



**METAL WORKING EQUIPMENT Ex-DIEUDONNE (FR)**  
**Machine outils, machine électro-érosion et**  
**équipement d'atelier**

5 Route de Lepange - 88360 Rupt-sur-Moselle  
(Ex-Dieudonné)

Date de clôture: jeudi **21 SEPTEMBRE** à partir de 10:44



**Visites:**

jeudi 14 septembre de 10:00 jusqu'à 15:00  
5 Route de Lepange - 88360 Rupt-sur-Moselle (France)

*Enchères uniquement sur internet !*



### Conditions particulières

#### Adjudication des lots

Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.

#### Date de clôture

Jeudi 21 septembre 2017 à partir de 10:44 CET

#### Visites

**jeudi 14 septembre de 10:00 jusqu'à 15:00 CET**

**Ex-Dieudonné**

5 Route de Lepange

88360 Rupt-sur-Moselle, France

#### Cette Vente en ligne est organisée par

Roux Troostwijk S.V.V. Agt 2002-169 (compte 19)

1 rue Raoul Follereau

77600 BUSSY SAINT GEORGES, France

Téléphone: +33 (0)1 60 94 76 00

Télécopie: +33 (0)1 60 35 08 91

Courriel: info@roux-troostwijk.fr

#### Frais acheteur

18,00%

#### TVA

20,00%

#### Enlèvements

**de lundi 02 octobre jusqu'à vendredi 13 octobre**

**Sur rendez-vous**

**Ex-Dieudonné**

5 Route de Lepange

88360 Rupt-sur-Moselle, France

#### Visites

Veillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.

#### Détails de paiement

Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.

#### Instructions d'enlèvement

Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française.

L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements.

L'acheteur est entièrement responsable du démantèlement, du chargement et du



transport de ses lots achetés. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.

Réunions

Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 10%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Lots sans enchère

Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description
1	1	<b>fraiseuse CN</b> Hermle, C800V, année 2001, numéro de série 14556, fraiseuse CN; CN Heidenhain TNC 430; 7T; diamètre outil 80-125mm; longueur max outil 300mm; plateau dimensions approx. 1x0.55m; sans étiau; dimensions approx. 2.5x3x3m; approx 66500h
2	1	<b>fraiseuse CN</b> Lieder, MCV 720h, année 1998, numéro de série 6101371, fraiseuse CN; table dimensions approx. 95x55cm; courses approx 1.5x0.6x0.6m; tourelle 16 outils; outil diamètre max 90mm; outil longueur max 250mm; dimensions approx. 2.5x2.5x3m
3	1	<b>rectifieuse plane commande numérique</b> Favretto, Ma75cnc, année 1994, numéro de série 03693, rectifieuse plane commande numérique; CN Sinumerik; course hauteur approx 40cm; diamètre meule approx 300mm; plateau approx 30x75cm; dimensions approx. 2x3.5x3m; 22kW; avec groupe hydraulique sickers; réserve Cosema
4	1	<b>machine d'electroérosion à fil</b> Fanuc, Robocut alpha-1ia A04B-0312-B001#E5, année 2000, machine d'electroérosion à fil; bassin dimensions approx. 80x85x50cm; CN series 18i-w; dimensions approx. 3x2.5x2.5m; armoire A04B-0234-B213 13kva; groupe hydraulique dimensions approx. 1.5x1.2x1.7m; poids max piece 1T; poids machine 2.6T; courses X/Y/U/V/Z 520/370/120/120/310
5	1	<b>machine d'electroérosion à fil</b> Charmilles, Robofil 290, année 1997, machine d'electroérosion à fil; courses approx 40x25cm; 8x cartouche filtrante MAN 190/14; 2.5T
6	1	<b>machine d'electroérosion à emboutissage</b> Ona, B180, numéro de série 1886/7910, machine d'electroérosion à emboutissage; avec armoire de commande Puls30; modules de commande System3R; bassin dimensions approx. 35x60x30cm; dimensions approx. Machine 1.2x1.2x2.2m; dimensions approx. Groupe hydraulique 1.2x0.6x2m
7	1	<b>rectifieuse plane</b> Afmo, rectifieuse plane; plateau dimensions approx. 30x70cm; diamètre meule approx 300mm; meule inclinable 90deg; dimensions approx. 3x2x2m
8	1	<b>fraiseuse</b> Huron, Mu6, fraiseuse; numérisée Newall Topaz; table dimensions approx. 45x200cm; hauteur réglable
9	1	<b>fraiseuse</b> Huron, Mu6, fraiseuse; numérisée Heidenhain; table dimensions approx. 45x200cm; hauteur réglable
10	1	<b>perceuse à colonne</b> Precis, perceuse à colonne; 2000rpm; course approx 10cm; table dimensions approx. 30x30cm; tête rotative
11	1	<b>perceuse à colonne</b> Precis, perceuse à colonne; table dimensions approx. 28x28cm; course approx 5cm; tête rotative
12	1	<b>bras de taraudage</b> Roscamat, Tecnospiro, numéro de série 07 27, bras de taraudage; longueur max bras approx 115cm; avec table mobile dimensions approx. 75x75
13	1	<b>affûteuse</b> Huré, affûteuse
14	1	<b>presse 40T</b> Ageo, Hp40h12, année 1993, numéro de série 21305, presse 40T; 320bar; plateau dimensions approx. 1x0.7m; hauteur approx 2.5m
15	1	<b>fraiseuse</b> Dufour, 160, numéro de série 435, fraiseuse; max 1600rpm; table dimensions approx. 25x110cm; numérisée Newall sans contrôleur
16	1	<b>scie à ruban mobile</b> Ultra, Tr250, année 1991, scie à ruban mobile; diamètre max 25cm
17	1	<b>tour</b> Ernault Somua, H350, tour; numérisé Digipac6; distance entre pointes approx 0.9m
18	1	<b>tour</b> Ernault Somua, Cholet 550, tour; distance entre pointe approx 1.8m; avec mandrin supplémentaire



Lot	Nombre	Description
19	1	<b>scie à ruban</b> Serm, T500, année 1989, scie à ruban
20	1	<b>scie à ruban</b> Kasto, Functional U, année 2009, numéro de série 6000 107 02, scie à ruban; max 110m/min; 510kg; 2kW; diamètre max approx 35cm; lame orientable approx +60/-60deg
21	1	<b>gerbeur levée électrique 1T</b> Lifter, Tm10/16, année 1992, gerbeur levée électrique 1T; levée max 1.6m; chargeur Sys Ct110
22	1	<b>compresseur 7.5kW</b> Kaeser, Aircenter sm12, année 2013, compresseur 7.5kW; 8bar; 2930l/min
23	1	<b>cuve à air 300L</b> Pauchard, année 1989, cuve à air 300L; 10bar
24	1	<b>pont mobile 1T</b> Yale, pont mobile 1T; longueur approx 3.5m; largeur utile approx 2.5m; hauteur approx 3.5m
25	1	<b>échelle 12 marches</b> Tubesca, échelle 12 marches
26	1	<b>scie</b> Zerm, scie; diamètre max approx 25cm
27	1	<b>banc multiple</b> banc multiple; inc. Chanfreineuse, touret double, ponceuse latérale
28	1	<b>affûteuse</b> Vilar, 109, numéro de série 4096, affûteuse
29	1	<b>armoire</b> armoire; avec contenu
30	1	<b>lot de mobilier d'atelier</b> lot de mobilier d'atelier; sans contenu
31	1	<b>lot de mobilier d'atelier</b> lot de mobilier d'atelier; armoire sans porte et vestiaire
32	1	<b>sableuse</b> Arena, année 1992, sableuse; dimensions approx. 70x60cm
33	1	<b>lot de quincaillerie avec meuble</b> lot de quincaillerie avec meuble; incl. Vis, écrous
34	1	<b>colonne de mesure d'outils</b> Adi compact, colonne de mesure d'outils; mesures Mitutoyo; courses approx 18x47cm
35	1	<b>perceuse à colonne</b> Alzmetall, Ab4/hst, année 1990, numéro de série 2198, perceuse à colonne; dimensions approx. Table 60x45cm; course approx 18cm; hauteur table réglable approx 70cm
36	1	<b>rectifieuse plane</b> Lip besancon, Plh p300, rectifieuse plane; plateau magnétique dimensions approx. 15x30cm
37	1	<b>outils pour fraiseuse REUNION 1</b> outils pour fraiseuse REUNION 1; avec chariot; incl. Fraises, tourteaux, cônes
38	1	<b>outils pour fraiseuse</b> outils pour fraiseuse; avec tourelle
39	1	<b>outils de fraiseuse</b> outils de fraiseuse; incl. Tourteaux, ravageuses, disques
40	1	<b>outils pour fraiseuse</b> outils pour fraiseuse; avec tourelle
41	1	<b>outils pour fraiseuse</b> outils pour fraiseuse; avec chariot
42	1	<b>étau</b> étau; margeur max approx 30cm
43	1	<b>étau</b> étau; margeur max approx 20cm



Lot	Nombre	Description
44	1	<b>étau</b> étau; margeur max approx 30cm
45	1	<b>étau</b> étau; margeur max approx 30cm
46	2	<b>lot d'étaux</b> lot d'étaux
47	2	<b>accessoire de fraiseuse</b> accessoire de fraiseuse
48	1	<b>plateau magnétique</b> Tecnomagnetz, Sq406hd50, année 2002, plateau magnétique; dimensions approx. 40x60cm
49	1	<b>banc de réglage meules</b> banc de réglage meules
50	1	<b>table élévatrice mobile</b> table élévatrice mobile; dimensions approx. 60x90cm
51	1	<b>plateau magnétique</b> plateau magnétique; dimensions approx. 18x34cm
52	4	<b>lot de montages pour meules</b> lot de montages pour meules; diamètre inter approx 10cm; diamètre extérieur approx 18cm
53	1	<b>mandrin</b> mandrin
54	1	<b>contre pointe</b> contre pointe
55	1	<b>contre pointe</b> contre pointe
56	1	<b>renvoi d'angle</b> Walter, Uta125n, renvoi d'angle
57	1	<b>plateau inclinable</b> plateau inclinable
58	1	<b>mandrin</b> mandrin
59	1	<b>outils pour tour</b> outils pour tour; avec tourelle
60	1	<b>lot de forets</b> lot de forets
61	1	<b>établi</b> établi; dimensions approx. 1x2m; avec outillage incl. Ravageuses, forets, tarauds, alésoirs
62	1	<b>armoire d'établi avec contenu</b> armoire d'établi avec contenu
63	1	<b>servante en bois</b> servante en bois
64	1	<b>armoire d'établi avec contenu</b> armoire d'établi avec contenu
65	1	<b>établi</b> Trumel, établi; dimensions approx. 1x2m; avec outillage incl. Ravageuses, forets, alesoirs, fraises a congé, brides
66	1	<b>outillage</b> outillage; avec armoire; incl. Outils à frapper, tarauds
67	1	<b>armoire a outil</b> armoire a outil
68	1	<b>étagère a outils</b> étagère a outils
69	1	<b>marbre</b> marbre; dimensions approx. 100x80cm



Lot	Nombre	Description
70	1	<b>établi</b> établi; sans contenu
71	1	<b>carré pour machine outil</b> carré pour machine outil
72	1	<b>plateau magnétique</b> Walker magnetics, B11.01.020, plateau magnétique; dimensions approx. 10x20cm
73	1	<b>lot de cales pour plateaux magnétiques</b> lot de cales pour plateaux magnétiques
74	1	<b>outillages pour électroérosion à emboutissage</b> outillages pour électroérosion à emboutissage
75	1	<b>poste à souder</b> Damien SA, 160S, poste à souder
76	1	<b>groupe hydraulique mobile</b> groupe hydraulique mobile
77	1	<b>plateau inclinable</b> plateau inclinable
78	1	<b>carré pour machine outil</b> carré pour machine outil
79	1	<b>carré pour machine outil</b> carré pour machine outil
80	1	<b>meubles bas d'atelier</b> meubles bas d'atelier; avec montages pour électroérosion
81	1	<b>servante avec outils</b> Facom, servante avec outils
82	1	<b>marbre</b> marbre; dimensions approx. 60x100cm
83	1	<b>marbre</b> marbre; dimensions approx. 60x100cm
84	1	<b>établi mobile</b> établi mobile
85	1	<b>mandrin</b> mandrin
86	1	<b>établi</b> établi; avec outils pour fraiseuse incl. Forets, alésoirs
87	1	<b>table</b> table
88	1	<b>tréteaux avec plaque</b> tréteaux avec plaque
89	1	<b>établi</b> établi; avec contenu; dimensions approx. 100x200cm
90	1	<b>établi</b> établi; avec contenu; dimensions approx. 100x200cm
91	1	<b>armoie</b> armoie
92	1	<b>meuble roulant</b> meuble roulant
93	1	<b>table de travail</b> table de travail
94	1	<b>outillages de fraiseuse</b> outillages de fraiseuse; avec armoie; incl. Fraiseuses, alesoires, brides
95	1	<b>outils de fraiseuse</b> outils de fraiseuse; avec armoie



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>
96	1	<b>outils de fraiseuse</b> outils de fraiseuse; avec armoire
97	1	<b>lot de traceur et table à dessin</b> lot de traceur et table à dessin
98	1	<b>doseur sanitaire</b> Würth, 1500, doseur sanitaire
99	1	<b>cercleuse</b> cercleuse; avec chariot
100	1	<b>tondeuse thermique</b> Verciel, Granja 00023256, année 1997, tondeuse thermique
101	1	<b>lot de mobilier d'atelier</b> lot de mobilier d'atelier; sans contenu
102	1	<b>lot de mobilier d'atelier</b> lot de mobilier d'atelier; sans contenu
103	1	<b>lot de tables métalliques</b> lot de tables métalliques
104	1	<b>établi avec outillage</b> établi avec outillage; dimensions approx. 1x2m
105	1	<b>lot de roulettes pour machines</b> Manutan, Gs-6000R, lot de roulettes pour machines
106	1	<b>table de montage</b> table de montage
107	1	<b>lot de ferraille</b> lot de ferraille; incl tôle alu, acier, fonte, rack
108	1	<b>lot d'accessoires pour tour REUNION 18</b> lot d'accessoires pour tour REUNION 18
109	3	<b>lot de trépied</b> lot de trépied
110	1	<b>lot de tréteaux et table</b> lot de tréteaux et table
111	1	<b>lot d'outillage pour tour</b> lot d'outillage pour tour; avec armoire
112	1	<b>aspirateur</b> aspirateur
113	1	<b>diable de soudage</b> diable de soudage
114	2	<b>mandrins</b> mandrins
115	1	<b>accessoire de machine outil</b> accessoire de machine outil
116	1	<b>tourteaux</b> tourteaux
117	1	<b>lot de quincaillerie</b> lot de quincaillerie
118	9	<b>lot de vestiaires</b> lot de vestiaires
119	1	<b>mobilier de salle de pause</b> mobilier de salle de pause; incl. Microonde Galanz, 7 chaises, 5 tables
120	2	<b>lot de chariots</b> lot de chariots
121	1	<b>lot de chariots</b> lot de chariots; approx 15



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>
122	2	<b>lot de pompes manuelles à bidon</b> lot de pompes manuelles a bidon; avec bidon 60L non ouvert
123	1	<b>lot de caisses</b> lot de caisses
124	1	<b>lot de bureaux</b> lot de bureaux; incl. 1 étagère, 2 caissons, 10 tables, 4 chaises; sans contenu
125	1	<b>ordinateur</b> ordinateur; ecran Samsung 24 pouces
126	1	<b>copieur</b> Ricoh, Aticio MP C 2051, copieur
127	1	<b>Enrouleur</b> Enrouleur
128	1	<b>Enrouleur</b> Enrouleur
129	1	<b>Enrouleur</b> Enrouleur
130	1	<b>Enrouleur</b> Enrouleur
131	1	<b>aimant de levage</b> Tecnomagnete, Maxx250, aimant de levage; cap 250kg
132	1	<b>outil de pulvérisation</b> FAG 600, outil de pulvérisation
133	1	<b>afficheur CN</b> Nesall, Topaz, afficheur CN
134	1	<b>afficheur CN</b> Newall, DP7, afficheur CN
135	1	<b>scie à onglet portative</b> Hitachi, C9u2, scie à onglet portative; diamètre 235mm; 2000W; 5000rpm
136	1	<b>scie sauteuse</b> Makita, 4302C, scie sauteuse; 60mm max; 3000/min
137	1	<b>dremel</b> Bosch, 1210, dremel; 500W; 27000rpm
138	1	<b>Rabot électrique</b> Peugeot, Bd1, Rabot électrique
139	1	<b>perceuse électrique</b> Bosch, Gsb 20-2re, perceuse électrique
140	1	<b>disqueuse</b> Atlas copco, disqueuse
141	1	<b>ponceuse</b> Atlas copco, ponceuse; max 11000rpm
142	2	<b>lot d'outil de chanfreinage radial pneumatique</b> Nitto kohki, cb-02, lot d'outil de chanfreinage radial pneumatique
143	1	<b>ponceuse pneumatique</b> ponceuse pneumatique; 22000tr/min
144	2	<b>Pistolet à cartouche</b> Pistolet à cartouche
145	1	<b>lot de clefs 6 pans</b> lot de clefs 6 pans
146	1	<b>lot de limes</b> lot de limes
147	1	<b>lot de clefs plates</b> lot de clefs plates



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>
148	1	<b>lot d'outils</b> lot d'outils; incl. Pincés
149	1	<b>lot de clefs diverses</b> lot de clefs diverses
150	1	<b>lot de marteaux</b> lot de marteaux
151	1	<b>lot de tournevis</b> lot de tournevis
152	1	<b>lot d'outils</b> lot d'outils
153	3	<b>lot de clef à griffe</b> lot de clef à griffe
154	1	<b>lot de serre-joints</b> lot de serre-joints
155	1	<b>outils de taraudage</b> outils de taraudage
156	1	<b>meule diamantée</b> meule diamantée
157	1	<b>pincés pour cônes</b> pincés pour cônes
158	1	<b>pincés pour cône</b> pincés pour cône
159	1	<b>pincés pour cône</b> pincés pour cône
160	1	<b>pince pour cônes</b> pince pour cônes
161	1	<b>pince pour cônes</b> pince pour cônes
162	1	<b>pincés pour cône</b> pincés pour cône; avec cone
163	1	<b>pincés pour cône</b> pincés pour cône
164	1	<b>accessoires de taraudage</b> accessoires de taraudage
165	1	<b>pincés pour cône</b> pincés pour cône; avec cone
166	1	<b>punch former</b> Yct, ps, numéro de série 897, punch former
167	1	<b>outils pour helicoils</b> outils pour helicoils
168	1	<b>outils pour helicoils</b> outils pour helicoils
169	1	<b>pince pour cônes</b> pince pour cônes
170	1	<b>mandrin à forêt sans clef</b> Yukiwa, mandrin à forêt sans clef
171	1	<b>palpeur 3D sur cône</b> Fh, 3d taster, palpeur 3D sur cône
172	1	<b>palpeur 3D</b> Fh, 3d taster, palpeur 3D
173	1	<b>palpeur 3D sur cône</b> Fh, 3d taster, palpeur 3D sur cône



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>
174	1	<b>palpeur 3D</b> Fh, 3d taster, palpeur 3D
175	1	<b>cônes de machine</b> cônes de machine; bt40 sk40
176	1	<b>lot de cone</b> lot de cone
177	1	<b>caisse à outil</b> caisse à outil
178	1	<b>boîte à outil</b> boîte à outil
179	1	<b>lot de carbures</b> lot de carbures
180	1	<b>pince à sertir</b> Legrand, Starfix, pince à sertir
181	1	<b>clef à cliquet</b> Facom, clef à cliquet
182	1	<b>fil a souder</b> Saf pro, Nertalic g2, fil a souder
183	1	<b>micromoteur pneumatique</b> micromoteur pneumatique
184	1	<b>affuteur à foret</b> Drill doctor, 500XI, affuteur à foret; 14000rpm
185	1	<b>lot d'accessoires d'électricien</b> Wurth, lot d'accessoires d'électricien
186	3	<b>corps de fraise</b> corps de fraise
187	1	<b>lot de forets</b> lot de forets
188	2	<b>lot de forets</b> lot de forets
189	2	<b>lot de forets</b> lot de forets
190	1	<b>lot de forets</b> lot de forets
191	1	<b>jauge de profondeur</b> Mitutoyo, jauge de profondeur; 0,01mm
192	3	<b>lot de micromètres intérieurs</b> lot de micromètres intérieurs
193	4	<b>lot de micromètres intérieurs</b> lot de micromètres intérieurs
194	1	<b>lot de circlips avec pinces</b> lot de circlips avec pinces
195	3	<b>lot de micromètres intérieurs</b> lot de micromètres intérieurs
196	1	<b>machine diprofil</b> machine diprofil
197	1	<b>cone et pinces de serrage</b> cone et pinces de serrage
198	1	<b>tête à aléser</b> D'Andrea, TA120, tête à aléser
199	1	<b>comparateur a renvoi d'angle</b> comparateur a renvoi d'angle



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>
200	6	<b>lot de micromètres intérieurs</b> lot de micromètres intérieurs
201	1	<b>colonne de mesure 0.01-300mm</b> Mitutoyo, colonne de mesure 0.01-300mm
202	1	<b>lot d'outils</b> lot d'outils
203	1	<b>support erowa</b> support erowa
204	1	<b>outil de mesure</b> Renishaw, Sp2, outil de mesure
205	1	<b>cales</b> cales
206	1	<b>colonne de mesure</b> Mitutoyo, colonne de mesure; 0,01 - 300mm
207	1	<b>etau</b> etau; max 120mm
208	1	<b>comparateur</b> Mitutoyo, IDU25, numéro de série 0025838, comparateur; 0,01-25mm
209	2	<b>lot de micromètres</b> Mitutoyo, lot de micromètres
210	1	<b>lot de comparateurs</b> lot de comparateurs
211	1	<b>micromètre 25-50</b> Mitutoyo, micromètre 25-50
212	1	<b>lot de cales cylindriques</b> lot de cales cylindriques
213	1	<b>lot de cales cylindriques</b> lot de cales cylindriques
214	1	<b>pied à coulisse</b> Roch, pied à coulisse
215	1	<b>pied à coulisse</b> Roch, pied à coulisse
216	1	<b>cales de réglage micromètres</b> Mitutoyo, cales de réglage micromètres
217	6	<b>lot de micromètres</b> Mitutoyo, lot de micromètres
218	1	<b>cales de réglage micromètres</b> Mitutoyo, cales de réglage micromètres
219	1	<b>jauge de profondeur</b> jauge de profondeur
220	1	<b>lot de cales</b> lot de cales
221	1	<b>lot de micromètre</b> lot de micromètre
222	1	<b>cale de mesure</b> cale de mesure
223	1	<b>pied à coulisse</b> Mitutoyo, pied à coulisse
224	1	<b>jauge de profondeur</b> jauge de profondeur
225	1	<b>support aimanté pour appareil de mesure</b> Atorn, support aimanté pour appareil de mesure



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>
226	1	<b>lot de vé de mesure</b> lot de vé de mesure
227	1	<b>lot de cale de mesure</b> lot de cale de mesure
228	1	<b>lot de cales cylindriques</b> Ari, lot de cales cylindriques
229	1	<b>ped a coulisse</b> ped a coulisse
230	1	<b>jaug de profondeur électronique</b> Standard gage, jaug de profondeur électronique
231	1	<b>lot de cales en marbre</b> lot de cales en marbre
232	1	<b>lot de brides</b> lot de brides
233	1	<b>ped à coulisse</b> UValiant, BR500, ped à coulisse
234	1	<b>lot de scie cloches</b> lot de scie cloches
235	1	<b>lot de cales</b> lot de cales
236	1	<b>lot de jaug de profondeur</b> lot de jaug de profondeur
237	1	<b>règle</b> règle
238	1	<b>ped à coulisse</b> ped à coulisse
239	1	<b>rapporteur</b> Mitutoyo, rapporteur
240	1	<b>cale étalon</b> cale étalon
241	1	<b>micromètre 100-125</b> micromètre 100-125
242	1	<b>micromètre 125-250</b> micromètre 125-250
244	1	<b>micromètre</b> micromètre; 175-20mm; 0,01mm
245	1	<b>micromètre 200-225</b> micromètre 200-225
246	1	<b>micromètre 225-250</b> micromètre 225-250
247	1	<b>ped à coulisse</b> Roch, ped à coulisse
248	1	<b>micromètre 250-275</b> micromètre 250-275
249	1	<b>micromètre 275-300</b> micromètre 275-300
250	1	<b>micromètre 75-100</b> micromètre 75-100
251	1	<b>micromètre</b> micromètre; 25-50mm; 0,01mm
252	1	<b>micromètre</b> micromètre; 25-50mm; 0,01mm



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>
253	1	<b>lot de cales</b> lot de cales
254	1	<b>micromètre</b> micromètre
255	1	<b>lot de cales</b> lot de cales
256	1	<b>tolerator convertor filetor</b> tolerator convertor filetor
257	1	<b>testeur de capteur</b> testeur de capteur
258	1	<b>micromètre</b> micromètre
259	1	<b>micromètre</b> micromètre
260	1	<b>micromètre</b> micromètre, 50-75mm; 0,01mm
261	1	<b>micromètre</b> micromètre, 75-100mm; 0,01mm
262	1	<b>outil de mesure</b> Cincinnati, outil de mesure
264	1	<b>ped à coulisse électronique</b> Mahr, 16ER, ped à coulisse électronique; 150mm
265	1	<b>jauge de profondeur électronique</b> Orion, jauge de profondeur électronique; 150 x 0,01mm
266	1	<b>micromètre 0-25</b> micromètre 0-25
267	1	<b>micromètre 25-50</b> Mitutoyo, micromètre 25-50
268	1	<b>ped à coulisse</b> ped à coulisse; 150mm
269	1	<b>lot de cales</b> lot de cales
270	1	<b>lot de cales</b> lot de cales
271	1	<b>lot de cales</b> lot de cales
272	1	<b>lot de micromètres</b> lot de micromètres
273	1	<b>lot d'outils de mesure</b> lot d'outils de mesure
274	1	<b>chariot</b> chariot
275	1	<b>pompe prototype</b> pompe prototype
276	1	<b>lot de meules</b> lot de meules
277	1	<b>lot de meules</b> lot de meules; avec chariot
278	1	<b>ped a coulisse</b> ped a coulisse
279	4	<b>lot de pelle à neige</b> lot de pelle à neige; avec 2 balais



Lot	Nombre	Description
-----	--------	-------------

280	1	<b>lot de balais</b> lot de balais
-----	---	---------------------------------------



## Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

### Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet <a href="http://www.TroostwijkAuctions.com">www.TroostwijkAuctions.com</a> , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

### Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

### Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
  - des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
  - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
  - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
  - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
  - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
  - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
  - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



#### **Article 4. Organisation des ventes aux enchères.**

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
  - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
  - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
  - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
  - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

#### **Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.**

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

#### **Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.**

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



#### **Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.**

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

#### **Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.**

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

#### **Article 9. Livraison.**

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



## Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
  - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
  - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

## Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
  - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
  - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjudger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

## Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

## Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle



les motivations de l'annulation seront prises en considération.

- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

#### **Article 14, Loi applicable**

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

## A propos Troostwijk

### Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Ventes

Troostwijk organise  
chaque année **1300** ventes aux  
enchères  
À travers l'Europe entière

### Statistiques

- chaque année **50000**  
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

### 15 Pays

Troostwijk a  
ses propres bureaux  
dans 15 pays d' Europe

### 85 Années

Troostwijk organise  
des ventes aux enchères depuis  
1930

[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)

