



**INDUSTRIELE VOEDINGSMACHINES, SLAGERIJ- EN
HORECAMATERIALEN (BE)**

Machines industrielles alimentaires

Beukenhofstraat 77A - 8570 **Vichte**
(Loten/Lots 1-669)

Date de clôture: mardi **03 OCTOBRE** à partir de 14:00

Visites:

lundi 02 octobre de 09:00 jusqu'à 16:00
Beukenhofstraat 77A - 8570 Vichte (Belgique)

Enchères uniquement sur internet !

02-10-17 09.55



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**mardi 03 octobre 2017 INDUSTRIELE VOEDINGSMACHINES, SLAGERIJ- EN
HORECAMATERIALEN**

Conditions particulières et conditions de vente online

Date de clôture	Mardi 3 octobre 2017 à partir de 14:00 CET																
Visites	lundi 2 octobre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET Loten/Lots 1-669 Beukenhofstraat 77A 8570 Vichte, Belgique																
Cette Vente en ligne est organisée par	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, Belgique Téléphone: +32-(0)3-287.62.62 Télécopie: +32-(0)3-287.62.63 Courriel: info@troostwijk.be																
Frais acheteur	Various percentages																
TVA	21,00%																
Enlèvements	mardi 10 octobre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET Loten/Lots 1-669 Beukenhofstraat 77A 8570 Vichte, Belgique																
Visites	Nous soulignons qu'il s'agit d'une vente en ligne avec possibilité d'une visite préalable. Enchérir sans visite préalable est dès lors à votre propre risque. Voir aussi nos conditions générales.																
Instructions d'enlèvement	1. L'acheteur, ou son représentant, doit présenter son contrat d'achat le moment de l'enlèvement 2. Chaque acheteur est responsable pour: ◦ Démontage ◦ Chargement ◦ Transport de son achat Troostwijk SA ne peut accepter aucune responsabilité concernant les points repris ci-dessus, sauf contre-indication sur notre site web. L'enlèvement se fera uniquement à la date et location indiquée. En cas de non-enlèvement, des frais administratifs de 25,00 euros vous seront mis en charge pour cause de l'organisation d'une seconde date d'enlèvement.																
Détails de paiement	Le paiement doit être effectuer dans les 48 heures après clôture de la vente sur un des numéro de comptes suivants avec référence de votre no. d'acheteur et le nom de la vente. <table><tr><th>Banque</th><th>No. de compte</th><th>No. IBAN</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code	Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code														
Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Conditions générales de vente	Les conditions générales de vente online sont applicables à cette vente ainsi que ces conditions particulières.																
Lots suivi	Dans My Troostwijk vous pouvez facilement suivre et gérer les lots pour lesquels vous êtes intéressés avec un maximum de 100 lots/vente.																

www.TroostwijkAuctions.com



Combination	Tous les lots en combinaison seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour le combinaison. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.
Prolongation	Si une offre est faite durant les 10 dernières minutes avant la clôture du lot, le délai de clôture de ce lot sera étendue de 5 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'offres.
Lots sans enchère	Lots sans enchère restent ouvert pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.
Contenu, dimensions et poids des lots	Le contenu, les dimensions et le poids des lots sont indicatifs et aucun droit ne peut en découler. Les acheteurs sont censés vérifier ces données par leurs propres moyens. Bien que l'information sur ce sujet a été donnée par des sources fiables, Troostwijk et le vendeur ne peuvent donner des garanties sur ces informations.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	Variocooking center Frima , 311, numéro de série E31PH12108012153, Variocooking center, inclusief 3 manden (LxBxH): 500mm x 285mm x 180mm ; afmetingen (LxBxH): 1550mmx930mmx1750mm (geopend) ; 3 phase ; 400 volt ; 45 Kw ; waterdruk: 160-600 kPa;	9 000,00
2	1	Variocooking center Frima , 211, numéro de série H12108012154, Variocooking center, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 930mm x 1750mm (geopend) ;3 phase ; 28 Kw ; waterdruk: 160-600kPa ;	8 000,00
C 3	1	Selfcooking center Rational , SCC WE 201G, numéro de série G21SH12122330483, Selfcooking center, afmetingen (BxDxH): 890mm x 910mm x 1850mm . 950 watt ; waterdruk 160-600 kPa ; 44 kw ; Met 1 inrijkar	10 000,00
C 4	1	Selfcooking center Rational , SCC WE 201G, numéro de série G21SH12122330484, Selfcooking center, afmetingen (BxDxH): 890mm x 910mm x 1850mm . 950 watt ; waterdruk 160-600 kPa ; 44 kw ; Met 1 inrijkar	10 000,00
C 5	1	Rvs mobiele inrijkar Rational , Rvs mobiele inrijkar, afmetingen (LxBxH): 740mm x 510mm x 1710mm x 20 , legposities (LxBx): 450mm x 320mm	2 000,00
C 6	1	Rvs mobiele inrijkar Rational , Rvs mobiele inrijkar, afmetingen (LxBxH): 740mm x 510mm x 1710mm x 20 , legposities (LxBx): 450mm x 320mm	2 000,00
C 7	1	Rvs mobiele inrijkar Rational , Rvs mobiele inrijkar, afmetingen (LxBxH): 740mm x 510mm x 1710mm x 20 , legposities (LxBx): 450mm x 320mm	2 000,00
Réunion 3-7			
8	1	bande congélateur Stork, 3L40, année 2006, bande congélateur, afmetingen (LxBxH): 13000mm x 1820mm x 1300mm, bandbreedte: 1550mm, max. bruikbare bandhoogte: 120mm, totale bandgebruikslengte 30750mm, v.v. verdamper (Frigerst, type: DPIE 4030) en 2 koelgroepen Bitzer BSE32: type: 3025/GROUPE DE, SN: 07-223-02 en 07-223-03, jaar: 1997, gas: R404A	10 000,00
9	1	multi-péseur en inox Scanvaegt, multi-péseur en inox, v.v. 24 weegstations, met bijhorende tansportbanden en Intralox weegmachine	15 000,00
10	1	multi-péseur en inox Marel, A320, numéro de série 1168, multi-péseur en inox, v.v.8 verdeelbakken, met bijhorende opvoerband (LxBxH): 4300mm x 1005mm x 1970m, bandbreedte: 450mm, afmetingen weegband (LxBxH): 1900mm x 700mm x 1640mm, bandbreedte: 300mm, afmetingen vafvoerband (LxBxH): 6200mm x 1475mm x 1585mm, bandbreedte: 350mm V.V. gebruikershandleiding en softwareguide	7 500,00
11	1	machine à emballer Ulma, SUPER-CHIK, année 2004, numéro de série 2103271, machine à emballer, afmetingen (LxBxH): 3400mm x 950mm x 1550mm, bandbreedte: 250mm, 400 V, 50 Hz, 11 A, 2,8 kW	3 500,00
12	1	poussoir en inox Risco , poussoir en inox; afmetingen (LxBxH): 1420mm x780mm x 2050mm ; Diameter kuip: 1000m ; voorzien van roerwerk,	4 000,00
13	1	Hachoir en inox Kolbe, MWE 130, année 2006, numéro de série 1260527, Hachoir en inox, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 10,0 + 1,1 kW, 20,5 + 2,8 A, afmetingen (LxBxH): 1550mm x 800mm x 1640mm	9 500,00
14	1	Ligne grill en inox Afoheat, Afogrill + Afogrillmarker, année 2006, Ligne grill en inox, bestaande uit Afogrill, serienr. F031, bouwjaar 2006, vermogen 3 x 72 kW, voeding 3 x 400 V+N+Pe, werkdruk 100 mbar aardgas, eigen gewicht 1600 kg, rvs gaasband, breedte 63 cm, L 600 cm, afmetingen (LxBxH): ± 3.000 x 1.800 x 2.000 mm, alsook Afogrill marker, serienr. F031A, bouwjaar 2006, vermogen 1 x 72 kW, voeding 230 V+Pe, werkdruk 100 mbar aardgas, eigen gewicht 500 kg, markering enkel bovenaan, instelbare hoogte, afmetingen (LxBxH): ± 1.700 x 1.100 x 2.100 mm, verrijdbaar, v.v. Siemens Simatic panel met touchscreen, mobiele autojet 1008 control box, serienr. AJAK1X8A95OK, bouwjaar 2006, max. 5 bar, max. temperatuur 40°C	30 000,00
15	1	Rvs Pekelspuit Lutetia, Modèle 1, Rvs Pekelspuit, v.v. 2 koppen , 220-380 V , Afmetingen (LxBxH): 2100mm x 860mm x 1860mm	1 500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
16	1	sealmachine en inox Decatech, MECA S6000, année 2005, numéro de série SM1680, sealmachine en inox, afmetingen (LxBxH): 3700mm x 1350mm x 2300mm, digitale uitlezing, met oxygen, v.v. 2 vormstations, afmetingen vorm 1: 2x 330mm op 265mm, afmetingen vorm 2: 4x 160mm x 250mm	12 000,00
17	1	Machine à dessoser le blanc de poulet en inox Systemate, FA 100000, année 2000, numéro de série SFM 0600249, Machine à dessoser le blanc de poulet en inox, mobiel op 4 zwenkwielen met rem, afmetingen (LxBxH): 4250mm x 1180mm x 2250mm	5 000,00
18	1	Machine à dessoser le blanc de poulet en inox Systemate, FA 100000, année 1997, numéro de série SFM 0697205, Machine à dessoser le blanc de poulet en inox, afmetingen (LxBxH): 4250mm x 1160mm x 1850mm	5 000,00
19	1	Palletwikkelaar C&C group, C-ONE CRESCO, année 2014, numéro de série C1400439M, Palletwikkelaar, gewicht: 232 kg, 1,5 kW, 230 V, mono, capaciteit: 1200kg, afmetingen (LxBxH): 2570mm x 1660mm x 2240mm	1 000,00
20	1	Rvs rookkast Kerres , Rvs rookkast, afmetingen (LxBxH): 1400mm x 1050mm x 2550mm	1 500,00
21	1	Rvs aardappelontsteender De Bruyne, Rvs aardappelontsteender	1 500,00
22	1	Palletapplicator Bopack System, PX61, année 2008, numéro de série 45848, Palletapplicator ; 230 volt ; 16A; 50 hz ; gewicht 400kg; Afmetingen (LxBxH): 1500mm x 800mm x 2130mm	1 500,00
23	1	lave à bacs en inox Mafo Howden, MAFOn200 S, numéro de série 4356-450/4 1989, lave à bacs en inox, v.v. zeepdoseerpomp, afmetingen (LxBxH): 2450mm x 1300mm x 1650mm, bandbreedte verstelbaar van 380mm tot 650mm, v.v.rvs bakkenbaan met bocht, baanbreedte: 480mm, afmetingen (LxBxH): 3650mm x 2220mm x 1000mm	4 500,00
24	1	Mobiel rvs platform Mobiel rvs platform, met antislip, mobiel op 4 wielen met rem, afmetingen LxBxH): 2450mm x 1050mm x 1920mm	1 000,00
25	1	Mélangeur-mixer industriel en inox Rvs industrielle mixer-menger, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 1125mm x 2025mm , v.v. verwarming, weger, afvoer pomp	3 000,00
26	1	Groupe électrogène Caterpillar, Motor CAT 3412, année 1985, numéro de série 1W9606, Groupe électrogène, afmetingen (LxBxH): 6200mm x 1650mm x 2600mm, 247 bedrijfsuren, 550 kVA, 1800 tpm, 440 kW, 3 x 220 V, v.v. dieselmotor 755 pk, Unelec Aceo alternator, volledig omkast voor geluidsdemping en luchtfilter, olietank, lekbak	40 000,00
27	1	tunnel de cuisson Gernal, BMT-P6 8000-1800, année 2002, tunnel de cuisson, afmetingen (LxBxH): 9500mm x 2450mm x 1500mm , op gas, roestvrijstaal, v.v. geweven doorloopband	7 500,00
28	1	système de portionnement réfrigéré Flexcool, IH-model 6 Modules, système de portionnement réfrigéré, afmetingen (LxBxH): 5700mm x 1000mm x 2050mm, boven en onder gekoeld, volledig roest vrijstaal, voorzien van 2 stopcontacten, 6-deurs, v.v. 2 rvs liftwagens, 4 rvs inzetplateau karren, rvs inhaakrekken, incl. aparte koelgroep	4 000,00
29	1	traysealer en inox Deca Technic, Meca 2002, année 2006, traysealer en inox, afmetingen vorm: 325mm x 260mm, totale afmetingen (LxBxH): 3750mm x 850mm x 1950mm	12 000,00
30	1	Rvs krattenwasser Meyn, année 2004, Rvs krattenwasser, afmetingen: 6600mm x 1850mm x 2160mm, stoomgevoed, roestvrijstaal, inclusief transportbanden	2 000,00
31	1	Homariums Homariums, 12 homariums in glas: afmetingen: 100cm x 110cm x 24cm dik, voorzien van 2 openingen, 1 x diameter 4,5cm en 1 x diameter 2cm / 4 aquariums in glas: afmetingen: 220cm x 100cm x 43cm dik / 4 rvs homarium rekken= afmetingen: 166cm x 110cm x 197cm hoog	1 000,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
32	1	Polyesterbakken Polyesterbakken, hoogwaardig zwart polyurethaan bakken die werden gebruikt voor het houden van kreeften, bestaande uit 1 filterbak, 2 korte en 1 lange kreeftenbak, deze bakken kunnen ook gebruikt worden voor andere diersoorten die niet kunnen klimmen of vliegen of andere doeleinden (waterplanten / schilpadden), afmetingen filterbak (LxBxH): 2300mm x 1500mm x 2100mm, afmetingen lange kreeftenbak (LxBxH): 2000mm x 1500mm x 2700mm, afmetingen korte kreeftenbakken (LxBxH): 1250mm x 1500mm x 2700mm, diepte 1 bak: 400mm	2 000,00
33	1	Polyestebakken Polyesterbakken, hoogwaardig zwart polyurethaan bakken die werden gebruikt voor het houden van kreeften, bestaande uit 1 filterbak en 4 kreeftenbakken., deze bakken kunnen ook gebruikt worden voor andere diersoorten die niet kunnen klimmen of vliegen of andere doeleinden (waterplanten / schilpadden), afmetingen filterbak (LxBxH): 2300mm x 1500mm x 2100mm, afmetingen kreeftenbakken (LxBxH): 2000mm x 1500mm x 2700mm, diepte 1 bak: 400mm	2 000,00
34	20	Voetstukken rek Italmodular, Voetstukken rek	300,00
35	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50,00
36	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50,00
37	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50,00
38	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50,00
39	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, zonder kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50,00
40	1	Rvs handwasbak Nieros, MWR1, année 2015, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan rechts, 230 volt, 50 hz, afmetingen (LxBxH): 500m x 235mm x 370mm	200,00
41	1	Rvs handwasbak Nieros, MWR1, année 2015, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan rechts, 230 volt, 50 hz, afmetingen (LxBxH): 500m x 235mm x 370mm	200,00
42	1	Rvs handwasbak Nieros, MWR1, année 2016, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan links, 230 volt, 50 hz, afmetingen (LxBxH): 500m x 235mm x 370mm	200,00
43	1	Rvs handwasbak Nieros, MWR1, année 2016, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan links, 230 volt, 50 hz, afmetingen (LxBxH): 500m x 235mm x 370mm	200,00
44	1	Rvs vleessnijmachine Edertal Elektromotoren, Steaker FM 35, année 2014, numéro de série 76794, Rvs steaker, mono, 230 V, 50 Hz, 0,60 kW, 3 A, U/min: 140, machinegewicht: 32 kg, afmetingen (LxDxH): 260mm x 600mm x 480mm	400,00
45	1	Koffieautomaat Krea, Necta, Koffieautomaat, mono, afmetingen (BxDxH): 410mm x 550mm x 770mm	500,00
46	1	Uitstortgootsteen Uitstortgootsteen, afmetingen (LxBxH): 500mm x 350mm x 560mm	30,00
47	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00
48	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00
49	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
50	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00
51	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00
52	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00
53	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00
54	10	Insectenverdelger Insectazap, Insectenverdelger, mono	40,00
55	5	Insectenverdelger Insectazap, Insectenverdelger, mono	20,00
56	5	Insectenverdelger Insectazap, Insectenverdelger, mono	20,00
57	5	Insectenverdelger Insectazap, Insectenverdelger, mono	20,00
58	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20,00
59	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20,00
60	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20,00
61	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20,00
62	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20,00
63	1	Mobiele alu transportkar Mobiele alu transportkar, v.v. 4 zwenkwielen, 10 leggers 40x60cm, afmetingen (BxDxH): 460mm x 615mm x 1745mm	200,00
64	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen, 14 leggers 40x64cm, afmetingen (BxDxH): 540mm x 655mm x 1795mm	200,00
65	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250,00
66	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250,00
67	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 19 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250,00
68	1	Rvs rek Rvs rek, 4 vaste legplanken, hoogte tussen legplanken: 270mm, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 500mm x 1320mm	100,00
69	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250,00
70	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 19 leggers, 19 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
71	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250,00
72	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, 16 inschuifposities, hoogte tussen inschuifposities: 90mm, afmetingen inlegpositie: 400mm x 800mm, mobiel op 4 zwenkwielen, afmetingen (DxBxH): 810mm x 530mm x 1810mm	100,00
73	1	Mobiel rvs kar Mobiel rvs kar , 6 leggers , v.v. 4 wielen waarvan 2 met rem, afmetingen (LxBxH): 700mm x 600mm x 1490mm	200,00
74	1	Mobiele rvs liftwagen Stierlen, Mobiele rvs liftwagen, afmetingen (LxBxH): 700mm x 650mm x 900mm, v.v. 4 zwenkwielen met rem, inclusief inhoud: pvc kommetjes	50,00
75	3	Mobiele kuiskarren Mobiele kuiskarren, v.v. emmers , en uitwringemmer	30,00
76	1	Mobiel alu rek Mobiel alu rek, v.v. 4 zwenkwielen, 4 leggers, hoogte tussen leggers: 255mm, afmetingen (LxBxH): 1150mm x 530mm x 1150mm	100,00
77	1	Rvs mobiel ophangrek Rvs mobiel ophangrek, 113 x 95 x H 80 cm	50,00
78	1	Mobiele bedieningstoonbank Ofeco, 3 16, numéro de série C606, Mobiele bedieningstoonbank, mono, 220 V, afmetingen (LxBxH): 1600mm x 850mm x 1320mm	450,00
79	1	Mobiel homarium Mobiel homarium, mono, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 500mm x 1005mm	1 200,00
80	1	L-vormige keuken Lvormige keuken, bestaande uit dubbele spoelbak in kunststof met mengkraan op 2deurskast, 1 Technogas inbouwvaatwasser, type ILV 250 T 220-230 V, 50 Hz, 1-deurs uitschuifbare potten-wagen kast, werkbladkast met 1 kast (2 legplanken), en 8 lades, 2 bovenhangende kasten, 1 inox dampafzuigkast, afmetingen zijde spoelbak (LxBxH): 1540mm x 600mm x 1120mm, afmetingen zijde werkbladkast (LxBxH): 3620mm x 625mm x 1430mm	450,00
81	1	Design tafel James met 6 bijhorende designstoelen Design tafel James met 6 bijhorende designstoelen, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 1000mm x 720, glazen bovenblad, onderstel in gepolierde blauwsteen	500,00
82	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, numéro de série 92575, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (BxDxH): 410mm x 450 mm x 970mm, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden	400,00
83	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, numéro de série 921582, Rvs manuele vleesprikker, tafemodel, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden, afmetingen (BxDxH): 410mm x 445mm x 960mm	250,00
84	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, année 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
85	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, année 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
86	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, année 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
87	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, année 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
88	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, année 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
89	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, année 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
90	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, année 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
91	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, année 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
92	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, année 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
93	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, année 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
94	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, année 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
95	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	15,00
96	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	16,00
97	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	17,00
98	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	18,00
99	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	19,00
100	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	20,00
101	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	21,00
102	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	22,00
103	1	Pneumatisch Clipper Technoclipper, Pneumatisch Clipper, Afmetingen (LxBxH): 700mm x 500mm x 800mm , v.v. drukmeter en 2 dozen met clips	1 500,00
104	1	Rvs folieverpakkingsmachine Conpax-servo wrap, Rapidpack, numéro de série AK6904, Rvs folieverpakkingsmachine, afmetingen (BxDxH): 450mm x 580mm x 550mm, sealbreedte 235mm, 230 V, 0,5 kW, v.v. snijmes 235mm, tafel niet inbegrepen	150,00
105	1	Rvs dubbele grillbakplaat Caterchef, 688425, année 2016, numéro de série C011605021, Rvs dubbele grillbakplaat, 230 V, 4400 W, 50 Hz, mono, afmetingen (LxBxH): 845mm x 370mm x 210mm	200,00
106	1	Kookvuur Kookvuur, diameter 365mm	15,00
107	1	Rvs waterkoker 10 L Buffalo, GL346, année 2016, numéro de série 201610130019, Rvs waterkoker 10 L, 2600 W, taphoogte: 123mm, afmetingen (LxBxH): 280mm x 280mm x 520mm	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
108	1	Rvs damkap Ikea, Udden, Rvs damkap, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, v.v. lamp, afmetingen (LxBxH): 500mm x 525mm x 200mm	60,00
109	1	Rvs damkap Ikea, Udden, Rvs damkap, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, v.v. lamp, afmetingen (LxBxH): 500mm x 525mm x 200mm	60,00
110	1	Pitta grill Baysan, Pitta grill, mono, afmetingen (BxDxH): 550mm x 750mm x 1100mm	300,00
111	1	Pitta grill Baysan, Pitta grill, mono, afmetingen (BxDxH): 550mm x 750mm x 1100mm	300,00
112	1	Tapmachine Tapstar, Tapmachine, 2 tapkranen en afgietbak, afmetingen (BxDxH): 410mm x 700mm x 550mm, mono	250,00
113	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, 8.031.010.31001, Koffiemachine, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 810mm	300,00
114	1	Rvs 2 baks friteuse Madic, CFF 60210/5, année 1997, numéro de série 20ED9928/1997, Rvs 2 baks friteuse, afmetingen (DxBxH): 655mm x 600mm x 480mm, 3 fase, 220 V, 50 Hz, 10,2 kW, v.v. twee manden	250,00
115	1	Rvs cutter tafelmodel Sirman, C 4VV, année 2010, numéro de série 10M01693, Rvs cutter tafelmodel, afmetingen (LxBxH): 350mm x 250mm x 270mm, 230 V, 50 Hz, 1,5 A, 350 W, machinegewicht: 10 kg	400,00
116	1	Rvs ontzwoerdmachine tafelmodel Cretel, 36M, année 1998, numéro de série 701.98.02, Rvs ontzwoerdmachine tafelmodel, 220/380 V, 3 fase, 50 Hz, 1,85/1,05 A, 0,37 kW, afmetingen (LxBxH): 560mm x 400mm x 320mm	1 500,00
117	1	Rvs pekelspuitmachine Pökomat, P 1/F, numéro de série 3318, Rvs pekelspuitmachine, mono, 220/240 V, 0,25 A, 0,1 W, machinegewicht: 8 kg, afmetingen (BxDxH): 210mm x 350mm x 250mm	300,00
118	1	Weegschaal Digi Benelux, SM-5500 EV, numéro de série 15906466, Weegschaal, max 6/15 kg, min 40g. E=d=2/5 gr, T=-5,998 kg, 0,5 A max (0,2 A min), 50 W max (20 W nominal), 50/60 Hz, 220-240 V	2 000,00
119	1	Groentensnijder Robot Coupe, R4A MONO, numéro de série E4710128501, Groentensnijder, 230 V, 50 Hz, 700 W, opgepast: onvolledig	50,00
120	30	Kassarollen Kassarollen	5,00
121	1	Rvs croque monsieur machine Forved, FMBR, année 2006, numéro de série 74, Rvs croque monsieur machine, afmetingen (DxBxH): 360mm x 450mm x 200mm, afmetingen bakplaat: 36 x 22, 230 V, 50/60 Hz, 2900 W, mono, max 300 °C	200,00
122	1	Rvs bakplaat Hendi, 203149, numéro de série 660238-000036, Rvs bakplaat, mono, 230 V, 50 Hz, 2400 W, 50-300 °C, afmetingen (LxBxH): 550mm x 430mm x 260mm	150,00
123	1	Bakplaat Bakplaat, op gas, afmetingen bakplaat (LxB): 750mm x 400mm, totale afmetingen (LxBxH): 770mm x 440mm x 220mm	150,00
124	1	Gasgrill année 2007, Gasgrill, afmetingen (BxDxH): 520mm x 560mm x 275mm	200,00
125	1	Grill Mareno, Grill, afmetingen grillplaat (BxD): 340mm x 710mm, totale afmetingen (BxDxH): 400mm x 900mm x 930mm	350,00
126	1	Rvs 1-baks friteuse Ambassade, 44FR104B016FRN-M, numéro de série 10019, Rvs 1-baks friteuse, 400 V, 6 kW, 50 Hz, 8,6 A, afmetingen (BxDxH): 400mm x 715mm x 900mm	250,00
127	1	Rvs kookfornuis met oven Ambassade, Rvs kookfornuis met oven, afmetingen (LxBxH): 800mm x 665mm x 855mm	350,00
128	1	Toonbank Toonbank, met granieten bladen, v.v. inox schuif, afmetingen (BxDxH): 600mm x 1110mm x 925mm	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
129	1	Rvs kast Thirode, Rvs kast, afmetingen (LxBxH) 800mm x 830mm x 1400mm	200,00
130	1	Rvs grill Thirode, Rvs grill, afmetingen (LxBxH) 800mm x 830mm x 1400mm	200,00
131	1	Rvs koelvitrine Gamko, AV/MS131M, année 2006, numéro de série 200608248007, Rvs koelvitrine, v.v. 2 schuifdeuren, 245 W, 220-240 V, 50 Hz, afmetingen (LxBxH): 1310mm x 530mm x 545mm	150,00
132	1	Rvs mobiel warmhoudkar Blanco, Uni-H-56 / 28, Rvs mobiel warmhoudkar ; 230 volt , 1;8 kw ; 7,8 A ; afmetingen (LxBxH): 940mm 500mm x 900mm	150,00
133	1	Rvs aardappelschiller IMC, Chipper, Rvs aardappelschiller , afmetingen (LxBxH): 370mm x 660mm x 580mm ; mono ;	250,00
134	1	Rvs 2-schuifdeurs warmhoudkast numéro de série 2010090100089, Rvs 2-schuifdeurs warmhoudkast, afmetingen (LxBxH): 1600mm x 700mm x 880mm, mono	1 000,00
135	1	Rvs werktafel Zanussi, numéro de série 80200005, Rvs werktafel, afmetingen (LxBxh): 800mm x 930mm x 900mm, open kast onderaan	50,00
136	1	Kassa met ticketsysteem Sharp, Kassa met ticketsysteem	20,00
137	1	Waterontharder met vat Waterontharder met vat , afmetingen onthander (LxBxH): 300mm x 300mm x 1600mm , afmetingen vat (LxBxH) 420mm x 420 mm x 760mm	200,00
138	1	Rvs 2 beks gasgestookt kookfornuis Morice traitogaz, Rvs 2 beks gasgestookt kookfornuis, afmetingen (LxBxH): 620mm x 710mm x 855mm, 2 beks	200,00
139	1	Rvs elektrisch kookfornuis Rvs elektrisch kookfornuis, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 725 mm x 905mm, 6 kookposities, 380 V	250,00
140	1	Rvs bakplaat op gas Decomac, CT-7200, Rvs bakplaat op gas, afmetingen (LxBxH): 800mm x 700mm x 960mm, op gas, 8 Kw, nominale capaciteit: 6880 Kcal/uur	300,00
141	1	Elektrisch rvs fornuis met 4 bakplaten en oven Zanussi, 2900T0, numéro de série P041280/69, Elektrisch rvs fornuis met 4 bakplaten en oven, 3 fase, 50 Hz	150,00
142	1	Rvs dubbele grillbakplaat Paul Charvet Charavines, V00702 A, numéro de série MOD 1000BL 2 GR, Rvs dubbele grillbakplaat, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 1000mm x 930mm, gasgestookt, onderaan voorzien van 2 deuren zodat u makkelijk aan de gasaansluiting kunt	300,00
143	1	Rvs 4-beks kookfornuis met oven Delrue, Rvs 4-beks kookfornuis met oven, op aardgas, afmetingen (BxDxH): 800mm x 1000mm x 900mm	350,00
144	1	Rvs 4-beks kookfornuis met oven Delrue, Rvs 4-beks kookfornuis met oven, op aardgas, afmetingen (BxDxH): 800mm x 1000mm x 900mm	350,00
145	1	Rvs elektrisch kookfornuis met oven Kuppers B, Rvs elektrisch kookfornuis met oven, afmetingen (LxBxH): 850mm x 850mm x 840mm, 380 V, 4 bakplaten, met oven	200,00
146	1	Rvs 2-beks kookfornuis met bakplaat, oven en warmhoudkast Zanussi , Rvs 2-beks kookfornuis met bakplaat, oven en warmhoudkast , afmetingen (LxBxH): 1200mm x 925mm x 875mm, aardgas & Elektrisch	500,00
147	1	Rvs 4-beks kookfornuis met oven Delrue , Rvs 4-beks kookfornuis met oven, op aardgas , afmetingen (BxDxH): 800mm x 900mm x 880mm	250,00
148	1	Rvs laag fornuis Brökelmann, E-Hockerkocher, Rvs laag fornuis, 400 V, 3 fase, 5 kW, IP44, diameter steen: 400mm	200,00
149	1	Rvs gasgestookte kookketel Delrue, Rvs gasgestookte braadslede, gasgestookt, met deksel, mono, afmetingen (LxBxH): 1070mm x 1150mm x 1740mm	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
150	1	Rvs kantelbare braadslede Zanussi, 295022, Rvs kantelbare braadslede, manueel kantelbaar, met deksel, 220/380 V, 3 fase, 50 Hz, 9000 W, afmetingen (LxBxH): 820mm x 950mm x 900mm	1 000,00
151	1	Rvs kantelbare braadslede Alpeninox, Rvs kantelbare braadslede, afmetingen (LxBxH): 800m x 800mm x 1000mm	450,00
152	1	Rvs bain-marie elektrisch Metos, M94CBE-CE, année 2001, numéro de série 2007403, Rvs bain-marie elektrisch, afmetingen (LxBxH): 900mm x 900m x 930mm, 400 V, 3 fase, 4,8 kW, 50-60 Hz, verstelbare voeten	150,00
153	1	Rvs bain-marie elektrisch Metos, M94CBE-CE, année 2001, numéro de série 2007404, Rvs bain-marie elektrisch, afmetingen (LxBxH): 900mm x 900m x 930mm, 400 V, 3 fase, 4,8 kW, 50-60 Hz, verstelbare voeten	150,00
154	1	Rvs dubbelwandige kookketel Electrolux, Rvs dubbelwandige kookketel, afmetingen (LxBxH): 800mm x 800mm x 1150mm, dubbelwandig, diameter ketel: 440mm, diepte ketel: 470mm, capaciteit: 80 liter, 3 fase, 230 V, 9,3 kW, met watertoevoer en aftapkraan	1 000,00
155	1	Rvs dubbelwandige kookketel Gico, 700/528, numéro de série OM 82044001, Rvs dubbelwandige kookketel, afmetingen (BxDxH): 800mm x 1060mm x 1050mm, dubbelwandig, diameter ketel: 600mm, diepte ketel: 360mm, met watertoevoer en aftapkraan	1 000,00
156	1	Rvs Snelkoeler/snelvriezer Friginox , frisppeed, Rvs Snelkoeler / snelvriezer , Afmetingen (BxDxH): 750mm x 850mm x 1850mm , v.v; koelmotor , 4 leggers	700,00
157	1	Rvs mobiele diepvries Metos, A700L tn w , année 2003, Rvs mobiele diepvries, afmetingen (BxDxH): 700mm x 800mm x 2070mm	500,00
158	1	Rvs mobiele diepvries Foster , supra, Rvs mobiele diepvries, koelgas 134a , 230 volt , mono , Afmetingen (BxDxH): 700mm x 800mm x 2065mm	300,00
159	1	Rvs diepvries Kovu, ZBAA20150, année 2009, numéro de série 964189, Rvs diepvries, class T, gas: R404A, gr. 400, 230 V, 50 Hz, 3,5 A, 750 W, °C -18 ~ -22, machinegewicht: 138 kg, v.v. 3 leggers en 3 roosters GN 2/1 (DxB): 650mm x 530mm, afmetingen (DxBxH): 830mm x 740mm x 2015mm	400,00
160	1	Rvs diepvries Rvs diepvries, 19 mogelijke ligposities, v.v. 10 roosters (LxB): 510mm x 400mm, afmetingen (BxDxH): 600mm x 750mm x 1900mm	150,00
161	1	Rvs snelkoeler Foster, FXBC 10, Rvs snelkoeler, v.v. 5 GN 1/1 roosters, 230 V, 50 Hz, mono, 1600 W, 8 A, R404a: 1000 gr, climate class T, afmetingen (BxDxH): 745mm x 810mm x 1460mm	1 500,00
162	1	Rvs koel-diepvrieskast Rvs koel-diepvrieskast, mono, R134a, afmetingen (BxDxH): 920mm x 750mm x 1780mm	250,00
163	1	Rvs diepvries Dancar, AR700, année 2007, Rvs diepvries, 220-240 V, mono, R404A, afmetingen (BxDxH): 710mm x 810mm x 205mm	750,00
164	1	Diepvries AHT, GPX09, Diepvries, v.v. 2 schuifdeksels, mono, 230 V, 50 Hz, 430 W, R404a, nettovolume: 713dm³, afmetingen (LxBxH): 2100mm x 810mm x 850mm	200,00
165	1	Inktjet printer Domino, Codebox 3, Inktjet printer	300,00
166	1	Rvs enkelwandige kookketel op gas Spako, Rvs enkelwandige kookketel op gas, met aftapkraan, afmetingen (LxBxH): 1100mm x 850mm x 1000mm, diameter kuip: 710mm, diepte kuip: 470mm	450,00
167	1	Rvs bokvuur Rvs bokvuur, met ketel, op gas, afmetingen vuur (BxDxH): 500mm x 500mm x 500mm, diameter ketel: 360mm, hoogte ketel: 200mm	100,00
168	1	Mobiele inktjet printer marconi data systems, Videojet Triumph, Mobiele inktjet printer, v.v. 4 wielen , mono , 1 A, 240volt , afmetingen (LxBxH): 680mm x 680mm x 1660mm	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
169	1	Rvs groentensnijder Dito electrolux, MVS, numéro de série 9FRJ6012300006040002, Rvs groentensnijder, v.v. 2 wielen, 220/240 V, 50/60 Hz, 750 W, afmetingen (DxBxH): 560mm x 440mm x 1100mm	750,00
170	1	Rvs kaasdeler / portioneel machine Scharfen , AK4, numéro de série 2117002, Rvs kaasdeler / portioneel machine, vormblok diam. 420 mm, 230 V, 850 W, afmetingen (DxBxH): 700mm x 800mm x 550mm	750,00
171	1	Rvs mobiele bain-marie kar Blanco, Saw 3, Rvs mobiele bain-marie kar , 3 bakken (LxBxD): 505mm x 305mm x 210mm ,mono, 230 volt, Afmetingen (LxBxH): 1220mm x 690mm x 900mm	750,00
172	1	Mixer /menger Electrolux, XBE40, numéro de série 9frj 601733 001004, Mixer /menger , 900 watt, 50 hz , 3 verschillende roerarmen	500,00
173	1	Rvs turbomixer Electrolux, TBX130, année 2010, numéro de série 9FRJ 603292 001006 0002, Rvs turbomixer, 50 Hz, 2200/1500 W, 400 V / 3 fase, 4,4 A / 3,5 A, 2 snelheden (800/1600 RPM), met afneembare pureemixerkep, afmetingen (LxBxH): 1600mm x 640mm x 1400mm	1 500,00
174	1	Rvs oven Eurofours, RP04T10-2B, numéro de série 04TR B0422, Rvs oven, afmetingen (BxDxH): 980mm x 900mm x 540mm , 3x380 volt , 9,4 kW , 25 A , 50 Hz, met bijhorende afzuigkap afmetingen (BxDxH): 980mm x 1010mm x 250mm	500,00
175	1	Rvs ontzwoerdmachine Cretel, J46R, numéro de série 910236, Rvs ontzwoerdmachine, mobiel, 50 Hz, 0,75 kW, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 740mm x 550mm x 1020mm	1 250,00
176	1	Aardappelschiller Pele Vite, Aardappelschiller, mono, diameter: 300mm, afmetingen (LxBxH): 600mm x 500mm x 710mm	650,00
177	1	Ontzwoerdmachine Cretel, 462A, année 2001, Ontzwoerdmachine,220/380 volt , mono , , 4.8/ 2.2 A , 1.1 Kw , Mobiel met 4 wielen , noodstop , afmetingen (LxBxH) : 2130mm x 800mm x 110mm	1 500,00
178	1	Kookketel Muvero, année 1974, Kookketel, 200 L, propaangas, nom. Belasting bovenw.: 222,6 kW, nom. Belasting onderw.: 20,4 kW, branderdruk: 20 m.bar, met aftapkraan, diameter ketel: 770mm, diepte ketel: 500mm, afmetingen (LxBxH): 1100mm x 1030mm x 1120mm	500,00
179	1	Rvs cutter Stephan, UMB40, année 1976, numéro de série 26042A, Rvs cutter, mobiel op 2 wielen, motor: FDS642/4D, 5,5/4 kW, 7,5/5,5 PS, 2870/1420 U/min, 380 V, 12/11 A, 50 Per/s, afmetingen (LxBxH): 850mm x 600mm x 1200mm, hoogte met deksel open: 1500mm	500,00
180	1	Rvs mobiele menger Desa, D50, année 1991, numéro de série 1306, Rvs mobiele menger, 380 V, 3 fase, 50 Hz, 0,8 A, afmetingen (LxBxH): 580mm x 750mm x 1050mm	1 000,00
181	1	mélangeur-mixer en inox Dadaux, PMX60CM, année 2016, numéro de série 4587, mélangeur-mixer en inox, 400 V, 50 Hz, IP55, afmetingen (LxBxH): 600mm x 800mm x 1160mm	2 600,00
182	1	mélangeur-mixer en inox Dadaux, PMX60CM, année 2016, numéro de série 4587, mélangeur-mixer en inox, 400 V, 50 Hz, IP55, afmetingen (LxBxH): 600mm x 800mm x 1160mm	2 600,00
183	19	Partij rvs inbouwwasbakken Partij rvs inbouwwasbakken, verschillende groottes	500,00
184	1	Rvs salamander Cometto, Rvs salamander op gas , afmetingen (LxBxH): 900mm x 400mm x 500mm	100,00
185	1	Zeshoekige mobiele vitrine koeltoog Zeshoekige mobiele vitrine koeltoog, v.v. marmeren voet, mono, afmetingen (LxBxH): 2200mm x 1900mm x 1000mm	1 000,00
186	1	Rvs gistingstank Rvs gistingstank, 200L, v.v. onderuitlaatkraan, vlotbodan en pomp, op gegalvaniseerde steun.	350,00
187	1	Rvs combisteamer Eloma, Multi Max 6-11, Rvs combisteamer, v.v. 6 mogelijke legposities, op mobiel rvs legbordenrek v.v. 10 legposities, afmetingen (LxBxH): 925mm x 810mm x 1720mm	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
188	1	Mobiele warmhoudkast Nuttall, T3, année 2009, numéro de série 090126, Mobiele warmhoudkast, v.v. 3 legplanken, verlichting, op 4 wielen, met rem, mono, 230 V, 50 Hz, 16 A, 3,5 kW, afmetingen (BxDxH): 820mm x 910mm x 1980mm	150,00
189	1	Mobiele warmhoudkast Fri-jado, MD 60, numéro de série 100032404, Mobiele warmhoudkast v.v. 4 rvs legplanken met roosters, verlichting, op 4 wielen, met rem, mono, 230 V, 50 Hz, 13 A, afmetingen (BxDxH): 620mm x 1040mm x 1800mm	150,00
190	1	Inbouwoven Ikea, FXZM6, Inbouwoven, 220-240 V, 50-60 Hz, 2,6 kW, afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 600mm	200,00
191	1	Rvs oven Pro.Sup, ZF040, Rvs oven, v.v. 4 roosters (LxB): 440mm x 325mm, mono, 220/230 V, 50/60 Hz, afmetingen (BxDxH): 595mm x 610mm x 570mm	500,00
192	1	Rvs combi-steamer Frima, FD101, Rvs combi-steamer, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 18,6 W, op rvs wachtrek 2x 7 ligposities van 630mm x 325mm, totale afmetingen (LxBxH): 900mm x 830mm x 1800mm	1 500,00
193	1	Rvs elektrische oven Unox, Rosella, Rvs elektrische oven, afmetingen (BxDxH): 800mm x 800mm x 510mm	200,00
194	1	Rvs kookkast Delrue, Rvs kookkast afmetingen (BxDxH): 800mm x 1160mm x 1810mm	1 000,00
195	1	combisteamer en inox Spako, BSR420, année 2007, numéro de série 21640, Rvs combisteamer en inox, v.v. 2 inrijkarren met 18 roosters 40 op 60, 230-400 V, 50 Hz, 32 kW, 2850 min-1, afmetingen (LxBxH): 1005mm x 885mm x 1850mm	2 500,00
196	1	Zeepdoseersysteem Ecolab, LM-4000, Zeepdoseersysteem, professioneel doseersysteem voor zeep/wasmiddel inc slangen, 230 V, 50 Hz, 4 A	300,00
197	1	Rvs vaatwasmachine Laza, LS 4, numéro de série 40628009, Rvs vaatwasmachine, capaciteit: 40 mandjes/uur (630 borden/uur), met 1 legger onderaan, v.v. zeepdoseersysteem Knight, afmetingen (BxDxH): 640mm x 630mm x 1340mm, max afmetingen mand (LxBxH): 500mm x 500mm x 400mm, 400 V, 3N~, 50 Hz, 6,5 kW, IPX5	500,00
198	1	Rvs vaatwasmachine Bio Steel, BS 1300, numéro de série 1017288, Rvs vaatwasmachine, afmetingen gesloten (BxDxH): 700mm x 900mm x 1470mm, afmetingen open (BxDxH): 700mm x 900mm x 1880mm, afmetingen mand: 500mm x 500mm, 400V AC 3N, 50 Hz, 13 A, Watt max.: 7120W, Watt pomp: 1120W, druk min-max Kpa: 200-500, max temp.: 60 ° C, instelbare poten	1 000,00
199	1	Rvs vaatwasmachine met osmosetoestel Winterhalter, GS 215, numéro de série 527430, Rvs vaatwasmachine met osmosetoestel, v.v. 1 afwasrek voor glazen, afmetingen (LxBxH): 600mm x 600mm x 700mm, producent osomose toestel: Aramis, type osmosetoestel: Minicompact C1, afmetingen osmosetoestel (LxDxH): 250mm x 420mm x 680mm	2 000,00
200	1	Rvs vaatwasmachine winterhalter, GS640, Rvs vaatwasmachine, v.v. rvs mand, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 755mm x 900mm x 1620mm	1 000,00
201	1	Rvs vaatwasmachine Winterhalter, GS640, Rvs vaatwasmachine, v.v. rvs mand, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 755mm x 900mm x 1620mm	1 000,00
202	1	Rvs vaatwasmachine Winterhalter, GR1221, numéro de série 2660, Rvs vaatwasmachine, v.v. rvs mand, 220 V, 50 Hz, 30 A, 10,5 kW, afmetingen (BxDxH): 750mm x 875mm x 1605mm	1 000,00
203	1	Rvs oven Eurofours, 3P05B10-2, année 2010, numéro de série 3P05BK147, Rvs oven, op mobiel onderstel, met rem, 5 mogelijke ligposities, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 10,2 kW, 14,8 A, IP51, afmetingen (BxDxH): 810mm x 1350mm x 1270mm	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
204	1	Rvs oven Eurofours, 3P05B10-2C, numéro de série 3P05BF016, Rvs oven, op mobiel onderstel, met rem, 5 mogelijke ligposities, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 9,3 kW, 14 A, IP51, afmetingen (BxDxH): 810mm x 1350mm x 1270mm	500,00
205	1	Rvs combisteamer Fagor, HMI-6-11, numéro de série 1121320500, Rvs combisteamer, v.v. 2 roosters GN 1/1, 6 mogelijke legposities, 380/415 V, 3 fase, 50/60 Hz, 9,3 kW, afmetingen (BxDxH): 900mm x 970mm x 750mm, met onderstel	500,00
206	1	Rvs combisteamer Zanussi, Multi Mode 92157, Rvs combisteamer, op rvs wachtrek met 8 liggers 75x32cm, afmetingen (BxDxH): 900mm x 980mm x 1610mm	500,00
207	1	Rvs combisteamer Leventi, Bakermat, Rvs combisteamer, v.v. 4 platen 400mm x 600mm, op rvs legbordenrek, afmetingen (BxDxH): 930mm x 900mm x 1850mm	500,00
208	1	Rvs oven Thirode, Rvs oven, v.v. 6 legposities GN 1/1, op rvs wachtrek met 4 legposities, 380 V, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 800mm x 840mm x 1800mm	500,00
209	1	Rvs combisteamer Rational, CCM61, Rvs combisteamer, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 9,6 kW, 150-600 kPa, v.v. 4 GN schalen, op rvs wachtrek 2x7 legposities van 33cm x 60cm, afmetingen (BxDxH): 900mm x 820mm x 1610mm	750,00
210	1	Rvs combi-oven Convotherm, 0D6,10C, numéro de série E1C97020011, Rvs combi-oven, 380 V, 3 fase, 9-11 kW, 14-16 A, 50-250 °C, met wachtrek v.v. 5 liggers 325mm en 5 liggers 525mm, afmetingen (LxBxH): 1075mm x 740mm x 1575mm	500,00
211	1	Rvs kippengrill met warmhoudkast Euro Grill, TG50, année 1998, numéro de série 100001989, Rvs kippengrill met warmhoudkast, 400/230 V, 50 Hz, 4500 W, 10,6 A, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 505mm x 695mm, op mobiel rvs onderstel met legblad en rem, afmetingen onderstel: (LxBxH): 1000mm x 450mm x 910mm	500,00
212	1	Inbouwoven Atag, Domestic, Inbouwoven, 230 V, 50 Hz, mono, 3000 W, afmetingen (BxDxH): 595mm x 570mm x 595mm	40,00
213	1	Rvs kippengrill met warmhoudkast Euro Grill, TG220, numéro de série 3110009, Rvs kippengrill met warmhoudkast, mobiel, 230/400 V, 50 Hz, 8900 W, 13 A, afmetingen (BxDxH): 825mm x 600mm x 1695mm	1 850,00
214	1	Rvs kook-dienstkar Rvs kook-dienstkar, mobiel op 4 wielen, met rem, inductiekookplaat bosch 2 platen, v.v. vuilbak, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 860mm x 1180mm	200,00
215	1	Rvs kantelbare kookketel Bardeau, FT-5CE 2433, année 1980, numéro de série 1841-0J-20, Rvs kookketel, inhoud: 10 L, 220/380 V, 3 fase, 50/60 Hz, 6300 W, 10,3 A, 55 PSI, 350 °F, met warm en koud watertoevoer, max temp: 147°C / 176°C, min Temp: 0,5°C	1 500,00
216	1	Rvs kantelbare kookketel Bardeau, FT-5CE 2441, année 1980, numéro de série 1841-0J-28, Rvs kantelbare kookketel, inhoud: 10 L, 220/380 V, 3 fase, 50/60 Hz, 6300 W, 10,3 A, 55 PSI, 350 °F, met warm en koud watertoevoer, max temp: 147°C / 176°C, min Temp: 0,5°C	1 500,00
217	1	Rvs mobiel laarzenrek NTF Aalborg, Rvs mobiel laarzenrek, capaciteit: 28 paar, afmetingen (LxBxH): 1150mm x 1040mm x 2130mm	500,00
218	1	Gekoelde buffetbar Gekoelde buffetbar, mobiel, 220 V, mono, afmetingen (LxBxH): 2350mm x 980mm x 1000mm, v.v. rvs inlegbord voorzien van afloop	400,00
219	1	Rvs bakwagen Rvs bakwagen, afmetingen bak: 115 x 80 x D 15 cm, op luchtbanden	100,00
220	1	Plateauweegschaal Avery, CLA, numéro de série 651109, Plateauweegschaal, met inox schaal, cap. 50 kg, verdeling per 50g , afmetingen (DxBxH): 700mm x 750mm x 1150mm	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
221	1	Rvs sealmachine Sibola, WI-L, Rvs sealmachine, 220-240 V, 480 W, afmetingen (BxDxH): 660mm x 735mm x 880mm, mono	250,00
222	1	Rvs mobiele transportbandoven Zesto, CE3632, numéro de série D050429, Rvs mobiele transportbandoven, afmetingen transportband (LxB): 1830mm x 810mm, met variabele digitale snelheidsregeling, omkeerbare transportbandrichting, elektronische temperatuurregeling met digitale uitlezing, kooktijd 1-20 minuten, thermisch geïsoleerd voor energie-efficiëntie, afneembaar frontpaneel, kruimellade, boven- en onderkant luchtstroom distributiepanelen voor eenvoudige reiniging, 400 V, 50/60 Hz, 27 kW, machinegewicht: 430kg, afmetingen (LxD): 1830mm x 1270mm	4 500,00
223	1	bande convoyeuse pour pizza Turbochef, HCW2620EW, année 2013, numéro de série HcC2620EWED00031, bande convoyeuse pour pizza, High h Conveyor, 400 V, 3 fase, 50/60 Hz, 21 A, 14,4 kW, afmetingen (LxBxH): 1250mm x 1000mm x 430mm, rvs band afmetingen (LxB): 1160mm x 660mm	5 000,00
224	1	Rvs klimakast Rvs klimakast, met boven en onderdeur, mono, afmetingen (LxDxH): 720mm x 780mm x 1910mm, afmetingen met motor aan zijkant (LxH): 1250mm x 2050mm, v.v. 4 roosters, afmetingen roosters (LxB): 590mm x 590mm	1 500,00
225	1	Rvs bottenwasser Nieros, année 2006, Rvs bottenwasser, 400 V, 50 Hz, 0,55 kW, afmetingen (BxDxH): 800mm x 755mm x 1230mm	1 000,00
226	1	Vacuummachine Cryovac, VC11, Vacuummachine, afmetingen kamer (LxB): 625mm x 395mm, totale afmetingen (LxBxH): 1400mm x 8500mm x 1250mm, werking niet bekend , voor blokpaté	350,00
227	1	Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar Mega Pack, numéro de série 106001/2, Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar, 400 V, v.v. 8 inschuifbanen voor vormbakjes: 22 x 13,5 cm 18,5 x 13,5 cm, afmetingen (LxBxH): 2650mm x 1900mm x 1700mm	1 000,00
228	1	Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar Essebi, DV/4, année 2004, numéro de série 04/307, Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar, v.v. 4 inschuifbanen voor vormbakjes: 21.5 x 9,5 cm, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 1650mm x 1800mm	1 000,00
229	1	Indusriële dubbele frituse Arnoux, Indusriële dubbele frituse, aardgas, elektrisch - 230 V, afmetingen (BxDxH): 2500mm x 1040mm x 2000mm, 2 kuipen, 2 verrijdbare manden, afmetingen (LxBxH): 520mm x 530mm x 180mm, 2 uitloopkranen, 8 rvs uitneembare bakken	2 000,00
230	1	Industriële mixer ID Construct, numéro de série 17652-6599, Industriële mixer, 3x400 V, links/rechts, draaien op mobiele voet, mixer neerlaatbaar d.m.v. Rema manuele kabelwinch TWZ-800	500,00
231	1	Drukvat Reflex, Refix DT5, Drukvat, 10 bar max, volume 70 L, tot 70 °C, diameter: 440mm, hoogte: 800mm	10,00
232	1	Mobiele rvs lift voor normbakwagens Scanio, L7, année 1996, numéro de série 4717, Mobiele rvs lift voor normbakwagens, afmetingen (DxBxH): 1350mm x 1400mm x 2860mm, lifthoogte: 2660mm, max. laadcap. 300 kg, 3 x 400 V, 50 Hz, 1,5 kW, 3,5 A	2 500,00
233	1	Rvs vacuumblok hespenvormmachine gernal, Rvs vacuumblok hespenvormmachine, afmetingen (LxBxH): 1300mm x 1100mm x 1450mm, kamer afm. 1150mm x 600mm x H 350 mm, 380 V, vacuümpomp 160m³	750,00
234	1	Rvs mobiele patésnijmachine Renove, RNVP paté, Rvs mobiele patésnijmachine, afmetingen: 1210mm x 1205mm x D 250mm, 3fasig, 230/400 V, 50 Hz, snijdoorgang 600 mm	500,00
235	1	Rvs normbakkenlift met weegschaal Micra, Rvs normbakkenlift, elektrisch bediend, mono, met Micra digitale weegunit, afmetingen (DxBxH): 1000mm x 1150mm x 1960mm	600,00
236	1	Rvs aflopende transportband Webomatic, Rvs aflopende transportband, afmetingen (LxBxH): 2050mm x 650mm x 220mm	450,00
237	1	Rvs chocoladesnijder Oka, Hackvorrichtung HKP 800, année 1986, numéro de série 231/90, Rvs chocoladesnijder, mono, afmetingen (LxBxH): 1330mm x 560mm x 530mm	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
238	1	Platenwarmtewisselaar Gillian & Co, S20-FS, année 1992, numéro de série 7935, Platenwarmtewisselaar, nominaal vermogen: Kcal/uur 3902900, maximale werkdruk: kp/cm ² = 10, maximale testdruk: kp/cm ² = 13, max. temp.: 110 °C, min. aanspanlengte: 65,1mm, min. aanspanlengte: 63mm, afmetingen (LxBxH): 550mm x 310mm x 1600mm	1 500,00
239	1	Plumeur de volaille pour rilette en inox Plumeur de volaille pour rilette en inox, kan gebruikt worden voor kip, eend, gans, wilde vogels. Afmetingen (LxBxH): 1200mm x 800mm x 1300mm, 380 V, breedte mes 600mm	2 500,00
240	1	Machine à brochettes pneumatique en inox Emsens, EAB HS, année 2006, numéro de série 010621, Machine à brochettes pneumatic en inox, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 540mm x 1780mm, v.v. automatische picks skewering en vlees slice, alsook vormen	7 000,00
241	1	Rvs dompeltank Cryovac, Tunnel 800 CAL.VAP, année 1993, Rvs dompeltank, 380 V, 50 Hz, 3 fase, 4,5 kW, afmetingen (LxBxH): 1670mm x 1200mm x 2150mm	250,00
242	1	Rvs dompeltank Lutetia, Rvs dompeltank, 400 V, 32 A, afmetingen (LxBxH): 950mm x 900mm x 2100mm	250,00
243	1	Industriële droogkast Diamond, Astra line plus , Industriële droogkast, op gas , Capaciteit: 10 kg, afmetingen (BxDxH): 800mm x 700mm x 1770mm	1 700,00
244	1	Industriële wasmachine Diamond, Tornado line plus, année 2012, Industriële wasmachine , Capaciteit: 11 kg , gewicht: 264 kg , Elektrisch, 3 phase , 400 volt , afmetingen (BxDxH): 720mm x 940mm	2 100,00
245	1	Droogstrijkijzer Diamond, Rover line plus , année 2012, Droogstrijkijzer, 4.5kw , 7 A , 400 volt , 3 phase , elektrisch , Afmetingen (BxDxH): 1520mm x 650mm x 1010mm	1 100,00
246	1	Rvs droogkast Imesa, TDC44, Rvs droogkast, gewicht 47 kg, 230 volt, mono, 50 hz , 3 kw , 16A, capaciteit 6 kg , Afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 840mm	850,00
247	1	Droogkast Imesa, TDC44, année 2009, Droogkast, gewicht 47 kg, 230 volt, mono, 50 hz , 3 kw , 16A, capaciteit 5 kg , Afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 840mm	750,00
248	1	wasmachine Imesa, année 2008, Wasmachine , gewicht 73 kg , Capaciteit: 6kg , 400 volt , 3 phase , 50hz , 3.5kw, 10 A , watertoevoer en afvoer, afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 840mm	1 080,00
249	1	Open koelkast Oscartielle, Isola azimuth, Open koelkast, gas R404a, 230 volt mono, v.v. verlichting , 50 hz , 690 w , afmetingen (LxBxH) : 2065mm x 1000mm x 19465mm	150,00
250	1	Open koelkast Oscartielle, Isola azimuth, Open koelkast, gas R404a, 230 volt mono, v.v. verlichting , 50 hz , 690 w , afmetingen (LxBxH) : 2065mm x 1000mm x 19465mm	150,00
251	1	coupe viande pitta kebab en inox EBM, BT, coupe viande pitta kebab en inox, afmetingen (LxBxH): 3000mm x 1000mm x 1800mm, 0,37 kW, V=0.25 m/s, v.v 18 snijmessen, witte ertalon invoer schoepenband (B: 400mm x L: 1600mm), uitvoertransportband (B: 400mm x L: 750mm)	6 000,00
252	1	Rvs schrijftafel Rvs schrijftafel, afmetingen (LxBxH): 605mm x 605mm x 1520mm	300,00
253	1	machine à doser/distributer/depositor en inox G.Mondini, USB/L 12, année 2005, numéro de série 2688-05/1, machine à doser/distributer/depositor en inox, 2-kops, 380 V, 3 N-T, 50 Hz, v.v. persluchtaansluiting, bedieningskast en digitale instelling	4 500,00
254	1	Rvs afwasstraat Winterhalter, GS 502, Rvs afwasstraat, afmetingen vaatwasser (BxDxH): 740mm x 800mm x 1520mm , wasbak en preflush kraan rechts , afmetingen zonder kraan: (BxDxH): 600mm x 715mm x 1200mm, Afmetingen uitschuifstraat (BxDxH): 1200mm x 600mm x 900mm v.v. 4 plastic manden & zeepdoseringssysteem	400,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
255	1	Rvs afwasstraat Rhima, WD6, Rvs afwasstraat, afmetingen vaatwasser (BxDxH): 700mm x 710mm x 1410mm , straat links afmetingen : (BxDxH): 660mm x 510mm x 930mm, Afmetingen straat rechts (BxDxH): 1600mm x 510mm x 930mm v.v. 4 plastic manden	1 500,00
256	1	Rvs afwasstraat Lamber, Rvs afwasstraat, v.v. vaatwasser met zeepdoseerpomp, wasbak met preflush en mengkraan en vuilbak , totale afmetingen (LxDxH): 3620mm x 1000mm x 1450mm	1 500,00
257	1	Mobiele service bar Socamel, Rescaserv +, année 2003, Mobiele service bar, Afmetingen (BxDxH): 1430mm x 750mm x 1120mm , voorzien van : warmhoudverlichting , warmhoudkast, koelkast; 3 phase, 404A	250,00
258	1	Mobiele service bar Socamel, Rescaserv +, année 2004, Mobiele service bar, Afmetingen (BxDxH): 1430mm x 750mm x 1120mm , voorzien van : warmhoudverlichting , warmhoudkast, koelkast; 3 phase, 404A	250,00
259	1	Mobiele koeltafel Gamko, année 2006, Mobiele koeltafel, met natuursteen bovenblad, 380 watt , 220/240 volt, 50 hz, 2 deuren, afmetingen (BxDxH): 870mm x 740mm x 930mm , mobiel	200,00
260	1	Rvs vaatwasser Electrolux, EHTAi, année 2009, Rvs vaatwasser , 400 volt , 230 volt , 50 hz , mono, met zeepdoseringssysteem, afmetingen (BxDxH): 750mm x 850mm x 1460mm	1 000,00
261	1	Rvs mobiele warmhoudkas Blanco, Rvs mobiele warmhoudkast , mono, 220/240 volt , 50 hz, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 750mm x 630mm, mobiel	200,00
262	1	Rvs mobiele warmhoudkas Blanco, Rvs mobiele warmhoudkast , mono, 220/240 volt , 50 hz, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 750mm x 630mm, mobiel	200,00
263	1	Rvs elektrohydraulische bakkenkieper Rvs elektrohydraulische bakkenkieper, voor bakken van max. 108cm x 106cm x H90cm, 380 V	1 500,00
264	1	Dubbelwandige rvs flexibelslang Dubbelwandige rvs flexibelslang, diam. binnenwand 25 mm, L 10 m, met 2 koppelstukken DN 25/33,7	500,00
265	1	Inbouwkoelkast Ikea, KALLNAT, Inbouwkoelkast, v.v. witgelakte deur, 220-240 V, R606A, 0,5 A, netto: 144 L	150,00
266	1	Inbouwvaatwas Ikea, RENGORA, numéro de série 61397596, Inbouwvaatwas, v.v. witgelakte deur, 1950 W, 10 A, 220-240 V, 50 Hz, mono, afmetingen (LxDxH): 600mm x 580mm x 940mm	150,00
267	1	Rvs koelkast Coldest, A120H-T/O, année 2009, Rvs koelkast, 700 L, 0/10 °C, 230 V, 50 Hz, mono, 320 V, R134a: 280 gr, klasse N, afmetingen (BxDxH): 720mm x 800mm x 2060mm	250,00
268	1	Diepvrieskoffer Ugur, UDD 200 SCEBN, année 2015, Diepvrieskoffer, afmetingen intern (LxBxH): 600mm x 510mm x 655mm, afmetingen extern (LxBxH): 745mm x 650mm x 888mm, T °C: -12° -22°, klasse: 4, brutovolume: 212L, nettovolume: 157L, brutogewicht: 63kg, nettogewicht: 52kg, 230 V, 50 Hz, 200 W, energieverbruik: 2,63 kWh/24h, geluidsniveau: 47,5 dB(A), type koeling: mechanisch, R404a, v.v. 2 legborden	250,00
269	1	Mobiele diepvrieskoffer Ugur, UDD 100 SCEBN, année 2015, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen intern (LxBxH): 510mm x 510mm x 582mm, afmetingen extern (LxBxH): 645mm x 650mm x 1105mm, T °C: -12° -22°, klasse: 4, brutovolume: 152L, nettovolume: 105L, brutogewicht: 59kg, nettogewicht: 47kg, 230 V, 50 Hz, 190 W, energieverbruik: 2,5 kWh/24h, geluidsniveau: 44,5 dB(A), type koeling: mechanisch, R404a	250,00
270	1	Koelvriescombinatie Indesit, Koelvriescombinatie, afmetingen (BxDxH): 600mm x 650mm x 1680mm	50,00
271	1	koeltoonmeubel Zoin , sw10b, année 2001, numéro de série 0248, koeltoonmeubel , 2 schuifdeuren , 652 watt , afmetingen (BxDxH): 1000mm x 530mm x 1920mm	100,00
272	1	2-deurs koelvitrine Frigilux, PM2400T, année 2007, numéro de série LAS0701887, 2-deurs koelvitrine, volume 336 L, 220 V, 50 Hz, 205 W, R134A, afmetingen (LxBxH): 620mm x 620mm x 1930mm	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
273	1	Mobiele 1-deursvitrine diepvries Framec, 19351000, numéro de série 2001042917, Mobiele 1-deursvitrine diepvries, afmetingen (LxBxH): 670 x 620mm x 1780mm, capaciteit: 261 dm³, mono, 220-240 V, 50 Hz, 590 W, gas: R507, klasse: 4/L1, v.v. 6 vaste rooster legborden, geïntegreerde koeling	200,00
274	1	Mobiele 1-deursvitrine diepvries Framec, 17380000, numéro de série 702SA79560, Mobiele 1-deursvitrine diepvries, afmetingen (LxBxH): 650 x 670mm x 2080mm, -18 °C, capaciteit: 282 dm³, 220-240 V, 50 Hz, 590 W, gas: R507, klasse: 4/L1, v.v. 6 vaste rooster legborden, 1 uitneembaar roosterlegbord, geïntegreerde koeling	200,00
275	1	frigo vitrine en inox Ilsa, AH072005, année 2016, numéro de série 1641.0066, frigo vitrine en inox, met ingebouwde ledverlichting, v.v. 3 roosters, mobiel op 4 wielen, met rem, GN 2/1, mono, 0° +10°, 1,5 vol. M³, 700 Lt, Gas R404a, afmetingen (LxDxH): 750mm x 820mm x 2025mm	2 800,00
276	1	Rvs mobiele 1-deurs koelkast Ilsa, Start eco friendly AX071001, année 2015, Rvs mobiele 1-deurs koelkast, afmetingen (LxBxH): 750mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,5m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, R 404 A, EXT. 304 - INT. 304, v.v. 3 rooster legborden (53cm x 65cm), v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1 100,00
277	1	Rvs 1-deurs koelkast Ilsa, Harmony AHPA2001, année 2015, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 790mm x 1010mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,8m³, Lt: 750 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. 20 rvs glijbanen (60cm x 80cm), v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1 800,00
278	1	Rvs 1-deurs koelkast Ilsa, Harmony AH642001, année 2015, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 790mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,8m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. 20 rvs glijbanen (60cm x 40cm), v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1 800,00
279	1	Rvs 1-deurs koelkast Ilsa, AX071001, année 2015, numéro de série 15280084, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 750mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,5m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1 800,00
280	1	Rvs 1-deurs koelkast Ilsa, AX071001, année 2015, numéro de série 15280085, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 750mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,5m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1 800,00
281	1	frigo à 2 portes en inox Ilsa, AX141001, année 2015, numéro de série 15180073, frigo à 2 portes en inox, afmetingen (BxDxH): 1500mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 2,9m³, Lt: 1400 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	2 800,00
282	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, FRSHNZ-101, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melkpoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm	300,00
283	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, FRSHNZ-001, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melk- en cacaopoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm	300,00
284	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, FRSHNZ-001, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melk- en cacaopoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm	300,00
285	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, FRSHNZ-101, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melkpoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm	300,00
286	1	Rvs 2-deurs koeltafel Ilsa, TXMG3003, année 2017, numéro de série 15818.0032, Rvs 2-deurs koeltafel, -2+8 °C, gas R404A, 230 V, 50 Hz, met muuropstand 100mm, afmetingen (LxBxH): 1355mm x 700mm x 955mm	2 000,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
287	1	Rvs 4-deurs koeltafel Ilsa, Elite TRMP3011, année 2015, Rvs 4-deurs koeltafel, afmetingen (LxBxH): 2600mm x 900mm x 860mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 2,59m³, Lt: 722 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	2 300,00
288	1	Rvs preflush Rvs preflush	200,00
289	1	Rvs mengkraan Rvs mengkraan	200,00
290	1	Rvs mengkraan Rvs mengkraan	200,00
291	1	Rvs 3-deurs koeltafel Alinox, TR3EN PLA, année 2006, numéro de série F20060928000030, Rvs 3-deurs koeltafel, afmetingen (LxBxH): 1960mm x 800mm x 910mm + 100mm opstand, -2/+8°C, v.l.n.r.: 1 deur: 10 mogelijke legposities + 2x8 leggers, 2 lade, 2 lade, motor, mono, 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 360 W, classe T	750,00
292	1	Rvs saladette Alinox, Rvs saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 400mm x 460mm	350,00
293	1	2-deurs koelwerkbank Alinox, 2-deurs koelwerkbank, -2/+8 °C, mono, met granieten werkblad, afmetingen (LxBxH): 1430mm x 820mm x 730mm	1 000,00
294	1	Rvs 2-deurs koeltafel met saladette Actif, Rvs 2-deurs koeltafel met saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1510mm x 750mm x 1100mm, inhoud open saladette: (LxB): 1300mm x 230mm	300,00
295	1	Rvs 3-deurs koeltafel met saladette Diamond, DTS7GNE, année 2008, numéro de série 08POP065498, Rvs 3-deurs koeltafel met saladette, 220-230 V, 50 Hz, 340 W, R404A, nettovolume 550 L, afmetingen (LxBxH): 1780mm x 700mm x 965mm, inhoud saladette (LxB): 1115mm x155mm	400,00
296	1	Rvs saladette Friulinox, Rvs saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 320mm x 570mm	750,00
297	1	Rvs saladette Pelican , VRX1500/330SS LID, numéro de série D1506H514VR1533SLD0060, Rvs saladette, v.v. 7 gastronormbakken met deksel, gas R134A, 220-240 V, 50 Hz, mono, +2-+8 °C, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 335mm x 270mm	350,00
298	1	Rvs 4-lades koeltafel Pelican , S901-4D, numéro de série D1510H808S914D0036, Rvs 4-lades koeltafel, v.v. 4 schuiflades, 220-240 V, mono, gas R134A, +2-+8°C, afmetingen (LxBxH): 905mm x 700mm x 905mm	1 000,00
299	1	Rvs vaatwasser Rvs vaatwasser , afmetingen (BxDxH): 600mm x 620mm x 860mm , v.V. 2 plastic manden 3 fase	350,00
300	1	Rvs vaatwasser Winterhalter, Rvs vaatwasser , voorzien van zeepdoseringssysteem (winterhalter) , Afmetingen (BxDxH): 600mm x 650mm x 870mm	750,00
301	1	Rvs vaatwasmachine NTL, 82Q, année 1997, numéro de série NT97/824, Rvs vaatwasmachine, 230 V, 50 Hz, 5250 W, afmetingen (BxDxH): 585mm x 650mm x 805mm	250,00
302	1	Rvs vaatwasser Winterhalter, GR 62/2, numéro de série 2940, Rvs vaatwasser, 400 V, 50 Hz, 15 A, 10 kW, 300-600 kPa, afmetingen (BxDxH): 715mm x 820mm x 1575mm, inhoud vaatwas (BxDxH): 660mm x 600mm x 500mm	1 000,00
303	1	Rvs vaatwasser Rvs vaatwasser, afmetingen (BxDxH): 730mm x 870mm x 1525mm , zeepdoseringssysteem,	150,00
304	1	Fruitpers Fratelli Baesso, Fruitpers, afmetingen (LxBxH): 750mm x 600mm x 1500mm	350,00
305	1	Vacuummachine Autovac, Vacuummachine, 3x380 V, v.v. gasaansluiting, mobiel, afmetingen kamer (BxD): 435mm x 460mm, totale afmetingen (BxDxH): 480mm x 800mm x 1060mm	500,00
306	1	Tepanyaki Whirlpool, Tepanyaki, v.v. 2 koellades, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 950mm x 1120mm	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
307	1	Rvs 3 deurs koelwerkbank EMGA, XA-2P-700, année 2003, numéro de série 00039, Rvs 3 deurs koelwerkbank, met deksel bovenaan, v.v. 2 volle deuren en 1 halve deur boven motor, mono, 230 V, 50 Hz, 450 W, R134a, 1/4 HP, mass: 300 gr, afmetingen (LxBxH): 1650mm x 850mm x 950mm, hoogte met deksel open: 1370mm	500,00
308	1	Saladette Saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 220mm x 220mm	50,00
309	1	Rvs 3-deurs koeltafel met rek Angelo Po, 6ERB4M, numéro de série 07108797001, Rvs 3-deurs koeltafel met rek, v.l.n.r.: 1) motor, 2) 1 deur, v.v. 2x3 leggers, 3) 2 lade, 4) 2 lade; afmetingen (LxBxH): 1850mm x 700mm x 860mm, rek met 3 legplanken v.v. bonnenhaakjes, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 300mm x 1000mm, mono, 230 V ~ 0,3 A, 50 Hz, 50 W; 220 V ~ 0,35 A, 60 Hz, 55 W, R404a	1 500,00
310	1	Rvs 2-deurs koeltafel met warmtebrug Angelo Po, 6ERA2M, numéro de série 07109508001, Rvs 2-deurs koeltafel met warmtebrug, v.l.n.r.: 1) motor, 2) 1 deur, v.v. 2x3 leggers en 3 roosters, 3) 2 lade; afmetingen (LxBxH): 1520mm x 700mm x 860mm, rek met 3 legplanken en warmtebrug v.v. bonnenhouder, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 300mm x 1000mm, mono, 230 V ~ 0,25 A, 50 Hz, 40 W; 220 V ~ 0,3 A, 60 Hz, 45 W, R404a, warmtebrug APW, type FD-48L, mono, 230 V, 50/60 Hz, 780 A	1 500,00
311	1	Rvs vaatwasmachine met spoeltafel Techstar, 605, année 2010, Rvs vaatwasmachine met spoeltafel, 400 V, 3 fase, 50 Hz, afmetingen (LxBxH): 600mm x 600mm x 810mm, rvs spoeltafel, wasbak rechts, afdruiplaat links, met mengkraan, met muuropstand: 100mm, afmetingen wasbak (LxBxD): 500mm x 500mm x 300mm, totale afmetingen (LxBxH): 1200mm x 700mm x 1150mm	750,00
312	1	4-beks gasvuur MKn, 4-beks gasvuur , afmetingen (BxDxH): 800mm x 850mm x 920mm, open kast	750,00
313	1	4-beks gasvuur MKn, 4-beks gasvuur , afmetingen (BxDxH): 800mm x 850mm x 920mm, open kast	750,00
314	1	Trancheuse en inox Berkel , Gravity XL , année 2017, Trancheuse en inox, 230 volt , mono , 400 watt , 50 hz , afmetingen (LxBxH): 700mm x 600mm x 520mm	4 600,00
315	1	Rvs vleessnijmachine Bizerba , Gsp, année 2016, Rvs vleessnijmachine, 230 volt , mono , 0.36 kw , 50 hz , afmetingen (LxBxH): 600mm x 540mm x 450mm	1 250,00
316	1	Rvs vleessnijmachine Bizerba , Gsp, année 2016, Rvs vleessnijmachine, 230 volt , mono , 0.36 kw , 50 hz , afmetingen (LxBxH): 600mm x 540mm x 450mm	1 250,00
317	1	Rvs vleessnijmachine Arsa, GP 330, année 1999, numéro de série 5386, Rvs vleessnijmachine, mono, 220 V, afmetingen (BxDxH): 500mm x 720mm x 480mm	350,00
318	1	Rvs vleessnijmachine bizerba, se 355, Rvs vleessnijmachine, 220 volt , mono , afmetingen (LxBxH) : 600mm x 650mm x 470mm	300,00
319	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 8 D, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,6 A	750,00
320	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 8 D, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,6 A	750,00
321	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 12 F, année 2008, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 1,8 A, 0,400 kW	750,00
322	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 12 F, année 2005, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 1,8 A, 0,400 kW	750,00
323	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 8 D, année 1998, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,6 A	750,00
324	1	Rvs vleessnijmachine Bizerba, SE12, année 2009, numéro de série 10574054, Rvs vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,79 A, 0,360 kW, afmetingen (BxDxH): 500mm x 650mm x 400mm	750,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
325	1	Rvs automatische snij- en verpakkingsmachine S.A.M., P2, Rvs automatische snij- en verpakkingsmachine, handleiding aanwezig (NL & ENG), SAM. 31 p2: Volautomatische snijmachine ; S.A.M. IL-4-220: Volautomatische film snijder / interleaver: S.A.M. p21/21: Verpakkingsstation	1 000,00
326	1	Rvs beenderlintzaag Medoc, BG200, année 2002, Rvs beenderlintzaag, op rvs mobiele kar, 746 W, 3,3/1,9 A, 380 V, 3 fase, 50 Hz, IP55, afmetingen (LxBxH): 620mm x 600mm x 1520mm	750,00
327	1	formeuse à hamburger auto. en inox Ari Makina, formeuse à hamburger auto. en inox, +/- 900 hamburgers/uur, bandbreedte: 300mm, 380 V, 3 fase, v.v. noodstop, afmetingen (LxBxH): 2060mm x 650mm x 1600mm, Mobiel op 4 wielen	12 000,00
328	1	Rvs elektrotrekker MoveXX, T2500-Clean room, année 2012, numéro de série M040-1057, Rvs elektrotrekker, afmetingen (LxBxH): 1147mm x 513mm x 1066mm, gewicht: 250kg, trekgewicht: 2500 kg, trekkracht: 2200 Newton, accu: ingebouwd 24V 75 Ah, snelheid: maximaal 4.7 km/uur, non marking, geel massief rubberen banden (doorsnede 250x80mm)	750,00
329	1	Sauteuse basculante au gaz en inox J. Charvet, Sauteuse, année 1992, numéro de série A12268, Sauteuse basculante au gaz en inox, gasgestookt, manueel kantelbaar, met deksel, vv. mengkraan, 220 V, mono, 32 kW, afmetingen (LxBxH): 1560mm x 1180mm x 1560mm, hoogte met deksel open: 1930mm	4 000,00
330	1	marmite de cuisson basculante sur gaz en inox J. Charvet, GD150L, année 1991, marmite de cuisson basculante sur gaz en inox, 150 L, gasgestookt, manueel kantelbaar, met deksel, v.v. mengkraan, 220 V, mono, afmetingen (LxBxH): 1300mm x 1100mm x 1720mm, hoogte met deksel open: 2000mm	5 000,00
331	1	tank de rétraction en inox Henkelman, DT100, année 2005, tank de rétraction en inox, mobiel, 220 V, 3 fase, 15 kW, cycle: 3-5 seconden, afmetingen kamer (LxB): 810mm x 600mm, totale afmetingen (LxBxH): 950mm x 880mm x 1510mm	3 500,00
332	1	Hamburgervormer Hamburgervormer, ronde vorm, voor op vulbus	150,00
333	1	Hamburgervormer Hamburgervormer, ronde vorm, voor op vulbus	150,00
334	1	Hamburgervormer Hamburgervormer, rechthoekige vorm, voor op vulbus	150,00
335	1	Rvs gehaktmolen Melior ganda, Rvs gehaktmolen, afmetingen (BxDxH): 530mm x 9000mm x 1270mm x 1160mm , afmetingen kuip (LxBxD): 600mm x 460mm x 100mm , 3 phase	350,00
336	1	Rvs gehaktmolen Rvs gehaktmolen, afmetingen (BxDxH): 565mm x 850mm x 1270mm	750,00
337	1	Rvs gehaktmolen Biro, Rvs gehaktmolen, kop 32, 400 V, v.v. 4 wielen, afmetingen (BxDxH): 610mm x 1160mm x 1170mm	750,00
338	1	Rvs gehaktmolen Melior ganda, Rvs gehaktmolen, mobiel, 380 V, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 660mm x 950mm x 1230mm , afmetingen kuip (LxBxD): 680mm x 520mm x 120mm	1 500,00
339	1	Rvs vaatwasser Aristarco, GL 7,40, année 2001, numéro de série 111, Rvs vaatwasser , Afmetingen (BxDxH): 620mm x 700mm x 1330mm , 16A , 4500 W ,	100,00
340	1	Rvs 3-deurs koeltafel Goossens JP & CO, GN3100/TN, Rvs 3-deurs koeltafel, 1 deur en 4 schuiflades, mono, +2/+8 °C, R134a, 220-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A, 250 W, 111 kg, mobiel, afmetingen (LxBxH): 1795mm x 700mm x 800mm	750,00
341	1	Rvs menger Düker Rex, Rvs menger, diameter kuip: 500mm, diepte kuip: 280mm, afmetingen (BxDxH): 500mm x 950mm x 910mm	500,00
342	1	machine tartare refroidi en inox Neocut DX150, Gekoelde rvs tartaremachine op ertalon tafel, mono, 220 V, 50 Hz, v.v. 2 rotormessen van 1.5mm en 3.2mm, afmetingen (BxDxH): 350mm x 550mm x 600mm, ertalon tafel op rvs voet met rvs onderlegbord, afmetingen (LxBxH): 600mm x 500mm x 705mm	2 500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
343	1	Hydraulische deegverdeler met ronde kuip Sinmag Europe, D-20, année 2013, numéro de série 1305012, Hydraulische deegverdeler met ronde kuip, 1,5 kW, 220/380 V, 50 Hz, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 610mm x 780mm x 1100mm, gewicht machine: 330 kg, diameter kuip: 474mm, mobiel op 4 zwenkwielen, 4 remmen, noodstop, 20-delig met gewichtsbereik van 100 gr tot 950 gr, drukvoeten in pvc, kuip met roestvrijstalen ring en messen	1 500,00
344	1	Hydraulische deegverdeler met ronde kuip Sinmag Europe, D-16, année 2007, numéro de série 703007, Hydraulische deegverdeler met ronde kuip, 1,5 kW, 220/380 V, 50 Hz, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 610mm x 780mm x 1100mm, gewicht machine: 330 kg, diameter kuip: 474mm, mobiel op 4 zwenkwielen, 4 remmen, noodstop, 16 delig met gewichtsbereik van 150 gr tot 1150 gr, drukvoeten in pvc, kuip met roestvrijstalen ring en messen	1 500,00
345	1	Automatische prikker Scharfen , junior, Automatische prikker, 220 volt/380 volt , 3 phase , 660 watt, afmetingen (LxBxH): 650mm x 550mm x 810mm	150,00
346	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, numéro de série 921625, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 710mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met 4 inschuifposities van 60cm breed, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priksnaalden	350,00
347	1	Rvs manuele vleesprikker Melior ganda, 3SNSH, année 2016, Rvs manuele vleesprikker , afmetingen (LxBxH): 400mm x 440mm x 1700mm	350,00
348	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, numéro de série 92471, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 710mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met onderblad, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priksnaalden	350,00
349	1	Rvs bain-marie elektrisch EMGA, BM, Rvs bain-marie elektrisch, 230 V, mono, 50 Hz, 2000 W	100,00
350	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, numéro de série 92247, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 710mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met 4 inschuifposities van 60cm breed, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priksnaalden	350,00
351	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, numéro de série 92653, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 800mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met onderlegbord, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priksnaalden	350,00
352	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, numéro de série 92741, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 800mm x 550mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met onderblad, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priksnaalden	350,00
353	1	Rvs manuele vleesprikker numéro de série C0220, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 650mm x 510 mm x 1600mm, blok afmetingen: 210mm x 110mm, prikblok: 35 x 16 priksnaalden	50,00
354	1	Rvs spoeltafel Rvs spoeltafel, afdruppelaar rechts, wasbak links, afmetingen wasbak (LxBxH): 500mm x 400mm x 250mm, met muuropstand: 100mm, totale afmetingen (LxBxH): 1200mm x 600mm x 1000mm	300,00
355	1	Rvs diepe wasbak Rvs diepe wasbak, afmetingen wasbak (LxBxH): 755mm x 495mm x 420mm, totale afmetingen (LxBxH): 1350mm x 600mm x 850mm	400,00
356	1	Rvs dubbele spoeltafel Metos, Rvs dubbele spoeltafel, v.v. 2 schuifdeuren & kraan , afmetingen (BxDxH): 2400mm x 730mm x 920mm , afmetingen spoelbak (LxBxD): 600mm x 300mm x 500mm	500,00
357	1	Rvs 3-deurs koeltafel Jordao, GP-KTE7176, Rvs 3-deurs koeltafel, mono, 230 V, 50 Hz, 425 W, R404a, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 700mm x 930mm	750,00
358	1	Rvs inkjet-codeersysteem Wiedenbach, TSSG 201-A, année 1999, numéro de série 30045, Rvs inkjet-codeersysteem, 230 V, 50/60 Hz, 0,1 kW, 6 bar, afmetingen (LxBxH): 550mm x 500mm x 400mm	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
359	1	Rvs inkjet-codeersysteem KBA-Metronic, MI 28, année 2006, numéro de série 1151 00, Rvs inkjet-codeersysteem, 230 V, 50 Hz, 0,5 A, afmetingen (LxBxH): 680mm x 340mm x 395mm	500,00
360	1	Pizzaoven Bakers Pride, P44SH3, numéro de série 9048, Pizzaoven, 2-deurs, 4 stenen 500mm x 500mm, 7950 W, 230-400 V, 3 fase, 50 Hz, afmetingen oven (BxDxH): 670mm x 750mm x 740mm, op rvs wachtrek v.v. 8 leggers 60x60cm, afmetingen wachtrek (BxDxH): 860mm x 660mm x 790mm	250,00
361	1	Rvs dubbele spoeltafel Rvs dubbele spoeltafel, met mengkraan, 2 wasbakken links, afdruiplaat rechts, met muuropstand 110mm, afmetingen (LxBxH): 2000mm x 700mm x 1050mm	500,00
362	1	Rvs spoeltafel Rvs spoeltafel, met mengkraan, wasbak links, afdruiplaat rechts, met muuropstand 90mm, afmetingen (LxBxH): 1400mm x 700mm x 1120mm	400,00
363	1	Rvs dubbele spoeltafel Rvs dubbele spoeltafel, 2 wasbakken links, afdruiplaat rechts, met muuropstand 100mm, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 700mm x 1050mm	400,00
364	1	Rvs dubbele spoeltafel Rvs dubbele spoeltafel, 2 wasbakken rechts, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 700mm x 970mm, 2 wasbakken rechts, afmetingen wasbakken (LxBxD): 500mm x 500mm x 300mm, muuropstand 100mm, afdruiplaat links	300,00
365	1	marmite de cuisson sur gaz en inox Thissen & Stecher bv, TSV500V, année 2002, marmite de cuisson sur gaz en inox, 500 L, diameter kuip: 1100mm, diepte kuip: 540mm, 230 V, 50 Hz, 44 kW, 125 W, afmetingen (BxDxH): 1320mm x 1650mm x 1070mm, v.v. uitloopkraan en geïsoleerd deksels, met sturing (schakelkast bevindt zich aan lot 366, maar bij aparte verkoop wordt de sturing behorende tot dit lot eruit verwijderd)	7 000,00
366	1	marmite de cuisson sur gaz en inox Thissen & Stecher bv, TSV500V, année 2002, marmite de cuisson sur gaz en inox, 200 L, diameter kuip: 850mm, diepte kuip: 520mm, 230 V, 50 Hz, 44 kW, 125 W, afmetingen (BxDxH): 1650mm x 1650mm x 1090mm, v.v. uitloopkraan en geïsoleerd deksel, met schakelkast v.v. sturing (sturing van lot 365 wordt verwijderd bij aparte verkoop, bij combinatie blijft de schakelkast compleet)	7 000,00
Réunion 365-366			
367	1	Weeg- en etiketteermachine Digi, DPS-4600 Single, année 2012, Weeg- en etiketteermachine, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, 1 A, 100 W, max 6/15 kg, min 40 g, e=2/5 g, T=-5,998 kg, afmetingen (BxDxH): 300mm x 390mm x 610mm	200,00
368	1	Handsealmachine Befor, BP100, année 2004, numéro de série 59749, Handsealmachine, v.v. 2 vorms, 1x 2-vaks: 11cm x 26,5cm en 1x 3-vaks: 9 cm x 23,5 cm, 220 V, 1200 W	600,00
369	1	Rvs dubbele grillbakplaat met 2-mandsfriteuse Rosinox, Rvs dubbele grillbakplaat met 2-mandsfriteuse, in 2 aparte delen, v.v. 3 deurse opbergruimte, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 900mm x 1030mm	500,00
370	1	4-beks gasvuur met oven en friteuse Zanussi, 4-beks gasvuur met oven en friteuse, totale afmetingen (BxDxH): 1200mm x 900mm x 855mm, Friteuse v.v. : 2 friteusemanden en uitgietaak	300,00
371	1	Rvs inductiekookplaat met oven Electrolux, Rvs inductiekookplaat met oven, elektrisch, afmetingen (BxDxH): 865mm x 850mm x 895mm	250,00
372	1	Rvs 4-mands friteuse Electrolux, Rvs 4-mands friteuse, elektrisch, 2 bakken, 4 manden, v.v. 2 lekbakken, afmetingen (BxDxH): 800mm x 930mm x 920mm	250,00
373	1	Rvs fornuis met 4 bakplaten Electrolux, Rvs fornuis met 4 bakplaten, elektrisch, v.v. onderlegbord, afmetingen (BxDxH): 805mm x 925mm x 865mm	250,00
374	1	Rvs fornuis met 4 bakplaten Electrolux, Rvs fornuis met 4 bakplaten, elektrisch, v.v. onderlegbord, afmetingen (BxDxH): 805mm x 925mm x 865mm	250,00
375	1	Rvs metaaldetector Ceia, THS, numéro de série 20200249015, Rvs metaaldetector, detectieafmetingen (LxB): 400mm x 100mm, 230 V, 50/60 Hz, 1 KVA, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 830mm x 1540mm	1 500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
376	1	Krimptunnel Sam & Neopac, Tunnel 40/20, année 1996, numéro de série 05.003.01, Krimptunnel, mobiel op 4 wielen, met rem, 400 V, 50/60 Hz, 13 A, 5000 W, afmetingen (LxBxH): 860mm x 705mm x 1340mm	500,00
377	1	Krimptunnel Sam & Neopac, Tunnel 40/20, année 1996, numéro de série 02.001.01, Krimptunnel, mobiel op 4 wielen, met rem, 400 V, 50/60 Hz, 13 A, 5000 W, afmetingen (LxBxH): 820mm x 705mm x 1340mm	500,00
378	1	Halfautomatische dozensluitmachine Halfautomatische dozensluitmachine, mobiel op 4 wielen, met rem, mono, afmetingen (LxBxH): 740mm x 900mm x 1350mm	500,00
379	1	Rvs automatische bundelaar DEM, FA450 AL, année 2004, numéro de série MO4C608, Rvs automatische bundelaar, afmetingen (LxBxH): 2080mm x 1160mm x 1570mm, inleidend tapijt (LxB): 1200mm x 350mm, uitwerptapijt (LxB): 830mm x 330mm, touchscreen bediening Magelis, mobiel (op 4 wielen), mono	350,00
380	1	Rvs kartonvormmachine Heirpack, HE-100 S, année 2005, numéro de série RVS5471, Rvs kartonvormmachine, afmetingen (LxBxH): 1450mm x 860mm x 1910mm, mobiel (op 4 wielen), 230V /N/PE, 0,2 A, NL = 12/cyclus	500,00
381	1	Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem Digi, FX-3600XL, numéro de série 7166091, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (LxBxH): 850mm x 950mm x 1400mm, 50/60 Hz, 1,5 kW, T 2588, max 6kg, min 40g, e=d=2g	1 000,00
382	1	Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem Digi, FX-3600XL, numéro de série 9960186, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (LxBxH): 850mm x 950mm x 1400mm, 380 V, 3 fase, 50/60 Hz, 1,5 kW, T 2588, max 6kg, min 40g, e=d=2g	1 000,00
383	1	Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem Digi, aw 5600fx, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (BxDxH): 1000mm x 1000mm x 1440mm, 50/60 Hz, T 5998g, max 6/15kg, min 40g, e=d=2g/5g	1 000,00
384	1	Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem Automac, elixa, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (BxDxH): 150mm x 1170 x 1660mm, 230 volt, 50/60 Hz, T -2000g max3/ 6/8kg, min 20g, e=d=1/2g/5g	1 000,00
385	1	Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem Digi, AW-4600, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (BxDxH): 1115mm x 1225mm x 1600mm, 240 V, mono, 50/60 Hz, 1,5 kW, 5 A, max 3/6kg, min 20g, e=1/2g	1 000,00
© 386	1	Diepvrieskist AHT, Miami 185, Diepvrieskist, 220-240 V, 50 Hz, 400 W, 1,8 A, inhoud: 595 m³, afmetingen (LxBxH): 1880mm x 750mm x 940mm	750,00
© 387	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750,00
© 388	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750,00
© 389	1	Diepvrieskist AHT, Paris 185, Diepvrieskist, 220-240 V, 50 Hz, 400 W, 1,8 A, inhoud: 625 m³, afmetingen (LxBxH): 1880mm x 750mm x 940mm	750,00
© 390	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750,00
© 391	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750,00

Réunion 386-391



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
392	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750,00
393	1	Broodrek Broodrek, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 930mm x 1340mm	500,00
394	1	Broodrek Broodrek, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 930mm x 1520mm	500,00
395	1	Dozensluitmachine Comarme, GEM-X65RC, année 1997, Dozensluitmachine, inclusief verschillende vormen , mobiel, afmetingen (LxBxH): 1240mm x 1080mm x 2500mm, 380 volt, 157kg , 184 watt , 0.8 A , 50 hz, afmetingen doos : 1000mm - 600mm, Luchtdruk	750,00
396	1	formeuse à jambon en inox Gernal, VK200, année 1984, formeuse à jambon en inox, afmetingen (LxBxH) 1250mm X 970mm X 1400mm , 220-380 , 4kw, 15-8.8 A, 3 phase ,	3 500,00
397	1	Rvs schalensluitmachine Multivac, Galaxy, année 2004, numéro de série 1278, Rvs schalensluitmachine, v.v. verschillende vorms, mobiel , 380 volt , 3 phase , 8,75 kw , 23 A, afmetingen: (LxBxH): 1350mm x 700mm x 1570mm	1 500,00
398	1	Rvs topseal machine Tecnovac, année 2009, numéro de série 29090719, Rvs topseal machine , v.v. verschillende vorms, 350 kg , 400 volt, 3 phase, 10A , 50hz , afmetingen (LxBxH): 2740mm x 1050mm x 1400mm	1 500,00
399	1	Rvs topseal machine Tecnovac, APOLLO, année 2007, numéro de série 28.07.12.30, Rvs topseal machine, , v.v. verschillende vorms, 400 volt , 3 phase , 10 A , 50 hz , 500kg , afmetingen (LxBxH): 2700mm x 1050mm x 1630mm	1 500,00
400	1	Transportband Unifab Engineering, année 2001, numéro de série 4723/L1C-9, Transportband, afmetingen (LxBxH): 5350mm x 780mm x 2300mm, afmetingen band (LxB): 5350mm x 355mm, met motor, v.v. afvalgleuf, 415 V, 3 fase, 50 Hz, 1,75 A	1 000,00
401	1	Elektro/pneumatische dozensluitmachine Transvac/ Cryovac, Constamatic, année 1984, Elektro/pneumatische dozensluitmachine, afmetingen (LxBxH): 4000mm x 2000mm x 2370mm, invoerbreedte dozen: 545mm, 3x 220 V, 50 Hz, 6-7 bar, v.v. Nordson lijmbak, Siemens Simatic panel, incl. handleiding	500,00
402	1	Rvs pneumatische clipper Dera, Rvs pneumatische clipper , met partij nietjes, mobiel , afmetingen (LxBxH): 1000mm x 740mm x 1750mm	1 500,00
403	1	Rvs rollenbaan in 2 delen Rvs rollenbaan in 2 delen, afmetingen (LxBxH): 2x2010mm x 820mm x 800mm	250,00
404	1	Diafragma voor vacuüm-vuller Handtmann, Diafragma voor handtmann vacuüm-vuller	1 500,00
405	1	Transportband Transportband, afmetingen (LxBxH): 900mm x 550mm x 290mm, band afmetingen (LxB): 900mm x 350mm, met motor	300,00
406	1	Rvs kettingtransporteur Van Wijnsberghe Inox Construct, année 1997, numéro de série 96/P296/18, Rvs kettingtransporteur, afmetingen (LxBxH): 5600mm x 780mm x 790mm, breedte aanvoerband: 480mm, breedte instelbaar met zijbaren, kunsstof kettingen, elektrisch aangedreven, 380 V, 50 Hz	500,00
407	1	Antieken houten bar Antieken houten bar, met 4 ingebouwde stoelen, afmetingen (LxBxH): 2720mm x 700mm x 110mm	500,00
408	1	Rvs mobiele grill band Rvs mobiele grill band, afmetingen (LxBxH): 5400mm x 1500mm x 1670mm, breedte transportband: 600mm (2x280mm), hoogte instelbaar, v.v. rvs band/net, 3 x 400 V + N, v.v. bedieningskast met noodstop, mobiel (op 6 wielen)	1 000,00
409	1	Rvs afvulmachine 5-kops Beldos, Rvs afvulmachine 5-kops, afmetingen (LxBxH): 3040mm x 1110mm x 1350, bandbreedte verstelbaar: 40mm-250mm, max. hoogte: 120mm, v.v. bedieningskast en noodstop, met sensor	1 500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
410	1	Installation à séchage en inox pour bacs Euronorm Van Wijnsberghe Inox Construct, Installation à séchage en inox pour bacs Euronorm, afmetingen (LxBxH): 5500mm x 1100mm x 2500, hoogte zonder afneembare blazers: 1700mm, max. breedte aanvoerband: 450mm, breedte instelbaar met zijbaren, max. hoogte aanvoerband: 300mm, kunstof kettingen, elektrisch aangedreven, 380 V, v.v. 3 blazers	3 000,00
411	1	Rollenbaan Rollenbaan, afmetingen (LxBxH): 2000mm x 590mm x 460mm	100,00
412	20	Rode bakken Rode bakken, afmetingen (LxBxH): 600mm x 400mm x 200mm	40,00
413	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
414	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
415	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
416	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
417	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
418	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
419	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
420	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
421	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
422	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
423	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
424	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
425	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
426	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
427	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
428	1	Rvs lekbak Rvs lekbak, afmetingen (LxBxH): 1410mm x 435mm x 175mm	150,00
429	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00
430	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Weightronic, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 1 kg, e=0,05 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00
431	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Weightronic, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 1 kg, e=0,05 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00
432	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00
433	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
434	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00
435	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00
436	1	Rvs mobiele mengbank Rvs mobiele mengbank, afmetingen (LxBxH): 790mm x 700mm x 800mm , diameter kuip : 650mm	200,00
437	1	Rvs mobiele mengbank Rvs mobiele mengbank, afmetingen (LxBxH): 790mm x 700mm x 800mm , diameter kuip : 650mm	200,00
438	1	Aflopende rollenbaan Aflopende rollenbaan, afmetingen (LxBxH): 3200mm x 500mm x 1160mm, rollenbaanbreedte: 440mm, volledig roestvrijstaal	500,00
439	1	Rvs weegschaal met vleeshaak en ticketprinter Carrin / Digi, H303 / DI-10, Rvs weegschaal met vleeshaak en ticketprinter, min: 2,5 kg, max: 200 kg, ticketprinter Digi, mono	1 000,00
440	1	Rvs weegschaal met vleeshaak Bizerba, Rvs weegschaal met vleeshaak, met Bizerba computer	100,00
441	1	Diepvrieskist Novum, 601 Luc, Diepvrieskist, Afmetingen (LxBxH): 1700mm x 800mm x 870mm 220-240 volt , mono , R134A , netto vol: 484 L	150,00
442	1	Rvs stikstofkast CES, COOLBOX MG TYPE, année 1993, numéro de série 8146, Rvs stikstofkast, afmetingen (BxDxH): 1700 x 1700 x 2250mm, afmetingen kamer (BxDxH): 740mm x 1300mm x 1900mm, machinegewicht: 1000 kg, 3x220 V / 380 V, 3 kW	1 500,00
443	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
444	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
445	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
446	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
447	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
448	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
449	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
450	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
451	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
452	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
453	1	Rvs heteluchtoven Fines, Mini, année 2007, Rvs heteluchtoven, afmetingen (BxDxH): 960mm x 640 mm x 450mm , 16A, 230 volt, mono, 3,45 kw , 55 kg	500,00
454	1	Rvs handwasbak met kraan Rvs handwasbak met kraan, knopsysteem , mono , afmetingen (BxDxH): 500mm x 320mm 520mm	25,00
455	1	Rvs transpallet BV Vestergaard, HHPT, numéro de série 797, Rvs transpallet, lengte vorken: 1170mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 555mm, maximale hoogte 600mm, laadcapaciteit: 1000 kg, gewicht: 156 kg	500,00
456	1	Rvs transpallet BV Vestergaard, HPV10, Rvs transpallet, lengte vorken: 1170mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 555mm, maximale hoogte 600mm, laadcapaciteit: 1000 kg, gewicht: 122 kg	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
457	1	Rvs transpallet BV Vestergaard, Rvs transpallet, lengte vorken: 1120mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 515mm, maximum gewicht: 2500kg, maximale lifthoogte 180mm	700,00
458	1	Rvs transpallet BV Vestergaard, Rvs transpallet, lengte vorken: 1120mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 515mm, maximum gewicht: 2500kg, maximale lifthoogte 180mm	700,00
459	1	Elektrische transpallet Jungheinrich, Elektrische transpallet, vorklengte: 115cm, vorkbreedte: 16cm, totale breedte vorken: 53cm, totale afmetingen (LxBxH): 1750mm x 700mm x 1300mm	1 000,00
460	1	Laagheffende orderpicker BT, OL20, année 2003, Laagheffende orderpicker, nominale capaciteit: 2000 kg, vorklengte: 115cm, vorkbreedte: 20cm, totale breedte vorken: 57cm, totale afmetingen (LxBxH): 2650mm x 855mm x 1350mm, met lader, machinegewicht zonder batterij: 765 kg, batterijspanning: 24 V	1 500,00
461	1	Laagheffende orderpicker BT, OL20, année 2003, Laagheffende orderpicker, nominale capaciteit: 2000 kg, vorklengte: 115cm, vorkbreedte: 20cm, totale breedte vorken: 57cm, totale afmetingen (LxBxH): 2650mm x 800mm x 1350mm, met lader, machinegewicht zonder batterij: 765 kg, batterijspanning: 24 V, , v.v. weegsysteem	1 500,00
462	1	Elektrische transpallet ABB de Langstraat, Elektrische transpallet, vorklengte: 1170mm, vorkbreedte: 160mm, totale vorkbreedte: 520mm, totale afmetingen (LxBxH): 1800mm x 760mm x 1800mm, v.v. lader	1 500,00
463	1	Transpallet Transpallet, lengte vorken: 1120mm, breedte vorken 160mm, totale breedte: 540mm	50,00
464	1	Transpallet jungheinrich, Transpallet, lengte vorken: 1140mm, breedte vorken 150mm, totale breedte: 520mm	100,00
465	1	Palletstapelaar année 2015, Palletstapelaar, hoogte max. 1500mm, v.v. rem, max. draagcapaciteit: 1000 kg, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 700mm x 1960mm	400,00
466	1	Verticuteermachine Niagara , L203, Verticuteermachine , afmetingen (LxBxH): 1200mm x 700mm x 960mm	250,00
467	5	Diverse stoelen Diverse stoelen	15,00
468	4	Kindertafels en -stoelen Kindertafels en -stoelen, 4 houten kindertafels en 6 kinderstoelen, afmetingen tafels (LxBxH): 1200mm x 600mm x 470mm	100,00
469	2	Zwarte tafels Zwarte tafel, op inox voet, afmetingen (LxBxH): 750mm x 750mm x 755mm	30,00
470	9	Tafels Tafels, bruine tafels, afmetingen (LxBxH): 825mm x 575mm x 730mm	70,00
471	6	Tafels Tafels, lichtbruine tafels op inox voet, afmetingen (LxBxH): 600mm x 500mm x 790mm	70,00
472	1	Rvs 2deurs sturingskast Rvs 2deurs sturingskast, met zekeringen, transfo's en "Lenze" Plus, kast 120 x 100 x 34 cm	400,00
473	96	Terrine schalen Sorel, terrine 1900 , Terrine schalen, afmetingen (LxBxH): 260mm x 100mm x 950mm , verpakt in 2 dozen van 48 stuks	20,00
474	12	Blauwe Rekfolie Blauwe rekfolie, breedte: 500mm, 19mu, 300m , 12 rollen	50,00
475	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
476	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
477	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
478	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
479	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
480	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
481	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
482	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
483	6	Bidons Bidons, 18,9L	15,00
484	3	Rvs messenhouders Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf	30,00
485	3	Rvs messenhouders Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf	30,00
486	3	Rvs messenhouders Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf	30,00
487	3	Rvs messenhouders Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf	30,00
488	1	Netten vulbuis Netten vulbuis : 60cm	10,00
489	1	Soepdispenser Cup a sup, Soepdispenser	10,00
490	1	Braadpan inox Demeyere, Proline, Braadpan inox, 24cm diameter	50,00
491	10	Verpakkingsrollen Wipak bv, EF400 BLACK XX PEEL, Verpakkingsrollen, black peel	5,00
492	6	Rekjes Rekjes	5,00
493	1	Partij plukvingers Partij plukvingers , voor ontpluimen gevogelte , lengte : 14cm	200,00
494	1	Klimaatregelaar smscom, spc, Klimaatregelaar, 230/240 volt , mono , 50/60 hz, 14 amp	10,00
495	1	Beveiligingssysteem Beveiligingssysteem	10,00
496	1	Zeepdispenser soft care , Zeepdispenser	5,00
497	16	Rvs dienbladen Rvs dienbladen , afmetingen (LxB): 530mm x 320mm	15,00
498	6	Kunststof bakken Kunststof bakken diverse dieptes (LxB): 525mm x 325mm	5,00
499	1	Zwarte PP schalen Bartling, Zwarte PP schalen, 1 doos, ca 1000 stuks, afmetingen schaal: 227x178x15	10,00
500	1	Rvs Opvoerband Noord-Oost Nederland, 80002600, année 1987, numéro de série 32038, Rvs transportband , opvoerend, met waterafvoer, mobiel op 4 wielen , transportbandbreedte 540mm , totale afmetingen (LxBxH): 5010mm x 1220mm x 1280mm, 3 fase , 380volt	1 500,00
501	1	Rvs opvoerband Rvs opvoerband , afmetingen (LxBxH): 3000mm x 900mm x 2250mm , breedte transportband: 465mm , 3 fase , volt: 380	1 500,00
502	120	Dienbladen Dienbladen, kunststof, (LxB): 460mm x 360mm	60,00
503	1	Brievenvouwmachine Frama, P600, numéro de série 4861, Brievenvouwmachine, 220 V, mono, 0.3 A	20,00
504	2	Teppanyaki bakplaten Domo, Teppanyaki bakplaten, 220-240 V, 50 Hz, mono	10,00
505	1	Tafelgrill Severin, Tafelgrill, mono	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
506	4	Lamineerapparaten , rekenmachine en labelprinter Canon , brother , ibico , fujipla, Lamineerapparaten , rekenmachine en labelprinter, 1 labelsysteem, met lader, batterijen 1,5Vx6 niet inbegrepen, 9W ; 1 lamineerapparaat, maximum lamineerwijdte: 112mm - A7, opwarmtijd: 3 minuten, lamineersnelheid: 29cm per minuut ; 1 lamineerapparaat, mono ; 1 rekenmachine met printer, 12 cijfer display, printer met 2-kleuren inktinkt (zwart/rood), 100-240 V, 50/60 Hz, 0,18 A, geen A4 formaat	10,00
507	1	Magnetron Philips, KG 654 PH/WH, Magnetron, 220 V, 50 Hz, mono, 0,93 kW,	10,00
508	1	Weegschaal Bizerba, pro 7000, Weegschaal , max 15kg , min 100g , e=d 5g , t= -9.995	50,00
509	1	Inbouwoven Inbouwoven, afmetingen (LxBxH): 600mm x 520mm x 600mm	20,00
510	3	Koffiekannen Koffiekannen	10,00
511	25	Oude kookboeken en -tijdschriften Oude kookboeken en -tijdschriften	10,00
512	1	Koffiezetapparaat Folliet, novo-011, numéro de série 20000505289, Koffiezetapparaat, met bijbehorden kan , 230 volt, mono, 50/60 hz ,	30,00
513	4	Rollen doorzichtige folie Rollen doorzichtige folie, breedte: 210mm	50,00
514	1	Rvs wasbak Rvs wasbak, voor doorschuifstelsel, afmetingen (BxDxH): 750mm x 760mm x 570mm, (LxBxD): 500mm x 400mm x 230mm	50,00
515	1	Vliegenvanger Cricri, Vliegenvanger	15,00
516	1	Rvs drukvat Ucon, année 2006, Rvs drukvat, 60 L, tarra: 22,2 kg, vloeistofgroep 2, materiaal 14301, PS: 6 bar, - 20 °C-80 °C, mobiel op 2 wielen	80,00
517	1	Kapblok op kast Welters, Kapblok op kast, afmetingen (LxBxH): 910mm x 685mm x 890mm	300,00
518	3	Ronde terrastafels Ronde terrastafels, natuursteen bovenblad, diameter 750mm, hoogte: 770mm	180,00
519	1	Schrobmachine Wetrok, Wetrok-Servomat, Schrobmachine, mono	250,00
520	2	Kasten met uitrolbaar plateau Kasten met uitrolbaar plateau, 1 x afmetingen (DxBxH): 600mm x 380mm x 330mm, 1 x afmetingen (DxBxH): 720mm x 380mm x 330 mm	80,00
521	1	Rvs schakelkast Rvs schakelkast, afmetingen (DxBxH): 300mm x 800mm x 100mm	50,00
522	1	Enkelpunt weegunit Teda, 1250 Hunt Leigh, Enkelpunt weegunit, met Bezerba digitale weger, max. 300 kg, min. 10 kg, e = 200 g, en Scanvaegt gewichtaanwijzing, type 8312	600,00
523	1	Partij slagersmateriaal Partij slagersmateriaal, volledige tafel (tafel niet inbegrepen)	30,00
524	10	Portieren Portieren, afmetingen (LxB): 1500mm x 620mm	30,00
525	1	Ertalon werkblad op frigokast Ertalon werkblad op frigokast, v.v. 2-deurs frigo met 5 ligposities 60x40cm, afmetingen (LxBxH): 1945mm x 700mm x 905mm	100,00
526	1	Houten kist Houten kist, afmetingen (LxBxH): 1220mm x 810mm x 550mm	30,00
527	1	Hout- en plasticmalmolen Getecha, GRS252-A7.2, Hout- en plasticmalmolen, afmetingen (LxBxH): 950mm x 1020mm x 2150mm	950,00
528	1	Hout- en plasticmalmolen Maskin AB Rapid, GK 158-K, Hout- en plasticmalmolen, afmetingen (LxBxH): 660mm x 550mm x 1000mm	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
529	1	Volautomatische dozensluitmachine Endoline , Volautomatische dozensluitmachine , Afmetingen (LxBxH): 3080mm x 1400mm x 2120mm , 3 fase v.v. allen Bradley dataliner , noodstop, 380 Volt , 3 fase	500,00
530	1	Rvs krattenwasser Rvs krattenwasser, afmetingen (LxBxH): 6000mm x 1400mm x 1600mm, roestvrijstaal, Max. maat van kratten 60x33cm, 3x400V+N + sturingskast met noodstop, alsook bakkenstapelaar en -ontstapelaar Elpress (2006), transportbanden, drooginstallatie	5 000,00
531	1	Ligne lave-vaisselle en inox Meiko, K200VAP, numéro de série GG 95 205, Ligne lave-vaisselle en inox v.v. bakkenwasser met zeepdoseerpomp, wasbak met preflush en mengkraan, rollenbaan en afzuigkap, afmetingen bakkenwasser (LxBxH): 3650mm x 950mm x 1900mm, baanbreedte: 510mm, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 44 kW, 71 A, 600 kPa, 4 Ltr, afmetingen wasbak (LxBxH): 1870mm x 700mm x 1800mm, afmetingen rollenbaan (LxBxH): 2250mm x 630mm x 840mm	3 000,00
532	1	Avalcontainer Avalcontainer	15,00
533	3	Vuilnisbakjes Vuilnisbakjes	10,00
534	1	Rvs verpakkingstafel Rvs verpakkingstafel, mobiel op 2 wielen, v.v. gedeeltelijk ertalon blad, gat voor vuilzak, folierol en bovenhangende schuine wand (pottenhouder), afmetingen (LxBxH): 1200mm x 1050mm x 2300mm	300,00
535	5	Glazen schalen Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm	10,00
536	5	Glazen schalen Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm	10,00
537	5	Glazen schalen Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm	10,00
538	5	Glazen schalen Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm	10,00
539	5	Oranje ovenschalen Oranje ovenschalen, inhoud (LxBxH): 24cm x 10cm x 7.5cm	10,00
540	5	Oranje ovenschalen Oranje ovenschalen, inhoud (LxBxH): 24cm x 10cm x 7.5cm	10,00
541	5	Witte ovenschalen Witte ovenschalen, inhoud (LxBxH): 24,5cm x 15cm x 7.5cm	10,00
542	4	Witte ovenschalen Witte ovenschalen, inhoud (LxBxH): 25cm x 16.5cm x 6cm	10,00
543	5	Ronde ovenschalen Ronde ovenschalen, caramellekleur, diameter: 24cm	10,00
544	5	Ronde ovenschalen Ronde ovenschalen, caramellekleur, diameter: 24cm	10,00
545	5	Voetbal ovenschalen Voetbal ovenschalen, ovenschalen in voetbal vorm , diameter 22cm , kleur: blauw wit en oranje geel	10,00
546	5	Ovalen ovenschalen Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm	10,00
547	6	Ovalen ovenschalen Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm	10,00
548	7	Ovalen ovenschalen Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm	10,00
549	8	Ovalen ovenschalen Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm	10,00
550	1	Partij bureaumateriaal Partij bureaumateriaal	10,00
551	1	Insectendoder Insectendoder, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, 4 W	10,00
552	1	Partij diverse stofzuigerzakken Partij diverse stofzuigerzakken, van verschillende merken w.o. Electrolux, Philips, AEG, Schott, Hoover	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
553	1	Strijkijzer Domo, DO7081S, Strijkijzer, 220-240 volt, mono, - 50/60 hz , 2400 watt	20,00
554	2	Gastronormschaalhouders Gastronormschaalhouders, v.v. 2 gaten voor GN 1/9 schalen, inclusief 2 GN 1/9 schalen van 65mm diep	10,00
555	8	Roosters Roosters, afmetingen (BxD): 60cm x 65cm	10,00
556	1	Rvs dispenser Rvs dispenser	20,00
557	2	Rvs zakdoekenhouders Rvs zakdoekenhouders	10,00
558	2	Rvs geperforeerde schalen Franke, Rvs geperforeerde schalen, ASC R25 Edel 172x412mm gelocht	20,00
559	2	Cup dispensers San Jamar, C3200, Cup dispensers, 1x C3200CH en 1x C3200EV	40,00
560	2	Cup dispensers Cup dispensers	40,00
561	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5,00
562	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5,00
563	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5,00
564	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5,00
565	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5,00
566	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5,00
567	8	Partij diverse lamphouders Partij diverse lamphouders	10,00
568	2	Elektrische verwarmingsapparaten Calor & Kalorik, Elektrische verwarmingsapparaten, mono	10,00
569	13	TL-Lampen met armatuur TL-Lampen met armatuur, afmetingen (LxBxH): 1550mm x 140mm x 90mm	10,00
570	8	Industriële lampen Industriële lampen	50,00
571	1	Partij verlichtingsarmaturen Partij verlichtingsarmaturen, lengtes: 1170mm x 870mm	10,00
572	1	Mobiele rvs kar Mobiele rvs kar, v.v. 2 gaten 41cm x 31cm eventueel voor vuilbakken	50,00
573	1	Rvs kruiden-/marinademenger Rvs kruiden-/marinademenger, mobiel, afmetingen (LxBxH): 1300mm x 1100mm x 2100mm	1 500,00
574	1	Machine à mariner des olives en inox Machine à mariner des olives en inox, mobiel, afmetingen (LxBxH): 2220mm x 1250mm x 1900mm	2 500,00
575	1	compresseur à vis Alup, SCK 15-10, année 2004, compresseur à vis, motorsnelheid compressor: 3000 (1/min), 1,5 m³/min, max druk: 10 bar, 11,0 kW, drukvat: 500 L, luchtgekoelde perslucht koeldroger: nominale volumestroom: 108 m³/h, vloeistofgroep: 2, PS: 14 bar, 230 V, 50-60 Hz, mono, 0,31 kW, 1,9 A	3 000,00
576	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100,00
577	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
578	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100,00
579	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100,00
580	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100,00
581	18	Pvc winkelkarren Wanzl, Pvc winkelkarren	150,00
582	16	Draadstalen winkelkarren Caddie, Super caddie DXM, Draadstalen winkelkarren, met muntslot, volume: 180 L	150,00
583	2	Reclameborden Reclameborden, mobiel op 2 wielen, afmetingen kader (BxH): 740mm x 1040mm	25,00
584	2	Reclameborden Reclameborden, mobiel op 2 wielen, afmetingen kader (BxH): 740mm x 1040mm	25,00
585	4	Servicekarren Servicekarren , mobiel, verende binnekant, afmetingen (LxBxH) 900mm x 540mm x 1020mm	40,00
586	1	Koel-diepvrieskast Kenmore, 106-9550720, Koel-diepvrieskast, brutovolume: 560 L, volume vriesvak: 184 sL, klasse N, 160/190 W, 220 V, 50 Hz, mono, R134a: 0,170 kg, afmetingen (BxDxH): 830mm x 750mm x 1690mm	250,00
587	1	Rekken Rekken, v.v. 3 legplanken, afmetingen (LxBxH): 1280mm x 330mm x 1970mm	50,00
588	1	Rekken Rekken, v.v. 10 legplanken, afmetingen (LxBxH): 900mm x 350mm x 1800mm	10,00
589	1	Diepvriesrek Diepvriesrek , 4 niveaus , hoekverbinding , hoogte: 1730mm , breedte : 475mm	250,00
590	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
591	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
592	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
593	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
594	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
595	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
596	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
597	1	Koeleiland Linde, G 80673, Koeleiland, 220 V, 50 Hz, mono, 1523 W, R502: 2x0,7 kg, inhoud 420 L, afmetingen (LxBxH): 2030mm x 990mm x 840mm	250,00
598	1	Koeleiland Epta, Koeleiland, 230 V, 50 Hz, mono, 633 W, 3,35 A, R404a: 0,500 kg, 3-25°C/60% R.H., afmetingen (LxBxH): 2080mm x 1050mm x 990mm	250,00
599	1	Koeleiland Linde, Koeleiland, 230 V, 50 Hz, mono, 1140 W, R404a: 2x0,540 kg, afmetingen (LxBxH): 2040mm x 875mm	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
600	1	Diepvrieskoffer op mobiel karretje Frigor, G115A+, numéro de série B30FG4B0N00BSB6Q0022, Diepvrieskoffer op mobiel karretje, afmetingen (LxBxH): 570mm x 600mm x 850mm, mono, 220-240 V, 50 Hz, 70 W, 0,4 A, R600a 50 g, vriescapaciteit: 10kg/24h, energieverbruik: 172 kWh/jaar, nettogewicht: 31 kg	10,00
601	1	Plastiek profielen Plastiek profielen, 3 dozen	100,00
602	1	Dossierkast Dossierkast, afmetingen (LxBxH): 1195mm x 450mm x 1945mm	100,00
603	1	Benodigdheden transportbanden Benodigdheden transportbanden, w.o. 2x ketting en 1x doos met banden	250,00
604	1	Computerkast Computerkast, afmetingen (BxDxH): 790mm x 800mm x 2150mm	250,00
605	1	Diepvriescel Diepvriescel, 1deurs, binnen 180 x 120 x H 210 cm.,stekkerklaar , monobloc	500,00
606	1	Inox isolatieklapdeuren Inox isolatieklapdeuren	1 000,00
607	1	Thermoventilators Turbobagno.tro, 1602G, Thermoventilators, regelbare thermostaat, programmeerbaar van 0 tot 60 min., 230 V, 50 Hz, 2000 W, in 29 kartons op pallet, 4 thermoventilators per karton	100,00
608	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60,00
609	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60,00
610	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60,00
611	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60,00
612	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60,00
613	1	Grote spiegel Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm	20,00
614	1	Grote spiegel Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm	20,00
615	1	Grote spiegel Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm	20,00
616	1	Grote spiegel Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm	20,00
617	6	Uitstalrekken Uitstalrekken, afmetingen grootste rek: (LxBxH): 1000mm x 500mm x 950mm	10,00
618	1	Display rvs Display rvs	15,00
619	15	Stokbroodplaten Stokbroodplaten, afmetingen (LxB): 800mm x 600mm	10,00
620	10	Stoelen Stoelen, met groene stoffen kleur	10,00
621	39	Vaatwasmanden Vaatwasmanden, 9 rode, 18 blauwe, 12 gele, afmetingen (LxB): 490mm x 490mm op 4 verrijdbare karren	50,00
622	1	Zitbank Zitbank , afmetingen (LxBxH): 1010mm x 435mm x 780mm	10,00
623	1	Weegschaal met vleeshaak Suprema, Weegschaal met vleeshaak, max 200 kg, e=100 g	500,00
624	1	Rvs tafel Rvs tafel, afmetingen (LxBxH): 900mm x 800mm x 740mm	150,00
625	1	Airconditioning vloer- en plafondmodel Midea, MUB-48HRN1, Airconditioning vloer- en plafondmodel, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 250mm x 700mm, r410a/4000g, 380 V, 3 fase, 50 Hz, 10,7 A, 5870 W, IP24	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
626	14	Houten stoelen Houten stoelen	10,00
627	1	Rvs bureautafel Rvs Bureautafel, afmetingen (LxBxH): 1100mm x 700mm x 805mm	400,00
628	1	Kapblok Kapblok, met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 630mm x 600mm x 810mm	200,00
629	1	Kapblok Kapblok, op rvs onderstel met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 630mm x 600mm x 810mm	150,00
630	1	Kapblok op kast Kapblok op kast, kast v.v. 4 lades, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 680mm x 1020mm	200,00
631	1	Kapblok Kapblok, op alu onderstel met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 1015mm x 610mm x 880mm	300,00
632	1	Rvs mobiele tafel met ertalon planken Rvs mobiele tafel met ertalon planken, v.v. 2 ertalon planken, 2 lades en onderlegrooster, afmetingen (LxBxH): 2010mm x 1100mm x 865mm	500,00
633	1	Rvs tafel met muurrek Rvs tafel met muurrek, v.v. 2 onderlegborden en 2 bovenstaande muurrekplanken, afmetingen (LxBxH): 900mm x 700mm x 2170mm	200,00
634	1	Ertalon tafel hoekmodel Ertalon tafel hoekmodel, met opstand 100mm, met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 990mm x 710mm x 980mm	200,00
635	1	Transportband Transportband, afmetingen (LxBxH): 3620mm x 700mm x 930mm, band afmetingen (LxB): 3620mm x 380mm, met motor, traploos regelbaar	750,00
636	1	Transportband Transportband, met motor, afmetingen (LxBxH): 2770mm x 680mm x 930mm, instelbare hoogte, band (LxB): 2770mm x 380mm	550,00
637	1	Transportband Transportband, met motor, afmetingen (LxBxH): 1260mm x 1240mm x 1060mm, band (LxBxH): 1260mm x 910mm x 960mm	500,00
638	1	Aflopende transportband Transportband, met motor, afmetingen (LxBxH): 1840mm x 850mm x 1040mm, instelbare hoogte, band (LxB): 1840mm x 540mm	300,00
639	1	Transportband Transportband, met motor, afmetingen band (LxB): 1300mm x 380mm, totale afmetingen (LxBxH): 1300mm x 700mm x 1000mm	500,00
640	1	Rollenbaan Rollenbaan, baanbreedte: 550mm, totale afmetingen (LxBxH): 1580mm x 630mm x 850mm, rvs uitvoering	350,00
641	1	Rvs mobiele tansportband met rvs net CFS, TRC 3000/400-, année 2003, numéro de série 1922, Rvs mobiele tansportband met rvs net, afmetingen (LxBxH): 3040mm x 1110mm x 1350, bandbreedte verstelbaar: 40mm-250mm, max. hoogte: 120mm, v.v. bedieningskast, met sensor, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,45 A, 0,09 kW, 125 kg	1 500,00
642	1	Rollenbaan met magneetcontacten Rollenbaan met magneetcontacten, afmetingen (LxBxH): 3460mm x 600mm x 750mm, bandafmetingen (LxB): 3460mm x 380mm	500,00
643	1	Rollenbaan aflopend Rollenbaan, verstelbare hoogte, baanbreedte: 490mm, totale afmetingen (LxBxH): 3000mm x 600mm x 920mm	100,00
644	1	Transportband Feedmachinery, Transportband, mobiel, met motor, afmetingen band (LxB): 3700mm x 500mm, totale afmetingen (LxBxH): 3800mm x 900mm x 1150mm	500,00
645	1	Rvs rollenbaan met flauwe flauwe bocht Atelier Dumon, numéro de série 1910052, Rvs rollenbaan met flauwe flauwe bocht, afmetingen (LxBxH): 2180mm x 940mm x 1030mm, gedeeltelijk elektrisch aangedreven (recht stuk, bocht niet meer)	100,00
646	1	Transportband u-vormig Transportband u-vormig, met motor, schakelkast en noodstop, afmetingen (LxBxH): 2960mm x 1550mm x 950mm	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
647	1	Transportband u-vormig Transportband u-vormig, met motor, afmetingen (LxBxH): 2950mm x 1500mm x 900mm	500,00
648	1	Transportband Transportband, met motor, afmetingen band (LxB): 1300mm x 380mm, totale afmetingen (LxBxH): 1300mm x 700mm x 1000mm	500,00
649	1	Aspergeloopband Marcelissen, Aspergeloopband, afmetingen band (LxB): 1000mm x 150mm, totale afmetingen (LxBxH): 1200mm x 600mm x 1000mm	100,00
650	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
651	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
652	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
653	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
654	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
655	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
656	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
657	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
658	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
659	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
660	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
661	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
662	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
663	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
664	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
665	5 000	Papieren placemats Delicious, Papieren placemats , afmetingen (LxB): 300mm x 430mm	130,00
666	5 000	Papieren placemats Delicious, Papieren placemats , afmetingen (LxB): 300mm x 430mm	130,00
667	5 000	Papieren placemats Delicious, Papieren placemats , afmetingen (LxB): 300mm x 430mm	130,00
668	1 400	Pizzadozen Pizzadozen , karton , afmetingen (LxBxH): 300mm x 300mm x 40mm , 25 dozen per pakje, 56 pakjes per pallet	170,00
669	1 400	Pizzadozen Pizzadozen , karton , afmetingen (LxBxH): 320mm x 320mm x 30mm , 25 dozen per pakje, 56 pakjes per pallet	190,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX ACHETEURS

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptation: déclaration de Troostwijk à l'utilisateur mentionnant la conclusion du contrat de vente. Cette déclaration est effectuée par envoi d'une facture.

Enlèvement : la livraison effective du lot à l'acheteur ou à son mandataire, dans un délai déterminé par Troostwijk, au lieu annoncé.

Conditions Générales de Vente applicables aux acheteurs : les présentes Conditions Générales.

Enchère automatique : Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est disposé à payer pour un lot. Le logiciel de placement d'enchères garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un montant identique, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

Offre : toute offre valable, soumise par l'utilisateur sur le site web, sur un ou plusieurs lots.

Combinaison de lots : un ensemble de lots vendus sous un même numéro de lot.

Transfert de propriété : le transfert de propriété, impliquant le transfert du risque du/des lot(s), qui a lieu au moment de l'attribution.

Utilisateur : une personne morale ou physique adulte, ayant la capacité juridique et le pouvoir de disposer des biens, enregistrée sur le site web en vue de soumettre une offre ou d'être tenue informée des articles proposés par Troostwijk au nom du vendeur.

Contrat d'utilisateur : le contrat entre Troostwijk et l'utilisateur, conclu par l'enregistrement permettant à l'utilisateur de soumettre sur le site web des offres portant sur des lots proposés.

Lot : un article ou quelques articles vendus sous le même numéro.

Journée d'exposition : une durée fixée par Troostwijk, préalablement à la conclusion du contrat de vente, au cours de laquelle l'acheteur a la possibilité de voir, d'analyser et de vérifier le fonctionnement des articles sous le contrôle de Troostwijk.

Contrat de vente : le contrat de vente conclu entre l'acheteur et le donneur d'ordre de Troostwijk c.q. le vendeur.

Prix d'achat : le prix de l'offre attribué la plus élevée, majoré des frais et de la TVA due.

Acheteur : l'utilisateur auquel le lot est attribué dont l'offre est accepté.

Livraison : le transfert matériel du/des lot(s) vendu(s) aux mains de l'acheteur, au lieu et dans le délai fixés lors de la vente concernée.

Autorisation : la permission nécessaire pour attribuer une offre. Par exemple l'autorisation judiciaire d'un Tribunal ou d'un juge commissaire, l'approbation d'une assemblée générale de la personne morale vendeuse, d'un administrateur, etc.

Donneur d'ordre : la personne physique ou personne morale donnant à Troostwijk la mission d'intervenir lors de la vente d'un ou plusieurs articles, en son nom et pour son compte, ou au nom et pour le compte d'un tiers, par exemple un huissier de justice ou mandataire.

Vente publique : une vente conduite par un commissaire-priseur, selon des procédures pouvant différer en fonction de leur nature (p.ex. régime fiscal). Une vente réalisée par Internet n'est pas une vente publique.

Frais : les frais de vente facturés à l'acheteur représentant un pourcentage de l'offre, majorés de la taxe sur le chiffre d'affaires

Inscription : l'enregistrement de l'utilisateur sur le site web en complétant le formulaire d'enregistrement figurant sur le site web, rempli entièrement et correctement, et de l'acceptation des conditions.

Enchère fixe : Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot.

Conditions de Vente particulières : les conditions applicables séparément, en complément ou par dérogation aux Conditions Générales d'Utilisation et aux Conditions Générales de Vente, applicables à la participation à une vente spécifique, telles que figurant sur le site web, sur la page dédiée à la vente en question.

Attribution : la déclaration faite par Troostwijk indiquant qu'un lot ou une combinaison de lots est attribué(e) au meilleur offrant en contrepartie du prix d'achat.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk : Troostwijk Veilingen BV et / ou sa/ses société(s) filiale(s) ou sœur(s) telles que mentionnées sur le site web.

Vente : la vente des biens mobiliers organisée par Troostwijk sur un site web accessible au public, via Internet.

Vendeur : la personne physique ou morale, oui le représentant légal, souhaitant vendre des articles à un/des acheteur(s) par l'intermédiaire de Troostwijk.

Site(s) web : le site web www.TroostwijkAuctions.com, géré par Troostwijk Veilingen BV, dont le siège social est situé à Amsterdam, ainsi que tout (futur) site web enregistré au nom de Troostwijk et utilisé pour la vente en question.

Articles : les biens meubles vendus, au sein d'un même lot ou séparément.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION

2.1 Les Conditions Générales de Vente s'appliquent à la relation entre les vendeurs et les utilisateurs, d'une part et Troostwijk d'autre part, lors de la participation à des ventes.

2.2 L'application de conditions générales autres que les présentes conditions, les Conditions Générales d'utilisation et (le cas échéant) les Conditions de Vente est exclue.

2.3 Dans l'hypothèse où, sur la base d'une législation impérative, certaines parties des présentes conditions deviendraient non valides, ces parties seront remplacées par les dispositions légales ayant une finalité la plus proche possible de celle des conditions non valides.

ARTICLE 3. LA VENTE

3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de mettre fin à une vente préalablement à la date indiquée sur le site web, ou de la prolonger. En cas de panne technique du site web ayant pour conséquence que le site web ne serait pas entièrement accessible ou ne serait pas accessible à tous les utilisateurs, Troostwijk pourra prolonger la vente de 24 heures, augmentées de la durée de la panne.

3.2 L'utilisateur accepte que, du fait de son inscription, il a pris connaissance de et accepté les particularités propres aux ventes par Internet ainsi que les imperfections techniques qui peuvent se présenter. À ce sujet, Troostwijk décline toute responsabilité pour quelque dommage direct et/ou indirect que ce soit, peu importe la cause de ce dommage, en ce compris mais non exclusivement le dommage découlant de l'utilisation du site web, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de Troostwijk. En particulier, Troostwijk ne saurait en aucun cas être responsable de quelque dommage que ce soit, survenant et/ou découlant :

- des opérations effectuées par un utilisateur dictées par des informations figurant sur le site web ;
- de l'impossibilité d'utiliser (entièrement) le site web et/ou d'autres pannes survenant sur le site web, le système sous-jacent, Internet, ou de quelque autre panne externe que ce soit ;
- du fait que les lots ne correspondraient pas aux spécifications indiquées sur le site web, étant donné que l'acheteur a l'obligation d'examiner les articles, conformément aux stipulations de l'article 6.2, et des autres stipulations mentionnées ci-dessous ;
- du fait que l'information figurant sur le site web serait inexacte, incomplète ou non actualisée ;
- des erreurs affectant le logiciel et/ou le système sous-jacent du site web ;
- de l'utilisation illicite des systèmes par un tiers, en ce compris le site web de Troostwijk ;
- des opérations du vendeur après que l'utilisateur a conclu un contrat de vente avec lui.

ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA VENTE

4.1 Troostwijk est chargé de l'organisation, la préparation, l'exécution et la clôture de l'enchère.

4.2 Troostwijk peut, avant ou au cours de la vente, sans avoir à justifier de motif :

- ne pas reconnaître une offre en tant que telle ;
- exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente ;
- combiner des articles au sein d'un lot, fractionner des lots et retirer des lots de la vente ;
- réparer des erreurs commises par Troostwijk lors des offres et/ou adjudications, sans qu'un utilisateur ne puisse invoquer ces erreurs et/ou ne puisse en tirer quelques droits que ce soit ;



- prendre d'autres mesures qui sont, selon elle, nécessaires.

4.3 Troostwijk peut, avant et/ou pendant la participation à certaines ventes et/ou offres sur certains lots par des utilisateurs, exiger de ces derniers qu'ils versent un acompte ou fournissent une autre garantie avant de pouvoir procéder à d'autres offres.

4.4 Le Donneur d'ordre et/ou Troostwijk peuvent ajouter des lots d'un autre offrant à une vente.

4.5 L'opinion de Troostwijk concernant ce qui se passe pendant la vente est contraignante.

ARTICLE 5. OFFRES, CONTRAT DE VENTE

5.1 Sur le site web, l'utilisateur peut soumettre une offre relative à un ou plusieurs lots. Toute offre est inconditionnelle, irrévocable et soumise sans aucune réserve. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent ne pas accepter certaines offres sans avoir à justifier de motif. Les offres sont soumises hors frais et taxes applicables. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent soumettre des offres.

5.2 Dans l'hypothèse où plusieurs utilisateurs déclaraient soumettre une offre commune, ils seront conjointement, indivisiblement et solidairement responsables des obligations qui en découlent.

5.3 Troostwijk détermine si, lors de la soumission d'une offre, une erreur est commise que Troostwijk ne peut pas considérer comme réaliste, de sorte que la personne ayant soumis l'offre ne peut être tenue de respecter cette offre. Cette décision n'ouvre aucun droit à qui que ce soit.

5.4 Dans l'hypothèse où un lot serait également vendu de manière combinée avec un ou plusieurs autres lots, cela sera mentionné sur le site web, sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, des offres peuvent d'abord être soumises sur les lots individuels de l'ensemble. Après la clôture de tous les lots individuels, les offres peuvent être soumises sur le lot l'ensemble de lots. Les lots individuels ne peuvent être adjugés que si le montant total de la meilleure offre effectuée sur les lots individuels est plus élevé que la meilleure offre effectuée sur l'ensemble de lots. L'ensemble ne sera adjugé que si la meilleure offre attribuable soumise sur l'ensemble dépasse la somme totale des meilleures offres soumises sur les lots individuels.

5.5 Les offres peuvent être soumises sous forme d'une « enchère fixe » ou d'une « enchère automatique ». Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot. Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le prix maximal qu'il est prêt à payer pour le lot. Le système de vente garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un même montant, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

5.6 Le contrat de vente est conclu par l'adjudication. En général, l'adjudication est faite à l'utilisateur ayant soumis la meilleure offre. Cependant, en application des stipulations de l'article 5.1 ou des conditions d'attribution particulières figurant dans les Conditions de Vente particulières, ou pour tous autres motifs à la discrétion de Troostwijk, l'adjudication peut être faite à un autre utilisateur que celui ayant alors soumis la meilleure offre. Les « autres motifs » désignent notamment, le fait de ne pas être en mesure de démonter ou de transporter l'article acheté ainsi qu'il appartient, le non-respect des obligations de paiement, le défaut de fournir la garantie demandée, les délais et conditions du chargement, etc.

5.7 Dans les 48 heures après la conclusion de la vente (sauf les samedis, dimanches et jours fériés), la conclusion du contrat de vente est confirmée à l'acheteur par courriel au nom du/des vendeur(s). Dans l'hypothèse où l'autorisation, judiciaire ou non, d'un donneur d'ordre serait requise, cela figurera dans le courriel de sorte que l'adjudication ne sera définitive qu'après réception de cette autorisation. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans le délai susvisé, cela signifie que son offre n'a pas été attribuée. Troostwijk peut ne pas attribuer une offre ou retenir une offre sous des conditions suspensives.

5.8 Troostwijk n'est pas partie au contrat de vente, mais elle intervient seulement lors de sa conclusion. En cas de vente judiciaire (forcée), cela sera indiqué dans les Conditions de Vente particulières ou sur la page de vente du site web.

5.9 Dans l'hypothèse où la vente serait passée « devant un notaire ou un huissier de justice », ce dernier surveillera la vente et les offres et attributions qui y sont faites.

5.10 Dans l'hypothèse où la vente ne serait pas une vente publique, l'Acheteur agissant en qualité de consommateur au sens de la loi relative aux consommateurs peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours après avoir été mis en possession de l'article acheté. Pour exercer ce droit de rétractation, l'acheteur doit informer Troostwijk de sa décision de se rétracter soit par courriel avec accusé de réception, soit par lettre recommandée. L'article VI. 51 §1 du CDE dispose :

(CDE : Art. VI. 51 §1. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI. 49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.)

En cas de rétractation, l'acheteur (consommateur) devra remettre l'article acheté, dans son état et dans son emballage d'origine, après confirmation de rendez-vous à l'adresse suivante : Klaverbladstraat 19 à 3560 Lummen, contre accusé de réception. Le remboursement sera toujours effectué par virement bancaire, au plus tard dans un délai de 48h après que l'article a été restitué en bon état. Si toutefois l'article est déjà utilisé, endommagé, ou n'est plus



dans son état initial, Troostwijk pourra refuser l'enlèvement.

5.11 Dans l'hypothèse où l'acheteur (consommateur) invoquerait son droit de rétractation, Troostwijk facturera en tout état de cause à l'Acheteur une indemnisation de 25,00 € par lot à titre d'indemnisation des frais directs, et ce conformément aux dispositions de l'article VI.51 § 1 CDE. L'acheteur supporte tous les autres frais liés à la restitution des articles.

5.12 Dans l'hypothèse où Troostwijk refuserait l'offre du consommateur sans aucun motif valable, elle sera redevable du paiement au consommateur d'une indemnité de 25,00 €. Cette indemnité correspond à un montant forfaitaire et s'applique pour solde de tous comptes.

ARTICLE 6 CAUTIONS, RECLAMATIONS ET GARANTIES

6.1 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie, de quelque type que ce soit, sur les lots et concernant des éventuelles réclamations des tiers sur ces lots, à l'exception des garanties de imposées par les lois impératives et d'ordre public, concernant la catégorie concernée à laquelle appartient l'acheteur, comme c'est le cas pour les consommateurs. L'acheteur renonce à tous ses droits qui ne relèvent pas du droit impératif ni de l'ordre public. L'acheteur est conscient du fait que les dispositions des articles 1648 et 1649 quater du Code civil, qui sont pleinement applicables, lui imposent de signaler les vices dans un bref délai. Ce délai est fixé à deux mois.

6.2 Le site web de Troostwijk est à titre purement illustratif et de fournit aucune sûreté ni garantie. Troostwijk peut uniquement s'efforcer à ce que les descriptions et photos des lots figurant sur le site web, les catalogues d'enchères, les autres brochures d'enchères, les annonces, etc. soient aussi complets, corrects et clairs que possible sans qu'elle ne soit responsable de quelque dommage que ce soit qui résulterait de descriptions incorrectes. L'acheteur reconnaît être en mesure d'examiner les articles concernés comme stipulé au chapitre 7. L'acheteur qui n'effectue pas un tel examen le fait exclusivement à ses propres risques.

6.3 Sauf mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières, les tuyaux, câbles et/ou autres connexions pour l'énergie, le contrôle ou la production qui sont liés à un lot ou se trouvent dans un lot ne sont vendus que jusqu'à la première vanne de fermeture, pièce de raccordement ou jusqu'au marquage du lot. Les connexions souterraines ou intégrées n'appartiennent jamais au lot, sauf en cas de mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières.

6.4 Les lots sont vendus sans réserves en l'état dans lequel ils existent à la date de l'attribution avec tous les avantages et charges qui y sont liés. Troostwijk et/ou le vendeur n'accordent aucune garantie contre les vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, la documentation requise, la quantité, le fonctionnement, l'utilité, le fait de pouvoir vendre les articles, l'existence ou non de droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers.

6.5 En cas de vices de quelque nature que ce soit ou en cas de déception de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, il n'est conféré aucun droit à indemnisation (du dommage) et/ou compensation. L'acheteur est réputé avoir rigoureusement examiné le lot qu'il a acheté.

6.6 Dans l'hypothèse où des tiers feraient valoir des droits sur un lot en particulier, après la conclusion de la vente, et ce quel que soit la nature des droits (notamment mais non exclusivement des droits intellectuels, les droits relatifs à des sûretés,...), et si la vente semble en outre avoir été conclue au mépris des droits de ce tiers, l'acheteur sera tenu, au choix de Troostwijk ou du Vendeur, de restituer le lot au tiers susvisé à première demande ou de prendre des mesures similaires à l'égard de ce tiers en vue de neutraliser l'infraction constatée.

Dans l'hypothèse où le lot devrait, en vertu du paragraphe précédent, être restitué au tiers ou où l'utilisation normale du lot ne semblerait plus possible en vertu d'un accord conclu avec le tiers en vue de neutraliser l'infraction, l'acheteur pourra par la voie extrajudiciaire résilier unilatéralement la vente par une lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce après quoi l'acheteur aura droit à l'entier remboursement du prix, sans que Troostwijk et/ou le Vendeur ne soient toutefois redevables de quelque indemnisation que ce soit dans le cadre de la résiliation.

Dans l'hypothèse où les articles feraient l'objet de revendications de tiers au titre de droits de propriété (intellectuelle ou autre), en ce compris des réserves de propriété et/ou dans l'hypothèse où des droits d'autres personnes pouvant ou non être assimilés aux revendications des tiers seraient invoqués, l'acheteur sera tenu de conserver les articles concernés au bénéfice ces tiers, avec l'obligation de les restituer à ces tiers à la première demande de Troostwijk ou de prendre d'autres mesures appropriées auprès des éventuels ayants-droit. Si les articles sont retournés en bon état à première demande de Troostwijk, l'acheteur aura droit au remboursement du prix d'achat payé pour les articles concernés et le contrat de vente relatif à ces articles sera considéré comme résilié sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit tenue/tenu de payer à l'acheteur quelque indemnité que ce soit.

6.7 L'acheteur garantit Troostwijk contre toute réclamation d'un tiers découlant du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur.

ARTICLE 7. OBLIGATION D'EXAMEN DANS LE CHEF DE L'UTILISATEUR/L'ACHETEUR

7.1 Lors de chaque vente, l'acheteur a l'occasion d'examiner, préalablement les articles à acheter et, si nécessaire, pendant la journée d'exposition. Cette journée d'exposition est indiquée sur le site web avec mention du lieu, du jour et de l'heure concernés. Sous contrôle de Troostwijk ou du vendeur, l'acheteur peut voir, analyser, contrôler le fonctionnement des articles ainsi que la conformité et l'intégralité des informations figurant sur le site web. L'acheteur qui renonce à cet examen le fait exclusivement à ses propres risques et exonère Troostwijk de toute responsabilité relative à l'information figurant sur le site web.



7.2 Toutes descriptions des articles et tous renseignements fournis par ou au nom de Troostwijk, sont communiqués au mieux de possibilités de Troostwijk et constituent uniquement des indications subordonnées à l'obligation d'examen qui incombe à l'acheteur. Ni Troostwijk ni le vendeur ne garantissent la justesse de ces informations. Si Troostwijk montre ou fournit une photographie, un échantillon, un modèle ou un exemple, cela est uniquement à titre illustratif. Les qualités des articles à livrer peuvent en effet différer de la photographie, de l'échantillon, du modèle ou de l'exemple. Les acheteurs ne peuvent tirer quelque droit ni réclamation que ce soit à partir des descriptions, échantillons, modèles, exemples et autres renseignements fournis. Troostwijk peut corriger des erreurs figurant dans des déclarations orales et écrites qui ont été faites par elle ou en son nom (lors d'une vente ou non), sans que les acheteurs ne puisse en tirer quelque droit que ce soit. Si la correction peut avoir une influence sur l'offre, les offres soumises préalablement à cette correction seront échues.

Troostwijk n'est pas responsable de quelque inexactitude ou omission que ce soit figurant dans la description des articles. L'acheteur ne peut ni révoquer une offre, ni résilier un contrat de vente s'il s'avère que l'article ne répond pas à sa description. Les exceptions figurant aux articles 5.11 et 5.12 des présentes conditions de vente sont applicables aux consommateurs.

7.3 L'acheteur - ou le transporteur engagé par lui - est dûment tenu d'examiner les articles achetés lors de leur enlèvement comme décrit en détail à l'article 10 des présentes conditions. En signant le récépissé du/des lot(s), l'acheteur, ou son transporteur, accepte expressément la qualité, la quantité et l'état des articles.

ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR

8.1 L'acheteur est tenu de verser le prix de vente sur le compte bancaire indiqué par Troostwijk dans un délai de 48 heures à compter de la confirmation de l'attribution par le biais [par l'envoi/au moyen de] de l'envoi du contrat de vente. Le paiement doit être effectué en euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.

8.2 En cas de retard de paiement du prix de vente, Troostwijk facturera à l'acheteur une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente pour les frais de recouvrement et/ou les frais extra-judiciaires, majorée des intérêts applicables en vertu de la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et à l'égard des consommateurs, les intérêts légaux majorés de 3% sur le montant restant dû, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du parfait paiement. Troostwijk se réserve le droit de résilier la convention conformément aux stipulations des articles 10.3 et 12.

8.3 Les paiements sont d'abord imputés sur les frais, ensuite sur les intérêts échus et enfin sur le prix d'achat.

8.4 L'acheteur devra toujours payer préalablement au moment où il est mis en possession des articles. Pour autant que de besoin, la réserve de propriété sera applicable jusqu'au parfait paiement. Aussi longtemps que l'acheteur sera débiteur de Troostwijk, toute livraison des articles achetés peut être suspendue jusqu'au parfait paiement.

8.5 Les vendeurs situés en dehors de l'UE verseront, à la demande de Troostwijk, une garantie égale au montant de TVA dû.

ARTICLE 9. SECURITE

9.1 La personne accédant aux bâtiments et/ou terrains pendant les journées d'exposition ou le jour de l'enlèvement, agit entièrement à ses propres risques. Toute personne est tenu de respecter les éventuelles instructions du donneur d'ordre, de Troostwijk et/ou des tiers engagés par ce dernier de sorte que la sécurité de toutes les personnes présentes puisse être assurée.

9.2 Le donneur d'ordre et Troostwijk ne sauraient être aucunement tenus responsables du dommage découlant de l'accès aux bâtiments et aux terrains concernés.

ARTICLE 10. ENLÈVEMENT

10.1 Si et dès que l'acheteur a accompli toutes ses obligations de paiement, ce dernier pourra (faire) enlever le(s) lot(s) concerné(s) aux lieux, jours et heures fixés par Troostwijk, sur présentation d'une identification valable. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement au plus tard à la date figurant dans les Conditions Particulières des enchères. Troostwijk peut décider qu'un/que des certain(s) lot(s) ne peut/peuvent être repris après l'enlèvement d'autres lots.

10.2 L'acheteur est responsable du fait que l'enlèvement des articles achetés se déroule correctement et dans les délais impartis. Troostwijk est responsable de l'organisation et de la coordination de l'heure de l'enlèvement des articles vendus par le donneur d'ordre.

10.3 Dans l'hypothèse où l'acheteur :

- refuserait d'enlever les lots ou aurait été défaillant dans la diffusion des informations ou instructions nécessaires pour l'enlèvement,
- ou respectivement aurait payé le prix de vente,
- mais qu'il ne serait pas venu retirer les articles achetés aux heures et lieux fixés par Troostwijk,

Troostwijk pourra stocker l'article/les articles achetés(s) aux risques de l'acheteur pendant une période d'un mois maximum, ou beaucoup plus tôt, tel que



cela est communiqué par Troostwijk à l'acheteur par écrit.

Si l'acheteur vient toutefois retirer les articles dans le délai susvisé, il devra avoir préalablement payé les frais administratifs, les frais de stockage et d'assurances engagés, pour un montant minimum de 350,00 €. Après expiration du délai d'un mois, ou du délai réduit communiqué à l'acheteur par Troostwijk, l'acheteur sera réputé avoir renoncé au droit de propriété des articles et Troostwijk pourra de plein droit et sans autre mise en demeure remettre en vente les articles. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de Troostwijk de réclamer à tout moment le respect du contrat de vente ni au fait que Troostwijk puisse, conformément aux stipulations de l'article 12.2, dans le cas où l'acheteur serait de plein droit en défaut compte tenu du non-respect de quelque obligation que ce soit au titre du contrat de vente, réclamer une indemnisation complète.

10.4 L'acheteur doit assurer que toutes les exigences, de quelque nature que ce soit, relatives à l'exportation des articles vers un pays de l'UE ou vers un autre pays, soient respectées. Cela signifie notamment que l'acheteur doit respecter la législation et la réglementation du pays concerné en ce qui concerne l'auto-liquidation des impôts et taxes et déposer la documentation requise et qu'il doit, si nécessaire, obtenir l'autorisation requise. Dans le cas où les articles devraient être transportés, le donneur d'ordre ou l'acheteur, doit figurer sur les titres de transport ou documents douaniers en leur qualité d'expéditeur ou de receveur des articles et non pas Troostwijk.

10.5 Le transfert de la propriété et des risques du/des lot(s) intervient lors de l'attribution. À compter de ce moment, Troostwijk ou le Vendeur n'est tenu qu'à une obligation de dépositaire. Ainsi, ni Troostwijk, ni le vendeur ne sauraient par exemple être responsables en cas de force majeure, tels que incendies, catastrophes naturelles, vol avec une protection adéquate, etc., et ne sont pas tenus de s'assurer contre de tels risques.

La livraison effective a lieu lors de l'enlèvement. L'enlèvement signifie la mise à disposition - à une/des heure(s) fixée(s) par Troostwijk - des articles à l'acheteur.

10.6 Si, lors de l'enlèvement, il est nécessaire de démonter des articles achetés, l'acheteur doit lui-même procéder au démontage de manière professionnelle, et ce pour son propre compte et à ses propres risques. En ce qui concerne les articles n'ayant pas été achetés par l'acheteur mais liés aux articles achetés, l'acheteur ne pourra les démonter qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse écrite de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est responsable du dommage causé aux articles achetés ou dans le cadre de l'enlèvement des articles et il garantira Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation des tiers à ce titre.

10.7 Pour l'utilisation (de l'une) de ses propre(s) machine(s) en vue du déplacement et/ou de chargement d'un lot, l'acheteur devra obtenir l'autorisation expresse de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est informé de la législation et de la réglementation applicables et dispose d'une assurance responsabilité valable pour le chariot élévateur. L'acheteur est à tout moment responsable de l'utilisation en toute sécurité du chariot élévateur sur le lieu de vente.

10.8 S'il s'avère qu'un lot ne peut être livré du fait des droits de tiers ou à cause du fait que l'enlèvement pourrait causer un dommage inacceptable aux bâtiments ou aux terrains dans/sur lesquels se trouve le lot ou s'il s'avère que l'enlèvement serait autrement difficile, Troostwijk pourra résilier le contrat de vente. Cette résiliation est effectuée par e-mail et/ou une lettre recommandée à l'acheteur à l'adresse indiquée par ce dernier, ce après quoi Troostwijk et/ou le vendeur n'est/ne sont plus tenue/tenus, sauf de la restitution des montants déjà payés par l'acheteur à Troostwijk pour l'achat du/des lot(s).

10.9 L'acheteur dont le/les lots entrave l'enlèvement d'un/des autre(s) lot(s) est tenu, après l'envoi d'un courriel et/ou courrier par Troostwijk à l'adresse indiquée par l'acheteur, assurer l'enlèvement de ses lot(s), à défaut de quoi Troostwijk peut faire procéder à cet enlèvement et à l'éventuel stockage par des tiers pour le compte et aux risques de l'acheteur.

10.10 Troostwijk n'est pas responsable de l'élimination de la suppression des déchets [AFVAL/abats/ordures]. Cela relève de la responsabilité de l'acheteur, à moins que l'acheteur ne donne, à ses propres frais, la mission à Troostwijk d'éliminer/de supprimer les déchets.

10.11 Troostwijk informera l'acheteur de la présence de déchets dès qu'elle sera confrontée à ces déchets lors de l'exécution de la convention.

ARTICLE 11. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL/DONNÉES D'EXPLOITATION DU VENDEUR/DES TIERS

Le vendeur et l'acheteur conviennent que les données à caractère personnel, les applications des logiciels et/ou les données d'exploitation du vendeur ou des tiers se trouvant, le cas échéant, sur ou dans un lot, ne sont pas inclus dans le contrat de vente. Si et pour autant qu'après une enchère, il s'avère que des données à caractère personnel et/ou des données d'exploitation figurent dans un lot, l'acheteur devra immédiatement en informer Troostwijk et, le cas échéant, sur première demande pleinement coopérer à la délivrance de ces données à caractère personnel et/ou données d'exploitation au vendeur ou à leur destruction. Sauf en vue de respecter les obligations susmentionnées, l'acheteur conservera ces données confidentielles et ne pourra les traiter de quelque façon que ce soit, les (faire) utiliser, les (faire) diffuser à des tiers ou laisser des tiers examiner le contenu de ces données.

ARTICLE 12. RESILIATION

12.1 Dans l'hypothèse où l'acheteur ne respecterait pas l'une des obligations du contrat de vente en ce compris (mais non exclusivement) :

- un retard de paiement ou un paiement incomplet du prix de vente,
- un retard dans l'enlèvement du/des lot(s) et/ou
- la non-diffusion des informations ou documents nécessaires pour l'enlèvement, l'acheteur sera de plein droit en défaut et le vendeur pourra résilier le contrat conclu avec l'acheteur par une déclaration écrite, sans être redevable de quelque indemnité (pour tout préjudice) que ce soit envers l'acheteur et/ou de vendre immédiatement les articles achetés à un ou plusieurs tiers, sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de



réclamer une indemnisation (supplémentaire).

Ce qui précède est également applicable dans l'hypothèse où, après la conclusion de la convention de vente, Troostwijk ou le vendeur prendrait connaissance de circonstances qui pourraient légitimement faire craindre au vendeur et/ou à Troostwijk que l'acheteur ne respectera pas ses obligations, telles que :

- la faillite, la suspension, l'insolvabilité de ou la cessation de paiement de l'acheteur ;
- le non-accomplissement ou l'insuffisance d'une garantie par l'acheteur malgré le fait que Troostwijk lui ait demandé de fournir une garantie pour l'exécution de la convention ;
- le fait que l'acheteur demeure en défaut en ne respecte pas ses obligations au titre du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de l'indemnisation de la totalité du dommage causé par son omission d'agir ou par sa faute, tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de Troostwijk. En cas de résiliation au sens du présent article 12.1, l'acheteur n'a pas droit au remboursement des frais pour autant qu'il l'ait déjà payé à Troostwijk. En ce qui concerne les consommateurs il est renvoyé aux dispositions pertinentes applicables.

12.2 Dans l'hypothèse où Troostwijk engagerait des personnes et/ou ferait usage du matériel en vue de l'exécution de la convention de vente et où cela serait de nature à rendre impossible ou difficile l'exécution du contrat de vente et/ou à la rendre disproportionnellement coûteuse de sorte que le respect du contrat ne puisse plus raisonnablement être exigé, le vendeur et/ou Troostwijk pourront résilier la convention de vente sans être redevable de quelque indemnité (pour dommages) que ce soit envers l'acheteur.

12.3 Après le transfert de propriété des articles vendus, l'acheteur ne pourra plus réclamer la résiliation ou l'annulation du contrat de vente. Dans l'hypothèse où un tiers aurait intérêt à l'élimination de tout ou une partie de l'article et que cette élimination mettrait, selon Troostwijk, le bâtiment en danger ou causerait des dommages permanents ou pour toute autre raison, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient plus être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.4 Si, préalablement à la livraison ou à l'enlèvement, surviennent des circonstances rendant impossible la livraison ou l'enlèvement de l'article à la suite d'un cas de force majeure dans le chef du vendeur ou de Troostwijk, par exemple en cas d'incendie, de vol ou de dommages causés par une catastrophe naturelle, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.5 En cas de résiliation au sens de l'article 12.1, l'acheteur défaillant sera redevable envers Troostwijk du paiement du surcoût et d'une somme forfaitaire de 25% du prix d'achat couvrant les frais d'administration, de stockage, d'assurance, du transport, etc., sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation complète.

ARTICLE 13. RESPONSABILITE

13.1 La responsabilité de Troostwijk qui subsisterait après application des autres conditions des présentes Conditions Générales, sera toujours limitée au montant couvert par l'assurance responsabilité de Troostwijk. Dans l'hypothèse où l'assurance responsabilité de Troostwijk ne prévoirait pas de couverture, la responsabilité de Troostwijk sera limitée à 5.000,00 €.

13.2 Troostwijk n'est pas responsable de quelque dommage indirect que ce soit tel que notamment - mais non exclusivement - le dommage correspondant à un manque de bénéfice, le dommage causé à d'autres biens, le fait de ne pas pouvoir vendre les articles, etc.

13.3 En outre, toute responsabilité de Troostwijk relative à un vice affectant le(s) lot(s) ou relative à des (prétendues) infractions aux droits (de propriété intellectuelle) des tiers est exclue. L'acheteur déclare qu'il est informé de la possibilité que des droits (de propriété intellectuelle) des tiers reposent sur le(s) lot(s).

13.4 Dans l'hypothèse où il subsisterait un différend entre les parties en dépit des tentatives préalables en vue de parvenir à un accord amiable, les tribunaux de Antwerpen seront seuls compétents pour connaître des litiges, à l'exclusion des litiges pour lesquels le droit impératif impose un régime particulier, tel que le droit de la faillite.

13.5 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie à l'acheteur pour des vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, le nombre, le fonctionnement, l'utilité, la possibilité de vendre les articles, l'objectif pour lequel l'acheteur a acheté les articles, le fait qu'il existerait des droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers, etc. Les vices, quelle qu'en soit leur nature, les déceptions de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, ne sauraient conférer aucun droit à l'indemnisation (du dommage) et/ou à l'exécution par le vendeur ou d'autres tiers.

13.6 Troostwijk ne peut être considéré comme un producteur au sens de la Loi relative à la Responsabilité des produits et n'est donc aucunement responsable du dommage corporel ou moral causé par les articles vendus.

13.7 Nonobstant toute autre stipulation du présent article 13, la responsabilité de Troostwijk et du Vendeur est limitée comme suit :



- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage survenu ou causé aux personnes ou choses préalablement à la conclusion du contrat de vente ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé aux, par ou relatif aux articles vendus, en ce compris la perte des articles vendus ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables des vices visibles et cachés aux articles vendus. L'acheteur devra examiner les articles dans le cadre de son obligation d'examen au sens des stipulations de l'article 7 des présentes conditions. L'acheteur est en outre tenu de signaler les éventuelles imperfections, défauts, anomalies, etc. par écrit à Troostwijk, et ce immédiatement après leur découverte. À défaut, l'acheteur en assumera les conséquences ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du non-respect des directives européennes, des dispositions légales ou d'autre législation et réglementation, en ce compris la législation et la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par et/ou découlant de substances polluantes ou nocives provenant des articles vendus ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé dans le cadre d'une vente en ligne résultant des pannes à l'ordinateur, en ce compris des défauts et/ou pannes aux matériels et/ou logiciels. Ainsi, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage dans le cas où l'acheteur ne serait, à cause d'une panne à l'ordinateur, pas en mesure de soumettre une offre.
- Dans le cadre d'une vente en ligne, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par des virus diffusés à travers le site de vente aux enchères ou par d'autres programmes ou fichiers illégitimes.
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage résultant des informations inexactes, obsolètes et/ou incomplètes ou qui ne figurent pas sur le site web de Troostwijk et/ou sur les sites web pouvant être visités en cliquant sur des liens à gauche renvoyant sur d'autres sites web que ceux figurant sur le site web de Troostwijk ; Troostwijk ne saurait en outre garantir que l'acheteur peut effectivement vendre les articles et ce ces derniers ne sont pas grevés par de droits, charges ou droits de propriété intellectuelle de tiers.
- Troostwijk n'est pas responsable du dommage subi par l'acheteur et que l'acheteur subira, en ce compris l'éventuel dommage indirect, pour les cas dans lesquels le vendeur ne serait pas compétent pour disposer des articles, devrait respecter des droits limités, n'aurait pas le droit de vendre les articles, et devrait respecter d'autres limitations et/ou droits de propriété intellectuelle des tiers relatifs aux articles.

13.8 Les limitations de la responsabilité de Troostwijk ou du vendeur figurant dans les présentes conditions ne s'appliquent pas si le dommage est dû à une faute intentionnelle ou une faute grave de Troostwijk ou du vendeur ou de leurs directeurs et/ou préposés, ou des personnes auxquelles ils ont fait appel.

13.9 Si Troostwijk fait appel à des tiers, Troostwijk fera toujours preuve de diligence. Troostwijk ne pourra cependant être responsable des éventuels manquements de ces tiers.

ARTICLE 14. MODIFICATIONS. FONCTIONNEMENT

14.1 Si et pour autant qu'une stipulation des présentes Conditions Générales de vente est nulle ou déclarée nulle, les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur. Dans ce cas, Troostwijk remplacera cette stipulation nulle/déclarée nulle par une nouvelle stipulation et respectera, dans la mesure du possible, la portée de la stipulation nulle/déclarée nulle.

14.2 Outre les présentes Conditions Générales de Ventes aux enchères, Troostwijk peut rendre applicable des Conditions de Vente particulières. Les Conditions de Vente particulières seront portées à la connaissance de l'acheteur préalablement à la vente. Si et pour autant que les Conditions de Vente particulières soient en conflit avec les Conditions Générales de Vente, les Conditions de Vente particulières prévaudront.

14.3 Sauf dans le cas où cela serait fixé par écrit par un représentant légal de Troostwijk, il ne peut pas être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente.

14.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente. Les modifications rentreront en vigueur dans un délai de 24 heures à compter du moment où elles ont été envoyées par e-mail à l'utilisateur. Les conditions entrées en vigueur remplacent toutes précédentes conditions générales, sauf indication expresse contraire de Troostwijk.

ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE

15.1 Les présentes Conditions Générales de Vente et les rapports de droit qui naissent en vertu de l'enchère, sont régies par le droit belge.

15.2 Le texte original des présentes Conditions Générales de Vente pour Acheteurs est le texte néerlandais. Dans l'hypothèse où les présentes Conditions Générales de Vente seraient utilisées dans plusieurs langues, le texte néerlandais prévaudra dès lors en cas d'incertitudes ou de contradiction.



15.3 Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen sont exclusivement compétents pour connaître des litiges découlant des présentes conditions et/ou des ventes.

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

