



**INDUSTRIELE VOEDINGSMACHINES, SLAGERIJ- EN
HORECAMATERIALEN (BE)**

Industriele voedingsmiddelen machines

Beukenhofstraat 77A - 8570 **Vichte**
(Loten/Lots 1-669)

Sluitingsdatum: dinsdag **03 OKTOBER** vanaf 14:00

Bezichtiging:

maandag 02 oktober van 09:00 tot 16:00
Beukenhofstraat 77A - 8570 Vichte (België)

Bieden uitsluitend via internet!

02-10-17 09.55



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**dinsdag 03 oktober 2017 INDUSTRIELE VOEDINGSMACHINES, SLAGERIJ- EN
HORECAMATERIALEN**

Bijzondere bepalingen en condities voor de online verkoping

Sluitingsdatum	Dinsdag 3 oktober 2017 vanaf 14:00 CET																
Bezichtiging	maandag 2 oktober van 09:00 tot 16:00 CET Loten/Lots 1-669 Beukenhofstraat 77A 8570 Vichte, België																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be																
Opgeld	Verschillende percentages																
btw	21,00%																
Afhalen	dinsdag 10 oktober van 09:00 tot 16:00 CET Loten/Lots 1-669 Beukenhofstraat 77A 8570 Vichte, België																
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken nogmaals dat het een online verkoping betreft met mogelijkheid tot een voorafgaandelijke bezichtiging. Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.																
Afhaalinstructies	1. De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten 2. De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen 3. Afhalen van de gekochte loten vindt enkel en alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en locatie Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een 2de afhaaldatum. Troostwijk NV kan voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.																
Betalingsdetails	Aankopen dienen binnen 48 uur na de afsluiting van de verkoping per overschrijving te zijn voldaan op één van de onderstaande bankrekeningnummers. Bij betaling kopernummer en naam van de verkoping vermelden.																
	<table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden ‘gevolgd’ in ‘My Troostwijk’. Er																

www.TroostwijkAuctions.com



kunnen maximaal 100 loten per gebruiker per verkoping worden gevolgd.

Combinatie

Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.

Loten zonder bieding

Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	Variocooking center Frima , 311, serienummer E31PH12108012153, Variocooking center, inclusief 3 manden (LxBxH): 500mm x 285mm x 180mm ; afmetingen (LxBxH): 1550mmx930mmx1750mm (geopend) ; 3 phase ; 400 volt ; 45 Kw ; waterdruk: 160-600 kPa;	9.000,00
2	1	Variocooking center Frima , 211, serienummer H12108012154, Variocooking center, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 930mm x 1750mm (geopend) ;3 phase ; 28 Kw ; waterdruk: 160-600kPa ;	8.000,00
C 3	1	Selfcooking center Rational , SCC WE 201G, serienummer G21SH12122330483, Selfcooking center, afmetingen (BxDxH): 890mm x 910mm x 1850mm . 950 watt ; waterdruk 160-600 kPa ; 44 kw ; Met 1 inrijkar	10.000,00
C 4	1	Selfcooking center Rational , SCC WE 201G, serienummer G21SH12122330484, Selfcooking center, afmetingen (BxDxH): 890mm x 910mm x 1850mm . 950 watt ; waterdruk 160-600 kPa ; 44 kw ; Met 1 inrijkar	10.000,00
C 5	1	Rvs mobiele inrijkar Rational , Rvs mobiele inrijkar, afmetingen (LxBxH): 740mm x 510mm x 1710mm x 20 , legposities (LxBx): 450mm x 320mm	2.000,00
C 6	1	Rvs mobiele inrijkar Rational , Rvs mobiele inrijkar, afmetingen (LxBxH): 740mm x 510mm x 1710mm x 20 , legposities (LxBx): 450mm x 320mm	2.000,00
C 7	1	Rvs mobiele inrijkar Rational , Rvs mobiele inrijkar, afmetingen (LxBxH): 740mm x 510mm x 1710mm x 20 , legposities (LxBx): 450mm x 320mm	2.000,00
Combinatie 3-7			
8	1	Diepvriesband 3-laags Stork, 3L40, bouwjaar 2006, Diepvriesband 3-laags, afmetingen (LxBxH): 13000mm x 1820mm x 1300mm, bandbreedte: 1550mm, max. bruikbare bandhoogte: 120mm, totale bandgebruikslengte 30750mm, v.v. verdamper (Frigerst, type: DPIE 4030) en 2 koelgroepen Bitzer BSE32: type: 3025/GROUPE DE, SN: 07-223-02 en 07-223-03, jaar: 1997, gas: R404A	10.000,00
9	1	Rvs multi-weger Scanvaegt, Rvs multi-weger, v.v. 24 weegstations, met bijhorende tansportbanden en Intralox weegmachine	15.000,00
10	1	Rvs multiweger Marel, A320, serienummer 1168, Rvs Multi-weger, v.v.8 verdeelbakken, met bijhorende opvoerband (LxBxH): 4300mm x 1005mm x 1970m, bandbreedte: 450mm, afmetingen weegband (LxBxH): 1900mm x 700mm x 1640mm, bandbreedte: 300mm, afmetingen vafvoerband (LxBxH): 6200mm x 1475mm x 1585mm, bandbreedte: 350mm V.V. gebruikershandleiding en softwaregude	7.500,00
11	1	Strechfolie verpakkingsmachine Ulma, SUPER-CHIK, bouwjaar 2004, serienummer 2103271, Strechfolie verpakkingsmachine, afmetingen (LxBxH): 3400mm x 950mm x 1550mm, bandbreedte: 250mm, 400 V, 50 Hz, 11 A, 2,8 kW	3.500,00
12	1	Rvs vulbus Risco , Rvs vulbus; Afmetingen (LxBxH): 1420mm x780mm x 2050mm ; Diameter kuip: 1000m ; voorzien van roerwerk,	4.000,00
13	1	Rvs vleesmolen Kolbe Kolbe, MWE 130, bouwjaar 2006, serienummer 1260527, Rvs vleesmolen Kolbe, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 10,0 + 1,1 kW, 20,5 + 2,8 A, afmetingen (LxBxH): 1550mm x 800mm x 1640mm	9.500,00
14	1	Rvs grill lijn Afoheat, Afogrill + Afogrillmarker, bouwjaar 2006, Rvs grill lijn, bestaande uit Afogrill, serienr. F031, bouwjaar 2006, vermogen 3 x 72 kW, voeding 3 x 400 V+N+Pe, werkdruk 100 mbar aardgas, eigen gewicht 1600 kg, rvs gaasband, breedte 63 cm, L 600 cm, afmetingen (LxBxH): ± 3.000 x 1.800 x 2.000 mm, alsook Afogrill marker, serienr. F031A, bouwjaar 2006, vermogen 1 x 72 kW, voeding 230 V+Pe, werkdruk 100 mbar aardgas, eigen gewicht 500 kg, markering enkel bovenaan, instelbare hoogte, afmetingen (LxBxH): ± 1.700 x 1.100 x 2.100 mm, verrijdbaar, v.v. Siemens Simatic panel met touchscreen, mobiele autojet 1008 control box, serienr. AJAK1X8A95OK, bouwjaar 2006, max. 5 bar, max. temperatuur 40°C	30.000,00
15	1	Rvs Pekelspuit Lutetia, Modèle 1, Rvs Pekelspuit, v.v. 2 koppen , 220-380 V , Afmetingen (LxBxH): 2100mm x 860mm x 1860mm	1.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
16	1	Rvs sealmachine Decatech, MECA S6000, bouwjaar 2005, serienummer SM1680, Rvs sealmachine, afmetingen (LxBxH): 3700mm x 1350mm x 2300mm, digitale uitlezing, met oxygen, v.v. 2 vormstations, afmetingen vorm 1: 2x 330mm op 265mm, afmetingen vorm 2: 4x 160mm x 250mm	12.000,00
17	1	Rvs borstfileermachine Systemate, FA 100000, bouwjaar 2000, serienummer SFM 0600249, Rvs borstfileermachine, mobiel op 4 zwenkwielen met rem, afmetingen (LxBxH): 4250mm x 1180mm x 2250mm	5.000,00
18	1	Rvs borstfileermachine Systemate, FA 100000, bouwjaar 1997, serienummer SFM 0697205, Rvs borstfileermachine, afmetingen (LxBxH): 4250mm x 1160mm x 1850mm	5.000,00
19	1	Palletwikkelaar C&C group, C-ONE CRESCO, bouwjaar 2014, serienummer C1400439M, Palletwikkelaar, gewicht: 232 kg, 1,5 kW, 230 V, mono, capaciteit: 1200kg, afmetingen (LxBxH): 2570mm x 1660mm x 2240mm	1.000,00
20	1	Rvs rookkast Kerres, Rvs rookkast, afmetingen (LxBxH): 1400mm x 1050mm x 2550mm	1.500,00
21	1	Rvs aardappelontsteender De Bruyne, Rvs aardappelontsteender	1.500,00
22	1	Palletapplicator Bopack System, PX61, bouwjaar 2008, serienummer 45848, Palletapplicator ; 230 volt ; 16A; 50 hz ; gewicht 400kg; Afmetingen (LxBxH): 1500mm x 800mm x 2130mm	1.500,00
23	1	Rvs bakkenwasser Mafo Howden, MAFOn200 S, serienummer 4356-450/4 1989, Rvs bakkenwasser, v.v. zeepdoseerpomp, afmetingen (LxBxH): 2450mm x 1300mm x 1650mm, bandbreedte verstelbaar van 380mm tot 650mm, v.v.rvs bakkenbaan met bocht, baanbreedte: 480mm, afmetingen (LxBxH): 3650mm x 2220mm x 1000mm	4.500,00
24	1	Mobiel rvs platform Mobiel rvs platform, met antislip, mobiel op 4 wielen met rem, afmetingen LxBxH): 2450mm x 1050mm x 1920mm	1.000,00
25	1	Rvs industriële mixer-menger Rvs industriële mixer-menger, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 1125mm x 2025mm, v.v. verwarming, weger, afvoerpomp	3.000,00
26	1	Stroomgroep Caterpillar, Motor CAT 3412, bouwjaar 1985, serienummer 1W9606, Stroomgroep, afmetingen (LxBxH): 6200mm x 1650mm x 2600mm, 247 bedrijfsuren, 550 kVA, 1800 tpm, 440 kW, 3 x 220 V, v.v. dieselmotor 755 pk, Unelec Aceo alternator, volledig omkast voor geluidsdemping en luchtfilter, olietank, lekbak	40.000,00
27	1	Baktunnel Gernal, BMT-P6 8000-1800, bouwjaar 2002, Baktunnel, afmetingen (LxBxH): 9500mm x 2450mm x 1500mm, op gas, roestvrijstaal, v.v. gewezen doorloopband	7.500,00
28	1	Gekoeld portioneersysteem Flexcool, IH-model 6 Modules, Gekoeld portioneersysteem, afmetingen (LxBxH): 5700mm x 1000mm x 2050mm, boven en onder gekoeld, volledig roest vrijstaal, voorzien van 2 stopcontacten, 6-deurs, v.v. 2 rvs liftwagens, 4 rvs inzetplateau karren, rvs inhaakrekken, incl. aparte koelgroep	4.000,00
29	1	Rvs traysealer Deca Technic, Meca 2002, bouwjaar 2006, Rvs traysealer, afmetingen vorm: 325mm x 260mm, totale afmetingen (LxBxH): 3750mm x 850mm x 1950mm	12.000,00
30	1	Rvs krattenwasser Meyn, bouwjaar 2004, Rvs krattenwasser, afmetingen: 6600mm x 1850mm x 2160mm, stoomgevoed, roestvrijstaal, inclusief transportbanden	2.000,00
31	1	Homariums Homariums, 12 homariums in glas: afmetingen: 100cm x 110cm x 24cm dik, voorzien van 2 openingen, 1 x diameter 4,5cm en 1 x diameter 2cm / 4 aquariums in glas: afmetingen: 220cm x 100cm x 43cm dik / 4 rvs homarium rekken= afmetingen: 166cm x 110cm x 197cm hoog	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
32	1	Polyesterbakken Polyesterbakken, hoogwaardig zwart polyurethaan bakken die werden gebruikt voor het houden van kreeften, bestaande uit 1 filterbak, 2 korte en 1 lange kreeftenbak, deze bakken kunnen ook gebruikt worden voor andere diersoorten die niet kunnen klimmen of vliegen of andere doeleinden (waterplanten / schilpadden), afmetingen filterbak (LxBxH): 2300mm x 1500mm x 2100mm, afmetingen lange kreeftenbak (LxBxH): 2000mm x 1500mm x 2700mm, afmetingen korte kreeftenbakken (LxBxH): 1250mm x 1500mm x 2700mm, diepte 1 bak: 400mm	2.000,00
33	1	Polyestebakken Polyesterbakken, hoogwaardig zwart polyurethaan bakken die werden gebruikt voor het houden van kreeften, bestaande uit 1 filterbak en 4 kreeftenbakken., deze bakken kunnen ook gebruikt worden voor andere diersoorten die niet kunnen klimmen of vliegen of andere doeleinden (waterplanten / schilpadden), afmetingen filterbak (LxBxH): 2300mm x 1500mm x 2100mm, afmetingen kreeftenbakken (LxBxH): 2000mm x 1500mm x 2700mm, diepte 1 bak: 400mm	2.000,00
34	20	Voetstukken rek Italmodular, Voetstukken rek	300,00
35	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50,00
36	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50,00
37	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50,00
38	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50,00
39	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, zonder kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50,00
40	1	Rvs handwasbak Nieros, MWR1, bouwjaar 2015, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan rechts, 230 volt, 50 hz, afmetingen (LxBxH): 500m x 235mm x 370mm	200,00
41	1	Rvs handwasbak Nieros, MWR1, bouwjaar 2015, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan rechts, 230 volt, 50 hz, afmetingen (LxBxH): 500m x 235mm x 370mm	200,00
42	1	Rvs handwasbak Nieros, MWR1, bouwjaar 2016, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan links, 230 volt, 50 hz, afmetingen (LxBxH): 500m x 235mm x 370mm	200,00
43	1	Rvs handwasbak Nieros, MWR1, bouwjaar 2016, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan links, 230 volt, 50 hz, afmetingen (LxBxH): 500m x 235mm x 370mm	200,00
44	1	Rvs vleessnijmachine Edertal Elektromotoren, Steaker FM 35, bouwjaar 2014, serienummer 76794, Rvs steaker, mono, 230 V, 50 Hz, 0,60 kW, 3 A, U/min: 140, machinegewicht: 32 kg, afmetingen (LxDxH): 260mm x 600mm x 480mm	400,00
45	1	Koffieautomaat Krea, Necta, Koffieautomaat, mono, afmetingen (BxDxH): 410mm x 550mm x 770mm	500,00
46	1	Uitstortgootsteen Uitstortgootsteen, afmetingen (LxBxH): 500mm x 350mm x 560mm	30,00
47	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00
48	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00
49	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
50	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00
51	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00
52	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00
53	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40,00
54	10	Insectenverdelger Insectazap, Insectenverdelger, mono	40,00
55	5	Insectenverdelger Insectazap, Insectenverdelger, mono	20,00
56	5	Insectenverdelger Insectazap, Insectenverdelger, mono	20,00
57	5	Insectenverdelger Insectazap, Insectenverdelger, mono	20,00
58	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20,00
59	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20,00
60	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20,00
61	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20,00
62	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20,00
63	1	Mobiele alu transportkar Mobiele alu transportkar, v.v. 4 zwenkwielen, 10 leggers 40x60cm, afmetingen (BxDxH): 460mm x 615mm x 1745mm	200,00
64	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen, 14 leggers 40x64cm, afmetingen (BxDxH): 540mm x 655mm x 1795mm	200,00
65	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250,00
66	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250,00
67	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 19 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250,00
68	1	Rvs rek Rvs rek, 4 vaste legplanken, hoogte tussen legplanken: 270mm, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 500mm x 1320mm	100,00
69	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250,00
70	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 19 leggers, 19 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
71	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250,00
72	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, 16 inschuifposities, hoogte tussen inschuifposities: 90mm, afmetingen inlegpositie: 400mm x 800mm, mobiel op 4 zwenkwielen, afmetingen (DxBxH): 810mm x 530mm x 1810mm	100,00
73	1	Mobiel rvs kar Mobiel rvs kar , 6 leggers , v.v. 4 wielen waarvan 2 met rem, afmetingen (LxBxH): 700mm x 600mm x 1490mm	200,00
74	1	Mobiele rvs liftwagen Stierlen, Mobiele rvs liftwagen, afmetingen (LxBxH): 700mm x 650mm x 900mm, v.v. 4 zwenkwielen met rem, inclusief inhoud: pvc kommetjes	50,00
75	3	Mobiele kuiskarren Mobiele kuiskarren, v.v. emmers , en uitwringemmer	30,00
76	1	Mobiel alu rek Mobiel alu rek, v.v. 4 zwenkwielen, 4 leggers, hoogte tussen leggers: 255mm, afmetingen (LxBxH): 1150mm x 530mm x 1150mm	100,00
77	1	Rvs mobiel ophangrek Rvs mobiel ophangrek, 113 x 95 x H 80 cm	50,00
78	1	Mobiele bedieningstoonbank Ofeco, 3 16, serienummer C606, Mobiele bedieningstoonbank, mono, 220 V, afmetingen (LxBxH): 1600mm x 850mm x 1320mm	450,00
79	1	Mobiel homarium Mobiel homarium, mono, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 500mm x 1005mm	1.200,00
80	1	L-vormige keuken Lvormige keuken, bestaande uit dubbele spoelbak in kunststof met mengkraan op 2deurskast, 1 Technogas inbouwvaatwasser, type ILV 250 T 220-230 V, 50 Hz, 1-deurs uitschuifbare potten-wagen kast, werkbladkast met 1 kast (2 legplanken), en 8 lades, 2 bovenhangende kasten, 1 inox dampafzuigkast, afmetingen zijde spoelbak (LxBxH): 1540mm x 600mm x 1120mm, afmetingen zijde werkbladkast (LxBxH): 3620mm x 625mm x 1430mm	450,00
81	1	Design tafel James met 6 bijhorende designstoelen Design tafel James met 6 bijhorende designstoelen, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 1000mm x 720, glazen bovenblad, onderstel in gepolierde blauwsteen	500,00
82	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serienummer 92575, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (BxDxH): 410mm x 450 mm x 970mm, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden	400,00
83	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serienummer 921582, Rvs manuele vleesprikker, tafemodel, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden, afmetingen (BxDxH): 410mm x 445mm x 960mm	250,00
84	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, bouwjaar 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
85	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, bouwjaar 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
86	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, bouwjaar 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
87	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, bouwjaar 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
88	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, bouwjaar 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
89	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, bouwjaar 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
90	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, bouwjaar 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
91	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, bouwjaar 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
92	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, bouwjaar 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
93	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, bouwjaar 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
94	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, bouwjaar 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50,00
95	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	15,00
96	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	16,00
97	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	17,00
98	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	18,00
99	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	19,00
100	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	20,00
101	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	21,00
102	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	22,00
103	1	Pneumatisch Clipper Technoclipper, Pneumatisch Clipper, Afmetingen (LxBxH): 700mm x 500mm x 800mm , v.v. drukmeter en 2 dozen met clips	1.500,00
104	1	Rvs folieverpakkingsmachine Conpax-servo wrap, Rapidpack, serienummer AK6904, Rvs folieverpakkingsmachine, afmetingen (BxDxH): 450mm x 580mm x 550mm, sealbreedte 235mm, 230 V, 0,5 kW, v.v. snijmes 235mm, tafel niet inbegrepen	150,00
105	1	Rvs dubbele grillbakplaat Caterchef, 688425, bouwjaar 2016, serienummer C011605021, Rvs dubbele grillbakplaat, 230 V, 4400 W, 50 Hz, mono, afmetingen (LxBxH): 845mm x 370mm x 210mm	200,00
106	1	Kookvuur Kookvuur, diameter 365mm	15,00
107	1	Rvs waterkoker 10 L Buffalo, GL346, bouwjaar 2016, serienummer 201610130019, Rvs waterkoker 10 L, 2600 W, taphoogte: 123mm, afmetingen (LxBxH): 280mm x 280mm x 520mm	90,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
108	1	Rvs damkap Ikea, Udden, Rvs damkap, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, v.v. lamp, afmetingen (LxBxH): 500mm x 525mm x 200mm	60,00
109	1	Rvs damkap Ikea, Udden, Rvs damkap, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, v.v. lamp, afmetingen (LxBxH): 500mm x 525mm x 200mm	60,00
110	1	Pitta grill Baysan, Pitta grill, mono, afmetingen (BxDxH): 550mm x 750mm x 1100mm	300,00
111	1	Pitta grill Baysan, Pitta grill, mono, afmetingen (BxDxH): 550mm x 750mm x 1100mm	300,00
112	1	Tapmachine Tapstar, Tapmachine, 2 tapkranen en afgietbak, afmetingen (BxDxH): 410mm x 700mm x 550mm, mono	250,00
113	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, 8.031.010.31001, Koffiemachine, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 810mm	300,00
114	1	Rvs 2 baks friteuse Madic, CFF 60210/5, bouwjaar 1997, serienummer 20ED9928/1997, Rvs 2 baks friteuse, afmetingen (DxBxH): 655mm x 600mm x 480mm, 3 fase, 220 V, 50 Hz, 10,2 kW, v.v. twee manden	250,00
115	1	Rvs cutter tafelmodel Sirman, C 4VV, bouwjaar 2010, serienummer 10M01693, Rvs cutter tafelmodel, afmetingen (LxBxH): 350mm x 250mm x 270mm, 230 V, 50 Hz, 1,5 A, 350 W, machinegewicht: 10 kg	400,00
116	1	Rvs ontzwoerdmachine tafelmodel Cretel, 36M, bouwjaar 1998, serienummer 701.98.02, Rvs ontzwoerdmachine tafelmodel, 220/380 V, 3 fase, 50 Hz, 1,85/1,05 A, 0,37 kW, afmetingen (LxBxH): 560mm x 400mm x 320mm	1.500,00
117	1	Rvs pekelspuitmachine Pökomat, P 1/F, serienummer 3318, Rvs pekelspuitmachine, mono, 220/240 V, 0,25 A, 0,1 W, machinegewicht: 8 kg, afmetingen (BxDxH): 210mm x 350mm x 250mm	300,00
118	1	Weegschaal Digi Benelux, SM-5500 EV, serienummer 15906466, Weegschaal, max 6/15 kg, min 40g. E=d=2/5 gr, T=-5,998 kg, 0,5 A max (0,2 A min), 50 W max (20 W nominal), 50/60 Hz, 220-240 V	2.000,00
119	1	Groentensnijder Robot Coupe, R4A MONO, serienummer E4710128501, Groentensnijder, 230 V, 50 Hz, 700 W, opgepast: onvolledig	50,00
120	30	Kassarollen Kassarollen	5,00
121	1	Rvs croque monsieur machine Forved, FMBR, bouwjaar 2006, serienummer 74, Rvs croque monsieur machine, afmetingen (DxBxH): 360mm x 450mm x 200mm, afmetingen bakplaat: 36 x 22, 230 V, 50/60 Hz, 2900 W, mono, max 300 °C	200,00
122	1	Rvs bakplaat Hendi, 203149, serienummer 660238-000036, Rvs bakplaat, mono, 230 V, 50 Hz, 2400 W, 50-300 °C, afmetingen (LxBxH): 550mm x 430mm x 260mm	150,00
123	1	Bakplaat Bakplaat, op gas, afmetingen bakplaat (LxB): 750mm x 400mm, totale afmetingen (LxBxH): 770mm x 440mm x 220mm	150,00
124	1	Gasgrill bouwjaar 2007, Gasgrill, afmetingen (BxDxH): 520mm x 560mm x 275mm	200,00
125	1	Grill Mareno, Grill, afmetingen grillplaat (BxD): 340mm x 710mm, totale afmetingen (BxDxH): 400mm x 900mm x 930mm	350,00
126	1	Rvs 1-baks friteuse Ambassade, 44FR104B016FRN-M, serienummer 10019, Rvs 1-baks friteuse, 400 V, 6 kW, 50 Hz, 8,6 A, afmetingen (BxDxH): 400mm x 715mm x 900mm	250,00
127	1	Rvs kookfornuis met oven Ambassade, Rvs kookfornuis met oven, afmetingen (LxBxH): 800mm x 665mm x 855mm	350,00
128	1	Toonbank Toonbank, met granieten bladen, v.v. inox schuif, afmetingen (BxDxH): 600mm x 1110mm x 925mm	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
129	1	Rvs kast Thirode, Rvs kast, afmetingen (LxBxH) 800mm x 830mm x 1400mm	200,00
130	1	Rvs grill Thirode, Rvs grill, afmetingen (LxBxH) 800mm x 830mm x 1400mm	200,00
131	1	Rvs koelvitrine Gamko, AV/MS131M, bouwjaar 2006, serienummer 200608248007, Rvs koelvitrine, v.v. 2 schuifdeuren, 245 W, 220-240 V, 50 Hz, afmetingen (LxBxH): 1310mm x 530mm x 545mm	150,00
132	1	Rvs mobiel warmhoudkar Blanco, Uni-H-56 / 28, Rvs mobiel warmhoudkar ; 230 volt , 1;8 kw ; 7,8 A ; afmetingen (LxBxH): 940mm 500mm x 900mm	150,00
133	1	Rvs aardappelschiller IMC, Chipper, Rvs aardappelschiller , afmetingen (LxBxH): 370mm x 660mm x 580mm ; mono ;	250,00
134	1	Rvs 2-schuifdeurs warmhoudkast serienummer 2010090100089, Rvs 2-schuifdeurs warmhoudkast, afmetingen (LxBxH): 1600mm x 700mm x 880mm, mono	1.000,00
135	1	Rvs werktafel Zanussi, serienummer 80200005, Rvs werktafel, afmetingen (LxBxh): 800mm x 930mm x 900mm, open kast onderaan	50,00
136	1	Kassa met ticketsysteem Sharp, Kassa met ticketsysteem	20,00
137	1	Waterontharder met vat Waterontharder met vat , afmetingen onthander (LxBxH): 300mm x 300mm x 1600mm , afmetingen vat (LxBxH) 420mm x 420 mm x 760mm	200,00
138	1	Rvs 2 beks gasgestookt kookfornuis Morice traitogaz, Rvs 2 beks gasgestookt kookfornuis, afmetingen (LxBxH): 620mm x 710mm x 855mm, 2 beks	200,00
139	1	Rvs elektrisch kookfornuis Rvs elektrisch kookfornuis, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 725 mm x 905mm, 6 kookposities, 380 V	250,00
140	1	Rvs bakplaat op gas Decomac, CT-7200, Rvs bakplaat op gas, afmetingen (LxBxH): 800mm x 700mm x 960mm, op gas, 8 Kw, nominale capaciteit: 6880 Kcal/uur	300,00
141	1	Elektrisch rvs fornuis met 4 bakplaten en oven Zanussi, 2900T0, serienummer P041280/69, Elektrisch rvs fornuis met 4 bakplaten en oven, 3 fase, 50 Hz	150,00
142	1	Rvs dubbele grillbakplaat Paul Charvet Charavines, V00702 A, serienummer MOD 1000BL 2 GR, Rvs dubbele grillbakplaat, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 1000mm x 930mm, gasgestookt, onderaan voorzien van 2 deuren zodat u makkelijk aan de gasaansluiting kunt	300,00
143	1	Rvs 4-beks kookfornuis met oven Delrue, Rvs 4-beks kookfornuis met oven, op aardgas, afmetingen (BxDxH): 800mm x 1000mm x 900mm	350,00
144	1	Rvs 4-beks kookfornuis met oven Delrue, Rvs 4-beks kookfornuis met oven, op aardgas, afmetingen (BxDxH): 800mm x 1000mm x 900mm	350,00
145	1	Rvs elektrisch kookfornuis met oven Kuppers B, Rvs elektrisch kookfornuis met oven, afmetingen (LxBxH): 850mm x 850mm x 840mm, 380 V, 4 bakplaten, met oven	200,00
146	1	Rvs 2-beks kookfornuis met bakplaat, oven en warmhoudkast Zanussi , Rvs 2-beks kookfornuis met bakplaat, oven en warmhoudkast , afmetingen (LxBxH): 1200mm x 925mm x 875mm, aardgas & Elektrisch	500,00
147	1	Rvs 4-beks kookfornuis met oven Delrue , Rvs 4-beks kookfornuis met oven, op aardgas , afmetingen (BxDxH): 800mm x 900mm x 880mm	250,00
148	1	Rvs laag fornuis Brökelmann, E-Hockerkocher, Rvs laag fornuis, 400 V, 3 fase, 5 kW, IP44, diameter steen: 400mm	200,00
149	1	Rvs gasgestookte kookketel Delrue, Rvs gasgestookte braadslede, gasgestookt, met deksel, mono, afmetingen (LxBxH): 1070mm x 1150mm x 1740mm	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
150	1	Rvs kantelbare braadslede Zanussi, 295022, Rvs kantelbare braadslede, manueel kantelbaar, met deksel, 220/380 V, 3 fase, 50 Hz, 9000 W, afmetingen (LxBxH): 820mm x 950mm x 900mm	1.000,00
151	1	Rvs kantelbare braadslede Alpeninox, Rvs kantelbare braadslede, afmetingen (LxBxH): 800m x 800mm x 1000mm	450,00
152	1	Rvs bain-marie elektrisch Metos, M94CBE-CE, bouwjaar 2001, serienummer 2007403, Rvs bain-marie elektrisch, afmetingen (LxBxH): 900mm x 900m x 930mm, 400 V, 3 fase, 4,8 kW, 50-60 Hz, verstelbare voeten	150,00
153	1	Rvs bain-marie elektrisch Metos, M94CBE-CE, bouwjaar 2001, serienummer 2007404, Rvs bain-marie elektrisch, afmetingen (LxBxH): 900mm x 900m x 930mm, 400 V, 3 fase, 4,8 kW, 50-60 Hz, verstelbare voeten	150,00
154	1	Rvs dubbelwandige kookketel Electrolux, Rvs dubbelwandige kookketel, afmetingen (LxBxH): 800mm x 800mm x 1150mm, dubbelwandig, diameter ketel: 440mm, diepte ketel: 470mm, capaciteit: 80 liter, 3 fase, 230 V, 9,3 kW, met watertoevoer en aftapkraan	1.000,00
155	1	Rvs dubbelwandige kookketel Gico, 700/528, serienummer OM 82044001, Rvs dubbelwandige kookketel, afmetingen (BxDxH): 800mm x 1060mm x 1050mm, dubbelwandig, diameter ketel: 600mm, diepte ketel: 360mm, met watertoevoer en aftapkraan	1.000,00
156	1	Rvs Snelkoeler/snelvriezer Friginox , frisppeed, Rvs Snelkoeler / snelvriezer , Afmetingen (BxDxH): 750mm x 850mm x 1850mm , v.v; koelmotor , 4 leggers	700,00
157	1	Rvs mobiele diepvries Metos, A700L tn w , bouwjaar 2003, Rvs mobiele diepvries, afmetingen (BxDxH): 700mm x 800mm x 2070mm	500,00
158	1	Rvs mobiele diepvries Foster , supra, Rvs mobiele diepvries, koelgas 134a , 230 volt , mono , Afmetingen (BxDxH): 700mm x 800mm x 2065mm	300,00
159	1	Rvs diepvries Kovu, ZBAA20150, bouwjaar 2009, serienummer 964189, Rvs diepvries, class T, gas: R404A, gr. 400, 230 V, 50 Hz, 3,5 A, 750 W, °C -18 ~ -22, machinegewicht: 138 kg, v.v. 3 leggers en 3 roosters GN 2/1 (DxB): 650mm x 530mm, afmetingen (DxBxH): 830mm x 740mm x 2015mm	400,00
160	1	Rvs diepvries Rvs diepvries, 19 mogelijke ligposities, v.v. 10 roosters (LxB): 510mm x 400mm, afmetingen (BxDxH): 600mm x 750mm x 1900mm	150,00
161	1	Rvs snelkoeler Foster, FXBC 10, Rvs snelkoeler, v.v. 5 GN 1/1 roosters, 230 V, 50 Hz, mono, 1600 W, 8 A, R404a: 1000 gr, climate class T, afmetingen (BxDxH): 745mm x 810mm x 1460mm	1.500,00
162	1	Rvs koel-diepvrieskast Rvs koel-diepvrieskast, mono, R134a, afmetingen (BxDxH): 920mm x 750mm x 1780mm	250,00
163	1	Rvs diepvries Dancar, AR700, bouwjaar 2007, Rvs diepvries, 220-240 V, mono, R404A, afmetingen (BxDxH): 710mm x 810mm x 205mm	750,00
164	1	Diepvries AHT, GPX09, Diepvries, v.v. 2 schuifdeksels, mono, 230 V, 50 Hz, 430 W, R404a, nettovolume: 713dm³, afmetingen (LxBxH): 2100mm x 810mm x 850mm	200,00
165	1	Inktjet printer Domino, Codebox 3, Inktjet printer	300,00
166	1	Rvs enkelwandige kookketel op gas Spako, Rvs enkelwandige kookketel op gas, met aftapkraan, afmetingen (LxBxH): 1100mm x 850mm x 1000mm, diameter kuip: 710mm, diepte kuip: 470mm	450,00
167	1	Rvs bokvuur Rvs bokvuur, met ketel, op gas, afmetingen vuur (BxDxH): 500mm x 500mm x 500mm, diameter ketel: 360mm, hoogte ketel: 200mm	100,00
168	1	Mobiele inktjet printer marconi data systems, Videojet Triumph, Mobiele inktjet printer, v.v. 4 wielen , mono , 1 A, 240volt , afmetingen (LxBxH): 680mm x 680mm x 1660mm	300,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
169	1	Rvs groentensnijder Dito electrolux, MVS, serienummer 9FRJ6012300006040002, Rvs groentensnijder, v.v. 2 wielen, 220/240 V, 50/60 Hz, 750 W, afmetingen (DxBxH): 560mm x 440mm x 1100mm	750,00
170	1	Rvs kaasdelers / portioneel machine Scharfen , AK4, serienummer 2117002, Rvs kaasdelers / portioneel machine, vormblok diam. 420 mm, 230 V, 850 W, afmetingen (DxBxH): 700mm x 800mm x 550mm	750,00
171	1	Rvs mobiele bain-marie kar Blanco, Saw 3, Rvs mobiele bain-marie kar , 3 bakken (LxBxD): 505mm x 305mm x 210mm ,mono, 230 volt, Afmetingen (LxBxH): 1220mm x 690mm x 900mm	750,00
172	1	Mixer /menger Electrolux, XBE40, serienummer 9frj 601733 001004, Mixer /menger , 900 watt, 50 hz , 3 verschillende roerarmen	500,00
173	1	Rvs turbomixer Electrolux, TBX130, bouwjaar 2010, serienummer 9FRJ 603292 001006 0002, Rvs turbomixer, 50 Hz, 2200/1500 W, 400 V / 3 fase, 4,4 A / 3,5 A, 2 snelheden (800/1600 RPM), met afneembare pureemixerkep, afmetingen (LxBxH): 1600mm x 640mm x 1400mm	1.500,00
174	1	Rvs oven Eurofours, RP04T10-2B, serienummer 04TR B0422, Rvs oven, afmetingen (BxDxH): 980mm x 900mm x 540mm , 3x380 volt , 9,4 kW , 25 A , 50 Hz, met bijhorende afzuigkap afmetingen (BxDxH): 980mm x 1010mm x 250mm	500,00
175	1	Rvs ontzwoerdmachine Cretel, J46R, serienummer 910236, Rvs ontzwoerdmachine, mobiel, 50 Hz, 0,75 kW, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 740mm x 550mm x 1020mm	1.250,00
176	1	Aardappelschiller Pele Vite, Aardappelschiller, mono, diameter: 300mm, afmetingen (LxBxH): 600mm x 500mm x 710mm	650,00
177	1	Ontzwoerdmachine Cretel, 462A, bouwjaar 2001, Ontzwoerdmachine,220/380 volt , mono , , 4.8/ 2.2 A , 1.1 Kw , Mobiel met 4 wielen , noodstop , afmetingen (LxBxH) : 2130mm x 800mm x 110mm	1.500,00
178	1	Kookketel Muvero, bouwjaar 1974, Kookketel, 200 L, propaangas, nom. Belasting bovenw.: 222,6 kW, nom. Belasting onderw.: 20,4 kW, branderdruk: 20 m.bar, met aftapkraan, diameter ketel: 770mm, diepte ketel: 500mm, afmetingen (LxBxH): 1100mm x 1030mm x 1120mm	500,00
179	1	Rvs cutter Stephan, UMB40, bouwjaar 1976, serienummer 26042A, Rvs cutter, mobiel op 2 wielen, motor: FDS642/4D, 5,5/4 kW, 7,5/5,5 PS, 2870/1420 U/min, 380 V, 12/11 A, 50 Per/s, afmetingen (LxBxH): 850mm x 600mm x 1200mm, hoogte met deksel open: 1500mm	500,00
180	1	Rvs mobiele menger Desa, D50, bouwjaar 1991, serienummer 1306, Rvs mobiele menger, 380 V, 3 fase, 50 Hz, 0,8 A, afmetingen (LxBxH): 580mm x 750mm x 1050mm	1.000,00
181	1	Rvs kneder-menger Dadaux, PMX60CM, bouwjaar 2016, serienummer 4587, Rvs kneder-menger, 400 V, 50 Hz, IP55, afmetingen (LxBxH): 600mm x 800mm x 1160mm	2.600,00
182	1	Rvs kneder-menger Dadaux, PMX60CM, bouwjaar 2016, serienummer 4587, Rvs kneder-menger, 400 V, 50 Hz, IP55, afmetingen (LxBxH): 600mm x 800mm x 1160mm	2.600,00
183	19	Partij rvs inbouwasbakken Partij rvs inbouwasbakken, verschillende groottes	500,00
184	1	Rvs salamander Cometto, Rvs salamander op gas , afmetingen (LxBxH): 900mm x 400mm x 500mm	100,00
185	1	Zeshoekige mobiele vitrine koeltoog Zeshoekige mobiele vitrine koeltoog, v.v. marmeren voet, mono, afmetingen (LxBxH): 2200mm x 1900mm x 1000mm	1.000,00
186	1	Rvs gistingstank Rvs gistingstank, 200L, v.v. onderuitlaatkraan, vlotbodan en pomp, op gegalvaniseerde steun.	350,00
187	1	Rvs combisteamer Eloma, Multi Max 6-11, Rvs combisteamer, v.v. 6 mogelijke legposities, op mobiel rvs legbordenrek v.v. 10 legposities, afmetingen (LxBxH): 925mm x 810mm x 1720mm	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
188	1	Mobiele warmhoudkast Nuttall, T3, bouwjaar 2009, serienummer 090126, Mobiele warmhoudkast, v.v. 3 legplanken, verlichting, op 4 wielen, met rem, mono, 230 V, 50 Hz, 16 A, 3,5 kW, afmetingen (BxDxH): 820mm x 910mm x 1980mm	150,00
189	1	Mobiele warmhoudkast Fri-jado, MD 60, serienummer 100032404, Mobiele warmhoudkast v.v. 4 rvs legplanken met roosters, verlichting, op 4 wielen, met rem, mono, 230 V, 50 Hz, 13 A, afmetingen (BxDxH): 620mm x 1040mm x 1800mm	150,00
190	1	Inbouwoven Ikea, FXZM6, Inbouwoven, 220-240 V, 50-60 Hz, 2,6 kW, afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 600mm	200,00
191	1	Rvs oven Pro.Sup, ZF040, Rvs oven, v.v. 4 roosters (LxB): 440mm x 325mm, mono, 220/230 V, 50/60 Hz, afmetingen (BxDxH): 595mm x 610mm x 570mm	500,00
192	1	Rvs combi-steamer Frima, FD101, Rvs combi-steamer, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 18,6 W, op rvs wachtrek 2x 7 ligposities van 630mm x 325mm, totale afmetingen (LxBxH): 900mm x 830mm x 1800mm	1.500,00
193	1	Rvs elektrische oven Unox, Rosella, Rvs elektrische oven, afmetingen (BxDxH): 800mm x 800mm x 510mm	200,00
194	1	Rvs kookkast Delrue, Rvs kookkast afmetingen (BxDxH): 800mm x 1160mm x 1810mm	1.000,00
195	1	Rvs combisteamer Spako, BSR420, bouwjaar 2007, serienummer 21640, Rvs combisteamer, v.v. 2 inrijkarren met 18 roosters 40 op 60, 230-400 V, 50 Hz, 32 kW, 2850 min-1, afmetingen (LxBxH): 1005mm x 885mm x 1850mm	2.500,00
196	1	Zeepdoseersysteem Ecolab, LM-4000, Zeepdoseersysteem, professioneel doseersysteem voor zeep/wasmiddel inc slangen, 230 V, 50 Hz, 4 A	300,00
197	1	Rvs vaatwasmachine Laza, LS 4, serienummer 40628009, Rvs vaatwasmachine, capaciteit: 40 mandjes/uur (630 borden/uur), met 1 legger onderaan, v.v. zeepdoseersysteem Knight, afmetingen (BxDxH): 640mm x 630mm x 1340mm, max afmetingen mand (LxBxH): 500mm x 500mm x 400mm, 400 V, 3N~, 50 Hz, 6,5 kW, IPX5	500,00
198	1	Rvs vaatwasmachine Bio Steel, BS 1300, serienummer 1017288, Rvs vaatwasmachine, afmetingen gesloten (BxDxH): 700mm x 900mm x 1470mm, afmetingen open (BxDxH): 700mm x 900mm x 1880mm, afmetingen mand: 500mm x 500mm, 400V AC 3N, 50 Hz, 13 A, Watt max.: 7120W, Watt pomp: 1120W, druk min-max Kpa: 200-500, max temp.: 60 ° C, instelbare poten	1.000,00
199	1	Rvs vaatwasmachine met osmosetoestel Winterhalter, GS 215, serienummer 527430, Rvs vaatwasmachine met osmosetoestel, v.v. 1 afwasrek voor glazen, afmetingen (LxBxH): 600mm x 600mm x 700mm, producent osomose toestel: Aramis, type osmosetoestel: Minicompact C1, afmetingen osmosetoestel (LxDxH): 250mm x 420mm x 680mm	2.000,00
200	1	Rvs vaatwasmachine winterhalter, GS640, Rvs vaatwasmachine, v.v. rvs mand, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 755mm x 900mm x 1620mm	1.000,00
201	1	Rvs vaatwasmachine Winterhalter, GS640, Rvs vaatwasmachine, v.v. rvs mand, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 755mm x 900mm x 1620mm	1.000,00
202	1	Rvs vaatwasmachine Winterhalter, GR1221, serienummer 2660, Rvs vaatwasmachine, v.v. rvs mand, 220 V, 50 Hz, 30 A, 10,5 kW, afmetingen (BxDxH): 750mm x 875mm x 1605mm	1.000,00
203	1	Rvs oven Eurofours, 3P05B10-2, bouwjaar 2010, serienummer 3P05BK147, Rvs oven, op mobiel onderstel, met rem, 5 mogelijke ligposities, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 10,2 kW, 14,8 A, IP51, afmetingen (BxDxH): 810mm x 1350mm x 1270mm	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
204	1	Rvs oven Eurofours, 3P05B10-2C, serienummer 3P05BF016, Rvs oven, op mobiel onderstel, met rem, 5 mogelijke ligposities, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 9,3 kW, 14 A, IP51, afmetingen (BxDxH): 810mm x 1350mm x 1270mm	500,00
205	1	Rvs combisteamer Fagor, HMI-6-11, serienummer 1121320500, Rvs combisteamer, v.v. 2 roosters GN 1/1, 6 mogelijke legposities, 380/415 V, 3 fase, 50/60 Hz, 9,3 kW, afmetingen (BxDxH): 900mm x 970mm x 750mm, met onderstel	500,00
206	1	Rvs combisteamer Zanussi, Multi Mode 92157, Rvs combisteamer, op rvs wachtrek met 8 liggers 75x32cm, afmetingen (BxDxH): 900mm x 980mm x 1610mm	500,00
207	1	Rvs combisteamer Leventi, Bakermat, Rvs combisteamer, v.v. 4 platen 400mm x 600mm, op rvs legbordenrek, afmetingen (BxDxH): 930mm x 900mm x 1850mm	500,00
208	1	Rvs oven Thirode, Rvs oven, v.v. 6 legposities GN 1/1, op rvs wachtrek met 4 legposities, 380 V, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 800mm x 840mm x 1800mm	500,00
209	1	Rvs combisteamer Rational, CCM61, Rvs combisteamer, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 9,6 kW, 150-600 kPa, v.v. 4 GN schalen, op rvs wachtrek 2x7 legposities van 33cm x 60cm, afmetingen (BxDxH): 900mm x 820mm x 1610mm	750,00
210	1	Rvs combi-oven Convotherm, 0D6,10C, serienummer E1C97020011, Rvs combi-oven, 380 V, 3 fase, 9-11 kW, 14-16 A, 50-250 °C, met wachtrek v.v. 5 liggers 325mm en 5 liggers 525mm, afmetingen (LxBxH): 1075mm x 740mm x 1575mm	500,00
211	1	Rvs kippengrill met warmhoudkast Euro Grill, TG50, bouwjaar 1998, serienummer 100001989, Rvs kippengrill met warmhoudkast, 400/230 V, 50 Hz, 4500 W, 10,6 A, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 505mm x 695mm, op mobiel rvs onderstel met legblad en rem, afmetingen onderstel: (LxBxH): 1000mm x 450mm x 910mm	500,00
212	1	Inbouwoven Atag, Domestic, Inbouwoven, 230 V, 50 Hz, mono, 3000 W, afmetingen (BxDxH): 595mm x 570mm x 595mm	40,00
213	1	Rvs kippengrill met warmhoudkast Euro Grill, TG220, serienummer 3110009, Rvs kippengrill met warmhoudkast, mobiel, 230/400 V, 50 Hz, 8900 W, 13 A, afmetingen (BxDxH): 825mm x 600mm x 1695mm	1.850,00
214	1	Rvs kook-dienstkar Rvs kook-dienstkar, mobiel op 4 wielen, met rem, inductiekookplaat bosch 2 platen, v.v. vuilbak, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 860mm x 1180mm	200,00
215	1	Rvs kantelbare kookketel Bardeau, FT-5CE 2433, bouwjaar 1980, serienummer 1841-0J-20, Rvs kookketel, inhoud: 10 L, 220/380 V, 3 fase, 50/60 Hz, 6300 W, 10,3 A, 55 PSI, 350 °F, met warm en koud watertoevoer, max temp: 147°C / 176°C, min Temp: 0,5°C	1.500,00
216	1	Rvs kantelbare kookketel Bardeau, FT-5CE 2441, bouwjaar 1980, serienummer 1841-0J-28, Rvs kantelbare kookketel, inhoud: 10 L, 220/380 V, 3 fase, 50/60 Hz, 6300 W, 10,3 A, 55 PSI, 350 °F, met warm en koud watertoevoer, max temp: 147°C / 176°C, min Temp: 0,5°C	1.500,00
217	1	Rvs mobiel laarzenrek NTF Aalborg, Rvs mobiel laarzenrek, capaciteit: 28 paar, afmetingen (LxBxH): 1150mm x 1040mm x 2130mm	500,00
218	1	Gekoelde buffetbar Gekoelde buffetbar, mobiel, 220 V, mono, afmetingen (LxBxH): 2350mm x 980mm x 1000mm, v.v. rvs inlegbord voorzien van afloop	400,00
219	1	Rvs bakwagen Rvs bakwagen, afmetingen bak: 115 x 80 x D 15 cm, op luchtbanden	100,00
220	1	Plateauweegschaal Avery, CLA, serienummer 651109, Plateauweegschaal, met inox schaal, cap. 50 kg, verdeling per 50g , afmetingen (DxBxH): 700mm x 750mm x 1150mm	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
221	1	Rvs sealmachine Sibola, WI-L, Rvs sealmachine, 220-240 V, 480 W, afmetingen (BxDxH): 660mm x 735mm x 880mm, mono	250,00
222	1	Rvs mobiele transportbandoven Zesto, CE3632, serienummer D050429, Rvs mobiele transportbandoven, afmetingen transportband (LxB): 1830mm x 810mm, met variabele digitale snelheidsregeling, omkeerbare transportbandrichting, elektronische temperatuurregeling met digitale uitlezing, kooktijd 1-20 minuten, thermisch geïsoleerd voor energie-efficiëntie, afneembaar frontpaneel, kruimellade, boven- en onderkant luchtstroom distributiepanelen voor eenvoudige reiniging, 400 V, 50/60 Hz, 27 kW, machinegewicht: 430kg, afmetingen (LxD): 1830mm x 1270mm	4.500,00
223	1	Transportbandoven voor pizza Turbochef, HCW2620EW, bouwjaar 2013, serienummer HcC2620EWED00031, Transportbandoven voor pizza, High h Conveyor, 400 V, 3 fase, 50/60 Hz, 21 A, 14,4 kW, afmetingen (LxBxH): 1250mm x 1000mm x 430mm, rvs band afmetingen (LxB): 1160mm x 660mm	5.000,00
224	1	Rvs klimakast Rvs klimakast, met boven en onderdeur, mono, afmetingen (LxDxH): 720mm x 780mm x 1910mm, afmetingen met motor aan zijkant (LxH): 1250mm x 2050mm, v.v. 4 roosters, afmetingen roosters (LxB): 590mm x 590mm	1.500,00
225	1	Rvs bottenwasser Nieros, bouwjaar 2006, Rvs bottenwasser, 400 V, 50 Hz, 0,55 kW, afmetingen (BxDxH): 800mm x 755mm x 1230mm	1.000,00
226	1	Vacuummachine Cryovac, VC11, Vacuummachine, afmetingen kamer (LxB): 625mm x 395mm, totale afmetingen (LxBxH): 1400mm x 8500mm x 1250mm, werking niet bekend, voor blokpaté	350,00
227	1	Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar Mega Pack, serienummer 106001/2, Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar, 400 V, v.v. 8 inschuifbanen voor vormbakjes: 22 x 13,5 cm 18,5 x 13,5 cm, afmetingen (LxBxH): 2650mm x 1900mm x 1700mm	1.000,00
228	1	Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar Essebi, DV/4, bouwjaar 2004, serienummer 04/307, Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar, v.v. 4 inschuifbanen voor vormbakjes: 21.5 x 9,5 cm, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 1650mm x 1800mm	1.000,00
229	1	Indusriële dubbele frituse Arnoux, Indusriële dubbele frituse, aardgas, elektrisch - 230 V, afmetingen (BxDxH): 2500mm x 1040mm x 2000mm, 2 kuipen, 2 verrijdbare manden, afmetingen (LxBxH): 520mm x 530mm x 180mm, 2 uitloopkranen, 8 rvs uitneembare bakken	2.000,00
230	1	Industriële mixer ID Construct, serienummer 17652-6599, Industriële mixer, 3x400 V, links/rechts, draaien op mobiele voet, mixer neerlaatbaar d.m.v. Rema manuele kabelwinch TWZ-800	500,00
231	1	Drukvat Reflex, Refix DT5, Drukvat, 10 bar max, volume 70 L, tot 70 °C, diameter: 440mm, hoogte: 800mm	10,00
232	1	Mobiele rvs lift voor normbakwagens Scanio, L7, bouwjaar 1996, serienummer 4717, Mobiele rvs lift voor normbakwagens, afmetingen (DxBxH): 1350mm x 1400mm x 2860mm, lifthoogte: 2660mm, max. laadcap. 300 kg, 3 x 400 V, 50 Hz, 1,5 kW, 3,5 A	2.500,00
233	1	Rvs vacuumblok hespenvormmachine gernal, Rvs vacuumblok hespenvormmachine, afmetingen (LxBxH): 1300mm x 1100mm x 1450mm, kamer afm. 1150mm x 600mm x H 350 mm, 380 V, vacuümpomp 160m³	750,00
234	1	Rvs mobiele patésnijmachine Renove, RNVP paté, Rvs mobiele patésnijmachine, afmetingen: 1210mm x 1205mm x D 250mm, 3fasig, 230/400 V, 50 Hz, snijdoorgang 600 mm	500,00
235	1	Rvs normbakkenlift met weegschaal Micra, Rvs normbakkenlift, elektrisch bediend, mono, met Micra digitale weegunit, afmetingen (DxBxH): 1000mm x 1150mm x 1960mm	600,00
236	1	Rvs aflopende transportband Webomatic, Rvs aflopende transportband, afmetingen (LxBxH): 2050mm x 650mm x 220mm	450,00
237	1	Rvs chocoladesnijder Oka, Hackvorrichtung HKP 800, bouwjaar 1986, serienummer 231/90, Rvs chocoladesnijder, mono, afmetingen (LxBxH): 1330mm x 560mm x 530mm	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
238	1	Platenwarmtewisselaar Gillian & Co, S20-FS, bouwjaar 1992, serienummer 7935, Platenwarmtewisselaar, nominaal vermogen: Kcal/uur 3902900, maximale werkdruk: kp/cm ² = 10, maximale testdruk: kp/cm ² = 13, max. temp.: 110 °C, min. aanspanlengte: 65,1mm, min. aanspanlengte: 63mm, afmetingen (LxBxH): 550mm x 310mm x 1600mm	1.500,00
239	1	Rvs gevogeltepluimer voor rilette Rvs gevogeltepluimer voor rilette, kan gebruikt worden voor kip, eend, gans, wilde vogels. Afmetingen (LxBxH): 1200mm x 800mm x 1300mm, 380 V, breedte mes 600mm	2.500,00
240	1	Rvs pneumatische brochettenmachine Emsens, EAB HS, bouwjaar 2006, serienummer 010621, Rvs pneumatische brochettenmachine, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 540mm x 1780mm, v.v. automatische picks skewering en vlees slice, alsook vormen	7.000,00
241	1	Rvs dompeltank Cryovac, Tunnel 800 CAL.VAP, bouwjaar 1993, Rvs dompeltank, 380 V, 50 Hz, 3 fase, 4,5 kW, afmetingen (LxBxH): 1670mm x 1200mm x 2150mm	250,00
242	1	Rvs dompeltank Lutetia, Rvs dompeltank, 400 V, 32 A, afmetingen (LxBxH): 950mm x 900mm x 2100mm	250,00
243	1	Industriële droogkast Diamond, Astra line plus , Industriële droogkast, op gas , Capaciteit: 10 kg, afmetingen (BxDxH): 800mm x 700mm x 1770mm	1.700,00
244	1	Industriële wasmachine Diamond, Tornado line plus, bouwjaar 2012, Industriële wasmachine , Capaciteit: 11 kg , gewicht: 264 kg , Elektrisch, 3 phase , 400 volt , afmetingen (BxDxH): 720mm x 940mm	2.100,00
245	1	Droogstrijkijzer Diamond, Rover line plus , bouwjaar 2012, Droogstrijkijzer, 4.5kw , 7 A , 400 volt , 3 phase , elektrisch , Afmetingen (BxDxH): 1520mm x 650mm x 1010mm	1.100,00
246	1	Rvs droogkast Imesa, TDC44, Rvs droogkast, gewicht 47 kg, 230 volt, mono, 50 hz , 3 kw , 16A, capaciteit 6 kg , Afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 840mm	850,00
247	1	Droogkast Imesa, TDC44, bouwjaar 2009, Droogkast, gewicht 47 kg, 230 volt, mono, 50 hz , 3 kw , 16A, capaciteit 5 kg , Afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 840mm	750,00
248	1	wasmachine Imesa, bouwjaar 2008, Wasmachine , gewicht 73 kg , Capaciteit: 6kg , 400 volt , 3 phase , 50hz , 3.5kw, 10 A , watertoevoer en afvoer, afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 840mm	1.080,00
249	1	Open koelkast Oscartielle, Isola azimuth, Open koelkast, gas R404a, 230 volt mono, v.v. verlichting , 50 hz , 690 w , afmetingen (LxBxH) : 2065mm x 1000mm x 19465mm	150,00
250	1	Open koelkast Oscartielle, Isola azimuth, Open koelkast, gas R404a, 230 volt mono, v.v. verlichting , 50 hz , 690 w , afmetingen (LxBxH) : 2065mm x 1000mm x 19465mm	150,00
251	1	Rvs kebab snijder EBM, BT, Rvs kebab snijder, afmetingen (LxBxH): 3000mm x 1000mm x 1800mm, 0,37 kW, V=0.25 m/s, v.v 18 snijmessen, witte ertalon invoer schoepenband (B: 400mm x L: 1600mm), uitvoertransportband (B: 400mm x L: 750mm)	6.000,00
252	1	Rvs schrijftafel Rvs schrijftafel, afmetingen (LxBxH): 605mm x 605mm x 1520mm	300,00
253	1	Rvs afvul-/doseer/depositormachine G.Mondini, USB/L 12, bouwjaar 2005, serienummer 2688-05/1, Rvs afvul-/doseer/depositormachine, 2-kops, 380 V, 3 N-T, 50 Hz, v.v. persluchtaansluiting, bedieningskast en digitale instelling	4.500,00
254	1	Rvs afwasstraat Winterhalter, GS 502, Rvs afwasstraat, afmetingen vaatwasser (BxDxH): 740mm x 800mm x 1520mm , wasbak en preflush kraan rechts , afmetingen zonder kraan: (BxDxH): 600mm x 715mm x 1200mm, Afmetingen uitschuifstraat (BxDxH): 1200mm x 600mm x 900mm v.v. 4 plastic manden & zeepdoseringssysteem	400,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
255	1	Rvs afwasstraat Rhima, WD6, Rvs afwasstraat, afmetingen vaatwasser (BxDxH): 700mm x 710mm x 1410mm , straat links afmetingen : (BxDxH): 660mm x 510mm x 930mm, Afmetingen straat rechts (BxDxH): 1600mm x 510mm x 930mm v.v. 4 plastic manden	1.500,00
256	1	Rvs afwasstraat Lamber, Rvs afwasstraat, v.v. vaatwasser met zeepdoseerpomp, wasbak met preflush en mengkraan en vuilbak , totale afmetingen (LxDxH): 3620mm x 1000mm x 1450mm	1.500,00
257	1	Mobiele service bar Socamel, Rescaserv +, bouwjaar 2003, Mobiele service bar, Afmetingen (BxDxH): 1430mm x 750mm x 1120mm , voorzien van : warmhoudverlichting , warmhoudkast, koelkast; 3 phase, 404A	250,00
258	1	Mobiele service bar Socamel, Rescaserv +, bouwjaar 2004, Mobiele service bar, Afmetingen (BxDxH): 1430mm x 750mm x 1120mm , voorzien van : warmhoudverlichting , warmhoudkast, koelkast; 3 phase, 404A	250,00
259	1	Mobiele koeltafel Gamko, bouwjaar 2006, Mobiele koeltafel, met natuursteen bovenblad, 380 watt , 220/240 volt, 50 hz, 2 deuren, afmetingen (BxDxH): 870mm x 740mm x 930mm , mobiel	200,00
260	1	Rvs vaatwasser Electrolux, EHTAi, bouwjaar 2009, Rvs vaatwasser , 400 volt , 230 volt , 50 hz , mono, met zeepdoseringssysteem, afmetingen (BxDxH): 750mm x 850mm x 1460mm	1.000,00
261	1	Rvs mobiele warmhoudkas Blanco, Rvs mobiele warmhoudkast , mono, 220/240 volt , 50 hz, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 750mm x 630mm, mobiel	200,00
262	1	Rvs mobiele warmhoudkas Blanco, Rvs mobiele warmhoudkast , mono, 220/240 volt , 50 hz, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 750mm x 630mm, mobiel	200,00
263	1	Rvs elektrohydraulische bakkenkieper Rvs elektrohydraulische bakkenkieper, voor bakken van max. 108cm x 106cm x H90cm, 380 V	1.500,00
264	1	Dubbelwandige rvs flexibelslang Dubbelwandige rvs flexibelslang, diam. binnenwand 25 mm, L 10 m, met 2 koppelstukken DN 25/33,7	500,00
265	1	Inbouwkoelkast Ikea, KALLNAT, Inbouwkoelkast, v.v. witgelakte deur, 220-240 V, R606A, 0,5 A, netto: 144 L	150,00
266	1	Inbouwvaatwas Ikea, RENGORA, serienummer 61397596, Inbouwvaatwas, v.v. witgelakte deur, 1950 W, 10 A, 220-240 V, 50 Hz, mono, afmetingen (LxDxH): 600mm x 580mm x 940mm	150,00
267	1	Rvs koelkast Coldest, A120H-T/O, bouwjaar 2009, Rvs koelkast, 700 L, 0/10 °C, 230 V, 50 Hz, mono, 320 V, R134a: 280 gr, klasse N, afmetingen (BxDxH): 720mm x 800mm x 2060mm	250,00
268	1	Diepvrieskoffer Ugur, UDD 200 SCEBN, bouwjaar 2015, Diepvrieskoffer, afmetingen intern (LxBxH): 600mm x 510mm x 655mm, afmetingen extern (LxBxH): 745mm x 650mm x 888mm, T °C: -12° -22°, klasse: 4, brutovolume: 212L, nettovolume: 157L, brutogewicht: 63kg, nettogewicht: 52kg, 230 V, 50 Hz, 200 W, energieverbruik: 2,63 kWh/24h, geluidsniveau: 47,5 dB(A), type koeling: mechanisch, R404a, v.v. 2 legborden	250,00
269	1	Mobiele diepvrieskoffer Ugur, UDD 100 SCEBN, bouwjaar 2015, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen intern (LxBxH): 510mm x 510mm x 582mm, afmetingen extern (LxBxH): 645mm x 650mm x 1105mm, T °C: -12° -22°, klasse: 4, brutovolume: 152L, nettovolume: 105L, brutogewicht: 59kg, nettogewicht: 47kg, 230 V, 50 Hz, 190 W, energieverbruik: 2,5 kWh/24h, geluidsniveau: 44,5 dB(A), type koeling: mechanisch, R404a	250,00
270	1	Koelvriescombinatie Indesit, Koelvriescombinatie, afmetingen (BxDxH): 600mm x 650mm x 1680mm	50,00
271	1	koeltoonmeubel Zoin , sw10b, bouwjaar 2001, serienummer 0248, koeltoonmeubel , 2 schuifdeuren , 652 watt , afmetingen (BxDxH): 1000mm x 530mm x 1920mm	100,00
272	1	2-deurs koelvitrine Frigilux, PM2400T, bouwjaar 2007, serienummer LAS0701887, 2-deurs koelvitrine, volume 336 L, 220 V, 50 Hz, 205 W, R134A, afmetingen (LxBxH): 620mm x 620mm x 1930mm	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
273	1	Mobiele 1-deursvitrine diepvries Framec, 19351000, serienummer 2001042917, Mobiele 1-deursvitrine diepvries, afmetingen (LxBxH): 670 x 620mm x 1780mm, capaciteit: 261 dm³, mono, 220-240 V, 50 Hz, 590 W, gas: R507, klasse: 4/L1, v.v. 6 vaste rooster legborden, geïntegreerde koeling	200,00
274	1	Mobiele 1-deursvitrine diepvries Framec, 17380000, serienummer 702SA79560, Mobiele 1-deursvitrine diepvries, afmetingen (LxBxH): 650 x 670mm x 2080mm, -18 °C, capaciteit: 282 dm³, 220-240 V, 50 Hz, 590 W, gas: R507, klasse: 4/L1, v.v. 6 vaste rooster legborden, 1 uitneembaar roosterlegbord, geïntegreerde koeling	200,00
275	1	Rvs vitrinekoelkast Ilsa, AH072005, bouwjaar 2016, serienummer 1641.0066, Rvs vitrinekoelkast, met ingebouwde ledverlichting, v.v. 3 roosters, mobiel op 4 wielen, met rem, GN 2/1, mono, 0° +10°, 1,5 vol. M³, 700 Lt, Gas R404a, afmetingen (LxDxH): 750mm x 820mm x 2025mm	2.800,00
276	1	Rvs mobiele 1-deurs koelkast Ilsa, Start eco friendly AX071001, bouwjaar 2015, Rvs mobiele 1-deurs koelkast, afmetingen (LxBxH): 750mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,5m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, R 404 A, EXT. 304 - INT. 304, v.v. 3 rooster legborden (53cm x 65cm), v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1.100,00
277	1	Rvs 1-deurs koelkast Ilsa, Harmony AHPA2001, bouwjaar 2015, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 790mm x 1010mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,8m³, Lt: 750 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. 20 rvs glijbanen (60cm x 80cm), v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1.800,00
278	1	Rvs 1-deurs koelkast Ilsa, Harmony AH642001, bouwjaar 2015, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 790mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,8m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. 20 rvs glijbanen (60cm x 40cm), v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1.800,00
279	1	Rvs 1-deurs koelkast Ilsa, AX071001, bouwjaar 2015, serienummer 15280084, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 750mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,5m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1.800,00
280	1	Rvs 1-deurs koelkast Ilsa, AX071001, bouwjaar 2015, serienummer 15280085, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 750mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,5m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1.800,00
281	1	Rvs 2-deurs koelkast Ilsa, AX141001, bouwjaar 2015, serienummer 15180073, Rvs 2-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 1500mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 2,9m³, Lt: 1400 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	2.800,00
282	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, FRSHNZ-101, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melkpoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm	300,00
283	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, FRSHNZ-001, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melk- en cacaopoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm	300,00
284	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, FRSHNZ-001, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melk- en cacaopoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm	300,00
285	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, FRSHNZ-101, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melkpoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm	300,00
286	1	Rvs 2-deurs koeltafel Ilsa, TXMG3003, bouwjaar 2017, serienummer 15818.0032, Rvs 2-deurs koeltafel, -2+8 °C, gas R404A, 230 V, 50 Hz, met muuropstand 100mm, afmetingen (LxBxH): 1355mm x 700mm x 955mm	2.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
287	1	Rvs 4-deurs koeltafel Ilsa, Elite TRMP3011, bouwjaar 2015, Rvs 4-deurs koeltafel, afmetingen (LxBxH): 2600mm x 900mm x 860mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 2,59m³, Lt: 722 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	2.300,00
288	1	Rvs preflush Rvs preflush	200,00
289	1	Rvs mengkraan Rvs mengkraan	200,00
290	1	Rvs mengkraan Rvs mengkraan	200,00
291	1	Rvs 3-deurs koeltafel Alinox, TR3EN PLA, bouwjaar 2006, serienummer F20060928000030, Rvs 3-deurs koeltafel, afmetingen (LxBxH): 1960mm x 800mm x 910mm + 100mm opstand, -2/+8°C, v.l.n.r.: 1 deur: 10 mogelijke legposities + 2x8 leggers, 2 lade, 2 lade, motor, mono, 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 360 W, classe T	750,00
292	1	Rvs saladette Alinox, Rvs saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 400mm x 460mm	350,00
293	1	2-deurs koelwerkbank Alinox, 2-deurs koelwerkbank, -2/+8 °C, mono, met granieten werkblad, afmetingen (LxBxH): 1430mm x 820mm x 730mm	1.000,00
294	1	Rvs 2-deurs koeltafel met saladette Actif, Rvs 2-deurs koeltafel met saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1510mm x 750mm x 1100mm, inhoud open saladette: (LxB): 1300mm x 230mm	300,00
295	1	Rvs 3-deurs koeltafel met saladette Diamond, DTS7GNE, bouwjaar 2008, serienummer 08POP065498, Rvs 3-deurs koeltafel met saladette, 220-230 V, 50 Hz, 340 W, R404A, nettovolume 550 L, afmetingen (LxBxH): 1780mm x 700mm x 965mm, inhoud saladette (LxB): 1115mm x 155mm	400,00
296	1	Rvs saladette Friulinox, Rvs saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 320mm x 570mm	750,00
297	1	Rvs saladette Pelican , VRX1500/330SS LID, serienummer D1506H514VR1533SLD0060, Rvs saladette, v.v. 7 gastronormbakken met deksel, gas R134A, 220-240 V, 50 Hz, mono, +2-+8 °C, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 335mm x 270mm	350,00
298	1	Rvs 4-lades koeltafel Pelican , S901-4D, serienummer D1510H808S914D0036, Rvs 4-lades koeltafel, v.v. 4 schuiflades, 220-240 V, mono, gas R134A, +2-+8°C, afmetingen (LxBxH): 905mm x 700mm x 905mm	1.000,00
299	1	Rvs vaatwasser Rvs vaatwasser , afmetingen (BxDxH): 600mm x 620mm x 860mm , v.v. 2 plastic manden 3 fase	350,00
300	1	Rvs vaatwasser Winterhalter, Rvs vaatwasser , voorzien van zeepdoseringssysteem (winterhalter) , Afmetingen (BxDxH): 600mm x 650mm x 870mm	750,00
301	1	Rvs vaatwasmachine NTL, 82Q, bouwjaar 1997, serienummer NT97/824, Rvs vaatwasmachine, 230 V, 50 Hz, 5250 W, afmetingen (BxDxH): 585mm x 650mm x 805mm	250,00
302	1	Rvs vaatwasser Winterhalter, GR 62/2, serienummer 2940, Rvs vaatwasser, 400 V, 50 Hz, 15 A, 10 kW, 300-600 kPa, afmetingen (BxDxH): 715mm x 820mm x 1575mm, inhoud vaatwas (BxDxH): 660mm x 600mm x 500mm	1.000,00
303	1	Rvs vaatwasser Rvs vaatwasser, afmetingen (BxDxH): 730mm x 870mm x 1525mm , zeepdoseringssysteem,	150,00
304	1	Fruitpers Fratelli Baesso, Fruitpers, afmetingen (LxBxH): 750mm x 600mm x 1500mm	350,00
305	1	Vacuummachine Autovac, Vacuummachine, 3x380 V, v.v. gasaansluiting, mobiel, afmetingen kamer (BxD): 435mm x 460mm, totale afmetingen (BxDxH): 480mm x 800mm x 1060mm	500,00
306	1	Tepanyaki Whirlpool, Tepanyaki, v.v. 2 koellades, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 950mm x 1120mm	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
307	1	Rvs 3 deurs koelwerkbank EMGA, XA-2P-700, bouwjaar 2003, serienummer 00039, Rvs 3 deurs koelwerkbank, met deksel bovenaan, v.v. 2 volle deuren en 1 halve deur boven motor, mono, 230 V, 50 Hz, 450 W, R134a, 1/4 HP, mass: 300 gr, afmetingen (LxBxH): 1650mm x 850mm x 950mm, hoogte met deksel open: 1370mm	500,00
308	1	Saladette Saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 220mm x 220mm	50,00
309	1	Rvs 3-deurs koeltafel met rek Angelo Po, 6ERB4M, serienummer 07108797001, Rvs 3-deurs koeltafel met rek, v.l.n.r.: 1) motor, 2) 1 deur, v.v. 2x3 leggers, 3) 2 lade, 4) 2 lade; afmetingen (LxBxH): 1850mm x 700mm x 860mm, rek met 3 legplanken v.v. bonnenhaakjes, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 300mm x 1000mm, mono, 230 V ~ 0,3 A, 50 Hz, 50 W; 220 V ~ 0,35 A, 60 Hz, 55 W, R404a	1.500,00
310	1	Rvs 2-deurs koeltafel met warmtebrug Angelo Po, 6ERA2M, serienummer 07109508001, Rvs 2-deurs koeltafel met warmtebrug, v.l.n.r.: 1) motor, 2) 1 deur, v.v. 2x3 leggers en 3 roosters, 3) 2 lade; afmetingen (LxBxH): 1520mm x 700mm x 860mm, rek met 3 legplanken en warmtebrug v.v. bonnenhouder, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 300mm x 1000mm, mono, 230 V ~ 0,25 A, 50 Hz, 40 W; 220 V ~ 0,3 A, 60 Hz, 45 W, R404a, warmtebrug APW, type FD-48L, mono, 230 V, 50/60 Hz, 780 A	1.500,00
311	1	Rvs vaatwasmachine met spoeltafel Techstar, 605, bouwjaar 2010, Rvs vaatwasmachine met spoeltafel, 400 V, 3 fase, 50 Hz, afmetingen (LxBxH): 600mm x 600mm x 810mm, rvs spoeltafel, wasbak rechts, afdruiplaat links, met mengkraan, met muuropstand: 100mm, afmetingen wasbak (LxBxD): 500mm x 500mm x 300mm, totale afmetingen (LxBxH): 1200mm x 700mm x 1150mm	750,00
312	1	4-beks gasvuur MKn, 4-beks gasvuur , afmetingen (BxDxH): 800mm x 850mm x 920mm, open kast	750,00
313	1	4-beks gasvuur MKn, 4-beks gasvuur , afmetingen (BxDxH): 800mm x 850mm x 920mm, open kast	750,00
314	1	Rvs vleessnijmachine Berkel , Gravity XL , bouwjaar 2017, Rvs vleessnijmachine, 230 volt , mono , 400 watt , 50 hz , afmetingen (LxBxH): 700mm x 600mm x 520mm	4.600,00
315	1	Rvs vleessnijmachine Bizerba , Gsp, bouwjaar 2016, Rvs vleessnijmachine, 230 volt , mono , 0.36 kw , 50 hz , afmetingen (LxBxH): 600mm x 540mm x 450mm	1.250,00
316	1	Rvs vleessnijmachine Bizerba , Gsp, bouwjaar 2016, Rvs vleessnijmachine, 230 volt , mono , 0.36 kw , 50 hz , afmetingen (LxBxH): 600mm x 540mm x 450mm	1.250,00
317	1	Rvs vleessnijmachine Arsa, GP 330, bouwjaar 1999, serienummer 5386, Rvs vleessnijmachine, mono, 220 V, afmetingen (BxDxH): 500mm x 720mm x 480mm	350,00
318	1	Rvs vleessnijmachine bizerba, se 355, Rvs vleessnijmachine, 220 volt , mono , afmetingen (LxBxH) : 600mm x 650mm x 470mm	300,00
319	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 8 D, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,6 A	750,00
320	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 8 D, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,6 A	750,00
321	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 12 F, bouwjaar 2008, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 1,8 A, 0,400 kW	750,00
322	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 12 F, bouwjaar 2005, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 1,8 A, 0,400 kW	750,00
323	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 8 D, bouwjaar 1998, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,6 A	750,00
324	1	Rvs vleessnijmachine Bizerba, SE12, bouwjaar 2009, serienummer 10574054, Rvs vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,79 A, 0,360 kW, afmetingen (BxDxH): 500mm x 650mm x 400mm	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
325	1	Rvs automatische snij- en verpakkingsmachine S.A.M., P2, Rvs automatische snij- en verpakkingsmachine, handleiding aanwezig (NL & ENG), SAM. 31 p2: Volautomatische snijmachine ; S.A.M. IL-4-220: Volautomatische film snijder / interleaver: S.A.M. p21/21: Verpakkingsstation	1.000,00
326	1	Rvs beenderlintzaag Medoc, BG200, bouwjaar 2002, Rvs beenderlintzaag, op rvs mobiele kar, 746 W, 3,3/1,9 A, 380 V, 3 fase, 50 Hz, IP55, afmetingen (LxBxH): 620mm x 600mm x 1520mm	750,00
327	1	Rvs automatische hamburgermachine Ari Makina, Rvs automatische hamburgermachine, +/- 900 hamburgers/uur, bandbreedte: 300mm, 380 V, 3 fase, v.v. noodstop, afmetingen (LxBxH): 2060mm x 650mm x 1600mm, Mobiel op 4 wielen	12.000,00
328	1	Rvs elektrotrekker MoveXX, T2500-Clean room, bouwjaar 2012, serienummer M040-1057, Rvs elektrotrekker, afmetingen (LxBxH): 1147mm x 513mm x 1066mm, gewicht: 250kg, trekgewicht: 2500 kg, trekkracht: 2200 Newton, accu: ingebouwd 24V 75 Ah, snelheid: maximaal 4.7 km/uur, non marking, geel massief rubberen banden (doorsnede 250x80mm)	750,00
329	1	Rvs gasgestookte kantelbare braadslede J. Charvet, Sauteuse, bouwjaar 1992, serienummer A12268, Rvs gasgestookte kantelbare braadslede, gasgestookt, manueel kantelbaar, met deksel, vv. mengkraan, 220 V, mono, 32 kW, afmetingen (LxBxH): 1560mm x 1180mm x 1560mm, hoogte met deksel open: 1930mm	4.000,00
330	1	Rvs gasgestookte kantelbare enkelwandige kookketel J. Charvet, GD150L, bouwjaar 1991, Rvs gasgestookte kantelbare enkelwandige kookketel, 150 L, gasgestookt, manueel kantelbaar, met deksel, v.v. mengkraan, 220 V, mono, afmetingen (LxBxH): 1300mm x 1100mm x 1720mm, hoogte met deksel open: 2000mm	5.000,00
331	1	Rvs diptank Henkelman, DT100, bouwjaar 2005, Rvs diptank, mobiel, 220 V, 3 fase, 15 kW, cycle: 3-5 seconden, afmetingen kamer (LxB): 810mm x 600mm, totale afmetingen (LxBxH): 950mm x 880mm x 1510mm	3.500,00
332	1	Hamburgervormer Hamburgervormer, ronde vorm, voor op vulbus	150,00
333	1	Hamburgervormer Hamburgervormer, ronde vorm, voor op vulbus	150,00
334	1	Hamburgervormer Hamburgervormer, rechthoekige vorm, voor op vulbus	150,00
335	1	Rvs gehaktmolen Melior ganda, Rvs gehaktmolen, afmetingen (BxDxH): 530mm x 9000mm x 1270mm x 1160mm , afmetingen kuip (LxBxD): 600mm x 460mm x 100mm , 3 phase	350,00
336	1	Rvs gehaktmolen Rvs gehaktmolen, afmetingen (BxDxH): 565mm x 850mm x 1270mm	750,00
337	1	Rvs gehaktmolen Biro, Rvs gehaktmolen, kop 32, 400 V, v.v. 4 wielen, afmetingen (BxDxH): 610mm x 1160mm x 1170mm	750,00
338	1	Rvs gehaktmolen Melior ganda, Rvs gehaktmolen, mobiel, 380 V, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 660mm x 950mm x 1230mm , afmetingen kuip (LxBxD): 680mm x 520mm x 120mm	1.500,00
339	1	Rvs vaatwasser Aristarco, GL 7,40, bouwjaar 2001, serienummer 111, Rvs vaatwasser , Afmetingen (BxDxH): 620mm x 700mm x 1330mm , 16A , 4500 W ,	100,00
340	1	Rvs 3-deurs koeltafel Goossens JP & CO, GN3100/TN, Rvs 3-deurs koeltafel, 1 deur en 4 schuiflades, mono, +2/+8 °C, R134a, 220-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A, 250 W, 111 kg, mobiel, afmetingen (LxBxH): 1795mm x 700mm x 800mm	750,00
341	1	Rvs menger Düker Rex, Rvs menger, diameter kuip: 500mm, diepte kuip: 280mm, afmetingen (BxDxH): 500mm x 950mm x 910mm	500,00
342	1	Gekoelde rvs tartaremachine op ertalon tafel Neocut DX150, Gekoelde rvs tartaremachine op ertalon tafel, mono, 220 V, 50 Hz, v.v. 2 rotormessen van 1.5mm en 3.2mm, afmetingen (BxDxH): 350mm x 550mm x 600mm, ertalon tafel op rvs voet met rvs onderlegbord, afmetingen (LxBxH): 600mm x 500mm x 705mm	2.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
343	1	Hydraulische deegverdeler met ronde kuip Sinmag Europe, D-20, bouwjaar 2013, serienummer 1305012, Hydraulische deegverdeler met ronde kuip, 1,5 kW, 220/380 V, 50 Hz, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 610mm x 780mm x 1100mm, gewicht machine: 330 kg, diameter kuip: 474mm, mobiel op 4 zwenkwielen, 4 remmen, noodstop, 20-delig met gewichtsbereik van 100 gr tot 950 gr, drukvoeten in pvc, kuip met roestvrijstalen ring en messen	1.500,00
344	1	Hydraulische deegverdeler met ronde kuip Sinmag Europe, D-16, bouwjaar 2007, serienummer 703007, Hydraulische deegverdeler met ronde kuip, 1,5 kW, 220/380 V, 50 Hz, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 610mm x 780mm x 1100mm, gewicht machine: 330 kg, diameter kuip: 474mm, mobiel op 4 zwenkwielen, 4 remmen, noodstop, 16 delig met gewichtsbereik van 150 gr tot 1150 gr, drukvoeten in pvc, kuip met roestvrijstalen ring en messen	1.500,00
345	1	Automatische prikker Scharfen , junior, Automatische prikker, 220 volt/380 volt , 3 phase , 660 watt, afmetingen (LxBxH): 650mm x 550mm x 810mm	150,00
346	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serienummer 921625, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 710mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met 4 inschuifposities van 60cm breed, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden	350,00
347	1	Rvs manuele vleesprikker Melior ganda, 3SNSH, bouwjaar 2016, Rvs manuele vleesprikker , afmetingen (LxBxH): 400mm x 440mm x 1700mm	350,00
348	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serienummer 92471, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 710mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met onderblad, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden	350,00
349	1	Rvs bain-marie elektrisch EMGA, BM, Rvs bain-marie elektrisch, 230 V, mono, 50 Hz, 2000 W	100,00
350	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serienummer 92247, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 710mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met 4 inschuifposities van 60cm breed, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden	350,00
351	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serienummer 92653, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 800mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met onderlegbord, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden	350,00
352	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serienummer 92741, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 800mm x 550mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met onderblad, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden	350,00
353	1	Rvs manuele vleesprikker serienummer C0220, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 650mm x 510 mm x 1600mm, blok afmetingen: 210mm x 110mm, prikblok: 35 x 16 priknaalden	50,00
354	1	Rvs spoeltafel Rvs spoeltafel, afdruiplaat rechts, wasbak links, afmetingen wasbak (LxBxH): 500mm x 400mm x 250mm, met muuropstand: 100mm, totale afmetingen (LxBxH): 1200mm x 600mm x 1000mm	300,00
355	1	Rvs diepe wasbak Rvs diepe wasbak, afmetingen wasbak (LxBxH): 755mm x 495mm x 420mm, totale afmetingen (LxBxH): 1350mm x 600mm x 850mm	400,00
356	1	Rvs dubbele spoeltafel Metos, Rvs dubbele spoeltafel, v.v. 2 schuifdeuren & kraan , afmetingen (BxDxH): 2400mm x 730mm x 920mm , afmetingen spoelbak (LxBxD): 600mm x 300mm x 500mm	500,00
357	1	Rvs 3-deurs koeltafel Jordao, GP-KTE7176, Rvs 3-deurs koeltafel, mono, 230 V, 50 Hz, 425 W, R404a, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 700mm x 930mm	750,00
358	1	Rvs inkjet-codeersysteem Wiedenbach, TSSG 201-A, bouwjaar 1999, serienummer 30045, Rvs inkjet-codeersysteem, 230 V, 50/60 Hz, 0,1 kW, 6 bar, afmetingen (LxBxH): 550mm x 500mm x 400mm	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
359	1	Rvs inkjet-codeersysteem KBA-Metronic, MI 28, bouwjaar 2006, serienummer 1151 00, Rvs inkjet-codeersysteem, 230 V, 50 Hz, 0,5 A, afmetingen (LxBxH): 680mm x 340mm x 395mm	500,00
360	1	Pizzaoven Bakers Pride, P44SH3, serienummer 9048, Pizzaoven, 2-deurs, 4 stenen 500mm x 500mm, 7950 W, 230-400 V, 3 fase, 50 Hz, afmetingen oven (BxDxH): 670mm x 750mm x 740mm, op rvs wachtrek v.v. 8 leggers 60x60cm, afmetingen wachtrek (BxDxH): 860mm x 660mm x 790mm	250,00
361	1	Rvs dubbele spoeltafel Rvs dubbele spoeltafel, met mengkraan, 2 wasbakken links, afdruiplaat rechts, met muuropstand 110mm, afmetingen (LxBxH): 2000mm x 700mm x 1050mm	500,00
362	1	Rvs spoeltafel Rvs spoeltafel, met mengkraan, wasbak links, afdruiplaat rechts, met muuropstand 90mm, afmetingen (LxBxH): 1400mm x 700mm x 1120mm	400,00
363	1	Rvs dubbele spoeltafel Rvs dubbele spoeltafel, 2 wasbakken links, afdruiplaat rechts, met muuropstand 100mm, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 700mm x 1050mm	400,00
364	1	Rvs dubbele spoeltafel Rvs dubbele spoeltafel, 2 wasbakken rechts, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 700mm x 970mm, 2 wasbakken rechts, afmetingen wasbakken (LxBxD): 500mm x 500mm x 300mm, muuropstand 100mm, afdruiplaat links	300,00
365	1	Rvs gasgestookte kookketel Thissen & Stecher bv, TSV500V, bouwjaar 2002, Rvs gasgestookte kookketel, 500 L, diameter kuip: 1100mm, diepte kuip: 540mm, 230 V, 50 Hz, 44 kW, 125 W, afmetingen (BxDxH): 1320mm x 1650mm x 1070mm, v.v. uitloopkraan en geïsoleerd deksels, met sturing (schakelkast bevindt zich aan lot 366, maar bij aparte verkoop wordt de sturing behorende tot dit lot eruit verwijderd)	7.000,00
366	1	Rvs gasgestookte kookketel Thissen & Stecher bv, TSV500V, bouwjaar 2002, Rvs gasgestookte kookketel, 200 L, diameter kuip: 850mm, diepte kuip: 520mm, 230 V, 50 Hz, 44 kW, 125 W, afmetingen (BxDxH): 1650mm x 1650mm x 1090mm, v.v. uitloopkraan en geïsoleerd deksel, met schakelkast v.v. sturing (sturing van lot 365 wordt verwijderd bij aparte verkoop, bij combinatie blijft de schakelkast compleet)	7.000,00
Combinatie 365-366			
367	1	Weeg- en etiketteermachine Digi, DPS-4600 Single, bouwjaar 2012, Weeg- en etiketteermachine, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, 1 A, 100 W, max 6/15 kg, min 40 g, e=2/5 g, T=-5,998 kg, afmetingen (BxDxH): 300mm x 390mm x 610mm	200,00
368	1	Handsealmachine Befor, BP100, bouwjaar 2004, serienummer 59749, Handsealmachine, v.v. 2 vorms, 1x 2-vaks: 11cm x 26,5cm en 1x 3-vaks: 9 cm x 23,5 cm, 220 V, 1200 W	600,00
369	1	Rvs dubbele grillbakplaat met 2-mandsfriteuse Rosinox, Rvs dubbele grillbakplaat met 2-mandsfriteuse, in 2 aparte delen, v.v. 3 deurse opbergruimte, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 900mm x 1030mm	500,00
370	1	4-beks gasvuur met oven en friteuse Zanussi, 4-beks gasvuur met oven en friteuse , totale afmetingen (BxDxH): 1200mm x 900mm x 855mm , Friteuse v.v. : 2 friteusemanden en uitgietsbak	300,00
371	1	Rvs inductiekookplaat met oven Electrolux, Rvs inductiekookplaat met oven, elektrisch, afmetingen (BxDxH): 865mm x 850mm x 895mm	250,00
372	1	Rvs 4-mands friteuse Electrolux, Rvs 4-mands friteuse, elektrisch, 2 bakken, 4 manden, v.v. 2 lekbakken, afmetingen (BxDxH): 800mm x 930mm x 920mm	250,00
373	1	Rvs fornuis met 4 bakplaten Electrolux, Rvs fornuis met 4 bakplaten, elektrisch, v.v. onderlegbord, afmetingen (BxDxH): 805mm x 925mm x 865mm	250,00
374	1	Rvs fornuis met 4 bakplaten Electrolux, Rvs fornuis met 4 bakplaten, elektrisch, v.v. onderlegbord, afmetingen (BxDxH): 805mm x 925mm x 865mm	250,00
375	1	Rvs metaaldetector Ceia, THS, serienummer 20200249015, Rvs metaaldetector, detectieafmetingen (LxB): 400mm x 100mm, 230 V, 50/60 Hz, 1 KVA, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 830mm x 1540mm	1.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
376	1	Krimptunnel Sam & Neopac, Tunnel 40/20, bouwjaar 1996, serienummer 05.003.01, Krimptunnel, mobiel op 4 wielen, met rem, 400 V, 50/60 Hz, 13 A, 5000 W, afmetingen (LxBxH): 860mm x 705mm x 1340mm	500,00
377	1	Krimptunnel Sam & Neopac, Tunnel 40/20, bouwjaar 1996, serienummer 02.001.01, Krimptunnel, mobiel op 4 wielen, met rem, 400 V, 50/60 Hz, 13 A, 5000 W, afmetingen (LxBxH): 820mm x 705mm x 1340mm	500,00
378	1	Halfautomatische dozensluitmachine Halfautomatische dozensluitmachine, mobiel op 4 wielen, met rem, mono, afmetingen (LxBxH): 740mm x 900mm x 1350mm	500,00
379	1	Rvs automatische bundelaar DEM, FA450 AL, bouwjaar 2004, serienummer MO4C608, Rvs automatische bundelaar, afmetingen (LxBxH): 2080mm x 1160mm x 1570mm, inleidend tapijt (LxB): 1200mm x 350mm, uitwerptapijt (LxB): 830mm x 330mm, touchscreen bediening Magelis, mobiel (op 4 wielen), mono	350,00
380	1	Rvs kartonvormmachine Heirpack, HE-100 S, bouwjaar 2005, serienummer RVS5471, Rvs kartonvormmachine, afmetingen (LxBxH): 1450mm x 860mm x 1910mm, mobiel (op 4 wielen), 230V /N/PE, 0,2 A, NL = 12/cyclus	500,00
381	1	Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem Digi, FX-3600XL, serienummer 7166091, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (LxBxH): 850mm x 950mm x 1400mm, 50/60 Hz, 1,5 kW, T 2588, max 6kg, min 40g, e=d=2g	1.000,00
382	1	Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem Digi, FX-3600XL, serienummer 9960186, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (LxBxH): 850mm x 950mm x 1400mm, 380 V, 3 fase, 50/60 Hz, 1,5 kW, T 2588, max 6kg, min 40g, e=d=2g	1.000,00
383	1	Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem Digi, aw 5600fx, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (BxDxH): 1000mm x 1000mm x 1440mm, 50/60 Hz, T 5998g, max 6/15kg, min 40g, e=d=2g/5g	1.000,00
384	1	Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem Automac, elixa, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (BxDxH): 150mm x 1170 x 1660mm, 230 volt, 50/60 Hz, T -2000g max3/ 6/8kg, min 20g, e=d=1/2g/5g	1.000,00
385	1	Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem Digi, AW-4600, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (BxDxH): 1115mm x 1225mm x 1600mm, 240 V, mono, 50/60 Hz, 1,5 kW, 5 A, max 3/6kg, min 20g, e=1/2g	1.000,00
© 386	1	Diepvrieskist AHT, Miami 185, Diepvrieskist, 220-240 V, 50 Hz, 400 W, 1,8 A, inhoud: 595 m³, afmetingen (LxBxH): 1880mm x 750mm x 940mm	750,00
© 387	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750,00
© 388	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750,00
© 389	1	Diepvrieskist AHT, Paris 185, Diepvrieskist, 220-240 V, 50 Hz, 400 W, 1,8 A, inhoud: 625 m³, afmetingen (LxBxH): 1880mm x 750mm x 940mm	750,00
© 390	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750,00
© 391	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750,00
Combinatie 386-391			
392	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
393	1	Broodrek Broodrek, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 930mm x 1340mm	500,00
394	1	Broodrek Broodrek, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 930mm x 1520mm	500,00
395	1	Dozensluitmachine Comarme, GEM-X65RC, bouwjaar 1997, Dozensluitmachine, inclusief verschillende vormen , mobiel, afmetingen (LxBxH): 1240mm x 1080mm x 2500mm, 380 volt, 157kg , 184 watt , 0.8 A , 50 hz, afmetingen doos : 1000mm - 600mm, Luchtdruk	750,00
396	1	Rvs vacuumblok hespenvormmachine Gernal, VK200, bouwjaar 1984, Rvs vacuumblok hespenvormmachine, afmetingen (LxBxH) 1250mm X 970mm X 1400mm , 220-380 , 4kw, 15-8.8 A, 3 phase ,	3.500,00
397	1	Rvs schalensluitmachine Multivac, Galaxy, bouwjaar 2004, serienummer 1278, Rvs schalensluitmachine, v.v. verschillende vorms, mobiel , 380 volt , 3 phase , 8,75 kw , 23 A, afmetingen: (LxBxH): 1350mm x 700mm x 1570mm	1.500,00
398	1	Rvs topseal machine Tecnovac, bouwjaar 2009, serienummer 29090719, Rvs topseal machine , v.v. verschillende vormen, 350 kg , 400 volt, 3 phase, 10A , 50hz , afmetingen (LxBxH): 2740mm x 1050mm x 1400mm	1.500,00
399	1	Rvs topseal machine Tecnovac, APOLLO, bouwjaar 2007, serienummer 28.07.12.30, Rvs topseal machine, , v.v. verschillende vormen, 400 volt , 3 phase , 10 A , 50 hz , 500kg , afmetingen (LxBxH): 2700mm x 1050mm x 1630mm	1.500,00
400	1	Transportband Unifab Engineering, bouwjaar 2001, serienummer 4723/L1C-9, Transportband, afmetingen (LxBxH): 5350mm x 780mm x 2300mm, afmetingen band (LxB): 5350mm x 355mm, met motor, v.v. afvalgleuf, 415 V, 3 fase, 50 Hz, 1,75 A	1.000,00
401	1	Elektro/pneumatische dozensluitmachine Transvac/ Cryovac, Constamatic, bouwjaar 1984, Elektro/pneumatische dozensluitmachine, afmetingen (LxBxH): 4000mm x 2000mm x 2370mm, invoerbreedte dozen: 545mm, 3x 220 V, 50 Hz, 6-7 bar, v.v. Nordson lijmbak, Siemens Simatic panel, incl. handleiding	500,00
402	1	Rvs pneumatische clipper Dera, Rvs pneumatische clipper , met partij nietjes, mobiel , afmetingen (LxBxH): 1000mm x 740mm x 1750mm	1.500,00
403	1	Rvs rollenbaan in 2 delen Rvs rollenbaan in 2 delen, afmetingen (LxBxH): 2x2010mm x 820mm x 800mm	250,00
404	1	Diafragma voor vacuüm vuller Handtmann, Diafragma voor handtmann vacuüm vuller	1.500,00
405	1	Transportband Transportband, afmetingen (LxBxH): 900mm x 550mm x 290mm, band afmetingen (LxB): 900mm x 350mm, met motor	300,00
406	1	Rvs kettingtransporteur Van Wijnsberghe Inox Construct, bouwjaar 1997, serienummer 96/P296/18, Rvs kettingtransporteur, afmetingen (LxBxH): 5600mm x 780mm x 790mm, breedte aanvoerband: 480mm, breedte instelbaar met zijbaren, kunsstof kettingen, elektrisch aangedreven, 380 V, 50 Hz	500,00
407	1	Antieken houten bar Antieken houten bar, met 4 ingebouwde stoelen, afmetingen (LxBxH): 2720mm x 700mm x 110mm	500,00
408	1	Rvs mobiele grill band Rvs mobiele grill band, afmetingen (LxBxH): 5400mm x 1500mm x 1670mm, breedte transportband: 600mm (2x280mm), hoogte instelbaar, v.v. rvs band/net, 3 x 400 V + N, v.v. bedieningskast met noodstop, mobiel (op 6 wielen)	1.000,00
409	1	Rvs afvulmachine 5-kops Beldos, Rvs afvulmachine 5-kops, afmetingen (LxBxH): 3040mm x 1110mm x 1350, bandbreedte verstelbaar: 40mm-250mm, max. hoogte: 120mm, v.v. bedieningskast en noodstop, met sensor	1.500,00
410	1	Rvs drooginstallatie voor Euronormbakken Van Wijnsberghe Inox Construct, Rvs drooginstallatie voor Euronormbakken, afmetingen (LxBxH): 5500mm x 1100mm x 2500, hoogte zonder afneembare blazers: 1700mm, max. breedte aanvoerband: 450mm, breedte instelbaar met zijbaren, max. hoogte aanvoerband: 300mm, kunsstof kettingen, elektrisch aangedreven, 380 V, v.v. 3 blazers	3.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
411	1	Rollenbaan Rollenbaan, afmetingen (LxBxH): 2000mm x 590mm x 460mm	100,00
412	20	Rode bakken Rode bakken, afmetingen (LxBxH): 600mm x 400mm x 200mm	40,00
413	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
414	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
415	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
416	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
417	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
418	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
419	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
420	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
421	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
422	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
423	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
424	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
425	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
426	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
427	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150,00
428	1	Rvs lekbak Rvs lekbak, afmetingen (LxBxH): 1410mm x 435mm x 175mm	150,00
429	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00
430	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Weightronics, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 1 kg, e=0,05 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00
431	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Weightronics, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 1 kg, e=0,05 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00
432	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00
433	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00
434	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00
435	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
436	1	Rvs mobiele mengbank Rvs mobiele mengbank, afmetingen (LxBxH): 790mm x 700mm x 800mm , diameter kuip : 650mm	200,00
437	1	Rvs mobiele mengbank Rvs mobiele mengbank, afmetingen (LxBxH): 790mm x 700mm x 800mm , diameter kuip : 650mm	200,00
438	1	Aflopende rollenbaan Aflopende rollenbaan, afmetingen (LxBxH): 3200mm x 500mm x 1160mm, rollenbaanbreedte: 440mm, volledig roestvrijstaal	500,00
439	1	Rvs weegschaal met vleeshaak en ticketprinter Carrin / Digi, H303 / DI-10, Rvs weegschaal met vleeshaak en ticketprinter, min: 2,5 kg, max: 200 kg, ticketprinter Digi, mono	1.000,00
440	1	Rvs weegschaal met vleeshaak Bizerba, Rvs weegschaal met vleeshaak, met Bizerba computer	100,00
441	1	Diepvrieskist Novum, 601 Luc, Diepvrieskist, Afmetingen (LxBxH): 1700mm x 800mm x 870mm 220-240 volt , mono , R134A , netto vol: 484 L	150,00
442	1	Rvs stikstofkast CES, COOLBOX MG TYPE, bouwjaar 1993, serienummer 8146, Rvs stikstofkast, afmetingen (BxDxH): 1700 x 1700 x 2250mm, afmetingen kamer (BxDxH): 740mm x 1300mm x 1900mm, machinegewicht: 1000 kg, 3x220 V / 380 V, 3 kW	1.500,00
443	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
444	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
445	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
446	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
447	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
448	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
449	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
450	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
451	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
452	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60,00
453	1	Rvs heteluchtoven Fines, Mini, bouwjaar 2007, Rvs heteluchtoven, afmetingen (BxDxH): 960mm x 640 mm x 450mm , 16A, 230 volt, mono, 3,45 kw , 55 kg	500,00
454	1	Rvs handwasbak met kraan Rvs handwasbak met kraan, knopsysteem , mono , afmetingen (BxDxH): 500mm x 320mm 520mm	25,00
455	1	Rvs transpallet BV Vestergaard, HHPT, serienummer 797, Rvs transpallet, lengte vorken: 1170mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 555mm, maximale hoogte 600mm, laadcapaciteit: 1000 kg, gewicht: 156 kg	500,00
456	1	Rvs transpallet BV Vestergaard, HPV10, Rvs transpallet, lengte vorken: 1170mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 555mm, maximale hoogte 600mm, laadcapaciteit: 1000 kg, gewicht: 122 kg	500,00
457	1	Rvs transpallet BV Vestergaard, Rvs transpallet, lengte vorken: 1120mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 515mm, maximum gewicht: 2500kg, maximale lifthoogte 180mm	700,00
458	1	Rvs transpallet BV Vestergaard, Rvs transpallet, lengte vorken: 1120mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 515mm, maximum gewicht: 2500kg, maximale lifthoogte 180mm	700,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
459	1	Elektrische transpallet Jungheinrich, Elektrische transpallet, vorklengte: 115cm, vorkbreedte: 16cm, totale breedte vorken: 53cm, totale afmetingen (LxBxH): 1750mm x 700mm x 1300mm	1.000,00
460	1	Laagheffende orderpicker BT, OL20, bouwjaar 2003, Laagheffende orderpicker, nominale capaciteit: 2000 kg, vorklengte: 115cm, vorkbreedte: 20cm, totale breedte vorken: 57cm, totale afmetingen (LxBxH): 2650mm x 855mm x 1350mm, met lader, machinegewicht zonder batterij: 765 kg, batterijspanning: 24 V	1.500,00
461	1	Laagheffende orderpicker BT, OL20, bouwjaar 2003, Laagheffende orderpicker, nominale capaciteit: 2000 kg, vorklengte: 115cm, vorkbreedte: 20cm, totale breedte vorken: 57cm, totale afmetingen (LxBxH): 2650mm x 800mm x 1350mm, met lader, machinegewicht zonder batterij: 765 kg, batterijspanning: 24 V, , v.v. weegsysteem	1.500,00
462	1	Elektrische transpallet ABB de Langstraat, Elektrische transpallet, vorklengte: 1170mm, vorkbreedte: 160mm, totale vorkbreedte: 520mm, totale afmetingen (LxBxH): 1800mm x 760mm x 1800mm, v.v. lader	1.500,00
463	1	Transpallet Transpallet, lengte vorken: 1120mm, breedte vorken 160mm, totale breedte: 540mm	50,00
464	1	Transpallet jungheinrich, Transpallet, lengte vorken: 1140mm, breedte vorken 150mm, totale breedte: 520mm	100,00
465	1	Palletstapelaar bouwjaar 2015, Palletstapelaar, hoogte max. 1500mm, v.v. rem, max. draagcapaciteit: 1000 kg, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 700mm x 1960mm	400,00
466	1	Verticuteermachine Niagara , L203, Verticuteermachine , afmetingen (LxBxH): 1200mm x 700mm x 960mm	250,00
467	5	Diverse stoelen Diverse stoelen	15,00
468	4	Kindertafels en -stoelen Kindertafels en -stoelen, 4 houten kindertafels en 6 kinderstoelen, afmetingen tafels (LxBxH): 1200mm x 600mm x 470mm	100,00
469	2	Zwarte tafels Zwarte tafel, op inox voet, afmetingen (LxBxH): 750mm x 750mm x 755mm	30,00
470	9	Tafels Tafels, bruine tafels, afmetingen (LxBxH): 825mm x 575mm x 730mm	70,00
471	6	Tafels Tafels, lichtbruine tafels op inox voet, afmetingen (LxBxH): 600mm x 500mm x 790mm	70,00
472	1	Rvs 2deurs sturingskast Rvs 2deurs sturingskast, met zekeringen, transfo's en "Lenze" Plus, kast 120 x 100 x 34 cm	400,00
473	96	Terrine schalen Sorel, terrine 1900 , Terrine schalen, afmetingen (LxBxH): 260mm x 100mm x 950mm , verpakt in 2 dozen van 48 stuks	20,00
474	12	Blauwe Rekfolie Blauwe rekfolie, breedte: 500mm, 19mu, 300m , 12 rollen	50,00
475	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
476	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
477	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
478	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
479	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
480	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
481	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00
482	25	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
483	6	Bidons Bidons, 18,9L	15,00
484	3	Rvs messenhouders Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf	30,00
485	3	Rvs messenhouders Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf	30,00
486	3	Rvs messenhouders Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf	30,00
487	3	Rvs messenhouders Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf	30,00
488	1	Netten vulbuis Netten vulbuis : 60cm	10,00
489	1	Soepdispenser Cup a sup, Soepdispenser	10,00
490	1	Braadpan inox Demeyere, Proline, Braadpan inox, 24cm diameter	50,00
491	10	Verpakkingsrollen Wipak bv, EF400 BLACK XX PEEL, Verpakkingsrollen, black peel	5,00
492	6	Rekjes Rekjes	5,00
493	1	Partij plukvingers Partij plukvingers , voor ontpluimen gevogelte , lengte : 14cm	200,00
494	1	Klimaatregelaar smscom, spc, Klimaatregelaar, 230/240 volt , mono , 50/60 hz, 14 amp	10,00
495	1	Beveiligingssysteem Beveiligingssysteem	10,00
496	1	Zeepdispenser soft care , Zeepdispenser	5,00
497	16	Rvs dienbladen Rvs dienbladen , afmetingen (LxB): 530mm x 320mm	15,00
498	6	Kunststof bakken Kunststof bakken diverse dieptes (LxB): 525mm x325mm	5,00
499	1	Zwarte PP schalen Bartling, Zwarte PP schalen, 1 doos, ca 1000 stuks, afmetingen schaal: 227x178x15	10,00
500	1	Rvs Opvoerband Noord-Oost Nederland, 80002600, bouwjaar 1987, serienummer 32038, Rvs transportband , opvoerend, met waterafvoer, mobiel op 4 wielen , transportbandbreedte 540mm , totale afmetingen (LxBxH): 5010mm x 1220mm x 1280mm, 3 fase , 380volt	1.500,00
501	1	Rvs opvoerband Rvs opvoerband , afmetingen (LxBxH): 3000mm x 900mm x 2250mm , breedte transportband: 465mm , 3 fase , volt: 380	1.500,00
502	120	Dienbladen Dienbladen, kunststof, (LxB): 460mm x 360mm	60,00
503	1	Brievenvouwmachine Frama, P600, serienummer 4861, Brievenvouwmachine, 220 V, mono, 0.3 A	20,00
504	2	Teppanyaki bakplaten Domo, Teppanyaki bakplaten, 220-240 V, 50 Hz, mono	10,00
505	1	Tafelgrill Severin, Tafelgrill, mono	10,00
506	4	Lamineerapparaten , rekenmachine en labelprinter Canon , brother , ibico , fujipla, Lamineerapparaten , rekenmachine en labelprinter, 1 labelsysteem, met lader, batterijen 1,5Vx6 niet inbegrepen, 9W ; 1 lamineerapparaat, maximum lamineerwijdte: 112mm - A7, opwarmtijd: 3 minuten, lamineersnelheid: 29cm per minuut ; 1 lamineerapparaat, mono ; 1 rekenmachine met printer, 12 cijfer display, printer met 2-kleuren inktlinkt (zwart/rood), 100-240 V, 50/60 Hz, 0,18 A, geen A4 formaat	10,00
507	1	Magnetron Philips, KG 654 PH/WH, Magnetron, 220 V, 50 Hz, mono, 0,93 kW,	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
508	1	Weegschaal Bizerba, pro 7000, Weegschaal , max 15kg , min 100g , e=d 5g , t= -9.995	50,00
509	1	Inbouwoven Inbouwoven, afmetingen (LxBxH): 600mm x 520mm x 600mm	20,00
510	3	Koffiekannen Koffiekannen	10,00
511	25	Oude kookboeken en -tijdschriften Oude kookboeken en -tijdschriften	10,00
512	1	Koffiezetapparaat Folliet, novo-011, serienummer 20000505289, Koffiezetapparaat, met bijbehorden kan , 230 volt, mono, 50/60 hz ,	30,00
513	4	Rollen doorzichtige folie Rollen doorzichtige folie, breedte: 210mm	50,00
514	1	Rvs wasbak Rvs wasbak, voor doorschuifstelsel, afmetingen (BxDxH): 750mm x 760mm x 570mm, (LxBxD): 500mm x 400mm x 230mm	50,00
515	1	Vliegenvanger Cricri, Vliegenvanger	15,00
516	1	Rvs drukvat Ucon, bouwjaar 2006, Rvs drukvat, 60 L, tarra: 22,2 kg, vloeistofgroep 2, materiaal 14301, PS: 6 bar, -20 °C-80 °C, mobiel op 2 wielen	80,00
517	1	Kapblok op kast Welters, Kapblok op kast, afmetingen (LxBxH): 910mm x 685mm x 890mm	300,00
518	3	Ronde terrastafels Ronde terrastafels, natuursteen bovenblad, diameter 750mm, hoogte: 770mm	180,00
519	1	Schrobmachine Wetrok, Wetrok-Servomat, Schrobmachine, mono	250,00
520	2	Kasten met uitrolbaar plateau Kasten met uitrolbaar plateau, 1 x afmetingen (DxBxH): 600mm x 380mm x 330mm, 1 x afmetingen (DxBxH): 720mm x 380mm x 330 mm	80,00
521	1	Rvs schakelkast Rvs schakelkast, afmetingen (DxBxH): 300mm x 800mm x 100mm	50,00
522	1	Enkelpunt weegunit Tedeo, 1250 Hunt Leigh, Enkelpunt weegunit, met Bezerba digitale weger, max. 300 kg, min. 10 kg, e = 200 g, en Scanvaegt gewichtaanwijzing, type 8312	600,00
523	1	Partij slagersmateriaal Partij slagersmateriaal, volledige tafel (tafel niet inbegrepen)	30,00
524	10	Portieren Portieren, afmetingen (LxB): 1500mm x 620mm	30,00
525	1	Ertalon werkblad op frigokast Ertalon werkblad op frigokast, v.v. 2-deurs frigo met 5 ligposities 60x40cm, afmetingen (LxBxH): 1945mm x 700mm x 905mm	100,00
526	1	Houten kist Houten kist, afmetingen (LxBxH): 1220mm x 810mm x 550mm	30,00
527	1	Hout- en plasticmalmolen Getecha, GRS252-A7.2, Hout- en plasticmalmolen, afmetingen (LxBxH): 950mm x 1020mm x 2150mm	950,00
528	1	Hout- en plasticmalmolen Maskin AB Rapid, GK 158-K, Hout- en plasticmalmolen, afmetingen (LxBxH): 660mm x 550mm x 1000mm	150,00
529	1	Volautomatische dozensluitmachine Endoline , Volautomatische dozensluitmachine , Afmetingen (LxBxH): 3080mm x 1400mm x 2120mm , 3 fase v.v. allen Bradley dataliner , noodstop, 380 Volt , 3 fase	500,00
530	1	Rvs krattenwasser Rvs krattenwasser, afmetingen (LxBxH): 6000mm x 1400mm x 1600mm, roestvrijstaal, Max. maat van kratten 60x33cm, 3x400V+N + sturingskast met noodstop, alsook bakkenstapelaar en -ontstapelaar Elpress (2006), transportbanden, drooginstallatie	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
531	1	Rvs afwasstraat Meiko, K200VAP, serienummer GG 95 205, Rvs afwasstraat v.v. bakkenwasser met zeepdoseerpomp, wasbak met preflush en mengkraan, rollenbaan en afzuigkap, afmetingen bakkenwasser (LxBxH): 3650mm x 950mm x 1900mm, baanbreedte: 510mm, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 44 kW, 71 A, 600 kPa, 4 Ltr, afmetingen wasbak (LxBxH): 1870mm x 700mm x 1800mm, afmetingen rollenbaan (LxBxH): 2250mm x 630mm x 840mm	3.000,00
532	1	Avalcontainer Avalcontainer	15,00
533	3	Vuilnisbakjes Vuilnisbakjes	10,00
534	1	Rvs verpakkingstafel Rvs verpakkingstafel, mobiel op 2 wielen, v.v. gedeeltelijk ertalon blad, gat voor vuilzak, folierol en bovenhangende schuine wand (pottenhouder), afmetingen (LxBxH): 1200mm x 1050mm x 2300mm	300,00
535	5	Glazen schalen Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm	10,00
536	5	Glazen schalen Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm	10,00
537	5	Glazen schalen Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm	10,00
538	5	Glazen schalen Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm	10,00
539	5	Oranje ovenschalen Oranje ovenschalen, inhoud (LxBxH): 24cm x 10cm x 7.5cm	10,00
540	5	Oranje ovenschalen Oranje ovenschalen, inhoud (LxBxH): 24cm x 10cm x 7.5cm	10,00
541	5	Witte ovenschalen Witte ovenschalen, inhoud (LxBxH): 24,5cm x 15cm x 7.5cm	10,00
542	4	Witte ovenschalen Witte ovenschalen, inhoud (LxBxH): 25cm x 16.5cm x 6cm	10,00
543	5	Ronde ovenschalen Ronde ovenschalen, caramellekleur, diameter: 24cm	10,00
544	5	Ronde ovenschalen Ronde ovenschalen, caramellekleur, diameter: 24cm	10,00
545	5	Voetbal ovenschalen Voetbal ovenschalen, ovenschalen in voetbal vorm, diameter 22cm, kleur: blauw wit en oranje geel	10,00
546	5	Ovalen ovenschalen Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm	10,00
547	6	Ovalen ovenschalen Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm	10,00
548	7	Ovalen ovenschalen Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm	10,00
549	8	Ovalen ovenschalen Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm	10,00
550	1	Partij bureaumateriaal Partij bureaumateriaal	10,00
551	1	Insectendoder Insectendoder, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, 4 W	10,00
552	1	Partij diverse stofzuigerzakken Partij diverse stofzuigerzakken, van verschillende merken w.o. Electrolux, Philips, AEG, Schott, Hoover	10,00
553	1	Strijkijzer Domo, DO7081S, Strijkijzer, 220-240 volt, mono, - 50/60 hz, 2400 watt	20,00
554	2	Gastronormschaalhouders Gastronormschaalhouders, v.v. 2 gaten voor GN 1/9 schalen, inclusief 2 GN 1/9 schalen van 65mm diep	10,00
555	8	Roosters Roosters, afmetingen (BxD): 60cm x 65cm	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
556	1	Rvs dispenser Rvs dispenser	20,00
557	2	Rvs zakdoekenhouders Rvs zakdoekenhouders	10,00
558	2	Rvs geperforeerde schalen Franke, Rvs geperforeerde schalen, ASC R25 Edel 172x412mm gelocht	20,00
559	2	Cup dispensers San Jamar, C3200, Cup dispensers, 1x C3200CH en 1x C3200EV	40,00
560	2	Cup dispensers Cup dispensers	40,00
561	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5,00
562	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5,00
563	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5,00
564	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5,00
565	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5,00
566	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5,00
567	8	Partij diverse lamphouders Partij diverse lamphouders	10,00
568	2	Elektrische verwarmingsapparaten Calor & Kalorik, Elektrische verwarmingsapparaten, mono	10,00
569	13	TL-Lampen met armatuur TL-Lampen met armatuur, afmetingen (LxBxH): 1550mm x 140mm x 90mm	10,00
570	8	Industriële lampen Industriële lampen	50,00
571	1	Partij verlichtingsarmaturen Partij verlichtingsarmaturen, lengtes: 1170mm x 870mm	10,00
572	1	Mobiele rvs kar Mobiele rvs kar, v.v. 2 gaten 41cm x 31cm eventueel voor vuilbakken	50,00
573	1	Rvs kruiden-/marinademenger Rvs kruiden-/marinademenger, mobiel, afmetingen (LxBxH): 1300mm x 1100mm x 2100mm	1.500,00
574	1	Rvs olijvenmarinademachine Rvs olijvenmarinademachine, mobiel, afmetingen (LxBxH): 2220mm x 1250mm x 1900mm	2.500,00
575	1	Schroefcompressor met drukvat en koeldroger Alup, SCK 15-10, bouwjaar 2004, Schroefcompressor met drukvat en koeldroger, motorsnelheid compressor: 3000 (1/min), 1,5 m³/min, max druk: 10 bar, 11,0 kW, drukvat: 500 L, luchtgekoelde perslucht koeldroger: nominale volumestroom: 108 m³/h, vloeistofgroep: 2, PS: 14 bar, 230 V, 50-60 Hz, mono, 0,31 kW, 1,9 A	3.000,00
576	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100,00
577	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100,00
578	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
579	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100,00
580	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100,00
581	18	Pvc winkelkarren Wanzl, Pvc winkelkarren	150,00
582	16	Draadstalen winkelkarren Caddie, Super caddie DXM, Draadstalen winkelkarren, met muntslot, volume: 180 L	150,00
583	2	Reclameborden Reclameborden, mobiel op 2 wielen, afmetingen kader (BxH): 740mm x 1040mm	25,00
584	2	Reclameborden Reclameborden, mobiel op 2 wielen, afmetingen kader (BxH): 740mm x 1040mm	25,00
585	4	Servicekarren Servicekarren , mobiel, verende binnekant, afmetingen (LxBxH) 900mm x 540mm x 1020mm	40,00
586	1	Koel-diepvrieskast Kenmore, 106-9550720, Koel-diepvrieskast, brutovolume: 560 L, volume vriesvak: 184 sL, klasse N, 160/190 W, 220 V, 50 Hz, mono, R134a: 0,170 kg, afmetingen (BxDxH): 830mm x 750mm x 1690mm	250,00
587	1	Rekken Rekken, v.v. 3 legplanken, afmetingen (LxBxH): 1280mm x 330mm x 1970mm	50,00
588	1	Rekken Rekken, v.v. 10 legplanken, afmetingen (LxBxH): 900mm x 350mm x 1800mm	10,00
589	1	Diepvriesrek Diepvriesrek , 4 niveaus , hoekverbinding , hoogte: 1730mm , breedte : 475mm	250,00
590	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
591	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
592	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
593	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
594	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
595	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
596	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250,00
597	1	Koeleiland Linde, G 80673, Koeleiland, 220 V, 50 Hz, mono, 1523 W, R502: 2x0,7 kg, inhoud 420 L, afmetingen (LxBxH): 2030mm x 990mm x 840mm	250,00
598	1	Koeleiland Epta, Koeleiland, 230 V, 50 Hz, mono, 633 W, 3,35 A, R404a: 0,500 kg, 3-25°C/60% R.H., afmetingen (LxBxH): 2080mm x 1050mm x 990mm	250,00
599	1	Koeleiland Linde, Koeleiland, 230 V, 50 Hz, mono, 1140 W, R404a: 2x0,540 kg, afmetingen (LxBxH): 2040mm x 875mm	250,00
600	1	Diepvrieskoffer op mobiel karretje Frigor, G115A+, serienummer B30FG4B0N00BSB6Q0022, Diepvrieskoffer op mobiel karretje, afmetingen (LxBxH): 570mm x 600mm x 850mm, mono, 220-240 V, 50 Hz, 70 W, 0,4 A, R600a 50 g, vriescapaciteit: 10kg/24h, energieverbruik: 172 kWh/jaar, nettogewicht: 31 kg	10,00
601	1	Plastiek profielen Plastiek profielen, 3 dozen	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
602	1	Dossierkast Dossierkast, afmetingen (LxBxH): 1195mm x 450mm x 1945mm	100,00
603	1	Benodigdheden transportbanden Benodigdheden transportbanden, w.o. 2x ketting en 1x doos met banden	250,00
604	1	Computerkast Computerkast, afmetingen (BxDxH): 790mm x 800mm x 2150mm	250,00
605	1	Diepvriescel Diepvriescel, 1deurs, binnen 180 x 120 x H 210 cm,,stekkerklaar , monobloc	500,00
606	1	Inox isolatieklapdeuren Inox isolatieklapdeuren	1.000,00
607	1	Thermoventilators Turbobagno.tro, 1602G, Thermoventilators, regelbare thermostaat, programmeerbaar van 0 tot 60 min., 230 V, 50 Hz, 2000 W, in 29 kartons op pallet, 4 thermoventilators per karton	100,00
608	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60,00
609	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60,00
610	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60,00
611	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60,00
612	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60,00
613	1	Grote spiegel Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm	20,00
614	1	Grote spiegel Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm	20,00
615	1	Grote spiegel Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm	20,00
616	1	Grote spiegel Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm	20,00
617	6	Uitstalrekken Uitstalrekken, afmetingen grootste rek: (LxBxH): 1000mm x 500mm x 950mm	10,00
618	1	Display rvs Display rvs	15,00
619	15	Stokbroodplaten Stokbroodplaten, afmetingen (LxB): 800mm x 600mm	10,00
620	10	Stoelen Stoelen, met groene stoffen kleur	10,00
621	39	Vaatwasmanden Vaatwasmanden, 9 rode, 18 blauwe, 12 gele, afmetingen (LxB): 490mm x 490mm op 4 verrijdbare karren	50,00
622	1	Zitbank Zitbank , afmetingen (LxBxH): 1010mm x 435mm x 780mm	10,00
623	1	Weegschaal met vleeshaak Suprema, Weegschaal met vleeshaak, max 200 kg, e=100 g	500,00
624	1	Rvs tafel Rvs tafel, afmetingen (LxBxH): 900mm x 800mm x 740mm	150,00
625	1	Airconditioning vloer- en plafondmodel Midea, MUB-48HRN1, Airconditioning vloer- en plafondmodel, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 250mm x 700mm, r410a/4000g, 380 V, 3 fase, 50 Hz, 10,7 A, 5870 W, IP24	100,00
626	14	Houten stoelen Houten stoelen	10,00
627	1	Rvs bureautafel Rvs Bureautafel, afmetingen (LxBxH): 1100mm x 700mm x 805mm	400,00
628	1	Kapblok Kapblok, met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 630mm x 600mm x 810mm	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
629	1	Kapblok Kapblok, op rvs onderstel met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 630mm x 600mm x 810mm	150,00
630	1	Kapblok op kast Kapblok op kast, kast v.v. 4 lades, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 680mm x 1020mm	200,00
631	1	Kapblok Kapblok, op alu onderstel met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 1015mm x 610mm x 880mm	300,00
632	1	Rvs mobiele tafel met ertalon planken Rvs mobiele tafel met ertalon planken, v.v. 2 ertalon planken, 2 lades en onderlegrooster, afmetingen (LxBxH): 2010mm x 1100mm x 865mm	500,00
633	1	Rvs tafel met muurrek Rvs tafel met muurrek, v.v. 2 onderlegborden en 2 bovenstaande muurrekplanken, afmetingen (LxBxH): 900mm x 700mm x 2170mm	200,00
634	1	Ertalon tafel hoekmodel Ertalon tafel hoekmodel, met opstand 100mm, met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 990mm x 710mm x 980mm	200,00
635	1	Transportband Transportband, afmetingen (LxBxH): 3620mm x 700mm x 930mm, band afmetingen (LxB): 3620mm x 380mm, met motor, traploos regelbaar	750,00
636	1	Transportband Transportband, met motor, afmetingen (LxBxH): 2770mm x 680mm x 930mm, instelbare hoogte, band (LxB): 2770mm x 380mm	550,00
637	1	Transportband Transportband, met motor, afmetingen (LxBxH): 1260mm x 1240mm x 1060mm, band (LxBxH): 1260mm x 910mm x 960mm	500,00
638	1	Aflopende transportband Transportband, met motor, afmetingen (LxBxH): 1840mm x 850mm x 1040mm, instelbare hoogte, band (LxB): 1840mm x 540mm	300,00
639	1	Transportband Transportband, met motor, afmetingen band (LxB): 1300mm x 380mm, totale afmetingen (LxBxH): 1300mm x 700mm x 1000mm	500,00
640	1	Rollenbaan Rollenbaan, baanbreedte: 550mm, totale afmetingen (LxBxH): 1580mm x 630mm x 850mm, rvs uitvoering	350,00
641	1	Rvs mobiele transportband met rvs net CFS, TRC 3000/400-, bouwjaar 2003, serienummer 1922, Rvs mobiele transportband met rvs net, afmetingen (LxBxH): 3040mm x 1110mm x 1350, bandbreedte verstelbaar: 40mm-250mm, max. hoogte: 120mm, v.v. bedieningskast, met sensor, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,45 A, 0,09 kW, 125 kg	1.500,00
642	1	Rollenbaan met magneetcontacten Rollenbaan met magneetcontacten, afmetingen (LxBxH): 3460mm x 600mm x 750mm, bandafmetingen (LxB): 3460mm x 380mm	500,00
643	1	Rollenbaan aflopend Rollenbaan, verstelbare hoogte, baanbreedte: 490mm, totale afmetingen (LxBxH): 3000mm x 600mm x 920mm	100,00
644	1	Transportband Feedmachinery, Transportband, mobiel, met motor, afmetingen band (LxB): 3700mm x 500mm, totale afmetingen (LxBxH): 3800mm x 900mm x 1150mm	500,00
645	1	Rvs rollenbaan met flauwe flauwe bocht Atelier Dumon, serienummer 1910052, Rvs rollenbaan met flauwe flauwe bocht, afmetingen (LxBxH): 2180mm x 940mm x 1030mm, gedeeltelijk elektrisch aangedreven (recht stuk, bocht niet meer)	100,00
646	1	Transportband u-vormig Transportband u-vormig, met motor, schakelkast en noodstop, afmetingen (LxBxH): 2960mm x 1550mm x 950mm	500,00
647	1	Transportband u-vormig Transportband u-vormig, met motor, afmetingen (LxBxH): 2950mm x 1500mm x 900mm	500,00
648	1	Transportband Transportband, met motor, afmetingen band (LxB): 1300mm x 380mm, totale afmetingen (LxBxH): 1300mm x 700mm x 1000mm	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
649	1	Aspergeloopband Marcelissen, Aspergeloopband, afmetingen band (LxB): 1000mm x 150mm, totale afmetingen (LxBxH): 1200mm x 600mm x 1000mm	100,00
650	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
651	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
652	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
653	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
654	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
655	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
656	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
657	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
658	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
659	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
660	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
661	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
662	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
663	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
664	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L	20,00
665	5.000	Papieren placemats Delicious, Papieren placemats , afmetingen (LxB): 300mm x 430mm	130,00
666	5.000	Papieren placemats Delicious, Papieren placemats , afmetingen (LxB): 300mm x 430mm	130,00
667	5.000	Papieren placemats Delicious, Papieren placemats , afmetingen (LxB): 300mm x 430mm	130,00
668	1.400	Pizzadozen Pizzadozen , karton , afmetingen (LxBxH): 300mm x 300mm x 40mm , 25 dozen per pakje, 56 pakjes per pallet	170,00
669	1.400	Pizzadozen Pizzadozen , karton , afmetingen (LxBxH): 320mm x 320mm x 30mm , 25 dozen per pakje, 56 pakjes per pallet	190,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

www.TroostwijkAuctions.com



Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bidder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3. Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan ontleen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en



geldende belastingen. Troostwijk en/ of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51,§1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is



zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.

6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbehouden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontfangen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.



8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechterlijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou



kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENEN

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor



zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkwerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomt zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevend en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.



ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring