



**INDUSTRIELE VOEDINGSMACHINES, SLAGERIJ- EN  
HORECAMATERIALEN (BE)**

**Industrial food processing machines**

Beukenhofstraat 77A - 8570 **Vichte**  
(Loten/Lots 1-669)

Closing date: Tuesday **03 OCTOBER** starting 14:00

**Viewing:**

Monday 02 October from 09:00 until 16:00  
Beukenhofstraat 77A - 8570 Vichte (Belgium)

*Bidding only on the internet!*

02-10-17 09.55



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**Tuesday 03 October 2017 INDUSTRIELE VOEDINGSMACHINES, SLAGERIJ- EN  
HORECAMATERIALEN**

**Specific terms and conditions of the online sale**

| Closing date                           | Tuesday 3 October 2017 starting 14:00 CET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|--------|----------------|---------------------|----------|-----|----------------|---------------------|----------|-----|----------------|---------------------|----------|
| Viewing                                | <b>Monday 2 October from 09:00 until 16:00 CET</b><br><b>Loten/Lots 1-669</b><br>Beukenhofstraat 77A<br>8570 Vichte, Belgium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Company organising this Online Auction | TROOSTWIJK BELGIE<br>Desguinlei 22 Bus 3<br>2018 ANTWERPEN, Belgium<br>Phone: +32-(0)3-287.62.62<br>Fax: +32-(0)3-287.62.63<br>E-mail: info@troostwijk.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Markup                                 | Various percentages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| VAT                                    | 21.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Collection                             | <b>Tuesday 10 October from 09:00 until 16:00 CET</b><br><b>Loten/Lots 1-669</b><br>Beukenhofstraat 77A<br>8570 Vichte, Belgium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Viewing instructions                   | We hereby underline that it concerns an online auction with possibility of prior viewing. Therefore, <b>bidding without prior viewing will be at your own risk</b> . See also our general conditions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Collection instructions                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. The buyer, or his representative, is requested to submit his purchase agreement the day of loading</li><li>2. The buyer is responsible for:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Dismantling</li><li>◦ Loading</li><li>◦ Transport of the goods</li></ul></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
|                                        | Troostwijk NV will not accept any responsibility concerning above mentioned items, unless otherwise stated on the website.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |          |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
|                                        | <b>Collection/Loading of the purchased goods will only take place on the mentioned date and location.</b> In case of non-collection/loading an administrative cost of minimum 25,00 euro will be charged for organizing a second loading date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |          |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Payment details                        | Purchases need to be paid <b>within 48 hours after closure of sale</b> by bank transfer to one of the below mentioned account numbers. Please mention buyernumber and name of the sale when transferring. <table><tr><th>Bank</th><th>Account</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table> | Bank                | Account  | IBAN nr. | BIC Code | Fortis | 220-0725551-27 | BE48 2200 7255 5127 | GEBABEBB | KBC | 411-1106201-15 | BE83 4111 1062 0115 | KREDBEBB | ING | 320-0037404-32 | BE90 3200 0374 0432 | BBRUBEBB |
| Bank                                   | Account                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IBAN nr.            | BIC Code |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Fortis                                 | 220-0725551-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BE48 2200 7255 5127 | GEBABEBB |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| KBC                                    | 411-1106201-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BE83 4111 1062 0115 | KREDBEBB |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| ING                                    | 320-0037404-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BE90 3200 0374 0432 | BBRUBEBB |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| General conditons                      | On the sale the general terms and conditions of the online sale are applicable concerning the (possible) purchase of moveable assets, furthermore these specific terms and conditions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Following lots                         | After registration and login, lots can be 'followed' via 'My Troostwijk'. This option has                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |          |          |        |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |

**www.TroostwijkAuctions.com**



been constrained to a maximum of 100 lots per user per sale.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 10 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended with 5 minutes until no bids are made.

Lots without bid

All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.



| Lot                    | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starting Bid € |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                      | 1      | <b>Variocooking center</b><br>Frima , 311, serial number E31PH12108012153, Variocooking center, inclusief 3 manden (LxBxH): 500mm x 285mm x 180mm ; afmetingen (LxBxH): 1550mmx930mmx1750mm (geopend) ; 3 phase ; 400 volt ; 45 Kw ; waterdruk: 160-600 kPa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,000.00       |
| 2                      | 1      | <b>Variocooking center</b><br>Frima , 211, serial number H12108012154, Variocooking center, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 930mm x 1750mm (geopend) ;3 phase ; 28 Kw ; waterdruk: 160-600kPa ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,000.00       |
| C 3                    | 1      | <b>Selfcooking center</b><br>Rational , SCC WE 201G, serial number G21SH12122330483, Selfcooking center, afmetingen (BxDxH): 890mm x 910mm x 1850mm . 950 watt ; waterdruk 160-600 kPa ; 44 kw ; Met 1 inrijkar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000.00      |
| C 4                    | 1      | <b>Selfcooking center</b><br>Rational , SCC WE 201G, serial number G21SH12122330484, Selfcooking center, afmetingen (BxDxH): 890mm x 910mm x 1850mm . 950 watt ; waterdruk 160-600 kPa ; 44 kw ; Met 1 inrijkar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000.00      |
| C 5                    | 1      | <b>Rvs mobiele inrijkar</b><br>Rational , Rvs mobiele inrijkar, afmetingen (LxBxH): 740mm x 510mm x 1710mm x 20 , legposities (LxBx): 450mm x 320mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000.00       |
| C 6                    | 1      | <b>Rvs mobiele inrijkar</b><br>Rational , Rvs mobiele inrijkar, afmetingen (LxBxH): 740mm x 510mm x 1710mm x 20 , legposities (LxBx): 450mm x 320mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000.00       |
| C 7                    | 1      | <b>Rvs mobiele inrijkar</b><br>Rational , Rvs mobiele inrijkar, afmetingen (LxBxH): 740mm x 510mm x 1710mm x 20 , legposities (LxBx): 450mm x 320mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000.00       |
| <b>Combination 3-7</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 8                      | 1      | <b>band deep freezer</b><br>Stork, 3L40, year built 2006, band deep freezer, afmetingen (LxBxH): 13000mm x 1820mm x 1300mm, bandbreedte: 1550mm, max. bruikbare bandhoogte: 120mm, totale bandgebruikslengte 30750mm, v.v. verdamper (Frigerst, type: DPIE 4030) en 2 koelgroepen Bitzer BSE32: type: 3025/GROUPE DE, SN: 07-223-02 en 07-223-03, jaar: 1997, gas: R404A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,000.00      |
| 9                      | 1      | <b>SS multi-scale</b><br>Scanvaegt, SS multi-scale, v.v. 24 weegstations, met bijhorende tansportbanden en Intralox weegmachine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,000.00      |
| 10                     | 1      | <b>SS multi-scale</b><br>Marel, A320, serial number 1168, SS multi-scale, v.v.8 verdeelbakken, met bijhorende opvoerband (LxBxH): 4300mm x 1005mm x 1970m, bandbreedte: 450mm, afmetingen weegband (LxBxH): 1900mm x 700mm x 1640mm, bandbreedte: 300mm, afmetingen vafvoerband (LxBxH): 6200mm x 1475mm x 1585mm, bandbreedte: 350mm V.V. gebruikershandleiding en softwaregude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,500.00       |
| 11                     | 1      | <b>film packing machine</b><br>Ulma, SUPER-CHIK, year built 2004, serial number 2103271, film packing machine, afmetingen (LxBxH): 3400mm x 950mm x 1550mm, bandbreedte: 250mm, 400 V, 50 Hz, 11 A, 2,8 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,500.00       |
| 12                     | 1      | <b>SS filler</b><br>Risco , SS filler; Afmetingen (LxBxH): 1420mm x780mm x 2050mm ; Diameter kuip: 1000m ; voorzien van roerwerk,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000.00       |
| 13                     | 1      | <b>SS meat mincer</b><br>Kolbe, MWE 130, year built 2006, serial number 1260527, SS meat mincer, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 10,0 + 1,1 kW, 20,5 + 2,8 A, afmetingen (LxBxH): 1550mm x 800mm x 1640mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,500.00       |
| 14                     | 1      | <b>SS grill line</b><br>Afoheat, Afogrill + Afogrillmarker, year built 2006, SS grill line, bestaande uit Afogrill, serienr. F031, bouwjaar 2006, vermogen 3 x 72 kW, voeding 3 x 400 V+N+Pe, werkdruk 100 mbar aardgas, eigen gewicht 1600 kg, rvs gaasband, breedte 63 cm, L 600 cm, afmetingen (LxBxH): ± 3.000 x 1.800 x 2.000 mm, alsook Afogrill marker, serienr. F031A, bouwjaar 2006, vermogen 1 x 72 kW, voeding 230 V+Pe, werkdruk 100 mbar aardgas, eigen gewicht 500 kg, markering enkel bovenaan, instelbare hoogte, afmetingen (LxBxH): ± 1.700 x 1.100 x 2.100 mm, verrijdbaar, v.v. Siemens Simatic panel met touchscreen, mobiele autojet 1008 control box, serienr. AJAK1X8A95OK, bouwjaar 2006, max. 5 bar, max. temperatuur 40°C | 30,000.00      |
| 15                     | 1      | <b>Rvs Pekelspuit</b><br>Lutetia, Modéle 1, Rvs Pekelspuit, v.v. 2 koppen , 220-380 V , Afmetingen (LxBxH): 2100mm x 860mm x 1860mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,500.00       |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16  | 1      | <b>SS seal machine</b><br>Decatech, MECA S6000, year built 2005, serial number SM1680, SS seal machine, afmetingen (LxBxH): 3700mm x 1350mm x 2300mm, digitale uitlezing, met oxygen, v.v. 2 vormstations, afmetingen vorm 1: 2x 330mm op 265mm, afmetingen vorm 2: 4x 160mm x 250mm                                               | 12,000.00      |
| 17  | 1      | <b>SS poultry chest deboning line</b><br>Systemate, FA 100000, year built 2000, serial number SFM 0600249, SS poultry chest deboning line, mobiel op 4 zwenkwielen met rem, afmetingen (LxBxH): 4250mm x 1180mm x 2250mm                                                                                                           | 5,000.00       |
| 18  | 1      | <b>SS poultry chest deboning line</b><br>Systemate, FA 100000, year built 1997, serial number SFM 0697205, SS poultry chest deboning line, afmetingen (LxBxH): 4250mm x 1160mm x 1850mm                                                                                                                                            | 5,000.00       |
| 19  | 1      | <b>Palletwikkelaar</b><br>C&C group, C-ONE CRESCO, year built 2014, serial number C1400439M, Palletwikkelaar, gewicht: 232 kg, 1,5 kW, 230 V, mono, capaciteit: 1200kg, afmetingen (LxBxH): 2570mm x 1660mm x 2240mm                                                                                                               | 1,000.00       |
| 20  | 1      | <b>Rvs rookkast</b><br>Kerres , Rvs rookkast, afmetingen (LxBxH): 1400mm x 1050mm x 2550mm                                                                                                                                                                                                                                         | 1,500.00       |
| 21  | 1      | <b>Rvs aardappelontsteender</b><br>De Bruyne, Rvs aardappelontsteender                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,500.00       |
| 22  | 1      | <b>Palletapplicator</b><br>Bopack System, PX61, year built 2008, serial number 45848, Palletapplicator ; 230 volt ; 16A; 50 hz ; gewicht 400kg; Afmetingen (LxBxH): 1500mm x 800mm x 2130mm                                                                                                                                        | 1,500.00       |
| 23  | 1      | <b>SS bin washer</b><br>Mafo Howden, MAFO n200 S, serial number 4356-450/4 1989, SS bin washer, v.v. zeepdoseerpomp, afmetingen (LxBxH): 2450mm x 1300mm x 1650mm, bandbreedte verstelbaar van 380mm tot 650mm, v.v.rvs bakkenbaan met bocht, baanbreedte: 480mm, afmetingen (LxBxH): 3650mm x 2220mm x 1000mm                     | 4,500.00       |
| 24  | 1      | <b>Mobiel rvs platform</b><br>Mobiel rvs platform, met antislip, mobiel op 4 wielen met rem, afmetingen LxBxH): 2450mm x 1050mm x 1920mm                                                                                                                                                                                           | 1,000.00       |
| 25  | 1      | <b>SS industrial blender-mixer</b><br>SS industrial blender-mixer, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 1125mm x 2025mm , v.v. verwarming, weger, afvoerpomp                                                                                                                                                                               | 3,000.00       |
| 26  | 1      | <b>power group</b><br>Caterpillar, Motor CAT 3412, year built 1985, serial number 1W9606, power group, afmetingen (LxBxH): 6200mm x 1650mm x 2600mm, 247 bedrijfsuren, 550 kVA, 1800 tpm, 440 kW, 3 x 220 V, v.v. dieselmotor 755 pk, Unelec Aceo alternator, volledig omkast voor geluidsdemping en luchtfilter, olietank, lekbak | 40,000.00      |
| 27  | 1      | <b>bake tunnel</b><br>Gernal, BMT-P6 8000-1800, year built 2002, bake tunnel, afmetingen (LxBxH): 9500mm x 2450mm x 1500mm , op gas, roestvrijstaal, v.v. geweven doorloopband                                                                                                                                                     | 7,500.00       |
| 28  | 1      | <b>Cooled portioning system</b><br>Flexcool, IH-model 6 Modules, Cooled portioning system, afmetingen (LxBxH): 5700mm x 1000mm x 2050mm, boven en onder gekoeld, volledig roest vrijstaal, voorzien van 2 stopcontacten, 6-deurs, v.v. 2 rvs liftwagens, 4 rvs inzetplateau karren, rvs inhaakrekken, incl. aparte koelgroep       | 4,000.00       |
| 29  | 1      | <b>SS tray sealer</b><br>Deca Technic, Meca 2002, year built 2006, SS tray sealer, afmetingen vorm: 325mm x 260mm, totale afmetingen (LxBxH): 3750mm x 850mm x 1950mm                                                                                                                                                              | 12,000.00      |
| 30  | 1      | <b>Rvs krattenwasser</b><br>Meyn, year built 2004, Rvs krattenwasser, afmetingen: 6600mm x 1850mm x 2160mm, stoomgevoed, roestvrijstaal, inclusief transportbanden                                                                                                                                                                 | 2,000.00       |
| 31  | 1      | <b>Homariums</b><br>Homariums, 12 homariums in glas: afmetingen: 100cm x 110cm x 24cm dik, voorzien van 2 openingen, 1 x diameter 4,5cm en 1 x diameter 2cm / 4 aquariums in glas: afmetingen: 220cm x 100cm x 43cm dik / 4 rvs homarium rekken= afmetingen: 166cm x 110cm x 197cm hoog                                            | 1,000.00       |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 32  | 1      | <b>Polyesterbakken</b><br>Polyesterbakken, hoogwaardig zwart polyurethaan bakken die werden gebruikt voor het houden van kreeften, bestaande uit 1 filterbak, 2 korte en 1 lange kreeftenbak, deze bakken kunnen ook gebruikt worden voor andere diersoorten die niet kunnen klimmen of vliegen of andere doeleinden (waterplanten / schilpadden), afmetingen filterbak (LxBxH): 2300mm x 1500mm x 2100mm, afmetingen lange kreeftenbak (LxBxH): 2000mm x 1500mm x 2700mm, afmetingen korte kreeftenbakken (LxBxH): 1250mm x 1500mm x 2700mm, diepte 1 bak: 400mm | 2,000.00       |
| 33  | 1      | <b>Polyestebakken</b><br>Polyesterbakken, hoogwaardig zwart polyurethaan bakken die werden gebruikt voor het houden van kreeften, bestaande uit 1 filterbak en 4 kreeftenbakken., deze bakken kunnen ook gebruikt worden voor andere diersoorten die niet kunnen klimmen of vliegen of andere doeleinden (waterplanten / schilpadden), afmetingen filterbak (LxBxH): 2300mm x 1500mm x 2100mm, afmetingen kreeftenbakken (LxBxH): 2000mm x 1500mm x 2700mm, diepte 1 bak: 400mm                                                                                   | 2,000.00       |
| 34  | 20     | <b>Voetstukken rek</b><br>Italmodular, Voetstukken rek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300.00         |
| 35  | 1      | <b>Rvs handwasbak</b><br>Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.00          |
| 36  | 1      | <b>Rvs handwasbak</b><br>Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.00          |
| 37  | 1      | <b>Rvs handwasbak</b><br>Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.00          |
| 38  | 1      | <b>Rvs handwasbak</b><br>Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.00          |
| 39  | 1      | <b>Rvs handwasbak</b><br>Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, zonder kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.00          |
| 40  | 1      | <b>Rvs handwasbak</b><br>Nieros, MWR1, year built 2015, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan rechts, 230 volt, 50 hz, afmetingen ( LxBxH): 500m x 235mm x 370mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200.00         |
| 41  | 1      | <b>Rvs handwasbak</b><br>Nieros, MWR1, year built 2015, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan rechts, 230 volt, 50 hz, afmetingen ( LxBxH): 500m x 235mm x 370mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200.00         |
| 42  | 1      | <b>Rvs handwasbak</b><br>Nieros, MWR1, year built 2016, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan links, 230 volt, 50 hz, afmetingen ( LxBxH): 500m x 235mm x 370mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200.00         |
| 43  | 1      | <b>Rvs handwasbak</b><br>Nieros, MWR1, year built 2016, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan links, 230 volt, 50 hz, afmetingen ( LxBxH): 500m x 235mm x 370mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200.00         |
| 44  | 1      | <b>Rvs vleessnijmachine</b><br>Edertal Elektromotoren, Steaker FM 35, year built 2014, serial number 76794, Rvs steaker, mono, 230 V, 50 Hz, 0,60 kW, 3 A, U/min: 140, machinegewicht: 32 kg, afmetingen (LxDxH): 260mm x 600mm x 480mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400.00         |
| 45  | 1      | <b>Koffieautomaat</b><br>Krea, Necta, Koffieautomaat, mono, afmetingen (BxDxH): 410mm x 550mm x 770mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500.00         |
| 46  | 1      | <b>Uitstortgootsteen</b><br>Uitstortgootsteen, afmetingen (LxBxH): 500mm x 350mm x 560mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.00          |
| 47  | 1      | <b>Weegschaal</b><br>CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.00          |
| 48  | 1      | <b>Weegschaal</b><br>CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.00          |
| 49  | 1      | <b>Weegschaal</b><br>CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                      | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 50  | 1      | <b>Weegschaal</b><br>CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W                                                                                                             | 40.00          |
| 51  | 1      | <b>Weegschaal</b><br>CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W                                                                                                             | 40.00          |
| 52  | 1      | <b>Weegschaal</b><br>CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W                                                                                                             | 40.00          |
| 53  | 1      | <b>Weegschaal</b><br>CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W                                                                                                             | 40.00          |
| 54  | 10     | <b>Insectenverdelger</b><br>Insectazap, Insectenverdelger, mono                                                                                                                                                                  | 40.00          |
| 55  | 5      | <b>Insectenverdelger</b><br>Insectazap, Insectenverdelger, mono                                                                                                                                                                  | 20.00          |
| 56  | 5      | <b>Insectenverdelger</b><br>Insectazap, Insectenverdelger, mono                                                                                                                                                                  | 20.00          |
| 57  | 5      | <b>Insectenverdelger</b><br>Insectazap, Insectenverdelger, mono                                                                                                                                                                  | 20.00          |
| 58  | 2      | <b>Volgnummersysteem</b><br>S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem                                                                                                                                                             | 20.00          |
| 59  | 2      | <b>Volgnummersysteem</b><br>S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem                                                                                                                                                             | 20.00          |
| 60  | 2      | <b>Volgnummersysteem</b><br>S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem                                                                                                                                                             | 20.00          |
| 61  | 2      | <b>Volgnummersysteem</b><br>S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem                                                                                                                                                             | 20.00          |
| 62  | 2      | <b>Volgnummersysteem</b><br>S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem                                                                                                                                                             | 20.00          |
| 63  | 1      | <b>Mobiele alu transportkar</b><br>Mobiele alu transportkar, v.v. 4 zwenkwielen, 10 leggers 40x60cm, afmetingen (BxDxH): 460mm x 615mm x 1745mm                                                                                  | 200.00         |
| 64  | 1      | <b>Mobiele rvs transportkar</b><br>Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen, 14 leggers 40x64cm, afmetingen (BxDxH): 540mm x 655mm x 1795mm                                                                                  | 200.00         |
| 65  | 1      | <b>Mobiele rvs transportkar</b><br>Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm | 250.00         |
| 66  | 1      | <b>Mobiele rvs transportkar</b><br>Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm | 250.00         |
| 67  | 1      | <b>Mobiele rvs transportkar</b><br>Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 19 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm | 250.00         |
| 68  | 1      | <b>Rvs rek</b><br>Rvs rek, 4 vaste legplanken, hoogte tussen legplanken: 270mm, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 500mm x 1320mm                                                                                                      | 100.00         |
| 69  | 1      | <b>Mobiele rvs transportkar</b><br>Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm | 250.00         |
| 70  | 1      | <b>Mobiele rvs transportkar</b><br>Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 19 leggers, 19 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm | 250.00         |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 71  | 1      | <b>Mobiele rvs transportkar</b><br>Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm                                                                                                                                                                                                                           | 250.00         |
| 72  | 1      | <b>Mobiele rvs transportkar</b><br>Mobiele rvs transportkar, 16 inschuifposities, hoogte tussen inschuifposities: 90mm, afmetingen inlegpositie: 400mm x 800mm, mobiel op 4 zwenkwielen, afmetingen (DxBxH): 810mm x 530mm x 1810mm                                                                                                                                                                                                                        | 100.00         |
| 73  | 1      | <b>Mobiel rvs kar</b><br>Mobiel rvs kar , 6 leggers , v.v. 4 wielen waarvan 2 met rem, afmetingen (LxBxH): 700mm x 600mm x 1490mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200.00         |
| 74  | 1      | <b>Mobiele rvs liftwagen</b><br>Stierlen, Mobiele rvs liftwagen, afmetingen (LxBxH): 700mm x 650mm x 900mm, v.v. 4 zwenkwielen met rem, inclusief inhoud: pvc kommetjes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.00          |
| 75  | 3      | <b>Mobiele kuiskarren</b><br>Mobiele kuiskarren, v.v. emmers , en uitwringemmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.00          |
| 76  | 1      | <b>Mobiel alu rek</b><br>Mobiel alu rek, v.v. 4 zwenkwielen, 4 leggers, hoogte tussen leggers: 255mm, afmetingen (LxBxH): 1150mm x 530mm x 1150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00         |
| 77  | 1      | <b>Rvs mobiel ophangrek</b><br>Rvs mobiel ophangrek, 113 x 95 x H 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.00          |
| 78  | 1      | <b>Mobiele bedieningstoonbank</b><br>Ofeco, 3 16, serial number C606, Mobiele bedieningstoonbank, mono, 220 V, afmetingen (LxBxH): 1600mm x 850mm x 1320mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450.00         |
| 79  | 1      | <b>Mobiel homarium</b><br>Mobiel homarium, mono, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 500mm x 1005mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,200.00       |
| 80  | 1      | <b>L-vormige keuken</b><br>Lvormige keuken, bestaande uit dubbele spoelbak in kunststof met mengkraan op 2deurskast, 1 Technogas inbouwvaatwasser, type ILV 250 T 220-230 V, 50 Hz, 1-deurs uitschuifbare potten-wagen kast, werkbladkast met 1 kast (2 legplanken), en 8 lades, 2 bovenhangende kasten, 1 inox dampafzuigkast, afmetingen zijde spoelbak (LxBxH): 1540mm x 600mm x 1120mm, afmetingen zijde werkbladkast (LxBxH): 3620mm x 625mm x 1430mm | 450.00         |
| 81  | 1      | <b>Design tafel James met 6 bijhorende designstoelen</b><br>Design tafel James met 6 bijhorende designstoelen, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 1000mm x 720, glazen bovenblad, onderstel in gepolierde blauwsteen                                                                                                                                                                                                                                             | 500.00         |
| 82  | 1      | <b>Rvs manuele vleesprikker</b><br>Tender star, serial number 92575, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (BxDxH): 410mm x 450 mm x 970mm, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden                                                                                                                                                                                                                                    | 400.00         |
| 83  | 1      | <b>Rvs manuele vleesprikker</b><br>Tender star, serial number 921582, Rvs manuele vleesprikker, tafemodel, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden, afmetingen (BxDxH): 410mm x 445mm x 960mm                                                                                                                                                                                                                         | 250.00         |
| 84  | 1      | <b>Rvs inductiekookplaat</b><br>CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm                                                                                                                                                                               | 50.00          |
| 85  | 1      | <b>Rvs inductiekookplaat</b><br>CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm                                                                                                                                                                               | 50.00          |
| 86  | 1      | <b>Rvs inductiekookplaat</b><br>CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm                                                                                                                                                                               | 50.00          |
| 87  | 1      | <b>Rvs inductiekookplaat</b><br>CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm                                                                                                                                                                               | 50.00          |





| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                             | Starting Bid € |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 88  | <b>1 Rvs inductiekookplaat</b><br>CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm | 50.00          |
| 89  | <b>1 Rvs inductiekookplaat</b><br>CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm | 50.00          |
| 90  | <b>1 Rvs inductiekookplaat</b><br>CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm | 50.00          |
| 91  | <b>1 Rvs inductiekookplaat</b><br>CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm | 50.00          |
| 92  | <b>1 Rvs inductiekookplaat</b><br>CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm | 50.00          |
| 93  | <b>1 Rvs inductiekookplaat</b><br>CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm | 50.00          |
| 94  | <b>1 Rvs inductiekookplaat</b><br>CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm | 50.00          |
| 95  | <b>1 Hand wrapper</b><br>CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C                                                                                                                                                                               | 15.00          |
| 96  | <b>1 Hand wrapper</b><br>CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C                                                                                                                                                                               | 16.00          |
| 97  | <b>1 Hand wrapper</b><br>CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C                                                                                                                                                                               | 17.00          |
| 98  | <b>1 Hand wrapper</b><br>CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C                                                                                                                                                                               | 18.00          |
| 99  | <b>1 Hand wrapper</b><br>CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C                                                                                                                                                                               | 19.00          |
| 100 | <b>1 Hand wrapper</b><br>CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C                                                                                                                                                                               | 20.00          |
| 101 | <b>1 Hand wrapper</b><br>CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C                                                                                                                                                                               | 21.00          |
| 102 | <b>1 Hand wrapper</b><br>CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C                                                                                                                                                                               | 22.00          |
| 103 | <b>1 Pneumatisch Clipper</b><br>Technoclipper, Pneumatisch Clipper, Afmetingen (LxBxH): 700mm x 500mm x 800mm , v.v. drukmeter en 2 dozen met clips                                                                                                                            | 1,500.00       |
| 104 | <b>1 Rvs folieverpakkingsmachine</b><br>Conpax-servo wrap, Rapidpack, serial number AK6904, Rvs folieverpakkingsmachine, afmetingen (BxDxH): 450mm x 580mm x 550mm, sealbreedte 235mm, 230 V, 0,5 kW, v.v. snijmes 235mm, tafel niet inbegrepen                                | 150.00         |
| 105 | <b>1 Rvs dubbele grillbakplaat</b><br>Caterchef, 688425, year built 2016, serial number C011605021, Rvs dubbele grillbakplaat, 230 V, 4400 W, 50 Hz, mono, afmetingen (LxBxH): 845mm x 370mm x 210mm                                                                           | 200.00         |
| 106 | <b>1 Kookvuur</b><br>Kookvuur, diameter 365mm                                                                                                                                                                                                                                  | 15.00          |
| 107 | <b>1 Rvs waterkoker 10 L</b><br>Buffalo, GL346, year built 2016, serial number 201610130019, Rvs waterkoker 10 L, 2600 W, taphoogte: 123mm, afmetingen (LxBxH): 280mm x 280mm x 520mm                                                                                          | 90.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                            | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 108 | 1      | <b>Rvs damkap</b><br>Ikea, Udden, Rvs damkap, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, v.v. lamp, afmetingen (LxBxH): 500mm x 525mm x 200mm                                                                                                          | 60.00          |
| 109 | 1      | <b>Rvs damkap</b><br>Ikea, Udden, Rvs damkap, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, v.v. lamp, afmetingen (LxBxH): 500mm x 525mm x 200mm                                                                                                          | 60.00          |
| 110 | 1      | <b>Pitta grill</b><br>Baysan, Pitta grill, mono, afmetingen (BxDxH): 550mm x 750mm x 1100mm                                                                                                                                            | 300.00         |
| 111 | 1      | <b>Pitta grill</b><br>Baysan, Pitta grill, mono, afmetingen (BxDxH): 550mm x 750mm x 1100mm                                                                                                                                            | 300.00         |
| 112 | 1      | <b>Tapmachine</b><br>Tapstar, Tapmachine, 2 tapkranen en afgietbak, afmetingen (BxDxH): 410mm x 700mm x 550mm, mono                                                                                                                    | 250.00         |
| 113 | 1      | <b>Koffiemachine</b><br>Bravilor Bonamat, 8.031.010.31001, Koffiemachine, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 810mm                    | 300.00         |
| 114 | 1      | <b>Rvs 2 baks friteuse</b><br>Madic, CFF 60210/5, year built 1997, serial number 20ED9928/1997, Rvs 2 baks friteuse, afmetingen (DxBxH): 655mm x 600mm x 480mm, 3 fase, 220 V, 50 Hz, 10,2 kW, v.v. twee manden                        | 250.00         |
| 115 | 1      | <b>Rvs cutter tafelmodel</b><br>Sirman, C 4VV, year built 2010, serial number 10M01693, Rvs cutter tafelmodel, afmetingen (LxBxH): 350mm x 250mm x 270mm, 230 V, 50 Hz, 1,5 A, 350 W, machinegewicht: 10 kg                            | 400.00         |
| 116 | 1      | <b>Rvs ontzwoerdmachine tafelmodel</b><br>Cretel, 36M, year built 1998, serial number 701.98.02, Rvs ontzwoerdmachine tafelmodel, 220/380 V, 3 fase, 50 Hz, 1,85/1,05 A, 0,37 kW, afmetingen (LxBxH): 560mm x 400mm x 320mm            | 1,500.00       |
| 117 | 1      | <b>Rvs pekelspuitmachine</b><br>Pökomat, P 1/F, serial number 3318, Rvs pekelspuitmachine, mono, 220/240 V, 0,25 A, 0,1 W, machinegewicht: 8 kg, afmetingen (BxDxH): 210mm x 350mm x 250mm                                             | 300.00         |
| 118 | 1      | <b>Weegschaal</b><br>Digi Benelux, SM-5500 EV, serial number 15906466, Weegschaal, max 6/15 kg, min 40g. E=d=2/5 gr, T=-5,998 kg, 0,5 A max (0,2 A min), 50 W max (20 W nominal), 50/60 Hz, 220-240 V                                  | 2,000.00       |
| 119 | 1      | <b>Groentensnijder</b><br>Robot Coupe, R4A MONO, serial number E4710128501, Groentensnijder, 230 V, 50 Hz, 700 W, opgepast: onvolledig                                                                                                 | 50.00          |
| 120 | 30     | <b>Kassarollen</b><br>Kassarollen                                                                                                                                                                                                      | 5.00           |
| 121 | 1      | <b>Rvs croque monsieur machine</b><br>Forved, FMBR, year built 2006, serial number 74, Rvs croque monsieur machine, afmetingen (DxBxH): 360mm x 450mm x 200mm, afmetingen bakplaat: 36 x 22, 230 V, 50/60 Hz, 2900 W, mono, max 300 °C | 200.00         |
| 122 | 1      | <b>Rvs bakplaat</b><br>Hendi, 203149, serial number 660238-000036, Rvs bakplaat, mono, 230 V, 50 Hz, 2400 W, 50-300 °C, afmetingen (LxBxH): 550mm x 430mm x 260mm                                                                      | 150.00         |
| 123 | 1      | <b>Bakplaat</b><br>Bakplaat, op gas, afmetingen bakplaat (LxB): 750mm x 400mm, totale afmetingen (LxBxH): 770mm x 440mm x 220mm                                                                                                        | 150.00         |
| 124 | 1      | <b>Gasgrill</b><br>year built 2007, Gasgrill, afmetingen (BxDxH): 520mm x 560mm x 275mm                                                                                                                                                | 200.00         |
| 125 | 1      | <b>Grill</b><br>Mareno, Grill, afmetingen grillplaat (BxD): 340mm x 710mm, totale afmetingen (BxDxH): 400mm x 900mm x 930mm                                                                                                            | 350.00         |
| 126 | 1      | <b>Rvs 1-baks friteuse</b><br>Ambassade, 44FR104B016FRN-M, serial number 10019, Rvs 1-baks friteuse, 400 V, 6 kW, 50 Hz, 8,6 A, afmetingen (BxDxH): 400mm x 715mm x 900mm                                                              | 250.00         |
| 127 | 1      | <b>Rvs kookfornuis met oven</b><br>Ambassade, Rvs kookfornuis met oven, afmetingen (LxBxH): 800mm x 665mm x 855mm                                                                                                                      | 350.00         |
| 128 | 1      | <b>Toonbank</b><br>Toonbank, met granieten bladen, v.v. inox schuif, afmetingen (BxDxH): 600mm x 1110mm x 925mm                                                                                                                        | 50.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                            | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 129 | 1      | <b>Rvs kast</b><br>Thirode, Rvs kast, afmetingen (LxBxH) 800mm x 830mm x 1400mm                                                                                                                                                                                        | 200.00         |
| 130 | 1      | <b>Rvs grill</b><br>Thirode, Rvs grill, afmetingen (LxBxH) 800mm x 830mm x 1400mm                                                                                                                                                                                      | 200.00         |
| 131 | 1      | <b>Rvs koelvitrine</b><br>Gamko, AV/MS131M, year built 2006, serial number 200608248007, Rvs koelvitrine, v.v. 2 schuifdeuren, 245 W, 220-240 V, 50 Hz, afmetingen (LxBxH): 1310mm x 530mm x 545mm                                                                     | 150.00         |
| 132 | 1      | <b>Rvs mobiel warmhoudkar</b><br>Blanco, Uni-H-56 / 28, Rvs mobiel warmhoudkar ; 230 volt , 1;8 kw ; 7,8 A ; afmetingen (LxBxH): 940mm 500mm x 900mm                                                                                                                   | 150.00         |
| 133 | 1      | <b>Rvs aardappelschiller</b><br>IMC, Chipper, Rvs aardappelschiller , afmetingen (LxBxH): 370mm x 660mm x 580mm ; mono ;                                                                                                                                               | 250.00         |
| 134 | 1      | <b>Rvs 2-schuifdeurs warmhoudkast</b><br>serial number 2010090100089, Rvs 2-schuifdeurs warmhoudkast, afmetingen (LxBxH): 1600mm x 700mm x 880mm, mono                                                                                                                 | 1,000.00       |
| 135 | 1      | <b>Rvs werktafel</b><br>Zanussi, serial number 80200005, Rvs werktafel, afmetingen (LxBxh): 800mm x 930mm x 900mm, open kast onderaan                                                                                                                                  | 50.00          |
| 136 | 1      | <b>Kassa met ticketsysteem</b><br>Sharp, Kassa met ticketsysteem                                                                                                                                                                                                       | 20.00          |
| 137 | 1      | <b>Waterontharder met vat</b><br>Waterontharder met vat , afmetingen onthander (LxBxH): 300mm x 300mm x 1600mm , afmetingen vat (LxBxH) 420mm x 420 mm x 760mm                                                                                                         | 200.00         |
| 138 | 1      | <b>Rvs 2 beks gasgestookt kookfornuis</b><br>Morice traitogaz, Rvs 2 beks gasgestookt kookfornuis, afmetingen (LxBxH): 620mm x 710mm x 855mm, 2 beks                                                                                                                   | 200.00         |
| 139 | 1      | <b>Rvs elektrisch kookfornuis</b><br>Rvs elektrisch kookfornuis, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 725 mm x 905mm, 6 kookposities, 380 V                                                                                                                                    | 250.00         |
| 140 | 1      | <b>Rvs bakplaat op gas</b><br>Decomac, CT-7200, Rvs bakplaat op gas, afmetingen (LxBxH): 800mm x 700mm x 960mm, op gas, 8 Kw, nominale capaciteit: 6880 Kcal/uur                                                                                                       | 300.00         |
| 141 | 1      | <b>Elektrisch rvs fornuis met 4 bakplaten en oven</b><br>Zanussi, 2900T0, serial number P041280/69, Elektrisch rvs fornuis met 4 bakplaten en oven, 3 fase, 50 Hz                                                                                                      | 150.00         |
| 142 | 1      | <b>Rvs dubbele grillbakplaat</b><br>Paul Charvet Charavines, V00702 A, serial number MOD 1000BL 2 GR, Rvs dubbele grillbakplaat, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 1000mm x 930mm, gasgestookt, onderaan voorzien van 2 deuren zodat u makkelijk aan de gasaansluiting kunt | 300.00         |
| 143 | 1      | <b>Rvs 4-beks kookfornuis met oven</b><br>Delrue, Rvs 4-beks kookfornuis met oven, op aardgas, afmetingen (BxDxH): 800mm x 1000mm x 900mm                                                                                                                              | 350.00         |
| 144 | 1      | <b>Rvs 4-beks kookfornuis met oven</b><br>Delrue, Rvs 4-beks kookfornuis met oven, op aardgas, afmetingen (BxDxH): 800mm x 1000mm x 900mm                                                                                                                              | 350.00         |
| 145 | 1      | <b>Rvs elektrisch kookfornuis met oven</b><br>Kuppers B, Rvs elektrisch kookfornuis met oven, afmetingen (LxBxH): 850mm x 850mm x 840mm, 380 V, 4 bakplaten, met oven                                                                                                  | 200.00         |
| 146 | 1      | <b>Rvs 2-beks kookfornuis met bakplaat, oven en warmhoudkast</b><br>Zanussi , Rvs 2-beks kookfornuis met bakplaat, oven en warmhoudkast , afmetingen (LxBxH): 1200mm x 925mm x 875mm, aardgas & Elektrisch                                                             | 500.00         |
| 147 | 1      | <b>Rvs 4-beks kookfornuis met oven</b><br>Delrue , Rvs 4-beks kookfornuis met oven, op aardgas , afmetingen (BxDxH): 800mm x 900mm x 880mm                                                                                                                             | 250.00         |
| 148 | 1      | <b>Rvs laag fornuis</b><br>Brökelmann, E-Hockerkocher, Rvs laag fornuis, 400 V, 3 fase, 5 kW, IP44, diameter steen: 400mm                                                                                                                                              | 200.00         |
| 149 | 1      | <b>Rvs gasgestookte kookketel</b><br>Delrue, Rvs gasgestookte braadslede, gasgestookt, met deksel, mono, afmetingen (LxBxH): 1070mm x 1150mm x 1740mm                                                                                                                  | 500.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 150 | 1      | <b>Rvs kantelbare braadslede</b><br>Zanussi, 295022, Rvs kantelbare braadslede, manueel kantelbaar, met deksel, 220/380 V, 3 fase, 50 Hz, 9000 W, afmetingen (LxBxH): 820mm x 950mm x 900mm                                                                                                         | 1,000.00       |
| 151 | 1      | <b>Rvs kantelbare braadslede</b><br>Alpeninox, Rvs kantelbare braadslede, afmetingen (LxBxH): 800m x 800mm x 1000mm                                                                                                                                                                                 | 450.00         |
| 152 | 1      | <b>Rvs bain-marie elektrisch</b><br>Metos, M94CBE-CE, year built 2001, serial number 2007403, Rvs bain-marie elektrisch, afmetingen (LxBxH): 900mm x 900m x 930mm, 400 V, 3 fase, 4,8 kW, 50-60 Hz, verstelbare voeten                                                                              | 150.00         |
| 153 | 1      | <b>Rvs bain-marie elektrisch</b><br>Metos, M94CBE-CE, year built 2001, serial number 2007404, Rvs bain-marie elektrisch, afmetingen (LxBxH): 900mm x 900m x 930mm, 400 V, 3 fase, 4,8 kW, 50-60 Hz, verstelbare voeten                                                                              | 150.00         |
| 154 | 1      | <b>Rvs dubbelwandige kookketel</b><br>Electrolux, Rvs dubbelwandige kookketel, afmetingen (LxBxH): 800mm x 800mm x 1150mm, dubbelwandig, diameter ketel: 440mm, diepte ketel: 470mm, capaciteit: 80 liter, 3 fase, 230 V, 9,3 kW, met watertoevoer en aftapkraan                                    | 1,000.00       |
| 155 | 1      | <b>Rvs dubbelwandige kookketel</b><br>Gico, 700/528, serial number OM 82044001, Rvs dubbelwandige kookketel, afmetingen (BxDxH): 800mm x 1060mm x 1050mm, dubbelwandig, diameter ketel: 600mm, diepte ketel: 360mm, met watertoevoer en aftapkraan                                                  | 1,000.00       |
| 156 | 1      | <b>Rvs Snelkoeler/snelvriezer</b><br>Friginox , frisppeed, Rvs Snelkoeler / snelvriezer , Afmetingen (BxDxH): 750mm x 850mm x 1850mm , v.v; koelmotor , 4 leggers                                                                                                                                   | 700.00         |
| 157 | 1      | <b>Rvs mobiele diepvries</b><br>Metos, A700L tn w , year built 2003, Rvs mobiele diepvries, afmetingen (BxDxH): 700mm x 800mm x 2070mm                                                                                                                                                              | 500.00         |
| 158 | 1      | <b>Rvs mobiele diepvries</b><br>Foster , supra, Rvs mobiele diepvries, koelgas 134a , 230 volt , mono , Afmetingen (BxDxH): 700mm x 800mm x 2065mm                                                                                                                                                  | 300.00         |
| 159 | 1      | <b>Rvs diepvries</b><br>Kovu, ZBAA20150, year built 2009, serial number 964189, Rvs diepvries, class T, gas: R404A, gr. 400, 230 V, 50 Hz, 3,5 A, 750 W, °C -18 ~ -22, machinegewicht: 138 kg, v.v. 3 leggers en 3 roosters GN 2/1 (DxB): 650mm x 530mm, afmetingen (DxBxH): 830mm x 740mm x 2015mm | 400.00         |
| 160 | 1      | <b>Rvs diepvries</b><br>Rvs diepvries, 19 mogelijke ligposities, v.v. 10 roosters (LxB): 510mm x 400mm, afmetingen (BxDxH): 600mm x 750mm x 1900mm                                                                                                                                                  | 150.00         |
| 161 | 1      | <b>Rvs snelkoeler</b><br>Foster, FXBC 10, Rvs snelkoeler, v.v. 5 GN 1/1 roosters, 230 V, 50 Hz, mono, 1600 W, 8 A, R404a: 1000 gr, climate class T, afmetingen (BxDxH): 745mm x 810mm x 1460mm                                                                                                      | 1,500.00       |
| 162 | 1      | <b>Rvs koel-diepvrieskast</b><br>Rvs koel-diepvrieskast, mono, R134a, afmetingen (BxDxH): 920mm x 750mm x 1780mm                                                                                                                                                                                    | 250.00         |
| 163 | 1      | <b>Rvs diepvries</b><br>Dancar, AR700, year built 2007, Rvs diepvries, 220-240 V, mono, R404A, afmetingen (BxDxH): 710mm x 810mm x 205mm                                                                                                                                                            | 750.00         |
| 164 | 1      | <b>Diepvries</b><br>AHT, GPX09, Diepvries, v.v. 2 schuifdeksels, mono, 230 V, 50 Hz, 430 W, R404a, nettovolume: 713dm³, afmetingen (LxBxH): 2100mm x 810mm x 850mm                                                                                                                                  | 200.00         |
| 165 | 1      | <b>Inktjet printer</b><br>Domino, Codebox 3, Inktjet printer                                                                                                                                                                                                                                        | 300.00         |
| 166 | 1      | <b>Rvs enkelwandige kookketel op gas</b><br>Spako, Rvs enkelwandige kookketel op gas, met aftapkraan, afmetingen (LxBxH): 1100mm x 850mm x 1000mm, diameter kuip: 710mm, diepte kuip: 470mm                                                                                                         | 450.00         |
| 167 | 1      | <b>Rvs bokvuur</b><br>Rvs bokvuur, met ketel, op gas, afmetingen vuur (BxDxH): 500mm x 500mm x 500mm, diameter ketel: 360mm, hoogte ketel: 200mm                                                                                                                                                    | 100.00         |
| 168 | 1      | <b>Mobiele inktjet printer</b><br>marconi data systems, Videojet Triumph, Mobiele inktjet printer, v.v. 4 wielen , mono , 1 A, 240volt , afmetingen (LxBxH): 680mm x 680mm x 1660mm                                                                                                                 | 300.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 169 | 1      | <b>Rvs groentensnijder</b><br>Dito electrolux, MVS, serial number 9FRJ6012300006040002, Rvs groentensnijder, v.v. 2 wielen, 220/240 V, 50/60 Hz, 750 W, afmetingen (DxBxH): 560mm x 440mm x 1100mm                                                                            | 750.00         |
| 170 | 1      | <b>Rvs kaasdeler / portioneel machine</b><br>Scharfen , AK4, serial number 2117002, Rvs kaasdeler / portioneel machine, vormblok diam. 420 mm, 230 V, 850 W, afmetingen (DxBxH): 700mm x 800mm x 550mm                                                                        | 750.00         |
| 171 | 1      | <b>Rvs mobiele bain-marie kar</b><br>Blanco, Saw 3, Rvs mobiele bain-marie kar , 3 bakken (LxBxD): 505mm x 305mm x 210mm ,mono, 230 volt, Afmetingen (LxBxH): 1220mm x 690mm x 900mm                                                                                          | 750.00         |
| 172 | 1      | <b>Mixer /menger</b><br>Electrolux, XBE40, serial number 9frj 601733 001004, Mixer /menger , 900 watt, 50 hz , 3 verschillende roerarmen                                                                                                                                      | 500.00         |
| 173 | 1      | <b>Rvs turbomixer</b><br>Electrolux, TBX130, year built 2010, serial number 9FRJ 603292 001006 0002, Rvs turbomixer, 50 Hz, 2200/1500 W, 400 V / 3 fase, 4,4 A / 3,5 A, 2 snelheden (800/1600 RPM), met afneembare pureemixerkep, afmetingen (LxBxH): 1600mm x 640mm x 1400mm | 1,500.00       |
| 174 | 1      | <b>Rvs oven</b><br>Eurofours, RP04T10-2B, serial number 04TR B0422, Rvs oven, afmetingen (BxDxH): 980mm x 900mm x 540mm , 3x380 volt , 9,4 kW , 25 A , 50 Hz, met bijhorende afzuigkap afmetingen (BxDxH): 980mm x 1010mm x 250mm                                             | 500.00         |
| 175 | 1      | <b>Rvs ontzwoerdmachine</b><br>Cretel, J46R, serial number 910236, Rvs ontzwoerdmachine, mobiel, 50 Hz, 0,75 kW, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 740mm x 550mm x 1020mm                                                                                                           | 1,250.00       |
| 176 | 1      | <b>Aardappelschiller</b><br>Pele Vite, Aardappelschiller, mono, diameter: 300mm, afmetingen (LxBxH): 600mm x 500mm x 710mm                                                                                                                                                    | 650.00         |
| 177 | 1      | <b>Ontzwoerdmachine</b><br>Cretel, 462A, year built 2001, Ontzwoerdmachine,220/380 volt , mono , , 4.8/ 2.2 A , 1.1 Kw , Mobiel met 4 wielen , noodstop , afmetingen (LxBxH) : 2130mm x 800mm x 110mm                                                                         | 1,500.00       |
| 178 | 1      | <b>Kookketel</b><br>Muvero, year built 1974, Kookketel, 200 L, propaangas, nom. Belasting bovenw.: 222,6 kW, nom. Belasting onderw.: 20,4 kW, branderdruk: 20 m.bar, met aftapkraan, diameter ketel: 770mm, diepte ketel: 500mm, afmetingen (LxBxH): 1100mm x 1030mm x 1120mm | 500.00         |
| 179 | 1      | <b>Rvs cutter</b><br>Stephan, UMB40, year built 1976, serial number 26042A, Rvs cutter, mobiel op 2 wielen, motor: FDS642/4D, 5,5/4 kW, 7,5/5,5 PS, 2870/1420 U/min, 380 V, 12/11 A, 50 Per/s, afmetingen (LxBxH): 850mm x 600mm x 1200mm, hoogte met deksel open: 1500mm     | 500.00         |
| 180 | 1      | <b>Rvs mobiele menger</b><br>Desa, D50, year built 1991, serial number 1306, Rvs mobiele menger, 380 V, 3 fase, 50 Hz, 0,8 A, afmetingen (LxBxH): 580mm x 750mm x 1050mm                                                                                                      | 1,000.00       |
| 181 | 1      | <b>SS blender-mixer</b><br>Dadaux, PMX60CM, year built 2016, serial number 4587, SS blender-mixer, 400 V, 50 Hz, IP55, afmetingen (LxBxH): 600mm x 800mm x 1160mm                                                                                                             | 2,600.00       |
| 182 | 1      | <b>SS blender-mixer</b><br>Dadaux, PMX60CM, year built 2016, serial number 4587, SS blender-mixer, 400 V, 50 Hz, IP55, afmetingen (LxBxH): 600mm x 800mm x 1160mm                                                                                                             | 2,600.00       |
| 183 | 19     | <b>Partij rvs inbouwwasbakken</b><br>Partij rvs inbouwwasbakken, verschillende groottes                                                                                                                                                                                       | 500.00         |
| 184 | 1      | <b>Rvs salamander</b><br>Cometto, Rvs salamander op gas , afmetingen ( LxBxH): 900mm x 400mm x 500mm                                                                                                                                                                          | 100.00         |
| 185 | 1      | <b>Zeshoekige mobiele vitrine koeltoog</b><br>Zeshoekige mobiele vitrine koeltoog, v.v. marmeren voet, mono, afmetingen (LxBxH): 2200mm x 1900mm x 1000mm                                                                                                                     | 1,000.00       |
| 186 | 1      | <b>Rvs gistingstank</b><br>Rvs gistingstank, 200L, v.v. onderuitlaatkraan, vlotbodem en pomp, op gegalvaniseerde steun.                                                                                                                                                       | 350.00         |
| 187 | 1      | <b>Rvs combisteamer</b><br>Eloma, Multi Max 6-11, Rvs combisteamer, v.v. 6 mogelijke legposities, op mobiel rvs legbordenrek v.v. 10 legposities, afmetingen (LxBxH): 925mm x 810mm x 1720mm                                                                                  | 500.00         |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 188 | 1      | <b>Mobiele warmhoudkast</b><br>Nuttall, T3, year built 2009, serial number 090126, Mobiele warmhoudkast, v.v. 3 legplanken, verlichting, op 4 wielen, met rem, mono, 230 V, 50 Hz, 16 A, 3,5 kW, afmetingen (BxDxH): 820mm x 910mm x 1980mm                                                                                                                   | 150.00         |
| 189 | 1      | <b>Mobiele warmhoudkast</b><br>Fri-jado, MD 60, serial number 100032404, Mobiele warmhoudkast v.v. 4 rvs legplanken met roosters, verlichting, op 4 wielen, met rem, mono, 230 V, 50 Hz, 13 A, afmetingen (BxDxH): 620mm x 1040mm x 1800mm                                                                                                                    | 150.00         |
| 190 | 1      | <b>Inbouwoven</b><br>Ikea, FXZM6, Inbouwoven, 220-240 V, 50-60 Hz, 2,6 kW, afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 600mm                                                                                                                                                                                                                                          | 200.00         |
| 191 | 1      | <b>Rvs oven</b><br>Pro.Sup, ZF040, Rvs oven, v.v. 4 roosters (LxB): 440mm x 325mm, mono, 220/230 V, 50/60 Hz, afmetingen (BxDxH): 595mm x 610mm x 570mm                                                                                                                                                                                                       | 500.00         |
| 192 | 1      | <b>Rvs combi-steamer</b><br>Frima, FD101, Rvs combi-steamer, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 18,6 W, op rvs wachtrek 2x 7 ligposities van 630mm x 325mm, totale afmetingen (LxBxH): 900mm x 830mm x 1800mm                                                                                                                                                              | 1,500.00       |
| 193 | 1      | <b>Rvs elektrische oven</b><br>Unox, Rosella, Rvs elektrische oven, afmetingen (BxDxH): 800mm x 800mm x 510mm                                                                                                                                                                                                                                                 | 200.00         |
| 194 | 1      | <b>Rvs kookkast</b><br>Delrue, Rvs kookkast afmetingen (BxDxH): 800mm x 1160mm x 1810mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00       |
| 195 | 1      | <b>SS combisteamer</b><br>Spako, BSR420, year built 2007, serial number 21640, SS combisteamer, v.v. 2 inrijkarren met 18 roosters 40 op 60, 230-400 V, 50 Hz, 32 kW, 2850 min-1, afmetingen (LxBxH): 1005mm x 885mm x 1850mm                                                                                                                                 | 2,500.00       |
| 196 | 1      | <b>Zeepdoseersysteem</b><br>Ecolab, LM-4000, Zeepdoseersysteem, professioneel doseersysteem voor zeep/wasmiddel inc slangen, 230 V, 50 Hz, 4 A                                                                                                                                                                                                                | 300.00         |
| 197 | 1      | <b>Rvs vaatwasmachine</b><br>Laza, LS 4, serial number 40628009, Rvs vaatwasmachine, capaciteit: 40 mandjes/uur (630 borden/uur), met 1 legger onderaan, v.v. zeepdoseersysteem Knight, afmetingen (BxDxH): 640mm x 630mm x 1340mm, max afmetingen mand (LxBxH): 500mm x 500mm x 400mm, 400 V, 3N~, 50 Hz, 6,5 kW, IPX5                                       | 500.00         |
| 198 | 1      | <b>Rvs vaatwasmachine</b><br>Bio Steel, BS 1300, serial number 1017288, Rvs vaatwasmachine, afmetingen gesloten (BxDxH): 700mm x 900mm x 1470mm, afmetingen open (BxDxH): 700mm x 900mm x 1880mm, afmetingen mand: 500mm x 500mm, 400V AC 3N, 50 Hz, 13 A, Watt max.: 7120W, Watt pomp: 1120W, druk min-max Kpa: 200-500, max temp.: 60 ° C, instelbare poten | 1,000.00       |
| 199 | 1      | <b>Rvs vaatwasmachine met osmosetoestel</b><br>Winterhalter, GS 215, serial number 527430, Rvs vaatwasmachine met osmosetoestel, v.v. 1 afwasrek voor glazen, afmetingen (LxBxH): 600mm x 600mm x 700mm, producent osomose toestel: Aramis, type osmosetoestel: Minicompact C1, afmetingen osmosetoestel (LxDxH): 250mm x 420mm x 680mm                       | 2,000.00       |
| 200 | 1      | <b>Rvs vaatwasmachine</b><br>winterhalter, GS640, Rvs vaatwasmachine, v.v. rvs mand, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 755mm x 900mm x 1620mm                                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00       |
| 201 | 1      | <b>Rvs vaatwasmachine</b><br>Winterhalter, GS640, Rvs vaatwasmachine, v.v. rvs mand, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 755mm x 900mm x 1620mm                                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00       |
| 202 | 1      | <b>Rvs vaatwasmachine</b><br>Winterhalter, GR1221, serial number 2660, Rvs vaatwasmachine, v.v. rvs mand, 220 V, 50 Hz, 30 A, 10,5 kW, afmetingen (BxDxH): 750mm x 875mm x 1605mm                                                                                                                                                                             | 1,000.00       |
| 203 | 1      | <b>Rvs oven</b><br>Eurofours, 3P05B10-2, year built 2010, serial number 3P05BK147, Rvs oven, op mobiel onderstel, met rem, 5 mogelijke ligposities, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 10,2 kW, 14,8 A, IP51, afmetingen (BxDxH): 810mm x 1350mm x 1270mm                                                                                                                  | 500.00         |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 204 | 1      | <b>Rvs oven</b><br>Eurofours, 3P05B10-2C, serial number 3P05BF016, Rvs oven, op mobiel onderstel, met rem, 5 mogelijke ligposities, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 9,3 kW, 14 A, IP51, afmetingen (BxDxH): 810mm x 1350mm x 1270mm                                                                                                | 500.00         |
| 205 | 1      | <b>Rvs combisteamer</b><br>Fagor, HMI-6-11, serial number 1121320500, Rvs combisteamer, v.v. 2 roosters GN 1/1, 6 mogelijke legposities, 380/415 V, 3 fase, 50/60 Hz, 9,3 kW, afmetingen (BxDxH): 900mm x 970mm x 750mm, met onderstel                                                                                   | 500.00         |
| 206 | 1      | <b>Rvs combisteamer</b><br>Zanussi, Multi Mode 92157, Rvs combisteamer, op rvs wachtrek met 8 liggers 75x32cm, afmetingen (BxDxH): 900mm x 980mm x 1610mm                                                                                                                                                                | 500.00         |
| 207 | 1      | <b>Rvs combisteamer</b><br>Leventi, Bakermat, Rvs combisteamer, v.v. 4 platen 400mm x 600mm, op rvs legbordenrek, afmetingen (BxDxH): 930mm x 900mm x 1850mm                                                                                                                                                             | 500.00         |
| 208 | 1      | <b>Rvs oven</b><br>Thirode, Rvs oven, v.v. 6 legposities GN 1/1, op rvs wachtrek met 4 legposities, 380 V, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 800mm x 840mm x 1800mm                                                                                                                                                            | 500.00         |
| 209 | 1      | <b>Rvs combisteamer</b><br>Rational, CCM61, Rvs combisteamer, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 9,6 kW, 150-600 kPa, v.v. 4 GN schalen, op rvs wachtrek 2x7 legposities van 33cm x 60cm, afmetingen (BxDxH): 900mm x 820mm x 1610mm                                                                                                  | 750.00         |
| 210 | 1      | <b>Rvs combi-oven</b><br>Convotherm, 0D6,10C, serial number E1C97020011, Rvs combi-oven, 380 V, 3 fase, 9-11 kW, 14-16 A, 50-250 °C, met wachtrek v.v. 5 liggers 325mm en 5 liggers 525mm, afmetingen (LxBxH): 1075mm x 740mm x 1575mm                                                                                   | 500.00         |
| 211 | 1      | <b>Rvs kippengrill met warmhoudkast</b><br>Euro Grill, TG50, year built 1998, serial number 100001989, Rvs kippengrill met warmhoudkast, 400/230 V, 50 Hz, 4500 W, 10,6 A, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 505mm x 695mm, op mobiel rvs onderstel met legblad en rem, afmetingen onderstel: (LxBxH): 1000mm x 450mm x 910mm | 500.00         |
| 212 | 1      | <b>Inbouwoven</b><br>Atag, Domestic, Inbouwoven, 230 V, 50 Hz, mono, 3000 W, afmetingen (BxDxH): 595mm x 570mm x 595mm                                                                                                                                                                                                   | 40.00          |
| 213 | 1      | <b>Rvs kippengrill met warmhoudkast</b><br>Euro Grill, TG220, serial number 3110009, Rvs kippengrill met warmhoudkast, mobiel, 230/400 V, 50 Hz, 8900 W, 13 A, afmetingen (BxDxH): 825mm x 600mm x 1695mm                                                                                                                | 1,850.00       |
| 214 | 1      | <b>Rvs kook-dienstkar</b><br>Rvs kook-dienstkar, mobiel op 4 wielen, met rem, inductiekookplaat bosch 2 platen, v.v. vuilbak, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 860mm x 1180mm                                                                                                                                                | 200.00         |
| 215 | 1      | <b>Rvs kantelbare kookketel</b><br>Bardeau, FT-5CE 2433, year built 1980, serial number 1841-0J-20, Rvs kookketel, inhoud: 10 L, 220/380 V, 3 fase, 50/60 Hz, 6300 W, 10,3 A, 55 PSI, 350 °F, met warm en koud watertoevoer, max temp: 147°C / 176°C, min Temp: 0,5°C                                                    | 1,500.00       |
| 216 | 1      | <b>Rvs kantelbare kookketel</b><br>Bardeau, FT-5CE 2441, year built 1980, serial number 1841-0J-28, Rvs kantelbare kookketel, inhoud: 10 L, 220/380 V, 3 fase, 50/60 Hz, 6300 W, 10,3 A, 55 PSI, 350 °F, met warm en koud watertoevoer, max temp: 147°C / 176°C, min Temp: 0,5°C                                         | 1,500.00       |
| 217 | 1      | <b>Rvs mobiel laarzenrek</b><br>NTF Aalborg, Rvs mobiel laarzenrek, capaciteit: 28 paar, afmetingen (LxBxH): 1150mm x 1040mm x 2130mm                                                                                                                                                                                    | 500.00         |
| 218 | 1      | <b>Gekoelde buffetbar</b><br>Gekoelde buffetbar, mobiel, 220 V, mono, afmetingen (LxBxH): 2350mm x 980mm x 1000mm, v.v. rvs inlegbord voorzien van afloop                                                                                                                                                                | 400.00         |
| 219 | 1      | <b>Rvs bakwagen</b><br>Rvs bakwagen, afmetingen bak: 115 x 80 x D 15 cm, op luchtbanden                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00         |
| 220 | 1      | <b>Plateauweegschaal</b><br>Avery, CLA, serial number 651109, Plateauweegschaal, met inox schaal, cap. 50 kg, verdeling per 50g , afmetingen (DxBxH): 700mm x 750mm x 1150mm                                                                                                                                             | 100.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 221 | 1      | <b>Rvs sealmachine</b><br>Sibola, WI-L, Rvs sealmachine, 220-240 V, 480 W, afmetingen (BxDxH): 660mm x 735mm x 880mm, mono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250.00         |
| 222 | 1      | <b>Rvs mobiele transportbandoven</b><br>Zesto, CE3632, serial number D050429, Rvs mobiele transportbandoven, afmetingen transportband (LxB): 1830mm x 810mm, met variabele digitale snelheidsregeling, omkeerbare transportbandrichting, elektronische temperatuurregeling met digitale uitlezing, kooktijd 1-20 minuten, thermisch geïsoleerd voor energie-efficiëntie, afneembaar frontpaneel, kruimellade, boven- en onderkant luchtstroom distributiepanelen voor eenvoudige reiniging, 400 V, 50/60 Hz, 27 kW, machinegewicht: 430kg, afmetingen (LxD): 1830mm x 1270mm | 4,500.00       |
| 223 | 1      | <b>belt conveyor for pizza</b><br>Turbochef, HCW2620EW, year built 2013, serial number HcC2620EWED00031, belt conveyor for pizza, High h Conveyor, 400 V, 3 fase, 50/60 Hz, 21 A, 14,4 kW, afmetingen (LxBxH): 1250mm x 1000mm x 430mm, rvs band afmetingen (LxB): 1160mm x 660mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,000.00       |
| 224 | 1      | <b>Rvs klimakast</b><br>Rvs klimakast, met boven en onderdeur, mono, afmetingen (LxDxH): 720mm x 780mm x 1910mm, afmetingen met motor aan zijkant (LxH): 1250mm x 2050mm, v.v. 4 roosters, afmetingen roosters (LxB): 590mm x 590mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,500.00       |
| 225 | 1      | <b>Rvs bottenwasser</b><br>Nieros, year built 2006, Rvs bottenwasser, 400 V, 50 Hz, 0,55 kW, afmetingen (BxDxH): 800mm x 755mm x 1230mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000.00       |
| 226 | 1      | <b>Vacuummachine</b><br>Cryovac, VC11, Vacuummachine, afmetingen kamer (LxB): 625mm x 395mm, totale afmetingen (LxBxH): 1400mm x 8500mm x 1250mm, werking niet bekend, voor blokpaté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350.00         |
| 227 | 1      | <b>Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar</b><br>Mega Pack, serial number 106001/2, Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar, 400 V, v.v. 8 inschuifbanen voor vormbakjes: 22 x 13,5 cm 18,5 x 13,5 cm, afmetingen (LxBxH): 2650mm x 1900mm x 1700mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000.00       |
| 228 | 1      | <b>Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar</b><br>Essebi, DV/4, year built 2004, serial number 04/307, Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar, v.v. 4 inschuifbanen voor vormbakjes: 21.5 x 9,5 cm, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 1650mm x 1800mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000.00       |
| 229 | 1      | <b>Indusriële dubbele frituse</b><br>Arnox, Indusriële dubbele frituse, aardgas, elektrisch - 230 V, afmetingen (BxDxH): 2500mm x 1040mm x 2000mm, 2 kuipen, 2 verrijdbare manden, afmetingen (LxBxH): 520mm x 530mm x 180mm, 2 uitloopkranen, 8 rvs uitneembare bakken                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,000.00       |
| 230 | 1      | <b>Industriële mixer</b><br>ID Construct, serial number 17652-6599, Industriële mixer, 3x400 V, links/rechts, draaien op mobiele voet, mixer neerlaatbaar d.m.v. Rema manuele kabelwinch TWZ-800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500.00         |
| 231 | 1      | <b>Drukvat</b><br>Reflex, Refix DT5, Drukvat, 10 bar max, volume 70 L, tot 70 °C, diameter: 440mm, hoogte: 800mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 232 | 1      | <b>Mobiele rvs lift voor normbakwagens</b><br>Scanio, L7, year built 1996, serial number 4717, Mobiele rvs lift voor normbakwagens, afmetingen (DxBxH): 1350mm x 1400mm x 2860mm, lifthoogte: 2660mm, max. laadcap. 300 kg, 3 x 400 V, 50 Hz, 1,5 kW, 3,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,500.00       |
| 233 | 1      | <b>Rvs vacuumblok hespenvormmachine</b><br>gernal, Rvs vacuumblok hespenvormmachine, afmetingen (LxBxH): 1300mm x 1100mm x 1450mm, kamer afm. 1150mm x 600mm x H 350 mm, 380 V, vacuümpomp 160m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 750.00         |
| 234 | 1      | <b>Rvs mobiele patésnijmachine</b><br>Renove, RNVP paté, Rvs mobiele patésnijmachine, afmetingen: 1210mm x 1205mm x D 250mm, 3fasig, 230/400 V, 50 Hz, snijdoorgang 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500.00         |
| 235 | 1      | <b>Rvs normbakkenlift met weegschaal</b><br>Micra, Rvs normbakkenlift, elektrisch bediend, mono, met Micra digitale weegunit, afmetingen (DxBxH): 1000mm x 1150mm x 1960mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600.00         |
| 236 | 1      | <b>Rvs aflopende transportband</b><br>Webomatic, Rvs aflopende transportband, afmetingen (LxBxH): 2050mm x 650mm x 220mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450.00         |
| 237 | 1      | <b>Rvs chocoladesnijder</b><br>Oka, Hackvorrichtung HKP 800, year built 1986, serial number 231/90, Rvs chocoladesnijder, mono, afmetingen (LxBxH): 1330mm x 560mm x 530mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 238 | 1      | <b>Platenwarmtewisselaar</b><br>Gillian & Co, S20-FS, year built 1992, serial number 7935, Platenwarmtewisselaar, nominaal vermogen: Kcal/uur 3902900, maximale werkdruk: $\text{kp/cm}^2 = 10$ , maximale testdruk: $\text{kp/cm}^2 = 13$ , max. temp.: 110 °C, min. aanspanlengte: 65,1mm, min. aanspanlengte: 63mm, afmetingen (LxBxH): 550mm x 310mm x 1600mm | 1,500.00       |
| 239 | 1      | <b>SS poultry plucker for rillettes</b><br>SS poultry plucker for rillettes, kan gebruikt worden voor kip, eend, gans, wilde vogels. Afmetingen (LxBxH): 1200mm x 800mm x 1300mm, 380 V, breedte mes 600mm                                                                                                                                                        | 2,500.00       |
| 240 | 1      | <b>SS pneumatic skewer machine</b><br>Emsens, EAB HS, year built 2006, serial number 010621, SS pneumatic skewer machine, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 540mm x 1780mm, v.v. automatische picks skewering en vlees slice, alsook vormen                                                                                                                            | 7,000.00       |
| 241 | 1      | <b>Rvs dompeltank</b><br>Cryovac, Tunnel 800 CAL.VAP, year built 1993, Rvs dompeltank, 380 V, 50 Hz, 3 fase, 4,5 kW, afmetingen (LxBxH): 1670mm x 1200mm x 2150mm                                                                                                                                                                                                 | 250.00         |
| 242 | 1      | <b>Rvs dompeltank</b><br>Lutetia, Rvs dompeltank, 400 V, 32 A, afmetingen (LxBxH): 950mm x 900mm x 2100mm                                                                                                                                                                                                                                                         | 250.00         |
| 243 | 1      | <b>Industriële droogkast</b><br>Diamond, Astra line plus , Industriële droogkast, op gas , Capaciteit: 10 kg, afmetingen (BxDxH): 800mm x 700mm x 1770mm                                                                                                                                                                                                          | 1,700.00       |
| 244 | 1      | <b>Industriële wasmachine</b><br>Diamond, Tornado line plus, year built 2012, Industriële wasmachine , Capaciteit: 11 kg , gewicht: 264 kg , Elektrisch, 3 phase , 400 volt , afmetingen (BxDxH): 720mm x 940mm                                                                                                                                                   | 2,100.00       |
| 245 | 1      | <b>Droogstrijkijzer</b><br>Diamond, Rover line plus , year built 2012, Droogstrijkijzer, 4.5kw , 7 A , 400 volt , 3 phase , elektrisch , Afmetingen (BxDxH): 1520mm x 650mm x 1010mm                                                                                                                                                                              | 1,100.00       |
| 246 | 1      | <b>Rvs droogkast</b><br>Imesa, TDC44, Rvs droogkast, gewicht 47 kg, 230 volt, mono, 50 hz , 3 kw , 16A, capaciteit 6 kg , Afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 840mm                                                                                                                                                                                               | 850.00         |
| 247 | 1      | <b>Droogkast</b><br>Imesa, TDC44, year built 2009, Droogkast, gewicht 47 kg, 230 volt, mono, 50 hz , 3 kw , 16A, capaciteit 5 kg , Afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 840mm                                                                                                                                                                                      | 750.00         |
| 248 | 1      | <b>wasmachine</b><br>Imesa, year built 2008, Wasmachine , gewicht 73 kg , Capaciteit: 6kg , 400 volt , 3 phase , 50hz , 3.5kw, 10 A , watertoevoer en afvoer, afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 840mm                                                                                                                                                           | 1,080.00       |
| 249 | 1      | <b>Open koelkast</b><br>Oscartielle, Isola azimuth, Open koelkast, gas R404a, 230 volt mono, v.v. verlichting , 50 hz , 690 w , afmetingen (LxBxH) : 2065mm x 1000mm x 19465mm                                                                                                                                                                                    | 150.00         |
| 250 | 1      | <b>Open koelkast</b><br>Oscartielle, Isola azimuth, Open koelkast, gas R404a, 230 volt mono, v.v. verlichting , 50 hz , 690 w , afmetingen (LxBxH) : 2065mm x 1000mm x 19465mm                                                                                                                                                                                    | 150.00         |
| 251 | 1      | <b>SS cutting machine for pitta kebab</b><br>EBM, BT, SS cutting machine for pitta kebab, afmetingen (LxBxH): 3000mm x 1000mm x 1800mm, 0,37 kW, $V=0.25 \text{ m/s}$ , v.v 18 snijmessen, witte ertalon invoer schoepenband (B: 400mm x L: 1600mm), uitvoertransportband (B: 400mm x L: 750mm)                                                                   | 6,000.00       |
| 252 | 1      | <b>Rvs schrijftafel</b><br>Rvs schrijftafel, afmetingen (LxBxH): 605mm x 605mm x 1520mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300.00         |
| 253 | 1      | <b>SS filling/dispensing/depositormachine</b><br>G.Mondini, USB/L 12, year built 2005, serial number 2688-05/1, SS filling/dispensing/depositormachine, 2-kops, 380 V, 3 N-T, 50 Hz, v.v. persluchtaansluiting, bedieningskast en digitale instelling                                                                                                             | 4,500.00       |
| 254 | 1      | <b>Rvs afwasstraat</b><br>Winterhalter, GS 502, Rvs afwasstraat, afmetingen vaatwasser (BxDxH): 740mm x 800mm x 1520mm , wasbak en preflush kraan rechts , afmetingen zonder kraan: (BxDxH): 600mm x 715mm x 1200mm, Afmetingen uitschuifstraat (BxDxH): 1200mm x 600mm x 900mm v.v. 4 plastic manden & zeepdoseringssysteem                                      | 400.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 255 | 1      | <b>Rvs afwasstraat</b><br>Rhima, WD6, Rvs afwasstraat, afmetingen vaatwasser (BxDxH): 700mm x 710mm x 1410mm , straat links afmetingen : (BxDxH): 660mm x 510mm x 930mm, Afmetingen straat rechts (BxDxH): 1600mm x 510mm x 930mm v.v. 4 plastic manden                                                                                                                                                                         | 1,500.00       |
| 256 | 1      | <b>Rvs afwasstraat</b><br>Lamber, Rvs afwasstraat, v.v. vaatwasser met zeepdoseerpomp, wasbak met preflush en mengkraan en vuilbak , totale afmetingen (LxDxH): 3620mm x 1000mm x 1450mm                                                                                                                                                                                                                                        | 1,500.00       |
| 257 | 1      | <b>Mobiele service bar</b><br>Socamel, Rescaserv +, year built 2003, Mobiele service bar, Afmetingen (BxDxH): 1430mm x 750mm x 1120mm , voorzien van : warmhoudverlichting , warmhoudkast, koelkast; 3 phase, 404A                                                                                                                                                                                                              | 250.00         |
| 258 | 1      | <b>Mobiele service bar</b><br>Socamel, Rescaserv +, year built 2004, Mobiele service bar, Afmetingen (BxDxH): 1430mm x 750mm x 1120mm , voorzien van : warmhoudverlichting , warmhoudkast, koelkast; 3 phase, 404A                                                                                                                                                                                                              | 250.00         |
| 259 | 1      | <b>Mobiele koeltafel</b><br>Gamko, year built 2006, Mobiele koeltafel, met natuursteen bovenblad, 380 watt , 220/240 volt, 50 hz, 2 deuren, afmetingen (BxDxH): 870mm x 740mm x 930mm , mobiel                                                                                                                                                                                                                                  | 200.00         |
| 260 | 1      | <b>Rvs vaatwasser</b><br>Electrolux, EHTAi, year built 2009, Rvs vaatwasser , 400 volt , 230 volt , 50 hz , mono, met zeepdoseringssysteem, afmetingen (BxDxH): 750mm x 850mm x 1460mm                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000.00       |
| 261 | 1      | <b>Rvs mobiele warmhoudkas</b><br>Blanco, Rvs mobiele warmhoudkast , mono, 220/240 volt , 50 hz, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 750mm x 630mm, mobiel                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200.00         |
| 262 | 1      | <b>Rvs mobiele warmhoudkas</b><br>Blanco, Rvs mobiele warmhoudkast , mono, 220/240 volt , 50 hz, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 750mm x 630mm, mobiel                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200.00         |
| 263 | 1      | <b>Rvs elektrohydraulische bakkenkieper</b><br>Rvs elektrohydraulische bakkenkieper, voor bakken van max. 108cm x 106cm x H90cm, 380 V                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,500.00       |
| 264 | 1      | <b>Dubbelwandige rvs flexibelslang</b><br>Dubbelwandige rvs flexibelslang, diam. binnenwand 25 mm, L 10 m, met 2 koppelstukken DN 25/33,7                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500.00         |
| 265 | 1      | <b>Inbouwkoelkast</b><br>Ikea, KALLNAT, Inbouwkoelkast, v.v. witgelakte deur, 220-240 V, R606A, 0,5 A, netto: 144 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150.00         |
| 266 | 1      | <b>Inbouwvaatwas</b><br>Ikea, RENGORA, serial number 61397596, Inbouwvaatwas, v.v. witgelakte deur, 1950 W, 10 A, 220-240 V, 50 Hz, mono, afmetingen (LxDxH): 600mm x 580mm x 940mm                                                                                                                                                                                                                                             | 150.00         |
| 267 | 1      | <b>Rvs koelkast</b><br>Coldest, A120H-T/O, year built 2009, Rvs koelkast, 700 L, 0/10 °C, 230 V, 50 Hz, mono, 320 V, R134a: 280 gr, klasse N, afmetingen (BxDxH): 720mm x 800mm x 2060mm                                                                                                                                                                                                                                        | 250.00         |
| 268 | 1      | <b>Diepvrieskoffer</b><br>Ugur, UDD 200 SCEBN, year built 2015, Diepvrieskoffer, afmetingen intern (LxBxH): 600mm x 510mm x 655mm, afmetingen extern (LxBxH): 745mm x 650mm x 888mm, T °C: -12° -22°, klasse: 4, brutovolume: 212L, nettovolume: 157L, brutogewicht: 63kg, nettogewicht: 52kg, 230 V, 50 Hz, 200 W, energieverbruik: 2,63 kWh/24h, geluidsniveau: 47,5 dB(A), type koeling: mechanisch, R404a, v.v. 2 legborden | 250.00         |
| 269 | 1      | <b>Mobiele diepvrieskoffer</b><br>Ugur, UDD 100 SCEBN, year built 2015, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen intern (LxBxH): 510mm x 510mm x 582mm, afmetingen extern (LxBxH): 645mm x 650mm x 1105mm, T °C: -12° -22°, klasse: 4, brutovolume: 152L, nettovolume: 105L, brutogewicht: 59kg, nettogewicht: 47kg, 230 V, 50 Hz, 190 W, energieverbruik: 2,5 kWh/24h, geluidsniveau: 44,5 dB(A), type koeling: mechanisch, R404a   | 250.00         |
| 270 | 1      | <b>Koelvriescombinatie</b><br>Indesit, Koelvriescombinatie, afmetingen (BxDxH): 600mm x 650mm x 1680mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.00          |
| 271 | 1      | <b>koeltoonmeubel</b><br>Zoin , sw10b, year built 2001, serial number 0248, koeltoonmeubel , 2 schuifdeuren , 652 watt , afmetingen (BxDxH): 1000mm x 530mm x 1920mm                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00         |
| 272 | 1      | <b>2-deurs koelvitrine</b><br>Frigilux, PM2400T, year built 2007, serial number LAS0701887, 2-deurs koelvitrine, volume 336 L, 220 V, 50 Hz, 205 W, R134A, afmetingen (LxBxH): 620mm x 620mm x 1930mm                                                                                                                                                                                                                           | 100.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 273 | 1      | <b>Mobiele 1-deursvitrine diepvries</b><br>Framec, 19351000, serial number 2001042917, Mobiele 1-deursvitrine diepvries, afmetingen (LxBxH): 670 x 620mm x 1780mm, capaciteit: 261 dm³, mono, 220-240 V, 50 Hz, 590 W, gas: R507, klasse: 4/L1, v.v. 6 vaste rooster legborden, geïntegreerde koeling                                                                     | 200.00         |
| 274 | 1      | <b>Mobiele 1-deursvitrine diepvries</b><br>Framec, 17380000, serial number 702SA79560, Mobiele 1-deursvitrine diepvries, afmetingen (LxBxH): 650 x 670mm x 2080mm, -18 °C, capaciteit: 282 dm³, 220-240 V, 50 Hz, 590 W, gas: R507, klasse: 4/L1, v.v. 6 vaste rooster legborden, 1 uitneembaar roosterlegbord, geïntegreerde koeling                                     | 200.00         |
| 275 | 1      | <b>SS display fridge</b><br>Ilsa, AH072005, year built 2016, serial number 1641.0066, SS display fridge, met ingebouwde ledverlichting, v.v. 3 roosters, mobiel op 4 wielen, met rem, GN 2/1, mono, 0° +10°, 1,5 vol. M³, 700 Lt, Gas R404a, afmetingen (LxDxH): 750mm x 820mm x 2025mm                                                                                   | 2,800.00       |
| 276 | 1      | <b>Rvs mobiele 1-deurs koelkast</b><br>Ilsa, Start eco friendly AX071001, year built 2015, Rvs mobiele 1-deurs koelkast, afmetingen (LxBxH): 750mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,5m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, R 404 A, EXT. 304 - INT. 304, v.v. 3 rooster legborden (53cm x 65cm), v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt | 1,100.00       |
| 277 | 1      | <b>Rvs 1-deurs koelkast</b><br>Ilsa, Harmony AHPA2001, year built 2015, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 790mm x 1010mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,8m³, Lt: 750 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. 20 rvs glijbanen (60cm x 80cm), v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt                                                | 1,800.00       |
| 278 | 1      | <b>Rvs 1-deurs koelkast</b><br>Ilsa, Harmony AH642001, year built 2015, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 790mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,8m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. 20 rvs glijbanen (60cm x 40cm), v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt                                                 | 1,800.00       |
| 279 | 1      | <b>Rvs 1-deurs koelkast</b><br>Ilsa, AX071001, year built 2015, serial number 15280084, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 750mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,5m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt                                                                      | 1,800.00       |
| 280 | 1      | <b>Rvs 1-deurs koelkast</b><br>Ilsa, AX071001, year built 2015, serial number 15280085, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 750mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,5m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt                                                                      | 1,800.00       |
| 281 | 1      | <b>SS 2-deurs fridge</b><br>Ilsa, AX141001, year built 2015, serial number 15180073, SS 2-deurs fridge, afmetingen (BxDxH): 1500mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 2,9m³, Lt: 1400 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt                                                                          | 2,800.00       |
| 282 | 1      | <b>Koffiemachine</b><br>Bravilor Bonamat, FRSHNZ-101, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melkpoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm                                                                                                                           | 300.00         |
| 283 | 1      | <b>Koffiemachine</b><br>Bravilor Bonamat, FRSHNZ-001, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melk- en cacaopoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm                                                                                                                 | 300.00         |
| 284 | 1      | <b>Koffiemachine</b><br>Bravilor Bonamat, FRSHNZ-001, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melk- en cacaopoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm                                                                                                                 | 300.00         |
| 285 | 1      | <b>Koffiemachine</b><br>Bravilor Bonamat, FRSHNZ-101, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melkpoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm                                                                                                                           | 300.00         |
| 286 | 1      | <b>Rvs 2-deurs koeltafel</b><br>Ilsa, TXMG3003, year built 2017, serial number 15818.0032, Rvs 2-deurs koeltafel, -2+8 °C, gas R404A, 230 V, 50 Hz, met muuropstand 100mm, afmetingen (LxBxH): 1355mm x 700mm x 955mm                                                                                                                                                     | 2,000.00       |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 287 | 1      | <b>Rvs 4-deurs koeltafel</b><br>Ilsa, Elite TRMP3011, year built 2015, Rvs 4-deurs koeltafel, afmetingen (LxBxH): 2600mm x 900mm x 860mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 2,59m³, Lt: 722 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt                                      | 2,300.00       |
| 288 | 1      | <b>Rvs preflush</b><br>Rvs preflush                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200.00         |
| 289 | 1      | <b>Rvs mengkraan</b><br>Rvs mengkraan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200.00         |
| 290 | 1      | <b>Rvs mengkraan</b><br>Rvs mengkraan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200.00         |
| 291 | 1      | <b>Rvs 3-deurs koeltafel</b><br>Alinox, TR3EN PLA, year built 2006, serial number F20060928000030, Rvs 3-deurs koeltafel, afmetingen (LxBxH): 1960mm x 800mm x 910mm + 100mm opstand, -2/+8°C, v.l.n.r.: 1 deur: 10 mogelijke legposities + 2x8 leggers, 2 lade, 2 lade, motor, mono, 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 360 W, classe T | 750.00         |
| 292 | 1      | <b>Rvs saladette</b><br>Alinox, Rvs saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 400mm x 460mm                                                                                                                                                                                                                            | 350.00         |
| 293 | 1      | <b>2-deurs koelwerkbank</b><br>Alinox, 2-deurs koelwerkbank, -2/+8 °C, mono, met granieten werkblad, afmetingen (LxBxH): 1430mm x 820mm x 730mm                                                                                                                                                                            | 1,000.00       |
| 294 | 1      | <b>Rvs 2-deurs koeltafel met saladette</b><br>Actif, Rvs 2-deurs koeltafel met saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1510mm x 750mm x 1100mm, inhoud open saladette: (LxB): 1300mm x 230mm                                                                                                                                  | 300.00         |
| 295 | 1      | <b>Rvs 3-deurs koeltafel met saladette</b><br>Diamond, DTS7GNE, year built 2008, serial number 08POP065498, Rvs 3-deurs koeltafel met saladette, 220-230 V, 50 Hz, 340 W, R404A, nettovolume 550 L, afmetingen (LxBxH): 1780mm x 700mm x 965mm, inhoud saladette (LxB): 1115mm x155mm                                      | 400.00         |
| 296 | 1      | <b>Rvs saladette</b><br>Friulinox, Rvs saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 320mm x 570mm                                                                                                                                                                                                                         | 750.00         |
| 297 | 1      | <b>Rvs saladette</b><br>Pelican , VRX1500/330SS LID, serial number D1506H514VR1533SLD0060, Rvs saladette, v.v. 7 gastronormbakken met deksel, gas R134A, 220-240 V, 50 Hz, mono, +2-+8 °C, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 335mm x 270mm                                                                                      | 350.00         |
| 298 | 1      | <b>Rvs 4-lades koeltafel</b><br>Pelican , S901-4D, serial number D1510H808S914D0036, Rvs 4-lades koeltafel, v.v. 4 schuiflades, 220-240 V, mono, gas R134A, +2-+8°C, afmetingen (LxBxH): 905mm x 700mm x 905mm                                                                                                             | 1,000.00       |
| 299 | 1      | <b>Rvs vaatwasser</b><br>Rvs vaatwasser , afmetingen (BxDxH): 600mm x 620mm x 860mm , v.V. 2 plastic manden 3 fase                                                                                                                                                                                                         | 350.00         |
| 300 | 1      | <b>Rvs vaatwasser</b><br>Winterhalter, Rvs vaatwasser , voorzien van zeepdoseringssysteem (winterhalter) , Afmetingen (BxDxH): 600mm x 650mm x 870mm                                                                                                                                                                       | 750.00         |
| 301 | 1      | <b>Rvs vaatwasmachine</b><br>NTL, 82Q, year built 1997, serial number NT97/824, Rvs vaatwasmachine, 230 V, 50 Hz, 5250 W, afmetingen (BxDxH): 585mm x 650mm x 805mm                                                                                                                                                        | 250.00         |
| 302 | 1      | <b>Rvs vaatwasser</b><br>Winterhalter, GR 62/2, serial number 2940, Rvs vaatwasser, 400 V, 50 Hz, 15 A, 10 kW, 300-600 kPa, afmetingen (BxDxH): 715mm x 820mm x 1575mm, inhoud vaatwas (BxDxH): 660mm x 600mm x 500mm                                                                                                      | 1,000.00       |
| 303 | 1      | <b>Rvs vaatwasser</b><br>Rvs vaatwasser, afmetingen (BxDxH): 730mm x 870mm x 1525mm , zeepdoseringssysteem,                                                                                                                                                                                                                | 150.00         |
| 304 | 1      | <b>Fruitpers</b><br>Fratelli Baesso, Fruitpers, afmetingen (LxBxH): 750mm x 600mm x 1500mm                                                                                                                                                                                                                                 | 350.00         |
| 305 | 1      | <b>Vacuummachine</b><br>Autovac, Vacuummachine, 3x380 V, v.v. gasaansluiting, mobiel, afmetingen kamer (BxD): 435mm x 460mm, totale afmetingen (BxDxH): 480mm x 800mm x 1060mm                                                                                                                                             | 500.00         |
| 306 | 1      | <b>Tepanyaki</b><br>Whirlpool, Tepanyaki, v.v. 2 koellades, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 950mm x 1120mm                                                                                                                                                                                                                    | 500.00         |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 307 | 1      | <b>Rvs 3 deurs koelwerkbank</b><br>EMGA, XA-2P-700, year built 2003, serial number 00039, Rvs 3 deurs koelwerkbank, met deksel bovenaan, v.v. 2 volle deuren en 1 halve deur boven motor, mono, 230 V, 50 Hz, 450 W, R134a, 1/4 HP, mass: 300 gr, afmetingen (LxBxH): 1650mm x 850mm x 950mm, hoogte met deksel open: 1370mm                                                                                                                                                                | 500.00         |
| 308 | 1      | <b>Saladette</b><br>Saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 220mm x 220mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.00          |
| 309 | 1      | <b>Rvs 3-deurs koeltafel met rek</b><br>Angelo Po, 6ERB4M, serial number 07108797001, Rvs 3-deurs koeltafel met rek, v.l.n.r.: 1) motor, 2) 1 deur, v.v. 2x3 leggers, 3) 2 lade, 4) 2 lade; afmetingen (LxBxH): 1850mm x 700mm x 860mm, rek met 3 legplanken v.v. bonnenhaakjes, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 300mm x 1000mm, mono, 230 V ~ 0,3 A, 50 Hz, 50 W; 220 V ~ 0,35 A, 60 Hz, 55 W, R404a                                                                                          | 1,500.00       |
| 310 | 1      | <b>Rvs 2-deurs koeltafel met warmtebrug</b><br>Angelo Po, 6ERA2M, serial number 07109508001, Rvs 2-deurs koeltafel met warmtebrug, v.l.n.r.: 1) motor, 2) 1 deur, v.v. 2x3 leggers en 3 roosters, 3) 2 lade; afmetingen (LxBxH): 1520mm x 700mm x 860mm, rek met 3 legplanken en warmtebrug v.v. bonnenhouder, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 300mm x 1000mm, mono, 230 V ~ 0,25 A, 50 Hz, 40 W; 220 V ~ 0,3 A, 60 Hz, 45 W, R404a, warmtebrug APW, type FD-48L, mono, 230 V, 50/60 Hz, 780 A | 1,500.00       |
| 311 | 1      | <b>Rvs vaatwasmachine met spoeltafel</b><br>Techstar, 605, year built 2010, Rvs vaatwasmachine met spoeltafel, 400 V, 3 fase, 50 Hz, afmetingen (LxBxH): 600mm x 600mm x 810mm, rvs spoeltafel, wasbak rechts, afdruiplaat links, met mengkraan, met muuropstand: 100mm, afmetingen wasbak (LxBxD): 500mm x 500mm x 300mm, totale afmetingen (LxBxH): 1200mm x 700mm x 1150mm                                                                                                               | 750.00         |
| 312 | 1      | <b>4-beks gasvuur</b><br>MKn, 4-beks gasvuur , afmetingen (BxDxH): 800mm x 850mm x 920mm, open kast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750.00         |
| 313 | 1      | <b>4-beks gasvuur</b><br>MKn, 4-beks gasvuur , afmetingen (BxDxH): 800mm x 850mm x 920mm, open kast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750.00         |
| 314 | 1      | <b>SS slicer</b><br>Berkel , Gravity XL , year built 2017, SS slicer, 230 volt , mono , 400 watt , 50 hz , afmetingen (LxBxH): 700mm x 600mm x 520mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,600.00       |
| 315 | 1      | <b>Rvs vleessnijmachine</b><br>Bizerba , Gsp, year built 2016, Rvs vleessnijmachine, 230 volt , mono , 0.36 kw , 50 hz , afmetingen (LxBxH): 600mm x 540mm x 450mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,250.00       |
| 316 | 1      | <b>Rvs vleessnijmachine</b><br>Bizerba , Gsp, year built 2016, Rvs vleessnijmachine, 230 volt , mono , 0.36 kw , 50 hz , afmetingen (LxBxH): 600mm x 540mm x 450mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,250.00       |
| 317 | 1      | <b>Rvs vleessnijmachine</b><br>Arsa, GP 330, year built 1999, serial number 5386, Rvs vleessnijmachine, mono, 220 V, afmetingen (BxDxH): 500mm x 720mm x 480mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350.00         |
| 318 | 1      | <b>Rvs vleessnijmachine</b><br>bizerba, se 355, Rvs vleessnijmachine, 220 volt , mono , afmetingen ( LxBxH) : 600mm x 650mm x 470mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300.00         |
| 319 | 1      | <b>Rvs automatische vleessnijmachine</b><br>Bizerba, VS 8 D, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750.00         |
| 320 | 1      | <b>Rvs automatische vleessnijmachine</b><br>Bizerba, VS 8 D, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750.00         |
| 321 | 1      | <b>Rvs automatische vleessnijmachine</b><br>Bizerba, VS 12 F, year built 2008, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 1,8 A, 0,400 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 750.00         |
| 322 | 1      | <b>Rvs automatische vleessnijmachine</b><br>Bizerba, VS 12 F, year built 2005, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 1,8 A, 0,400 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 750.00         |
| 323 | 1      | <b>Rvs automatische vleessnijmachine</b><br>Bizerba, VS 8 D, year built 1998, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750.00         |
| 324 | 1      | <b>Rvs vleessnijmachine</b><br>Bizerba, SE12, year built 2009, serial number 10574054, Rvs vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,79 A, 0,360 kW, afmetingen (BxDxH): 500mm x 650mm x 400mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 750.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 325 | 1      | <b>Rvs automatische snij- en verpakkingsmachine</b><br>S.A.M., P2, Rvs automatische snij- en verpakkingsmachine, handleiding aanwezig (NL & ENG), SAM. 31 p2: Volautomatische snijmachine ; S.A.M. IL-4-220: Volautomatische film snijder / interleaver: S.A.M. p21/21: Verpakkingsstation                                                                | 1,000.00       |
| 326 | 1      | <b>Rvs beenderlintzaag</b><br>Medoc, BG200, year built 2002, Rvs beenderlintzaag, op rvs mobiele kar, 746 W, 3,3/1,9 A, 380 V, 3 fase, 50 Hz, IP55, afmetingen (LxBxH): 620mm x 600mm x 1520mm                                                                                                                                                            | 750.00         |
| 327 | 1      | <b>SS auto. hamburger form machine</b><br>Ari Makina, SS auto. hamburger form machine , +/- 900 hamburgers/uur, bandbreedte: 300mm, 380 V, 3 fase, v.v. noodstop, afmetingen (LxBxH): 2060mm x 650mm x 1600mm, Mobiel op 4 wielen                                                                                                                         | 12,000.00      |
| 328 | 1      | <b>Rvs elektrotrekker</b><br>MoveXX, T2500-Clean room, year built 2012, serial number M040-1057, Rvs elektrotrekker, afmetingen (LxBxH): 1147mm x 513mm x 1066mm, gewicht: 250kg, trekgewicht: 2500 kg, trekkracht: 2200 Newton, accu: ingebouwd 24V 75 Ah, snelheid: maximaal 4.7 km/uur, non marking, geel massief rubberen banden (doorsnede 250x80mm) | 750.00         |
| 329 | 1      | <b>SS manuel tilting industrial frying pan on gas</b><br>J. Charvet, Sauteuse, year built 1992, serial number A12268, SS manuel tilting industrial frying pan on gas, gasgestookt, manueel kantelbaar, met deksel, vv. mengkraan, 220 V, mono, 32 kW, afmetingen (LxBxH): 1560mm x 1180mm x 1560mm, hoogte met deksel open: 1930mm                        | 4,000.00       |
| 330 | 1      | <b>SS tilting cooking kettle on gas</b><br>J. Charvet, GD150L, year built 1991, SS tilting cooking kettle on gas, 150 L, gasgestookt, manueel kantelbaar, met deksel, v.v. mengkraan, 220 V, mono, afmetingen (LxBxH): 1300mm x 1100mm x 1720mm, hoogte met deksel open: 2000mm                                                                           | 5,000.00       |
| 331 | 1      | <b>SS diptank</b><br>Henkelman, DT100, year built 2005, SS diptank, mobiel, 220 V, 3 fase, 15 kW, cycle: 3-5 seconden, afmetingen kamer (LxB): 810mm x 600mm, totale afmetingen (LxBxH): 950mm x 880mm x 1510mm                                                                                                                                           | 3,500.00       |
| 332 | 1      | <b>Hamburgervormer</b><br>Hamburgervormer, ronde vorm, voor op vulbus                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150.00         |
| 333 | 1      | <b>Hamburgervormer</b><br>Hamburgervormer, ronde vorm, voor op vulbus                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150.00         |
| 334 | 1      | <b>Hamburgervormer</b><br>Hamburgervormer, rechthoekige vorm, voor op vulbus                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150.00         |
| 335 | 1      | <b>Rvs gehaktmolen</b><br>Melior ganda, Rvs gehaktmolen, afmetingen (BxDxH): 530mm x 9000mm x 1270mm x 1160mm , afmetingen kuip (LxBxD): 600mm x 460mm x 100mm , 3 phase                                                                                                                                                                                  | 350.00         |
| 336 | 1      | <b>Rvs gehaktmolen</b><br>Rvs gehaktmolen, afmetingen (BxDxH): 565mm x 850mm x 1270mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750.00         |
| 337 | 1      | <b>Rvs gehaktmolen</b><br>Biro, Rvs gehaktmolen, kop 32, 400 V, v.v. 4 wielen, afmetingen (BxDxH): 610mm x 1160mm x 1170mm                                                                                                                                                                                                                                | 750.00         |
| 338 | 1      | <b>Rvs gehaktmolen</b><br>Melior ganda, Rvs gehaktmolen, mobiel, 380 V, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 660mm x 950mm x 1230mm , afmetingen kuip (LxBxD): 680mm x 520mm x 120mm                                                                                                                                                                               | 1,500.00       |
| 339 | 1      | <b>Rvs vaatwasser</b><br>Aristarco, GL 7,40, year built 2001, serial number 111, Rvs vaatwasser , Afmetingen (BxDxH): 620mm x 700mm x 1330mm , 16A , 4500 W ,                                                                                                                                                                                             | 100.00         |
| 340 | 1      | <b>Rvs 3-deurs koeltafel</b><br>Goossens JP & CO, GN3100/TN, Rvs 3-deurs koeltafel, 1 deur en 4 schuiflades, mono, +2/+8 °C, R134a, 220-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A, 250 W, 111 kg, mobiel, afmetingen (LxBxH): 1795mm x 700mm x 800mm                                                                                                                         | 750.00         |
| 341 | 1      | <b>Rvs menger</b><br>Düker Rex, Rvs menger, diameter kuip: 500mm, diepte kuip: 280mm, afmetingen (BxDxH): 500mm x 950mm x 910mm                                                                                                                                                                                                                           | 500.00         |
| 342 | 1      | <b>Cooled SS tartaremachine</b><br>Neocut DX150, Cooled SS tartaremachine, mono, 220 V, 50 Hz, v.v. 2 rotormessen van 1.5mm en 3.2mm, afmetingen (BxDxH): 350mm x 550mm x 600mm, ertalon tafel op rvs voet met rvs onderlegbord, afmetingen (LxBxH): 600mm x 500mm x 705mm                                                                                | 2,500.00       |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 343 | 1      | <b>Hydraulische deegverdeler met ronde kuip</b><br>Sinmag Europe, D-20, year built 2013, serial number 1305012, Hydraulische deegverdeler met ronde kuip, 1,5 kW, 220/380 V, 50 Hz, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 610mm x 780mm x 1100mm, gewicht machine: 330 kg, diameter kuip: 474mm, mobiel op 4 zwenkwielen, 4 remmen, noodstop, 20-delig met gewichtsbereik van 100 gr tot 950 gr, drukvoeten in pvc, kuip met roestvrijstalen ring en messen | 1,500.00       |
| 344 | 1      | <b>Hydraulische deegverdeler met ronde kuip</b><br>Sinmag Europe, D-16, year built 2007, serial number 703007, Hydraulische deegverdeler met ronde kuip, 1,5 kW, 220/380 V, 50 Hz, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 610mm x 780mm x 1100mm, gewicht machine: 330 kg, diameter kuip: 474mm, mobiel op 4 zwenkwielen, 4 remmen, noodstop, 16 delig met gewichtsbereik van 150 gr tot 1150 gr, drukvoeten in pvc, kuip met roestvrijstalen ring en messen | 1,500.00       |
| 345 | 1      | <b>Automatische prikker</b><br>Scharfen , junior, Automatische prikker, 220 volt/380 volt , 3 phase , 660 watt, afmetingen (LxBxH): 650mm x 550mm x 810mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150.00         |
| 346 | 1      | <b>Rvs manuele vleesprikker</b><br>Tender star, serial number 921625, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 710mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met 4 inschuifposities van 60cm breed, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden                                                                                                                                                      | 350.00         |
| 347 | 1      | <b>Rvs manuele vleesprikker</b><br>Melior ganda, 3SNSH, year built 2016, Rvs manuele vleesprikker , afmetingen (LxBxH): 400mm x 440mm x 1700mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350.00         |
| 348 | 1      | <b>Rvs manuele vleesprikker</b><br>Tender star, serial number 92471, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 710mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met onderblad, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden                                                                                                                                                                               | 350.00         |
| 349 | 1      | <b>Rvs bain-marie elektrisch</b><br>EMGA, BM, Rvs bain-marie elektrisch, 230 V, mono, 50 Hz, 2000 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00         |
| 350 | 1      | <b>Rvs manuele vleesprikker</b><br>Tender star, serial number 92247, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 710mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met 4 inschuifposities van 60cm breed, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden                                                                                                                                                       | 350.00         |
| 351 | 1      | <b>Rvs manuele vleesprikker</b><br>Tender star, serial number 92653, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 800mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met onderlegbord, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden                                                                                                                                                                            | 350.00         |
| 352 | 1      | <b>Rvs manuele vleesprikker</b><br>Tender star, serial number 92741, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 800mm x 550mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met onderblad, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden                                                                                                                                                                                | 350.00         |
| 353 | 1      | <b>Rvs manuele vleesprikker</b><br>serial number C0220, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 650mm x 510 mm x 1600mm, blok afmetingen: 210mm x 110mm, prikblok: 35 x 16 priknaalden                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.00          |
| 354 | 1      | <b>Rvs spoeltafel</b><br>Rvs spoeltafel, afdruiplaat rechts, wasbak links, afmetingen wasbak (LxBxH): 500mm x 400mm x 250mm, met muuropstand: 100mm, totale afmetingen (LxBxH): 1200mm x 600mm x 1000mm                                                                                                                                                                                                                                           | 300.00         |
| 355 | 1      | <b>Rvs diepe wasbak</b><br>Rvs diepe wasbak, afmetingen wasbak (LxBxH): 755mm x 495mm x 420mm, totale afmetingen (LxBxH): 1350mm x 600mm x 850mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400.00         |
| 356 | 1      | <b>Rvs dubbele spoeltafel</b><br>Metos, Rvs dubbele spoeltafel, v.v. 2 schuifdeuren & kraan , afmetingen (BxDxH): 2400mm x 730mm x 920mm , afmetingen spoelbak (LxBxD): 600mm x 300mm x 500mm                                                                                                                                                                                                                                                     | 500.00         |
| 357 | 1      | <b>Rvs 3-deurs koeltafel</b><br>Jordao, GP-KTE7176, Rvs 3-deurs koeltafel, mono, 230 V, 50 Hz, 425 W, R404a, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 700mm x 930mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 750.00         |
| 358 | 1      | <b>Rvs inkjet-codeersysteem</b><br>Wiedenbach, TSSG 201-A, year built 1999, serial number 30045, Rvs inkjet-codeersysteem, 230 V, 50/60 Hz, 0,1 kW, 6 bar, afmetingen (LxBxH): 550mm x 500mm x 400mm                                                                                                                                                                                                                                              | 500.00         |



| Lot                        | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starting Bid € |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 359                        | 1      | <b>Rvs inkjet-codeersysteem</b><br>KBA-Metronic, MI 28, year built 2006, serial number 1151 00, Rvs inkjet-codeersysteem, 230 V, 50 Hz, 0,5 A, afmetingen (LxBxH): 680mm x 340mm x 395mm                                                                                                                                                                                                                              | 500.00         |
| 360                        | 1      | <b>Pizzaoven</b><br>Bakers Pride, P44SH3, serial number 9048, Pizzaoven, 2-deurs, 4 stenen 500mm x 500mm, 7950 W, 230-400 V, 3 fase, 50 Hz, afmetingen oven (BxDxH): 670mm x 750mm x 740mm, op rvs wachtrek v.v. 8 leggers 60x60cm, afmetingen wachtrek (BxDxH): 860mm x 660mm x 790mm                                                                                                                                | 250.00         |
| 361                        | 1      | <b>Rvs dubbele spoeltafel</b><br>Rvs dubbele spoeltafel, met mengkraan, 2 wasbakken links, afdruiplaat rechts, met muuropstand 110mm, afmetingen (LxBxH): 2000mm x 700mm x 1050mm                                                                                                                                                                                                                                     | 500.00         |
| 362                        | 1      | <b>Rvs spoeltafel</b><br>Rvs spoeltafel, met mengkraan, wasbak links, afdruiplaat rechts, met muuropstand 90mm, afmetingen (LxBxH): 1400mm x 700mm x 1120mm                                                                                                                                                                                                                                                           | 400.00         |
| 363                        | 1      | <b>Rvs dubbele spoeltafel</b><br>Rvs dubbele spoeltafel, 2 wasbakken links, afdruiplaat rechts, met muuropstand 100mm, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 700mm x 1050mm                                                                                                                                                                                                                                                    | 400.00         |
| 364                        | 1      | <b>Rvs dubbele spoeltafel</b><br>Rvs dubbele spoeltafel, 2 wasbakken rechts, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 700mm x 970mm, 2 wasbakken rechts, afmetingen wasbakken (LxBxD): 500mm x 500mm x 300mm, muuropstand 100mm, afdruiplaat links                                                                                                                                                                                | 300.00         |
| 365                        | 1      | <b>SS cooking kettle on gas</b><br>Thissen & Stecher bv, TSV500V, year built 2002, SS cooking kettle on gas, 500 L, diameter kuip: 1100mm, diepte kuip: 540mm, 230 V, 50 Hz, 44 kW, 125 W, afmetingen (BxDxH): 1320mm x 1650mm x 1070mm, v.v. uitloopkraan en geïsoleerd deksels, met sturing (schakelkast bevindt zich aan lot 366, maar bij aparte verkoop wordt de sturing behorende tot dit lot eruit verwijderd) | 7,000.00       |
| 366                        | 1      | <b>SS cooking kettle on gas</b><br>Thissen & Stecher bv, TSV500V, year built 2002, SS cooking kettle on gas, 200 L, diameter kuip: 850mm, diepte kuip: 520mm, 230 V, 50 Hz, 44 kW, 125 W, afmetingen (BxDxH): 1650mm x 1650mm x 1090mm, v.v. uitloopkraan en geïsoleerd deksel, met schakelkast v.v. sturing (sturing van lot 365 wordt verwijderd bij aparte verkoop, bij combinatie blijft de schakelkast compleet) | 7,000.00       |
| <b>Combination 365-366</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 367                        | 1      | <b>Weeg- en etiketteermachine</b><br>Digi, DPS-4600 Single, year built 2012, Weeg- en etiketteermachine, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, 1 A, 100 W, max 6/15 kg, min 40 g, e=2/5 g, T=-5,998 kg, afmetingen (BxDxH): 300mm x 390mm x 610mm                                                                                                                                                                                | 200.00         |
| 368                        | 1      | <b>Handsealmachine</b><br>Befor, BP100, year built 2004, serial number 59749, Handsealmachine, v.v. 2 vorms, 1x 2-vaks: 11cm x 26,5cm en 1x 3-vaks: 9 cm x 23,5 cm, 220 V, 1200 W                                                                                                                                                                                                                                     | 600.00         |
| 369                        | 1      | <b>Rvs dubbele grillbakplaat met 2-mandsfriteuse</b><br>Rosinox, Rvs dubbele grillbakplaat met 2-mandsfriteuse, in 2 aparte delen, v.v. 3 deurse opbergruimte, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 900mm x 1030mm                                                                                                                                                                                                            | 500.00         |
| 370                        | 1      | <b>4-beks gasvuur met oven en friteuse</b><br>Zanussi, 4-beks gasvuur met oven en friteuse , totale afmetingen (BxDxH): 1200mm x 900mm x 855mm , Friteuse v.v. : 2 friteusemanden en uitgietsbak                                                                                                                                                                                                                      | 300.00         |
| 371                        | 1      | <b>Rvs inductiekookplaat met oven</b><br>Electrolux, Rvs inductiekookplaat met oven, elektrisch, afmetingen (BxDxH): 865mm x 850mm x 895mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250.00         |
| 372                        | 1      | <b>Rvs 4-mands friteuse</b><br>Electrolux, Rvs 4-mands friteuse, elektrisch, 2 bakken, 4 manden, v.v. 2 lekbakken, afmetingen (BxDxH): 800mm x 930mm x 920mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 250.00         |
| 373                        | 1      | <b>Rvs fornuis met 4 bakplaten</b><br>Electrolux, Rvs fornuis met 4 bakplaten, elektrisch, v.v. onderlegbord, afmetingen (BxDxH): 805mm x 925mm x 865mm                                                                                                                                                                                                                                                               | 250.00         |
| 374                        | 1      | <b>Rvs fornuis met 4 bakplaten</b><br>Electrolux, Rvs fornuis met 4 bakplaten, elektrisch, v.v. onderlegbord, afmetingen (BxDxH): 805mm x 925mm x 865mm                                                                                                                                                                                                                                                               | 250.00         |
| 375                        | 1      | <b>Rvs metaaldetector</b><br>Ceia, THS, serial number 20200249015, Rvs metaaldetector, detectieafmetingen (LxB): 400mm x 100mm, 230 V, 50/60 Hz, 1 KVA, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 830mm x 1540mm                                                                                                                                                                                                                   | 1,500.00       |



| Lot                        | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starting Bid € |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 376                        | 1      | <b>Krimptunnel</b><br>Sam & Neopac, Tunnel 40/20, year built 1996, serial number 05.003.01, Krimptunnel, mobiel op 4 wielen, met rem, 400 V, 50/60 Hz, 13 A, 5000 W, afmetingen (LxBxH): 860mm x 705mm x 1340mm                                                                                             | 500.00         |
| 377                        | 1      | <b>Krimptunnel</b><br>Sam & Neopac, Tunnel 40/20, year built 1996, serial number 02.001.01, Krimptunnel, mobiel op 4 wielen, met rem, 400 V, 50/60 Hz, 13 A, 5000 W, afmetingen (LxBxH): 820mm x 705mm x 1340mm                                                                                             | 500.00         |
| 378                        | 1      | <b>Halfautomatische dozensluitmachine</b><br>Halfautomatische dozensluitmachine, mobiel op 4 wielen, met rem, mono, afmetingen (LxBxH): 740mm x 900mm x 1350mm                                                                                                                                              | 500.00         |
| 379                        | 1      | <b>Rvs automatische bundelaar</b><br>DEM, FA450 AL, year built 2004, serial number MO4C608, Rvs automatische bundelaar, afmetingen (LxBxH): 2080mm x 1160mm x 1570mm, inleidend tapijt (LxB): 1200mm x 350mm, uitwerptapijt (LxB): 830mm x 330mm, touchscreen bediening Magelis, mobiel (op 4 wielen), mono | 350.00         |
| 380                        | 1      | <b>Rvs kartonvormmachine</b><br>Heirpack, HE-100 S, year built 2005, serial number RVS5471, Rvs kartonvormmachine, afmetingen (LxBxH): 1450mm x 860mm x 1910mm, mobiel (op 4 wielen), 230V /N/PE, 0,2 A, NL = 12/cyclus                                                                                     | 500.00         |
| 381                        | 1      | <b>Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem</b><br>Digi, FX-3600XL, serial number 7166091, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (LxBxH): 850mm x 950mm x 1400mm, 50/60 Hz, 1,5 kW, T 2588, max 6kg, min 40g, e=d=2g                                                                         | 1,000.00       |
| 382                        | 1      | <b>Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem</b><br>Digi, FX-3600XL, serial number 9960186, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (LxBxH): 850mm x 950mm x 1400mm, 380 V, 3 fase, 50/60 Hz, 1,5 kW, T 2588, max 6kg, min 40g, e=d=2g                                                          | 1,000.00       |
| 383                        | 1      | <b>Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem</b><br>Digi, aw 5600fx, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (BxDxH): 1000mm x 1000mm x 1440mm, 50/60 Hz, T 5998g, max 6/15kg, min 40g, e=d=2g/5g                                                                                               | 1,000.00       |
| 384                        | 1      | <b>Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem</b><br>Automac, elixa, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (BxDxH): 150mm x 1170 x 1660mm, 230 volt, 50/60 Hz, T -2000g max3/ 6/8kg, min 20g, e=d=1/2g/5g                                                                                      | 1,000.00       |
| 385                        | 1      | <b>Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem</b><br>Digi, AW-4600, Automatisch weeg/inpak/etiketeer systeem, afmetingen (BxDxH): 1115mm x 1225mm x 1600mm, 240 V, mono, 50/60 Hz, 1,5 kW, 5 A, max 3/6kg, min 20g, e=1/2g                                                                                    | 1,000.00       |
| © 386                      | 1      | <b>Diepvrieskist</b><br>AHT, Miami 185, Diepvrieskist, 220-240 V, 50 Hz, 400 W, 1,8 A, inhoud: 595 m³, afmetingen (LxBxH): 1880mm x 750mm x 940mm                                                                                                                                                           | 750.00         |
| © 387                      | 1      | <b>Diepvrieskist</b><br>AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm                    | 750.00         |
| © 388                      | 1      | <b>Diepvrieskist</b><br>AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm                    | 750.00         |
| © 389                      | 1      | <b>Diepvrieskist</b><br>AHT, Paris 185, Diepvrieskist, 220-240 V, 50 Hz, 400 W, 1,8 A, inhoud: 625 m³, afmetingen (LxBxH): 1880mm x 750mm x 940mm                                                                                                                                                           | 750.00         |
| © 390                      | 1      | <b>Diepvrieskist</b><br>AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm                    | 750.00         |
| © 391                      | 1      | <b>Diepvrieskist</b><br>AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm                    | 750.00         |
| <b>Combination 386-391</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 392                        | 1      | <b>Diepvrieskist</b><br>AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm                    | 750.00         |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 393 | 1      | <b>Broodrek</b><br>Broodrek, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 930mm x 1340mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500.00         |
| 394 | 1      | <b>Broodrek</b><br>Broodrek, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 930mm x 1520mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500.00         |
| 395 | 1      | <b>Dozensluitmachine</b><br>Comarme, GEM-X65RC, year built 1997, Dozensluitmachine, inclusief verschillende vormen ,<br>mobiel, afmetingen (LxBxH): 1240mm x 1080mm x 2500mm, 380 volt, 157kg , 184 watt , 0.8 A , 50<br>hz, afmetingen doos : 1000mm - 600mm, Luchtdruk                                                                                                                 | 750.00         |
| 396 | 1      | <b>SS ham forming machine</b><br>Gernal, VK200, year built 1984, SS ham forming machine, afmetingen (LxBxH) 1250mm X 970mm<br>X 1400mm , 220-380 , 4kw, 15-8.8 A, 3 phase ,                                                                                                                                                                                                              | 3,500.00       |
| 397 | 1      | <b>Rvs schalensluitmachine</b><br>Multivac, Galaxy, year built 2004, serial number 1278, Rvs schalensluitmachine, v.v. verschillende<br>vorms, mobiel , 380 volt , 3 phase , 8,75 kw , 23 A, afmetingen: (LxBxH): 1350mm x 700mm x<br>1570mm                                                                                                                                             | 1,500.00       |
| 398 | 1      | <b>Rvs topseal machine</b><br>Tecnovac, year built 2009, serial number 29090719, Rvs topseal machine , v.v. verschillende<br>vorms, 350 kg , 400 volt, 3 phase, 10A , 50hz , afmetingen (LxBxH): 2740mm x 1050mm x 1400mm                                                                                                                                                                | 1,500.00       |
| 399 | 1      | <b>Rvs topseal machine</b><br>Tecnovac, APOLLO, year built 2007, serial number 28.07.12.30, Rvs topseal machine, , v.v.<br>verschillende vorms, 400 volt , 3 phase , 10 A , 50 hz , 500kg , afmetingen (LxBxH): 2700mm x<br>1050mm x 1630mm                                                                                                                                              | 1,500.00       |
| 400 | 1      | <b>Transportband</b><br>Unifab Engineering, year built 2001, serial number 4723/L1C-9, Transportband, afmetingen (LxBxH):<br>5350mm x 780mm x 2300mm, afmetingen band (LxB): 5350mm x 355mm, met motor, v.v.<br>afvalgleuf, 415 V, 3 fase, 50 Hz, 1,75 A                                                                                                                                 | 1,000.00       |
| 401 | 1      | <b>Elektro/pneumatische dozensluitmachine</b><br>Transvac/ Cryovac, Constamatic, year built 1984, Elektro/pneumatische dozensluitmachine,<br>afmetingen (LxBxH): 4000mm x 2000mm x 2370mm, invoerbreedte dozen: 545mm, 3x 220 V, 50<br>Hz, 6-7 bar, v.v. Nordson lijmbak, Siemens Simatic panel, incl. handleiding                                                                       | 500.00         |
| 402 | 1      | <b>Rvs pneumatische clipper</b><br>Dera, Rvs pneumatische clipper , met partij nietjes, mobiel , afmetingen (LxBxH): 1000mm x 740mm<br>x 1750mm                                                                                                                                                                                                                                          | 1,500.00       |
| 403 | 1      | <b>Rvs rollenbaan in 2 delen</b><br>Rvs rollenbaan in 2 delen, afmetingen (LxBxH): 2x2010mm x 820mm x 800mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250.00         |
| 404 | 1      | <b>Diafragma voor vacuümvruller</b><br>Handtmann, Diafragma voor handtmann vacuümvruller                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,500.00       |
| 405 | 1      | <b>Transportband</b><br>Transportband, afmetingen (LxBxH): 900mm x 550mm x 290mm, band afmetingen (LxB): 900mm x<br>350mm, met motor                                                                                                                                                                                                                                                     | 300.00         |
| 406 | 1      | <b>Rvs kettingtransporteur</b><br>Van Wijnsberghe Inox Construct, year built 1997, serial number 96/P296/18, Rvs<br>kettingtransporteur, afmetingen (LxBxH): 5600mm x 780mm x 790mm, breedte aanvoerband:<br>480mm, breedte instelbaar met zijbaren, kunststof kettingen, elektrisch aangedreven, 380 V, 50 Hz                                                                           | 500.00         |
| 407 | 1      | <b>Antieken houten bar</b><br>Antieken houten bar, met 4 ingebouwde stoelen, afmetingen (LxBxH): 2720mm x 700mm x 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500.00         |
| 408 | 1      | <b>Rvs mobiele grill band</b><br>Rvs mobiele grill band, afmetingen (LxBxH): 5400mm x 1500mm x 1670mm, breedte<br>transportband: 600mm (2x280mm), hoogte instelbaar, v.v. rvs band/net, 3 x 400 V + N, v.v.<br>bedieningskast met noodstop, mobiel (op 6 wielen)                                                                                                                         | 1,000.00       |
| 409 | 1      | <b>Rvs afvulmachine 5-kops</b><br>Beldos, Rvs afvulmachine 5-kops, afmetingen (LxBxH): 3040mm x 1110mm x 1350, bandbreedte<br>verstelbaar: 40mm-250mm, max. hoogte: 120mm, v.v. bedieningskast en noodstop, met sensor                                                                                                                                                                   | 1,500.00       |
| 410 | 1      | <b>SS dry installation for Euronom bins</b><br>Van Wijnsberghe Inox Construct, SS dry installation for Euronom bins, afmetingen (LxBxH):<br>5500mm x 1100mm x 2500, hoogte zonder afneembare blazers: 1700mm, max. breedte<br>aanvoerband: 450mm, breedte instelbaar met zijbaren, max. hoogte aanvoerband: 300mm, kunststof<br>kettingen, elektrisch aangedreven, 380 V, v.v. 3 blazers | 3,000.00       |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                               | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 411 | 1      | <b>Rollenbaan</b><br>Rollenbaan, afmetingen (LxBxH): 2000mm x 590mm x 460mm                                                                                               | 100.00         |
| 412 | 20     | <b>Rode bakken</b><br>Rode bakken, afmetingen (LxBxH): 600mm x 400mm x 200mm                                                                                              | 40.00          |
| 413 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 414 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 415 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 416 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 417 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 418 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 419 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 420 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 421 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 422 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 423 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 424 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 425 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 426 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 427 | 5      | <b>Rvs 6-wiels bakkenkarren</b><br>Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm                                                                                          | 150.00         |
| 428 | 1      | <b>Rvs lekbak</b><br>Rvs lekbak, afmetingen (LxBxH): 1410mm x 435mm x 175mm                                                                                               | 150.00         |
| 429 | 1      | <b>Mobiele digitale weegschaal</b><br>Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm     | 200.00         |
| 430 | 1      | <b>Mobiele digitale weegschaal</b><br>Avery Weightronics, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 1 kg, e=0,05 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm | 200.00         |
| 431 | 1      | <b>Mobiele digitale weegschaal</b><br>Avery Weightronics, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 1 kg, e=0,05 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm | 200.00         |
| 432 | 1      | <b>Mobiele digitale weegschaal</b><br>Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm     | 200.00         |
| 433 | 1      | <b>Mobiele digitale weegschaal</b><br>Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm     | 200.00         |
| 434 | 1      | <b>Mobiele digitale weegschaal</b><br>Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm     | 200.00         |
| 435 | 1      | <b>Mobiele digitale weegschaal</b><br>Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm     | 200.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                         | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 436 | 1      | <b>Rvs mobiele mengbank</b><br>Rvs mobiele mengbank, afmetingen (LxBxH): 790mm x 700mm x 800mm , diameter kuip : 650mm                                                                                                                              | 200.00         |
| 437 | 1      | <b>Rvs mobiele mengbank</b><br>Rvs mobiele mengbank, afmetingen (LxBxH): 790mm x 700mm x 800mm , diameter kuip : 650mm                                                                                                                              | 200.00         |
| 438 | 1      | <b>Aflopende rollenbaan</b><br>Aflopende rollenbaan, afmetingen (LxBxH): 3200mm x 500mm x 1160mm, rollenbaanbreedte: 440mm, volledig roestvrijstaal                                                                                                 | 500.00         |
| 439 | 1      | <b>Rvs weegschaal met vleeshaak en ticketprinter</b><br>Carrin / Digi, H303 / DI-10, Rvs weegschaal met vleeshaak en ticketprinter, min: 2,5 kg, max: 200 kg, ticketprinter Digi, mono                                                              | 1,000.00       |
| 440 | 1      | <b>Rvs weegschaal met vleeshaak</b><br>Bizerba, Rvs weegschaal met vleeshaak, met Bizerba computer                                                                                                                                                  | 100.00         |
| 441 | 1      | <b>Diepvrieskist</b><br>Novum, 601 Luc, Diepvrieskist, Afmetingen (LxBxH): 1700mm x 800mm x 870mm 220-240 volt , mono , R134A , netto vol: 484 L                                                                                                    | 150.00         |
| 442 | 1      | <b>Rvs stikstofkast</b><br>CES, COOLBOX MG TYPE, year built 1993, serial number 8146, Rvs stikstofkast, afmetingen (BxDxH): 1700 x 1700 x 2250mm, afmetingen kamer (BxDxH): 740mm x 1300mm x 1900mm, machinegewicht: 1000 kg, 3x220 V / 380 V, 3 kW | 1,500.00       |
| 443 | 1      | <b>Digitale weger</b><br>Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel                                                                                                                             | 60.00          |
| 444 | 1      | <b>Digitale weger</b><br>Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel                                                                                                                             | 60.00          |
| 445 | 1      | <b>Digitale weger</b><br>Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel                                                                                                                             | 60.00          |
| 446 | 1      | <b>Digitale weger</b><br>Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel                                                                                                                             | 60.00          |
| 447 | 1      | <b>Digitale weger</b><br>Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel                                                                                                                             | 60.00          |
| 448 | 1      | <b>Digitale weger</b><br>Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel                                                                                                                             | 60.00          |
| 449 | 1      | <b>Digitale weger</b><br>Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel                                                                                                                             | 60.00          |
| 450 | 1      | <b>Digitale weger</b><br>Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel                                                                                                                             | 60.00          |
| 451 | 1      | <b>Digitale weger</b><br>Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel                                                                                                                             | 60.00          |
| 452 | 1      | <b>Digitale weger</b><br>Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel                                                                                                                             | 60.00          |
| 453 | 1      | <b>Rvs heteluchtoven</b><br>Fines, Mini, year built 2007, Rvs heteluchtoven, afmetingen (BxDxH): 960mm x 640 mm x 450mm , 16A, 230 volt, mono, 3,45 kw , 55 kg                                                                                      | 500.00         |
| 454 | 1      | <b>Rvs handwasbak met kraan</b><br>Rvs handwasbak met kraan, knopsysteem , mono , afmetingen (BxDxH): 500mm x 320mm 520mm                                                                                                                           | 25.00          |
| 455 | 1      | <b>Rvs transpallet</b><br>BV Vestergaard, HHPT, serial number 797, Rvs transpallet, lengte vorken: 1170mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 555mm, maximale hoogte 600mm, laadcapaciteit: 1000 kg, gewicht: 156 kg                             | 500.00         |
| 456 | 1      | <b>Rvs transpallet</b><br>BV Vestergaard, HPV10, Rvs transpallet, lengte vorken: 1170mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 555mm, maximale hoogte 600mm, laadcapaciteit: 1000 kg, gewicht: 122 kg                                               | 500.00         |
| 457 | 1      | <b>Rvs transpallet</b><br>BV Vestergaard, Rvs transpallet, lengte vorken: 1120mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 515mm, maximum gewicht: 2500kg, maximale lifthoogte 180mm                                                                   | 700.00         |
| 458 | 1      | <b>Rvs transpallet</b><br>BV Vestergaard, Rvs transpallet, lengte vorken: 1120mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 515mm, maximum gewicht: 2500kg, maximale lifthoogte 180mm                                                                   | 700.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 459 | 1      | <b>Elektrische transpallet</b><br>Jungheinrich, Elektrische transpallet, vorklengte: 115cm, vorkbreedte: 16cm, totale breedte vorken: 53cm, totale afmetingen (LxBxH): 1750mm x 700mm x 1300mm                                                                                                                                             | 1,000.00       |
| 460 | 1      | <b>Laagheffende orderpicker</b><br>BT, OL20, year built 2003, Laagheffende orderpicker, nominale capaciteit: 2000 kg, vorklengte: 115cm, vorkbreedte: 20cm, totale breedte vorken: 57cm, totale afmetingen (LxBxH): 2650mm x 855mm x 1350mm, met lader, machinegewicht zonder batterij: 765 kg, batterijspanning: 24 V                     | 1,500.00       |
| 461 | 1      | <b>Laagheffende orderpicker</b><br>BT, OL20, year built 2003, Laagheffende orderpicker, nominale capaciteit: 2000 kg, vorklengte: 115cm, vorkbreedte: 20cm, totale breedte vorken: 57cm, totale afmetingen (LxBxH): 2650mm x 800mm x 1350mm, met lader, machinegewicht zonder batterij: 765 kg, batterijspanning: 24 V, , v.v. weegsysteem | 1,500.00       |
| 462 | 1      | <b>Elektrische transpallet</b><br>ABB de Langstraat, Elektrische transpallet, vorklengte: 1170mm, vorkbreedte: 160mm, totale vorkbreedte: 520mm, totale afmetingen (LxBxH): 1800mm x 760mm x 1800mm, v.v. lader                                                                                                                            | 1,500.00       |
| 463 | 1      | <b>Transpallet</b><br>Transpallet, lengte vorken: 1120mm, breedte vorken 160mm, totale breedte: 540mm                                                                                                                                                                                                                                      | 50.00          |
| 464 | 1      | <b>Transpallet</b><br>jungheinrich, Transpallet, lengte vorken: 1140mm, breedte vorken 150mm, totale breedte: 520mm                                                                                                                                                                                                                        | 100.00         |
| 465 | 1      | <b>Palletstapelaar</b><br>year built 2015, Palletstapelaar, hoogte max. 1500mm, v.v. rem, max. draagcapaciteit: 1000 kg, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 700mm x 1960mm                                                                                                                                                                       | 400.00         |
| 466 | 1      | <b>Verticuteermachine</b><br>Niagara , L203, Verticuteermachine , afmetingen (LxBxH): 1200mm x 700mm x 960mm                                                                                                                                                                                                                               | 250.00         |
| 467 | 5      | <b>Diverse stoelen</b><br>Diverse stoelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.00          |
| 468 | 4      | <b>Kindertafels en -stoelen</b><br>Kindertafels en -stoelen, 4 houten kindertafels en 6 kinderstoelen, afmetingen tafels (LxBxH): 1200mm x 600mm x 470mm                                                                                                                                                                                   | 100.00         |
| 469 | 2      | <b>Zwarte tafels</b><br>Zwarte tafel, op inox voet, afmetingen (LxBxH): 750mm x 750mm x 755mm                                                                                                                                                                                                                                              | 30.00          |
| 470 | 9      | <b>Tafels</b><br>Tafels, bruine tafels, afmetingen (LxBxH): 825mm x 575mm x 730mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 70.00          |
| 471 | 6      | <b>Tafels</b><br>Tafels, lichtbruine tafels op inox voet, afmetingen (LxBxH): 600mm x 500mm x 790mm                                                                                                                                                                                                                                        | 70.00          |
| 472 | 1      | <b>Rvs 2deurs sturingskast</b><br>Rvs 2deurs sturingskast, met zekeringen, transfo's en "Lenze" Plus, kast 120 x 100 x 34 cm                                                                                                                                                                                                               | 400.00         |
| 473 | 96     | <b>Terrine schalen</b><br>Sorel, terrine 1900 , Terrine schalen, afmetingen (LxBxH): 260mm x 100mm x 950mm , verpakt in 2 dozen van 48 stuks                                                                                                                                                                                               | 20.00          |
| 474 | 12     | <b>Blauwe Rekfolie</b><br>Blauwe rekfolie, breedte: 500mm, 19mu, 300m , 12 rollen                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.00          |
| 475 | 25     | <b>Rvs gastronormschalen</b><br>Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.00          |
| 476 | 25     | <b>Rvs gastronormschalen</b><br>Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.00          |
| 477 | 25     | <b>Rvs gastronormschalen</b><br>Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.00          |
| 478 | 25     | <b>Rvs gastronormschalen</b><br>Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.00          |
| 479 | 25     | <b>Rvs gastronormschalen</b><br>Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.00          |
| 480 | 25     | <b>Rvs gastronormschalen</b><br>Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.00          |
| 481 | 25     | <b>Rvs gastronormschalen</b><br>Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.00          |
| 482 | 25     | <b>Rvs gastronormschalen</b><br>Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 483 | 6      | <b>Bidons</b><br>Bidons, 18,9L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.00          |
| 484 | 3      | <b>Rvs messenhouders</b><br>Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.00          |
| 485 | 3      | <b>Rvs messenhouders</b><br>Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.00          |
| 486 | 3      | <b>Rvs messenhouders</b><br>Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.00          |
| 487 | 3      | <b>Rvs messenhouders</b><br>Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.00          |
| 488 | 1      | <b>Netten vulbuis</b><br>Netten vulbuis : 60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 489 | 1      | <b>Soepdispenser</b><br>Cup a sup, Soepdispenser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 490 | 1      | <b>Braadpan inox</b><br>Demeyere, Proline, Braadpan inox, 24cm diameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.00          |
| 491 | 10     | <b>Verpakkingsrollen</b><br>Wipak bv, EF400 BLACK XX PEEL, Verpakkingsrollen, black peel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.00           |
| 492 | 6      | <b>Rekjes</b><br>Rekjes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.00           |
| 493 | 1      | <b>Partij plukvingers</b><br>Partij plukvingers , voor ontpluimen gevogelte , lengte : 14cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200.00         |
| 494 | 1      | <b>Klimaatregelaar</b><br>smscom, spc, Klimaatregelaar, 230/240 volt , mono , 50/60 hz, 14 amp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 495 | 1      | <b>Beveiligingssysteem</b><br>Beveiligingssysteem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 496 | 1      | <b>Zeepdispenser</b><br>soft care , Zeepdispenser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.00           |
| 497 | 16     | <b>Rvs dienbladen</b><br>Rvs dienbladen , afmetingen (LxB): 530mm x 320mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.00          |
| 498 | 6      | <b>Kunststof bakken</b><br>Kunststof bakken diverse dieptes (LxB): 525mm x 325mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.00           |
| 499 | 1      | <b>Zwarte PP schalen</b><br>Bartling, Zwarte PP schalen, 1 doos, ca 1000 stuks, afmetingen schaal: 227x178x15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 500 | 1      | <b>Rvs Opvoerband</b><br>Noord-Oost Nederland, 80002600, year built 1987, serial number 32038, Rvs transportband , opvoerend, met waterafvoer, mobiel op 4 wielen , transportbandbreedte 540mm , totale afmetingen (LxBxH): 5010mm x 1220mm x 1280mm, 3 fase , 380volt                                                                                                                                                                                                                                     | 1,500.00       |
| 501 | 1      | <b>Rvs opvoerband</b><br>Rvs opvoerband , afmetingen (LxBxH): 3000mm x 900mm x 2250mm , breedte transportband: 465mm , 3 fase , volt: 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,500.00       |
| 502 | 120    | <b>Dienbladen</b><br>Dienbladen, kunststof, (LxB): 460mm x 360mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60.00          |
| 503 | 1      | <b>Brievenvouwmachine</b><br>Frama, P600, serial number 4861, Brievenvouwmachine, 220 V, mono, 0.3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.00          |
| 504 | 2      | <b>Teppanyaki bakplaten</b><br>Domo, Teppanyaki bakplaten, 220-240 V, 50 Hz, mono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 505 | 1      | <b>Tafelgrill</b><br>Severin, Tafelgrill, mono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 506 | 4      | <b>Lamineerapparaten , rekenmachine en labelprinter</b><br>Canon , brother , ibico , fujipla, Lamineerapparaten , rekenmachine en labelprinter, 1 labelsysteem, met lader, batterijen 1,5Vx6 niet inbegrepen, 9W ; 1 lamineerapparaat, maximum lamineerwijdte: 112mm - A7, opwarmtijd: 3 minuten, lamineersnelheid: 29cm per minuut ; 1 lamineerapparaat, mono ; 1 rekenmachine met printer, 12 cijfer display, printer met 2-kleuren inktlinkt (zwart/rood), 100-240 V, 50/60 Hz, 0,18 A, geen A4 formaat | 10.00          |
| 507 | 1      | <b>Magnetron</b><br>Philips, KG 654 PH/WH, Magnetron, 220 V, 50 Hz, mono, 0,93 kW,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 508 | 1      | <b>Weegschaal</b><br>Bizerba, pro 7000, Weegschaal , max 15kg , min 100g , e=d 5g , t= -9.995                                                                                                                                                                               | 50.00          |
| 509 | 1      | <b>Inbouwoven</b><br>Inbouwoven, afmetingen (LxBxH): 600mm x 520mm x 600mm                                                                                                                                                                                                  | 20.00          |
| 510 | 3      | <b>Koffiekannen</b><br>Koffiekannen                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 511 | 25     | <b>Oude kookboeken en -tijdschriften</b><br>Oude kookboeken en -tijdschriften                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 512 | 1      | <b>Koffiezetapparaat</b><br>Folliet, novo-011, serial number 20000505289, Koffiezetapparaat, met bijbehorden kan , 230 volt, mono, 50/60 hz ,                                                                                                                               | 30.00          |
| 513 | 4      | <b>Rollen doorzichtige folie</b><br>Rollen doorzichtige folie, breedte: 210mm                                                                                                                                                                                               | 50.00          |
| 514 | 1      | <b>Rvs wasbak</b><br>Rvs wasbak, voor doorschuifstelsel, afmetingen (BxDxH): 750mm x 760mm x 570mm, (LxBxD): 500mm x 400mm x 230mm                                                                                                                                          | 50.00          |
| 515 | 1      | <b>Vliegenvanger</b><br>Cricri, Vliegenvanger                                                                                                                                                                                                                               | 15.00          |
| 516 | 1      | <b>Rvs drukvat</b><br>Ucon, year built 2006, Rvs drukvat, 60 L, tarra: 22,2 kg, vloeistofgroep 2, materiaal 14301, PS: 6 bar, -20 °C-80 °C, mobiel op 2 wielen                                                                                                              | 80.00          |
| 517 | 1      | <b>Kapblok op kast</b><br>Welters, Kapblok op kast, afmetingen (LxBxH): 910mm x 685mm x 890mm                                                                                                                                                                               | 300.00         |
| 518 | 3      | <b>Ronde terrastafels</b><br>Ronde terrastafels, natuursteen bovenblad, diameter 750mm, hoogte: 770mm                                                                                                                                                                       | 180.00         |
| 519 | 1      | <b>Schrobmachine</b><br>Wetrok, Wetrok-Servomat, Schrobmachine, mono                                                                                                                                                                                                        | 250.00         |
| 520 | 2      | <b>Kasten met uitrolbaar plateau</b><br>Kasten met uitrolbaar plateau, 1 x afmetingen (DxBxH): 600mm x 380mm x 330mm, 1 x afmetingen (DxBxH): 720mm x 380mm x 330 mm                                                                                                        | 80.00          |
| 521 | 1      | <b>Rvs schakelkast</b><br>Rvs schakelkast, afmetingen (DxBxH): 300mm x 800mm x 100mm                                                                                                                                                                                        | 50.00          |
| 522 | 1      | <b>Enkelpunt weegunit</b><br>Tedeo, 1250 Hunt Leigh, Enkelpunt weegunit, met Bezerba digitale weger, max. 300 kg, min. 10 kg, e = 200 g, en Scanvaegt gewichtaanwijzing, type 8312                                                                                          | 600.00         |
| 523 | 1      | <b>Partij slagtermateriaal</b><br>Partij slagtermateriaal, volledige tafel (tafel niet inbegrepen)                                                                                                                                                                          | 30.00          |
| 524 | 10     | <b>Portieren</b><br>Portieren, afmetingen (LxB): 1500mm x 620mm                                                                                                                                                                                                             | 30.00          |
| 525 | 1      | <b>Ertalon werkblad op frigokast</b><br>Ertalon werkblad op frigokast, v.v. 2-deurs frigo met 5 ligposities 60x40cm, afmetingen (LxBxH): 1945mm x 700mm x 905mm                                                                                                             | 100.00         |
| 526 | 1      | <b>Houten kist</b><br>Houten kist, afmetingen (LxBxH): 1220mm x 810mm x 550mm                                                                                                                                                                                               | 30.00          |
| 527 | 1      | <b>Hout- en plasticmalmolen</b><br>Getecha, GRS252-A7.2, Hout- en plasticmalmolen, afmetingen (LxBxH): 950mm x 1020mm x 2150mm                                                                                                                                              | 950.00         |
| 528 | 1      | <b>Hout- en plasticmalmolen</b><br>Maskin AB Rapid, GK 158-K, Hout- en plasticmalmolen, afmetingen (LxBxH): 660mm x 550mm x 1000mm                                                                                                                                          | 150.00         |
| 529 | 1      | <b>Volautomatische dozensluitmachine</b><br>Endoline , Volautomatische dozensluitmachine , Afmetingen (LxBxH): 3080mm x 1400mm x 2120mm , 3 fase v.v. allen Bradley dataliner , noodstop, 380 Volt , 3 fase                                                                 | 500.00         |
| 530 | 1      | <b>Rvs krattenwasser</b><br>Rvs krattenwasser, afmetingen (LxBxH): 6000mm x 1400mm x 1600mm, roestvrijstaal, Max. maat van kratten 60x33cm, 3x400V+N + sturingskast met noodstop, alsook bakkenstapelaar en -ontstapelaar Elpress (2006), transportbanden, drooginstallatie | 5,000.00       |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starting Bid € |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 531 | <b>1 SS dishwasher line</b><br>Meiko, K200VAP, serial number GG 95 205, SS dishwasher line v.v. bakkenwasser met zeepdoseerpomp, wasbak met preflush en mengkraan, rollenbaan en afzuigkap, afmetingen bakkenwasser (LxBxH): 3650mm x 950mm x 1900mm, baanbreedte: 510mm, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 44 kW, 71 A, 600 kPa, 4 Ltr, afmetingen wasbak (LxBxH): 1870mm x 700mm x 1800mm, afmetingen rollenbaan (LxBxH): 2250mm x 630mm x 840mm | 3,000.00       |
| 532 | <b>1 Avalcontainer</b><br>Avalcontainer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.00          |
| 533 | <b>3 Vuilnisbakjes</b><br>Vuilnisbakjes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 534 | <b>1 Rvs verpakkingstafel</b><br>Rvs verpakkingstafel, mobiel op 2 wielen, v.v. gedeeltelijk ertalon blad, gat voor vuilzak, folierol en bovenhangende schuine wand (pottenhouder), afmetingen (LxBxH): 1200mm x 1050mm x 2300mm                                                                                                                                                                                                       | 300.00         |
| 535 | <b>5 Glazen schalen</b><br>Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 536 | <b>5 Glazen schalen</b><br>Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 537 | <b>5 Glazen schalen</b><br>Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 538 | <b>5 Glazen schalen</b><br>Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 539 | <b>5 Oranje ovenschalen</b><br>Oranje ovenschalen, inhoud (LxBxH): 24cm x 10cm x 7.5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 540 | <b>5 Oranje ovenschalen</b><br>Oranje ovenschalen, inhoud (LxBxH): 24cm x 10cm x 7.5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 541 | <b>5 Witte ovenschalen</b><br>Witte ovenschalen, inhoud (LxBxH): 24,5cm x 15cm x 7.5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 542 | <b>4 Witte ovenschalen</b><br>Witte ovenschalen, inhoud (LxBxH): 25cm x 16.5cm x 6cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 543 | <b>5 Ronde ovenschalen</b><br>Ronde ovenschalen, caramelpkleur, diameter: 24cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 544 | <b>5 Ronde ovenschalen</b><br>Ronde ovenschalen, caramelpkleur, diameter: 24cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 545 | <b>5 Voetbal ovenschalen</b><br>Voetbal ovenschalen, ovenschalen in voetbal vorm , diameter 22cm , kleur: blauw wit en oranje geel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 546 | <b>5 Ovalen ovenschalen</b><br>Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 547 | <b>6 Ovalen ovenschalen</b><br>Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 548 | <b>7 Ovalen ovenschalen</b><br>Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 549 | <b>8 Ovalen ovenschalen</b><br>Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 550 | <b>1 Partij bureaumateriaal</b><br>Partij bureaumateriaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 551 | <b>1 Insectendoder</b><br>Insectendoder, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, 4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 552 | <b>1 Partij diverse stofzuigerzakken</b><br>Partij diverse stofzuigerzakken, van verschillende merken w.o. Electrolux, Philips, AEG, Schott, Hoover                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 553 | <b>1 Strijkijzer</b><br>Domo, DO7081S, Strijkijzer, 220-240 volt, mono, - 50/60 hz , 2400 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.00          |
| 554 | <b>2 Gastronormschaalhouders</b><br>Gastronormschaalhouders, v.v. 2 gaten voor GN 1/9 schalen, inclusief 2 GN 1/9 schalen van 65mm diep                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 555 | <b>8 Roosters</b><br>Roosters, afmetingen (BxD): 60cm x 65cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 556 | 1      | <b>Rvs dispenser</b><br>Rvs dispenser                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.00          |
| 557 | 2      | <b>Rvs zakdoekenhouders</b><br>Rvs zakdoekenhouders                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 558 | 2      | <b>Rvs geperforeerde schalen</b><br>Franke, Rvs geperforeerde schalen, ASC R25 Edel 172x412mm gelocht                                                                                                                                                                                                                   | 20.00          |
| 559 | 2      | <b>Cup dispensers</b><br>San Jamar, C3200, Cup dispensers, 1x C3200CH en 1x C3200EV                                                                                                                                                                                                                                     | 40.00          |
| 560 | 2      | <b>Cup dispensers</b><br>Cup dispensers                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40.00          |
| 561 | 1      | <b>Beenhesphouder</b><br>Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00           |
| 562 | 1      | <b>Beenhesphouder</b><br>Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00           |
| 563 | 1      | <b>Beenhesphouder</b><br>Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00           |
| 564 | 1      | <b>Beenhesphouder</b><br>Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00           |
| 565 | 1      | <b>Beenhesphouder</b><br>Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00           |
| 566 | 1      | <b>Beenhesphouder</b><br>Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00           |
| 567 | 8      | <b>Partij diverse lamphouders</b><br>Partij diverse lamphouders                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 568 | 2      | <b>Elektrische verwarmingsapparaten</b><br>Calor & Kalorik, Elektrische verwarmingsapparaten, mono                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 569 | 13     | <b>TL-Lampen met armatuur</b><br>TL-Lampen met armatuur, afmetingen (LxBxH): 1550mm x 140mm x 90mm                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 570 | 8      | <b>Industriële lampen</b><br>Industriële lampen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.00          |
| 571 | 1      | <b>Partij verlichtingsarmaturen</b><br>Partij verlichtingsarmaturen, lengtes: 1170mm x 870mm                                                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 572 | 1      | <b>Mobiele rvs kar</b><br>Mobiele rvs kar, v.v. 2 gaten 41cm x 31cm eventueel voor vuilbakken                                                                                                                                                                                                                           | 50.00          |
| 573 | 1      | <b>Rvs kruiden-/marinademenger</b><br>Rvs kruiden-/marinademenger, mobiel, afmetingen (LxBxH): 1300mm x 1100mm x 2100mm                                                                                                                                                                                                 | 1,500.00       |
| 574 | 1      | <b>SS olive marinade machine</b><br>SS olive marinade machine, mobiel, afmetingen (LxBxH): 2220mm x 1250mm x 1900mm                                                                                                                                                                                                     | 2,500.00       |
| 575 | 1      | <b>Screw compressor</b><br>Alup, SCK 15-10, year built 2004, Screw compressor, motorsnelheid compressor: 3000 (1/min), 1,5 m³/min, max druk: 10 bar, 11,0 kW, drukvat: 500 L, luchtgekoelde perslucht koeldroger: nominale volumestroom: 108 m³/h, vloeistofgroep: 2, PS: 14 bar, 230 V, 50-60 Hz, mono, 0,31 kW, 1,9 A | 3,000.00       |
| 576 | 1      | <b>Mobiele diepvrieskoffer</b><br>Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g                                                                                            | 100.00         |
| 577 | 1      | <b>Mobiele diepvrieskoffer</b><br>Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g                                                                                            | 100.00         |
| 578 | 1      | <b>Mobiele diepvrieskoffer</b><br>Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g                                                                                            | 100.00         |
| 579 | 1      | <b>Mobiele diepvrieskoffer</b><br>Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g                                                                                            | 100.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 580 | 1      | <b>Mobiele diepvrieskoffer</b><br>Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g                                                                                   | 100.00         |
| 581 | 18     | <b>Pvc winkelkarren</b><br>Wanzl, Pvc winkelkarren                                                                                                                                                                                                                                                             | 150.00         |
| 582 | 16     | <b>Draadstalen winkelkarren</b><br>Caddie, Super caddie DXM, Draadstalen winkelkarren, met muntslot, volume: 180 L                                                                                                                                                                                             | 150.00         |
| 583 | 2      | <b>Reclameborden</b><br>Reclameborden, mobiel op 2 wielen, afmetingen kader (BxH): 740mm x 1040mm                                                                                                                                                                                                              | 25.00          |
| 584 | 2      | <b>Reclameborden</b><br>Reclameborden, mobiel op 2 wielen, afmetingen kader (BxH): 740mm x 1040mm                                                                                                                                                                                                              | 25.00          |
| 585 | 4      | <b>Servicekarren</b><br>Servicekarren , mobiel, verende binnekant, afmetingen (LxBxH) 900mm x 540mm x 1020mm                                                                                                                                                                                                   | 40.00          |
| 586 | 1      | <b>Koel-diepvrieskast</b><br>Kenmore, 106-9550720, Koel-diepvrieskast, brutovolume: 560 L, volume vriesvak: 184 sL, klasse N, 160/190 W, 220 V, 50 Hz, mono, R134a: 0,170 kg, afmetingen (BxDxH): 830mm x 750mm x 1690mm                                                                                       | 250.00         |
| 587 | 1      | <b>Rekken</b><br>Rekken, v.v. 3 legplanken, afmetingen (LxBxH): 1280mm x 330mm x 1970mm                                                                                                                                                                                                                        | 50.00          |
| 588 | 1      | <b>Rekken</b><br>Rekken, v.v. 10 legplanken, afmetingen (LxBxH): 900mm x 350mm x 1800mm                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 589 | 1      | <b>Diepvriesrek</b><br>Diepvriesrek , 4 niveaus , hoekverbinding , hoogte: 1730mm , breedte : 475mm                                                                                                                                                                                                            | 250.00         |
| 590 | 1      | <b>Mobiel rvs droogrek</b><br>Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm                                                                                                                                                                                                                  | 250.00         |
| 591 | 1      | <b>Mobiel rvs droogrek</b><br>Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm                                                                                                                                                                                                                  | 250.00         |
| 592 | 1      | <b>Mobiel rvs droogrek</b><br>Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm                                                                                                                                                                                                                  | 250.00         |
| 593 | 1      | <b>Mobiel rvs droogrek</b><br>Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm                                                                                                                                                                                                                  | 250.00         |
| 594 | 1      | <b>Mobiel rvs droogrek</b><br>Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm                                                                                                                                                                                                                  | 250.00         |
| 595 | 1      | <b>Mobiel rvs droogrek</b><br>Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm                                                                                                                                                                                                                  | 250.00         |
| 596 | 1      | <b>Mobiel rvs droogrek</b><br>Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm                                                                                                                                                                                                                  | 250.00         |
| 597 | 1      | <b>Koeleiland</b><br>Linde, G 80673, Koeleiland, 220 V, 50 Hz, mono, 1523 W, R502: 2x0,7 kg, inhoud 420 L, afmetingen (LxBxH): 2030mm x 990mm x 840mm                                                                                                                                                          | 250.00         |
| 598 | 1      | <b>Koeleiland</b><br>Epta, Koeleiland, 230 V, 50 Hz, mono, 633 W, 3,35 A, R404a: 0,500 kg, 3-25°C/60% R.H., afmetingen (LxBxH): 2080mm x 1050mm x 990mm                                                                                                                                                        | 250.00         |
| 599 | 1      | <b>Koeleiland</b><br>Linde, Koeleiland, 230 V, 50 Hz, mono, 1140 W, R404a: 2x0,540 kg, afmetingen (LxBxH): 2040mm x 875mm                                                                                                                                                                                      | 250.00         |
| 600 | 1      | <b>Diepvrieskoffer op mobiel karretje</b><br>Frigor, G115A+, serial number B30FG4B0N00BSB6Q0022, Diepvrieskoffer op mobiel karretje, afmetingen (LxBxH): 570mm x 600mm x 850mm, mono, 220-240 V, 50 Hz, 70 W, 0,4 A, R600a 50 g, vriescapaciteit: 10kg/24h, energieverbruik: 172 kWh/jaar, nettogewicht: 31 kg | 10.00          |
| 601 | 1      | <b>Plastiek profielen</b><br>Plastiek profielen, 3 dozen                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00         |
| 602 | 1      | <b>Dossierkast</b><br>Dossierkast, afmetingen (LxBxH): 1195mm x 450mm x 1945mm                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00         |
| 603 | 1      | <b>Benodigdheden transportbanden</b><br>Benodigdheden transportbanden, w.o. 2x ketting en 1x doos met banden                                                                                                                                                                                                   | 250.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                     | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 604 | 1      | <b>Computerkast</b><br>Computerkast, afmetingen (BxDxH): 790mm x 800mm x 2150mm                                                                                                                                 | 250.00         |
| 605 | 1      | <b>Diepvriescel</b><br>Diepvriescel, 1deurs, binnen 180 x 120 x H 210 cm,,stekkerklaar , monobloc                                                                                                               | 500.00         |
| 606 | 1      | <b>Inox isolatieklapdeuren</b><br>Inox isolatieklapdeuren                                                                                                                                                       | 1,000.00       |
| 607 | 1      | <b>Thermoventilators</b><br>Turbobagno.tro, 1602G, Thermoventilators, regelbare thermostaat, programmeerbaar van 0 tot 60 min., 230 V, 50 Hz, 2000 W, in 29 kartons op pallet, 4 thermoventilators per karton   | 100.00         |
| 608 | 2      | <b>Rvs wachttafels</b><br>Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm                                                                                            | 60.00          |
| 609 | 2      | <b>Rvs wachttafels</b><br>Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm                                                                                            | 60.00          |
| 610 | 2      | <b>Rvs wachttafels</b><br>Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm                                                                                            | 60.00          |
| 611 | 2      | <b>Rvs wachttafels</b><br>Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm                                                                                            | 60.00          |
| 612 | 2      | <b>Rvs wachttafels</b><br>Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm                                                                                            | 60.00          |
| 613 | 1      | <b>Grote spiegel</b><br>Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm                                                                                                                      | 20.00          |
| 614 | 1      | <b>Grote spiegel</b><br>Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm                                                                                                                      | 20.00          |
| 615 | 1      | <b>Grote spiegel</b><br>Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm                                                                                                                      | 20.00          |
| 616 | 1      | <b>Grote spiegel</b><br>Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm                                                                                                                      | 20.00          |
| 617 | 6      | <b>Uitstalrekken</b><br>Uitstalrekken, afmetingen grootste rek: (LxBxH): 1000mm x 500mm x 950mm                                                                                                                 | 10.00          |
| 618 | 1      | <b>Display rvs</b><br>Display rvs                                                                                                                                                                               | 15.00          |
| 619 | 15     | <b>Stokbroodplaten</b><br>Stokbroodplaten, afmetingen (LxB): 800mm x 600mm                                                                                                                                      | 10.00          |
| 620 | 10     | <b>Stoelen</b><br>Stoelen, met groene stoffen kleur                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 621 | 39     | <b>Vaatwasmanden</b><br>Vaatwasmanden, 9 rode, 18 blauwe, 12 gele, afmetingen (LxB): 490mm x 490mm op 4 verrijdbare karren                                                                                      | 50.00          |
| 622 | 1      | <b>Zitbank</b><br>Zitbank , afmetingen (LxBxH): 1010mm x 435mm x 780mm                                                                                                                                          | 10.00          |
| 623 | 1      | <b>Weegschaal met vleeshaak</b><br>Suprema, Weegschaal met vleeshaak, max 200 kg, e=100 g                                                                                                                       | 500.00         |
| 624 | 1      | <b>Rvs tafel</b><br>Rvs tafel, afmetingen (LxBxH): 900mm x 800mm x 740mm                                                                                                                                        | 150.00         |
| 625 | 1      | <b>Airconditioning vloer- en plafondmodel</b><br>Midea, MUB-48HRN1, Airconditioning vloer- en plafondmodel, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 250mm x 700mm, r410a/4000g, 380 V, 3 fase, 50 Hz, 10,7 A, 5870 W, IP24 | 100.00         |
| 626 | 14     | <b>Houten stoelen</b><br>Houten stoelen                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 627 | 1      | <b>Rvs bureautafel</b><br>Rvs Bureautafel, afmetingen (LxBxH): 1100mm x 700mm x 805mm                                                                                                                           | 400.00         |
| 628 | 1      | <b>Kapblok</b><br>Kapblok, met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 630mm x 600mm x 810mm                                                                                                                       | 200.00         |
| 629 | 1      | <b>Kapblok</b><br>Kapblok, op rvs onderstel met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 630mm x 600mm x 810mm                                                                                                      | 150.00         |
| 630 | 1      | <b>Kapblok op kast</b><br>Kapblok op kast, kast v.v. 4 lades, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 680mm x 1020mm                                                                                                       | 200.00         |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 631 | 1      | <b>Kapblok</b><br>Kapblok, op alu onderstel met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 1015mm x 610mm x 880mm                                                                                                                                                                                                                       | 300.00         |
| 632 | 1      | <b>Rvs mobiele tafel met ertalon planken</b><br>Rvs mobiele tafel met ertalon planken, v.v. 2 ertalon planken, 2 lades en onderlegrooster, afmetingen (LxBxH): 2010mm x 1100mm x 865mm                                                                                                                                            | 500.00         |
| 633 | 1      | <b>Rvs tafel met muurrek</b><br>Rvs tafel met muurrek, v.v. 2 onderlegborden en 2 bovenstaande muurrekplanken, afmetingen (LxBxH): 900mm x 700mm x 2170mm                                                                                                                                                                         | 200.00         |
| 634 | 1      | <b>Ertalon tafel hoekmodel</b><br>Ertalon tafel hoekmodel, met opstand 100mm, met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 990mm x 710mm x 980mm                                                                                                                                                                                      | 200.00         |
| 635 | 1      | <b>Transportband</b><br>Transportband, afmetingen (LxBxH): 3620mm x 700mm x 930mm, band afmetingen (LxB): 3620mm x 380mm, met motor, traploos regelbaar                                                                                                                                                                           | 750.00         |
| 636 | 1      | <b>Transportband</b><br>Transportband, met motor, afmetingen (LxBxH): 2770mm x 680mm x 930mm, instelbare hoogte, band (LxB): 2770mm x 380mm                                                                                                                                                                                       | 550.00         |
| 637 | 1      | <b>Transportband</b><br>Transportband, met motor, afmetingen (LxBxH): 1260mm x 1240mm x 1060mm, band (LxBxH): 1260mm x 910mm x 960mm                                                                                                                                                                                              | 500.00         |
| 638 | 1      | <b>Aflopende transportband</b><br>Transportband, met motor, afmetingen (LxBxH): 1840mm x 850mm x 1040mm, instelbare hoogte, band (LxB): 1840mm x 540mm                                                                                                                                                                            | 300.00         |
| 639 | 1      | <b>Transportband</b><br>Transportband, met motor, afmetingen band (LxB): 1300mm x 380mm, totale afmetingen (LxBxH): 1300mm x 700mm x 1000mm                                                                                                                                                                                       | 500.00         |
| 640 | 1      | <b>Rollenbaan</b><br>Rollenbaan, baanbreedte: 550mm, totale afmetingen (LxBxH): 1580mm x 630mm x 850mm, rvs uitvoering                                                                                                                                                                                                            | 350.00         |
| 641 | 1      | <b>Rvs mobiele transportband met rvs net</b><br>CFS, TRC 3000/400-, year built 2003, serial number 1922, Rvs mobiele transportband met rvs net, afmetingen (LxBxH): 3040mm x 1110mm x 1350, bandbreedte verstelbaar: 40mm-250mm, max. hoogte: 120mm, v.v. bedieningskast, met sensor, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,45 A, 0,09 kW, 125 kg | 1,500.00       |
| 642 | 1      | <b>Rollenbaan met magneetcontacten</b><br>Rollenbaan met magneetcontacten, afmetingen (LxBxH): 3460mm x 600mm x 750mm, bandafmetingen (LxB): 3460mm x 380mm                                                                                                                                                                       | 500.00         |
| 643 | 1      | <b>Rollenbaan aflopend</b><br>Rollenbaan, verstelbare hoogte, baanbreedte: 490mm, totale afmetingen (LxBxH): 3000mm x 600mm x 920mm                                                                                                                                                                                               | 100.00         |
| 644 | 1      | <b>Transportband</b><br>Feedmachinery, Transportband, mobiel, met motor, afmetingen band (LxB): 3700mm x 500mm, totale afmetingen (LxBxH): 3800mm x 900mm x 1150mm                                                                                                                                                                | 500.00         |
| 645 | 1      | <b>Rvs rollenbaan met flauwe flauwe bocht</b><br>Atelier Dumon, serial number 1910052, Rvs rollenbaan met flauwe flauwe bocht, afmetingen (LxBxH): 2180mm x 940mm x 1030mm, gedeeltelijk elektrisch aangedreven (recht stuk, bocht niet meer)                                                                                     | 100.00         |
| 646 | 1      | <b>Transportband u-vormig</b><br>Transportband u-vormig, met motor, schakelkast en noodstop, afmetingen (LxBxH): 2960mm x 1550mm x 950mm                                                                                                                                                                                          | 500.00         |
| 647 | 1      | <b>Transportband u-vormig</b><br>Transportband u-vormig, met motor, afmetingen (LxBxH): 2950mm x 1500mm x 900mm                                                                                                                                                                                                                   | 500.00         |
| 648 | 1      | <b>Transportband</b><br>Transportband, met motor, afmetingen band (LxB): 1300mm x 380mm, totale afmetingen (LxBxH): 1300mm x 700mm x 1000mm                                                                                                                                                                                       | 500.00         |
| 649 | 1      | <b>Aspergeloopband</b><br>Marcelissen, Aspergeloopband, afmetingen band (LxB): 1000mm x 150mm, totale afmetingen (LxBxH): 1200mm x 600mm x 1000mm                                                                                                                                                                                 | 100.00         |
| 650 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L                                                                                                                                                                                                                                     | 20.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                    | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 651 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 652 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 653 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 654 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 655 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 656 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 657 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 658 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 659 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 660 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 661 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 662 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 663 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 664 | 1      | <b>IBC container</b><br>IBC container, in metalen frame, v.v. aflatkraan, capaciteit: 1000 L                                   | 20.00          |
| 665 | 5,000  | <b>Papieren placemats</b><br>Delicious, Papieren placemats , afmetingen (LxB): 300mm x 430mm                                   | 130.00         |
| 666 | 5,000  | <b>Papieren placemats</b><br>Delicious, Papieren placemats , afmetingen (LxB): 300mm x 430mm                                   | 130.00         |
| 667 | 5,000  | <b>Papieren placemats</b><br>Delicious, Papieren placemats , afmetingen (LxB): 300mm x 430mm                                   | 130.00         |
| 668 | 1,400  | <b>Pizzadozen</b><br>Pizzadozen , karton , afmetingen (LxBxH): 300mm x 300mm x 40mm , 25 dozen per pakje, 56 pakjes per pallet | 170.00         |
| 669 | 1,400  | <b>Pizzadozen</b><br>Pizzadozen , karton , afmetingen (LxBxH): 320mm x 320mm x 30mm , 25 dozen per pakje, 56 pakjes per pallet | 190.00         |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## General conditions Online Auction [TroostwijkAuctions.com](https://www.TroostwijkAuctions.com)

### ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that the purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Pick-up: the actual delivery of the lot to the buyer or his representative within a time period specified by Troostwijk at the announced location.

General Terms and Conditions of Sale for Buyers: these General Terms and Conditions.

Autobid: In an autobid, the user indicates the maximum price he is prepared to pay for the lot. The auctioning system software ensures that after being outbid by a third party, the minimum possible higher bid is immediately made in the name of user, as long as the maximum specified by the user has not been reached. An autobid can only be disabled by the user in the meantime by placing a static bid that is the highest bid at that moment. In the case of an equal bid between an autobid and a static bid, the autobid bid prevails.

Bid: each bid validly placed by the user on the website for one or more lots.

Combination lot: a combination of lots sold under a single lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership concerning the risk transfer for the lot(s) takes place at the moment of allocation.

User: a legally competent adult natural person or legal entity with power of disposition, registered on the website for the purpose of placing a bid or being kept informed of items that Troostwijk is offering for sale in the name of a seller.

User agreement: the agreement concluded between Troostwijk and user that is concluded by registering and which gives the user the right to place bids on lots offered on the website.

Lot: an item, or a number of items together with a single number, being sold.

Viewing day: a period set by Troostwijk during which the buyer is given the opportunity to view, inspect and verify the operation of the items for sale under the supervision of Troostwijk or the seller, prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the purchase agreement between buyer and customer of Troostwijk and/or seller.

Purchase price: the amount of the highest bid awarded plus the buyer's premium and the VAT due.

Buyer: the user of whom the bid is accepted and to whom the lot is awarded.

Delivery: the material transfer of the sold lot(s) to the buyer, at the location and within the time frame established for the sale in question.

Authorisation: the permission necessary to award a specific bid. For example, legal authorisation by a Court or a supervisory/bankruptcy judge, the approval by a general meeting of the selling legal entity, by an administrator, etc...

Customer: the natural or legal person who instructed Troostwijk to mediate in the sale of one or more items, for his own name and account or on behalf of and for the account of a third party, for example a judicial officer or mandatory.

Public auction: a sale conducted by an auctioneer, according to the applicable procedures that can differ depending on their nature. (e.g. taxation scheme)  
A sale via internet is not a public auction.

Buyer's premium: selling costs charged to the buyer as a percentage above the bid, plus sales tax.

Registration: registration of the user on the website by correctly and completely filling in the registration form present on the website, and accepting the terms and conditions.

Static bid: With a static bid, the user makes a bid in the form of a fixed amount per lot.

Specific Terms and Conditions of Sale for Buyers: the applicable terms and conditions for participation in a specific sale, supplementing or deviating from the General User Terms and Conditions, and the General Terms and Conditions of Sale, as specified on the website page for the corresponding sale.

Awarding: statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been awarded to the highest bidder in exchange for payment of the purchase price.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and/or its subsidiary or sister company/companies as specified on the website.

Sale: the sale organised by Troostwijk of movable items on a publicly accessible website, via the internet.

Seller: the natural or legal person, or the legal mandatory, who wishes to sell items to buyer(s) through the agency of Troostwijk.

Website(s): the website [www.TroostwijkAuctions.com](https://www.TroostwijkAuctions.com) that is maintained by the private limited company Troostwijk Veilingen B.V., established at

**[www.TroostwijkAuctions.com](https://www.TroostwijkAuctions.com)**



Amsterdam, and all other (future) websites that are or will be registered to Troostwijk, used for the corresponding auction.

Items: movable items that are sold individually or together as a lot.

## ARTICLE 2. SCOPE

- 2.1 The General Terms and Conditions of Sale apply to the relationship between buyers or users on the one hand and Troostwijk on the other hand when participating in auctions.
- 2.2 The applicability of general terms and conditions other than the present General User Terms and Conditions and (where applicable) the Specific Terms and Conditions of Sale is excluded.
- 2.3 If on the grounds of imperative law, specific parts of the present terms and conditions lose their validity, these parts will be replaced by those legal provisions that best fit the invalid provisions.

## ARTICLE 3. THE SALE

- 3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to stop an auction earlier than indicated on the website, to end or extend it. In the case of a technical failure of the website, through which it is not fully and/or not accessible to all users, Troostwijk has the right to extend the auction with 24 hours, plus the length of the disruption.
- 3.2 The user declares with its registration to have knowledge of and agree to the special circumstances of an internet auction, and with the technical imperfections that can arise. Troostwijk denies any liability for any direct and/or indirect damage, arising in any way, including but not limited to damage resulting from use of the website, unless there is intent or gross negligence on the part of Troostwijk. More specifically, Troostwijk accepts no liability for any damage that arises due to and/or results from:
- acts performed by user that would have been suggested by the information contained on the website;
  - the inability to (fully) use the website, and/or any other disruption in the website, the underlying system, the internet, or any other external disruption;
  - lots not meeting the specifications indicated on the website, having regard among others to the buyer's obligation to investigate in accordance with article 6.2., and taking into consideration the other prevailing provisions specified below;
  - the fact that the information on the website is false, incomplete or not up-to-date;
  - errors in the website's software and/or in the underlying system;
  - the illegal use of systems, including use of the Troostwijk website by a third party;
  - acts on the part of the seller after the user has concluded a purchase agreement.

## ARTICLE 4. ORGANISATION OF THE SALE

- 4.1 Troostwijk is responsible for the organisation, preparation, execution and finalisation of the auction.
- 4.2 Before or during the Sale, Troostwijk is authorised, without stating the reasons, to:
- not recognise a bid as such;
  - exclude one or more users from the sale;
  - add items to lots, to split up lots and to remove lots from the sale;
  - correct mistakes on the part of Troostwijk concerning bids and/or awarding, without a user being able to appeal to these mistakes and/or derive rights from these mistakes;
  - take other measures it deems necessary
- 4.3 Troostwijk has the right to require advance payment or another form of guarantee from users before and/or during participation in specific sales and/or bids on specific lots, before allowing further bidding to proceed.
- 4.4 Customer and/or Troostwijk are entitled to add lots from another offering party to a sale.



4.5 The judgement of Troostwijk concerning that which takes place during the sale is binding.

## ARTICLE 5. BIDS, PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user may place a bid for one or more lots on the website. Each bid is unconditional, irrevocable and without reservation. Troostwijk and/or the seller is/are entitled to reject bids without giving the reasons. Bids do not include the buyer's premium and applicable taxes. Troostwijk and/or seller are entitled to place bids.

5.2 If multiple users declare to jointly place a bid or have done so, they are indivisibly jointly and severally liable for the resulting obligations.

5.3 Troostwijk determines whether an error has been made in the placing of a bid that cannot be regarded as realistic, such that the person who made the bid cannot be held to his offer. No liability can be derived by any party based on this decision.

5.4 If a lot is also being offered for sale together with one or more other lots as a combination, this is indicated on the lot's individual website page. In this case, a bid can first be placed on the separate lots of the combination, and after the close of bidding for all separate lots, on the combined lot. Individual lots will only be awarded if the total amount of the highest awardable bids on the individual lots is greater than the highest awardable bid on the combination. The combination will only be awarded if the highest awardable bid on the combination is greater than the total sum of the highest awardable bids on the individual lots.

5.5 Bids can be made in the form of a "static bid" or an "autobid". With a static bid, the user makes a bid in the form of a fixed amount per lot. With an autobid, the user indicates the maximum price he is prepared to pay for the lot. The sales system ensures that after being outbid by a third party, the minimum possible higher bid is immediately made in the name of user, as long as the maximum specified by the user has not been reached. An autobid can be disabled in the meantime by the user only by placing a static bid that is the highest bid at that moment. In the case of an equal bid between an autobid and a static bid, the autobid bid prevails.

5.6 The purchase agreement is formed by the awarding of the bid. Awarding generally is made to the user that placed the highest bid. However, in application of the provisions of article 5.1, or of special awarding conditions included in the Specific Terms and Conditions of Sale, or for other reasons at the discretion of Troostwijk, awarding can instead go to another user who has the next highest bid. By other reasons is intended, among others, the inability to properly disassemble and transport the purchased item, failure to comply with the payment obligations, failure to provide the requested security deposit, the periods and conditions for picking up the items, and so on...

5.7 Within 48 hours after the close of the sale (not including Saturdays, Sundays and public holidays), the buyer will receive confirmation by e-mail in the name of seller(s) that the purchase agreement has been concluded. If the authorisation of the customer, legal or otherwise, is required, the mail will indicate this, so that the awarding is final only after this authorisation is received. If the user receives no e-mail within the above-mentioned period, this means that the user was not awarded the bid. Troostwijk has the right not to award a bid or to do so under suspensive conditions.

5.8 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only mediates in bringing about the purchase agreements. If it concerns a court-ordered (forced) sale, this is stated in the Specific Terms and Conditions of Sale or the sales page of the website.

5.9 In the event that the sale takes place "in the presence of a civil-law notary or judicial officer", this person will oversee the sale and the associated bids and their awarding.

5.10 If the sale is not a public auction, the Buyer, acting as a consumer in the sense of the Consumer Act, has the right to rescind the contract without giving any reason within 14 days after the purchased item is in the Buyer's possession. To exercise this right of withdrawal, Troostwijk must be notified by the buyer of the decision to rescind the agreement in writing via e-mail with confirmation of receipt or registered letter. Art. VI.51, §1 Code of Economic Law:

(C.E.L.: Art. VI.51§1. Promptly, and in any case within 14 days after the day on which he communicates the decision to the company to rescind the agreement in accordance with article VI.49, the consumer will return the goods or submit these to the company or to a person authorised by the company to receive the goods, unless the company has offered to collect the goods itself. The deadline is met if the consumer returns the goods before the end of the 14-day period. The consumer bears only the direct costs of returning the goods, unless the company agrees to bear these costs or the company neglected to inform the user that the latter is responsible for the costs.)

In the case of withdrawal, the buyer (consumer) must deliver the purchased item, in the same condition, in the original packaging, after a confirmed appointment, to the address Klaverbladstraat 19, 3560 Lummen, against receipt. The refund will always be made by bank transfer within 48 hours of return in good condition. However, if the item has already been used or is damaged, in short is no longer in the same condition, Troostwijk has the right to refuse the return.

5.11 If the buyer (consumer) makes use of the right of withdrawal, Troostwijk in any case will charge the buyer a € 25 fee per lot as compensation for the direct costs in accordance with article VI.51 § 1 C.E.L. . The buyer also bears all the costs associated with returning the items.

5.12 If Troostwijk refuses the bid of the consumer without valid reasons, the consumer is owed compensation of € 25. These fees are fixed and final.





## ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and/or the seller offer no guarantee of any kind concerning the lots and any rights of third parties to these, except for those required by law and imposed by the public order on the relevant category to which the buyer belongs, as is the case for consumers. The buyer waives all rights he receives not based on imperative law or the public order. The buyer is aware of that which is set forth in article 1648 & 1649 d Civil Code, which is fully applicable, concerning the short – two-month – period for communicating defects.

6.2 The Troostwijk website is purely indicative, and provides no certainty or guarantee. Troostwijk can only seek to maximize the completeness, accuracy and clarity of the description and photos of a lot on the website, auction catalogues, other auction brochures, advertisements and the like, without accepting any liability for damages arising due to incorrect or incomplete descriptions or any other damages. The buyer acknowledges that he has the opportunity to examine the goods concerned as defined in chapter 7. If the buyer does not do so, this is entirely at his own risk.

6.3 Unless expressly specified otherwise in the Specific Terms and Conditions of Sale, wiring/piping, cables and/or other connections for energy, control or production located on/in a lot are only included in the sale up to the first cut-off, fitting or applied marking. Underground or built-in connections never belong to the lot, unless explicitly stated otherwise in the Specific Terms and Conditions of Sale.

6.4 The lots are sold at the buyer's risk in the state in which they are found on the date of awarding, with all the associated benefits and burdens. Troostwijk and/or the seller provide no guarantee concerning visible or hidden defects or no guarantee concerning completeness, the required documentation, numbers, operation, usability, marketability, the existence or non-existence of rights or claims on the part of third parties and/or the possibility of transferring to third parties.

6.5 Defects of whatever type, disappointed expectations on the part of the buyer and/or the acquiring third parties, do not result in the right to (damage) compensation and/or adjustments in the price. The buyer is deemed to have carefully examined the lot purchased beforehand.

6.6 If a third party asserts rights, whatever their nature, with respect to a particular lot after the conclusion of the sale, (including but not limited to intellectual property rights, security rights...), and thus the sale turns out to entail a violation of the rights of this third party, the buyer, at the discretion of Troostwijk or the seller, is required, on first demand, to hand over the lot to the above-mentioned third party or to make similar arrangements with this third party to neutralise the recorded infringement.

If, pursuant to the previous paragraph, the lot must be returned to the third party or further normal use of the lot is no longer possible due to a settlement with the third party to neutralise the violation, the buyer may unilaterally and extra-judicially rescind the sale via a registered letter to this effect, accompanied by the requisite evidence, after which he is entitled to a full refund of the price, without Troostwijk and/or the seller owing any additional remuneration concerning the rescission. If claims are made by third parties with respect to the items based on (intellectual or other) property rights, including retention of title, and/or rights or other possibly equivalent claims of third parties, the buyer is obliged to hold these items for those third parties, with the obligation to release these to those third parties on first demand of Troostwijk, or to otherwise make appropriate arrangements with the possible rightholder. If the items are returned undamaged upon first demand of Troostwijk, the buyer has the right to a refund of the purchase price paid for the items in question, and the purchase agreement relating to such items is considered to be annulled, without Troostwijk and/or seller owing any (damage) compensation to buyer.

6.7 The buyer indemnifies Troostwijk against each claim of a third party resulting from the purchase agreement concluded between seller and buyer.

## ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER/BUYER

7.1 For each sale, the buyer is given the opportunity to examine the items on the viewing day prior to the sale and, if required, during bidding. This viewing day is described on the website, mentioning the location, day and time. The buyer may view and examine items under the supervision of Troostwijk or the seller, monitor their operation as well as their conformity and the completeness of the information on the website. If the buyer waives such control, he does so entirely at his own risk, and he releases Troostwijk from any liability concerning the information provided on the website.

7.2 Descriptions of the items and all information were made by or in the name of Troostwijk, to the best of its ability, and are only intended as an indication, subordinate to the buyer's own obligation to investigate. Neither Troostwijk nor the seller guarantee their accuracy. If Troostwijk shows or provides a photo, sample, model or example, this is done only by way of illustration. The characteristics of the items to be delivered can deviate from the photo, sample, model or example. Buyers can derive no rights or privileges from the intended descriptions, samples, models, examples and other information. Troostwijk has the right to correct inaccuracies in oral and written statements made by or on behalf of it, as well as errors (whether or not during a sale), without buyers being able to derive any right from such. If the correction can influence the bidding, the bids made before the correction lapse. Troostwijk is not liable for any inaccuracies or omissions in the description of the items. The buyer is not entitled to revoke a bid or rescind the purchase agreement if it appears that the item does not correspond with its description. For consumers, the exception in article 5.11 and 5.12 of these terms and conditions of sale, among others, apply.

7.3 The buyer – or the carrier engaged by him – is obliged, at the time of pick-up, to properly examine the purchased items as further described in article 10 of these terms and conditions. By signing the proof of receipt for the lot(s), the buyer or the carrier expressly accepts the items and their characteristics, quantity and quality.



## ARTICLE 8. BUYER'S PAYMENT OBLIGATIONS

- 8.1 The buyer is obliged, within 48 hours of confirmation of the awarding via submission of the purchase agreement, to transfer the purchase price to an account indicated by Troostwijk. Payment must be made in euro, or in a different currency specified by Troostwijk.
- 8.2 In the case of late payment of the purchase price, Troostwijk will charge the buyer 15% of the purchase price, this being a fixed amount for the collection costs and/or extrajudicial costs, plus applicable interest under the Act on payment arrears in commercial matters, and for consumers the legal interest is increased by 3% over the amount still owed, to be calculated from the day on which the payment should have been made until the day of actual payment. Troostwijk reserves the right to terminate in accordance with the provisions of articles 10.3. & 12.
- 8.3 Payments are first used to settle the costs, then the overdue interest and finally the purchase price.
- 8.4 The buyer must always pay prior to taking possession of the goods. Insofar as is necessary, the title is retained until full payment has been made. As long as the buyer has outstanding amounts payable to Troostwijk, any delivery of purchased items can be suspended until full payment has been made.
- 8.5 At the request of Troostwijk, buyers from outside the EU will make a deposit equal to the VAT amount due.

## ARTICLE 9. SAFETY

- 9.1 Those entering buildings or sites on viewing days or on the pick-up date, do so entirely at their own risk. Instructions by the customer, Troostwijk and/or third parties engaged by Troostwijk must be followed in order to guarantee the safety of all persons present.
- 9.2 The customer and Troostwijk accept no liability for damage caused by entering the relevant buildings and sites.

## ARTICLE 10. PICK-UP

- 10.1 If and when the buyer has met all of its payment obligations, the buyer may pick up the relevant lot(s), or have them picked up, at the time and place stipulated by Troostwijk, subject to presentation of proper identification: this is the pick-up. The buyer is obliged to pick up the items no later than the date indicated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk may stipulate that (a) specific lot(s) may only be picked up after the pick-up of other lots.
- 10.2 The buyer is responsible for the correct and timely pick-up of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organisation and coordination of the time of pick-up of the items sold by the customer.
- 10.3 If the buyer refuses to pick-up the items or to provide information or instructions necessary for the pick-up, or has paid the purchase price, but has not picked up the purchased items at the time and place specified by Troostwijk, Troostwijk is entitled to store the purchased item(s) at the buyer's risk for a period of up to 1 month, or on such earlier date as communicated by Troostwijk in writing to the buyer.

If the buyer does pick up the items within the aforementioned period, the buyer must first pay for the administrative, storage and insurance costs incurred, with a minimum of € 350. After the aforementioned period of 1 month or after the shortened period communicated by Troostwijk, it is assumed that the buyer has waived his rights of ownership to the items, and Troostwijk, legally and without further notification of default, is entitled to re-sell the items. This article does not prevent Troostwijk from demanding execution of the agreement at any time, and in accordance with article 12.2., Troostwijk is entitled to demand full damage compensation if buyer remains in default by operation of law due to failing to fulfil any obligation under the purchase agreement.

- 10.4 It is the buyer's responsibility to ensure compliance with all requirements of any nature whatsoever in respect of export of items to an EU or other country. This means among other things that the buyer must comply with the laws and regulations of the relevant country concerning the payment of taxes and levies, and the required documentation, and that he, if necessary, must obtain the required approval. If the items must be transported, it is the customer or the buyer, and not Troostwijk, who must be entered on the underlying transport or customs documents as sender or receiver of the goods.
- 10.5 The transfer of ownership and of risk for the lot(s) has taken place via the awarding. From this moment, Troostwijk or the seller is only obliged to perform the duties of custodian. Troostwijk or the seller, for example, are no longer liable in the case of force majeure such as fire, natural disasters, theft with sufficient security, etc..., and is not required to insure itself against these risks. The actual transfer of ownership takes place upon pick-up. The pick-up consists of making available to the buyer the items purchased at time(s) set by Troostwijk.
- 10.6 If in the context of the pick-up it is necessary to dismantle the items purchased, the buyer must handle this in a professional manner, at his expense and risk. The buyer is not allowed to disassemble items connected to items not purchased by the buyer without obtaining the explicit, written authorisation of Troostwijk and/or the seller. The buyer is liable for damage caused by or in the context of the pick-up of the purchased items, and shall indemnify Troostwijk and/or the seller against claims by third parties in the matter.

- 10.7 For the use of (a) machine(s) belonging to the buyer to move and/or load a lot, the buyer must obtain the explicit authorisation from Troostwijk and/or the seller. The buyer must be aware of the relevant laws and regulations and have valid liability insurance for the forklift. The buyer remains responsible and liable at all times for the safe use of the forklift at the sale location.



10.8 If it appears that a lot cannot be delivered due to claims from third parties or to the fact that the pick-up might cause unacceptable damage to the buildings or sites in/on which the lot is located, or otherwise would appear to be very difficult, Troostwijk has the right to terminate the purchase agreement. This termination takes place by e-mail and/or registered letter to the buyer at the address provided by the buyer, after which Troostwijk and/or the seller are only bound to reimbursement of the relevant amounts already paid by the buyer to Troostwijk for the purchase of the lot(s).

10.9 The buyer whose lot(s) hinder the pick-up of other lots, is required, after receiving an e-mail and/or notice from Troostwijk sent to the address provided by the buyer, to pick up his lot(s) immediately, in the absence of which Troostwijk has the right to have these lot(s) picked up and possibly stored by third parties at the buyer's expense and risk.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal/disposal of the waste. The buyer is responsible for this, unless Troostwijk is expressly instructed to handle removal/disposal at the expense of the buyer.

10.11 Troostwijk shall notify the buyer and inform him concerning the presence of waste as soon as it is confronted with such during execution of the agreement.

## **ARTICLE 11. PERSONAL INFORMATION/COMPANY INFORMATION SELLER/THIRD PARTY**

Seller and buyer agree that personal information, software applications and/or company information of the seller or a third party that might be located on or in a lot, do not constitute part of the purchase agreement. If and insofar as personal information and/or business information are found in a lot after an auction, the buyer is obliged to immediately inform Troostwijk concerning this and where appropriate, at first request, to provide its full cooperation in delivering this personal information and/or business information to the seller or destroying it. Without prejudice to the aforementioned obligations, the buyer will treat this information confidentially, and the buyer is not allowed to process this information in any way, nor to use it or allow it to be used, nor to provide it or allow it to be provided to third parties or allow such to inspect it.

## **ARTICLE 12. TERMINATION**

12.1 If the buyer fails to meet any obligation of the purchase agreement, including (but not limited to):

- not paying on time and/or not paying the full purchase price;
- not picking up the lot(s) in a timely manner and/or
- not providing the information or documentation required for pick-up,

the buyer is legally in default and the seller has the right to terminate the agreement with the buyer via a written statement, without owing any (damage) compensation to the buyer, and/or to immediately sell the purchased items to one or more third parties, without prejudice to the right of Troostwijk and/or seller to (additional) damage compensation. The foregoing also applies if, after conclusion of the purchase agreement, Troostwijk and the seller become aware of circumstances that give the seller and/or Troostwijk good reason to fear that the buyer will not fulfil its obligations, such as:

- bankruptcy, suspension, insolvency or suspension of payments on the part of the buyer;
- if Troostwijk asked the buyer to furnish a guarantee for fulfilment of the purchase agreement, and this guarantee is not forthcoming or is inadequate

if the buyer otherwise is in default and fails to meet its obligations under the purchase agreement.

The buyer is required to compensate the seller and Troostwijk for all of the damage caused by its negligence or faulty action. In the case of termination as referred to in this article 12.1, the buyer has no claim to the buyer's premium insofar as this was already paid by the buyer to Troostwijk. Regarding consumers, reference is made to the appropriate applicable terms and conditions.

12.2 If circumstances arise with regard to persons and/or materials employed or usually employed by Troostwijk for the execution of the contract, which are of such a nature that execution of the contract becomes impossible or so difficult and/or disproportionately expensive that compliance with the purchase agreement cannot reasonably be expected, the seller and/or Troostwijk are entitled to terminate the purchase agreement without owing any (damage) compensation to the buyer in the matter.

12.3 After transfer of ownership of the purchased items to the buyer, the buyer may no longer rescind or terminate the purchase agreement. If a third party has an interest in the careful removal of the full or partial item, and in the view of Troostwijk this removal would endanger the building or cause permanent damage, or for any other reason, the seller, and Troostwijk in the name of the seller, have the right to legally terminate the purchase agreement by written confirmation via e-mail or registered letter, without being required to pay any damage compensation. In this case, Troostwijk and the seller are only obliged to refund to the buyer the purchase price received by Troostwijk and - insofar as Troostwijk has sent an invoice to the buyer - to credit it by sending a credit note.

12.4 If prior to the delivery or pick-up, circumstances take place that make delivery or pick-up of the item no longer feasible due to force majeure on the part of seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or damage by natural disasters, seller and Troostwijk, in the name of the seller, have the right to legally terminate the purchase agreement by written confirmation via e-mail or registered letter, without being required to pay any damage compensation. In this case, Troostwijk and the seller are only obliged to refund to the buyer the purchase price received by



Troostwijk and - insofar as Troostwijk has sent an invoice to the buyer - to credit it by sending a credit note.

12.5 In the case of termination as intended under 12.1, in addition to the buyer's premium owed to Troostwijk, the defaulting buyer owes a fixed amount of 25% of the purchase price to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim full damage compensation.

## ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Any remaining liability on the part of Troostwijk after application of the other provisions in these General Terms and Conditions shall always be limited to the amount to which Troostwijk's liability insurance may claim for the case in question. In the case that Troostwijk's liability insurance provides no cover, the liability of Troostwijk is limited to € 5,000.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential loss, such as – but not limited to – damage in the form of loss of profit or unsaleability of items.

13.3 Furthermore, all liability is excluded on the part of Troostwijk with respect to any defect in the lot(s) or with respect to (alleged) violations to the (intellectual property) rights of third parties. The buyer declares to be aware of the possible (intellectual property) rights on the part of third parties relevant to the lot(s).

13.4 If, despite prior attempts to arrive at an amicable settlement, no arrangement is reached between parties, only the courts of the Antwerp division are competent, except for those disputes for which imperative law imposes a separate procedure, such as with respect to insolvency law.

13.5 Troostwijk and/or the seller provide no guarantee to the buyer concerning visible or hidden defects, or with respect to completeness, numbers, operation, usability, marketability, the purpose for which the buyer purchased the items, the possible existence of rights or claims on the part of third parties and/or the possibility to transfer items to third parties, etc. Defects, of whatever kind, or disappointed expectations of the buyer and/or acquiring third parties, result in no right to (damage) compensation and/or fulfilment on the part of the buyer or other third parties.

13.6 Troostwijk cannot be considered a producer within the meaning of the Product Liability Act, and thus accepts no liability in these matters for physical or moral damage caused by the goods sold.

13.7 Notwithstanding anything else stipulated in this article 13, the following applies to the liability of Troostwijk and the seller:

Troostwijk and/or the seller are not liable for damage to persons or things existing or caused prior to the conclusion of the purchase agreement;

- Troostwijk and/or the seller are not liable for damage to, by, or with respect to the purchased items, including loss of the purchased items;
- Troostwijk and/or the seller are not liable for visible and invisible defects in the purchased items. The buyer must investigate this in the context of the inspection referred to in article 7 of the present terms and conditions, while the buyer is also required to notify Troostwijk of this in writing immediately after the discovery of any imperfections, defects, abnormalities and the like. If the buyer neglects to do so, the consequences are for the expense of the buyer;
  - Troostwijk and/or the seller are not liable for the purchased item not fulfilling European guidelines, legal provisions or other laws and regulations, including laws and regulations concerning the promotion of employee safety at the workplace;
  - Troostwijk and/or the seller are not liable for damage caused by and/or resulting from environmentally harmful or noxious substances in or on the purchased items;
  - Troostwijk and/or seller are not liable for damage caused in the context of an internet auction due to computer failures, including defects and/or failures of hardware and/or software. Accordingly, Troostwijk and/or seller are not liable among others for damage if the buyer is unable to place a bid due to a computer failure.
  - Troostwijk and/or the seller are not liable for damage caused in the context of an internet auction due to viruses, or other abusive programmes or files possibly spread via the auction website.
  - Troostwijk and/or the seller are not liable for damage resulting from incorrect, outdated and/or incomplete information possibly mentioned on the Troostwijk website and/or on websites that can be visited by clicking on links to other websites mentioned on the Troostwijk website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items, and that these are not encumbered with restricted rights, other limitations or intellectual property rights of third parties.
  - Troostwijk is not liable for damage suffered or yet to be suffered by the buyer, including possible consequential loss insofar as there might be no power of disposition on the part of the seller, limited rights, non-entitlement to sell, other limitations and/or intellectual property rights of third parties relating to the items.

13.8 The limitations to the liability of Troostwijk and/or the seller contained in these terms and conditions are not valid if the damage is due to gross negligence on the part of Troostwijk and/or the seller or its management and/or subordinates, or auxiliary persons engaged by them.

13.9 Troostwijk will always exercise due caution when calling upon the services of third parties. Troostwijk, however, is not liable for possible shortcomings on the part of these third parties.



#### **ARTICLE 14. CHANGES. PROCEDURE**

14.1 If and insofar as any clause in these General Terms and Conditions of Sale is invalid or nullified, the remaining clauses will remain in full force. Troostwijk will then draw up a new clause to replace the invalid/nullified clause, taking into account as much as possible the intent of the invalid/nullified clause.

14.2 Troostwijk can declare Specific Terms and Conditions of Sale to be valid in addition to these General Terms and Conditions of Sale. Specific Terms and Conditions of Sale will be communicated before the sale. If and insofar as the Specific Terms and Conditions of Sale conflict with the General Terms and Conditions of Sale, the Specific Terms and Conditions of Sale prevail.

14.3 These General Terms and Conditions of Sale may only be deviated from insofar as this is established in writing by an authorised representative of Troostwijk.

14.4 Troostwijk reserves the right to make changes to these General Terms and Conditions of Sale. Changes take effect 24 hours after they are made known to the user by e-mail. The terms and conditions coming into force replace all previous general terms and conditions, unless explicitly indicated otherwise by Troostwijk.

#### **ARTICLE 15. APPLICABLE LAW**

15.1 Belgian law applies to these General Terms and Conditions of Sale and the legal relationships arising from the auction.

15.2 The Dutch text of the General Terms and Conditions of Sale for buyers is the original text. Hence, if the General Terms and Conditions of Sale are used in multiple languages, the Dutch text prevails in the case of ambiguity or contradictions.

15.3 Only the courts of the judicial district of Antwerp have jurisdiction to decide on disputes arising from these terms and conditions and/or disputes arising from the sale.

### Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Auctions

Troostwijk conducts  
annually **1300** auction sales  
all over Europe

### Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

### 15 Countries

Troostwijk has  
own offices  
in 15 European countries

### 85 Years

Troostwijk is conducting  
auctions since 1930 and  
has 85 years of experience