



**Wood production machines and stock from
bankruptcy (HU)**
Houtimport - machinepark en voorraad

kulterulet hrsz 08/6 - 8998 **Ozmanbuk**
(Lots 1-114)

Sluitingsdatum: dinsdag **17 OKTOBER** vanaf 11:00

Bezichtiging:

donderdag 12 oktober van 09:00 tot 16:00
kulterulet hrsz 08/6 - 8998 Ozmanbuk (Hongarije)

Bieden uitsluitend via internet!

17-10-17 09.08



dinsdag 17 oktober 2017 Wood production machines and stock from bankruptcy

Special Conditions

Sluitingsdatum	Dinsdag 17 oktober 2017 vanaf 11:00 CET								
Bezichtiging	donderdag 12 oktober van 09:00 tot 16:00 CET Lots 1-114 kulterulet hrsz 08/6 8998 Ozmanbuk , Hongarije TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert									
Opgeld	18,00%								
btw	27,00%								
Afhalen	woensdag 25 oktober van 09:00 tot 16:00 CET Lots 1-114 kulterulet hrsz 08/6 8998 Ozmanbuk , Hongarije								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft met een kijkdag daaraan voorafgaand. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.								
Collection details	The buyer needs to take the purchase agreement to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk GmbH cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The collection/pick-up will only take place on the mentioned delivery date/time and address. If the collection of the goods happens later, the customer is responsible for the costs (hire, extra costs).								
Payment	Payments have to be effected within 48 hours after auction is closed, to Troostwijk Auctions BV, Overschiestraat 59, 1062 XD, Amsterdam. Attention please: indicate the Sale nr. and your buyer number with your payment! Troostwijk Auctions BV								
	<table><tr><td>Bank</td><td>Account nr.</td><td>IBAN nr.</td><td>BIC code.</td></tr><tr><td>ING</td><td>0006 8972 63</td><td>NL83 INGB</td><td>INGBNL2A</td></tr></table>	Bank	Account nr.	IBAN nr.	BIC code.	ING	0006 8972 63	NL83 INGB	INGBNL2A
Bank	Account nr.	IBAN nr.	BIC code.						
ING	0006 8972 63	NL83 INGB	INGBNL2A						
Terms and Conditions of Sale	In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.								
Information VAT	Buyers from Hungary have to pay the VAT. All foreign buyers from countries belonging to the European Community must inform us of their VAT number. If a buyer does not furnish this proof, the auctioneer has to charge the legal Hungarian VAT. This VAT amount cannot be refunded. Foreign buyers from countries not belonging to the European Community have to pay the legal Hungarian VAT as deposit to the auctioneer. After receipt of the original customs documents, which must be stamped officially to prove that the export has taken place, the auctioneer will refund the paid Hungarian VAT.								



Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'. Er kunnen maximaal 100 loten per gebruiker per verkoping worden gevolgd.
Prolongation	If a bid is made in the last 10 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended with 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid.
Allocation	Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 2 working days after the auction closing.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1	1	breedbandschuurmachine Sandingmaster, SA-3301-350, bouwjaar 1999, serienummer TT-2010-08, breedbandschuurmachine; v.v. 3x schuurband B 1330 mm, driefasig motor 400V / 50 hz / 117 A / 66 kW, invoertapijt B 1350 mm, stuurkast, persluchtaansluiting, stofafzuigingsbuizen te demonteren tot aan spruitstuk, externe bijzet rollentafel met 3 rollen, fijnstofafzuiging	3.000,00
© 2	1	schaarheftafel met vacuüm liftarm Trepel, GL 20/16, bouwjaar 1971, serienummer 3125309, schaarheftafel met vacuüm liftarm; cap. 2000 kg, tafel afm. 2600x1400 mm, v.v. elektromotor aangedreven hydrogroep met hefcilinder, 6x rollen gemonteerd op tafel, +1x vacuüm liftarm Manupac cap. 150 kg, v.v. Rollerhangbaan plafond gemonteerd, vacuüm motor, 4x zuigmond	1.000,00
© 3	1	Omrolkooi Omrolkooi; v.v. 12 x doorvoerrollen diam 150 mm nis hè klemming werkbreedte ca. 1450 mm, 180° rotatie, aandrijving dmv 3-fase elektromotoren met reductie, stuurkast, verplaatsbaar onderrollentafel L-R, ingebouwd in put, buitenafmetingen ca. L 3000 x B 2100 x H 2500 mm, met beveiligingsbalustrades, pneumatische aansluiting, verdere geg. ontbreken	2.000,00
© 4	1	bandschuurmachine Danckaert, serienummer E494-42887, Bandschuurmachine; v.v. Dubbele schuurband met afzonderlijke aandrijfmotoren 3-fase 400 V Acec vermogen 30 kW, schuurband B ca. 1500 mm, invoerband B 1630 mm, bedieningspaneel, stofafzuiging te demonteren tot aan spruitstuk, verdere geg. niet gekend, + 1x schaarheftafel afm. 3000x1200 mm hefhoogte max. 1250 mm, cap. 2000 kg, bediend door 3-fase elektromotor met hydrogroep, gemonteerd in put	2.500,00
© 5	1	foliewikkelaar/krimpfolietunnel Karl Leibfried, EB300, ZB300, SF250, bouwjaar 1970, foliewikkelaar/krimpfolietunnel; alsook transportbanden, bestaande uit vacuüm liftarm Manupac gemonteerd aan hangrails incl. vacuüm motor aan muur gemonteerd, 1x rollenbaan afm. 3000x1200 x H 960 mm, 1x plastificeer machine Karl Liebfried met elektro bedieningskast, 2x in- en uitvoer transporttapijt elk L 3100 b 1100 x H 960 mm, 1x tussen rollenbaan afm. ca. 1000x1200 mm, 1x hetelucht tunnel type SSE150/40 met ketting rollenbaan, turbines, zijgelidingsrollen, 1x schaarheftafel G.Power-Lift met tafelaafm. 2200x1000 mm, elektro-hydro pompgroep cap. 3000 kg, hefhoogte max. 1000 mm, opbouw	1.500,00
© 6	1	Warme lijm rollenpers Italpresse, R3/30, bouwjaar 2004, serienummer 143080904, Warme lijm rollenpers; mobiele opstelling, met elektro aandrijving 400V 3- fase, buitenafm. 850x550 x H 1400 mm, max. invoer B 300 mm	300,00
© 7	1	Folie verpakkingsmachine H.Bohl, Folie verpakkingsmachine; bestaande uit rollenbaan afm. 3100x600 x H 900 mm, 1x foliewikkelmachine v.v. 6x invoerrol, 6x uitvoerrol, max. invoer H 190 x B 450 mm, folie B 120 mm, kooibeschermer, elektropneumatische aandrijving 3-fase 400 V, 1x verplaatsbare steunrol op voet B 650 mm, digitale bedieningskast	1.250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 8	1	lamellen verlijmlijn Nardi Baioni Presse, Tornado, bouwjaar 1999, lamellen verlijmlijn; bestaande uit 1x lamellen verlijm tafel met ketting-transportafel afm. 3300x1800 mm, elektropneumatisch gestuurde verlijmdoseerrollenbaan werkbreedte ca. 200 mm, 1x elektropneumatisch bediende verzameltafel afm. ca. 5000x4000 mm, transportband B 1300 mm met regelbare aanslag aangedreven door elektromotor, 1x warme panelenpers v.v. 12 perscilinders en 8 zijdelingse perscilinders, pompgroep met sturingskast 60 kW vermogen 3-fasig 400 V, persplaat afm. 4500x1300 mm, transportapijt B 1500 mm, 1x tussentransportafel met regelbare breedtegeleiding afm. 4500x1500 mm, oversteektrap, 1x tussentransportafel met regelbare breedtegeleiding afm. 2000x1500 mm, 1x automatische afkortaag v.v. dubbele pneumatische klemming, 1x afvoer-transportbandtafel afm. 6550x1500 mm met dubbele regelbare geleiding, 1x automatisch gestuurde vacuüm stapelframe met aangedreven rollenbaan, incl. beschermomkaderingen, reserve-onderdelen, elektriciteitskast enz.	8.000,00
© 9	1	4-zijdige schaafbank/profileermachine Weinig, U-23, bouwjaar 1998, 4-zijdige schaafbank/profileermachine; v.v. invoertransportband L 3000 x B 300 mm, machine afm. L ca. 6000 x B 2000 x H 2000 mm, en beschermdeksels. Stofafzuiging te demonteren tot achter laatste koppeling.	2.000,00
© 10	1	4-zijdige schaafbank/profileermachine Weinig, U-23, bouwjaar 1998, 4-zijdige schaafbank/profileermachine; v.v. invoertransportband L 3000 x B 300 mm, machine afm. L ca. 6000 x B 2000 x H 2000 mm, partij bijhorende gereedschappen en afdekplaten. Stofafzuiging te demonteren tot achter laatste koppeling,	2.000,00
© 12	1	dubbele rolverlijmmachine Omma, Fusore, dubbele rolverlijmmachine; bestaande uit 1x Omma verlijmmachine type PR GS1400 bwj 2005 vermogen 1,9 kW, 3x rol breedte 1400 mm; en 1x Osama verlijmmachine type CLR/2-1300 bwj 2007, alsook 2x houten werktafel, sturingskasten	2.500,00
© 13	1	dubbele rolverlijmmachine Omma, HGS314, bouwjaar 2005, serienummer 7344, dubbele rolverlijmmachine; v.v. 3x rol breedte 1400 mm, 1x lijmpomp Nordson, sturingskast, beschermingskasten, rookafzuiging	2.500,00
© 14	1	Parket bewerkingsmachine Marinus Machinebouw, Profix, bouwjaar 2003, Parket bewerkingsmachine; v.v. inlegtafel L 3700 x B 500 mm, bewerkingen: afkorten, kopkanten bewerken, motoren vermogen 32 kW 3-fase 400 V, luchtdruk 6 bar, digitale sturing en programmering, totaal transportafmeting L 5500 x B 2000 x H 2000 mm, met bijhorend bijzettafel, bijhorende electriciteitskast en tools. Afzuiging te demonteren tot aan 1e spuitstuk.	3.500,00
© 15	1	schuurband Van Groenweghe, F 300 2 KS, bouwjaar 2003, serienummer 0284310, schuurband; v.v. dubbele schuurband B 300 mm, totaal 10,5 kW 21 A, 3-fase 400 V, rubberen invoerband, sturingskast, losstaande aanvoertransportband B 500 x L 3000 mm, afvoertafel 2500x650 mm, Sato labelprinter type CL408e, bijhorende schuurbanden. Afzuiging te demonteren tot aan 1e spuitstuk.	2.000,00
© 16	1	Tafelfreesmachine Electra Backum, bouwjaar 1992, serienummer 14002, Tafelfreesmachine; v.v. freesspindel diam. 30 mm, max. freesdiam. 150 mm, freessnelheid 4000/6000/7500 tr/min, buitenafm. 750x450 x H 1000 mm, monofase motor, stofafzuigingskap, bijhorende gereedschappen	750,00
© 17	1	borstelmaschine Holzkraft, BWSM480, bouwjaar 2012, serienummer 1206013, borstelmaschine; motorvermogen mono 230 V 1.1 kW, borstelsnelheid variabel 200-1800 tr/min, eigen gewicht 146 kg, aanvoertransportband B 550 mm, op pallet, transport afm. 1000x700 x H 1200 mm, stofafzuigingskap	1.250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 18	1	tafelfreesmachine Scm, T110, serienummer B110581, tafelfreesmachine; v.v. voedingsmotor Holzher met 3 trekwielen, eigen gewicht 330 kg, 3-fase 400 V, stofafzuigingskap, transport afm. 1000x650 x H 1600 mm, met bijhorende gereedschappen	750,00
© 19	1	radial armzaagmachine radial armzaagmachine; v.v. verstelbare zaaghoek, zaagblad B 1000 mm, 3-fase motor, diepte-instelling, transport afm. 1500x1400 x H 1500 mm, verdere geg. niet gekend	600,00
© 20	1	mobiele stofafzuiging Robland, mobiele stofafzuiging; v.v. plastic opvangzak, monofase aanzuigmotor, verdere geg. niet gekend	150,00
© 21	1	4-zijdige schaafbank/profileermachine Waco, HM300, bouwjaar 1967, serienummer 30368, 4-zijdige schaafbank/profileermachine; v.v. 3-fase motoren, stofafzuigingskappen, bijhorende gereedschappen, bedieningskast, transport afm. 4000x1800 x H 1600 mm	200,00
© 22	1	Verticale verlijmpers Verticale verlijmpers; v.v. 18x verticale hydro perscilinders met verstelbare onderbok, 5x verstelbare horizontale hydro persbeugels, 3-fase hydro pompgroep, stuurkast, transport afm. L 8000 x B 1500 x H 2300 mm, verdere geg. niet gekend	2.500,00
© 23	1	borstelmaschine Adolf Friz, BUE4, bouwjaar 1975, serienummer 633, borstelmaschine; v.v. 3-fase elektromotor 400 V vermogen 2.2 kW 5.6 A, werkbreedte 800 mm, transport afm. 2000x900 x H 1600 mm, voedingsrollen met variabele snelheid. Stofafzuigkap te demonteren tot aan 1e spuitstuk.	150,00
© 24	1	Fineerzaagmachine Wintersteiger, DSG 150 Eco, bouwjaar 2005, serienummer 5852-2005-0474, Fineerzaagmachine; werkuren op teller 3594, v.v. 3-fase 400 V motoren 13 kW, persluchtaansluiting, stofkapafzuiging te demonteren tot 1e spuitstuk, overdrukturbine, bedieningspaneel, transport afm. L 5800 x B 850 x H 2000 mm, uitgaande geleiders, bijhorende gereedschappen.	2.500,00
© 25	1	fineerzaagmachine Winterstieger, DSG 150 Eco, bouwjaar 2005, serienummer 5822005-0496, Fineerzaagmachine; werkuren op teller 3115 u, v.v. 3-fase 400 V motoren 13 kW, persluchtaansluiting, stofkapafzuiging te demonteren tot 1e spuitstuk, overdrukturbine, bedieningspaneel, transport afm. L 5800 x B 850 x H 2000 mm, uitgaande geleiders, bijhorende gereedschappen	2.500,00
© 26	1	Houtbewerkingsmachine Tech Plus, HD 23 C PC5/23, Houtbewerkingsmachine; v.v. 3-fase 400 V motoren, stofafzuigkappen, bijhorende gereedschappen. Niet aangekoppeld aan het elektriciteitsnet.	1.000,00
© 27	1	Lintzaagmachine Brenta, DR125, serienummer 409034S306 1002678, Lintzaagmachine; v.v. Acec 3-fase 400 V motor 125 A, hydro pompgroep, intrekkrollen, regelbare snelheid, elektrische kast, stofafzuigkap te demonteren tot aan 1e spuitstuk, bijhorende lintzagen, bwj niet gekend	2.500,00
© 28	1	automatische meerblad cirkelzaag Fermin Elola, SCMA 2050, serienummer 060111, automatische meerblad cirkelzaag; voor houten platen, met parallelgeleider, eigen gewicht 7500 kg, v.v. 3-fase motoren 380 V / 45 kW / 88 A, bedieningskast, invoertransportband B 2050 mm, transport afm. B 3300 x L 3300 x H 1800 mm, gereedschapskast. Afzuiging te demonteren tot aan 1e spuitstuk.	2.500,00
© 29	1	meerbladzaag Raimann, KM 310 BV, bouwjaar 1997, serienummer 25800, meerbladzaag; max. tool 300 mm, eigen gewicht 1900 kg, v.v. 3-fase motoren 400 V, continue vermogen 41,5 A, persluchtaansluiting, verzamelkettingtafel afm. 2600x2000 mm, transportband L 4500 x B 600 mm, bedieningskast, bijhorend gereedschap. Stofafzuiging te demonteren tot aan 1e spuitstuk.	2.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 30	1	4-zijdige schaafbank Weinig, UNIMAT 22A, bouwjaar 1989, serienummer 222-1400, 4-zijdige schaafbank; v.v. 3-fase motoren 400 V, bedieningskast, persluchtaansluiting, transport afm. ca. 5000 x B 2000 x H 1800 mm, incl. tools. Stofafzuiging te demonteren tot aan 1e spuitstuk (z.v.g.)	1.750,00
© 31	1	automatische programmeerbare afkortzaag Omga, T2020 NC, automatische programmeerbare afkortzaag; v.v. elektromotor 400 V, CNC sturing met bijhorende pc en sturing, persluchtaansluiting, aanvoertransportband L 2000 mm, afvoertransportband L 4300 mm met afduwcilinders, gegalvaniseerde verzameltafel 2000x1100 mm, bijhorend gereedschap. Stofafzuiging te demonteren tot aan 1e spuitstuk (z.v.g.).	3.000,00
© 32	1	vingerlasverbindingslijn Grecon, Combi 205 600 1500, bouwjaar 1996, serienummer 0941080191124.2, vingerlasverbindingslijn; v.v. 3-fase motoren 400 V, vingerfreeskop, afkortzaag, beweegbare transportbandtafel L 1500 x B 600 mm, elektropneumatische sturing, bijzettransportband L 2500 mm, bedieningspaneel, stofafzuigbuis te demonteren tot aan spuitstuk, veiligheidsomkadering, gereedschappen, lijmpomp, elektropneumatische afduwlijn, kettingtransporter verzamellijn L 3500 mm met dubbele motoraandrijving, samenperslijn L ca. 8000 mm, Duivestein vacuüm stapelrobot type TD bwj 2000 cap. 7.5 kW 3-fase 400 V, elektropneumatische bedieningskast, kettingtransporttafel L ca. 5000 x B 800 mm. Stofafzuigbuis te demonteren tot aan spuitstuk.	4.000,00
© 33	1	vingerlasverbindingslijn Grecon, combi 205 600 1500, bouwjaar 1996, serienummer 0941080191124.2, vingerlasverbindingslijn; v.v. 3-fase motoren 400 V, vingerfreeskop, afkortzaag, beweegbare transportbandtafel L 1500 x B 600 mm, elektropneumatische sturing, 1x bijzettransportband L 1500 mm, bedieningspaneel, veiligheidsomkadering, tools. Stofafzuigbuis te demonteren tot aan spuitstuk.	1.500,00
© 34	1	dubbele afkortzaaglijn Omga, TR2-B, dubbele afkortzaaglijn; v.v. 2x afkortzaag 3-fase 400 V op slede L 4500 mm, zaagblad dia 290 mm, elektropneumatische zaagbediening dmv bedieningspaneel, stuurkast, op plaatstalen chassis. Stofafzuiging te demonteren tot aan 1e spuitstuk.	1.500,00
© 35	1	mobiele stofafzuiging mobiele stofafzuiging; v.v. 3-fase elektromotor 400 V / 7,5 kW, 27 stofzakken, 10 vuilzakken, ca. 10 m gegalvaniseerde buizen + flex. 1.5 m incl. tot aan spuitstuk machines, transport afm. ca. L 3600 x B 1000 x H 3300 mm, bedieningskast	250,00
© 36	1	Dubbele freeskopmachine Pade, C3 Systems, Dubbele kopfreesmachine; dubbel in breedte verstelbaar, v.v. 3-fase motoren 400 V, schuinstelling, transport afm. L 4000 x B 1300 x H 1900 mm, bedieningskast	1.800,00
© 37	1	Enkele bandschuurmachine VG, F650, Enkele bandschuurmachine; v.v. 3- fase elektromotor 400 V, invoertapijt B 650 mm, schuurband B 650 mm, bedieningskast, bijhorende schuurbanden. Niet aangekoppeld aan het elektriciteitsnet.	1.000,00
© 38	1	radial armzaagmachine Omga, RN350, bouwjaar 1996, serienummer 172775, radial armzaagmachine; v.v. max. zaagblad diam 290 mm, hoekverstelling, 3-fase motor 400 V, zaaglgente 600 mm, gemonteerd op voet met zaagtafel afm. 2000x700 mm	900,00
© 39	1	vorkheftruck Daewoo, B25S, bouwjaar 1996, serienummer 45-00938, vorkheftruck; hefcap. 2500 kg, hefhoogte 3230 mm, eigen gewicht compleet 4890 kg, v.v. duplex hefmast type Full Free, side shift, 3x hydro ventiel, elektromotor 80 V, tractiebatterij Midas 630 AH, batterijlader Liverpoola Super 80V 63 A, volle banden, sleutel ok (werkuren op teller onbekend)	3.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 40	1	vorkheftruck Sumitomo Yale, 24-FD50PVII, bouwjaar 2000, serienummer D4F-00120, vorkheftruck; werkuren op teller 7072, hefvermogen 5000 kg, automaat, v.v. Mazda 4-cilinder motor diesel, hefmast duplex hefhoogte 3180 mm, vorken L 1200 mm, luchtbanden, veiligheidscabine, transport afm. zonder vorken 3500x1400 mm x H 2300 mm, wegverlichting, 2x vorkverlengers L 2000 mm, sleutel ok	4.000,00
© 41	1	vorkheftruck Jungheinrich, EFGV20ABG115291ZZ, bouwjaar 1994, serienummer 5001A00870R, vorkheftruck; werkuren op teller 16.794, hefcap. 2000 kg, eigen gewicht 2385 kg zonder batterijgewicht, v.v. elektrische aandrijving dmv tractiebatterij 80 V, hefmast duplex full free 2910 mm, 3x hydro ventiel, side shift, volrubberen bandenvorken L 1000 mm, transport afm. zonder vorken 2100x1100 x H 2150 mm, sleutel ok (zonder batterijlader)	2.000,00
© 42	1	personenwagen Skoda, Octavia, personenwagen; 1e m.i.g. 03/10/2008, chassis nr TMBHS21Z982198793, km stand op teller 371.026, handgeschakeld, diesel, 1896 cc, 77 kW, 5-deurs, met 5 zitplaatsen, kleur interieur en exterieur = grijs, Roemeense boorddocumenten ok, sleutel ok (CO2 uitstoot & euronorm onbekend)	2.500,00
© 43	1	schaarheftafel Marco, schaarheftafel; 1350x800 mm, cap. 1500 kg, v.v. elektro hydro aandrijving met bedieningskast (niet vast)	250,00
© 44	2	kopse afkort-freesmachines Danckaert, kopse afkort-freesmachines; voedingslijn dmv aandrijfband, 1x zaagblad, 2x freeskop, niet aangesloten op net, te herstellen, tweede machine staat er op 20 m van rechts tegen muur achter houtvoorraad (z.v.g.)	400,00
© 45	1	Kolom mengmotor Stober, R27-1088-NK-075-4, serienummer 924715, Kolom mengmotor; 3-fase 400 V motor met reductie 300 tr/min, mengkop, in hoogte verstelbare slede, aan muur bevestigd	200,00
© 46	1	tafel afkortzaag tafel afkortzaag; op plaatstalen onderstel, v.v. zaagblad diam 500 mm, 3-fase motor 400 V, transport afm. 1200x700 x H 1400 mm, op pallet (niet aangesloten op het net; z.v.g.)	100,00
© 47	1	elektrische schroefcompressor François, AC215, elektrische schroefcompressor; transport afm. ca. L 1850 x B 1000 x H 1750 mm, werkuren op teller 36.300, in plaatstalen bekasting, v.v. bedieningskast. Niet aangekoppeld aan het elektriciteitsnet.	750,00
© 48	1	breedbandschuurmachine Romac, SANDINGMASTER, breedbandschuurmachine; v.v. 3x schuurband B 1330 mm, driefasige motor 400V / 50 Hz / 117 A / 66 kW, invoertapijt B 1350 mm, stuurkast, persluchtaansluiting (niet aangesloten op net, te herstellen)	750,00
© 49	1	dubbele afkortzaaglijn dubbele afkortzaaglijn; gemonteerd op tafel L ca. 5000 mm, 6 x diverse stuurkasten, 1x partij rvs buizen + flexibels pvc, 1x elektrische Atlas Copco schroefcompressor in kast, 1x partij elektrische bekabeling (zonder zaagbladen, stuurkasten niet aangesloten, schroefcompressor in kast niet aangesloten en te herstellen, afkortzaaglijn niet aangesloten op het net en te herstellen, z.v.g.)	250,00
© 50	1	automatische bewerkingsmachine Renzo Borgonovo, Caricatore BL90, bouwjaar 1993, serienummer 2307, automatische bewerkingsmachine; voor staven en lineaire chassis, v.v. elektrische aandrijving 3-fase 400 V, 3,3 A, transport afm. 3000x2000 x H 2300 mm, 1x elektrisch aangedreven transportband L 2000 x B 200 mm, 1x schilderlijn type GESSATRICE VCS84 bwj 1993	2.000,00
© 51	1	automatische schilderlijn P.A.O. Macc, TR, bouwjaar 1992, serienummer 0656, automatische schilderlijn; v.v. elektrische aandrijving 3-fase 400 V, rvs voorraadkuip, transportband, transport afm. L 2000 x B 1000 x H 1500 mm	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 52	1	automatische bewerkingsmachine Renzo Borgonovo, Scaricatore BL92, bouwjaar 1996, serienummer 2755, automatische bewerkingsmachine; voor staven en lineaire chassis; v.v. 3-fase motoren, persluchtaansluiting, transportrollenbaan, stuurkast, transport afm. 3000x2500 x H 2300 mm	1.250,00
© 53	1	rvs mengvat rvs mengvat; inhoud ca. 400 l, v.v. aftapkraan, mengmotor 3-fase met roerders en schraper, 3x verwarmingselement, 1x rvs lekbak afm. 950x950 x H 900 mm, 1x handmengmixer mono 220 V met mengkop, 1x partij diverse emmers, bedieningskast	200,00
© 54	1	bekledingsinstallatie H.Franke-Gütersloh, bouwjaar 2003, serienummer 70, bekledingsinstallatie; bestaande uit 1x transportband met 3-fase motor afm. L 4300 x B 300 mm met gemonteerde elektrisch aangedreven borstel, 1x schilderlijn met 2 aandrijfrollen en 1 schilder kussen, 1x transportband met 3-fase motor afm. L 6000 x B 400 mm, v.v. 3x elektrisch aangedreven inwrijfborstels diam 220 mm	1.000,00
© 55	1	inhoud compressorlokaal Atlas Copco, GA22, bouwjaar 2006, serienummer API451086, inhoud compressorlokaal; wo. schroefcompressor max. druk 10 bar, motorvermogen 22 kW, compressorvermogen 3.1 m³/min, Compair luchtdroger, gegalvaniseerd drukvat Atlas Copco cap. 2000 l, 11 bar, bwj 2006, Compair L22 compressor bwj 2001, diverse bedieningskasten, buizen, flexibels	3.500,00
© 56	1	kolomboormachine Flott, TB13 STW, bouwjaar 1989, serienummer 35120395, kolomboormachine; mono 230 V motor 0,5 kW, v.v. bankschroef, toerentalinstelling, +1 partij diverse handgereedschap met werkkast en werkbank	125,00
© 57	1	partij diversen partij diversen; gesitueerd in schilderruimtes : w.o. divers houten paletten, emmers en ketels met verven, 1x gegalvaniseerde borstelreinigingsbak, 1x dubbele alu schuifladder met 22 treden, 4x filter, partij houten proefstukken, 1 partij verpakkingsmateriaal karton, 1x 3-deurs plaatstalen lockerkast, 1x pallet met ca. 20 zakken Trobas Hide Glue 330/120-Ground, 1 partij wit gelakte profielen, 1 partij plastic verpakkingsrollen met diverse breedtes	75,00
© 58	1	inhoud bureel-magazijn werkplaats inhoud bureel-magazijn werkplaats; bestaande uit 1x L-vorming houten bureau 2800x2100 mm, 3x bureautafel met houten blad en profielstalen onderstel 1650x780 mm, 3x plaatstalen bureaustalen, 5x bureautafel, ca. 10 diverse stoelen, 1 partij inpakmousse op rollen, diverse schuurbanden, autobanden, 1 partij zaagbladen 300x3.2x30 Z48, etiketten, divers klein materiaal, rvs afwasbak op voet, enz.	250,00
© 59	8	werkplaats paneelwagens werkplaats paneelwagens; diverse modellen, profielstalen constructie, ca. 16 verdiepingen per wagen	80,00
© 60	1	partij profielstalen schragen partij profielstalen schragen; w.o. ca. 12x diverse schragen, 1x balkenwagen, 1x mobiele profielstalen trapladder met 9 treden en platform	55,00
© 61	1	lange elektrische kettingzaag Prinz, TKSF, bouwjaar 1996, serienummer 58, lange elektrische kettingzaag; mobiele opstelling, v.v. aandrijfmotor 3-fase 400 V, 7,5 kW, 10 hp, riemoverbrenging, kettingsmering, kettingzaag L ca. 2000 mm, bedieningskast, diepteregeling, ketting gemonteerd	900,00
© 62	2	omsnoeringsmachines Getra, omsnoeringsmachines; mono 220 V aandrijving, mobiele opstelling, tafelafmeting 930x570 mm, incl. bindlint op rol	100,00
© 63	2	omsnoeringsmachines Getra, omsnoeringsmachines; manuele bediening, mobiele opstelling, incl. bindlint op rol	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
64	1	elektrische kettingzaag Stihl, elektrische kettingzaag; v.v. elektromotor 3-fase 400 V, zaagblad L 750 mm, incl. verlengkabel met stekkers, ketting gesmeerd	60,00
65	1	metaal afkortschijf Makita, 2414, metaal afkortschijf; v.v. motor mono 220 V, vermogen 1450 W, 3800 tr/min, op statief met spanschroef	25,00
66	1	warmeluchtblazer Surcal, 150, warmeluchtblazer; mazout; mobiele opstelling, mono 220 V, vermogen 43 kW	40,00
67	4	hydraulische handpalletwagens hydraulische handpalletwagens; w.o. 2x Jungheinrich cap. 2000 kg vorklengte 1150 mm, 1x breedspoor Hav vorklengte 1150 mm, 1x schaartranspallet Logitrans vorklengte 1150 mm	100,00
69	1	partij divers metalen goederen partij divers metalen goederen; gesitueerd buiten, op de koer rond de gebouwen, w.o. gegalvaniseerde luchtkokers, vijzels, buizen, ramen, kaders, gegalvaniseerde containers, houthakselaar, stalen frame, drukketel, elektro motoren, lege verfketels, enz.	500,00
70	1	partij brandhout Partij brandhout; gesitueerd buiten op koer rond de gebouwen, w.o. paletten, productieafval, platen, balken enz.	125,00
71	1	inhoud refter werkplaats inhoud refter werkplaats; w.o. 1x koelkast Zanussi, 1x microgolfoven Samsung, elektrische heaters, 5x keukentafel, ca. 17 diverse stoelen, kapstok, werkkledij, oorbescherming, enz.	40,00
72	1	inhoud magazijn-verflokaal inhoud magazijn-verflokaal; bestaande uit ca. 50 ketels van 18 kg met diverse producten zoals Rapidex NP2075LT-industrial Finishes, divers handgereedschap en machines, Bosmaaier Stihl, 1x hogedrukreiniger Kärcher type K4, partij bevestigingsmateriaal, diverse wisselstukken enz.	1.000,00
73	1	inhoud burelen inhoud burelen; bestaande uit 1 partij diverse parketvloeren, beursstandjes met samples, tafel met massief verlijmd blad, 5x plaatstalen 3-deurs lockerkasten, tafels en stoelen, tafelkoelkast Proline, wasmachine enz. De parketvloeren moeten gedemonteerd worden door de koper van op de vloer van de burelen.	75,00
74	2	mobiele afval kiepbakken Labruche, Babp500c, mobiele afval kiepbakken; cap. 1500 kg, leeggewicht 120 kg, 500 l inhoud, plaatstalen constructie, v.v. kokers, heftruckvorken	200,00
75	1	partij handgereedschap partij handgereedschap; w.o. materiaalwagen Gedore met divers handgereedschap, ventilator dia 400 mm mono 220 V, ca. 4x diverse transportwagentjes, stofzuiger Nilfisk, 2x rollensteun, luchtdrukslangen met toebehoren	55,00
76	1	partij diverse houtbewerkingstools partij diverse houtbewerkingsgereedschappen; w.o. freeskoppen, slijpstenen, enz.	250,00
77	1	partij diverse handgereedschap partij diverse handgereedschap; w.o. houten werkbank, diverse metalen profielstukken, dubbele slijpmolen 220 V, bureel, kolomboormachine, transportwieltjes, enz.	200,00
78	1	zaagblad slijpmachine Wintersteiger, Micro grinder HT, zaagblad slijpmachine; v.v. 3-fase aansluiting 400 V, op plaatstalen voet, v.v. koeling, slijpsteen, zaagbladen, transport afm. 1200x850 x H 1300 mm	400,00
79	1	lintzaagmachine Volta Werke Rekord, bouwjaar 1989, serienummer 802513, lintzaagmachine; v.v. 3-fase aansluiting 400 V, tafel afm. 500x600 mm, transport afm. 1200x600 x H 1700 mm	100,00
80	1	slijpmachine voor gereedschappen Weinig, Rondmaakt 909, slijpmachine voor gereedschappen; v.v. 3-fase aansluiting 400 V, slijpsteen, bijhorende gereedschappen, transport afm. 1300x900 x H 1200 mm	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 81	1	partij schaafkoppen partij schaafkoppen; diverse breedtes, in totaal ca. 40 stuks, asgat 40 mm, met bijhorend transportwagentje	900,00
©		Combinatie: 10, 80, 81	
© 82	1	zaagblad slijpmachine Wintersteiger, Tension master, zaagblad slijpmachine; v.v. 3-fase aansluiting 400 V, op plaatstalen voet, v.v. slijpsteen, transport afm. 650x350 H 1200 mm	400,00
© 83	1	slijpmachine voor gereedschappen Weinig, R930, slijpmachine voor gereedschappen; v.v. 3-fase aansluiting 400 V, slijpsteen, bijhorende gereedschappen, transport afm. 1200x1200 x H 1600 mm, +1x dubbele slijpmolen op gietijzeren voet	400,00
© 84	1	partij gereedschappen voor fineerzaagmachine partij gereedschappen voor fineerzaagmachine; bestaande uit partij Sharp zaagbladen, 3x opspanbeugel voor zaagbladen, materiaalkoffer, beitelmesjes, mobiele werktafel afm. 2000x900 x H 950 mm, enz.	900,00
©		Combinatie: 24, 25, 78, 84	
© 85	1	partij diverse houtbewerkinggereedschappen partij diverse houtbewerkinggereedschappen; w.o. freeskoppen, slijpstenen, aandrijfrollen, schaafkoppen, enz., gesitueerd links in werkplaats 1, op 3x pallet	600,00
		Eindcombinatie	
© 101	1	partij diverse houtvoorraad partij diverse houtvoorraad; w.o. afzelia, 2x pak Ayous onbewerkt 1350x1100 x H 2400 x dikte 80 mm, ayous B 305 x L 850 mm x ca. 0,149 m³, eiken planken, in totaal ca. 20 pakken of 1,5 oplegger, locatie in loods achteraan, alles in 2 rijen links tegen wand	1.750,00
© 102	1	partij diverse houtvoorraad partij diverse houtvoorraad; w.o. eiken gelaste planken, tand-groef meerlagig parket met massief fineer eik, afzelia bekantrecht ca. 0,5 m³, Amerika poplar kd, iroko B 650 x L 1550 mm x dikte 65 mm ca. 1 m³, en planken 26x175x1,90, wengé 26x155x1,55, enz., ca. 40 m³ in totaal, alles op één rij in loods achter elkaar	1.000,00
© 103	1	partij diverse houtvoorraad partij diverse houtvoorraad; w.o. Europese eik planken L 2300-2500 mm 250x30 mm ca. 12-15 m³, Europese eik geverschaald L 400 mm enz., gelokaliseerd in achterste loods in 1 rij ca. 10 m diep / 3 m hoog / 2-3 m breed	2.000,00
© 104	1	partij diverse houtvoorraad partij diverse houtvoorraad; w.o. partij notelaar B 105 mm, Europese eik planken, meerlagig parket, iroko planken, walnut, enz., gesitueerd in achterste loods recht tegen muur, 10 m diep / 5 m breed / 2-3 m hoog	1.750,00
© 105	1	partij diverse houtvoorraad partij diverse houtvoorraad; w.o. lariks planken B 155 x L 6000 x dikte 32 mm ca. 3 m³, diverse planken en latten gestapeld tegen muur van achterste loods	1.250,00
© 106	1	partij diverse houtvoorraad partij diverse houtvoorraad; w.o. iroko balkjes 40x40 x L 600 mm ca. 0,5 m³, diverse platen meerlagig hout ca. 4 pakken, 1 pak eik fineer L ca. 2,5-3 m x B 145 mm, alles gesitueerd in achterkant werkplaats 2, volume ca. 1 oplegger (excl. 3 pakken op elkaar gestapelde meerlagige platen)	1.500,00
© 107	1	partij diverse houtvoorraad partij diverse houtvoorraad; w.o. fineerplanken met diverse breedtes, grote partij diverse houtsoorten latten L 30-50 cm voor constructie tafelbladen, 1 pallet notelaar katjes 25x50 L 300 mm ca. 0,7 m³, 1 pak beuken latten 40x40 x L 2000 mm, enz., gesitueerd in 2e werkplaats tussen en achter lot 29 en 33, volume ca. 1 oplegger	1.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 108	1	partij diverse houtvoorraad partij diverse houtvoorraad; w.o. partij meerlagig parket, diverse houten latten, semi afgewerkte vingergelaste latten, enz., gesitueerd in hoek en links van lot nr 34-35, volume ca. 1/2 oplegger	1.000,00
© 109	1	partij meerlagige houten planken partij meerlagige houten planken; ca. 3 m³ diverse planken voor parketconstructie, gesitueerd links van lot nr 13	150,00
© 110	1	partij meerlagige houten planken partij meerlagige houten planken; ca. 3 m³ diverse planken voor parketconstructie, gesitueerd rond lot nr 22 in werkplaats 1	250,00
© 111	1	partij diverse houtvoorraad partij diverse houtvoorraad; w.o. fineer, planken, latten, ca. 6-7 m³, gesitueerd in werkplaats 1 bij lot nr 9	1.500,00
© 112	1	partij diverse houtvoorraad partij diverse houtvoorraad; w.o. fineer, planken, latten, gevingerlaste bladen, ca. 3-4 m³, gesitueerd in werkplaats 1 bij lot nr 8	1.000,00
© 113	1	grote partij gevingerlaste panelen grote partij gevingerlaste panelen; diverse afm. en diktes uit diverse houtsoorten, verpakkingsmateriaal, fineer, meerlagig parket, divers klein hout, enz., volume = ca. 1 oplegger, gesitueerd in werkplaats 1 links	2.000,00
©		Combinatie: 101-113	
114	1	Olielijn Oil line, consisting of conveyor; "Heymenn" coating machine, type BVK UB, year 1993; "Giardina" flat panel finishing line; "Boere" wide belt sander with in outfeed conveyors; coating machine; "Superfici" brushing machine, type Spazz 3, year 2000; "Giardina" flat panel finishing line, type GST; conveyor	5.000,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

Article 1. Definitions

General Terms and Conditions of Use: The general terms and conditions which regulate the use of the Website of Troostwijk Veilingen B.V.

General Online Auction Terms and Conditions: The present General Terms and Conditions, which define the stipulations of an auction

User:	A person who registers on the Website of Troostwijk Veilingen B.V.
User contract:	The contract between Troostwijk Veilingen B.V. and the user
Bidder:	A person who submits a bid at an online auction
Bid:	Each binding amount offered for an item in the auction by the user
Purchase price:	Composed of the highest bid at the end of the auction, the surcharge and possibly incurring VAT.
Purchase contract:	Contract between the buyer and the seller which results from the adjudication by Troostwijk
Buyer:	Bidder who receives the knock-down for the item
Lot:	Item(s), which is/are auctioned (combination = several items offered under one lot number)
(Online) Auction:	The auction of movable goods organised by Troostwijk on the website of Troostwijk Veilingen B.V.
Registration:	Registration of the user on the website of Troostwijk Veilingen B.V., whereby the registration form on the website must be completely filled out
Specific Online Auction Terms and Conditions:	Special requirements for a specific auction
Troostwijk:	Troostwijk Ges.m.b.H, Vienna
Seller:	The person or persons who commission the auction of a lot
Website:	The website www.TroostwijkAuctions.com , which is maintained by Troostwijk Veilingen B.V. in Amsterdam and which is the platform for auctions carried out by Troostwijk
Knock-down:	Confirmation by Troostwijk that the highest bidder wins the bid for an lot or combination by payment of the purchase price.

Article 2. General Terms and Conditions

- 2.1 Troostwijk auctions take place on the website of Troostwijk Veilingen B.V., which provides the platform for auctions. The website is used by the user according to the General Terms and Conditions of Troostwijk Veilingen B.V.
- 2.2 The General Online Auction Terms and Conditions contain the general regulations for the auction. The auction takes place solely on the basis of these terms and conditions, which are accepted by participation at the auction. At an auction, Specific Online Auction Terms and Conditions may also apply. These contain amendments or deviations to the General Online Auction Terms and Conditions. The Specific Online Auction Terms and Conditions shall have precedence.
- 2.3 Troostwijk can amend these General Online Auction Terms and Conditions. Amendments shall enter into force upon receipt of a corresponding notification by users and bidders.

Article 3. Registration

- 3.1 Only bidders who have registered as users with Troostwijk Veilingen B.V. and who have accepted the General Terms and Conditions of Use can participate at auctions.
- 3.2 Only persons who have accepted the General Online Auction Terms and Conditions and the Specific Online Auction Terms and Conditions for an auction may submit a bid.

Article 4. Auction

- 4.1 An auction can take place on behalf for the Seller and on his own account. Troostwijk is not a contractual party of a purchase contract which results from a knock-down, but merely the agent of such a purchase contract.
- 4.2 Deadlines, such as the start and end of an auction, are contained in the Specific Online Auction Terms and Conditions.
- 4.3 The organisation, preparation and execution of the Auction are Troostwijk's business.
- 4.4 Troostwijk is authorized:

www.TroostwijkAuctions.com



- to refuse the knock-down in general or—for important reasons—to specific Bidders;
- to exclude Bidders from an auction;
- to rectify mistakes made by Troostwijk for bids and/or knock-downs by a corresponding notification of the Bidder;
- to undertake other necessary measures;

4.5 The decision of Troostwijk regarding what has taken place at an auction is binding.

Article 5. Cancellation, Technical Disturbances

- 5.1 Troostwijk reserves the right to cancel, prematurely terminate or extend an Auction on good cause shown. In cases of a technical disturbance of the Website, or should it not be entirely accessible to some or all Users, Troostwijk has the right to prolong the Auction by up to 24 hours.
- 5.2 The User declares with his registration that he is aware of the particular circumstances of an Internet auction. He furthermore declares that he is particularly aware of the fact that, according to the present status of technology, technical disturbances and breakdowns can occur which can make access to the Internet auction and the Website either difficult or even impossible.
- 5.3 Troostwijk is only liable for the orderly execution of the auction on the Website of www.Troostwijkauctions.com, but not for technical disturbances. The liability of Troostwijk is limited to and complies with the General Terms and Conditions for Online Auctions as outlined in Article 15.

Article 6. Viewing; Entry to Buildings and Premises

- 6.1 Dates for viewing appointments are listed in the Specific Online Auction Terms and Conditions.
- 6.2 Entry to buildings and premises is at a person's own risk. Instructions by Troostwijk or any persons appointed by them must be followed. Neither the Seller nor Troostwijk shall accept any liability for damages which have occurred as a result of entry to buildings and premises. In any other case, the limits to liability contained in Article 15 of the General Online Auction Terms and Conditions for Troostwijk and the Seller shall apply.

Article 7. Lots

- 7.1 Individual Lots or Combinations shall be auctioned.
- 7.2 Combinations, the simultaneous auction of several Lots, shall be indicated in the system. In the case of Combinations, the auction shall be carried out in two steps: a) First, the individual Lots shall be submitted to auction. The Knock-down shall take place subject to the prior condition that the Lot is not being adjudicated as part of a Combination. Bidding for the Combinations shall begin after the Knock-down for the individual Lots. If no bids are made for the Combination, the Lots shall be auctioned individually. b) Insofar as bids are made for Combinations, the following shall apply: The Knock-down shall be awarded for the Combination when the highest bid which can be made for a knock-down of the Combination is higher than the sum of the bids for the individual Lots. The Knock-down for the individual Lots is then considered as not effected due to lack of condition precedent.
- 7.3 Troostwijk has the right to assemble different objects into Lots, divide Lots and/or remove them from the auction.
- 7.4 Troostwijk has the right to request a normal banking security from the Bidder in advance to back certain Lots.

Article 8. Bids

- 8.1 A Bidder can submit Bids for auctions for which he is registered. Bidders can submit bids for one or several lots. Bids can only be made if they are free of reserve and conditions. Bids are binding and cannot be retracted. The Bidder shall receive a confirmation by e-mail for every bid submitted and overbid by a third party. This notification does not constitute the knock-down.
- 8.2 Bids can be submitted as static bids or auto bids. (a) static bid: The user bids a fixed amount for each Lot indicated in the system. (b) auto bid: the user indicates the highest price he is willing to pay for a Lot. The auto bid is not displayed in the system. Should a third party overbid the user, the current offer shall be increased by increments until a third party overbids the proxy bid. During this time, an automatic bid can only be ceased by the user if he submits a static bid which constitutes the highest bid at that moment.
- 8.3 VAT and surcharge are not included in the bids. The amount of the surcharge results from the Special Online Auction Terms and Conditions.
- 8.4 Troostwijk and/or the seller have the right to refuse bids without giving a reason. Troostwijk has the right to submit bids on behalf of third parties.

Article 9. Award & Contract of sale



- 9.1 A purchase contract for one or several Lots is concluded only after the Knock-down. The Buyer shall be notified by e-mail about the resulting purchase contract (knock-down). The Knock-down shall take place at the latest two working days after the end of the auction.
- 9.2 Troostwijk has the right to make no Knock-down or to grant one subject to condition precedent.
- 9.3 As a rule, the User who has made the highest bid shall receive the Knock-down. The Knock-down takes place if no other bid is made 10 minutes prior to the end of the auction. Should a further bid be submitted, the auction shall end upon the submission of the highest bid which is not overbid within 5 minutes.

Article 10. Transfer of risk/Transfer of title

- 10.1 The risk of accidental loss of the objects purchased at auction as well as risk of loss or damage by fire, theft or burglary shall transfer to the buyer after the knock-down.
- 10.2 Title shall be transferred to the buyer only after payment in full has been effected.

Article 11. Buyer's Obligations

- 11.1 The buyer is obligated to pay the purchase price in addition to the mandatory sales tax and the surcharge as well as to collect the lot(s) when the knock-down has occurred.
- 11.2 Payment must be effected to an account indicated by Troostwijk in the specified currency within three working days after the knock-down.
- 11.3 The statutory default interest shall be charged in the case of delayed payment. The seller's rights shall comply with the legal requirements.
- 11.4 Should the buyer not fulfil an obligation, particularly if:
(i) the purchase price is not paid in due time or not paid completely (ii) the Lots are not collected in due time, and/or (iii) the information required for delivery is not procured, then it shall automatically be considered as default, without any further notice of default being required. Troostwijk shall then have the right to cancel the purchase contract on behalf of the seller. In this case, Troostwijk is free to reassign the Lots to another Bidder, and Troostwijk and/or the seller shall not be liable for damages.
- 11.5 In the event of a cancellation, the buyer shall be liable for payment of damages which ensue therefrom.

Article 12. Collection

- 12.1 The Buyer is only authorized and bound to the dates and times listed in the Specific Online Auction Terms and Conditions for the collection of items. For technical reasons, Troostwijk can determine that a particular Lot can be collected only after the delivery of other Lots.
- 12.2 The Buyer whose Lot(s) hinder/s the collection of other lots is obligated to see to the collection of those lots without delay after being notified by Troostwijk by email and/or a message of the address supplied by the Buyer. Should this not occur, then Troostwijk shall have the right to undertake the collection and possible storage of the items by third parties on the buyer's risk and expense.
- 12.3 The Buyer is obligated to carefully disassemble, reassemble and collect his Lots. He shall be liable for damages which ensue to the property of third parties in connection with the assembly and collection. Furthermore, he is obligated to protect Troostwijk and the Seller from any claims by third parties which result from the dismantling, reassembly and/or collection of his Lots.
- 12.4 The Buyer is obligated to follow the instructions of Troostwijk and/or any persons mandated by Troostwijk for the dismantling, reassembly and collection of his Lots.
- 12.5 The Buyer is obligated to ensure that he or the person(s) who take care of dismantling, assembly or transport shall be in possession of the necessary authorizations. Neither Troostwijk or the Seller can be held liable for the lack of necessary authorizations and/or that the official requirements are not upheld during dismantling, reassembly and collection.
- 12.6 In cases when it is necessary to dismantle buildings (in pieces) in order to remove the allotted Lots, prior consultation as well as written agreement by Troostwijk are required, and the conditions set down by Troostwijk for awarding of the knock-down must be respected.
- 12.7 Troostwijk reserves the right to request a deposit prior to collection of Lots in order to cover possible damages. The Buyer shall be notified of the Lots concerned and the amount of the deposit. The deposit shall be refunded to the Buyer after safe collection without any damage.

Article 13: Liability/Warranty of Troostwijk

Troostwijk shall only be liable for the preparation and carrying out of the auction according to the legal stipulations. In addition, the following shall apply:

- 13.1 Claims by the Seller, the Bidder or the Buyer for neglect of duty shall be excluded, particularly for any advice regarding appraisals or flaws of the Items.
- 13.2 The descriptions of the Items by Troostwijk, e.g. in the sales catalogue or in any listing, are based on the information supplied by the Seller. Troostwijk shall only be liable for the correct transmission of this information, but not for its objective accuracy.



- 13.3 Details indicated by Troostwijk are only for the purpose of distinguishability and do not constitute any kind of guarantee.
- 13.4 The Items are used. Troostwijk shall not assume any guarantee for material flaws and defects of title and shall not be liable for the amount, quality, measurements, year of construction or completeness. The sale is effected without guarantee ("in Pausch und Bogen") as in § 930 ABGB.
- 13.5 The above restrictions shall not apply if Troostwijk acts intentionally or with gross negligence is in breach of a fundamental contract requirement or if bodily harm occurs.

Article 14: Liability/Warranty of Seller

The Seller is liable to the Buyer for defects of the items in compliance with the following stipulations:

- 14.1 The Buyer has had the opportunity to view the items in advance. The sale shall take place as viewed and excluding all warranties for defects and title. The sale has taken place, particularly without guarantee for visible or latent defects or guarantee regarding completeness, number, effect, utility, usability, saleability, the presence or absence of rights or claims of third parties and/or the transferability to third parties. The sale is effected without guarantee ("in Pausch und Bogen") as in § 930 ABGB.
- 14.2 The Seller excludes liability for a particular characteristic or for common use of the items.
- 14.3 The Seller excludes all liability for publicity statements of the manufacturer.
- 14.4 The above restrictions shall not apply if the Seller has intentionally misrepresented any defects to the Buyer, breached a fundamental contractual obligation or if any bodily harm occurs.

Article 15. Limitation of Liability Troostwijk/Seller

- 15.1 The limitation of liability is valid for Troostwijk and the Seller as well as for their legal representatives, managerial employees and auxiliary helpers.
- 15.2 Liability shall only exist in the case of malicious intent or gross negligence.
- 15.3 Liability shall exist for collateral damage, particularly for lost profit, only in cases of intent or gross negligence.
- 15.4 The liability shall be restricted to the amount of typically foreseeable damages at conclusion of the contract, insofar as there is no case of intent or gross negligence.
- 15.5 The above-mentioned restrictions do not apply in cases of breach of a contractual obligation, acceptance of an explicitly stated guarantee as well as damages resulting from bodily harm, harm to health and obligatory legal regulations.

Article 16. Severability Clause/Written Form

- 16.1 Should any of the provisions of these General Online Auction Terms and Conditions become completely or partly invalid, void or not enforceable, it shall have no effect on the other provisions of the General Online Auction Terms and Conditions. The invalid, void or not enforceable provision shall be replaced by a valid and enforceable provision which comes closest to fulfilling the parties' economic goals which were originally intended by the invalid, void or not enforceable provision.
- 16.2 Modifications and amendments of these General Online Auction Terms and Conditions shall only be effective upon written agreement by the parties.

Article 17. Applicable Law/Court of Jurisdiction

- 17.1 The General Online Auction Terms and Conditions and the obligations ensuing therefrom are subject to Austrian law. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall explicitly not apply.
- 17.2 The exclusive court of jurisdiction for all disputes arising in connection with the auction shall be the court of Vienna. The General Terms and Conditions shall apply for disputes with the seller.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring