



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ASTA ON- LINE

MACHINES AND CRANES FOR METAL
INFRASTRUCTURE (IT)

**Macchinari vari e gru per carpenteria
pesante**

Contrada Bondifè - 96010 **Priolo Gargallo (SR)**
(Co. Te. Co. plant)

Data chiusura: martedì **10 OTTOBRE** dalle 15:00



Visita e ispezione:

giovedì 05 ottobre

Su appuntamento

Contrada Bondifè - 96010 Priolo Gargallo (SR) (Italia)

Offerte solo via Internet!

03-10-17 12.42

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

martedì 10 ottobre 2017 MACHINES AND CRANES FOR METAL INFRASTRUCTURE

Condizioni Speciali d'asta online CS-200-07-IT

Data chiusura	Martedì 10 ottobre 2017 dalle 15:00 CET
Visita e ispezione	giovedì 05 ottobre Su appuntamento Co. Te. Co. plant Contrada Bondifè 96010 Priolo Gargallo (SR), Italia
Società che organizza questa Asta on-line	TROOSTWIJK Srl Via Domenico Trentacoste, 9 20134 MILANO, Italia Telefono: +39 02 45487421 Fax: +39 02 2664693 E-mail: info@troostwijk.it
Commissioni d'asta	18,00%
I.V.A.	22,00%
Ritiro	lunedì 16 ottobre Su appuntamento martedì 17 ottobre Su appuntamento mercoledì 18 ottobre Su appuntamento giovedì 19 ottobre Su appuntamento venerdì 20 ottobre Su appuntamento lunedì 23 ottobre Su appuntamento martedì 24 ottobre Su appuntamento mercoledì 25 ottobre Su appuntamento giovedì 26 ottobre Su appuntamento venerdì 27 ottobre Su appuntamento Co. Te. Co. plant Contrada Bondifè 96010 Priolo Gargallo (SR), Italia
Visite	Questa è un'asta con offerte al rialzo, con possibilità di ispezionare i beni preventivamente. Presentare offerte senza aver visionato i beni è a proprio rischio.
Dettaglio pagamenti	L'intero importo deve essere pagato entro 3 giorni dalla conferma d'Acquisto: Banca: BANCA ING Wholesale Banking Milano 20121 IBAN : IT79 C034 7501 6010 0005 2069 370 SWIFT CODE: INGBITMMICM Beneficiario: Troostwijk Srl Rif.: "Asta compratore n."
Consegne e ritiri	Tutti i beni saranno scollegati, smontati, portati fuori dal sito e caricati su camion a cura e onere del compratore, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Tutti i beni acquistati devono essere ritirati tassativamente entro il giorno

www.TroostwijkAuctions.com



27/10/2017, in coordinamento con la Direzione di stabilimento del Venditore. In caso di mancato ritiro entro il suddetto perentorio termine, è fatto salvo il diritto del venditore e di Troostwijk Srl di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per inadempienza del compratore. In tale ipotesi Troostwijk Srl ed il venditore tratteranno, a titolo di penale, tutti gli importi già versati dal compratore e saranno titolati a vendere ad altro compratore i lotti in questione o distruggerli, anche senza alcun preavviso. I lotti acquistati potranno essere ritirati esclusivamente in giorni feriali, durante normale orario di lavoro, su appuntamento con la Direzione di stabilimento di Venditore. Smontaggi o imballaggi dei beni acquistati inizieranno solo a fronte dell'emissione di Nulla Osta di Troostwijk, all'incasso dell'intero importo dovuto.

Non inviare alcun camion o persona a ritirare senza aver fissato prima un appuntamento.

Subject to allocation

Alcuni lotti o combinazioni potrebbero essere marcati come "Soggetto ad accettazione". In tal caso, alla chiusura dell'asta l'offerta più alta raccolta sarà sottoposta al nostro cliente venditore che si riserva il diritto di accettare o rifiutare l'offerta. Entro due giorni dalla chiusura dell'asta, l'offerente più alto sarà informato circa l'aggiudicazione definitiva o meno del lotto.

Informazioni aggiuntive

Veicoli: l'acquisto di veicoli comporta oneri di trapasso e di modifiche al PRA, che rimangono a carico del Compratore, da saldare all'agenzia pratiche auto incaricata da Troostwijk, prima del ritiro.

Divisa: la vendita viene condotta in EURO e saranno ammessi esclusivamente offerte e pagamenti in tale valuta.

Combinazioni: ove presente una combinazione tra più lotti, si procederà prima alla gara sui singoli lotti. Una volta conclusa questa, si potrà eventualmente offrire per la combinazione, a partire da un prezzo base equivalente alla somma dei prezzi raggiunti per i singoli, aumentata del 5%. Se perverranno offerte sulla combinazione, le offerte raccolte sui singoli lotti verranno superate da quest'ultima.

Estensioni: ogniquale volta pervengano offerte negli ultimi 5 minuti, il termine di tempo per presentare offerte viene automaticamente esteso di altri 5 minuti.

In caso di mancanza di offerte su un lotto, il limite di tempo per presentare offerte su di esso viene automaticamente esteso di 30 minuti.

Riferimenti di Legge: Troostwijk Srl P.IVA n. IT 01914310154 - Reg. Imprese n. MI 146-161497 - Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

Condizioni Generali di vendita

Per questa Vendita all'Asta sono in vigore le Condizioni Generali d'Asta (rif. CG - 201-07-IT), integrate dalle presenti condizioni speciali come per informazioni pubblicate.

Tutti i beni sono venduti strettamente con la formula "visto e piaciuto nello stato in cui si trova". Nessuna garanzia viene fornita, espressa o implicita, per quanto riguarda la condizione del bene o la sua idoneità all'uso. Sebbene le informazioni e le immagini contenute nella descrizione dei lotti siano state ottenute da fonti ritenute attendibili, il venditore e Troostwijk non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita in merito all'esattezza delle informazioni. Non si assume alcuna responsabilità in merito a quantità, qualità, dimensioni, anno di produzione e completezza delle merci. Le descrizioni sono fatte con piena riserva di errori potenziali, i quali non influenzeranno in alcun modo una vendita conclusa. L'invio di un'offerta senza la visione dei beni è a proprio rischio.



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1	1	impianto automatico per la foratura piastre CNC Ficep, P 401/8D, anno di fabbricazione 2004, numero di serie 28352, impianto automatico per la foratura piastre a controllo numerico; ad una testa verticale mobile, per piastre di spessore fino a mm 60; con capacita di foratura fino diametro mm 40; con riposizionamento e staffaggio automatico, con tavola accessoriata porta pezzo d'appoggio; fori su piastre larghezza max mm 1000; spessore piastre lavorabili max mm 60; capacita di foratura fino a diametro mm 40; potenza kw 19; volt 400; hz 50 ; pannello comandi PLC a bordo macchina ; quadro elettrico a bordo macchina ; con reti di protezione a fotocellula ; dimensioni circa mt 4,10x3,20 x h 3,30	35.000,00
2	1	impianto di saldatura automatica CNC Arc Welding ESAB, MP2MB37X80 2C, anno di fabbricazione 2001, numero di serie MF 255/01, impianto di saldatura automatica ad arco sommerso con controllo numerico; semovente su rotaie di corsa lunghezza mt 40,00; con manipolatore a bandiera, con braccio mobile e n.2 testa mobili indipendenti; la corsa utile del braccio mm 3700; con n.2 generatori LAE 1000; volt 380 ; hz 50 ; potenza kw 8; peso circa kg 8000 ; pannello comandi a bordo macchina ; quadro elettrico a bordo macchina ; dimensioni cerca mt 8,00x2,80x h 6,50 (rotaie incluse nel bene in vendita)	25.000,00
3	1	pantografo ossitaglio a CNC Messer Griesheim, Cortina DM4000, anno di fabbricazione 1998, numero di serie 283.080.98, pantografo ossitaglio a controllo numerico, con n.8 cannelli ossi-propanici o al plasma, due teste, controllo dell'altezza della torcia di tensione, larghezza utile di taglio mm 3400, volt 400, hz 50; tagli circolari diametro max mm 1000; velocita di taglio 100-2000 mm/min; spessore di taglio mm 5-200 ; kwa 5,5 ; pannello comandi a bordo macchina ; quadro elettrico a bordo macchina ; dimensioni circa mt 31,00x 4,00x h 2,50 (senza contenuto)	8.500,00
4	1	impianto di saldatura automatica Lincoln Electric, NA 3S, impianto di saldatura automatica ad arco sommerso; semovente , con manipolatore a bandiera, con braccio mobile e n.1 testa fissa; volt 380 ; hz 50; A 68; con trasformatore marca ESAB LAE 800 ; pannello comandi a bordo macchina; quadro elettrico a bordo macchina ; dimensioni cerca mt 6,90x1,80x h 6,50	5.000,00
5	1	piega profilati Boldrini, BSA 36, anno di fabbricazione 1963, numero di serie 2115, piega profilati a tre rulli regolabili diametro mm 400; per profili fino a mm 360, velocita di lavoro 4,5-9 mt/min; potenza installata HP 16; giri motore n. 1500; peso circa kg 9000; volt 400; hz 50; pannello comandi a bordo macchina; quadro elettrico a bordo macchina; con accessori; dimensioni circa mt 2,60x1,90x h 2,65	5.000,00
6	1	cesoia a ghigliottina Davi, MGS 2520, anno di fabbricazione 1989, cesoia a ghigliottina a 8 pistoni ; per taglio a freddo lamiera di spessore fino a mm 25; larghezza utile mm 2000; luce libera tra i montanti mm 2120; potenza installata HP 50; volt 380; hz 50; con gru a bandiera marca Demag portata kg 1000; pannello comandi digitale a bordo macchina ; quadro elettrico a bordo macchina; dimensioni circa mt 3,00x2,40x h 2,80	3.500,00
7	1	pressa piegatrice Mariani, 187 - PR, numero di serie 01985, pressa piegatrice per lamiera; pressione max ton 20; larghezza utile di piegatura mm 4050; potenza del motore CV 20; pressione in esercizio 4,2 kg/cm2 ; passaggio libero tra i montanti mm 3550; corsa mm 100; volt 380; hz 50; peso circa ton 25; pannello comandi a bordo macchina; quadro comandi a bordo macchina; dimensioni circa mt 4,90x2,20x h 3,80	2.000,00
8	1	pressa a portale pressa a portale idraulica scorrevole da ton 300 ; con pistone mobile; luce portale mm 3000x1650; volt 400; hz 50; pannello comandi a bordo macchina ; quadro elettrico a bordo macchina; dimensioni circa mt 5,50x1,60x h 4,20	2.000,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
9	1	pressa oleodinamica Verrina, PC/PG 250, anno di fabbricazione 1972, numero di serie 11576, pressa oleodinamica a collo di cigno con forza pistone da ton. 250; corsa della slitta mm 1050; dimensione piano della tavola mm 1500x1100; potenza assorbita HP 23; peso circa kg 12800; volt 380; hz 50; pannello comandi a bordo macchina ; quadro elettrico a bordo macchina; dimensioni circa mt 2,60x1,50 x h 4,30	1.500,00
10	1	smussalamiere automatica G.B.C., CH 26 U/D, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 869, smussalamiere automatica; bilaterali per cianfrinatura meccanica a freddo, ambo lati senza riposizionamento, spessore max mm 26 ad angolo variabile da 22,5 gradi a 55 gradi; con carrello gommato porta macchina; volt 380; hz 50 ; pannello comandi a bordo macchina ; quadro elettrico a bordo macchina ; dimensioni circa mt 1,30x1,00x h 1,50	900,00
13	1	linea di verniciatura e granigliatura Camit, anno di fabbricazione 2004, linea di verniciatura con impianto di depurazione delle emissioni a carboni attivi, attrezzata con pareti termoisolanti ad impianto di illuminazione interno dedicato; dimensioni circa mt 15,00 x 5,00 x h 5,00 ; linea di granigliatura metallica fino ad un grado di sabbiatura pari a SA3 , con sistema automatico a totale recupero dell'abrasivo ed impianto di abbattimento delle polveri e fumi, dotata di pareti attrezzate in gomma industriale ed impianto di illuminazione interno dedicato; dimensioni circa mt 15,00 x 5,00 x h 5,00; con n. 4 carrelli in ferro con ruote per movimentazione su binari di semi lavorati, dimensioni cadauno circa mt 4,00x 2,70 x h 0,80; con compressore ed essiccatore a servizio dell' intera linea marca Ingersoll Rand (sono esclusi : struttura in ferro, sacchi in graniglia)	75.000,00
15	1	autogru gommata telescopica Italgru, AG 820, anno di fabbricazione 1990, autogru gommata telescopica a sei assi ; portata a mt 4,00 di sbraccio max ton 175; estensione max braccio mt 105,00; motore Fiat 8280; cilindrata 17174 cm3; potenza motore HP 350; peso in ordine di marcia ton 72,200; peso totale gru in ordine di lavoro ton 113,800; taglia sollevamento braccio 16 funi; dimensioni circa mt 14,40x3,00x h 3,95; lifting hook NOT present;	110.000,00
16	1	gru cingolata telescopica Grove, CM 865i, anno di fabbricazione 1982, numero di serie 47351, gru cingolata telescopica; portata ton 65; estensione max braccio mt 45,00; portata in movimento fino a ton 30; peso in ordine di marcia ton 70,750; indicatore ore lavorate riporta h 705; dimensioni circa mt 14,00x5,750x h 3,32	80.000,00
17	1	autogru gommata telescopica G&C, 335 ATL, anno di fabbricazione 1986, autogru gommata telescopica a tre assi ; portata max ton 35; estensione max braccio mt 28,00, con jib tralicciato di mt 12,00 (totale estensione max mt 40,00); motore Fiat 8220.02 a 6 cilindri; cilindrata 9572 cm3; potenza motore kw 147; peso ton 33,00; cerchi 12.00-R20 PR18 (154 / 150 K); (manca vetro cabina di guida) indicatore ore lavorate riportata h 17398; dimensioni circa mt 11,00x2,50x h 3,22	22.500,00
18	1	autogru gommata telescopica Italgru', IDRO 201NF 8x4, anno di fabbricazione 1990, autogru gommata telescopica a 4 assi ; portata max ton 35; estensione max braccio mt 26,50; motore DEUTZ F 8 L 413; a 8 cilindri; cilindrata 12763 cm3; indicatore di ore lavorate riporta h 20359; potenza motore kw 220; peso ton 36,50; cerchi 12.00-R20 PR18 (n.1 gomma rovinata) ; dimensioni circa mt 10,80x2,50x h 3,65	12.500,00
19	1	piattaforma aerea Grove, T86J, anno di fabbricazione 2000, numero di serie 256645, piattaforma aerea con braccio telescopico a 2 assi; integrale 4x4; quattro ruote sterzanti; comandabile da cestello; motore Cummins 4BT3.3 a 4 cilindri; portata cestello girevole fino kg 227; potenza motore kw 63; indicatore ore lavorative riporta h 3728; peso ton 18; altezza max operativa mt 28; dimensioni totali mt 11,20x2,60x h 2,90	7.500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
© 20	1	saldatrice a filo SAF-FRO, Optimag 500S, numero di serie 05676 VL 336, Saldatrice a filo carrellata per saldature su acciaio, inossidabile e alluminio ; marcata CE; pannello comandi digitale; con traina filo,torcia, cavo di alimentazione e cavo di massa; volt 380; kva 31; A 370; hz 50; dimensioni circa mt 1.20x0,80x h 1,70	1.000,00
© 21	1	saldatrice a filo SAF-FRO, Optimag 500S, numero di serie 040802 337, Saldatrice a filo carrellata per saldature su acciaio, inossidabile e alluminio ; marcata CE; pannello comandi digitale; con traina filo,torcia, cavo di alimentazione e cavo di massa; volt 380; kva 31; A 370; hz 50; dimensioni circa mt 1.20x0,80x h 1,70	1.000,00
© 22	1	saldatrice a filo SAF-FRO, Optimag 500S, numero di serie 03871 VL 334, Saldatrice a filo carrellata per saldature su acciaio, inossidabile e alluminio ; marcata CE; pannello comandi digitale; con traina filo,torcia, cavo di alimentazione e cavo di massa; volt 380; kva 31; A 370; hz 50; dimensioni circa mt 1.20x0,80x h 1,70	1.000,00
© 23	1	saldatrice a filo SAF-FRO, Optimag 500S, numero di serie 05648 VL 336, Saldatrice a filo carrellata per saldature su acciaio, inossidabile e alluminio ; marcata CE; pannello comandi digitale; con traina filo,torcia, cavo di alimentazione e cavo di massa; volt 380; kva 31; A 370; hz 50; dimensioni circa mt 1.20x0,80x h 1,70	1.000,00
© 24	1	saldatrice a inverter con elettrodo SAF-FRO, FLEX 400, numero di serie 218-4524537, Saldatrice a inverter con elettrodo carrellata per saldature su acciaio, inossidabile e alluminio ; pannello comandi digitale, pinza, cavo di alimentazione e cavo di massa; marcato CE; volt 380; A 400; hz 50; dimensioni circa mt 1,20x0,80x h 0,60	400,00
© 25	1	saldatrice a inverter con elettrodo Miller, Gold star 400SS, Saldatrice con elettrodo per saldature su acciaio, inossidabile e alluminio ; pannello comandi a bordo macchina; volt 380; A 400; hz 50; dimensioni circa mt 1,20x0,80x h 0,60	150,00
© 26	1	saldatrice a inverter con elettrodo Miller, Gold star 400SS, Saldatrice con elettrodo per saldature su acciaio, inossidabile e alluminio ; pannello comandi a bordo macchina; volt 380; A 400; hz 50; dimensioni circa mt 1,20x0,80x h 0,60	150,00
© 27	1	saldatrice a inverter con elettrodo Arcos, RS 400, numero di serie 34276, Saldatrice carrellata con elettrodo per saldature su acciaio, inossidabile e alluminio ; pannello comandi a bordo macchina; volt 380; A 400; hz 50; peso circa kg 245 dimensioni circa mt 1,20x0,80x h 0,60	70,00
© 28	1	rulli giravirole regolabili rulli giravirole regolabili ; per costruzioni di : torri eoliche, fondazioni, colonne, serbatoi, portata ton 30 : n.2 folli regolabili su ruote; n. 2 folli regolabili su ruote senza rulli; portata ton 20 : n.1 motorizzato regolabile su ruote , n.1 folli regolabili su ruote; volt 220; pannello comandi a bordo macchina ; quadro elettrico a bordo macchina ; dimensioni cadauno circa mt 2,90x1,30x 0,90	2.400,00
© 29	1	rulli giravirole regolabili rulli giravirole regolabili ; per costruzione di :torri eoliche, fondazioni, colonne, serbatoi, portata ton 30 ; n.2 folle regolabile su ruote; portata ton 40 n. 2 folle fissi su ruote; dimensioni cadauno circa mt 3,10x1,20 x h 0,90	1.400,00
© 30	1	rulli giravirole regolabili rulli giravirole regolabili ; per costruzione di : torri eoliche, fondazioni, colonne, serbatoi, portata ton 20 ; n.1 motorizzato, n.1 folle fisso; volt 400; hz 50; potenza kw 1,5; pannello comandi a bordo macchina ; quadro elettrico a bordo macchina ; dimensioni circa mt 2,90x2,30x h 1,00	1.200,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
31	1	rulli giravirole regolabili rulli giravirole regolabili ; per costruzione di : torri eoliche, fondazioni, colonne, serbatoi, portata ton 20 ; n.1 motorizzato regolabile su ruote, n.1 folle regolabile; volt 230; potenza kw 1,5; pannello comandi a bordo macchina ; quadro elettrico a bordo macchina ; dimensioni circa mt 2,90x2,30x h 1,00	1.200,00
32	1	rulli giravirole regolabili rulli giravirole regolabili ; per costruzione di : torri eoliche, fondazioni, colonne, serbatoi, portata ton 20 ; n.1 motorizzato, n.1 folle regolabile; n.1 folle regolabile su ruote; volt 400; hz 50; potenza kw 1,5; pannello comandi a bordo macchina ; quadro elettrico a bordo macchina ; dimensioni circa mt 2,90x2,30x h 1,00	1.500,00
		Combinazione C Combinazione C	
33	1	trattorini per saldatrice a filo ESAB, Lotto composto da n. 2 trattorini per saldatrice a filo con cassa in lamiera senza cavi attacco saldatrice	110,00
34	1	trattorini per saldatrice a filo ESAB, Lotto composto da n. 2 trattorini per saldatrice a filo con cassa in lamiera	110,00
		Combinazione A Combinazione A	
35	1	forno per elettrodi forno per elettrodi ; n. 7 ripiani ; volt 400; hz 50 ; pannello comandi a bordo macchina con temperatura digitale ; dimensioni circa mt 1,00x1,00 x h 1,90	60,00
36	1	portale di carico portale di carico senza certificazione; senza martinetti di carico; senza pannello comando; portata praticata max ton 100; dimensioni circa mt 9,00x 1,20 x h 6,20 (piano di calpestio)	3.500,00
37	1	gru a bandiera Demag, gru a bandiera con base fissa; portata max ton 3; lunghezza braccio circa 6,00mt; volt 380; hz 50 ; pannello comandi a filo; quadro elettrico a bordo macchina ; dimensioni circa mt 7,00 x 0,90x h 5,00	900,00
38	1	bilancino per sollevamento bilancino per sollevamento senza certificazione, con grilli ; dimensioni circa mt 3,60x0,60	150,00
39	1	bilancino per sollevamento bilancino per sollevamento senza certificazione, con grilli; dimensioni circa mt 8,20x0,90	300,00
40	1	bilancino per sollevamento bilancino per sollevamento senza certificazione; dimensioni circa mt 12,10x0,20 x h 0,75	150,00
41	1	bilancino per sollevamento bilancino per sollevamento senza certificazione; dimensioni circa mt 9,00x0,20 x h 1,10	180,00
42	1	accessori per sollevamento Lotto composto da cavi in acciaio di grossa dimensione per sollevamento; senza certificazione; lunghezza e portata varia	300,00
43	1	attrezzatura per sollevamento Lotto composto da attrezzatura per sollevamento senza certificazione in cassa di legno ; dimensioni cassa circa mt 1,10x 1,00x h 0,90	30,00
44	1	tirfor a catena manuale Tractel, anno di fabbricazione 2007, numero di serie B719023, tirfor a catena manuale ; portata ton 1,5	35,00
45	1	tirfor manuale Bri-Tug, 16, tirfor manuale ; fune diametro mm 11,3; marcato CE	45,00
46	1	tirfor manuale Bri-Tug, 32, tirfor manuale ; fune diametro mm 16,3; marcato CE	55,00
47	1	tirfor manuale Griphoist, tirfor manuale ; fune diametro mm 11,3	30,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
48	1	tirfor manuale Gripchoist, 32, tirfor manuale ; portata max ton 3,2; marcato CE	55,00
49	1	grilli per sollevamento Lotto composto da circa n. 20 grilli per sollevamento di diversa misura e portata	50,00
50	1	fasce per sollevamento Lotto composto da circa n. 10 fasce per sollevamento di diversa misura e portata e corda in nylon per legatura mm 12	30,00
51	1	attrezzatura per sollevamento Lotto composto da attrezzatura per sollevamento senza certificazione su bancale di legno ; dimensioni bancale circa mt 1,10x 1,00x h 0,20	50,00
52	1	attrezzatura per sollevamento Lotto composto da n.3 carrucole per sollevamento senza certificazione dimensioni cadauno circa mt 0,50x 0,30x h 0,10	40,00
53	1	attrezzatura per sollevamento Lotto composto da n.10 catene con gancio per sollevamento senza certificazione di diversa portata e dimensioni	190,00
54	1	Corde in acciaio per sollevamento Lotto composto da circa n.6 corde in acciaio per sollevamento senza certificazione di diversa misura e portata	50,00
55	1	Pinze per sollevamento Lotto composto da circa n. 15 pinze in ferro per sollevamento senza certificazione di diversa misura e portata	60,00
56	1	calamita per sollevamento calamita per sollevamento; portata max kg 1000	25,00
57	1	bilancino per sollevamento bilancino per sollevamento senza certificazione; dimensioni circa mt 4,20x0,40 x h 0,60	50,00
58	1	martinetti idraulici CM, Lotto composto da n. 2 martinetti idraulici manuali	60,00
59	1	argano da cantiere Startek, PRP 500/1000, anno di fabbricazione 2004, argano da cantiere elettrico ; volt 220 ; marcato CE ; cavo in acciaio da mm 5,6 ; watt 1800; comando a filo; dimensioni circa mt 1,50 x 0,30 x h 0,30	100,00
60	1	argano da cantiere argano da cantiere elettrico posizionato su struttura in ferro ; volt 380 ; cavo in acciaio da mm 10,0; comando a filo; quadro elettrico a bordo macchina; dimensioni circa mt 1,50 x 1,50 x h 0,70	100,00
61	1	accessori per sollevamento Lotto composto da cavi in acciaio per sollevamento senza certificazione; lunghezza e portata varia ; materiale dentro cesta in ferro	80,00
62	23	Contrappesi per zavorra n. 23 pezzi di contrappesi per zavorra, con golfari per sollevamento e movimentazione; peso cadauno circa ton 4,0; peso totale circa 90 ton; dimensioni circa mt 1,25x2,34x h 0,315	2.300,00
© 65	1	struttura in ferro struttura in ferro artigianale senza certificazione; traslante su binari con basamento in cls/ferro da 4,2 ton ; parapetti di protezione; altezza regolabile; divisibile in due parti; dimensioni circa mt 2,60x3,00x h 4,50/5,00; basamento su ruote in cls/ferro da 4,2 ton; dimensioni circa mt 2,30x1,30 x h 0,60	500,00
© 66	1	struttura in ferro struttura in ferro costruita artigianalmente per saldatura in continuo; senza certificazione; regolabile ; su ruote; ribaltabile; dimensioni circa mt 15,40x 2,40 x 1,00	700,00
© 67	1	scaffale basso in ferro per lamiera scaffale basso in ferro per lamiera; costruito artigianalmente; senza certificazione; senza contenuto ; dimensioni circa mt 8,10 x 2,10 x h 0,50	220,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
68	1	struttura in ferro struttura in ferro per lavorazione di lamiera in piano ; costruito artigianalmente; senza certificazione; senza contenuto ; dimensioni circa mt 12,30 x 3,00 x h 0,70	1.200,00
69	1	struttura in ferro struttura in ferro per lavorazione di lamiera in piano ; senza certificazione; senza certificazione; senza contenuto ; dimensioni circa mt 12,30 x 3,00 x h 0,70	1.500,00
Combinazione D Combinazione D			
70	1	struttura in ferro struttura in ferro costruita artigianalmente per imbastitura travi senza certificazione; senza contenuto ; dimensioni circa mt 12,30 x 1,70 x h 2,60	2.000,00
71	1	carrelli in ferro Lotto composto da n. 5 carrelli in ferro con ruote per movimentazione su binari di semi lavorati; dimensioni cadauno circa mt 4,00x 2,70 x h 0,80	1.250,00
72	1	scaffale in ferro scaffale in ferro costruito artigianalmente senza contenuto ; dimensioni circa mt 8,10 x 2,10 x h 0,5	180,00
73	1	Struttura bassa in ferro per lamiera Struttura bassa in ferro per lamiera; costruito artigianalmente; senza certificazione; senza contenuto ; dimensioni circa mt 5,10 x 2,10 x h 0,50	120,00
Combinazione E Combinazione E			
75	1	rastrelliere rastrelliere per deposito lamiera con soppalco costruita artigianalmente; dimensioni circa mt 8,80x5,50x h 3,70 piano calpestio (escluso contenuto)	1.000,00
76	1	rastrelliere rastrelliere per deposito lamiera costruito artigianalmente ; dimensioni circa mt 10,50x3,20x h 2,00 (escluso contenuto)	450,00
77	1	rastrelliere rastrelliere per deposito lamiera senza angolare di collegamento , dimensioni circa mt 2,20x h 2,00 (escluso contenuto)	150,00
Combinazione F Combinazione F			
79	1	moltiplicatore teste di foratura OMG, 284.20, anno di fabbricazione 1991, moltiplicatore teste di foratura ; mono mandrino dimensione circa mm 500x350	50,00
80	1	Attrezzatura per saldatura Lotto composto da attrezzatura per saldatura ; maschere, torce di vario tipo ; beccucci in rame	40,00
81	1	attrezzatura per officina Lotto composto da attrezzatura per officina : martelli , pinze , chiave a tubo, chiave esagonale , spatole, chiave dinamometrica	50,00
82	1	attrezzatura per officina Lotto composto da attrezzatura per officina : squadre in ferro di diversa misura , compassi e goniometri	50,00
Combinazione G Combinazione G			
83	1	attrezzatura per officina Lotto composto da attrezzatura per officina: mazza con manico, leverini di diverse misure , morsa da banco , cunei in ferro e punte per il ferro di diverso diametro	50,00
84	1	tiranti in ferro tiranti in ferro per grosse legature , dimensioni diametro circa mm 60 lunghezza circa mm 1800	50,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
85	1	tubi flessibili per saldature Lotto composto da n. 5 tubi flessibili da allacciare a bombole per saldature	25,00
86	1	motori elettrici Sew-eurodrive, Lotto composto da n. 2 motori elettrici con cassa in lamiera	35,00
87	1	casse porta attrezzi ESAB, Lotto composto da n. 5 casse in lamiera porta attrezzi per lavori di saldatura : n. 4 casse senza contenuto ; n. 1 cassa su ruote con contenuto	70,00
88	1	materiale per saldatura Lotto composto da n. 2 armadietti con contenuto di materiale vario per saldatura e da n. 1 banco di lavoro in ferro dimensioni circa mt 1,60 x 0,80 x h 0,75	80,00
89	1	materiale per officina Lotto composto da materiale vario per officina su scaffale in ferro tra cui : dischi per mola, spine elettriche , elettrodi per scricatura , cavi per saldatrici a filo	130,00
90	1	materiale per officina Lotto composto da materiale vario per officina su scaffale in ferro tra cui : vetri di ricambio per maschere per saldatura , elettrodi di vario genere , flessibili diametro mm 315; filo per saldatura	130,00
91	1	carrelli porta bombole Lotto composto da n. 4 carrelli porta bombole, n. 8 cassette in legno porta attrezzi	30,00
92	1	cassone in ferro cassone in ferro da cantiere senza contenuto ; dimensioni circa mt 1,25x 0,85 x h 0,75	25,00
93	1	cassone in ferro cassone in ferro da cantiere con contenuto ; dimensioni circa mt 1,25x 0,85 x h 0,75	50,00
94	1	casse in lamiera Lotto composto da n. 15 casse in lamiera porta attrezzi senza contenuto ; dimensioni cadauno circa mt 0,65x0,45x h 0,45	50,00
95	1	filo per saldatura Lotto composto da n 15 Bobine filo per saldature filo arco sommerso; spessore mm 4,0; peso cadauno circa kg 27; materiale su bancale in legno	250,00
Combinazione H Combinazione H			
96	1	Teodolite Fennel Kassel, numero di serie 97756, Teodolite; senza treppiede con custodia	20,00
97	1	saldatrici non funzionanti Lotto composto da n. 10 saldatrici e da n. 1 forno per elettrodi; tutti i beni non sono funzionanti	165,00
Combinazione B Combinazione B			
98	1	materiale vario Lotto di materiale vario composto da viteria e rondelle di varia lunghezza, diametro e spessore ; materiale posato su bancali in legno	50,00
99	1	calibro Juwel, calibro a nonio da 0 a 150 mm	15,00
100	1	calibro Sici, calibro per verifica cordoni di saldatura	15,00
105	1	compressore Ingersollrand, YLF326TBK, anno di fabbricazione 1992, numero di serie V705D1, compressore ad aria con pannello comandi a bordo macchina ; indicatore ore lavorate riporta h 5822; kw 52; rpm 2945; volt 380; hz 50; A 95 ; con serbatoio per aria da circa lt 1000 ; dimensione circa mt 1,90x 1,10 x h 1,05	750,00
106	1	separatore acqua aria separatore acqua aria con n.3 attacchi per aria compressa ; dimensioni diametro circa mt 0,90 x h 1,50	90,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
107	1	barilotti per aria compressa Lotto composto da n.5 barilotti per aria compressa	25,00
108	1	lotto ferro lotto composto da travi, lamiere e sagomati di ferro di varia forma, spessore e lunghezza ; sono escluse tutte le rastrelliere	5.500,00
109	1	lamiera di alluminio Lotto composto da lamiere di alluminio di diversa misure e forme	100,00
110	1	graniglia Lotto composto da n. 2 bancali di graniglia metallica in sacchetti sigillati; peso complessivo kg 2300	1.000,00
120	1	container container da cantiere con contenuto interno composto da recipienti di viti e bulloni di varie misure; dimensioni circa mt 6,00x2,45x h 2,40	500,00
		Combinazione I Combinazione I	
130	1	container container da cantiere con contenuto interno misure mt 6,00x2,45x h 2,40; può essere utilizzato come contenitore per altri lotti acquistati;	300,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Condizioni Generali Asta on-line TroostwijkAuctions.com

CG-201-07-IT

P.IVA n. IT 01914310154

Reg. Imprese n. MI 146-161497

Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

Articolo 1. Definizioni

- Sito web:** il sito web www.TroostwijkAuctions.com gestito da Troostwijk Veilingen B.V., con sede ad Amsterdam;
- Utente:** soggetto che si è registrato nel Sito web;
- Troostwijk:** Troostwijk Veilingen B.V. o la sua filiale/consociata, se diversamente indicato nelle Condizioni Speciali d'Asta pubblicate sul Sito web;
- Prezzo di Vendita:** l'importo dell'Offerta più alta aggiudicata maggiorato:
- della commissione d'acquisto per l'offerta più alta e
- dell'IVA dovuta.
- Registrazione:** iscrizione dell'Utente nel Sito web mediante la compilazione, per intero, del modulo di registrazione presente nel Sito web;
- Offerta:** ogni importo offerto da un Utente nell'asta per un lotto;
- Lotto:** un bene o un insieme i beni congiuntamente (con un unico numero) messi all'asta;
- Asta:** la vendita pubblica di beni mobili organizzata da Troostwijk in internet;
- Venditore:** soggetto che commissiona la messa all'asta di un lotto;
- Acquirente:** l'Utente che si aggiudica il Lotto;
- Contratto con l'Utente:** il contratto tra Troostwijk e l'Utente;
- Contratto di Vendita:** il Contratto di Vendita tra il Venditore e l'Acquirente;
- Consegna:** l'effettiva consegna del Lotto all'Acquirente o a un suo delegato;
- Condizioni Generali per l'Utente:** le Condizioni Generali relative all'accesso e all'utilizzo del Sito web;
- Condizioni Generali per le Aste online:** le presenti Condizioni Generali;
- Condizioni Speciali per le Aste online:** disposizioni valide accanto, ad integrazione o in deroga alle Condizioni Generali per l'Utente ed alle Condizioni Generali per le Aste online, come indicato nel Sito web per l'Asta in questione;
- Aggiudicazione:** la dichiarazione di Troostwijk che un Lotto, o una combinazioni di Lotti, viene assegnato al maggior offerente con il pagamento del Prezzo di Vendita.

Articolo 2. Applicabilità

- 2.1 Le Condizioni Generali per le Aste online si applicano alla relazione, rispettivamente, tra Venditori e Utenti, da un lato, e Troostwijk, dall'altro, in merito alla partecipazione ad Aste on-line effettuate esclusivamente mediante piattaforma web-based.
- 2.2 Si esclude l'applicabilità di Condizioni Generali diverse dalle presenti, dalle Condizioni Generali per l'Utente e (ove applicabili) dalle Condizioni Speciali per le Aste online.

Articolo 3. L'Asta

- 3.1 Troostwijk si riserva il diritto di annullare un'Asta, di terminarla prima del momento indicato nel Sito web o di prorogarla. In caso di guasti tecnici nel Sito web, per cui non sia accessibile del tutto e/o non per tutti gli Utenti, Troostwijk ha il diritto di prorogare l'Asta di 24 ore.
- 3.2 Con la Registrazione l'Utente dichiara di conoscere e accettare le circostanze particolari di un'asta in internet ed le imperfezioni tecniche che possono presentarsi. Con il presente documento, Troostwijk esclude ogni responsabilità per qualsiasi danno, inclusi, ma non limitatamente, danni diretti e/o indiretti, che possano derivare dall'uso del Sito web, salvo dolo o colpa grave di Troostwijk. Più in particolare, in nessun caso Troostwijk accetta la responsabilità per un qualsiasi danno che si presenti, in un qualunque modo, a causa di e/o derivante da:

www.TroostwijkAuctions.com



- atti compiuti dall'Utente che possano essere stati ispirati dalle informazioni poste nel Sito web;
- l'impossibilità di utilizzare il Sito web (in qualsiasi parte) e/o qualsiasi altro guasto nel Sito web o nel sistema retrostante;
- la mancata corrispondenza dei Lotti alle specifiche tecniche o descrizioni indicate nel Sito web;
- il fatto che le informazioni contenute nel Sito web siano non corrette, incomplete o non aggiornate;
- difetti nel software del Sito web e/o nel sistema retrostante;
- l'uso illecito di sistemi informatici, tra cui il Sito web di Troostwijk, da parte di terzi;
- atti del Venditore successivi alla realizzazione del Contratto di Vendita con l'Utente.

3.3 I lotti sono esposti in visione agli interessati per uno o più giorni precedenti l'asta, e pertanto i cataloghi dell'asta, depliant, inserzioni, descrizioni riportate nel Sito web etc. hanno valore puramente indicativo ai fini dell'individuazione del/dei lotto/i e Troostwijk declina quindi ogni responsabilità per eventuali involontarie descrizioni erronee od incomplete dei beni venduti all'asta.

Articolo 4. Organizzazione dell'Asta

4.1 L'organizzazione, la preparazione e l'esecuzione dell'Asta sono di competenza di Troostwijk.

4.2 Troostwijk ha facoltà, prima o durante l'Asta e senza dover fornire una motivazione, di:

- non riconoscere un'Offerta come tale;
- escludere uno o più Utenti dall'Asta;
- aggregare beni in Lotti, scindere Lotti e togliere dei Lotti dall'Asta;
- correggere eventuali errori propri relativi a offerte e/o assegnazioni, senza che un Utente possa avvalersi di tali errori e/o vanarne da essi diritti;
- adottare altre misure, a suo giudizio, necessarie.

4.3 Troostwijk ha facoltà di porre come condizione per la partecipazione ad una determinata Asta e/o a offerte per certi Lotti la costituzione anticipata, da parte di un Utente, di una garanzia bancaria o di un deposito cauzionale a favore di Troostwijk.

4.4 Il giudizio di Troostwijk in merito a quanto avvenuto durante un'Asta è vincolante.

Articolo 5. Offerte; Contratto di Vendita

5.1 L'Utente può presentare un'Offerta nel Sito web per uno più Lotti. Ogni offerta è incondizionata, irrevocabile e priva di ogni riserva. Troostwijk e/o il Venditore ha/hanno il diritto di non accettare delle offerte senza dover fornire alcuna motivazione. Le offerte sono intese al netto di commissione d'acquisto e IVA. Troostwijk è autorizzato a presentare offerte a nome di terzi.

5.2 Se un Lotto viene messo all'asta quale combinazione contemporanea di uno o più altri Lotti questo viene segnalato alla pagina specifica del Lotto. In tal caso è possibile presentare offerte dapprima per i singoli Lotti della combinazione e, dopo la chiusura di tutti i singoli Lotti, per il Lotto in combinazione. I singoli Lotti vengono assegnati soltanto se l'importo totale delle offerte più alte per essi aggiudicabili supera la maggiore offerta aggiudicabile per la combinazione. Quest'ultima verrà assegnata esclusivamente se l'offerta più alta per essa aggiudicabile supera l'importo totale delle maggiori offerte aggiudicabili per i singoli Lotti.

5.3 Le offerte possono essere presentate in forma di "offerta statica" o di "offerta automática (delega)". Nell'offerta statica, l'Utente presenta un'offerta in forma di importo fisso per un Lotto. Nell'offerta auto, l'Utente indica il prezzo massimo che è disposto a pagare per un Lotto. Il sistema dell'asta fa sì che, in seguito ad un'offerta migliore da parte di un terzo, venga presentata immediatamente a nome dell'Utente la minima Offerta superiore possibile, finché non si raggiunge il massimo indicato dall'Utente. Nel frattempo, l'Utente può annullare un'offerta auto esclusivamente presentando un'offerta statica che sia, in quel momento, l'Offerta più alta.

5.4 Il Contratto di Vendita avviene con l'Aggiudicazione, vinta generalmente dall'Utente che ha presentato l'Offerta maggiore. L'aggiudicazione può avvenire nei confronti di un Utente diverso da quello che, nel caso in questione, ha presentato l'Offerta aggiudicabile più alta in accordo a quanto previsto dall'Articolo 5.1, dalle condizioni di aggiudicazione indicate nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione o per altri motivi, secondo il giudizio di Troostwijk.

5.5 Entro 48 ore dalla chiusura dell'Asta (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi), l'Acquirente riceve un'e-mail, a nome del/i Venditore/i, di conferma della chiusura del Contratto di Vendita. Se l'Utente non riceve alcuna e-mail entro i termini citati, questo significa che la sua Offerta non è stata risultata vincente e aggiudicata. Troostwijk ha il diritto di non aggiudicare o di aggiudicare secondo clausole sospensive.

5.6 Al momento dell'Aggiudicazione tutti i rischi relativi al/i Lotto/i passano all'Acquirente.

5.7 Troostwijk non è parte del Contratto di Vendita, ma soltanto mediatore nella realizzazione dei contratti di vendita. Se si tratta di un'asta di procedura concorsuale, questo viene segnalato nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione.

5.8 Nel caso in cui il curatore sia il Venditore, si applicano le norme vigenti specifiche.

5.9 Nel caso in cui l'asta avvenga dinanzi ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario, questi vigila sull'Asta, sulle relative offerte e Aggiudicazioni.

Articolo 6. Garanzie, pretese e manleve

6.1 Troostwijk e/o il Venditore non concedono alcuna garanzia, di nessun tipo, relativamente ai Lotti e a eventuali diritti di terzi sugli stessi. L'Acquirente rinuncia a tutti i diritti conferitigli da norme imperative.

6.2 I Lotti vengono venduti come visti e piaciuti, nello stato in cui si trovano alla data dell'Aggiudicazione, con tutti i relativi diritti ed oneri. Troostwijk e/o il Venditore non offrono alcuna garanzia da difetti, visibili o nascosti, né garanzie in merito a completezza, ai numeri, al funzionamento, all'idoneità all'uso, alla rivendibilità, all'esistenza o meno di diritti o pretese di terzi e/o alla possibilità di trasferimento a terzi. Difetti, di qualunque natura, delusione delle aspettative dell'Acquirente e/o di terzi beneficiari non danno alcun diritto a risarcimento (danni) e/o



liquidazione. E' assunto che l'Acquirente abbia esaminato attentamente in anticipo il Lotto che ha acquistato.

- 6.3 Se si avanzano delle pretese rispetto ai Lotti di terzi, in base a riserve di proprietà, diritti di proprietà intellettuale e/o altri diritti di terzi, l'Acquirente ha l'obbligo di tenere il/i Lotto/i in questione per tali terzi e di consegnarlo/i a questi ultimi, alla prima richiesta oppure in alternativa, trovando con detti terzi altra soluzione adeguata.
- 6.4 L'Acquirente manleva Troostwijk e/o il Venditore da ogni pretesa di terzi relativa al Contratto di Vendita.

Articolo 7. Obblighi di pagamento dell'Acquirente

- 7.1 L'Acquirente ha l'obbligo di far accreditare, entro 3 giorni (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi) dalla conferma del Contratto di Vendita, il Prezzo di Vendita sul numero di conto indicato da Troostwijk. Il pagamento deve avvenire in Euro oppure in un'altra valuta indicata da Troostwijk.
- 7.2 Qualora il Prezzo di Vendita venga corrisposto in ritardo, Troostwijk addebiterà all'Acquirente il 15% del Prezzo di Vendita, quale importo forfetario per le spese di ritiro e/o spese extragiudiziarie, maggiorato degli interessi commerciali legali sull'importo ancora dovuto, aumentato del 3% su base annuale, a decorrere dal giorno entro cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento sino al giorno dell'effettivo pagamento.
- 7.3 I pagamenti vengono utilizzati per ridurre dapprima i costi, quindi gli interessi applicati ed infine il Prezzo di Vendita.

Articolo 8. Giorni di visita, giorni delle aste, giorni della Consegna

- 8.1 Chi, nei giorni di visita o nel giorno della Consegna, accede a edifici e luoghi inerenti all'Asta, lo fa totalmente a proprio rischio. Vighe l'obbligo di seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate. Troostwijk ed il Venditore non accettano alcuna responsabilità per danni derivanti in alcun modo dall'accesso a detti edifici e luoghi.

Articolo 9. Consegna

- 9.1 Se e appena l'Acquirente ha adempiuto a tutti i propri obblighi di pagamento, egli può (far) ritirare il/i Lotto/i in questione, nel posto e all'ora indicati da Troostwijk, esibendo appropriato documento d'identità. L'Acquirente è tenuto al ritiro entro e non oltre la data indicata nelle Condizioni Speciali per le Aste online. Troostwijk può stabilire che un determinato/i Lotto/i possa/no essere ritirato/i soltanto dopo la consegna di altri Lotti.
- 9.2 Dopo la Consegna, il Contratto di Vendita non può più essere risolto o annullato dall'Acquirente.
- 9.3 Qualora risulti che un Lotto non può essere consegnato a causa di pretese di terzi o per il fatto che la consegna potrebbe causare danni inaccettabili agli edifici o ai terreni in cui si trova il Lotto o risulti essere molto gravosa in altro modo, Troostwijk ha il diritto di risolvere il Contratto di Vendita. Tale risoluzione ha luogo per e-mail e/o lettera raccomandata all'Acquirente, all'indirizzo indicato da quest'ultimo, dopo di che Troostwijk e/o il Venditore non sono più tenuti a restituire gli importi già versati dall'Acquirente a Troostwijk nell'ambito dell'acquisto del/i Lotto/i.
- 9.4 L'Acquirente, il/i cui Lotto/i ostacoli/no il ritiro di altri lotti, è tenuto a provvedere al ritiro del/i proprio/i Lotto/i immediatamente dopo aver ricevuto e-mail e/o notifica da parte di Troostwijk all'indirizzo indicato dall'Acquirente. In caso di inadempienza Troostwijk ha il diritto di provvedere a tale ritiro ed eventualmente immagazzinaggio da parte di terzi, a totale onere e rischio dell'Acquirente.
- 9.5 L'Acquirente ha l'obbligo di smontare e/o disassemblare con cura il/i proprio/i Lotto/i e di ritirarlo/i. È totalmente responsabile dei danni arrecati in merito all'altrui proprietà. Inoltre ha l'obbligo di manlevare Troostwijk ed il Venditore da ogni pretesa di terzi, derivante da tale smontaggio, disassemblaggio e ritiro.
- 9.6 Durante lo smontaggio, disassemblaggio e ritiro del/i proprio/i Lotto/i, l'Acquirente è tenuto a seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate.
- 9.7 L'Acquirente è tenuto ad assicurarsi di disporre, o che le persone che per lui provvedono allo smontaggio, disassemblaggio e ritiro dispongano, delle autorizzazioni necessarie. Troostwijk e/o il Venditore non possono essere ne ritenuti responsabili ne citati a causa della mancanza delle autorizzazioni necessarie e/o della violazione di disposizioni governative durante lo smontaggio, disassemblaggio e/o trasporto da parte o a nome dell'Acquirente.
- 9.8 Nelle situazioni in cui sia/risulti necessaria per la rimozione di (un) Lotto/i aggiudicato/i la demolizione di edifici, questa può avvenire soltanto previa consultazione e autorizzazione scritta di Troostwijk e alle condizioni fissate da quest'ultimo nella concessione dell'autorizzazione.
- 9.9 Se Troostwijk lo stabilisce, l'Acquirente dovrà prestare una cauzione rispetto a eventuali danni agli edifici che verrà utilizzata, qualora si verifichino dei danni, per il pagamento della loro riparazione, salvo obbligo dell'Acquirente di risarcire danni superiori. In assenza di danni, la cauzione verrà restituita all'Acquirente.

Articolo 10. Risoluzione

- 10.1 Qualora l'Acquirente non ottemperi ad un qualunque obbligo previsto dal Contratto di Vendita, ad esempio (tra l'altro):
- (i) se non paga puntualmente e in toto il Prezzo di Vendita;
 - (ii) se non ritira puntualmente il/i Lotto/i e/o
 - (iii) se non fornisce le informazioni necessarie alla Consegna;
- l'Acquirente è inadempiente di diritto senza che si richiedano ulteriori comunicazioni di inadempienze e Troostwijk può risolvere il Contratto di Vendita a nome del Venditore. In tal caso, Troostwijk può assegnare il/i Lotto/i ad altri senza che Troostwijk e/o il Venditore sia tenuto ad alcun risarcimento (danni).
- 10.2 In caso di risoluzione ai sensi del punto 10.1, l'Acquirente inadempiente deve a Troostwijk, oltre alla commissione d'acquisto, anche un



importo forfetario, pari al 25% del Prezzo di Vendita, a copertura delle spese amministrative, per l'immagazzinaggio, l'assicurazione ed il trasporto, ecc., salvo il diritto di Troostwijk e/o del Venditore di richiedere un risarcimento danni integrale.

Articolo 11. Responsabilità

- 11.1 La responsabilità di Troostwijk, se e nella misura rimanente in seguito all'applicazione delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali per le Aste online, delle Condizioni Generali per l'Utente e (se applicabili) delle Condizioni Speciali per le Aste online, si limiterà sempre all'importo cui dà diritto l'assicurazione per responsabilità di Troostwijk nel caso in questione, maggiorato dell'importo del rischio proprio secondo la polizza in questione oppure, qualora questo sia inferiore, all'importo fatturato implicato dall'incarico. Tale limitazione non vale in caso di dolo o colpa grave di Troostwijk.
- 11.2 Troostwijk non è responsabile di danni indiretti o conseguenziali. Si esclude inoltre ogni responsabilità di Troostwijk relativamente a qualsiasi mancanza del/i Lotto/i o (pretesa) violazione dei diritti (di proprietà intellettuale) di terzi. L'Acquirente dichiara di conoscere la possibilità che terzi detengano diritti (di proprietà intellettuale) sul/i Lotto/i.
- 11.3 Chiedendo l'intervento di terzi, Troostwijk agirà sempre con la dovuta diligenza. Troostwijk non è responsabile neppure di eventuali mancanze di detti terzi.

Articolo 12. Adattamenti; validità

- 12.1 Se e nella misura in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali per le Aste online sia nulla o venga annullata, restano valide e applicabili le altre disposizioni. In tal caso Troostwijk fisserà una nuova disposizione a sostituzione di quella nulla/annullata, in cui si terrà conto il più possibile dell'intento della disposizione nulla/annullata.
- 12.2 Oltre alle Condizioni Generali per le Aste online, Troostwijk può dichiarare applicabili le Condizioni Speciali per le Aste online, che dovranno essere notificate per l'Asta. Se e nella misura in cui le Condizioni Speciali per le Aste online siano in conflitto con le Condizioni Generali per le Aste online, prevalgono le Condizioni Speciali per le Aste online.
- 12.3 È possibile derogare alle presenti Condizioni Generali per le Aste online esclusivamente nella misura stabilita per iscritto da un rappresentante di Troostwijk autorizzato.
- 12.4 Troostwijk si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali per le Aste online. Le modifiche entrano in vigore 24 ore dopo essere state comunicate all'Utente per e-mail. Le condizioni entrate in vigore sostituiscono tutte le precedenti Condizioni Generali, salvo espressa disposizione contraria di Troostwijk.

Articolo 13. Legge applicabile

- 13.1 Sulle presenti Condizioni Generali per le Aste online e sui rapporti giuridici che si creano nell'ambito dell'Asta si applica la legge Italiana.
- 13.2 Il testo italiano delle Condizioni Generali per le Aste online è il testo originale. Pertanto, nel caso in cui le Condizioni Generali per le Aste online vengano utilizzate in più lingue, prevale il testo italiano, in caso di ambiguità o conflitto.
- 13.3 Il Tribunale di Milano (salvo la possibilità di appello e salvo contrarie disposizioni normative) è il foro competente per le decisioni su controversie derivanti dalle presenti Condizioni, ad esclusione di qualsiasi altra istanza.

Lo sapevate?

- organizziamo aste in **25 paesi**
- abbiamo fino a **1,6 milioni** di page views al giorno

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Aste

Troostwijk realizza
oltre **1300** aste all'anno
in tutta Europa

Statistiche

- **50.000** partecipanti
- da 95 paesi diversi
- oltre 500.000 registrazioni al sito

15 Paesi

Troostwijk ha
propri uffici
in 15 paesi Europei

85 Anni

Troostwijk realizza
aste dal 1930 e
ha oltre 85 anni di esperienza