



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Magazijninrichting & bouwmaterialen (NL) **Magazijninrichting & bouwmaterialen**

Grubbenvorsterweg 2 - 5928 NX **Venlo**
(Veilinglocatie 1: Grubbenvorsterweg 2, 5928 NX Venlo)

Sluitingsdatum: dinsdag **12 DECEMBER** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

28-11-17 13.20

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 12 december 2017 Magazijninrichting & bouwmaterialen

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 12 december 2017 vanaf 14:00 CET
Bezichtiging	maandag 11 december van 09:00 tot 12:00 CET Veilinglocatie 1: Grubbenvorsterweg 2, 5928 NX Venlo Grubbenvorsterweg 2 5928 NX Venlo , Nederland maandag 11 december van 09:00 tot 12:00 CET Veilinglocatie 2: Hagerhofweg 2, 5912 PN Venlo Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	16,00%
btw	21,00%
Afhalen	dinsdag 19 december van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie 1: Grubbenvorsterweg 2, 5928 NX Venlo Grubbenvorsterweg 2 5928 NX Venlo , Nederland dinsdag 19 december van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie 2: Hagerhofweg 2, 5912 PN Venlo Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam
Betalingsdetails	U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons. Uw betaling dient 48 uur na de sluiting van de veiling te zijn voldaan op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne kopersnummer en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
------	----------	-------------	----------

www.TroostwijkAuctions.com



ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A
-----	-----------	------------	----------

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originele facturen zijn voortaan te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst mee te nemen.

Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing (gedeponeerd in juli 2014). In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.

Van alle kavels waarop niet is geboden, wordt de sluitingstijd aangepast tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	20	plastic pallets plastic pallets; afm. 1130x1130 mm	50,00
2	20	plastic pallets plastic pallets; afm. 1130x1130 mm	50,00
3	50	plastic pallets plastic pallets; afm. 1130x1130 mm	125,00
4	50	plastic pallets plastic pallets; afm. 1130x1130 mm	125,00
5	100	plastic pallets plastic pallets; afm. 1130x1130 mm	250,00
6	14	kunststof stapelkratten Schäfer, EF8321, kunststof stapelkratten; afm. 800x600x300 mm	100,00
7	14	kunststof stapelkratten Schäfer, EF8321, kunststof stapelkratten; afm. 800x600x300 mm	100,00
8	14	kunststof stapelkratten Schäfer, EF8321, kunststof stapelkratten; afm. 800x600x300 mm	100,00
9	14	kunststof stapelkratten Schäfer, EF8321, kunststof stapelkratten; afm. 800x600x300 mm	100,00
10	14	kunststof stapelkratten Schäfer, EF8321, kunststof stapelkratten; afm. 800x600x300 mm	100,00
11	14	kunststof stapelkratten Schäfer, EF8321, kunststof stapelkratten; afm. 800x600x300 mm	100,00
12	14	kunststof stapelkratten Schäfer, EF8321, kunststof stapelkratten; afm. 800x600x300 mm	100,00
13	14	kunststof stapelkratten Schäfer, EF8321, kunststof stapelkratten; afm. 800x600x300 mm	100,00
14	3	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	150,00
15	3	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	150,00
16	3	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	150,00
17	3	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	150,00
18	3	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	150,00
19	1	rollenbaan rollenbaan; afm. 1950x450x900 mm	20,00
20	3	kunststof box pallets Engels, kunststof box pallets; afm. 120x100x73 cm	150,00
21	3	kunststof box pallets Engels, kunststof box pallets; afm. 120x100x73 cm	150,00
22	3	kunststof box pallets Engels, kunststof box pallets; afm. 120x100x73 cm	150,00
23	3	kunststof box pallets Engels, kunststof box pallets; afm. 120x100x73 cm	150,00
24	3	kunststof box pallets Engels, kunststof box pallets; afm. 120x100x73 cm	150,00
25	2	IBC containers IBC containers; 1000 liter; v.v. onder uitloop	70,00
26	2	IBC containers IBC containers; 1000 liter; v.v. onder uitloop	70,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
27	2	IBC containers IBC containers; 1000 liter; v.v. onder uitloop	70,00
28	2	IBC containers IBC containers; 1000 liter; v.v. onder uitloop	70,00
29	2	IBC containers IBC containers; 1000 liter; v.v. onder uitloop	70,00
30	1	2-deurs stalen bakkenkasten 2-deurs stalen bakkenkasten; afm. 100x45x195 cm	150,00
31	1	2-deurs stalen bakkenkasten 2-deurs stalen bakkenkasten; afm. 100x45x195 cm	150,00
32	60	dubbele TL armaturen dubbele TL armaturen; afm. 1230x200 mm; deels beschadigd	60,00
33	54	dubbele TL armaturen dubbele TL armaturen; afm. 1230x200 mm; deels beschadigd	60,00
34	1	partij diverse kunststof pallets partij diverse kunststof pallets; afm. (3x) 1200x1200 mm; (1x) 1200x1000 mm; (16x) 1200x1000 mm	50,00
35	20	kunststof stopblokken kunststof stopblokken	50,00
36	40	stalen aanrijdbeveiliging stalen aanrijdbeveiliging; afm. ca. 400x150 mm	100,00
37	1	gegalvaniseerd stalen lekbak gegalvaniseerd stalen lekbak; afm. 120x120x17 cm; cap. 216 liter	100,00
38	1	gegalvaniseerd stalen lekbak gegalvaniseerd stalen lekbak; afm. 120x120x17 cm; cap. 216 liter	100,00
39	1	gegalvaniseerd stalen lekbak gegalvaniseerd stalen lekbak; afm. 120x120x17 cm; cap. 216 liter	100,00
40	2	gegalvaniseerd stalen lekbakken gegalvaniseerd stalen lekbakken; afm. 120x120x17 cm; cap. 216 liter	200,00
41	2	gegalvaniseerd stalen lekbakken gegalvaniseerd stalen lekbakken; afm. 120x120x17 cm; cap. 216 liter	200,00
42	2	gegalvaniseerd stalen lekbakken gegalvaniseerd stalen lekbakken; afm. 120x120x17 cm; cap. 216 liter	200,00
43	4	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; afm. 170x120x133 cm; (foto ter indicatie)	200,00
44	4	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; afm. 170x120x133 cm; (foto ter indicatie)	200,00
45	4	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; afm. 170x120x133 cm; (foto ter indicatie)	200,00
46	4	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; afm. 170x120x133 cm; (foto ter indicatie)	200,00
47	4	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; afm. 170x120x133 cm; (foto ter indicatie)	200,00
48	16	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; afm. 170x120x133 cm; (foto ter indicatie)	800,00
49	28	kunststof stapelbare magazijnbakken Schäfer, 14/7-1, kunststof stapelbare magazijnbakken; afm. 720x470x300 mm	210,00
50	28	kunststof stapelbare magazijnbakken Schäfer, 14/7-1, kunststof stapelbare magazijnbakken; afm. 720x470x300 mm	210,00
51	28	kunststof stapelbare magazijnbakken Schäfer, 14/7-1, kunststof stapelbare magazijnbakken; afm. 720x470x300 mm	210,00
52	28	kunststof stapelbare magazijnbakken Schäfer, 14/7-1, kunststof stapelbare magazijnbakken; afm. 720x470x300 mm	210,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
53	28	kunststof stapelbare magazijnbakken Schäfer, 14/7-1, kunststof stapelbare magazijnbakken; afm. 720x470x300 mm	210,00
54	28	kunststof stapelbare magazijnbakken Schäfer, 14/7-1, kunststof stapelbare magazijnbakken; afm. 720x470x300 mm	210,00
55	28	kunststof stapelbare magazijnbakken Schäfer, 14/7-1, kunststof stapelbare magazijnbakken; afm. 720x470x300 mm	210,00
56	28	kunststof stapelbare magazijnbakken Schäfer, 14/7-1, kunststof stapelbare magazijnbakken; afm. 720x470x300 mm	210,00
57	28	kunststof stapelbare magazijnbakken Schäfer, 14/7-1, kunststof stapelbare magazijnbakken; afm. 720x470x300 mm	210,00
58	28	kunststof stapelbare magazijnbakken Schäfer, 14/7-1, kunststof stapelbare magazijnbakken; afm. 720x470x300 mm	210,00
59	1	grote partij diverse tafels grote partij diverse tafels; diverse afmetingen en uitvoeringen; w.o. schrijftafels; klaptafels; ongebruikt	2.000,00
60	1	omsnoeringsmachine Strapex, TP-202, bouwjaar 2005, serienummer 351.610.001, omsnoeringsmachine; 230 Volt	100,00
61	1	omsnoeringsmachine Strapex, TP-202, bouwjaar 2004, serienummer 40979743, omsnoeringsmachine; 230 Volt	100,00
62	1	kinder minibike kinder minibike	20,00
63	1	partij nooduitgang verlichting partij nooduitgang verlichting; uit 2 kunststof kratten	50,00
64	1	enkeldeurs data safe Sistec, ECB-S, bouwjaar 2005, enkeldeurs data safe; protection class S 120 DIS; afm. uitwendig 760x850x1300 mm; eigen gewicht 643 kg; incl. 3 sleutels	1.000,00
65	6	flow racks SSI, flow racks; afm. 2960x1320 mm	300,00
66	6	flow racks SSI, flow racks; afm. 2960x1320 mm	300,00
67	6	flow racks SSI, flow racks; afm. 2960x1320 mm	300,00
68	6	flow racks SSI, flow racks; afm. 2960x1320 mm	300,00
69	60	kunststof stapelbare bakkers kratten kunststof stapelbare bakkers kratten; afm. 590x365x140 mm	90,00
70	60	kunststof stapelbare bakkers kratten kunststof stapelbare bakkers kratten; afm. 590x365x140 mm	90,00
71	60	kunststof stapelbare bakkers kratten kunststof stapelbare bakkers kratten; afm. 590x365x140 mm	90,00
72	1	rollenbaan rollenbaan; afm. ca. 3000x850x700 mm	50,00
73	12	dozen thermo top labels dozen thermo top labels; formaat 100x74 mm; 2000 stuks/doos	20,00
74	2	etage wagens etage wagens; afm. 750x450x1750 mm	10,00
75	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm; (zonder staandervoet)	700,00
76	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm; (zonder staandervoet)	700,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
77	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm; (zonder staandervoet)	700,00
78	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm; (zonder staandervoet)	700,00
79	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm; (zonder staandervoet)	700,00
80	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm; (zonder staandervoet)	700,00
81	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm; (zonder staandervoet)	700,00
82	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm; (zonder staandervoet)	700,00
83	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm; (zonder staandervoet)	700,00
84	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm	700,00
85	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm	700,00
86	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm	700,00
87	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm	700,00
88	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm	700,00
89	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm	700,00
90	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm	700,00
91	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm	700,00
92	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 5300x1000 mm; 44 liggers afm. 2700 mm	700,00
93	10	kunststof bakken kunststof bakken; afm. 700x550x350 mm	10,00
94	1	13-secties stalen pallet inhaakstelling SLP, 13-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 12 staanders afm. 4980x890 mm; 50 liggers afm. 2700 mm	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
95	1	13-secties stalen pallet inhaakstelling SLP, 13-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 12 staanders afm. 4980x890 mm; 50 liggers afm. 2700 mm	750,00
96	1	13-secties stalen pallet inhaakstelling SLP, 13-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 12 staanders afm. 4980x890 mm; 50 liggers afm. 2700 mm	750,00
97	1	13-secties stalen pallet inhaakstelling SLP, 13-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 12 staanders afm. 4980x890 mm; 50 liggers afm. 2700 mm	750,00
98	1	13-secties stalen pallet inhaakstelling SLP, 13-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 12 staanders afm. 4980x890 mm; 50 liggers afm. 2700 mm	750,00
99	1	13-secties stalen pallet inhaakstelling SLP, 13-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 12 staanders afm. 4980x890 mm; 50 liggers afm. 2700 mm	750,00
100	1	stalen 3-etage transport kar stalen 3-etage transport kar; afm. 2500x1000x1850 mm	75,00
101	1	stalen 3-etage transport kar stalen 3-etage transport kar; afm. 2500x1000x1850 mm	75,00
102	1	stalen 3-etage transport kar stalen 3-etage transport kar; afm. 2500x1000x1850 mm	75,00
103	1	stalen 3-etage transport kar stalen 3-etage transport kar; afm. 2500x1000x1850 mm	75,00
104	2	stalen aanrijdbeveiliging stalen aanrijdbeveiliging; afm. 2530x400 mm	120,00
105	2	stalen aanrijdbeveiliging stalen aanrijdbeveiliging; afm. 2530x400 mm	120,00
106	2	stalen aanrijdbeveiliging stalen aanrijdbeveiliging; afm. 2530x400 mm	120,00
107	2	stalen aanrijdbeveiliging stalen aanrijdbeveiliging; afm. 2530x400 mm	120,00
108	2	stalen aanrijdbeveiliging stalen aanrijdbeveiliging; afm. 2530x400 mm	120,00
109	2	stalen aanrijdbeveiliging stalen aanrijdbeveiliging; afm. 1230x400 mm	60,00
110	2	stalen aanrijdbeveiliging stalen aanrijdbeveiliging; afm. 1230x400 mm	60,00
111	2	stalen aanrijdbeveiliging stalen aanrijdbeveiliging; afm. 1230x400 mm	60,00
112	2	stalen aanrijdbeveiliging stalen aanrijdbeveiliging; afm. 1230x400 mm	60,00
113	2	stalen aanrijdbeveiliging stalen aanrijdbeveiliging; afm. 1230x400 mm	60,00
114	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 liggers; afm. (5x) 1050x500x2500 mm	250,00
115	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 liggers; afm. (5x) 1050x500x2500 mm	250,00
116	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 liggers; afm. (5x) 1050x500x2500 mm	250,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
135	1	50-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 50-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 51 staanders en 250 liggers; afm. (50x) 1050x500x2500 mm	1.750,00
136	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
137	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
138	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
139	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
140	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
141	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
142	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
143	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
144	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
145	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
146	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
147	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
148	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
149	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
150	1	5-secties stalen breedvak stelling Stow, 5-secties stalen breedvak stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
151	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
152	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
153	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
154	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
155	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
156	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
157	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
158	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
159	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
160	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
161	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
162	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
163	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
164	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
165	1	5-secties stalen legbord stelling Stow, 5-secties stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders en 40 liggers en 20 houten legborden; afm. (5x) 1900x800x2700 mm	300,00
166	1	5-secties magazijn legbord stelling 5-secties stalen magazijn stelling; bestaande uit; 6 staanders; 5 kruisverbanden en 25 legborden; afm. (5x) 1000x400x2000 mm	200,00
167	1	5-secties magazijn legbord stelling 5-secties stalen magazijn stelling; bestaande uit; 6 staanders; 5 kruisverbanden en 25 legborden; afm. (5x) 1000x400x2000 mm	200,00
168	1	5-secties magazijn legbord stelling 5-secties stalen magazijn stelling; bestaande uit; 6 staanders; 5 kruisverbanden en 25 legborden; afm. (5x) 1000x400x2000 mm	200,00
169	1	5-secties magazijn legbord stelling 5-secties stalen magazijn stelling; bestaande uit; 6 staanders; 5 kruisverbanden en 25 legborden; afm. (5x) 1000x400x2000 mm	200,00
170	1	5-secties archief stelling Bruynzeel, 5-secties archief stelling; bestaande uit; 6 staanders; 5 kruisverbanden en 20 legborden; afm. (5x) 980x320x2000 mm	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
171	1	5-secties archief stelling Bruynzeel, 5-secties archief stelling; bestaande uit; 6 staanders; 5 kruisverbanden en 20 legborden; afm. (5x) 980x320x2000 mm	200,00
172	1	5-secties archief stelling Bruynzeel, 5-secties archief stelling; bestaande uit; 6 staanders; 5 kruisverbanden en 20 legborden; afm. (5x) 980x320x2000 mm	200,00
173	1	5-secties archief stelling Bruynzeel, 5-secties archief stelling; bestaande uit; 6 staanders; 5 kruisverbanden en 20 legborden; afm. (5x) 980x320x2000 mm	200,00
174	1	5-secties archief stelling Bruynzeel, 5-secties archief stelling; bestaande uit; 6 staanders; 5 kruisverbanden en 20 legborden; afm. (5x) 980x320x2000 mm	200,00
175	40	kunststof stapelbare en nestbare magazijn bakken kunststof stapelbare en nestbare magazijn bakken; afm. 600x400x310 mm; (excl. pallet)	100,00
176	40	kunststof stapelbare en nestbare magazijn bakken kunststof stapelbare en nestbare magazijn bakken; afm. 600x400x310 mm; (excl. pallet)	100,00
177	40	kunststof stapelbare en nestbare magazijn bakken kunststof stapelbare en nestbare magazijn bakken; afm. 600x400x310 mm; (excl. pallet)	100,00
178	40	kunststof stapelbare en nestbare magazijn bakken kunststof stapelbare en nestbare magazijn bakken; afm. 600x400x310 mm; (excl. 4 pallets)	100,00
179	1	3-secties stalen pallet inhaakstelling Polypal, 3-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 18 liggers afm. 3000 mm; 4 staanders afm. 3000x1100 mm	100,00
180	1	4-secties stalen pallet inhaakstelling Link51, 4-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 18 liggers afm. 2700 mm; 5 staanders afm. 2750x1000 mm	100,00
181	1	7-secties stalen pallet inhaakstelling Link51, 7-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 8 staanders afm. 4650x900 mm; 36 liggers afm. 2620 mm; 6 liggers 2700 mm	250,00
182	1	5-secties stalen pallet inhaakstelling Stow, 5-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 6 staanders afm. 4800x900 mm; 24 liggers afm. 2700 mm	200,00
183	1	4-secties stalen pallet inhaakstelling Overtoom, 4-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 5 staanders afm. 3000x900 mm; 16 liggers afm. 2700 mm	100,00
184	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders; 50 liggers; 25 legborden; afm. (5x) 1030x800x2000 mm	150,00
185	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders; 50 liggers; 25 legborden; afm. (5x) 1030x800x2000 mm	150,00
186	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders; 50 liggers; 25 legborden; afm. (5x) 1030x800x2000 mm	150,00
187	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders; 50 liggers; 25 legborden; afm. (5x) 1030x800x2000 mm	150,00
188	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders; 50 liggers; 25 legborden; afm. (5x) 1030x800x2000 mm	150,00
189	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 legborden; afm. (5x) 1030x500x2000 mm	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
190	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 legborden; afm. (5x) 1030x500x2000 mm	150,00
191	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 legborden; afm. (5x) 1030x500x2000 mm	150,00
192	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 legborden; afm. (5x) 1030x500x2000 mm	150,00
193	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 legborden; afm. (5x) 1030x500x2000 mm	150,00
194	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 legborden; afm. (5x) 1040x600x3000 mm	150,00
195	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 legborden; afm. (5x) 1040x600x3000 mm	150,00
196	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 legborden; afm. (5x) 1040x600x3000 mm	150,00
197	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 legborden; afm. (5x) 1040x600x3000 mm	150,00
198	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbordstelling; bestaande uit; 6 staanders en 25 legborden; afm. (5x) 1040x600x3000 mm	150,00
199	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders; 50 liggers; 25 legborden; afm. (5x) 1580x630x3000 mm	160,00
200	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders; 50 liggers; 25 legborden; afm. (5x) 1580x630x3000 mm	160,00
201	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders; 50 liggers; 25 legborden; afm. (5x) 1580x630x3000 mm	160,00
202	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders; 50 liggers; 25 legborden; afm. (5x) 1580x630x3000 mm	160,00
203	1	5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling 5-secties gegalvaniseerd stalen legbord stelling; bestaande uit; 6 staanders; 50 liggers; 25 legborden; afm. (5x) 1580x630x3000 mm	160,00
204	2	beveiligingscameras beveiligingscameras; v.v. bevestigingsbeugel	50,00
205	18	wireless AP/clients Moxa, AWK-1121, wireless AP/clients	100,00
206	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Hovuma, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 20 liggers afm. 2700 mm; 4 staanders afm. 3400x870 mm; 3 staanders afm. 4000x870 mm	100,00
207	1	2-deurs stalen lockerkast 2-deurs stalen lockerkast; afm. 600x500x1800 mm	50,00
208	1	2-deurs stalen lockerkast 2-deurs stalen lockerkast; afm. 600x500x1800 mm	50,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
209	1	2-deurs stalen lockerkast 2-deurs stalen lockerkast; afm. 600x500x1800 mm	50,00
210	2	2-deurs stalen lockerkasten 2-deurs stalen lockerkasten; afm. 600x500x1800 mm	100,00
211	2	2-deurs stalen lockerkasten 2-deurs stalen lockerkasten; afm. 600x500x1800 mm	100,00
212	2	2-deurs stalen lockerkasten 2-deurs stalen lockerkasten; afm. 600x500x1800 mm	100,00
213	2	2-deurs stalen lockerkasten 2-deurs stalen lockerkasten; afm. 600x500x1800 mm	100,00
214	2	2-deurs stalen lockerkasten 2-deurs stalen lockerkasten; afm. 600x500x1800 mm	100,00
215	1	2-deurs stalen lockerkast 2-deurs stalen lockerkast; afm. 600x500x1800 mm	50,00
216	1	2-deurs stalen lockerkast 2-deurs stalen lockerkast; afm. 600x500x1800 mm	50,00
217	1	2-deurs stalen lockerkast 2-deurs stalen lockerkast; afm. 600x500x1800 mm	50,00
218	1	2-deurs stalen lockerkast 2-deurs stalen lockerkast; afm. 600x500x1800 mm	50,00
219	1	2-deurs stalen lockerkast 2-deurs stalen lockerkast; afm. 600x500x1800 mm	50,00
220	2	2-deurs stalen lockerkasten 2-deurs stalen lockerkasten; afm. 600x500x1800 mm	100,00
221	2	2-deurs stalen lockerkasten 2-deurs stalen lockerkasten; afm. 600x500x1800 mm	100,00
222	2	2-deurs stalen lockerkasten 2-deurs stalen lockerkasten; afm. 600x500x1800 mm	100,00
223	2	2-deurs stalen lockerkasten 2-deurs stalen lockerkasten; afm. 600x500x1800 mm	100,00
224	2	2-deurs stalen lockerkasten 2-deurs stalen lockerkasten; afm. 600x500x1800 mm	100,00
225	1	stalen 12-etage vakkenkast stalen 12-etage vakkenkast; v.v. kunststof vak verdelers; afm. 1000x300x1980 mm	125,00
226	1	stalen 12-etage vakkenkast stalen 12-etage vakkenkast; v.v. kunststof vak verdelers; afm. 1000x300x1980 mm	125,00
227	1	stalen 12-etage vakkenkast stalen 12-etage vakkenkast; v.v. kunststof vak verdelers; afm. 1000x300x1980 mm	125,00
228	1	stalen 12-etage vakkenkast stalen 12-etage vakkenkast; v.v. kunststof vak verdelers; afm. 1000x300x1980 mm	125,00
229	1	stalen 12-etage vakkenkast stalen 12-etage vakkenkast; v.v. kunststof vak verdelers; afm. 1000x300x1980 mm	125,00
230	1	11-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 11-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 12 staanders afm. 6400x1160 mm; 88 liggers afm. 2700 mm	750,00
231	1	6-secties stalen inhaakstelling met stalen rooster vlonders Dexion, 6-secties stalen inhaakstelling met stalen rooster vlonders; bestaande uit; 7 staanders afm. 4400x1100 mm ; 36 liggers afm. 2700 mm; 54 rooster vlonders	750,00
232	1	6-secties stalen inhaakstelling met stalen rooster vlonders Dexion, 6-secties stalen inhaakstelling met stalen rooster vlonders; bestaande uit; 7 staanders afm. 4400x1100 mm ; 36 liggers afm. 2700 mm; 54 rooster vlonders	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
233	1	6-secties stalen inhaakstelling met stalen rooster vlonders Dexion, 6-secties stalen inhaakstelling met stalen rooster vlonders; bestaande uit; 7 staanders afm. 4400x1100 mm ; 36 liggers afm. 2700 mm; 54 rooster vlonders	750,00
234	1	6-secties stalen inhaakstelling met stalen rooster vlonders Dexion, 6-secties stalen inhaakstelling met stalen rooster vlonders; bestaande uit; 7 staanders afm. 4400x1100 mm ; 36 liggers afm. 2700 mm; 54 rooster vlonders	750,00
235	1	6-secties stalen inhaakstelling met stalen rooster vlonders Dexion, 6-secties stalen inhaakstelling met stalen rooster vlonders; bestaande uit; 7 staanders afm. 4400x1100 mm ; 36 liggers afm. 2700 mm; 54 rooster vlonders	750,00
236	1	6-secties stalen inhaakstelling met stalen rooster vlonders Dexion, 6-secties stalen inhaakstelling met stalen rooster vlonders; bestaande uit; 7 staanders afm. 4400x1100 mm ; 36 liggers afm. 2700 mm; 54 rooster vlonders	750,00
237	10	stalen stapelbakken stalen stapelbakken; afm. ca. 1250x1000x500 mm (foto van de hele partij)	500,00
238	10	stalen stapelbakken stalen stapelbakken; afm. ca. 1250x1000x500 mm (foto van de hele partij)	500,00
239	5	stalen stapelbakken stalen stapelbakken; afm. ca. 1250x1000x500 mm (foto van de hele partij)	250,00
240	1	enkelliger bovenloop halkraan Demag/ van den berg, bouwjaar 1998, enkelliger bovenloop halkraan; incl. zelfdragend vrijstaand stalen frame; overspanning ca. 12 mtr; lengte ca. 22 mtr; hoogte ca. 6 mtr; max. cap. 2000 kg; incl. bedieningsunit en hijstraverse (reeds gedemonteerd)	2.000,00
241	1	formaatzaagtafel Robland, Z230, bouwjaar 1998, formaatzaagtafel; incl. stofafzuiging	1.000,00
242	256	houten vlonders houten vlonders; afm. 268x100 cm; totaal 16 pakken á 16 stuks; (past in 1oplegger)	10,00
243	256	houten vlonders houten vlonders; afm. 268x100 cm; totaal 16 pakken á 16 stuks; (past in 1oplegger)	10,00
244	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 210x133 cm	360,00
245	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 210x133 cm	360,00
246	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 210x133 cm	360,00
247	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 210x133 cm	360,00
248	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 210x133 cm	360,00
249	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 210x133 cm	360,00
250	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 210x133 cm	360,00
251	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 210x133 cm	360,00
252	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 210x133 cm	360,00
253	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 210x133 cm	360,00
254	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 210x133 cm	360,00
255	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 210x133 cm	360,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
256	11	pallets spaanplaat stroken pallets spaanplaat stroken	10,00
257	1	stalen gevaarlijke stoffen opslag stalen gevaarlijke stoffen opslag; v.v. dubbele schuifdeuren; lekbakken; legbordstelling; afm. ca. 800x150x280 cm	200,00
258	8	kunststof bakken kunststof bakken; afm. 600x400x170 mm	10,00
259	1	5-secties stalen pallet inhaakstelling 5-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; afm. 3150x1150 mm; 24 liggers afm. 2700 mm	100,00
260	1	partij divers dakleer partij divers dakleer; op 7 pallets	100,00
261	11	stalen jukken stalen jukken; afm. 1500x1010x940 mm	75,00
262	1	fotmaat zaagtafel Startrite, TA1250, bouwjaar 1991, serienummer 9103543, fotmaat zaagtafel; v.v. geleidetafel; zaaggeleiding; stofafzuiging; 380 Volt	500,00
263	1	vloeistof container in stalen frame vloeistof container in stalen frame; v.v. onder uitloop en zij uitloop; afm. 101x121x198 cm; volume ca. 1000 liter	50,00
264	5	vloeistof container in stalen frame vloeistof container in stalen frame; v.v. onder uitloop en zij uitloop; afm. 101x121x198 cm; volume ca. 1000 liter	250,00
265	5	vloeistof container in stalen frame vloeistof container in stalen frame; v.v. onder uitloop en zij uitloop; afm. 101x121x198 cm; volume ca. 1000 liter	250,00
266	5	vloeistof container in stalen frame vloeistof container in stalen frame; v.v. onder uitloop en zij uitloop; afm. 101x121x198 cm; volume ca. 1000 liter	250,00
267	5	vloeistof container in stalen frame vloeistof container in stalen frame; v.v. onder uitloop en zij uitloop; afm. 101x121x198 cm; volume ca. 1000 liter	250,00
268	1	dubbelzijdige bakjes stelling dubbelzijdige bakjes stelling; afm. ca. 900x600x1800 mm; v.v. 2x50 kunststof voorraadbakken	100,00
269	1	dubbelzijdige bakjes stelling dubbelzijdige bakjes stelling; afm. ca. 900x600x1800 mm; v.v. 2x50 kunststof voorraadbakken	100,00
270	1	dubbelzijdige bakjes stelling dubbelzijdige bakjes stelling; afm. ca. 900x600x1800 mm; v.v. 2x50 kunststof voorraadbakken	100,00
271	1	dubbelzijdige bakjes stelling dubbelzijdige bakjes stelling; afm. ca. 900x600x1800 mm; v.v. 2x50 kunststof voorraadbakken	100,00
272	1	dubbelzijdige bakjes stelling dubbelzijdige bakjes stelling; afm. ca. 900x600x1800 mm; v.v. 2x50 kunststof voorraadbakken	100,00
273	1	6-secties stalen pallet inhaakstelling Hovuma, 6-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 7 staanders afm. 4150x1070 mm; 24 liggers afm. 2700 mm	100,00
274	1	9-secties stalen pallet inhaakstelling Stow, 9-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 10 staanders afm. 6500x1000 mm; 63 liggers afm. 3500 mm	500,00






Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
293	1	10-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 10-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 11 staanders afm. 11000x1100mm; 113 liggers afm. 2700 mm	500,00
294	1	9-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 9-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 10 staanders afm. 11000x1100mm; 100 liggers afm. 2700 mm	500,00
295	1	4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling Galvamet, GS20, 4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling; bestaande uit; 5 staanders hoogte 5680 mm; 2x20 armen afm. 1000 mm; staander afstand h.o.h. 1200 mm; (excl. inhoud) (wordt gedemonteerd/ will be dismantled)	250,00
296	1	4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling Galvamet, GS20, 4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling; bestaande uit; 5 staanders hoogte 5680 mm; 2x20 armen afm. 1000 mm; staander afstand h.o.h. 1200 mm; (excl. inhoud) (wordt gedemonteerd/ will be dismantled)	250,00
297	1	4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling Galvamet, GS20, 4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling; bestaande uit; 5 staanders hoogte 5680 mm; 2x20 armen afm. 1000 mm; staander afstand h.o.h. 1200 mm; (excl. inhoud) (wordt gedemonteerd/ will be dismantled)	250,00
298	1	4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling Galvamet, GS20, 4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling; bestaande uit; 5 staanders hoogte 5680 mm; 2x20 armen afm. 1000 mm; staander afstand h.o.h. 1200 mm; (excl. inhoud) (wordt gedemonteerd/ will be dismantled)	250,00
299	1	4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling Galvamet, GS20, 4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling; bestaande uit; 5 staanders hoogte 5680 mm; 2x20 armen afm. 1000 mm; staander afstand h.o.h. 1200 mm; (excl. inhoud) (wordt gedemonteerd/ will be dismantled)	250,00
300	1	4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling Galvamet, GS20, 4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling; bestaande uit; 5 staanders hoogte 5680 mm; 2x20 armen afm. 1000 mm; staander afstand h.o.h. 1200 mm; (excl. inhoud) (wordt gedemonteerd/ will be dismantled)	250,00
301	1	4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling Galvamet, GS20, 4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling; bestaande uit; 5 staanders hoogte 5680 mm; 2x20 armen afm. 1000 mm; staander afstand h.o.h. 1200 mm; (excl. inhoud) (wordt gedemonteerd/ will be dismantled)	250,00
302	1	4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling Galvamet, GS20, 4-secties dubbelzijdige stalen draagarmstelling; bestaande uit; 5 staanders hoogte 5680 mm; 2x20 armen afm. 1000 mm; staander afstand h.o.h. 1200 mm; (excl. inhoud) (wordt gedemonteerd/ will be dismantled)	250,00
303	1	stalen werktafel stalen werktafel; afm. ca. 2950x1150x1030 mm; bestaande uit stalen stellingframe; spaanplaat bovenblad en houten vlonder (wordt gedemonteerd aangeleverd)	125,00
304	1	stalen werktafel stalen werktafel; afm. ca. 2950x1150x1030 mm; bestaande uit stalen stellingframe; spaanplaat bovenblad en houten vlonder; (wordt gedemonteerd aangeleverd)	125,00
305	1	stalen werktafel stalen werktafel; afm. ca. 2950x1150x1030 mm; bestaande uit stalen stellingframe; spaanplaat bovenblad en houten vlonder; (wordt gedemonteerd aangeleverd)	125,00
306	1	stalen werktafel stalen werktafel; afm. ca. 2950x1150x1030 mm; bestaande uit stalen stellingframe; spaanplaat bovenblad en houten vlonder; (wordt gedemonteerd aangeleverd)	125,00
307	1	stalen werktafel stalen werktafel; afm. ca. 2950x1150x1030 mm; bestaande uit stalen stellingframe; spaanplaat bovenblad en houten vlonder; (wordt gedemonteerd aangeleverd)	125,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
308	1	stalen werktafel stalen werktafel; afm. ca. 2950x1150x1030 mm; bestaande uit stalen stellingframe; spaanplaat bovenblad en houten vlonder; (wordt gedemonteerd aangeleverd)	125,00
309	1	stalen werktafel stalen werktafel; afm. ca. 3800x1150x1030 mm; bestaande uit stalen stellingframe; spaanplaat bovenblad en houten vlonder; (wordt gedemonteerd aangeleverd)	150,00
310	1	stalen werktafel stalen werktafel; afm. ca. 3800x1150x1030 mm; bestaande uit stalen stellingframe; spaanplaat bovenblad en houten vlonder; (wordt gedemonteerd aangeleverd)	150,00
311	1	stalen werktafel stalen werktafel; afm. ca. 3800x1150x1030 mm; bestaande uit stalen stellingframe; spaanplaat bovenblad en houten vlonder; (wordt gedemonteerd aangeleverd)	150,00
312	1	stalen werktafel stalen werktafel; afm. ca. 3800x1150x1030 mm; bestaande uit stalen stellingframe; spaanplaat bovenblad en houten vlonder; (wordt gedemonteerd aangeleverd)	150,00
313	1	stalen werktafel stalen werktafel; afm. ca. 3800x1150x1030 mm; bestaande uit stalen stellingframe; spaanplaat bovenblad en houten vlonder; (wordt gedemonteerd aangeleverd)	150,00
314	1	stalen werktafel stalen werktafel; afm. ca. 3800x1150x1030 mm; bestaande uit stalen stellingframe; spaanplaat bovenblad en houten vlonder; (wordt gedemonteerd aangeleverd)	150,00
315	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders 6300x1100 mm; 72 liggers 2700 mm	750,00
316	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders 6300x1100 mm; 72 liggers 2700 mm	750,00
317	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders 6300x1100 mm; 72 liggers 2700 mm	750,00
318	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders 6300x1100 mm; 72 liggers 2700 mm	750,00
319	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders 6300x1100 mm; 72 liggers 2700 mm	750,00
320	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders 6300x1100 mm; 72 liggers 2700 mm	750,00
321	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders 6300x1100 mm; 72 liggers 2700 mm	750,00
322	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders 6300x1100 mm; 72 liggers 2700 mm	750,00
323	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders 6300x1100 mm; 72 liggers 2700 mm	750,00
324	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders 6300x1100 mm; 72 liggers 2700 mm	750,00
325	1	5-secties stalen pallet inhaakstelling Stow, 5-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 6 staanders afm. 4750x1100 mm; 34 liggers afm. 2700 mm	400,00






Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
344	1	13-secties stalen pallet inhaakstelling Nedcon, 13-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 14 staanders afm. 6000x900 mm; 76 liggers afm. 2700 mm	500,00
345	1	13-secties stalen pallet inhaakstelling Nedcon, 13-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 14 staanders afm. 6000x900 mm; 76 liggers afm. 2700 mm	500,00
346	1	3-secties stalen pallet inhaakstelling Nedcon, 3-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 4 staanders afm. 6000x900 mm; 18 liggers afm. 2700 mm	150,00
347	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
348	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
349	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
350	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
351	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
352	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
353	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
354	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; v.v. 3 schuin instelbare legborden; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
355	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; v.v. 3 schuin instelbare legborden; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
356	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; v.v. 3 schuin instelbare legborden; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
357	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; v.v. 3 schuin instelbare legborden; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
358	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; v.v. 3 schuin instelbare legborden; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
359	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; v.v. 3 schuin instelbare legborden; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
360	1	4-etage plateauwagen 4-etage plateauwagen; v.v. 3 schuin instelbare legborden; afm. 1000x700x1800 mm; v.v. duwbeugel	75,00
361	1	5-etage plateauwagen 5-etage plateauwagen; v.v. 1 stalen schuin instelbaar legbord; afm. ca. 1000x700x1880 mm; v.v. duwbeugel	75,00
362	1	5-etage plateauwagen 5-etage plateauwagen; v.v. 1 stalen schuin instelbaar legbord; afm. ca. 1000x700x1880 mm; v.v. duwbeugel	75,00
363	1	5-etage plateauwagen 5-etage plateauwagen; v.v. 1 stalen schuin instelbaar legbord; afm. ca. 1000x700x1880 mm; v.v. duwbeugel	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
364	1	5-etage plateauwagen 5-etage plateauwagen; v.v. 1 stalen schuin instelbaar legbord; afm. ca. 1000x700x1880 mm; v.v. duwbeugel	75,00
365	1	5-etage plateauwagen 5-etage plateauwagen; v.v. 1 stalen schuin instelbaar legbord; afm. ca. 1000x700x1880 mm; v.v. duwbeugel	75,00
366	1	5-etage plateauwagen 5-etage plateauwagen; v.v. 1 stalen schuin instelbaar legbord; afm. ca. 1000x700x1880 mm; v.v. duwbeugel	75,00
367	1	5-etage plateauwagen 5-etage plateauwagen; v.v. 1 stalen schuin instelbaar legbord; afm. ca. 1000x700x1880 mm; v.v. duwbeugel	75,00
368	1	elektrische orderpicktruck Caterpillar, N020S, bouwjaar 1999, serienummer 4SG00017, elektrische orderpicktruck; max. hefcapaciteit 2000 kg; lepel afm. 2400x550 mm; afgelezen urenstand 405 hr.; incl. lader	200,00
369	1	elektrische orderpicktruck Caterpillar, N010SPF, bouwjaar 2007, serienummer 5SG00024, elektrische orderpicktruck; max. hefcapaciteit 1000 kg; max. hef hoogte 800 mm; sta plateau in hoogte verstelbaar max. plateauhoogte 925 mm; lepel afm. 1400x550 mm; afgelezen urenstand 5012 hr.; incl. lader	250,00
370	1	elektrische orderpicktruck Caterpillar, N010SPF, bouwjaar 2007, serienummer 5SG00023, elektrische orderpicktruck; max. hefcapaciteit 1000 kg; max. hef hoogte 800 mm; sta plateau in hoogte verstelbaar max. plateauhoogte 925 mm; lepel afm. 1400x550 mm; afgelezen urenstand 2989 hr.; incl. lader	250,00
371	1	elektrische orderpicktruck Caterpillar, N010SPF, bouwjaar 2004, serienummer 5SG00004, elektrische orderpicktruck; max. hefcapaciteit 800 kg; max. hef hoogte 800 mm; sta plateau in hoogte verstelbaar max. plateauhoogte 925 mm; lepel afm. 1400x550 mm; afgelezen urenstand 3176 hr.; incl. lader	300,00
372	1	elektrische orderpicktruck Caterpillar, N010SPF, bouwjaar 2004, serienummer 5SG00013, elektrische orderpicktruck; max. hefcapaciteit 800 kg; max. hef hoogte 800 mm; sta plateau in hoogte verstelbaar max. plateauhoogte 925 mm; lepel afm. 1400x550 mm; afgelezen urenstand 8279 hr.; incl. lader	250,00
373	1	elektrische orderpicktruck Caterpillar, N010SPF, bouwjaar 2007, serienummer 5SG000025, elektrische orderpicktruck; max. hefcapaciteit 1000 kg; max. hef hoogte 800 mm; sta plateau in hoogte verstelbaar max. plateauhoogte 925 mm; lepel afm. 1400x550 mm; afgelezen urenstand 3213 hr.; incl. lader	250,00
374	1	elektrische orderpicktruck Caterpillar, N010SPF, bouwjaar 2005, serienummer 5SG00017, elektrische orderpicktruck; max. hefcapaciteit 800 kg; max. hef hoogte 800 mm; sta plateau in hoogte verstelbaar max. plateauhoogte 925 mm; lepel afm. 1400x550 mm; afgelezen urenstand 6207 hr.; incl. lader	250,00
375	1	elektrische orderpicktruck Caterpillar, N010SPF, bouwjaar 2004, serienummer 5SG00007, elektrische orderpicktruck; max. hefcapaciteit 800 kg; max. hef hoogte 800 mm; sta plateau in hoogte verstelbaar max. plateauhoogte 925 mm; lepel afm. 1400x550 mm; afgelezen urenstand 6611 hr.; incl. lader	250,00
376	1	elektrische orderpicktruck Caterpillar, N010SPF, bouwjaar 2005, serienummer 5SG000018, elektrische orderpicktruck; max. hefcapaciteit 800 kg; max. hef hoogte 800 mm; sta plateau in hoogte verstelbaar max. plateauhoogte 925 mm; lepel afm. 1400x550 mm; afgelezen urenstand 4720 hr.; incl. lader	250,00
377	1	elektrische orderpicktruck Caterpillar, N010SPF, bouwjaar 2004, serienummer 5SG00002, elektrische orderpicktruck; max. hefcapaciteit 800 kg; max. hef hoogte 800 mm; sta plateau in hoogte verstelbaar max. plateauhoogte 925 mm; lepel afm. 1400x550 mm; afgelezen urenstand 6655 hr.; incl. lader	250,00
378	1	4-secties stalen pallet inhaakstelling Overtoom, 4-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 5 staanders afm. 3000x900 mm; 16 liggers afm. 2700 mm	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
379	1	stalen bordestrap stel (links + rechts) stalen bordestrap stel (links + rechts) stel (links + rechts); plateau hoogte ca. 1200 mm; v.v. 4 treden en randbeveiliging	150,00
380	1	stalen bordestrap stel (links + rechts) stalen bordestrap stel (links + rechts) stel (links + rechts); plateau hoogte ca. 1200 mm; v.v. 4 treden en randbeveiliging	150,00
381	1	stalen bordestrap stel (links + rechts) stalen bordestrap stel (links + rechts) stel (links + rechts); plateau hoogte ca. 1200 mm; v.v. 4 treden en randbeveiliging	150,00
382	1	stalen trap stalen trap; 13 treden; traphoogte ca. 250cm; trapbreedte ca. 105 cm	100,00
383	1	stalen trap stalen trap; 13 treden; traphoogte ca. 250cm; trapbreedte ca. 105 cm	100,00
384	1	stalen trap stalen trap; 13 treden; traphoogte ca. 250cm; trapbreedte ca. 105 cm	100,00
385	1	stalen trap stalen trap; 13 treden; traphoogte ca. 250cm; trapbreedte ca. 105 cm	100,00
386	1	sectie stalen pallet inhaakstelling sectie stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 2 staanders afm. 2700x1100 mm; 6 liggers afm. 2700 mm	50,00
387	1	2-secties stalen pallet inhaakstelling Nedcon, 2-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit 3 staanders afm. 2900x900 mm; 8 liggers afm. 2700 mm	75,00
388	1	4-secties stalen pallet inhaakstelling 4-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit 5 staanders afm. ca. 2650x750 mm; 22 liggers afm. 1480 mm; (zonder staander voet)	100,00
389	1	3-secties stalen pallet inhaakstelling Overtoom, 3-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 4 staanders afm. 3000x900 mm; 16 liggers afm. 2700 mm	150,00
390	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Polypal, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders afm. 4490x900 mm; 54 liggers afm. 2700 mm	500,00
391	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Polypal, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders afm. 4490x900 mm; 54 liggers afm. 2700 mm	500,00
392	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Polypal, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders afm. 4490x900 mm; 72 liggers afm. 2700 mm	500,00
393	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Polypal, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders afm. 4490x900 mm; 72 liggers afm. 2700 mm	500,00
394	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Polypal, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders afm. 4490x900 mm; 62 liggers afm. 3300 mm	500,00
395	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Polypal, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders afm. 4490x900 mm; 62 liggers afm. 3300 mm	500,00
396	1	12-secties stalen pallet inhaakstelling Polypal, 12-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 13 staanders afm. 4490x900 mm; 62 liggers afm. 3300 mm	500,00
397	1	5-secties stalen legbordstelling Dexion, 5-secties stalen legbordstelling; afm. per sectie 1050x490x2450 mm; bestaande uit; 6 staanders en 25 legborden	125,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
416	1	8-secties stalen pallet inhaakstelling Polypal, 8-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 9 staanders afm. ca. 2430x1000 mm; 32 liggers afm. 2700 mm	300,00
417	3	gegalvaniseerd stalen poster standaards gegalvaniseerd stalen reclame standaards; afm. 880x400x2150 mm	60,00
418	3	gegalvaniseerd stalen poster standaards gegalvaniseerd stalen reclame standaards; afm. 880x400x2150 mm	60,00
419	3	gegalvaniseerd stalen poster standaards gegalvaniseerd stalen reclame standaards; afm. 880x400x2150 mm	60,00
420	1	gegalvaniseerd stalen poster standaard gegalvaniseerd stalen reclame standaards; afm. 880x400x2150 mm	20,00
421	1	9-secties stalen pallet inhaakstelling Polypal, 9-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 10 staanders afm. 3000x1100 mm; 36 liggers afm. 3600 mm	300,00
422	1	9-secties stalen pallet inhaakstelling Polypal, 9-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 10 staanders afm. 3000x1100 mm; 36 liggers afm. 3600 mm	300,00
423	1	stalen 2-deurs kast stalen 2-deurs kast; afm. 1000x400x1050 mm	100,00
424	1	stalen 2-deurs kast stalen 2-deurs kast; afm. 1000x400x1050 mm	100,00
425	1	stalen 2-deurs kast stalen 2-deurs kast; afm. 1000x400x1050 mm	100,00
426	3	stalen 2-deurs kasten stalen 2-deurs kasten; afm. 1000x400x1050 mm	100,00
427	3	stalen 2-deurs kasten stalen 2-deurs kasten; afm. 1000x400x1050 mm	100,00
428	1	stalen 2-deurs kast stalen 2-deurs kast; afm. 1000x400x1050 mm	100,00
429	1	stalen 2-deurs kast stalen 2-deurs kast; afm. 1000x400x1050 mm	100,00
430	1	stalen 2-deurs kast stalen 2-deurs kast; afm. 1000x400x1050 mm	100,00
431	1	stalen 2-deurs kast stalen 2-deurs kast; afm. 1000x400x1050 mm	100,00
432	1	stalen 2-deurs kast stalen 2-deurs kast; afm. 1000x400x1050 mm	100,00
433	1	stalen 2-deurs kast stalen 2-deurs kast; afm. 1000x400x1050 mm	100,00
434	3	stalen 2-deurs kasten stalen 2-deurs kasten; afm. 1000x400x1050 mm	100,00
435	1	aluminium steekladder aluminium steekladder; 7 sporten	10,00
436	1	aluminium uitschuifladder aluminium uitschuifladder; v.v. 2x8 sporten	20,00
437	1	aluminium steekladder Zarges, aluminium steekladder; v.v. 15 sporten	25,00
438	1	aluminium uitschuifladder Skyworks, aluminium uitschuifladder; v.v. 2x14 sporten	60,00
439	1	aluminium uitschuifladder Skyworks, aluminium uitschuifladder; v.v. 2x12 sporten	60,00
440	1	aluminium uitschuifladder Skyworks, aluminium uitschuifladder; v.v. 2x16 sporten	80,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
441	1	aluminium uitschuifladder Skyworks, aluminium uitschuifladder; v.v. 2x12 sporten	60,00
442	1	aluminium dubbele speciaal ladder Dirks, aluminium dubbele speciaal ladder ; v.v. 2x8 treden + bordes	80,00
443	1	aluminium dubbele uitzettrap aluminium dubbele uitzettrap; 2x11 treden	50,00
444	1	aluminium uitschuifladder Skyworks, aluminium uitschuifladder; v.v. 2x18 sporten	80,00
445	1	aluminium uitzettrap Zarges, aluminium uitzettrap; 2x13 treden	50,00
446	1	aluminium uitschuifladder Skyworks, aluminium uitschuifladder; v.v. 2x14 sporten	60,00
447	1	aluminium uitschuifladder Skyworks, aluminium uitschuifladder; v.v. 2x14 sporten	60,00
448	1	aluminium uitschuifladder Skyworks, aluminium uitschuifladder; v.v. 2x14 sporten	60,00
449	1	aluminium uitschuifladder Skyworks, aluminium uitschuifladder; v.v. 2x14 sporten	60,00
450	2	stalen afval emmers stalen afval emmers	10,00
451	2	kunststof staander beschermers kunststof staander beschermers	20,00
452	2	kunststof staander beschermers kunststof staander beschermers	20,00
453	2	kunststof staander beschermers kunststof staander beschermers	20,00
454	1	kunststof staander beschermer kunststof staander beschermer	10,00
455	1	pallethefwagen pallethefwagen; cap. 2500 kg	20,00
456	2	aanrijdbeveiliging aanrijdbeveiliging; afm. 1200x800 mm	20,00
457	1	aanrijdbeveiliging aanrijdbeveiliging	10,00
458	47	stijlbeschermers stijlbeschermers; afm. 1150x100 mm	100,00
459	115	kartonnen dozen kartonnen dozen; op 1 pallet	50,00
460	200	kartonnen dozen kartonnen dozen; op 1 pallet; afm. ca. 450x1020x400 mm	50,00
461	1	rollenbaan frame rollenbaan frame; afm. 3000x650x670 mm	10,00
462	1	rollenbaan rollenbaan; afm. 3000x650x850 mm	50,00
463	4	poeder snelblussers BGS, poeder snelblussers; ABC 50 kg	40,00
464	4	diverse poedersnelblussers BGS, diverse poedersnelblussers; w.o. ABC 50 kg (3x)	40,00
465	1	afvalemmer met asbak Rubbermaid, afvalemmer met asbak	10,00
466	1	afvalemmer met asbak Rubbermaid, afvalemmer met asbak	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
467	1	afvalemmer met asbak Rubbermaid, afvalemmer met asbak	10,00
468	1	afvalemmer Rubbermaid, afvalemmer	10,00
469	1	afvalemmer Tork, afvalemmer	10,00
470	1	afvalemmer Tork, afvalemmer	10,00
471	1	partij draaibank onderdelen partij draaibank onderdelen	50,00
472	1	11-secties stalen palletinhaakstelling SLP, 11-secties stalen palletinhaakstelling; bestaande uit; 12 staanders afm. ca. 5000x900 mm; 50 liggers afm. 2700 mm	500,00
473	1	11-secties stalen palletinhaakstelling SLP, 11-secties stalen palletinhaakstelling; bestaande uit; 12 staanders afm. ca. 5000x900 mm; 50 liggers afm. 2700 mm	500,00
474	1	11-secties stalen palletinhaakstelling SLP, 11-secties stalen palletinhaakstelling; bestaande uit; 12 staanders afm. ca. 5000x900 mm; 50 liggers afm. 2700 mm	500,00
475	1	10-secties stalen pallet inhaakstelling Redirack, 10-secties stalen pallet inhaakstelling; bestaande uit; 11 staanders afm. 3150x950 mm; 40 liggers afm. 3210 mm; (zonder staandervoet)	200,00
476	1	partij diverse thermo etiketten partij diverse thermo etiketten; op 1 pallet	50,00
477	1	partij diverse thermo etiketten partij diverse thermo etiketten; op 1 pallet	50,00
478	1	rollenbaan rollenbaan; afm. 2000x480x780 mm	50,00
479	8	kunststof wielen kunststof wielen; afm. 100x36 mm; v.v. vaste montagebeugel	10,00
480	8	kunststof wielen kunststof wielen; afm. 100x36 mm; v.v. vaste montagebeugel	10,00
481	8	kunststof wielen kunststof wielen; afm. 100x36 mm; v.v. vaste montagebeugel	10,00
482	8	kunststof wielen kunststof wielen; afm. 100x36 mm; v.v. vaste montagebeugel	10,00
483	8	kunststof wielen kunststof wielen; afm. 100x36 mm; v.v. vaste montagebeugel	10,00
484	1	partij lijmklemmen Bessey, partij lijmklemmen; in kunststof bak	50,00
485	1	partij klemmen partij klemmen; in box pallet	100,00
486	5	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	250,00
487	5	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	250,00
488	5	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	250,00
489	5	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	250,00
490	5	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
491	5	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	250,00
492	5	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	250,00
493	5	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	250,00
494	5	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	250,00
495	5	kunststof box pallets Europlast, kunststof box pallets; afm. 120x100 cm	250,00
496	1	partij transport hondjes partij transport hondjes; afm. 600x400 mm; in box pallet	50,00
497	1	plateauwagen plateauwagen; afm. 1980x950 mm; v.v. duwbeugel	20,00
498	1	plateauwagen plateauwagen; afm. 1980x950 mm; v.v. duwbeugel	20,00
499	1	houten kabel haspel houten kabel haspel; buiten diam. 1160 mm; binnen diam. 700 mm	10,00
500	1	roll packer Bergmann Rollpacker, RP 7700-107, bouwjaar 2006, serienummer 08-BE002315-06, roll packer; t.b.v. verdichting van grote hoeveelheden vuil en afval in een open container; pmax 220 bar; 380 Volt; 5.5 kW	3.000,00
501	1	stapellift Helmut Knorr, L-1000-W-4, bouwjaar 2005, serienummer 7552028, stapellift; plateau afm. 1240x800 mm; cap. 1000 kg; max. hefhoogte ca. 850 mm; 400 Volt	400,00
502	1	vacuumpomp Rietschle, CEV 3709-D5.07, vacuumpomp; 230/380 Volt; 1.1 kW	100,00
503	2	6-etage magazijn karren 6-etage magazijn karren; afm. 1400x1100x1900 mm	150,00
504	2	6-etage magazijn karren 6-etage magazijn karren; afm. 1400x1100x1900 mm	150,00
505	4	6-etage magazijn karren 6-etage magazijn karren; afm. 1400x1100x1900 mm	300,00
506	5	6-etage magazijn karren 6-etage magazijn karren; afm. 1400x1100x1900 mm	375,00
507	34	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. (20x) ca. 2140x970x10 mm; (14x) ca. 2450x970x10 mm	100,00
508	1	folie wikkelaar Lantech, Q300, serienummer 4X002513, folie wikkelaar; diameter draaiplateau ø1600 mm; incl. diverse toebehoren; 230 Volt	500,00
509	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 16 treden; trede hoogte 15 cm; (locatie 2)	400,00
510	14	stalen rolcontainers stalen rolcontainers; afm. 600x800x1700 mm	100,00
511	14	stalen rolcontainers stalen rolcontainers; afm. 600x800x1700 mm	100,00
512	14	stalen rolcontainers stalen rolcontainers; afm. 600x800x1700 mm	100,00
513	5	stalen rolcontainer stalen rolcontainer; v.v. houten bodem; inklapbaar; afm. 600x860x1900 mm	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
514	1	verrijdbare plateauwagen verrijdbare plateauwagen; afm. 2000x660x110 mm	50,00
515	1	verrijdbare plateauwagen verrijdbare plateauwagen; afm. 2000x660x110 mm	50,00
516	20	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. 2720x1000x30 mm	100,00
517	1	stalen bak Mennens, stalen bak; afm. 3450x1800x450 mm; W.L.L. 2000 kg; (locatie 2)	300,00
518	1	stalen bak Mennens, stalen bak; afm. 3450x1800x450 mm; W.L.L. 2000 kg; (locatie 2)	300,00
519	1	stalen bak Mennens, stalen bak; afm. 3450x1800x450 mm; W.L.L. 2000 kg; (locatie 2)	300,00
520	1	stalen bak Mennens, stalen bak; afm. 3450x1800x450 mm; W.L.L. 2000 kg; (locatie 2)	300,00
521	12	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2790x820x38 mm	10,00
522	10	profielstalen verzamelwagen v.v. lowerator vloer profielstalen verzamelwagen v.v. lowerator vloer; kunststof zijwand, afm. 90x54x100 cm; (locatie 2)	10,00
523	10	profielstalen verzamelwagen v.v. lowerator vloer profielstalen verzamelwagen v.v. lowerator vloer; kunststof zijwand, afm. 90x54x100 cm; (locatie 2)	10,00
524	10	profielstalen verzamelwagen v.v. lowerator vloer profielstalen verzamelwagen v.v. lowerator vloer; kunststof zijwand, afm. 90x54x100 cm; (locatie 2)	10,00
525	1	partij vuren houten balken partij vuren houten balken; ca. 140 stuks; kopmaat 55x60 mm; lengte ca. 2020 mm	100,00
526	14	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 1850x1350x38 mm	100,00
527	38	multiplex platen multiplex platen; afm. ca. 2280x1220x9 mm	100,00
528	20	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2720x1000x30 mm	100,00
529	9	stalen gaas hek delen stalen gaas hek delen; afm. ca. 2050x1200 mm; maas afm. 50x50 mm	50,00
530	16	stalen vlonders stalen vlonders; afm. ca. 1330x1255x40 mm; maas afm. 65x65 mm	150,00
531	8	stalen vlonders stalen vlonders; afm. ca. 1330x1150x40 mm; maas afm. 70x45 mm	75,00
532	1	17 secties stalen inhaakstelling 17 secties stalen inhaakstelling; bestaande uit; 70 liggers 2700 mm; 18 staanders afm. 1450x1050 mm	200,00
533	1	stalen afvalbak stalen afvalbak; afm. ca. 1600x1100x1300 mm; (locatie 2)	200,00
534	1	stalen afvalbak stalen afvalbak; afm. ca. 1600x1100x1300 mm; (locatie 2)	200,00
535	1	stalen afvalbak stalen afvalbak; afm. ca. 1600x1100x1300 mm; (locatie 2)	200,00
536	1	stalen afvalbak stalen afvalbak; afm. ca. 1600x1100x1300 mm; (locatie 2)	200,00
537	1	stalen afvalbak stalen afvalbak; afm. ca. 1600x1100x1300 mm; (locatie 2)	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
538	1	stalen afvalbak stalen afvalbak; afm. ca. 1600x1100x1300 mm; (locatie 2)	200,00
539	1	stalen afvalbak stalen afvalbak; afm. ca. 1600x1100x1300 mm; (locatie 2)	200,00
540	1	stalen afvalbak stalen afvalbak; afm. ca. 1600x1100x1300 mm; (locatie 2)	200,00
541	1	stalen afvalbak stalen afvalbak; afm. ca. 1600x1100x1300 mm; (locatie 2)	200,00
542	1	stalen afvalbak stalen afvalbak; afm. ca. 1600x1100x1300 mm; (locatie 2)	200,00
543	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 100 cm; 11 treden; trede hoogte 17 cm; (locatie 2)	350,00
544	1	goederenlift met liftkoker Hopmann, bouwjaar 1994, goederenlift met liftkoker; buitenafm. liftkoker 195x168x750 cm; max. verplaatsing hoogte 426 cm; breedte deur opening 138 cm; deur hoogte 200 cm; cap. 1000 kg	1.750,00
545	1	goederenlift met liftkoker bouwjaar 2000, goederenlift met liftkoker; 3 etages; buiten afm. liftkoker 120x113x770 cm; max. verplaatsing hoogte 248 en 500 cm; breedte deur opening 85 cm; deur hoogte 203 cm; cap. 500 kg; incl. documentatie	1.500,00
546	1	goederenlift met liftkoker LTF, bouwjaar 1998, goederenlift met liftkoker; 2 etages; buiten afm. liftkoker 176x190x517cm; max. verplaatsing hoogte 248 cm; breedte deur opening 144 cm; deur hoogte 213 cm; cap. 500 kg; incl. documentatie	1.500,00
547	1	dekzeil elektrische roldeur dekzeil elektrische roldeur; kleur blauw wit, afm. 750x220 cm, v.v. geleiderails en ingebouwde motor	250,00
548	1	dekzeil elektrische roldeur dekzeil elektrische roldeur; kleur blauw wit; afm. 320x220 cm; v.v. geleiderails en ingebouwde motor	150,00
549	1	dekzeil elektrische roldeur dekzeil elektrische roldeur; kleur blauw wit; afm. 320x220 cm; v.v. geleiderails en ingebouwde motor	150,00
550	1	partij stalen spanten en windverbanden partij stalen spanten en windverbanden; ca. 15 spanten en 15 windverbanden lengte ca. 500 cm	250,00
551	1	3-koloms hefsysteem op rail Tawi, 3-koloms hefsysteem op rail; max. cap. 26 kg; hoogte 375 cm; uitlading 74 cm; lengte rail 475 cm	350,00
552	3	meubelkarren meubelkarren; afm. 1800x800x2000 mm	30,00
553	37	houten vlonders houten vlonders; afm. 3570x1100 mm	370,00
554	37	houten vlonders houten vlonders; afm. 3570x1100 mm	370,00
555	37	houten vlonders houten vlonders; afm. 3570x1100 mm	370,00
556	37	houten vlonders houten vlonders; afm. 3570x1100 mm	370,00
557	37	houten vlonders houten vlonders; afm. 3570x1100 mm	370,00
558	37	houten vlonders houten vlonders; afm. 3570x1100 mm	370,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
559	37	houten vlonders houten vlonders; afm. 3570x1100 mm	370,00
560	37	houten vlonders houten vlonders; afm. 3570x1100 mm	370,00
561	37	houten vlonders houten vlonders; afm. 3570x1100 mm	370,00
562	37	houten vlonders houten vlonders; afm. 3570x1100 mm	370,00
563	25	stalen verrijdbare plateau frames stalen verrijdbare plateau frames; afm. 770x570 mm	125,00
564	25	stalen verrijdbare plateau frames stalen verrijdbare plateau frames; afm. 770x570 mm; (locatie 1)	125,00
565	1	partij houten vlonders ca. 250 stuks partij houten vlonders ca. 250 stuks; afm. ca. 1050x1220 mm; (locatie 1)	250,00
566	23	gegalvaniseerd stalen kabelgoten gegalvaniseerd stalen kabelgoten; afm. 3000x200 mm; (locatie 1)	200,00
567	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
568	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
569	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
570	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
571	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
572	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
573	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
574	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
575	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
576	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
577	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
578	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
579	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
580	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
581	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
582	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
583	1	stalen trap stalen trap; links en rechts v.v. trapleuning; breedte 96 cm; 7 treden; trede hoogte 19 cm; hoogte verplaatsing 133 cm; kleur blauw	150,00
584	1	aangedreven transportband aangedreven transportband; bestaande uit 6 delen; afm. per stuk ca. 3150x700x640 mm; 380 Volt; (gedemonteerd) (excl. juk)	750,00
585	2	stalen plateauwagens Fetra, stalen plateauwagens; v.v. houten bodem; afm. 250x125 mm; cap. 2000 kg	200,00
586	2	stalen plateauwagens Fetra, stalen plateauwagens; v.v. houten bodem; afm. 250x125 mm; cap. 2000 kg	200,00
587	30	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2440x970x8 mm	100,00
588	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2695x995x38 mm	50,00
589	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2470x1880x25 mm	50,00
590	8	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2470x1880x25 mm	40,00
591	30	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2490x970x8 mm	100,00
592	30	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2440x970x8 mm	100,00
593	40	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 1330x1000x20 mm	100,00
594	30	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2440x970x8 mm	100,00
595	30	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2440x970x8 mm	100,00
596	30	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2440x970x8 mm	100,00
597	30	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2435x970x8 mm	100,00
598	30	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2440x970x8 mm	100,00
599	7	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2450x1880x25 mm	40,00
600	30	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2440x970x8 mm	100,00
601	7	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2010x1975x25 mm	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
602	30	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2440x970x8 mm	100,00
603	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 1985x1840x38 mm	50,00
604	6	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 1985x1840x38 mm	30,00
605	10	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2720x1000x5 mm	50,00
606	24	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2475x970x8 mm	80,00
607	18	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2680x1000x20 mm	60,00
608	9	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2010x1975x25 mm	40,00
609	8	spaanplaten spaanplaten; (3x) afm. ca. 2000x1420x25 mm; (5x) afm. ca. 2000x1000x30 mm	30,00
610	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2450x1880x25 mm	50,00
611	30	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2490x970x8 mm	100,00
612	9	diverse spaanplaten diverse spaanplaten; (3x) afm. ca. 2470x1880x25 mm; (6x) afm. ca. 2700x1960x25 mm	30,00
613	10	diverse spaanplaten diverse spaanplaten; (3x) afm. ca. 2470x1960x25 mm; (4x) afm. ca. 2060x2000x25 mm; (3x) afm. ca. 1990x1450x25 mm	30,00
614	4	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2450x1960x25 mm	10,00
615	18	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. o.a ca. 2440x970x8 mm	60,00
616	5	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2060x2000x25 mm	10,00
617	57	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2470x970x8 mm	150,00
618	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2060x2010x25 mm	30,00
619	9	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2000x600x30 mm	40,00
620	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 1975x2010x25 mm	30,00
621	30	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2490x970x8 mm	100,00
622	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2700x1960x25 mm	30,00
623	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 1985x1840x38 mm	30,00
624	30	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2440x970x8 mm	100,00
625	7	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 1960x1800x25 mm	10,00
626	20	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 1320x1000x30 mm	40,00
627	24	gelamineerde spaanplaten gelamineerde spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2490x970x8 mm	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
628	12	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1340x1225x30 mm; maas afm. 30x30 mm	180,00
629	5	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1280x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	75,00
630	8	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1450x1015x25 mm; maas afm. 45x10 mm	120,00
631	8	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1480x1015x25 mm; maas afm. 45x10 mm	120,00
632	8	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1480x1000x25 mm; maas afm. 45x10 mm	120,00
633	8	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1450x1000x25 mm; maas afm. 45x10 mm	120,00
634	13	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1200x1040x30 mm; maas afm. 45x10 mm	200,00
635	8	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1200x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	120,00
636	24	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1220x970x30 mm; maas afm. 45x10 mm	360,00
637	13	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1490x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	200,00
638	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1490x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
639	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1490x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
640	22	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1430x1000x25 mm; maas afm. 45x10 mm	330,00
641	26	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1430x1000x25 mm; maas afm. 45x10 mm	400,00
642	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1430x1000x25 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
643	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1430x1000x25 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
644	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1430x1000x25 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
645	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1430x1000x25 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
646	24	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1440x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	360,00
647	10	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1440x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	150,00
648	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1440x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
649	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1440x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
650	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1440x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
651	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1440x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
652	14	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1340x1015x30 mm; maas afm. 45x10 mm	200,00
653	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1340x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
654	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1340x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
655	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1340x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
656	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1340x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
657	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1340x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
658	40	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1340x1000x30 mm; maas afm. 45x10 mm	600,00
659	34	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1460x1230 mm; maas afm. 65x65 mm	340,00
660	34	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1460x1230 mm; maas afm. 65x65 mm	340,00
661	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1460x1230 mm; maas afm. 65x65 mm	360,00
662	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1460x1230 mm; maas afm. 65x65 mm	360,00
663	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1460x1230 mm; maas afm. 65x65 mm	360,00
664	36	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1460x1230 mm; maas afm. 65x65 mm	360,00
665	108	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1460x1230 mm; maas afm. 65x65 mm; op 3 pallets	1.000,00
666	4	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1495x845x30 mm; maas afm. 40x10 mm	60,00
667	17	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1490x1000x30 mm; maas afm. 40x10 mm	250,00
668	10	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1920x900x30 mm; maas afm. 40x10 mm	150,00
669	34	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1435x1345/1230x30 mm; maas afm. 60x30 mm	500,00
670	34	gegalvaniseerd stalen roosters gegalvaniseerd stalen roosters; afm. ca. 1435x1345/1230x30 mm; maas afm. 60x30 mm	500,00
671	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2800x990x38 mm	50,00
672	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2800x990x38 mm	50,00
673	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2800x990x38 mm	50,00
674	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2800x990x38 mm	50,00
675	10	spaanplaten spaanplaten; afm. ca. 2800x990x38 mm	50,00
676	1	partij divers dakleer partij divers dakleer; op ca. 15 pallets	1.000,00
677	1	partij divers dakleer partij divers dakleer; op 10 pallets	800,00
678	1	partij divers dakleer partij divers dakleer; op 7 pallets	500,00
679	2	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
680	2	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	200,00
681	2	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	200,00
682	2	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	200,00
683	2	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	200,00
684	4	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	400,00
685	4	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	400,00
686	4	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	400,00
687	10	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	1.000,00
688	10	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	1.000,00
689	10	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	1.000,00
690	10	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	1.000,00
691	20	pallets divers dakleer pallets divers dakleer; (diverse soorten; foto ter indicatie)	2.000,00
692	5	pallets divers dakleer pallets divers dakleer	500,00
693	25	spaanplaten spaanplaten; enkelzijdig gelamineerd; afm. ca. 2790x1380x8 mm; (licht beschadigd)	200,00
694	25	spaanplaten spaanplaten; enkelzijdig gelamineerd; afm. ca. 2790x1380x8 mm; (licht beschadigd)	200,00
695	25	spaanplaten spaanplaten; enkelzijdig gelamineerd; afm. ca. 2790x1380x8 mm; (licht beschadigd)	200,00
696	25	spaanplaten spaanplaten; enkelzijdig gelamineerd; afm. ca. 2790x1380x8 mm; (licht beschadigd)	200,00
697	25	spaanplaten spaanplaten; enkelzijdig gelamineerd; afm. ca. 2790x1380x8 mm; (licht beschadigd)	200,00
698	25	spaanplaten spaanplaten; enkelzijdig gelamineerd; afm. ca. 2790x1380x8 mm; (licht beschadigd)	200,00
699	10	spaanplaten spaanplaten; dubbelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2620x1035x38 mm; (licht beschadigd)	100,00
700	10	spaanplaten spaanplaten; dubbelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2620x1035x38 mm; (licht beschadigd)	100,00
701	10	spaanplaten spaanplaten; dubbelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2620x1035x38 mm; (licht beschadigd)	100,00
702	10	spaanplaten spaanplaten; dubbelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2620x1035x38 mm; (licht beschadigd)	100,00
703	10	spaanplaten spaanplaten; dubbelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2620x1035x38 mm; (licht beschadigd)	100,00
704	10	spaanplaten spaanplaten; dubbelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2620x1035x38 mm; (licht beschadigd)	100,00
705	10	spaanplaten spaanplaten; dubbelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2620x1035x38 mm; (licht beschadigd)	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
706	10	spaanplaten spaanplaten; dubbelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2620x1035x38 mm; (licht beschadigd)	100,00
707	10	spaanplaten spaanplaten; dubbelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2620x1035x38 mm; (licht beschadigd)	100,00
708	10	spaanplaten spaanplaten; dubbelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2620x1035x38 mm; (licht beschadigd)	100,00
709	5	spaanplaten spaanplaten; enkelzijdig gelamineerd; afm. ca. 2620x1030x38 mm; (licht beschadigd)	50,00
710	15	spaanplaten spaanplaten; enkelzijdig gelamineerd; afm. ca. 2620x1030x38 mm; (licht beschadigd)	150,00
711	10	spaanplaten spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2100x1330x38 mm; (licht beschadigd)	100,00
712	20	spaanplaten spaanplaten; enkelzijdig wit gelamineerd; afm. ca. 2300x1030x38 mm; (licht beschadigd)	200,00
713	1	orderpick truck Linde, T20 S, serienummer W4X144 L 00449, orderpick truck; cap. 2000 kg; lepellengte 1000 mm; met lader; excl. sleutel	300,00
714	1	orderpick truck Linde, T20 S, serienummer W4 X144 L 00450, orderpick truck; cap. 2000 kg; lepellengte 1000 mm; afgelezen urenstand 10138 hr; met lader	400,00
715	1	orderpick truck Linde, T20 S, serienummer W4 X144 M 00127, orderpick truck; cap. 2000 kg; lepellengte 1600 mm; met lader; excl. sleutel	300,00
716	1	accu veegmachine RCM, accu veegmachine; excl. voorwiel; afgelezen urenstand 1336 hr; 36 Volt; incl. lader	150,00
717	1	folie wikkelaar Leng, LS 300, serienummer 0709-00545, folie wikkelaar; diameter draaiplateau ca. ø1600 mm; 230 Volt	750,00
718	10	gegalvaniseerd stalen stapeljukken gegalvaniseerd stalen stapeljukken; afm. 1680x1180 mm; v.v. 4 losse poten 1900 mm	300,00
719	10	gegalvaniseerd stalen stapeljukken gegalvaniseerd stalen stapeljukken; afm. 1680x1180 mm; v.v. 4 losse poten 1900 mm	300,00
720	10	gegalvaniseerd stalen stapeljukken gegalvaniseerd stalen stapeljukken; afm. 1680x1180 mm; v.v. 4 losse poten 1900 mm	300,00
721	10	gegalvaniseerd stalen stapeljukken gegalvaniseerd stalen stapeljukken; afm. 1680x1180 mm; v.v. 4 losse poten 1900 mm	300,00
722	10	gegalvaniseerd stalen stapeljukken gegalvaniseerd stalen stapeljukken; afm. 1680x1180 mm; v.v. 4 losse poten 1900 mm	300,00
723	10	gegalvaniseerd stalen stapeljukken gegalvaniseerd stalen stapeljukken; afm. 1680x1180 mm; v.v. 4 losse poten 1900 mm	300,00
724	10	gegalvaniseerd stalen stapeljukken gegalvaniseerd stalen stapeljukken; afm. 1680x1180 mm; v.v. 4 losse poten 1900 mm	300,00
725	10	gegalvaniseerd stalen stapeljukken gegalvaniseerd stalen stapeljukken; afm. 1680x1180 mm; v.v. 4 losse poten 1900 mm	300,00
726	10	gegalvaniseerd stalen stapeljukken gegalvaniseerd stalen stapeljukken; afm. 1680x1180 mm; v.v. 4 losse poten 1900 mm	300,00
727	10	gegalvaniseerd stalen stapeljukken gegalvaniseerd stalen stapeljukken; afm. 1680x1180 mm; v.v. 4 losse poten 1900 mm	300,00
728	1	partij mix seal partij mix seal; op 7 pallets; houdbaarheidsdatum verlopen	350,00
729	1	partij mix seal partij mix seal; op 10 pallets; houdbaarheidsdatum verlopen	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
730	1	droogkar droogkar; afm. totaal 1600x1100x1900 mm	10,00
731	1	meubelkar meubelkar; afm. 1400x1200x2000 mm	10,00
732	2	verrijdbare werktafels verrijdbare werktafels; afm. 1200x800x1300 mm	20,00
733	1	aangedreven kruiwagen aangedreven kruiwagen; v.v. kiepfunctie; v.v. benzine motor	50,00
734	1	droogkar droogkar; afm. 750x500x1700 mm	10,00
735	2	meubelkar meubelkar; afm. 1250x1100x2000 mm	20,00
736	40	kunststof bakken kunststof bakken; afm. 460x310x70 mm	40,00
737	2	diverse rolcontainers diverse rolcontainers	20,00
738	1	partij diverse pneumatische actuatoren partij diverse pneumatische actuatoren; ventielblokken etc; op 1 pallet	10,00
739	1	partij diverse hydraulische slangen partij diverse hydraulische slangen; en divers op 1 pallet	10,00
740	1	partij diverse pneumatische cilinders partij diverse pneumatische cilinders; regelventielen; etc; op 1 pallet	10,00
741	1	partij diverse pneumatische cilinders partij diverse pneumatische cilinders; regelventielen; etc; op 1 pallet	10,00
742	4	vacuum kolommen vacuum kolommen; vacuumpod diam. ø250 mm; v.v. voetbedieningspedaal	40,00
743	1	banden demonteerapparaat Hofmann, monty 3300, banden demonteerapparaat; 400 Volt	200,00
744	1	partij stalen beveiligings stijlen partij stalen beveiligings stijlen; afm. 300x120x60 mm	50,00
745	1	drum lifter voorzetstuk Wesco, DGF-55, drum lifter voorzet stuk; t.b.v. heftruck	50,00
746	8	diverse loopkatten diverse loopkatten; Rema	80,00
747	2	kettingtakels kettingtakels; cap. 2 ton	20,00
748	1	folie wikkelaar Vogel, folie wikkelaar; diameter draaiplateau ø1500 mm; max. hoogte ca. 1900 mm; 400 Volt	400,00
749	1	stalen gascontainer stalen gascontainer; afm. 1300x700x1500 mm	50,00
750	1	stalen gascontainer stalen gascontainer; afm. 1300x700x1500 mm	50,00
751	1	stalen gascontainer stalen gascontainer; afm. 1300x700x1500 mm	50,00
752	1	stalen gascontainer stalen gascontainer; afm. 1300x700x1500 mm	50,00
753	4	stalen gascontainers stalen gascontainers; afm. 1300x700x1500 mm	200,00
754	4	stalen gascontainers stalen gascontainers; afm. 1300x700x1500 mm	200,00
800	10	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; v.v. 2 vaste en 2 losse poten; afm. ca. 1680x1200x1300	300,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
801	10	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; v.v. 2 vaste en 2 losse poten; afm. ca. 1680x1200x1300	300,00
802	10	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; v.v. 2 vaste en 2 losse poten; afm. ca. 1680x1200x1300	300,00
803	10	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; v.v. 2 vaste en 2 losse poten; afm. ca. 1680x1200x1300	300,00
804	10	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; v.v. 2 vaste en 2 losse poten; afm. ca. 1680x1200x1300	300,00
805	10	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; v.v. 2 vaste en 2 losse poten; afm. ca. 1680x1200x1300	300,00
806	10	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; v.v. 2 vaste en 2 losse poten; afm. ca. 1680x1200x1300	300,00
807	10	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; v.v. 2 vaste en 2 losse poten; afm. ca. 1680x1200x1300	300,00
808	10	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; v.v. 2 vaste en 2 losse poten; afm. ca. 1680x1200x1300	300,00
809	10	stalen stapeljukken stalen stapeljukken; v.v. 2 vaste en 2 losse poten; afm. ca. 1680x1200x1300	300,00
810	1	partij kartonnen dozen partij kartonnen dozen; afm. ca. 450x1020x400 mm	25,00
811	1	plateauweegschaal Delaere, GSE450, bouwjaar 1998, serienummer 994257, plateauweegschaal; cap. max. 3000 kg; d=1 kg; afm. weegplateau 2500x1500 mm; v.v. digitaal display op console	400,00
812	1	2-deurs lockerkast 2-deurs lockerkast; afm. 620x500x1800 mm	50,00
813	1	2-deurs lockerkast 2-deurs lockerkast; afm. 620x500x1800 mm	50,00
814	1	2-deurs lockerkast 2-deurs lockerkast; afm. 620x500x1800 mm	50,00
815	1	2-deurs lockerkast 2-deurs lockerkast; afm. 620x500x1800 mm	50,00
816	1	2-deurs lockerkast 2-deurs lockerkast; afm. 620x500x1800 mm	50,00
817	4	2-deurs lockerkasten 2-deurs lockerkasten; afm. 620x500x1800 mm	200,00
818	4	2-deurs lockerkasten 2-deurs lockerkasten; afm. 620x500x1800 mm	200,00
819	4	2-deurs lockerkasten 2-deurs lockerkasten; afm. 620x500x1800 mm	200,00
820	2	industriële hanglampen industriële hanglampen; (mogelijk defect); 230 Volt; 400 Watt	20,00
821	2	industriële hanglampen industriële hanglampen; (mogelijk defect); 230 Volt; 400 Watt	20,00
822	6	industriële hanglampen industriële hanglampen; (mogelijk defect); 230 Volt; 400 Watt	60,00
823	2	industriële hanglampen Nordex, industriële hanglampen; (mogelijk defect); 230 Volt; 400 Watt	20,00
824	2	industriële hanglampen Nordex, industriële hanglampen; (mogelijk defect); 230 Volt; 400 Watt	20,00
825	6	industriële hanglampen Nordex, industriële hanglampen; (mogelijk defect); 230 Volt; 400 Watt	60,00
826	33	kunststof magazijnbakken kunststof magazijnbakken; afm. 600x400x240 mm	80,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
827	2	stalen 3-deurs lockerkasten stalen 3-deurs lockerkasten; afm. 900x500x1600 mm	80,00
828	10	stalen 3-deurs lockerkasten stalen 3-deurs lockerkasten; afm. 900x500x1600 mm	400,00
829	10	stalen 3-deurs lockerkasten stalen 3-deurs lockerkasten; afm. 900x500x1600 mm	400,00
830	2	industriële hanglampen industriële hanglampen; (mogelijk defect); 230 Volt; 400 Watt	20,00
831	2	industriële hanglampen industriële hanglampen; (mogelijk defect); 230 Volt; 400 Watt	20,00
832	6	industriële hanglampen industriële hanglampen; (mogelijk defect); 230 Volt; 400 Watt	60,00
833	7	ventilatoren ventilatoren; deels zonder stekker; 230 Volt	20,00
834	1	steekwagen steekwagen; (ongebruikt)	20,00
835	1	steekwagen steekwagen; (ongebruikt)	20,00
836	1	steekwagen steekwagen; (ongebruikt)	20,00
837	1	steekwagen steekwagen; (ongebruikt)	20,00
838	1	steekwagen steekwagen; (ongebruikt)	20,00
839	5	steekwagens steekwagens; (ongebruikt)	100,00
840	4	schrobborstels Nilfisk, schrobborstels; diameter ø 48 cm	100,00
841	1	4-deurs lockerkast 4-deurs lockerkast; afm. 1200x500x1800 mm	50,00
842	1	4-deurs lockerkast 4-deurs lockerkast; afm. 1200x500x1800 mm	50,00
843	4	4-deurs lockerkasten 4-deurs lockerkasten; afm. 1200x500x1800 mm	200,00
844	1	3-deurs lockerkast 3-deurs lockerkast; afm. 920x500x1800 mm	40,00
845	1	3-deurs lockerkast 3-deurs lockerkast; afm. 920x500x1800 mm	40,00
846	4	3-deurs lockerkasten 3-deurs lockerkasten; afm. 920x500x1800 mm	40,00
847	1	weeg vorken Ravas, weeg vorken; lengte 1000 mm; excl. lader	100,00
848	6	rollen inpakpapier rollen inpakpapier; afm. 765xø275 mm	20,00
849	3	heftruck vorken sets heftruck vorken sets; lengte 1140 mm	150,00
850	1	fiets fiets; wielmaat 24"	20,00
851	1	elektrische reachtruck BT, RR B2/15, bouwjaar 2002, serienummer 354527AA, elektrische reachtruck; max. hef capaciteit 1600 kg; max. hefhoogte 8500 mm (afgelezen); vrije doorrijdhoogte 3600 mm; triplo mast; vorkenbord breedte 900 mm; lepellengte 1150 mm; v.v. sideshift; vrije heffing; digitale hoogte meter; afgelezen urenstand 21673 hr.; incl. lader	1.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
852	1	elektrische reachtruck Caterpillar, NR16K, bouwjaar 2006, serienummer 8NK20348, elektrische reachtruck; max. hef capaciteit 1600 kg; max. hefhoogte 8000 mm (afgelezen); vrije doorrijdhoogte 3550 mm; triplo mast; vorkenbord breedte 970 mm; lepellengte 1150 mm; v.v. sideshift; vrije heffing; afgelezen urenstand 3383 hr.; incl. lader	2.000,00
853	1	elektrische reachtruck Caterpillar, NR16K, bouwjaar 2001, serienummer 8NK20074, elektrische reachtruck; max. hef capaciteit 1600 kg; max. hefhoogte 9000 mm (afgelezen); vrije doorrijdhoogte 3700 mm; triplo mast; vorkenbord breedte 860 mm; lepellengte 1250 mm; v.v. sideshift; vrije heffing; afgelezen urenstand 3091 hr.; incl. lader	2.000,00
854	1	elektrische reachtruck Caterpillar, NR 14, bouwjaar 1999, serienummer 7NK10093, elektrische reachtruck; max. hef capaciteit 1400 kg; max. hefhoogte 6300 mm; v.v. sideshift; vrije heffing; incl. lader (locatie: Bosstraat 44, 3560 Lummen België)	1.250,00
855	1	elektrische reachtruck zonder accu BT, RR B2/15, bouwjaar 2000, serienummer 354526AA, elektrische reachtruck zonder accu; max. hef capaciteit 1600 kg; max. hefhoogte 8500 mm (afgelezen); vrije doorrijdhoogte 3600 mm; triplo mast; vorkenbord breedte 900 mm; lepellengte 1150 mm; v.v. sideshift; vrije heffing	750,00
856	1	elektrische reachtruck zonder accu BT, RR E3 /15, bouwjaar 1999, serienummer 336100AA, elektrische reachtruck zonder accu; max. hef capaciteit 1600 kg; max. hefhoogte 8500 mm (afgelezen); vrije doorrijdhoogte 3600 mm; triplo mast; vorkenbord breedte 900 mm; lepellengte 800 mm; v.v. sideshift; vrije heffing	2.000,00
858	1	elektrische reachtruck Caterpillar, NR16K, bouwjaar 2005, serienummer 8NK20312, elektrische reachtruck; max. hef capaciteit 1600 kg; max. hefhoogte 8500 mm (afgelezen); vrije doorrijdhoogte 3600 mm; triplo mast; vorkenbord breedte 970 mm; lepellengte 1150 mm; v.v. sideshift; vrije heffing; afgelezen urenstand 6875 hr.; incl. lader	2.000,00
859	1	elektrische reachtruck BT, BTRT 2000E/4, bouwjaar 1985, serienummer 152075, elektrische reachtruck; max. hef capaciteit 1875 kg; max. hefhoogte 5400 mm; vrije doorrijdhoogte 2500 mm; vorkenbord breedte 1300 mm; lepellengte 1100 mm; v.v. sideshift; free lift; afgelezen urenstand 38658 hr. ; incl. lader; (let op diverse gebreken; o.a. heft niet; lekkage)	500,00
860	1	elektrische order pick truck Crown, 1.25sp 36 tl, bouwjaar 1990, serienummer V-3-1218, elektrische order pick truck; max. hef capaciteit 1250 kg; max. hefhoogte 4875 mm; vrije doorrijdhoogte 3050 mm; lepellengte 1150 mm; incl. lader	500,00
861	1	elektrische reachtruck BT, RR B5/15, bouwjaar 2001, serienummer 415875AA, elektrische reachtruck; max. hef capaciteit 2000 kg; max. hefhoogte 6750 mm; vrije doorrijdhoogte 3050 mm; vorkenbord breedte 900 mm; lepellengte 1100 mm; v.v. sideshift; free lift; (accu leeg;) excl. lader	500,00
862	1	elektrische high lift order picktruck Caterpillar, NOH10K, bouwjaar 2002, serienummer 6 AF00025, elektrische high lift order picktruck; max. hef capaciteit 1000 kg; max. hefhoogte 6000 mm (afgelezen); vrije doorrijdhoogte 3400 mm; vorkenbord breedte 950 mm; lepellengte 1100 mm; afgelezen urenstand 7302 hr. ; incl. lader	1.750,00
863	1	elektrische reachtruck BT, RR B2/15, bouwjaar 2000, serienummer 359404AA, elektrische reachtruck; max. hef capaciteit 1600 kg; max. hefhoogte 8500 mm (afgelezen); vrije doorrijdhoogte 3600 mm; triplo mast; vorkenbord breedte 900 mm; lepellengte 1150 mm; v.v. sideshift; vrije heffing; digitale hoogte meter; afgelezen urenstand 24255 hr.; incl. lader	1.500,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan.



Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toegewezen bod heeft uitgebracht.

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.9 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.10 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.11 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.12 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring