



H.J. HEINZ GMBH - FERTIGGERICHTE PRODUKTION
/ READY-MEAL PRODUKTION (DE)
Fertiggerichte Produktion

Harzstraße 10 - 38723 Seesen
(H.J. Heinz GmbH)

Schlussdatum: Mittwoch **26 NOVEMBER** beginnt 14:00



Gebotsabgabe ausschließlich im Internet möglich!

31-10-14 11.08



Mittwoch 26 November 2014 H.J. HEINZ GMBH - FERTIGGERICHTE PRODUKTION / READY-MEAL PRODUCTION

Spezielle Bedingungen

Schlussdatum	Mittwoch 26 November 2014 beginnt 14:00 CET
Besichtigung	Montag 24 November von 11:00 bis 17:00 CET Dienstag 25 November von 08:00 bis 15:00 CET H.J. Heinz GmbH Harzstraße 10 38723 Seesen, Deutschland
Diese Online-Versteigerung wird organisiert von	TROOSTWIJK AUKTIONEN GMBH & CO. KG Stolberger Str. 313 50933 Köln, Deutschland Telefon: +49 221 69066-0 Fax: +49 221 69066-10 eMail: info@troostwijk.de
Aufgeld	18,00%
MwSt.	19,00%
Abholung	Montag 1 Dezember von 10:00 bis 16:00 CET Dienstag 2 Dezember von 08:00 bis 16:00 CET Mittwoch 3 Dezember von 08:00 bis 16:00 CET H.J. Heinz GmbH Harzstraße 10 38723 Seesen, Deutschland
Informationen zur Abholung	Der Käufer ist für den kompletten Abbau, die Verladung und den Transport der gekauften Positionen selbst verantwortlich. Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung, sofern nicht anders angegeben. Die Abholung findet nur an dem angegebenen Datum/Uhrzeit und der angegebenen Adresse statt. Bitte zeigen Sie bei Abholung Ihre Verkaufsbestätigung vor.
Informationen zur MwSt.	Käufer aus Deutschland müssen die Mehrwertsteuer zahlen. EU-Käufer, die ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, müssen keine MwSt. bezahlen. Wenn ein Käufer diese nicht oder falsch angibt, müssen wir die deutsche MwSt. berechnen. Dieser Betrag wird dann nicht zurückerstattet. Käufer aus Drittländern müssen die Mehrwertsteuer als Kautionszahlung bezahlen. Nach Erhalt der zum Nachweis der erfolgten Ausfuhr ordnungsgemäß abgestempelten, gültigen Original-Zolldokumente wird Ihnen diese zurück erstattet.
Bezahlung	Per Überweisung innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der Verkaufsbestätigung (Proforma- Rechnung). Bitte geben Sie Ihre Käufernummer und den Namen der Auktion an. Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG Deutsche Bank AG, Frankfurt Konto-Nr.: 802 731 001 BLZ: 500 700 10 IBAN: DE89 5007 0010 0802 7310 01 SWIFT: DEUTDEFF
Verlängerung	Falls in den letzten 5 Minuten auf eine Position geboten wird, verlängert sich das Versteigerungsende für diese Position um 5 Minuten.
Kombinationen	Alle Positionen in einer Kombination werden vorher einzeln versteigert. Danach wird die Gesamtsumme der Gebote um 10% erhöht. Dies ist das Startgebot für die Kombination. Falls auf die Kombination geboten wird, werden die einzelnen Gebote



Positionen verfolgen	aufgehoben. Falls nicht, gelten die einzelnen Gebote. Nach Registrierung und Login auf unserer Homepage, ist es möglich über 'My Troostwijk' bis zu 100 Positionen pro Nutzer und Auktion zu verfolgen.
Zuschlag unter Vorbehalt und Mindestpreise	Bei ausgewählten Versteigerungen werden Positionen unter Vorbehalt versteigert oder es wurden Mindestpreise festgelegt! Nach der Auktion wird der Auftraggeber über die Höchstgebote informiert. Er entscheidet dann, ob die Positionen zu den erzielten Preisen verkauft werden. Jeder Kunde wird innerhalb von 2 Werktagen nach Ende der Online-Auktion informiert, ob er den Zuschlag tatsächlich erhält. Solange ist er an sein Gebot gebunden. Sollte eine Position unter Vorbehalt versteigert werden bzw. sollten Sie einen Mindestpreis noch nicht erreicht haben, ist dies unterhalb des Startgebotes vermerkt.
Versteigerungsbedingungen	Im Zuge der Auktion gelten für den (möglichen) Ankauf beweglicher Anlagegüter diese Speziellen Bedingungen und die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen. E-mail: info@troostwijk.de , Tel.: +49-221-690660
Kontakt Menge, Kapazität, Abmessungen und Gewicht der Waren	Da wo Positionen Details zu Menge, Kapazität, Abmessungen und Gewicht beinhalten, sind die Daten als informative Beschreibung zu sehen, Rechte können daraus nicht abgeleitet werden. Bieter müssen sich mit den Angaben begnügen. Obwohl die Informationen aus Quellen kommen, die als verlässlich erachtet werden, geben die Verkäufer und Troostwijk keine Garantie, explizit oder implizit, in Bezug auf die Genauigkeit der Angaben.



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1	1	VA-Tischwaage Mettler, ID5 Multirange, seriennummer 1918831, VA-Tischwaage, Kap. max. 60 kg, Abm. 500x400 mm [Standort: Gebäude 19.]	100,00
2	1	Andrückvorrichtung Dosenöffner, mit Tisch [Standort: Gebäude 19.]	100,00
3	1	Fleischwolf Alexanderwerk, UG, seriennummer 043-26129, Fleischwolf, Scheibendurchm. ca. 80 mm, ohne Scheiben, mit Tisch [Standort: Gebäude 19.]	200,00
4	1	VA-Bandsägemaschine Bizerba, FK 32, baujahr 2002, VA-Bandsägemaschine, Ausladung 300 mm, Tischabm. 740x650 mm, ohne Sägeblatt [Standort: Gebäude 19.]	200,00
5	1	Pumpe Flowtech , Pumpe [Standort: Gebäude 19.]	100,00
6	1	Pumpe Flowtech , Pumpe [Standort: Gebäude 19.]	100,00
7	1	Pumpe Flowtech , Pumpe [Standort: Gebäude 19.]	100,00
8	1	Pumpe Sine, SPS-2, Pumpe [Standort: Gebäude 19.]	100,00
9	2	Pumpe Depa, Pumpen, 1x Depa ss model 402302; 1x neuwertige Tauchpumpe [Standort: Gebäude 19.]	100,00
10	2	VA Filter Boydell , VA Filter [Standort: Gebäude 19.]	100,00
11	1	Emulsionsmaschine Stephan , 10/2, seriennummer 72343301, Emulsionsmaschine mit Filter [Standort: Gebäude 19.]	1.000,00
12	1	Durchlaufkutter Karl Schnell , 112FD-175D, baujahr 2006, seriennummer 35315, mobiler Durchlaufkutter, Motor 400 V, 50 Hz, 65 A, 37 kW, 2960 U/min., Trichterabm. 950x860 mm, 140 l, Durchsatzmenge für Feinbrät ca. 2500 kg/Std. [Standort: Gebäude 19.]	1.000,00
13	1	Micro Cutter micro cutter, vertical, large hp [Standort: Gebäude 19.]	1.000,00
14	1	VA Fasspumpe Murzan , DUS-51NH, mobile VA-Fasspumpe, mit Rollenbahn, Abm.550x680 mm, Fasszentrierung [Standort: Gebäude 19.]	1.000,00
15	1	VA Metalldetektion Schrank VA Metalldetektion Schrank, mit 6 Magnetfallen [Standort: Gebäude 19.]	400,00
16	1	VA-Kippbehälter Widmann & Sohn, 14676/3, VA-Kippbehälter, doppelwandig, Innen 200 l, 100 °C, Außen 35 l, 151 °C, mit Rührwerk [Standort: Gebäude 19.]	200,00
17	1	VA-Kippbehälter Widmann & Sohn, 1499/2, VA-Kippbehälter, doppelwandig, Innen 200 l, 100 °C, Außen 35 l, 151 °C, mit Rührwerk [Standort: Gebäude 19.]	200,00
18	1	VA Kippbehälter Widmann & Sohn, 1499/1, 200 l Kippbehälter [Standort: Gebäude 19.]	100,00
19	1	Rohr-Metalldetektor Loma, IQ-2, Rohr-Metalldetektor, für Flüssigkeiten, Durchm. ca. 60 mm, [Standort: Gebäude 19.]	1.000,00
20	1	Rohr-Metalldetektor Loma, IQ-2, Rohr-Metalldetektor, für Flüssigkeiten, Durchm. ca. 60 mm [Standort: Gebäude 19.]	1.000,00
21	1	VA Gestell VA Gestell, für Metalldetektoren [Standort: Gebäude 19.]	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
22	1	Metalldetektor Loma, IQ-2, VA Metalldetektor, für Flüssigleitungen [Standort: Gebäude 19.]	1.000,00
23	1	Metalldetektor Loma, IQ-2, VA Metalldetektor für Flüssigleitungen, for liquid lines [Standort: Gebäude 19.]	1.000,00
24	1	Ink Jet Drucker Videojet, 1510, seriennummer 1009303C11ZH, Ink Jet Drucker [Standort: Gebäude 19.]	800,00
25	1	Ink Jet Drucker Videojet, 1510, seriennummer 1108636C11ZH, Ink Jet Drucker [Standort: Gebäude 19.]	800,00
26	1	Ink Jet Drucker Videojet, 1510, seriennummer 1021756C11ZH, Ink Jet Drucker [Standort: Gebäude 19.]	800,00
27	1	Ink Jet Drucker Videojet, Excel 170i UHS, seriennummer 033080014WD, Ink Jet Drucker [Standort: Gebäude 19.]	600,00
28	1	Ink Jet Drucker Videojet, Excel 170i , seriennummer 010080014WD, Ink Jet Drucker [Standort: Gebäude 19.]	600,00
29	1	Ink Jet Drucker Videojet, Excel 2000, seriennummer 072191013WD, Ink Jet Drucker [Standort: Gebäude 19.]	400,00
30	1	Ink Jet Drucker Videojet, Excel 2000, seriennummer 072121017WD, Ink Jet Drucker [Standort: Gebäude 19.]	400,00
31	1	Ink Jet Drucker Videojet, Excel 2000, seriennummer 072191014WD, Ink Jet Drucker [Standort: Gebäude 19.]	400,00
32	1	Etikettierer Pago, Pagomat 6/2, baujahr 2011, seriennummer A75/100, Etikettierer [Standort: Gebäude 19.]	200,00
33	1	Zwiebelschneider Solia, Zwiebelschneider, mit Trichter, Deckel, 4 Schneideinsätze und Regal [Standort: Gebäude 19.]	1.000,00
34	1	Zwiebelschneider Solia, Zwiebelschneider, mit 4 Schneideinsätzen, Messing umrahmt, auf Palette [Standort: Gebäude 19.]	500,00
35	1	Transportband mobiles Transportband, Bandabm. ca. 600x3600 mm [Standort: Gebäude 19.]	200,00
36	1	Gefrierfleisch-Schneidemaschine Magurit, Gefrierfleisch-Schneidemaschine, Arbeitsbreite 500 mm [Standort: Gebäude 21.]	200,00
37	6	Schlauchabroller Teka, ST40/19/2e, baujahr 2013, Schlauchabroller, neuwertig [Standort: Gebäude 19.]	100,00
38	1	VA-Schrank VA-Schrank, neuwertig, Abm. 800x400x2000 mm [Standort: Gebäude 19.]	100,00
39	1	Posten Werkstattmöbel Posten Werkstattmöbel, u.a. Schränke, Tische, Regale, Stühle [Standort: Gebäude 28.]	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
40	1	Beutelentleerungsanlage Gröneweg, BE-1500-800, baujahr 2014, seriennummer HE-BE-508352-01, Beutelentleerungsanlage, Bauart: Beuteltransport- und Öffnungsanlage, transportiert und entleert Fässer mit Produktbeuteln, transportiert und dreht die Beutel, entleert diese restlos, Produkt: Tomatenmark, bestehend aus: Rollenbahn, nicht angetrieben, Abm. 700x3000 mm, Fässer Kippstation mit Schutzwand, Rollenbahn, seitlich kippbar, Abm. ca. 900x1700 mm, Rollenbahn, drehbar, Drehbereich Durchm. 2040 mm, Rollenbahnabm. ca. 900x1670 mm, Rollenbahn, Abm. 900x1670 mm, Beutelentleerer/Quetschsystem, mit Produktaufangbehälter, Leerbeutel auffangbehälter, Abm. ca. 2800x2000 mm, Schaltschrank, Flächenbedarf ca. 18.000x4573 mm [Standort: Gebäude 28.]	5.000,00
41	1	mobile Pumpe Seepex, BCSB010-6L, baujahr 2014, mobile Pumpe für pastenartige Stoffe [Standort: Gebäude 28.]	400,00
42	1	Schwenkkran Stöckl, SSK-250 x 1800, Schwenkkran, mit Elektrokettzug, Kap. 250 kg [Standort: Gebäude 28.]	400,00
43	1	Big Bag Entlader Emde, RFV300X1000, baujahr 2012, Big Bag Entlader, mit Verwiegung, mit "Emde" Vibrationsförderrinne, Typ RFV 300x1000 mm, Baujahr 2012 [Standort: Gebäude 28.]	1.000,00
44	1	VA-Vibrationsrinne VA-Vibrationsrinne, Abm. 430x1500 mm [Standort: Gebäude 28.]	200,00
45	1	Schrägförderband mobiles Schrägförderband, Abm. ca. 480x7600 mm, Gestell VA [Standort: Gebäude 28.]	500,00
46	1	mobiles Schrägförderband mobiles Schrägförderband, Abm. ca. 380x7600 mm, Gestell VA [Standort: Gebäude 28.]	500,00
47	1	VA-Trommelwaschmaschine Steiner, TW658/1000, baujahr 2012, seriennummer 12-1413, VA-Trommelwaschmaschine [Standort: Gebäude 28.]	2.000,00
48	2	Blancheure Herbort GmbH, baujahr 1988, Blancheure, dampfbeheizt, Durchm. 1100x5000 mm, Zuführrienen und Dampfabzugssystem [Standort: Gebäude 19.]	2.000,00
49	2	Blancheure Herbort GmbH, baujahr 1988, Blancheure, dampfbeheizt, Durchm. 1100x5000 mm, Zuführrienen und Dampfabzugssystem [Standort: Gebäude 19.]	2.000,00
50	1	Steuerung Blanchers, Steuerung, [Standort: Gebäude 19.]	200,00
51	1	Förderer Dodmann, 2600, baujahr 2000, seriennummer DL-1026, Förderer mit seitlichem Mitnehmer, Leistung 5000 kg/Std., Förderband aus festem Polyurethan, mit Mitnehmer (Förderkammern), elektr. Anschluß 415 V, 50 Hz/3 Ph [Standort: Gebäude 19.]	200,00
52	1	Flotationswäscher Dodmann, DST-103, baujahr 2000, seriennummer DL-1025, Flotationswäscher/Steineabscheider, Durchsatzleistung 2500 kg/Std., mit Vibrationsrinne, Produkte werden von oben in den mit Wasser gefüllten Wäscher gegeben, Produkte sinken auf den Grund, schwimmende Schmutzstoffe werden durch Querfluss des Wassers herausgedrängt und über das Abfallsiebrad in den Abfallbehälter befördert, Steinabscheider Produkte werden in gleichmäßigen Mengen eingegeben, durch den Riffel Abschnitt transportiert und große Schmutzstoffe abgeschieden, elektr. Anschluß 415 V, 50 Hz, 3 Ph, 4 kW [Standort: Gebäude 19.]	1.000,00
53	1	Vibrationsrinne Vibrationsrinne, Breite ca. 400 mm, Länge ca. 2500 mm [Standort: Gebäude 19.]	200,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
	54	1 Vibrationsförderer Dodmann, DL 1027, mobile Vibrationsförderer/Wasserabscheider, Kap. 2500 kg/Std., Abm. ca. 400x1600 mm [Standort: Gebäude 19.]	400,00
	55	1 VA-Vibrationsrinne Dodmann, mobile VA-Vibrationsrinne, Abm. ca. 400x2800 mm [Standort: Gebäude 19.]	200,00
	56	1 VA-Vorratsbehälter mobiler VA-Vorratsbehälter, mit Vibrationsrinne [Standort: Gebäude 19.]	400,00
	57	1 mobiles Schrägförderband Loma, IQ-3, mobiles Schrägförderband mit Metalldetektor, Abm. ca. 490 x 7700mm [Standort: Gebäude 19.]	1.000,00
	58	1 VA-Big Bag Entleerstation Derichs, DEM-2000-VA-POT-H, baujahr 2010, seriennummer 10790, VA-Big Bag Entleerstation, Kranausleger 2800 mm, Traglast 2000 kg, mit "Aviteg" Vibrationsrinne, Typ QY 1700/300-MVB50-4 [Standort: Gebäude 19.]	1.000,00
©	60	1 VA-Rundläufer-Kolbenfüller Zacmi, 28 piston, baujahr 2013, seriennummer 138813R1170288NO-281388, VA- Rundläufer-Kolbenfüller, mit Drehventil zum Abfüllen von Soßen und stückigen Komponenten, Produkt: Tomatensoße mit Stücken, PET Flasche, Abm. 95x95x157 mm (1000 g), Anzahl der Ventile 28, Teilkreisdurchm. 1560 mm, Drehung gegen Uhrzeigersinn, max. Füllvolumen bis zu 1250 ml, Soßenbehälterdurchm. 1280 mm, elektr. Anschluß 3x 400 V, 50 Hz, installierte Leistung total 6,02 kW, 14,28 S, mit Vakuumsystem, Steuerschrank, mit "Siemens" Simatic Multi Panel, Maschinenabm. mit Vakuumentank und Einlaufband ca. 4250x2600x3075 mm, Gewicht Kolbenfüller 4200 kg [Standort: Gebäude 18.]	20.000,00
©	61	1 Taschendosierfüllmaschine Engler, 27 pocket, Taschendosierfüllmaschine, 27 Köpfe, Kap. max. 320 Dosen/min.	2.000,00
©	62	1 VA Vibrationsrinne VA Vibrationsrinne für Tschendosierfüllmaschine	200,00
©	63	1 Kontrollwaage Thermo Scientific, Teorema, baujahr 2010, seriennummer 8461, Kontrollwaage, mit Ausstoß, mit Einfuhr Transportband, Gesamtlänge ca. 3900 mm, Bandbreite ca. 110 mm [Standort: Gebäude 18.]	2.000,00
©	64	1 Flaschentransportband Flex Link, Flaschentransportband, 3 Sektionen vom vertikaler Förderanlage zur Gronemeyer Förderanlage [Standort: Gebäude 18.]	500,00
©	65	1 Förderanlage Gronemeyer, baujahr 2010, seriennummer 3821, Förderanlage, bestehend aus: Maschenkettentransporter, Abm. ca. 228x2900 mm und Synchronverteiler, Länge ca. 1000 mm, Förderleistung ca. 200 Flaschen/min., Fördergeschwindigkeit ca. 15 m/min bei 50 Hz, Förderprodukt gefüllte PET Flaschen 95x95x157 mm, Gesamtlänge ca. 3200 mm, mit 2 "Flex Link" Transportbändern, Zuführung zur Siegelmaschine, Abm. ca. je 85x3850 mm, mit Abtrennung [Standort: Gebäude 18.]	1.000,00
©	66	1 Putzmaschine Mondini, P/B, baujahr 2008, seriennummer 2982C/08, Putzmaschine für Flaschenöffnung, 2-spurig	400,00
©	67	1 Siegelmaschine Lieder, TA-66-V, baujahr 2010, seriennummer 61190, Siegelmaschine, Kap. 150 Flaschen/min., Folienbreite ca. 600 mm, mit 6-fach Siegelwerkzeug, Folienabwicklung, elektr. Anschluß 3 h/400 V, 50/60 Hz, 3x 50 A, Leistungsaufnahme 35 kW, Druckluft 6 bar, ca. 264 l/min., Wasseranschluß 1/2", Abm. ca. 4100x2600x3000 mm, Gewicht ca. 4500 kg, "Siemens" Simatic Multi Panel und Schaltschrank [Standort: Gebäude 18.]	10.000,00
©	67A	1 Säulenschwenkkran Stock, Säulenschwenkkran, mit Elektrokettenzug, Kap. 300 kg [Standort: Gebäude 18.]	200,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
68	1	Vollgutinspektor Heuft-reflexx, examiner XAC, baujahr 2013, seriennummer 2DG051044, Vollgutinspektor mittels Röntgentechnologie und Überprüfung der Füllhöhe, Produkt PP Behälter 1000 g, Inspektion Seitenwand auf Glas-, Metallsplitter, Steine, Transportlänge ca. 5250 mm, Bandbreite 170 mm, Behälterabtransport, Ausleitband, Länge ca. 3200/2400 mm [Standort: Gebäude 18.]	20.000,00
69	1	Flaschenförderer Flex Link, Flaschenförderer, von Ausgang Xray 180° Kurve, weitere 180° Kurven bis Flaschenkorbbelader [Standort: Gebäude 18.]	1.000,00
70	1	Röntgeninspektionsgerät Heuft-reflexx, baujahr 1996, Röntgeninspektionsgerät, mit "Flex Link" Förderschleife und Drehteller[Standort: Gebäude 22a.]	1.000,00
71	1	VA-Drehtisch VA-Drehtisch, Durchm. 1000 mm, Stautisch [Standort: Gebäude 22a.]	100,00
Fridge Pack Linie, Pos. 60-71 Fridge Pack Linie, Pos. 60-71			
72	1	Bänderübergang Bänderübergang, 4x4 Stufen, Abm. ca. 570x3000 mm [Standort: Gebäude 18.]	100,00
78	1	Schrägförderband mobiles Schrägförderband, Bandabm. ca. 300x3800 mm, VA-Gestell [Standort: Gebäude 19.]	200,00
79	1	Vibrationsrinne Vibrationsrinne, Abm. ca. 450x1400 mm, mit Trichteraufsatz, Öffnung ca. 1400x1300 mm [Standort: Gebäude 19.]	200,00
80	1	Schrägförderband mobiles Schrägförderband, Bandabm. ca. 300x3400 mm, mit Mitnehmer und VA-Gestell [Standort: Gebäude 19.]	200,00
81	1	Förderband Förderband (Rohstoffaufgabe), Abm. ca. 1500x6000 mm, Gestell Edelstahl [Standort: Gebäude 18.]	500,00
82	1	Elevator Nerak, WB-370, baujahr 1996, Elevator, L-Form, Förderhöhe ca. 4700 mm, Arbeitsbreite 340 mm, Gesamtabm. ca. 800x3200/5150/3200 mm, Förderband, Bandabm. ca. 650x2100 mm [Standort: Gebäude 18.]	800,00
83	1	Förderband Loma, IQ-3, seriennummer MRH305-093590, Förderband, Bandabm. ca. 650x6600 mm, Gestell VA, mit "Loma" Metalldetektor, Typ MRH 305-09359D, Baujahr 2008, Durchgang 740x240 mm und Schutzhaube [Standort: Gebäude 18.]	1.000,00
84	1	VA-Lagerbehälter Klarmann, baujahr 2012, VA-Lagerbehälter (Weichwasser), Inhalt 8000 l, Durchm. 1900x3680 mm, leicht Delle im oberen Bereich [Standort: Gebäude 18.]	1.000,00
85	1	VA-Pumpe KSB, Etachrom, seriennummer BC-040-125/222, VA-Pumpe [Standort: Gebäude 18.]	200,00
86	1	UV-Desinfektionsanlage Abos, C-600, baujahr 2013, seriennummer C-600-0713115, UV-Desinfektionsanlage, mit "Donaldson" Filter, Typ PF-EG 0375, Baujahr 2012 und Schaltschrank[Standort: Gebäude 18.]	100,00
87	2	UV-filter Donaldson, UV filter [Standort: Gebäude 18.]	200,00
88	1	Produkt Gebläse Produkt Gebläse, mit Schallschutzgehäuse [Standort: Gebäude. 29]	100,00
89	1	Manipulator Walker, FH15-380-R3-7550-L-O, baujahr 2010, seriennummer 2677/09-10.500, Manipulator, Kap. max. 120 kg [Standort: Gebäude 26a]	1.000,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
90	1	Flaschen-Depalettierer Jorgensen, 62163/1354-12, baujahr 1992, Flaschen-Depalettierer, bestehend aus: Palettenaufgabe, Palettenabm. 1200x1000 mm, 3 Plätze, mit Kettenförderer, Flaschenübergabe, Staubband, Abm. ca. 1200x4300 mm, Querförderer, länge ca. 4200 mm, Leerpalettenstation mit Querkettenband, Zwischenlagenablage auf Scherenhubtisch, Gesamtabm. ca. 12.000x5000 mm [Standort: Gebäude 29.]	1.000,00
91	1	Wendeförderer Flex Link, Wendeförderer für Flaschen, 5 Wendungen, 3x 180°, 2x 90°, Bandbreite 85 mm [Standort: Gebäude 29.]	200,00
92	1	Flaschentransportband Flaschentransportband, Bandbreite ca. 85/200 mm, Gesamtlänge ca. 40 m, Umlenkrollen magnetisch, teilweise mit Abdeckung [Standort: Gebäude 29.]	400,00
93	1	Flaschenreiniger Flaschenreiniger, Typ Inverter [Standort: Gebäude 18.]	400,00
94	1	Flaschentransportband Flaschentransportband, ca. 40 m, Verlängerung vom Reiniger zur Fridge Pak Linie [Standort: Gebäude 18.]	400,00
95	1	Förderanlage Gronemeyer, VFA-K450, baujahr 2012, vertikale Förderanlage, Förderleistung 150 Kunststoffdosen/min. bei 96x96 mm, 500 Dosen/min. bei Durchm. 73 mm, 400 Dosen/min. bei Durch. 99 mm, Produkthöhe max. 200 mm, leere Dosen Geschwindigkeit 22 m/min bei 96x96 mm, im Durchschnitt 50 m/min. bei 50 Hz, mit "Flex Link" Zu- und Abfuhrband [Standort: Gebäude 18.]	1.000,00
96	1	Posten VA Abdeckungen Posten VA Abdeckungen, über Fridgepack Fülllinie [Standort: Gebäude 18.]	200,00
97	1	Podest Podest, Abm. ca. 5500x1250x870 mm [Standort: Gebäude 20.]	100,00
98	1	Bodenwaage Mettler Toledo, IND690, seriennummer 2942668, Bodenwaage [Standort: Gebäude 20.]	200,00
99	3	Fasspumpen Flux, F457, Fasspumpen [Standort: Gebäude 20.]	100,00
© 101	1	Becher-/Schalenfüll- und Verschleißanlage Mondini, baujahr 2006, Becher-/Schalenfüll- und Verschleißanlage, bestehend aus: 1 "Mondini" VA-Becher-, Schalenvereinzelung, Absaugung 2x 4 Becher und Ablage auf Transportkette, Bechergröße min. 200 g, max. 400 g, mit "Mondini" Kunststoff-Kettenband, 2-bahnig, Abm. je ca. 150x6100 mm, für Becheraufgabe, 1 VA-Transportkette, 2-bahnig, Länge ca. 12,5 m, 1 Ausblasvorrichtung, 1 "Mondini" VA-Füller, Typ VF/SP-E, Baujahr 2006, mit VA-Trichter, Rührereinrichtung, 4 Füllanschlüsse, Füllschlitten und "Siemens" Simatic OP 17 Steuerung, 1 "Mondini" VA-Soßenfüller, 4 Anschlüsse, Typ VSP/L, Baujahr 2006, mit Vorratsbehälter, "Inoxpa" Pumpe, Typ SLS 2-50, Füllschlitten und "Siemens" Simatic OP 17 Steuerung, 1 "Mondini" Hochgeschwindigkeits Schalenversiegler, Typ Evolution E 390 V-S, S/N 2982/06, Baujahr 2006, Kap. 3600 Schalen/Std., bestehend aus: Einlaufband, Abm. 300x470 mm und 300x950 mm, Filmabwickelrolle, Wickelrolle, Ober- und Untersiegelwerkzeug für 2x 7 Schalen, Vakuumanlage, Begasung, Auslaufband, Abm. 300x1800 mm, Werkzeugschlittenwagen, Werkzeugvorheizstation, elektr. Anschluß 400 V/3 Ph, 50 Hz, 80 kVA, Abm. ca. 4100x1000x2200 mm (2006) [Standort: Gebäude 22.]	40.000,00
© 102	1	Mehrkopf Wägeautomat Multipond, MP-1601-FFC-S5R-(4x4), baujahr 2006, seriennummer M2194, "Multipond" Mehrkopf-Wägeautomat (Füller), Typ MP 1601-FFC-S5R-(4x4), S/N M 2194, Baujahr 2006, Kap. gesamt 320 g, e= 0,2 g, 16x je 4 Behälter, Wägezelle, Typ WZ 3-3000-191, mit 4 Fachsammelbehältern, Füllschlitten, Bedientableau, elektr. Anschluß 3x 400 V, 3x 1600 VA, 50/60 Hz, Gewicht Waage ca. 900 kg, 1 VA-Vibrationsrinne, Abm. ca. 270x1950 mm, mit Trichter und Steuerschrank, [Standort: Gebäude 22.]	10.000,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 103	1	Hebe- und Kippvorrichtung Gröneweg, EAZM-M2000-250, baujahr 2006, VA-Hebe- und Kippvorrichtung für Normwagen, Kipphöhe ca. 4650 mm, mit "Siemens" Simatic OP 3 Steuerung, für Waage [Standort: Gebäude 22.]	1.000,00
© 104	1	Hebe- und Kippvorrichtung Gröneweg, baujahr 2012, mobile VA-Hebe- und Kippvorrichtung, Typ EAZ-M-2000-250, Kipphöhe ca. 1950 mm, für Normwagen, Mondini 1. Füllstation	1.000,00
© 105	1	VA-Rezepturwaage Mettler/WB Busser, VA-Rezepturwaage für Normbehälter [Standort: Gebäude 22.]	200,00
		Mondini Füll- und Verschleißanlage, Pos. 101-105 Mondini Füll- und Verschleißanlage, Pos. 101-105	
106	1	Vollgutinspektor Dylog, DYMIMIO, baujahr 2007, Vollgutinspektor mittels Röntgentechnologie, Inspektion: Glas-, Metallsplitter, Bandabm. ca. 400x2800 mm, Durchlassabm. ca. 200x150 mm, Durchlauflänge 1500 mm, mit Ausstoß, elektr. Anschluß 50/60 Hz, 230 V +/- 10% VAC, 18 A, Gesamtabm. ca. 2800x1100 mm [Standort: Gebäude 22.]	2.000,00
107	1	Förderband Flex Link, Förderband vom Schalensiegler zur Röntgeninspektion, mit 2x 90° Kurven [Standort: Gebäude 22.]	200,00
108	1	Kontrollwaage Collischan GmbH & Co. KG, 450, baujahr 2006, seriennummer 9585, Kontrollwaage, Wägebereich 40 - 900 g, mit Kettenband, Wägefläche ca. 240x80 mm, mit Ausstoß, digitalem Bedienfeld und 90° Kurvenzuführ- und Abfuhrband [Standort: Gebäude 22.]	2.000,00
109	1	Förderband Flex Link, Förderband von der Kontrollwaage zum Korbbelader [Standort: Gebäude 22.]	200,00
110	1	Beladestation Stock Rotomat, PB1100-45, baujahr 2010, Beladestation (Flaschenkorbbelader), Korbgröße ca. 710x770 mm, Flaschenformate 94x94x155 mm, Flaschenleistung 150 Flaschen/min., 4 Lagen, Anzahl der Flaschen/Lage 42 = 168 Flaschen/Korb, Taktzeit pro Lage 16,8 sek., mit Einlaufkettenband, Breite ca. 700 mm, 7-fach Verteiler, 1 Saugheber 6x7, 1 Zwischenlagen-Saugheber, Zufuhrband, Gesamtabm. ca. 9000x2300 mm [Standort: Gebäude 22a.]	5.000,00
111	1	Autoklave-Korbbelader Sabiel Rotomat, Korbell, baujahr 2000, seriennummer 18918, Autoklaven-Korbbelader, bestehend aus: Leerkorbzuführung, Korbzuführung mit Zwischenlagen, Saugheber für Produkt, 5x6 Heber, Saugheber für Zwischenlagen, "Garvens" Sammelband, Typ LV 5, Abm. 1700x1250 mm, 4 "Flex Link" Förderbänder, Abm. ca. 85x5000 mm [Standort: Gebäude 22a.]	2.000,00
112	1	Sterilisator Stock Rotomat, RCV-4, baujahr 1990, Sterilisator, (generalüberholt 2012), wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22a)	5.000,00
113	1	Sterilisator Stock Rotomat, RCV-4, baujahr 1990, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22a)	5.000,00
114	1	Sterilisator Stock Rotomat, RE-4, baujahr 1983, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22a)	5.000,00
115	1	Sterilisator Stock Rotomat, RE-4, baujahr 1982, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22a)	5.000,00
116	1	Sterilisator Stock Rotomat, RCV-4, baujahr 1990, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22a)	5.000,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
117	1	Sterilisator Stock Rotomat, SRV-4, baujahr 1991, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22a)	5.000,00
118	1	Sterilisator Stock Rotomat, RCV-4, baujahr 1990, Sterilisator, wassergefüllte 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22a)	5.000,00
119	1	Sterilisator Stock Rotomat, RCV-4, baujahr 1990, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22a)	5.000,00
120	1	Sterilisator Stock Rotomat, SRV-4, baujahr 1991, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 15a)	5.000,00
121	1	Sterilisator Stock Rotomat, SRV-4, baujahr 1991, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 15a)	5.000,00
122	1	Sterilisator Stock Rotomat, RCN-4, baujahr 1990, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 15a)	5.000,00
123	1	Sterilisator Stock Rotomat, SRV-4, baujahr 1992, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 15a)	5.000,00
124	1	Sterilisator Atmos Konservomat , baujahr 1989, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 15a)	5.000,00
125	1	Sterilisator Atmos Konservomat , baujahr 1989, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 15a)	5.000,00
126	1	Sterilisator Atmos Konservomat , baujahr 1989, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 15a)	5.000,00
127	1	Sterilisator Atmos Konservomat , baujahr 1987, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 15a)	5.000,00
128	1	Sterilisator Atmos Konservomat , baujahr 1987, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22b)	5.000,00
129	1	Sterilisator Atmos Konservomat , baujahr 1987, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22b)	5.000,00
130	1	Sterilisator Atmos Konservomat , baujahr 1985, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22b)	5.000,00
131	1	Sterilisator Atmos Konservomat , baujahr 1985, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22b)	5.000,00
132	1	Sterilisator Atmos Konservomat , baujahr 1985, Sterilisator, wassergefüllt, 4 Körbe-Kammer, Inhalt 3400 l, mit "Siemens" PLC Temperatur Kontrolle (Standort: Gebäude 22b)	5.000,00
133	1	Versuchs-Autoklave Stock , ZRU-900-0 VA, baujahr 1993, seriennummer 00811493/2, Versuchs-Autoklave, Temperatur 200 °C, Druck 6 bar, Inhalt 450 l [Standort: Gebäude 22a.]	5.000,00
134	20	Korbwagen Rotomat, Korbwagen , mit Fridge Pak Einsätzen [Standort: Gebäude 14.]	500,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
135	20	Korbwagen Rotomat, Korbwagen , mit Fridge Pak Einsätzen [Standort: Gebäude 14.]	500,00
136	20	Korbwagen Rotomat, Korbwagen , mit Fridge Pak Einsätzen [Standort: Gebäude 14.]	500,00
137	20	Korbwagen Rotomat, Korbwagen , mit Fridge Pak Einsätzen [Standort: Gebäude 14.]	500,00
138	20	Korbwagen Rotomat, Korbwagen , mit Fridge Pak Einsätzen [Standort: Gebäude 14.]	500,00
139	24	Korbwagen Rotomat, Korbwagen , mit Fridge Pak Einsätzen [Standort: Gebäude 14.]	600,00
140	20	Korbwagen Rotomat, Korbwagen , mit Einsätzen für Fertiggerichte [Standort: Gebäude 13.]	500,00
141	20	Korbwagen Rotomat, Korbwagen , mit Einsätzen für Fertiggerichte [Standort: Gebäude 13.]	500,00
142	20	Korbwagen Rotomat, Korbwagen , mit Einsätzen für Fertiggerichte [Standort: Gebäude 13.]	500,00
143	20	Korbwagen Rotomat, Korbwagen , mit Einsätzen für Fertiggerichte [Standort: Gebäude 13.]	500,00
144	24	Korbwagen Rotomat, Korbwagen , mit Einsätzen für Fertiggerichte [Standort: Gebäude 13.]	600,00
145	32	Korbwagen Rotomat, Korbwagen, mit Einsätzen für große Becher [Standort: Gebäude 13.]	800,00
146	32	Korbwagen Rotomat, Korbwagen, mit Einsätzen für große Becher [Standort: Gebäude 13.]	800,00
147	32	Korbwagen Rotomat, Korbwagen, mit Einsätzen für große Becher [Standort: Gebäude 13.]	800,00
148	36	Korbwagen Rotomat, Korbwagen, mit Einsätzen für Schalen (Säuglingsnahrung) [Standort: Gebäude 13.]	900,00
149	36	Korbwagen Rotomat, Korbwagen, mit Einsätzen für Schalen (Säuglingsnahrung) [Standort: Gebäude 13.]	900,00
© 151	1	Korbentlader Sabiell Rotomat, AR-ES, baujahr 1986, seriennummer 14000, Korbentlader (Flaschen), bestehend aus: Korbführung, Leerkorbführung für Zwischenlagen, Saugheber Flaschen, 6x7 Heber, Saugheber für Zwischenlagen, Hydraulikaggregat, Kettentransportbänder, elektr. Anschluß 400 V, 50 Hz, 12 kW, 34 A/50A, mit Schaltschrank und "Siemens" Simatic Bedienpanel, Gesamtabm. ca. 7500x3500 mm, mit Staubband (blau) [Standort: Gebäude 14.]	2.000,00
© 152	1	Korbwagenhebevorrichtung Korbwagenhebevorrichtung für manuelles Entladen mit Transportband, Abm. ca. 600x8200 mm [Standort: Gebäude 14.]	500,00
© 153	1	Wasch- und Trocknungsanlage Wasch- und Trocknungsanlage, isoliert, Abm. ca. 4300x1500 mm, mit "Flex Link" Zufuhrband, 3-bahnig auf 1-bahnig, Durchlaufband und Ausgangsband, Bandbreite 85 mm [Standort: Gebäude 14.]	1.000,00
© 154	1	Luftversorgungseinheit Sonic, Luftversorgungseinheit, mit Trocknungseinheit über Förderband [Standort: Gebäude 14.]	500,00
© 155	1	Inspektionssystem Teledyne , T100-PB/T4000-073, baujahr 2007, Tap Tone Inspektionssystem für Micro Lecks bestehend aus: Sensoraggregate, Trigger-Aggregate, Bandgruppen, feststehend und einstellbar, Baugruppe für vertikale Einstellung, mit digitalem Terminal und Steueraggregat(2007) [Standort: Gebäude 14.]	1.000,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 156	1	Drehtisch Rotary, Drehtisch, Durchm. 950 mm mit "Flex Link" S-Kurvenband zur Deckelmaschine [Standort: Gebäude 14.]	200,00
© 157	1	Kamerainspektion Bull, Kamerainspektion mit Monitor und Rechner [Standort: Gebäude 14.]	400,00
© 158	1	capper Siem, CAP-06-PP, baujahr 2010, seriennummer 2950/10, Deckelmaschine für Flaschenabm. min Durchm. 50x150 mm, max. Durchm. 110x350 mm, 6 Schraubköpfe, Zufuhrband mit Deckelelevator und Zuführung, Deckelkontrolle (Kameraüberwachung), 400 V, 50 Hz, 6 kW, digitale Anzeige, Abm. Deckelmaschine ca. 3000x2000x2300 mm, Gewicht 1400 kg [Standort: Gebäude 14.]	10.000,00
© 159	1	Sleeve Maschine mit Schrumpftunnel Graham, RF-150, baujahr 2012, seriennummer 10532, Sleeve Maschine mit Schrumpftunnel, Zuführung Hüllenmaterial, zuschneiden und als Temper/Sleeve auf Produkt aufgesetzt, Kap. bis 150 Prod./min., Folienbreite bis zu 165 mm, geschnittene Band-/Sleeve-Länge 30-150 mm, bestehend aus: Folienspindel und Abroller, Vorschub- /Schneidkopfeinheit, Vakuummagazin, elektr. Anschluß 230 V/400 V, 50 Hz, max. 6,2 kW, Abm. Sleeve Maschine ca. 1610x1300x2150 mm, mit Dampfschrumpftunnel, Abm. gesamt ca. 2200x735x1400 mm, mit Ventilator und Dampfableitung, Gesamtabm. 7350x1520x2200 mm [Standort: Gebäude 14.]	10.000,00
© 160	1	Trocknungsanlage Secondary, Trocknungsanlage, isoliert über Gebläse, mit Durchlauftransportband und "Flex Link" Übergangsband zu "Meypack" Verpackungsmaschine, Abm. ca. 2400x1200 mm[Standort: Gebäude 14.]	1.000,00
© 161	1	Liniensteuerung Fridge Pak , Liniensteuerung mit Monitor (Waschmaschine bis Verpackungsmaschine) [Standort: Gebäude 14.]	200,00
© 162	1	Tray-Verpackungsmaschine Meypack , VP410, baujahr 2010, seriennummer 10047-1, Tray-Verpackungsmaschine, Leistung max. 12 Trays/min., Verpackung Sammelpackung, Abm. 143x95x198 mm, Zuschnitt LxB 471x386 mm, Einlaufhöhe 1150 mm, Auslaufhöhe 650 mm, mit Verteilerband (Zuführung Verpackung), Leimstation, Maschinenabm. ca. 5000x2250 mm, Gewicht 2500 kg, elektr. Anschluß 400 V, 50 Hz, 21 kW, Druckluft 7 bar, 1 "Meypack" Folieneinschlagmaschine, Typ SW 60 D, S/N 10047-2, Baujahr 2010, Schweißstation Doppelnaht, Leistung 10-30 Takte/min., Produktabm. Länge max. 300 mm, Höhe max. 350 mm, Verpackung polyäthylen-Flachfolie, 12-80 µm, Folienbreite 550 mm, Maschinenabm. 1050x4500 mm, Gewicht 6000 kg, 230 V/400 V, 50 Hz, 24 kW, mit "Meypack" Schrumpftunnel, Kühlgebläse und 1 Schaltschrank [Standort: Gebäude 14.]	10.000,00
© 163	2	Förderbänder Förderbänder, 1x Ausgang Try Packer, 1x Zuführung Barcodedrucker [Standort: Gebäude 14.]	200,00
© 164	1	Barcodedrucker Videojet, P3400, seriennummer 08088016PWD, Barcodedrucker und Applicator[Standort: Gebäude 14.]	600,00
© 165	1	Förderband Flex Link, Förderband, 90° Kurve, Abm ca. 85x2500/800 mm [Standort: Gebäude 14.]	200,00
© 166	1	Förderband Rollenbahn (Zufuhr Palettierer), Abm. ca. 440x9000 mm, 2 Übergangsbänder, 1 Kurvenrollenbahn und 2 Übergangsbänder[Standort: Gebäude 14.]	100,00
© 167	1	Palettieranlage Meypack , PK 110, baujahr 1992, Palettieranlage, bestehend aus: Zufuhrrollenbahn, Trays, mit Schieber, Sammelstation mit Übergabe, Übergabe Palette, Leerpallettenstation, Zwischenlagen, mit Saugheber, elektr. Anschluß 400 V, 50 Hz, ca. 49 A [Standort: Gebäude 14.]	4.000,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 168	1	Drucker und Etikettierautomat Logopak, 410, baujahr 2012, seriennummer 2120196, Drucker und Etikettierautomat [Standort: Gebäude 14.]	500,00
Verpackung Fridge Pack Linie, Pos. 151-168 Verpackung Fridge Pack Linie, Pos. 151-168			
169	2	Bandübergang Bandübergang, 5 Stufen [Standort: Gebäude 14.]	200,00
© 171	1	Korbentlader Sabiell Rotomat, baujahr 2000, seriennummer 18944, Korbentlader, bestehend aus: Korbzuführung, Leerkorbzuführung für Zwischenlagen, Saugheber, 5x 6 Heber für Produktbecher, Saugheber für Zwischenlagenentnahme, elektr. Anschluß 230/400 V, 35 A, 50 Hz, mit Ausgangsband [Standort: Gebäude 14.]	2.000,00
© 172	1	Wasch- und Ausblasmaaschine Jorgensen, baujahr 2000, seriennummer 016183461-077, VA-Wasch- und Abblasmaaschine, für runde Becher in 5 Bahnen, dampfbeheizt, Temperatur 60-100 °C, mit 5-Bahnen Einfuhr and Ausfuhrband, 3x 90° Kurve und Schrägband zum Palettierer [Standort: Gebäude 14.]	2.000,00
© 173	1	Palettierer und Depalettierer Jorgensen, vollautomatischer Palettierer und Depalettierer, Palettengröße 1000x1200 mm, Palettierer mit Zufuhrband, Abm. ca. 760x3300 mm, 2 Bändern, Abm. ca. 1070x1500 mm, 1070x1300 mm, 1 Saugheber 8x 10 Heber, 1 Band, Abm. 1070x1720 mm, 1 Saugheber für Zwischenlager, 1 Bedienpanel, 1 "Flex Link" Förderband, Depalettierer mit Palettenaufgabe, 2 Plätze, Kettentransportbänder, Leerpallettenstation, Zwischenlagenmagazin, 2 Saugheber, 2 Bänder, Abm. 107x1300 mm, 107x2600 mm, 1 Bedienpanel, 1 Schaltschrank [Standort: Gebäude 14.]	2.000,00
© 174	1	Palettenstretcher Cyclop, GL-1000/100028/30, seriennummer 9018, Palettenstretcher, Palettenladung: Länge 600-1400 mm (bei 1000 mm max. Breite), Breite 500-1200 mm, Höhe max. 2500 mm, Palettendurchsatz 50-100 Ladungen/Std., Folienbreite bis 500 mm, Drehteller mit Rollenbahn, Durchm. 1700 mm, Rollenbreite 1250 mm, elektr. Anschluß 230/400 V, 50 Hz, 2,5 kW [Standort: Gebäude 14.]	1.000,00
© 175	1	Förderband Flex Link, Förderband, 90° Kurve, Abm. ca. 85x ges. 5600 mm [Standort: Gebäude 14.]	200,00
© 176	1	Stauband Stauband, Abm. ca. 1400x4000 mm [Standort: Gebäude 14.]	200,00
© 177	1	Förderstrecke Flex Link, Förderstrecke, Bandbreite 115 mm, Gesamtlänge ca. 40 m, mit 90° und 180° Kurven (nach Stauband bis "Fuji Seal" Thermo) [Standort: Gebäude 14.]	500,00
© 178	1	Thermosleeve Maschine Fuji, LC, baujahr 2006, seriennummer 100054, Thermosleeve Maschine, bestehend aus: Zufuhrbereich mit Einlaufstern, Folienaufbringung, 2 Stationen, Folienpositionierer, Sleeve Positionierung, Qualitätsprüfeinheit und Ausmusterung, Aufschumpfung, Ausgabebereich, elektr. Anschluß 3x 400 V, 50 Hz, max. 22 kVA, max. 32 A, mit Bedienpanel, Maschinenabm. ca. 7300 820x2750 mm, mit Band Gesamtlänge ca. 11.350 mm [Standort: Gebäude 14.]	10.000,00
© 179	1	Kamerasystem Bull, Kamerasystem, bestehend aus: 3 Kameras, 1. Siegelnahterkennung, 2. Erkennung und Auslesen Barkodierung, 3. Kontrolle Thermosleeve, mit PC [Standort: Gebäude 14.]	400,00
© 180	1	Transportsystem Flex Link, Transportsystem (Auslauf "Fuji Seal" bis Stauband), 2x 90° Kurve, 1x 180° Kurve, Bandbreite 85 mm, Gesamtlänge ca. 11.000 mm [Standort: Gebäude 14.]	400,00
© 181	1	Stauband Stauband, 2-fach, Abm. ges. ca. 1150x3700 mm [Standort: Gebäude 14.]	400,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 182	1	Zufuhrtransportband Flex Link, Zufuhrtransportband zu "Lieder (Robot Food Tech)" Deckler, 4-reihig, mit Vereinzelung auf 1-reihig, Bandbreite 85 mm, Gesamtlänge ca. 3800 mm [Standort: Gebäude 14.]	200,00
© 183	1	Deckelmaschine Lieder, TA66V, baujahr 2000, seriennummer 6866, Deckelmaschine, bestehend aus: Einlaufband, Übergabestation, Deckelmagazin, 6-fach, Schalentransport, Abtransportband, mit Cam Con Überwachung, "Siemens" Simatic OP7 Steuerung und Schaltschrank (2000) [Standort: Gebäude 14.]	5.000,00
© 184	1	Transportband Flex Link, Transportband, 90° Kurve, Abm. ca. 85x1400/1000 mm [Standort: Gebäude 14.]	100,00
Verpackung Schalen Sleeve & Deckelmaschine, Pos. 171-184 Verpackung Schalen Sleeve & Deckelmaschine, Pos. 171-184			
© 186	1	Aufgabeband Aufgabeband, Abm. ca. 800x3000 mm [Standort: Gebäude 14.]	200,00
© 187	1	Papp Sleever Bradman Lake, SW 702, seriennummer 61990302, Papp Sleever, mit Kartonentnahme, Kartonfaltung, "Nordson" Leimstation, Becherdurchlaufband, elektrisch [Standort: Gebäude 14.]	4.000,00
© 188	1	Ink Jet Drucker Domino, A-420i, seriennummer AST000101511, InkJet Drucker [Standort: Gebäude 14.]	1.000,00
© 189	1	Kamerasystem Bull, Kamerasystem, bestehend aus: 3 Kameras für Siegelnaht und Beschriftung, mit 1 Transportband, Abm. ca. 85x3800 mm und Rechnern [Standort: Gebäude 14.]	400,00
© 190	1	Kartonverpacker Involvo, PTW-28-MW, baujahr 2000, seriennummer 20004052, Kartonverpacker, mit Becher-Zufuhrband, 4-fach Becherstapler, Kartonmagazin, Kartonsfaltvorrichtung, Kartonsfüller, "Nordson" Leimvorrichtung, Kartonabm. ca. 125x125x190 mm, Schaltschrank mit Simatik OP17 Steuerung [Standort: Gebäude 14.]	5.000,00
© 191	1	Posten Transportbänder Flex Link, Posten Transportbänder, 4 Segmente, kombiniert, ganze Linie, Abm. 85mm x ca. 20 m [Standort: Gebäude 14.]	200,00
© 192	1	printer applicator Videojet, P3400, seriennummer D73411030WD, Drucker und Applicator, 14" RH (Barcodedrucker) [Standort: Gebäude 14.]	800,00
© 193	1	Transportband Transportband, Abm. ca. 230x2200 mm [Standort: Gebäude 14.]	100,00
© 194	2	Scherenhubtische Scherenhubtische, Abm. ca. 800x1300 mm [Standort: Gebäude 14.]	100,00
Verpackung 200 g Schalen Packing Line, Pos. 196-194 Verpackung 200 g Schalen Packing Line, Pos. 196-194			
195	1	Palettenstretchwickler Reopak, S-3000, baujahr 2008, seriennummer S30.010.170, Palettenstretchwickler, Palettengröße 1000x1200 mm, mit Durchgangsrollenbahn, Länge ca. 7500 mm, Pufferbahn und Sicherheitsschranken [Standort: Gebäude 14a.]	5.000,00
196	1	Rollenbahnanlage Meypack, Rollenbahnanlage, bestehend aus: 3 Drehtellern, Rollenbreite 1100 mm, 2 Rollenbahnen, Abm. ca. 1100x9000/5200 mm, mit Sicherheitsschranken und Abtrennung [Standort: Gebäude 14a.]	1.000,00
197	1	Druck- und Etikettierautomat Logopak, 410-III-T, baujahr 2012, seriennummer 2120194, Druck- und Etikettierautomat [Standort: Gebäude 14a.]	500,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
198	1	Druck- und Etikettierautomat Logopak, 815-III-PF, baujahr 2012, seriennummer 2120197, Druck- und Etikettierautomat für Palettenetikettierung [Standort: Gebäude 14a.]	500,00
199	1	Druck- und Etikettierautomat Logopak, 410-III-T, baujahr 2012, seriennummer 2120195, Druck- und Etikettierautomat [Standort: Gebäude 14.]	500,00
200	1	Etikettendrucker Logopak, VLP-220-III-FW, baujahr 2012, seriennummer 2120199, Etikettendrucker, mit Touchscreen, Typ DTI III, auf mobilem Gestell [Standort: Gebäude 14.]	500,00
201	1	Etikettendrucker Logopak, VLP-220-III-FW, baujahr 2012, seriennummer 2120198, Etikettendrucker, mit Touchscreen, Typ DTI III[Standort: Gebäude 14.]	500,00
202	1	Palettenwender Premier, seriennummer C10L3202, Palettenwender, Kap. 2000 kg, elektr. Anschluß 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW, Einhausung und Sicherheitsschranken[Standort: Gebäude 13.]	1.000,00
203	1	Palettenstretchwickelmaschine Liegat & Toaps, Litomat A 300, Palettenstretchwickelmaschine, Drehteller Durchm. 1500 mm, Folienbreite 500 mm, bodenbefestigt [Standort: Gebäude 13.]	500,00
204	1	Bürocontaineranlage Bürocontaineranlage, bestehend aus: 2 Doppelcontainern, bestehend aus: 4 Containern, je 2500x6000 mm, 2 Räume und 1 Vorraum mit Inhalt, u.a. Besprechungstisch, 4-teilig, 2 Schreibtische, 4-teilig, 1 Tisch, Drehstühle und Stühle, 1 Schrank, mit 2 "LG" Raumklimageräten [Standort: Gebäude 13.]	1.000,00
205	3	VA Tische verschiedene VA Tische, mit 1 Schrank [Standort: Gebäude 15a]	100,00
206	1	Kartonverschleißmaschine Siat, SMII-S, baujahr 2006, seriennummer 51554, Kartonverschleißmaschine [Standort: Gebäude 22a.]	400,00
207	1	mobiles Transportband mobiles Scharniertransportband, ca. 85mm breit, Gestell VA [Standort: Gebäude 22a.]	200,00
208	1	VA-Behälterwaschanlage baujahr 2013, VA-Behälterwaschanlage, mit 2 Kettenbändern, 2-reihig, Arbeitsbreite ca. 740 mm, Einlasshöhe ca. 380 mm, Gesamtlängeca. 5100 mm [Standort: Gebäude 22.]	2.000,00
209	1	VA-Waschmaschine Boldt Systems, WSD165K, seriennummer 92-054, VA-Waschmaschine für 200 l Normwagen, Tankinhalt ca.400 l, Heizungssystem: 3 Dampfinjektore, Pumpleistung Hauptwaschgang 11 kW, 2 Düsenrohre Hauptwaschgang und Nachspülung, elektr. Anschluß 380 V/3Ph, 50 Hz [Standort: Gebäude 22.]	2.000,00
210	1	Auffangwanne Auffangwanne [Standort: Gebäude 22.]	100,00
211	1	Posten Palettenrollbahnen Posten Palettenrollbahnen, ca. 15 m total [Standort: Gebäude 22.]	100,00
212	5	VA Normwagen VA Normwagen, 300-litre, 625 x 630 x 775mm [Standort: Gebäude 22.]	200,00
213	5	VA Normwagen VA Normwagen, 300-litre, 625 x 630 x 775mm [Standort: Gebäude 22.]	200,00
214	4	VA Normwagen VA Normwagen, 300-litre, 625 x 630 x 775mm [Standort: Gebäude 22.]	200,00
215	4	VA Normwagen VA Normwagen, 300-litre, 625 x 630 x 775mm [Standort: Gebäude 22.]	200,00
216	10	VA Normwagen VA Normwagen, 200-litre [Standort: Gebäude 22.]	500,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
217	10	VA Normwagen VA Normwagen, 200-litre [Standort: Gebäude 22.]	500,00
218	10	VA Normwagen VA Normwagen, 200-litre [Standort: Gebäude 22.]	500,00
219	10	VA Normwagen VA Normwagen, 200-litre [Standort: Gebäude 22.]	500,00
220	10	VA Normwagen VA Normwagen, 200-litre [Standort: Gebäude 22.]	500,00
221	10	VA Normwagen VA Normwagen, 200-litre [Standort: Gebäude 22.]	500,00
222	10	VA Normwagen VA Normwagen, 200-litre [Standort: Gebäude 22.]	500,00
223	10	VA Normwagen VA Normwagen, 200-litre [Standort: Gebäude 22.]	500,00
224	10	VA Normwagen VA Normwagen, 200-litre [Standort: Gebäude 22.]	500,00
225	10	VA Normwagen VA Normwagen, 200-litre [Standort: Gebäude 22.]	500,00
226	10	VA Normwagen VA Normwagen, 200-litre [Standort: Gebäude 22.]	500,00
227	12	Normwagen Normwagen, 4x mit perforierten Wänden, 3x mit Abdeckung, 3 mobile Transportwagen und 14 Kisten Trolleys [Standort: Gebäude 22.]	500,00
228	1	Tumbler/Mischer Lyngguard, baujahr 1977, Tumbler/Mischer für Normwagenbehälter [Standort: Gebäude 22.]	400,00
229	1	VA-Normbehälter KA-GE, SKV-200-MC, VA-Normbehälter, mit Hebe-, Kippvorrichtung, Hubhöhe ca. 1300 mm [Standort: Gebäude 22.]	400,00
230	1	Rezepturwaage WB Busser, ID7, seriennummer 2798486, Rezepturwaage für Normwagen, mit "Mettler Toledo" Anzeige [Standort: Gebäude 22.]	200,00
231	1	Rezepturwaage WB Busser, IND690, Rezepturwaage für Normwagen, mit "Mettler Toledo" Anzeige [Standort: Gebäude 22.]	200,00
232	1	Rezepturwaage WB Busser, IND690, seriennummer 3033142, Rezepturwaage für Normwagen, mit "Mettler Toledo" Anzeige [Standort: Gebäude 22.]	200,00
233	1	Rezepturwaage WB Busser, IT3000, seriennummer 20618, Rezepturwaage für Normwagen, mit "Mettler Toledo" Anzeige [Standort: Gebäude 22.]	200,00
234	1	Fremdkörper Inspektor Food Radar, Fremdkörper Inspektor für Emulsionen und pumpfähige Produkte durch Mikrowellensystem, bestehend aus: Bedienfeld, Ausscheidungseinheit, Pufferrohr und Sensoreinheit, Fremdkörpererkennung von Metall, Stein und Glas, besonders Holz-, Kunststoff-, Knochen-, Fremd-pflanzliches Material[Standort: Gebäude 22.]	500,00
235	1	mobiler Mischer mobiler Mischer [Standort: Gebäude 22.]	100,00
236	2	mobiler Mischer mobiler Mischer (1) ohne Kopf [Standort: Gebäude 22.]	100,00
237	4	Treppenpodeste Alu Treppenpodeste [Standort: Gebäude 22.]	100,00
238	3	Treppenpodeste Treppenpodeste (Übergang), 2x4 Stufen [Standort: Gebäude 22.]	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
239	2	VA Schränke VA Schränke [Standort: Gebäude 22.]	100,00
240	1	VA Tisch VA Tisch [Standort: Gebäude 22.]	100,00
241	6	VA Tische verschiedene VA Tische [Standort: Gebäude 21.]	100,00
242	2	VA Versand-Pulte VA Versand-Pulte [Standort: Gebäude 21.]	100,00
243	6	VA Pulte VA Pulte [Standort: Gebäude 21.]	100,00
244	8	VA Tische verschiedene VA Tische [Standort: Gebäude 21.]	100,00
245	7	VA Ablagen VA Ablagen [Standort: Gebäude 21.]	100,00
246	3	mobile VA Tische mobile VA Tische, 2x mit Lochplatte [Standort: Gebäude 21.]	100,00
247	5	VA Transportwagen VA Transportwagen [Standort: Gebäude 21.]	100,00
248	6	mobile Kunststoffbehälter mobile Kunststoffbehälter, Lebensmittel Schaufeln [Standort: Gebäude 21.]	100,00
249	4	VA Schränke VA Schränke, verschiedene Abmessungen [Standort: Gebäude 21.]	100,00
250	6	Arbeitsstühle Arbeitsstühle, [Standort: Gebäude 21.]	100,00
251	1	VA-Schürzenwaschmaschine Kittner, VA-Schürzenwaschmaschine, Arbeitsbreite 950 mm, 3 Schürzenhalterungen, 9 Bügel Standort: Gebäude 21.]	100,00
252	1	VA-Bodenwaage Mettler Toledo, ID7, seriennummer 2497222, VA-Bodenwaage, Abm. 1500x1250 mm, mit digitalem Bedienpanel, Typ GA46/ID7 und Drucker [Standort: Gebäude 21.]	200,00
253	1	VA Tisch VA-Tisch, Abm. 1800x900 mm [Standort: Gebäude 21.]	100,00
254	1	Podest Podest, Abm. ca. 1250x5500x870 mm [Standort: Gebäude 21.]	100,00
255	1	Hochdruckwaschsystem Walter, Hochdruckwaschsystem (Wascheinheit located in Gebäude 17), mit "Grünbeck" Filter, "Donaldson" Filtereinheit, verbunden mit VA Rohrleitungen, 11 wandmontierte Waschstationen (located in Gebäudes 18, 19, 20, 21, 22)	1.000,00
256	1	Posten Schlauchtrommeln Posten ca. 10 Schlauchtrommeln (Gebäude: 18, 19, 20, 21, 22)	200,00
257	1	Schraubenkompressor Atlas Copco, GA55-FF, baujahr 2013, seriennummer AP1661171, Schraubenkompressor, Drehzahl geregelt, Volumenstrom Qv 175,2 l/sek., 10,51 m³/min., P Motor 55 kW, N Motor 3508 r/min., Betriebsdruck 8,2 bar, abgelesene Betriebsstunden (20.05.14) 9690 Stunden, mit integrierten Kältetrockner und Wärmerückgewinnung (Wärmetauscher), Gewicht 1480 kg, digitale Bedienung [Standort: Gebäude 17.]	2.000,00
258	1	Schraubenkompressor Atlas Copco, GA55-FF, baujahr 2013, seriennummer AP1616590, Schraubenkompressor, Volumenstrom 158,5 l/sek., 9,51 m³/min., P Motor 55 kW, N Motor 2978 r/min., mit integrierten Kältetrockner und Wärmetauscher, Gewicht 1329 kg, abgelesene Betriebsstunden (04.03.14) 786 Stunden, digitale Bedienung [Standort: Gebäude 17.]	2.000,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
259	1	Schraubenkompressor Atlas Copco, GA55-FF, baujahr 2013, seriennummer AP1616589, Schraubenkompressor, Volumenstrom 158,5 l/sek., 9,51 m³/min., P Motor 55 kW, N Motor 2978 r/min., mit integrierten Kältetrockner und Wärmetauscher, Gewicht 1329 kg, abgelesene Betriebsstunden (04.03.14) 786 Stunden, digitale Bedienung [Standort: Gebäude 17.]	2.000,00
260	1	Schraubenkompressor Comp Air, L30, baujahr 2007, seriennummer 349035/0348, Schraubenkompressor, Betriebsdruck 7,5 bar ü, Volumenstrom 5,75 m³/min., Drehzahl 3000 U/min., Motorleistung 30 kW, Gewicht 923 kg, Abm. 1722x920x1659 mm, abgelesene Betriebsstunden (20.05.14) 25.228 Stunden, mit digitaler Bedienung, 1 "Comp Air" Kältetrockner, Typ F75HS, Kältemittel 407 C, 1,45 kg, Luftdurchflußmenge 7,5 m³/Std. Abm. 703x562x942 mm, Gewicht 83 kg [Standort: Gebäude 17.]	1.000,00
261	1	Öl-/Wasser-Trenner Atlas Copco, OSC-600, baujahr 2012, Öl-/Wasser-Trenner [Standort: Gebäude 17.]	100,00
262	1	Aktivkohleabsorber Atlas Copco, QDT95, baujahr 2013, seriennummer AP1076025, Aktivkohleabsorber, mit Filter und Mengenanzeige [Standort: Gebäude 17.]	100,00
263	1	Drucklufttank Lohenner, Drucklufttank, 3000 litre [Standort: Gebäude 17.]	100,00
264	1	Drucklufttank Otto Klein, Drucklufttank, 2500 litre [Standort: Gebäude 17.]	100,00
265	1	Drucklufttank Otto Klein, Drucklufttank, 1500 litre [Standort: Gebäude 17.]	100,00
266	2	Drucklufttanks Drucklufttanks, 2000 litre [Standort: Gebäude 14.]	200,00
267	7	Wasserpumpen Wasserpumpen, "Gotz", "Lowara" and "Sterling", mit VA Verbindungsrohr und Ventilen [Standort: Gebäude 17.]	400,00
268	1	Entsalzungsanlage Eurowater, A/S, Entsalzungsanlagenanlage, bestehend aus: 2 Tanks, Armaturen und Kunststoff-Behälter (disconnected) [Standort: Gebäude 17.]	200,00
269	1	Kühlaggregat Donaldson, 0140SP, seriennummer 48171, Kühlaggregat, Kühlmittel R 134a, 1,9 kg [Standort: Gebäude 17.]	200,00
270	1	Vakuumpumpe Vakuumpumpe [Standort: Gebäude 17.]	100,00
271	1	Vakuumpumpe Vakuumpumpe [Standort: Gebäude 17.]	100,00
272	2	Vakuumpumpen Vakuumpumpen [Standort: Gebäude 17.]	100,00
273	2	Vakuumpumpen Vakuumpumpen, ohne Motor [Standort: Gebäude 17.]	100,00
274	1	Vakuumpumpenverbindung Vakuumpumpenverbindung mit Rohrleitung	200,00
275	2	Heisswasserbehälter Fröling, baujahr 1981, Heisswasserbehälter, Behälterinhalt 2000 l, zulässige Temperatur, 95 °C, isoliert, Rohrsystem 27 l, zulässige Temperatur 110 °C, Leistung 97,7 kW [Standort: Gebäude 17.]	200,00
276	1	Aktivkohlefilteranlage Kery, baujahr 1999, Aktivkohlefilteranlage, Inhalt 7000 l, Leistung 50 m³/Std. Temperatur max. 50 °C, mit Verrohrung, Pumpe und Schaltschrank [Standort: Gebäude 17.]	400,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
277	1	Wasserbehandlungsanlage/Dosierstation GE, Optisperse, baujahr 2012, Wasserbehandlungsanlage / Dosierstation (Kühlwasser Konditionierung für Autoklaven), bestehend aus: 2 "Roos & Co. GmbH" PE transparent Tanks, Durchm. 870x1000 mm, Nutzinhalt 560 l, Füllhöhe 950 mm, mit "Verder Air" Membranpumpe, Typ VA 15, 2 "Roos & Co. GmbH" PE transparent Tanks, Durchm. 1100x1200 mm, Nutzinhalt 1080 l, Füllhöhe 1140 mm, mit "Verder Air" Membranpumpe, 1 Dosierstation, mit 5 "Pro Minent" Dosierpumpen, 1 Stromversorgung, Typ Accu Trak II, 2 "Denios" Auffangwannen, PE-LLD, Traglast 4000 kg, Auffangvolumen 1000 l und Pumpverteilerschränke [Standort: Gebäude 17a.]	1.000,00
278	1	Wasserbehandlungsanlage/Dosierstation GE, Optisperse, Wasserbehandlungsanlage / Dosierstation (Kühlwasser konditionierung für Autoklaven), bestehend aus: 4 "Roos & Co. GmbH" PE transparent Tanks, Durchm. 870x1000 mm, Nutzinhalt 560 l, Füllhöhe 950 mm, mit "Verder Air" Membranpumpe, Typ VA 15, 1 Dosierstation, mit 5 "Pro Minent" Dosierpumpen, 1 Stromversorgung, Typ Accu Trak II, 2 "Denios" Auffangwannen, PE-LLD, Traglast 4000 kg, Auffangvolumen 1000 l, Pumpverteilerschränke [Standort: Gebäude 17a.]	1.000,00
279	1	Posten VA Rohrleitungen Posten VA Rohrleitungen , die mit der Sterilisatoren verbunden sind, mit Pumpen im Gebäude 22 [Standort: Gebäude 22a&b.]	1.000,00
280	1	Lager-, Ansetz- und Dosierstation Akudo, baujahr 2008, Lager-, Ansetz- und Dosierstation für Chlordioxid, bestehend aus: PE Behälter, NaClO ₂ , Nettovolumen 2,5 m ³ , Bruttovolumen 3,3 m ³ , PE Auffangwanne, Na ClO ₂ , Bruttovolumen 3,4 m ³ , Dosierstation mit Pumpen, Ventilen, "Siemens" Steuerschrank, mit Touch Panel und "Sabu" Container und 1 "Akudo" PE Behälter Medium HCL (Salzsäure), Nettovolumen 2,5 m ³ , Bruttovolumen 3,3 m ³ , mit Auffangwanne, 3,4 m ³ , mit "Prominent" Messstation im Raum Wasserversorgung und "Siemens" Touch Kontrollpanel[Standort: Gebäude 17.]	1.000,00
281	1	VA-Bogensieb 1000 TS, baujahr 2013, VA-Bogensieb/Feststoffabscheider, Siebabm. ca. 950x850 mm [Standort: Gebäude 23.]	400,00
282	1	VA-Bogensieb 1000 TS, baujahr 2013, VA-Bogensieb/Feststoffabscheider, Siebabm. ca. 950x850 mm [Standort: Gebäude 23.]	400,00
283	2	Rüttelsiebe Rüttelsiebe, Abm. ca. 1000x1500 mm und 7800x1500 mm, 1 VA-Unterbehälter für Rüttelsieb, mit Podest, ca. 5000x3200 mm (nicht mehr im Einsatz)[Standort: Gebäude 23.]	500,00
284	1	Posten mit VA Tisch, etc. Posten mit 1 VA Behälter, 1 Verbindungsdruckschlauch und VA Tisch [Standort: Gebäude 23.]	100,00
285	1	Dosierpumpen Jesco, Dosierpumpen , wandbefestigt [Standort: Gebäude 23.]	100,00
286	3	VA Tanks VA Tanks, rechteckig [Standort: Gebäude 23.]	100,00
287	1	Posten mit Auffangbehältern Posten mit Auffangbehältern und Diverses [Standort: Gebäude 23.]	100,00
288	13	Klappbehälter Klappbehälter [Standort: Gebäude 23.]	100,00
289	25	Aluminium Paletten Aluminium Paletten [Standort: Gebäude 23.]	200,00
290	50	Kunststoffbehälter Kunststoffbehälter, blau [Standort: Gebäude 23.]	1.000,00
291	20	Kunststoffbehälter Kunststoffbehälter, rot [Standort: Gebäude 23.]	400,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
292	1	Posten Kunststoffkisten Posten Kunststoffkisten, rot, ca. 4000, Abm. 600x400x200mm [Standort: Gebäude 23.]	1.000,00
293	1	Posten Kunststoffpaletten Posten Kunststoffpaletten, ca. 350 [Standort: Gebäude 23.]	1.500,00
294	1	Posten Holzpaletten Posten Holzpaletten, ca. 600 [Standort: Gebäude 23.]	400,00
295	1	Posten Salz/Regeneriersalz Posten Salz/Regeneriersalz, 12 Paletten, mit je 40 Säcken [Standort: Gebäude 23.]	400,00
296	1	Posten Salz/Regeneriersalz Posten Salz/Regeneriersalz, 11 Paletten, mit je 40 Säcken [Standort: Gebäude 1]	400,00
297	1	Posten Kunststoff Schalen Posten Kunststoffschalen, weiß, ca. 1100, Abm. 800x500x190mm [Standort: Gebäude 12]	1.000,00
298	1	Traktor Hako, Hakatrac 2000, baujahr 2002, Traktor, mit Schneeschiebeschild und "Rauch" Streuanhänger, Typ SU 352, Baujahr 2002, zulässiges Gesamtgewicht 750 kg [Standort: Gebäude 23.]	400,00
299	8	mobile Abfallcontainer mobile Abfallcontainer [Standort: Gebäude 29.]	200,00
300	1	Posten VA Gitterboxen Posten verschiedene VA Gitterboxen, ca. 34 [Standort: Gebäude 29.]	200,00
301	1	Kochkessel Widmann, Kochkessel, schwenkbar [Standort: Gebäude 5.]	200,00
302	1	Schwenkpfanne Gebruder Roeder, Schwenkpfanne [Standort: Gebäude 5.]	200,00
303	1	Fleischwolf Muller, MTZ201/82 Spez, seriennummer 20555, Fleischwolf [Standort: Gebäude 5.]	400,00
304	1	Kolloidmühle HL, Kolloidmühle [Standort: Gebäude 5.]	400,00
305	1	Dosenverschleißmaschine Lubeck, 210, seriennummer 61117, Dosenverschleißmaschine [Standort: Gebäude 5.]	200,00
306	1	Dosenverschleißmaschine Lancio, HV VII 146, Dosenverschleißmaschine [Standort: Gebäude 5.]	200,00
307	1	Vakuumversiegeler Ribbeck, VS10, seriennummer VS10-062008, Vakuumversiegeler [Standort: Gebäude 5.]	400,00
308	1	Folienversiegeler Robot Food, Folienversiegeler, mounted on stainless table [Standort: Gebäude 5.]	400,00
309	1	Schneidemaschine Bizerba, SE-355, seriennummer 755/3537, Schneidemaschine [Standort: Gebäude 5.]	100,00
310	2	Waagen Waagen, "Mettler Toledo" Typ XS600IM; "Sauter" mit Ziffernblatt [Standort: Gebäude 5.]	100,00
311	1	Geschirrspüler Bartscher, TF640, Geschirrspüler [Standort: Gebäude 5.]	100,00
312	1	Spülbecken Doppelspülbecken [Standort: Gebäude 5.]	100,00
313	2	VA Tische VA Tische [Standort: Gebäude 5.]	100,00
314	1	Posten Küchenutensilien Posten Küchenutensilien [Standort: Gebäude 5.]	100,00
315	1	Inkubationsschrank Memmert, Inkubationsschrank [Standort: Gebäude 5.]	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
316	1	Labor Mühle Koruma, V60/10, baujahr 1985, Labor Mühle [Standort: Gebäude 11b]	500,00
317	1	Thermodynamischer Wärmetauscher Balz , Thermodynamischer Wärmetauscher, mit Verbindungen und "Silensys" Kühler [Standort: Gebäude 5.]	200,00
318	1	Posten Fachbodenregale Posten Fachbodenregale [Standort: Gebäude 5.]	100,00
319	1	Glasvitrinenschrank Glasvitrinenschrank [Standort: Gebäude 5.]	100,00
320	1	Mikroskop Will Wetzlar, Mikroskop, 10x Objektiv, eingebauter Lichtquelle [Standort: Gebäude. 3]	100,00
321	1	Mikroskop Will Wetzlar, Mikroskop, 15x Objektiv, eingebauter Lichtquelle [Standort: Gebäude. 3]	100,00
322	1	Mikroskop Will Wetzlar, Mikroskop, 10x Objektiv, eingebauter Lichtquelle [Standort: Gebäude. 3]	100,00
323	2	Titratoren Schott Instruments, Titroline alpha plus, Titratoren [Standort: Gebäude. 3]	100,00
324	3	Titratoren Schott Instruments, Titroline easy, Titratoren [Standort: Gebäude. 3]	100,00
325	3	Magnetrührer mit Heizplatte Janke & Kunkel, IKMAG RET, Magnetrührer mit Heizplatte [Standort: Gebäude. 3]	100,00
326	1	Wärmebad Huber, CCI, Wärmebad [Standort: Gebäude. 3]	100,00
327	1	Microlab Eagle Lab, microlab / Analysegerät zur Bestimmung des Feuchtegehaltes (Wasser) in Lebensmitteln (Standort: Gebäude 3)	100,00
328	1	Package Test System Lippke, 4000, Package Test System [Standort: Gebäude. 3]	100,00
329	1	Inspektionskamera Rigid, Snake Micro, Inspektionskamera [Standort: Gebäude. 3]	100,00
330	1	Posten Sauerstoffmessgeräte Posten mit "Windaus" Sauerstoffmessgeräte, 1x Typ OXI 330, 1x Win Lab [Standort: Gebäude. 3]	100,00
331	3	Sauerstoffmessgeräte Sauerstoffmessgeräte, 2x Windaus LF91, 1x Torax LC-750F [Standort: Gebäude. 3]	100,00
332	1	Fett- und Wasserbestimmungsgerät Eagle Lab, Cutlab 2, Fett- und Wasserbestimmungsgerät, mit Mikrowelle und Aktivkohlefilter [Standort: Gebäude. 3]	500,00
333	1	Posten Equipment für Wasservollentsalzung Posten Equipment für Wasservollentsalzung [Standort: Gebäude. 3]	100,00
334	1	mobiler Schrank mobiler Schrank, mit surface Meter und pH Meter [Standort: Gebäude. 3]	100,00
335	10	Thermometer verschiedene Thermometer, 7x digital, 3x mit Quecksilber [Standort: Gebäude. 3]	100,00
336	1	Posten ATP Bestimmungsmessgerät Neogen, Accu Point 2, Posten ATP Bestimmungsmessgeräte, für Hygienekontrollen [Standort: Gebäude. 3]	100,00
337	1	Geschirrspüler Miele, Geschirrspüler [Standort: Gebäude. 3]	100,00
338	1	Posten Druckkanister Posten "Siemens" Druckkanister [Standort: Gebäude. 3]	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
339	1	Wärmeschrank/Inkubator Memmert, 800, seriennummer E806-0183, mobiler Wärmeschrank/Inkubator, Temperatur 70 °C, Abm. 1200x750x1620 mm, Ausschalter defekt [Standort: Gebäude. 3]	200,00
340	1	Wärmeschrank/Inkubator Memmert, 800, seriennummer E806-0182, mobiler Wärmeschrank/Inkubator, Temperatur 70 °C, Abm. 1200x750x1620 mm, Ausschalter defekt [Standort: Gebäude. 3]	200,00
341	1	Wärmeschrank/Inkubator Memmert, BP800, seriennummer E894-0005, mobiler Wärmeschrank/Inkubator, Temperatur 70 °C, Abm. 1200x750x1620 mm, Ausschalter defekt [Standort: Gebäude. 3]	200,00
342	1	Wärmeschrank/Inkubator Memmert, BP800, seriennummer E894-0008, mobiler Wärmeschrank/Inkubator, Temperatur 70 °C, Abm. 1200x750x1620 mm, Ausschalter defekt [Standort: Gebäude. 3]	200,00
343	1	Wärmeschrank/Inkubator Memmert, BP800, seriennummer E894-0006, mobiler Wärmeschrank/Inkubator, Temperatur 70 °C, Abm. 1200x750x1620 mm, Ausschalter defekt [Standort: Gebäude. 3]	200,00
344	1	Wärmeschrank/Inkubator Memmert, BP800, seriennummer E894-0007, mobiler Wärmeschrank/Inkubator, Temperatur 70 °C, Abm. 1200x750x1620 mm, Ausschalter defekt [Standort: Gebäude. 3]	200,00
345	1	Wärmeschrank/Inkubator Binder, mobiler Wärmeschrank/Inkubator, Abm. ca. 1270x870x1530 mm [Standort: Gebäude. 3]	200,00
346	1	Wärmeschrank/Inkubator Binder, mobiler Wärmeschrank/Inkubator, Abm. ca. 1270x870x1530 mm [Standort: Gebäude. 3]	200,00
347	2	Labor Gefrierschrank Liebherr, Premium, Labor Gefrierschrank [Standort: Gebäude. 3]	100,00
348	2	Labor Gefrierschrank Bosch, Labor Gefrierschrank [Standort: Gebäude 6.]	100,00
349	2	Unterbau Kühlschränke Liebherr, Unterbau Kühlschränke [Standort: Gebäude. 3]	100,00
350	1	Elektroherd Gorenje, Elektroherd [Standort: Gebäude. 3]	100,00
351	1	Brutschrank Elbanton, Brutschrank, 5 Türen [Standort: Gebäude. 3]	100,00
352	1	Posten Laborbedarf Posten Laborbedarf, Exsikkator, Reagenzgläser, Beutel, Schalen, Aufzeichnungspapier[Standort: Gebäude. 3]	100,00
353	2	Mikrometersätze Mikrometersätze [Standort: Gebäude. 3]	100,00
354	11	verschiedene Mikrometer verschiedene Mikrometer [Standort: Gebäude. 3]	100,00
355	1	Posten Messmittel Posten Messmittel, inklusiv 4 Calipers [Standort: Gebäude. 3]	100,00
356	2	Gefahrstoffschränke mit Abzug Köttermann, 2-453-GANN / 2-453-DAND, Gefahrstoffschrank mit Abzug, Glasscheibe, Abm. ca. 1500x660x2250 mm, 1200x660x2250 mm, elektr. Türbedienung, mit Medienversorgung [Standort: Gebäude. 3]	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
357	1	Posten Labormöbel Köttermann, baujahr 2010, Posten Labormöbel, Theken, Spülen, Tische, Wandschränke [Standort: Gebäude. 3]	1.000,00
358	1	Absaughaube VA Abzugshaube [Standort: Gebäude. 3]	200,00
359	1	Posten Laborbüroeinrichtung Laborbüroeinrichtung mit Tischen, Schränken, 5 Magnettafeln [Standort: Gebäude. 3]	100,00
360	1	Posten Stühle Posten Stühle im Labor [Standort: Gebäude. 3]	100,00
361	1	Zugfestigkeitsprüfgerät Instron, 1011, seriennummer H 3495, Zugfestigkeitsprüfgerät, mit Drucker [Standort: Gebäude 11.]	400,00
362	1	Vakuumtester Instron, Vakuumtester mit Pumpe und Drucker [Standort: Gebäude 11.]	400,00
363	2	Brutschränke Memmert, Brutschränke [Standort: Gebäude 11.]	100,00
364	1	Posten Fachbodenregale Posten Fachbodenregale [Standort: Gebäude 11.]	100,00
365	1	Mischer Steiner, MFS 10, baujahr 2012, Mischer, mit VA-Tisch [Standort: Gebäude 11b.]	200,00
366	1	Rührgerät IDL, RE 18, Rührgerät, mit VA-Tisch [Standort: Gebäude 11b.]	100,00
367	1	VA-Doppelspüle VA-Doppelspüle, Abm. 1920x700 mm und 1 "Bartscher" VA Spülmaschine [Standort: Gebäude 11b.]	100,00
368	1	Tischwaage Mettler Toledo, KA 15 S / IND 690, digitale Tischwaage, Kap. max. 15 kg, Abm. 350x280 mm [Standort: Gebäude 11b.]	200,00
369	1	Tischwaage Mettler Toledo, KA 15 S / IND 690, digitale Tischwaage, Kap. max. 15 kg, Abm. 350x280 mm [Standort: Gebäude 11b.]	200,00
370	1	Tischwaage Mettler Toledo, IND690, digitale Tischwaage, Kap. max. 15 kg, Abm. 350x280 mm [Standort: Gebäude 11b.]	200,00
371	2	VA-Tische VA-Tische, Abm. 2800x800 und 1700x650 mm [Standort: Gebäude 11b.]	100,00
372	1	VA-Abzugshaube VA-Abzugshaube, Abm. ca. 3000x700 mm [Standort: Gebäude 11b.]	100,00
373	3	VA-Beistelltische VA-Beistelltische, Abm. 2x 950x600 mm, 1x 920x600 mm [Standort: Gebäude 11b.]	100,00
374	1	Posten Arbeitstische Posten Arbeitstische, mit 2 Stühlen und VA-Wandregal [Standort: Gebäude 11b.]	100,00
375	1	Fachbodenregal Fachbodenregal, 6 Felder, Gesamtabm. ca. 6000x800x2300 mm, mit 2 Stahlblechschränken [Standort: Gebäude 11b.]	100,00
376	1	Federwaage Bizerba, Federwaage, mit Nullstelleinrichtung, Kap. 1 kg - 25 kg, 1 Teilabschnitt = 50 g, Abm. 520x470 mm [Standort: Gebäude 11b.]	100,00
377	1	Posten Fachbodenregale Posten Fachbodenregale , ca. 26 Sektionen Abm. 630x2500 mm [Standort: Gebäude 11b.]	100,00
378	1	Posten Fachbodenregale Posten Fachbodenregale, mit Kunststoffeimern [Standort: Gebäude 11b.]	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
379	1	Posten Fachbodenregale Posten Fachbodenregale, ca. 10 Sektionen im hinteren Raum [Standort: Gebäude 11b.]	100,00
380	1	Posten Palettenregale Posten Palettenregale, 5 Felder, im hinteren Raum [Standort: Gebäude 11b.]	200,00
381	1	Posten Palettenregale Posten Palettenregale 6 Felder vor dem Gewürzbereich [Standort: Gebäude 11b.]	200,00
382	1	Posten Palettenregale Posten Palettenregale, 15 Felder im Nebenraum Gewürzzimmer [Standort: Gebäude 11b.]	400,00
383	1	Posten Palettenregale Posten Palettenregale, 6 Felder im im Kühlager [Standort: Gebäude 10.]	200,00
384	1	Posten Palettenregale Posten Palettenregale, 14 Felder im Rohmateriallager [Standort: Gebäude 11.]	400,00
385	1	Posten Palettenregale Posten Palettenregale, 20 Felder im Inkubationslager [Standort: Gebäude 13.]	800,00
386	1	Posten Palettenregale Posten Palettenregale, 12 Felder, im Hochregallager [Standort: Gebäude 14a.]	400,00
387	1	Hochregalanlage Jungheinrich, Hochregalanlage, bestehend aus: 14 Palettenregalen, je 17 Felder, lichte Weite 2800 mm, 8x8 Auflagen, Fachhöhe ca. 1350 mm, max. Feldlast 19.200 kg, Regalhöhe 10.900 mm, 2x 6 Auflagen, Fachhöhe ca. 1700 mm, max. Feldlast 18.600 kg, Regaltiefe 1030 mm, Kap. ca. 5500 Palettenstellfläche [Standort: Gebäude 14a.]	10.000,00
388	1	Einfahrregal Polypal, Drive In, Einfahrregal, 22 Kanäle, 23 Ständer, Last/Kanal 8,4 t, Last/Ebene 2800 kg, Kanalbreite ca. 1355 mm, 3 Ablagen, Tiefe ca. 6100 mm, Höhe ca. 5300 mm, Gesamtlänge ca. 32.340 mm, Ständer unten im Beton eingelassen [Standort: Gebäude 13.]	600,00
389	1	Einfahrregal Polypal, Drive In, Einfahrregal, 22 Kanäle, 23 Ständer, Last/Kanal 7,2 t, Last/Ebene 2400 kg, Kanalbreite ca. 1355 mm, 3 Ablagen, Tiefe ca. 5100 mm, Höhe ca. 5300 mm, Gesamtlänge ca. 32.340 mm, Ständer unten im Beton eingelassen [Standort: Gebäude 13.]	600,00
390	1	Posten Transport- und Lagerstapelgestelle Gerhardt, Posten Transport- und Lagerstapelgestelle, zulässige Nutzlast 1000 kg, Stapelhöhe 4-fach, Abm. ges. ca. 1450x1000x1770 mm, ca. (220) [Standort: Gebäude 9.]	1.000,00
391	1	Stapler Still, R70-30T, baujahr 2005, Stapler, Gas, Kap. 3000 kg, mit Triplexmast, Hubhöhe ca. 5000 mm, mit Anbaugerät, ca. 3000 mm, Bauhöhe ca. 2600 mm, mit "Meyer" Anbaugerät-Drehgerät zum Entleeren von 1100 l Müllcontainern, Typ 3-2703, Kap. 1000 kg, Eigengewicht 600 kg [Standort: Gebäude. 12]	2.000,00
392	1	Posten mit Telekopausleger, etc. Posten mit "Jungheinrich" Telekopausleger, Typ 2.5, 1 Arbeitsplattform, 1 Paar Gabelverlängerungen (Standort: Gebäude 10)	400,00
393	1	Schubmaststapler Jungheinrich, ETC 214, Schubmaststapler, mit SLG100 Batterieladegerät [Standort: Gebäude 10.]	1.000,00
394	1	Elektro-Hochhubwagen Jungheinrich, EJC-112, baujahr 2006, Elektro-Hochhubwagen, Kap. 1200 kg, Hubhöhe ca. 3600 mm, mit Ladegerät [Standort: Gebäude 10.]	1.000,00
395	1	Elektro Hochhubwagen Jungheinrich, EX-12.5G, seriennummer 1622293, Elektrohochhubwagen, Ladegerät [Standort: Gebäude 10.]	200,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
396	1	Elektro Hochhubwagen Jungheinrich, EJC-110G, Elektrohochhubwagen [Standort: Gebäude 10.]	200,00
397	1	Elektro Gabelhubwagen Jungheinrich, ELE 16, Elektro Gabelhubwagen, mit Ladegerät [Standort: Gebäude 10.]	200,00
398	1	Elektro Gabelhubwagen Jungheinrich, ELE16, Elektro Gabelhubwagen, mit Ladegerät [Standort: Gebäude 1.]	200,00
399	1	Wendegerät Topy, Maxi Topy W8 Plus PH, Wendegerät, Palettenabm. 1200x1200 mm, Kap. 1500 kg (Ladestation) [Standort: Gebäude 10.]	400,00
400	1	Drehklammer Cascade, Drehklammer, neuwertig, ungenutzt [Standort: Gebäude 10.]	200,00
401	1	Anbaugerät Bolzoni, TF16B6X, seriennummer 03D027648, Anbaugerät / push pull, für Gabelstapler [Standort: Gebäude 10.]	100,00
402	3	Gabelhubwagen Jungheinrich, Gabelhubwagen [Standort: Gebäude 10.]	100,00
403	4	Gabelhubwagen Jungheinrich, Gabelhubwagen [Standort: Gebäude 10.]	100,00
404	1	Batterie Hebeportal Batterie Hebeportal, mit Stützrahmen [Standort: Gebäude 10.]	200,00
405	1	Reinigungsmaschine Kärcher, Professional, Reinigungsmaschine [Standort: Gebäude 11.]	200,00
406	1	Poliermaschine Kärcher, Poliermaschine [Standort: Gebäude 11.]	100,00
407	1	Hochdruckreiniger Kärcher, Hochdruckreiniger [Standort: Gebäude 11.]	100,00
408	1	VA-Industriestaubsauger Nilco, FSP2260DSHBI, baujahr 2007, seriennummer 2821003, VA-Industriestaubsauger [Standort: Gebäude 11.]	100,00
409	1	Posten Sanitärausrüstung Posten Sanitärausrüstung , u.a. 1 Hochdruckreiniger, 2 Staubsauger [Standort: Gebäude 11.]	100,00
410	1	Posten mit PC Schränken und Monitore Posten mit PC-Schränke und Monitore [Standort: Gebäude 11.]	100,00
411	1	VA Schrank VA Schrank [Standort: Gebäude 11.]	100,00
412	11	VA Pulte VA Pulte [Standort: Gebäude 11.]	100,00
413	5	VA Boxen VA Boxen, 3x im Gebäude 21 [Standort: Gebäude 11.]	100,00
414	1	Posten VA Tische Posten VA Tische [Standort: Gebäude 11.]	100,00
415	4	Info Tafeln Info Tafeln [Standort: Gebäude 11.]	100,00
416	2	Übergangstreppe Übergangstreppe [Standort: Gebäude 11.]	100,00
417	1	Alu Podesttreppe Alu Podesttreppe [Standort: Gebäude 11.]	100,00
418	1	Alu Sicherheitskorb Alu Sicherheitskorb [Standort: Gebäude 11.]	100,00
419	1	Posten verschiedene Transportwagen Posten verschiedene Transportwagen [Standort: Gebäude 11.]	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
420	1	Posten Suppenkellen, etc. Suppenkellen, Schneebesens [Standort: Gebäude 11.]	100,00
421	1	Posten Klebebänder Klebebänder, auf 1 Palette [Standort: Gebäude 11.]	100,00
422	1	Posten Becher und Beutel Posten Becher und Beutel, auf 1 Palette [Standort: Gebäude 11.]	100,00
423	1	Posten Abdeckungen Posten Abdeckungen, auf 2 Paletten [Standort: Gebäude 11.]	100,00
424	1	Posten verschiedene Waagen Posten verschiedene Waagen, auf 2 Paletten [Standort: Gebäude 11.]	100,00
425	1	Heizeinheit Kampmann, 4422360R, Heizeinheit mit 2 Paletten [Standort: Gebäude 11.]	100,00
426	3	Entlüftungsteile Verco, Entlüftungsteile [Standort: Gebäude 11.]	100,00
427	5	Transportwagen Blue, Transportwagen, 2 Etagen, 4x ungebraucht, neu [Standort: Gebäude 11.]	200,00
428	1	Posten Rollen für Transportwagen Posten Rollen für Transportwagen auf 2 Paletten [Standort: Gebäude 11.]	100,00
430	1	Posten Filterteile Donaldson, Posten Filterteile auf 2 Paletten [Standort: Gebäude 3.]	400,00
431	11	Dampfventile verschiedene Dampfventile auf 2 Paletten [Standort: Gebäude 3.]	200,00
432	1	Zentrifugalpumpe KSB, Sewatec K-80-250G, baujahr 2012, seriennummer 293027, Zentrifugalpumpe, 4 kW [Standort: Gebäude 3.]	200,00
433	4	Zentrifugalpumpen Götz, Zentrifugalpumpen, 2x Typ GNB-100-AB, 1x Typ LKD-100250A3BH30B, 1x Typ ZLKC65169AAEOB2 [Standort: Gebäude 3.]	400,00
434	17	Zentrifugalpumpen Zentrifugalpumpen, auf 4 Paletten [Standort: Gebäude 3.]	400,00
435	11	Getriebe und Motore Getriebe und Motore, auf 3 Paletten [Standort: Gebäude 3.]	300,00
436	6	Pumpen Pumpen, 1 Vakuumpumpe, auf 1 Palette [Standort: Gebäude 3.]	200,00
437	1	Posten Gewichte Posten 20 kg Gewichte, in 1 Kiste [Standort: Gebäude 3.]	100,00
438	1	Posten Hebeausrüstung Hebeausrüstung, u.a. Ketten, Schlingen, mit Regal [Standort: Gebäude 3.]	100,00
439	1	Posten Armature und Ventile Posten Armature und Ventile, Kupfer, Edelstahl, elektrisch (ohne Regale, nicht im Lieferumfang enthalten) [Standort: Gebäude 3.]	400,00
440	2	Teileschränke Meta, Teileschränke, je 6 Schubladen [Standort: Gebäude 3.]	200,00
441	1	Posten Kupferrohre Posten Kupferrohre, Gang #22 [Standort: Gebäude 3.]	500,00
442	1	lot stainless fittings Posten VA Armaturen, Regal #22 (Vorderteil) [Standort: Gebäude 3.]	800,00
443	1	Posten Verschlüsse und Teile Posten Verschlüsse und Teile, Hintere Teil, Regal #22; ohne VA Teile [Standort: Gebäude 3.]	400,00
444	1	Posten Getriebe und Pumpen Posten Getriebe und Pumpen, inklusiv "Grundfoss" Pumpe (auf Palette) [Standort: Gebäude 3.]	200,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
445	7	verschiedene Leitern verschiedene Leitern [Standort: Gebäude 3.]	100,00
446	1	Posten VA Schlauchanschlüsse Posten VA Schlauchanschlüsse, an der Wand hinter Regal #22 [Standort: Gebäude 3.]	500,00
447	1	Posten Fittinge und Ventile Posten Fittinge und Ventile, VA, im Regal hinter Regal #22 [Standort: Gebäude 3.]	400,00
448	1	Posten VW Winterräder Posten VW Winterräder [Standort: Gebäude 3.]	100,00
449	2	Sicherheitsschränke Sicherheitsschränke [Standort: Gebäude 3.]	200,00
450	1	Posten verschiedene Teile Posten verschieden Teilelot Assorted parts, Inhalt Regal #1 [Standort: Gebäude 3.]	100,00
451	1	Posten Kettenräder und Kupplungen Posten Kettenräder und Kupplungen, contents of shelving (back corner), sections A to F [Standort: Gebäude 3.]	200,00
452	1	Kühlregister Flex Coil, Kühlregister [Standort: Gebäude 3.]	100,00
453	1	Posten Förderbänder Teile Posten Fördererbänder Teile, komplette Inhalt der Regale 2 & 3, Abschnitte A bis G; enthält große Menge von "Flex Link" Förderkomponenten[Standort: Gebäude 3.]	1.000,00
454	8	verschiedene Gebläse verschiedene Gebläse, 1x neu in Kiste, auf 2 Paletten [Standort: Gebäude 3.]	400,00
455	1	Posten Lager Posten Lager, all bearings on both sides of Aisle #4; sections A to K [Standort: Gebäude 3.]	1.000,00
456	1	Posten Pneumatik Fittinge Posten Pneumatik Fittinge, Aisle #4; sections M to P [Standort: Gebäude 3.]	400,00
457	1	Posten Pneumatikzylinder Posten Pneumatikzylinder, mit Ersatzteile, full contents of Aisle #5, sections A to H [Standort: Gebäude 3.]	1.000,00
457A	1	Standard- und Ersatzteile Standard- und Ersatzteile	100,00
458	1	Posten aussortiere Maschinenteile Pos. Aussortierte Maschinenteile, Gang Nr. 10, Abschnitt A zu C (Standort: Gebäude 3)	200,00
459	1	Posten Mischer Pos. Mischer, Schleifer und Schneidewerkzeuge, Gang Nr. 10, Abschnit E zu G (Standort: Gebäude 3)	400,00
460	1	Posten Ventile und Teile Posten Ventile und Ersatzteile, einschließlich große Anzahl an Absperrschiebern und passende Anschlüsse, Gang Nr. 11, Abschnitt E zu G, Teil von H,M zu N und oberhalb von Abschnitt O (Standort: Gebäude 3)	800,00
461	1	Posten Armaturen Posten eingeschweißte Armaturen, Gang Nr. 11, Abschnitt C+D (Standort: Gebäude 3)	200,00
462	1	PVC Armaturen Posten PVC Anschlüsse, Gang Nr. 11, Abschnitt A+B (Standort: Gebäude 3)	100,00
463	1	Posten VA Ventile Posten Va-Ventile, VA-Halterungen, VA-Armaturen, Gang Nr. 11, Abschnitt I+J (Standort Gebäude 3)	500,00
464	1	Posten VA-Armaturen Posten VA-eingeschweißte Armaturen, Gang Nr. 11, Abschnitt K+L (Standort Gebäude 3)	200,00
465	1	Posten VA Flansche Posten VA-Flansche, Gang Nr. 11, Abschnitt H,O + P, und Flur(Standort Gebäude 3)	400,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
466	1	Posten Dampfventile Posten Dampf-Ventile, große Anzahl, Gang Nr. 12, Abschnitt A bis H (Standort: Gebäude 3)	800,00
467	1	Posten Maschinenteile Posten Maschinenteile, aussortiert, Gang Nr. 13, Abschnitt A bis F, I bis M (Standort: Gebäude 3)	200,00
468	1	Posten Schlauchverbinder Posten Schlauchanschlüsse, Gang Nr. 13, Abschnitt F bis H, N bis P (Standort Gebäude 3)	400,00
469	1	Posten verderbliche Ware Posten verderbliche Ware, kompletter Inhalt von Gang Nr. 14 (Standort Gebäude 3)	200,00
470	1	Posten Schleifscheiben Posten Schleifscheiben, schweißzubehör, schrank mit Inhalt (Standort: Gebäude 3)	100,00
471	1	Posten VA Verbinder Posten VA-Verbindungen, Inhalt aus Regal Nr 15 (Standort: Gebäude 3)	600,00
472	1	Posten Verbinder und Anschlüsse Posten Verbindungen und Anschlüsse, Inhalt von Regal Nr. 16 (Standort: Gebäude 3)	400,00
473	1	Posten Ketten Posten Ketten, Inhalt aus Regal Nr. 17 (Standort: Gebäude Nr.3)	200,00
474	1	Posten Dichtungen Posten Dichtungen, Material+O-Ringe, hinter Lagerschränken (Standort: Gebäude 3)	100,00
475	1	Posten Verschleißteile Ferrum, Teile für Verschleißmaschinen, 1 palette (Standort: Gebäude 3)	200,00
476	1	mobiler Plattform Lift Mobiler Plattform-Lift, 250 kg (Standort: Gebäude 3)	200,00
477	1	Gabelhubwagen Jungheinrich, AW22-24, seriennummer 14544684, Gabelhubwagen, cap. 2200 kg, mit Waage (Standort: Gebäude 3)	100,00
478	6	Schränke 2-Türen-Schränke (Standort: Gebäude 3)	100,00
479	10	Fachbodenregal Reihen von Fachbodenregalen, Gang 5-14, SPÄTERE ABHOLUNG, (Standort: Gebäude 3)	500,00
480	1	Kompressor Comp Air, L37S, baujahr 2004, seriennummer 349022/2029, Kompressor, Volumenstrom 6,68 m³/Std., Drehzahl 3000 U/min., Gewicht ca. 1150 kg [Standort: Gebäude 1.]	1.000,00
481	1	Kompressor Comp Air, L455R, baujahr 2004, seriennummer LSR-0566, Kompressor, max. Druck 13 bar, Drehzahl Motor 750-5000 U/min., Kap. 5,93 - 7,9 m³/Std. [Standort: Gebäude 1.]	1.000,00
482	1	Kompressor Comp Air, RA-060, baujahr 1997, seriennummer 349011/337, Kompressor, Volumenstrom 6 m³/Std., Drehzahl 3000 U/min., Gewicht ca. 850 kg [Standort: Gebäude 1.]	500,00
483	1	Förderband Förderband, VA-Gestell, Länge ca 4 mtr (Standort: Gebäude 1)	200,00
484	2	Förderband Förderband, VA-Gestell, Länge ca 3x 2 mtr (Standort: Gebäude 1)	200,00
485	1	VA-Podest VA-Podest, Abm. 2450x1250x1260 mm (ohne Paletten mit Teile) [Standort: Gebäude 1.]	100,00
486	1	Rollenbahn Rollenbahn, bestehend aus: 14 Bahnen, Abm. 450x2000 mm, mit Untergestell (Lager) [Standort: Gebäude 1.]	200,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
487	1	Schalttafel Klomo, Schalttafel, unbenutzt (Standort: Gebäude 1)	100,00
488	1	Schalträsten Armagard, Schalträsten, neu, unbenutzt (Standort: Gebäude 1)	100,00
489	1	VA Pumpen Posten VA-Pumpen und Verrohrung (Standort: Gebäude 1)	400,00
490	1	Verpackungsmaschine Kallfas, 5W650DIW, seriennummer KO596379, Verpackungsmaschine, vermutlich defekt, mit "Kallfass" Schrumpftunnel, Arbeitsbreite 630 mm, Gesamtlänge ca. 2500 mm [Standort: Gebäude 1.]	400,00
491	1	Maig Pulver Silo Buhler, MVRL-5/6A, Maig Pulver Silo, mit Gebläse (Standort: Gebäude 1)	100,00
492	1	Hebe- und Kippvorrichtung Hebe- und Kippvorrichtung für Normwagen [Standort: Gebäude 1.]	200,00
493	1	Förderband Förderband, VA-Gestell, ca. 3.15 mtr (Standort: Gebäude 1)	200,00
494	1	Rauchabsaugung Vaupel, SFPM1/VL1150/SA3000, baujahr 2012, seriennummer 120164, mobile Rauchabsaugung [Standort: Gebäude 1.]	200,00
495	1	Rauchabsaugung Vaupel, SFPM1/VL1150/SA3000/, baujahr 2012, seriennummer 120163, mobile Rauchabsaugung [Standort: Gebäude 1.]	200,00
496	1	Rauchabsaugung Vaupel, SFPM1/VL1150/SA3000, baujahr 2012, seriennummer 120165, mobile Rauchabsaugung [Standort: Gebäude 1.]	200,00
497	1	Rauchabsaugung Teka, mobile Rauchabsaugung [Standort: Gebäude 1.]	100,00
498	1	Rauchabsaugungssystem Rauchabsaugungssystem, Wandmontage, mit Abgassammler (EG) und Filter 2.Etage [Standort: Gebäude 1.]	200,00
499	1	Kleinkompressor Kaeser, Premium 350/90, baujahr 2012, seriennummer 1385, Kleinkompressor, 1.7kw, 10 bar (2012) [Standort: Gebäude 1.]	100,00
500	1	Posten VA Förderbänder Posten VA-Förderbandgestelle (Standort: Gebäude 1)	200,00
501	1	Posten diverses Equipment Posten diverses Zubehör, auf Plaetten (Standort Gebäude 1)	100,00
502	1	Posten Tische und Schränke Posten Tische und Schränke (Standort: Gebäude 1)	100,00
503	1	Druckluftbehälter Druckluftbehälter (Standort: Gebäude 1)	100,00
504	4	Wagen Wagen (Standort: Gebäude 1)	400,00
505	1	Posten Körbe Posten Körbe, ca 27 St., (Standort: Gebäude 1)	600,00
506	1	Posten Korbwagen Posten Korbwagen, ca. 32 ST. (Standort: Gebäude 1)	200,00
507	1	Posten Korbeinlagen Posten Korbeinlagen (Standort Gebäude1)	600,00
508	1	Teflon Abstandhalter Posten Teflon-Abstandhalter für Einlagen (Standort Gebäude 1)	200,00
509	2	Schweißische Schweißische (Standort Gebäude 1)	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
510	1	Posten Schweißwagen Pos. Schweißwagen und Zubehör (Standort Gebäude 1)	100,00
511	1	Werkstatt-Möbel Posten Werkstattmöbel, Lagerschränke, Werkbänke (Standort Gebäude 1)	100,00
512	4	VA Tische VA-Tische (Standort Gebäude 1)	100,00
513	1	Posten Schleifer Posten Schleifer (Standort Gebäude 1)	100,00
514	1	Posten Baustahl Posten Baustahl und Platte (Standort Gebäude 1)	200,00
515	1	Posten Containment Skids lot Containment skids , 15 Stück, aussortiert (Standort Gebäude 1)	100,00
516	1	Food Dicer Food dicer, mobil (Standort Gebäude 1)	200,00
517	1	Prozesstank Alfa Laval, TV, Prozesstank, 400 liter, ummantelt, konischer Boden, Top-Rührwerk (Standort Gebäude 1)	200,00
518	1	VA Tanks Stainless tank, Cone bottom, open top [Standort: Gebäude 1.]	200,00
519	1	Schrägförderband mobiles Schrägförderband, Abm. 450x3800 mm, mit Antrieb (Lager 1.Etage) [Standort: Gebäude 1.]	200,00
520	3	Fleischschneider Fleischschneider (Standort Gebäude 1)	100,00
521	1	Hebe- und Kippvorrichtung KG Lyft, SKV200MPKHRLBT, Hebe- und Kippvorrichtung für Normwagen, 200 l [Standort: Gebäude 1.]	200,00
522	1	Posten Verpackungsbänder Posten Verpackungsbänder, VA-Gestell, mit Metall Detektor und Plattenteller (auf dem 2. Stock) - (Standort Gebäude 1)	500,00
523	1	Posten VA Abdeckungen Posten VA-Abdeckungen (2.Etage) [Standort: Gebäude 1.]	200,00
524	1	Posten Blancheurgestelle Posten Blancheurgestelle und übriges Equipment (2. Etage) [Standort: Gebäude 1.]	600,00
524A	1	Posten VA Prozessequipment Posten VA Prozessequipment ausser Service auf 2. Etage, Werkstattgebäude [Standort: Gebäude 12.]	1.000,00
525	1	Drehmaschine Knuth, Compass 250/1500B, baujahr 2012, seriennummer 154625, Drehmaschine, Drehdurchm. ca. 500 mm, Drehlänge ca. 1500 mm, Durchlass ca. 64 mm, Drehzahl 22-1800 U/min., mit digitaler Anzeige und Werkzeugschrank mit Zubehör [Standort: Gebäude 12.]	2.000,00
526	1	Universal-Fräsmaschine Knuth, WF2, baujahr 1992, seriennummer 90041, Universal-Fräsmaschine, SK 40, Verfahwege x,y,z ca. 400x200x400 mm, mit Schraubstock und 8 Werkzeugaufnahmen [Standort: Gebäude 12.]	1.000,00
527	1	Posten Fräser Posten Fräser, Gewindebohrer, Bohrer, Schneideisen, Harkenschlüssel, Sechskantschlüssel, Reibahlen, mit 2 "Schäfer" Schränken, je 12 Schubladen [Standort: Gebäude 12.]	400,00
528	1	Posten Gewindebohrer Posten Gewindebohrer, Maschinenreibahlen, Schneideisen, Bohrer, mit Werkzeugschrank, 9 Schubladen, ohne Drehbankzubehör [Standort: Gebäude 12.]	200,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
529	1	Leit- und Zugspindeldrehmaschine Meuser , seriennummer 27726, Leit- und Zugspindeldrehmaschine, Drehdurchm. ca. 540 mm, Drehlänge ca. 2600 mm, Durchlass ca. 62 mm, Drehzahl 25-1120 U/min., mit Werkzeugschrank und Zubehör [Standort: Gebäude 12.]	1.000,00
530	1	Posten Karbid-Werkzeug Posten Karbid Werkzeug (Standort Gebäude 12	200,00
531	1	Werkzeugschleifmaschine Phitzmann, Werkzeugschleifmaschine (Doppelschließbock) [Standort: Gebäude 12.]	100,00
532	1	Säulenbohrmaschine Alzmetal, AB3/ESV, seriennummer 3345, Säulenbohrmaschine, Ausladung 280 mm, Tischabm. 600x470 mm, Drehzahl max. 1400 U/min., Bohrtiefe 150 mm, mit Werkzeugschrank und Bohrern [Standort: Gebäude 12.]	200,00
533	1	Säulenbohrmaschine Flott, Säulenbohrmaschine, Ausladung 280 mm, Tischabm. 400x380 mm, Drehzahl 100-1000 U/min. [Standort: Gebäude 12.]	200,00
534	1	Handhebel-Blechscher Kramer, Handhebel-Blechscher, Schneidlänge ca. 900 mm [Standort: Gebäude 12.]	100,00
535	1	Rohrbiegevorrichtung Rohrbiegevorrichtung [Standort: Gebäude 12.]	100,00
536	1	Posten Schweißzubehör Posten Schweißzubehör, Hauben, Schlauch (Standort Gebäude 12)	100,00
537	1	Schweißgerät Jäckle, CoMig 300, seriennummer 29340511, Schweißgerät, Kap. 300 A [Standort: Gebäude 12.]	200,00
538	1	Plasma-Schweißgerät D & L Technik, Plasma X703, seriennummer 42202, Plasma-Schweißgerät [Standort: Gebäude 12.]	200,00
539	2	Schweißgerät Schweißgerät (1) D&K Technik 162 Arc Tig; (1) Mahe Inverter MMA (Standort Gebäude 12)	200,00
540	2	Schweißgerät RZK, Schweißgerät (Standort Gebäude 12)	200,00
541	3	Schweißgerät Zinser, Schweißgerät (Standort Gebäude 12)	200,00
542	2	VA-Werkzeugschränke mobile VA-Werkzeugschränke, 7 Schubladen [Standort: Gebäude 12.]	100,00
543	2	VA-Werkzeugschränke mobile VA-Werkzeugschränke, 7 Schubladen [Standort: Gebäude 12.]	100,00
544	1	Werkstattkran Melle, L500Z, baujahr 2001, seriennummer 0901/19769, Werkstattkran, Kap. max. 500 kg [Standort: Gebäude 12.]	200,00
545	1	Werkstattkran Werkstattkran, Kap. 500 kg (Standort: Gebäude 12)]	100,00
546	1	E-Kettenzug Pfaff, PCH1000/NF, E-Kettenzug, Kap. 2 t, mit Laufkatze [Standort: Gebäude 12.]	100,00
547	1	Rohrreinigungsmaschine Rigid, K39, Rohrreinigungsmaschine, mit Spirale [Standort: Gebäude 12.]	100,00
548	1	Posten Rohrgewindeschneider Posten Rohrgewindeschneider, 1x elektrisch, 2x manuell, 2x Schneider [Standort: Gebäude 12.]	100,00
549	7	Elektro-Bohrer Fein, Elektro-Bohrer, aussortiert (Standort: Gebäude 12)	100,00
550	6	Elektrowerkzeuge Fein, Elektro-Werkzeuge, 4 Schleifmaschine, 2 Nibbler (Standort Gebäude 12)	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
551	5	Elektrowerkzeuge Elektrowerkzeuge, 3 Bohrmaschinen, 1 Säge, 1 Schlagschrauber (Standort Gebäude 12)	100,00
552	6	Elektrowerkzeuge Bosch, Elektrowerkzeuge, 3 Bohrmaschinen, 2 Chippers, 1 Schleifer (Standort Gebäude 12)	100,00
553	2	Werkstatttisch Werkstatttisch mit 5 Schraubstöcken, 1 Bohrpresse (Standort Gebäude 12)	200,00
554	1	Werkstatttisch Werkstatttisch, 3 Schraubstöcke (Standort Gebäude 12)	100,00
555	1	Posten Test-Equipment Posten Test-Equipment, Ultrasonic detektor, konduktometer, filterphotometer, digital thermometer und anderes (Standort: Gebäude 12)	100,00
556	1	Hobelmaschine Klopp, Hobelmaschine, Hub max. 550 mm, mittlere Schnittgeschwindigkeit max. 50 m/min., mit Schraubstock, Backenbreite 220 mm [Standort: Gebäude 12.]	100,00
557	1	Posten Steckschlüssel Posten Steckschlüssel, mit Werkbank (Standort Gebäude 12)	100,00
558	1	Posten Handwerkzeuge Posten Handwerkzeuge, mit mobilen Regal (Standort: Gebäude 12)	100,00
559	3	Doppelschleifbock Doppelschleifbock (Standort Gebäude 12)	100,00
560	1	Posten Werkzeuge und Schränke Posten Werkzeuge und Schränke, inhalt von Lagerschränken und 4 Doppeltürlagerschränke (Standort Gebäude 12)	100,00
561	1	Bandsäge Kasto, bsm E2, baujahr 2008, seriennummer 6132102360, Bandsäge, elektr. Anschluß 400 V/3 Ph, 50 Hz, 16 A, 1,2 kW, Gewicht 360 kg, mit Rollenbahn, Abm. 430x3000 mm [Standort: Gebäude 12.]	500,00
562	1	Handhebelschere Handhebelschere und Biegevorrichtung [Standort: Gebäude 12.]	100,00
563	1	Handblechbiegemaschine Kramer, Handblechbiegemaschine, Arbeitsbreite 1020 mm, Blechstärke max. 2 mm [Standort: Gebäude 12.]	100,00
564	1	Säulenbohrmaschine Säulenbohrmaschine (Standort Gebäude 12)	100,00
565	1	Tischbohrmaschine Flott, Tischbohrmaschine, Bohrtiefe 60 mm, Ausladung 200 mm [Standort: Gebäude 12.]	100,00
566	1	Hochdruckreiniger Hensel, KG900, Hochdruckreiniger, mit Wasserschaum -reiniger (Standort Gebäude 12)	100,00
567	3	Spänekippschalen Spänekippschalen [Standort: Gebäude 12.]	200,00
568	1	Rohrbiegevorrichtung Dako, hydr. Rohrbiegevorrichtung mit Arbeitstisch [Standort: Gebäude 12.]	100,00
569	3	Schränke 2 Türen Schränke (Standort Gebäude 12)	100,00
570	1	Posten Stahlvorräte Posten Stahlvorräte, u.a. Rohr-, Winkel-, Rund- und Vierkant, Bleche, Material VA und Stahl, mit 2 Kragarmregalens [Standort: Gebäude 12.]	1.000,00
571	1	VA-Kondensatbehälter VA-Kondensatbehälter, isoliert, Durchm. ca. 1800 mm, Tiefe 3 m [Standort: Gebäude 12.]	500,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
572	1	Wandschwenkarm Abus, Wandschwenkarm, Ausladung ca. 1800 mm, mit E-Kettenzug, Kap. 250 kg [Standort: Gebäude 12.]	200,00
573	1	Säulenschwenkkran Demag, Säulenschwenkkran, Kap. 125 kg [Standort: Gebäude 12.]	200,00
574	1	Elektrozug Hadef, Elektrozug und Kettenzug [Standort: Gebäude 12.]	100,00
575	1	Plattenklemme Axion, baujahr 2008, Plattenklemme [Standort: Gebäude 12.]	100,00
576	1	Säge Kaltenbach, TL250S, seriennummer 34171, Säge [Standort: Gebäude 12.]	100,00
577	1	Schweißstisch Schweißstisch (Standort Gebäude 12)	100,00
578	1	Teile-Reinigungsplatz IBS, Teile-Reinigungsplatz, Abm. 1140x650 mm [Standort: Gebäude 12.]	100,00
579	6	Sackkarren verschiedene Sackkarren [Standort: Gebäude 12.]	100,00
580	1	Posten VA-Werkstatteinrichtungen Posten VA-Werkstatteinrichtungen [Standort: Gebäude 12.]	100,00
581	1	Posten Werkbänke Posten Werkbänke, mit 4 Schränken [Standort: Gebäude 12.]	100,00
582	1	Posten Lagerwerkzeuge Posten Lagerwerkzeuge, inkl. Amboss, Wagenheber, Brechstangen (Standort Gebäude 12)	100,00
583	3	Werkbänke Werkbänke (Standort Gebäude 14)	100,00
584	6	Schränke 2-Türen Schrank mit Inhalt (Standort Gebäude 14)	100,00
585	1	Posten Schweißtische lot Welding table, with metal rack and contents [Standort: Gebäude 14.]	100,00
586	1	Posten Elektroinstallationsmaterial Posten Elektroinstallationsmaterial, komplette Inhalte von Regalen im 2. Stock Elektrolager [Standort: Gebäude 23e.]	500,00
587	1	Werkbank Werkbank mit Schraubstock und Kleinteilewandschränke mit Inhalt [Standort: Gebäude 23e.]	200,00
588	1	Werkzeugschrank Werkzeugschrank mit Inhalt [Standort: Gebäude 23e.]	200,00
589	1	elektr. Testanzeige Elektr. Testanzeige, eingebaut in transformer, (kein schaltetriebe inkl., ausschließlich demontierte display) Standort Gebäude 15 a	200,00
590	1	Temperatur-Blockkalibrator Wilka, CTD 9100, Temperatur Blockkalibrator mit Koffer [Standort: Gebäude 15a.]	100,00
591	1	Posten Einrichtungsgegenstände Posten Einrichtungsgegenstände (übrige Ausstattung) Gabelstapler-Werkstatt im Erdgeschoss [Standort: Gebäude 23f]	200,00
592	1	VA-Transportband mobiles VA-Transportband, Länge ca. 16 m [Standort: Gebäude 26a]	200,00
593	1	Staubband Staubband [Standort: Gebäude 16a.]	100,00
594	1	VA Transportband VAV Transportband, Länge ca 8 mtr, mobil, (Standort Gebäude 16 a)	200,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
595	2	Kühlspule Kühlspule, mit Leitung auf Palette (Standort Gebäude 16a)	200,00
596	1	Posten Palettenregale Posten Palettenregale, demontiert [Standort: Gebäude 16a.]	200,00
597	1	Container 20' Container, außerhalb Heizhaus [Standort: Gebäude 16]	200,00
598	1	Werkstattcontainer Denios, Werkstattcontainer (hinter Werkstatt) [Standort: Gebäude 12]	100,00
599	2	Spänekippsbehälter Bauer, AK 75, seriennummer 2006, Spänekippscontainer [Standort: Gebäude 12]	100,00



Allgemeine Bedingungen Online-Versteigerung TroostwijkAuctions.com

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

für Online-Auktionen

des Unternehmens Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG (Deutschland)

Artikel 1. Definitionen

Allgemeine Nutzerbedingungen:	Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche die Nutzung der Website der Troostwijk Veilingen B.V. regeln
Allgemeine Online-Auktionsbedingungen:	Diese Allgemeinen Bedingungen für eine Online-Auktion, die den Ablauf der Online-Auktion regeln und die Stellung, Rechte und Pflichten der (Vertrags-) Partner / Teilnehmer definieren.
Benutzer:	derjenige, der sich auf der Website der Firma Troostwijk Veilingen B.V. registriert
Benutzervertrag:	Vertrag zwischen Troostwijk Veilingen B.V. und dem Benutzer
Bieter:	derjenige, der ein Angebot bei einer Online-Auktion abgibt
Gebot:	jeder von dem Benutzer in der Auktion für eine Position verbindlich gebotener Betrag
Kaufpreis:	setzt sich zusammen aus dem Höchstgebot zum Auktionsende, dem Aufgeld und evtl. anfallender MwSt.
Kaufvertrag:	Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer, der mit dem Zuschlag durch Troostwijk zustande kommt
Käufer:	Bieter, der für die Position den Zuschlag erhält
Position:	Sache(n), die (auch unter einer Nummer gemeinsam) versteigert wird/werden
(Online-)Auktion:	die von Troostwijk organisierte Versteigerung von Mobilien auf der Website von Troostwijk Veilingen B.V.
Registrierung:	Anmeldung des Benutzers auf der Website von Troostwijk Veilingen B.V., dazu ist das Anmeldeformular auf der Website vollständig auszufüllen
Spezielle Online-Auktionsbedingungen:	Besondere zusätzliche Bedingungen, die ausschließlich für die jeweilige Online-Auktion gelten
Troostwijk:	Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG
Verkäufer:	derjenige bzw. diejenigen, in dessen/deren Auftrag eine Position versteigert wird
Website:	die Website www.TroostwijkAuctions.com , die von der Firma Troostwijk Veilingen B.V. in Amsterdam instand gehalten wird und die die Plattform für von Troostwijk durchgeführte Versteigerungen ist
Zuschlag:	Bestätigung von Troostwijk, dass der Höchstbietende gegen Zahlung des Kaufpreises den Zuschlag für eine Position bzw. eine Kombination erhält

Artikel 2. AGB

- 2.1 Versteigerungen von Troostwijk finden auf der Website der Firma Troostwijk Veilingen B.V. statt, welche die Plattform für Versteigerungen stellt. Die Website wird aufgrund der Allgemeinen Nutzerbedingungen der Firma Troostwijk Veilingen B.V. vom Benutzer genutzt.
- 2.2 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen enthalten die allgemeinen Regelungen der Versteigerung. Die Versteigerung erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser Bedingungen. Mit Teilnahme an der Versteigerung werden diese anerkannt. Bei einer Versteigerung können zusätzlich Spezielle Online-Auktionsbedingungen gelten. Diese enthalten Ergänzungen oder Abweichungen zu den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen. Vorrangig sind im Zweifelsfall die Speziellen Online-Auktionsbedingungen. Diese Allgemeinen Bedingungen gelten ausschließlich für Online-Auktionen und nicht für Verkäufe außerhalb der Online-Auktion. Die Allgemeinen Bedingungen für Nachverkäufe, Freihandverkäufe und Ausschreibungsverkäufe finden Sie auf Seite 5.
- 2.3 Troostwijk kann diese Allgemeinen Bedingungen ändern. Änderungen werden mit Zugang einer entsprechenden Mitteilung an Nutzer und Bieter wirksam.

Artikel 3. Registrierung

- 3.1 An Auktionen können Bieter teilnehmen, die sich bei der Firma Troostwijk Veilingen B.V. als Nutzer registriert und deren Allgemeine Nutzerbedingungen akzeptiert haben.
- 3.2 Ein Gebot kann abgeben, wer die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen und die Speziellen Online-Auktionsbedingungen für eine Auktion akzeptiert hat.



Artikel 4. Auktion

- 4.1 Eine Auktion erfolgt im Namen und für Rechnung des Verkäufers. Troostwijk ist nicht Vertragspartei eines mit Zuschlag zustande gekommenen Kaufvertrages, sondern vermittelt nur den Kaufvertrag.
- 4.2 Termine, wie Beginn und Ende einer Auktion sind in den Speziellen Online-Auktionsbedingungen enthalten.
- 4.3 Organisation, Vorbereitung und Ausführung der Auktion liegen in Händen von Troostwijk.
- 4.4 Troostwijk ist befugt:
 - den Zuschlag allgemein oder - aus wichtigem Grund - bestimmten Bietern nicht zu erteilen;
 - Bieter von einer Auktion auszuschließen;
 - Irrtümer von Troostwijk bei Geboten und/oder Zuschlägen mit einem entsprechenden Hinweis an den Bieter zu beheben;
 - Andere erforderliche Maßnahmen zu treffen
- 4.5 Das Urteil von Troostwijk hinsichtlich dessen, was während der Auktion stattgefunden hat, ist verbindlich.
- 4.6 Zwangsversteigerungen werden in den Speziellen Online-Auktionsbedingungen als solche gekennzeichnet.

Artikel 5. Annullierung, technische Störungen

- 5.1 Troostwijk behält sich das Recht vor, eine Auktion aus wichtigem Grund zu annullieren, vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. Im Falle einer technischen Störung der Website, so dass diese nicht vollständig und/oder nicht für alle Benutzer zugänglich ist, ist Troostwijk berechtigt, die Auktion um bis zu 24 Stunden zu verlängern. Troostwijk und/oder der Verkäufer können Gebote ohne Angabe von Gründen ablehnen. Troostwijk und der Verkäufer sind berechtigt Gebote zu platzieren.
- 5.2 Mit seiner Registrierung erklärt der Benutzer, dass ihm die besonderen Umstände einer Internetauktion bekannt sind. Insbesondere ist ihm bekannt, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik zu Störungen und Ausfällen kommen kann, welche den Zugriff auf die Internetauktion und die Website erschweren oder unmöglich machen.
- 5.3 Troostwijk haftet nur für die ordnungsgemäße Durchführung der Auktion auf der Website von www.Troostwijkauctions.com, nicht jedoch für technische Störungen. Die Haftung von Troostwijk ist beschränkt und richtet sich nach den Allgemeinen Bestimmungen, wie in Artikel 15 dargestellt.

Artikel 6. Besichtigungstage; Betreten von Gebäuden & Grundstücken

- 6.1 Etwaige Besichtigungstermine sind in den Speziellen Online-Auktionsbedingungen genannt.
- 6.2 Das Betreten von Gebäuden und Grundstücken erfolgt auf eigene Gefahr. Den Anweisungen von Troostwijk oder von Troostwijk eingeschalteten Personen ist Folge zu leisten. Der Verkäufer übernimmt für Schäden in Folge des Betretens der Gebäude und Grundstücke grundsätzlich keine Haftung. Im Übrigen gelten die Haftungsbeschränkungen der Allgemeinen Bestimmungen für Troostwijk und den Verkäufer, wie in Artikel 15 dargestellt.

Artikel 7. Positionen

- 7.1 Versteigert werden einzelne Positionen oder Kombinationen.
- 7.2 Kombinationen, also die Versteigerung von mehreren Positionen zusammen, werden im System angezeigt. Bei Kombinationen erfolgt die Versteigerung in zwei Schritten:
 - a) Zuerst werden die einzelnen Positionen zur Versteigerung gestellt. Der Zuschlag erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Position nicht als Teil einer Kombination zugeschlagen wird. Nach Zuschlag für die einzelnen Positionen kann auf die Kombination geboten werden. Sofern auf die Kombination keine Gebote abgegeben werden, verbleibt es beim Verkauf der einzelnen Positionen.
 - b) Sofern auf die Kombination Gebote abgegeben werden, gilt Folgendes: Für die Kombination wird der Zuschlag erteilt, wenn das höchste Gebot höher ist als die Summe der Gebote bzw. Mindestpreise auf die einzelnen Positionen. Der Zuschlag für die einzelnen Positionen ist dann mangels Bedingungseintritt nicht erfolgt.
- 7.3 Troostwijk ist berechtigt, verschiedene Gegenstände zu Positionen zusammenzufügen, Positionen aufzuteilen und/oder aus der Auktion zu nehmen.
- 7.4 Troostwijk ist befugt, für bestimmte Positionen von einem Bieter vorab die Stellung einer banküblichen Sicherheit zu verlangen.

Artikel 8. Gebote

- 8.1 Ein Bieter kann Gebote bei Auktionen abgeben, sobald er sich auf der Website von Troostwijk registriert hat und sein Konto durch die



Bestätigung des Links in der danach erhaltenen E-Mail aktiviert hat. Bieter können Gebote für ein oder mehrere Positionen abgeben. Gebote sind nur frei von Bedingungen und Vorbehalten möglich. Gebote sind bindend, ein Widerruf ist nicht möglich. Für jedes abgegebene und von einem Dritten überbotene Gebot erhält der Bieter eine Bestätigung per E-Mail. Diese Benachrichtigung ist nicht der Zuschlag.

8.2 Gebote können als Festgebote oder Maximalgebote abgegeben werden.

a) Beim Festgebot (statisch), bietet der Benutzer einen festen Betrag pro Position, der im System angezeigt wird.

b) Beim Maximalgebot (proxy) gibt der Benutzer an, welchen Preis er höchstens bereit ist, für eine Position zu bezahlen. Das Maximalgebot wird nicht im System angezeigt. Wenn ein Dritter den Benutzer überbietet, wird das aktuelle Angebot schrittweise erhöht, bis ein Dritter das Maximalgebot überbietet. Ein Maximalgebot kann vom Benutzer zwischenzeitlich nur dann ausgeschaltet werden, wenn er ein Festgebot abgibt, das in dem Moment das höchste Gebot ist.

8.3 Die Gebote enthalten noch nicht die Umsatzsteuer und das Aufgeld. Die Höhe des Aufgeldes ergibt sich aus den Speziellen Online-Versteigerungsbedingungen.

8.4. Troostwijk und/oder der Verkäufer sind ohne Angabe von Gründen berechtigt, Gebote nicht zu akzeptieren. Troostwijk ist befugt, im Namen Dritter Gebote abzugeben.

Artikel 9. Zuschlag & Kaufvertrag

9.1 Ein Kaufvertrag über ein oder mehrere Positionen kommt erst durch den Zuschlag zustande. Der Käufer wird per E-Mail über den zustande gekommenen Kaufvertrag informiert (Zuschlag). Der Zuschlag erfolgt spätestens innerhalb von zwei Werktagen nach Ende der Versteigerung.

9.2 Ein Widerrufsrecht für Verbraucher nach § 312 d BGB besteht nicht, da der Kaufvertrag im Rahmen einer Versteigerung im Sinne von § 156 BGB zustande kommt (§ 312 d Abs. 5 Nr. 5 BGB).

9.3 Troostwijk ist berechtigt, keinen Zuschlag zu erteilen oder unter aufschiebenden Bedingungen den Zuschlag zu erteilen.

9.4 In der Regel erhält der Benutzer den Zuschlag, der das höchste Gebot abgegeben hat. Wird 10 Minuten vor dem Ende nicht mehr auf eine Position geboten, erfolgt der Zuschlag zur angegebenen Schlusszeit. Bietet ein Nutzer in den 10 Minuten vor dem offiziellen Ende für die jeweilige Position, so verlängert sich die Endzeit um 5 Minuten. Die Auktion für die jeweilige Position endet erst, nachdem das letzte Höchstgebot 5 Minuten lang nicht mehr überboten wurde.

Artikel 10. Gefahrübergang/Eigentumsübergang

10.1 Mit dem Zuschlag geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der ersteigerten Gegenstände sowie die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung durch Feuer, Diebstahl oder Einbruchdiebstahl auf den Ersteigerer über.

10.2 Das Eigentum geht erst mit vollständiger Bezahlung auf den Käufer über.

Artikel 11. Pflichten des Käufers

11.1 Mit Zuschlag ist der Käufer zur Zahlung des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und des Aufgeldes und zur Abholung der Position(en) verpflichtet.

11.2 Die Zahlung hat binnen dreier Werktage nach Zuschlag auf ein von Troostwijk benanntes Konto in der vorgegebenen Währung zu erfolgen.

11.3 Bei Verzug mit der Zahlung werden die gesetzlichen Verzugszinsen berechnet. Die Rechte des Verkäufers richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

11.4 Wenn der Käufer einer Verpflichtung nicht nachkommt, insbesondere:

(i) der Kaufpreis nicht rechtzeitig bzw. vollständig bezahlt wird

(ii) die Positionen nicht rechtzeitig abgeholt werden, und/oder

(iii) die für die Ablieferung benötigten Informationen nicht verschafft werden,

dann tritt automatisch Verzug ein, ohne dass eine weitere Inverzugsetzung erforderlich wäre. Troostwijk ist dann berechtigt, den Kaufvertrag im Namen des Verkäufers zu annullieren. In dem Fall steht es Troostwijk frei, die Positionen einem anderen Bieter zuzuteilen, ohne dass Troostwijk und/oder der Verkäufer (schadens-) ersatzpflichtig wären.

11.5 Im Falle einer Annullierung hat der Käufer den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

Artikel 12. Abholung

12.1 Der Käufer ist nur zu den in den Speziellen Online-Auktionsbedingungen angegebenen Terminen zur Abholung berechtigt und verpflichtet. Troostwijk kann aus technischen Gründen bestimmen, dass eine bestimmte Position erst nach Ablieferung anderer Positionen abgeholt werden kann.

12.2 Der Käufer, dessen Position(en) die Abholung anderer Positionen behindert/n, ist verpflichtet, unverzüglich nach einer E-Mail und/oder einem



Anschreiben seitens Troostwijk an die vom Käufer angegebene Adresse dafür zu sorgen, dass diese Positionen abgeholt werden. Geschieht das nicht, ist Troostwijk berechtigt, die Abholung und eventuelle Aufbewahrung auf Rechnung und Gefahr des Käufers von Dritten vornehmen zu lassen.

- 12.3 Der Käufer ist verpflichtet, seine Positionen sorgfältig ab- bzw. auszubauen und abzuholen. Für Schäden, die in dem Zusammenhang am Eigentum anderer angerichtet werden, haftet er. Ferner ist er verpflichtet, Troostwijk und den Verkäufer vor allen Ansprüchen Dritter zu schützen, die sich aus dem Ab- bzw. Ausbau und/oder der Abholung ergeben.
- 12.4 Der Käufer ist verpflichtet, bei Ab- bzw. Ausbau und Abholung seiner Positionen die Anweisungen von Troostwijk und/oder der von Troostwijk eingeschalteten Personen zu befolgen.
- 12.5 Der Käufer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass er oder derjenige, der für ihn für Ab- bzw. Ausbau oder für die Beförderung sorgt, die dafür nötigen Genehmigungen besitzt. Troostwijk und/oder der Verkäufer können nicht dafür haftbar gemacht werden, dass die nötigen Genehmigungen fehlen und/oder beim Ab- bzw. Ausbau und/oder bei der Beförderung durch oder für den Käufer behördliche Vorschriften nicht eingehalten werden.
- 12.6 In Situationen, in denen es notwendig ist, Gebäude (in Teilen) abzubauen, um die zugeteilten Positionen entfernen zu können, bedarf es dafür der vorhergehenden Rücksprache und der schriftlichen Zustimmung von Troostwijk. Es sind die von Troostwijk bei Zuschlagserteilung gestellten Bedingungen einzuhalten.
- 12.7 Troostwijk behält sich das Recht vor, die Abholung von Positionen von der Stellung einer Kautionshöhe abhängig zu machen. Die betroffenen Positionen und die Kautionshöhe werden mitgeteilt. Nach schadensfreier Abholung wird dem Käufer die Kautionshöhe zurückerstattet.
- 12.8 Troostwijk behält sich das Recht vor, die Demontage und Ausbringung durch eine Fachfirma für den Käufer verbindlich vorzuschreiben. In diesem Fall wird im Katalog und auf der Webseite darauf hingewiesen. Der Käufer hat die hierfür anfallenden Kosten zu tragen. Im Einzelfall sind diese Kosten bereits im Versteigerungskatalog aufgeführt.

Artikel 13. Haftung/Gewährleistung Troostwijk

Troostwijk haftet lediglich für eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung.

Im Übrigen gilt:

- 13.1 Ansprüche des Verkäufers sowie des Bieters oder Käufers wegen Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen, insbesondere wegen etwaiger Beratung in Bewertungsfragen oder wegen Mängeln der Objekte.
- 13.2 Die Beschreibungen der Objekte durch Troostwijk, z. B. im Verkaufskatalog oder in einer Auflistung, beruhen auf Informationen des Verkäufers. Troostwijk haftet nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit dieser Informationen.
- 13.3 Angaben von Troostwijk dienen lediglich der besseren Unterscheidbarkeit und stellen in keinem Falle eine Garantie im Sinne des § 444 BGB oder eine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB der Verkaufsgegenstände dar.
- 13.4 Die Objekte sind gebraucht. Troostwijk verkauft nicht im eigenen Namen und übernimmt daher keine Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel und haftet nicht für Menge, Qualität, Maße, Baujahre und Vollständigkeit.
- 13.5 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn Troostwijk vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder Körperschäden eintreten.

Artikel 14. Haftung/Gewährleistung Verkäufer

Der Verkäufer haftet dem Käufer für Mängel der Objekte nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

- 14.1 Der Käufer hatte Gelegenheit zur Vorbesichtigung der Objekte. Der Verkauf erfolgt wie besichtigt und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel. Der Verkauf erfolgte insbesondere ohne Gewähr für sichtbare oder verborgene Mängel oder Garantie im Zusammenhang mit Vollständigkeit, Anzahl, Wirkung, Brauchbarkeit, Verkaufbarkeit, dem Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Rechten oder Ansprüchen von Dritten und/oder der Übertragungsmöglichkeit an Dritte.
- 14.2 Der Verkäufer schließt eine Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit oder für eine übliche Verwendungsmöglichkeit der Objekte aus.
- 14.3 Der Verkäufer schließt jegliche Haftung für Werbeaussagen des Herstellers aus.
- 14.4 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn der Verkäufer vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder Körperschäden eintreten.
- 14.5 Für Verbraucher im Sinne des BGB gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Mängelrecht. Die Verjährungsfrist wird auf 1 Jahr abgekürzt.

Artikel 15. Haftungsbeschränkung Troostwijk/Verkäufer

- 15.1 Die Haftungsbeschränkung gilt für Troostwijk und den Verkäufer, sowie für deren gesetzlichen Vertreter, leitende Angestellte und die Erfüllungsgehilfen.



15.2 Eine Haftung besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

15.3 Eine Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

15.4 Die Haftung ist der Höhe nach auf die bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

15.5 Die vorhergehenden Beschränkungen gelten nicht bei Verletzung einer verkehrswesentlichen Pflicht, im Fall der Übernahme einer ausdrücklichen Garantie sowie für Schäden aus der Verletzung des Körpers, der Gesundheit und zwingender gesetzlicher Regelungen.

Artikel 16. Salvatorische Klausel/Schriftform

16.1 Für den Fall, dass irgendwelche Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder unvollziehbar sein oder werden sollten, beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des gesamten Vertrages nicht. Die unwirksame, nichtige oder unvollziehbare Bestimmung wird ersetzt durch eine solche wirksame und vollziehbare Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zielsetzungen der Parteien am nächsten kommt, die ursprünglich mit der unwirksamen, nichtigen oder unvollziehbaren Bestimmung beabsichtigt war.

16.2 Änderungen und Abweichungen von diesen Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen sind nur aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien wirksam.

Artikel 17. Anwendbares Recht/Gerichtsstand

17.1 Dieser Vertrag und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen unterliegen deutschem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.

17.2 Für alle Streitigkeiten, die sich in Zusammenhang mit den rechtlichen Beziehungen zu Troostwijk ergeben, ist ausschließlich das Amts- oder Landgericht Köln zuständig. Für Streitigkeiten mit dem Verkäufer gelten die Allgemeinen Bestimmungen.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

für Nachverkäufe, Freihandverkäufe und Ausschreibungsverkäufe des Unternehmens Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG (Deutschland)

Artikel 1. Allgemein

1.1 Troostwijk verkauft im Namen und für Rechnung des Berechtigten gebrauchte Objekte und erhält hierfür vom Käufer die vereinbarte Provision.

Artikel 2. Kaufabwicklung

2.1 Der Kaufpreis und die Provision sind innerhalb einer Frist von 48 Stunden (Fixgeschäft) zu zahlen, soweit nichts Abweichendes angegeben ist. Die Frist beginnt spätestens mit Eingang der Rechnung, auch in elektronischer Form. Die Zahlung hat ausschließlich auf das benannte Konto zu erfolgen.

2.2 Erfolgen Zahlungen nicht fristgerecht - maßgeblich ist der Eingang, ist Troostwijk berechtigt und bevollmächtigt, vom Verkauf zurückzutreten, um die fristgerechte Entfernung des verkauften Objekts vom jeweiligen Standort sicherzustellen. Einer weiteren Fristsetzung bedarf es für den Rücktritt nicht, dies ist aber zulässig. Troostwijk ist bei Rücktritt berechtigt, für den Verkäufer bzw. für sich Ansprüche auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung geltend zu machen.

2.3 Das Eigentum geht erst mit vollständiger Zahlung auf den Käufer über.

2.4 Grundsätzlich sind die Gegenstände vom Käufer vom angegebenen Standort abzuholen.

2.5 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache geht mit Abschluss des Kaufvertrages auf den Käufer über.

Artikel 3. Gewährleistung

3.1 Troostwijk verkauft nicht im eigenen Namen und übernimmt daher keine Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel und haftet nicht für Menge, Qualität, Maße, Baujahre und Vollständigkeit.

3.2 Die Beschreibungen der Objekte durch Troostwijk, z.B. im Verkaufskatalog oder in einer Auflistung, beruhen auf Informationen des



Verkäufers. Troostwijk haftet nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit dieser Informationen

- 3.3 Angaben von Troostwijk dienen lediglich der besseren Unterscheidbarkeit und stellen in keinem Falle eine Garantie im Sinne des § 444 BGB oder eine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB der Verkaufsgegenstände dar.
- 3.4 Der Verkauf für den Berechtigten erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel.
- 3.5 Der Verkauf erfolgt insbesondere ohne Gewähr für sichtbare oder verborgene Mängel oder Garantie im Zusammenhang mit Vollständigkeit, Anzahl, Wirkung, Brauchbarkeit, Verkaufbarkeit, dem Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Rechten oder Ansprüchen von Dritten und/oder der Übertragungsmöglichkeit an Dritte.
- 3.6 Der Verkäufer schließt eine Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit oder für eine übliche Verwendungsmöglichkeit der Objekte aus.
- 3.7 Der Verkäufer schließt jegliche Haftung für Werbeaussagen des Herstellers aus.
- 3.8 Die obigen Einschränkungen in Ziffer 7 & 8 gelten nicht, wenn Troostwijk oder der Verkäufer vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder Körperschäden eintreten.
- 3.9 für Verbraucher im Sinne des BGB gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Mängelrecht. Die Verjährungsfrist wird auf 1 Jahr abgekürzt.

Artikel 4. Sonstiges

- 4.1 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag Regelungslücken enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen hiervon unberührt.
- 4.2 Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
- 4.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten in Zusammenhang mit dem Verkauf ist Köln.

über Troostwijk

Wussten Sie schon?

- Wir organisieren Auktionen in über **25 Ländern**
- Unsere Website wird täglich bis zu **1,5 Millionen** Mal besucht

The European Online Auctioneer and Valuer

700 Auktionen

Troostwijk führt
jährlich über **700** Auktionen
in ganz Europa durch

Statistik

- jährlich über **50.000** Bieter
- aus mehr als 89 verschiedenen Ländern
- über 350.000 Registrierungen

15 Länder

Troostwijk hat
eigene Büros
in 15 Europäischen Ländern

80 Jahre

Troostwijk führt seit
1930 Versteigerungen durch und
verfügt über mehr als 80 Jahre Erfahrung

www.TroostwijkAuctions.com