

## ONLINE-VERSTEIGERUNG

## STANDORTSCHLIESSUNG MOBILFUNK ANTENNENBAU - DAY 1 (DE) KATHREIN MOBILCOM NÖRDLINGEN - DAY 1

Nürnberger Str. 64 - 86720 **Nördlingen** (Location / Standort Nördlingen)

Schlussdatum: Montag 19 SEPTEMBER beginnt 14:00







Gebotsabgabe ausschließlich im Internet möglich!

18-08-16 09.36



## Montag 19 September 2016 STANDORTSCHLIESSUNG MOBILFUNK ANTENNENBAU - DAY 1

## Spezielle Bedingungen

Schlussdatum Montag 19 September 2016 beginnt 14:00 CET

Besichtigung Dienstag 13 September von 10:00 bis 18:00 CET

Mittwoch 14 September von 08:30 bis 15:00 CET

**Location / Standort Nördlingen** 

Nürnberger Str. 64

86720 Nördlingen, Deutschland

Diese Online-Versteigerung wird

organisiert von

Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG

Stolberger Straße 313 50933 Köln, Deutschland Telefon: +49 221 69066-0 Fax: +49 221 69066-10

eMail: info@troostwijk.de

Aufgeld 18,00% MwSt. 19,00%

Abholung Dienstag 4 Oktober von 10:00 bis 16:00 CET

Mittwoch 5 Oktober von 08:00 bis 16:00 CET Donnerstag 6 Oktober von 08:00 bis 18:00 CET Freitag 7 Oktober von 08:00 bis 13:00 CET

**Location / Standort Nördlingen** 

Nürnberger Str. 64

86720 Nördlingen, Deutschland

Informationen zur Abholung Der Käufer ist für den kompletten Abbau, die Verladung und den Transport der

gekauften Positionen selbst verantwortlich. Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung, sofern nicht anders angegeben. Die Abholung findet nur an dem angegeben Datum/Uhrzeit und der angegeben Adresse statt. Bitte

zeigen Sie bei Abholung Ihre Verkaufsbestätigung vor.

Informationen zur MwSt. Käufer aus Deutschland müssen die Mehrwertsteuer zahlen. EU-Käufer, die ihre

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, müssen keine MwSt. bezahlen. Wenn ein Käufer diese nicht oder falsch angibt, müssen wir die deutsche MwSt. berechnen. Dieser Betrag wird dann nicht zurückerstattet. Käufer aus Drittländern müssen die Mehrwertsteuer als Kaution bezahlen. Nach Erhalt der zum Nachweis

der erfolgten Ausfuhr ordnungsgemäß abgestempelten, gültigen Original-

Zolldokumente wird Ihnen diese zurück erstattet.

Bezahlung Per Überweisung innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der Verkaufsbestätigung

(Proforma- Rechnung). Bitte geben Sie Ihre Käufernummer und den Namen der

Auktion an.

Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG

Deutsche Bank AG, Frankfurt Konto-Nr.: 802 731 001 BLZ: 500 700 10

IBAN: DE89 5007 0010 0802 7310 01

SWIFT: DEUTDEFF

Verlängerung Falls in den letzten 5 Minuten auf eine Position geboten wird, verlängert sich das

Versteigerungsende für diese Position um 5 Minuten.

Kombinationen Alle Positionen in einer Kombination werden vorher einzeln versteigert. Danach wird

die Gesamtsumme der Gebote um 10% erhöht. Dies ist das Startgebot für die

www.TroostwijkAuctions.com



Positionen verfolgen

Zuschlag unter Vorbehalt und Mindestpreise

Versteigerungsbedingungen

Kontakt

Menge, Kapazität, Abmessungen und Gewicht der Waren

Kombination. Falls auf die Kombination geboten wird, werden die einzelnen Gebote aufgehoben. Falls nicht, gelten die einzelnen Gebote.

Nach Registrierung und Login auf unserer Homepage, ist es möglich über 'My Troostwijk' bis zu 100 Positionen pro Nutzer und Auktion zu verfolgen.

Bei ausgewählten Versteigerungen werden Positionen unter Vorbehalt versteigert oder es wurden Mindestpreise festgelegt! Nach der Auktion wird der Auftraggeber über die Höchstgebote informiert. Er entscheidet dann, ob die Positionen zu den erzielten Preisen verkauft werden. Jeder Kunde wird innerhalb von 2 Werktagen nach Ende der Online-Auktion informiert, ob er den Zuschlag tatsächlich erhält. Solange ist er an sein Gebot gebunden. Sollte eine Position unter Vorbehalt versteigert werden bzw. sollten Sie einen Mindestpreis noch nicht erreicht haben, ist dies unterhalb des Startgebotes vermerkt.

Im Zuge der Auktion gelten für den (möglichen) Ankauf beweglicher Anlagegüter diese Speziellen Bedingungen und die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen.

E-mail: info@troostwijk.de, Tel.: +49-221-690660

Da wo Positionen Details zu Menge, Kapazität, Abmessungen und Gewicht beinhalten, sind die Daten als informative Beschreibung zu sehen, Rechte können daraus nicht abgeleitet werden. Bieter müssen sich mit den Angaben begnügen. Obwohl die Informationen aus Quellen kommen, die als verlässlich erachtet werden, geben die Verkäufer und Troostwijk keinen Garantie, explizit oder implizit, in Bezug auf die Genauigkeit der Angaben.



Position	Anzah	nl Beschreibung Start	tgebot €
1	F Ir	Passiver Intermodulation Analyzer Steuereinheit als Rack-Version Rosenberger, IM-00722-BB, baujahr 2012, seriennummer IA-062/05.12, Passiver Intermodulation Analyzer Steuereinheit als Rack-Version; 698-2200 MHz; TX-Bereich 698-	1.000,00
3	F Ir	Passiver Intermodulation Analyzer Steuereinheit als Rack-Version Rosenberger, IM-00722-BB, baujahr 2012, seriennummer IA-064, Passiver Intermodulation Analyzer Steuereinheit als Rack-Version; 698-2200 MHz; TX-Bereich 698-	1.000,00
4	F Ir	Passiver Intermodulation Analyzer Steuereinheit als Rack-Version Rosenberger, IM-00722-BB, baujahr 2012, seriennummer IA-065, Passiver Intermodulation Analyzer Steuereinheit als Rack-Version; 698-2200 MHz; TX-Bereich 698-	1.000,00
5	F Ir	Passiver Intermodulation Analyzer Steuereinheit als Rack-Version Rosenberger, IM-00722-BB, baujahr 2013, seriennummer IA-085, Passiver Intermodulation Analyzer Steuereinheit als Rack-Version; 698-2200 MHz; TX-Bereich 698-	1.000,00
6	F Ir	Passiver Intermodulation Analyzer Steuereinheit als Rack-Version Rosenberger, IM-00722-BB, baujahr 2011, seriennummer IA-052, Passiver Intermodulation Analyzer Steuereinheit als Rack-Version; 698-2200 MHz; TX-Bereich 698-	1.000,00
7	F	Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version Rosenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, seriennummer IA-067, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
8	1 <b>P</b>	Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version Rosenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, seriennummer A1603, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
9	1 <b>P</b>	Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version Rosenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, seriennummer A1597, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
10	F	Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version Rosenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, seriennummer A1586, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
11	F	Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version Rosenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, seriennummer A1605, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
12	F	Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version Rosenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, seriennummer A1608, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
13	F	Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version Rosenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, seriennummer A1562, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
14	1 <b>P</b>	Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version Rosenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, seriennummer A1604, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
15	1 <b>P</b>	Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version Rosenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, seriennummer A1624, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
16	1 <b>P</b>	Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version Rosenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, seriennummer A1620, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
18	1 <b>P</b>	Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version Rosenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, seriennummer A1566, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00



osition	Anzah	I Beschreibung Star	tgebot €
19	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, Passiver Intermodulation Analyzer litereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
20	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, Passiver Intermodulation Analyzer iltereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
21	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, Passiver Intermodulation Analyzer iltereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
22	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, Passiver Intermodulation Analyzer iltereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
23	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, Passiver Intermodulation Analyzer iltereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
24	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, Passiver Intermodulation Analyzer iltereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
26	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, PCS AWS 1900, baujahr 2012, Passiver Intermodulation Analyzer iltereinheit als Rack-Version; Bereich 1900 MHz	300,00
27	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, DCS 1800, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Versior ereich 1800 MHz	300,00
28	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, DCS 1800, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Versior ereich 1800 MHz	300,00
29	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, DCS 1800, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Versior ereich 1800 MHz	300,00
30	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, DCS 1800, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Versior ereich 1800 MHz	300,00
32	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, LTE-700, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; ereich 700 MHz	250,00
33	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, LTE-700, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; ereich 700 MHz	250,00
35	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, LTE-700, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; ereich 700 MHz	250,00
36	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, LTE-700, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version; ereich 700 MHz	250,00
38	R	assiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rack-Version osenberger, EGSM 900, Passiver Intermodulation Analyzer Filtereinheit als Rackersion; Bereich 900 MHz	250,00
44	1 6-	-Wege-Schaltmatrix als Rack-Version osenberger, 6-way 0722, 6-Wege-Schaltmatrix als Rack-Version	200,00
45	1 6	-Wege-Schaltmatrix als Rack-Version osenberger, 6-way 0722, 6-Wege-Schaltmatrix als Rack-Version	200,00
46		-Wege-Schaltmatrix als Rack-Version osenberger, 6-way 0722, 6-Wege-Schaltmatrix als Rack-Version	200,00



Position	n Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
47	Agi	Parameter Netzwerkanalysator ilent, 8753 ES, baujahr 2004, seriennummer 014, S-Parameter Netzwerkanalysato reich 30 kHz-3 GHz; 230 Volt	400,00
48	Agi	Parameter Netzwerkanalysator ilent, 8753 ES, baujahr 2003, seriennummer 009, S-Parameter Netzwerkanalysato reich 30 kHz-3 GHz; 230 Volt	400,00
49	Agi	Parameter Netzwerkanalysator ilent, 8753 ES, baujahr 2001, seriennummer 002, S-Parameter Netzwerkanalysato reich 30 kHz-3 GHz; 230 Volt	400,00
50		Parameter Netzwerkanalysator ilent, 8753 ES, S-Parameter Netzwerkanalysator; Bereich 30 kHz-3 GHz; 230 Volt	400,00
51	Agi	Parameter Netzwerkanalysator ilent, 8753 ES, baujahr 2004, seriennummer 017, S-Parameter Netzwerkanalysato reich 30 kHz-3 GHz; 230 Volt	400,00
52	Agi	Parameter Netzwerkanalysator ilent, 8753 ES, baujahr 2009, seriennummer 036, S-Parameter Netzwerkanalysato reich 30 kHz-3 GHz; 230 Volt	400,00
53	Agi	e-Serie Netzwerkanalysator ilent, E 5070 B, baujahr 2004, seriennummer 019, ene-Serie Netzwerkanalysator; reich 300 kHz-3 GHz; 230 Volt	400,00
54	Agi	e-Serie Netzwerkanalysator ilent, E 5070 B, baujahr 2005, seriennummer 020, ene-Serie Netzwerkanalysator; reich 300 kHz-3 GHz; 230 Volt	400,00
55		e <b>-Serie Netzwerkanalysator</b> ilent, E 5071 B, ene-Serie Netzwerkanalysator; Bereich 300 kHz-8,5 GHz; 230 Volt	400,00
56	Agi	e-Serie Netzwerkanalysator ilent, E 5071 B, baujahr 2005, seriennummer 022, ene-Serie Netzwerkanalysator; reich 300 kHz-8,5 GHz; 230 Volt	400,00
57	Agi	e-Serie Netzwerkanalysator ilent, E 5071 C, baujahr 2011, seriennummer 041, ene-Serie Netzwerkanalysator; reich 9 kHz-8,5 GHz; 230 Volt	400,00
58	Agi	e-Serie Netzwerkanalysator ilent, E 5071 B, baujahr 2005, seriennummer 023, ene-Serie Netzwerkanalysator; reich 300 kHz-8,5 GHz; 230 Volt	400,00
59	Agi	e-Serie Netzwerkanalysator ilent, E 5071 B, baujahr 2006, seriennummer 028, ene-Serie Netzwerkanalysator; reich 300 kHz-8,5 GHz; 230 Volt	400,00
60	Agi	e-Serie Netzwerkanalysator ilent, E 5071 B, baujahr 2006, seriennummer 003, ene-Serie Netzwerkanalysator; reich 300 kHz-8,5 GHz; 230 Volt	400,00
61	Agi	e-Serie Netzwerkanalysator ilent, E 5071 B, baujahr 2006, seriennummer 026, ene-Serie Netzwerkanalysator; reich 300 kHz-8,5 GHz; 230 Volt	400,00
62	Ke	e-Serie Netzwerkanalysator ysight, E 5063 A, baujahr 2014, seriennummer NA-066/12.14, ene-Serie tzwerkanalysator; Bereich 100 kHz-4,5 GHz; 230 Volt	2.500,00
63	Ke	e-Serie Netzwerkanalysator ysight, E 5063 A, baujahr 2015, seriennummer NA-067/02.15, ene-Serie tzwerkanalysator; Bereich 100 kHz-4,5 GHz; 230 Volt	2.500,00
64	1 <b>en</b> e Ke	e-Serie Netzwerkanalysator ysight, E 5063 A, baujahr 2015, seriennummer NA-068/02.15, ene-Serie tzwerkanalysator; Bereich 100 kHz-4,5 GHz; 230 Volt	2.500,00



Position	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
65	1 DC-Stromversorgung TTi, QPX1200 SP powerflex, baujahr 2012, seriennummer 010, DC-Stromversorgung 1200 Watt; 60 DC-Stromversorgung max; 50 A max; 230 Volt	125,00
66	1 DC-Stromversorgung TTi, QPX1200 SP powerflex, baujahr 2012, seriennummer 006, DC-Stromversorgung 1200 Watt; 60 DC-Stromversorgung max; 50 A max; 230 Volt	125,00
67	1 DC-Stromversorgung TTi, QPX1200 SP powerflex, baujahr 2011, seriennummer 002, DC-Stromversorgung 1200 Watt; 60 DC-Stromversorgung max; 50 A max; 230 Volt	125,00
68	1 DC-Stromversorgung TTi, QPX1200 SP powerflex, baujahr 2012, seriennummer 012, DC-Stromversorgung 1200 Watt; 60 DC-Stromversorgung max; 50 A max; 230 Volt	125,00
70	1 S-Parameter Netzwerkanalysator	400,00
71	<ul> <li>Agilent, 8753 ES, S-Parameter Netzwerkanalysator; Bereich 30 kHz-3 GHz; 230 Volt</li> <li>Mixed Signal Oszilloskop         Hewlett Packard, 54645 D, Mixed Signal Oszilloskop; 2-16 Kanäle; Bereich 100 MHz; Volt     </li> </ul>	300,00
72	1 FSV Signalanalysator Rohde & Schwarz, fsv 3, baujahr 2012, seriennummer SA-004, FSV Signalanalysator; Bereich 10 Hz-3,6 GHz; 100-240 Volt	750,00
73	1 FSV Signalanalysator Rohde & Schwarz, fsv 3, baujahr 2012, seriennummer SA-013, FSV Signalanalysator; Bereich 10 Hz-3,6 GHz; 100-240 Volt	750,00
74	1 FSV Signalanalysator Rohde & Schwarz, fsv 3, baujahr 2011, seriennummer SA-003, FSV Signalanalysator; Bereich 10 Hz-3,6 GHz; 100-240 Volt	750,00
75	1 FSV Signalanalysator Rohde & Schwarz, fsv 3, baujahr 2011, seriennummer SA-002, FSV Signalanalysator; Bereich 10 Hz-3,6 GHz; 100-240 Volt	750,00
77	1 FSV Signalanalysator Rohde & Schwarz, fsv 3, baujahr 2012, seriennummer SA-010, FSV Signalanalysator; Bereich 10 Hz-3,6 GHz; 100-240 Volt	750,00
78	1 FSV Signalanalysator Rohde & Schwarz, fsv 3, baujahr 2012, seriennummer SA-012, FSV Signalanalysator; Bereich 10 Hz-3,6 GHz; 100-240 Volt	750,00
81	1 FSP Spektrumanalysator Rohde & Schwarz, fsp, baujahr 2003, seriennummer SA-001, FSP Spektrumanalysato Bereich 9 kHz-3 GHz; 100-240 Volt	750,00 r;
84	1 SML Signalgenerator Rohde & Schwarz, sml 02, baujahr 2004, seriennummer G-051/01.04, SML Signalgenerator; Bereich 9 kHz-2,2 GHz; 100-240 Volt	400,00
85	1 SML Signalgenerator Rohde & Schwarz, sml 02, baujahr 2004, SML Signalgenerator; Bereich 9 kHz-2,2 GH: 100-240 Volt	400,00 z;
86	1 Durchgangsleistungsmesser Rohde & Schwarz, nrt, baujahr 2003, seriennummer PM-001, Durchgangsleistungsme mit Leistungssensor im Gehäuse	200,00 sser;
87	1 S-Parameter Netzwerkanalysator für Teile Agilent, 8753 ES, baujahr 2004, seriennummer 011, S-Parameter Netzwerkanalysator Teile; Bereich 30 kHz-3 GHz; 230 Volt; (defekt)	100,00 für
88	1 S-Parameter Netzwerkanalysator für Teile Agilent, 8753 ES, baujahr 2009, seriennummer 032, S-Parameter Netzwerkanalysator Teile; Bereich 30 kHz-3 GHz; 230 Volt; (defekt)	100,00 für



Position	Anza	ahl Beschreibung S	tartgebot €
89	1	S-Parameter Netzwerkanalysator für Teile Agilent, 8753 ES, baujahr 2002, seriennummer 006, S-Parameter Netzwerkanalysator f Teile; Bereich 30 kHz-3 GHz; 230 Volt; (defekt)	100,00 ür
90	1	<b>Digitales Mehrfachmessgerät</b> Leader, Idm-853a, baujahr 1991, Digitales Mehrfachmessgerät	10,00
91	1	Digitales Mehrfachmessgerät Nn, voac 757, Digitales Mehrfachmessgerät	10,00
92	1	LCR-Messgerät HP, 4261a, baujahr 1991, LCR-Messgerät	55,00
93	1	<b>Drehmomentprüfgerät</b> Rahsol, dremotec, Drehmomentprüfgerät ; Bereich 2-100 Nm; 1;48-73;8 lbf-ft; 230 Vol	60,00 t
94	1	Löteinheit Löteinheit	10,00
95	1	Etikettendrucker Brother, P-touch 2480, Etikettendrucker	20,00
96	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; im Gehäuse	75,00
97	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; im Gehäuse	75,00
98	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; im Gehäuse	75,00
99	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; im Gehäuse	75,00
100	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; im Gehäuse	75,00
101	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; im Gehäuse	75,00
103	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; im Gehäuse	75,00
104	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; im Gehäuse	75,00
105	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; ohne Adapter; im Gehäuse	75,00
106	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; ohne Adapter; im Gehäuse	75,00
107	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; ohne Adapter; im Gehäuse	75,00
108	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; ohne Adapter; im Gehäuse	75,00
109	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; ohne Adapter; im Gehäuse	75,00
110	1	Antennen-Kabel-Konfigurator Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfigurator; 20-30 V DC; ohne Adapter; im Gehäuse	75,00
111	2	Antennen-Kabel-Konfiguratoren Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfiguratoren; 20-30 V DC; ohne Adapter	75,00
112	2	Antennen-Kabel-Konfiguratoren Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfiguratoren; 20-30 V DC; ohne Adapter	75,00



Position A	nzahl Beschreibung St	artgebot €
113	2 Antennen-Kabel-Konfiguratoren Kathrein, 86010156, Antennen-Kabel-Konfiguratoren; 20-30 V DC; ohne Adapter	75,00
114	3 <b>RF-Port-Einheiten</b> Kathrein, 78210474, RF-Port-Einheiten; 50-Ohm Ladung; Bereich 698-2700 MHz; 80 W	30,00 att
115	3 <b>RF-Port-Einheiten</b> Kathrein, 78210474, RF-Port-Einheiten; 50-Ohm Ladung; Bereich 698-2700 MHz; 80 W	30,00 att
116	3 <b>RF-Port-Einheiten</b> Kathrein, 78210474, RF-Port-Einheiten; 50-Ohm Ladung; Bereich 698-2700 MHz; 80 W	30,00 att
117	3 <b>RF-Port-Einheiten</b> Kathrein, 78210474, RF-Port-Einheiten; 50-Ohm Ladung; Bereich 698-2700 MHz; 80 W	30,00 att
118	3 <b>RF-Port-Einheiten</b> Kathrein, 78210474, RF-Port-Einheiten; 50-Ohm Ladung; Bereich 698-2700 MHz; 80 W	30,00 att
119	3 <b>RF-Port-Einheiten</b> Kathrein, 78210474, RF-Port-Einheiten; 50-Ohm Ladung; Bereich 698-2700 MHz; 80 W	30,00 att
120	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HDE-2A, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C 230 Volt; mit Halter und Handstück	100,00
121	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
122	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
123	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
124	1 <b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
125	1 <b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
126	1 <b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
127	1 <b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
128	1 <b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
129	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
130	1 <b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
131	1 <b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
132	1 <b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00



Position	Anz	ahl Beschreibung Sta	artgebot €
133	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
134	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-500 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
135	1	<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,00
136	1	<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,00
137	1	<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,00
138	1	<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,00
139	1	<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,00
140	1	<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,00
141	1	<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,00
142	1		100,00
143	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
144	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
145	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
146	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
147	1		50,00
148	1		50,00
149	1		50,00
150	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00



Position	Anza	hl Beschreibung	Startgebot 4
151	,	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
152	,	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
153	,	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
154	,	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
155	,	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
156	,	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
157	,	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
158	,	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
159	,	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
160	1 1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
161	,	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
162	,	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
163	1 1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
164	1 1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
165	1 1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
166	1 !	Digitale Hochleistung-Lötstation  JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450  230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
167	1 1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;
168	1 1	Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,0 °C;



Position	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
169	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
170	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
171	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
172	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
173	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
174	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
175	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
176	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
177	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
178	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
179	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
180	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
181	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
182	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
183	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
184	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
185	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 ich 90-450 °C;
186	<ul> <li>Digitale Hochleistung-Lötstation</li> <li>JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbere</li> <li>230 Volt; mit Halter und Handstück</li> </ul>	50,00 ich 90-450 °C;



Position	n Anza	ahl Beschreibung	Startgebot €
187	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00°C;
188	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 °C;
189	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00°C;
190	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00°C;
191	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00°C;
192	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00°C;
193	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, DI-2D, Digitale Hochleistung-Lötstation; 130 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter; Handstück; im Koffer	50,00°C;
194	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, DI-2D, Digitale Hochleistung-Lötstation; 130 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter; Handstück; im Koffer	50,00°C;
195	1		50,00°C;
196	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, DI-2D, Digitale Hochleistung-Lötstation; 130 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter; Handstück; im Koffer	50,00°C;
197	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, DI-2D, Digitale Hochleistung-Lötstation; 130 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter; Handstück; im Koffer	50,00°C;
198	1	<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; m Halter und Handstück	30,00 it
199	1	<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; m Halter und Handstück	30,00 it
200	1		30,00 it
201	1		30,00 it
202	1		30,00 it
203	1	<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; m Halter und Handstück	30,00 it
204	1	<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; m Halter und Handstück	30,00 it



osition	Anza	hl Beschreibung	Startgebot €
205		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; m Halter und Handstück	30,00 it
206		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; m Halter und Handstück	30,00 it
207		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; m Halter und Handstück	30,00 it
208		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; m Halter und Handstück	30,00 it
209		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; m Halter und Handstück	30,00 it
210		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; m Halter und Handstück	30,00 it
211		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
212		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
213		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
214		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
215		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
216		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
217		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
218		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
219		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
220		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
221		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
222		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
223		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
224		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
225		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
226		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00
227		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,00



osition	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
228	1 Lötstation Weller, WTT 1, Lötstation	10,00
229	2 <b>Lötstationen</b> Weller, Lötstationen	10,00
230	1 Plasmaschneider Diener, PL-beam, baujahr 2011, seriennummer 111207, Plasmaschneider; 230 uN Volt	100,00 ∕l; 230
231	1 Plasmaschneider Diener, PL-beam, baujahr 2010, seriennummer 110245, Plasmaschneider; 230 uN Volt	100,00 ∕I; 230
232	1 Plasmaschneider Diener, PL-beam, baujahr 2010, seriennummer 110030, Plasmaschneider; 230 uN Volt	100,00 ∕I; 230
233	3 Elektrischer 11-fach Steckerleiste Elektrischer 11-fach Steckerleiste; 230 Volt	15,00
234	Elektrischer 11-fach Steckerleiste     Elektrischer 11-fach Steckerleiste; 230 Volt	10,00
235	2 Elektrischer 11-fach Steckerleiste Elektrischer 11-fach Steckerleiste; 230 Volt	10,00
236	Elektrischer 11-fach Steckerleiste     Elektrischer 11-fach Steckerleiste; 230 Volt	10,00
237	2 Elektrischer 11-fach Steckerleiste Elektrischer 11-fach Steckerleiste; 230 Volt	10,00
238	2 Elektrischer 11-fach Steckerleiste Elektrischer 11-fach Steckerleiste; 230 Volt	10,00
239	1 Posten verschiedenen elektrischen Erweiterungsblöcken Posten verschiedenen elektrischen Erweiterungsblöcken; 230 Volt	10,00
240	1 <b>Großer Posten Teilen</b> Großer Posten Teilen; d.h. Spezielle Koaxialkabel, Dämpfereinheiten; Monitoren; e Rack im Innenbereich	150,00 etc.;
241	5 <b>Tower Computer</b> HP, Tower Computer; Intel Core I5; Windowslizenz	60,00
242	Beweglicher Schrank     Beweglicher Schrank; mit 2 Monitoren	10,00
243	Serverschrank als Rack-Version     Serverschrank als Rack-Version	25,00
244	Schreibtische, mit Rollschränken     Schreibtische, mit Rollschränken	10,00
245	1 Bewegliches 2-seitiges kleines Lagersystem Bewegliches 2-seitiges kleines Lagersystem; mit blauen Behältern; mit Ersatzteiler	75,00 n
246	4 Schreibtische Schreibtische; mit 3 verschiedenen Stühlen und Rollschränken	10,00
247	Werkzeugschrank mit 18 Schubladen     Werkzeugschrank mit 18 Schubladen	60,00
248	1 <b>Abgas- Filtersystem</b> FT, MG100 S, Abgas- Filtersystem; mit flexiblem Arm; 230 Volt	75,00
249	1 Abgas- Filtersystem FT, MG100 S, Abgas- Filtersystem; mit flexiblem Arm; 230 Volt	75,00
250	1 <b>Abgas- Filtersystem</b> FT, MG100 S, Abgas- Filtersystem; mit flexiblem Arm; 230 Volt	75,00
251	1 Abgas- Filtersystem FT, MG100 S, Abgas- Filtersystem; mit flexiblem Arm; 230 Volt	75,00



Position	Anzahl Beschreibung	Start	gebot €
252	1 <b>Abgas- Filtersystem</b> FT, MG100 S, Abgas- Filt	ersystem; mit flexiblem Arm; 230 Volt	75,00
253	1 <b>Abgas- Filtersystem</b> FT, MG100 S, Abgas- Filt	ersystem; mit flexiblem Arm; 230 Volt	75,00
254	1 <b>Messsytem</b> Kathrein, Messsytem; inne	erhalb Flighcase	150,00
255	<ol> <li>Spezieller Arbeitstisch Spezieller Arbeitstisch; Ab ohne Lüfter</li> </ol>	om. 300X90 cm; mit Beleuchtung; Elektro- und Luftanschlüsse;	100,00
256	<ol> <li>Spezieller Arbeitstisch Spezieller Arbeitstisch; Ab ohne Lüfter</li> </ol>	om. 300X90 cm; mit Beleuchtung; Elektro- und Luftanschlüsse;	100,00
257	<ol> <li>Spezieller Arbeitstisch Spezieller Arbeitstisch; Ab ohne Lüfter</li> </ol>	om. 300X90 cm; mit Beleuchtung; Elektro- und Luftanschlüsse;	100,00
258	<ol> <li>Spezieller Arbeitstisch Spezieller Arbeitstisch; Ab ohne Lüfter</li> </ol>	om. 300X90 cm; mit Beleuchtung; Elektro- und Luftanschlüsse;	100,00
259	<ol> <li>Spezieller Arbeitstisch Spezieller Arbeitstisch; Ab ohne Lüfter</li> </ol>	om. 300X90 cm; mit Beleuchtung; Elektro- und Luftanschlüsse;	100,00
260	<ol> <li>Spezieller Arbeitstisch Spezieller Arbeitstisch; Ab ohne Lüfter</li> </ol>	om. 300X90 cm; mit Beleuchtung; Elektro- und Luftanschlüsse;	100,00
261	<ul><li>1 2-türiger beschädigter \$</li><li>2-türiger beschädigter Sch</li></ul>		10,00
262	1 <b>2-Teiliges Lagerregal</b> 2-Teiliges Lagerregal; Abr	m. 180X60x180 cm; mit kleinen Behältern	10,00
263	1 <b>3-Teiliges Lagerregal</b> 3-Teiliges Lagerregal; Abr	m. 270X60x180 cm; ohne Inhalt	15,00
264	<ol> <li>Lagerregal aus Aluminium Lagerregal aus Aluminium</li> </ol>	um ı; Ab. 210x50x170 cm; ohne Inhalt	10,00
265	1 Offener Schrank mit Inh Offener Schrank mit Inhalt		10,00
266	<ul><li>1 2-Türiger Schrank mit Ir</li><li>2-Türiger Schrank mit Inha</li></ul>		10,00
267	5 <b>verschiedene Drehmom</b> Gedore, verschiedene Dre	nentschlüssel ehmomentschlüssel; Bereich 10-100 Nm	25,00
268	6 <b>verschiedene Drehmom</b> Gedore, verschiedene Dre	nentschlüssel ehmomentschlüssel; Bereich 5-50 Nm	25,00
269	6 <b>verschiedene Drehmom</b> Gedore, verschiedene Dre	nentschlüssel ehmomentschlüssel; Bereich 5-50 Nm	25,00
270	6 verschiedene Drehmom		25,00
271	6 verschiedene Drehmom		25,00
272	6 verschiedene Drehmom		25,00
273	1 Tragbarer Steuerungsa		10,00
274	1 Tragbarer Steuerungsa	• .	10,00



osition A	nzah	I Beschreibung	Startgebot
275		abelzangen im Set abelzangen im Set	10,0
276	1 <b>M</b>	l <b>essgerät</b> M, 706, Messgerät; 230 Volt; im Gehäuse	25,0
277		igitale DC-Stromversorgung mit doppelter Rückverfolgung opward, tps-4000d, Digitale DC-Stromversorgung mit doppelter Rückverfolgung	10,0
278		MS-Multimeter oltcraft, VC610BT, RMS-Multimeter	10,0
279		reitband-Feldmeter arda, nbm-520, Breitband-Feldmeter	60,0
280		lektrisches Gravurset n, Elektrisches Gravurset; 220 Volt	10,0
281		lektrische Gravur rennerstuhl, signograph 25, Elektrische Gravur; 230 Volt	10,0
282		igitaler Tiefenmessschieber lahr, Digitaler Tiefenmessschieber	10,0
283		nfangsmikrometer litutoyo, Anfangsmikrometer; Reichweite 50-75 mm	10,0
284		lehrfachmessgerät iemens, B 1022, Mehrfachmessgerät	10,0
285		atumerfasser Temp Profiler  BK, HS-01SM, Datumerfasser Temp Profiler; im Gehäuse	55,0
286		osten speziellen Schraubenschlüssel osten speziellen Schraubenschlüssel	10,0
287	1 P	ower Cube-Management-Einheit iA, Power Cube-Management-Einheit; mit Chipkartensystem	10,0
288	1 P	ower Cube-Management-Einheit iA, Power Cube-Management-Einheit; mit Chipkartensystem	10,0
289	Ei	likroprozessor gesteuerter Induktionserwärmer iA, power cube 45/900, Mikroprozessor gesteuerter Induktionserwärmer; mit hipkartensystem	10,0
290	Ei	likroprozessor gesteuerter Induktionserwärmer iA, power cube 45/900, Mikroprozessor gesteuerter Induktionserwärmer; mit hipkartensystem	10,0
291	Ei	likroprozessor gesteuerter Induktionserwärmer iA, power cube 45, Mikroprozessor gesteuerter Induktionserwärmer; mit hipkartensystem	10,0
292		rweiterte Power Cube-Management-Einheit iA, master controller V3+, Erweiterte Power Cube-Management-Einheit	10,0
293		osten verschiedenen Teilen osten verschiedenen Teilen	10,0
294		igitale Messschieber litutoyo, absolute, Digitale Messschieber; Bereich 150 mm	50,0
295		igitale Messschieber litutoyo, absolute, Digitale Messschieber; Bereich 150 mm	50,0
296		igitale Messschieber litutoyo, absolute, Digitale Messschieber; Bereich 150 mm	50,0
297		osten gebrauchte digitale Temperaturmesser esto, 925, Posten gebrauchte digitale Temperaturmesser	60,0
298		osten unvollständiger Kalibiersets osten unvollständiger Kalibiersets	10,0
299		esktop 2 Ports kvm-Schalter igitus, Desktop 2 Ports kvm-Schalter	10,0



Position	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
300	5 <b>Verschiedene Drehmomentmessgeräte</b> Verschiedene Drehmomentmessgeräte	60,00
301	3 <b>Drehmomentmessgeräte</b> Tohnichi, Drehmomentmessgeräte	60,00
302	Digitale Messschieber     Nn, Digitale Messschieber; Bereich 150 mm	10,00
303	2 Messschieber Mitutoyo, Messschieber; Bereich 150 mm	10,00
304	Digitaler Messschieber     Garant, Digitaler Messschieber; Bereich 150 mm	10,00
305	1 Secutest-Einheit Gossen metrawatt, secutest S 2 N+, Secutest-Einheit	100,00
306	4 Weiblicher Kalzit-Splitter Spinner, Weiblicher Kalzit-Splitter	10,00
307	4 <b>Gabelschlüssel</b> SeeKonk, Gabelschlüssel; Größe 32 mm	10,00
308	4 Gabelschlüssel SeeKonk, Gabelschlüssel; Größe 32 mm	10,00
309	4 Gabelschlüssel SeeKonk, Gabelschlüssel; Größe 32 mm	10,00
310	4 Gabelschlüssel SeeKonk, Gabelschlüssel; Größe 32 mm	10,00
311	4 Gabelschlüssel SeeKonk, Gabelschlüssel; Größe 32 mm	10,00
312	3 <b>Gabelschlüssel</b> SeeKonk, Gabelschlüssel; Größe 32 mm	10,00
313	Posten verschiedenen Gabelschlüsseln     Posten verschiedenen Gabelschlüsseln	10,00
314	Tischkopiergerät     Develop, ineo+ 25, Tischkopiergerät; mit Unterrahmen	25,00
315	Kühlschrank niedriges Modell     AEG, Kühlschrank niedriges Modell	10,00
316	rollbarer Industriestuhl     Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauen Gummisitz	50,00
317	rollbarer Industriestuhl     Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauen Gummisitz	50,00
318	1 rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauen Gummisitz	50,00
319	1 rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauen Gummisitz	50,00
320	rollbarer Industriestuhl     Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauen Gummisitz	50,00
321	1 rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauen Gummisitz	50,00
322	1 rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauen Gummisitz	50,00
323	1 rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauen Gummisitz	50,00
324	1 rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauen Gummisitz	50,00
325	1 Inhalt eines Raums Inhalt eines Raums; u.a. Schreibtisch; bewegliches Regal; weiße Tafel; Transpor	10,00 rtwagen;



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
326	Ver	rschiedene Schreibtische rschiedene Schreibtische; 4 verschiedene Schränke; 2 verschiedene Stühle; 2 rschiedene Transportwagen und 2 Monitore mit Tastatur	50,00
327		kuumreiniger isk Alto, aero 20, Vakuumreiniger; mit Lüfter; Abfallbehälter	10,00
328	Kyc	<b>pierapparat</b> ocera, FS-6525 mfp, Kopierapparat; mit Eingabe von oben; Papierfach; Größe A3 italanzeige	100,00 /A4;
329		fallbehälter Io, Abfallbehälter	10,00
330		fallbehälter lo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 4)	10,00
331	2 Sch	nließfachschränke mit 8 Türen nließfachschränke mit 8 Türen; mit Schlüsseln; (Produktionsbereich 4)	10,00
332	2 Sch	nließfachschränke mit 8 Türen nließfachschränke mit 8 Türen; mit Schlüsseln; (Produktionsbereich 4)	10,00
333	2 Sch	nließfachschränke mit 8 Türen nließfachschränke mit 8 Türen; mit Schlüsseln; (Produktionsbereich 4)	10,00
334	2 Sch	nließfachschränke mit 8 Türen nließfachschränke mit 8 Türen; mit Schlüsseln; (Produktionsbereich 4)	10,00
335	2 Sch	nließfachschränke mit 8 Türen nließfachschränke mit 8 Türen; mit Schlüsseln; (Produktionsbereich 4)	10,00
336	3 Sch	nließfachschränke mit 8 Türen , Schließfachschränke mit 8 Türen; mit Schlüsseln; (Produktionsbereich 4)	10,00
337	3 Sch	nließfachschränke mit 8 Türen , Schließfachschränke mit 8 Türen; mit Schlüsseln; (Produktionsbereich 4)	10,00
338	3 Sch	nließfachschränke mit 8 Türen , Schließfachschränke mit 8 Türen; mit Schlüsseln; (Produktionsbereich 4)	10,00
339	3 Sch	nließfachschränke mit 8 Türen , Schließfachschränke mit 8 Türen; mit Schlüsseln; (Produktionsbereich 4)	10,00
340	3 <b>Ab</b> 1	fallbehälter lo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 4)	10,00
341	3 <b>Ab</b> 1	fallbehälter lo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 4)	10,00
342	1 Sch	nließfachschränke mit 2 Türen nließfachschränke mit 2 Türen; mit Reinigungswerkzeugen; (Produktionsbereich 4)	10,00
343	2 Alu	iminium-Arbeitstische minium-Arbeitstische; Abm. 300x90 cm; mit Beleuchung; und 1 Rahmen ohne Pla	75,00
344	1 <b>2-s</b> Kat Rat	eitige Fertigungsstraße aus Aluminium mit 8 Arbeitsstellen hrein, 2-seitige Fertigungsstraße aus Aluminium mit 8 Arbeitsstellen; mit beweglich nmen; Kettenförderer; Festo Pneumatikzylinder; Beleuchtung; 8 flexible Absaugard I 1 Lüfter; Gesamtabm. ca. 13x2 Meter; (Produktionsbereich 4)	400,00 hen
345	Kat Rah flex	eitige Fertigungsstraße aus Aluminium mit 18 Arbeitsstellen hrein, 2-seitige Fertigungsstraße aus Aluminium mit 18 Arbeitsstellen; mit beweglinnen; Rexroth/ Bosch Kettenförderer; Festo Pneumatikzylinder; Beleuchtung; 18 ible Absaugarme; und 3 Lüfter;Steuerungspult mit Mitsubishi Touchscreen-Steuersamtabm. ca. 36x2;7 Meter; (Produktionsbereich 4)	
346		ndling Station scheSitec, Handling Station; max. Kap. 95 kg; auf Palette; (Produktionsbereich 4)	150,00
347	1 <b>Mo</b> Moi	ntagetisch aus Aluminium ntagetisch aus Aluminium; Abm. 200X84 cm; elektrische Anschlüsse; Beleuchtung saugarm; kein Lüfter; Beleuchtung; (Produktionsbereich 4)	75,00 g;
348	1 Bev	weglicher Transportwagen aus Aluminium mit 3 Böden weglicher Transportwagen aus Aluminium mit 3 Böden; (Produktionsbereich 4)	10,00



Position	Anzal	nl Beschreibung Start	gebot €
349	N	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; Abm. 310x90 cm; mit elektrischen Anschlüssen; Beleuchtung; Absaugarm; FT-Luftfiltereinheit; (Produktionsbereich 4)	75,00
350	N	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; Abm. 310x90 cm; mit elektrischen Anschlüssen; Beleuchtung; Absaugarm; FT-Luftfiltereinheit; (Produktionsbereich 4)q	75,00
351		Posten verschiedenen Rollbalken Posten verschiedenen Rollbalken; auf 5 Paletten; (Produktionsbereich 4)	55,00
352	S	<b>/akuumheber mit Schwenksäule</b> Schmalz, ssk 85-5,0 / 3,0, baujahr 2014, seriennummer 241830-01-01, Vakuumheber mit Schwenksäule; max. Hebekap. 85 kg; mit Vakuumpumpe; auf Palette; (Produktionsbereich	400,00
353	S	<b>/akuumheber mit Schwenksäule</b> Schmalz, ssk 5,0 / 3,5, baujahr 2011, seriennummer 211497-01-01, Vakuumheber mit Schwenksäule; max. Hebekap. 65 kg; mit Vakuumpumpe; auf Palette; (Produktionsbereich	300,00
354		Verschiedene Transportwagen Verschiedene Transportwagen; (Produktionsbereich 4)	10,00
355		Palette mit verschiedenen Teilen Palette mit verschiedenen Teilen; (Produktionsbereich 4)	10,00
356		Palette mit verschiedenen Teilen Palette mit verschiedenen Teilen; (Produktionsbereich 4)	10,00
357		Palette mit verschiedenen Teilen Palette mit verschiedenen Teilen; (Produktionsbereich 4)	10,00
358		Palette mit verschiedenen Kabeln Palette mit verschiedenen Kabeln; (Produktionsbereich 4)	10,00
359	1 F	Palette mit verschiedenen Kabeln Palette mit verschiedenen Kabeln; (Produktionsbereich 4)	10,00
360		Posten Kabeltrommeln Posten Kabeltrommeln; (Produktionsbereich 4)	10,00
361		Spezieller Montagerahmen aus Aluminium Spezieller Montagerahmen aus Aluminium; mit Rollenbahnen; (Produktionsbereich 4)	60,00
362		Verschiedene Serverschränke als Rack-Version Verschiedene Serverschränke als Rack-Version; (Produktionsbereich 4)	60,00
363		nobiler Wagen mit 2-seitigem Tragarm nobiler Wagen mit 2-seitigem Tragarm; aluminium; (Produktionsbereich 4)	10,00
364		Beweglicher Transportwagen aus Aluminium Beweglicher Transportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 4)	10,00
365	S	<b>/akuumheber an hängender Traverse</b> Schmalz, baujahr 2015, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 85 kg; mit Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	400,00
366	S	/akuumheber an hängender Traverse Schmalz, baujahr 2015, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg; mit Querstück; ohne Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	200,00
367	2 <b>E</b>	Bewegliche Schreibtische mit 2 Schubladen Bewegliche Schreibtische mit 2 Schubladen; (Produktionsbereich 4)	10,00
368	1 <b>C</b>	Doppelte Montagetische aus Aluminium Doppelte Montagetische aus Aluminium; Abm. 483x90 cm; mit elektrischen Anschlüssen ; Beleuchtung; 2 bewegliche Saugarme; kein Lüfter; (Produktionsbereich 4)	75,00
369	1 <b>N</b>	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; Abm. 310x42/90 cm; mit elektrischen Anschlüssen ; Beleuchtung; 1 beweglicher Absaugarm; kein Lüfter; (Produktionsbereich 4)	75,00



Position	Anzah	l Beschreibung Start	gebot €
370	S	<b>akuumheber an hängender Traverse</b> chmalz, jumboErgo, baujahr 2015, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg; nit Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	300,00
371	S	akuumheber an hängender Traverse chmalz, baujahr 2015, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 85 kg; mit uerstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	400,00
372	S A	pezieller Montagetisch aus Aluminium pezieller Montagetisch aus Aluminium; Abm. 310x42/90 cm; mit elektrischen nschlüssen ; Beleuchtung; 1 beweglicher Absaugarm; kein Lüfter; beweglicher ransportwagen; (Produktionsbereich 4)	75,00
373	S A	pezieller Montagetisch aus Aluminium pezieller Montagetisch aus Aluminium; Abm. 310x42/90 cm; mit elektrischen nschlüssen ; Beleuchtung; 1 beweglicher Absaugarm; kein Lüfter; beweglicher ransportwagen; (Produktionsbereich 4)	75,00
374	Н	ochfrequenz doppelter Löt-/Montagetisch ochfrequenz doppelter Löt-/Montagetisch; mit Induktionserwärmer; Mitsubishi ouchscreen-Steuerung; (Produktionsbereich 4)	100,00
375	S	pezieller doppelter Löt-/Montagetisch pezieller doppelter Löt-/Montagetisch; mit Induktionserwärmer; Mitsubishi Touchscreenteuerung; (Produktionsbereich 4)	250,00
376	S	pezieller doppelter Löt-/Montagetisch pezieller doppelter Löt-/Montagetisch; mit Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; Produktionsbereich 4)	150,00
377		pezieller Löt-/Montagetisch pezieller Löt-/Montagetisch; mit Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; (Produktionsbereich )	150,00
378	L	öt-/Arbeitstisch aus Aluminium öt-/Arbeitstisch aus Aluminium; mit 4 JBC Lötstationen; 2 Fisnar-Einheiten; Beleuchtung; bsaugarm; kein Lüfter; (Produktionsbereich 4)	150,00
379		ewegliche spezielle Transportwagen ewegliche spezielle Transportwagen; (Produktionsbereich 4)	10,00
380	1 <b>S</b> K	pezielle Hochleistungs-Pressstation aus Aluminium athrein, Spezielle Hochleistungs-Pressstation aus Aluminium; mit Rollenbahnen; Produktionsbereich 4)	200,00
381		lobiler Wagen mit Tragarm lobiler Wagen mit Tragarm; (Produktionsbereich 4)	10,00
382	K	eparaturkammer mit Aluminium isoliert atrein, seriennummer 9442, Reparaturkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 376x160x250 m; (Produktionsbereich 4)	200,00
383	K R	lesskammer mit Aluminium isoliert atrein, Messkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 510x370x308 cm; mit eingesetztem ollenförderband; Led-Beleuchtung; 3 verschiedene leere Serverschränke; beweglicher chreibtisch	500,00
384	V	oppelte 2-Komponenten-Pumpeneinheiten iscoTec, 3, baujahr 2010, seriennummer 15634633, doppelte 2-Komponenten- umpeneinheiten; 6 Bar; (Produktionsbereich 4)	300,00
385	D	lasmaschneider iener, PL-beam, baujahr 2010, seriennummer 110246, Plasmaschneider; 230 uM; 230 olt; (Produktionsbereich 4)	100,00
386	M	Iontagetische aus Aluminium Iontagetische aus Aluminium; mit elektrischen Anschlüssen und Beleuchtung; Produktionsbereich 4)	75,00



Position	Anzahl	Beschreibung Sta	rtgebot €
387		barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit schwarzem Gummisitz; (Produktionsbereic	50,00 ch
388	1 roll	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4	50,00
389	1 roll	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4	50,00
390	1 roll	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4	50,00
391	1 roll	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4	50,00
392	1 roll	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4	50,00
393		barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4	50,00
394	_	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,00
395		barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,00
396		barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,00 )
397		barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,00 )
398		barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,00 )
399		barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,00 )
400		barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,00 )
401		barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,00
402	We	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	
403	We	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	
404	We	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	
405	We	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4	
406	We	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4	
407	We	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4	
408	We	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	
409	We	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	
410	We	barer Industriestuhl rksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	
411	Bev	weglicher Schreibtisch mit 2 Schubladen veglicher Schreibtisch mit 2 Schubladen; (Produktionsbereich 4)	10,00
412		weglicher Aluminiumrahmen veglicher Aluminiumrahmen; (Produktionsbereich 4)	60,00



Position	Anzahl	Beschreibung Start	gebot €
413	Sc	kuumheber an hängender Traverse chmalz, jumboErgo, baujahr 2008, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg; t Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	300,00
414	Sc	akuumheber an hängender Traverse chmalz, jumboErgo, baujahr 2008, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg; t Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	300,00
415		eweglicher Transportwagen als langes Modell aus Aluminium eweglicher Transportwagen als langes Modell aus Aluminium; (Produktionsbereich 4)	40,00
416		ofallbehälter ailo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 4)	10,00
417	Mo	ontagetische aus Aluminium ontagetische aus Aluminium; Abm. 310x42/90 cm; mit Beleuchtung; flexibler Absaugarm; in Lüfter; (Produktionsbereich 4)	125,00
418		ewegliche Rollschränke mit 3 Schubladen ewegliche Rollschränke mit 3 Schubladen; (Produktionsbereich 4)	10,00
419		ewegliche Rollschränke mit 3 Schubladen ewegliche Rollschränke mit 3 Schubladen; (Produktionsbereich 4)	10,00
420	Sc	chließfachschrank mit 2 Türen auf einem beweglichen Rahmen chließfachschrank mit 2 Türen auf einem beweglichen Rahmen; mit einigungswerkzeugen; (Produktionsbereich 4)	10,00
421		ewegliche weiße Tafeln ewegliche weiße Tafeln; (Produktionsbereich 4)	10,00
422	1 <b>S</b> c	chreibtisch chreibtisch; (Produktionsbereich 4)	10,00
423	1 <b>L</b> a	userdrucker vocera, ecosys FS2100 DN, Laserdrucker; A4-Größe; (Produktionsbereich 4)	10,00
424	2 <b>M</b> o	contagetische aus Aluminium ontagetische aus Aluminium; Abm. 310x42/90 cm; mit Beleuchtung; flexibler Absaugarm; in Lüfter; (Produktionsbereich 4)	125,00
425	1 <b>B</b> e	eweglicher Schreibtisch mit 2 Schubladen eweglicher Schreibtisch mit 2 Schubladen; (Produktionsbereich 4)	10,00
426	1 <b>Va</b> So	kuumheber an hängender Traverse chmalz, jumboErgo, baujahr 2008, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg; t Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	300,00
427	1 Hä	ingende Querstückbalken sche, Hängende Querstückbalken; auf Palette; (Produktionsbereich 4)	60,00
428	1 <b>P</b> c	osten Aluminiumprofile osten Aluminiumprofile; auf Palette; (Produktionsbereich 4)	55,00
429		osten Rohre und Profile osten Rohre und Profile; (Produktionsbereich 4)	10,00
430	1 <b>Lö</b> Lö	ot-/Arbeitstisch aus Aluminium t-/Arbeitstisch aus Aluminium; Abm. 200X84 cm; mit Beleuchtung; Stuhl; Absaugarm; in Lüfter; (Produktionsbereich 4)	60,00
431	Lö	ot-/Arbeitstisch aus Aluminium t-/Arbeitstisch aus Aluminium; Abm. 200X84 cm; mit Beleuchtung; Stuhl; Absaugarm; in Lüfter; (Produktionsbereich 4)	60,00
432	Atl	ektrischer Drehmomentschraubendreher las Copco, power focus SL, Elektrischer Drehmomentschraubendreher; roduktionsbereich 4)	200,00
433		chrank mit 2 Türen chrank mit 2 Türen; (Produktionsbereich 4)	10,00
434	1 <b>P</b> c	osten verschiedenen Transportwagen osten verschiedenen Transportwagen; (Produktionsbereich 4)	10,00



Position	Anza	ahl Beschreibung Start	tgebot €
435	10	Bewegliche Transportwagen aus Aluminium Bewegliche Transportwagen aus Aluminium; mit Powerblock; (Produktionsbereich 4)	50,00
436	10	Bewegliche Transportwagen aus Aluminium Bewegliche Transportwagen aus Aluminium; mit Powerblock; (Produktionsbereich 4)	55,00
437	10	Bewegliche Transportwagen aus Aluminium Bewegliche Transportwagen aus Aluminium; mit Powerblock; (Produktionsbereich 4)	55,00
438	1	Posten Luftschläuchen Posten Luftschläuchen; (Produktionsbereich 4)	60,00
439	1	<b>2-seitige Montagestraße aus Aluminium mit 34 Arbeitsstellen</b> Kathrein, 2-seitige Montagestraße aus Aluminium mit 34 Arbeitsstellen; mit beweglichen Rahmen; Rexroth/ Bosch Kettenförderer; Festo Pneumatikzylinder; Beleuchtung; 18 flexible Absaugarme; und 4 Lüfter;Steuerungspult mit Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; Gesamtabm. Ca. 64x2;70 Meter; Pressvorrichtung; Plasmareiniger; 3 verbundene Arbeitstische; 5 Monitore; (Produktionsbereich 4)	1.500,00
440	3	Abfallbehälter Hailo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 4)	10,00
441	1	Schließfachschrank mit 2 Türen auf einem beweglichen Rahmen Schließfachschrank mit 2 Türen auf einem beweglichen Rahmen; mit Reinigungswerkzeugen; (Produktionsbereich 4)	10,00
442	13	Verschiedene bewegliche Aluminiumrahmen Verschiedene bewegliche Aluminiumrahmen; (Produktionsbereich 4)	60,00
443	3	Abfallbehälter Hailo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 4)	10,00
444	1	Schließfachschrank mit 2 Türen auf einem beweglichen Rahmen Schließfachschrank mit 2 Türen auf einem beweglichen Rahmen; mit Reinigungswerkzeugen; (Produktionsbereich 4)	10,00
445	2	Regale mit 4 Böden Regale mit 4 Böden; (Produktionsbereich 4)	10,00
446	2	Bewegliche Aluminiumregale mit 3 Böden Bewegliche Aluminiumregale mit 3 Böden	10,00
447	1	<b>2-seitige Montagestraße aus Aluminium mit 34 Arbeitsstellen</b> Kathrein, 2-seitige Montagestraße aus Aluminium mit 34 Arbeitsstellen; mit beweglichen Rahmen; Rexroth/ Bosch Kettenförderer; Festo Pneumatikzylinder; Beleuchtung; 18 flexible Absaugarme; und 4 Lüfter; Steuerungspult mit Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; Gesamtabm. ca. 64x2;70 Meter; 2 Löt-/Arbeitstische; (Produktionsbereich 4)	1.500,00
448	1	Spezieler Montagetisch aus Aluminium Spezieler Montagetisch aus Aluminium; Abm. 310x42/90 cm; mit elektrischen Anschlüssen; Beleuchtung; 1 beweglicher Absaugarm; kein Lüfter; beweglicher Transportwagen; (Produktionsbereich 4)	75,00
449	1	Posten Büroapparate Posten Büroapparate; d.h. Kyocera Laserdrucker; Cab Etikettendrucker; Typ mach4; HP Tower Computer; 2 Monitore; (Produktionsbereich 4)	75,00
450	1	Spezieller Montagetisch aus Aluminium  Spezieller Montagetisch aus Aluminium; Abm. 310x42/90 cm; mit elektrischen  Anschlüssen; Beleuchtung; 1 beweglicher Absaugarm; kein Lüfter; beweglicher  Transportwagen; (Produktionsbereich 4)	75,00
451	3	Beweglicher Transportwagen mit 2 Böden Beweglicher Transportwagen mit 2 Böden; (Produktionsbereich 4)	10,00
452	1	Messkammer mit Aluminium isoliert Katrein, Messkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 510x370x308 cm; mit eingesetztem Rollenförderband; Led-Beleuchtung; 1 leerer Serverschrank; bewegliche Schreibtische; Arbeitstische; (Produktionsbereich 4)	500,00



Position	Anza	ahl Beschreibung Star	tgebot €
453	1	Vakuumheber an hängender Traverse Schmalz, jumboErgo, baujahr 2008, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg; mit Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	300,00
454	1	Vakuumheber an hängender Traverse Schmalz, jumboErgo, baujahr 2008, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg; mit Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	300,00
455	1	Posten mobilen Wagen mit Tragarmen Posten mobilen Wagen mit Tragarmen; doppel- und einseitig; (Produktionsbereich 4)	150,00
456	15	Bewegliche Transportwagen aus Aluminium Bewegliche Transportwagen aus Aluminium; mit Powerblock; (Produktionsbereich 4)	55,00
457		Bewegliche spezielle Transportwagen aus Aluminium Bewegliche spezielle Transportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 4)	10,00
458	1	Posten verschiedenen Posten verschiedenen; d.h. schränke mit 22 Türen; 4 AluminiumTransportwagen; bewegliche weiße Tafel etc.; (Produktionsbereich 4)	10,00
459	2	Montagetische aus Aluminium Montagetische aus Aluminium; mit elektrischen Anschlüssen und Beleuchtung; (Produktionsbereich 4)	75,00
460	2	Montagetische aus Aluminium Montagetische aus Aluminium; mit elektrischen Anschlüssen und Beleuchtung; (Produktionsbereich 4)	75,00
461	1	Reparaturkammer mit Aluminium isoliert Katrein, seriennummer 9442, Reparaturkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 376x160x250 cm; (Produktionsbereich 4)	200,00
462	1	Posten verschiedenen Boxen Posten verschiedenen Boxen; (Produktionsbereich 4)	10,00
463	2	Schränke mit 2 Türen Schränke mit 2 Türen; (Produktionsbereich 4)	10,00
464	1	Bewegliche weiße Tafel Bewegliche weiße Tafel; (Produktionsbereich 4)	10,00
465	3	Abfallbehälter Hailo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 4)	10,00
466	1	Messkammer mit Aluminium isoliert Katrein, Messkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 510x370x308 cm; mit eingesetztem Rollenförderband; Led-Beleuchtung; 1 leerer Serverschrank; beweglicher Schreibtisch; (Produktionsbereich 4)	500,00
467	1	Vakuumheber an hängender Traverse Schmalz, jumboErgo, baujahr 2011, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg; mit Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	300,00
468	1	Vakuumheber an hängender Traverse Schmalz, jumboErgo, baujahr 2008, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg; mit Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	300,00
469	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
470	1	Digitale Hochleistung-Lötstation  JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C;  230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
471	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00
472	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00



Position	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
473	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
474	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
475	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
476	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
477	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
478	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
479	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
480	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
481	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
482	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
483	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
484	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
485	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
486	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
487	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
488	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
489	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;
490	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 9 230 Volt; mit Halter und Handstück	50,00 90-450 °C;



Position	Anza	ahl Beschreibung	Startgebot	: €
491	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00
492	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00
493	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00
494	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		0,00
495	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00
496	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00
497	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00
498	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		0,00
499	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00
500	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00
501	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00
502	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00
503	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		0,00
504	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		0,00
505	1	Digitale Hochleistung-Lötstation  JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00
506	1	Digitale Hochleistung-Lötstation  JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00
507	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		0,00
508	1	Digitale Hochleistung-Lötstation  JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 230 Volt; mit Halter und Handstück		),00



Position	Anzahl Beschre	eibung	Startgebot €
509	JBC, HD-2b, D	<b>leistung-Lötstation</b> Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90- alter und Handstück	50,00 450 °C;
510	JBC, HD-2b, D	<b>leistung-Lötstation</b> Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90- alter und Handstück	50,00 450 °C;
511	JBC, HD-2b, D	<b>leistung-Lötstation</b> Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90- alter und Handstück	50,00 450 °C;
512	JBC, HD-2b, D	<b>leistung-Lötstation</b> Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90- alter und Handstück	50,00 450 °C;
513	JBC, HD-2b, D	<b>leistung-Lötstation</b> )igitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90- alter und Handstück	50,00 450 °C;
514	<ol> <li>Digitale Lötst: JBC, DI-2B, Di Halter und Han</li> </ol>	igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit
515	1 <b>Digitale Lötst</b> : JBC, DI-2B, Di Halter und Han	igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit
516	1 <b>Digitale Lötst</b> : JBC, DI-2B, Di Halter und Han	igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit
517	1 <b>Digitale Lötst</b> JBC, DI-2B, Di Halter und Han	igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit
518	1 <b>Digitale Lötst</b> JBC, DI-2B, Di Halter und Han	igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit
519	1 Digitale Lötst: JBC, DI-2B, Di Halter und Han	igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit
520	1 <b>Digitale Lötst</b> JBC, DI-2B, Di Halter und Han	igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit
521	1 <b>Digitale Lötst</b> JBC, DI-2B, Di Halter und Han	igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit
522	1 <b>Digitale Lötst</b> : JBC, DI-2B, Di Halter und Han	igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit
523	1 <b>Digitale Lötst</b> JBC, DI-2B, Di Halter und Han	igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit
524	1 Digitale Lötst	<b>ation</b> igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit
525	1 <b>Digitale Lötst</b> JBC, DI-2B, Di Halter und Han	igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit
526	1 Digitale Lötst	ation igitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Vol	30,00 t; mit



osition	Anza	thl Beschreibung Starto	gebot 4
527		Digitale Lötstation  JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit  Halter und Handstück	30,0
528		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,0
529		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,0
530		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,0
531		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,0
532		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,0
533		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,0
534		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,0
535		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,0
536		<b>Digitale Lötstation</b> JBC, DI-2B, Digitale Lötstation; 75 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück	30,0
537		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,0
538	1	Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger  JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,
539		Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger JBC, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt	10,
540		Elektrischer Rütteltisch BergEngel, RT-L, Elektrischer Rütteltisch; 230 Volt; 1,0 kW; 3000 U/Min.; (Produktionsbereich 4)	250,
541		rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit schwarzem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,
542		rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit schwarzem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,
543	1	rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit schwarzem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,
544	1	rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit schwarzem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,
545	1	rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit schwarzem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,



Position	n Anzal	hl Beschreibung Start	gebot €
546	V	rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit schwarzem Gummisitz; (Produktionsbereich I)	50,00
547	V	<b>Follbarer Industriestuhl</b> Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit schwarzem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	50,00
548	V	rollbarer Industriestuhl Werksitz, klimastar, rollbarer Industriestuhl; mit schwarzem Gummisitz; (Produktionsbereich  )	50,00
549	P	Elektrischer Drehmomentschraubendreher Atlas Copco, tensor DL, Elektrischer Drehmomentschraubendreher; (Produktionsbereich	200,00
550	5	Elektrischer Drehmomentschraubendreher  6M Technik, sk6250l, Elektrischer Drehmomentschraubendreher; 1.47-4.41 Nm; 500  J/min; 230 Volt; (Produktionsbereich 4)	100,00
551	1 <b>E</b>	Elektrischer Drehmomentschraubendreher BM Technik, sk6250l, Elektrischer Drehmomentschraubendreher; 1.47-4.41 Nm; 500 J/min; 230 Volt; (Produktionsbereich 4)	100,00
552	P	Elektrischer Drehmomentschraubendreher Atlas Copco, tensor DL, Elektrischer Drehmomentschraubendreher; (Produktionsbereich	200,00
553	P	Elektrischer Drehmomentschraubendreher Atlas Copco, tensor DL, Elektrischer Drehmomentschraubendreher; (Produktionsbereich	200,00
554	P	Elektrischer Drehmomentschraubendreher Atlas Copco, tensor DL, Elektrischer Drehmomentschraubendreher; (Produktionsbereich	200,00
555	P	Elektrischer Drehmomentschraubendreher Atlas Copco, tensor DL, Elektrischer Drehmomentschraubendreher; (Produktionsbereich	200,00
556	P	Elektrischer Drehmomentschraubendreher Atlas Copco, power focus SL, Elektrischer Drehmomentschraubendreher; Produktionsbereich 4)	200,00
557	N	Montagetische aus Aluminium Montagetische aus Aluminium; mit Beleuchtung; elektrische Anschlüsse; Produktionsbereich 4)	150,00
558	\	Verschiedene Montagetische aus Aluminium Verschiedene Montagetische aus Aluminium; mit Beleuchtung; elektrische Anschlüsse; Produktionsbereich 4)	150,00
559	3 <b>\</b>	Verschiedene Montagetische aus Aluminium Verschiedene Montagetische aus Aluminium; mit Beleuchtung; elektrische Anschlüsse; Produktionsbereich 4)	150,00
560	N	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; mit Beleuchtung; elektrische Anschlüsse; Produktionsbereich 4)	60,00
561	3 <b>\</b>	Verschiedene Montagetische aus Aluminium Verschiedene Montagetische aus Aluminium; mit Beleuchtung; elektrische Anschlüsse; Produktionsbereich 4)	150,00
562		Bewegliche Lagerregale Bewegliche Lagerregale; (Produktionsbereich 4)	10,00
563	4 <b>\</b>	/erschiedene Regale mit mobilem, aluminiumfreiem Arm /erschiedene Regale mit mobilem, aluminiumfreiem Arm; (Produktionsbereich 4)	60,00



Position	Anzah	Il Beschreibung Start	gebot €
564	K	athrein, mimofilter 2, Doppelte Löt-/Montagetisch; mit Mikroprozessor gesteuertem duktionserwärmer; Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; (Produktionsbereich 4)	250,00
565	K	oppelte Löt-/Montagetisch athrein, mimofilter 2, Doppelte Löt-/Montagetisch; mit Mikroprozessor gesteuertem aduktionserwärmer; Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; (Produktionsbereich 4)	250,00
566	K	oppelte Löt-/Montagetisch athrein, mimofilter 2, Doppelte Löt-/Montagetisch; mit Mikroprozessor gesteuertem nduktionserwärmer; Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; (Produktionsbereich 4)	250,00
567	A H	utomatische Rahmen Clip-Station utomatische Rahmen Clip-Station; mit Deprag-Vibrationsförderer; Typ 0611-p/0;75-1; ISB pneumatischer Clip-Place-Handler; Typ delta 110-sss; 5 Balken; Mitsubishiteuerung; (Produktionsbereich 4)	1.250,00
568	A H	utomatische Rahmen Clip-Station utomatische Rahmen Clip-Station; mit Deprag-Vibrationsförderer; Typ 0611-p/0;75-1; ISB pneumatischer Clip-Place-Handler; Typ delta 110-sss; 7 Balken; Mitsubishiteuerung; (Produktionsbereich 4)	1.250,00
569	В	ewegliche Rollschränke mit 3 Schubladen ewegliche Rollschränke mit 3 Schubladen; (Produktionsbereich 4)	10,00
570		ewegliche Rollschränke mit 3 Schubladen ewegliche Rollschränke mit 3 Schubladen; (Produktionsbereich 4)	10,00
571		erschiedene bewegliche Rollschränke mit 3 Schubladen erschiedene bewegliche Rollschränke mit 3 Schubladen; (Produktionsbereich 4)	10,00
572	1 B	eweglicher Schreibtisch mit 2 Schubladen eweglicher Schreibtisch mit 2 Schubladen; (Produktionsbereich 4)	10,00
573		legale mit mobilem, aluminiumfreiem Arm legale mit mobilem, aluminiumfreiem Arm; (Produktionsbereich 4)	10,00
574	2 <b>N</b>	Iontagetische aus Aluminium Iontagetische aus Aluminium; mit Beleuchtung; elektrische Anschlüsse; Produktionsbereich 4)	150,00
575	N	Iontagetische aus Aluminium Iontagetische aus Aluminium; mit Beleuchtung; elektrische Anschlüsse; Produktionsbereich 4)	150,00
576		lektrischer Drehmomentschraubendreher tlas Copco, tensor DL, Elektrischer Drehmomentschraubendreher; (Produktionsbereich )	200,00
577	V	erschiedene Montagetische aus Aluminium erschiedene Montagetische aus Aluminium; mit Beleuchtung; elektrische Anschlüsse; Produktionsbereich 4)	150,00
578		ollbare Industriestühle Verksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	250,00
579		bilibare Industriestühle Verksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	250,00
580		ollbare Industriestühle Verksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	250,00
581		ollbare Industriestühle Verksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	250,00
582	5 r	ollbare Industriestühle Verksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	250,00
583	5 re	bilibare Industriestühle Verksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	250,00
584	5 r	bilbare Industriestühle Verksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	250,00



osition	Anzahl Beschreibung Star	tgebot €
585	5 <b>Verschiedene Aluminium-Transportwagen und Regale</b> Verschiedene Aluminium-Transportwagen und Regale; (Produktionsbereich 4)	10,00
586	3 Verschiedene Montagetische aus Aluminium Verschiedene Montagetische aus Aluminium; mit Beleuchtung; elektrische Anschlüsse; (Produktionsbereich 4)	150,00
587	3 Verschiedene Montagetische aus Aluminium Verschiedene Montagetische aus Aluminium; mit Beleuchtung; elektrische Anschlüsse; (Produktionsbereich 4)	150,00
588	1 Höhenverstellbarer, beweglicher Schreibtisch Iten, Höhenverstellbarer, beweglicher Schreibtisch; Abm. 180x91 cm; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 4)	60,00
589	5 <b>Beweglicher Aluminiumrahmen</b> Beweglicher Aluminiumrahmen; (Produktionsbereich 4)	10,00
590	1 Bewegliches Aluminiumregal mit 4 Böden Bewegliches Aluminiumregal mit 4 Böden; (Produktionsbereich 4)	10,00
591	3 Verschiedene Montagetische aus Aluminium Verschiedene Montagetische aus Aluminium; mit Beleuchtung; elektrische Anschlüsse; (Produktionsbereich 4)	150,00
592	1 Spezielle Hochleistungs-Pressstation aus Aluminium Kathrein, Spezielle Hochleistungs-Pressstation aus Aluminium; mit Rollenbahnen; (Produktionsbereich 4)	200,00
593	3 Schränke mit 2 Türen auf beweglichem Rahmen Schränke mit 2 Türen auf beweglichem Rahmen; (Produktionsbereich 4)	15,00
594	1 Messkammer mit Aluminium isoliert Katrein, Messkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 510x370x308 cm; mit eingesetztem Rollenförderband; Led-Beleuchtung; 1 leerer Serverschrank; beweglicher Schreibtisch; Montagetische; (Produktionsbereich 4)	500,00
595	1 Messkammer mit Aluminium isoliert Katrein, Messkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 510x370x308 cm; mit eingesetztem Rollenförderband; Led-Beleuchtung; 1 leerer Serverschrank; beweglicher Schreibtisch; Montagetische; (Produktionsbereich 4)	500,00
596	1 Vakuumheber an hängender Traverse Schmalz, jumboErgo, baujahr 2011, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg. mit Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	300,00
597	1 Vakuumheber an hängender Traverse Schmalz, jumboErgo, baujahr 2008, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg mit Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	300,00
598	<ul> <li>1 Elektrischer Drehmomentschraubendreher</li> <li>Atlas Copco, tensor DL, Elektrischer Drehmomentschraubendreher; (Produktionsbereich 4)</li> </ul>	200,00
599	2 Montagetische aus Aluminium Montagetische aus Aluminium; mit Beleuchtung; elektrische Anschlüsse; (Produktionsbereich 4)	150,00
600	3 Schränke mit 2 Türen auf beweglichem Rahmen Schränke mit 2 Türen auf beweglichem Rahmen; (Produktionsbereich 4)	15,00
601	2 Bewegliche weiße Tafeln aus Aluminium Bewegliche weiße Tafeln aus Aluminium; (Produktionsbereich 4)	10,00
602	2 Schreibtische und ein Stuhl Schreibtische und ein Stuhl; (Produktionsbereich 4)	10,00
603	1 Laserdrucker Kyocera, ecosys FS2100 DN, Laserdrucker; A4-Größe; (Produktionsbereich 4)	10,00
604	1 Reparaturkammer mit Aluminium isoliert Katrein, Reparaturkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 376x160x250 cm; mit extra Kabine Absaugarm; Produktionsbereich 4)	200,00



Position	Anzahl	Beschreibung Start	gebot €
605	Kat Ro	sskammer mit Aluminium isoliert trein, Messkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 510x370x308 cm; mit eingesetztem llenförderband; Led-Beleuchtung; 1 leerer Serverschrank; beweglicher Schreibtisch; ntagetische; (Produktionsbereich 4)	500,00
606	Kat Ro	sskammer mit Aluminium isoliert trein, Messkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 510x370x308 cm; mit eingesetztem llenförderband; Led-Beleuchtung; 1 leerer Serverschrank; beweglicher Schreibtisch; ntagetische; (Produktionsbereich 4)	500,00
607	Sch	kuumheber an hängender Traverse nmalz, jumboErgo, baujahr 2009, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg; Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 4)	300,00
608	Kat Rai flex Ge	threin, 2-seitige Montagestraße aus Aluminium mit 34 Arbeitsstellen; mit beweglichen hmen; Rexroth/ Bosch Kettenförderer; Festo Pneumatikzylinder; Beleuchtung; 18 kible Absaugarme; und 4 Lüfter; Steuerungspult mit Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; samtabm. ca. 64x2;70 Meter; 2 Reparaturtische; 1 Löt-/Arbeitstisch; oduktionsbereich 4)	1.500,00
609	3 <b>Pe</b>	rsonalspintschränke aus Stahl mit 12 Türen rsonalspintschränke aus Stahl mit 12 Türen; (Produktionsbereich 4)	15,00
610	1 <b>P</b> e	rsonalspintschrank aus Stahl mit 15 Türen rsonalspintschrank aus Stahl mit 15 Türen; (Produktionsbereich 4)	10,00
611	1 Pe	rsonalspintschrank aus Stahl mit 54 Türen rsonalspintschrank aus Stahl mit 54 Türen; (Produktionsbereich 4)	15,00
612	1 <b>Pe</b>	rsonalspintschrank aus Stahl mit 35 Türen rsonalspintschrank aus Stahl mit 35 Türen; (Produktionsbereich 4)	15,00
613	1 Pe	rsonalspintschrank aus Stahl mit 28 Türen rsonalspintschrank aus Stahl mit 28 Türen; (Produktionsbereich 4)	15,00
614	1 Pe	rsonalspintschrank aus Stahl mit 30 Türen rsonalspintschrank aus Stahl mit 30 Türen; (Produktionsbereich 4)	15,00
615	2 <b>Pe</b>	rsonalspintschränke aus Stahl mit 15 Türen rsonalspintschränke aus Stahl mit 15 Türen; (Produktionsbereich 4)	15,00
616	1 Pe	rsonalspintschrank aus Stahl mit 45 Türen rsonalspintschrank aus Stahl mit 45 Türen; (Produktionsbereich 4)	15,00
617	4 Pe	rsonalspintschränke aus Stahl mit 12 Türen , Personalspintschränke aus Stahl mit 12 Türen; (Produktionsbereich 4)	15,00
618	6 rol	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	250,00
619	1 <b>Sc</b> l	hließfachschrank mit 2 Türen auf einem beweglichen Rahmen nließfachschrank mit 2 Türen auf einem beweglichen Rahmen; mit inigungswerkzeugen; (Produktionsbereich 4)	10,00
620	3 <b>Ab</b>	fallbehälter ilo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 4)	10,00
621	7 <b>Be</b>	wegliche Transportwagen aus Aluminium wegliche Transportwagen aus Aluminium; mit Powerblock; (Produktionsbereich 4)	55,00
622	7 <b>Be</b>	wegliche Transportwagen aus Aluminium wegliche Transportwagen aus Aluminium; mit Powerblock; (Produktionsbereich 4)	55,00
623	6 rol	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	250,00
624	6 rol	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	250,00
625	6 rol	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 4)	250,00
626	1 <b>Al</b> u	uminiumregal mit 3 Böden ıminiumregal mit 3 Böden; (Produktionsbereich 4)	10,00



Position	Anzahl Beschreibung Star	tgebot €
627	Verschiedene Transportwagen aus Aluminium     Verschiedene Transportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 4)	10,00
628	1 Personalspintschrank aus Stahl mit 12 Türen Personalspintschrank aus Stahl mit 12 Türen; (Produktionsbereich 4)	10,00
629	8 verschiedene Transportwagen aus Aluminium verschiedene Transportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 4)	60,00
630	1 Industrieller Staubsauger Nilfisk Alto, attix 30, Industrieller Staubsauger; 1200/1500 Watt; 230 Volt; (Produktionsbereich 4)	25,00
631	1 Industrieller Staubsauger Nilfisk Alto, attix 30, Industrieller Staubsauger; 1200/1500 Watt; 230 Volt; (Produktionsbereich 4)	25,00
632	1 Industrieller Staubsauger Nilfisk Alto, attix 30, Industrieller Staubsauger; 1200/1500 Watt; 230 Volt; (Produktionsbereich 4)	25,00
633	1 Industrieller Staubsauger Nilfisk Alto, attix 30, Industrieller Staubsauger; 1200/1500 Watt; 230 Volt; (Produktionsbereich 4)	25,00
634	1 Industrieller Staubsauger Nilfisk Alto, attix 30, Industrieller Staubsauger; 1200/1500 Watt; 230 Volt; (Produktionsbereich 4)	25,00
635	1 Industrieller Staubsauger Nilfisk Alto, attix 30, Industrieller Staubsauger; 1200/1500 Watt; 230 Volt; (Produktionsbereich 4)	25,00
636	1 Industrieller Staubsauger Nilfisk Alto, attix 30, Industrieller Staubsauger; 1200/1500 Watt; 230 Volt; (Produktionsbereich 4)	25,00
637	1 <b>Vakuumreiniger</b> Nilfisk Alto, aero 20, Vakuumreiniger; 1100/-1300 Watt; 230 Volt; (Produktionsbereich 4)	10,00
638	1 <b>Vakuumreiniger</b> Nilfisk Alto, aero 20, Vakuumreiniger; 1100/-1300 Watt; 230 Volt; (Produktionsbereich 4)	10,00
639	Reinigungswagen Metall     Reinigungswagen Metall	10,00
640	1 bewegliches Lagerregal bewegliches Lagerregal; Metall; 4 Ebenen; verschiedene Kunststoffeimer	10,00
641	1 Universale digitale Testeinheit Gossen Metrawatt, profitest Mxtra, Universale digitale Testeinheit; Kat. III 600 V-KAT IV 300 V; im Gehäuse; (Wartung)	300,00
642	1 Spezialelektropresszangen Klauke, K22, Spezialelektropresszangen; 6-3 qmm; (Wartung)	25,00
643	1 <b>Manueller Hubwagen</b> BT, Manueller Hubwagen; Kap. 2000 kg	60,00
644	Beweglicher Plattform-Transportwagen     Beweglicher Plattform-Transportwagen; (Wartung)	10,00
645	1 <b>Manueller Hubwagen</b> Jungheinrich, Manueller Hubwagen; Kap. 2200 kg	75,00
646	2 Arbeitszeitterminal Kara Benzing, 9510, Arbeitszeitterminal; Scanner; keine Software; ((Produktionsbereich 4)	10,00
647	1 Informationstafel aus Aluminium Informationstafel aus Aluminium; (Produktionsbereich 4)	10,00
648	3 Bewegliche spezielle Transportwagen aus Aluminium Bewegliche spezielle Transportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 4)	10,00
649	3 Bewegliche spezielle Transportwagen aus Aluminium Bewegliche spezielle Transportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 4)	10,00



Position	n Anzal	nl Beschreibung Start	gebot €
650		Bewegliche spezielle Transportwagen aus Aluminium Bewegliche spezielle Transportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 4)	10,00
651	ŀ F	Reseitige Montagestraße aus Aluminium mit 10 Arbeitsstellen Kathrein, 2-seitige Montagestraße aus Aluminium mit 10 Arbeitsstellen; mit beweglichen Rahmen; Rexroth/ Bosch Kettenförderer; Festo Pneumatikzylinder; Beleuchtung; 10 lexible Absaugarme; und 1 Lüfter; Gesamtabm. ca. 16x2 Meter; (Produktionsbereich 1)	750,00
652	ŀ	Reparaturkammer mit Aluminium isoliert Katrein, Reparaturkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 376x160x250 cm; mit elektrischem Rahmendreher; Jokab Augenschutz; Produktionsbereich 1)	200,00
654	5	/akuumheber an hängender Traverse Schmalz, jumboErgo, baujahr 2011, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg; nit Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 1)	300,00
655	1 N	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; elektrische Anschlüsse; lexibler Absaugarm; FT Filtersystem; Beleuchtung; (Produktionsbereich 1)	75,00
656	N	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; elektrische Anschlüsse; lexibler Absaugarm; kein Lüfter; Beleuchtung; (Produktionsbereich 1)	75,00
657	N	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; elektrische Anschlüsse; lexibler Absaugarm; kein Lüfter; Beleuchtung; (Produktionsbereich 1)	75,00
658	_	Abfallbehälter Hailo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 1)	10,00
659	1 <i>A</i>	Aluminiumregal mit 3 Böden Aluminiumregal mit 3 Böden; (Produktionsbereich 1)	10,00
660	1 <b>L</b>	Löt-/Arbeitstation  Kathrein, Löt-/Arbeitstation; Abm. 200X84 cm; mit mikroprozessor gesteuertem nduktionserwärmer; Beleuchtung; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; (Produktionsbereich 1)	200,00
661	5	Spezieller doppelter Löt-/Montagetisch Spezieller doppelter Löt-/Montagetisch; mit Induktionserwärmer; Mitsubishi Touchscreen- Steuerung; (Produktionsbereich 1)	250,00
662	1 <b>L</b>	Löt-/Arbeitsstation  Kathrein, Löt-/Arbeitsstation; Abm. 200X84 cm; mit mikroprozessor gesteuertem nduktionserwärmer; Beleuchtung; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; (Produktionsbereich 1)	200,00
663	1 M M	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; 2 JBC Lötstationen; elektrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; Beleuchtung; Produktionsbereich 1)	100,00
664	1 N N	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; 2 JBC Lötstationen; elektrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; 2 bewegliche Stühle; Beleuchtung; (Produktionsbereich 4)	150,00
665	1 <b>N</b> N	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; 2 JBC Lötstationen; elektrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; 2 bewegliche Stühle; Beleuchtung; (Produktionsbereich 1)	150,00
666	1 N N	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; 3 JBC Lötstationen; elektrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; 2 bewegliche Stühle; Beleuchtung; (Produktionsbereich 1)	150,00
667	1 M M	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; 3 JBC Lötstationen; elektrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; 2 bewegliche Stühle; Beleuchtung; (Produktionsbereich 1)	150,00



Position	Anza	hl Beschreibung Start	gebot €
668		Montagetisch aus Aluminium  Montagetisch aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; 2 JBC Lötstationen; elektrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; 2 bewegliche Stühle; Beleuchtung; (Produktionsbereich 1)	150,00
669		Montagetisch aus Aluminium  Montagetisch aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; 2 JBC Lötstationen; elektrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; 2 bewegliche Stühle; Beleuchtung; (Produktionsbereich 1)	150,00
670		Montagetisch aus Aluminium  Montagetisch aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; 2 JBC Lötstationen; elektrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; 2 bewegliche Stühle; Beleuchtung; (Produktionsbereich 1)	150,00
671		Montagetische aus Aluminium  Montagetische aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; elektrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; Beleuchtung; (Produktionsbereich 1)	150,00
672		Stahltische Stahltische; Reinigungswerkzeuge und Trittstufen; (Produktionsbereich 1)	10,00
673		Ventilatoren auf Stand Ventilatoren auf Stand; und 2 Tischmodelle; (Produktionsbereich 1)	10,00
674	1	Aluminiumregal mit 3 Böden Aluminiumregal mit 3 Böden; (Produktionsbereich 1)	10,00
675	1	Posten Lötteilen Posten Lötteilen; auf Palette; (Produktionsbereich 1)	10,00
676	3	rollbare Industriestühle Werksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 1)	150,00
677	3	rollbare Industriestühle Werksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 1)	150,00
678	3	rollbare Industriestühle Werksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 1)	150,00
679	3	rollbare Industriestühle Werksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 1)	150,00
680	3	rollbare Industriestühle Werksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 1)	150,00
681	3	rollbare Industriestühle Werksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 1)	150,00
682		Bewegliche Aluminium-Informationstafel Bewegliche Aluminium-Informationstafel; (Produktionsbereich 1)	10,00
683		Schreibtische Schreibtische; (Produktionsbereich 1)	10,00
684	1	Beweglicher Schreibtisch mit 1 Tür Beweglicher Schreibtisch mit 1 Tür; (Produktionsbereich 1)	10,00
685	1	Montagetisch aus Aluminium  Montagetisch aus Aluminium; Abm. 200X100 cm; mit Holzplatte; elektrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; FT Filtersystem; Beleuchtung; (Produktionsbereich 1)	75,00
686	1	Reparatur-/Montagetisch mit Aluminium isoliert Reparatur-/Montagetisch mit Aluminium isoliert; Abm. 310x125 cm; mit Holzplatte; elektrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; FT Filter; höhenverstellbar; und Beleuchtung; (Produktionsbereich 1)	150,00
687	1	<b>Digitale Hochleistung-Lötstation</b> JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00
688	1	Digitale Hochleistung-Lötstation  JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 °C; 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00



Position	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
689	Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
690	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
691	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
692	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
693	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
694	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
695	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
696	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
697	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
698	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
699	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
700	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
701	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
702	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
703	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
704	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
705	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;
706	1 Digitale Hochleistung-Lötstation JBC, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 230 Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)	50,00 C;



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot	€
707	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
708	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
709	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
710	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
711	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
712	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
713	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
714	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
715	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
716	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
717	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
718	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
719	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; mit Halter und Handstück; (Produktionsbereich 1)		,00
720	JB	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° 0 Volt; (Produktionsbereich 1)	200, C;	,00
721	8 <b>Dig</b> JB0	gitale Hochleistung-Lötstation C, HD-2b, Digitale Hochleistung-Lötstation; 150 Watt; Temperaturbereich 90-450 ° O Volt; (Produktionsbereich 1)	200, C;	,00
722	1 <b>Au</b> JB0	tomatischer Senior-Lötspitzenreiniger C, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt; roduktionsbereich 1)	10,	,00
723	1 <b>Au</b> JB0	tomatischer Senior-Lötspitzenreiniger C, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt; oduktionsbereich 1)	10,	,00
724	1 <b>Au</b> JB0	tomatischer Senior-Lötspitzenreiniger C, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt; roduktionsbereich 1)	10,	,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
725	JB(	tomatischer Senior-Lötspitzenreiniger C, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt; oduktionsbereich 1)	10,00
726	JB(	tomatischer Senior-Lötspitzenreiniger C, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt; oduktionsbereich 1)	10,00
727	JB(	tomatischer Senior-Lötspitzenreiniger C, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt; oduktionsbereich 1)	10,00
728	JB(	tomatischer Senior-Lötspitzenreiniger C, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt; oduktionsbereich 1)	10,00
729	JB(	tomatischer Senior-Lötspitzenreiniger C, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt; oduktionsbereich 1)	10,00
730	JB(	tomatischer Senior-Lötspitzenreiniger C, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt; oduktionsbereich 1)	10,00
731	JB(	tomatischer Senior-Lötspitzenreiniger C, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt; oduktionsbereich 1)	10,00
732	JB(	tomatischer Senior-Lötspitzenreiniger C, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt; oduktionsbereich 1)	10,00
733	JB(	tomatischer Senior-Lötspitzenreiniger C, CLMB, Automatischer Senior-Lötspitzenreiniger; mit Adapter; 230 Volt; oduktionsbereich 1)	10,00
734		ıminiumregal mit 3 Böden miniumregal mit 3 Böden; (Produktionsbereich 1)	10,00
735	1 <b>Be</b> v Trit	weglicher 1-türiger niedriger Serverschrank con, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; oduktionsbereich 1)	60,00
736	Trit	weglicher 1-türiger niedriger Serverschrank on, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; oduktionsbereich 1)	60,00
737	Trit	weglicher 1-türiger niedriger Serverschrank con, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; oduktionsbereich 1)	60,00
738	Trit	weglicher 1-türiger niedriger Serverschrank on, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; oduktionsbereich 1)	60,00
739	Trit	weglicher 1-türiger niedriger Serverschrank on, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; oduktionsbereich 1)	60,00
740	Trit	weglicher 1-türiger niedriger Serverschrank on, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; oduktionsbereich 1)	60,00
741	Trit	weglicher 1-türiger niedriger Serverschrank on, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; oduktionsbereich 1)	60,00
742	1 <b>Be</b> v	weglicher 1-türiger niedriger Serverschrank on, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; oduktionsbereich 1)	60,00



Position	Anzahl Beschreibung St	artgebot €
743	1 Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank Triton, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; (Produktionsbereich 1)	60,00
744	1 Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank Triton, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; (Produktionsbereich 1)	60,00
745	1 Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank Triton, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; (Produktionsbereich 1)	60,00
746	Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank     Triton, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm;     (Produktionsbereich 1)	60,00
747	Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank     Triton, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm;     (Produktionsbereich 1)	60,00
748	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
749	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
750	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
751	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
752	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
753	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
754	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
755	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
756	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
757	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
758	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
759	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
760	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
761	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
762	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
763	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
764	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
765	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
766	1 <b>1-türiger Serverschrank</b> Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00



Position	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
767	1 1-türiger Serverschrank Emerson, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1	10,00
768	1 Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank Triton, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; (Produktionsbereich 1)	60,00
769	1 Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank Triton, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; (Produktionsbereich 1)	60,00
770	1 Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank Triton, Beweglicher 1-türiger niedriger Serverschrank; Abm. 60x78x101 cm; (Produktionsbereich 1)	60,00
771	1 1-türiger Serverschrank Triton, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 60x80x220 cm; (Produktionsbereich 1)	50,00
772	1 1-türiger Serverschrank Rittal, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 80x80x207 cm; (Produktionsbereich 1)	50,00
773	1 1-türiger Serverschrank Rittal, 1-türiger Serverschrank; leer; Abm. 80x80x207 cm; (Produktionsbereich 1)	50,00
774	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
775	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
776	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
777	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
778	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
779	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
780	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
781	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
782	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
783	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
784	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
785	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
786	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
787	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
788	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00 1)
789	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
790	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich	10,00
791	1 1-türiger Schalt-/Serverschrank Nn, 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich)	10,00



Position	Anzahl	Beschreibung Starte	gebot €
792		<b>üriger Schalt-/Serverschrank</b> , 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
793	1 <b>1-t</b>	<b>üriger Schalt-/Serverschrank</b> , 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
794	1 <b>1-t</b>	<b>üriger Schalt-/Serverschrank</b> , 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
795		<b>üriger Schalt-/Serverschrank</b> , 1-türiger Schalt-/Serverschrank; leer; Abm. 60x80x190 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
796		<b>üriger Schubladenschrank</b> , 1-türiger Schubladenschrank; leer; Abm. 60x80x120 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
797		<b>üriger Schubladenschrank</b> , 1-türiger Schubladenschrank; leer; Abm. 60x80x125 cm; (Produktionsbereich 1)	10,00
798	_	sten Aluminiumschiene sten Aluminiumschiene; auf Palette; verschiedene Längen; (Produktionsbereich 1)	60,00
799	•	ezieller pneumatischer Kabelschneidetisch xroth, Spezieller pneumatischer Kabelschneidetisch; (Produktionsbereich 1)	60,00
800	Ka	ezielle Hochleistungs-Pressstation aus Aluminium threin, Spezielle Hochleistungs-Pressstation aus Aluminium; mit Rollenbahnen; oduktionsbereich 2)	200,00
801	Scl	kuumheber an hängender Traverse hmalz, jumboErgo, baujahr 2015, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 55 kg; Querstück; mit Vakuumpumpen; (Produktionsbereich 2)	500,00
802	Ka	sorberkammer mit Aluminium isoliert trein, seriennummer 3489, Absorberkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 510x370x308 ; mit eingesetztem Rollenförderband; (Produktionsbereich 2)	400,00
803	Ka	sorberkammer mit Aluminium isoliert trein, seriennummer 5952, Absorberkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 510x370x308 ; mit eingesetztem Rollenförderband; (Produktionsbereich 2)	400,00
804		obiler Wagen mit 2-seitigem, Tragarmen obiler Wagen mit 2-seitigem, Tragarmen; (Produktionsbereich 2)	60,00
805		obiler Wagen mit 2-seitigem, Tragarmen obiler Wagen mit 2-seitigem, Tragarmen; (Produktionsbereich 2)	60,00
806	Мо	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200X98 cm; Holzplatte; flexibler Absaugarm; kein fter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
807	Мо	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200X98 cm; Holzplatte; flexibler Absaugarm; kein fter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
808	Мо	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200X98 cm; Holzplatte; flexibler Absaugarm; kein fter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
809	Мо	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200X98 cm; Holzplatte; flexibler Absaugarm; kein fter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
810	1 <b>Mo</b> Mo	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200X98 cm; Holzplatte; flexibler Absaugarm; kein fter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
811	1 <b>Mo</b> Mo	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200X98 cm; Holzplatte; flexibler Absaugarm; kein fter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
812	1 <b>Mo</b> Mo	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200X98 cm; Holzplatte; flexibler Absaugarm; kein fter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00



Position	Anzah	l Beschreibung Start	gebot €
813	M	lontagetisch aus Aluminium lontagetisch aus Aluminium; Abm. 200X98 cm; Holzplatte; flexibler Absaugarm; kein üfter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
814	S	chrank niedrige Ausführung chrank niedrige Ausführung; (Produktionsbereich 2)	10,00
815	M	Iontagetisch aus Aluminium Iontagetisch aus Aluminium; Abm. 200X98 cm; Holzplatte; flexibler Absaugarm; kein üfter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
816	M	Iontagetisch aus Aluminium Iontagetisch aus Aluminium; Abm. 200X98 cm; Holzplatte; flexibler Absaugarm; kein üfter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
817	M	Iontagetisch aus Aluminium Iontagetisch aus Aluminium; Abm. 200X98 cm; Holzplatte; flexibler Absaugarm; kein üfter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
818	M	lontagetisch aus Aluminium lontagetisch aus Aluminium; Abm. 200X98 cm; Holzplatte; flexibler Absaugarm; kein üfter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
819		<b>bfallbehälter</b> ailo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 2)	10,00
820		osten Lötteilen osten Lötteilen; (Produktionsbereich 2)	10,00
821		chrank mit 2 Türen chrank mit 2 Türen; mit Reinigungswerkzeugen; (Produktionsbereich 2)	10,00
822	2 <b>B</b>	ewegliche Stühle ewegliche Stühle; (Produktionsbereich 2)	10,00
823	28 <b>L</b>	öt-/Schraubenbefestigungstisch öt-/Schraubenbefestigungstisch; (Produktionsbereich 2)	100,00
824	9 <b>T</b> i	ische mit 2 Stahlschichten ische mit 2 Stahlschichten; (Produktionsbereich 2)	10,00
825		ewegliche Holztrennwand ewegliche Holztrennwand; (Produktionsbereich 2)	10,00
826	M	Iontagetisch aus Aluminium Iontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x98 cm; Holzplatte; mit Atlas Copco rehmomentschlüssel; Typ Tensor DL; und Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	100,00
827	1 <b>M</b> M	Iontagetisch aus Aluminium Iontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x98 cm; Holzplatte; mit Atlas Copco rehmomentschlüssel; Typ Tensor DL; und Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	100,00
828	1 <b>A</b> K	utomatische Lötstation athrein, baujahr 2012, Automatische Lötstation; mit Stäubli Miniroboter; Typ TX60; 2012; oppelte Eingabestation; beweglicher Absaugarm; TeileTransportwagen; Fußsteuerung; litsubishi Touchscreen-Steuerung; Stäubli Fernbedienung; (Produktionsbereich 2)	1.000,00
829		bilbare Industriestühle /erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 2)	150,00
830		bilibare Industriestühle /erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 2)	200,00
831		bilibare Industriestühle /erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 2)	200,00
832	4 rc	bilibare Industriestühle /erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 2)	200,00
833	4 rc	bilibare Industriestühle /erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 2)	200,00
834	4 rc	bilbare Industriestühle /erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 2)	200,00



Position	Anzah	I Beschreibung Star	tgebot €
835		ewegliche Transportwagen aus Aluminium ewegliche Transportwagen aus Aluminium; mit Powerblock; (Produktionsbereich 2)	55,00
836	Ka St be Fu	utomatische Lötstation athrein, baujahr 2014, seriennummer F14/5T4UB1/A/01, Automatische Lötstation; mit äubli Miniroboter; Typ TX60; 2014; Nutzlast 3,5 kg; doppelte Eingabestation; eweglicher Absaugarm; Rexroth Fördersystem mit Bosch antistatisches Palettensystem; ußsteuerung; Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; Stäubli Fernbedienung; Produktionsbereich 2)	1.500,00
837	Ka St be Fu	utomatische Lötstation athrein, baujahr 2014, seriennummer F14/5T4UB1/A/01, Automatische Lötstation; mit äubli Miniroboter; Typ TX60; 2014; Nutzlast 3,5 kg; doppelte Eingabestation; eweglicher Absaugarm; Rexroth Fördersystem mit Bosch antistatisches Palettensystem; ußsteuerung; Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; Stäubli Fernbedienung; Produktionsbereich 2)	1.500,00
838		egal mit Magazin egal mit Magazin; (Produktionsbereich 2)	60,00
839		eweglicher Transportwagen mit 3 Böden eweglicher Transportwagen mit 3 Böden; (Produktionsbereich 2)	10,00
840		eweglicher Transportwagen aus Aluminium eweglicher Transportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 2)	10,00
841		ewegliche Transportwagen aus Aluminium ewegliche Transportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 2)	10,00
842	M	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x98 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; kein ifter; und Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
843	M	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x98 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; kein lifter; und Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
844	M	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x98 cm; Holzdeckel; mit speziellem Gerät und eleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
845		ewegliche Holztrennwand ewegliche Holztrennwand; (Produktionsbereich 2)	10,00
846		chreibtisch chreibtisch; (Produktionsbereich 2)	10,00
847		aserdrucker vocera, ecosys FS1120D, Laserdrucker; A4-Größe; (Produktionsbereich 2)	10,00
848		elüftungsstand elüftungsstand; (Produktionsbereich 2)	10,00
849		bfallbehälter ailo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 2)	10,00
850		eweglicher Schreibtisch mit 2 Schubladen eweglicher Schreibtisch mit 2 Schubladen; (Produktionsbereich 2)	10,00
851	M	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x98 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; kein ifter; und Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
852	M	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x98 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; kein lifter; und Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
853	1 <b>M</b>	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x98 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; kein ifter; und Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00



Position	n Anzah	nl Beschreibung Start	gebot €
854	M	<b>Iontagetisch aus Aluminium</b> Iontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x98 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; kein üfter; und Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	75,00
855	S	schließfachschrank mit 2 Türen auf einem beweglichen Rahmen schließfachschrank mit 2 Türen auf einem beweglichen Rahmen; mit Reinigungswerkzeugen; (Produktionsbereich 2)	10,00
856		Aluminiumregal mit 3 Böden Aluminiumregal mit 3 Böden; (Produktionsbereich 2)	10,00
857		Posten verschiedenen Transportwagen Posten verschiedenen Transportwagen; (Produktionsbereich 2)	10,00
858	s	PC-Trenntisch aus Aluminium eriennummer 5861, LPC-Trenntisch aus Aluminium; mit Mitsubishi-Steuerung; 2 augarme; (Produktionsbereich 2)	75,00
859	M	Nontagetisch aus Aluminium Nontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x84 cm; Holzdeckel; mit Beleuchtung; Produktionsbereich 2)	75,00
860	M	Montagetisch aus Aluminium Montagetisch aus Aluminium; Abm. 310x84 cm; Holzplatte; mit Atlas Copco Drehmoment / schraubendreherautomat; Typ Tensor DL; und Beleuchtung; (Produktionsbereich 2)	100,00
861	M	Iontagetisch aus Aluminium Iontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x84 cm; Holzdeckel; mit Beleuchtung; Produktionsbereich 2)	75,00
862	M	Iontagetisch aus Aluminium Iontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x84 cm; Holzdeckel; mit Beleuchtung; Produktionsbereich 2)	75,00
863	M	Iontagetisch aus Aluminium Iontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x84 cm; Holzdeckel; mit Beleuchtung; Produktionsbereich 2)	75,00
864	K F	-seitige Montagestraße aus Aluminium mit 10 Arbeitsstellen (athrein, 2-seitige Montagestraße aus Aluminium mit 10 Arbeitsstellen; mit beweglichen (ahmen; Rexroth/ Bosch Kettenförderer; Festo Pneumatikzylinder; Beleuchtung; 10 exible Absaugarme; und 1 Lüfter; Gesamtabm. ca. 16x2 Meter; (Produktionsbereich 2)	750,00
865		lolzstände lolzstände; (Produktionsbereich 2)	10,00
866	F e	Reparatur-/Montagetisch mit Aluminium isoliert Reparatur-/Montagetisch mit Aluminium isoliert; Abm. 310x125 cm; mit Holzplatte; lektrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; höhenverstellbar; und Beleuchtung; Produktionsbereich 2)	150,00
867		Beweglicher geschwungener Transportwagen aus Aluminium Beweglicher geschwungener Transportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 2)	10,00
868	N	ndustrieller Staubsauger lilfisk Alto, attix 30, Industrieller Staubsauger; 1200/1500 Watt; 230 Volt; Produktionsbereich 2)	25,00
869	N	ndustrieller Staubsauger lilfisk Alto, attix 30, Industrieller Staubsauger; 1200/1500 Watt; 230 Volt; Produktionsbereich 2)	25,00
870	1 li	ndustrieller Staubsauger lilfisk Alto, attix 30, Industrieller Staubsauger; 1200/1500 Watt; 230 Volt; Produktionsbereich 2)	25,00
871	1 li	ndustrieller Staubsauger lilfisk Alto, attix 30, Industrieller Staubsauger; 1200/1500 Watt; 230 Volt; Produktionsbereich 2)	25,00



Position	Anzahl	Beschreibung Start	gebot €
872	Nilf	ustrieller Staubsauger isk Alto, attix 30, Industrieller Staubsauger; 1200/1500 Watt; 230 Volt; oduktionsbereich 2)	25,00
873		weglicher PlattenTransportwagen veglicher PlattenTransportwagen; mit Platten; (Produktionsbereich 2)	10,00
874	Jun	ettenregal mit Abschnitten gheinrich, Palettenregal mit Abschnitten; Abm. 278x105x350 cm; mit 4 Gestellen; 12 jen; (Produktionsbereich 2)	100,00
875	Pos	sten verschiedenen Ersatzteilen sten verschiedenen Ersatzteilen; d.h. Pumpen; Ventilen; Schiene etc.; inkl. Regale; oduktionsbereich 2)	75,00
876	Kat cm;	sorberkammer mit Aluminium isoliert rein, seriennummer 3489, Absorberkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 510x370x308 mit eingesetztem Rollenförderband; Led-Beleuchtung; Schreibtisch; oduktionsbereich 3)	500,00
877		weglicher Transportwagen aus Aluminium mit 4 Böden veglicher Transportwagen aus Aluminium mit 4 Böden; (Produktionsbereich 3)	10,00
878	Kat	passbare Hochkabine aus Aluminium mit offener Antenne hrein, Anpassbare Hochkabine aus Aluminium mit offener Antenne; mit Serverschrank; euchtung; (Produktionsbereich 3)	300,00
879	Rep elek	paratur-/Montagetisch mit Aluminium isoliert paratur-/Montagetisch mit Aluminium isoliert; Abm. 310x125 cm; mit Holzplatte; ktrische Anschlüsse; flexibler Absaugarm; höhenverstellbar; und Beleuchtung; poduktionsbereich 3)	150,00
880	Moi	ntagetisch aus Aluminium ntagetisch aus Aluminium; Abm. 200x84 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; kein ter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 3)	75,00
881	_	bare Industriestühle rksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 3)	75,00
882		bare Industriestühle rksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 3)	75,00
883	_	bare Industriestühle rksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 3)	75,00
884	_	bare Industriestühle rksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 3)	75,00
885	_	bare Industriestühle rksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 3)	75,00
886		rschiedene bewegliche Rollschränke schiedene bewegliche Rollschränke; (Produktionsbereich 3)	60,00
887		nreibtisch mit Stuhl nreibtisch mit Stuhl; (Produktionsbereich 3)	10,00
888		weglicher LagerTransportwagen aus Aluminium veglicher LagerTransportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 3)	10,00
889		serdrucker ocera, ecosys FS-4200DN, Laserdrucker; A4-Größe; (Produktionsbereich 3)	10,00
890	2 Bev	wegliche Aluminium-Informationstafeln vegliche Aluminium-Informationstafeln; (Produktionsbereich 3)	10,00
891	Moi	ntagetisch aus Aluminium ntagetisch aus Aluminium; Abm. 310x42/90 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; n Lüfter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 3)	75,00
892	1 <b>Mo</b> Moi	ntagetisch aus Aluminium ntagetisch aus Aluminium; Abm. 310x42/90 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; n Lüfter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 3)	75,00



Position	n Anzahl	Beschreibung Start	tgebot €
893	Mo	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x84 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; kein fter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 3)	75,00
894	Mo	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x84 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; kein ifter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 3)	75,00
895	Mo	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x84 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; kein ifter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 3)	75,00
896	Ka Se	eparaturkammer mit Aluminium isoliert atrein, Reparaturkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 376x160x250 cm; mit erverschrank; mit Summite-Verzerrungsanalysegerät; Typ SI-900A; Bereich 890-960 Hz; DC Stromversorgung; Tower Computer; Monitor; (Produktionsbereich 3)	600,00
897	Ka	eparaturkammer mit Aluminium isoliert atrein, Reparaturkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 376x160x250 cm; mit Absaugarm; in Lüfter; (Produktionsbereich 3)	250,00
898	Ka	M-Messkammer mit Aluminium isoliert atrein, seriennummer PIM 4, PIM-Messkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 0x370x315 cm; mit hängendem Eingabeförderband; (Produktionsbereich 3)	500,00
899	Ka	M-Messkammer mit Aluminium isoliert atrein, seriennummer PIM 3, PIM-Messkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 0x370x315 cm; mit hängendem Eingabeförderband; (Produktionsbereich 3)	500,00
900	Ka	M-Messkammer mit Aluminium isoliert atrein, seriennummer PIM 2, PIM-Messkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 0x370x315 cm; mit hängendem Eingabeförderband; (Produktionsbereich 3)	500,00
901	Ka	M-Messkammer mit Aluminium isoliert atrein, seriennummer PIM 1, PIM-Messkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 0x370x315 cm; mit hängendem Eingabeförderband; (Produktionsbereich 3)	500,00
902	Ka	M-Messkammer mit Aluminium isoliert atrein, seriennummer PIM, PIM-Messkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 510x370x315 n; mit hängendem Eingabeförderband; (Produktionsbereich 3)	500,00
903	1 <b>A</b> k Ka	osorberkammer mit Aluminium isoliert atrein, seriennummer 7835, Absorberkammer mit Aluminium isoliert; Abm. 510x370x308 n; mit eingesetztem Rollenförderband; Schreibtisch; (Produktionsbereich 3)	500,00
904	1 <b>B</b> e	eweglicher Schreibtisch mit 2 Schubladen eweglicher Schreibtisch mit 2 Schubladen; (Produktionsbereich 3)	10,00
905	5 <b>B</b> e	ewegliche Aluminium-Informationstafeln ewegliche Aluminium-Informationstafeln; (Produktionsbereich 3)	10,00
906	2N Alı	odiumplattform aus Aluminium  If Theater und Veranstaltungstechnik, Ergo trend, baujahr 2012, Podiumplattform aus uminium; Gesamtabm. 7/8/16x5/11 Meter; max. Gehhöhe 90 cm; Ladekap. 750kg/m2; n 4112; mit 2 Leitern; (Produktionsbereich 3)	750,00
907	Ju	ektrischer Scherenhubtisch ngheinrich, hiw2.0eu, baujahr 2012, Elektrischer Scherenhubtisch; max. Lastkap. 1000 ; max. Höhe 920 mm; Plattform Abm. 1300x800 mm; 380 Volt; (Produktionsbereich 3)	150,00
908	1 <b>P</b> c	osten spezial-Hängefließband osten spezial-Hängefließband; mit Kurven; Elektromotoren; Länge ca. 150 Meter; roduktionsbereich 3)	500,00
909	1 Bc	ox mit verschiedenen Kabeln ox mit verschiedenen Kabeln; (Produktionsbereich 3)	50,00
910	1 <b>V</b> a	akuumheber an hängender Traverse chmalz, jumboErgo, baujahr 2001, Vakuumheber an hängender Traverse; Hubkap. 65 kg; t Querstück; mit Vakuumpumpe; (Produktionsbereich 3)	300,00



Position .	Anzahl	Beschreibung Start	gebot €
911	2N	uminiumplattform mit Leiter 1, Ergo Trend, baujahr 2012, Aluminiumplattform mit Leiter; Abm. 200x100 cm; Lastkap. 0 kg/m2; din 4112; (Produktionsbereich 3)	150,00
912	Ju kg	ektrischer Scherenhubtisch ngheinrich, hiw2.0eu, baujahr 2012, Elektrischer Scherenhubtisch; max. Lastkap. 1000 ; max. Höhe 1100 mm; Plattform Abm. 1300x800 mm; 380 Volt; mit Spezialförderer; roduktionsbereich 3)	150,00
913	Ka	ehtisch aus Aluminium mit Rollbahn Ithrein, Drehtisch aus Aluminium mit Rollbahn; Fördererlänge 300 cm; roduktionsbereich 3)	100,00
914		ollbahnsystem aus Aluminium uthrein, Rollbahnsystem aus Aluminium; Fördererlänge 300 cm; (Produktionsbereich 3)	100,00
915	Ka	ehtisch aus Aluminium mit Rollbahn Ithrein, Drehtisch aus Aluminium mit Rollbahn; Fördererlänge 300 cm; roduktionsbereich 3)	100,00
916	Мо	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x84 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; kein fter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 3)	75,00
917	Mo	ontagetisch aus Aluminium ontagetisch aus Aluminium; Abm. 200x84 cm; Holzplatte; mit flexiblem Absaugarm; mit -Filter; mit Beleuchtung; (Produktionsbereich 3)	75,00
918		egale mit 4 Böden egale mit 4 Böden; (Produktionsbereich 3)	10,00
919	8 <b>ro</b>	Ilbare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauem Gummisitz; (Produktionsbereich 3)	200,00
920	Ju kg	ektrischer Scherenhubtisch ngheinrich, hiw2.0eu, baujahr 2012, Elektrischer Scherenhubtisch; max. Lastkap. 1000 ; max. Höhe 1100 mm; Plattform Abm. 1300x800 mm; 380 Volt; mit Rahmen; roduktionsbereich 3)	150,00
921	1 <b>Pl</b> a	asmastation aus Aluminium asmastation aus Aluminium; Diener Plasmaeinheit; RF-Filtereinheit und Beleuchtung; roduktionsbereich 3)	125,00
922	1 <b>Pl</b> a	asmastation aus Aluminium asmastation aus Aluminium; Diener Plasmaeinheit; RF-Filtereinheit und Beleuchtung; roduktionsbereich 3)	125,00
923	Do Fö	oppel-Plasmastation aus Aluminium oppel-Plasmastation aus Aluminium; 2 Diener Plasmaeinheiten; Rexroth Rahmen- ordersystem; Sicherheitsstrahl; begehbares Gerüst; kettengetriebenes Förderband mit usgaberahmen; und Förderband; (Produktionsbereich 3)	500,00
924	1 <b>be</b> Tra	weglicher spezieller Rahmenheber ansort, pro120melow-1, beweglicher spezieller Rahmenheber; Hebekap. 120 kg; ebehöhe 1800 mm; 230 Volt; internes Ladegerät; (Produktionsbereich 3)	150,00
925	1 <b>be</b> Tra	eweglicher spezieller Rahmenheber ansort, pro120melow-1, beweglicher spezieller Rahmenheber; Hebekap. 120 kg; ebehöhe 1800 mm; 230 Volt; internes Ladegerät; (Produktionsbereich 3)	150,00
926	2 <b>Al</b>	uminiumtische uminiumtische; mit Holzplatte; (Produktionsbereich 3)	10,00
927	2 <b>A</b> b	ofallbehälter nilo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 2)	10,00
928	6 <b>Ve</b>	erschiedene Transportwagen erschiedene Transportwagen; (Produktionsbereich 3)	10,00
929	1 Sc	chrank mit 2 Türen mit Rollschrank chrank mit 2 Türen mit Rollschrank; (Produktionsbereich 3)	10,00



Position	Anzah	I Beschreibung Start	gebot €
930	G	eweglicher Schreibtisch mit 2 Schubladen und verschiedenen Transportwagen arant, Beweglicher Schreibtisch mit 2 Schubladen und verschiedenen Transportwagen; Produktionsbereich 3)	10,00
931	Za	lektrischer hydraulischer säulenschwenkender Handling-Heber asche Sitec, Z-A20, baujahr 2012, Elektrischer hydraulischer säulenschwenkender andling-Heber; Ladekap. 19 kg; mit Schunk-Klemmenvorrichtung; (Produktionsbereich 3)	250,00
932	Za sä	lektrischer hydraulischer säulenschwenkender Handling-Heber, Ladekap. 110 kg asche Sitec, Ksl 110-2.5/2.7, baujahr 2012, Elektrischer hydraulischer aulenschwenkender Handling-Heber, Ladekap. 110 kg; mit Demag-Gabelstapler; Produktionsbereich 3)	250,00
933	R	ollenförderband mit Dichtungseinheit ollenförderband mit Dichtungseinheit; Rollenabm. 600 mm; Gesamtlänge 9000 mm; ichtungseinheit; (Produktionsbereich 3)	150,00
934	Ve	chwere Scherenhubplattform entzki, Schwere Scherenhubplattform; max. Nutzlast 3000 kg; Abm. 250x130 cm; Produktionsbereich 3)	500,00
935		osten verschiedenen Transportwagen aus Aluminium osten verschiedenen Transportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 3)	75,00
936		luminiumregale mit 3 Böden luminiumregale mit 3 Böden; (Produktionsbereich 3)	10,00
937		chließfachschränke mit 2 Türen chließfachschränke mit 2 Türen; mit Reinigungswerkzeugen; (Produktionsbereich 3)	10,00
938	1 <b>S</b> c	chließfachschränke mit 2 Türen mit Reinigungswerkzeugen chließfachschränke mit 2 Türen mit Reinigungswerkzeugen; und Vakuumreiniger Produktionsbereich 3)	10,00
939		bfallbehälter ailo, Abfallbehälter; (Produktionsbereich 3)	10,00
940		chrank mit 2 Türen auf beweglichem Rahmen chrank mit 2 Türen auf beweglichem Rahmen; (Produktionsbereich 3)	10,00
941		ersonalspintschränke mit 12 Türen ersonalspintschränke mit 12 Türen; (Produktionsbereich 3)	60,00
942		chrank mit 2 Türen auf beweglichem Rahmen chrank mit 2 Türen auf beweglichem Rahmen; (Produktionsbereich 3)	10,00
943		ewegliche Infotafel und Flipchart ewegliche Infotafel und Flipchart; (Produktionsbereich 3)	10,00
944		chreibtisch chreibtisch; (Produktionsbereich 3)	10,00
945		aserdrucker yocera, ecosys FS-1370 DN, Laserdrucker; (Produktionsbereich 3)	10,00
946		erschiedene bewegliche spezielle Transportwagen erschiedene bewegliche spezielle Transportwagen; (Produktionsbereich 3)	60,00
947		eweglicher Rollen-Transportwagen aus Aluminium eweglicher Rollen-Transportwagen aus Aluminium; (Produktionsbereich 3)	10,00
948		osten verschiedenen Aluminiumrahmen osten verschiedenen Aluminiumrahmen; mit Tragarm-Wagen; etc.; (Produktionsbereich a)	150,00
949		osten Aluminiumrahmen osten Aluminiumrahmen; verschiedene Teile etc.; (Produktionsbereich 3a)	150,00
950	1 <b>s</b> e	elektive Lötmaschine bso, spa-R, baujahr 2014, seriennummer 655, selektive Lötmaschine; Kap. 8a; Nitrogen ax. 2 Bar; 230 Volt; (Produktionsbereich 3a)	200,00
951		ohes Kühlschrankmodell ebherr, Hohes Kühlschrankmodell; (Produktionsbereich 3b)	10,00



Position	Anza	ahl Beschreibung Starte	gebot €
952	3	Plastikbehälter mit Inhalt Plastikbehälter mit Inhalt; und 1 Transportwagen; (Produktionsbereich 3b)	10,00
953	1	<b>Standardkabelzufuhreinheit</b> Sutter electronic, CCM-1200, Standardkabelzufuhreinheit ; 220 v; (Produktionsbereich 3b)	100,00
954	3	Schränke mit 4 Schubladen Stumpf, Schränke mit 4 Schubladen; (Produktionsbereich 3b)	100,00
955	3	Schränke mit 4/6 Schubladen mit Lötwerkzeugen Stumpf, Schränke mit 4/6 Schubladen mit Lötwerkzeugen; (Produktionsbereich 3b)	100,00
956	1	Schrank mit 8 Schubladen mit Werkzeugen SSI Schäfer, Schrank mit 8 Schubladen mit Werkzeugen; (Produktionsbereich 3b)	100,00
957		Posten Löthandschuhen Uvex, Posten Löthandschuhen; (Produktionsbereich 3b)	100,00
958	3	Schreibtische mit verschiedenen Schreibtische mit verschiedenen; (Produktionsbereich 3b)	100,00
959		Schreibtische mit Stuhl (Produktionsbereich 3b)	10,00
960		Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Inhalten Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Inhalten; (Produktionsbereich 3b)	20,00
961	1	Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Inhalten Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Inhalten; (Produktionsbereich 3b)	20,00
962	1	Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Löteinheiten Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Löteinheiten; (Produktionsbereich 3b)	250,00
963	1	Schrank mit 2 Türen mit verschiedener Lötausstattung Schrank mit 2 Türen mit verschiedener Lötausstattung; (Produktionsbereich 3b)	50,00
964	1	Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Inhalten Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Inhalten; (Produktionsbereich 3b)	50,00
965	1	Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Inhalten Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Inhalten; (Produktionsbereich 3b)	50,00
966	1	Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Lötwerkzeugen Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Lötwerkzeugen; (Produktionsbereich 3b)	50,00
967	1	Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Lötwerkzeugen Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Lötwerkzeugen; (Produktionsbereich 3b)	50,00
968	1	Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Lötwerkzeugen Schrank mit 2 Türen mit verschiedenen Lötwerkzeugen; (Produktionsbereich 3b)	50,00
969	1	Posten verschiedenen Behältern Posten verschiedenen Behältern; mit Aluminiumrahmen etc.; auf den Schränken; (Produktionsbereich 3b)	50,00
970		<b>4-Fach Lötstation/-tisch</b> 4-Fach Lötstation/-tisch; mit 4 mikroprozessor gesteuerten Induktionserwärmern; Typ Power Cube 45/900; Aluminiumtisch mit Beleuchtung; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; und beweglicher Stuhl; (G08)	600,00
971		<b>4-Fach Lötstation/-tisch</b> 4-Fach Lötstation/-tisch; mit 2 mikroprozessor gesteuerten Induktionserwärmern; Typ Power Cube 45/900; Aluminiumtisch mit Beleuchtung; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; und beweglicher Stuhl; (G08)	600,00
972		Produktionsstation/Tisch Produktionsstation/Tisch; mit Aluminiumtisch mit Beleuchtung; flexible Saugarme; kein Lüfter; und beweglicher Stuhl; (G08)	600,00
973		<b>4-Fach Lötstation/-tisch</b> 4-Fach Lötstation/-tisch; mit 3 mikroprozessor gesteuerten Induktionserwärmern; Typ Power Cube 45/900; Aluminiumtisch mit Beleuchtung; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; und beweglicher Stuhl; (G08)	600,00



Position	Anzahl	Beschreibung Star	tgebot €
974	4-F Po	Fach Lötstation/-tisch Fach Lötstation/-tisch; mit 3 mikroprozessor gesteuerten Induktionserwärmern; Typ wer Cube 45/900; Aluminiumtisch mit Beleuchtung; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; un weglicher Stuhl; (G08)	600,00 d
975	4-f Po	Fach Lötstation/-tisch Fach Lötstation/-tisch; mit 3 mikroprozessor gesteuerten Induktionserwärmern; Typ wer Cube 45/900; Aluminiumtisch mit Beleuchtung; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; un weglicher Stuhl; (G08)	600,00 d
976		üfgerät als Tischmodell üfgerät als Tischmodell; mit Absorber und Messplatte mit Taste; (G8)	60,00
977	Se	erverschrank als Rack-Version erverschrank als Rack-Version; mit Summitek Typ SI-2000 B Option K Passive ermodulationseinheit; DC Stromversorgung; ThinkCentre PC mit 17" Monitor (G8)	100,00
978	Po	esten Schreibtischen mit Arbeitsstühlen esten Schreibtischen mit Arbeitsstühlen; bestehend aus 4 Stühlen und 2 Tischen mit elzplatte und Lichtstrahl (G8)	50,00
979	Po	esten Schreibtischen mit Arbeitsstühlen esten Schreibtischen mit Arbeitsstühlen; bestehend aus 2 Stühlen und 2 Tischen mit elzplatte (G8)	50,00
980	Mo	ontagetische aus Aluminium ontagetische aus Aluminium; mit elektrischem Drehmomentschlüsselantrieb auf dem osgleichsregler (G8)	50,00
981		ewegliches Aluminiumregal mit 4 Böden ewegliches Aluminiumregal mit 4 Böden; (G8)	10,00
982		teiliges Stahlregal eiliges Stahlregal; Abm. ca. 40x100x200 cm (G8)	10,00
983		ofallbehälter nilo, Abfallbehälter; (G8)	10,00
984	Мо	ontagetisch ontagetisch; mit Holzplatte; Abm. 200x73 cm; flexibler Absaugarm; FT Filtereinheit; eleuchtung; 2 bewegliche Stühle; 3 verschiedene Regale; Tisch und Rollschrank; (G09)	75,00
985		bhes Kühlschrankmodell ebherr, profi line, Hohes Kühlschrankmodell; Volumen 331 Liter; 230 Volt; (G09)	10,00
986	3 <b>M</b> c	ontagetische ontagetische; mit Holzplatte; Abm. 200x73 cm; Beleuchtung; pneumatischer und ektrischer Schraubendreher; Stühle; (G09)	150,00
987	Ka Sc Sc	utomatische pneumatische vertikale Schraubendreherstation uthrein, baujahr 1997, seriennummer 5253, Automatische pneumatische vertikale uhraubendreherstation; mit doppelter Eingabe; Stoger vertikaler pneumatischer uhraubendreher; 2 Stöger Vibrationsmagazine; Typ zse 2600 ses 2001; x;y;z ubeitshöhe; Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; Typ Got 1000; (G09)	600,00
988	<b>ve</b> Ka die ve 15 Mir Dre	Attomatische, pneumatische, 3-lagige Antriebsstation für die Produktion von rtikalen Teilen Athrein, seriennummer 4538, Automatische, pneumatische, 3-lagige Antriebsstation für Produktion von vertikalen Teilen; mit Rexroth / Bosch Palettenfördersystem; 3 Stöger rtikale pneumatische Schraubendreher; 2x 4-fach Bauer Vibrationsmagazine; Typ th /S-2; 3x Stöger Vibrationsmagazine; Typ zse 2600 ses 2001; x;y;z Arbeitshöhe; tsubishi Touchscreen-Steuerung; Typ Got 1000; elektrischer ehmomentschraubendreher; 9 Bosch antistatisches Paletten; Abm. 245x245 mm; essvorrichtung; Linx Markiereinheit aus rostfreiem Stahl; Typ 4900; (G09)	5.000,00



osition	n Anz	ahl Beschreibung Start	gebot €
989	1	Automatische, pneumatische, 3-lagige Antriebsstation für die Produktion von vertikalen Teilen Kathrein, seriennummer 5323, Automatische, pneumatische, 3-lagige Antriebsstation für die Produktion von vertikalen Teilen; mit Rexroth / Bosch Palettenfördersystem; 3 Stöger vertikale pneumatische Schraubendreher; 2x 4-fach Bauer Vibrationsmagazine; Typ th 15/S-2; 3x Stöger Vibrationsmagazine; Typ zse 2600 ses 2001; x;y;z Arbeitshöhe; Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; Typ Got 1000; elektrischer Drehmomentschraubendreher; 9 Bosch antistatisches Paletten; Abm. 245x245 mm; Pressvorrichtung; Linx Markiereinheit aus rostfreiem Stahl; Typ 4900; (G09)	5.000,00
990	32	Antistatische Paletten Bosch, Antistatische Paletten; Abm. 245x245 mm; Innengestell; mit Gestell; (G09)	300,00
991	38	Antistatische Paletten Bosch, Antistatische Paletten; Abm. 245x245 mm; Innengestell; mit verschiedenen Montageeinheiten und Gestell; (G09)	400,00
992	1	Manuelle Tischpresse Gechter, 8/12 hkpv, baujahr 2014, seriennummer 304530, Manuelle Tischpresse; max. Arbeitshöhe 220 mm; (G09)	100,00
993	1	Manuelle Tischpresse Gechter, 8/12 hkpv, baujahr 2012, seriennummer 303038, Manuelle Tischpresse; max. Arbeitshöhe 220 mm; (G09)	100,00
994	1	manuelle Lochpresse Gechter, 2 kN, seriennummer 92474, manuelle Lochpresse; Kap. 2 kN; (G09)	60,00
995	1	<b>4-Fach Lötstation/-tisch</b> 4-Fach Lötstation/-tisch; mit 3 mikroprozessor gesteuerten Induktionserwärmern; Typ Power Cube 45/900; Aluminiumtisch mit Beleuchtung; flexibler Absaugarm; kein Lüfter; (G09)	600,00
996	1	automatische 4-Stationen-Lötmaschine Stein, WTS, seriennummer 5321, automatische 4-Stationen-Lötmaschine; mit gesteuerten Induktionserwärmern; Typ 45/900; Förderband; Posten Produktmontagepaletten; Steuerungspanel mit Mitsubishi Touchscreen-Steuerung; (G09)	1.500,00
997	1	Manuelle Tischpresse Gechter, 8/12 hkpv, baujahr 2012, seriennummer 303158, Manuelle Tischpresse; max. Arbeitshöhe 220 mm; (G09)	100,00
998	1	manuelle Lochpresse Gechter, 5 kN, seriennummer 57683, manuelle Lochpresse; Kap. 5 kN; (G09)	60,00
999	1	manuelle Lochpresse Gechter, 2 kN, baujahr 2012, seriennummer 93282, manuelle Lochpresse; Kap. 2 kN; (G09)	60,00
1000	1	manuelle Lochpresse Berg & Schmid, MZ 250, baujahr 2012, manuelle Lochpresse; Kap. 2;5 kN; (G09)	60,00
1001	1	Vollautomatische Verknüpfungsstation von Kabelstücken Kathrein, Vollautomatische Verknüpfungsstation von Kabelstücken; mit 2 Schleiniger Koaxialstreifeneinheiten; Typ 5500; ('06/'07); Bauer rostfreies Vibrationsmagazin; Typ th 15/S2; Stäubli Handling-Roboter; Typ TS 40; ('12); pneumatische Verbindungseinheit; Induktionserwärmer; Fernbedienung; (G11)	2.500,00
1002	1	Kabellängen-Messstation HSB, beta 110-sss-m-2510-3100-3700-4sa, baujahr 2010, seriennummer 49414, Kabellängen-Messstation; max. Länge ca. 3000 mm; Di-Soric-Laser; Klasse 1; Tower Computer; 2 Monitore; Joystick; rückwärtiger Sicherheitsstrahl; (G11)	3.000,00
1003	1	Komplette Kalbelängenmess- und Schnittlinie Schleuniger, baujahr 2011, seriennummer 6518, Komplette Kabellängenmess- und Schnittlinie; bestehend aus; Kabelrollenhalter; automatischer Kabelabwickler; Schleuniger Abisolierzange; Typ Powerstrip 9500 RX; Kabellänge 52-1000 mm; Kabelgrößenreichweite bis 25 mm2; Geschwindigkeit bis zu 1,95 m/s; V-Klingen-Typ; Tower Computer; Tisch; (G11)	2.000,00



Position A	nza	ahl Beschreibung S	Startgebot €
1004	1	Komplette Kalbelängenmess- und Schnittlinie Schleuniger, baujahr 2011, seriennummer 6517, Komplette Kabellängenmess- und Schnittlinie; bestehend aus; Kabelrollenhalter; automatischer Kabelabwickler; Schleunig Abisolierzange; Typ Powerstrip 9500 RX; Kabellänge 52-1000 mm; Kabelgrößenreichweite bis 25 mm2; Geschwindigkeit bis zu 1,95 m/s; V-Klingen-Typ; Tower Computer; Tische; (G11)	2.000,00 ger
1005	1	Komplette Kalbelängenmess- und Schnittlinie Schleuniger, baujahr 2011, seriennummer 6078, Komplette Kabellängenmess- und Schnittlinie; bestehend aus; Kabelrollenhalter; automatischer Kabelabwickler; Schleunig Abisolierzange; Typ Powerstrip 9500 RX; Kabellänge 52-1000 mm; Kabelgrößenreichweite bis 25 mm2; Geschwindigkeit bis zu 1,95 m/s; V-Klingen-Typ; Tower Computer; Tische; (G11)	2.000,00 ger
1006	1	Komplette Kalbelängenmess- und Schnittlinie Schleuniger, seriennummer 3216, Komplette Kabellängenmess- und Schnittlinie; bestehend aus; Kabelabwickler / -zuführer; Typ PF-2500; ('08); Schleuniger Abisolierzange; Typ Powerstrip 9500 RX; ('04); Kabelgrößenreichweite bis 25 mm2; Geschwindigkeit bis zu 1,95 m/s; V-Klingen-Typ; Tower Computer; Tisch; Kathrein Rohrlötmaschine; mit Vibrationsförderer; Induktionserwärmer; (G11)	2.000,00
1007	1	Komplette Kalbelängenmess- und Schnittlinie Schleuniger, seriennummer 5614, Komplette Kabellängenmess- und Schnittlinie; bestehend aus; Kabelabwickler / -zuführer; Typ PF-2500; ('06); Schleuniger Abisolierzange; Typ Powerstrip 9500 RX; (' 04); Kabelgrößenreichweite bis 25 mm2; Geschwindigkeit bis zu 1,95 m/s; V-Klingen-Typ; Tower Computer; Tisch; Kathrein Biegeeinheit; (G11)	2.000,00
1008	1	Kompletter Kabelstreifen/Schnittlinie Schleuniger, seriennummer 4803, Komplette Kabellängenmess- und Schnittlinie; bestehend aus; Kabelabwickler / -zuführer; Typ PF-2500; ('06); Schleuniger Abisolierzange; Typ Powerstrip 9500 RX; (' 04); Kabelgrößenreichweite bis 25 mm2; Geschwindigkeit bis zu 1,95 m/s; V-Klingen-Typ; Tower Computer; Tisch; (G11)	1.800,00
1009	1	Komplette Kalbelängenmess- und Schnittlinie Schleuniger, seriennummer 3216, Komplette Kalbelängenmess- und Schnittlinie; bestehend aus; Makfil Kabelabwickler / -zuführer; Typ AF2001; ('04); Makfil Zuführer; Z Typ AF100-25; ('05);Schleuniger Abisolierzange; Typ Powerstrip 9500 RX; ('05); Kabelgrößenreichweite bis 25 mm2; Geschwindigkeit bis zu 1,95 m/s; V-Klingen-Typ; Tower Computer; Tisch; Kathrein Doppelrohr-Lötmaschine; mit Vibrationsförderer; Induktionserwärmer; (G11)	2.200,00
1010	1	Kabelschneider als Tischmodell seriennummer 1761, Kabelschneider als Tischmodell; mit Taster; Lüfter; 2 Arbeitstisch mit Beleuchtung; (G11)	200,00 ne
1011	1	Montagetisch Montagetisch; Abm. 200x84 cm; mit elektrischen Anschlüssen; Beleuchtung; (G11)	75,00
1012	2	Verschiedene Kabelabroller Verschiedene Kabelabroller; und 1 Transportwagen; (G11)	60,00
1013	1	Posten Reinigungswerkzeugen Posten Reinigungswerkzeugen; Vakuumreiniger; Tisch; (G11)	20,00
1014	1	Schränke und verschiedenes Schränke und verschiedenes; (G11)	10,00
1015	7	Bewegliche Transportwagen aus Aluminium Bewegliche Transportwagen aus Aluminium; (G11)	10,00
1016	3	Abfallbehälter Hailo, Abfallbehälter; (G11)	10,00
1017	1	Schreibtisch Schreibtisch; 2 Schränke; 4 Rollschränke und 1 Stuhl; (G11)	10,00



Position	Anzahl	Beschreibung Starr	tgebot €
1018	ser Ind	ach Rohr-Lötstation/-tisch riennummer 3359, 2-fach Rohr-Lötstation/-tisch; mit 1 mikroprozessor gesteuerten luktionserwärmern; Typ Power Cube 45/900; Aluminiumtisch mit Beleuchtung; 2 flexible ugarme; kein Lüfter; und beweglicher Stuhl; (G11)	600,00
1019	ser Ind	ach Rohr-Lötstation/-tisch riennummer 3359, 2-fach Rohr-Lötstation/-tisch; mit 1 mikroprozessor gesteuerten luktionserwärmern; Typ Power Cube 45/900; Aluminiumtisch mit Beleuchtung; 2 flexible ugarme; kein Lüfter; und beweglicher Stuhl; (G11)	600,00
1020	ser Ind	ach Rohr-Lötstation/-tisch riennummer 3359, 2-fach Rohr-Lötstation/-tisch; mit 1 mikroprozessor gesteuerten luktionserwärmern; Typ Power Cube 45/900; Aluminiumtisch mit Beleuchtung; 2 flexible ugarme; kein Lüfter; und beweglicher Stuhl; (G11)	600,00
1021		itennenbiegeeinheit riennummer 5870, Antennenbiegeeinheit; mit Transportwagen; (G11)	75,00
1022		rschiedene Aluminiumtische rschiedene Aluminiumtische; mit Holzplatte; (G11)	10,00
1023		schkopiergerät ocera, Ecosys FS-3040 mfp+, Tischkopiergerät; (G11)	60,00
1024		kettendrucker b, mach 4, seriennummer 6376, Etikettendrucker; (G11)	75,00
1025		rstärker onacor, PA-402, Verstärker; (G11)	10,00
1026		ontagetisch ontagetisch; Abm. 280x80 cm; mit Beleuchtung; (G11)	10,00
1027		fallbehälter ilo, Abfallbehälter; (G11)	10,00
1028	3 <b>Ve</b>	rschiedene Tische rschiedene Tische; (G11)	10,00
1029	2 <b>Ve</b>	rschiedene Tische rschiedene Tische; (G11)	10,00
1030	1 bev	wegliche Transportwagen wegliche Transportwagen; (G11)	10,00
1031	1 bev	wegliche Transportwagen wegliche Transportwagen; (G11)	10,00
1032		Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G11)	150,00
1033	3 <b>rol</b>	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G11)	150,00
1034		Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G11)	150,00
1035	3 <b>rol</b>	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G11)	150,00
1036	3 <b>rol</b>	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G11)	150,00
1037	3 <b>rol</b>	Ilbare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G11)	150,00
1038	3 <b>rol</b>	Ilbare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G11)	150,00
1039	2 <b>Be</b>	wegliche Aluminiumregale mit 4 Böden wegliche Aluminiumregale mit 4 Böden; (G11)	60,00
1040	3 <b>Sp</b>	ezielle Aluminiumrahmen ezielle Aluminiumrahmen; (G11)	10,00



Positio	n Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1041		beitstisch beitstisch; (G11)	10,00
1042		t <b>üriger Schrank</b> :üriger Schrank; (G11)	10,00
1043	_	phes Kühlschrankmodell ebherr, profi line, Hohes Kühlschrankmodell; Volumen 335 Liter; 230 Volt; (G11)	10,00
1044		hrank mit 2 Türen hrank mit 2 Türen; mit Reinigungswerkzeugen; (G11)	10,00
1045		seitige Stufenleiter aus Aluminium seitige Stufenleiter aus Aluminium; 7 Stufen; (G11)	10,00
1046		chließfachschränke mit 3/4 Türen chließfachschränke mit 3/4 Türen; mit Schlüsseln; (G11)	60,00
1047		chließfachschrank mit 16 Türen chließfachschrank mit 16 Türen; mit Schlüsseln; und 1 Schrank; (G11)	20,00
1048	16 <b>Sc</b>	chließfachschränke mit 3/4 Türen chließfachschränke mit 3/4 Türen; mit Schlüsseln; (G11)	160,00
1049	2 <b>Sc</b>	chließfachschränke mit 16 Türen chließfachschränke mit 16 Türen; mit Schlüsseln; (G11)	20,00
1050	10 <b>Ve</b>	erschiedene Kantinentische mit 38 verschiedenen Stühlen erschiedene Kantinentische mit 38 verschiedenen Stühlen; (G11)	100,00
1051	1 <b>K</b> ü	hlschrank und Mikrowelle hlschrank und Mikrowelle; (G11)	10,00
1052	3 <b>A</b> b	ofallbehälter aus Kunststoff ofallbehälter aus Kunststoff; (G11)	10,00
1053	7 <b>Sc</b>	chließfachschränke mit 3/4 Türen chließfachschränke mit 3/4 Türen; mit Schlüsseln; (G11)	60,00
1054	1 <b>2-t</b>	t <b>üriger Schrank mit Reinigungswerkzeugen</b> üriger Schrank mit Reinigungswerkzeugen; d.h. Vakuumreiniger; (G09)	25,00
1055	1 <b>Al</b>	uminiumtisch uminiumtisch; (G09)	10,00
1056	2 <b>be</b>	wegliche Transportwagen mit 2 Böden tra, bewegliche Transportwagen mit 2 Böden; (G09)	20,00
1057	2 <b>be</b>	wegliche Transportwagen mit 2 Böden tra, bewegliche Transportwagen mit 2 Böden; (G09)	20,00
1058	3 <b>Ve</b>	erschiedene Tische und 1 Stuhl erschiedene Tische und 1 Stuhl; (G09)	20,00
1059	1 <b>P</b> o	osten Kunststoffrädern osten Kunststoffrädern; (G09)	10,00
1060	15 <b>Ve</b>	erschiedene Löteinheiten C, Verschiedene Löteinheiten; (G09)	400,00
1061	1 <b>M</b> c Mc	ontage-/Löttisch aus Aluminium ontage-/Löttisch aus Aluminium; mit Holzdeckel, Abm. 200X84 cm; Holzplatte; flexiblesaugarm; kein Lüfter; Beleuchtung; elektrische Anschlüsse (G09)	75,00 er
1062	1 <b>M</b> o Mo	ontage-/Löttisch aus Aluminium ontage-/Löttisch aus Aluminium; mit Holzdeckel, Abm. 159x73 cm; Holzplatte; flexible osaugarm; kein Lüfter; Beleuchtung; elektrische Anschlüsse (G09)	75,00 er
1063	Mo	ontage-/Löttisch aus Aluminium ontage-/Löttisch aus Aluminium; mit Holzdeckel, Abm. 200X84 cm; Holzplatte; flexib osaugarm; kein Lüfter; Beleuchtung; elektrische Anschlüsse (G09)	75,00 er
1064	1 <b>M</b> o Mo	ontage-/Löttisch aus Aluminium ontage-/Löttisch aus Aluminium; mit Holzdeckel, Abm. 200X84 cm; Holzplatte; flexib osaugarm; kein Lüfter; Beleuchtung; elektrische Anschlüsse (G09)	75,00 er



Position	Anzahl	Beschreibung	artgebot €
1065	Мо	ontage-/Löttisch aus Aluminium ontage-/Löttisch aus Aluminium; mit Holzdeckel, Abm. 200X84 cm; Holzplatte; flexible saugarm; kein Lüfter; Beleuchtung; elektrische Anschlüsse (G09)	75,00 r
1066	•	gerschrank mit 1 Tür rokraft, Lagerschrank mit 1 Tür; (G09)	10,00
1067	1 Lag	gerschrank mit 18 Schubladen gerschrank mit 18 Schubladen; (G09)	60,00
1068	1 <b>4-t</b> d	eiliges Lagerregal; (G09)	60,00
1069	1 <b>Mo</b> Mo	ontage-/Löttisch aus Aluminium ontage-/Löttisch aus Aluminium; mit Holzdeckel, Abm. 200x73 cm; Holzplatte; flexible saugarm; kein Lüfter; Beleuchtung; elektrische Anschlüsse (G09)	75,00
1070	2 <b>Mo</b>	ontagetische ontagetische; mit Holzdeckel; (G09)	10,00
1071	4 <b>Ab</b>	falleimer ilo, Abfalleimer; Kunststoff; (G09)	10,00
1072	1 Be	wegliches Aluminiumregal mit 4 Böden wegliches Aluminiumregal mit 4 Böden; (G09)	10,00
1073	1 <b>Be</b>	wegliche weiße Tafel aus Aluminium wegliche weiße Tafel aus Aluminium; (G09)	10,00
1074	3 <b>rol</b>	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G09)	150,00
1075	3 <b>rol</b>	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G09)	150,00
1076	3 <b>rol</b>	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G09)	150,00
1077	3 <b>rol</b>	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G09)	150,00
1078	3 <b>rol</b>	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G09)	150,00
1079	3 <b>rol</b>	Ibare Industriestühle erksitz, klimastar, rollbare Industriestühle; mit blauen Gummisitz; (G09)	150,00
1080	1 <b>Al</b> u	uminium- / Kunststoff-Trennwand uminium- / Kunststoff-Trennwand; (G09)	10,00
1081	1 <b>Al</b> u	uminiumtisch iminiumtisch; mit Holzplatte; (G09)	10,00
1082	1 Alı	uminiumtisch; mit Holzplatte; (G09) iminiumtisch; mit Holzplatte; (G09)	10,00
1083	1 Scl	hreibtisch mit 5 Stühlen hreibtisch mit 5 Stühlen; und 2 verschiedenen Tischen (G09)	75,00
1084	1 Tis	schkopiergerät	60,00
1085	1 Scl	ocera, Ecosys FS-3040 mfp+, Tischkopiergerät; (G09)  hließfachschrank mit 8 Türen  hließfachschrank mit 8 Türen; (C00)	10,00
1086	6 <b>Ve</b> i	hließfachschrank mit 8 Türen; (G09)  rschiedene Transportwagen  rschiedene Transportwagen; (C00)	10,00
1087	1 Tra	rschiedene Transportwagen; (G09)  ansportwagen mit 2 Böden rokraft, Transportwagen mit 2 Böden; (G09)	10,00
1088	2 Tra	rokraft, Transportwagen mit 2 Böden; (G09) ansportwagen mit 2 Böden	10,00
1089	1 <b>Ma</b>	tra, Transportwagen mit 2 Böden; (G09) <b>Irkiersystem aus rostfreiem Stahl</b> x, 4900, baujahr 2005, seriennummer BT 540, Markiersystem aus rostfreiem Stahl;  09)	250,00



Position	Anza	ahl Beschreibung	Startgebot €
1090	1	Markiersystem aus rostfreiem Stahl Linx, 4900, baujahr 2004, seriennummer BN 019, Markiersystem aus rostfreiem Stahl (G09)	250,00
1091	1	Posten Lagerregalen Posten Lagerregalen; Metall; ca. 11 m;	10,00
1092	1	<b>Posten Elektromaterial</b> Posten Elektromaterial; verschiedenes; z.B. Deckenlampen; Beleuchtung; Elektroschi	10,00 ränke
1093	1	Transportwagen Transportwagen	10,00
1094	2	Kabelabrollständer Kabelabrollständer; Metall	10,00
1095	4	Kennzeichnungsstäbe Kennzeichnungsstäbe; aus Kunststoff inkl. Fuß	10,00
1096	1	Chinesische Wand Chinesische Wand; rollbar	10,00
1097	2	Absaug-Filtersystem FT, MG100 S, Absaug-Filtersystem; 230 Volt; verschiedene Ersatzteile for Abgas; Lagerregal	150,00
1098	1	Lagerregal und Transportwagen Lagerregal und Transportwagen	10,00
1099	1	Transportwagen Transportwagen	10,00



### Allgemeine Bedingungen Online-Versteigerung TroostwijkAuctions.com

### **ALLGEMEINE BEDINGUNGEN**

für Online-Auktionen

des Unternehmens Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG (Deutschland)

Artikel 1. Definitionen

Allgemeine

Nutzerbedingungen: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche die Nutzung der Website der Troostwijk Veilingen B.V. regeln

Allgemeine Online-

Auktionsbedingungen: Diese Allgemeinen Bedingungen für eine Online-Auktion, die den Ablauf der Online-Auktion regeln und die Stellung,

Rechte und Pflichten der (Vertrags-) Partner / Teilnehmer definieren.

Benutzer: derjenige, der sich auf der Website der Firma Troostwijk Veilingen B.V. registriert

Benutzervertrag: Vertrag zwischen Troostwijk Veilingen B.V. und dem Benutzer

Bieter: derjenige, der ein Angebot bei einer Online-Auktion abgibt

Gebot: jeder von dem Benutzer in der Auktion für eine Position verbindlich gebotener Betrag Kaufpreis: setzt sich

zusammen aus dem Höchstgebot zum Auktionsende, dem Aufgeld und evtl. anfallender MwSt. Kaufvertrag:

Vertrag zwischen Käufer

und Verkäufer, der mit dem Zuschlag durch Troostwijk zustande

kommt

Käufer: Bieter, der für die Position den Zuschlag erhält

Position: Sache(n), die (auch unter einer Nummer gemeinsam) versteigert wird/werden

(Online-)Auktion: die von Troostwijk organisierte Versteigerung von Mobilien auf der Website von Troostwijk

Veilingen B.V.

Registrierung: Anmeldung des Benutzers auf der Website von Troostwijk Veilingen B.V., dazu ist das

Anmeldeformular auf der Website vollständig auszufüllen

Spezielle Online-

Auktionsbedingungen: Besondere zusätzliche Bedingungen, die ausschließlich für die jeweilige Online-Auktion gelten

Troostwijk: Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG

Verkäufer: derjenige bzw. diejenigen, in dessen/deren Auftrag eine Position versteigert wird

Website: die Website <u>www.TroostwijkAuctions.com</u>, die von der Firma Troostwijk Veilingen B.V. in Amsterdam instand gehalten

wird und die die Plattform für von Troostwijk durchgeführte Versteigerungen ist

Zuschlag: Bestätigung von Troostwijk, dass der Höchstbietende gegen Zahlung des Kaufpreises den

Zuschlag für eine Position bzw. eine Kombination erhält

### Artikel 2. AGB

2.1 Versteigerungen von *Troostwijk* finden auf der Website der Firma Troostwijk Veilingen B.V. statt, welche die Plattform für Versteigerungen stellt. Die Website wird aufgrund der *Allgemeinen Nutzerbedingungen* der Firma Troostwijk Veilingen B.V. vom Benutzer genutzt.



2.2 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen enthalten die allgemeinen Regelungen der Versteigerung. Die

Versteigerung erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser Bedingungen. Mit Teilnahme an der Versteigerung werden diese anerkannt. Bei einer Versteigerung können zusätzlich Spezielle Online-Auktionsbedingungen gelten. Diese enthalten Ergänzungen oder Abweichungen zu den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen. Vorrangig sind im Zweifelsfall die Speziellen Online-Auktionsbedingungen. Diese Allgemeinen Bedingungen gelten ausschließlich für Online-Auktionen und nicht für Verkäufe außerhalb der Online-Auktion. Die Allgemeinen Bedingungen für Nachverkäufe, Freihandverkäufe und Ausschreibungsverkäufe finden Sie auf Seite 5.

2.3 Troostwijk kann diese Allgemeinen Bedingungen ändern. Änderungen werden mit Zugang einer entsprechenden

Mitteilung an Nutzer und Bieter wirksam.

### Artikel 3. Registrierung

- 3.1 An Auktionen können Bieter teilnehmen, die sich bei der Firma Troostwijk Veilingen B.V. als Nutzer registriert und deren *Allgemeine Nutzerbedingungen* akzeptiert haben.
- 3.2 Ein Gebot kann abgeben, wer die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen und die Speziellen Online-

Auktionsbedingungen für eine Auktion akzeptiert hat.

### Artikel 4. Auktion

4.1. Eine Auktion erfolgt im Namen und für Rechnung des Verkäufers. Troostwijk ist nicht Vertragspartei eines mit

Zuschlag zustande gekommenen Kaufvertrages, sondern vermittelt nur den Kaufvertrag.

- 4.2 Termine, wie Beginn und Ende einer Auktion sind in den Speziellen Online-Auktionsbedingungen enthalten.
- 4.3 Organisation, Vorbereitung und Ausführung der Auktion liegen in Händen von *Troostwijk*.
- 4.4 *Troostwijk* ist befugt:
- den Zuschlag allgemein oder aus wichtigem Grund bestimmten Bietern nicht zu erteilen;
- Bieter von einer Auktion auszuschließen:
- Irrtümer von  $\mathit{Troostwijk}$  bei Geboten und/oder  $\mathit{Zuschl\"{a}gen}$  mit einem entsprechenden Hinweis an den  $\mathit{Bieter}$  zu

beheben:

- Andere erforderliche Maßnahmen zu treffen
- 4.5 Das Urteil von *Troostwijk* hinsichtlich dessen, was während der Auktion stattgefunden hat, ist verbindlich.
- 4.6 Zwangsversteigerungen werden in den Speziellen Online-Auktionsbedingungen als solche gekennzeichnet.

### Artikel 5. Annullierung, technische Störungen

- 5.1 *Troostwijk* behält sich das Recht vor, eine Auktion **aus wichtigem Grund** zu annullieren, vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. Im Falle einer technischen Störung der *Website*, so dass diese nicht vollständig und/oder nicht für alle *Benutzer* zugänglich ist, ist *Troostwijk* berechtigt, die Auktion um bis zu 24 Stunden zu verlängern. Troostwijk kann Gebote ohne Angabe von Gründen ablehnen.
- 5.2 Mit seiner Registrierung erklärt der *Benutzer*, dass ihm die besonderen Umstände einer Internetauktion bekannt sind. Insbesondere ist ihm bekannt, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik zu Störungen und Ausfällen

kommen kann, welche den Zugriff auf die Internetauktion und die Website erschweren oder unmöglich machen.

5.3 *Troostwijk* haftet nur für die ordnungsgemäße Durchführung der Auktion auf der Website von <u>www.Troostwijkauctions.com</u>, nicht jedoch für technische Störungen. Die Haftung von *Troostwijk* ist beschränkt und richtet sich nach den Allgemeinen Bestimmungen, wie in Artikel 15



dargestellt.

### Artikel 6. Besichtigungstage; Betreten von Gebäuden & Grundstücken

- 6.1 Etwaige Besichtigungstermine sind in den Speziellen Online-Auktionsbedingungen genannt.
- 6.2 Das Betreten von Gebäuden und Grundstücken erfolgt auf eigene Gefahr. Den Anweisungen von *Troostwijk* oder von Troostwijk eingeschalteten Personen ist Folge zu leisten. Der Verkäufer übernimmt für Schäden in Folge des Betretens der Gebäude und Grundstücke grundsätzlich keine Haftung. Im Übrigen gelten die Haftungsbeschränkungen der Allgemeinen Bestimmungen für Troostwijk und den Verkäufer, wie in Artikel 15 dargestellt.

### Artikel 7. Positionen

- 7.1 Versteigert werden einzelne *Positionen* oder *Kombinationen*.
- 7.2 Kombinationen, also die Versteigerung von mehreren Positionen zusammen, werden im System angezeigt. Bei

Kombinationen erfolgt die Versteigerung in zwei Schritten:

- a) Zuerst werden die einzelnen *Positionen* zur Versteigerung gestellt. Der *Zuschlag* erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die *Position* nicht als Teil einer *Kombination* zugeschlagen wird. Nach *Zuschlag* für die einzelnen *Positionen* kann auf die *Kombination* geboten werden. Sofern auf die *Kombination* keine Gebote abgegeben werden, verbleibt es beim Verkauf der einzelnen *Positionen*.
- b) Sofern auf die Kombination Gebote abgegeben werden, gilt Folgendes: Für die Kombination wird der Zuschlag

erteilt, wenn das höchste Gebot höher ist als die Summe der Gebote bzw. Mindestpreise auf die einzelnen

Positionen. Der Zuschlag für die einzelnen Positionen ist dann mangels Bedingungseintritt nicht erfolgt.

- 7.3 *Troostwijk* ist berechtigt, verschiedene Gegenstände zu *Positionen* zusammenzufügen, *Positionen* aufzuteilen und/oder aus der Auktion zu nehmen.
- 7.4 *Troostwijk* ist befugt, für bestimmte *Positionen* von einem *Bieter* vorab die Stellung einer banküblichen Sicherheit zu verlangen.

### Artikel 8. Gebote

- 8.1 Ein *Bieter* kann *Gebote* bei Auktionen abgeben, sobald er sich auf der Website von Troostwijk registriert hat und sein Konto durch die Bestätigung des Links in der danach erhaltenen E-Mail aktiviert hat. *Bieter* können Gebote für ein oder mehrere Positionen abgeben. Gebote sind nur frei von Bedingungen und Vorbehalten möglich. Gebote sind bindend, ein Widerruf ist nicht möglich. Für jedes abgegebene und von einem Dritten überbotene Gebot erhält der Bieter eine Bestätigung per E-Mail. Diese Benachrichtigung ist nicht der Zuschlag.
- 8.2 Gebote können als Festgebote oder Maximalgebote abgegeben werden.
- a) Beim Festgebot (statisch), bietet der Benutzer einen festen Betrag pro *Position*, der im System angezeigt wird. b) Beim Maximalgebot (proxy) gibt der Benutzer an, welchen Preis er höchstens bereit ist, für eine *Position* zu bezahlen. Das Maximalgebot wird nicht im System angezeigt. Wenn ein Dritter den Benutzer überbietet, wird das aktuelle Angebot schrittweise erhöht, bis ein Dritter das Maximalgebot überbietet. Ein Maximalgebot kann vom Benutzer zwischenzeitlich nur dann ausgeschaltet werden, wenn er ein Festgebot abgibt, das in dem

Moment das höchste Gebot ist.

8.3. Die Gebote enthalten noch nicht die Umsatzsteuer und das Aufgeld. Die Höhe des Aufgeldes ergibt sich aus den

Speziellen Online-Versteigerungsbedingungen.

8.4. Troostwijk und/oder der Verkäufer sind ohne Angabe von Gründen berechtigt, Gebote nicht zu akzeptieren.



Troostwijk ist befugt, im Namen Dritter Gebote abzugeben.

### Artikel 9. Zuschlag & Kaufvertrag

- 9.1 Ein Kaufvertrag über ein oder mehrere Positionen kommt erst durch den Zuschlag zustande. Der Käufer wird per E-Mail über den zustande gekommenen Kaufvertrag informiert (Zuschlag). Der Zuschlag erfolgt spätestens innerhalb von zwei Werktagen nach Ende der Versteigerung.
- 9.2. Ein Widerrufsrecht für Verbraucher nach § 312 d BGB besteht nicht, da der Kaufvertrag im Rahmen einer

Versteigerung im Sinne von § 156 BGB zustande kommt (§ 312 d Abs. 5 Nr. 5 BGB).

- 9.3 *Troostwijk* ist berechtigt, keinen *Zuschlag* zu erteilen oder unter aufschiebenden Bedingungen den Zuschlag zu erteilen.
- 9.4 In der Regel erhält der Benutzer den Zuschlag, der das höchste Gebot abgegeben hat. Wird 10 Minuten vor dem

Ende nicht mehr auf eine Position geboten, erfolgt der Zuschlag zur angegebenen Schlusszeit. Bietet ein Nutzer

in den 10 Minuten vor dem offiziellen Ende für die jeweilige Position, so verlängert sich die Endzeit um 5 Minuten. Die Auktion für die jeweilige Position endet erst, nachdem das letzte Höchstgebot 5 Minuten lang nicht mehr überboten wurde.

### Artikel 10. Gefahrübergang/Eigentumsübergang

10.1 Mit dem Zuschlag geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der ersteigerten Gegenstände sowie die Gefahr des

Verlustes oder der Beschädigung durch Feuer, Diebstahl oder Einbruchdiebstahl auf den Ersteigerer über.

10.2 Das Eigentum geht erst mit vollständiger Bezahlung auf den Käufer über.

### Artikel 11. Pflichten des Käufers

11.1 Mit Zuschlag ist der Käufer zur Zahlung des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und des

Aufgeldes und zur Abholung der Position(en) verpflichtet.

11.2 Die Zahlung hat binnen 48 Stunden (2 Werktage) nach Zuschlag auf ein von Troostwijk benanntes Konto in der

vorgegebenen Währung zu erfolgen.

- 11.3 Bei Verzug mit der Zahlung werden die gesetzlichen Verzugszinsen berechnet. Die Rechte des Verkäufers richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Es handelt sich um ein Fixgeschäft, so dass keine Mahnung erforderlich ist, § 286 II BGB.
- 11.4 Wenn der Käufer einer Verpflichtung nicht nachkommt, insbesondere: (i) der Kaufpreis nicht rechtzeitig bzw. vollständig bezahlt wird
- (ii) die Positionen nicht rechtzeitig abgeholt werden, und/oder
- (iii) die für die Ablieferung benötigten Informationen nicht verschafft werden,

dann tritt automatisch Verzug ein, ohne dass eine weitere Inverzugsetzung erforderlich wäre. Troostwijk ist dann

berechtigt, den Kaufvertrag im Namen des Verkäufers zu annullieren. In dem Fall steht es *Troostwijk* frei, die *Positionen* einem anderen *Bieter* zuzuteilen, ohne dass *Troostwijk* und/oder der Verkäufer (schadens-) ersatzpflichtig wären.

11.5 Im Falle einer Annullierung hat der Käufer den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

### Artikel 12. Abholung

12.1 Der Käufer ist nur zu den in den Speziellen Online-Auktionsbedingungen angegebenen Terminen zur Abholung berechtigt und verpflichtet. Troostwijk kann aus technischen Gründen bestimmen, dass eine bestimmte Position erst nach Ablieferung anderer Positionen abgeholt werden kann



- 12.2 Der Käufer, dessen Position(en) die Abholung anderer Positionen behindert/n, ist verpflichtet, unverzüglich nach einer E-Mail und/oder einem Anschreiben seitens *Troostwijk* an die vom Käufer angegebene Adresse dafür zu sorgen, dass diese Positionen abgeholt werden. Geschieht das nicht, ist *Troostwijk* berechtigt, die Abholung und eventuelle Aufbewahrung auf Rechnung und Gefahr des Käufers von Dritten vornehmen zu lassen.
- 12.3 Der Käufer ist verpflichtet, seine *Positionen* sorgfältig ab- bzw. auszubauen und abzuholen. Für Schäden, die in dem Zusammenhang am Eigentum anderer angerichtet werden, haftet er. Ferner ist er verpflichtet, *Troostwijk* und den Verkäufer vor allen Ansprüchen Dritter zu schützen, die sich aus dem Ab- bzw. Ausbau und/oder der Abholung ergeben.
- 12.4 Der Käufer ist verpflichtet, bei Ab- bzw. Ausbau und Abholung seiner Positionen die Anweisungen von Troostwijk

und/oder der von Troostwijk eingeschalteten Personen zu befolgen.

- 12.5 Der Käufer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass er oder derjenige, der für ihn für Ab- bzw. Ausbau oder für die Beförderung sorgt, die dafür nötigen Genehmigungen besitzt. Troostwijk und/oder der Verkäufer können nicht dafür haftbar gemacht werden, dass die nötigen Genehmigungen fehlen und/oder beim Ab- bzw. Ausbau und/oder bei der Beförderung durch oder für den Käufer behördliche Vorschriften nicht eingehalten werden.
- 12.6 In Situationen, in denen es notwendig ist, Gebäude (in Teilen) abzubrechen, um die zugeteilten Positionen

entfernen zu können, bedarf es dafür der vorhergehenden Rücksprache und der schriftlichen Zustimmung von

Troostwijk. Es sind die von Troostwijk bei Zuschlagserteilung gestellten Bedingungen einzuhalten.

- 12.7 *Troostwijk* behält sich das Recht vor, die Abholung von *Positionen* von der Stellung einer Kaution für etwaige Schäden abhängig zu machen. Die betroffenen *Positionen* und die Kautionshöhe werden mitgeteilt. Nach schadensfreier Abholung wird dem Käufer die Kaution zurückerstattet
- 12.8 Troostwijk behält sich das Recht vor, die Demontage und Ausbringung durch eine Fachfirma für den Käufer verbindlich vorzuschreiben. In diesem Fall wird im Katalog und auf der Webseite darauf hingewiesen. Der Käufer hat die hierfür anfallenden Kosten zu tragen. Im Einzelfall sind diese Kosten bereits im Versteigerungskatalog aufgeführt.

### Artikel 13. Haftung/Gewährleistung Troostwijk

Troostwijk haftet lediglich für eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Vorbereitung und Durchführung der

Versteigerung.

Im Übrigen gilt:

13.1 Ansprüche des Verkäufers sowie des Bieters oder Käufers wegen Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen,

insbesondere wegen etwaiger Beratung in Bewertungsfragen oder wegen Mängeln der Objekte.

13.2 Die Beschreibungen der Objekte durch *Troostwijk*, z. B. im Verkaufskatalog oder in einer Auflistung, beruhen auf

Informationen des Verkäufers. Troostwijk haftet nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die objektive

Richtigkeit dieser Informationen.

- 13.3 Angaben von *Troostwijk* dienen lediglich der besseren Unterscheidbarkeit und stellen in keinem Falle eine Garantie im Sinne des § 444 BGB oder eine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB der Verkaufsgegenstände dar.
- 13.4 Die Objekte sind gebraucht. Troostwijk verkauft nicht im eigenen Namen und übernimmt daher keine

Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel und haftet nicht für Menge, Qualität, Maße, Baujahre und

Vollständigkeit.

13.5 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn *Troostwijk* vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder für eine Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.



### Artikel 14. Haftung/Gewährleistung Verkäufer

Der Verkäufer haftet dem Käufer für Mängel der Objekte nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

14.1 Der Käufer hatte Gelegenheit zur Vorbesichtigung der Objekte. Der Verkauf erfolgt wie besichtigt und unter

Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel. Der Verkauf erfolgte <u>insbesondere</u> ohne Gewähr für sichtbare oder verborgene Mängel oder Garantie im Zusammenhang mit Vollständigkeit, Anzahl, Wirkung, Brauchbarkeit, Verkaufbarkeit, dem Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Rechten oder Ansprüchen von Dritten und/oder der Übertragungsmöglichkeit an Dritte.

14.2 Der Verkäufer schließt eine Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit oder für eine übliche

Verwendungsmöglichkeit der Objekte aus.

- 14.3 Der Verkäufer schließt jegliche Haftung für Werbeaussagen des Herstellers aus.
- 14.4 Die obige Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn der Verkäufer vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt oder für eine Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbeschränkung gilt ebenfalls nicht für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- 14.5 Für Verbraucher im Sinne des BGB gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Mängelrecht. Die

Verjährungsfrist wird auf 1 Jahr abgekürzt.

### Artikel 15. Haftungsbeschränkung Troostwijk/Verkäufer

15.1 Die Haftungsbeschränkung gilt für Troostwijk und den Verkäufer, sowie für deren gesetzlichen Vertreter, leitende

Angestellte und die Erfüllungsgehilfen.

- 15.2 Eine Haftung besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- 15.3 Eine Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder grober

Fahrlässigkeit.

- 15.4 Die Haftung ist der Höhe nach auf die bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
- 15.5 Die vorhergehenden Beschränkungen gelten nicht bei Verletzung einer verkehrswesentlichen Pflicht, im Fall der Übernahme einer ausdrücklichen Garantie sowie für Schäden aus der Verletzung des Körpers, der Gesundheit und zwingender gesetzlicher Regelungen.

### Artikel 16. Salvatorische Klausel/Schriftform

- 16.1 Für den Fall, dass irgendwelche Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder unvollziehbar sein oder werden sollten, beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des gesamten Vertrages nicht. Die unwirksame, nichtige oder unvollziehbare Bestimmung wird ersetzt durch eine solche wirksame und vollziehbare Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zielsetzungen der Parteien am nächsten kommt, die ursprünglich mit der unwirksamen, nichtigen oder unvollziehbaren Bestimmung beabsichtigt war.
- 16.2 Änderungen und Abweichungen von diesen *Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen* sind nur aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien wirksam.

### Artikel 17. Anwendbares Recht/Gerichtsstand

17.1 Dieser Vertrag und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen unterliegen deutschem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.



17.2 Für alle Streitigkeiten, die sich in Zusammenhang mit den rechtlichen Beziehungen zu Troostwijk ergeben, ist ausschließlich das Amtsoder Landgericht Köln zuständig. Für Streitigkeiten mit dem Verkäufer gelten die Allgemeinen Bestimmungen.

### **ALLGEMEINE BEDINGUNGEN**

für Nachverkäufe, Freihandverkäufe und Ausschreibungsverkäufe des Unternehmens Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG (Deutschland)

### Artikel 1. Allgemein

1.1 Troostwijk verkauft im Namen und für Rechnung des Berechtigten gebrauchte Objekte und erhält hierfür vom

Käufer die vereinbarte Provision.

### Artikel 2. Kaufabwicklung

- 2.1 Der Kaufpreis und die Provision sind innerhalb einer Frist von 48 Stunden (Fixgeschäft) zu zahlen, soweit nichts Abweichendes angegeben ist. Die Frist beginnt spätestens mit Eingang der Rechnung, auch in elektronischer Form. Die Zahlung hat ausschließlich auf das benannte Konto zu erfolgen.
- 2.2 Erfolgen Zahlungen nicht fristgerecht maßgeblich ist der Eingang, ist Troostwijk berechtigt und bevollmächtigt, vom Verkauf zurückzutreten, um die fristgerechte Entfernung des verkauften Objekts vom jeweiligen Standort sicherzustellen. Einer weiteren Fristsetzung bedarf es für den Rücktritt nicht, dies ist aber zulässig. Troostwijk ist bei Rücktritt berechtigt, für den Verkäufer bzw. für sich Ansprüche auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung geltend zu machen.
- 2.3 Das Eigentum geht erst mit vollständiger Zahlung auf den Käufer über.
- 2.4 Grundsätzlich sind die Gegenstände vom Käufer vom angegebenen Standort abzuholen.
- 2.5 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache geht mit Abschluss des

Kaufvertrages auf den Käufer über.

### Artikel 3. Gewährleistung

3.1 Troostwijk verkauft nicht im eigenen Namen und übernimmt daher keine Gewährleistung für Sach- und

Rechtsmängel und haftet nicht für Menge, Qualität, Maße, Baujahre und Vollständigkeit...

- 3.2 Die Beschreibungen der Objekte durch Troostwijk, z.B. im Verkaufskatalog oder in einer Auflistung, beruhen auf Informationen des Verkäufers. Troostwijk haftet nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit dieser Informationen
- 3.3 Angaben von Troostwijk dienen lediglich der besseren Unterscheidbarkeit und stellen in keinem Falle eine Garantie im Sinne des § 444 BGB oder eine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB der Verkaufsgegenstände dar.
- 3.4 Der Verkauf für den Berechtigten erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel.
- 3.5 Der Verkauf erfolgt insbesondere ohne Gewähr für sichtbare oder verborgene Mängel oder Garantie im Zusammenhang mit Vollständigkeit, Anzahl, Wirkung, Brauchbarkeit, Verkaufbarkeit, dem Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Rechten oder Ansprüchen von Dritten und/oder der Übertragungsmöglichkeit an Dritte.
- 3.6 Der Verkäufer schließt eine Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit oder für eine übliche

Verwendungsmöglichkeit der Objekte aus.

3.7 Der Verkäufer schließt jegliche Haftung für Werbeaussagen des Herstellers aus.



- 3.8 Die obigen Einschränkungen in Ziffer 7 & 8 gelten nicht, wenn Troostwijk oder der Verkäufer vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, eine wesentliche Vertragspflicht verletzte oder Körperschäden eintreten.
- 3.9 für Verbraucher im Sinne des BGB gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Mängelrecht. Die Verjährungsfrist wird auf 1 Jahr abgekürzt.

### Artikel 4. Sonstiges

- 4.1 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag Regelungslücken enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen hiervon unberührt.
- 4.2 Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

4.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten in Zusammenhang mit dem Verkauf ist Köln.

# über Troostwijk

# **Wussten Sie schon?**

Wir organisieren Auktionen in über 25 Ländern
 Unsere Website wird täglich bis zu 1,6 Millionen Mal besucht

# The European Online Auctioneer and Valuer

## 1300 Auktionen

Troostwijk führt jährlich über **1300** Auktionen in ganz Europa durch

# **Statistik**

- jährlich über 50.000 Bieter
- aus mehr als 95 verschiedenen Ländern
- über 500.000 Registrierungen

# 15 Länder

Troostwijk hat
eigene Büros
in 15 Europäischen Ländern

# 85 Jahre

Troostwijk führt seit 1930 Versteigerungen durch und verfügt über mehr als 85 Jahre Erfahrung