



FLEISCHVERARBEITUNGSMASCHINEN (DE) **Maschinen aus Fleischverarbeitung und Gastronomietechnik**

Bersröder Str. - 35447 **Reiskirchen**
(Zentrallager Reiskirchen)

Schlussdatum: Mittwoch **08 NOVEMBER** beginnt 14:00



Besichtigung:

Donnerstag 02 November von 08:00 bis 16:00
Bersröder Str. - 35447 Reiskirchen (Deutschland)

Gebotsabgabe ausschließlich im Internet möglich!

17-10-17 11.10



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Mittwoch 08 November 2017 FLEISCHVERARBEITUNGSMASCHINEN

Spezielle Bedingungen

Schlussdatum	Mittwoch 8 November 2017 beginnt 14:00 CET
Besichtigung	Donnerstag 2 November von 08:00 bis 16:00 CET Zentrallager Reiskirchen Bersröder Str. 35447 Reiskirchen, Deutschland
Diese Online-Versteigerung wird organisiert von	Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG Stolberger Straße 313 50933 Köln, Deutschland Telefon: +49 221 69066-0 Fax: +49 221 69066-10 eMail: info@troostwijk.de
Aufgeld	18,00%
MwSt.	19,00%
Abholung	von Mittwoch 15 November 08:00 CET bis Donnerstag 16 November 16:00 CET Zentrallager Reiskirchen Bersröder Str. 35447 Reiskirchen, Deutschland
Informationen zur Abholung	Der Käufer ist für den kompletten Abbau, die Verladung und den Transport der gekauften Positionen selbst verantwortlich. Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung, sofern nicht anders angegeben. Die Abholung findet nur an dem angegebenen Datum/Uhrzeit und der angegebenen Adresse statt. Bitte zeigen Sie bei Abholung Ihre Verkaufsbestätigung vor.
Informationen zur MwSt.	Käufer aus Deutschland müssen die Mehrwertsteuer zahlen. EU-Käufer, die ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, müssen keine MwSt. bezahlen. Wenn ein Käufer diese nicht oder falsch angibt, müssen wir die deutsche MwSt. berechnen. Dieser Betrag wird dann nicht zurückerstattet. Käufer aus Drittländern müssen die Mehrwertsteuer als Kautionszahlung bezahlen. Nach Erhalt der zum Nachweis der erfolgten Ausfuhr ordnungsgemäß abgestempelten, gültigen Original-Zolldokumente wird Ihnen diese zurück erstattet.
Bezahlung	Per Überweisung innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der Verkaufsbestätigung (Proforma- Rechnung). Bitte geben Sie Ihre Käufernummer und den Namen der Auktion an. Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG Deutsche Bank AG, Frankfurt Konto-Nr.: 802 731 001 BLZ: 500 700 10 IBAN: DE89 5007 0010 0802 7310 01 SWIFT: DEUTDEFF
Verlängerung	Falls in den letzten 5 Minuten auf eine Position geboten wird, verlängert sich das Versteigerungsende für diese Position um 5 Minuten.
Kombinationen	Alle Positionen in einer Kombination werden vorher einzeln versteigert. Danach wird die Gesamtsumme der Gebote um 10% erhöht. Dies ist das Startgebot für die Kombination. Falls auf die Kombination geboten wird, werden die einzelnen Gebote aufgehoben. Falls nicht, gelten die einzelnen Gebote.
Positionen verfolgen	Nach Registrierung und Login auf unserer Homepage, ist es möglich über 'My Troostwijk' bis zu 100 Positionen pro Nutzer und Auktion zu verfolgen.
Zuschlag unter Vorbehalt und	Bei ausgewählten Versteigerungen werden Positionen unter Vorbehalt versteigert

www.TroostwijkAuctions.com



Mindestpreise	oder es wurden Mindestpreise festgelegt! Nach der Auktion wird der Auftraggeber über die Höchstgebote informiert. Er entscheidet dann, ob die Positionen zu den erzielten Preisen verkauft werden. Jeder Kunde wird innerhalb von 2 Werktagen nach Ende der Online-Auktion informiert, ob er den Zuschlag tatsächlich erhält. Solange ist er an sein Gebot gebunden. Sollte eine Position unter Vorbehalt versteigert werden bzw. sollten Sie einen Mindestpreis noch nicht erreicht haben, ist dies unterhalb des Startgebotes vermerkt.
Versteigerungsbedingungen	Im Zuge der Auktion gelten für den (möglichen) Ankauf beweglicher Anlagegüter diese Speziellen Bedingungen und die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen.
Kontakt	E-mail: info@troostwijk.de , Tel.: +49-221-690660
Menge, Kapazität, Abmessungen und Gewicht der Waren	Da wo Positionen Details zu Menge, Kapazität, Abmessungen und Gewicht beinhalten, sind die Daten als informative Beschreibung zu sehen, Rechte können daraus nicht abgeleitet werden. Bieter müssen sich mit den Angaben begnügen. Obwohl die Informationen aus Quellen kommen, die als verlässlich erachtet werden, geben die Verkäufer und Troostwijk keine Garantie, explizit oder implizit, in Bezug auf die Genauigkeit der Angaben.



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1	1	Schinkenpressenoberteile Schinkenpressenoberteile aus Edelstahl, Innenmaß 245 x 165 mm, in Alu-Gitterbox	650,00
2	1	Kochpresse mit Edelstahlformen Kochpresse aus Edelstahl, fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Abm. BTH: 1050 x 1050 x 1580 mm, für Schinken, Rollbraten, usw., inkl. 5 Edelstahlformen, 4 Reihen, Innen abgerundet, Forminnenmaß BTH 800 x 85 x 162 mm, 7 Edelstahlformen, 6 Reihen, mit 7 Zwischenlagen Forminnenmaß BTH: 800 x 100 x 100 mm, 9 Edelstahlformen, 6 Reihen, Innen abgerundet, Forminnenmaß BTH 800 x 6 x 105 mm	250,00
3	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, 1700, Mikrowelle, Anschluss/Leistung: 230 V / 2,79 kW, defekt	20,00
4	1	Pizzaofen, nicht geprüft Nordcap, KR 44, Pizzaofen mit Untergestell, Kapazität: 4x4 30 cm Pizzas, Anschluss/Leistung 400 V / 8,4 kW, nicht geprüft	150,00
5	1	Dunstabzugshaube für Kombidämpfer, nicht geprüft Dunstabzugshaube für Kombidämpfer, inkl. Lüftermotor, Abm. BT: 100 x 100 cm, mit 2 Edelstahl-Fettfiltern, nicht geprüft	30,00
6	1	Untergestell für Kombidämpfer / Backofen Edelstahl-Untergestell für Kombidämpfer / Backofen, mit 16 Einschüben, max. Einschubbreite 37 cm, Abm.. BTH 100 x 60 x 75cm	50,00
7	1	Untergestell für Kombidämpfer / Backofen Edelstahl-Untergestell für Kombidämpfer / Backofen, mit 8 GN 1/1 Quereinschüben, Abm.. BTH 110x93x66cm,	50,00
8	1	Untergestell für Pizzaofen Untergestell für Pizzaofen, Abm. BTH: 110 x 93 x 66 cm	20,00
10	1	Untertisch-Geschirrspülmaschine, defekt Electrolux, EUCAI, baujahr 2008, Untertisch-Geschirrspülmaschine, für Körbe 500 x 500 mm, Anschluss/Leistung: 400 V / 5,35 kW, defekt	20,00
11	1	Gläserspülmaschine, defekt Winterhalter, GS 24, Gläserspülmaschine, Anschluss: 400 V, defekt	20,00
13	1	Kombidämpfer mit fahrbarem Untergestell, defekt Buderus / Juno, Kombidämpfer mit fahrbarem Untergestell, defekt, u.a. Lüftermotor.	20,00
14	1	Rauch- und Kochwagen Rauch- und Kochwagen, aus Edelstahl, mit 6 Ebenen, für bis zu 108 Rauchstöcke, Rauchstocklänge 100 cm, mit 6 Rollen auf Wippe, Abm.. BTH: 1020 x 985 x 1965 mm, sehr guter Zustand	80,00
15	1	Tiefkühl-Impulseistruhe, defekt Nordcap, Focus 131, Tiefkühl-Impulseistruhe, steckerfertig, mit statischer Kühlung, pulverbeschichtetes Stahlblech, schräg gewölbte Glasschiebedeckel, LED-Innenbeleuchtung, Energiesparisolierung 75 mm, Brutto-/Nettoinhalt: 352/254 l, Temperaturbereich: -18 bis -24°C, Gewicht: 62 kg, Abm.. BTH 1306x656x850 mm, Anschluss/Leistung: 230 V / 211 W, defekt, 1 Glasdeckel fehlt	30,00
16	1	Universalhaubenspülmaschine, defekt Meiko, Dv 125.2, Universalhaubenspülmaschine, Einschubmaße HxB: 555 x 660 mm, geeignet für Transportkörbe, GN-Behälter, Töpfe, usw., theoretische Leistung Körbe/h: 60/40/17, Leistung ca. 12 kW, defekt	30,00
17	1	Geschirrspülmaschine, defekt Winterhalter, GS 302, seriennummer 522189, Geschirrspülmaschine, theoretische Leistung: 40/25/15 Körbe/h, Tanktemperatur: 60°C, Boilertemperatur: 65-85°C, Frischwasserbedarf je Spülgang: 2,8 L, Einfahrtshöhe: 425 mm, Korbmaße: 500 x 500 mm, Anschlusswert: 6,3 kW, Abm.. BTH: 600x600x810 mm, defekt	80,00
18	1	Haubenspülmaschine, defekt Juno, DV 120 B, baujahr 1988, Haubenspülmaschine, Durchschubspülmaschine, Tankinhalt: 8,5 l, Boileranschluss 7,5 kW, Anschluss: 380 V / 50 Hz, defekt	30,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
19	1	Autoklav, defekt Christian Wagner, KA MK 120, seriennummer 91004, Autoklav, Kesselinhalt: 120 Liter, Leistung 9 kW, defekt	150,00
20	1	Kombidämpfer mit Untergestell, defekt Electrolux, air-o-steam, Kombidämpfer mit Untergestell, UG mit 14 x 1/1 GN-Einschüben, Anschluss/Leistung: 400 V / 17,5 kW, defekt	30,00
21	1	Geschirrspülmaschine, defekt Bartscher, TF 400, Geschirrspülmaschine, Anschluss 380 V / 5,5 kW, defekt	30,00
22	1	Gewerbspülmaschine, defekt Miele, Universal G 7760, Gewerbspülmaschine, mit Temperaturanzeige, Restzeitanzeige, Frischwasser-System, Edelstahl-Spülraum, Edelstahl Front, 6-Spülprogramme und 3-Zusatzprogramme, Abm.. HBT: 85x60x60 mm, defekt	30,00
24	1	Käsereibe, defekt Santos, Nr. 2, Käsereibe, 600 Watt, 1500 U/min, 220-240 V, defekt	30,00
25	1	Mikrowelle, defekt Bartscher, P 100 M 25 BSL-5S, Mikrowelle, Inhalt 25 L, Edelstahl-Garraum, Leistung 1000 W, Anschluss/Leistung 230 V / 1,5 kW, 1 Magnetron, 6 Leistungsstufen, Gewicht: ca. 18 kg, defekt	20,00
26	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE-7040, Mikrowelle, 1400 W, Anschluss 220 V, defekt	20,00
27	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE-1027, Mikrowelle, Garraum 22 l, Gehäuse und Garraum aus Edelstahl, Zeitschaltuhr und Drehknopf, 1 Magnetron, Leistung 1000 W, defekt	20,00
28	1	Handwaschbecken, defekt Handwaschbecken mit Sensorbedienung, zur Wandmontage, Becken 37 x 33 x 14 cm, Abm. BTH: 47 x 41 x 30 cm, defekt	10,00
29	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE 1747, Mikrowelle, komplett aus Edelstahl, 2 Magnetrone, 3 Mikrowellenleistungsstufen (1700 W / 850 W / 340 W), Mikrowellenleistung 1700 W, Zeiteinstellung: bis 30 Minuten, 18 L Garraum, Abm.. BTH: 420 x 508 x 330 mm, defekt	20,00
30	1	Aufschnittmaschine, defekt Italver, SWPL 300 OP, Aufschnittmaschine, Gewicht 50 kg, defekt	20,00
31	1	Kombinationsmikrowelle, defekt Panasonic, NE-C1475, Kombinationsmikrowelle mit Grill, Heißluft, Grillumluft, 5 Leistungsstufen, 99 freie Speicherprogramme, Zeitschaltuhr 100 Min, 2 Magnetrone, 30 L Garraum, defekt	10,00
32	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE-1846, Mikrowelle, mit 3 Leistungsstufen 1800/900/340 W, Zeiteinstellung: bis 30 min, 2 Magnetrone à 900 W, stapelbar, Gehäuse und Garraum aus Edelstahl mit Keramikboden, 18 L Garraum, Anschluss/Leistung: 230 V / 2830 W, Gewicht 30 kg, defekt	10,00
33	1	Kombidämpfer, defekt Senking, air-o-steam, Kombidämpfer, defekt	10,00
34	1	Kaffeemaschine, defekt Bonamat, RL 235, Kaffeemaschine mit 2 Brühsystemen, 2x2 Liter Behälter, Füllmengenanzeige, Tassenwärmer, Heißwasserauslaufhahn, mit Festwasseranschluss, Brühzeit ca. 6 Min., Stundenleistung ca. 36 Liter / 288 Tassen, Vorlauftemperatur 90 Grad C, Kaffee, Abm.. BTH 600 x 470 x 605 mm, Anschluss 400 V / 16 A, defekt	30,00
35	1	Heißluft Ofen, defekt Juno, 4-5001-3-, baujahr 1978, Heißluft Ofen, defekt	20,00
36	1	Geschirrspülmaschine, defekt Winterhalter, GS 302, Geschirrspülmaschine, mit 3 Spülprogramme 1 min / 2 min / 5 min, Einschubhöhe ca. 42 cm, Korbmaß 50 x 50 cm, Abm.. BTH 60 x 60 x 80 cm, Anschluss/Leistung: 400 V / 6,3 kW, defekt	30,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
37	1	Metallseparator für Fülleranwendungen Sesotec, Liquiscan VF 54/42/216/83-4, Metallseparator für Fülleranwendungen, detektiert und separiert alle magnetischen und nicht-magnetischen Metalle, geeignet zu Untersuchung von flüssigen/pastösen Stoffen wie Wurstbrät, Schmelzkäsesorten, Feinkostsalate, Brotaufstriche uvm., mit Pumpförderung, Geschlossenes, robustes Edelstahl-Design, einfacher Anbau an Vakuum-Füller und Pumpen, sehr einfache und hygienische Reinigung durch funktionales Design und hohe Schutzart, Anschluss 100-240V 50-60 Hz, 0,25-0,12 A, Abm.. 600 x 600 x 1650mm	850,00
38	1	Autoklav, defekt Korimat, Autoklav, defekt	150,00
39	1	Druckerhöhungsanlage, ungeprüft Bobby Joseph, Tronic Power 4/4, baujahr 1995, Druckerhöhungsanlage in stationärer Turmbauweise, zur Reinigung von industriellen Anlagen, Verarbeitungsmaschinen, Böden, Behältern, usw., inkl. Reinigungsschlauch, max. Volumenstrom 110 l/min, 60 bar zulässiger betr. Überdruck, Anschluss/Leistung: 380 V / 17 kW, Wasserzulaufdruck mind. 3 bis 8 bar, Abm.. LBH 1040 x 650 x 1450 mm, nicht geprüft	150,00
40	1	Gerätespülmaschine, defekt Winterhalter, GSR 36 E, Gerätespülmaschine Gastronom, geeignet für Eurokisten, theoretische Leistung 30/12 Körbe/Std., Korbabmessungen mm 508 x 652 / 500 x 500 mm, Abm. BTH: 870 x 600 / 1050 x 815 mm, Anschluss/Leistung: 400 V / 6,6 kW, defekt	30,00
41	1	Spülmaschine, defekt Spülmaschine, defekt	30,00
42	1	Speisentransportbehälter, defekt Blanco, Blancotherm BLT 620 KBRUH, Speisentransportbehälter, beheizbar, regelbar, mit Temperaturanzeige, Frontloader, Temperatur im Inneren des Behälters ist gradweise regelbar von +40°C bis +85°C, spülmaschinengeeignet (Tür nicht), Kapazität: 2x GN 1/1-200 mm oder 3x GN 1/1-150 mm, Gewicht ca. 19 kg, Anschluss/Leistung: 220-240 V / 200 W, defekt	20,00
44	1	Geschirrspülmaschine, defekt Winterhalter, GS 302, Geschirrspülmaschine, mit 3 Spülprogramme 1/2 /5 min, Einschubhöhe ca. 42 cm, Korbmaß 50 x 50 cm, Abm. BTH: 60 x 60 x 80 cm, Spannung: 400 V / 6,3 kW, defekt	30,00
45	1	Geschirrspülmaschine, defekt Winterhalter, GS10/2, Geschirrspülmaschine, mit 2 Spülprogramme, Korbmaß: 50 x 50cm, Abm. BTH: 60 x 60 x 80 cm, Anschluss/Leistung: 380 V / 5,6 kW, defekt	30,00
46	1	Elektro-Nudelkocher, defekt Küppersbusch, OEW 600, Elektro-Nudelkocher GN 2/1, Multifunktionsgerät zum Kochen, Garziehen und Warmhalten, kpl. aus Edelstahl, tiefgezogenes Becken, thermostatischer Regelung 30 °C – 100 °C, Abm. BTH: 700 x 750 x 900 mm, Anschluss 400 V 7 11,4 kW, Gewicht ca. 70 kg, defekt	20,00
47	1	Mikrowelle, defekt Bartscher, P100M25BSL-5S, Mikrowelle, Inhalt 25 L, Edelstahl-Garraum, Leistung 1000 W, Anschluss/Leistung 230 V / 1,5 kW, 1 Magnetron, 6 Leistungsstufen, Gewicht: ca. 18 kg, defekt	20,00
48	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE-1846, Mikrowelle, mit 3 Leistungsstufen 1800/900/340 W, Zeiteinstellung: bis 30 min, 2 Magnetrons à 900 W, stapelbar, Gehäuse und Garraum aus Edelstahl mit Keramikboden, 18 L Garraum, Anschluss/Leistung 230 V / 2830 W, Gewicht 30 kg, defekt	20,00
49	1	Motorblock für Stabmixer, defekt Dynamic, Motorblock für Stabmixer, Anschluss 230 V / 460 Watt, defekt	10,00
50	1	Stabmixer, defekt Robot Coupe, MP 600 A, Stabmixer, Verarbeitungsmenge ca. 200-300 L, Anschluss/Leistung: 230 V / 750 W, defekt	10,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
51	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE-1846, Mikrowelle, mit 3 Leistungsstufen 1800/900/340 W, Zeiteinstellung: bis 30 min, 2 Magnetrons à 900 W, stapelbar, Gehäuse und Garraum aus Edelstahl mit Keramikboden, 18 L Garraum, Anschluss/Leistung 230 V / 2830 W, Gewicht 30 kg, defekt	20,00
52	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE 1747, Mikrowelle, Anschluss/Leistung: 230 V / 2,79 kW, defekt	20,00
53	1	Handpökelinjektor mit Pökelspritze, defekt Handpökelinjektor mit Pökelspritze, Anschluss/Leistung: 230 V / 125 W, Wasserpumpe defekt	20,00
54	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE-1846, Mikrowelle, mit 3 Leistungsstufen 1800/900/340 W, Zeiteinstellung: bis 30 min, 2 Magnetrons à 900 W, stapelbar, Gehäuse und Garraum aus Edelstahl mit Keramikboden, 18 L Garraum, Anschluss/Leistung 230 V / 2830 W, Gewicht 30 kg, defekt	20,00
55	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE-1846, Mikrowelle, mit 3 Leistungsstufen 1800/900/340 W, Zeiteinstellung: bis 30 min, 2 Magnetrons à 900 W, stapelbar, Gehäuse und Garraum aus Edelstahl mit Keramikboden, 18 L Garraum, Anschluss/Leistung 230 V / 2830 W, Gewicht 30 kg, defekt	20,00
56	1	Aufschnittmaschine, defekt Omas, M 250, baujahr 1998, Aufschnittmaschine, Anschluss/Leistung: 220 V / 330 W, Schnittstärkeinstellung: 0,5 - 15 mm, Messerdurchmesser: 250 mm, defekt	20,00
58	1	Untergestell für Bandsäge Mado Untergestell für Bandsäge Mado, Abm.. 55 x 53 x 63 cm, mit höhenverstellbaren Füßen	20,00
59	1	Geschirrspülmaschine, defekt Winterhalter, GS 315, Geschirrspülmaschine, Abm.. BTH: 60 x 60 x 80 cm, Korbmaß: 50 x 50 cm, Einschubhöhe 42,5 cm, Anschluss/Leistung: 230 V / 3,3 kW, defekt	30,00
60	1	Doppel-Standfritteuse, defekt Franke, FFS42 P, Doppel-Standfritteuse, Inhalt: 2 x 7,5-9 L, Max. Korbfüllung 1,25 kg empfohlen 0,9 kg, präzise Temperaturerkennung +/- 1 Grad, Abm. BTH: 400 x 630 x 850-900 mm, Anschluss/Leistung: 400 V / 9-11 kW, defekt	20,00
61	1	Backofen mit Untergestell, ungeprüft Wiesheu, M6 E, baujahr 1981, Backofen mit Untergestell, aus Edelstahl, nicht geprüft	120,00
62	1	Gaskochkessel, defekt Küppersbusch, NGS100 B11, Gaskochkessel, G20 / 20 mbar, Gesamtanschluss 17 kW, Abm.. BTH: ca. 900 x 850 x 800 mm, Gas: 1,8 m³/h, defekt	20,00
63	1	Untergestell für Eismaschine Untergestell für Eismaschine, inkl. Eistransportwagen, Abm. BTH: 840 x 1020 x 1050 cm, Ausschnitt für Eisbefüllung BT: 720 x 505 mm	120,00
64	1	Clipmaschine, ungeprüft Poly- Clip, SFC 7034, Clipmaschine, fahrbar, Arbeitsdruck 5-7 bar, nicht geprüft	100,00
65	1	Gemüseschneider, defekt Electrolux Dito, TRS 1 V, Gemüseschneider, Füllarm und Trichter ganz aus Edelstahl. Motorgehäuse aus Aluminium, Drehzahl: 360 U/MinAnschluss: 500 W / 230 V, Abmessungen BTH: 252 x 500 x 502 mm, Gewicht ca. 24 kg, defekt	20,00
66	1	Tiefkühltruhe, defekt Scan cool, Tiefkühltruhe, Abm.. BTH: 1550 x 750 x 820 mm, defekt	20,00
67	1	Glastürenkühlschrank, defekt Helkama Forste OY, C10, Glastürenkühlschrank, mit 2 Glasschiebetüren, mit höhenverstellbaren Einlegeböden, Brutto-/Nettoinhalt: 1050 L / 760 L, defekt	20,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
68	1	Hochleistungs-Kutter Kilia, Supreme Cut 200 Ltr, baujahr 2011, Hochleistungs-Kutter, Schüsselinhalt 200 ltr, integriertes Lärmschutzpaket, Schüssel Edelstahl rostfrei, stufenlos regelbarer Messerwellenantrieb (50-5500 U/min), mit Rückwärtslauf (50-500 U/min), Antriebsleistung 75 kW, Stufenlos regelbarer Schüsselantrieb (7-18 U/min), Schnittgeschwindigkeit bis 170 Meter / Sekunde, Wartungsfreies Messerwellensystem mit speziell konzipiertem Lagersystem, automatische Zentralschmierung, Vakuumdeckel hydraulisch (OHNE Vakuumeinrichtung), Hydraulische Beschickungsanlage (für 200 Liter Wagen), Hydraulischer Messerdeckel in Sandwich-Bauweise aus Eco 6000, stufenloser Auswerfer, hydraulisch, mit 3- stufigem Auswerferteller, Messerwellenbremse elektrisch, "Knecht" Messerkopf komplett mit 16 Messern, K24, Thermometer, elektr., mit Digitalanzeige, Tourenzähler elektr. mit Digitalanzeige, Folientastatur im Schaltschrank, Integriertes Bedienpult mit Drucktastern und Joy Sticks, Wartungs- und Inspektionsmodul, Ferndiagnose über gesicherte (verschlüsselte) Internetverbindung (Breitbandanschluss erforderlich), separater Schaltschrank Edelstahl, Antriebsleistung Messerwelle 75 kW, 400 Volt, 50 Hz, Antriebsleistung, Schüssel 4 kW 400 Volt, 50 Hz	39.000,00
69	1	Kombidämpfer, defekt Eloma, Multimax 10-11, Kombidämpfer, geeignet für 10 x 1/1 GN-Behälter, für 80-150 Essen pro Tag, 6 Betriebsarten, Anschluss: 17,0 kW / 3 NAC 400 V 50/60 Hz, Abm. BTH: 925 x 805 x 1120 mm, Gewicht: ca. 170 kg, defekt	20,00
70	1	Kaffeevollautomat mit Milchkühlschrank und Tassenwärmer, ungeprüft Franke, Spectra S Vetro 8, Kaffeevollautomat mit Milchkühlschrank und Tassenwärmer, geeignet für Espresso, Kaffee, Milchkaffee, Cappuccino, Latte Macchiato. Zubereitung von Warmen Milchschaum möglich.Abm.. Maschine BxTxH: 320 x 615 x 829 mm (Vollautomat ohne Milchkühlschrank undTassenwärmer), Empf. Tagesleistung: 250 Tassen / Tag, Gewicht: ca. 45 kg, nicht geprüft	130,00
71	1	Gemüseschneider, defekt Dito-Sama, TRS 1 , Gemüseschneider, Füllarm und Trichter ganz aus Edelstahl. Motorgehäuse aus Aluminium, Drehzahl: 360 U/MinAnschluss: 500 W / 230 V, Abmessungen BTH: 252 x 500 x 502 mm, Gewicht ca. 24 kg, defekt	10,00
72	1	Beistell-Kochkessel, defekt Helios, Beistell-Kochkessel, Inhalt ca. 80 L, aus Edelstahl kreismattiert, defekt	20,00
73	1	Hackfleischportionierer, ungeprüft Hobart, 80A, Hackfleischportionierer, 220 V, nicht geprüft	50,00
74	1	Aufschnittmaschine, ungeprüft S.A.M., 328 Servo, baujahr 1996, seriennummer 15857, Aufschnittmaschine, Messer: 300mm, Schlittenlänge: 250mm, Schnittformat Durchm.: 50 - 135 mm, Schnittstärke: 0,5 bis 15 mm, Motor: 0,18 kW - 1.400 U/min, Spannung: 230 V, Gewicht: ca. 40 kg, nicht geprüft	130,00
75	1	Elektro Rotisserie-Grill mit Aufsatzhaube, ungeprüft Alto-Shaam, AR-7E, AR-7EVH, Elektro Rotisserie-Grill, mit Aufsatzhaube, Typ AR-7EVH, und Untergestell, Mikroprozessorsteuerung, zweistufiges Grillen, Temperaturbereich: Grill 121°C bis 218°C, Heißhaltung 60°C bis 99°C, Anschluss 380-415 V/8,9 kW, Abm. BTH: 992 x 813 x 1371 mm (nur Gerät), nicht geprüft	250,00
76	1	Kutter Delitech, BC 404, Kutter, Schüsselvolumen 40 l, mit Thermometer, Anschluss 400 V / 9,55-11,75 kW, Messerantrieb 11 kW, Schüsselantrieb 0,75 kW, Drehzahl Messerwelle 1800/3600 U/min, Drehzahl Schüssel 9/18 U/min, 6 Messer, Kunststoffdeckel defekt, funktionsfähig	2.750,00
78	1	Gerätespülmaschine, defekt Winterhalter, GS 640 Energy, Gerätespülmaschine, mit integrierter Abluftwärmerückgewinnung, geeignet für Eurokisten und Geräte bis 2/1 GN, theoretische Leistung: 40 Körbe/h, Abm. BTH: 750 x 870/1245 x 1617/1933 mm, Lichte Einfahrtshöhe 670 mm, Korbmaß: 608 x 672 mm, Anschlusswert 8,4 bis 14,4 kW je nach Zulaufwassertemperatur, defekt (Gerät ist undicht)	30,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
79	1	Pizzaofen, defekt Eloma, Pizzaofen mit Doppeleinschub, Abm. BTH: 680 x 80 x 47 cm, defekt	20,00
80	1	Doppelfritteuse, defekt MKN, London 2, Doppelfritteuse, Auf Tischgerät, Gehäuse aus CNS 1.4301, Wannen mit tiefer kühler Fettzone, Fettablass nach unten über Absperrschieber, Gesamtfüllmenge 2 x 12,5 ltr, Nutzfüllmenge 2 x 6,5 ltr, Inhalt /Wanne: ca. 180 x 400 mm, 235 mm tief, Abm.. BTH: 500 x 700 x 270, Anschluss/Leistung 400 V / 10 kW, defekt	20,00
81	1	Durchlauf-Trocknungstunnel VC999, TR2, Baujahr 2013, Durchlauf-Trocknungstunnel vollautomatisch, geeignet zur Trocknung von Produkten die bspw. nass aus dem Schrumpftunnel kommen und in die nachfolgende Etikettierung oder Kartonverpackung sollen. Automatisch verstellbarer Luftmesser. Der kontinuierliche Durchlauf erlaubt das ökonomische Trocknen von großen Produktionsvolumen. Betrieb ohne Druckluft ermöglicht es Energie zu sparen. Rostfreie Ausführung, Touchscreen-Display mit Piktogrammen, Entnahme links- oder rechtsseitig, Obere Luftmesser werden durch Fotozellen auf Produkthöhe gesteuert, Fotozellen-Erkennung für wirtschaftlichen Trocknungs-Prozess, Betrieb ohne Trocknen möglich (Transportband-Funktion), Automatische Fehlererkennung, Durchlaufbereich: 850 x 330 x 1200 mm, Maximale Produkthöhe: 330 mm, Leistung: kontinuierlicher Durchlauf, Transportbandgeschwindigkeit: 0,07 - 0,23 m/s Gewicht: ca. 610 kg, funktionsfähig	9.900,00
82	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE 1440, Mikrowelle, Komplett aus Edelstahl, mit 4 Magnetrons, 60 min./digital, 4 Leistungsstufen: 1400 W, 700 W, 340 W, 170 W, Anschluss/Leistung: 220 V / 2780 W, Mikrowellenleistung 1400W, 44 L Garraum, Gewicht: 52,5kg, Abm.. BTH: 650 x 540 x 480 mm, defekt	10,00
83	1	Siegelgerät, defekt Foodsiegel, 233, Baujahr 2002, Siegelgerät, zum Versiegeln von Menüschildern, mit einem Wendesiegelrahmen für 2- und 3-geteilte Schilder. Temperaturbereich: 50° - 300° C, Siegeltemperatur 110° - 130° C, defekt	30,00
84	1	Spülmaschine, defekt Electrolux, WT37, Spülmaschine, Anschluss: 400 V / 6,58 kW, defekt	30,00
85	1	Gläser-spülmaschine, defekt Winterhalter, GS 24, Gläser-spülmaschine, Anschluss: 230 V / 3,2 kW, Pumpe defekt	30,00
86	1	Gläser-spülmaschine, defekt GAM, GAM450PS, Gläser-spülmaschine, mit Laugenpumpe (Ablaufpumpe), Abm. BTH: 530 x 600 x 750 mm, Korbgröße BTH: 400 x 400 mm, Einschubhöhe: 320 mm, Anschluss: 230 V / 3,82 kW, defekt	30,00
87	1	Elektro-Rotisserie-Grill mit Haube, ungeprüft Alto-Shaam, AR 7VH / AR 7E, Elektro Rotisserie-Grill, mit Aufsatzhaube, Typ AR-7EVH, und Untergestell, Mikroprozessorsteuerung, zweistufiges Grillen, Temperaturbereich: Grill 121° C bis 218° C, Heißhaltung 60° C bis 99°C, Anschluss 380-415 V / 8,9 kW, Abm.. BTH 992 x 813 x 1371 mm (nur Gerät), nicht geprüft	150,00
88	1	Tiefkühltruhe, defekt Nordcap, E45/GTK45, Tiefkühltruhe, Inhalt brutto/netto: 447 L / 428 L, Anschluss: 220-240 V / 146 W, defekt	30,00
89	1	Rauchanlage Beelonia, 113 Räucher F 3, Rauchanlage aus Edelstahl, mit Holzfeuerung, Leistung 12 kW, Abm.. BTH: 50 x 100 x 170 cm, funktionsfähig	900,00
90	1	Handpökelinjektor, defekt Handpökelinjektor, Qmax: 14 L/min, Anschluss/Leistung: 230 V / 120 W, defekt	100,00
91	1	Aufschnittmaschine, defekt Mettler Toledo, AM3, Aufschnittmaschine, Anschluss/Leistung: 230 V / 300 W, defekt	30,00
92	1	Stabmixer, defekt Dito Sama, Bermixer 350 W, Stabmixer, Anschluss/Leistung: 220-240 V / 350 W, defekt	10,00
93	1	Würfelschneider Treif, 83/2, Würfelschneider, defekt	50,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
94	1	Knochenbandsäge, defekt Reich, 310032, Knochenbandsäge aus Edelstahl, Sägeblatt 2800 x 16, 1400 U/min, Anschluss/Leistung: 1,5 kW / 380 V, defekt	20,00
95	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE-1646, Mikrowelle, innen und außen Edelstahl, mit Keramikboden, Garraumgröße: 18 Liter, 3 Leistungsstufen: 1600 / 800 / 340 Watt, autom. Fehlerdiagnosesystem, Anschlusswert: 230 V, 50 Hz, Abm. BTH: 422 x 508 x 337 mm, defekt	10,00
96	1	Siegelgerät, defekt ALX, Classic M-Fix 285/250, Siegelgerät, defekt	10,00
97	1	Saladette, ungeprüft Bartscher, S900, Saladette aus CNS mit eingeschäumtem Verdampfer, Temperaturbereich: +2°C - +10°C, für 5 x 1/6 GN, 2 x 1/3 GN und 1 x 1/1 GN, GN-Behälter 150 mm tief, Schneidbrett aus Polyethylen, elektronische Steuerung, Tauwasserverdunstung, Inhalt: 250 Liter Anschlusswert: 250 Watt / 230 V Abm.. BTH: 900 x 700 x 875 mm, Gewicht 85 kg, nicht geprüft	300,00
98	1	Kombidämpfer, defekt MKN, Hans Dampf, Kombidämpfer, ohne Tür und Seitenverkleidung, defekt	10,00
99	1	Edelstahl-Arbeitstisch Edelstahl-Arbeitstisch, mit 2 aufgeschweißten Auflagen, hinten 3 cm Aufkantung, mit Ablegeboden, Abm.. BTH: 940 x 630 x 1050 cm	50,00
100	1	Impuls-Eistruhe, defekt AHT, Rio S 68, Impuls-Eistruhe, mit 2 Schiebeelementen, verstärkte Isolierung 72 mm, verstellbares Thermostat, fahrbar, Inhalt brutto/netto: 132/102 L, Temperaturbereich in C°: - 14 bis -23, Anschluss/Nennleistung: 230 V / 280 W, Gewicht: 50 kg, Abm.. BTH: 680 x 650 x 766/880 mm, defekt	10,00
101	1	Verkleidung für Spülmaschine Winterhalter, Verkleidung für Spülmaschine, geeignet für Winterhalter GS 640	5,00
102	1	Backofen Juno, 4-5001-3, Backofen, Anschluss/Leistung: 380 V / 6,0 kW, Abm. BTH: 600 x 600 x 500 mm, Gewicht: ca. 60 kg	100,00
103	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE- 1846, Mikrowelle, mit 3 Leistungsstufen 1800/900/340 W, Zeiteinstellung: bis 30 min, 2 Magnetrons à 900 W, stapelbar, Gehäuse und Garraum aus Edelstahl mit Keramikboden, 18 L Garraum, Anschluss/Leistung: 230 V / 2830 W, Gewicht 30 kg, defekt	20,00
104	1	Standfleischwolf, defekt Bizerba, FW 98/32 T, Standfleischwolf, Abm. BTH: 545 x 930 x 1100 mm, Anschluss: 380 V / 2,8 kW, ohne Schneidsatz, defekt	50,00
107	1	Automatenwolf mit Hebe- und Kippvorrichtung Kilia, E 130 2000 S / 31 192 12, Automatenwolf inkl. stationärer Hebe- und Kippvorrichtung für 200 Liter Wagen, aus rostfreiem Edelstahl, mit 200 ltr. Trichter, Beschickung rechts, Schnecke und Schneckengehäuse aus Edelstahl, Hauptschnecke mit 2 Geschwindigkeiten 200 und 400 U/min, Antriebsleistung Hauptschnecke: 11/15 kW 400 V, 50 Hz, Zuführschnecke mit 2 Geschwindigkeiten: 100 und 20 U/min, Antriebsleistung Zuführschnecke: 1,0/1,4 kW 400 V, 50 Hz, mit Rückwärtslauf, elektrisch verriegeltes Trittbrett, elektrisch verriegelter Auslaufschutz, elektrisch verriegeltes Schutzgitter mit Hebevorrichtung, SPS-Steuerung mit Drucktastern, integrierter Schaltschrank, hydraulische Schneckenausstoßvorrichtung, mit erhöhten Füßen Mischkapazität ca. 70 kg, Gewicht 1200 kg, funktionsfähig, Hebe- und Kippvorrichtung stationär, geeignet für 200 L Beschickungswagen, Motorschutzart: IP 65, Hubkapazität: 300 kg, Max. Kipphöhe: 2050 mm, die Kipphöhe kann in 5 Stufen mit 100 mm reduziert werden, Hubgeschwindigkeit 5 m/min, max. Kippwinkel 30°, Anschluss: 400 V / 0,8 kW, Gewicht: ca. 325 kg, funktionsfähig	14.500,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
108	1	Niedertemperaturgar- und Warmhaltegerät, defekt Unox, XCH030, Niedertemperaturgar- und Warmhaltegerät, gleichmäßige Wärmeverteilung, mit Hold-Funktion, einfache Bedienung, max. Temperatur 120° C, Kapazität: 3 x 1/1 GN-Bleche, Anschluss 0,76 kW / 230 V, Abm. BTH: 436 x 645 x 409 mm, Gewicht 25 kg, defekt	20,00
109	1	Wasseraufbereiter / Entkalker, ungeprüft Winterhalter, DuoMatik II, Wasseraufbereiter / Entkalker zum Einsatz u.a. vor Winterhalter Spülmaschinen, Regeneration parallel zum Spülprozess wegen Doppelkammer, Wasserverbrauch: ca. 32 Liter / Regenerierung, Salzverbrauch: ca. 0,3 kg / Regenerierung, Durchflussleistung bei 2,5-6 bar Betriebsdruck: kontinuierlich 22 l/min, maximal 30 l/min, Druckverlust: ca. 1 bar, Wasserzulauftemperatur bis 60°C, kein Stromanschluss notwendig, Gewicht leer 21 kg, ohne Abdeckung, nicht geprüft	40,00
110	1	Wasseraufbereiter / Entkalker, ungeprüft Hobart, Wasseraufbereiter / Entkalker mit Doppelkammer, idealer Schutz gegen Verkalken für alle nachgeschalteten Maschinen. Leistung Kontinuierlich / maximal: 20 l/min / 25 l/min, Max. Härte Zulaufwasser 30° dH, Gewicht 21 kg leer, nicht geprüft	40,00
113	1	Tischfleischwolf, defekt Alexanderwerk, UGM, Tischfleischwolf, Küchenmotor mit Fleischwolfvorsatz, 2 Stufen wählbar, Anschluss: 1,4/1,8 kW / 380 V, defekt	50,00
114	1	Fritteuse, defekt EKU, Snack 2000 KFO-4E, Auftischgerät, mit einem Becken, Abm. BTH: ca. 60 x 65 x 35 cm, ohne Korb, Thermostat defekt	20,00
115	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE 1027, Mikrowelle, Garraum 22 l, Gehäuse und Garraum aus Edelstahl, Zeitschaltuhr und Drehknopf, 1 Magnetron, Leistung 1000 W, defekt	20,00
116	1	Bratplatte mit Untergestell, defekt 2542, Bratplatte mit Untergestell, Anschluss: 9,0 kW / 380 V, defekt	10,00
117	1	Scheuersaug-Reinigungsmaschine, ungeprüft Alto, SSB 400W, Scheuersaug-Reinigungsmaschine zur Nassreinigung von wasserfesten Fußböden im Innenbereich, Arbeitsbreite 33 cm, Saugbreite 44 cm, Frischwassertank 19 l, Schmutzwassertank 25 l, 1 Bürste mit 8,5 cm Durchmesser, Bürstendrehzahl 650 U/min, Saugaggregat 360 W, Arbeitszeit ca. 1 Std., Flächenleistung ca. 860 m²/Std., Abm.. LBH 97 x 48 x 99 cm, nicht geprüft	250,00
118	1	Hockerkocher, defekt G.S. Stolpen, Hockerkocher, Plattendurchmesser 40 cm, Abm.. BTH: 55 x 55 x 55 cm, defekt	10,00
119	1	Aufschnittmaschine, defekt Bizerba, VS8A, Aufschnittmaschine, Halbautomat, Anschluss: 230 V / 0,4 kW, defekt	50,00
120	1	Geschirrspülmaschine mit Untergestell, defekt Zanussi (Electrolux), LS6EA DPD, Geschirrspülmaschine mit Untergestell, mit 3 Spülprogrammen 90/120/180 Sek., Tankinhalt ca. 23 L, Korbmaße: 500 x 500 mm, theoretische Leistung: 40 Körbe/h, Anschluss: 400 V / 6,85 kW; Abm. BTH: ca. 600 x 630 x 850 mm, defekt	30,00
121	1	Brotschneidemaschine, defekt Wabäma, Picollo Elektr. 380.10 MB, baujahr 2006, seriennummer 060114987, Brotschneidemaschine, Vollautomat mit Beölung, fahrbares Standgerät, Schnittbreite: 10mm, Nennleistung 162 kg, Anschluß: 230 V, Abm.. BHT: ca. 52 x 110 x 67 mm, defekt	10,00
122	1	Gewerbespülmaschine, defekt Decker, Pluvia 260A+RG, Gewerbespülmaschine, Abm.. BTH: 600 x 600 x 820 mm, Anschluss: 400 V / 5,5 kW, Wasserverbrauch: 2,9 Liter, Tankinhalt: 15 Liter, Korbmaße BT: 500 x 500 mm, Einschubhöhe: 380 mm, 2 Spülprogramme 90/120 Sek., defekt	30,00
123	1	Saladette, defekt Küleg, Saladette, Temperaturbereich: 0 - 15° C, Abm.. BTH: 950 x 700 x 950 mm, defekt	20,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
124	1	Bandabschwart- und Entvliesmaschine, defekt Maja, Vario 2, baujahr 2004, seriennummer 44984, Bandabschwart- und Entvliesmaschine, Kombimaschine Entschwarten + Entvliesen, Anschluss: 400 V / 0,88 kW, auch manueller Betrieb ohne Bandfunktion möglich, defekt	1.450,00
125	7	Glaskeramik-Kontaktgrill, defekt Unox, SpidoCook XP010P, Glaskeramik-Kontaktgrill, indirekte Beheizung durch Infrarot-Heizstrahler, Kontaktfläche: oben/unten 250 x 250 mm, max. Temperatur: 400 °C, Anschlusswert: 230 V / 1,5 kW, Abm. BTH: 331 x 458 x 176 mm, Gewicht: ca 10 kg, defekt	20,00
126	1	Universalspülmaschine, defekt Electrolux, WTU40ADPD, baujahr 2008, Universalspülmaschine, Frontlade-Geschirrspülmaschine mit atmosphärischem Boiler, Nachspültemperatur: 84° C, Abm. LBH: 723 x 642 x 1477 mm, Anschluss: 400 V / 10,2 kW, Gewicht: ca. 96 kg, defekt	30,00
127	1	Verpackungszentrum, defekt Rühle, VR 1, baujahr 2005, seriennummer 084, Verpackungszentrum, versiegeln von Hartschalen mit Produkten von 80 g bis 15 kg zu befüllen, inkl. 3 Siegelwerkzeuge für ungeteilte, 2-geteilte und 3-geteilte Schalen, Anschluss: 230 V / 1,5 kWAusstattung:- Magazin für 2 Schutzgasflaschen - Werkzeugmagazin- Computer-Expertensystem - Eichfähiges Wiegesystem - Verbraucher-Infosystem- Produktdatenbank- Zusatzstoffdatenbank- Lenkbare Transportrollen- Folien-Aufrollautomatik- Thermo-EtikettendruckerZustand: defekt	200,00
128	1	Gläserspülmaschine, defekt Winterhalter, GS 29, Gläserspülmaschine, 3 Spülprogramme, Heizleistung 5,0 kW, defekt	30,00
129	1	Gläserspülmaschine, defekt Winterhalter, GS 24, Gläserspülmaschine, Anschluss: 400 V, defekt	30,00
130	1	Geschirrspülmaschine, defekt Electrolux, EUCAIG, baujahr 2010, Geschirrspülmaschine, front, Seitenwände, Tür, Spültank, Tankfilter, Spül- und Nachspülarme aus Chromnickelstahl 1.4301., mit 3 Spülzyklen 90/120/240 Sek., Nachspültemperatur 84°C, mit Ablaufpumpe. Elektronische Regelung mit Temperatur-Display, Fehler-Eigendiagnose-System, Stundenleistung: 720 Teller/40, Korbmaß: 500 x 500 mm, Anschluss: 400 V / 5,35 kW, defekt	30,00
131	1	Geschirrspülmaschine, defekt Hobart/Dagemax, ECOmax 500S, Geschirrspülmaschine, Abm.. BTH: 575 x 630 x 830 mm, Einschubhöhe: 280 mm, Korbgröße: 500 x 500 mm, Spülleistung: bis 60 Körbe/h, 2 Spülprogramme 60/180 sek., Anschluss: 400 V / 5,9 kW, defekt	30,00
132	1	Pizzaofen, ungeprüft Novarredo, X90-N2, baujahr 1994, Pizzaofen, Anschluss: 380 V / 13,2 kW, nicht geprüft	40,00
133	1	Untertischspülmaschine, defekt Zanussi, LS6E , Untertischspülmaschine, Korbmaße: 500 x 500 mm, theoretische Leistung: 40 Körbe/h, Anschluss: 400 V / 6,85 kW; Abm.. BTH: ca. 600 x 630 x 850 mm, defekt	30,00
134	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE 1027, Mikrowelle, Garraum 22 l, Gehäuse und Garraum aus Edelstahl, Zeitschaltuhr und Drehknopf, 1 Magnetron, Anschluss/Leistung: 230 V / 1000 W, defekt	20,00
135	1	Universalspülmaschine, defekt Winterhalter, GR 64, Universalspülmaschine, mit 3 Programmen: ca. 2,4 Min. / ca. 5 Min. / Reinigung, Korbmaß: ca. 630 x 695 mm, Einschubhöhe: ca. 630 mm, Tankvolumen: 85 L, Abm.. BTH: ca. 750 x 870 x 1600 mm, Anschluss: 400 V / 11,4 kW, Gewicht: ca. 165 kg, defekt	30,00
136	1	Spülmaschine, defekt Electrolux, WT38DWS, baujahr 2006, Spülmaschine, Anschluss: 400 V / 6,58 kW, defekt	30,00
138	1	Haubenspülmaschine, defekt Krefft, DS-X 600, baujahr 1999, Haubenspülmaschine, mit 3 Spülprogramme, Anschluss: 400 V / 7,6 kW, 3 Spülprogramme, Abm.: 630 x 630 x 1.400 mm, defekt	30,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
139	1	Kombidämpfer, defekt Eloma, Multi-Max 10-11, baujahr 1997, Kombidämpfer, geeignet für 10 x 1/1 GN-Behälter, für 80-150 Essen pro Tag, 6 Betriebsarten, Anschluss: 14,0 kW / 3 NAC 400 V 50/60 Hz, Abm. BTH: 925 x 805 x 1120 mm, Gewicht: ca 170 kg, defekt	100,00
140	1	Spülmaschine, defekt Electrolux, WT4DB, Spülmaschine, Anschluss: 400 V / 5,35 kW, defekt	30,00
142	1	Saladette Chromonorm, AKTS079500EV, Saladette, mit Kunststoffschneidbrett lebensmittelecht, mit Schiebedeckel 2-teilig, Auflagerasterhöhen für GN-Behälter 54 mm, für 1/2 bis 1/3 GN-Behälter bis 200 mm Tiefe, eingeschäumter Verdampfer, Umluftkühlung, automatischer Abtauung, Tauwasserverdunstung, elektr. Thermostat / digitale Temperaturregelung, Steckerfertig, Temperaturbereich von +2°C bis 12°C, Brutto-/Nettoinhalt: 270 l/243 l, Abm.. BTH: 950 x 680 x 850 mm, Anschluss/Leistung: 230 V / 320 W, neuwertig mit leichtem Transportschaden	375,00
143	1	Spülmaschine, defekt Dexion, LP 101P, Spülmaschine, Anschluss: 400 V, defekt	30,00
144	1	Spülmaschine, defekt Ozti, OBY 500 DPLUS, Spülmaschine, theoretische Leistung: 35 Körbe/h, Korbmaß BT: 500 x 500 mm, mit 5 wählbaren Spülprogrammen, Einschubhöhe 30 cm, Gewicht: ca. 75 kg, Abm.: 670 x 600 x 830 mm, Anschluss/Leistung: 400 V / 5,5 kW, defekt	30,00
145	1	Wasseraufbereiter, ungeprüft Aquamatasil, Wasseraufbereiter, Anschluss: 230 V, nicht geprüft	20,00
146	1	Spülmaschine, defekt Omniwash, K50T/B/D/DD/PS/FS, Spülmaschine, Anschluss: 400 V / 6,75 kW, defekt	30,00
147	1	Geschirrspülmaschine, defekt ClasseEQ, Hydro 750, Geschirrspülmaschine, Spül- und Nachspülsystem oben und unten, autom. Entleerung durch Ablaufpumpe, Temperaturüberwachung: Korbmaß: 500 x 500 mm, theor. Leistung: 20 Körbe/h, Einschubhöhe: 345 mm, Anschluss/Leistung: 400 V / 6,84 kW, Abm. BTH: 550 x 602 x 825 mm, defekt	30,00
148	1	Infrarot-Rotisseriegrill Ubert, RT 44 E, baujahr 2006, seriennummer RT44E-0206-278, Infrarot-Rotisseriegrill, Kapazität: 7 Spieße, Beheizung durch spezielle Lichtkeramikstrahler, mit Zentralgetriebe, große Fettauffangwanne, Energieregler für jedes Heizelement, Timer mit Memoryfunktion, akustisches Signal nach Zeitablauf, Zubehör: 10 Spieße + 1 Grillkorb, Abm. BTH: 1370 x 950 x 1045 mm, Anschluss: 400 V / 14,4 kW, funktionsfähig - sehr guter Zustand	2.200,00
149	1	Slicer Treif, DIVIDER 440 DC, baujahr 2012, seriennummer 56000461989113700, Slicer, ohne Messer; Anschluss: 380-480 V / 50/60 hz / 4.8 kW, max. Abschnittlänge: 0,5-25 mm, theoretisch max. Abschnitte: 1760 Abschnitte/min, max. Einlegelänge: 850 mm, Einlegequerschnitt: 280 x 160 mm, Gewicht ca. 650 kg, funktionsfähig	25.500,00
150	1	Kartoffelschälmaschine Lozamet, OZP 15.5, baujahr 2009, seriennummer 55522, Kartoffelschälmaschine, Kapazität: 8-10 kg, Abm.: 114 x 60 x 99 cm, Leistung: 250-300 kg/h, Anschluss: 400 V / 0,55 kW, funktionsfähig	1.200,00
151	1	Schaschlikspiessmaschine Emsens, ESA 49/31, baujahr 2011, seriennummer 04.11.553, Schaschlikspiessmaschine, Kapazität: max 49 Schaschlikspieße je Vorgang, Stückgröße 31 x 31 mm, max. Gewicht pro Schaschlikspiess 180 g, Spießgröße: 24 cm x 3,7 mm, Abm.: 500 x 420 x 1100 mm, Gewicht 80 kg, funktionsfähig	2.200,00
152	1	Käse- und Brötchenreibemaschine Hendi, FGM113, baujahr 2012, seriennummer 1221753, Käse- und Brötchenreibemaschine, Abm.. BTH: 280 x 250 x 310 mm, Gewicht: 30 kg, Anschluss: 230 V / 0,38 kW, funktionsfähig	250,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
153	1	Hackfleischlinie, defekt Webo + Carso, LM 32 A + Portiomat, seriennummer Wolf 44941, Hackfleischlinie bestehend aus fahrbarem Mischwolf und Hackfleischportionierer, defekt	2.200,00
154	1	Thermotransferdrucker Markem, Smartdate 2i, baujahr 2007, seriennummer 7274017, Thermotransferdrucker, geeignet zur Kennzeichnung von Schlauchbeutelverpackungen, Tüten, Schalenversiegelungen, Beuteln, Sachets, Vakuumverpackungen und Etiketten, funktionsfähig	750,00
160	1	Tiefkühlschrank, defekt Cookmax, Armadio AK600F, Tiefkühlschrank, Temperaturbereich: -10°C bis -25°C, Anschluss/Leistung: 230 V / 350 W, Abm. BTH: 775 x 735 x 1870 mm, Inhalt, 580 L, Gewicht ca. 100 kg, defekt	20,00
161	1	Industrie Rack, ungeprüft CSB System , Industrie Rack, für Feuchträume ausgelegtes EDV-Eingabeterminal, komplett aus rostfreien Edelstahl gefertigt, Frontseitig mit CSB-Monitor und Schutzfenster, CSB-Eingabetastatur mit Wiegetasten und Trackball, mit Waage, freistehend mit 4 höhenverstellbaren Füßen, nicht geprüft	200,00
162	1	Industrie Rack, ungeprüft CSB System , Industrie Rack, für Feuchträume ausgelegtes EDV-Eingabeterminal, komplett aus rostfreien Edelstahl gefertigt, Frontseitig mit CSB-Monitor und Schutzfenster, CSB-Eingabetastatur mit Wiegetasten und Trackball, mit Wiegeterminal, freistehend mit 4 höhenverstellbaren Füßen, nicht geprüft	200,00
163	1	Industrie Rack, ungeprüft CSB System , Industrie Rack, für Feuchträume ausgelegtes EDV-Eingabeterminal, komplett aus rostfreien Edelstahl gefertigt, Frontseitig mit CSB-Monitor und Schutzfenster, CSB-Eingabetastatur mit Wiegetasten und Trackball, mit Wiegeterminal, freistehend mit 4 höhenverstellbaren Füßen, nicht geprüft	200,00
164	1	Industrie Rack, ungeprüft CSB System , Industrie Rack, für Feuchträume ausgelegtes EDV-Eingabeterminal, komplett aus rostfreien Edelstahl gefertigt, Frontseitig mit CSB-Monitor und Schutzfenster, CSB-Eingabetastatur mit Wiegetasten und Trackball, mit Wiegeterminal, freistehend mit 4 höhenverstellbaren Füßen, nicht geprüft	200,00
165	1	Industrie Rack, ungeprüft CSB System , Industrie Rack, für Feuchträume ausgelegtes EDV-Eingabeterminal, komplett aus rostfreien Edelstahl gefertigt, Frontseitig mit CSB-Monitor und Schutzfenster, CSB-Eingabetastatur mit Wiegetasten und Trackball, mit Wiegeterminal, freistehend mit 4 höhenverstellbaren Füßen, nicht geprüft	200,00
166	1	Kombidämpfer, ungeprüft Bastra / Rational, CPC 102, Kombidämpfer mit kombinierter Flüssigrauchanlage, geeignet als Schauräucherofen, Untergestell und Haube, nicht geprüft	800,00
167	1	Tablettwagen Tablettwagen, aus Aluminium, mit 4 Lenkrollen, 10 Etagen, für 20 Tablett, Einschubmaß 580 mm, Auflage links/rechts 1 cm, Abm. BTH: 680 x 900 x 1800 mm	30,00
168	1	Tablettwagen Tablettwagen, aus Aluminium, mit 4 Lenkrollen, 10 Etagen, für 20 Tablett, Einschubmaß 580 mm, Auflage links/rechts 1cm, Abm. BTH: 680 x 900 x 1800 mm	30,00
169	1	Tablettwagen Tablettwagen mit 13 Tablett, aus Aluminium, mit 4 Lenkrollen, 10 Etagen, für 20 Tablett, Einschubmaß 580 mm, Auflage links/rechts 1 cm, Abm. BTH: 680 x 900 x 1800 mm	30,00
170	1	Tablettwagen Tablettwagen, aus Aluminium, mit 4 Lenkrollen, 10 Etagen, für 20 Tablett, Einschubmaß 580 mm, Auflage links/rechts 1 cm, Abm.. BTH: 680 x 900 x 1800 mm	30,00
171	1	Tablettwagen Tablettwagen, aus Aluminium, mit 4 Lenkrollen, 10 Etagen, für 20 Tablett, Einschubmaß 580 mm, Auflage links/rechts 1 cm, Abm.. BTH: 680 x 900 x 1800 mm	30,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
172	1	Mehlwagen, neuwertig Thermohäuser, Mehlwagen aus Kunststoff, Inhalt 140 l, mit Edelstahldeckel, Abm.: BTH: 420 x 750 x 740 mm, neuwertig	250,00
173	1	Transportwagen Transportwagen mit 4 Etagen, aus Edelstahl, mit 4 Lenkrollen, Einschubmaß 40,5 cm, Auflage links/rechts 1,5 cm, Abm.: 490 x 640 x 1500 mm	30,00
174	1	Kippbratpfanne, defekt Küppersbusch, Kippbratpfanne, defekt	20,00
175	1	Kombidämpfer mit Dunstabzugshaube und Untergestell, defekt Unox, ChefTop XVC 505 E, baujahr 2012, seriennummer 122, Kombidämpfer mit Untergestell und Dunstabzugshaube mit integriertem Dampfkondensator, geeignet für 7 x 1/1 GN-Behälter, 67 mm Abstand zwischen den Blechen, mit automatischem Reinigungssystem Rotor Klean, bis zu 70 Programme speicherbar, Kerntemperaturautomatik mit Fühler, Luftleistung Haube min/max: 500m/h³ / 750 m/h³, Abm.: Kombidämpfer BTH: 750 x 773 x 895mm, Anschluss Kombidämpfer: 400 V / 8,2 kW, Gewicht ca. 120 kg, defekt	200,00
177	1	Saladette, defekt Nordcap, Saladette, steckerfertig, mit Umluftkühlung, mit PP-Schneidbrett, Inhalt brutto/netto: 260 l / 230 l, Temperaturbereich: +2°C bis +8°C, Anschluss/Leistung: 230 V / 230 W, Gewicht ca. 75 kg, defekt	20,00
178	1	Tiefkühlschrank, defekt Nordcap, Tiefkühlschrank, Abm. BTH: 750 x 800 x 2050 mm, defekt	50,00
179	1	Edelstahl-Arbeitstisch Edelstahl-Arbeitstisch, mit Ablageboden, Abm.: BTH: 2000 x 700 x 820 mm, mit 4 kleinen Bohrungen auf der Tischplatte	30,00
180	1	Gläserspülmaschine, defekt Winterhalter, GS 23 H, Gläserspülmaschine, Spülleistung ca. 30 Körbe pro Stunde, Anschluss: 230 V, defekt	30,00
181	2	Hub- und Beschickungswagen Hub- und Beschickungswagen 200 L, aus Edelstahl, 1 Wagen ohne Rollen, Wagen teilweise mit Rissen	30,00
182	1	Spülmaschine, defekt Bartscher, TF515 WLP, baujahr 2011, seriennummer DWF1003658, Spülmaschine, Abm. BTH: 590 x 600 x 850 mm, theoretische Leistung: 30 Körbe/h, Korbabmessungen: 500 x 500 mm, Anschluss: 380 V / 3,56 kW, defekt	30,00
183	1	Geschirrspülmaschine, defekt Winterhalter, UC-XL, Geschirrspülmaschine, 4 Spülprogramme, theoretische Leistung: 66/40/28/24 Körbe/h, Korbmaße: 500 x 500 mm, geeignet u.a. für Bäcker- Fleischerkisten und 1/1 GN Gastronormbehälter, Einfahrtshöhe: 404 mm, Anschluss: 400 V / 7,9 kW, Gewicht: ca. 75 kg, Abm. BTH: 600 x 671 x 850 mm, defekt	30,00
184	1	Impuls-Tiefkühltruhe, fahrbar, defekt RIO H 125S, baujahr 2011, seriennummer 60013500001411, Impuls-Tiefkühltruhe, fahrbar, mit Isolierschiebedeckel, stille Kühlung, Temperaturbereich: -14 °C bis -23 °C, Inhalt brutto/netto: 341 L / 302 L, Abm. BTH: 125 x 65 x 88 cm, Anschluss: 230 V / 280 W, Gewicht: ca. 70 kg, defekt	20,00
185	1	Universalgerätespülmaschine, defekt Winterhalter, GR 66/1, Universalgerätespülmaschine, mit 3 Programmen: ca. 2,4 Min. / ca. 5 Min. / Reinigung, Korbmaß: ca. 630 x 695 mm, Einschubhöhe: ca. 630 mm, Tankvolumen: 125 L, Nachspülen ca. 7,5 L Frischwasser, Gewicht: ca. 175 kg, defekt	250,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
186	1	Rotationsfilteranlage für Pökelinjektor, ungeprüft Günther, GRF 200, baujahr 2013, seriennummer 33982, Rotationsfilteranlage für Pökelinjektoren, komplett aus Edelstahl, 2-Kammer-System, doppelter Ansaugfilter, fahrbar, Auslaufzwickel zur Reinigung, Anschluss für Lakeaufbereitungsanlage, vollautomatische Filtration durch rotierende Spaltfiltertrommel mit Getriebemotor, Inhalt 185 l, geeignet für Pökelinjektoren PI/PIH 21M/57M/26M, PI 52 MC 1, PI 54/105 MC2R, nicht geprüft	250,00
187	1	Kombidämpfer, defekt Rational, CM 101, baujahr 2013, seriennummer 11M91113529, Kombidämpfer, geeignet für 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8 GN-Behälter, Reinigungsprogramm manuell, schnelle Garraumabkühlung durch CoolDown-Funktion, Entkalkungsprogramm, digitale Zeitschaltuhr von 0 bis 24h mit Dauerstellung, Digitale Temperaturanzeigen, Abm.: BTH: 847 x 776 x 1017mm, Gewicht: ca. 125 kg, Anschluss: 18,4 kW / 3 NAC 380 V, Absicherung 3 x 32 A, defekt	200,00
188	1	Geschirrspülmaschine, defekt Winterhalter, UC-XL energy, Geschirrspülmaschine mit Energierückgewinnung, 4 Spülprogramme, theoretische Leistung: 24/28/40/65 Körbe/h, Korbmaße: 500 x 500 mm / 500 / 540 mm, geeignet u.a. für Bäcker- Fleischerkisten und 1/1 GN Gastronormbehälter, Einfahrhöhe: 404 mm, Anschluss: 400 V / 7,9 kW, Gewicht: ca. 90 kg, Abm. BTH: 600 x 656 x 895 mm, defekt	30,00
189	1	Heiße Theke, defekt Alto-Sham, Halo Heat, Heiße Theke, wasserfreie Heiztechnik, Abm. BTH: 1250 x 880 x 800 mm, defekt	30,00
191	1	Spülmaschine, defekt Electrolux, Spülmaschine, defekt	30,00
192	1	Kombidämpfer, ungeprüft Eloma, Genius 10-1, baujahr 2003, seriennummer 141404 815, Kombidämpfer, geeignet für 10 x 1/1 GN-Behälter, vollautomatisches Reinigungssystem, 400 Programmplätze mit bis zu 20 Programmschritten, patentiertes Frischdampfsystem, Cook and Hold-Funktion, Delta-T Garen, Regenerieren, Edelstahl-Hygienegarraum mit ausgerundeten Ecken - allseitig fugenlos verschweißt, Temperaturbereich: 30 °C bis 300 °C, Abm. BTH: 925 x 805 x 1120 mm, Anschluss: 400 V / 17 kW / 3 x 32 A, ungeprüft	200,00
193	1	Geschirrspülmaschine, defekt Winterhalter, UC-XL, seriennummer 1034857, Geschirrspülmaschine, 4 Spülprogramme, theoretische Leistung: 66/ 40/28/24 Körbe/h, Korbmaße: 500 x 500 mm, geeignet u.a. für Bäcker- Fleischerkisten und 1/1 GN Gastronormbehälter, Einfahrhöhe: 404 mm, Anschluss: 400 V / 7,9 kW, Gewicht: ca. 75 kg, Abm. BTH: 600 x 671 x 850 mm, defekt	30,00
194	1	Elt.-Handwaschbecken, defekt Roka-Werk, HWB1, Elektro-Handwaschbecken, fahrbar, komplett aus Edelstahl, Anschluss: 230 V / 700 W, defekt	30,00
195	1	Geschirrspülmaschine mit Untergestell, defekt Winterhalter, UC-XL, seriennummer 1029199, Geschirrspülmaschine mit Untergestell, 4 Spülprogramme, theoretische Leistung: 66/ 40/28/24 Körbe/h, Korbmaße: 500 x 500 mm, geeignet u.a. für Bäcker- Fleischerkisten und 1/1 GN Gastronormbehälter, Einfahrhöhe: 404 mm, Anschluss: 400 V / 7,9 kW, Gewicht: ca. 90 kg, Abm. BTH: 600 x 671 x 1200 mm, defekt	20,00
196	1	Gas-Lavasteingrill, defekt Gas-Lavasteingrill, Abm. BTH: 400 x 800 x 1070 mm, defekt	30,00
197	1	Geschirrspülmaschine, defekt Winterhalter, GS 14, Geschirrspülmaschine, 2 Spülprogramme, theoretische Leistung: 24/12 Körbe/h, defekt	30,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
198	1	Geschirrspülmaschine, defekt Bartscher, Delta Clean TW, Geschirrspülmaschine, mit Reinigerdosierpumpe TG280, mit Laugenpumpe und WasserenthärterAbm.. BTH: 590 x 600 x 850 mm, max. Leistung bei 2 bar: 30 Körbe/h, Korbmaße: 500 x 500 mm, Türkontaktschalter, Trockenlaufschutz, Spüldauer: 120 / 180 Sek., Anschluss: 5,15 kW / 3 NAC 400 V, defekt	30,00
200	1	Geschirrspülmaschine, defekt Winterhalter, UC-XL, baujahr 2012, seriennummer 1082848, Geschirrspülmaschine, 4 Spülprogramme, theoretische Leistung: 66/ 40/28/24 Körbe/h, Korbmaße: 500 x 500 mm, geeignet u.a. für Bäcker- Fleischerkisten und 1/1 GN Gastronormbehälter, Einfahrhöhe: 404 mm, Anschluss: 400 V / 7,9 kW, Gewicht: ca. 75 kg, Abm. BTH: 600 x 671 x 850 mm, defekt	30,00
201	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE 1840, Mikrowelle, Ausführung für 2-Etagen-Betrieb, mit Auftaustufe, autom. Fehlerdiagnose, Garraum: 44 L, Abm. Garraum BTH: 535 x 330 x 250 mm (GN 1/1) Leistungsstufen: 170 / 340 / 900 / 1800 Watt, Anschluss: 230 V / 3.2 kW, Abm. aussen BTH: 650 x 526 x 471 mm, defekt	20,00
202	1	Handpökelinjektor, ungeprüft Bachert Garant, Handpökelinjektor mit Pökelspritze, nicht geprüft	30,00
203	1	Betäubungszange, ungeprüft FIAD, Betäubungszange, nicht geprüft	30,00
204	1	Gerätespülmaschine, defekt Winterhalter, GR 36 E, Gerätespülmaschine, theoretische Leistung: 30 / 12 Körbe/h, Korbmaße 508 x 652 mm / 500 x 500 mm, Lichte Einfahrhöhe: 410 mm, Abm. BTH: 870 x 600 x 815 mm, Anschluss: 400 V / 6,6 kW, defekt	50,00
207	6	Edelstahl-Pökelbehälter Edelstahl-Pökelbehälter, Inhalt: 450 L	150,00
210	1	Transportwagen Bastra, Transportwagen mit 20 Blechen 600 x 400 x 30 mm, aus Edelstahl, Einschubmaß 600 mm, Auflage links/rechts 3cm, Abm.: 890 x 730 x 1700 mm	50,00
211	1	Heissluftofen, defekt Eloma, ELH 10-1, Heissluftofen, geeignet für 10 x 1/1 GN-Behälter, Ein-Hand-Bedienung durch Türschnellverschluss, einhänge Gestelle herausnehmbar, Temperatureinstellung stufenlos 50° - 250°C, Zeitschaltuhr bis 120 min oder Dauerstellung, Anschluss: 400 V / 14 kW, Abm. BTH: 925 x 805 x 1120 mm, Gewicht: 160 kg, defekt	20,00
212	1	Transportkühlgerät, ungeprüft Wemo, Euro-Transcooler GT, Transportkühlgerät, Außen aus Edelstahl, Inhalt 502 l, Abm.: ca. 950 x 950 x 1080 mm, Anschluss 220 V/400 W, nicht geprüft	30,00
213	1	Transportwagen Transportwagen aus Aluminium, inkl. 5 Bleche 60 x 80 x 2 cm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Abm. BTH: 610 x 870 x 1475 mm	30,00
214	1	Siegelgerät Boss, Siegelgerät, inkl. 2 Siegelrahmen, Anschluss 230 V, funktionsfähig	100,00
215	1	Siegelgerät, defekt BS 703, Siegelgerät, Anschluss 230 V/1 kW, defekt	20,00
216	1	Mikrowelle, defekt Panasonic, NE 1846, Mikrowelle, mit 3 Leistungsstufen 1800/900/340 W, Zeiteinstellung: bis 30 min, 2 Magnetrons à 900 W, stapelbar, Gehäuse und Garraum aus Edelstahl mit Keramikboden, 18 L Garraum, Anschluss/Leistung 230 V / 2830 W, Gewicht 30 kg, defekt	20,00
217	1	Impuls-Eistruhe, defekt Rio S 68, Impuls-Eistruhe, mit 2 Schiebeelementen, verstärkte Isolierung 72 mm, verstellbares Thermostat, fahrbar, Inhalt brutto/netto: 132/102 L, Temperaturbereich in C°: - 14 bis -23, Anschluss/Nennleistung: 230 V / 280 W, Gewicht: 50 kg, Abm. BTH: 680 x 650 x 766/880 mm, defekt	20,00
218	1	Kühltheke Intercold, E223 SL 200, Kühltheke, funktionsfähig	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
219	1	Kühltheke Intercold, E223 CP-2000, Kühltheke, Abm. LBH: 2050 x 1070 x 750 mm, Anschluss 230 V/650 W, funktionsfähig	100,00
220	1	Kühltheke Intercold, E223 CP-2000, Kühltheke, Abm. LBH: 2050 x 1070 x 750 mm, Anschluss 230 V/650 W, funktionsfähig	100,00
221	1	Tiefkühltruhe, ungeprüft Nordcap/Elcold, E61/GTK 61, seriennummer 492706616, Tiefkühltruhe, Inhalt brutto/netto: 607 L / 581 L, Anschluss: 230 V / 211 W, TK-Leistung: 38 kg / 24 Std., ungeprüft	100,00
222	1	Kippbratpfanne, ungeprüft Küppersbusch, FEP 910, Kippbratpfanne, Multifunktionsgerät zum Braten, Schmoren und Kochen, innovative KCI-Touchpanel Steuerung, DUPLEX-ANTIHAFT-Boden, elektronische Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeige, beidseitig mit Edelstahl plattiert (DUPLEX-ANTIHAFT-Boden), motorische Kippung mit Schnell-Rücklauf, Abm.. BTH: 1400 x 850 x 900 mm, Anschluss: 400 V / 16,25 kW, Gewicht 275 kg, Bautiefe: 850 mm, Bratfläche: 928 x 660 x 184 mm, Tiegel-/ Kesselinhalt: 83 L, nicht geprüft	250,00
223	1	Durchlaufwaschmaschine WVG Kainz, BHW 2/1 + T 2, baujahr 1995, seriennummer 276/1, Durchlaufwaschmaschine, vollautomatische Kisten-, Behälter-, Körbereinigungsanlage beheizt, Leistung: bis ca. 350 Behälter/ h, u. a. für Eurokisten im E1, E2 und E3 Format geeignet, mit 3 Reinigungsstufen im Kaskadensystem, Vorwaschen, Hauptwaschen und Klarspülen/ Sterilisation, mit Wrasenabzug (Typ VR 184) über alle Reinigungszonen, mit Dosierpumpe DSP 9414, Anlage komplett aus V2A-Edelstahl, Durchlass bis zu einer Größe bis max. BxL 40 x 60 cm, ausgestattet mit einem mit einem Rundketten - Fördersystem für einen kontinuierlichen Durchlauf, die Waschzonen 1 und 2 sind mit einer Leistungsstarken Durabloc-Pumpe ausgestattet, Bauteil 1: Reinigungsstufe 1 Vorreinigung/ Grobreinigung: Bauteil 2: Reinigungsstufe 2 Grundreinigung/Hauptreinigung: Bauteil 3: Reinigungsstufe 3 Klarspülen/ Sterilisation: Bauteil 4: Wrasenabzug, Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz, Steuerspannung 24 V DC, Netzanschluß: 400 V, 50 Hz, 3 Phasen, Leistung ca. 30 kW, Sicherung 63 A, funktionsfähig	1.500,00
224	1	Kühltheke Intercold, E223 SL 200, seriennummer R3Q0122, Kühltheke, funktionsfähig	100,00
226	1	Allesschneider Treif, Husky, baujahr 2003, Allesschneider, geeignet zum Schneiden von Würfeln und Portionen, durchsatzstarkes Würfelschneiden: bis zu 1.500 kg - 2.350/Stunde (abhängig von Produkt und Füllgrad), max. Abschnitlänge 1 – 50 mm, max. Abschnidemesserdrehzahl/Min. 300,max. Einlegelänge 550 mm, kraftvolles Portionenschneiden: bis zu 175 Scheiben/Min., max. Abschnitlänge 1 – 50 mm, max. Abschnitte/Min.: 175, Einlegequerschnitt: 180 x 180 mm, max. Einlegelänge: 600 mm, Abm. LBH: 2265 x 914 x 1200 mm, Gewicht ca. 389 kg, funktionsfähig	500,00
230	1	Kochset - Bratplatte + Doppelfritteuse + Untergestell Gico, System 64 (64/320 TL, 64/703 T), Kochset bestehend aus, Elektro-Bratplatte, Modell 64/320 TL, Auf Tischgerät, mit Spritzschutz, glatte Bratfläche, Abm.. BT: 350 x 600 mm, Anschluss: 400 V / 3,3 kW Elektro-Doppelfritteuse, Modell 64/703 T, Auf Tischgerät, Inhalt 2 x 8 L, mit 2 Körben und 2 Abdeckungen, Abm.. BT: 700 x 600 mm, Anschluss: 400 V / 13,2 kW Unterbau für Gico System 64, komplett Edelstahl, 3-seitig geschlossen vorne offen, mit 3 Abteilen und jeweils 2 GN 1/1 Einschüben, Abm.. BT: 1050 x 600 mm Zustand: neu	1.450,00
231	1	Pizzaofen Novarredo, Techno 1810TH4, Pizzaofen, Vorderfront und Backkammer aus Edelstahl, Backkammerboden aus feuerfestem Schamottestein, thermostatische Regelung bis 450 °C, Thermometer, Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar, Innenbeleuchtung, Pizza-Anzahl: 4 x 30 Ø cm, Abm.. BTH: 1011 x 867 x 447 mm, Innenmaße BTH: 620 x 620 x 160 cm, Pizza-Anzahl: 4 x 30 Ø cm, Anschluss: 5,1 kW / 400V, Typ: mechanisch 1810TH4, Ausstellungsgerät	1.150,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
232	1	Milch- und Getränkewärmer Bonamat, HM 520, Milch- und Getränkewärmer, das Bain-Marie System mit Wasserbad im doppelwandigen Behälter sorgt für schonende Erwärmung, Aufheizzeit 55 Minuten, Puffer 20 l, Anschluss: 230 V / 2850 W, Abm.: 377 x 458 mm, neu	710,00
233	1	Heissluftofen Bartscher, Piccolino, Heissluftofen, Außen: lackiertes Metall, Innen: verzinkter Stahl, Garraum: 19 L, 4-Stufen Schalter, Oberhitze/Unterhitze, 60 Minuten Timer, Thermostat bis 230 °C, herausziehbare Krümelschublade Anschluss: 1,5 kW / 230 V 50 Hz Abm.: BTH: 425 x 380 x 295 mm Inklusiv 1 Rost, 1 Backblech, 1 Griff, Gewicht: 7,3 kg, neu	70,00
234	1	Warmhalteplatte Bartscher, B 500, Warmhalteplatte, aus Edelstahl, regulierbarer Thermostat bis 95 °C, Temperaturbereich: 35°C - 95°C, Anschluss: 230 V / 250 W, Abm.: BTH: 500 x 375 x 64 mm, neu	80,00
235	1	Pizzaofen Bartscher, CT 200, Pizzaofen, mit 2 Backkammern für 2 x 4 Pizzen Ø 30 cm, Gehäuse: Stahlblech, schwarz lackiert, Backkammer BTH: 610 x 610 x 140 mm, Backkammer: Backstein aus feuerbeständigem Stein, Temperatur bis 400 °C, Funktionen: Ober- und Unterhitze, ohne Timer, Innenbeleuchtung, Anschlusswert: 8,4 kW / 3 NAC 380 V, Abm.: BTH: 890 x 880 x 750 mm, Gewicht: 98 kg, Zustand: sehr gut mit leichten Gebrauchsspuren	980,00
236	1	Sushivitrine Neumärker, 05-70119, baujahr 2009, seriennummer 200915013915, Sushivitrine für 6x GN 1/3-40 mm, oberes Verdampfsystem, Kondenswasserauffangsystem, Temperatur ca. +4°C, reglergesteuert, Frontscheibe aufklappbar, Rückseite Schiebetüren, Beleuchtung, Abm.: BTH 1425x395x250 mm, Anschluss 230 V/480 W, leichte Gebrauchsspuren	500,00
237	1	Tapasvitrine Neumärker, 05-70011B, baujahr 2009, seriennummer 200940017508, Tapasvitrine, leichte Gebrauchsspuren	300,00
238	3	Gas-Kugelgrill Rösle, 25010, Gas-Kugelgrill, fahrbar, Grillfläche: 60cm, mit Edelstahl-Grillrost, Grilldeckel mit Thermometer, Leistung: 9.20 kW, 2 Edelstahl-Brenner, elektronische Zündung, Arbeitshöhe: 84 cm, Abm.: BHT: 700 x 560 x 850 mm, Gewicht: 37 kg, Ausstellungsware	350,00
239	2	Holzkohle-Kugelgrill Rösle, 25002, Holzkohle-Kugelgrill, Grillfläche: 50cm, mit Edelstahl-Grillrost, Grilldeckel mit Thermometer, Luftzuführregelung, Ablagefläche, Arbeitshöhe: 80 cm, Abm.: BHT: 560 x 370 x 560 mm, Gewicht: 16 kg, Ausstellungsware	160,00
240	1	Gläserpülmaschine Winterhalter, GS 202, Gläserpülmaschine, 2 Spülprogramme, theoretische Leistung: 48/30 Körbe/h, Korbmaß: 400 x 400 mm, lichte Einfahrtshöhe: 315 mm, Anschluss: 6,0 kW / 400 V, Gewicht ca. 60 kg, Zustand: sehr gut gebraucht	600,00
241	1	Gasherd 4-flammig Bartscher, Serie 700, Classic 4, Gasherd 4-flammig, aus 18/10 CNS, Zündart: Piezo-Zündung, mit Zweikreisbrenner, Pilotflamme, Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale, Unterbau offen, Gusseisenroste, Kochstellen: 2 x 5,5kW, 2 x 3,6 kW, Anschlusswert: 18,2 kW, Abm.: BTH: 800 x 700 x 850 mm, Gewicht: 71 kg, Vorführgerät, leichte Gebrauchsspuren	700,00
242	1	Mehrzweck-Kühlvitrine Nordcap, VMS 100, Mehrzweck-Kühlvitrine, steckerfertig, fahrbar mit statischer Kühlung, niedrige Frontscheibe für Selbstbedienung, automatische Abtauung durch Kompressorstop, automatische Tauwasserverdunstung, Temperaturbereich: +4°C bis +10°C, CNS 1.4301-Arbeitsfläche, 360 mm tief, Abm.: BTH: 1010 x 940 x 850 mm, Gewicht: ca. 70 kg, Zustand: gut, gebraucht	370,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
243	1	Standfritteuse MKN, HotLine London 1, seriennummer 13209175, Standfritteuse, mit 1 Becken, Gesamtfüllmenge 12,5 Liter, Thermostatische oder elektronische Temperaturregelung, Sicherheitstemperaturbegrenzer für zuverlässigen Überhitzungsschutz, Gehäuse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301) /Edelstahl, Kontrollleuchte, Rohrheizkörper, Elektro-Festanschluss, IPX 4, tiefe kühle Fettzone unterhalb der Heizkörper, Fritteusenwanne 180 x 400 x 235 mm tief, Anschluss: 6 kW / 400 V, empfohlene Absicherung 3 x 16 A, Abm. BTH: 400 x 700 x 700-850 mm, Zustand: sehr gut, gebraucht	500,00
244	1	Gläser- und Geschirrspülmaschine, defekt Meiko, 530F, Gläser- und Geschirrspülmaschine Vollelektronische Steuerung Infrarot-Schnittstelle, digitale Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspültemperaturen, 2 Programme 120/180 Sek., Einschubhöhe: 320 mm, Leistung: bis zu 30/20 Körbe = 540/360 Teller oder 1080/720 Gläser, Korbmaß: 500 x 500 mm, Tankinhalt: 20 l, Abm.. BTH: 600 x 600 x 850 mm, defekt	30,00
245	1	Kühltheke Linde, Visor 1545, seriennummer 810229, Kühltheke, Abm. LBH: 1480 x 1000 x 850 mm, Anschluss 230 V/650 W, funktionsfähig	100,00
246	2	Kochsatten Kochsatten aus Edelstahl, Abm. BTH: 992 x 965 x 60 mm, nach innen abgeschrägte Griffe, neuwertig	95,00
247	1	Patty-Transportband Hobart, BC 0606 E, seriennummer WA 1442 G, Patty-Transportband, aus Edelstahl 18/9, das Transportband ist eine ideale Verbindung und Stauzone, Fleischwolf mit Hackfleischportioniermaschine und der Verpackung. Höhe und Neigung stufenlos einstellbar, Länge: 1585 mm, Höhe (waagrecht): 750 ±100 mm, Höhe (Aufgabenseite): 125-1375 mm, Höhe (Abnahmeseite): 450-1035 mm, Bandbreite: 150 mm, Bandgeschwindigkeit: 0,3 m/sec., Anschluss: 380 V / 0,18 kW, komplett überholt	450,00
248	2	Fleischreifebox Fleischreifebox, perfekte Alternative zur Vakuumreifung, längere Reifezeiten im Vergleich zur Vakuumreifung möglich, Abm. BTH außen: 365 x 480 x 420 mm, Abm. BTH innen: 285 x 395 x 365 mm, leichte Gebrauchsspuren	50,00
249	1	Kühlschrank Nordcap, Cool KU 710, Kühlschrank, für GN 2/1, steckerfertig mit Umluftkühlung, Sichtseiten innen und außen aus CNS DIN 1.4301, verdampferfreier Innenraum mit gerundeten Ecken, selbstschließende Tür mit Griffleiste, Türanschlag wechselbar, Innbeleuchtung, elektronische Steuerung und Digitalanzeige, automatische Abtauung, Inhalt (brutto/netto): 650/597 L, Abstellfläche: 2 x GN-Tragrost 2/1, Temperaturbereich: - 2° bis +10°C bei UT 35°C und 70% RF, Anschluss: 230 V / 456 W, Gewicht: ca. 140 kg, Abm. BHT: 740 x 850 x 2100 mm, guter Zustand mit Beschädigung an der Außentür	395,00
250	1	Betriebsraumtür Betriebsraumtür aus kreismattiertem Edelstahl, abschliessbar mit Schlüsseln, Abm. HB: 2100 x 1200 mm, Durchgangsmaß HB: 2000 x 900 mm, neuwertig	475,00
251	1	Automatenwolf Mado, MEW 621 Ultra, baujahr 1998, seriennummer 9830080, Automatenwolf zur Hackfleischherstellung, fahrbar, inkl. Mengarm, Trichterinhalt ca. 90 L, Geschwindigkeit.: 1450 U/min, Abm. BTH: 1050 x 710 x 1250 mm, Anschlus: 400 V / 50 Hz / 5,5 kW, Gewicht ca. 375 kg, Schneidsatz bestehend aus: 32 er Inox Wolfscheibe mit Nut longlife, 32er Wolfmesser 4-flügelig longlife, komplett überholt, Maschine ist voll funktionsfähig	4.800,00
252	1	Speisentransportbehälter Blanco, Blancotherm K, Speisentransportbehälter, Toplader, Abm. BTH: 640 x 420 x 220 mm, Kapazität: 1 x GN 1/1-100 mm, aus tiefgezogenem Kunststoff, mit PUR-Schaumisolierung, Zustand: gut	45,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Allgemeine Bedingungen Online-Versteigerung TroostwijkAuctions.com

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

für Online-Auktionen

des Unternehmens Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG (Deutschland)

Artikel 1. Definitionen

Allgemeine

Nutzerbedingungen: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche die Nutzung der Website der Troostwijk Veilingen B.V. regeln

Allgemeine Online-

Auktionsbedingungen: Diese Allgemeinen Bedingungen für eine Online-Auktion, die den Ablauf der Online-Auktion regeln und die Stellung, Rechte und Pflichten der (Vertrags-) Partner / Teilnehmer definieren.

Benutzer: derjenige, der sich auf der Website der Firma Troostwijk Veilingen B.V. registriert

Benutzervertrag: Vertrag zwischen Troostwijk Veilingen B.V. und dem Benutzer

Bieter: derjenige, der ein Angebot bei einer Online-Auktion abgibt

Gebot: jeder von dem Benutzer in der Auktion für eine Position verbindlich gebotener Betrag Kaufpreis: setzt sich zusammen aus dem Höchstgebot zum Auktionsende, dem Aufgeld und evtl. anfallender MwSt. Kaufvertrag: Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer, der mit dem Zuschlag durch Troostwijk zustande

kommt

Käufer: Bieter, der für die Position den Zuschlag erhält

Position: Sache(n), die (auch unter einer Nummer gemeinsam) versteigert wird/werden

(Online-)Auktion: die von Troostwijk organisierte Versteigerung von Mobilien auf der Website von Troostwijk Veilingen B.V.

Registrierung: Anmeldung des Benutzers auf der Website von Troostwijk Veilingen B.V., dazu ist das Anmeldeformular auf der Website vollständig auszufüllen

Spezielle Online-

Auktionsbedingungen: Besondere zusätzliche Bedingungen, die ausschließlich für die jeweilige Online-Auktion gelten

Troostwijk: Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG

Verkäufer: derjenige bzw. diejenigen, in dessen/deren Auftrag eine Position versteigert wird

Website: die Website www.TroostwijkAuctions.com, die von der Firma Troostwijk Veilingen B.V. in Amsterdam instand gehalten wird und die die Plattform für von Troostwijk durchgeführte Versteigerungen ist

Zuschlag: Bestätigung von Troostwijk, dass der Höchstbietende gegen Zahlung des Kaufpreises den Zuschlag für eine Position bzw. eine Kombination erhält

Artikel 2. AGB

2.1 Versteigerungen von Troostwijk finden auf der Website der Firma Troostwijk Veilingen B.V. statt, welche die Plattform für Versteigerungen stellt. Die Website wird aufgrund der Allgemeinen Nutzerbedingungen der Firma Troostwijk Veilingen B.V. vom Benutzer genutzt.

www.TroostwijkAuctions.com



2.2 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen enthalten die allgemeinen Regelungen der Versteigerung. Die

Versteigerung erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser Bedingungen. Mit Teilnahme an der Versteigerung werden diese anerkannt. Bei einer Versteigerung können zusätzlich Spezielle Online-Auktionsbedingungen gelten. Diese enthalten Ergänzungen oder Abweichungen zu den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen. Vorrangig sind im Zweifelsfall die Speziellen Online-Auktionsbedingungen. Diese Allgemeinen Bedingungen gelten ausschließlich für Online-Auktionen und nicht für Verkäufe außerhalb der Online-Auktion. Die Allgemeinen Bedingungen für Nachverkäufe, Freihandverkäufe und Ausschreibungsverkäufe finden Sie auf Seite 5.

2.3 Troostwijk kann diese Allgemeinen Bedingungen ändern. Änderungen werden mit Zugang einer entsprechenden Mitteilung an Nutzer und Bieter wirksam.

Artikel 3. Registrierung

3.1 An Auktionen können Bieter teilnehmen, die sich bei der Firma Troostwijk Veilingen B.V. als Nutzer registriert und deren *Allgemeine Nutzerbedingungen* akzeptiert haben.

3.2 Ein Gebot kann abgeben, wer die *Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen* und die *Speziellen Online-Auktionsbedingungen* für eine Auktion akzeptiert hat.

Artikel 4. Auktion

4.1 Eine Auktion erfolgt im Namen und für Rechnung des *Verkäufers*. *Troostwijk* ist nicht Vertragspartei eines mit Zuschlag zustande gekommenen Kaufvertrages, sondern vermittelt nur den Kaufvertrag.

4.2 Termine, wie Beginn und Ende einer Auktion sind in den Speziellen Online-Auktionsbedingungen enthalten.

4.3 Organisation, Vorbereitung und Ausführung der Auktion liegen in Händen von *Troostwijk*.

4.4 *Troostwijk* ist befugt:

- den *Zuschlag* allgemein oder - aus wichtigem Grund - bestimmten *Bieter*n nicht zu erteilen;
- *Bieter* von einer Auktion auszuschließen;
- Irrtümer von *Troostwijk* bei Geboten und/oder *Zuschlägen* mit einem entsprechenden Hinweis an den *Bieter* zu beheben;
- Andere erforderliche Maßnahmen zu treffen

4.5 Das Urteil von *Troostwijk* hinsichtlich dessen, was während der Auktion stattgefunden hat, ist verbindlich.

4.6 Zwangsversteigerungen werden in den Speziellen Online-Auktionsbedingungen als solche gekennzeichnet.

Artikel 5. Annullierung, technische Störungen

5.1 *Troostwijk* behält sich das Recht vor, eine Auktion **aus wichtigem Grund** zu annullieren, vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. Im Falle einer technischen Störung der *Website*, so dass diese nicht vollständig und/oder nicht für alle *Benutzer* zugänglich ist, ist *Troostwijk* berechtigt, die Auktion um bis zu 24 Stunden zu verlängern. *Troostwijk* kann Gebote ohne Angabe von Gründen ablehnen.

5.2 Mit seiner Registrierung erklärt der *Benutzer*, dass ihm die besonderen Umstände einer Internetauktion bekannt sind. Insbesondere ist ihm bekannt, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik zu Störungen und Ausfällen

kommen kann, welche den Zugriff auf die Internetauktion und die *Website* erschweren oder unmöglich machen.

5.3 *Troostwijk* haftet nur für die ordnungsgemäße Durchführung der Auktion auf der Website von www.TroostwijkAuctions.com, nicht jedoch für technische Störungen. Die Haftung von *Troostwijk* ist beschränkt und richtet sich nach den Allgemeinen Bestimmungen, wie in Artikel 15



dargestellt.

Artikel 6. Besichtigungstage; Betreten von Gebäuden & Grundstücken

6.1 Etwaige Besichtigungstermine sind in den *Speziellen Online-Auktionsbedingungen* genannt.

6.2 Das Betreten von Gebäuden und Grundstücken erfolgt auf eigene Gefahr. Den Anweisungen von *Troostwijk* oder von *Troostwijk* eingeschalteten Personen ist Folge zu leisten. Der Verkäufer übernimmt für Schäden in Folge des Betretens der Gebäude und Grundstücke grundsätzlich keine Haftung. Im Übrigen gelten die Haftungsbeschränkungen der Allgemeinen Bestimmungen für *Troostwijk* und den Verkäufer, wie in Artikel 15 dargestellt.

Artikel 7. Positionen

7.1 Versteigert werden einzelne *Positionen* oder *Kombinationen*.

7.2 *Kombinationen*, also die Versteigerung von mehreren *Positionen* zusammen, werden im System angezeigt. Bei

Kombinationen erfolgt die Versteigerung in zwei Schritten:

a) Zuerst werden die einzelnen *Positionen* zur Versteigerung gestellt. Der *Zuschlag* erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die *Position* nicht als Teil einer *Kombination* zugeschlagen wird. Nach *Zuschlag* für die einzelnen *Positionen* kann auf die *Kombination* geboten werden. Sofern auf die *Kombination* keine Gebote abgegeben werden, verbleibt es beim Verkauf der einzelnen *Positionen*.

b) Sofern auf die *Kombination* Gebote abgegeben werden, gilt Folgendes: Für die *Kombination* wird der *Zuschlag*

erteilt, wenn das höchste Gebot höher ist als die Summe der Gebote bzw. Mindestpreise auf die einzelnen

Positionen. Der *Zuschlag* für die einzelnen *Positionen* ist dann mangels Bedingungseintritt nicht erfolgt.

7.3 *Troostwijk* ist berechtigt, verschiedene Gegenstände zu *Positionen* zusammenzufügen, *Positionen* aufzuteilen und/oder aus der Auktion zu nehmen.

7.4 *Troostwijk* ist befugt, für bestimmte *Positionen* von einem *Bieter* vorab die Stellung einer banküblichen Sicherheit

zu verlangen.

Artikel 8. Gebote

8.1 Ein *Bieter* kann *Gebote* bei Auktionen abgeben, sobald er sich auf der Website von *Troostwijk* registriert hat und sein Konto durch die Bestätigung des Links in der danach erhaltenen E-Mail aktiviert hat. *Bieter* können Gebote für ein oder mehrere *Positionen* abgeben. Gebote sind nur frei von Bedingungen und Vorbehalten möglich. Gebote sind bindend, ein Widerruf ist nicht möglich. Für jedes abgegebene und von einem Dritten überbotene Gebot erhält der Bieter eine Bestätigung per E-Mail. Diese Benachrichtigung ist nicht der *Zuschlag*.

8.2 Gebote können als Festgebote oder Maximalgebote abgegeben werden.

a) Beim Festgebot (statisch), bietet der Benutzer einen festen Betrag pro *Position*, der im System angezeigt wird. b) Beim Maximalgebot (proxy) gibt der Benutzer an, welchen Preis er höchstens bereit ist, für eine *Position* zu bezahlen. Das Maximalgebot wird nicht im System angezeigt. Wenn ein Dritter den Benutzer überbietet, wird das aktuelle Angebot schrittweise erhöht, bis ein Dritter das Maximalgebot überbietet. Ein Maximalgebot kann vom Benutzer zwischenzeitlich nur dann ausgeschaltet werden, wenn er ein Festgebot abgibt, das in dem

Moment das höchste Gebot ist.

8.3 Die Gebote enthalten noch nicht die Umsatzsteuer und das Aufgeld. Die Höhe des Aufgeldes ergibt sich aus den

Speziellen Online-Versteigerungsbedingungen.

8.4 *Troostwijk* und/oder der Verkäufer sind ohne Angabe von Gründen berechtigt, Gebote nicht zu akzeptieren.



Troostwijk ist befugt, im Namen Dritter Gebote abzugeben.

Artikel 9. Zuschlag & Kaufvertrag

9.1 Ein Kaufvertrag über ein oder mehrere Positionen kommt erst durch den *Zuschlag* zustande. Der *Käufer* wird per E-Mail über den zustande gekommenen Kaufvertrag informiert (Zuschlag). Der *Zuschlag* erfolgt spätestens innerhalb von zwei Werktagen nach Ende der Versteigerung.

9.2 Ein Widerrufsrecht für Verbraucher nach § 312 d BGB besteht nicht, da der Kaufvertrag im Rahmen einer Versteigerung im Sinne von § 156 BGB zustande kommt (§ 312 d Abs. 5 Nr. 5 BGB).

9.3 *Troostwijk* ist berechtigt, keinen *Zuschlag* zu erteilen oder unter aufschiebenden Bedingungen den Zuschlag zu erteilen.

9.4 In der Regel erhält der *Benutzer* den *Zuschlag*, der das höchste Gebot abgegeben hat. Wird 10 Minuten vor dem Ende nicht mehr auf eine Position geboten, erfolgt der *Zuschlag* zur angegebenen Schlusszeit. Bietet ein Nutzer in den 10 Minuten vor dem offiziellen Ende für die jeweilige Position, so verlängert sich die Endzeit um 5 Minuten. Die Auktion für die jeweilige Position endet erst, nachdem das letzte Höchstgebot 5 Minuten lang nicht mehr überboten wurde.

Artikel 10. Gefahrübergang/Eigentumsübergang

10.1 Mit dem Zuschlag geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der ersteigerten Gegenstände sowie die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung durch Feuer, Diebstahl oder Einbruchdiebstahl auf den Ersteigerer über.

10.2 Das Eigentum geht erst mit vollständiger Bezahlung auf den Käufer über.

Artikel 11. Pflichten des Käufers

11.1 Mit Zuschlag ist der Käufer zur Zahlung des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und des Aufgeldes und zur Abholung der Position(en) verpflichtet.

11.2 Die Zahlung hat binnen 48 Stunden (2 Werktage) nach Zuschlag auf ein von *Troostwijk* benanntes Konto in der vorgegebenen Währung zu erfolgen.

11.3 Bei Verzug mit der Zahlung werden die gesetzlichen Verzugszinsen berechnet. Die Rechte des Verkäufers richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Es handelt sich um ein Fixgeschäft, so dass keine Mahnung erforderlich ist, § 286 II BGB.

11.4 Wenn der Käufer einer Verpflichtung nicht nachkommt, insbesondere: (i) der Kaufpreis nicht rechtzeitig bzw. vollständig bezahlt wird
(ii) die *Positionen* nicht rechtzeitig abgeholt werden, und/oder
(iii) die für die Ablieferung benötigten Informationen nicht verschafft werden,

dann tritt automatisch Verzug ein, ohne dass eine weitere Inverzugsetzung erforderlich wäre. *Troostwijk* ist dann

berechtigt, den Kaufvertrag im Namen des Verkäufers zu annullieren. In dem Fall steht es *Troostwijk* frei, die *Positionen* einem anderen *Bieter* zuzuteilen, ohne dass *Troostwijk* und/oder der Verkäufer (schadens-) ersatzpflichtig wären.

11.5 Im Falle einer Annullierung hat der Käufer den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

Artikel 12. Abholung

12.1 Der Käufer ist nur zu den in den *Speziellen Online-Auktionsbedingungen* angegebenen Terminen zur Abholung berechtigt und verpflichtet. *Troostwijk* kann aus technischen Gründen bestimmen, dass eine bestimmte *Position* erst nach Ablieferung anderer *Positionen* abgeholt werden kann.



12.2 Der *Käufer*, dessen *Position(en)* die Abholung anderer Positionen behindert/n, ist verpflichtet, unverzüglich nach einer E-Mail und/oder einem Anschreiben seitens *Troostwijk* an die vom Käufer angegebene Adresse dafür zu sorgen, dass diese Positionen abgeholt werden. Geschieht das nicht, ist *Troostwijk* berechtigt, die Abholung und eventuelle Aufbewahrung auf Rechnung und Gefahr des Käufers von Dritten vornehmen zu lassen.

12.3 Der *Käufer* ist verpflichtet, seine *Positionen* sorgfältig ab- bzw. auszubauen und abzuholen. Für Schäden, die in dem Zusammenhang am Eigentum anderer angerichtet werden, haftet er. Ferner ist er verpflichtet, *Troostwijk* und den Verkäufer vor allen Ansprüchen Dritter zu schützen, die sich aus dem Ab- bzw. Ausbau und/oder der Abholung ergeben.

12.4 Der *Käufer* ist verpflichtet, bei Ab- bzw. Ausbau und Abholung seiner *Positionen* die Anweisungen von *Troostwijk* und/oder der von *Troostwijk* eingeschalteten Personen zu befolgen.

12.5 Der *Käufer* ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass er oder derjenige, der für ihn für Ab- bzw. Ausbau oder für die Beförderung sorgt, die dafür nötigen Genehmigungen besitzt. *Troostwijk* und/oder der Verkäufer können nicht dafür haftbar gemacht werden, dass die nötigen Genehmigungen fehlen und/oder beim Ab- bzw. Ausbau und/oder bei der Beförderung durch oder für den Käufer behördliche Vorschriften nicht eingehalten werden.

12.6 In Situationen, in denen es notwendig ist, Gebäude (in Teilen) abzubrechen, um die zugeteilten *Positionen* entfernen zu können, bedarf es dafür der vorhergehenden Rücksprache und der schriftlichen Zustimmung von *Troostwijk*. Es sind die von *Troostwijk* bei Zuschlagserteilung gestellten Bedingungen einzuhalten.

12.7 *Troostwijk* behält sich das Recht vor, die Abholung von *Positionen* von der Stellung einer Kautions für etwaige Schäden abhängig zu machen. Die betroffenen *Positionen* und die Kautionshöhe werden mitgeteilt. Nach schadensfreier Abholung wird dem Käufer die Kautions zurückerstattet.

12.8 *Troostwijk* behält sich das Recht vor, die Demontage und Ausbringung durch eine Fachfirma für den Käufer verbindlich vorzuschreiben. In diesem Fall wird im Katalog und auf der Webseite darauf hingewiesen. Der Käufer hat die hierfür anfallenden Kosten zu tragen. Im Einzelfall sind diese Kosten bereits im Versteigerungskatalog aufgeführt.

Artikel 13. Haftung/Gewährleistung Troostwijk

Troostwijk haftet lediglich für eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung.

Im Übrigen gilt:

13.1 Ansprüche des *Verkäufers* sowie des *Bieters* oder *Käufers* wegen Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen, insbesondere wegen etwaiger Beratung in Bewertungsfragen oder wegen Mängeln der Objekte.

13.2 Die Beschreibungen der Objekte durch *Troostwijk*, z. B. im Verkaufskatalog oder in einer Auflistung, beruhen auf Informationen des Verkäufers. *Troostwijk* haftet nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit dieser Informationen.

13.3 Angaben von *Troostwijk* dienen lediglich der besseren Unterscheidbarkeit und stellen in keinem Falle eine Garantie im Sinne des § 444 BGB oder eine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB der Verkaufsgegenstände dar.

13.4 Die Objekte sind gebraucht. *Troostwijk* verkauft nicht im eigenen Namen und übernimmt daher keine Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel und haftet nicht für Menge, Qualität, Maße, Baujahre und Vollständigkeit.

13.5 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn *Troostwijk* vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder für eine Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.



Artikel 14. Haftung/Gewährleistung Verkäufer

Der Verkäufer haftet dem Käufer für Mängel der Objekte nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

14.1 Der *Käufer* hatte Gelegenheit zur Vorbesichtigung der Objekte. Der Verkauf erfolgt wie besichtigt und unter

Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel. Der Verkauf erfolgte insbesondere ohne Gewähr für sichtbare oder verborgene Mängel oder Garantie im Zusammenhang mit Vollständigkeit, Anzahl, Wirkung, Brauchbarkeit, Verkaufbarkeit, dem Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Rechten oder Ansprüchen von Dritten und/oder der Übertragungsmöglichkeit an Dritte.

14.2 Der *Verkäufer* schließt eine Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit oder für eine übliche

Verwendungsmöglichkeit der Objekte aus.

14.3 Der *Verkäufer* schließt jegliche Haftung für Werbeaussagen des Herstellers aus.

14.4 Die obige Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn der Verkäufer vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt oder für eine Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbeschränkung gilt ebenfalls nicht für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

14.5 Für Verbraucher im Sinne des BGB gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Mängelrecht. Die

Verjährungsfrist wird auf 1 Jahr abgekürzt.

Artikel 15. Haftungsbeschränkung Troostwijk/Verkäufer

15.1 Die Haftungsbeschränkung gilt für Troostwijk und den Verkäufer, sowie für deren gesetzlichen Vertreter, leitende Angestellte und die Erfüllungsgehilfen.

15.2 Eine Haftung besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

15.3 Eine Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

15.4 Die Haftung ist der Höhe nach auf die bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

15.5 Die vorhergehenden Beschränkungen gelten nicht bei Verletzung einer verkehrswesentlichen Pflicht, im Fall der Übernahme einer ausdrücklichen Garantie sowie für Schäden aus der Verletzung des Körpers, der Gesundheit und zwingender gesetzlicher Regelungen.

Artikel 16. Salvatorische Klausel/Schriftform

16.1 Für den Fall, dass irgendwelche Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder unvollziehbar sein oder werden sollten, beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des gesamten Vertrages nicht. Die unwirksame, nichtige oder unvollziehbare Bestimmung wird ersetzt durch eine solche wirksame und vollziehbare Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zielsetzungen der Parteien am nächsten kommt, die ursprünglich mit der unwirksamen, nichtigen oder unvollziehbaren Bestimmung beabsichtigt war.

16.2 Änderungen und Abweichungen von diesen *Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen* sind nur aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien wirksam.

Artikel 17. Anwendbares Recht/Gerichtsstand

17.1 Dieser Vertrag und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen unterliegen deutschem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.



17.2 Für alle Streitigkeiten, die sich in Zusammenhang mit den rechtlichen Beziehungen zu Troostwijk ergeben, ist ausschließlich das Amts- oder Landgericht Köln zuständig. Für Streitigkeiten mit dem Verkäufer gelten die Allgemeinen Bestimmungen.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

für Nachverkäufe, Freihandverkäufe und Ausschreibungsverkäufe

des Unternehmens Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG (Deutschland)

Artikel 1. Allgemein

1.1 Troostwijk verkauft im Namen und für Rechnung des Berechtigten gebrauchte Objekte und erhält hierfür vom Käufer die vereinbarte Provision.

Artikel 2. Kaufabwicklung

2.1 Der Kaufpreis und die Provision sind innerhalb einer Frist von 48 Stunden (Fixgeschäft) zu zahlen, soweit nichts Abweichendes angegeben ist. Die Frist beginnt spätestens mit Eingang der Rechnung, auch in elektronischer Form. Die Zahlung hat ausschließlich auf das benannte Konto zu erfolgen.

2.2 Erfolgen Zahlungen nicht fristgerecht - maßgeblich ist der Eingang, ist Troostwijk berechtigt und bevollmächtigt, vom Verkauf zurückzutreten, um die fristgerechte Entfernung des verkauften Objekts vom jeweiligen Standort sicherzustellen. Einer weiteren Fristsetzung bedarf es für den Rücktritt nicht, dies ist aber zulässig. Troostwijk ist bei Rücktritt berechtigt, für den Verkäufer bzw. für sich Ansprüche auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung geltend zu machen.

2.3 Das Eigentum geht erst mit vollständiger Zahlung auf den Käufer über.

2.4 Grundsätzlich sind die Gegenstände vom Käufer vom angegebenen Standort abzuholen.

2.5 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache geht mit Abschluss des Kaufvertrages auf den Käufer über.

Artikel 3. Gewährleistung

3.1 Troostwijk verkauft nicht im eigenen Namen und übernimmt daher keine Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel und haftet nicht für Menge, Qualität, Maße, Baujahre und Vollständigkeit..

3.2 Die Beschreibungen der Objekte durch Troostwijk, z.B. im Verkaufskatalog oder in einer Auflistung, beruhen auf Informationen des Verkäufers. Troostwijk haftet nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit dieser Informationen

3.3 Angaben von Troostwijk dienen lediglich der besseren Unterscheidbarkeit und stellen in keinem Falle eine Garantie im Sinne des § 444 BGB oder eine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB der Verkaufsgegenstände dar.

3.4 Der Verkauf für den Berechtigten erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel.

3.5 Der Verkauf erfolgt insbesondere ohne Gewähr für sichtbare oder verborgene Mängel oder Garantie im Zusammenhang mit Vollständigkeit, Anzahl, Wirkung, Brauchbarkeit, Verkaufbarkeit, dem Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Rechten oder Ansprüchen von Dritten und/oder der Übertragungsmöglichkeit an Dritte.

3.6 Der Verkäufer schließt eine Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit oder für eine übliche Verwendungsmöglichkeit der Objekte aus.

3.7 Der Verkäufer schließt jegliche Haftung für Werbeaussagen des Herstellers aus.



3.8 Die obigen Einschränkungen in Ziffer 7 & 8 gelten nicht, wenn Troostwijk oder der Verkäufer vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder Körperschäden eintreten.

3.9 für Verbraucher im Sinne des BGB gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Mängelrecht. Die Verjährungsfrist wird auf 1 Jahr abgekürzt.

Artikel 4. Sonstiges

4.1 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag Regelungslücken enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen hiervon unberührt.

4.2 Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

4.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten in Zusammenhang mit dem Verkauf ist Köln.

Wussten Sie schon?

- Wir organisieren Auktionen in über **25 Ländern**
- Unsere Website wird täglich bis zu **1,6 Millionen** Mal besucht

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auktionen

Troostwijk führt
jährlich über **1300** Auktionen
in ganz Europa durch

Statistik

- jährlich über **50.000** Bieter
- aus mehr als 95 verschiedenen Ländern
- über 500.000 Registrierungen

15 Länder

Troostwijk hat
eigene Büros
in 15 Europäischen Ländern

85 Jahre

Troostwijk führt seit
1930 Versteigerungen durch und
verfügt über mehr als 85 Jahre Erfahrung