



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

INDUSTRIELE MACHINES VOOR DE
VOEDINGSINDUSTRIE (BE)

Food industry

Dennenlaan 77 d - 2243 **Pulle Zandhoven**
(Loten/Lots 1001-1042)

Closing date: Friday **01 DECEMBER** starting 11:00

Bidding only on the internet!

29-11-17 09.24

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**Friday 01 December 2017 INDUSTRIELE MACHINES VOOR DE
VOEDINGSINDUSTRIE**

Specific terms and conditions of the online sale

Closing date	Friday 1 December 2017 starting 11:00 CET
Viewing	Monday 27 November from 09:00 until 16:00 CET Loten/Lots 1-713 Beukenhofstraat 77A 8570 Vichte, Belgium Monday 27 November from 10:00 until 12:00 CET Loten/Lots 1001-1042 Dennenlaan 77 d 2243 Pulle Zandhoven, Belgium
Company organising this Online Auction	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, Belgium Phone: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be
Markup	Various percentages
VAT	21.00%
Collection	Friday 8 December from 09:00 until 16:00 CET Loten/Lots 1-713 Beukenhofstraat 77A 8570 Vichte, Belgium Friday 8 December from 10:00 until 12:00 CET Loten/Lots 1001-1042 Dennenlaan 77 d 2243 Pulle Zandhoven, Belgium
Viewing instructions	We hereby underline that it concerns an online auction with possibility of prior viewing. Therefore, bidding without prior viewing will be at your own risk . See also our general conditions.
Collection instructions	1. The buyer, or his representative, is requested to submit his purchase agreement the day of loading 2. The buyer is responsible for: ◦ Dismantling ◦ Loading ◦ Transport of the goods
Payment details	Troostwijk NV will not accept any responsibility concerning above mentioned items, unless otherwise stated on the website. Collection/Loading of the purchased goods will only take place on the mentioned date and location. In case of non-collection/loading an administrative cost of minimum 25,00 euro will be charged for organizing a second loading date Purchases need to be paid within 48 hours after closure of sale by bank transfer to one of the below mentioned account numbers. Please mention buyernumber and name of the sale when transferring.

Bank	Account	IBAN nr.	BIC Code
Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB

www.TroostwijkAuctions.com



General conditons	On the sale the general terms and conditions of the online sale are applicable concerning the (possible) purchase of moveable assets, furthermore these specific terms and conditions.
Following lots	After registration and login, lots can be 'followed' via 'My Troostwijk'. This option has been constrained to a maximum of 100 lots per user per sale.
Combination	All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.
Prolongation	If a bid is made in the last 10 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended with 5 minutes until no bids are made.
Lots without bid	All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid.
Quantity, capacity, dimensions and weight of goods	Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1	1	SS tankbeer installation FIB Industries, Kelderbier2000, year built 2007, serial number 700099, SS tankbeer installation, enkelwandig , 3 tanks, volume: 1000L per tank, enkelwandig, Liner-systeem, afmetingen (LxBxH) 2400mm x 1730mm x 2000mm met bijhorende buizeninstallatie , pompen en Koelcel	4,500.00
2	1	stainless steel grill installation Afoheat, Afogrill + Afogrillmarker, year built 2006, stainless steel grill installation, bestaande uit Afogrill, SN F031, bj. 2006, (LxBxH): ± 3.000 x 1.800 x 2.000 mm, vermogen 3 x 72 kW, voeding 3 x 400 V+N+Pe, werkdruk 100 mbar aardgas, eigen gewicht 1600 kg; rvs gaasband, B 63 x L 600 cm, ; alsook Afogrill marker, SN F031A, bj. 2006, vermogen 1 x 72 kW, voeding 230 V+Pe, werkdruk 100 mbar aardgas, eigen gewicht 500 kg, markering enkel bovenaan, instelbare hoogte, afmetingen (LxBxH): ± 1.700 x 1.100 x 2.100 mm, verrijdbaar, v.v. Siemens Simatic panel met touchscreen, mobiele autojet 1008 control box, serienr. AJAK1X8A95OK, bouwjaar 2006, max. 5 bar, max. temperatuur 40°C	30,000.00
3	1	power group Caterpillar, Motor CAT 3412, year built 1985, serial number 1W9606, power group, afmetingen (LxBxH): 6200mm x 1650mm x 2600mm, 247 bedrijfsuren, 550 kVA, 1800 tpm, 440 kW, 3 x 220 V, v.v. dieselmotor 755 pk, Unelec Aceo alternator, volledig omkast voor geluidsdeemping en luchtfilter, olietank, lekbak	40,000.00
4	1	SS roasting tunnel with flame torch Gernal, BMT-P6 8000-1800, year built 2002, SS roasting tunnel with flame torch, op gas, afmetingen (LxBxH): 9500mm x 2450mm x 1500mm , gewicht = ca. 12.000 kg, v.v. gewezen doorloopband. Suitable for various purposes, i.a. chicken wings.	7,500.00
5	1	Homariums Homariums, 12 homariums in glas: afmetingen: 100cm x 110cm x 24cm dik, voorzien van 2 openingen, 1 x diameter 4,5cm en 1 x diameter 2cm / 4 aquariums in glas: afmetingen: 220cm x 100cm x 43cm dik / 4 rvs homarium rekken= afmetingen: 166cm x 110cm x 197cm hoog	1,000.00
6	1	Polyesterbakken Polyesterbakken, hoogwaardig zwart polyurethaan bakken die werden gebruikt voor het houden van kreeften, bestaande uit 1 filterbak, 2 korte en 1 lange kreeftenbak, deze bakken kunnen ook gebruikt worden voor andere diersoorten die niet kunnen klimmen of vliegen of andere doeleinden (waterplanten / schilpadden), afmetingen filterbak (LxBxH): 2300mm x 1500mm x 2100mm, afmetingen lange kreeftenbak (LxBxH): 2000mm x 1500mm x 2700mm, afmetingen korte kreeftenbakken (LxBxH): 1250mm x 1500mm x 2700mm, diepte 1 bak: 400mm	2,000.00
7	1	Polyestebakken Polyesterbakken, hoogwaardig zwart polyurethaan bakken die werden gebruikt voor het houden van kreeften, bestaande uit 1 filterbak en 4 kreeftenbakken., deze bakken kunnen ook gebruikt worden voor andere diersoorten die niet kunnen klimmen of vliegen of andere doeleinden (waterplanten / schilpadden), afmetingen filterbak (LxBxH): 2300mm x 1500mm x 2100mm, afmetingen kreeftenbakken (LxBxH): 2000mm x 1500mm x 2700mm, diepte 1 bak: 400mm	2,000.00
8	1	SS multi-scale Scanvaegt, SS multi-scale, v.v. 24 weegstations, met bijhorende tansportbanden en Intralox weegmachine	10,000.00
9	1	3-ply cooling belt Stork, 3L40, year built 2006, 3-ply cooling belt, afmetingen (LxBxH): 13000mm x 1820mm x 1300mm, bandbreedte: 1550mm, max. bruikbare bandhoogte: 120mm, totale bandgebruikslengte 30750mm, v.v. verdamper (Frigerst, type: DPE 4030) en 2 koelgroepen Bitzer BSE32: type: 3025/GROUPE DE, SN: 07-223-02 en 07-223-03, jaar: 1997, gas: R404A	10,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
10	1	Rvs rookkast Kerres , Rvs rookkast, afmetingen (LxBxH): 1400mm x 1050mm x 2550mm	1,500.00
11	1	Rvs aardappelontsteender De Bruyne, Rvs aardappelontsteender	1,500.00
12	1	Palletapplicator Bopack System, PX61, year built 2008, serial number 45848, Palletapplicator ; 230 volt ; 16A; 50 hz ; gewicht 400kg; Afmetingen (LxBxH): 1500mm x 800mm x 2130mm	1,500.00
13	1	potato sorting installation Odenberg, potato sorting installation, sorteert in 3 klassen door middel van elektrisch oog, Totale afmetingen (LxBxH): 2900mm x 1500mm x 2920mm	18,000.00
14	1	Hygiënisch station met zolenreiniger STH TE-00, Hygiënisch station met zolenreiniger, v.v.: 2 draaideuren , 1 wasbak met 2 kranen met elektrisch oog , 220 volt , mono , afmetingen (LxBxH): 2875mm x 1110mm x 1560mm en 1 zolenreiniger , 220 volt , mono afmetingen (LxBxH): 1130mm x 1130mm x 1080mm	2,000.00
15	1	Mobiele broodsnijmachine ateliers Hombroekx Gustave, Mobiele broodsnijmachine , afmetingen (LxBxH) 750mm x 800mm x 1060mm	200.00
16	1	SS dish washer line meiko, b230kva, serial number bk35989, SS dish washer line, 380 volt , 3phase, 22.5 kw , 44.5amp, 50 hz , afmetingen (LxBxH): 4780mm x 830mm x 2110mm	3,000.00
17	1	SS dish washer line Hobart , FTX-SA, SS dish washer line, 380 volt , 3 phase , 50 hz, afmetingen (LxBxH): 6400mm x 770mm x 2145mm, motors: 6,38 kw - 15,51a , Verwarming: 48 kw - 72,9a	5,000.00
18	1	Mobiel rvs platform Mobiel rvs platform, met antislip, mobiel op 4 wielen met rem, afmetingen LxBxH): 2450mm x 1050mm x 1920mm	1,000.00
19	1	industrial SS mixing machine industrial SS mixing machine, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 1125mm x 2025mm , v.v. verwarming, weger, afvoer pomp	3,000.00
20	1	Rvs krattenwasser Meyn, year built 2004, Rvs krattenwasser, afmetingen: 6600mm x 1850mm x 2160mm, stoomgevoed, roestvrijstaal, inclusief transportbanden	2,000.00
21	1	SS tray sealer Deca Technic, Meca 2002, year built 2006, SS tray sealer, afmetingen vorm: 325mm x 260mm, totale afmetingen (LxBxH): 3750mm x 850mm x 1950mm	12,000.00
22	1	Rvs opvoerband Noord-Oost Nederland, 80002600, year built 1987, serial number 32038, Rvs opvoerband, met waterafvoer, mobiel op 4 wielen , transportbandbreedte 540mm , totale afmetingen (LxBxH): 5010mm x 1220mm x 1280mm, 3 fase , 380volt	1,500.00
23	1	Rvs opvoerband Rvs opvoerband, afmetingen (LxBxH): 3000mm x 900mm x 2250mm , breedte transportband: 465mm , 3 fase , volt: 380	1,500.00
24	1	SS crate washer SS crate washer, afmetingen (LxBxH): 6000mm x 1400mm x 1600mm, roestvrijstaal, Max. maat van kratten 60x33cm, 3x400V+N + sturingskast met noodstop, alsook bakkenstapelaar en -ontstapelaar Elpress (2006), transportbanden, drooginstallatie	5,000.00
25	1	SS dish washer line Meiko, K200VAP, serial number GG 95 205, SS dish washer line, v.v. bakkenwasser met zeepdoseerpomp, wasbak met preflush en mengkraan, rollenbaan en afzuigkap, afmetingen bakkenwasser (LxBxH): 3650mm x 950mm x 1900mm, baanbreedte: 510mm, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 44 kW, 71 A, 600 kPa, 4 Ltr, afmetingen wasbak (LxBxH): 1870mm x 700mm x 1800mm, afmetingen rollenbaan (LxBxH): 2250mm x 630mm x 840mm	3,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
26	1	SS filler Risco , SS filler, afmetingen (LxBxH): 1420mm x780mm x 2050mm ; Diameter kuip: 1000mm ; voorzien van roerwerk,	4,000.00
27	1	SS meat mincer Kolbe, MWE 130, year built 2006, serial number 1260527, SS meat mincer, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 10,0 + 1,1 kW, 20,5 + 2,8 A, afmetingen (LxBxH): 1550mm x 800mm x 1640mm	9,500.00
28	1	Rvs pekelspuit Lutetia, Modéle 1, Rvs pekelspuit, v.v. 2 koppen , 220-380 V , Afmetingen (LxBxH): 2100mm x 860mm x 1860mm	1,500.00
29	1	vario cooking center Frima , 311, serial number E31PH12108012153, vario cooking center, inclusief 3 manden (LxBxH): 500mm x 285mm x 180mm ; afmetingen (LxBxH): 1550mmx930mmx1750mm (geopend) ; 3 phase ; 400 volt ; 45 Kw ; waterdruk: 160-600 kPa;	9,000.00
30	1	vario cooking center Frima , 211, serial number H12108012154, vario cooking center, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 930mm x 1750mm (geopend) ;3 phase ; 28 Kw ; waterdruk: 160-600kPa ;	8,000.00
31	1	4-beks gasvuur MKn, 4-beks gasvuur , afmetingen (BxDxH): 800mm x 850mm x 920mm, open kast	750.00
32	1	4-beks gasvuur MKn, 4-beks gasvuur , afmetingen (BxDxH): 800mm x 850mm x 920mm, open kast	750.00
© 33	1	self cooking center Rational , SCC WE 201G, serial number G21SH12122330484, self cooking center, afmetingen (BxDxH): 890mm x 910mm x 1850mm . 950 watt ; waterdruk 160-600 kPa ; 44 kw ; Met 1 inrijkar	10,000.00
© 34	1	Rvs mobiele inrijkar Rational , Rvs mobiele inrijkar, afmetingen (LxBxH): 740mm x 510mm x 1710mm x 20 , legposities (LxBx): 450mm x 320mm	2,000.00
© 35	1	Rvs mobiele inrijkar Rational , Rvs mobiele inrijkar, afmetingen (LxBxH): 740mm x 510mm x 1710mm x 20 , legposities (LxBx): 450mm x 320mm	2,000.00
© 36	1	Rvs mobiele inrijkar Rational , Rvs mobiele inrijkar, afmetingen (LxBxH): 740mm x 510mm x 1710mm x 20 , legposities (LxBx): 450mm x 320mm	2,000.00
Combination 33-36			
37	1	Rvs vaatwasmachine met spoeltafel Techstar, 605, year built 2010, Rvs vaatwasmachine met spoeltafel, 400 V, 3 fase, 50 Hz, afmetingen (LxBxH): 600mm x 600mm x 810mm, rvs spoeltafel, wasbak rechts, afdruiplaat links, met mengkraan, met muuropstand: 100mm, afmetingen wasbak (LxBxD): 500mm x 500mm x 300mm, totale afmetingen (LxBxH): 1200mm x 700mm x 1150mm	750.00
38	1	Rvs 2-deurs koeltafel met warmtebrug Angelo Po, 6ERA2M, serial number 07109508001, Rvs 2-deurs koeltafel met warmtebrug, v.l.n.r.: 1) motor, 2) 1 deur, v.v. 2x3 leggers en 3 roosters, 3) 2 lade; afmetingen (LxBxH): 1520mm x 700mm x 860mm, rek met 3 legplanken en warmtebrug v.v. bonnenhouder, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 300mm x 1000mm, mono, 230 V ~ 0,25 A, 50 Hz, 40 W; 220 V ~ 0,3 A, 60 Hz, 45 W, R404a, warmtebrug APW, type FD-48L, mono, 230 V, 50/60 Hz, 780 A	1,500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
39	1	Rvs 3-deurs koeltafel met rek Angelo Po, 6ERB4M, serial number 07108797001, Rvs 3-deurs koeltafel met rek, v.l.n.r.: 1) motor, 2) 1 deur, v.v. 2x3 leggers, 3) 2 lade, 4) 2 lade; afmetingen (LxBxH): 1850mm x 700mm x 860mm, rek met 3 legplanken v.v. bonnenhaakjes, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 300mm x 1000mm, mono, 230 V ~ 0,3 A, 50 Hz, 50 W; 220 V ~ 0,35 A, 60 Hz, 55 W, R404a	1,500.00
40	1	Saladette Saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 220mm x 220mm	50.00
41	1	Rvs 3 deurs koelwerkbank EMGA, XA-2P-700, year built 2003, serial number 00039, Rvs 3 deurs koelwerkbank, met deksel bovenaan, v.v. 2 volle deuren en 1 halve deur boven motor, mono, 230 V, 50 Hz, 450 W, R134a, 1/4 HP, mass: 300 gr, afmetingen (LxBxH): 1650mm x 850mm x 950mm, hoogte met deksel open: 1370mm	500.00
42	1	Tepanyaki Whirlpool, Tepanyaki, v.v. 2 koellades, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 950mm x 1120mm	500.00
43	1	Vacuummachine Autovac, Vacuummachine, 3x380 V, v.v. gasaansluiting, mobiel, afmetingen kamer (BxD): 435mm x 460mm, totale afmetingen (BxDxH): 480mm x 800mm x 1060mm	500.00
44	1	Fruitpers Fratelli Baesso, Fruitpers, afmetingen (LxBxH): 750mm x 600mm x 1500mm	350.00
45	1	ventilatoren ventomatic, EW-12, Ventilatoren , 2 ventilators op rvs chassis , v.v.: 2 wielen , afmetingen (LxBxH): 1210mm x 650mm x 1696mm, 220 volt , mono , 10A	300.00
46	1	SS display refrigerator Ilsa, AH072005, year built 2016, serial number 1641.0066, SS display refrigerator, met ingebouwde ledverlichting, v.v. 3 roosters, mobiel op 4 wielen, met rem, GN 2/1, mono, 0° +10°, 1,5 vol. M³, 700 Lt, Gas R404a, afmetingen (LxDxH): 750mm x 820mm x 2025mm	2,800.00
47	1	Rvs mobiele 1-deurs koelkast Ilsa, Start eco friendly AX071001, year built 2015, Rvs mobiele 1-deurs koelkast, afmetingen (LxBxH): 750mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,5m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, R 404 A, EXT. 304 - INT. 304, v.v. 3 rooster legborden (53cm x 65cm), v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1,100.00
48	1	Rvs 1-deurs koelkast Ilsa, Harmony AHPA2001, year built 2015, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 790mm x 1010mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,8m³, Lt: 750 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. 20 rvs glijbanen (60cm x 80cm), v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1,800.00
49	1	Rvs 1-deurs koelkast Ilsa, Harmony AH642001, year built 2015, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 790mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,8m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. 20 rvs glijbanen (60cm x 40cm), v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1,800.00
50	1	Rvs 1-deurs koelkast Ilsa, AX071001, year built 2015, serial number 15280084, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 750mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,5m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1,800.00
51	1	Rvs 1-deurs koelkast Ilsa, AX071001, year built 2015, serial number 15280085, Rvs 1-deurs koelkast, afmetingen (BxDxH): 750mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 1,5m³, Lt: 700 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	1,800.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
52	1	SS 2-door refrigerator Ilsa, AX141001, year built 2015, serial number 15180073, SS 2-door refrigerator, afmetingen (BxDxH): 1500mm x 820mm x 2025mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 2,9m³, Lt: 1400 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, unused	2,800.00
53	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, FRSHNZ-101, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melkpoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm	300.00
54	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, FRSHNZ-001, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melk- en cacaopoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm	300.00
55	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, FRSHNZ-001, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melk- en cacaopoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm	300.00
56	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, FRSHNZ-101, Koffiemachine, op rvs onderstel, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen en melkpoeder, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 1740mm	300.00
57	1	Rvs 2-deurs koeltafel Ilsa, TXMG3003, year built 2017, serial number 15818.0032, Rvs 2-deurs koeltafel, -2+8 °C, gas R404A, 230 V, 50 Hz, met muuropstand 100mm, afmetingen (LxBxH): 1355mm x 700mm x 955mm	2,000.00
58	1	Rvs 4-deurs koeltafel Ilsa, Elite TRMP3011, year built 2015, Rvs 4-deurs koeltafel, afmetingen (LxBxH): 2600mm x 900mm x 860mm, T °C: -2° +8°, Vol m³: 2,59m³, Lt: 722 L, 230 V, 50 Hz, Gas R 404a, v.v. geïntegreerde koeling en digitale gradeninstelling, nooit gebruikt	2,300.00
59	1	Rvs preflush Rvs preflush	200.00
60	1	Rvs mengkraan Rvs mengkraan	200.00
61	1	Rvs mengkraan Rvs mengkraan	200.00
62	1	Rvs 3-deurs koeltafel Alinox, TR3EN PLA, year built 2006, serial number F20060928000030, Rvs 3-deurs koeltafel, afmetingen (LxBxH): 1960mm x 800mm x 910mm + 100mm opstand, -2/+8°C, v.l.n.r.: 1 deur: 10 mogelijke legposities + 2x8 leggers, 2 lade, 2 lade, motor, mono, 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 360 W, classe T	750.00
63	1	Rvs saladette Alinox, Rvs saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 400mm x 460mm	350.00
64	1	2-deurs koelwerkbank Alinox, 2-deurs koelwerkbank, -2/+8 °C, mono, met granieten werkblad, afmetingen (LxBxH): 1430mm x 820mm x 730mm	1,000.00
65	1	Rvs 2-deurs koeltafel met saladette Actif, Rvs 2-deurs koeltafel met saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1510mm x 750mm x 1100mm, inhoud open saladette: (LxB): 1300mm x 230mm	300.00
66	1	Rvs 3-deurs koeltafel met saladette Diamond, DTS7GNE, year built 2008, serial number 08POP065498, Rvs 3-deurs koeltafel met saladette, 220-230 V, 50 Hz, 340 W, R404A, nettovolume 550 L, afmetingen (LxBxH): 1780mm x 700mm x 965mm, inhoud saladette (LxB): 1115mm x 155mm	400.00
67	1	Rvs saladette Friulinox, Rvs saladette, mono, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 320mm x 570mm	750.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
68	1	Rvs saladette Pelican , VRX1500/330SS LID, serial number D1506H514VR1533SLD0060, Rvs saladette, v.v. 7 gastronormbakken met deksel, gas R134A, 220-240 V, 50 Hz, mono, +2-+8 °C, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 335mm x 270mm	350.00
69	1	Rvs 4-lades koeltafel Pelican , S901-4D, serial number D1510H808S914D0036, Rvs 4-lades koeltafel, v.v. 4 schuiflades, 220-240 V, mono, gas R134A, +2-+8°C, afmetingen (LxBxH): 905mm x 700mm x 905mm	1,000.00
70	1	Diepvrieskoffer Ugur, UDD 200 SCEBN, year built 2015, Diepvrieskoffer, afmetingen intern (LxBxH): 600mm x 510mm x 655mm, afmetingen extern (LxBxH): 745mm x 650mm x 888mm, T °C: -12° -22°, klasse: 4, brutovolume: 212L, nettovolume: 157L, brutogewicht: 63kg, nettogewicht: 52kg, 230 V, 50 Hz, 200 W, energieverbruik: 2,63 kWh/24h, geluidsniveau: 47,5 dB(A), type koeling: mechanisch, R404a, v.v. 2 legborden	250.00
71	1	Mobiele diepvrieskoffer Ugur, UDD 100 SCEBN, year built 2015, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen intern (LxBxH): 510mm x 510mm x 582mm, afmetingen extern (LxBxH): 645mm x 650mm x 1105mm, T °C: -12° -22°, klasse: 4, brutovolume: 152L, nettovolume: 105L, brutogewicht: 59kg, nettogewicht: 47kg, 230 V, 50 Hz, 190 W, energieverbruik: 2,5 kWh/24h, geluidsniveau: 44,5 dB(A), type koeling: mechanisch, R404a	250.00
72	1	Mobiele diepvrieskoffer Derby, EK73C, Mobiele diepvrieskoffer, 230 volt, 265 watt, 3.89 kwh/24u , volume 10 liter , afmetingen (LxBxH): 1005mm x 660mm x 870mm	100.00
73	1	Rvs vaatwasser winterhalter, Rvs vaatwasser, afmetingen (BxDxH): 600mm x 630mm x 835mm , 220 volt , mono	500.00
74	1	Rvs vaatwasser winterhalter , Rvs vaatwasser, afmetingen (BxDxH): 600mm x 630mm x 835mm , 220 volt , mono	500.00
75	1	Rvs vaatwasser winterhalter , Rvs vaatwasser, afmetingen (BxDxH): 600mm x 630mm x 835mm , 220 volt , mono	500.00
76	1	Rvs vaatwasser Winterhalter, GS501, Rvs vaatwasser, afmetingen (BxDxH): 740mm x 800mm x 1445mm , zeepdoseringssysteem, 3 phase	1,000.00
77	1	Rvs vaatwasser Zanussi, LS12CW, Rvs vaatwasser, afmetingen (BxDxH): 740mm x 900mm x 1585mm , zeepdoseringssysteem, 3 phase, 50 hz, boiler: 10500 watt, power tank:2200 watt,	1,250.00
78	1	Rvs vaatwasser Zanussi, LS1DA, Rvs vaatwasser, afmetingen (BxDxH): 740mm x 900mm x 1585mm , zeepdoseringssysteem, 3 phase, 50 hz, boiler: 10500 watt, power tank:3000 watt,	1,250.00
79	1	Rvs vaatwasser Rvs vaatwasser , afmetingen (BxDxH): 600mm x 620mm x 860mm , v.V. 2 plastic manden 3 fase	350.00
80	1	Rvs vaatwasmachine NTL, 82Q, year built 1997, serial number NT97/824, Rvs vaatwasmachine, 230 V, 50 Hz, 5250 W, afmetingen (BxDxH): 585mm x 650mm x 805mm	250.00
81	1	Rvs vaatwasser Rvs vaatwasser, afmetingen (BxDxH): 730mm x 870mm x 1525mm , zeepdoseringssysteem,	300.00
82	1	Rvs vaatwasser Winterhalter, GR 62/2, serial number 2940, Rvs vaatwasser, 400 V, 50 Hz, 15 A, 10 kW, 300-600 kPa, afmetingen (BxDxH): 715mm x 820mm x 1575mm, inhoud vaatwas (BxDxH): 660mm x 600mm x 500mm	500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
83	1	Toonbank Toonbank, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 1100mm x 860mm, gebruiksoppervlak (LxB): 1600mm x 670	200.00
84	1	Mobiele self-service koeltoog Trimco, NICE-200, serial number 351091, Mobiele self-service koeltoog, 3,04 A, 230 V, 50 Hz, 417 W, R134A 245g, mono, afmetingen (LxBxH): 2000mm x 820mm x 860mm	200.00
85	1	Self service toonbank Criobanc Refrigeration, 1TZ2H, serial number TZ06000045, Self service toonbank, afmetingen (LxBxH): 2610mm x 1235mm x 890mm, 230 V, R404A	500.00
86	20	Voetstukken rek Italmodular, Voetstukken rek	300.00
87	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50.00
88	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50.00
89	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50.00
90	1	Rvs handwasbak Sofinor, Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 380mm x 330mm x 450mm	50.00
91	1	Rvs handwasbak Rvs handwasbak, met kniebediening, met kraan, afmetingen (LxBxH): 440mm x 350mm x 530mm	50.00
92	1	Rvs handwasbak Nieros, MWR1, year built 2015, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan rechts, 230 volt, 50 hz, afmetingen (LxBxH): 500m x 235mm x 370mm	200.00
93	1	Rvs handwasbak Nieros, MWR1, year built 2015, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan rechts, 230 volt, 50 hz, afmetingen (LxBxH): 500m x 235mm x 370mm	200.00
94	1	Rvs handwasbak Nieros, MWR1, year built 2016, Rvs handwasbak, met elektrisch oog , met kraan links, 230 volt, 50 hz, afmetingen (LxBxH): 500m x 235mm x 370mm	200.00
95	4	Insectenverdelger Insectazap, Insectenverdelger, mono	20.00
96	4	Insectenverdelger Insectazap, Insectenverdelger, mono	20.00
97	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20.00
98	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20.00
99	2	Volgnummersysteem S.A; belux - mondial , Volgnummersysteem	20.00
100	8	Maaltijdtransportboxen Rieber, Thermoport , Maaltijdtransportboxen, max. Temp: +80°C, afmetingen (LxBxH): 380mm x 365mm x 290mm , gewicht 7 kg,	500.00
101	2	Maaltijdtransportboxen Blanco, BLT620KBUH, Maaltijdtransportboxen, max. Temp: 100°C, afmetingen (LxBxH): 700mm x 440mm x 680mm , dishwasher safe, elektronische temperatuurbegrenzing,	500.00
102	1	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
103	2	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40.00
104	3	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40.00
105	4	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40.00
106	5	Weegschaal CAS, SW-1W+, Weegschaal, max 4/10 kg, min 40g, e=d=2/5g, T=-3,998 kg, power: DC 9V/300mA, 0,2 W	40.00
107	25	Plastic schalen Germa, Plastic schalen, kleur: bruin, afmetingen (LxBxH): 270mm x 170mm x70mm	10.00
108	40	Rvs schalen Rvs schalen , afmetingen (LxBxH): 260mm x 190mm x 50mm	20.00
109	6	Zeepdispensers zeepdispensers ,	10.00
110	6	Rvs zeepdispensers Rvs zeepdispensers	20.00
111	1	Diepvrieskist Novum, 601 Luc, Diepvrieskist, Afmetingen (LxBxH): 1700mm x 800mm x 870mm 220-240 volt , mono , R134A , netto vol: 484 L	150.00
112	1	Diepvries AHT, GPX09, Diepvries, v.v. 2 schuifdeksels, mono, 230 V, 50 Hz, 430 W, R404a, nettovolume: 713dm³, afmetingen (LxBxH): 2100mm x 810mm x 850mm	200.00
113	1	Mobiel rvs dienstkar Mobiel rvs dienstkar, v.v. : 4 gastronormbakjes , afmetingen (LxBxH): 720mm x 420mm x 1350mm	50.00
114	2	Mobiele rvs vuilbakken Mobiele Rvs vuilbakken , diameter: 400mm , v.v. : 2 rvs oren	50.00
115	1	Mobiel alu rek Mobiel alu rek, v.v. 4 zwenkwielen, 4 leggers, hoogte tussen leggers: 255mm, afmetingen (LxBxH): 1150mm x 530mm x 1150mm	100.00
116	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 10 leggers, afmetingen (DxBxH): 650mm x 470mm x 1750mm, hoogte tussen roosters: 140mm	200.00
117	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 10 leggers, afmetingen (DxBxH): 650mm x 470mm x 1750mm, hoogte tussen roosters: 140mm	200.00
118	1	Mobiele alu transportkar Mobiele alu transportkar, v.v. 4 zwenkwielen, 10 leggers 40x60cm, afmetingen (BxDxH): 460mm x 615mm x 1745mm	200.00
119	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen, 14 leggers 40x64cm, afmetingen (BxDxH): 540mm x 655mm x 1795mm	200.00
120	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250.00
121	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 19 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
122	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 2 zwenkwielen waarvan , 3 leggers, afmetingen (DxBxH): 800mm x 680mm x 1680mm,	50.00
123	1	Diepvriesrek Diepvriesrek, 4 leggers , afmetingen (LxBxH): 1990mm x 490mm x 1750mm	100.00
124	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 19 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250.00
125	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 19 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250.00
126	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 20 leggers, 20 rvs roosters zware uitvoering GN 2/1, afmetingen (DxBxH): 700mm x 580mm x 1780mm, hoogte tussen roosters: 70mm	250.00
127	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, 16 inschuifposities, hoogte tussen inschuifposities: 90mm, afmetingen inlegpositie: 400mm x 800mm, mobiel op 4 zwenkwielen, afmetingen (DxBxH): 810mm x 530mm x 1810mm	100.00
128	1	Mobiel rvs kar Mobiel rvs kar , 6 leggers , v.v. 4 wielen waarvan 2 met rem, afmetingen (LxBxH): 700mm x 600mm 1490mm	200.00
129	1	Mobiele rvs liftwagen Stierlen, Mobiele rvs liftwagen, afmetingen (LxBxH): 700mm x 650mm x 900mm, v.v. 4 zwenkwielen met rem, inclusief inhoud: pvc kommetjes	50.00
130	1	Rvs transportkar Rvs transportkar, v.v.: 2 zwenkwielen, totale afmetingen (LxBxH): 1225mm x 670mm x 830mm , diepte bak : 280mm	300.00
131	1	Rvs tafel met marmeren bovenblad Rvs tafel met marmeren bovenblad, afmetingen (LxBxH): 2000mm x 800mm x 900mm , v.v.: onderlegblad en 2 zwenkwielen	500.00
132	1	mobiele plastic mengbak mobiele plastic mengbak, afmetingen (LxBxH): 970mm x 545mm x 790mm	100.00
133	1	Rvs mengbak Rvs Mengbak , v.v; 2 wielen, diameter mengbak: 720mm	200.00
134	1	Rvs mengbak Rvs Mengbak , v.v; 2 wielen, diameter mengbak: 720mm	200.00
135	1	L-vormige keuken Lvormige keuken, bestaande uit dubbele spoelbak in kunststof met mengkraan op 2-deurskast, 1 Technogas inbouwvaatwasser, type ILV 250 T, 220-230 V, 50 Hz, 1-deurs uitschuifbare potten-wagen kast, werkbladkast met 1 kast (2 legplanken), en 8 lades, 2 bovenhangende kasten, 1 inox dampafzuigkast, afmetingen zijde spoelbak (LxBxH): 1540mm x 600mm x 1120mm, afmetingen zijde werkbladkast (LxBxH): 3620mm x 625mm x 1430mm	450.00
136	1	Design tafel James met 6 bijhorende designstoelen Design tafel James met 6 bijhorende designstoelen, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 1000mm x 720, glazen bovenblad, onderstel in gepolierde blauwsteen	500.00
137	2	Mobiele kuiskarren Mobiele kuiskarren, v.v. emmers	20.00
138	1	Rvs mobiel ophangrek Rvs mobiel ophangrek, 113 x 95 x H 80 cm	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
139	1	Mobiele bedieningstonbank Ofeco, 3 16, serial number C606, Mobiele bedieningstonbank, mono, 220 V, afmetingen (LxBxH): 1600mm x 850mm x 1320mm	450.00
140	1	Mobiel homarium Mobiel homarium, mono, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 500mm x 1005mm	500.00
141	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	20.00
142	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	20.00
143	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	20.00
144	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	20.00
145	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	20.00
146	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	20.00
147	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	20.00
148	1	Hand wrapper CAS, CW-450E, Hand wrapper, 220 V, 50/60 Hz, mono, 220/290 W, 70-130 °C	20.00
149	1	Hand wrapper Sibola, year built 2014, Hand wrapper, 240 volt , 480 watt , gewicht : 13kg	20.00
150	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50.00
151	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50.00
152	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50.00
153	1	Rvs inductiekookplaat CaterChef, 688060, year built 2010, Rvs inductiekookplaat, 1 kookzone, rvs 18/10 behuizing, digitale instelling van tijd 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden, 230 V, 500-3500 W, 50 Hz, mono, afmetingen (BxDxH): 340mm x 450mm x 120mm	50.00
154	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serial number 92575, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (BxDxH): 410mm x 450 mm x 970mm, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden	400.00
155	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serial number 921582, Rvs manuele vleesprikker, tafemodel, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden, afmetingen (BxDxH): 410mm x 445mm x 960mm	250.00
156	1	Messenslijper Messenslijper , mono	50.00
157	1	Elektrische cirkelzaag EFA, EFA86, year built 2009, serial number 110886320, Elektrische cirkelzaag, manueel bediend, voor centrale en industriële installaties, 230/400 V, 3 fase, 50 Hz, 5,5/3,2 A, 1500 W, IP65, 1150 tpm	1,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
158	1	Veerbalans Carl Stahl Kromer , 7230-05, year built 2002, serial number 21270200/2009, Veerbalans, 13-17kg	20.00
159	1	Pneumatisch Clipper Technoclipper, Pneumatisch Clipper, Afmetingen (LxBxH): 700mm x 500mm x 800mm , v.v. drukmeter en 2 dozen met clips	1,500.00
160	6	Rvs potten Rvs potten, diameter: 320mm , diepte: 100mm	10.00
161	1	Zeepdoseersysteem knight, DigiSet, zeepdoseersysteem, 230 V	20.00
162	1	Rvs dubbele grillbakplaat Caterchef, 688425, year built 2016, serial number C011605021, Rvs dubbele grillbakplaat, 230 V, 4400 W, 50 Hz, mono, afmetingen (LxBxH): 845mm x 370mm x 210mm	200.00
163	1	Kookvuur Kookvuur, diameter 365mm	15.00
164	1	Rvs waterkoker 10 L Buffalo, GL346, year built 2016, serial number 201610130019, Rvs waterkoker 10 L, 2600 W, taphoogte: 123mm, afmetingen (LxBxH): 280mm x 280mm x 520mm	90.00
165	1	Rvs damkap Ikea, Udden, Rvs damkap, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, v.v. lamp, afmetingen (LxBxH): 500mm x 525mm x 200mm	60.00
166	1	Rvs damkap Ikea, Udden, Rvs damkap, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, v.v. lamp, afmetingen (LxBxH): 500mm x 525mm x 200mm	60.00
167	1	Rvs elektrische oven Unox, Rosella, Rvs elektrische oven, afmetingen (BxDxH): 800mm x 800mm x 510mm	200.00
168	1	Tapmachine Tapstar, Tapmachine, 2 tapkranen en afgietbak, afmetingen (BxDxH): 410mm x 700mm x 550mm, mono	250.00
169	1	Koffiemachine Bravilor Bonamat, 8.031.010.31001, Koffiemachine, 230 V, mono, 50/60 Hz, 2300 W, 1-10 bar waterdruk, v.v. vak voor koffiebonen, sleutel aanwezig, afmetingen (BxDxH): 330mm x 500mm x 810mm	300.00
170	1	Rvs 2 baks friteuse Madic, CFF 60210/5, year built 1997, serial number 20ED9928/1997, Rvs 2 baks friteuse, afmetingen (DxBxH): 655mm x 600mm x 480mm, 3 fase, 220 V, 50 Hz, 10,2 kW, v.v. twee manden	250.00
171	1	Rvs cutter tafelmodel Sirman, C 4VV, year built 2010, serial number 10M01693, Rvs cutter tafelmodel, afmetingen (LxBxH): 350mm x 250mm x 270mm, 230 V, 50 Hz, 1,5 A, 350 W, machinegewicht: 10 kg	400.00
172	1	Rvs ontzwoerdmachine tafelmodel Cretel, 36M, year built 1998, serial number 701.98.02, Rvs ontzwoerdmachine tafelmodel, 220/380 V, 3 fase, 50 Hz, 1,85/1,05 A, 0,37 kW, afmetingen (LxBxH): 560mm x 400mm x 320mm	1,500.00
173	1	Rvs pekelspuitmachine Pökomat, P 1/F, serial number 3318, Rvs pekelspuitmachine, mono, 220/240 V, 0,25 A, 0,1 W, machinegewicht: 8 kg, afmetingen (BxDxH): 210mm x 350mm x 250mm	300.00
174	1	Groentensnijder Robot Coupe, R4A MONO, serial number E4710128501, Groentensnijder, 230 V, 50 Hz, 700 W, opgepast: onvolledig	50.00
175	30	Kassarollen Kassarollen	5.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
176	1	Rvs croque monsieur machine Forved, FMBR, year built 2006, serial number 74, Rvs croque monsieur machine, afmetingen (DxBxH): 360mm x 450mm x 200mm, afmetingen bakplaat: 36 x 22, 230 V, 50/60 Hz, 2900 W, mono, max 300 °C	200.00
177	1	Rvs vleessnijmachine Edertal Elektromotoren, Steaker FM 35, year built 2014, serial number 76794, Rvs steaker, mono, 230 V, 50 Hz, 0,60 kW, 3 A, U/min: 140, machinegewicht: 32 kg, afmetingen (LxDxH): 260mm x 600mm x 480mm	400.00
178	1	Bakplaat Bakplaat, op gas, afmetingen bakplaat (LxB): 750mm x 400mm, totale afmetingen (LxBxH): 770mm x 440mm x 220mm	150.00
179	1	Gasgrill year built 2007, Gasgrill, afmetingen (BxDxH): 520mm x 560mm x 275mm	200.00
180	1	Grill Mareno, Grill, afmetingen grillplaat (BxD): 340mm x 710mm, totale afmetingen (BxDxH): 400mm x 900mm x 930mm	350.00
181	1	Rvs 1-baks friteuse Ambassade, 44FR104B016FRN-M, serial number 10019, Rvs 1-baks friteuse, 400 V, 6 kW, 50 Hz, 8,6 A, afmetingen (BxDxH): 400mm x 715mm x 900mm	250.00
182	1	Rvs 2 beks gasgestookt kookfornuis Rvs 2 beks gasgestookt kookfornuis, met onderlegbord, afmetingen (BxDxH): 425mm x 900mm x 890mm, 2 beks	200.00
183	1	Rvs kookfornuis met oven Ambassade, Rvs kookfornuis met oven, afmetingen (LxBxH): 800mm x 665mm x 855mm	350.00
184	1	Toonbank Toonbank, met granieten bladen, v.v. inox schuif, afmetingen (BxDxH): 600mm x 1110mm x 925mm	50.00
185	1	Rvs kast Thirode, Rvs kast, afmetingen (LxBxH) 800mm x 830mm x 1400mm	200.00
186	1	Rvs grill Thirode, Rvs grill, afmetingen (LxBxH) 800mm x 830mm x 1400mm	200.00
187	1	Rvs heteluchtoven Fines, Mini, year built 2007, Rvs heteluchtoven, afmetingen (BxDxH): 960mm x 640 mm x 450mm , 16A, 230 volt, mono, 3,45 kw , 55 kg	500.00
188	1	Rvs mobiel warmhoudkar Blanco, Uni-H-56 / 28, Rvs mobiel warmhoudkar ; 230 volt , 1,8 kw ; 7,8 A ; afmetingen (LxBxH): 940mm 500mm x 900mm	150.00
189	1	Rvs aardappelschiller IMC, Chipper, Rvs aardappelschiller , afmetingen (LxBxH): 370mm x 660mm x 580mm ; mono ;	250.00
190	1	Rvs 2-schuifdeurs warmhoudkast serial number 2010090100089, Rvs 2-schuifdeurs warmhoudkast, afmetingen (LxBxH): 1600mm x 700mm x 880mm, mono	1,000.00
191	1	Waterontharder met vat Waterontharder met vat , afmetingen ontharder (LxBxH): 300mm x 300mm x 1600mm , afmetingen vat (LxBxH) 420mm x 420 mm x 760mm	200.00
192	1	Rvs 2 beks gasgestookt kookfornuis Morice traitogaz, Rvs 2 beks gasgestookt kookfornuis, afmetingen (LxBxH): 620mm x 710mm x 855mm, 2 beks	200.00
193	1	Rvs elektrisch kookfornuis Rvs elektrisch kookfornuis, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 725 mm x 905mm, 6 kookposities, 380 V	250.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
194	1	Rvs bakplaat op gas Decomac, CT-7200, Rvs bakplaat op gas, afmetingen (LxBxH): 800mm x 700mm x 960mm, op gas, 8 Kw, nominale capaciteit: 6880 Kcal/uur	300.00
195	1	Elektrisch rvs fornuis met 4 bakplaten en oven Zanussi, 2900T0, serial number P041280/69, Elektrisch rvs fornuis met 4 bakplaten en oven, 3 fase, 50 Hz	150.00
196	1	Rvs dubbele grillbakplaat Paul Charvet Charavines, V00702 A, serial number MOD 1000BL 2 GR, Rvs dubbele grillbakplaat, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 1000mm x 930mm, gasgestookt, onderaan voorzien van 2 deuren zodat u makkelijk aan de gasaansluiting kunt	300.00
197	1	Rvs 4-beks kookfornuis met oven Delrue, Rvs 4-beks kookfornuis met oven, op aardgas, afmetingen (BxDxH): 800mm x 1000mm x 900mm	350.00
198	1	Rvs 4-beks kookfornuis met oven Delrue, Rvs 4-beks kookfornuis met oven, op aardgas, afmetingen (BxDxH): 800mm x 1000mm x 900mm	350.00
199	1	Rvs elektrisch kookfornuis met oven Kuppers B, Rvs elektrisch kookfornuis met oven, afmetingen (LxBxH): 850mm x 850mm x 840mm, 380 V, 4 bakplaten, met oven	200.00
200	1	Rvs 2-beks kookfornuis met bakplaat, oven en warmhoudkast Zanussi , Rvs 2-beks kookfornuis met bakplaat, oven en warmhoudkast , afmetingen (LxBxH): 1200mm x 925mm x 875mm, aardgas & Elektrisch	500.00
201	1	Rvs laag fornuis Brökelmann, E-Hockerkocher, Rvs laag fornuis, 400 V, 3 fase, 5 kW, IP44, diameter steen: 400mm	200.00
202	1	Ontzwoerdmachine Cretel, 462A, year built 2001, Ontzwoerdmachine, 220/380 volt , mono , , 4.8/ 2.2 A , 1.1 Kw , Mobiel met 4 wielen , noodstop , afmetingen (LxBxH) : 2130mm x 800mm x 110mm	1,500.00
203	1	Rvs gasgestookte kookketel Delrue, Rvs gasgestookte kookketel gasgestookt, met deksel, mono, afmetingen (LxBxH): 1070mm x 1150mm x 1740mm	500.00
204	1	Rvs kantelbare braadslede Zanussi, 295022, Rvs kantelbare braadslede, manueel kantelbaar, met deksel, 220/380 V, 3 fase, 50 Hz, 9000 W, afmetingen (LxBxH): 820mm x 950mm x 900mm	1,000.00
205	1	SS double-walled cooking kettle diamond, G99/1501-2, SS double-walled cooking kettle, werkt op aardgas , afmetingen (LxBxH): 900mm x 900mm x 1050mm , verstelbare voeten	3,000.00
206	1	Rvs bain-marie elektrisch Metos, M94CBE-CE, year built 2001, serial number 2007403, Rvs bain-marie elektrisch, afmetingen (LxBxH): 900mm x 900mm x 930mm, 400 V, 3 fase, 4,8 kW, 50-60 Hz, verstelbare voeten	150.00
207	1	Rvs bain-marie elektrisch Metos, M94CBE-CE, year built 2001, serial number 2007404, Rvs bain-marie elektrisch, afmetingen (LxBxH): 900mm x 900mm x 930mm, 400 V, 3 fase, 4,8 kW, 50-60 Hz, verstelbare voeten	150.00
208	1	Rvs dubbelwandige kookketel Electrolux, Rvs dubbelwandige kookketel, afmetingen (LxBxH): 800mm x 800mm x 1150mm, dubbelwandig, diameter ketel: 440mm, diepte ketel: 470mm, capaciteit: 80 liter, 3 fase, 230 V, 9,3 kW, met watertoevoer en aftapkraan	1,000.00
209	1	Rvs dubbelwandige kookketel Gico, 700/528, serial number OM 82044001, Rvs dubbelwandige kookketel, afmetingen (BxDxH): 800mm x 1060mm x 1050mm, dubbelwandig, diameter ketel: 600mm, diepte ketel: 360mm, met watertoevoer en aftapkraan	1,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
210	1	Rvs Snelkoeler/snelvriezer Friginox , frisppeed, Rvs Snelkoeler / snelvriezer , Afmetingen (BxDxH): 750mm x 850mm x 1850mm , v.v; koelmotor , 4 leggers	700.00
211	1	Rvs mobiele diepvries Metos, A700L tn w , year built 2003, Rvs mobiele diepvries, afmetingen (BxDxH): 700mm x 800mm x 2070mm	500.00
212	1	Rvs mobiele diepvries Foster , supra, Rvs mobiele diepvries, koelgas 134a , 230 volt , mono , Afmetingen (BxDxH): 700mm x 800mm x 2065mm	300.00
213	1	Rvs diepvries Kovu, ZBAA20150, year built 2009, serial number 964189, Rvs diepvries, class T, gas: R404A, gr. 400, 230 V, 50 Hz, 3,5 A, 750 W, °C -18 ~ -22, machinegewicht: 138 kg, v.v. 3 leggers en 3 roosters GN 2/1 (DxB): 650mm x 530mm, afmetingen (DxBxH): 830mm x 740mm x 2015mm	400.00
214	1	Rvs gasgestookte friteuse Pitco, SG14, Rvs Friteuse, Gasgestookt,36 KW, 2 friteusemanden, aflaatkraan , Afmetingen (DxBxH): 865 mm x 400mm x 1200mm	750.00
215	1	Rvs snelkoeler Foster, FXBC 10, Rvs snelkoeler, v.v. 5 GN 1/1 roosters, 230 V, 50 Hz, mono, 1600 W, 8 A, R404a: 1000 gr, climate class T, afmetingen (BxDxH): 745mm x 810mm x 1460mm	1,500.00
216	1	Rvs koel-diepvrieskast Rvs koel-diepvrieskast, mono, R134a, afmetingen (BxDxH): 920mm x 750mm x 1780mm	250.00
217	1	Rvs diepvries Dancar, AR700, year built 2007, Rvs diepvries, 220-240 V, mono, R404A, afmetingen (BxDxH): 710mm x 810mm x 205mm	750.00
218	1	Rvs koelkast Coldest, A120H-T/O, year built 2009, Rvs koelkast, 700 L, 0/10 °C, 230 V, 50 Hz, mono, 320 V, R134a: 280 gr, klasse N, afmetingen (BxDxH): 720mm x 800mm x 2060mm	250.00
219	1	diepvriezer liebherr, profi premiumline, diepvriezer, 4 legplanken , afmetingen (BxDxH): 760mm x 800mm x 1630mm, 220 volt, mono	220.00
220	1	Mobiele koeltoonbank Tasselli, banco P 90, year built 2005, Mobiele toonbank , rvs legplanken, v.v.: 4 wielen , 230 volt, 50 hz , mono , R404A afmetingen (BxDxH): 1350mm x 1300mm x 940mm	500.00
221	1	Rvs elektrisch kookfornuis Joppas, Rvs elektrisch kookfornuis, v.v. : 4 bakplaten, onderlegbord , afmetingen (LxBxH): 950mm x 830mm x 850mm ,afmetingen bakplaat (LxB): 300mm x 300mm	350.00
222	1	Rvs elektrisch kookfornuis Joppas, Rvs elektrisch kookfornuis, v.v. : 4 bakplaten, onderlegbord , afmetingen (LxBxH): 950mm x 830mm x 850mm ,afmetingen bakplaat (LxB): 300mm x 300mm	350.00
223	1	Rvs groentensnijder Dito electrolux, MVS, serial number 9FRJ6012300006040002, Rvs groentensnijder, v.v. 2 wielen, 220/240 V, 50/60 Hz, 750 W, afmetingen (DxBxH): 560mm x 440mm x 1100mm	750.00
224	1	Rvs mobiele bain-marie kar Blanco, Saw 3, Rvs mobiele bain-marie kar , 3 bakken (LxBxD): 505mm x 305mm x 210mm ,mono, 230 volt, Afmetingen (LxBxH): 1220mm x 690mm x 900mm	750.00
225	1	Rvs kaasdelers / portioneel machine Scharfen , AK4, serial number 2117002, Rvs kaasdelers / portioneel machine, vormblok diam. 420 mm, 230 V, 850 W, afmetingen (DxBxH): 700mm x 800mm x 550mm	750.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
226	1	Mixer /menger Electrolux, XBE40, serial number 9frj 601733 001004, Mixer /menger , 900 watt, 50 hz , 3 verschillende roerarmen	500.00
227	1	Rvs turbomixer Electrolux, TBX130, year built 2010, serial number 9FRJ 603292 001006 0002, Rvs turbomixer, 50 Hz, 2200/1500 W, 400 V / 3 fase, 4,4 A / 3,5 A, 2 snelheden (800/1600 RPM), met afneembare pureemixerkop, afmetingen (LxBxH): 1600mm x 640mm x 1400mm	1,500.00
228	1	Rvs oven Eurofours, RP04T10-2B, serial number 04TR B0422, Rvs oven, afmetingen (BxDxH): 980mm x 900mm x 540mm , 3x380 volt , 9,4 kW , 25 A , 50 Hz, met bijhorende afzuigkap afmetingen (BxDxH): 980mm x 1010mm x 250mm	500.00
229	1	Rvs ontzwoerdmachine Cretel, J46R, serial number 910236, Rvs ontzwoerdmachine, mobiel, 50 Hz, 0,75 kW, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 740mm x 550mm x 1020mm	1,250.00
230	1	Aardappelschiller Pele Vite, Aardappelschiller, mono, diameter: 300mm, afmetingen (LxBxH): 600mm x 500mm x 710mm	650.00
231	1	Rvs gistingstank Rvs gistingstank, 200L, v.v. onderuitlaatkraan, vlotbodern en pomp, op gegalvaniseerde steun.	350.00
232	1	Rvs enkelwandige kookketel op gas Spako, Rvs enkelwandige kookketel op gas, met aftapkraan, afmetingen (LxBxH): 1100mm x 850mm x 1000mm, diameter kuip: 710mm, diepte kuip: 470mm	450.00
233	1	Kookketel Muvero, year built 1974, Kookketel, 200 L, propaangas, nom. Belasting bovenw.: 222,6 kW, nom. Belasting onderw.: 20,4 kW, branderdruk: 20 m.bar, met aftapkraan, diameter ketel: 770mm, diepte ketel: 500mm, afmetingen (LxBxH): 1100mm x 1030mm x 1120mm	500.00
234	1	Rvs cutter Stephan, UMB40, year built 1976, serial number 26042A, Rvs cutter, mobiel op 2 wielen, motor: FDS642/4D, 5,5/4 kW, 7,5/5,5 PS, 2870/1420 U/min, 380 V, 12/11 A, 50 Per/s, afmetingen (LxBxH): 850mm x 600mm x 1200mm, hoogte met deksel open: 1500mm	500.00
235	1	Rvs mobiele menger Desa, D50, year built 1991, serial number 1306, Rvs mobiele menger, 380 V, 3 fase, 50 Hz, 0,8 A, afmetingen (LxBxH): 580mm x 750mm x 1050mm	1,000.00
236	1	SS kneader-mixer Dadaux, PMX60CM, year built 2016, serial number 4587, SS kneader-mixer, 400 V, 50 Hz, IP55, afmetingen (LxBxH): 600mm x 800mm x 1160mm	2,600.00
237	1	SS kneader-mixer Dadaux, PMX90CM, year built 2016, serial number 4954, SS kneader-mixer, 220 V, 50 Hz, IP55, afmetingen (LxBxH): 600mm x 800mm x 1160mm	3,000.00
238	19	Partij rvs inbouwwasbakken Partij rvs inbouwwasbakken, verschillende groottes	500.00
239	1	Rvs salamander Cometto, Rvs salamander op gas , afmetingen (LxBxH): 900mm x 400mm x 500mm	100.00
240	1	Rvs elektrotrekker MoveXX, T2500-Clean room, year built 2012, serial number M040-1057, Rvs elektrotrekker, afmetingen (LxBxH): 1147mm x 513mm x 1066mm, gewicht: 250kg, trekgewicht: 2500 kg, trekkracht: 2200 Newton, accu: ingebouwd 24V 75 Ah, snelheid: maximaal 4.7 km/uur, non marking, geel massief rubberen banden (doorsnede 250x80mm)	750.00
241	1	Rvs bakwagen Rvs bakwagen, afmetingen bak: 115 x 80 x D 15 cm, op luchtbanden	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
242	1	Zeshoekige mobiele vitrine koeltoog Zeshoekige mobiele vitrine koeltoog, v.v. marmeren voet, mono, afmetingen (LxBxH): 2200mm x 1900mm x 1000mm	1,000.00
243	1	Rvs combisteamer Eloma, Multi Max 6-11, Rvs combisteamer, v.v. 6 mogelijke legposities, op mobiel rvs legbordenrek v.v. 10 legposities, afmetingen (LxBxH): 925mm x 810mm x 1720mm	500.00
244	1	Mobiele warmhoudkast Nuttall, T3, year built 2009, serial number 090126, Mobiele warmhoudkast, v.v. 3 legplanken, verlichting, op 4 wielen, met rem, mono, 230 V, 50 Hz, 16 A, 3,5 kW, afmetingen (BxDxH): 820mm x 910mm x 1980mm	150.00
245	1	Mobiele warmhoudkast Fri-jado, MD 60, serial number 100032404, Mobiele warmhoudkast v.v. 4 rvs legplanken met roosters, verlichting, op 4 wielen, met rem, mono, 230 V, 50 Hz, 13 A, afmetingen (BxDxH): 620mm x 1040mm x 1800mm	150.00
246	1	Inbouwoven Ikea, FXZM6, Inbouwoven, 220-240 V, 50-60 Hz, 2,6 kW, afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 600mm	200.00
247	1	Rvs oven Pro.Sup, ZF040, Rvs oven, v.v. 4 roosters (LxB): 440mm x 325mm, mono, 220/230 V, 50/60 Hz, afmetingen (BxDxH): 595mm x 610mm x 570mm	500.00
248	1	Rvs combi-steamer Frima , FD101, Rvs combi-steamer, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 18,6 W, op rvs wachtrek 2x 7 ligposities van 630mm x 325mm, totale afmetingen (LxBxH): 900mm x 830mm x 1800mm	1,500.00
249	1	Rvs elektrische oven Unox, Rosella, Rvs elektrische oven, afmetingen (BxDxH): 800mm x 800mm x 510mm	200.00
250	1	Rvs kookkast Delrue, Rvs kookkast afmetingen (BxDxH): 800mm x 1160mm x 1810mm	1,000.00
251	1	SS combi steamer Spako, BSR420, year built 2007, serial number 21640, SS combi steamer, v.v. 2 inrijkarren met 18 roosters 40 op 60, 230-400 V, 50 Hz, 32 kW, 2850 min-1, afmetingen (LxBxH): 1005mm x 885mm x 1850mm	2,500.00
252	1	Zeepdoseersysteem Ecolab, LM-4000, Zeepdoseersysteem, professioneel doseersysteem voor zeep/wasmiddel inc slangen, 230 V, 50 Hz, 4 A	300.00
253	1	Rvs vaatwasser Aristarco, GL 7,40, year built 2001, serial number 111, Rvs vaatwasser , Afmetingen (BxDxH): 620mm x 700mm x 1330mm , 16A , 4500 W ,	100.00
254	1	Rvs vaatwasmachine Bio Steel, BS 1300, serial number 1017288, Rvs vaatwasmachine, afmetingen gesloten (BxDxH): 700mm x 900mm x 1470mm, afmetingen open (BxDxH): 700mm x 900mm x 1880mm , afmetingen mand: 500mm x 500mm, 400V AC 3N, 50 Hz, 13 A, Watt max. : 7120W, Watt pomp: 1120W, druk min-max Kpa: 200-500, max temp.: 60 ° C, instelbare poten	1,000.00
255	1	Rvs vaatwasmachine met osmosetoestel Winterhalter, GS 215, serial number 527430, Rvs vaatwasmachine met osmosetoestel, v.v. 1 afwasrek voor glazen, afmetingen (LxBxH): 600mm x 600mm x 700mm, producent osomose toestel: Aramis, type osmosetoestel: Minicompact C1, afmetingen osmosetoestel (LxDxH): 250mm x 420mm x 680mm	2,000.00
256	1	Rvs vaatwasmachine winterhalter , GS640, Rvs vaatwasmachine, v.v. rvs mand, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 755mm x 900mm x 1620mm	1,000.00
257	1	Rvs vaatwasmachine Winterhalter, GS640, Rvs vaatwasmachine, v.v. rvs mand, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 755mm x 900mm x 1620mm	1,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
258	1	Rvs vaatwasmachine Winterhalter, GR1221, serial number 2660, Rvs vaatwasmachine, v.v. rvs mand, 220 V, 50 Hz, 30 A, 10,5 kW, afmetingen (BxDxH): 750mm x 875mm x 1605mm	1,000.00
259	1	Rvs oven Eurofours, 3P05B10-2, year built 2010, serial number 3P05BK147, Rvs oven, op mobiel onderstel, met rem, 5 mogelijke ligposities, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 10,2 kW, 14,8 A, IP51, afmetingen (BxDxH): 810mm x 1350mm x 1270mm	500.00
260	1	Rvs oven Eurofours, 3P05B10-2C, serial number 3P05BF016, Rvs oven, op mobiel onderstel, met rem, 5 mogelijke ligposities, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 9,3 kW, 14 A, IP51, afmetingen (BxDxH): 810mm x 1350mm x 1270mm	500.00
261	1	Rvs combisteamer Fagor, HMI-6-11, serial number 1121320500, Rvs combisteamer, v.v. 2 roosters GN 1/1, 6 mogelijke legposities, 380/415 V, 3 fase, 50/60 Hz, 9,3 kW, afmetingen (BxDxH): 900mm x 970mm x 750mm, met onderstel	500.00
262	1	Rvs oven Diamond, Rvs oven , 5 legpostities, 3 phase, afmetingen (LxBxH): 500mm x 715mm x 670mm , op rvs onderstel	500.00
263	1	Rvs combisteamer Leventi, Bakermat, Rvs combisteamer, v.v. 4 platen 400mm x 600mm, op rvs legbordenrek, afmetingen (BxDxH): 930mm x 900mm x 1850mm	500.00
264	1	Rvs oven Thirode, Rvs oven, v.v. 6 legposities GN 1/1, op rvs wachtrek met 4 legposities, 380 V, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 800mm x 840mm x 1800mm	500.00
265	1	Rvs combisteamer Rational, CCM61, Rvs combisteamer, 400 V, 3 fase, 50 Hz, 9,6 kW, 150-600 kPa, v.v. 4 GN schalen, op rvs wachtrek 2x7 legposities van 33cm x 60cm, afmetingen (BxDxH): 900mm x 820mm x 1610mm	750.00
266	1	Rvs combi-oven Convotherm, 0D6,10C, serial number E1C97020011, Rvs combi-oven, 380 V, 3 fase, 9-11 kW, 14-16 A, 50-250 °C, met wachtrek v.v. 5 liggers 325mm en 5 liggers 525mm, afmetingen (LxBxH): 1075mm x 740mm x 1575mm	500.00
267	1	Rvs kippengrill met warmhoudkast Euro Grill, TG50, year built 1998, serial number 100001989, Rvs kippengrill met warmhoudkast, 400/230 V, 50 Hz, 4500 W, 10,6 A, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 505mm x 695mm, op mobiel rvs onderstel met legblad en rem, afmetingen onderstel: (LxBxH): 1000mm x 450mm x 910mm	500.00
268	1	Inbouwoven Atag, Domestic, Inbouwoven, 230 V, 50 Hz, mono, 3000 W, afmetingen (BxDxH): 595mm x 570mm x 595mm	40.00
269	1	Rvs kippengrill met warmhoudkast Euro Grill, TG220, serial number 3110009, Rvs kippengrill met warmhoudkast, mobiel, 230/400 V, 50 Hz, 8900 W, 13 A, afmetingen (BxDxH): 825mm x 600mm x 1695mm	1,850.00
270	1	Rvs kook-dienstkar Rvs kook-dienstkar, mobiel op 4 wielen, met rem, inductiekookplaat bosch 2 platen, v.v. vuilbak, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 860mm x 1180mm	200.00
271	1	Rvs kantelbare kookketel Bardeau, FT-5CE 2433, year built 1980, serial number 1841-0J-20, Rvs kookketel, inhoud: 10 L, 220/380 V, 3 fase, 50/60 Hz, 6300 W, 10,3 A, 55 PSI, 350 °F, met warm en koud watertoevoer, max temp: 147°C / 176°C, min Temp: 0,5°C	1,500.00
272	1	Rvs kantelbare kookketel Bardeau, FT-5CE 2441, year built 1980, serial number 1841-0J-28, Rvs kantelbare kookketel, inhoud: 10 L, 220/380 V, 3 fase, 50/60 Hz, 6300 W, 10,3 A, 55 PSI, 350 °F, met warm en koud watertoevoer, max temp: 147°C / 176°C, min Temp: 0,5°C	1,500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
273	1	Rvs mobiel laarzenrek NTF Aalborg, Rvs mobiel laarzenrek, capaciteit: 28 paar, afmetingen (LxBxH): 1150mm x 1040mm x 2130mm	500.00
274	1	Gekoelde buffetbar Gekoelde buffetbar, mobiel, 220 V, mono, afmetingen (LxBxH): 2350mm x 980mm x 1000mm, v.v. rvs inlegbord voorzien van afloop	400.00
275	1	Rvs kantelbare braadslede Joppas, Rvs kantelbare braadslede, manueel kantelbaar, met deksel, 380 V, 3 fase, 50 Hz, , afmetingen (BxDxH): 1260mm x 955mm x 855mm	500.00
276	1	Rvs kantelbare braadslede Joppas, Rvs kantelbare braadslede, manueel kantelbaar, met deksel, 380 V, 3 fase, 50 Hz, , afmetingen (BxDxH): 1260mm x 955mm x 855mm	500.00
277	1	Rvs sealmachine Sibola, WI-L, Rvs sealmachine, 220-240 V, 480 W, afmetingen (BxDxH): 660mm x 735mm x 880mm, mono	250.00
278	1	SS mobile conveyor oven Zesto, CE3632, serial number D050429, SS mobile conveyor oven, afmetingen transportband (LxB): 1830mm x 810mm, met variabele digitale snelheidsregeling, omkeerbare transportbandrichting, elektronische temperatuurregeling met digitale uitlezing, kooktijd 1-20 minuten, thermisch geïsoleerd voor energie-efficiëntie, afneembaar frontpaneel, kruimellade, boven- en onderkant luchtstroom distributiepanelen voor eenvoudige reiniging, 400 V, 50/60 Hz, 27 kW, machinegewicht: 430kg, afmetingen (LxD): 1830mm x 1270mm	4,500.00
279	1	conveyor oven for pizza Turbochef, HCW2620EW, year built 2013, serial number HcC2620EWED00031, conveyor oven for pizza, High h Conveyor, 400 V, 3 fase, 50/60 Hz, 21 A, 14,4 kW, afmetingen (LxBxH): 1250mm x 1000mm x 430mm, rvs band afmetingen (LxB): 1160mm x 660mm	5,000.00
280	1	Rvs klimakast Rvs klimakast, met boven en onderdeur, mono, afmetingen (LxDxH): 720mm x 780mm x 1910mm, afmetingen met motor aan zijkant (LxH): 1250mm x 2050mm, v.v. 4 roosters, afmetingen roosters (LxB): 590mm x 590mm	1,500.00
281	1	Opzetkoelvitrine Lincat, D6R/125S, year built 2011, serial number 20110089, Opzetkoelvitrine , 230 volt mono, 3 A, Afmetingen (BxDxH): 1200mm x 660mm x 970mm, 50hz , 729 Watt, R404A	1,000.00
282	1	Vacuummachine Cryovac, VC11, Vacuummachine, afmetingen kamer (LxB): 625mm x 395mm, totale afmetingen (LxBxH): 1400mm x 8500mm x 1250mm, werking niet bekend , voor blokpaté	350.00
283	1	Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar Mega Pack, serial number 106001/2, Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar, 400 V, v.v. 8 inschuifbanen voor vormbakjes: 22 x 13,5 cm 18,5 x 13,5 cm, afmetingen (LxBxH): 2650mm x 1900mm x 1700mm	1,000.00
284	1	Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar Essebi, DV/4, year built 2004, serial number 04/307, Rvs elektro-pneumatische ontstapelaar, v.v. 4 inschuifbanen voor vormbakjes: 21.5 x 9,5 cm, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 1650mm x 1800mm	1,000.00
285	1	Uitroltafel Uitroltafel, afmetingen geopend (LxBxH): 3330mm x 950mm x 1200mm , 3x220 vol , 3 phase	250.00
286	1	Indusriële dubbele friteuse Arnox, Indusriële dubbele friteuse, aardgas, elektrisch - 230 V, afmetingen (BxDxH): 2500mm x 1040mm x 2000mm, 2 kuipen, 2 verrijdbare manden, afmetingen (LxBxH): 520mm x 530mm x 180mm, 2 uitloopkranen, 8 rvs uitneembare bakken	2,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
287	1	Industriële mixer ID Construct, serial number 17652-6599, Industriële mixer, 3x400 V, links/rechts, draaien op mobiele voet, mixer neerlaatbaar d.m.v. Rema manuele kabelwinch TWZ-800	500.00
288	1	SS mobile eurobin lifter Scanio, L7, year built 1996, serial number 4717, SS mobile eurobin lifter, afmetingen (DxBxH): 1350mm x 1400mm x 2860mm, lifthoogte: 2660mm, max. laadcap. 300 kg, 3 x 400 V, 50 Hz, 1,5 kW, 3,5 A	2,500.00
289	1	Rvs vacuumblok hespenvormmachine gernal, Rvs vacuumblok hespenvormmachine, afmetingen (LxBxH): 1300mm x 1100mm x 1450mm, kamer afm. 1150mm x 600mm x H 350 mm, 380 V, vacuümpomp 160m ³	750.00
290	1	Rvs mobiele patésnijmachine Renove, RNVP paté, Rvs mobiele patésnijmachine, afmetingen: 1210mm x 1205mm x D 250mm, 3fasig, 230/400 V, 50 Hz, snijdoorgang 600 mm	500.00
291	1	Rvs normbakkenlift met weegschaal Micra, Rvs normbakkenlift, elektrisch bediend, mono, met Micra digitale weegunit, afmetingen (DxBxH): 1000mm x 1150mm x 1960mm	600.00
292	1	Rvs Fornois Solymac, year built 2004, Rvs Fornois met 2 bakplaten, 4 gasbekkens en 2 ovens, werkend op aardgas, afmetingen (BxDxH): 2000mm x 1010mm x 1820mm , afmetingen 1 bakplaat (LxB) 630mm x 630mm , afmeting 1 gasbekken (LxB): 340mm x 400mm, 59 kw	1,500.00
293	1	Rvs aflopende transportband Webomatic, Rvs aflopende transportband, afmetingen (LxBxH): 2050mm x 650mm x 220mm	450.00
294	1	Rvs chocoladesnijder Oka, Hackvorrichtung HKP 800, year built 1986, serial number 231/90, Rvs chocoladesnijder, mobiel op 4 wielen, 3 phase , afmetingen (LxBxH): 1300mm x 600mm x 580mm	500.00
295	1	Platenwarmtewisselaar Gillian & Co, S20-FS, year built 1992, serial number 7935, Platenwarmtewisselaar, nominaal vermogen: Kcal/uur 3902900, maximale werkdruk: kp/cm ² = 10, maximale testdruk: kp/cm ² = 13, max. temp.: 110 °C, min. aanspanlengte: 65,1mm, min. aanspanlengte: 63mm, afmetingen (LxBxH): 550mm x 310mm x 1600mm	1,500.00
296	1	SS poultry plucker for rilettes SS poultry plucker for rilettes, kan gebruikt worden voor kip, eend, gans, wilde vogels. Afmetingen (LxBxH): 1200mm x 800mm x 1300mm, 380 V, breedte mes 600mm	2,500.00
297	1	SS skewering machine Emsens, EAB HS, year built 2006, serial number 010621, SS skewering machine, air-operated, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 540mm x 1780mm, v.v. automatische picks skewering en vlees slice, alsook vormen	7,000.00
298	1	Rvs dompeltank Cryovac, Tunnel 800 CAL.VAP, year built 1993, Rvs dompeltank, 380 V, 50 Hz, 3 fase, 4,5 kW, afmetingen (LxBxH): 1670mm x 1200mm x 2150mm	250.00
299	1	Rvs dompeltank Lutetia, Rvs dompeltank, 400 V, 32 A, afmetingen (LxBxH): 950mm x 900mm x 2100mm	250.00
300	1	Industriële droogkast Diamond, Astra line plus , Industriële droogkast,op gas , Capaciteit: 10 kg, afmetingen (BxDxH): 800mm x 700mm x 1770mm	1,700.00
301	1	Industriële wasmachine Diamond, Tornado line plus, year built 2012, Industriële wasmachine , Capaciteit: 11 kg , gewicht: 264 kg , Elektrisch, 3 phase , 400 volt , afmetingen (BxDxH): 720mm x 940mm	2,100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
302	1	Droogstrijkijzer Diamond, Rover line plus , year built 2012, Droogstrijkijzer, 4.5kw , 7 A , 400 volt , 3 phase , elektrisch , Afmetingen (BxDxH): 1520mm x 650mm x 1010mm	1,100.00
303	1	Rvs droogkast Imesa, TDC44, Rvs droogkast, gewicht 47 kg, 230 volt, mono, 50 hz , 3 kw , 16A, capaciteit 6 kg , Afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 840mm	850.00
304	1	Droogkast Imesa, TDC44, year built 2009, Droogkast, gewicht 47 kg, 230 volt, mono, 50 hz , 3 kw , 16A, capaciteit 5 kg , Afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 840mm	750.00
305	1	Wasmachine Imesa, year built 2008, Wasmachine , gewicht 73 kg , Capaciteit: 6kg , 400 volt , 3 phase , 50hz , 3.5kw, 10 A , watertoevoer en afvoer, afmetingen (BxDxH): 600mm x 600mm x 840mm	1,080.00
306	1	Wasmachine Miele, W3240, Wasmachine , softtronic, 1400rpm , tot 95°C, afmetingen (LxBxH): 600mm x 600mm x 840mm, 220 volt, mono	50.00
307	1	Inbouwvaatwas Ikea, RENGORA, serial number 61397596, Inbouwvaatwas, v.v. witgelakte deur, 1950 W, 10 A, 220-240 V, 50 Hz, mono, afmetingen (LxDxH): 600mm x 580mm x 940mm	150.00
308	1	Droogkast Olympia, DA840, droogkast, gewicht 5kg , 220 volt , mono, afmetingen (LxBxH): 600mm x 600mm x 840mm	50.00
309	1	Mobiele inktjet printer marconi data systems, Videojet Triumph, Mobiele inktjet printer, v.v. 4 wielen , mono , 1 A, 240volt , afmetingen (LxBxH): 680mm x 680mm x 1660mm	300.00
310	1	Soft-ijs machine Taylor , PH71-58, year built 2002, Soft-ijs machine , 1 soort ijscreme, afmetingen (BxDxH): 580mm x 800mm x 1550mm , 3 phase, reserveonderdelen	650.00
311	1	Rvs koffiemachine Bravilor , B20, Rvs koffiemachine , 2x 20 Liter (losse containers) , 380 volt , 3 phase mono, inclusief rvs tafel en afdrupbak , afmetingen (BxDxH): 1225mm x 760mm 1810mm	750.00
312	1	Rvs bestek kast Rvs service kast, afmetingen (BxDxH): 660mm x 800mm x 1500mm	100.00
313	1	Rvs bestek kast Rvs service kast, afmetingen (BxDxH): 660mm x 800mm x 1500mm	100.00
314	1	SS filling/dosing/depositing machine G.Mondini, USB/L 12, year built 2005, serial number 2688-05/1, SS filling/dosing/depositing machine, 2-kops, 380 V, 3 N-T, 50 Hz, v.v. persluchtaansluiting, bedieningskast en digitale instelling	4,500.00
315	1	Rvs schrijftafel Rvs schrijftafel, afmetingen (LxBxH): 605mm x 605mm x 1520mm	300.00
316	1	Rvs afwasstraat Winterhalter, GS 502, Rvs afwasstraat, afmetingen vaatwasser (BxDxH): 740mm x 800mm x 1520mm , wasbak en preflush kraan rechts , afmetingen zonder kraan: (BxDxH): 600mm x 715mm x 1200mm, Afmetingen uitschuifstraat (BxDxH): 1200mm x 600mm x 900mm v.v. 4 plastic manden & zeepdoseringssyteem	400.00
317	1	Rvs afwasstraat Rhima, WD6, Rvs afwasstraat, afmetingen vaatwasser (BxDxH): 700mm x 710mm x 1410mm , straat links afmetingen : (BxDxH): 660mm x 510mm x 930mm, Afmetingen straat rechts (BxDxH): 1600mm x 510mm x 930mm v.v. 4 plastic manden	1,500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
318	1	Mobiele service bar Socamel, Rescaserv +, year built 2003, Mobiele service bar, Afmetingen (BxDxH): 1430mm x 750mm x 1120mm , voorzien van : warmhoudverlichting , warmhoudkast, koelkast; 3 phase, 404A	250.00
319	1	Mobiele service bar Socamel, Rescaserv +, year built 2004, Mobiele service bar, Afmetingen (BxDxH): 1430mm x 750mm x 1120mm , voorzien van : warmhoudverlichting , warmhoudkast, koelkast; 3 phase, 404A	250.00
320	1	Rvs mobiele warmhoudkas Blanco, Rvs mobiele warmhoudkast , mono, 220/240 volt , 50 hz, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 750mm x 630mm, mobiel	200.00
321	1	Rvs mobiele warmhoudkas Blanco, Rvs mobiele warmhoudkast , mono, 220/240 volt , 50 hz, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 750mm x 630mm, mobiel	200.00
322	1	Rvs vaatwasser Electrolux, EHTAi, year built 2009, Rvs vaatwasser , 400 volt , 230 volt , 50 hz , mono, met zeepdoseringssysteem, afmetingen (BxDxH): 750mm x 850mm x 1460mm	1,000.00
323	1	Mobiele koeltafel Gamko, year built 2006, Mobiele koeltafel, met natuursteen bovenblad, 380 watt , 220/240 volt, 50 hz, 2 deuren, afmetingen (BxDxH): 870mm x 740mm x 930mm , mobiel	200.00
324	1	Rvs afwasstraat Lamber, Rvs afwasstraat, v.v. vaatwasser met zeepdoseerpomp, wasbak met preflush en mengkraan en vuilbak , totale afmetingen (LxDxH): 3620mm x 1000mm x 1450mm	1,000.00
325	1	Rvs afwasstraat Winterhalter, GS501, Rvs afwasstraat, v.v. vaatwasser met zeepdoseerpomp, wasbak met preflush en mengkraan , totale afmetingen (LxDxH): 2470mm x 800mm x 1450mm ,	1,000.00
326	1	Rvs elektrische frituse Joppas, Rvs elektrische frituse , 3x 380 volt , 50 hz , afmetingen (BxDxH): 420 mm x 700mm x 950mm, v.v 2 bijhorende manden	750.00
327	1	Rvs elektrische frituse Joppas, Rvs elektrische frituse , 3x 380 volt , 50 hz , afmetingen (BxDxH): 420 mm x 700mm x 950mm, v.v 2 bijhorende manden	750.00
328	1	Rvs elektrische frituse Joppas, Rvs elektrische frituse , 3x 380 volt , 50 hz , afmetingen (BxDxH): 420 mm x 700mm x 950mm, v.v 2 bijhorende manden	750.00
329	1	Rvs elektrische frituse Joppas, Rvs elektrische frituse , 3x 380 volt , 50 hz , afmetingen (BxDxH): 420 mm x 700mm x 950mm, v.v 2 bijhorende manden	750.00
330	1	SS kebab slicer EBM, BT, SS kebab slicer, afmetingen (LxBxH): 3000mm x 1000mm x 1800mm, 0,37 kW, V=0.25 m/s, v.v 18 snijmessen, witte ertalon invoer schoepenband (B: 400mm x L: 1600mm), uitvoertransportband (B: 400mm x L: 750mm)	6,000.00
331	1	Elektrische transpallet Jungheinrich, Elektrische transpallet, vorklengte: 115cm, vorkbreedte: 16cm, totale breedte vorken: 53cm, totale afmetingen (LxBxH): 1750mm x 700mm x 1300mm	1,000.00
332	1	Elektrische transpallet ABB de Langstraat, Elektrische transpallet, vorklengte: 1170mm, vorkbreedte: 160mm, totale vorkbreedte: 520mm, totale afmetingen (LxBxH): 1800mm x 760mm x 1800mm, v.v. lader	1,500.00
333	1	Laagheffende orderpicker BT, OL20, year built 2003, Laagheffende orderpicker, nominale capaciteit: 2000 kg, vorklengte: 115cm, vorkbreedte: 20cm, totale breedte vorken: 57cm, totale afmetingen (LxBxH): 2650mm x 855mm x 1350mm, met lader, machinegewicht zonder batterij: 765 kg, batterijspanning: 24 V	1,500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
334	1	Laagheffende orderpicker BT, OL20, year built 2003, Laagheffende orderpicker, nominale capaciteit: 2000 kg, vorklengte: 115cm, vorkbreedte: 20cm, totale breedte vorken: 57cm, totale afmetingen (LxBxH): 2650mm x 800mm x 1350mm, met lader, machinegewicht zonder batterij: 765 kg, batterijspanning: 24 V, , v.v. weegsysteem	1,500.00
335	1	Transpallet Transpallet, lengte vorken: 1120mm, breedte vorken 160mm, totale breedte: 540mm	50.00
336	1	Transpallet jungheinrich, Transpallet, lengte vorken: 1140mm, breedte vorken 150mm, totale breedte: 520mm	100.00
337	1	Rvs transpallet BV Vestergaard, HHPT, serial number 797, Rvs transpallet, lengte vorken: 1170mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 555mm, maximale hoogte 600mm, laadcapaciteit: 1000 kg, gewicht: 156 kg	300.00
338	1	Rvs transpallet BV Vestergaard, Rvs transpallet, lengte vorken: 1120mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 515mm, maximum gewicht: 2500kg, maximale lifthoogte 180mm	600.00
339	1	Rvs transpallet BV Vestergaard, Rvs transpallet, lengte vorken: 1120mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 515mm, maximum gewicht: 2500kg, maximale lifthoogte 180mm	600.00
340	1	Rvs transpallet Rvs transpallet, lengte vorken: 1170mm, breedte vorken 155mm, totale breedte: 555mm, laadcapaciteit: 2500kg	500.00
341	1	Verticuteermachine Niagara , L203, Verticuteermachine , afmetingen (LxBxH): 1200mm x 700mm x 960mm	250.00
342	1	Dubbelwandige rvs flexibelslang Dubbelwandige rvs flexibelslang, diam. binnenwand 25 mm, L 10 m, met 2 koppelstukken DN 25/33,7	500.00
343	1	Rvs elektrohydraulische bakkenkieper Rvs elektrohydraulische bakkenkieper, voor bakken van max. 108cm x 106cm x H90cm, 380 V	1,500.00
344	1	Rvs aardappelschilmachine ggmgastro, PS.06, year built 2016, Rvs aardappelschilmachine, 380 volt, 3 phase 0.55kw , 900 rpm, maximale laadgewicht: 10 kg , gewicht machine 41kg , afmetingen (LxBxH): 500mm x 700mm x 900mm	460.00
345	1	SS vegetable washing machine Nilma, Atir II rib, year built 2015, serial number 1511035, SS vegetable washing machine, zijnde kantelbare wasbak, 400 volt , 3 phase , 50 hz , 1.45kw, 10amp, inhoud: 290 liter, maximale laadgewicht: 35 kg, gewicht machine: 160 kg waterdruk: 150 -500Kpa , afmetingen (BxDxH): 1220mm x 1100mm x 1000mm	6,000.00
346	1	SS vegetable drier Nilma, Idroiver 50, year built 2015, serial number 1511643, SS vegetable drier, 400 volt, 3 phase, 50 hz, 1.1 kw, 16amp, 750 Rpm, maximaal laadgewicht: 8 kg, gewicht machine 100kg , met sturingskast, Totale afmetingen (BxDxH): 700mm x 850mm x 1000mm	3,000.00
347	1	Rvs vleessnijmachine Arsa, GP 330, year built 1999, serial number 5386, Rvs vleessnijmachine, mono, 220 V, afmetingen (BxDxH): 500mm x 720mm x 480mm	350.00
348	1	Rvs vleessnijmachine MWCR, 330GXL05, Rvs vleessnijmachine, mono, 220 V, afmetingen (LxBxH): 450mm x 650mm x 460mm	300.00
349	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 8 D, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,6 A	750.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
350	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 12 F, year built 2008, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 1,8 A, 0,400 kW	750.00
351	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 12 F, year built 2005, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 1,8 A, 0,400 kW	750.00
352	1	Rvs automatische vleessnijmachine Bizerba, VS 8 D, year built 1998, Rvs automatische vleessnijmachine, mono, 230 V, 50 Hz, 2,6 A	750.00
353	1	Rvs vleessnijmachine berkel, 834S, year built 2000, Rvs vleessnijmachine , mono, 220 V, afmetingen (LxBxH): 650mm x 450mm x 485mm	300.00
354	1	Rvs automatische snij- en verpakkingsmachine S.A.M., P2, Rvs automatische snij- en verpakkingsmachine, handleiding aanwezig (NL & ENG), SAM. 31 p2: Volautomatische snijmachine ; S.A.M. IL-4-220: Volautomatische film snijder / interleaver: S.A.M. p21/21: Verpakkingsstation	1,000.00
355	1	SS hamburger forming machine Ari Makina, SS hamburger forming machine, automatic, +/- 900 hamburgers/uur, bandbreedte: 300mm, 380 V, 3 fase, v.v. noodstop, afmetingen (LxBxH): 2060mm x 650mm x 1600mm, Mobiel op 4 wielen	7,000.00
356	1	Rvs beenderlintzaag Medoc, BG200, year built 2002, Rvs beenderlintzaag, op rvs mobiele kar, 746 W, 3,3/1,9 A, 380 V, 3 fase, 50 Hz, IP55, afmetingen (LxBxH): 620mm x 600mm x 1520mm	750.00
357	1	Rvs kookfornuis met oven MKN, Rvs gasgestookt kookfornuis met oven, v.v.: bakplaat en oven , afmetingen bakplaat (LxB): 560mm x 630mm , totale afmetingen (BxDxH): 800mm x 850mm x 1880mm	300.00
358	1	Rvs kookfornuis met oven MKN, Rvs gasgestookt kookfornuis met oven, v.v.: bakplaat en oven , afmetingen bakplaat (LxB): 560mm x 630mm , totale afmetingen (BxDxH): 800mm x 850mm x 1880mm	300.00
359	1	Rvs Braadslede Solymac, 5.1000, Rvs braadslede , werkend op aardgas , afmetingen (BxDxH): 1000mm x 1030mm x 1820mm , v.v.: waterkraan	750.00
360	1	SS tilting cooking kettle J. Charvet, Sauteuse, year built 1992, serial number A12268, SS tilting cooking kettle, gas-heated, manueel kantelbaar, met deksel, vv. mengkraan, 220 V, mono, 32 kW, afmetingen (LxBxH): 1560mm x 1180mm x 1560mm, hoogte met deksel open: 1930mm	4,000.00
361	1	SS tilting cooking kettle J. Charvet, GD150L, year built 1991, SS tilting cooking kettle, single-walled, gas-heated, 150 L, manueel kantelbaar, met deksel, v.v. mengkraan, 220 V, mono, afmetingen (LxBxH): 1300mm x 1100mm x 1720mm, hoogte met deksel open: 2000mm	5,000.00
362	1	SS combi steamer Rational, Combimaster 201, SS combi steamer, 37 kw , waterdruk: 150-600 kpa , afmetingen (BxDxH): 880mm x 850mm x 1850mm	2,500.00
363	1	Hamburgervormer Hamburgervormer, ronde vorm, voor op vulbus	150.00
364	1	Hamburgervormer Hamburgervormer, ronde vorm, voor op vulbus	150.00
365	1	Hamburgervormer Hamburgervormer, rechthoekige vorm, voor op vulbus	150.00
366	1	Rvs gehaktmolen Melior ganda, Rvs gehaktmolen, afmetingen (BxDxH): 530mm x 9000mm x 1270mm x 1160mm , afmetingen kuip (LxBxD): 600mm x 460mm x 100mm , 3 phase	350.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
367	1	Rvs gehaktmolen Rvs gehaktmolen, afmetingen (BxDxH): 565mm x 850mm x 1270mm	750.00
368	1	Rvs gehaktmolen Melior ganda, Rvs gehaktmolen, mobiel, 380 V, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 660mm x 950mm x 1230mm , afmetingen kuip (LxBxD): 680mm x 520mm x 120mm	1,500.00
369	1	Rvs 3-deurs koeltafel Goossens JP & CO, GN3100/TN, Rvs 3-deurs koeltafel, 1 deur en 4 schuiflades, mono, +2/+8 °C, R134a, 220-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A, 250 W, 111 kg, mobiel, afmetingen (LxBxH): 1795mm x 700mm x 800mm	750.00
370	1	mobile vacuum machine Europack, Haz kk , mobile vacuum machine, with a single chamber, 400 volt , 3phase , 2 lasbalken (Lengte: 460mm), Afmetingen kamer (LxBxH): 460mm x 500mm x 60mm v.v.: 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen met rem , totale afmetingen (LxBxH): 700mm x 625mm x 1000mm	3,500.00
371	1	Mobiele vacuummachine dubbele kamer Webomatic, EB 120, Mobiele vacuummachine dubbele kamer, 2 kamers , 2 lasbalken per kamer , afmetingen kamer (640mm x 600mm x 100mm), totale afmetingen (LxBxH): 1420mm x 920mm x 1030mm , v.v.: 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen , 3x 380 volt, 3 phase, 50 hz , 5amp	1,800.00
372	1	Mixer /menger Dehaeck-Delbaere, m451, Mixer /menger 3x220 volt , 3 phase , afmetingen (LxBxH): 660mm x 580mm x 1300mm , v.v. 2 roerarmen , klopper en rvs kuip	200.00
373	1	SS cooled tartar machine Neocut DX150, SS cooled tartar machine, on ertalon table, mono, 220 V, 50 Hz, v.v. 2 rotormessen van 1.5mm en 3.2mm, afmetingen (BxDxH): 350mm x 550mm x 600mm, ertalon tafel op rvs voet met rvs onderlegbord, afmetingen (LxBxH): 600mm x 500mm x 705mm	2,500.00
374	1	Hydraulische deegverdeler met ronde kuip Sinmag Europe, D-16, year built 2007, serial number 703007, Hydraulische deegverdeler met ronde kuip, 1,5 kW, 220/380 V, 50 Hz, 3 fase, afmetingen (BxDxH): 610mm x 780mm x 1100mm, gewicht machine: 330 kg, diameter kuip: 474mm, mobiel op 4 zwenkwielen, 4 remmen, noodstop, 16 delig met gewichtsbereik van 150 gr tot 1150 gr, drukvoeten in pvc, kuip met roestvrijstalen ring en messen	1,500.00
375	1	Automatische prikker Scharfen , junior, Automatische prikker, 220 volt/380 volt , 3 phase , 660 watt, afmetingen (LxBxH): 650mm x 550mm x 810mm	150.00
376	1	Rvs manuele vleesprikker Melior ganda, 3SNSH, year built 2016, Rvs manuele vleesprikker , afmetingen (LxBxH): 400mm x 440mm x 1700mm	350.00
377	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serial number 921625, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 710mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met 4 inschuifposities van 60cm breed, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden	350.00
378	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serial number 92471, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 710mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met onderblad, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden	350.00
379	1	Rvs bain-marie elektrisch EMGA, BM, Rvs bain-marie elektrisch, 230 V, mono, 50 Hz, 2000 W	100.00
380	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serial number 92653, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 800mm x 550 mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met onderlegbord, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden	350.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
381	1	Rvs manuele vleesprikker Tender star, serial number 92741, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 800mm x 550mm x 1700mm, op tafel van roestvrijstaal met onderblad, met snijplank, blok afmetingen: 235mm x 120mm, prikblok: 34 x 16 priknaalden	350.00
382	1	Rvs manuele vleesprikker serial number C0220, Rvs manuele vleesprikker, afmetingen (LxBxH): 650mm x 510 mm x 1600mm, blok afmetingen: 210mm x 110mm, prikblok: 35 x 16 priknaalden	50.00
383	1	Rvs diepe wasbak Rvs diepe wasbak, afmetingen wasbak (LxBxH): 755mm x 495mm x 420mm, totale afmetingen (LxBxH): 1350mm x 600mm x 850mm	400.00
384	1	Rvs dubbele spoeltafel Metos, Rvs dubbele spoeltafel, v.v. 2 schuifdeuren & kraan , afmetingen (BxDxH): 2400mm x 730mm x 920mm , afmetingen spoelbak (LxBxD): 600mm x 300mm x 500mm	500.00
385	1	Rvs dubbele spoeltafel Rvs dubbele spoeltafel, v.v.: mengkraan & muuropstand , Afmetingen wasbak (LxBxD): 600mm x 500mm x 320mm , totale afmetingen (BxDxH): 2800mm x 660mm x 910mm	500.00
386	1	Rvs 3-deurs koeltafel Jordao, GP-KTE7176, Rvs 3-deurs koeltafel, mono, 230 V, 50 Hz, 425 W, R404a, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 700mm x 930mm	750.00
387	1	Pizzaoven Bakers Pride, P44SH3, serial number 9048, Pizzaoven, 2-deurs, 4 stenen 500mm x 500mm, 7950 W, 230-400 V, 3 fase, 50 Hz, afmetingen oven (BxDxH): 670mm x 750mm x 740mm, op rvs wachtrek v.v. 8 leggers 60x60cm, afmetingen wachtrek (BxDxH): 860mm x 660mm x 790mm	250.00
388	1	Mobiele rvs spoeltafel Mobiele rvs spoeltafel, v.v. 2 wasbakken (LxBxD):600mm x 500mm x 300mm , preflush en mengkraan , 4 zwenkwielen met rem, totale afmetingen spoeltafel(BxDxH): 1400mmx 710mm x 1090mm	400.00
389	1	Rvs spoeltafel Rvs spoeltafel, afdruiplaat links, met muuropstand 85mm, afmetingen (LxBxH): 1255 mm x 680mm x 945 mm	500.00
390	1	Rvs dubbele spoeltafel Rvs dubbele spoeltafel, met mengkraan, 2 wasbakken links, afdruiplaat rechts, met muuropstand 110mm, afmetingen (LxBxH): 2000mm x 700mm x 1050mm	500.00
391	1	Rvs dubbele spoeltafel Rvs dubbele spoeltafel, 2 wasbakken links, afdruiplaat rechts, met muuropstand 100mm, afmetingen (LxBxH): 1800mm x 700mm x 1050mm	400.00
© 392	1	SS gas-heated cooking kettle Thissen & Stecher bv, TSV500V, year built 2002, SS gas-heated cooking kettle, 500 L, diameter kuip: 1100mm, diepte kuip: 540mm, 230 V, 50 Hz, 44 kW, 125 W, afmetingen (BxDxH): 1320mm x 1650mm x 1070mm, v.v. uitloopkraan en geïsoleerd deksels, met sturing (schakelkast bevindt zich aan lot 366, maar bij aparte verkoop wordt de sturing behorende tot dit lot eruit verwijderd)	7,000.00
© 393	1	SS gas-heated cooking kettle Thissen & Stecher bv, TSV500V, year built 2002, SS gas-heated cooking kettle, 200 L, diameter kuip: 850mm, diepte kuip: 520mm, 230 V, 50 Hz, 44 kW, 125 W, afmetingen (BxDxH): 1650mm x 1650mm x 1090mm, v.v. uitloopkraan en geïsoleerd deksel, met schakelkast v.v. sturing (sturing van lot 365 wordt verwijderd bij aparte verkoop, bij combinatie blijft de schakelkast compleet)	7,000.00
Combination 392-393			
394	1	Rvs dubbele grillbakplaat met 2-mandsfriteuse Rosinox, Rvs dubbele grillbakplaat met 2-mandsfriteuse, in 2 aparte delen, v.v. 3 deurse opbergruimte, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 900mm x 1030mm	500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
395	1	SS gas-heated cooking kettle Erre 2 , SS gas-heated cooking kettle, dubbelwandig, 110 L, afmetingen (BxDxH): 810mm x 900mm x 1100mm v.v.: aftapkraan en kraan	2,500.00
396	1	SS gas-heated cooking kettle Zanussi, SS gas-heated cooking kettle, 150 L, Afmetingen (BxDxH): 800mm x 1170mm x 1000mm, Aardgas, v.v.: aftapkraan	2,500.00
397	1	SS gas-heated cooking kettle Zanussi, SS gas-heated cooking kettle, 150 Liter, Afmetingen (BxDxH): 800mm x 1170mm x 1000mm, Aardgas, v.v.: aftapkraan	2,500.00
398	1	Rvs elektrische kookketel Silko, PE3NI10, Rvs elektrische kookketel, 110 Liter , 400V , 3 phase , 50 hz , 15 Kw , v.v.: aftapkraan	1,500.00
399	1	Rvs elektrische oven Unox, Rosella, Rvs elektrische oven, afmetingen (BxDxH): 800mm x 800mm x 510mm	200.00
400	1	Rvs 2 baks friteuse Atag, Rvs 2 baksfriteuse, afmetingen (BxDxH): 700mm x 700mm x 1150mm , v.v. 2 manden , aftapkraan , gasgestookt	800.00
401	1	Rvs 2 baks friteuse Atag, Rvs 2 baksfriteuse, afmetingen (BxDxH): 700mm x 700mm x 1150mm , v.v. 2 manden , aftapkraan , gasgestookt	800.00
402	1	Rvs 4-mands friteuse Electrolux, Rvs 4-mands friteuse, elektrisch, 2 bakken, 4 manden, v.v. 2 lekbakken, afmetingen (BxDxH): 800mm x 930mm x 920mm	250.00
403	1	Rvs fornuis met 4 bakplaten Electrolux, Rvs fornuis met 4 bakplaten, elektrisch, v.v. onderlegbord, afmetingen (BxDxH): 805mm x 925mm x 865mm	250.00
404	1	Rvs fornuis met 4 bakplaten Electrolux, Rvs fornuis met 4 bakplaten, elektrisch, v.v. onderlegbord, afmetingen (BxDxH): 805mm x 925mm x 865mm	250.00
405	1	Rvs metaaldetector Ceia, THS, serial number 20200249015, Rvs metaaldetector, detectieafmetingen (LxB): 400mm x 100mm, 230 V, 50/60 Hz, 1 KVA, afmetingen (LxBxH): 1000mm x 830mm x 1540mm	1,500.00
406	1	Krimptunnel Sam & Neopac, Tunnel 40/20, year built 1996, serial number 05.003.01, Krimptunnel, mobiel op 4 wielen, met rem, 400 V, 50/60 Hz, 13 A, 5000 W, afmetingen (LxBxH): 860mm x 705mm x 1340mm	500.00
407	1	Krimptunnel Sam & Neopac, Tunnel 40/20, year built 1996, serial number 02.001.01, Krimptunnel, mobiel op 4 wielen, met rem, 400 V, 50/60 Hz, 13 A, 5000 W, afmetingen (LxBxH): 820mm x 705mm x 1340mm	500.00
408	1	Rvs automatische bundelaar DEM, FA450 AL, year built 2004, serial number MO4C608, Rvs automatische bundelaar, afmetingen (LxBxH): 2080mm x 1160mm x 1570mm, inleidend tapijt (LxB): 1200mm x 350mm, uitwerptapijt (LxB): 830mm x 330mm, touchscreen bediening Magelis, mobiel (op 4 wielen), mono	350.00
409	1	Rvs kartonvormmachine Heirpack, HE-100 S, year built 2005, serial number RVS5471, Rvs kartonvormmachine, afmetingen (LxBxH): 1450mm x 860mm x 1910mm, mobiel (op 4 wielen), 230V /N/PE, 0,2 A, NL = 12/cyclus	500.00
© 410	1	Rvs afvulmachine 5-kops Beldos, Rvs afvulmachine 5-kops, afmetingen (LxBxH): 3040mm x 1110mm x 1350, bandbreedte verstelbaar: 40mm-250mm, max. hoogte: 120mm, v.v. bedieningskast en noodstop, met sensor	1,500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 411	1	mobile metering device Beldos, Belvario 670, year built 2006, mobile metering device, verstelbaar in hoogte 7 bar , afmetingen (LxBxH): 960mm x 720mm x 1210mm, v.v.: 4 zwenkwielen	4,000.00
© 412	1	Tactebaan Tactebaan, (LxBxH): 3280 mm x 700mm x 1750mm ,	3,500.00
© 413	1	Handspuit Beldos, One shot, Handspuit , met reserve onderdelen	1,000.00
Combination 410-413			
© 414	1	Diepvrieskist AHT, Miami 185, Diepvrieskist, 220-240 V, 50 Hz, 400 W, 1,8 A, inhoud: 595 m³, afmetingen (LxBxH): 1880mm x 750mm x 940mm	750.00
© 415	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750.00
© 416	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750.00
© 417	1	Diepvrieskist AHT, Paris 185, Diepvrieskist, 220-240 V, 50 Hz, 400 W, 1,8 A, inhoud: 625 m³, afmetingen (LxBxH): 1880mm x 750mm x 940mm	750.00
© 418	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750.00
© 419	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750.00
© 420	1	Diepvrieskist AHT, Paris 250 L, Diepvrieskist, klasse 3, kist: 220-240 V, 50 Hz, mono, 450 W, 2 A, type B 826N, 7,50 kWh/24h, 16 A, R290/0,110 kg, nettoinhoud: 813 dm³, licht: 220-240 V, 50 Hz, mono, 52 W, 0,34 A, type: LE 228, afmetingen (LxBxH): 2500mm x 870mm x 940mm	750.00
Combination 414-420			
421	1	Handsealmachine Befor, BP100, year built 2004, serial number 59749, Handsealmachine, v.v. 2 vorms, 1x 2-vaks: 11cm x 26,5cm en 1x 3-vaks: 9 cm x 23,5 cm, 220 V, 1200 W	600.00
422	1	Inktjet printer Domino, Codebox 3, Inktjet printer	300.00
423	1	automatic weighing/packing/labelling machine Digi, aw 5600fx, year built 2016, automatic weighing/packing/labelling machine, afmetingen (BxDxH): 1000mm x 1000mm x 1440mm, 50/60 Hz, T 5998g, max 6/15kg, min 40g, e=d=2g/5g	4,500.00
424	1	Rvs vacuumblok hespenvormmachine Gernal, VK200, year built 1984, Rvs vacuumblok hespenvormmachine, afmetingen (LxBxH) 1250mm X 970mm X 1400mm , 220-380 , 4kw, 15-8.8 A, 3 phase ,	1,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
425	1	Dozensluitmachine Comarme, GEM-X65RC, year built 1997, Dozensluitmachine, inclusief verschillende vormen , mobiel, afmetingen (LxBxH): 1240mm x 1080mm x 2500mm, 380 volt, 157kg , 184 watt , 0.8 A , 50 hz, afmetingen doos : 1000mm - 600mm, Luchtdruk	750.00
426	1	Broodrek Broodrek, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 930mm x 1340mm	500.00
427	1	Broodrek Broodrek, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 930mm x 1520mm	500.00
428	1	Stokbroodmachine Stokbroodmachine , afmetingen (LxBxH): 960mm x 760mm x 1535mm, mobiel op 4 wielen, 3x220 volt , 3phase	1,500.00
429	1	Sandwichmachine Sandwichmachine , op mobielchassis , 220 volt , mono , afmetingen (LxBxH): 820mm x 620mm x 1200mm	200.00
430	1	Pistoletopbolmachine ooms-rotor, Pistoletopbolmachine, 3x220 volt , afmetingen (LxBxH) 600mm x 700mm x 2080mm	750.00
431	1	Pistoletopbolmachine Pistoletopbolmachine, mobiel op 4 wielen , 3x220 volt , afmetingen (LxBxH): 600mm x 670mm x 2000mm	500.00
432	1	Broodopboller Broodopboller, 3x220 volt , afmetingen (LxBxH): 1100mm x 1100mm x 1400mm	500.00
433	1	Broodopboller Broodopboller, 3x220 volt , afmetingen (LxBxH): 1200mm x 1200mm x 1510mm	500.00
434	1	Kneder / menger Kneder / menger, diameter kuip : 900mm , diepte kuip 430mm , mobiel op 4 wielen, 3x220 volt , 3 phase , totale afmetingen (LxBxH): 1060mm x 1000mm x 1070mm	1,500.00
435	1	Kneder / menger kemper, SP125L, Kneder / menger, volume kuip: 125 liter, 3x220 volt ,35A , totale afmetingen (LxBxH): 1260mm x 950mm x 1400mm, mobiel op 4 wielen	2,000.00
436	1	Elektro/pneumatische dozensluitmachine Transvac/ Cryovac, Constamatic, year built 1984, Elektro/pneumatische dozensluitmachine, afmetingen (LxBxH): 4000mm x 2000mm x 2370mm, invoerbreedte dozen: 545mm, 3x 220 V, 50 Hz, 6-7 bar, v.v. Nordson lijmbak, Siemens Simatic panel, incl. handleiding	500.00
437	1	Rvs topseal machine Tecnovac, APOLLO, year built 2007, serial number 28.07.12.30, Rvs topseal machine, , v.v. verschillende vorms, 400 volt , 3 phase , 10 A , 50 hz , 500kg , afmetingen (LxBxH): 2700mm x 1050mm x 1630mm	1,500.00
438	1	Rvs pneumatische clipper Dera, Rvs pneumatische clipper , met partij nietjes, mobiel , afmetingen (LxBxH): 1000mm x 740mm x 1750mm	1,500.00
439	1	Rvs rollenbaan in 2 delen Rvs rollenbaan in 2 delen, afmetingen (LxBxH): 2x2010mm x 820mm x 800mm	250.00
440	1	SS sealing machine Decatechnic, MECA S6000, year built 2005, serial number SM1680, SS sealing machine, afmetingen (LxBxH): 3700mm x 1350mm x 2300mm, digitale uitlezing, met oxygen, v.v. 2 vormstations, afmetingen vorm 1: 2x 330mm op 265mm, afmetingen vorm 2: 4x 160mm x 250mm	12,000.00
441	1	Rvs kettingtransporteur Van Wijnsberghe Inox Construct, year built 1997, serial number 96/P296/18, Rvs kettingtransporteur, afmetingen (LxBxH): 5600mm x 780mm x 790mm, breedte aanvoerband: 480mm, breedte instelbaar met zijbaren, kunsstof kettingen, elektrisch aangedreven, 380 V, 50 Hz	500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
442	1	Transportband Transportband, afmetingen (LxBxH): 900mm x 550mm x 290mm, band afmetingen (LxB): 900mm x 350mm, met motor	300.00
443	1	Diafragma voor vacuümvuller Handtmann, Diafragma voor handtmann vacuümvuller	1,500.00
444	1	Broodkar Broodkar , afmetingen (LxBxH): 1300mm x 530mm x 1540 mm, v.v.: 4 houten leggers, 4 zwenkwielen	20.00
445	2	Kar Kar, afmetingen (LxBxH): 600mm x 505mm x 1740mm, v.v.: 11 leggers, 4 zwenkwielen	20.00
446	3	Kar Kar, afmetingen (LxBxH): 600mm x 505mm x 1740mm, v.v.: 11 leggers, 4 zwenkwielen	30.00
447	2	Kar Kar, afmetingen (LxBxH): 600mm x 505mm x 1740mm, v.v.: 11 leggers, 4 zwenkwielen	20.00
448	1	Kar Kar, afmetingen (LxBxH): 1455mm x 560mm x 1725mm, v.v.: 7 houten leggers, 4 zwenkwielen	20.00
449	1	Kar Kar, afmetingen (LxBxH): 1455mm x 560mm x 1725mm, v.v.: 7 houten leggers, 4 zwenkwielen	20.00
450	1	Kar Kar, afmetingen (LxBxH): 1455mm x 560mm x 1725mm, v.v.: 7 houten leggers, 4 zwenkwielen	20.00
451	2	Broodkar Broodkar, afmetingen (LxBxH): 1205mm x 265mm x 1550mm, v.v.: 5 houten leggers, 4 zwenkwielen	20.00
452	1	Kar Kar, afmetingen (LxBxH): 1505mm x 375mm x 1745mm, v.v.: 8 houten leggers, 4 zwenkwielen	20.00
453	1	Antieken houten bar Antieken houten bar, met 4 ingebouwde stoelen, afmetingen (LxBxH): 2720mm x 700mm x 110mm	500.00
454	1	Rvs mobiele grill band Rvs mobiele grill band, afmetingen (LxBxH): 5400mm x 1500mm x 1670mm, breedte transportband: 600mm (2x280mm), hoogte instelbaar, v.v. rvs band/net, 3 x 400 V + N, v.v. bedieningskast met noodstop, mobiel (op 6 wielen)	1,000.00
455	1	SS drying installation for Euro bins Van Wijnsberghe Inox Construct, SS drying installation for Euro bins, afmetingen (LxBxH): 5500mm x 1100mm x 2500, hoogte zonder afneembare blazers: 1700mm, max. breedte aanvoerband: 450mm, breedte instelbaar met zijbaren, max. hoogte aanvoerband: 300mm, kunststof kettingen, elektrisch aangedreven, 380 V, v.v. 3 blazers	3,000.00
456	1	Rollenbaan Rollenbaan, afmetingen (LxBxH): 2000mm x 590mm x 460mm	100.00
457	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150.00
458	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150.00
459	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150.00
460	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150.00
461	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
462	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150.00
463	5	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren, voor bakken 40x60cm	150.00
464	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200.00
465	1	Mobiele digitale weegschaal Avery Berkel, HL122, Mobiele digitale weegschaal, max 150 kg, min 0,4 kg, e=0,02 kg, afmetingen (BxDxH): 460mm x 770mm x 1010mm	200.00
466	1	Rvs lekbak Rvs lekbak, afmetingen (LxBxH): 1410mm x 435mm x 175mm	150.00
467	1	Aflopende rollenbaan Aflopende rollenbaan, afmetingen (LxBxH): 3200mm x 500mm x 1160mm, rollenbaanbreedte: 440mm, volledig roestvrijstaal	500.00
468	1	Rvs weegschaal met vleeshaak Bizerba, Rvs weegschaal met vleeshaak, met Bizerba computer	100.00
469	4	Rvs manden op kar Rvs manden (4 stuks) op mobiele kar ,Totale afmetingen (LxBxH): 480mm x 470mm x 1350mm, manden afneembaar	10.00
470	6	Plastic bakken op kar Plastic bakken op kar, v.v. 6 plastic manden,totale afmetingen (LxBxH): 450mm x 600mm x 1890mm, manden afneembaar	10.00
471	1	Mobiele rvs transportkar Mobiele rvs transportkar, v.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, 19 leggers, 9 stokbroodplaten , kar afschermhoes, afmetingen (DxBxH): 530mm x 680mm x 1680mm, hoogte tussen roosters: 75mm	200.00
472	1	Rvs stikstofkast CES, COOLBOX MG TYPE, year built 1993, serial number 8146, Rvs stikstofkast, afmetingen (BxDxH): 1700 x 1700 x 2250mm, afmetingen kamer (BxDxH): 740mm x 1300mm x 1900mm, machinegewicht: 1000 kg, 3x220 V / 380 V, 3 kW	1,500.00
473	16	Gietbekers met deksels mepal rosti, Gietbekers met deksels	10.00
474	1	Sorteerrek Sorteerrek	10.00
475	1	Mobiele rvs tafel Mobiele rvs tafel , met onderlegbord , v.v. 4 stopcontacten en 6 zwenkwielen , afmetingen (LxBxH): 2500mm x 600mm x 855mm	100.00
476	1	Klassieke piano Klassieke piano , afmetingen (LxBxH): 1405mm x 620mm x 1220mm	250.00
477	1	Diepvrieskist Bauknecht , super oko, diepvrieskist , (afmetingen (LxBxH): 1620mm x 695mm x 890mm , volume netto: 365L, 220 volt , mono	50.00
478	4	Rvs 6-wiels bakkenkarren Rvs 6-wiels bakkenkarren	100.00
479	4	Kindertafels en -stoelen Kindertafels en -stoelen, 4 houten kindertafels en 6 kinderstoelen, afmetingen tafels (LxBxH): 1200mm x 600mm x 470mm	100.00
480	5	Diverse stoelen Diverse stoelen	15.00
481	2	Zwarte tafels Zwarte tafel, op inox voet, afmetingen (LxBxH): 750mm x 750mm x 755mm	30.00
482	10	Tafels Tafels, afmetingen (LxBxH): 1200mm x 800mm x 750mm	200.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
483	10	Rvs gastronormschalen Rvs gastronormschalen, afm. 30 x 20 cm	10.00
484	13	Messenmagneten Messenmagneten, 4x lengte 330mm , 9x lengte: 645mm	20.00
485	1	Rvs messenhouder yoshkin, Rvs messenhouder , voor 8 messen , afmetingen (LxBxH): 270mm x 300mm x 150mm	10.00
486	1	Partij sanitair Partij sanitair materiaal: 5 mengkranen , 3 douchekoppen , douchegordijn ,	5.00
487	6	Bidons Bidons, 6 stuks, 18,9L,	30.00
488	3	Rvs messenhouders Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf	30.00
489	3	Rvs messenhouders Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf	30.00
490	3	Rvs messenhouders Rvs messenhouders, met hanglip, cap. 4 messen/korf	30.00
491	3	Rvs messenhouders Rvs messenhouders, met hanglip	20.00
492	1	Soepdispenser Cup a sup, Soepdispenser	10.00
493	1	Braadpan inox Demeyere, Proline, Braadpan inox, 24cm diameter	50.00
494	10	Verpakkingsrollen Wipak bv, EF400 BLACK XX PEEL, Verpakkingsrollen, black peel	5.00
495	6	Rekjes Rekjes	5.00
496	5	Kaders Kaders , rode omlijsting , afmetingen (LxB): 1240mm x 640mm	10.00
497	1	Zeepdoseersysteem Oversey, Zeepdoseersysteem, met 2 rekjes en bijhorende zeep	10.00
498	5	Vaatwasmanden Vaatwasmanden voorzien met 16 bestekbakjes per mand	30.00
499	29	Vaatwasmanden Vaatwasmanden	30.00
500	1	Naaimachine Werthem, Naaimachine	40.00
501	1	Klimaatregelaar smscom, spc, Klimaatregelaar, 230/240 volt , mono , 50/60 hz, 14 amp	10.00
502	1	Zeepdispenser soft care , Zeepdispenser	5.00
503	1	Zeepdoseersysteem Ecolab, ecoplius 5 , Zeepdoseersysteem, 230 v , mono	10.00
504	1	Zeepdoseersysteem ecolab, control tower 4, Zeepdoseersysteem	10.00
505	120	Dienbladen Dienbladen, kunstof, (LxB): 460mm x 360mm	60.00
506	10	Erlenmeyers duran, Erlenmeyers	10.00
507	2	Teppanyaki bakplaten Domo, Teppanyaki bakplaten, 220-240 V, 50 Hz, mono	10.00
508	1	Tafelgrill Severin, Tafelgrill, mono	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
509	4	Lamineerapparaten , rekenmachine en labelprinter Canon , brother , ibico , fujipla, Lamineerapparaten , rekenmachine en labelprinter, 1 labelsysteem, met lader, batterijen 1,5Vx6 niet inbegrepen, 9W ; 1 lamineerapparaat, maximum lamineerwijdte: 112mm - A7, opwarmtijd: 3 minuten, lamineersnelheid: 29cm per minuut ; 1 lamineerapparaat, mono ; 1 rekenmachine met printer, 12 cijfer display, printer met 2-kleuren inktinkt (zwart/rood), 100-240 V, 50/60 Hz, 0,18 A, geen A4 formaat	10.00
510	1	Magnetron Philips, KG 654 PH/WH, Magnetron, 220 V, 50 Hz, mono, 0,93 kW	10.00
511	1	Haardroger Taifon, Haardroger	5.00
512	1	weegschaal TEC , SL-9000, Weegschaal met ticketprinter, , max 6/15 kg , min 40g, E=2/5g	10.00
513	2	Elektrische verwarmingstoestellen AEG, Elektrische verwarmingstoestellen, afmetingen (LxB): 1000mm x 400mm	10.00
514	4	Elektrische woktoestellen princess, Elektrische woktoestellen	5.00
515	3	Koffiekannen Koffiekannen	5.00
516	25	Oude kookboeken en -tijdschriften Oude kookboeken en -tijdschriften	5.00
517	4	Rollen doorzichtige folie Rollen doorzichtige folie, breedte: 210mm	50.00
518	3	Koffiezetten Philips / moulinmax, Koffiezetten	5.00
519	1	Rvs wasbak Rvs wasbak, voor doorschuifstelsel, afmetingen (BxDxH): 750mm x 760mm x 570mm, (LxBxD): 500mm x 400mm x 230mm	50.00
520	1	Rvs drukvat Ucon, year built 2006, Rvs drukvat, 60 L, tarra: 22,2 kg, vloeistofgroep 2, materiaal 14301, PS: 6 bar, -20 °C-80 °C, mobiel op 2 wielen	80.00
521	1	Kapblok op kast Welters, Kapblok op kast, afmetingen (LxBxH): 910mm x 685mm x 890mm	300.00
522	3	Ronde terrastafels Ronde terrastafels, natuursteen bovenblad, diameter 750mm, hoogte: 770mm	180.00
523	1	Schrobmachine Wetrok, Wetrok-Servomat, Schrobmachine, mono	250.00
524	2	Kasten met uitrolbaar plateau Kasten met uitrolbaar plateau, 1 x afmetingen (DxBxH): 600mm x 380mm x 330mm, 1 x afmetingen (DxBxH): 720mm x 380mm x 330 mm	80.00
525	1	Rvs schakelkast Rvs schakelkast, afmetingen (DxBxH): 300mm x 800mm x 100mm	50.00
526	1	Enkelpunt weegunit Tedeo, 1250 Hunt Leigh, Enkelpunt weegunit, met Bezerba digitale weger, max. 300 kg, min. 10 kg, e = 200 g, en Scanvaegt gewichtaanwijzing, type 8312	600.00
527	1	Partij slagersmateriaal Partij slagersmateriaal, volledige tafel (tafel niet inbegrepen)	30.00
528	10	Portieren Portieren, afmetingen (LxB): 1500mm x 620mm	30.00
529	1	Ertalon werkblad op frigokast Ertalon werkblad op frigokast, v.v. 2-deurs frigo met 5 ligposities 60x40cm, afmetingen (LxBxH): 1945mm x 700mm x 905mm	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
530	1	Houten kist Houten kist, afmetingen (LxBxH): 1220mm x 810mm x 550mm	30.00
531	1	Hout- en plasticmalmolen Getecha, GRS252-A7.2, Hout- en plasticmalmolen, afmetingen (LxBxH): 950mm x 1020mm x 2150mm	950.00
532	1	Hout- en plasticmalmolen Maskin AB Rapid, GK 158-K, Hout- en plasticmalmolen, afmetingen (LxBxH): 660mm x 550mm x 1000mm	150.00
533	1	Volautomatische dozensluitmachine Endoline , Volautomatische dozensluitmachine , Afmetingen (LxBxH): 3080mm x 1400mm x 2120mm , 3 fase v.v. allen Bradley dataliner , noodstop, 380 Volt , 3 fase	500.00
534	1	Ertalon tafel Ertalon tafel, op alu onderlegplaat met ertalon voetjes, met muuropstand 12cm, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 600mm x 1000mm	200.00
535	1	Aluminium werktafel Aluminium werktafel , met onderlegbord en muuropstand , afmetingen (LxBxH): 2010mm x 750mm x 1025mm	100.00
536	1	Rvs tafel Rvs tafel, v.v. inlegvak voor ertalon plank, ertalon plank rechts, rvs onderlegbord, op ertalon voetjes, met muuropstand 155mm, afmetingen (LxBxH): 2110mm x 750mm x 1090mm	350.00
537	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60.00
538	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60.00
539	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60.00
540	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60.00
541	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60.00
542	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60.00
543	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60.00
544	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60.00
545	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60.00
546	1	Digitale weger Mettler Toledo, Mettler PM6, Digitale weger, max. 6.100 g, min. 10 g, e=d=1 g, met stroomkabel	60.00
547	200	Rvs potten , kommen en kannen Rvs potten , kommen en kannen + 200 stuks	200.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
548	1	Rvs vuilzakhouder Rvs vuilzakhouder	20.00
549	1	Avalcontainer Avalcontainer	15.00
550	3	Vuilnisbakjes Vuilnisbakjes	10.00
551	1	Rvs verpakkingstafel Rvs verpakkingstafel, mobiel op 2 wielen, v.v. gedeeltelijk ertalon blad, gat voor vuilzak, folierol en bovenhangende schuine wand (pottenhouder), afmetingen (LxBxH): 1200mm x 1050mm x 2300mm	300.00
552	5	Rvs schalen Rvs schalen , afmetingen (LxBxD): 395mm x 285mm x 60cm	10.00
553	5	Rvs schalen Rvs schalen , afmetingen (LxBxD): 395mm x 285mm x 60cm	10.00
554	5	Glazen schalen Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm	10.00
555	5	Glazen schalen Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm	10.00
556	5	Glazen schalen Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm	10.00
557	5	Glazen schalen Glazen schalen, afmetingen (LxBxH): 22cm x 22cm x 8cm	10.00
558	5	Grijze ovenschalen Grijze ovenschalen , afmetingen (LxBxH): 295mm x 120mm x 80mm	10.00
559	5	Oranje ovenschalen Oranje ovenschalen, inhoud (LxBxH):24cm x 10cm x 7.5cm	10.00
560	4	Witte ovenschalen Witte ovenschalen, inhoud (LxBxH): 24,5cm x 15cm x 7.5cm	10.00
561	4	Witte ovenschalen Witte ovenschalen, inhoud (LxBxH):25cm x 16.5cm x 6cm	10.00
562	14	Witte ovenschalen Witte ovenschalen , inhoud (LxBxH): 17,5cm x 13cm x 7cm	10.00
563	5	Ronde ovenschalen Ronde ovenschalen, caramelpkleur, diameter: 27cm	10.00
564	5	Ronde ovenschalen Ronde ovenschalen, caramelpkleur, diameter: 27cm	10.00
565	5	Ovalen ovenschalen Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm	10.00
566	5	Ovalen ovenschalen Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm	10.00
567	5	Ovalen ovenschalen Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm	10.00
568	5	Ovalen ovenschalen Ovalen ovenschalen, kleur groen, inhoud (LxBxH): 30cm x 25cm x 6cm	10.00
569	5	Voetbal ovenschalen Voetbal ovenschalen, ovenschalen in voetbal vorm , diameter 22cm , kleur: blauw wit en oranje geel	10.00
570	5	Ronde ovenschalen Ronde ovenschalen, caramelpkleur, diameter: 26cm	10.00
571	5	Ronde ovenschalen Ronde ovenschalen, caramelpkleur, diameter: 26cm	10.00
572	1	Partij bureaumateriaal Partij bureaumateriaal	5.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
573	1	Insectendoder Insectendoder, 220-240 V, 50/60 Hz, mono, 4 W	10.00
574	1	Partij diverse stofzuigerzakken Partij diverse stofzuigerzakken, van verschillende merken w.o. Electrolux, Philips, AEG, Schott, Hoover	5.00
575	1	Strijkijzer Domo, DO7081S, Strijkijzer, 220-240 volt, mono, - 50/60 hz , 2400 watt	10.00
576	2	Gastronormschaalhouders Gastronormschaalhouders, v.v. 2 gaten voor GN 1/9 schalen, inclusief 2 GN 1/9 schalen van 65mm diep	10.00
577	8	Roosters Roosters, afmetingen (BxD): 60cm x 65cm	10.00
578	1	Rvs dispenser Rvs dispenser	20.00
579	2	Rvs zakdoekenhouders Rvs zakdoekenhouders	10.00
580	2	Rvs geperforeerde schalen Franke, Rvs geperforeerde schalen, ASC R25 Edel 172x412mm gelocht	20.00
581	2	Cup dispensers San Jamar, C3200, Cup dispensers, 1x C3200CH en 1x C3200EV	40.00
582	2	Cup dispensers Cup dispensers	40.00
583	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5.00
584	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5.00
585	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5.00
586	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5.00
587	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5.00
588	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5.00
589	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5.00
590	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5.00
591	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5.00
592	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5.00
593	1	Beenhesphouder Jamonero Elpozo, Banco, Beenhesphouder	5.00
594	8	Partij diverse lamphouders Partij diverse lamphouders	10.00
595	2	Elektrische verwarmingsapparaten Calor & Kalorik, Elektrische verwarmingsapparaten, mono	10.00
596	13	TL-Lampen met armatuur TL-Lampen met armatuur, afmetingen (LxBxH): 1550mm x 140mm x 90mm	10.00
597	8	Industriële lampen Industriële lampen	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
598	1	Partij verlichtingsarmaturen Partij verlichtingsarmaturen, lengtes: 1170mm x 870mm	10.00
599	1	Mobiele rvs kar Mobiele rvs kar, v.v. 2 gaten 41cm x 31cm eventueel voor vuilbakken	50.00
600	9	Kaders Kaders, afmetingen (LxB): 870mm x 640mm	10.00
601	6	Kaders Kaders, afmetingen (LxB): 730mm x 730mm	10.00
602	8	Kaders Kaders, afmetingen (LxB): 1325mm x 1030mm	10.00
603	2	Rvs toonbankaccessoire Rvs toonbank accessoire , afmetingen (LxBxH): 500mm x 500mm x 130mm	5.00
604	8	Potten premier, Potten , diverse afmetingen	5.00
605	1	Diepvriesrek Diepvriesrek, 3 leggers , afmetingen (LxBxH): 1160mm x 370mm x 1800mm	50.00
606	1	Rvs bureau Rvs bureau , v.v. 4 lade kasten , afmetingen (LxBxH): 1800mm x 700mm x 775mm	500.00
607	1	Rvs werktafel joppas , Rvs werktafel, v.v. 2 ladekasten en onderlegbord , afmetingen (LxBxH): 1900mm x 720mm x 860mm	350.00
608	1	Rvs warmhoudkast joppas, Rvs warmhoudkast , v.v. 2 schuifdeuren , afmetingen (LxBxH): 1900mm x 700mm x 860mm	500.00
609	1	Rvs werktafel Joppas, Rvs werktafel, v.v. 2 2 onderlegborden , afmetingen (LxBxH): 2100mm x 860mm x 860mm	500.00
610	1	Mobiele warmhoudkast Sofinor, MW714gl, Mobiele warmhoudkast , 220 volt , mono , v.v.: 4 zwenkwielen, afmetingen (LxBxH): 1400mm x 700mm x 900mm	300.00
611	5,000	Papieren placemats Delicious, Papieren placemats , afmetingen (LxB): 300mm x 430mm	130.00
612	5,000	Papieren placemats Delicious, Papieren placemats , afmetingen (LxB): 300mm x 430mm	130.00
613	5,000	Papieren placemats Delicious, Papieren placemats , afmetingen (LxB): 300mm x 430mm	130.00
614	1,400	Pizzadozen Pizzadozen , karton , afmetingen (LxBxH): 300mm x 300mm x 40mm , 25 dozen per pakje, 56 pakjes per pallet	170.00
615	1,400	Pizzadozen Pizzadozen , karton , afmetingen (LxBxH): 320mm x 320mm x 30mm , 25 dozen per pakje, 56 pakjes per pallet	190.00
616	1	Rvs kruiden-/marinademenger Rvs kruiden-/marinademenger, mobiel, afmetingen (LxBxH): 1300mm x 1100mm x 2100mm	1,500.00
617	1	SS herbs/seasoning mixer SS herbs/seasoning mixer, mobiel, afmetingen (LxBxH): 2220mm x 1250mm x 1900mm	2,500.00
618	1	Rvs 2deurs sturingskast Rvs 2-deurs sturingskast, met zekeringen, transfo's en "Lenze" Plus, kast 120 x 100 x 34 cm	400.00
619	1	Rvs Tumbler Rvs Tumbler , afmetingen (LxBxH): 2050mm x 1310mm x 1850mm, met 8 hamvormen	1,500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
620	6	Rvs droogrekken Rvs droogrekken, v.v.: 6 wielen, 7 legniveau's, 5x afmetingen (LxBxH): 1030mm x 950mm x 2200mm, 1x afmetingen (LxBxH): 1030mm x 1080mm x 1970mm	1,000.00
621	1	Transportband Transportband, afmetingen (LxBxH): 3620mm x 700mm x 930mm, band afmetingen (LxB): 3620mm x 380mm, met motor, traploos regelbaar	750.00
622	1	Transportband Transportband, met motor, afmetingen (LxBxH): 2770mm x 680mm x 930mm, instelbare hoogte, band (LxB): 2770mm x 380mm	550.00
623	1	Transportband Transportband, met motor, afmetingen (LxBxH): 1260mm x 1240mm x 1060mm, band (LxBxH): 1260mm x 910mm x 960mm	500.00
624	1	Aflopende transportband Transportband, met motor, afmetingen (LxBxH): 1840mm x 850mm x 1040mm, instelbare hoogte, band (LxB): 1840mm x 540mm	300.00
625	1	Transportband Transportband, met motor, afmetingen band (LxB): 1300mm x 380mm, totale afmetingen (LxBxH): 1300mm x 700mm x 1000mm	500.00
626	1	Rollenbaan Rollenbaan, baanbreedte: 550mm, totale afmetingen (LxBxH): 1580mm x 630mm x 850mm, rvs uitvoering	350.00
627	1	Rvs mobiele transportband met rvs net CFS, TRC 3000/400-, year built 2003, serial number 1922, Rvs mobiele transportband met rvs net, afmetingen (LxBxH): 3040mm x 1110mm x 1350, bandbreedte verstelbaar: 40mm-250mm, max. hoogte: 120mm, v.v. bedieningskast, met sensor, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,45 A, 0,09 kW, 125 kg	1,500.00
628	1	Rollenbaan met magneetcontacten Rollenbaan met magneetcontacten, afmetingen (LxBxH): 3460mm x 600mm x 750mm, bandafmetingen (LxB): 3460mm x 380mm	500.00
629	1	Rollenbaan aflopend Rollenbaan, verstelbare hoogte, baanbreedte: 490mm, totale afmetingen (LxBxH): 3000mm x 600mm x 920mm	100.00
630	1	Transportband Feedmachinery, Transportband, mobiel, met motor, afmetingen band (LxB): 3700mm x 500mm, totale afmetingen (LxBxH): 3800mm x 900mm x 1150mm	500.00
631	1	Rvs rollenbaan met flauwe flauwe bocht Atelier Dumon, serial number 1910052, Rvs rollenbaan met flauwe flauwe bocht, afmetingen (LxBxH): 2180mm x 940mm x 1030mm, gedeeltelijk elektrisch aangedreven (recht stuk, bocht niet meer)	100.00
632	1	Transportband u-vormig Transportband u-vormig, met motor, schakelkast en noodstop, afmetingen (LxBxH): 2960mm x 1550mm x 950mm	500.00
633	1	Transportband u-vormig Transportband u-vormig, met motor, afmetingen (LxBxH): 2950mm x 1500mm x 900mm	500.00
634	6	Uitstalrekken Uitstalrekken, afmetingen grootste rek: (LxBxH): 1000mm x 500mm x 950mm	10.00
635	1	Display rvs Display rvs	15.00
636	1	Weegschaal met vleeshaak Suprema, Weegschaal met vleeshaak, max 200 kg, e=100 g	500.00
637	10	Stoelen Stoelen, met groene stoffen kleur	10.00
638	1	Zitbank Zitbank, afmetingen (LxBxH): 1010mm x 435mm x 780mm	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
639	1	Kapblok Kapblok, met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 630mm x 600mm x 810mm	200.00
640	1	Kapblok Kapblok, op rvs onderstel met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 630mm x 600mm x 810mm	150.00
641	1	Airconditioning vloer- en plafondmodel Midea, MUB-48HRN1, Airconditioning vloer- en plafondmodel, afmetingen (LxBxH): 1700mm x 250mm x 700mm, r410a/4000g, 380 V, 3 fase, 50 Hz, 10,7 A, 5870 W, IP24	100.00
642	1	Ertalon tafel hoekmodel Ertalon tafel hoekmodel, met opstand 100mm, met ertalon voetjes, afmetingen (LxBxH): 990mm x 710mm x 980mm	200.00
643	1	bovenblad spoeltafel bovenblad spoeltafel, 2 spoelbakken , afdruipplaat links en rechts , mengkraan , afmetingen (LxB): 1900mm x 700mm , afmetingen spoelbak (LxBxD): 505mm x 505mm x 330mm	250.00
644	1	Kapblok op kast Kapblok op kast, kast v.v. 4 lades, afmetingen (LxBxH): 1500mm x 680mm x 1020mm	200.00
645	1	Hogedrukreiniger Kärcher , hds 895M eco, Hogedrukreiniger, 3x400 volt , 3 phase, mobiel op 3 wielen ,	600.00
646	1	Rvs mobiele tafel met ertalon planken Rvs mobiele tafel met ertalon planken, v.v. 2 ertalon planken, 2 lades en onderlegrooster, afmetingen (LxBxH): 2010mm x 1100mm x 865mm	500.00
647	1	Rvs tafel met muurrek Rvs tafel met muurrek, v.v. 2 onderlegborden en 2 bovenstaande muurrekplanken, afmetingen (LxBxH): 900mm x 700mm x 2170mm	200.00
648	1	Rvs tafel Rvs tafel , afmetingen (LxBxH): 2000mm x 1000mm x 740mm	100.00
649	1	Rvs tafel Rvs tafel , afmetingen (LxBxH): 2500mm x 1140mm x 900mm	100.00
650	1	Rvs tafel Rvs tafel , afmetingen (LxBxH): 2500mm x 1140mm x 900mm	100.00
651	1	Mobiel rek Mobiel rek, afmetingen (LxBxH): 1035mm x 700mm x 1395mm	20.00
652	1	Rvs tafel met geperforeerde plaat Rvs tafel met geperforeerde plaat, v.v. bak onderaan, afmetingen (LxBxH): 2410mm x 1210mm x 1045mm	200.00
653	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100.00
654	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100.00
655	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100.00
656	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
657	1	Mobiele diepvrieskoffer Liebherr, GTE 5502, Mobiele diepvrieskoffer, afmetingen (LxBxH): 1740mm x 640mm x 900mm, klasse: SN, volume bruto: 564L, netto capaciteit: 450L, mono: 220-240 V, 50 Hz, 150 W, R600a: 80g	100.00
658	24	Winkelkarren Wanzl, Winkelkarren , draadstaal	240.00
659	15	Winkelkarren Wanzl, Winkelkarren , draadstaal	150.00
660	16	winkelkarren Caddie, Super caddie DXM, Draadstalen winkelkarren, met muntslot, volume: 180 L	160.00
661	2	Reclameborden Reclameborden, mobiel op 2 wielen, afmetingen kader (BxH): 740mm x 1040mm	25.00
662	2	Reclameborden Reclameborden, mobiel op 2 wielen, afmetingen kader (BxH): 740mm x 1040mm	25.00
663	2	Reclameborden Reclameborden, mobiel op 2 wielen, afmetingen kader (BxH): 740mm x 1040mm	25.00
664	4	Servicekarren Servicekarren , mobiel, verende binnekant, afmetingen (LxBxH) 900mm x 540mm x 1020mm	40.00
665	1	Koel-diepvrieskast Kenmore, 106-9550720, Koel-diepvrieskast, brutovolume: 560 L, volume vriesvak: 184 sL, klasse N, 160/190 W, 220 V, 50 Hz, mono, R134a: 0,170 kg, afmetingen (BxDxH): 830mm x 750mm x 1690mm	250.00
666	1	Rek Rek, v.v. 3 legplanken, afmetingen (LxBxH): 1280mm x 330mm x 1970mm	50.00
667	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250.00
668	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250.00
669	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250.00
670	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250.00
671	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250.00
672	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250.00
673	1	Mobiel rvs droogrek Mobiel rvs droogrek, afmetingen (BxDxH): 700mm x 870mm x 1895mm	250.00
674	1	Koeleiland Linde, G 80673, Koeleiland, 220 V, 50 Hz, mono, 1523 W, R502: 2x0,7 kg, inhoud 420 L, afmetingen (LxBxH): 2030mm x 990mm x 840mm	250.00
675	1	Koeleiland Epta, Koeleiland, 230 V, 50 Hz, mono, 633 W, 3,35 A, R404a: 0,500 kg, 3-25°C/60% R.H., afmetingen (LxBxH): 2080mm x 1050mm x 990mm	250.00
676	1	Koeleiland Linde, Koeleiland, 230 V, 50 Hz, mono, 1140 W, R404a: 2x0,540 kg, afmetingen (LxBxH): 2040mm x 875mm	250.00
677	1	Diepvrieskoffer op mobiel karretje Frigor, G115A+, serial number B30FG4B0N00BSB6Q0022, Diepvrieskoffer op mobiel karretje, afmetingen (LxBxH): 570mm x 600mm x 850mm, mono, 220-240 V, 50 Hz, 70 W, 0,4 A, R600a 50 g, vriescapaciteit: 10kg/24h, energieverbruik: 172 kWh/jaar, nettogewicht: 31 kg	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
678	1	Diepvrieskoffer op mobiel karretje bosch, Diepvrieskoffer op mobiel karretje, afmetingen (LxBxH): 570mm x 600mm x 850mm, mono, 220-240 V, 50 Hz	10.00
679	1	Plastiek profielen Plastiek profielen, 3 dozen	100.00
680	1	Dossierkast Dossierkast, afmetingen (LxBxH): 1195mm x 450mm x 1945mm	100.00
681	1	Benodigdheden transportbanden Benodigdheden transportbanden, w.o. 2x ketting en 1x doos met banden	250.00
682	1	Computerkast Computerkast, afmetingen (BxDxH): 790mm x 800mm x 2150mm	250.00
683	1	Diepvriescel Diepvriescel, 1deurs, binnen 180 x 120 x H 210 cm,,stekkerklaar , monobloc	500.00
684	1	Inox isolatieklapdeuren Inox isolatieklapdeuren	1,000.00
685	1	Thermoventilators Turbobagno.tro, 1602G, Thermoventilators, regelbare thermostaat, programmeerbaar van 0 tot 60 min., 230 V, 50 Hz, 2000 W, in 29 kartons op pallet, 4 thermoventilators per karton	100.00
686	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60.00
687	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60.00
688	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60.00
689	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60.00
690	2	Rvs wachttafels Rvs wachttafels, v.v. 3 plateau inschuifposities, 60 x 38 cm, tafeltje 66,5 x 40 x H 60 cm	60.00
691	1	Grote spiegel Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm	20.00
692	1	Grote spiegel Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm	20.00
693	1	Grote spiegel Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm	20.00
694	1	Grote spiegel Grote spiegel, in sterk kader, afmetingen (LxBxH): 1420mm x 1070mm	20.00
695	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20.00
696	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20.00
697	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20.00
698	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20.00
699	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20.00
700	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20.00
701	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20.00
702	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
703	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20.00
704	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20.00
705	1	IBC container IBC container, in metalen frame, v.v. aflaatkraan, capaciteit: 1000 L	20.00
706	1	fully automatic slicer schiwa, scv 26.614..400, year built 1994, serial number 10166, fully automatic slicer, afmetingen (LxBxH): 2900mm x 1800mm x 2200mm , met transportband (afmetingen (LxBxH): 5100mm x 1750mm 1300mm, sturingskast / verlegband (LxBxH): 1400mm x 1400mm x 2160mm	3,500.00
707	8	Isolatiepanelen Isolatiepanelen, Afmetingen (LxBxD): 3900 mm x 1100mm x 120mm , piepschuim	300.00
708	10	Isolatiepanelen Isolatiepanelen, Afmetingen (LxBxD): 1700 mm x 1200mm x 80mm	300.00
709	7	Isolatiepanelen Isolatiepanelen, Afmetingen (LxBxD): 3400 mm x 1200mm x 80mm	500.00
710	15	Isolatiepanelen Isolatiepanelen, Afmetingen (LxBxD): 3400 mm x 1200mm x 80mm	600.00
711	1	Mobiele vacuummachine met dubbele kamer webomatic, pnc 20-g-pr, Mobiele vacuummachine met dubbele kamer, met begassing, 1 lasbalk per kamer , afmetingen kamer (LxBxH): 830mm x 660mm x 120mm , 3 phase , totale afmetingen (LxBxH): 1870mm x 900mm x 1100mm, v.v.: 4 zwenkwielen , 3 phase , 400 volt , 50hz , 4kw, 160m³/h	2,000.00
712	1	bogey-hearth furnace Tabruyn, bogey-hearth furnace, v.v. 4 inrijkarren met bijhorende bakplaten en stokbroodplaten: Afmetingen (BxDxH): 1480mm x 1650mm x 2400mm	6,000.00
713	1	Rvs frigotafel Diamond, TG4N/L, serial number 1337.0113, Rvs Frigotafel, 4 deurs, 230 volt , mono , 360 W , 2.4 amp ,R404a , Afmetingen (BxDxH): 2255mm x 700mm x 860mm	1,250.00
© 1001	1	tractor truck with trailer tractor truck with trailer; gegevens trailer, merk: Veldhuizen, type: P31-2E, aard: oplegger, 1ste m.i.g. 29/03/2000, TTM: 7000 kg, chassisnr. XL9LDS91346070004, voormalig ingericht als food-trailer, v.v. spuitgietvloer, elektriciteit, 1000 L watertank met waterleiding, CarVision achteruitrijcamera. inschrijvingsbewijs: OK, gelijkvormigheidsattest: OK, sleutel: OK. gegevens trekker, merk: Iveco, type: Daily 40C, aard: trekker, 1ste m.i.g. 08/10/2004, km-stand op teller: 101.234 km, Tarra 2350 kg, MTM 3500 kg, handgeschakeld, diesel, 2.798 cc, 107 kW, Euronorm: 3, chassisnr.: ZCFC40A0005505430, kleur buitenkant: zwart, kleur bekleding interieur: grijs/blauw, v.v. : plaatkoppeling GF SK-L 26.3, 5+1 zitplaatsen, display voor achteruitrijcamera op trailer, inschrijvingsbewijs: OK, gelijkvormigheidsattest: OK, sleutel: OK (De 6 laatste foto's bij dit kavel tonen de trailer ingericht als food-trailer, de zichtbare inrichting op de foto's is momenteel gedemonteerd en wordt aangeboden in de combinatie omvattende kavels 1001 t.e.m. 1011)	14,500.00
© 1002	1	keukeninrichting trailer keukeninrichting trailer; passend in food trailer bij lot 1001, zijnde o.m. 4 ladekasten met werkblad	100.00
© 1003	1	RVS kast RVS kast; 2-deurs, afm. 900 x 610 x 910 mm	100.00
© 1004	1	combi-steamer Boretti, BS-45 IX, serial number 1037 00008, combi-steamer; 230 V, 1400 W	250.00
© 1005	1	combi-magnetron Boretti, BCM 45, serial number L 01 1613880259, combi-magnetron; 230 V, 3400 W, vermogen microgolfoven 1000 W, vermogen grill 1550 W	250.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 1006	1	inbouw koelkast Boretti, BR178, inbouw koelkast; 230 V, volume net. 330 L, afm. 545 x 525 x 1780 mm	75.00
© 1007	1	inbouw combi-bottom koelkast Boretti, BKV178, inbouw combi-bottom koelkast, volume net. koelkast 210 L, volume net. vriesgedeelte 70 L, afm. 545 x 525 x 1780 mm	85.00
© 1008	1	diepvrieskast Boretti, MV123, diepvrieskast; 230 V, volume net. 178 L, afm. 540 x 520 x 1225 mm v.v. 5 lades en reserve lade	85.00
© 1009	1	RVS spoelmeubel RVS spoelmeubel; afm. 600 x 610 x 920 mm v.v. mengkraan met vaatdouche, koudwater tap en Boretti elektrische warmwater boiler/dispenser	125.00
© 1010	1	RVS gasfornuis Boretti, P90FVG, RVS gasfornuis; afm. 900 x 600 x 930 mm, v.v. 4 gaspitten, centrale RVS bakplaat afm. 295 x 435 mm en oven	350.00
© 1011	1	RVS kast RVS kast; afm. 700 x 610 x 1540 mm, v.v. 1 deur	75.00
Combination 1001-1011			
1012	1	RVS dubbele friteuse Berto's, GL18+18MI, serial number 12093/91206, RVS dubbele friteuse; gasgestookt, 28 kW, 2.963 m³/h, v.v. frontale vetaftap, afm. 800 x 700 x 800 mm	300.00
1013	1	rvs koelvitrine Saro, malena 2, rvs koelvitrine; 230 V, cap. 2 x 1/1 GN, geforceerde koeling, digitale temp. controle, temp. +2°C/+6°C, verstelbare voeten, koelmiddel R134a, verlichting, afm. 750 x 775 x 585 mm, ongebruikt, in originele verpakking	125.00
1014	1	kleuren copier Canon, IR C2880i, kleuren copier; 230 V, v.v. side paperdeck, 4 lades, ADF, finisher en eCopy controller	200.00
1015	1	elektrische kookplaat Rubbens, 1651E, serial number CC982452, elektrische kookplaat; 3 x 400 V, Ø 400 mm, 5000 W	125.00
1016	1	RVS gaspit Dexion, G4SA77, serial number 1021377, RVS gaspit; afm. 700 x 730 x 860 mm, v.v. 4 gaspitten en open onderkast	225.00
1017	1	RVS chafing dish Sunnex, E03-3010W, RVS chafing dish; 230 V, afm. 400 x 450 x 230 mm, incl. flightcase afm. 520 x 940 x 350 mm, ongebruikt	90.00
1018	2	RVS chafing dishes Sunnex, E03-3010W, RVS chafing dishes; 230 V, afm. 400 x 450 x 230 mm, incl. flightcase afm. 520 x 940 x 350 mm, ongebruikt	175.00
1019	2	RVS chafing dishes Sunnex, E03-3010W, RVS chafing dishes; 230 V, afm. 400 x 450 x 230 mm, incl. flightcase afm. 520 x 940 x 350 mm, ongebruikt	170.00
1020	125	RVS amuse lepels RVS amuse lepels; incl. PVC bak	10.00
1021	125	RVS amuse lepels RVS amuse lepels; incl. PVC bak	10.00
1022	125	RVS amuse lepels RVS amuse lepels; excl. PVC bak	10.00
1023	1	camera bawakingssysteem K-Guard security, H.264, camera bawakingssysteem; b.u. 8-kanaals DVR en 8 CCD security camera's, in originele verpakking	50.00
1024	1	partij bartender materiaal partij bartender materiaal; zijnde 6 flairflessen, 2 RVS shakebekers, 5 glazen, diverse PVC gietskuiten en 2 flairflessen met LED-verlichting	25.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1025	100	amuse schaaltes Cosy&Trendy, amuse schaaltes; afm. 90 x 90 mm	10.00
1026	100	amuse schaaltes Cosy&Trendy, amuse schaaltes; afm. 90 x 90 mm	10.00
1027	100	amuse schaaltes Cosy&Trendy, amuse schaaltes; afm. 90 x 90 mm	10.00
1028	1	bakplaat Diamond, PSR 400 EE FTE-40/SS, serial number 160520419, bakplaat; 230 V, 3000 W, afm. bakplaat 390 x 390 mm, max. 300 °C, v.v. fontale vetopvang lade, incl. flight case afm. 465 x 530 x 360 mm, ongebruikt	175.00
1029	1	worsten warmer Diamond, CS 0 E, worsten warmer; 230 V, 500 W v.v. glazen pot met RVS korf voor hot-dog worsten, incl. mobiele flight case afm. 440 x 440 x 400 mm, ongebruikt	125.00
1030	1	worsten warmer Diamond, CS 0 E, worsten warmer; 230 V, 500 W v.v. glazen pot met RVS korf voor hot-dog worsten, incl. mobiele flight case afm. 440 x 440 x 400 mm, ongebruikt	125.00
1031	5	amusebakjessets met houders Tish, amusebakjessets met houders; de sets bevatten 6 glazen Ø 50 mm, hoogte 100 mm en 1 metalen presentatiehouder	15.00
1032	5	amusebakjessets met houders Tish, amusebakjessets met houders; de sets bevatten 6 glazen Ø 50 mm, hoogte 100 mm en 1 metalen presentatiehouder	15.00
1033	5	amusebakjessets met houders Tish, amusebakjessets met houders; de sets bevatten 6 glazen Ø 50 mm, hoogte 100 mm en 1 metalen presentatiehouder	15.00
1034	5	amusebakjessets met houders Tish, amusebakjessets met houders; de sets bevatten 6 glazen Ø 50 mm, hoogte 100 mm en 1 metalen presentatiehouder	15.00
1035	1	drankenkoeler 'RedBull' SFA Cool, slim counter HC, drankenkoeler 'RedBull'; 230 V, volume net. 12 L, voor blikjes, v.v. vitrinendeur	50.00
1036	1	mini-koelkast Mobicool, F15, mini-koelkast; AC/DC, voor thuis en in de auto, 12V DC, 230 V geïntegreerde adapter, koel- en opwarmfunctie, stahoogte voor 2 grote drankflessen, v.v. draaggreep. in originele verpakking	20.00
1037	1	RVS regaalwagen RVS regaalwagen; GN 1/1, afm. niveau's 600 x 400 mm, v.v. 18 niveau's	60.00
1038	4	LED wijnkoelers K.P.M., LED wijnkoelers; ongebruikt, in originele verpakking	20.00
1039	4	LED wijnkoelers K.P.M., LED wijnkoelers; ongebruikt, in originele verpakking	20.00
1040	4	LED wijnkoelers K.P.M., LED wijnkoelers; ongebruikt, in originele verpakking	20.00
1041	5	LED wijnkoelers K.P.M., LED wijnkoelers; ongebruikt, in originele verpakking	25.00
1042	1	gekoelde RVS werktafel GN3100BT, serial number 078353, gekoelde RVS werktafel; 230 V, afm. 1800 x 700 x 860 mm, v.v. 3-deurs diepvries onderkast en autonome koelgroep	175.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction [TroostwijkAuctions.com](https://www.TroostwijkAuctions.com)

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that the purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Pick-up: the actual delivery of the lot to the buyer or his representative within a time period specified by Troostwijk at the announced location.

General Terms and Conditions of Sale for Buyers: these General Terms and Conditions.

Autobid: In an autobid, the user indicates the maximum price he is prepared to pay for the lot. The auctioning system software ensures that after being outbid by a third party, the minimum possible higher bid is immediately made in the name of user, as long as the maximum specified by the user has not been reached. An autobid can only be disabled by the user in the meantime by placing a static bid that is the highest bid at that moment. In the case of an equal bid between an autobid and a static bid, the autobid bid prevails.

Bid: each bid validly placed by the user on the website for one or more lots.

Combination lot: a combination of lots sold under a single lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership concerning the risk transfer for the lot(s) takes place at the moment of allocation.

User: a legally competent adult natural person or legal entity with power of disposition, registered on the website for the purpose of placing a bid or being kept informed of items that Troostwijk is offering for sale in the name of a seller.

User agreement: the agreement concluded between Troostwijk and user that is concluded by registering and which gives the user the right to place bids on lots offered on the website.

Lot: an item, or a number of items together with a single number, being sold.

Viewing day: a period set by Troostwijk during which the buyer is given the opportunity to view, inspect and verify the operation of the items for sale under the supervision of Troostwijk or the seller, prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the purchase agreement between buyer and customer of Troostwijk and/or seller.

Purchase price: the amount of the highest bid awarded plus the buyer's premium and the VAT due.

Buyer: the user of whom the bid is accepted and to whom the lot is awarded.

Delivery: the material transfer of the sold lot(s) to the buyer, at the location and within the time frame established for the sale in question.

Authorisation: the permission necessary to award a specific bid. For example, legal authorisation by a Court or a supervisory/bankruptcy judge, the approval by a general meeting of the selling legal entity, by an administrator, etc...

Customer: the natural or legal person who instructed Troostwijk to mediate in the sale of one or more items, for his own name and account or on behalf of and for the account of a third party, for example a judicial officer or mandatory.

Public auction: a sale conducted by an auctioneer, according to the applicable procedures that can differ depending on their nature. (e.g. taxation scheme)
A sale via internet is not a public auction.

Buyer's premium: selling costs charged to the buyer as a percentage above the bid, plus sales tax.

Registration: registration of the user on the website by correctly and completely filling in the registration form present on the website, and accepting the terms and conditions.

Static bid: With a static bid, the user makes a bid in the form of a fixed amount per lot.

Specific Terms and Conditions of Sale for Buyers: the applicable terms and conditions for participation in a specific sale, supplementing or deviating from the General User Terms and Conditions, and the General Terms and Conditions of Sale, as specified on the website page for the corresponding sale.

Awarding: statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been awarded to the highest bidder in exchange for payment of the purchase price.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and/or its subsidiary or sister company/companies as specified on the website.

Sale: the sale organised by Troostwijk of movable items on a publicly accessible website, via the internet.

Seller: the natural or legal person, or the legal mandatary, who wishes to sell items to buyer(s) through the agency of Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com that is maintained by the private limited company Troostwijk Veilingen B.V., established at

www.TroostwijkAuctions.com



Amsterdam, and all other (future) websites that are or will be registered to Troostwijk, used for the corresponding auction.

Items: movable items that are sold individually or together as a lot.

ARTICLE 2. SCOPE

- 2.1 The General Terms and Conditions of Sale apply to the relationship between buyers or users on the one hand and Troostwijk on the other hand when participating in auctions.
- 2.2 The applicability of general terms and conditions other than the present General User Terms and Conditions and (where applicable) the Specific Terms and Conditions of Sale is excluded.
- 2.3 If on the grounds of imperative law, specific parts of the present terms and conditions lose their validity, these parts will be replaced by those legal provisions that best fit the invalid provisions.

ARTICLE 3. THE SALE

- 3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to stop an auction earlier than indicated on the website, to end or extend it. In the case of a technical failure of the website, through which it is not fully and/or not accessible to all users, Troostwijk has the right to extend the auction with 24 hours, plus the length of the disruption.
- 3.2 The user declares with its registration to have knowledge of and agree to the special circumstances of an internet auction, and with the technical imperfections that can arise. Troostwijk denies any liability for any direct and/or indirect damage, arising in any way, including but not limited to damage resulting from use of the website, unless there is intent or gross negligence on the part of Troostwijk. More specifically, Troostwijk accepts no liability for any damage that arises due to and/or results from:
- acts performed by user that would have been suggested by the information contained on the website;
 - the inability to (fully) use the website, and/or any other disruption in the website, the underlying system, the internet, or any other external disruption;
 - lots not meeting the specifications indicated on the website, having regard among others to the buyer's obligation to investigate in accordance with article 6.2., and taking into consideration the other prevailing provisions specified below;
 - the fact that the information on the website is false, incomplete or not up-to-date;
 - errors in the website's software and/or in the underlying system;
 - the illegal use of systems, including use of the Troostwijk website by a third party;
 - acts on the part of the seller after the user has concluded a purchase agreement.

ARTICLE 4. ORGANISATION OF THE SALE

- 4.1 Troostwijk is responsible for the organisation, preparation, execution and finalisation of the auction.
- 4.2 Before or during the Sale, Troostwijk is authorised, without stating the reasons, to:
- not recognise a bid as such;
 - exclude one or more users from the sale;
 - add items to lots, to split up lots and to remove lots from the sale;
 - correct mistakes on the part of Troostwijk concerning bids and/or awarding, without a user being able to appeal to these mistakes and/or derive rights from these mistakes;
 - take other measures it deems necessary
- 4.3 Troostwijk has the right to require advance payment or another form of guarantee from users before and/or during participation in specific sales and/or bids on specific lots, before allowing further bidding to proceed.
- 4.4 Customer and/or Troostwijk are entitled to add lots from another offering party to a sale.



4.5 The judgement of Troostwijk concerning that which takes place during the sale is binding.

ARTICLE 5. BIDS, PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user may place a bid for one or more lots on the website. Each bid is unconditional, irrevocable and without reservation. Troostwijk and/or the seller is/are entitled to reject bids without giving the reasons. Bids do not include the buyer's premium and applicable taxes. Troostwijk and/or seller are entitled to place bids.

5.2 If multiple users declare to jointly place a bid or have done so, they are indivisibly jointly and severally liable for the resulting obligations.

5.3 Troostwijk determines whether an error has been made in the placing of a bid that cannot be regarded as realistic, such that the person who made the bid cannot be held to his offer. No liability can be derived by any party based on this decision.

5.4 If a lot is also being offered for sale together with one or more other lots as a combination, this is indicated on the lot's individual website page. In this case, a bid can first be placed on the separate lots of the combination, and after the close of bidding for all separate lots, on the combined lot. Individual lots will only be awarded if the total amount of the highest awardable bids on the individual lots is greater than the highest awardable bid on the combination. The combination will only be awarded if the highest awardable bid on the combination is greater than the total sum of the highest awardable bids on the individual lots.

5.5 Bids can be made in the form of a "static bid" or an "autobid". With a static bid, the user makes a bid in the form of a fixed amount per lot. With an autobid, the user indicates the maximum price he is prepared to pay for the lot. The sales system ensures that after being outbid by a third party, the minimum possible higher bid is immediately made in the name of user, as long as the maximum specified by the user has not been reached. An autobid can be disabled in the meantime by the user only by placing a static bid that is the highest bid at that moment. In the case of an equal bid between an autobid and a static bid, the autobid bid prevails.

5.6 The purchase agreement is formed by the awarding of the bid. Awarding generally is made to the user that placed the highest bid. However, in application of the provisions of article 5.1, or of special awarding conditions included in the Specific Terms and Conditions of Sale, or for other reasons at the discretion of Troostwijk, awarding can instead go to another user who has the next highest bid. By other reasons is intended, among others, the inability to properly disassemble and transport the purchased item, failure to comply with the payment obligations, failure to provide the requested security deposit, the periods and conditions for picking up the items, and so on...

5.7 Within 48 hours after the close of the sale (not including Saturdays, Sundays and public holidays), the buyer will receive confirmation by e-mail in the name of seller(s) that the purchase agreement has been concluded. If the authorisation of the customer, legal or otherwise, is required, the mail will indicate this, so that the awarding is final only after this authorisation is received. If the user receives no e-mail within the above-mentioned period, this means that the user was not awarded the bid. Troostwijk has the right not to award a bid or to do so under suspensive conditions.

5.8 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only mediates in bringing about the purchase agreements. If it concerns a court-ordered (forced) sale, this is stated in the Specific Terms and Conditions of Sale or the sales page of the website.

5.9 In the event that the sale takes place "in the presence of a civil-law notary or judicial officer", this person will oversee the sale and the associated bids and their awarding.

5.10 If the sale is not a public auction, the Buyer, acting as a consumer in the sense of the Consumer Act, has the right to rescind the contract without giving any reason within 14 days after the purchased item is in the Buyer's possession. To exercise this right of withdrawal, Troostwijk must be notified by the buyer of the decision to rescind the agreement in writing via e-mail with confirmation of receipt or registered letter. Art. VI.51, §1 Code of Economic Law:

(C.E.L.: Art. VI.51§1. Promptly, and in any case within 14 days after the day on which he communicates the decision to the company to rescind the agreement in accordance with article VI.49, the consumer will return the goods or submit these to the company or to a person authorised by the company to receive the goods, unless the company has offered to collect the goods itself. The deadline is met if the consumer returns the goods before the end of the 14-day period. The consumer bears only the direct costs of returning the goods, unless the company agrees to bear these costs or the company neglected to inform the user that the latter is responsible for the costs.)

In the case of withdrawal, the buyer (consumer) must deliver the purchased item, in the same condition, in the original packaging, after a confirmed appointment, to the address Klaverbladstraat 19, 3560 Lummen, against receipt. The refund will always be made by bank transfer within 48 hours of return in good condition. However, if the item has already been used or is damaged, in short is no longer in the same condition, Troostwijk has the right to refuse the return.

5.11 If the buyer (consumer) makes use of the right of withdrawal, Troostwijk in any case will charge the buyer a € 25 fee per lot as compensation for the direct costs in accordance with article VI.51 § 1 C.E.L. . The buyer also bears all the costs associated with returning the items.

5.12 If Troostwijk refuses the bid of the consumer without valid reasons, the consumer is owed compensation of € 25. These fees are fixed and final.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS



6.1 Troostwijk and/or the seller offer no guarantee of any kind concerning the lots and any rights of third parties to these, except for those required by law and imposed by the public order on the relevant category to which the buyer belongs, as is the case for consumers. The buyer waives all rights he receives not based on imperative law or the public order. The buyer is aware of that which is set forth in article 1648 & 1649 d Civil Code, which is fully applicable, concerning the short – two-month – period for communicating defects.

6.2 The Troostwijk website is purely indicative, and provides no certainty or guarantee. Troostwijk can only seek to maximize the completeness, accuracy and clarity of the description and photos of a lot on the website, auction catalogues, other auction brochures, advertisements and the like, without accepting any liability for damages arising due to incorrect or incomplete descriptions or any other damages. The buyer acknowledges that he has the opportunity to examine the goods concerned as defined in chapter 7. If the buyer does not do so, this is entirely at his own risk.

6.3 Unless expressly specified otherwise in the Specific Terms and Conditions of Sale, wiring/piping, cables and/or other connections for energy, control or production located on/in a lot are only included in the sale up to the first cut-off, fitting or applied marking. Underground or built-in connections never belong to the lot, unless explicitly stated otherwise in the Specific Terms and Conditions of Sale.

6.4 The lots are sold at the buyer's risk in the state in which they are found on the date of awarding, with all the associated benefits and burdens. Troostwijk and/or the seller provide no guarantee concerning visible or hidden defects or no guarantee concerning completeness, the required documentation, numbers, operation, usability, marketability, the existence or non-existence of rights or claims on the part of third parties and/or the possibility of transferring to third parties.

6.5 Defects of whatever type, disappointed expectations on the part of the buyer and/or the acquiring third parties, do not result in the right to (damage) compensation and/or adjustments in the price. The buyer is deemed to have carefully examined the lot purchased beforehand.

6.6 If a third party asserts rights, whatever their nature, with respect to a particular lot after the conclusion of the sale, (including but not limited to intellectual property rights, security rights...), and thus the sale turns out to entail a violation of the rights of this third party, the buyer, at the discretion of Troostwijk or the seller, is required, on first demand, to hand over the lot to the above-mentioned third party or to make similar arrangements with this third party to neutralise the recorded infringement.

If, pursuant to the previous paragraph, the lot must be returned to the third party or further normal use of the lot is no longer possible due to a settlement with the third party to neutralise the violation, the buyer may unilaterally and extra-judicially rescind the sale via a registered letter to this effect, accompanied by the requisite evidence, after which he is entitled to a full refund of the price, without Troostwijk and/or the seller owing any additional remuneration concerning the rescission. If claims are made by third parties with respect to the items based on (intellectual or other) property rights, including retention of title, and/or rights or other possibly equivalent claims of third parties, the buyer is obliged to hold these items for those third parties, with the obligation to release these to those third parties on first demand of Troostwijk, or to otherwise make appropriate arrangements with the possible rightholder. If the items are returned undamaged upon first demand of Troostwijk, the buyer has the right to a refund of the purchase price paid for the items in question, and the purchase agreement relating to such items is considered to be annulled, without Troostwijk and/or seller owing any (damage) compensation to buyer.

6.7 The buyer indemnifies Troostwijk against each claim of a third party resulting from the purchase agreement concluded between seller and buyer.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER/BUYER

7.1 For each sale, the buyer is given the opportunity to examine the items on the viewing day prior to the sale and, if required, during bidding. This viewing day is described on the website, mentioning the location, day and time. The buyer may view and examine items under the supervision of Troostwijk or the seller, monitor their operation as well as their conformity and the completeness of the information on the website. If the buyer waives such control, he does so entirely at his own risk, and he releases Troostwijk from any liability concerning the information provided on the website.

7.2 Descriptions of the items and all information were made by or in the name of Troostwijk, to the best of its ability, and are only intended as an indication, subordinate to the buyer's own obligation to investigate. Neither Troostwijk nor the seller guarantee their accuracy. If Troostwijk shows or provides a photo, sample, model or example, this is done only by way of illustration. The characteristics of the items to be delivered can deviate from the photo, sample, model or example. Buyers can derive no rights or privileges from the intended descriptions, samples, models, examples and other information. Troostwijk has the right to correct inaccuracies in oral and written statements made by or on behalf of it, as well as errors (whether or not during a sale), without buyers being able to derive any right from such. If the correction can influence the bidding, the bids made before the correction lapse. Troostwijk is not liable for any inaccuracies or omissions in the description of the items. The buyer is not entitled to revoke a bid or rescind the purchase agreement if it appears that the item does not correspond with its description. For consumers, the exception in article 5.11 and 5.12 of these terms and conditions of sale, among others, apply.

7.3 The buyer – or the carrier engaged by him – is obliged, at the time of pick-up, to properly examine the purchased items as further described in article 10 of these terms and conditions. By signing the proof of receipt for the lot(s), the buyer or the carrier expressly accepts the items and their characteristics, quantity and quality.

ARTICLE 8. BUYER'S PAYMENT OBLIGATIONS



8.1 The buyer is obliged, within 48 hours of confirmation of the awarding via submission of the purchase agreement, to transfer the purchase price to an account indicated by Troostwijk. Payment must be made in euro, or in a different currency specified by Troostwijk.

8.2 In the case of late payment of the purchase price, Troostwijk will charge the buyer 15% of the purchase price, this being a fixed amount for the collection costs and/or extrajudicial costs, plus applicable interest under the Act on payment arrears in commercial matters, and for consumers the legal interest is increased by 3% over the amount still owed, to be calculated from the day on which the payment should have been made until the day of actual payment. Troostwijk reserves the right to terminate in accordance with the provisions of articles 10.3. & 12.

8.3 Payments are first used to settle the costs, then the overdue interest and finally the purchase price.

8.4 The buyer must always pay prior to taking possession of the goods. Insofar as is necessary, the title is retained until full payment has been made. As long as the buyer has outstanding amounts payable to Troostwijk, any delivery of purchased items can be suspended until full payment has been made.

8.5 At the request of Troostwijk, buyers from outside the EU will make a deposit equal to the VAT amount due.

ARTICLE 9. SAFETY

9.1 Those entering buildings or sites on viewing days or on the pick-up date, do so entirely at their own risk. Instructions by the customer, Troostwijk and/or third parties engaged by Troostwijk must be followed in order to guarantee the safety of all persons present.

9.2 The customer and Troostwijk accept no liability for damage caused by entering the relevant buildings and sites.

ARTICLE 10. PICK-UP

10.1 If and when the buyer has met all of its payment obligations, the buyer may pick up the relevant lot(s), or have them picked up, at the time and place stipulated by Troostwijk, subject to presentation of proper identification: this is the pick-up. The buyer is obliged to pick up the items no later than the date indicated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk may stipulate that (a) specific lot(s) may only be picked up after the pick-up of other lots.

10.2 The buyer is responsible for the correct and timely pick-up of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organisation and coordination of the time of pick-up of the items sold by the customer.

10.3 If the buyer refuses to pick-up the items or to provide information or instructions necessary for the pick-up, or has paid the purchase price, but has not picked up the purchased items at the time and place specified by Troostwijk, Troostwijk is entitled to store the purchased item(s) at the buyer's risk for a period of up to 1 month, or on such earlier date as communicated by Troostwijk in writing to the buyer.

If the buyer does pick up the items within the aforementioned period, the buyer must first pay for the administrative, storage and insurance costs incurred, with a minimum of € 350. After the aforementioned period of 1 month or after the shortened period communicated by Troostwijk, it is assumed that the buyer has waived his rights of ownership to the items, and Troostwijk, legally and without further notification of default, is entitled to re-sell the items. This article does not prevent Troostwijk from demanding execution of the agreement at any time, and in accordance with article 12.2., Troostwijk is entitled to demand full damage compensation if buyer remains in default by operation of law due to failing to fulfil any obligation under the purchase agreement.

10.4 It is the buyer's responsibility to ensure compliance with all requirements of any nature whatsoever in respect of export of items to an EU or other country. This means among other things that the buyer must comply with the laws and regulations of the relevant country concerning the payment of taxes and levies, and the required documentation, and that he, if necessary, must obtain the required approval. If the items must be transported, it is the customer or the buyer, and not Troostwijk, who must be entered on the underlying transport or customs documents as sender or receiver of the goods.

10.5 The transfer of ownership and of risk for the lot(s) has taken place via the awarding. From this moment, Troostwijk or the seller is only obliged to perform the duties of custodian. Troostwijk or the seller, for example, are no longer liable in the case of force majeure such as fire, natural disasters, theft with sufficient security, etc., and is not required to insure itself against these risks.

The actual transfer of ownership takes place upon pick-up. The pick-up consists of making available to the buyer the items purchased at time(s) set by Troostwijk.

10.6 If in the context of the pick-up it is necessary to dismantle the items purchased, the buyer must handle this in a professional manner, at his expense and risk. The buyer is not allowed to disassemble items connected to items not purchased by the buyer without obtaining the explicit, written authorisation of Troostwijk and/or the seller. The buyer is liable for damage caused by or in the context of the pick-up of the purchased items, and shall indemnify Troostwijk and/or the seller against claims by third parties in the matter.

10.7 For the use of (a) machine(s) belonging to the buyer to move and/or load a lot, the buyer must obtain the explicit authorisation from Troostwijk and/or the seller. The buyer must be aware of the relevant laws and regulations and have valid liability insurance for the forklift. The buyer remains responsible and liable at all times for the safe use of the forklift at the sale location.

10.8 If it appears that a lot cannot be delivered due to claims from third parties or to the fact that the pick-up might cause unacceptable damage to the



buildings or sites in/on which the lot is located, or otherwise would appear to be very difficult, Troostwijk has the right to terminate the purchase agreement. This termination takes place by e-mail and/or registered letter to the buyer at the address provided by the buyer, after which Troostwijk and/or the seller are only bound to reimbursement of the relevant amounts already paid by the buyer to Troostwijk for the purchase of the lot(s).

10.9 The buyer whose lot(s) hinder the pick-up of other lots, is required, after receiving an e-mail and/or notice from Troostwijk sent to the address provided by the buyer, to pick up his lot(s) immediately, in the absence of which Troostwijk has the right to have these lot(s) picked up and possibly stored by third parties at the buyer's expense and risk.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal/disposal of the waste. The buyer is responsible for this, unless Troostwijk is expressly instructed to handle removal/disposal at the expense of the buyer.

10.11 Troostwijk shall notify the buyer and inform him concerning the presence of waste as soon as it is confronted with such during execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL INFORMATION/COMPANY INFORMATION SELLER/THIRD PARTY

Seller and buyer agree that personal information, software applications and/or company information of the seller or a third party that might be located on or in a lot, do not constitute part of the purchase agreement. If and insofar as personal information and/or business information are found in a lot after an auction, the buyer is obliged to immediately inform Troostwijk concerning this and where appropriate, at first request, to provide its full cooperation in delivering this personal information and/or business information to the seller or destroying it. Without prejudice to the aforementioned obligations, the buyer will treat this information confidentially, and the buyer is not allowed to process this information in any way, nor to use it or allow it to be used, nor to provide it or allow it to be provided to third parties or allow such to inspect it.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the buyer fails to meet any obligation of the purchase agreement, including (but not limited to):

- not paying on time and/or not paying the full purchase price;
- not picking up the lot(s) in a timely manner and/or
- not providing the information or documentation required for pick-up,

the buyer is legally in default and the seller has the right to terminate the agreement with the buyer via a written statement, without owing any (damage) compensation to the buyer, and/or to immediately sell the purchased items to one or more third parties, without prejudice to the right of Troostwijk and/or seller to (additional) damage compensation. The foregoing also applies if, after conclusion of the purchase agreement, Troostwijk and the seller become aware of circumstances that give the seller and/or Troostwijk good reason to fear that the buyer will not fulfil its obligations, such as:

- bankruptcy, suspension, insolvency or suspension of payments on the part of the buyer;
- if Troostwijk asked the buyer to furnish a guarantee for fulfilment of the purchase agreement, and this guarantee is not forthcoming or is inadequate

if the buyer otherwise is in default and fails to meet its obligations under the purchase agreement.

The buyer is required to compensate the seller and Troostwijk for all of the damage caused by its negligence or faulty action. In the case of termination as referred to in this article 12.1, the buyer has no claim to the buyer's premium insofar as this was already paid by the buyer to Troostwijk. Regarding consumers, reference is made to the appropriate applicable terms and conditions.

12.2 If circumstances arise with regard to persons and/or materials employed or usually employed by Troostwijk for the execution of the contract, which are of such a nature that execution of the contract becomes impossible or so difficult and/or disproportionately expensive that compliance with the purchase agreement cannot reasonably be expected, the seller and/or Troostwijk are entitled to terminate the purchase agreement without owing any (damage) compensation to the buyer in the matter.

12.3 After transfer of ownership of the purchased items to the buyer, the buyer may no longer rescind or terminate the purchase agreement. If a third party has an interest in the careful removal of the full or partial item, and in the view of Troostwijk this removal would endanger the building or cause permanent damage, or for any other reason, the seller, and Troostwijk in the name of the seller, have the right to legally terminate the purchase agreement by written confirmation via e-mail or registered letter, without being required to pay any damage compensation. In this case, Troostwijk and the seller are only obliged to refund to the buyer the purchase price received by Troostwijk and - insofar as Troostwijk has sent an invoice to the buyer - to credit it by sending a credit note.

12.4 If prior to the delivery or pick-up, circumstances take place that make delivery or pick-up of the item no longer feasible due to force majeure on the part of seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or damage by natural disasters, seller and Troostwijk, in the name of the seller, have the right to legally terminate the purchase agreement by written confirmation via e-mail or registered letter, without being required to pay any damage compensation. In this case, Troostwijk and the seller are only obliged to refund to the buyer the purchase price received by Troostwijk and - insofar as Troostwijk has sent an invoice to the buyer - to credit it by sending a credit note.



12.5 In the case of termination as intended under 12.1, in addition to the buyer's premium owed to Troostwijk, the defaulting buyer owes a fixed amount of 25% of the purchase price to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim full damage compensation.

ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Any remaining liability on the part of Troostwijk after application of the other provisions in these General Terms and Conditions shall always be limited to the amount to which Troostwijk's liability insurance may claim for the case in question. In the case that Troostwijk's liability insurance provides no cover, the liability of Troostwijk is limited to € 5,000.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential loss, such as – but not limited to – damage in the form of loss of profit or unsaleability of items.

13.3 Furthermore, all liability is excluded on the part of Troostwijk with respect to any defect in the lot(s) or with respect to (alleged) violations to the (intellectual property) rights of third parties. The buyer declares to be aware of the possible (intellectual property) rights on the part of third parties relevant to the lot(s).

13.4 If, despite prior attempts to arrive at an amicable settlement, no arrangement is reached between parties, only the courts of the Antwerp division are competent, except for those disputes for which imperative law imposes a separate procedure, such as with respect to insolvency law.

13.5 Troostwijk and/or the seller provide no guarantee to the buyer concerning visible or hidden defects, or with respect to completeness, numbers, operation, usability, marketability, the purpose for which the buyer purchased the items, the possible existence of rights or claims on the part of third parties and/or the possibility to transfer items to third parties, etc. Defects, of whatever kind, or disappointed expectations of the buyer and/or acquiring third parties, result in no right to (damage) compensation and/or fulfilment on the part of the buyer or other third parties.

13.6 Troostwijk cannot be considered a producer within the meaning of the Product Liability Act, and thus accepts no liability in these matters for physical or moral damage caused by the goods sold.

13.7 Notwithstanding anything else stipulated in this article 13, the following applies to the liability of Troostwijk and the seller:

Troostwijk and/or the seller are not liable for damage to persons or things existing or caused prior to the conclusion of the purchase agreement;

- Troostwijk and/or the seller are not liable for damage to, by, or with respect to the purchased items, including loss of the purchased items;
- Troostwijk and/or the seller are not liable for visible and invisible defects in the purchased items. The buyer must investigate this in the context of the inspection referred to in article 7 of the present terms and conditions, while the buyer is also required to notify Troostwijk of this in writing immediately after the discovery of any imperfections, defects, abnormalities and the like. If the buyer neglects to do so, the consequences are for the expense of the buyer;
 - Troostwijk and/or the seller are not liable for the purchased item not fulfilling European guidelines, legal provisions or other laws and regulations, including laws and regulations concerning the promotion of employee safety at the workplace;
 - Troostwijk and/or the seller are not liable for damage caused by and/or resulting from environmentally harmful or noxious substances in or on the purchased items;
 - Troostwijk and/or seller are not liable for damage caused in the context of an internet auction due to computer failures, including defects and/or failures of hardware and/or software. Accordingly, Troostwijk and/or seller are not liable among others for damage if the buyer is unable to place a bid due to a computer failure.
 - Troostwijk and/or the seller are not liable for damage caused in the context of an internet auction due to viruses, or other abusive programmes or files possibly spread via the auction website.
 - Troostwijk and/or the seller are not liable for damage resulting from incorrect, outdated and/or incomplete information possibly mentioned on the Troostwijk website and/or on websites that can be visited by clicking on links to other websites mentioned on the Troostwijk website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items, and that these are not encumbered with restricted rights, other limitations or intellectual property rights of third parties.
 - Troostwijk is not liable for damage suffered or yet to be suffered by the buyer, including possible consequential loss insofar as there might be no power of disposition on the part of the seller, limited rights, non-entitlement to sell, other limitations and/or intellectual property rights of third parties relating to the items.

13.8 The limitations to the liability of Troostwijk and/or the seller contained in these terms and conditions are not valid if the damage is due to gross negligence on the part of Troostwijk and/or the seller or its management and/or subordinates, or auxiliary persons engaged by them.

13.9 Troostwijk will always exercise due caution when calling upon the services of third parties. Troostwijk, however, is not liable for possible shortcomings on the part of these third parties.

ARTICLE 14. CHANGES. PROCEDURE



14.1 If and insofar as any clause in these General Terms and Conditions of Sale is invalid or nullified, the remaining clauses will remain in full force. Troostwijk will then draw up a new clause to replace the invalid/nullified clause, taking into account as much as possible the intent of the invalid/nullified clause.

14.2 Troostwijk can declare Specific Terms and Conditions of Sale to be valid in addition to these General Terms and Conditions of Sale. Specific Terms and Conditions of Sale will be communicated before the sale. If and insofar as the Specific Terms and Conditions of Sale conflict with the General Terms and Conditions of Sale, the Specific Terms and Conditions of Sale prevail.

14.3 These General Terms and Conditions of Sale may only be deviated from insofar as this is established in writing by an authorised representative of Troostwijk.

14.4 Troostwijk reserves the right to make changes to these General Terms and Conditions of Sale. Changes take effect 24 hours after they are made known to the user by e-mail. The terms and conditions coming into force replace all previous general terms and conditions, unless explicitly indicated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 15. APPLICABLE LAW

15.1 Belgian law applies to these General Terms and Conditions of Sale and the legal relationships arising from the auction.

15.2 The Dutch text of the General Terms and Conditions of Sale for buyers is the original text. Hence, if the General Terms and Conditions of Sale are used in multiple languages, the Dutch text prevails in the case of ambiguity or contradictions.

15.3 Only the courts of the judicial district of Antwerp have jurisdiction to decide on disputes arising from these terms and conditions and/or disputes arising from the sale.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience