



FOOD PROCESSING MACHINERY (FR)
Machines agroalimentaire

680 rue du stade - 38190 **Frogès**
(Frogès)

Date de clôture: mardi **14 NOVEMBRE** à partir de 15:00



Enchères uniquement sur internet !

03-11-17 17.24



mardi 14 novembre 2017 FOOD PROCESSING MACHINERY

Conditions particulières

Adjudication des lots

Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.

Date de clôture

Mardi 14 novembre 2017 à partir de 15:00 CET

Visites

Sur rendez-vous

Froges

680 rue du stade
38190 Froges, France

Sur rendez-vous

Fruité La Roche sur Foron

Rue de la roche Parnal
74800 La Roche sur Foron, France

Sur rendez-vous

GIDY

1 RUE DU CHENE DE LA CROIX
45520 GIDY, France

Sur rendez-vous

Carcassonne

Rue Edouerd Branly
11000 Carcassonne, France

Sur rendez-vous

CIVRAY

Rue Norbert Portejoie
86400 CIVRAY, France

Sur rendez-vous

orange

754 Chemin du Marquis
84100 ORANGE, France

Sur rendez-vous

PUISSERGUIER

Avenue Georges Pujol
34620 PUISSERGUIER, France

Sur rendez-vous

SETE

Avenue Gilbert Martelli



Cette Vente en ligne est organisée par	34200 SETE, France Roux Troostwijk S.V.V. AGT 2002-169 (COMPTE 17) 1 rue Raoul Follereau 77600 Bussy Saint Georges, France Téléphone: +33 (0)1 60 94 76 00 Télécopie: +33 (0)1 60 35 08 91 Courriel: info@roux-troostwijk.fr
Frais acheteur	18,00%
TVA	20,00%
Enlèvements	Sur rendez-vous Froges 680 rue du stade 38190 Froges, France Sur rendez-vous Fruité La Roche sur Foron Rue de la roche Parnal 74800 La Roche sur Foron, France Sur rendez-vous GIDY 1 RUE DU CHENE DE LA CROIX 45520 GIDY, France Sur rendez-vous Carcassonne Rue Edouerd Branly 11000 Carcassonne, France Sur rendez-vous CIVRAY Rue Norbert Portejoie 86400 CIVRAY, France Sur rendez-vous orange 754 Chemin du Marquis 84100 ORANGE, France Sur rendez-vous PUISSERGUIER Avenue Georges Pujol 34620 PUISSERGUIER, France Sur rendez-vous SETE Avenue Gilbert Martelli 34200 SETE, France
Visites	Veillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.
Détails de paiement	Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente. Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française.



Instructions d'enlèvement	L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. L'acheteur est entièrement responsable du démantèlement, du chargement et du transport de ses lots achetés. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.
Réunions	Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 10%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.
Lots sans enchère	Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.
Quantity, capacity, dimensions and weight of goods	L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
2	1	fardeleuse Polypack, fardeleuse; incl. Changeuse de format, convoyeur de sortie ; Lot localisé à La Roche Sur Foron	750,00
3	1	Cuve 20 000L Cuve 20 000L ; Lot localisé à La Roche Sur Foron	500,00
4	1	Fardeleuse Condi, Fce 4377 BK LP + TU4 4302 CTR, année 2002, numéro de série 82908-65, Fardeleuse; Machine de suremballage sous film de briquette avec paille; format réalisable en 20cl avec paille : x6 briquettes (3x2) 25/mn, x9 briquettes (3x3) 17/mn; cadence : 9000 unités/heure; Largeur de passage maxi : 340mm; Automate Télémécanique TSX Micro; puissance installé : 32kw; tension : 380V; pression 6bar; Film : diam max bobine : 500mm, Épaisseur film : 40 à 50µ; Longueur avec convoyeur : 5013mm; Largeur hors tout : 2300mm; Niveau entrée/sortie : 1000 +/-50mm ; Lot localisé à La Roche Sur Foron	750,00
11	1	encartonneuse 24 têtes Tmg, encartonneuse 24 têtes; remise à neuf en 2015; commande Schneider Magelis; avec système de préhension à pinces ou aspiration; dimensions approx. 4x2x2.5m ; Lot localisé à Froges	5 000,00
15	1	fermeuse de cartons fermeuse de cartons; avec distributeur de colle Quattro Challenger ; Lot localisé à Froges	175,00
17	1	fermeuse de cartons Tmg, Orion, année 2006, numéro de série 9.888.01.06, fermeuse de cartons; poids 1500kg; dimensions approx. 3x2x2m; distributeur de colle Quattro ; Lot localisé à Froges	175,00
100	1	Lot de 15 chariots mobiles inox Lot de 15 chariots mobiles inox; Dimensions extérieures (lxpxh) : 950x1170x1700mm; Nombre de plateaux : 9; Dimensions plateaux (lpx) : 635x1050mm; ref 219; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	1 200,00
101	1	Lot de cristallisoirs inox Lot de cristallisoirs inox; 660 boites grand modèle : L 400 x l 200 x h 120 mm ; 18 boites petit modèle : hauteur plus faible; ref 422; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	1 500,00
102	1	Elévateur Manuvit, 500kg, numéro de série 2701016, Elévateur; Charge maxi : 500 kg; Mobile, sur roulettes; Chargeur pour batteries Nordyne Electro 1; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 900 x 600 x 1800 mm; Documentation technique : non disponible; ref 466; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	300,00
103	1	Encaisseuse Cermex, SL1100, année 1989, numéro de série 41210, Encaisseuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 3850 x 2100 x 2150 mm (+ 1 palette); Documentation technique en français; Assure le formage d'une caisse-carton, le groupage des produits, leur introduction dans la caisse, la fermeture des rabats par collage hot-melt.; Cadence : 67 étuis/minute soit 1 caisse/ minute (donnée constructeur); PLC : Télémécanique TSX 47.10; Composants pneumatiques Festo; Moteurs SEW Usocome; Système d'encollage Nordson; Largeur convoyeur entrée : 200 mm; Dimensions caisses carton : Longueur : 250 à 550 mm, Largeur : 150 à 380 mm, Hauteur : 125 à 325 mm, Rabats : 75 à 190 mm; Dimensions produits : Longueur : 80 à 170 mm, Epaisseur : 20 à 60 mm; ref 501; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	4 500,00
104	13	Capteurs de détection humidité Tinytag, Ultra TGU-0304, Capteurs de détection humidité; Documentation : non disponible; Humidité relative : 0 à 95%; Connexion : prise 3 broches pour prise de mesure; Fonctionne avec une pile lithium 3,6 V (LST14250); ref 932; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	45,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
105	1	Moto-réducteur Sew-Eurodrive, R17 DRS71S4BE05HR, numéro de série 01.1299468902.0001.09, Moto-réducteur; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 440 x 140 x 200 mm; Documentation : non disponible; Conforme normes CE; A sortie coaxiale; Vitesse moteur : 1380 tr/min; Vitesse arbre : 60 tr/min; Puissance : 0,37 kW; Couple : 59 Nm; ref 1643; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
106	1	Cuve inox 300 litres mobile Gallay, année 2004, numéro de série 509.95-18, Cuve inox 300 litres mobile; Matériaux des parties en contact avec le produit : acier inox (nuance non communiquée); Pression de service intérieur : 2 bar; Vidange en fond de cuve par vanne papillon; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1050 x 1050 x 1260 mm; Documentation : Non disponible; ref 1672; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
107	1	Cuve inox 120 litres 3C, année 2006, numéro de série 8121, Cuve inox 120 litres; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 860 x 860 x 1150 mm; Matière : 1.4404; Pression maxi admissible : -0,05 / +3,6 bar ; Températures mini/maxi admissibles : 4 / 30 °C; Pression d'épreuve : 5,8 bar ; Volume utile : 100 litres; Volume total : 120 litres; ref 1673; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
108	1	Cuve inox 400 litres mobile Alfa Laval, année 1985, numéro de série 23260, Cuve inox 400 litres mobile; Matériaux des parties en contact avec le produit : acier inox (nuance non communiquée); Pression de service intérieur : -0,05 à +1,1 bar; Vidange en fond de cuve par vanne papillon; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 850 x 770 x 1700 mm; Documentation : non disponible; ref 1675; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
109	1	Cuve inox 1000 litres mobile 3C, année 2000, numéro de série 5983, Cuve inox 1000 litres mobile; Pression de service : -0,6 à +2 Bar (CODAP 95); Matériaux en contact avec le produit : AISI 316L; Trou d'homme Dia 350; Fond conique; Vidange par vanne à boule en fond de cuve Dia 50; Dimensions hors-tout : Dia approx 1100 / l x p x h environ 1200 x 1200 x 1900 mm; Documentation : non disponible; ref 1678; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
110	1	Cuve chauffante inox 350 litres mobile Creuset, année 1998, Cuve chauffante inox 350 litres mobile; Capacité nominale : 350 litres; Matériaux des parties en contact avec le produit : Acier inox (Nuance non communiquée); Pression de service intérieur : -0,05 à +3 bar; Chauffage par cordon chauffant thermostaté.; Vidange en fond de cuve par vanne papillon; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 800x 800 x 1750 mm; Documentation : Non disponible; ref 1681; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
111	1	moteur moteur; ; ref 1773; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
112	1	Convoyeur à vis d'Archimède mobile Ceram, Convoyeur à vis d'Archimède mobile; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 250 x 250 x 670 mm; Documentation : non disponible; Alimentation électrique : Tri 230/400 VAC; Puissance : 1,1 kW; Vitesse : 1415 RPM; Raccordements Dia 62 et 110 mm; ref 1782; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	300,00
113	1	Elevateur Manuvit, LEV300, numéro de série A4803, Elevateur; Conforme normes CE; Charge utile : 120 kg; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1000 x 600 x 1700 mm; Documentation : non disponible; ref 1789; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
114	1	Elevateur Tawi, Protema 120, Elevateur; Charge maxi : 90 kg; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1000 x 600 x 2650 mm; Documentation : non disponible; ref 1790; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
115	1	Flux laminaire Clima Neu, Flux laminaire; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1000 x 1500 x 2650 mm; Mobile : sur roulettes; Documentation : non disponible; Note : les plastiques sur les côtés sont disponibles (non présents sur les photos); ref 1866; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	750,00
116	1	Retourneur fût Hovmand, Retourneur fût; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 800 x 1400 x 2000 mm; Documentation : non disponible; Charge max : 100 kg; Réglable selon diamètre fût; Mobile : sur roulettes; ref 1906; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
117	1	Convoyeur à bande Convoyeur à bande; Dimensions : 800x600x900mm ; Largeur bande : 400mm; Moteur LEROY SOMER 1375min-1 0,18kW; Bouton Marche/Arrêt ; ref 192; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	150,00
118	1	Tunnel de rétraction Sfere-Emballage Sa, 40,275, année 1991, numéro de série 75, Tunnel de rétraction; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1220 x 720 x 1500 mm; ref 245; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
119	1	Convoyeur à rouleaux Convoyeur à rouleaux; dim approx 3x0.4m; ref 431; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	240,00
120	1	Encaisseuse horizontale semi-automatique Cermex, E722/40, année 1991, numéro de série 42994, Encaisseuse horizontale semi-automatique; Machine semi-automatique avec présentation manuelle de la caisse au poste d'encaissage; Dossier technique + schémas électriques; Dimensions machine hors-tout (l x p x h) : environ 2400 x 1600 x 1800 mm; Largeur tapis entrée : environ 200 mm; Formats possibles sur cette machine : A : 5 ampoules 2 ml – carton : 405 x 180 x 166, B : 5 ampoules 10 ml – carton : 505 x 250 x 236, C : 10 ampoules 10 ml – carton 505 x 225 x 236, D : 10 flacons 5 ml – carton 375 x 270 x 312, E : 10 flacons 10 ml – carton 375 x 300 x 312, F : 1 flacon 230 ml – carton 350 x 280 x 141; ref 488; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	4 500,00
121	1	Girafe Girafe; Dimensions : approx. 2,40 x 1,20 x 2,50 m; ref 557; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	1 200,00
122	1	Bidon inox 65 litres magnétique Bidon inox 65 litres magnétique; Documentation : présente; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm; Hauteur : environ 870 mm; Poignées de manutention; Couvercle : - 3 tubulures 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 hublot diamètre 40 mm - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 847; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
123	1	Bidon inox 65 litres magnétique Bidon inox 65 litres magnétique; Documentation : présente; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm; Hauteur : environ 870 mm; Poignées de manutention; Couvercle : - 3 tubulures 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 hublot diamètre 40 mm - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 848; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
124	1	Bidon inox 65 litres magnétique Bidon inox 65 litres magnétique; Documentation : présente; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm; Hauteur : environ 870 mm; Poignées de manutention; Couvercle : - 3 tubulures 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 hublot diamètre 40 mm - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 849; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
125	1	Bidon inox 65 litres magnétique Bidon inox 65 litres magnétique; Documentation : présente; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm; Hauteur : environ 870 mm; Poignées de manutention; Couvercle : - 3 tubulures 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 hublot diamètre 40 mm - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 850; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
126	1	Bidon inox 65 litres magnétique Bidon inox 65 litres magnétique; Documentation : présente; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm; Hauteur : environ 870 mm; Poignées de manutention; Couvercle : - 3 tubulures 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 hublot diamètre 40 mm - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 851; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
127	1	Bidon inox 65 litres magnétique Bidon inox 65 litres magnétique; Documentation : présente; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm; Hauteur : environ 870 mm; Poignées de manutention; Couvercle : - 3 tubulures 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 hublot diamètre 40 mm - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 852; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
128	1	Bidon inox 65 litres magnétique Bidon inox 65 litres magnétique; Documentation : présente; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm; Hauteur : environ 870 mm; Poignées de manutention; Couvercle : - 3 tubulures 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 hublot diamètre 40 mm - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 853; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
129	1	Bidon inox 65 litres agitation mécanique Bidon inox 65 litres agitation mécanique; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm ; Hauteur : environ 1050 mm; Poignées de manutention; Documentation technique : présente; Couvercle : - 3 tubulures diamètre 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - présence agitation (moteur/potence non inclus) - ouverture / fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 854; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
130	1	Bidon inox 65 litres agitation mécanique Bidon inox 65 litres agitation mécanique; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm ; Hauteur : environ 1050 mm; Poignées de manutention; Documentation technique : présente; Couvercle : - 3 tubulures diamètre 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - présence agitation (moteur/potence non inclus) - ouverture / fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 855; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
131	1	Bidon inox 65 litres agitation mécanique Bidon inox 65 litres agitation mécanique; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm ; Hauteur : environ 1050 mm; Poignées de manutention; Documentation technique : présente; Couvercle : - 3 tubulures diamètre 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - présence agitation (moteur/potence non inclus) - ouverture / fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 857; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
132	1	Bidon inox 65 litres agitation mécanique Bidon inox 65 litres agitation mécanique; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm ; Hauteur : environ 1050 mm; Poignées de manutention; Documentation technique : présente; Couvercle : - 3 tubulures diamètre 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - présence agitation (moteur/potence non inclus) - ouverture / fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 858; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
133	1	Bidon inox 65 litres agitation mécanique Bidon inox 65 litres agitation mécanique; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm ; Hauteur : environ 1050 mm; Poignées de manutention; Documentation technique : présente; Couvercle : - 3 tubulures diamètre 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - présence agitation (moteur/potence non inclus) - ouverture / fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 859; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
134	1	Bidon inox 65 litres agitation mécanique Bidon inox 65 litres agitation mécanique; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm ; Hauteur : environ 1050 mm; Poignées de manutention; Documentation technique : présente; Couvercle : - 3 tubulures diamètre 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - présence agitation (moteur/potence non inclus) - ouverture / fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 860; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
135	1	Bidon inox 65 litres agitation mécanique Bidon inox 65 litres agitation mécanique; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm ; Hauteur : environ 1050 mm; Poignées de manutention; Documentation technique : présente; Couvercle : - 3 tubulures diamètre 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - présence agitation (moteur/potence non inclus) - ouverture / fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 861; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
136	1	Bidon inox 65 litres agitation mécanique Bidon inox 65 litres agitation mécanique; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm ; Hauteur : environ 1050 mm; Poignées de manutention; Documentation technique : présente; Couvercle : - 3 tubulures diamètre 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - présence agitation (moteur/potence non inclus) - ouverture / fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 863; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
137	1	Bidon inox 65 litres agitation mécanique Bidon inox 65 litres agitation mécanique; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm ; Hauteur : environ 1050 mm; Poignées de manutention; Documentation technique : présente; Couvercle : - 3 tubulures diamètre 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - présence agitation (moteur/potence non inclus) - ouverture / fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 874; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
138	1	Bidon inox 65 litres agitation mécanique Bidon inox 65 litres agitation mécanique; Mobile (sur chariot à roulettes); Dimensions chariot : environ 450 x 450 mm ; Hauteur : environ 1050 mm; Poignées de manutention; Documentation technique : présente; Couvercle : - 3 tubulures diamètre 8 mm (air / entrée produit / sortie produit) - 1 piquage SMS diamètre intérieur 40 mm - présence agitation (moteur/potence non inclus) - ouverture / fermeture par 4 écrous à oreilles; ref 875; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	60,00
139	1	Etiqueteuse Zetes, Zebra PAX 4, année 2011, numéro de série Z3iB 11152A, Etiqueteuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1400 x 1100 x 1650 mm; Documentation : non disponible; Affichage : Siemens TD 200; Alimentation : 230 V / 16 A / 50 Hz; Puissance : 1 kW; Poids : 370 kg; ref 963; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	900,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
140	1	Souffleuse flacons Sicma, B01-6/301, année 2004, numéro de série 200320, Souffleuse flacons; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 2200 x 1750 x 1950 mm; Documentation : présente; Plage de formats bouteilles; Diamètre corps : entre 25 et 100 mm; Diamètre goulotte : entre 9 et 35 mm; Hauteur : entre 60 et 210 mm; Cadence : jusqu'à 3000 bouteilles/heure; Formats utilisés; Diamètre : 42 / 23 mm – Hauteur : 122 mm – Cadence 3000 bouteilles/heure; Diamètre : 50 / 26 mm – Hauteur : 149 mm – Cadence 3000 bouteilles/heure; Automate : Siemens Simatic S7-200; Alimentation : 380V 3-ph sans neutre; Puissance : 0,4 kW; Poids : 800 kg; ref 970; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	4 500,00
141	1	Girafe ADMV, Girafe; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 2150 x 620 x 2050 mm; Documentation : non disponible; Moteur : Leroy-Somer 0,37 kW; ref 980; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	1 200,00
142	1	Encaisseuse Cermex, BP150, année 1994, numéro de série 147, Encaisseuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 3300 x 1400 x 2200 mm; Documentation : manuel technique, guide d'installation de l'automate, schémas électriques; Pour étuis; Semi-automatique (positionnement manuel des caisses); Automate : Omron Sysmac C28; ref 1203; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	3 600,00
143	1	Conteneur 1000L Conteneur 1000L; Avec vanne de vidange; ref 1535; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	90,00
144	1	Cuve inox 300 litres mobile Gallay, année 2004, Cuve inox 300 litres mobile; Matériaux des parties en contact avec le produit : Acier inox (Nuance non communiquée); Pression de service intérieur : 2 bar; Vidange en fond de cuve par vanne papillon; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1050 x 1050 x 1260 mm; Documentation : Non disponible; ref 1659; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
145	1	Cuve chauffante inox 350 litres mobile Creuset, année 1998, numéro de série 219, Cuve chauffante inox 350 litres mobile; Matériaux des parties en contact avec le produit : Acier inox (Nuance non communiquée); Pression de service intérieur : -0,05 à +3 Bar; Chauffage par cordon chauffant thermostaté.; Vidange en fond de cuve par vanne papillon.; Dimensions hors-tout : environ 800x800 x Hr 1750 mm; Documentation : Non disponible.; ref 1660; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
146	1	Cuve chauffante inox 300 litres mobile 3C, numéro de série 2139, Cuve chauffante inox 300 litres mobile; Matériaux des parties en contact avec le produit : Acier inox (Nuance non communiquée); Pression de service intérieur : -0,05 à +3 Bar; Chauffage par cordon chauffant thermostaté; Vidange en fond de cuve par vanne papillon; Dimensions hors-tout : environ 770x770 x Hr 1700 mm; Documentation : Non disponible; ref 1661; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
147	1	Cuve inox 1000 litres mobile Alfa Laval, année 1985, numéro de série 23351, Cuve inox 1000 litres mobile; Pression de service : +1,1 bar; Soupape plaquée -0,05 à +1 bar; Matériaux en contact avec le produit : Acier inoxydable (nuance non communiquée); Trou d'homme Dia 350.; Fond conique; Vidange par vanne à boule en fond de cuve Dia 50; Dimensions hors-tout : Diamètre environ 1100 / (l x p x h) environ 1200 x 1200 x Hr 1900 mm; Documentation : non disponible; ref 1662; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
148	1	Cuve 300I 3C, année 1991, numéro de série 1837, Cuve 300I; Pression de service : 2.2bar (vide); Pression d'épreuve : 3.3 bar; Documentation : non disponible; Mobile ; sur roulettes; Couvercle ouvrable avec trou d'homme; Piquages : 3; Vanne de vidange; ref 1774; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
149	1	Girafe mobile Girafe mobile; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 2080 x 800 x 2200 mm; ref 1776; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	1 200,00
150	1	Girafe Sortotec, ST-VBB 15 744-05, année 1996, numéro de série 96/110-051 V, Girafe; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1800 x 700 x 1900 mm; Documentation : non disponible; ref 1870; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	1 200,00
151	1	Redresseur Posimat Posimaster, Master10, année 1996, numéro de série OC9068, Redresseur Posimat; Vitesse : 10.000 B/H; Dimensions hors-tout : 2350 x 2150(diamètre) x 2500 (hauteur); Poids : 3000Kg; Format : Variable ; Avec armoire électrique; Documentation : disponible (notice, description machine, schéma électrique,...); ref 1889; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	4 500,00
152	1	Girafe Girafe; Dimensions : 2000 x 1000 x 2300 mm; ref 1965; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	1 200,00
153	1	Girafe mobile Girafe mobile; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1650 x 750 x 2000 mm; ref 1966; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	1 200,00
154	1	Jet d'encre Videojet, Excel 2000, numéro de série 060741025WD, Jet d'encre; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1000 x 800 x 1700 mm; avec doc; ref 2009; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
155	1	Jet d'encre Domino, CodeBox 2 Auto, numéro de série D-8876, Jet d'encre; ref 2095; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00
156	1	Encaisseuse Cermex, S781, année 1985, numéro de série 3204, Encaisseuse; Documentation : disponible; Type : à scotch; Plage de formats caisses :Longueur : 200 à 450 mm - Largeur : 150 à 350 mm - Profondeur : 150 à 350 mm; Plage de formats étuis : Longueur : 75 à 150 mm - Epaisseur : 10 à 80 mm - Largeur : 20 à 450 mm; Vitesse max : selon produits à traiter, environ 30 étuis/minute; Alimentation électrique : 380 V; Alimentation pneumatique : 6 bars; ref 2108; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	4 500,00
157	1	Encaisseuse Cermex, SL26-00, année 1997, numéro de série 47165, Encaisseuse; Documentation : présente (shémas électriques et pneumatiques); Conforme normes CE; Formats utilisés précédemment : Pour étuis 52 x 17 x 117 mm - Pour étuis 52 x 27 x 117 mm; ref 2225; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	4 500,00
158	1	Turbine Clemessy, Turbine BNA, année 2010, numéro de série 1082543-6, Turbine; Documentation: not available; Power supply: 400V 3-ph + N / 50 Hz; ref 2268; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	2 100,00
159	1	Dépoussiéreur Herding, année 2006, numéro de série 13211, Dépoussiéreur; ref 2593; lots vendu chargé sur camion (si container prestation supplémentaire) ; lot localisé à Orléans	600,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
160	1	compresseur 50kW avec cuve et déshuileur Compair, Broomwade, compresseur 50kW avec cuve et déshuileur; 4.6m ³ /h; cuve 770L ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	1 500,00
161	1	cuve 500L Soneco, cuve 500L ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	300,00
162	1	cuve 500L Soneco, cuve 500L ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	300,00
163	1	cuve 500L Soneco, cuve 500L ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	300,00
164	1	cercleuse manuelle cercleuse manuelle; incl. Tendeur, bobine, dévidoir ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	150,00
165	1	balance de sol 300kg Mettler Toledo, PUA579-CS300, balance de sol 300kg; avec pupitre et imprimante ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	600,00
166	1	balance 300kg Mettler Toledo, balance 300kg; avec pupitre ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	600,00
168	1	Chariot pompe mobile Chariot pompe mobile; Pompe : Fabricant : ABS, Modèle : 24050,1300, Numéro de série : 75934; Panneau de configuration : Fabricant : Télémécanique, Modèle : ATV58EU41N4, Numéro de série : N998, Puissance : 380-500V, 50-60Hz, 7.8-6A, 3 phases; Dimensions hors-tout (L x l x H) : Environ 1150 x 750 x 1100 mm; Conforme aux normes CE ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	2 100,00
169	1	cuve inox 3000L Stai, année 1997, numéro de série 7425, cuve inox 3000L; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1564 x 1804 x 3037 mm ; Dimension intérieur : (L x l x h : environ 1400 x 1400 x 2000 mm ; Matière : Inox 316L ; Documentation : schéma électrique, dessin d'usine ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	1 500,00
170	1	cuve inox 3100L Stai, année 1997, numéro de série 7426, cuve inox 3100L; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1564 x 1804 x 3357 mm ; Dimension intérieur : (L x l x h : environ 1400 x 1400 x 2000 mm ; Matière : Inox 316L ; Documentation : schéma électrique, dessin d'usine ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	1 500,00
171	1	cuve inox 3100L Stai, année 1997, numéro de série 7424, cuve inox 3100L; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1564 x 1804 x 3357 mm ; Dimension intérieur : (L x l x h : environ 1400 x 1400 x 2000 mm ; Matière : Inox 316L ; Documentation : schéma électrique, dessin d'usine ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	1 500,00
172	1	cuve inox 3000L Stai, année 1997, numéro de série 7423, cuve inox 3000L; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1564 x 1804 x 3037 mm ; Dimension intérieur : (L x l x h : environ 1400 x 1400 x 2000 mm ; Matière : Inox 316L ; Documentation : schéma électrique, dessin d'usine ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	1 500,00
173	1	Chariot manipulateur de fût 50kg Tawi, Pro100s, numéro de série 4001185, Chariot manipulateur de fût 50kg; Puissance : 110/ 230V ; Documentation: non disponible ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	600,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
174	1	Encaisseuse Cermex, SL26.00, année 1997, numéro de série 44920, Encaisseuse; Cadence : maxi 2,5 caisses/minute; Documentation : présente, en français; Automate : Télémécanique TSX 47.10; Formats utilisés précédemment : Étuis 52 x 17 x 117 (cadence 300 étuis/minute) - Étuis 52 x 27 x 117 (cadence 150 étuis/minute) - Étuis 52 x 35 x 117 (cadence 100 étuis/minute); Plage de réglage : - Caisses o Longueur 200 à 450 mm o Largeur 160 à 320 mm o Hauteur 160 à 325 mm o Longueur + largeur maxi 750 mm - Étuis o Longueur 100 à 125 mm o Epaisseur 15 à 40 mm o Largeur : selon longueur des caisses ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	4 500,00
175	1	girafe mobile girafe mobile; dim approx 2x0.6x2.1m ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	1 200,00
176	1	girafe Sortotec, ST-VBB 15.744-04, année 1996, numéro de série 96/110-051IV, girafe ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	1 200,00
177	1	Cuve inox 50 litres 3C France, année 2004, Cuve inox 50 litres ; Masse totale à vide : 50 kg ; Dimensions hors-tout : diamètre 750 mm x hauteur 1050 mm; Volume réel : 50 litres ; Couvercle ouvrable; Vanne de vidange; 1 piquage : diamètre intérieur 34,3 mm / diamètre extérieur 50,5 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	600,00
178	1	Cuve inox 350 litres Numo, année 1999, numéro de série H 09 09, Cuve inox 350 litres; Dimensions hors-tout : diamètre 800 x hauteur 1540 m ; Volume réel : 350 litres ; Trappe d'ouverture par le haut ; Vanne de vidange en fond de cuve ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	600,00
179	1	Cuve inox 80 litres Prominox, année 1998, numéro de série 29624, Cuve inox 80 litres; Pression de service : -1/+3 bar ; Dimensions hors-tout : hauteur 2600 mm diamètre : 600 mm; Pression d'épreuve : 4,5 bar ; Capacité totale : 80 litres; Température de service : 95°C; Trappe d'ouverture + ensemble de sonde de contrôle ; Cuve sur peson ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	600,00
180	1	cuve inox 100L 3C France, année 1998, numéro de série 5470, cuve inox 100L ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	600,00
181	1	Cuve inox mobile 131 litres Seitz-Werke, 08110/AFW, année 1978, numéro de série 3136, Cuve inox mobile 131 litres; Documentation : présente; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 800 x 800 x 1700 mm; Double-enveloppe; Données cuve : 131 litres / 3 bar; Données double-enveloppe : 25 litres / 6 bar; Température de service : 165 °C; Couvercle ouvrant (fermeture par écrous à ailettes) ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	600,00
182	1	cuve 18l T. Glusti LTD Wellingborough, année 1997, numéro de série G120009, cuve 18l; 11bar; couvercle ouvrable, 5 piquages sur le couvercle; sans documentation ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	600,00
183	1	lot de 2 convoyeurs lot de 2 convoyeurs; Dimensions tapis roulant 1(L x l) : environ 1500 x 60 mm ; Dimensions tapis roulant 2(L x l) : environ 2000 x 80 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	600,00
184	1	fût fût; 3bar; vanne de vidange ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
185	1	Cuve 150 litres Cuve 150 litres; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 900 x 900 x 860 mm ; Diamètre cuve : 600 mm / hauteur 600 mm ; Grille à mi-hauteur ; Documentation : non disponible ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	300,00
186	1	Lot de 2 convoyeurs à bande motorisés sfere emballagz, conv mot 400 2450, année 2008, numéro de série 489 - 488, Lot de 2 convoyeurs à bande motorisés; Largeur bande : l'un 390 mm, l'autre 380 mm; Longueur bande : 2500 mm; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 2500 x 750 x 1250 mm; Moteurs : marque TLS 50 Hz / 0,25 kW / 1410 tr/mn; Réducteurs : marque TLS / modèle SFK 40 P 15; Documentation : non disponible ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	600,00
187	1	Potence agitation VMI - Rayneri, Dynabloc CB25DE, année 2002, numéro de série 129814, Potence agitation; Documentation : dossier technique en français; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1400 x 1300 x 2000 mm; Fonction monte et baisse; Course de 800 mm en inox, relevage manuel; Vitesse : 3000 tr/mn; Puissance : 0,75 kW; Embase étroite sur roulette; 1 armoire de commande IP55; Agitateur : type hélice de marine; Fourni sans les cuves ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	2 100,00
188	1	turbine turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm ; Dimensions intérieurs : diamètre 1200 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	2 100,00
189	1	turbine turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm ; Dimensions intérieurs : diamètre 1200 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	2 100,00
190	1	turbine turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm ; Dimensions intérieurs : diamètre 1200 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	450,00
191	1	turbine turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm ; Dimensions intérieurs : diamètre 1200 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	2 100,00
192	1	turbine turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm ; Dimensions intérieurs : diamètre 1200 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	2 100,00
193	1	turbine turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm ; Dimensions intérieurs : diamètre 1200 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	2 100,00
194	1	turbine turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm ; Dimensions intérieurs : diamètre 1200 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	2 100,00
195	1	turbine turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm ; Dimensions intérieurs : diamètre 1200 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conainer coût supplémentaire); lot situé à Orléans	2 100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
300a	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300b	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300c	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300d	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300e	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300f	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300g	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300h	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
300i	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300j	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300k	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300l	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300m	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300n	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
300o	1	Cuve acier revêtu 1380 hectolitres Cuve acier revêtu 1380 hectolitres; porte ovale autoclave en bas - cheminée diamètre 500 mm en inox - vidange total et partielle avec vanne papillon inox DN 70; DIMENSIONS : - hauteur : 13.000 mm - diamètre : 3.800 mm - poids : 10 tonnes ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Béziers (34500)	650,00
301	1	Filtre à terre à plateaux horizontaux 300 hl/h VELO, FOF20, année 2007, numéro de série V0015384, Filtre à terre à plateaux horizontaux 300 hl/h; raccords : 80 mm; pression max : 7,5; puissance installée : 22,5 kW; pieds amovibles réglables; débit estimatif (en hectolitre/heure) : vin : 300 - moût vin : 200 - bière : 11 - bière moût : 200 - vinaigre : 200 - jus de fruit : 200; DIMENSIONS et POIDS : longueur : 2700 mm - largeur : 1600 mm - hauteur : 2900 mm; poids : 1500 kg; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	7 050,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
302a	1	Cuve de stockage fibre de verre Fond plat sur radier 97190 litres Cuve de stockage fibre de verre Fond plat sur radier 97190 litres; Cuve P2 : 971.90 hls; Cuve P3 : 973.20 hls; Cuve P4 : 972.50 hls; Cuve P5 : 972.80 hls; Cuve P6 : 972.80 hls; DIMENSIONS : - diamètre 4500 mm; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Sète (34200)	1 250,00
302b	1	Cuve de stockage fibre de verre Fond plat sur radier 97190 litres Cuve de stockage fibre de verre Fond plat sur radier 97190 litres; Cuve P2 : 971.90 hls; Cuve P3 : 973.20 hls; Cuve P4 : 972.50 hls; Cuve P5 : 972.80 hls; Cuve P6 : 972.80 hls; DIMENSIONS : - diamètre 4500 mm; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Sète (34200)	1 250,00
302c	1	Cuve de stockage fibre de verre Fond plat sur radier 97190 litres Cuve de stockage fibre de verre Fond plat sur radier 97190 litres; Cuve P2 : 971.90 hls; Cuve P3 : 973.20 hls; Cuve P4 : 972.50 hls; Cuve P5 : 972.80 hls; Cuve P6 : 972.80 hls; DIMENSIONS : - diamètre 4500 mm; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Sète (34200)	1 250,00
302d	1	Cuve de stockage fibre de verre Fond plat sur radier 97190 litres Cuve de stockage fibre de verre Fond plat sur radier 97190 litres; Cuve P2 : 971.90 hls; Cuve P3 : 973.20 hls; Cuve P4 : 972.50 hls; Cuve P5 : 972.80 hls; Cuve P6 : 972.80 hls; DIMENSIONS : - diamètre 4500 mm; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Sète (34200)	1 250,00
302e	1	Cuve de stockage fibre de verre Fond plat sur radier 97190 litres Cuve de stockage fibre de verre Fond plat sur radier 97190 litres; Cuve P2 : 971.90 hls; Cuve P3 : 973.20 hls; Cuve P4 : 972.50 hls; Cuve P5 : 972.80 hls; Cuve P6 : 972.80 hls; DIMENSIONS : - diamètre 4500 mm; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Sète (34200)	1 250,00
303	1	Centrifugeuse INOX 316 Ti 400 litres Fima, TZT, année 1998, numéro de série 85980, Centrifugeuse INOX 316 Ti 400 litres; - centrifugeuse + support + groupe hydraulique - pression azote S : 7 bar (PE : 10,5 bar) - pression vapeur T : 3 bar - température : 140 °C - volume : 400 litres; DIMENSIONS (centrifugeuse) : - hauteur 2000 mm - longueur 2000 mm - largeur 1200 mm; DIMENSIONS (couvercle) : - longueur 900 mm - largeur 1000 mm; DIMENSIONS (support) : - longueur 1400 mm - largeur 1100 mm; DIMENSIONS (groupe hydraulique) : - longueur 750 mm - largeur 600 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	5 350,00
304	1	Filtre à terre 16 m2 surface filtrante 880 litres Filtrox, FOM 110WS/900, année 1999, numéro de série 9051588, Filtre à terre 16 m2 surface filtrante 880 litres; pression de service hydrostatique admissible : 6 bar; température de service admissible : 85 °C; veuillez inspecter; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	2 950,00
306	1	Essoreuse FERRUM en INOX 316L de 400 litres principe TITUS Ferrum, POR 1250 DIN/600, année 1982, numéro de série 47-1222, Essoreuse FERRUM en INOX 316L de 400 litres principe TITUS; matériel du tambour : INOX 316L (1.4435); - tours : 0-950 - épaisseur : 12 mm - charge max : 400 kg - diamètre panier : 1250 mm; CARACTERISTIQUES CYCLONE : - marque : RICHARD STIHLER - n° de fabrication : 9705 - année de construction : 1982 - pression de service : 1,2 / -1 - température de service max : 200 °C - capacité : 450 litres - pression d'épreuve : 2,4 bar; DIMENSIONS : - diamètre 2400 mm - hauteur 2400 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	2 500,00
307	1	Filtre rotatif sous vide 30 m2 DELLA TOFFOLA, Filtre rotatif sous vide 30 m2; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	2 000,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
308	1	Etiqueteuse + chaine de distribution 1500 bouteilles/heure RLC, 20/150, année 2009, numéro de série 1921, Etiqueteuse + chaine de distribution 1500 bouteilles/heure; permet de poser une étiquette sur bouteille sérigraphiée; équipée d'un groupe de deux rouleaux pneumatiques pour le repérage, l'étiquetage et le lissage; ensemble géré électroniquement à l'aide d'un automate de synchronisation et de controle; détection du cran par fibre optique; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	2 000,00
309	1	Silo à sucre 95m3 Guerin systems, année 1997, Silo à sucre 95m3; 2950kg; hauteur 17m; diamètre 3.34m; chargement à la charge de l'acheteur; lot situé à Carcassonne (11000)	1 900,00
310a	1	Pompe à membrane Iwaki, IDR 49 36G-E NDP-40-BSHD, année 2002, Pompe à membrane; - débit maxi : 350 litre/min - DN40 - clapet à boule - corps de pompe en inox 316 - matériau membrane : HYTREL - pression maxi : 7 bars; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
310b	1	Pompe à membrane Iwaki, IDR 49 36G-E NDP-40-BSHD, année 2002, Pompe à membrane; - débit maxi : 350 litre/min - DN40 - clapet à boule - corps de pompe en inox 316 - matériau membrane : HYTREL - pression maxi : 7 bars; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
310c	1	Pompe à membrane Iwaki, IDR 49 36G-E NDP-40-BSHD, année 2002, Pompe à membrane; - débit maxi : 350 litre/min - DN40 - clapet à boule - corps de pompe en inox 316 - matériau membrane : HYTREL - pression maxi : 7 bars; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
310d	1	Pompe à membrane Iwaki, IDR 49 36G-E NDP-40-BSHD, année 2002, Pompe à membrane; - débit maxi : 350 litre/min - DN40 - clapet à boule - corps de pompe en inox 316 - matériau membrane : HYTREL - pression maxi : 7 bars; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
310e	1	Pompe à membrane Iwaki, IDR 49 36G-E NDP-40-BSHD, année 2002, Pompe à membrane; - débit maxi : 350 litre/min - DN40 - clapet à boule - corps de pompe en inox 316 - matériau membrane : HYTREL - pression maxi : 7 bars; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
310f	1	Pompe à membrane Iwaki, IDR 49 36G-E NDP-40-BSHD, année 2002, Pompe à membrane; - débit maxi : 350 litre/min - DN40 - clapet à boule - corps de pompe en inox 316 - matériau membrane : HYTREL - pression maxi : 7 bars; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
310g	1	Pompe à membrane Iwaki, IDR 49 36G-E NDP-40-BSHD, année 2002, Pompe à membrane; - débit maxi : 350 litre/min - DN40 - clapet à boule - corps de pompe en inox 316 - matériau membrane : HYTREL - pression maxi : 7 bars; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
310h	1	Pompe à membrane Iwaki, IDR 49 36G-E NDP-40-BSHD, année 2002, Pompe à membrane; - débit maxi : 350 litre/min - DN40 - clapet à boule - corps de pompe en inox 316 - matériau membrane : HYTREL - pression maxi : 7 bars; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
310i	1	Pompe à membrane Iwaki, IDR 49 36G-E NDP-40-BSHD, année 2002, Pompe à membrane; - débit maxi : 350 litre/min - DN40 - clapet à boule - corps de pompe en inox 316 - matériau membrane : HYTREL - pression maxi : 7 bars; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
310j	1	Pompe à membrane Iwaki, IDR 49 36G-E NDP-40-BSHD, année 2002, Pompe à membrane; - débit maxi : 350 litre/min - DN40 - clapet à boule - corps de pompe en inox 316 - matériau membrane : HYTREL - pression maxi : 7 bars; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
310k	1	Pompe à membrane Iwaki, IDR 49 36G-E NDP-40-BSHD, année 2002, Pompe à membrane; - débit maxi : 350 litre/min - DN40 - clapet à boule - corps de pompe en inox 316 - matériau membrane : HYTREL - pression maxi : 7 bars; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
310l	1	Pompe à membrane Iwaki, IDR 49 36G-E NDP-40-BSHD, année 2002, Pompe à membrane; - débit maxi : 350 litre/min - DN40 - clapet à boule - corps de pompe en inox 316 - matériau membrane : HYTREL - pression maxi : 7 bars; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
311	1	Filtre rotatif Marque Volume 20 m3 Indagro, IDG 12 RSV, année 1991, numéro de série 065.07.91, Filtre rotatif Marque Volume 20 m3; hauteur élément 1 : 2100 mm - longueur élément 1 : 4100 mm - largeur élément 1 : 2500 mm (+200 mm) - poids élément 1 : 2 tonnes - hauteur élément 2 : 2400 mm - longueur élément 2 : 2300 mm - largeur élément 2 : 2200 mm - poids élément 2 : 1,5 tonnes - longueur élément 3 (tapis) : 3800 mm - largeur élément 3 (tapis) : 600 mm; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Civray (86400)	1 500,00
312a	1	Cuve fibre de verre 1100 hectolitres Cuve fibre de verre 1100 hectolitres; - cylindrique verticale - trou d'homme en bas de virole DIMENSIONS : diamètre : 4300 mm - hauteur virole : 7200 mm - hauteur totale : 9000 mm ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Sète (34200)	250,00
312b	1	Cuve fibre de verre 1100 hectolitres Cuve fibre de verre 1100 hectolitres; - cylindrique verticale - trou d'homme en bas de virole DIMENSIONS : diamètre : 4300 mm - hauteur virole : 7200 mm - hauteur totale : 9000 mm ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Sète (34200)	250,00
312c	1	Cuve fibre de verre 1100 hectolitres Cuve fibre de verre 1100 hectolitres; - cylindrique verticale - trou d'homme en bas de virole DIMENSIONS : diamètre : 4300 mm - hauteur virole : 7200 mm - hauteur totale : 9000 mm ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Sète (34200)	250,00
312d	1	Cuve fibre de verre 1100 hectolitres Cuve fibre de verre 1100 hectolitres; - cylindrique verticale - trou d'homme en bas de virole DIMENSIONS : diamètre : 4300 mm - hauteur virole : 7200 mm - hauteur totale : 9000 mm ; VT et VP , DN 80; porte ovale 310 x 420; cheminee dn 500 avec 1 piquage DN 40 et un DN80; lot déjà démonté, couché, prêt à charger; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot localisé à Sète (34200)	250,00
313	1	Centrifugeuse de laboratoire ventilée Sigma, 4-15, Centrifugeuse de laboratoire ventilée; - Rotor (6 emplacements de 250ml) - 6 adaptateurs rotor pour tubes falcons 50ml - 15 bouteilles 250 ml Nalgene spécial centrifugeuse - Ecran de contrôle LCD avec programmation des cycles de centrifugation et sécurité anti-balourd - Voltage : 230V/50hz - Puissance : 1200W - Rotor Capacité Max : 6 x 250 ml - Vitesse Max Rotor : 8000 rpm (+/-1rpm) - Force centrifuge max Rotor : 10000g - Vitesse min : 100 rpm - Dimensions h x l x p : 405 x 490 x 685 mm - Poids : 82kg - vitesse maximale 20000 g avec d'autres rotors compatibles - manuel en français; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	1 000,00
314	1	Tambours inox de salage et aromatisation pour les pistaches, arachides, amandes etc .. EMT, TB200PT3000, année 2004, numéro de série 0480565, Tambours inox de salage et aromatisation pour les pistaches, arachides, amandes etc ..; - INOX : 316 SS; DIMENSIONS : - hauteur 1700 mm - - longueur 3300 mm - - largeur 1000 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	900,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
315	1	Tambours inox de salage et aromatisation en continu pour les pistaches, arachides, amandes etc .. Borvind, TS7/4DM, numéro de série 04/0105, Tambours inox de salage et aromatisation en continu pour les pistaches, arachides, amandes etc ..; volts : 380/220/24; hz : 50; masse : 490 kg; DIMENSIONS : hauteur 2700 mm - longueur 5000 mm - largeur 1800 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	900,00
316	1	Filtre à terre OENOTECH DEVELOPPEMENT, Polyfiltre, année 1980, numéro de série 1430, Filtre à terre; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	850,00
317a	1	Vanne papillon DN150 AMRI, Vanne papillon DN150; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	90,00
317b	1	Vanne papillon DN150 AMRI, Vanne papillon DN150; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	90,00
317c	1	Vanne papillon DN150 AMRI, Vanne papillon DN150; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	90,00
317d	1	Vanne papillon DN150 AMRI, Vanne papillon DN150; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	90,00
317e	1	Vanne papillon DN150 AMRI, Vanne papillon DN150; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	90,00
317f	1	Vanne papillon DN150 AMRI, Vanne papillon DN150; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	90,00
317g	1	Vanne papillon DN150 AMRI, Vanne papillon DN150; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	90,00
317h	1	Vanne papillon DN150 AMRI, Vanne papillon DN150; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	90,00
317i	1	Vanne papillon DN150 AMRI, Vanne papillon DN150; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	90,00
318a	1	Pompe à membrane Wilden, P2 SANIFLO FDA P2/SPPP/FG/FG/SFG/070, année 2003, numéro de série 0020373066, Pompe à membrane; - item number : 02-10250 - M/O number : M785940 - matériau membrane : SANIFLEX - matériau siège de clapet : SANIFLEX - matériau joint torique de siège de clapet : SANIFLEX - matériau SANIFLEX : -28,9 °C à 104,4 °C - raccord entrée/sortie (liquide) : 1" 1/2 tri clamp - raccord air : 1/4" tri clamp - poids (environ) : 16,6 kg - débit max. : 170.34 l/min soit 10,22 m3/h - taille particule solide max. : 3,18 mm - pression air max. : 8,5 bar; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	100,00
318b	1	Pompe à membrane Wilden, P2 SANIFLO FDA P2/SPPP/FG/FG/SFG/070, année 2003, numéro de série 0020373066, Pompe à membrane; - item number : 02-10250 - M/O number : M785940 - matériau membrane : SANIFLEX - matériau siège de clapet : SANIFLEX - matériau joint torique de siège de clapet : SANIFLEX - matériau SANIFLEX : -28,9 °C à 104,4 °C - raccord entrée/sortie (liquide) : 1" 1/2 tri clamp - raccord air : 1/4" tri clamp - poids (environ) : 16,6 kg - débit max. : 170.34 l/min soit 10,22 m3/h - taille particule solide max. : 3,18 mm - pression air max. : 8,5 bar; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	100,00
318c	1	Pompe à membrane Wilden, P2 SANIFLO FDA P2/SPPP/FG/FG/SFG/070, année 2003, numéro de série 0020373066, Pompe à membrane; - item number : 02-10250 - M/O number : M785940 - matériau membrane : SANIFLEX - matériau siège de clapet : SANIFLEX - matériau joint torique de siège de clapet : SANIFLEX - matériau SANIFLEX : -28,9 °C à 104,4 °C - raccord entrée/sortie (liquide) : 1" 1/2 tri clamp - raccord air : 1/4" tri clamp - poids (environ) : 16,6 kg - débit max. : 170.34 l/min soit 10,22 m3/h - taille particule solide max. : 3,18 mm - pression air max. : 8,5 bar; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
318d	1	Pompe à membrane Wilden, P2 SANIFLO FDA P2/SPPP/FG/FG/SFG/070, année 2003, numéro de série 0020373066, Pompe à membrane; - item number : 02-10250 - M/O number : M785940 - matériau membrane : SANIFLEX - matériau siège de clapet : SANIFLEX - matériau joint torique de siège de clapet : SANIFLEX - matériau SANIFLEX : -28,9 °C à 104,4 °C - raccord entrée/sortie (liquide) : 1" 1/2 tri clamp - raccord air : 1/4" tri clamp - poids (environ) : 16,6 kg - débit max. : 170.34 l/min soit 10,22 m3/h - taille particule solide max. : 3,18 mm - pression air max. : 8,5 bar; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	100,00
318e	1	Pompe à membrane Wilden, P2 SANIFLO FDA P2/SPPP/FG/FG/SFG/070, année 2003, numéro de série 0020373066, Pompe à membrane; - item number : 02-10250 - M/O number : M785940 - matériau membrane : SANIFLEX - matériau siège de clapet : SANIFLEX - matériau joint torique de siège de clapet : SANIFLEX - matériau SANIFLEX : -28,9 °C à 104,4 °C - raccord entrée/sortie (liquide) : 1" 1/2 tri clamp - raccord air : 1/4" tri clamp - poids (environ) : 16,6 kg - débit max. : 170.34 l/min soit 10,22 m3/h - taille particule solide max. : 3,18 mm - pression air max. : 8,5 bar; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	100,00
318f	1	Pompe à membrane Wilden, P2 SANIFLO FDA P2/SPPP/FG/FG/SFG/070, année 2003, numéro de série 0020373066, Pompe à membrane; - item number : 02-10250 - M/O number : M785940 - matériau membrane : SANIFLEX - matériau siège de clapet : SANIFLEX - matériau joint torique de siège de clapet : SANIFLEX - matériau SANIFLEX : -28,9 °C à 104,4 °C - raccord entrée/sortie (liquide) : 1" 1/2 tri clamp - raccord air : 1/4" tri clamp - poids (environ) : 16,6 kg - débit max. : 170.34 l/min soit 10,22 m3/h - taille particule solide max. : 3,18 mm - pression air max. : 8,5 bar; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	100,00
318g	1	Pompe à membrane Wilden, P2 SANIFLO FDA P2/SPPP/FG/FG/SFG/070, année 2003, numéro de série 0020373066, Pompe à membrane; - item number : 02-10250 - M/O number : M785940 - matériau membrane : SANIFLEX - matériau siège de clapet : SANIFLEX - matériau joint torique de siège de clapet : SANIFLEX - matériau SANIFLEX : -28,9 °C à 104,4 °C - raccord entrée/sortie (liquide) : 1" 1/2 tri clamp - raccord air : 1/4" tri clamp - poids (environ) : 16,6 kg - débit max. : 170.34 l/min soit 10,22 m3/h - taille particule solide max. : 3,18 mm - pression air max. : 8,5 bar; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	100,00
318h	1	Pompe à membrane Wilden, P2 SANIFLO FDA P2/SPPP/FG/FG/SFG/070, année 2003, numéro de série 0020373066, Pompe à membrane; - item number : 02-10250 - M/O number : M785940 - matériau membrane : SANIFLEX - matériau siège de clapet : SANIFLEX - matériau joint torique de siège de clapet : SANIFLEX - matériau SANIFLEX : -28,9 °C à 104,4 °C - raccord entrée/sortie (liquide) : 1" 1/2 tri clamp - raccord air : 1/4" tri clamp - poids (environ) : 16,6 kg - débit max. : 170.34 l/min soit 10,22 m3/h - taille particule solide max. : 3,18 mm - pression air max. : 8,5 bar; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	100,00
319	1	Boîte à gants (isolateur) La calhene, numéro de série 1185, Boîte à gants (isolateur); hauteur 900 mm - longueur 1200 mm - largeur 800 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	800,00
320a	1	Cuve de stockage acier revetu 2 compartiments de 157 hectos + 75 hectos Cuve de stockage acier revetu 2 compartiments de 157 hectos + 75 hectos; max 232 hectolitres; - diamètre 2500 mm- hauteur 6400 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
320b	1	Cuve de stockage acier revetu 2 compartiments de 157 hectos + 75 hectos Cuve de stockage acier revetu 2 compartiments de 157 hectos + 75 hectos; max 232 hectolitres; - diamètre 2500 mm- hauteur 6400 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
320c	1	Cuve de stockage acier revetu 2 compartiments de 157 hectos + 75 hectos Cuve de stockage acier revetu 2 compartiments de 157 hectos + 75 hectos; max 232 hectolitres; - diamètre 2500 mm- hauteur 6400 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
320d	1	Cuve de stockage acier revetu 2 compartiments de 157 hectos + 75 hectos Cuve de stockage acier revetu 2 compartiments de 157 hectos + 75 hectos; max 232 hectolitres; - diamètre 2500 mm- hauteur 6400 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
321	1	Benne autovidante 25 hectos équipée pompe Egretier type 500 Benne autovidante 25 hectos équipée pompe Egretier type 500; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	500,00
322a	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322b	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322c	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322d	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322e	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322f	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322g	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322h	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322i	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322j	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322k	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322l	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322m	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00
322n	1	Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox Vanne guillotine Manuelle DN 150 Diamètre 150 mm Palette Inox; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
323	1	Flottateur à bulles Ballon de pressurisation 20 litres Purostar, Flottateur à bulles Ballon de pressurisation 20 litres; pression de fonctionnement : 4 bars - volume de pressurisation : environ 20 litres - équipé d'une pompe de pressurisation LOWARA modèle CA80/5, 0.75kW triphasé. Débit 31 m3/h max. Hauteur max 62mCE - idéal pour séparer des phases solides (types floculats) de la phase aqueuse - manuel d'utilisation; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	200,00
324	1	TIREUSE à Bag-In-Box (BIB) pour outre de : 3, 5, 10 ou 20 litres Smurfit, AF9P, année 2000, numéro de série 03264571, TIREUSE à Bag-In-Box (BIB) pour outre de : 3, 5, 10 ou 20 litres; semi automatique; 2 cloches de filtration; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	200,00
325	1	Filtre tangentiel pour filtre minéral Filtre tangentiel pour filtre minéral; - surface d'échange 0.69m2 - carter inox 316L avec raccords clamp DN38 - 4 adaptateurs pour tube souple DN38 - férule clamp DN38 INOX 316L - coude inox 316L - té égal clamp inox 316L (diamètre 25) - collier clamp inox 304 et ses joints en PTFE (diamètre 25); chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
326	1	Réacteur double enveloppe en verre 10 litres Réacteur double enveloppe en verre 10 litres; 1 couvercle DN150 avec 3 tubulures GL14, 2 GL45, 1 rodé 29/32 de côté, 1 rodé 29/32 central pour agitateur; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
327	1	Réacteur double enveloppe en verre 6 litres Réacteur double enveloppe en verre 6 litres; 1 couvercle DN150 axe vertical avec tubulure DN60 pour tube en quartz, 3 tubulures GL14 et 1 tubulure GL45; 1 collier métallique fermeture rapide DN 60 (fixation du tube en quartz); chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
328	10	vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
329	9	vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	135,00
330	9	vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	135,00
331	9	vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	135,00
332	9	vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	135,00
333	9	vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	135,00
334	9	vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	135,00
335	9	vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	135,00
336	9	vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	135,00
337	9	vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder vanne papillon sms 51 lisse a souder/lisse a souder; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	135,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
338	5	bacs de rétentions en inox pour fûts 200 litres bacs de rétentions en inox pour fûts 200 litres; - Dimensions d'un bac : 900 x 740 x 470 mm - Volume de rétention par bac : 220 litres - Charge maximale par bac : 400kg - Caillebotis amovible; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	125,00
339	8	vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 56 vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 56; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	120,00
340	8	vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 55 vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 55; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	120,00
341	8	vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 54 vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 54; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	120,00
342	8	vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 53 vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 53; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	120,00
343	8	vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 52 vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 52; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	120,00
344	8	vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 51 vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 51; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	120,00
345	7	vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 60 vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 60; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	105,00
346	7	vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 59 vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 59; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	105,00
347	7	vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 58 vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 58; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	105,00
348	7	vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 57 vanne papillon sms 51 bride carree 100 x 100 / sms 57; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	105,00
349	1	Cryo thermostat numérique -25°C 150°C Polystat, Cryo thermostat numérique -25°C 150°C; avec pompe de circulation; régulateur numérique; dimensions 400x430x635mm; veuillez inspecter; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	100,00
350	1	Lot 10 têtes d'Oxitop modèle C WTW, Lot 10 têtes d'Oxitop modèle C; 10 têtes d'Oxitop modèle C (incluant poche NaOH, système de vissage sur bouteille etc...); 12 flacons en verre de 1L GL 45 avec 1 vis GL14 et 1 vis GL32 spécialement conçu pour les mesures Oxitop; ; 3 flacons en verre de 1L GL 32 avec 3 chicanes; télécommande et son écran LCD pour la programmation et la lecture des résultats; Câble de transfert vers PC et logiciel PC pour interprétation résultats; 10 piles lithium neuves pour les têtes oxitop; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	100,00
351	1	Armoire inox pour vide fût ATEX paletissable Hendress Hauser, Promass 80, année 2004, numéro de série 6b09f702000, Armoire inox pour vide fût ATEX paletissable; armoire PROCESS avec débitmètre + pompe + armoire de controle (TOUS EN 1); débitmètre massique CORIOLIS; IP 67; transmetteur : PROMASS 80; affichage LCD 2 lignes; configuration par touche; mesure de masse, de masse volumique, de volume et de température; capteur universel pour des températures de produits jusqu'à 200 °C; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
352	5	vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	75,00
353	5	vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	75,00
354	5	vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	75,00
355	5	vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	75,00
356	5	vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	75,00
357	5	vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	75,00
358	5	vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	75,00
359	5	vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	75,00
360	5	vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	75,00
361	4	vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox vanne papillon sms 51 / sms 51 male / male inox; jamais utilisé; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	60,00
362	1	armoire thermo régulée 260 litres Liebherr, FKS2602 Aqualytic, armoire thermo régulée 260 litres; - Plage de température de 2°C à 40°C - Volume 260 litres - 5 prises 220V à l'intérieur de l'armoire pour le branchement d'agitateurs ou autre appareils de mesure - Eclairage néon et porte vitrée pour surveillance; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	60,00
363	1	Cuve de stockage en acier de 12500 litres Cuve de stockage en acier de 12500 litres; Cuve de stockage en acier de 12500 litres; Cuve acier de 12.5m3 verticale; DIMENSIONS : hauteur Hors tout : 5300, diamètre : 1900 mm; Poids : 4 tonnes.; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	600,00
364	1	Cuve de stockage acier rectangulaire de 20000 litres CITV, Cuve de stockage acier rectangulaire de 20000 litres; Cuve de stockage acier rectangulaire de 20000 litres; Rectangulaire; fond/ plat incliné; Longueur 2800 mm; Largeur 2100 mm; Hauteur 4800 mm; Porte rectangulaire 400 x 540 mm; Trappe supérieur 550 x 750 mm / hauteur 100 mm; 2 vannes INOX diamètre 50 mm, tirage au clair; Vidange totale, jauge, dégustateur; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	850,00
365	1	Cuve de stockage acier rectangulaire de 20000 litres CITV, Cuve de stockage acier rectangulaire de 20000 litres; Cuve de stockage acier rectangulaire de 20000 litres; Rectangulaire; fond/ plat incliné; Longueur 2800 mm; Largeur 2100 mm; Hauteur 4800 mm; Porte rectangulaire 400 x 540 mm; Trappe supérieur 550 x 750 mm / hauteur 100 mm; 2 vannes INOX diamètre 50 mm, tirage au clair; Vidange totale, jauge, dégustateur; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	850,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
366	1	Cuve de stockage acier de 25000 litres Cuve de stockage acier de 25000 litres; Cuve de stockage acier de 25000 litres; Fond / plat incliné; Hauteur: 4800 mm; Diamètre: 3000 mm; Cheminée: diamètre 500 mm, hauteur 250 mm; Porte rectangulaire 400 x 540 mm; 2 vannes INOX diamètre 50 mm; Dégustateur, jauge; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	600,00
367	1	Cuve de stockage acier de 25000 litres Cuve de stockage acier de 25000 litres; Cuve de stockage acier de 25000 litres; Fond / plat incliné; Hauteur: 4800 mm; Diamètre: 3000 mm; Cheminée: diamètre 500 mm, hauteur 250 mm; Porte rectangulaire 400 x 540 mm; 2 vannes INOX diamètre 50 mm; Dégustateur, jauge; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	600,00
368	1	Cuve de stockage acier de 25000 litres Cuve de stockage acier de 25000 litres; Cuve de stockage acier de 25000 litres; Fond / plat incliné; Hauteur: 4800 mm; Diamètre: 3000 mm; Cheminée: diamètre 500 mm, hauteur 250 mm; Porte rectangulaire 400 x 540 mm; 2 vannes INOX diamètre 50 mm; Dégustateur, jauge; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	600,00
369	1	Cuve de stockage acier de 1000 litres Cuve de stockage acier de 1000 litres; Cuve de stockage acier de 1000 litres; Cuve acier revêtu; capacité 10 hls; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	20,00
370	1	Cuve de stockage acier de 1000 litres Cuve de stockage acier de 1000 litres; Cuve de stockage acier de 1000 litres; Cuve acier revêtu; capacité 10 hls; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	20,00
371	1	Cuve de stockage acier de 1000 litres Cuve de stockage acier de 1000 litres; Cuve de stockage acier de 1000 litres; Cuve acier revêtu; capacité 10 hls; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	20,00
372	1	Cuve de stockage acier de 1000 litres Cuve de stockage acier de 1000 litres; Cuve de stockage acier de 1000 litres; Cuve acier revêtu; capacité 10 hls; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	20,00
373	1	Cuve de stockage acier de 1000 litres Cuve de stockage acier de 1000 litres; Cuve de stockage acier de 1000 litres; Cuve acier revêtu; capacité 10 hls; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	20,00
374	1	Cuve de stockage acier de 1000 litres Cuve de stockage acier de 1000 litres; Cuve de stockage acier de 1000 litres; Cuve acier revêtu; capacité 10 hls; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	20,00
375	1	Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve acier revêtu 37 hls horizontale sur berceaux; CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Trappe ronde Ø 450, Piquage en haut de cuve DN 50; DIMENSIONS : longueur: 2400 mm, largeur: 1560 mm, hauteur hors tout: 2000 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
376	1	Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve acier revêtu 37 hls horizontale sur berceaux; CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Trappe ronde Ø 450, Piquage en haut de cuve DN 50; DIMENSIONS : longueur: 2400 mm, largeur: 1560 mm, hauteur hors tout: 2000 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
377	1	Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve acier revêtu 37 hls horizontale sur berceaux; CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Trappe ronde Ø 450, Piquage en haut de cuve DN 50; DIMENSIONS : longueur: 2400 mm, largeur: 1560 mm, hauteur hors tout: 2000 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
378	1	Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve acier revêtu 37 hls horizontale sur berceaux; CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Trappe ronde Ø 450, Piquage en haut de cuve DN 50; DIMENSIONS : longueur: 2400 mm, largeur: 1560 mm, hauteur hors tout: 2000 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
379	1	Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve acier revêtu 37 hls horizontale sur berceaux; CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Trappe ronde Ø 450, Piquage en haut de cuve DN 50; DIMENSIONS : longueur: 2400 mm, largeur: 1560 mm, hauteur hors tout: 2000 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
380	1	Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve acier revêtu 37 hls horizontale sur berceaux; CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Trappe ronde Ø 450, Piquage en haut de cuve DN 50; DIMENSIONS : longueur: 2400 mm, largeur: 1560 mm, hauteur hors tout: 2000 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
381	1	Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve de stockage acier sur berceaux de 3700 litres; Cuve acier revêtu 37 hls horizontale sur berceaux; CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Trappe ronde Ø 450, Piquage en haut de cuve DN 50; DIMENSIONS : longueur: 2400 mm, largeur: 1560 mm, hauteur hors tout: 2000 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	150,00
382	1	Cuve de stockage acier isolée de 5000 litres Cuve de stockage acier isolée de 5000 litres; Cuve de stockage acier isolée de 5000 litres; Cuve de stockage acier isolée; Volume : 5000 litres; CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : cuve isolée; DIMENSIONS : diamètre : 2000 mm, hauteur : 4000 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	50,00
383	1	Cuve inox de fermentation de 750 litres B. BRAUN BIOTECH INTERNATIONAL, Cuve inox de fermentation de 750 litres; Cuve inox de fermentation de 750 litres; Cuve de fermentation INOX 1.4541 (321); Volume : 750 litres; CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : DIMENSIONS : diamètre 1000 mm, hauteur 2400 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	1 900,00
384	1	Cuve inox de 750 litres PROMINOX, année 1997, numéro de série 29129, Cuve inox de 750 litres; Cuve inox de 750 litres; CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : pression service cuve : 3 bar, pression épreuve cuve : 6 bar; DIMENSIONS : diamètre 1100 mm, hauteur 2700 mm; chargement gratuit; lot situé à Orange (84100)	1 000,00
385	1	Encaisseuse TALLERES RICART, numéro de série 1481/89, Encaisseuse ; Encaisseuse; Hauteur : 2.400 mm; Longueur : 3.900 mm; Largeur : 1 900 mm. Tension : 380 Volt; 2,13 Kw.; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot situé à Sète (34200)	100,00
386	1	Fardeleuse OUEST CONDITIONNEMENT, Fardeleuse; Fardeleuse; CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : hauteur du passage 420 mm, largeur du passage 600 mm, largeur maximale bobine 560 mm, diamètre maximale bobine 210 mm; DIMENSIONS (encombrement) : hauteur : 2.200 mm, longueur : 4.500 mm, largeur : 1.400 mm; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot situé à Sète (34200)	100,00
387	1	Etiqueteuse pour pièces OCEA, Etiqueteuse pour pièces; Etiqueteuse pour pièces; CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : peut être transformé en étiqueteuse adhésive, sens : droite - gauche, 2 postes, 9 sellettes, système tambour fixe; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot situé à Sète (34200)	100,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
388	1 Encaisseuse 2 têtes TALLERES RICART, numéro de série 481/85, Encaisseuse 2 têtes; Encaisseuse 2 têtes; Hauteur : 2.500 mm, Longueur : 3.300 mm, Largeur : 2.200 mm.; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot situé à Sète (34200)	200,00
389	1 Etiqueteuse linéaire 1 tête MINI 3S, numéro de série 990, Etiqueteuse linéaire 1 tête; Etiqueteuse linéaire 1 tête; Hauteur : 1.600 mm, Longueur : 3.200 mm, Largeur : 1.800 mm; Sens : droite/gauche; Nombre de tête : 1; Nombre de poste : 1; 380 Volt; 1,5 Hp.50 Hz.; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot situé à Sète (34200)	100,00
390	1 Encaisseuse 2 têtes SAMOVI RICART, numéro de série 1431/97, Encaisseuse 2 têtes; Encaisseuse 2 têtes; Hauteur : 2.500 mm, Longueur : 4.200 mm, Largeur : 2.000 mm; 2 têtes d'encaissage; Puissance : 5 Kw; Tension : 380 Volt; Fréquence : 50 Hz.; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot situé à Sète (34200)	200,00
391	1 Encaisseuse 24 bouteilles KEBER, année 1997, Encaisseuse 24 bouteilles; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot situé à Sète (34200)	2 500,00
392	1 Formeuse à carton SAVOYE, année 1988, Formeuse à carton; Formeuse à carton; Caisse : caisse americaine classic (format réglable); le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot situé à Sète (34200)	1 000,00
393	1 Fermeuse encolleuse de caisse SAVOYE, année 1988, Fermeuse encolleuse de caisse; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot situé à Sète (34200)	1 000,00
394	1 Fardeleuse OUEST CONDITIONNEMENT, année 1988, Fardeleuse; le vendeur peut proposer un devis de chargement sur demande; lot situé à Sète (34200)	700,00



Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
 - des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
 - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
 - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
 - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
 - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
 - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
 - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
 - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
 - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
 - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
 - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
 - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
 - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
 - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
 - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjudger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle



les motivations de l'annulation seront prises en considération.

- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

A propos Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

www.TroostwijkAuctions.com

