

A1 Zulassungsstelle	Generali BU Braunau		
A2 DVR Nr.	000803580		
A Kennzeichen	BR-2BAC		
I Zugelassen am:	02.05.2000	H	bis:
C1.1 Name/Firma	Natschläger Transportgesellschaft mbH		
C1.2 Vorname			
A3 Geburtsdatum/Firmenbuchnr.			
C1.3 Anschrift	Trimmelkam 30 A-5120 St. Pantaleon		
C4 Antragsteller ist	Inhaber aufgrund Abzahlungsgeschäft		
A4 Verwendungsbestimmung	zu keiner besonderen Verwendung bestimmt		
E Fahrzeugidentifizierungsnr.	VAVSAP338YH149452		
B Erstmalige Zulassung am:	02.05.2000		
A5 Genehmigungsgrundlage	Prüfgutachten		
A6 Datum der Genehmigung	26.04.2000		
K Genehmigungsnummer			

A7 Nationaler Code			
J Art des Fahrzeuges / Klasse	Sattelanhänger		
D1 Fabrikmarke	Schwarz Müller		
D3 Handelsbezeichnung			
D2 Type/Variante/Version	04		
A8 Art des Aufbaus	Spiegel mit Plane		
R Farbe	Rot	A9 hint. Kennz. Tafel	einzeilig
S1 Sitzplätze (gesamt)		S2 Stehplätze	
G Eigengewicht (kg)	7200	N höchste	1. 8000
F1 Gesamtgewicht (kg)	33000	zulässige	2. 8000
A10 Nutzlast (kg)	25800	Achslasten (kg)	3. 8000
A11 Sattelast (kg)	11000		4.
O1 Anhängelast (kg) gebr.		O2 ungebremst	
A12 Stützlast (kg)		M Radstand (mm)	
A13 Rad/Reifen Dimensionen			

P5 Motornummer (Type)			
P3 Antriebsart	kein Antrieb		
T Höchstgeschw. (km/h)		P1 Hubraum (ccm)	
P2 Leistung (kW)		P4 bei Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	
Q Leistung/Gewicht (kW/kg)			
U Betriebsgeräusch nach		U3 Fahrergeräusch (dBA)	
U1 Standgeräusch (dBA)		U2 bei Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	
A14 Kennzeichnung Schalldämpfer			
V Abgasverhalten nach (Klasse)	( in g/km od g/kWh )		
V1 CO		V3 NOx	
V2 HC		V4 HC+NOx	
V6 Trübungszahl (m-1)		V5 Partikel	
A15 Kraftstoffverbrauch nach			
V8 Gesamt (l/100 km)		V7 CO <sub>2</sub> (g/km)	
A16 Begutachtungsplakette	weiß		

A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen			
---	--	--	--

# SCHWARZMÜLLER

## Anhänger- und Karosseriefabrik

Wilhelm Schwarzmüller Ges.m.b.H. A-4785 Freinberg Hanzing 11

Natschläger  
Transportges.m.b.H.  
Trimmelkam 30  
A-5120 St. Pantaleon

A-4785 Freinberg Hanzing 11, Tel. 077 13/800-0, Fax DW 290-Einkauf, DW 425-Verkauf, DW 336-Techn. Büro, DW 218-Buchhaltung, DW 297-Registrierung  
e-mail: office@schwarzmueller.com, http://www.schwarzmueller.com

A-4600 Wels Linzer Str. 258 - Kundendienst und Reparatur, Tel. 072 42/473 31-0, Fax DW 540, Ersatzteillager-Tel. 072 42/4 21 22, e-mail: office.wels@schwarzmueller.com

A-1232 Wien Richard-Strauss-Str. 30, Kundendienst und Reparatur Tel. 01/6 16 45 70, Fax DW 16, e-mail: office.wien@schwarzmueller.com

A-8501 Lieboch Hans-Thalhammer-Str. 11, Kundendienst und Reparatur Tel. 031 36/6 10 56, Fax 6 10 56-24, e-mail: office.lieboch@schwarzmueller.com

A-6841 Mäder Industriestr. 11, Kundendienst und Reparatur Tel. 0 55 23/6 21 05 u. 6 21 06, Fax 6 21 05-15, e-mail: office.maeder@schwarzmueller.com

A-6233 Kramsach Amerling 110, Tel. 0 53 37/6 31 14, Fax DW 20

A-9586 Fürnitz Kärntner Str. 50a - Ersatzteildienst, Tel. 0 42 57/33 40, Fax DW 3

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
6388/kre/rwi

Ort, Datum  
Hanzing, 09.03.2009

## HERSTELLER – BESCHEINIGUNG HB-G380-0013

Hiermit bestätigen wir für den (die) folgenden Plateausattelanhänger wie folgt:

Hersteller : Schwarzmüller

Type : SPA 3/E

Fahrgestell-Nummer : VAVSAP338YH149450 BR 200 AE  
VAVSAP338YH149452 BR 2 BAC  
VAVSAP338YH149454 BR 201 AE  
VAVSAP338YH149456 BR 202 AE

Nutzlast : 27000 kg

Aufbau : Bordwand mit Rungen

Die Aufbaufestigkeiten entsprechen folgenden ladungssicherungsrelevanten Normen und Vorschriften.

### 1. Aufbaufestigkeit

Die Aufbaufestigkeit erfüllt die Mindestanforderung der EN 12642 Code L bezügl.

**Stirnwand** inkl. Rungen mit 0,40 der Nutzlast, jedoch max. 5.000 kg

**Seitenbordwand**



DVR: 0080438 Handelsgericht: Ried/Innkreis FN 112308i  
Es gelten die Liefer- und Verkaufsbedingungen  
der Wilhelm Schwarzmüller Ges.m.b.H.  
Erfüllungsort und Gerichtsstand Schärding am Inn, OÖ.  
ATU23912407

Volksbank Schärding 301 2143 0000, BLZ 42630  
Sparkasse Schärding 06800 000026, BLZ 20320  
Volksbank Mödling 418 9007 0000, BLZ 42750  
Postsparkasse Wien 7 104 143, BLZ 60000  
Volksbank-Raiffeisenbank Passau-Freyung eG.  
3522 300, BLZ 74090000

inkl. Rungen, Einstecklatten und Plane mit 0,30 der Nutzlast (BW = 0,24, Latten/Plane = 0,06 )

entspricht max. 6.480 kg an der Bordwänden über die gesamte Länge

entspricht max. 1.620 kg für den ges. Lattenbereich / Seitenplane über die ganze Länge

**Rückbordwand** inkl. Eckrungen mit 0,25 der Nutzlast, jedoch max. 3.100 kg

Mit freundlichen Grüßen

**W. Schwarzmüller Ges.m.b.H.**

Hanzing 11, 4785 Freinberg

Hr. Reitmaier Karlheinz

i. A. Wiesner

Tel.: +43 (0)7713 800 622

Fax: +43 (0)7713 800 336

karlheinz.reitmaier@schwarzmueller.com

An  
Zl. BauME-A

Wilhelm SCHWARZMÜLLER Ges.m.b.H.  
4785 Haibach b. Schärding  
14072/15-2000

07

### Fahrzeugbeschreibung:

Erzeuger des Fahrgestelles und des Aufbaues	W. Schwarzmüller GmbH, Hanzing		
Firmenmäßige Typenbezeichnung	-		
Art des Fahrzeuges und des Aufbaues	SATTELANHÄNGER: (04) 3 Achsen, gefedert, offener Kasten, wahlweise mit Spriegeln und Plane und mit Rungen		
Fahrgestellnummer	VAVSAP338YH149452		
Eigengewicht in kg	7200		
H. zulässige Belastung in kg	25800		
H. zulässiges Gesamtgewicht in kg	33000	Höchstgewicht in kg	40000
H. zulässige Nutzlast/Sattelast in kg	25800/ 11000	Achshöchstlasten	Sattelast bei Höchstgewicht: 13000 kg
H. zulässige Achslasten vorne/Mitte/hinten in kg	8000/8000/8000	vorne/Mitte/hinten in kg	9000/9000/9000
Betriebsbremsanlage Hilfsbremsanlage Feststellbremse	2-Leitungs-Druckluft-Allradbremse mit ABV und ALB (Fremdkraftbremsanlage) Betriebsdruck: 6,5 bar Federspeicherbremse auf die Räder der 2. u. 3. Achse wirkend		
Luftbereifung wahlweise	385/65 R 22,5 160J / 365/80 R 20 160J		
Radstand/Spurweite vorne/Mitte/hinten in mm	6290+1310+1410/2040/2040/2040		
größte Länge/größte Breite/größte Höhe in mm	13900/2550/4000		
Anhängevorrichtung	-		
Bauartgeschwindigkeit in km/h	-		
Sonstige Angaben	Abstand b): 12000 mm		
erstmalige Zulassung zum Verkehr	-		

### Begründung:

Bei der am 26.04.2000 durchgeführten Prüfung wurde festgestellt, daß das zu genehmigende Fahrzeug den Bestimmungen des Kraftfahrzeuggesetzes 1967 und den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen entspricht. Das Fahrzeug war daher gemäß §§ 28 und 31 des Kraftfahrzeuggesetzes 1967 unter den im Punkt 1. angeführten Bedingungen zu genehmigen. Die Kostenvorschreibungen gründen sich auf die im Spruch bezogenen Rechtsvorschriften.

### Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen nach Zustellung bei diesem Amte schriftlich oder telegraphisch Berufung eingebracht werden. Diese hat einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten und ist mit S 180,- (Beilagen mit S 50,- pro Bogen, maximal mit S 300,-) zu vergebühren.

Linz, am 02.05.2000



Für den Landeshauptmann:

Im Auftrage

Ing. Othmar Lesiak