




Chocolats Halba (CH)
**Schokoladenproduktionslinien und
Einrichtungen**

Zürichstrasse 55 - 8340 Hinwil
(CHOCOLATE PRODUCTION LINES)

Schlussdatum: Mittwoch **19 SEPTEMBER** beginnt 14:00



Gebotsabgabe ausschließlich im Internet möglich!

03-09-18 11.55



Mittwoch 19 September 2018 Chocolats Halba

Spezielle Bedingungen

Schlussdatum	Mittwoch 19 September 2018 beginnt 14:00 CET
Besichtigung	Donnerstag 23 August Nach Absprache Dienstag 11 September Nach Absprache CHOCOLATE PRODUCTION LINES Zürichstrasse 55 8340 Hinwil, Schweiz
Besichtigung	Lot 1500,2008, 2009, 2010, 2011, 2017 nach Absprache Information zur Besichtigung Für diese Auktion ist ein Besichtigungstermin vorgesehen. Gebote, die ohne vorherige Besichtigung abgegeben werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Sehen Sie dazu auch Artikel 3 und 6 unserer Allgemeinen Bedingungen.
Diese Online-Versteigerung wird organisiert von	TROOSTWIJK AG Kernenriedstrasse 1 CH-3421 LYSSACH, Schweiz Telefon: +41 34 411 31 80 Fax: +41 34 411 31 89 eMail: info@troostwijk.ch
Aufgeld	18,00%
MwSt.	7,70%
Abholung	Dienstag 2 Oktober von 09:00 bis 16:00 CET Mittwoch 3 Oktober von 09:00 bis 16:00 CET Donnerstag 4 Oktober von 09:00 bis 16:00 CET Freitag 5 Oktober von 09:00 bis 16:00 CET CHOCOLATE PRODUCTION LINES Zürichstrasse 55 8340 Hinwil, Schweiz
Informationen zur Abholung	Lot 1500,2008, 2009, 2010, 2011, 2017 nach Absprache Der Käufer ist für den kompletten Abbau, die Verladung und den Transport der gekauften Positionen selbst verantwortlich. Troostwijk AG übernimmt keinerlei Haftung, sofern nicht anders angegeben. Die Abholung findet nur an dem angegebenen Datum/Uhrzeit und der angegebenen Adresse statt. Bei späterer Abholung haftet der Kunde für die entstehenden Kosten (Mieten, Mehraufwand).
Verzollung	Die Bewilligung für kurzfristige Erwerbstätigkeit können Sie mit folgendem Link beantragen: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html Troostwijk kann keine Herkunftsangaben zu den verkauften Positionen machen. Auf Verlangen wird für den Export eine Zollrechnung ohne Herkunftsangabe während der Abholung zur Verfügung gestellt. Troostwijk erstellt weder EUR1-, noch Transitdokumente. Bei Bedarf können bei Troostwijk die Kontaktdaten eines Zollagenten angefordert werden.
Informationen zur MwSt.	Die gesetzliche Mehrwertsteuer beträgt 8%.
	Kunden aus dem Ausland, d.h. Käufer die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben, müssen die Mehrwertsteuer als Kautionszahlung bezahlen. Nach Erhalt der zum Nachweis der erfolgten Ausfuhr ordnungsgemäss abgestempelten, gültigen Original-



Bezahlung	<p>Ausfuhrdokumente wird Ihnen diese zurück erstattet. Überweisungen sind auf das Konto der Troostwijk AG, Zürich vorzunehmen</p> <p>Bankverbindung CHF: UBS, CH-8098 Zürich, Konto Nr. 230-642.916.01W, Clearing Nr. 230, Swift Code: UBSWCHZH80A, IBAN: CH30 0023 0230 6429 1601 W</p> <p>Bankverbindung Euros: UBS, CH-8098 Zürich, Konto Nr. 230-642.916.60Y, Clearing Nr. 230, Swift Code: UBSWCHZH80A, IBAN: CH47 0023 0230 6429 1660Y</p>
Verlängerung	<p>Falls in den letzten 10 Minuten auf eine Position geboten wird, verlängert sich das Versteigerungsende für diese Position um 5 Minuten.</p>
Kombinationen	<p>Alle Positionen in einer Kombination werden vorher einzeln versteigert. Danach wird die Gesamtsumme der Gebote um 5% erhöht. Dies ist das Startgebot für die Kombination. Falls auf die Kombination geboten wird, werden die einzelnen Gebote aufgehoben. Falls nicht, gelten die einzelnen Gebote.</p>
Versteigerungsbedingungen	<p>An der Online-Versteigerung gelten die allgemeinen Versteigerungsbedingungen sowie diese Versteigerungsdetails.</p>
Kontakt	<p>E-Mail: info@troostwijk.ch Tel.: +41 34 411 31 80</p>



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
©	1	1 Temperierstation Marke: Aasted; Typ: DMW 250; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: bestehend aus; Edelstahl Doppelmantel Tank 500 ltr. mit Rührwerk; 2x Kreiselpumpe; 2x Absperrventil; Temperiereinheit; Deckel. 250 kg / h; 6 bar; inkl. Edelstahlrohrleitung bis zum ersten Anschluss;	750,00
©	2	1 Temperierstation Marke: Aasted; Typ: DMW 250; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: bestehend aus; Edelstahl Doppelmantel Tank 500 ltr. mit Rührwerk; 1x Sig Kreiselpumpe; 1x Absperrventil; Aasted Temperiergerät DMW 250; Deckel. 250 kg / h; 6 bar; inkl. Edelstahlrohrleitung bis zum ersten Anschluss;	750,00
©	3	1 Formenbearbeitungsstation Carle & Motanari, RSV/1R, seriennummer 3182/86, Typ: RSV/1R; Seriennummer: 3182/86; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. L: 12000 mm; Bandfördererabm. B: 280 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: bestehend aus; Formumwälzstation; Schokoladenformenentfernungsgerät und Formdrehstation mit Lärmschutzkabine; Pufferstation; Ketten- und Kettenförderer; Gesamtlänge des Gurtes ca. 20 Meter; Formgröße 275x175 mm;	500,00
©	4	1 Formheizstation Marke: Carle & Motanari / Knobel; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. B: 280 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 3650 mm; Gesamtabmessung B: 2000 mm; Gesamtabmessung H: 2200 mm; Beschreibung: 4-stufig; Temperatur ca. 30 ° C; zentraler Schaltschrank; Formgröße 275x175 mm;	500,00
©	5	1 Chocolate Form Fülllinie Marke: Carle & Motanari; Typ: Cavemil .275; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. B: 280 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: bestehend aus; Formpuffer- / Sortierstation; 1 Schokoladeneinleger; vertikaler Vibrator; Lärminderung deckt; Schabereinheit; Kettenförderband; Gesamtlänge ca. 11 m .; Formgröße 275x175 mm;	2.000,00
©	6	1 vertikale Formkühlstation Marke: Carle & Motanari; Typ: NC 275 b; Gesamtabmessung L: 2600 mm; Gesamtabmessung B: 2400 mm; Gesamtabmessung H: 4500 mm; Beschreibung: Formgröße 275x175 mm;	750,00
©	7	1 Tunnelmetalldetektor Marke: Loma; Typ: IQ; Jahr: 1998; Seriennummer: FMC75158-02944; Arbeitsbreite: 345 mm; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. L: 1750 mm; Bandfördererabm. B: 290 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: mobiler Rahmen aus Edelstahl;	500,00
©	8	1 mobiles S-förmiges Förderband Riemendurchm. L: 5000 mm; Riemendurchm. B: 115 mm; Beschreibung: inkl. Brückentreppe aus Edelstahl;	100,00
©	9	1 automatische Plattenentnahmestation Marke: Prefqu; Bandförderer: ja; Beschreibung: mit Lift für 10 Teller; Platte dim. 260 x 175 mm; Einlaufband dim. 4960 x 260 mm; Auslaufbandförderer 4000x150 mm; inkl. hängender Bandförderer; Länge ca. 15 Meter; Bandbreite 115 mm; Edelstahlrahmen;	1.000,00
©	10	1 Doppelgurtförderer / Positionierer Marke: Prefqu; Typ: PSB; Riemendurchm. B: 150 mm; Gesamtabmessung L: 800 mm; Beschreibung: mit 2 Detektionstoren;	100,00
©	11	1 Leitungssteuerschrank Marke: Carle & Motanari;	100,00
		Cavemil 275 Schokoladenfülllinie Lot 1-11	
©	12	1 vertikaler Speichermischbehälter Beschreibung: incl. pump unit; manometers; Siemens Micromaster 420 frequency regulator; stairs and stainless steel safety rails;	500,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 13	1	Schokoladenüberziehmaschine Marke: Sollich; Typ: ST 500K; Jahr: 1962; Seriennummer: 0364; Beschreibung: Volumen ca. 250 l.; Temperatur 10-50 ° C; mit Pumpeneinheit; Mitsubishi D700 Frequenzregler;	100,00
© 14	1	Chocolade Form Fülllinie Marke: Carle & Motanari; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. B: 280 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: Gesamtförderbandlänge ca. 85 mtr. mit 3 Schokoladeneinlagen; Drehstationen bilden; vibrierende Einheit; 2 Formheiztunnel; Chocolate Schaber Einheit; Beschichtungsstation; Trocknungseinheit; Lärminderung deckt; pneumatische Formbiegeeinheit; Tablet Hammer / Formentferner Station;	1.000,00
© 15	1	Misch- und Dosierstation Marke: Gericke; Typ: GCM 500; Jahr: 2005; Seriennummer: 500.0044; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1500 mm; Gesamtabmessung B: 1150 mm; Gesamtabmessung H: 3200 mm; Beschreibung: Deckel. 250-2800 l / h; mit Knobel digitaler Steuerung;	1.000,00
© 16	1	vertikale Werkzeugvorkühlstation Marke: Carle & Motanari; Typ: FV2-275; Jahr: 2000; Seriennummer: 8R5G390001; Gesamtabmessung L: 2840 mm; Gesamtabmessung B: 1770 mm; Gesamtabmessung H: 3670 mm;	750,00
© 17	1	Formen-Erwärmungstunnel MGA, HO 16-32/275, baujahr 2007, seriennummer 228/KS/07, Typ: HO 16-32/275; Jahr: 2007; Seriennummer: 228/KS/07; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 21638 mm; Gesamtabmessung B: 750 mm; Gesamtabmessung H: 2910 mm; Beschreibung: Deckel. 4000 m ³ / h; Infrarot-Temperaturmessung; Siemens graben Steuerung;	10.000,00
© 18	1	Chocolade Schaberstation Marke: Carle & Motanari; Typ: RLSG; Jahr: 2004; Seriennummer: 8R69300016; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1840 mm; Gesamtabmessung B: 880 mm; Gesamtabmessung H: 1830 mm;	1.000,00
© 19	1	vertikale Form-Endkühlstation Marke: Carle & Motanari; Typ: FV8-275; Jahr: 2000; Seriennummer: 8R5G400001; Gesamtabmessung L: 6250 mm; Gesamtabmessung B: 1900 mm; Gesamtabmessung H: 4000 mm;	750,00
© 20	1	Brückentreppe aus Edelstahl Beschreibung: Plattformhöhe 1000 mm;	10,00
© 21	1	automatische Formenhandhabungsstation Prefqu, Bandförderer: ja; Beschreibung: mit 3-fachem Hub für jeweils 10 Platten; Platte dim. 260 x 175 mm; Gesamtbandlänge ca. 40 m.; 2 Formpufferstationen; 3 Vakuum-Pick- / Place-Roboterarme und 5 Ejektor- / Spurwechselstationen; Siemens Steuersystem; Edelstahlrahmen, inkl. 1x Edelstahl-Brückentreppe (ohne Platten);	2.500,00
© 22	1	Tunnelmetalldetektor Marke: Loma; Typ: IQ3; Jahr: 2011; Seriennummer: MDP301-16165D; Arbeitsbreite: 345 mm; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. L: 1750 mm; Bandfördererabm. B: 290 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: mobiler Rahmen aus Edelstahl;	1.000,00
© 28	1	Temperiereinheit Marke: Aasted ; Typ: AMK 500-P; Jahr: 1999; Seriennummer: 990823-1; elektrischer Anschluss: 400 V; Eigengewicht: 1650 kg; Gesamtabmessung L: 1100 mm; Gesamtabmessung B: 1100 mm; Gesamtabmessung H: 2400 mm; Beschreibung: Deckel. 500 kg / h; Temperaturbereich 30-50 ° C; max. 6 bar; 22 kW; eingebautes Wassersystem; vibrierendes Sieb; automatisches 3-Wege-Ventil; inkl. Gangway dim. 4300 x 4300 x 2500 mm; und Zentrifugalpumpe;	1.000,00
© 29	1	vertikaler Speichermischbehälter Marke: Cromatech; Jahr: 2000; Gesamtabmessung H: 1900 mm; Beschreibung: incl. 1 pump unit; manometer and vibrating sieve;	500,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 30	1	Temperiereinheit Marke: Aasted ; Typ: AMC 550 CTS; Jahr: 2004; Seriennummer: 3399-03-0001; elektrischer Anschluss: 400 V; Eigengewicht: 1450 kg; Gesamtabmessung L: 1800 mm; Gesamtabmessung B: 1000 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Beschreibung: Deckel. 550 kg / h; Temperaturbereich 30-50 ° C; max. 6 bar; eingebautes Wassersystem; vibrierendes Sieb; automatisches 3-Wege-Ventil;	3.000,00
© 31	2	Leitungsschalter / Schaltschrank elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: 1x 3-türig; 1x 10-türig; Cavemil 62 Schokoladenfülllinie Lot 12-22 & 28-31	1.000,00
32	1	Schrank mit 10 Fächern Marke: Lista; Abmessung L: 120 cm; Dimension B: 75 cm; Abmessung H: 145 cm; Beschreibung: exkl. Inhalt!;	100,00
33	2	Lagerschrank Marke: Hulfteger; Abmessung L: 100 cm; Dimension B: 50 cm; Abmessung H: 195 cm; Beschreibung: exkl. Inhalt!;	10,00
34	1	2-türiger Schrank Marke: Lista ; Gesamtabmessung L: 720 mm; Gesamtabmessung B: 730 mm; Gesamtabmessung H: 1750 mm; Beschreibung: exkl. Inhalt!;	50,00
35	1	Tankmischstation Marke: IBW; Typ: SHW 150-ST; Jahr: 2005; elektrischer Anschluss: 230 V; Beschreibung: Armlänge 1200 mm; Höheneinstellung 2000 mm; inkl. Ladegestell und Treppen; exkl. Panzer!;	100,00
36	1	Stromverteiler Gesamtabmessung L: 30000 mm; Gesamtabmessung B: 1995 mm; Gesamtabmessung H: 2160 mm;	50,00
37	2	Waschbecken Gesamtabmessung L: 2200 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 920 mm; Gesamtabmessung L: 2200 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 920 mm;	50,00
38	1	Waschbecken Gesamtabmessung L: 2200 mm; Gesamtabmessung B: 550 mm; Gesamtabmessung H: 200 mm;	20,00
© 39	1	Formenkreisel + Puffer / Transportsystem Awema, HFR-186, baujahr 2000, Typ: HFR-186; Jahr: 2000; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 2720 mm; Gesamtabmessung B: 800 mm; Gesamtabmessung H: 1350 mm; Beschreibung: bestehend aus; Formeinspeisestation; 3 Förderbänder; Awema HFR-186 Chocolate Kreisel mit 48 rotierenden Köpfen; rotierender Puffertisch mit 5 Positionen; 3-bahniges Förderband; Siemens Multi-Panel- Touchscreen-Schaltschrank; Troax Sicherheitszaun;	1.000,00
© 40	2	Pick-and-Place Roboter ABB, IRB 6640 M2004 / IRB 260 M2004, baujahr 2008, seriennummer 66-61538 / 26- 50233, Typ: IRB 6640 M2004 / IRB 260 M2004; Jahr: 2008; Seriennummer: 66-61538 / 26-50233; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: IRB 6640 M2004 Handhabungskappe. 185 kg; Grifffhöhe 2800 mm / IRB 260 M2004 erreichen. 30 kg; 1560 mm erreichen; beide mit pneumatischen Greifern; zentrale Steuereinheit;	2.500,00
© 41	1	Temperiereinheit Marke: Aasted ; Typ: AMK 500-PPT; elektrischer Anschluss: 400 V; Eigengewicht: 1700 kg; Gesamtabmessung L: 1500 mm; Gesamtabmessung B: 1044 mm; Gesamtabmessung H: 2060 mm; Beschreibung: Deckel. 500 kg / h; Temperaturbereich 30-50 ° C; max. 6 bar; 22 kW; eingebautes Wassersystem; vibrierendes Sieb; automatisches 3-Wege-Ventil; inkl. Gangway dim. 4300 × 4300 × 2500 mm; und Zentrifugalpumpe;	2.500,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 42	1	Pralinen-Abfülllinie Marke: Collmann; Kapazität: 30000 pcs/hr; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. B: 290 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: komplette Linienlänge ca. 60 m.; ua mit Formpufferstationen; rotierende Werkzeugaufnahme- / Platzierungsstationen; äußere Füllstation; Perforiereinheit; Innenfüllstation und Lochschließstation; 8 Trocknungsventilatoren; Formauswerferstation; Norma Hydraulikeinheiten; Sicherheitsgehäuse; inkl. 7-türiger Schaltschrank;	10.000,00
© 43	1	Werkzeugvorkühlstation Marke: Knobel; Jahr: 2015; Bandförderer: ja; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 3800 mm; Gesamtabmessung B: 2550 mm; Gesamtabmessung H: 3960 mm; Beschreibung: Wendelförderbandsystem; Bruner Wärmetauscher; Temperatur + 1 / + 95 ° C;	500,00
© 44	1	Form-Endkühlstation Marke: Knobel; Jahr: 2013; Bandförderer: ja; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 4950 mm; Gesamtabmessung B: 3530 mm; Gesamtabmessung H: 3165 mm; Beschreibung: Doppelspiral-Förderbandsystem; Bruner Wärmetauscher; Temperatur + 1 / + 95 ° C;	500,00
© 45	1	Temperiereinheit Marke: Aasted ; Typ: AMK 500-P; Jahr: 1999; Seriennummer: 990823-3; elektrischer Anschluss: 400 V; Eigengewicht: 1650 kg; Gesamtabmessung L: 1100 mm; Gesamtabmessung B: 1100 mm; Gesamtabmessung H: 2400 mm; Beschreibung: Deckel. 500 kg / h; Temperaturbereich 30-50 ° C; max. 6 bar; 22 kW; eingebautes Wassersystem; vibrierendes Sieb; automatisches 3-Wege-Ventil; inkl. Gangway dim. 4300 × 4300 × 2500 mm; und Zentrifugalpumpe;	1.000,00
© 46	1	vertikaler Speichermischbehälter Marke: Cromatech; Jahr: 1991; Gesamtabmessung H: 2200 mm; Beschreibung: incl. 2 pump units; manometer and flowmeter;	500,00
© 47	1	Tunnelmetalldetektor Marke: Loma; Typ: IQ2; Jahr: 1999; Seriennummer: EMC81123-08979; Arbeitsbreite: 345 mm; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. L: 1750 mm; Bandfördererabm. B: 290 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: mobiler Rahmen aus Edelstahl;	600,00
© 48	1	Tunnelmetalldetektor Marke: Loma; Typ: IQ3+; Jahr: 2012; Seriennummer: QPB55-15-20730D; Arbeitsbreite: 550 mm; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. L: 5100 mm; Bandfördererabm. B: 390 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: mobiler Rahmen aus Edelstahl; inkl. 5-fach Bandförderer; Gesamtlänge ca. 7 m.; Bandbreite 400 mm; Siemens Simatic OP17 Steuerung; Luftschlauchtrommel;	1.500,00
© 49	1	Mobiler Bandförderer Marke: Prefqu; Typ: PBF-60; Jahr: 2009; Riemendurchm. L: 1100 mm; Riemendurchm. B: 300 mm; Beschreibung: rostfreier Stahl; in der Höhe verstellbar; 400 Volt;	75,00
		Hydo 18 Pralinenfülllinie Lot 39-49	
	50	Nusszugabe elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: Schraube Ø150 mm; Schraubenlänge 800 mm; mit Regloplas-Kühler; auf mobilem Rahmen;	100,00
© 51	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
© 52	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
© 53	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 54	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
© 55	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
Transport tanks Lot 51-55			
57	1	Mobiler Tank Marke: Cromatech; vertikal: nein; Abmessung L: 880 mm; Abmessung B: 660 mm; Abmessung H: 700 mm; Beschreibung: mit Heizgerät; 230 Volt;	75,00
58	1	Mobiler Tank Marke: Cromatech; vertikal: ja; Gesamtabmessung H: 1630 mm; Beschreibung: mit Heizgerät; 230 Volt; Innen Ø400x400 mm; Außen Ø600x600 mm;	75,00
59	1	vollautomatische Etikettiermaschine mit Förderband Pago, PAGOmat 15 /120E-x, baujahr 2011, Typ: PAGOmat 15 /120E-x; Jahr: 2011; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. L: 1500 mm; Bandfördererabm. B: 310 mm; Bandfördererabm. H: 780 mm; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 1700 mm; Gesamtabmessung B: 1300 mm; Gesamtabmessung H: 1300 mm; Beschreibung: fahrbar;	150,00
60	1	Leimmaschine Soco System, T-10, seriennummer 11-279-T10, Marke: Soco System; Typ: T-10; Seriennummer: 11-279-T10; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 1700 mm; Beschreibung: mobile;	150,00
61	1	Teleskopförderer Verpama, Gesamtabmessung L: 2000 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 500 mm; Beschreibung: mobile, height adjustable;	50,00
62	1	Förder M.Tanner, seriennummer 87688, Seriennummer: 87688; Gesamtabmessung L: 1650 mm; Gesamtabmessung B: 340 mm; Gesamtabmessung H: 900 mm; Beschreibung: adjustable in height from 700mm up to 900mm, mobile, ;	100,00
63	1	Waage mit Etikettendrucker Mettler Toledo, IND 465-B60, seriennummer TC5818, Marke: Mettler Toledo; Typ: IND 465-B60; Seriennummer: TC5818; Präzision: ja; Gewichtsbereich min.: 10 g; Gewichtsbereich max: 60000 g; Mindestgewicht: 10 g; digitales Display: ja; digitale Steuerung: ja; Gesamtabmessung L: 550 mm; Gesamtabmessung B: 670 mm; Gesamtabmessung H: 1300 mm; Beschreibung: Tisch inklusive;	250,00
64	1	2-türiger Schrank Marke: Lista ; Gesamtabmessung L: 720 mm; Gesamtabmessung B: 730 mm; Gesamtabmessung H: 1750 mm; Beschreibung: exkl. Inhalt!;	50,00
65	1	2-türiger Schrank Marke: Lista ; Gesamtabmessung L: 720 mm; Gesamtabmessung B: 730 mm; Gesamtabmessung H: 1750 mm; Beschreibung: exkl. Inhalt!;	50,00
66	2	Lagerschrank Marke: Hulfteger; Abmessung L: 80 cm; Dimension B: 40 cm; Abmessung H: 195 cm; Beschreibung: exkl. Inhalt!;	10,00
67	1	Lagerregal Gesamtabmessung L: 4650 mm; Gesamtabmessung B: 520 mm; Gesamtabmessung H: 2220 mm; Beschreibung: excl. content!;	20,00
68	1	Schrank mit 3 Schubladen Marke: Lista; Gesamtabmessung L: 800 mm; Gesamtabmessung B: 400 mm; Gesamtabmessung H: 550 mm; Beschreibung: exkl. Inhalt!;	30,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
69	4	Kantinentisch Abmessung L: 180 cm; Dimension B: 80 cm; Abmessung H: 75 cm; Beschreibung: inkl. 1 PC Tisch 100x120 cm und 2 Stühle (ohne PC Tisch);	10,00
70	12	Kantinenstuhl stapelbar: ja; Gesamtabmessung L: 450 mm; Gesamtabmessung B: 450 mm; Gesamtabmessung H: 800 mm;	10,00
71	1	Flipchart Beschreibung: fahrbar 1080x730 mm;	10,00
72	1	Kühlschrank Marke: Novamatic; Typ: KS 160.3-IB; Edelstahl: nein; Kapazität: 100 l; digitales Display: ja; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 550 mm; Gesamtabmessung B: 580 mm; Gesamtabmessung H: 850 mm;	20,00
73	2	Kantine Leuchtstofflampe	50,00
74	1	Aluminium-Büro-Kabine Anzahl der Fenster: 12; Gesamtabmessung L: 5600 mm; Gesamtabmessung B: 5800 mm; Gesamtabmessung H: 5400 mm;	50,00
75	1	Teleskopförderer Verpama, Gesamtabmessung L: 3000 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 800 mm; Beschreibung: mobile, height ajustable;	50,00
76	1	vollautomatische Etikettiermaschine mit Förderband Pago, PAGOmat 15 /120E-x, baujahr 2011, Typ: PAGOmat 15 /120E-x; Jahr: 2011; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. L: 1500 mm; Bandfördererabm. B: 460 mm; Bandfördererabm. H: 780 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1700 mm; Gesamtabmessung B: 1300 mm; Gesamtabmessung H: 1300 mm; Beschreibung: mobil, höhenverstellbar;	150,00
77	1	Leimmaschine Soco System, T-10, seriennummer 87-2003, Marke: Soco System; Typ: T-10; Seriennummer: 87-2003; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 1700 mm; Beschreibung: mobile;	150,00
78	1	Reinigungsstation s / s Gesamtabmessung L: 1500 mm; Gesamtabmessung B: 920 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm;	20,00
79	1	Reinigungsstation s / s Gesamtabmessung L: 1800 mm; Gesamtabmessung B: 600 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Gesamtabmessung L: 1800 mm; Gesamtabmessung B: 600 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm;	20,00
80	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
81	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
82	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
83	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
84	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
85	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
86	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
87	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
88	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
89	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
90	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
91	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
92	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
93	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
94	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
95	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
96	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
97	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
98	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
99	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
100	1	Lager- / Transportbehälter Marke: stöcklin; Inhalt: 500 l; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Ø1000 mm; rostfreier Stahl;	100,00
101	1	Schiebetor / Kühlraum Marke: Sigrest; Abmessung L: 2200 mm; Dimension B: 380 mm; Abmessung H: 1995 mm; Gesamtabmessung L: 4740 mm; Gesamtabmessung B: 330 mm; Gesamtabmessung H: 2700 mm; Beschreibung: Dimension = Laibung! Mit Isoliertür, Anfahrerschutz und Zugschalter. Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
102	1	Schiebetor / Kühlraum Marke: Sigrest; Abmessung L: 2200 mm; Dimension B: 380 mm; Abmessung H: 1995 mm; Gesamtabmessung L: 4740 mm; Gesamtabmessung B: 330 mm; Gesamtabmessung H: 2700 mm; Beschreibung: Dimension = Laibung! Mit Isoliertür, Anfahrerschutz. Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00
103	1	Schiebetor / Wärmeraum Marke: Sigrest; Abmessung L: 120 mm; Dimension B: 245 mm; Abmessung H: 1995 mm; Gesamtabmessung L: 3060 mm; Gesamtabmessung B: 280 mm; Gesamtabmessung H: 2730 mm; Beschreibung: Dimension = Laibung! Mit Isoliertür, Anfahrerschutz. Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	100,00
104	1	Schiebetor / Kühlraum mit Pendeltür Marke: Sigrest; Abmessung L: 1600 mm; Dimension B: 245 mm; Abmessung H: 1995 mm; Gesamtabmessung L: 4320 mm; Gesamtabmessung B: 280 mm; Gesamtabmessung H: 2730 mm; Beschreibung: Dimension = Laibung! Anfahrerschutz mit Pendeltür. Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00
105	1	Schiebetor / Kühlraum mit Pendeltür Marke: Sigrest; Abmessung L: 1600 mm; Dimension B: 245 mm; Abmessung H: 1995 mm; Gesamtabmessung L: 4320 mm; Gesamtabmessung B: 280 mm; Gesamtabmessung H: 2730 mm; Beschreibung: Dimension = Laibung! Anfahrerschutz mit Pendeltür. Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	150,00
106	1	Pendeltür Marke: Sigrest; Abmessung L: 100 mm; Dimension B: 1600 mm; Abmessung H: 2200 mm; Beschreibung: Außer Betrieb! Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	50,00
107	1	Schnellaufator Marke: LABEX; Typ: 1000; Jahr: 1999; Seriennummer: 00051883.02; Dimension B: 2100 mm; Abmessung H: 2500 mm; Gesamtabmessung L: 300 mm; Gesamtabmessung B: 2700 mm; Gesamtabmessung H: 2900 mm; Beschreibung: Dimension = Laibung! Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00
108	1	Schnellaufator Marke: LABEX; Typ: 1000; Jahr: 1999; Seriennummer: 00051883.03; Dimension B: 2100 mm; Abmessung H: 2500 mm; Gesamtabmessung L: 300 mm; Gesamtabmessung B: 2700 mm; Gesamtabmessung H: 2900 mm; Beschreibung: Dimension = Laibung! Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00
109	1	Schnellaufator Marke: LABEX; Typ: 1000; Jahr: 1999; Seriennummer: 00051883.01; Dimension B: 2100 mm; Abmessung H: 2500 mm; Gesamtabmessung L: 300 mm; Gesamtabmessung B: 2700 mm; Gesamtabmessung H: 2900 mm; Beschreibung: Dimension = Laibung! Außer Betrieb! Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	100,00
110	1	Werkbank mit Schraubstock Marke: GRESSEL;	50,00
111	1	Drehbank Marke: Storebro; Typ: GK-195; Jahr: 1990; Seriennummer: 18936; Kühlmittelpumpe: nein; CNC-Steuerung, Marke, Typ: HAIDEHAIN; elektrischer Anschluss: 400; Abmessung L: 2400 mm; Dimension B: 100 mm; Abmessung H: 1600 mm; Beschreibung: Mit Werkzeug. Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	700,00
112	1	Säulenbohrmaschine Flott, SB23St, seriennummer 13150124, Marke: Flott; Typ: SB23St; Seriennummer: 13150124;	200,00
113	1	Sägemaschine Marke: JEPSON; Typ: 9312; Seriennummer: 739; elektrischer Anschluss: 230 V; Abmessung L: 600 mm; Dimension B: 300 mm; Abmessung H: 1500 mm; Beschreibung: Mit Gestell;	80,00
114	1	Sägemaschine Marke: ADIGE; Typ: B60; elektrischer Anschluss: 400 V; Abmessung L: 1500 mm; Dimension B: 1000 mm; Abmessung H: 1500 mm; Beschreibung: Mit Gestell;	150,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
115	1	Sägemaschine Marke: KLAEGER; Typ: Plus/400; Seriennummer: 85119; elektrischer Anschluss: 400 V; Abmessung L: 1200 mm; Dimension B: 800 mm; Abmessung H: 800 mm;	150,00
116	1	Stockwinde Marke: SIMPLEX; Typ: 522; Eigengewicht: 20 kg; Gesamtabmessung L: 300 mm; Gesamtabmessung B: 150 mm; Gesamtabmessung H: 800 mm;	30,00
117	1	Schuhputzmaschine Marke: GEBAUER; Typ: 62; Seriennummer: 032007030 A9; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 550 mm; Gesamtabmessung H: 1600 mm;	50,00
118	1	Metallschrank Schiebetüren: ja; Gesamtabmessung L: 1500 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Beschreibung: Abnehmbar, ohne Inhalt;	50,00
119	1	Posten mit Trübladenschrank Marke: Gestor; Schiebetüren: nein; Beschreibung: Abnehmbar, ohne Inhalt;	50,00
120	1	Posten mit Metallwaren Beschreibung: Diverse Dimensionen, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	100,00
121	1	Posten mit Werkstatttisch Beschreibung: 3x Schraubstock mit 4x Drehstuhl, ohne Material;	200,00
122	1	Posten mit Garderobenschrank Gesamtabmessung L: 12000 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Beschreibung: Diverse Dimensionen mit Garderobenbank mit Schuhablage. Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	300,00
123	1	Posten mit Garderobenschrank Gesamtabmessung L: 5000 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Beschreibung: Diverse Dimensionen mit Garderobenbank mit Schuhablage. Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	100,00
124	1	Posten mit Garderobenschrank Gesamtabmessung L: 22000 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Beschreibung: Diverse Dimensionen mit Garderobenbank mit Schuhablage. Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	400,00
125	1	Posten mit Deckenlampe elektrischer Anschluss: 230 V; Beschreibung: Diverse Dimensionen 300 Deckenlampen. Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	300,00
126	1	Industriesauger Marke: Wap; Typ: ALTO SQ 8; Leistung: 230 W; Nass-/Trockensauger: ja; Gesamtabmessung L: 500 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 1000 mm; Beschreibung: Fahrbar;	100,00
127	1	Transportwagen Gesamtabmessung L: 1200 mm; Gesamtabmessung B: 540 mm; Gesamtabmessung H: 920 mm;	30,00
128	1	Transportbank Marke: EUROKRAFT; Typ: W 3700-FST; Jahr: 2008; Eigengewicht: 48 kg; Gesamtabmessung L: 1050 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 900 mm;	50,00
129	1	Stromverteilerstation Gesamtabmessung L: 5000 mm; Gesamtabmessung B: 1500 mm; Gesamtabmessung H: 2100 mm; Beschreibung: Auszug nach Absprache mit Troostwijk AG;	50,00
© 200	1	Kombidämpfer Marke: Rational; Typ: CPC 61; Jahr: 2005; Seriennummer: E61CD04031107888; Edelstahl: ja; elektrisch: ja; Leistung: 10 W; Anzahl der Ebenen: 6; digitale Steuerung: ja; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1100 mm; Gesamtabmessung B: 780 mm; Gesamtabmessung H: 820 mm; Beschreibung: Flussrate 12 l / min; inkl. Filtereinheit;	1.000,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 201	1	Kochlinie / Arbeitstisch Salvis, Marke: Salvis; Edelstahl: ja; elektrisch: ja; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 2450 mm; Gesamtabmessung B: 800 mm; Gesamtabmessung H: 900 mm; Beschreibung: 4-Zonen-Keramikkochplatte; Warmhalteschrank;	250,00
© 202	1	Frittiergerät Marke: FriFri; Typ: Basic +; Temperaturbereich max.: 195 °c; elektrisch beheizt: ja; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 400 mm; Gesamtabmessung B: 660 mm; Gesamtabmessung H: 1000 mm; Beschreibung: 2 Körbe;	100,00
© 203	1	Absaughaube aus Aluminium Leuchten: ja; Motor nicht inklusive: ja; Gesamtabmessung L: 3300 mm; Gesamtabmessung B: 1100 mm; Gesamtabmessung H: 1000 mm;	100,00
© 204	1	beheizter / gekühlter Selbstbedienungsschalter Edelstahl: ja; mobil: nein; einstellbares Thermostat: ja; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 4300 mm; Gesamtabmessung B: 1100 mm; Gesamtabmessung H: 900 mm; Beschreibung: Kühltresen mit 4 Schubladen; warme Halteeinheit; exkl. Kaffeemaschine und Tassen;	1.000,00
© 205	1	Horeca Kühlschrank Marke: Liebherr; Typ: Profiline; Edelstahl: ja; Kapazität: 601 l; digitales Display: ja; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 830 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 2150 mm;	100,00
© 206	1	Kistenwaschmaschine Marke: Winterhalter; Typ: GS 502; Edelstahl: ja; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 3900 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Beschreibung: für Kisten 50x50 cm; inkl. Arbeitstische für Frontlader und Spüle;	250,00
© 207	1	wandmontierter Schiebetürschrank Edelstahl: ja; Gesamtabmessung L: 1200 mm; Gesamtabmessung B: 350 mm; Gesamtabmessung H: 710 mm; Beschreibung: inkl. 2x wandmontierte 2-Level- Edelstahl-Racks;	100,00
© 208	1	Arbeitstisch aus Edelstahl Abmessung L: 2000 mm; Dimension B: 700 mm; Abmessung H: 900 mm; Beschreibung: mit 2 Schubladen;	75,00
© 209	2	Arbeitstisch Beschreibung: verschiedene Größen; inkl. Mülleimer;	25,00
Catering Küche Lot 200-209			
211	1	horeca Kaffeemaschine Marke: Schaerer; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 600 mm; Gesamtabmessung B: 420 mm; Gesamtabmessung H: 750 mm; Beschreibung: inkl. Tassen und Gestell;	50,00
212	1	Zähler mit Display Kueleg, HAV132, type: HAV132; stainless steel: yes; temperature range min.: 3 °c; temperature range max.: 8 °c; digital display: yes; electric connection: 230 V; total dimension L: 1310 mm; total dimension W: 510 mm; total dimension H: 570 mm;	100,00
213	1	Kühltisch mit Anzeige eingebauter Kühlkompressor: ja; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 1860 mm; Gesamtabmessung B: 1060 mm; Gesamtabmessung H: 1360 mm; Beschreibung: mit Granitplatte; inkl. Beistelltisch 930x900 mm;	100,00
© 214	1	Kantinentisch Beschreibung: Ø160 mm;	10,00
© 215	12	Kantinentisch Abmessung L: 120 cm; Dimension B: 75 cm; Beschreibung: inkl. 4 Beistelltische 60x75 cm (ohne Stühle!);	10,00
© 216	20	Kantinenstuhl stapelbar: ja;	10,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 217	20	Kantinenstuhl stapelbar: ja;	10,00
© 218	20	Kantinenstuhl stapelbar: ja;	10,00
© 219	1	verschiedene Kantinenausstattung Beschreibung: ua 2 verschiedene Kühlschränke; Mikrowelle usw.;	10,00
© 220	2	Kantine Leuchtstofflampe	50,00
		Kantinen Inventar Lot 214-220	
222	4	Tisch im Freien Abmessung L: 145 cm; Dimension B: 94 cm; Form: oval; Beschreibung: inkl. 25 Plastikstühle und 2x Zigarettenverkaufsstände;	10,00
223	1	Partyzelt Gesamtabmessung L: 3000 mm; Gesamtabmessung B: 3000 mm; Gesamtabmessung H: 3350 mm; Beschreibung: inkl. Lampe;	10,00
250	1	Gefriertruhe Marke: NOVAMATIC; Typ: ÖKO368-IB/BMI 390; Seriennummer: 920 602 110-00; Kühlkompressor: nein; Verdampfeinheit: nein; Gesamtabmessung L: 1620 mm; Gesamtabmessung B: 680 mm; Gesamtabmessung H: 890 mm; Beschreibung: 378 l, fahrbar;	50,00
251	1	Gefriertruhe Marke: NOVUM; Typ: 359 LUC; Seriennummer: DICG19/38601; Kühlkompressor: nein; Verdampfeinheit: nein; Gesamtabmessung L: 120 mm; Gesamtabmessung B: 680 mm; Gesamtabmessung H: 870 mm; Beschreibung: 330 l, fahrbar;	50,00
252	1	Gefriertruhe Marke: AHT; Kühlkompressor: nein; Verdampfeinheit: nein; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 900 mm; Beschreibung: fahrbar;	50,00
253	1	Kühlschrank Marke: Electrolux; Typ: SC320; Seriennummer: RF330; Kühlkompressor: ja; Verdampfeinheit: nein; Gesamtabmessung L: 600 mm; Gesamtabmessung B: 600 mm; Gesamtabmessung H: 1550 mm; Beschreibung: 320 l, fahrbar;	80,00
254	1	Kühlschrank mit Tiefkühltruhe Marke: SATRAP; Typ: 263+127CBA; Seriennummer: 023851606; Kühlkompressor: ja; Verdampfeinheit: nein; Gesamtabmessung L: 660 mm; Gesamtabmessung B: 600 mm; Gesamtabmessung H: 1870 mm; Beschreibung: 390 l ;	80,00
255	1	Posten mit Arbeitsplatz Marke: ELAN; Beschreibung: Diverse Dimensionen, Schubladenblock, Bürostuhl, PC- Tisch und Magnettafel;	50,00
256	1	Posten mit Gestell und Wagen Beschreibung: Diverse Dimensionen mit Inhalt;	50,00
257	1	Aktenschrank ELAN, Gesamtabmessung L: 1200 mm; Gesamtabmessung B: 400 mm; Gesamtabmessung H: 1480 mm;	50,00
© 1000	1	Praline Packstrasse Schubert, Packstrasse, baujahr 2004, seriennummer 00030996, Typ: Packstrasse; Jahr: 2004; Seriennummer: 00030996; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 14300 mm; Gesamtabmessung B: 4500 mm; Gesamtabmessung H: 2500 mm; Beschreibung: Packstrasse mit Blister einlege Station auf Ketten-Producttschiene, 5 Einlegestationen mit je 2 Einlege-Roboter, pro Station mit je 2 Producttzuführbänder, inklusive 1 Wagen 3 Einlege-Plisterplatten ;	30.000,00
© 1001	1	Förderband Bandfördererabm. L: 4870 mm; Bandfördererabm. B: 360 mm;	150,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 1002	1	Praline Verpackungsanlage Schubert, Anlage zum Verpacken von Pralinen, baujahr 2004, seriennummer 00031003, Typ: Anlage zum Verpacken von Pralinen; Jahr: 2004; Seriennummer: 00031003; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 12000 mm; Gesamtabmessung B: 3500 mm; Gesamtabmessung H: 2500 mm; Beschreibung: Faltmaschine für Pralineschachtel, Robotor für das einlegen von Polsterkissen, Garantiesschein einlege Maschine, Faltmaschine für Deckel mit Schliessroboter, inklusive inklusive 2 Wagen und 12 Paletten Zubehör;	30.000,00
		Schubert Verpackungslinien Lot 1000-1002	
1003	1	Durchlaufwaage mit Auswurfseinheit Garvens , BF 20 / S3, baujahr 2004, seriennummer 4225320200 / 333167, Typ: BF 20 / S3; Jahr: 2004; Typ: BF 20 / S3; Jahr: 2004; Seriennummer: 4225320200 / 333167; Seriennummer: 4225320200 / 333167; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. L: 1650 mm; Bandfördererabm. B: 300 mm; elektrischer Anschluss: 230 V; elektrischer Anschluss: 230 V; Beschreibung: Selbständige Kontrollwaage, maximal 3000 g, incl. Rollentisch; Beschreibung: Selbständige Kontrollwaage, maximal 3000 g, incl. Rollentisch;	400,00
1004	1	Laserbeschrifter Markem , SmartLase 110, baujahr 2008, seriennummer 048430, Marke: Markem ; Typ: SmartLase 110; Jahr: 2008; Seriennummer: 048430; Beschreibung: Farbentfernung per Laser, inklusive Staubabsauger, „Markem ES400i“;	300,00
1005	1	Folienautomat mit Schrupftunnel Kallfass, Universa 400, baujahr 2004, seriennummer M.1004.066, Typ: Universa 400; Jahr: 2004; Seriennummer: M.1004.066; Bandförderer: nein; Bandfördererabm. B: 400 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 4200 mm; Gesamtabmessung B: 1600 mm; Gesamtabmessung H: 1500 mm; Beschreibung: Inklusive Übergangspodest;	1.250,00
1006	1	Etikettierer Pago, PAGOmat 6 AM2, baujahr 2004, seriennummer 5021451, Marke: Pago; Typ: PAGOmat 6 AM2; Jahr: 2004; Seriennummer: 5021451; Gesamtabmessung L: 2000 mm; Gesamtabmessung B: 750 mm; Gesamtabmessung H: 1150 mm; Beschreibung: Mit Förderband;	300,00
1007	1	Teleskopförderrollen Rollen Blume, Marke: Rollen Blume; Beschreibung: Höhenverstellbar, Länge verstellbar von ca. 2000–6500 mm ;	200,00
1008	1	Teleskopförderrollen Rollen Blume, Marke: Rollen Blume; Beschreibung: Höhenverstellbar, Länge verstellbar von ca. 2000–6500 mm ;	200,00
1009	1	Karton Klebmaschine Solo System, T–10, baujahr 2004, seriennummer 579–2004, Marke: Solo System; Typ: T–10; Jahr: 2004; Seriennummer: 579–2004; Gesamtabmessung L: 920 mm; Gesamtabmessung B: 900 mm; Gesamtabmessung H: 1680 mm; Beschreibung: fahrbar;	200,00
1010	1	Etikettendruckmaschine mit Etikettiersystem Pago, PAGOmat 15/120E, baujahr 2004, seriennummer 612386, Marke: Pago; Typ: PAGOmat 15/120E; Jahr: 2004; Seriennummer: 612386; Beschreibung: Inklusive Förderband, Länge ca. 2000 mm, Breite ca. 300 mm;	400,00
1011	1	Wickelmaschine für Schokolade Wilhelm Rasch, RK, seriennummer 6.0261, Marke: Wilhelm Rasch; Typ: RK; Seriennummer: 6.0261; Gesamtabmessung L: 2250 mm; Gesamtabmessung B: 1700 mm; Gesamtabmessung H: 1650 mm;	200,00
1012	1	Wickelmaschine für Schokolade Wilhelm Rasch, RK, Marke: Wilhelm Rasch; Typ: RK; Gesamtabmessung L: 2250 mm; Gesamtabmessung B: 1700 mm; Gesamtabmessung H: 1650 mm;	400,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1013	1	Förderband Beschreibung: Höhenverstellbar, fahrbar;	60,00
1014	1	Umwicklungsmaschine für Pralineschachteln IMA, 3721 KP, baujahr 2004, seriennummer 5231, Marke: IMA; Typ: 3721 KP; Jahr: 2004; Seriennummer: 5231; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 3850 mm; Gesamtabmessung B: 3650 mm; Gesamtabmessung H: 1550 mm;	1.750,00
1015	1	Förderband Beschreibung: Höhenverstellbar, fahrbar, passend zu Lot 1014;	350,00
1016	1	Kurvenband für Dosen Flex-Link, baujahr 2004, seriennummer 80061478, Marke: Flex-Link; Jahr: 2004; Seriennummer: 80061478; Beschreibung: Fahrbar,;	350,00
1017	1	Tintenstrahldrucker für Produktbeschriftung auf Förderband Markem, 96 Jets, Marke: Markem; Typ: 96 Jets;	350,00
1018	1	Tintenstrahldrucker für Produktbeschriftung auf Förderband Markem, 9064, Marke: Markem; Typ: 9064; Beschreibung: Fahrbar;	350,00
1019	1	Etikettendruckmaschine mit Etikettiersystem Pago, PAGOmat 15/120E, baujahr 2004, seriennummer 61394, Marke: Pago; Typ: PAGOmat 15/120E; Jahr: 2004; Seriennummer: 61394; Beschreibung: Inklusive Förderband, Länge ca. 2000 mm, Breite ca. 300 mm, passend zu Lot 1014, fahrbar;	400,00
1020	1	Heissleimgerät mit Leimpistole Robatech, Ecoline mit KP ECO12/3, baujahr 2005, seriennummer 2005-24-02, Marke: Robatech; Typ: Ecoline mit KP ECO12/3; Jahr: 2005; Seriennummer: 2005-24-02; Beschreibung: Fahrbar;	150,00
1021	1	Rollenständer Beschreibung: Rollenlänge maximal 1100 mm, für 4 Rollen;	50,00
1022	1	Tisch mit Ablage Gesamtabmessung L: 1800 mm; Gesamtabmessung B: 600 mm; Gesamtabmessung H: 1000 mm; Beschreibung: Tischblatt und Ablage aus Kunststoff ;	50,00
1023	1	Metallschrank Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 2180 mm; Gesamtabmessung H: 2180 mm; Beschreibung: Ohne Inhalt; Beschreibung: Ohne Inhalt;	60,00
1024	1	Tisch mit Podest Gesamtabmessung L: 1200 mm; Gesamtabmessung B: 600 mm; Gesamtabmessung H: 800 mm; Beschreibung: Tischblatt aus Kunststoff ;	40,00
1025	1	Lichtfalle für Insekten Chameleon, Marke: Chameleon; Marke: Chameleon;	30,00
1026	1	VA- Waschbecken Gesamtabmessung L: 1570 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 900 mm;	50,00
1027	1	Palettenmagazin Solo System, Palmanager, baujahr 2003, seriennummer 15-2004, Marke: Solo System; Typ: Palmanager; Jahr: 2003; Seriennummer: 15-2004; Gesamtabmessung L: 1210 mm; Gesamtabmessung B: 1380 mm; Gesamtabmessung H: 1050 mm;	150,00
1028	2	Tische Beschreibung: Tischblatt aus Kunststoff, Abmessung ca. 1. 2100x700x830 mm, 2. 1800x700x800 mm;	50,00
1029	3	Tische Beschreibung: Tischblatt aus Kunststoff, Abmessung ca. 1. 2100x600x800 mm, 2. 1000x650x800 mm, 3. 1000x800x800 mm;	50,00
1030	2	Werkzeugschränke Bigla, Marke: Bigla; Gesamtabmessung L: 1500 mm; Gesamtabmessung B: 750 mm; Gesamtabmessung H: 1120 mm; Beschreibung: Ohne Inhalt, mit Schibetür;	150,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1031	1	Druckluftschlauchrolle Cejn, LA-16, Marke: Cejn; Typ: LA-16; Beschreibung: Schlauchläng 16 Meter, maximaler Druck 16 bar;	20,00
1032	1	Palettenmagazin Solo System / Bila SA, 01B, seriennummer 2134 61, Marke: Solo System / Bila SA; Typ: 01B; Seriennummer: 2134 61; Gesamtabmessung L: 1210 mm; Gesamtabmessung B: 1380 mm; Gesamtabmessung H: 1050 mm; Beschreibung: Ohne Paletten, Antrieb mit Druckluft 6 bar, ;	150,00
1033	1	Metallschrank Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 2180 mm; Beschreibung: Ohne Inhalt;	60,00
1034	2	Tische Beschreibung: Tischblatt aus Kunststoff, Abmessung ca. 1. 1200x800x790 mm, 2. 1000x700x770 mm;	50,00
1035	1	Bürotisch Gesamtabmessung L: 1600 mm; Gesamtabmessung B: 900 mm; Gesamtabmessung H: 720 mm; Beschreibung: Inklusive Bürostuhl;	40,00
1036	1	Ordnerdelle Beschreibung: Ohne Inhalt, Durchmesser ca. 800 mm;	20,00
1037	1	Lichtfalle für Insekten Chameleon, Marke: Chameleon;	30,00
1038	1	VA- Waschbecken Gesamtabmessung L: 3300 mm; Gesamtabmessung B: 810 mm; Gesamtabmessung H: 910 mm; Beschreibung: Inklusive 3 automatische Mischer „KWC“ 2 Einhebelmischer, mit Kunststoff – Rückwand;	150,00
1039	1	Zip-Station Seko, ProMax Flex Gap BXB4F16S000, seriennummer 43E42667F, Marke: Seko; Typ: ProMax Flex Gap BXB4F16S000; Seriennummer: 43E42667F; Beschreibung: Mit 4 Produktanschlüsse;	50,00
1040	1	Palettenregal Beschreibung: 3 Stützelemente Länge 3300 mm, 12 Querträger Länge 2690 mm;	100,00
1041	1	Metallschrank Gesamtabmessung L: 1200 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 2130 mm; Beschreibung: Ohne Inhalt, mit 3 Schubladen;	80,00
1042	1	Metallschrank Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 2180 mm; Beschreibung: Ohne Inhalt;	60,00
1043	1	Klima-Monoblock Fläkt-Airnorm, Marke: Fläkt-Airnorm; Gesamtabmessung L: 4250 mm; Gesamtabmessung B: 1040 mm; Gesamtabmessung H: 1120 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG, inklusive Podest, Abmessung 6000x2900 mm;	400,00
1044	1	Klima-Monoblock Fläkt-Airnorm, Marke: Fläkt-Airnorm; Gesamtabmessung L: 3995 mm; Gesamtabmessung B: 1200 mm; Gesamtabmessung H: 925 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG, inklusive Podest, Abmessung 5000x2610 mm;	400,00
1045	1	Palettenregal Beschreibung: 11 Stützelemente 20 Querträger Länge 2690 mm;	500,00
1047	1	Förderband Gesamtabmessung L: 3380 mm; Gesamtabmessung B: 960 mm; Gesamtabmessung H: 980 mm; Beschreibung: Höhenverstellbar mit Elektroantrieb und Steuerung;	300,00
1048	1	Palettenregal demontiert Beschreibung: 16 Stützelemente Länge 4500 mm, 8 Querträger Länge 1890 mm, 44 Querträger 2630 mm, die Stützelemente befinden sich im EG. auf dem Hof;	400,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1049	1	Förderpumpe Viking Pump, K225, seriennummer 526618, Marke: Viking Pump; Typ: K225; Seriennummer: 526618; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1700 mm; Gesamtabmessung B: 600 mm; Gesamtabmessung H: 420 mm; Beschreibung: Förderpumpe mit Bodenplatte, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00
1050	1	Förderpumpe Viking Pump, K225, seriennummer 5266119, Marke: Viking Pump; Typ: K225; Seriennummer: 5266119; Leistung: 400 kW; Gesamtabmessung L: 1700 mm; Gesamtabmessung B: 600 mm; Gesamtabmessung H: 420 mm; Beschreibung: Förderpumpe mit Bodenplatte, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00
1051	1	Förderpumpe Wilhelm Rasch, P3, Marke: Wilhelm Rasch; Typ: P3; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 420 mm; Beschreibung: Förderpumpe mit Bodenplatte, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	250,00
1052	1	Förderpumpe Viking Pump, K225, seriennummer 526617, Marke: Viking Pump; Typ: K225; Seriennummer: 526617; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1160 mm; Gesamtabmessung B: 300 mm; Gesamtabmessung H: 400 mm; Beschreibung: Förderpumpe mit Bodenplatte Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00
1053	1	Förderpumpe Wilhelm Rasch, P2, Marke: Wilhelm Rasch; Typ: P2; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 370 mm; Gesamtabmessung B: 230 mm; Gesamtabmessung H: 1090 mm; Beschreibung: Förderpumpe mit Gestell, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	250,00
1054	1	Förderpumpe Wilhelm Rasch, P2, Marke: Wilhelm Rasch; Typ: P2; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 370 mm; Gesamtabmessung B: 230 mm; Gesamtabmessung H: 980 mm; Beschreibung: Förderpumpe mit Gestell, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	250,00
1055	1	Förderpumpe Wilhelm Rasch, P2, Marke: Wilhelm Rasch; Typ: P2; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 370 mm; Gesamtabmessung B: 230 mm; Gesamtabmessung H: 980 mm; Beschreibung: Förderpumpe mit Gestell, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	250,00
1056	1	Förderpumpe Wilhelm Rasch, P2, Marke: Wilhelm Rasch; Typ: P2; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 370 mm; Gesamtabmessung B: 230 mm; Gesamtabmessung H: 980 mm; Beschreibung: Förderpumpe mit Gestell, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	250,00
1057	1	Förderpumpe Wilhelm Rasch, P2, Marke: Wilhelm Rasch; Typ: P2; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 370 mm; Gesamtabmessung B: 230 mm; Gesamtabmessung H: 980 mm; Beschreibung: Förderpumpe mit Gestell, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	250,00
1058	1	Druckventil Compair, DA 75-F07 D/94 / 4214, Marke: Compair; Typ: DA 75-F07 D/94 / 4214; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 240 mm; Gesamtabmessung B: 130 mm; Gesamtabmessung H: 170 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	100,00
1059	1	Druckventil Compair, DA 75-F07 D/94 / 4214, Marke: Compair; Typ: DA 75-F07 D/94 / 4214; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 240 mm; Gesamtabmessung B: 130 mm; Gesamtabmessung H: 170 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	100,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1060	1	Druckventil Compair, DA 75-F07 D/94 / 4214, Marke: Compair; Typ: DA 75-F07 D/94 / 4214; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 240 mm; Gesamtabmessung B: 130 mm; Gesamtabmessung H: 170 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	100,00
1061	1	Druckventil Compair, Marke: Compair; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 290 mm; Gesamtabmessung B: 190 mm; Gesamtabmessung H: 210 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	150,00
1062	1	Druckventil Compair, Marke: Compair; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 290 mm; Gesamtabmessung B: 190 mm; Gesamtabmessung H: 210 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	150,00
1063	1	Druckventil Compair, Marke: Compair; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 290 mm; Gesamtabmessung B: 190 mm; Gesamtabmessung H: 210 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	150,00
1064	1	Druckventil Compair, Marke: Compair; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 290 mm; Gesamtabmessung B: 190 mm; Gesamtabmessung H: 210 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	150,00
1065	1	Druckventil Compair, Marke: Compair; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 290 mm; Gesamtabmessung B: 190 mm; Gesamtabmessung H: 210 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	150,00
1066	1	Doppelwandiger Tank croma tech, seriennummer 08657-1840, Marke: croma tech; Seriennummer: 08657-1840; Gesamtabmessung B: 2000 mm; Gesamtabmessung H: 6170 mm; Beschreibung: Mit Rührwerk und Antrieb, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	1.500,00
1067	1	Doppelwandiger Tank croma tech, seriennummer 08657-1840, Marke: croma tech; Seriennummer: 08657-1840; Gesamtabmessung L: 2000 mm; Gesamtabmessung B: 2000 mm; Gesamtabmessung H: 6170 mm; Beschreibung: Mit Rührwerk und Antrieb, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	1.500,00
1068	1	Doppelwandiger Tank Thouet Maschienebau Achen, RW-5000, baujahr 2000, seriennummer 2259/81, Marke: Thouet Maschienebau Achen; Typ: RW-5000; Jahr: 2000; Seriennummer: 2259/81; Gesamtabmessung B: 2650 mm; Gesamtabmessung H: 4180 mm; Beschreibung: Mit Rührwerk und Antrieb, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	500,00
1069	1	Doppelwandiger Tank Thouet Maschienebau Achen, 2RW 3,5T0 A-B, baujahr 2000, seriennummer 2259/86, Marke: Thouet Maschienebau Achen; Typ: 2RW 3,5T0 A-B; Jahr: 2000; Seriennummer: 2259/86; Gesamtabmessung B: 1700 mm; Gesamtabmessung H: 2890 mm; Beschreibung: Mit Rührwerk und Antrieb, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	400,00
1070	1	Doppelwandiger Tank Thouet Maschienebau Achen, 2RW 3,5T0 A-B, baujahr 2000, seriennummer 2259/88, Marke: Thouet Maschienebau Achen; Typ: 2RW 3,5T0 A-B; Jahr: 2000; Seriennummer: 2259/88; Gesamtabmessung B: 1700 mm; Gesamtabmessung H: 2890 mm; Beschreibung: Mit Rührwerk und Antrieb, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	400,00
1071	1	Doppelwandiger Tank Gebrüder Baumeister & Co., W.3.5000, seriennummer 35500, Marke: Gebrüder Baumeister & Co.; Typ: W.3.5000; Seriennummer: 35500; Gesamtabmessung B: 1812 mm; Gesamtabmessung H: 3275 mm; Beschreibung: Mit Rührwerk und Antrieb, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	400,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1072	1	Doppelwandiger Tank Gebrüder Baumeister & Co., W.3.5000, baujahr 2000, seriennummer 35499, Marke: Gebrüder Baumeister & Co.; Typ: W.3.5000; Jahr: 2000; Seriennummer: 35499; Gesamtabmessung B: 1812 mm; Gesamtabmessung H: 3275 mm; Beschreibung: Mit Rührwerk und Antrieb, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	400,00
1073	1	Doppelwandiger Tank Gebrüder Baumeister & Co., W.3.5000, baujahr 2000, seriennummer 35501, Marke: Gebrüder Baumeister & Co.; Typ: W.3.5000; Jahr: 2000; Seriennummer: 35501; Gesamtabmessung B: 1812 mm; Gesamtabmessung H: 3275 mm; Beschreibung: Mit Rührwerk und Antrieb, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	400,00
1074	1	Posten Rohrleitung V2A, V4A, Typ: V2A, V4A, Stahl, Eisen; Beschreibung: Diverse Dimensionen, +/- 2000 meter , Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	400,00
1075	1	Tanksteuerung, Schaltschrank Siemens, SIMATIC S7-400, Marke: Siemens; Typ: SIMATIC S7-400; Gesamtabmessung L: 3520 mm; Gesamtabmessung H: 2100 mm; Beschreibung: Tanksteuerung, Schaltschrank mit Kühlanlage, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	1.500,00
1076	9	Druckluftpistole mit Spiralschlauch und Schlauchrolle Marke: Mavel, Faicom, Cejn; Gesamtabmessung L: 500 mm; Gesamtabmessung B: 100 mm; Gesamtabmessung H: 250 mm; Beschreibung: Spiralschlauch ca. 5000 mm, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00
1077	6	Pneumatikbox Tanklager Marke: croma tech; Jahr: 2000; Seriennummer: 08657-1840; Beschreibung: Mit Druckluft-Schlauchleitung und Druckluftrohrleitungssystem (ca. 200 m) passend zu Lot 1058-1065 und 1076 Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	300,00
1079	1	VA- Waschbecken Gesamtabmessung L: 970 mm; Gesamtabmessung B: 650 mm; Gesamtabmessung H: 1200 mm;	40,00
1100	1	Karton Klebemaschine 3M Matic, 12A Adjustable Case Sealer, baujahr 1998, seriennummer 2673, Marke: 3M Matic; Typ: 12A Adjustable Case Sealer; Jahr: 1998; Seriennummer: 2673; Beschreibung: Rechtes Laufband demontiert, fahrbar;	200,00
1101	1	Kissenspender GMA moduline, Kissenspender, baujahr 2001, seriennummer GMA-131.1201.003.00, Typ: Kissenspender; Jahr: 2001; Seriennummer: GMA-131.1201.003.00; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 2070 mm; Gesamtabmessung B: 740 mm; Gesamtabmessung H: 1700 mm; Beschreibung: Höhenverstellbar, fahrbar mit "Siemens" Steuerung;	250,00
1102	1	Garantiescheinspender GMA moduline, Garantiescheinspender, baujahr 2001, seriennummer GMA-121.1201.283.00, Marke: GMA moduline; Typ: Garantiescheinspender; Jahr: 2001; Seriennummer: GMA-121.1201.283.00; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 1240 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 1840 mm; Beschreibung: Höhenverstellbar, fahrbar mit "Siemens" Steuerung;	200,00
1103	1	Automatisches Verpackungssystem Hytech Systems, Nastro Lancio, baujahr 2004, seriennummer 888, Marke: Hytech Systems; Typ: Nastro Lancio; Jahr: 2004; Seriennummer: 888; Gesamtabmessung L: 1780 mm; Gesamtabmessung B: 820 mm; Gesamtabmessung H: 1130 mm; Beschreibung: Fahrbar;	250,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1104	1	Metalldetektor und Förderband Cintex, Autosearch, seriennummer 67278, Marke: Cintex; Typ: Autosearch; Seriennummer: 67278; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. L: 1250 mm; Bandfördererabm. B: 300 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1500 mm; Gesamtabmessung B: 750 mm; Gesamtabmessung H: 1370 mm; Beschreibung: Förderband mit pneumatischer Zylinder und Einrichtung für Druckluftpistole, fahrbar, Ausschnitt für Förderband am Metalldetektor 355x305x125 mm;	400,00
1105	1	Metalldetektor für Förderband Loma Systems, IQ3, baujahr 2011, seriennummer MPD302-15173D, Marke: Loma Systems; Typ: IQ3; Jahr: 2011; Seriennummer: MPD302-15173D; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 300 mm; Gesamtabmessung H: 500 mm; Beschreibung: Förderbandausschnitt 550x300x100 mm;	500,00
1106	1	Tintenstrahldrucker für Produktbeschriftung auf Förderband Markem, 9064, Marke: Markem; Typ: 9064; Beschreibung: Fahrbar;	350,00
1107	1	Tintenstrahldrucker für Produktbeschriftung auf Förderband Markem, 9064, Marke: Markem; Typ: 9064; Beschreibung: Mit Rahmen;	250,00
1108	1	Tintenstrahldrucker für Produktbeschriftung auf Förderband Markem, 9096S, Marke: Markem; Typ: 9096S; Beschreibung: Fahrbar;	400,00
1109	1	Förderband mit Querförderer zu Vereinzeler Förderband und mit Steuerung Broich , GF-8, seriennummer PN 200901926.3, Marke: Broich ; Typ: GF-8; Seriennummer: PN 200901926.3; Beschreibung: Vereinzeler Förderband mit "Rasch" Steuerung zusätzlich mit einem Förderband (fahrbar) 3990x100x1050mm;	300,00
1110	1	Förderband mit Querförderer zu Vereinzeler Förderband und mit Steuerung Broich , GF-8, seriennummer PN 200901926.1, Marke: Broich ; Typ: GF-8; Seriennummer: PN 200901926.1; Beschreibung: Vereinzeler Förderband mit "Rasch" Steuerung zusätzlich mit einem Förderband (fahrbar) 3990x100x1050mm;	300,00
1111	1	Förderband mit Querförderer zu Vereinzeler Förderband und mit Steuerung Broich , GF-8, seriennummer PN 200901926.2, Marke: Broich ; Typ: GF-8; Seriennummer: PN 200901926.2; Beschreibung: Vereinzeler Förderband mit "Rasch" Steuerung zusätzlich mit einem Förderband (fahrbar) 3990x100x1050mm;	300,00
1112	5	Posten mit Abfallbehälter Gesamtabmessung L: 580 mm; Gesamtabmessung B: 540 mm; Gesamtabmessung H: 1000 mm; Beschreibung: Chromstahl Abfallbehälter mit Tür abschliessbar, fahrbar;	100,00
1113	1	Pneumatische Förderband Broich, GF 8, seriennummer PN 200901010-4, Marke: Broich; Typ: GF 8; Seriennummer: PN 200901010-4; Gesamtabmessung L: 1760 mm; Gesamtabmessung B: 860 mm; Gesamtabmessung H: 1050 mm; Beschreibung: Höhenverstellbar, passend zu Lot 1111;1110,1109;1047;	250,00
1114	1	Förderband Transver AG, baujahr 2003, seriennummer 4501/10, Marke: Transver AG; Jahr: 2003; Seriennummer: 4501/10; Gesamtabmessung L: 2560 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 1020 mm; Beschreibung: Förderband mit Elektroantrieb und Steuerung, fahrbar, demontiert;	150,00
1115	1	Förderband M.Tanner AG, seriennummer 3.40/015.XUV, Marke: M.Tanner AG; Seriennummer: 3.40/015.XUV; Gesamtabmessung L: 1620 mm; Gesamtabmessung B: 440 mm; Gesamtabmessung H: 840 mm; Beschreibung: Förderband ohne Elektroantrieb und Laufband, fahrbar;	50,00
1116	1	Förderband Ammeraal Beltech AG, Beltech Transportband NonexEM 8/2 00+05 weiss FG, seriennummer 59108-5, Marke: Ammeraal Beltech AG; Typ: Beltech Transportband NonexEM 8/2 00+05 weiss FG; Seriennummer: 59108-5; Gesamtabmessung L: 1510 mm; Gesamtabmessung B: 580 mm; Gesamtabmessung H: 90 mm; Beschreibung: Förderband mit Antrieb, fahrbar;	150,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1117	1	Querförderband Zellwag, Marke: Zellwag; Gesamtabmessung L: 800 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 880 mm; Beschreibung: Fahrbar, höhenverstellbar, kippbar;	100,00
1118	1	Förderband 89097, Typ: 89097; Gesamtabmessung L: 1570 mm; Gesamtabmessung B: 570 mm; Gesamtabmessung H: 800 mm; Beschreibung: Förderband mit Antrieb, fahrbar;	150,00
1119	1	Förderband Gesamtabmessung L: 1220 mm; Gesamtabmessung B: 520 mm; Gesamtabmessung H: 870 mm; Beschreibung: Förderband ohne Antrieb, fahrbar, höhenverstellbar;	150,00
1120	1	Förderband M.Tanner AG, baujahr 2003, seriennummer 3.40/015.XUV, Marke: M.Tanner AG; Jahr: 2003; Seriennummer: 3.40/015.XUV; Gesamtabmessung L: 220 mm; Gesamtabmessung B: 600 mm; Gesamtabmessung H: 870 mm; Beschreibung: Förderband mit Elektroantrieb, fahrbar, höhenverstellbar;	250,00
1121	3	Förderband mit Querförderer zu Vereinzelerförderband Broich , GF-8, Marke: Broich ; Typ: GF-8; Beschreibung: Mit 2 Querförderer und Vereinzelerförderband ca. 870 mm, 60 mm, inklusive diverse Ersatzförderbänder und 2 Podeste, auf 3 Paletten mit Rahmen ;	100,00
1122	1	Rührwerk croma tech, baujahr 1994, seriennummer 5712-1004R, Marke: croma tech; Jahr: 1994; Seriennummer: 5712-1004R; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 800 mm; Gesamtabmessung B: 800 mm; Gesamtabmessung H: 1400 mm; Beschreibung: Rührwerk mit "Indur" Antrieben und Abflussrohr ;	150,00
1123	1	Tintenstrahl Drucker Domino , A200, Marke: Domino ; Typ: A200; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 730 mm; Gesamtabmessung B: 300 mm; Gesamtabmessung H: 1420 mm; Beschreibung: Mit Gestell, fahrbar;	200,00
1124	1	Abstapler Gesamtabmessung L: 850 mm; Gesamtabmessung B: 450 mm; Gesamtabmessung H: 1300 mm; Beschreibung: fahrbar;	50,00
1125	1	Verpackmaschiene Beschreibung: Verpackmaschiene mit Elektroantrieb und Steuerung, fahrbar;	20,00
1126	1	Transportregal Gesamtabmessung L: 1400 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 1800 mm; Beschreibung: Mit Kunststoffplatten, fahrbar;	100,00
1127	1	Kleiderständer EDAK , Marke: EDAK ; Beschreibung: fahrbar;	20,00
1128	1	Arbeitstisch mit Ablage Gesamtabmessung L: 880 mm; Gesamtabmessung B: 600 mm; Gesamtabmessung H: 900 mm; Beschreibung: Mit Kunststoffplatten, Aufhängevorrichtung 900 mm, fahrbar;	25,00
1129	1	Förderband demontiert SSS Förderungstechnik , Marke: SSS Förderungstechnik ; Beschreibung: Mit Steuerung;	350,00
1130	1	Schaltschrank Hermann Baumeister, SSM-D 3138, Marke: Hermann Baumeister; Typ: SSM-D 3138; Beschreibung: Schaltschrank für Kakaomühle;	100,00
1131	1	Industriewaage Bizerba-Busch AG, Marke: Bizerba-Busch AG; Beschreibung: Plattform 500x450 mm;	30,00
1132	1	Posten mit GM Ersatzteilen Beschreibung: 11 WK Paletten mit Ersatzteilen für Giessmaschine und Etikettendrucker, inklusive WK Paletten;	300,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1133	1	Druckerhöhungsanlage Verder Catag, G35XXCEHFEC, seriennummer 255062/ 255063, Marke: Verder Catag; Typ: G35XXCEHFEC; Seriennummer: 255062/ 255063; Leistung: 30 kW; Kapazität: 15240 l/hr; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1900 mm; Gesamtabmessung B: 1050 mm; Gesamtabmessung H: 1660 mm; Beschreibung: Druckerhöhungsanlage mit Kolbenmembranpumpen, Elektroantriebe, "Kaiser" Schaltschrank, "Siemens Simatic S7-1200 CPU", auf einem Gestell montiert, neuwertig;	1.500,00
1134	1	Förderpumpe Gebrüder Baumeister & CO, 150/PG, seriennummer 561095, Marke: Gebrüder Baumeister & CO; Typ: 150/PG; Seriennummer: 561095; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1130 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 370 mm; Beschreibung: Förderpumpe, inklusive Palette;	30,00
1135	1	Temper Sollich, MSV 500 M, baujahr 1992, Marke: Sollich; Typ: MSV 500 M; Jahr: 1992; Bandfördererabm. L: 1960 mm; Bandfördererabm. B: 900 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung H: 2080 mm; Beschreibung: "Sollich" Temper mit "Siemens" 420 Steuerung;	1.500,00
1136	1	Wickelmaschine für Schokolade Wilhelm Rasch, RHE , seriennummer 8.0052, Marke: Wilhelm Rasch; Typ: RHE ; Seriennummer: 8.0052; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1900 mm; Gesamtabmessung B: 1200 mm; Gesamtabmessung H: 1700 mm;	300,00
1137	1	Wickelmaschine für Schokolade SIG , BBS, seriennummer Vm 297346-4, Marke: SIG ; Marke: SIG ; Typ: BBS; Typ: BBS; Seriennummer: Vm 297346-4; Seriennummer: Vm 297346-4; elektrischer Anschluss: 400 V; Bandförderer: nein; Bandfördererabm. L: 600 mm; Gesamtabmessung L: 1900 mm; Bandfördererabm. B: 100 mm; Gesamtabmessung B: 1550 mm; Gesamtabmessung H: 1850 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: "SIG" Wickelmaschine mit "Codlux-Printer LP-40" Heissprägemaschine; Gesamtabmessung L: 1900 mm; Gesamtabmessung B: 1550 mm; Gesamtabmessung H: 1850 mm; Beschreibung: "SIG" Wickelmaschine mit "Codlux-Printer LP-40" Heissprägemaschine;	300,00
1139	1	UV Desinfektionsanlage Christ, P/N 12122, Marke: Christ; Typ: P/N 12122; Kapazität: 29 l/hr; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 1010 mm; Gesamtabmessung B: 270 mm; Gesamtabmessung H: 750 mm;	300,00
1140	2	Querförderband mit Ausgaberichter Sprecher+schuh, Marke: Sprecher+schuh; Gesamtabmessung L: 1500 mm; Gesamtabmessung B: 450 mm; Gesamtabmessung H: 1250 mm; Beschreibung: Höhenverstellbar, fahrbar mit Antrieb und Steuerung;	150,00
1141	1	VA- Waschbecken Gesamtabmessung L: 1200 mm; Gesamtabmessung B: 650 mm; Gesamtabmessung H: 930 mm;	50,00
1142	1	Posten Lüftungskanäle description: Various dimensions, +/- 500 meters, dismantling after consultation with Troostwijk AG;	300,00
1143	1	Folienautomat Marke: muerer; Typ: CMW/AL 40B; Jahr: 2003; Seriennummer: 2/350131/03; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 2875 mm; Gesamtabmessung B: 1250 mm; Gesamtabmessung H: 1770 mm; Beschreibung: Fahrbar;	900,00
1144	1	Schrupftunnel (Wärmekanal) Marke: Meurer; Typ: CMS 40; Jahr: 2004; Seriennummer: 2/350133/03; Bandförderer: ja; Bandfördererabm. B: 430 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 2130 mm; Gesamtabmessung B: 1030 mm; Gesamtabmessung H: 1310 mm; Beschreibung: Höhenverstellbar, fahrbar;	700,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1145	1	Tintenstrahl Drucker Marke: Domino ; Typ: A200; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 730 mm; Gesamtabmessung B: 300 mm; Gesamtabmessung H: 1420 mm; Beschreibung: Mit Gestell, fahrbar;	300,00
1146	1	Karton Klebemaschine Marke: 3M ; Typ: 12A Adjustable Case Sealer 48400; Seriennummer: 03159; Beschreibung: Fahrbar;	250,00
1147	1	Etikettierer Marke: Collamat; Typ: 300; Gesamtabmessung L: 1220 mm; Gesamtabmessung B: 600 mm; Gesamtabmessung H: 1500 mm; Beschreibung: Mit Förderband, passend zu Lot 1119;	200,00
1148	1	Kurvenband für Dosen Marke: Flex-Link; Jahr: 2004; Seriennummer: 80061478; Gesamtabmessung L: 5100 mm; Gesamtabmessung B: 400 mm; Gesamtabmessung H: 910 mm; Beschreibung: Fahrbar,;	400,00
1149	1	Wickelmaschine für Schokolade Marke: SIG; Typ: EB; Seriennummer: 110203; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 3090 mm; Gesamtabmessung B: 2000 mm; Gesamtabmessung H: 1220 mm; Beschreibung: Fahrbar, für 50g Tafeln;	200,00
1150	1	Posten mit Ersatz Steigbänder Beschreibung: +/- 20 meter;	25,00
1151	1	Förderband Gesamtabmessung L: 2200 mm; Gesamtabmessung B: 640 mm; Gesamtabmessung H: 930 mm; Beschreibung: Höhenverstellbar mit Elektroantrieb und Steuerung, fahrbar;	200,00
1152	1	Förderband Gesamtabmessung L: 2665 mm; Gesamtabmessung B: 340 mm; Gesamtabmessung H: 880 mm; Beschreibung: Höhenverstellbar mit Elektroantrieb und Steuerung, fahrbar;	150,00
1153	4	Posten mit Tische Beschreibung: Diverse Dimensionen;	100,00
1154	1	Giessmaschiene ohne Steuerung Marke: Knobel; Typ: 12 CAD; Seriennummer: 93-12-02; Bandfördererabm. L: 1930 mm; Bandfördererabm. B: 450 mm; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 2000 mm; Gesamtabmessung B: 2400 mm; Gesamtabmessung H: 1880 mm; Beschreibung: Steuerung fehlt. ;	200,00
1155	1	VA- Waschbecken Gesamtabmessung L: 2220 mm; Gesamtabmessung B: 850 mm; Gesamtabmessung H: 1050 mm;	50,00
1156	1	Spülmaschine Marke: Hildebrand; Gesamtabmessung L: 910 mm; Gesamtabmessung B: 850 mm; Gesamtabmessung H: 1750 mm; Beschreibung: V2A Industriespülmaschiene; Beschreibung: V2A Industriespülmaschiene;	50,00
1157	1	VA- Waschbecken Gesamtabmessung L: 2980 mm; Gesamtabmessung B: 720 mm; Gesamtabmessung H: 910 mm;	60,00
1158	1	Schlauchaufroller Marke: Nederman;	50,00
1160	1	Posten mit Verlängerungskabel Beschreibung: Diverse Dimensionen +/- 100 m, inklusive Gestell, fahrbar;	80,00
1161	1	Posten mit Industrieschlauch Marke: aquamaag; Beschreibung: Diverse Dimensionen +/- 80m ;	20,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1162	1	Auffangwanne Bauer Südlohn, 201R, baujahr 2004, seriennummer 17656, Typ: 201R; Jahr: 2004; Seriennummer: 17656; Eigengewicht: 70 kg; Gesamtabmessung L: 1200 mm; Gesamtabmessung B: 800 mm; Gesamtabmessung H: 250 mm; Beschreibung: Auffangwanne mit Fässer (Kühlflüssigkeit), Auffangvolumen 200l;	50,00
1163	1	Schweisstransformator Marke: F.Weider ; Typ: SB 200; Seriennummer: 33401; Ampere-Bereich: 200 A; elektrischer Anschluss: 400 V; Anleitung vorhanden: ja; Abmessung L: 350 mm; Dimension B: 300 mm; Abmessung H: 500 mm; Beschreibung: Inklusive Wagen und Elektroden;	50,00
1164	1	Posten mit Ersatzteile Cavemil 62/82	250,00
1165	1	Posten mit Sanitärteile Beschreibung: Diverse Dimensionen, nur Schrankinhalt ;	100,00
1166	1	Schubladenschrank Marke: Lista; Gesamtabmessung L: 730 mm; Gesamtabmessung B: 720 mm; Gesamtabmessung H: 1630 mm;	100,00
1167	2	Werkzeugschränke Marke: Bigla; Gesamtabmessung L: 1500 mm; Gesamtabmessung B: 750 mm; Gesamtabmessung H: 1120 mm; Beschreibung: Ohne Inhalt, mit Schibetür;	150,00
1168	1	Kompressor Marke: Carl Kaeser; Typ: 150-50; Seriennummer: 12090; mobil: ja; Pufferspeicher- Inhalt: 50 l; Lufttrockner: ja; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 1000 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 1000 mm; Beschreibung: Fahrbar, inklusive Arbeitstisch;	50,00
1169	1	Heizkörper Marke: Lükon; Typ: 605 L; Seriennummer: 165 85; Leistung: 10 kW; mobil: ja; elektrischer Anschluss: 400 V; Gesamtabmessung L: 600 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 1000 mm; Beschreibung: Fahrbar, Winkelverstellbar;	50,00
1170	1	Wärmetauscher Unicold, TAE M 10, baujahr 1999, seriennummer 1200906222, Marke: Unicold; Typ: TAE M 10; Jahr: 1999; Seriennummer: 1200906222; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 530 mm; Gesamtabmessung B: 740 mm; Gesamtabmessung H: 960 mm; Beschreibung: Fahrbar;	150,00
1171	1	Blechschiere Beschreibung: Inklusive Arbeitstisch;	30,00
1300	1	Schraubenkompressor Marke: Bitzer; Typ: CSH6593-60Y-40P; Seriennummer: 1090600393; Gesamtabmessung L: 1200 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 1100 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	400,00
1301	1	Schraubenkompressor Marke: Bitzer; Typ: HSKC7471-70Y; Seriennummer: 15692154; Gesamtabmessung L: 1500 mm; Gesamtabmessung B: 800 mm; Gesamtabmessung H: 1100 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	300,00
1302	1	Schraubenkompressor Marke: Bitzer; Typ: HSKC7471-70Y; Seriennummer: 15692154; Gesamtabmessung L: 1500 mm; Gesamtabmessung B: 800 mm; Gesamtabmessung H: 1100 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	300,00
1303	1	Schraubenkompressor Marke: Bitzer; Typ: HSKC7471-70Y; Seriennummer: 15692154; Gesamtabmessung L: 1500 mm; Gesamtabmessung B: 800 mm; Gesamtabmessung H: 1100 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	300,00
1304	1	Kreiselpumpe Marke: Wilo; Typ: IPN 100/224G/4.0/4; Seriennummer: KVZ LR210; Gesamtabmessung L: 360 mm; Gesamtabmessung B: 380 mm; Gesamtabmessung H: 480 mm; Beschreibung: Ausbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1305	1	Kreiselpumpe Marke: Wilo; Typ: IPN 100/224G/4.0/4; Seriennummer: KVZ LR210; Gesamtabmessung L: 360 mm; Gesamtabmessung B: 380 mm; Gesamtabmessung H: 480 mm; Beschreibung: Ausbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00
1306	1	Kältemaschine Marke: M.T.A S.p.a.; Typ: NET 150; Jahr: 2015; Seriennummer: 2200234848; Gesamtabmessung L: 3730 mm; Gesamtabmessung B: 800 mm; Gesamtabmessung H: 1950 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	1.500,00
1307	1	Drehkolbenpumpe Marke: Häny; Typ: AZ100-250/01/242-U3.9D-M1; Seriennummer: M.34142; Kapazität: 114000 l/hr; Gesamtabmessung L: 1250 mm; Gesamtabmessung B: 560 mm; Gesamtabmessung H: 620 mm; Beschreibung: Mit Bodenplatte, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00
1308	1	Drehkolbenpumpe Marke: Häny; Typ: AZ100-250/01/242-U3.9D-M1; Seriennummer: M.34142; Kapazität: 114000 l/hr; Gesamtabmessung L: 1250 mm; Gesamtabmessung B: 560 mm; Gesamtabmessung H: 620 mm; Beschreibung: Mit Bodenplatte, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00
1309	1	Expansionsbehälter Marke: Pneumatex; Seriennummer: 84132.7; Edelstahl: nein; Stahl: ja; Gesamtabmessung L: 900 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	80,00
1310	1	Kompressor Marke: Bock; Typ: HGX3/325-4; Seriennummer: AF14316-006; Gesamtabmessung L: 1150 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 700 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	300,00
1311	1	Kompressor Marke: Bock; Typ: HGX34e/380-4 S; Seriennummer: AX53268A045; Gesamtabmessung L: 1150 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 700 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	300,00
1312	2	Pumpe mit Antrieb Marke: Biral/Rüetschi; Gesamtabmessung L: 490 mm; Gesamtabmessung B: 400 mm; Gesamtabmessung H: 1070 mm; Beschreibung: Biral Pumpe mit Rüetschi Antrieb, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	400,00
1313	1	Tank für Kühlflüssigkeit Marke: Cemo; horizontal: ja; Gesamtabmessung L: 1750 mm; Gesamtabmessung B: 1450 mm; Gesamtabmessung H: 1450 mm; Beschreibung: 2000 Liter Tank, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	150,00
1314	1	Druckluft Anlage Marke: Friulair; Typ: ACT80/AC; Seriennummer: 150020720; Beschreibung: Passend zu Lot 1076; 1077, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	700,00
1315	1	Schraubenkompressor Marke: Almig; Typ: Variable 28; Gesamtabmessung L: 1550 mm; Gesamtabmessung B: 700 mm; Gesamtabmessung H: 1200 mm; Beschreibung: Mit Lüftungskanal, passend zu Lot 1314, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	800,00
1316	2	Zentrifugalpumpe Marke: Biral; Typ: EBZ 55V/2-145; Seriennummer: 99030624.01/ 99030624.02; Gesamtabmessung L: 430 mm; Gesamtabmessung B: 210 mm; Gesamtabmessung H: 240 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	200,00
1317	2	Frequenzumformer Marke: Danfoss; Typ: VLT 6000; Beschreibung: Ohne Kabel, 280x350x940 mm und 280x310x800 mm, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	800,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1318	1	Speicher Marke: BMS; Typ: KWS; Seriennummer: 4320 4822; Stahl: ja; Gesamtabmessung L: 1100 mm; Gesamtabmessung B: 1100 mm; Gesamtabmessung H: 2500 mm; Beschreibung: 2000 Liter, Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	250,00
1319	1	Zwischengefäß Marke: Pneumatex; Seriennummer: 764 1000; Gesamtabmessung L: 200 mm; Gesamtabmessung B: 200 mm; Gesamtabmessung H: 820 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	50,00
1320	1	Ausdehnungsgefäß Marke: Pneumatex; Seriennummer: 732 1001; Gesamtabmessung L: 420 mm; Gesamtabmessung B: 420 mm; Gesamtabmessung H: 1300 mm; Beschreibung: Abbau nach Absprache mit Troostwijk AG;	60,00
1322	1	VA- Waschbecken Gesamtabmessung L: 440 mm; Gesamtabmessung B: 420 mm; Gesamtabmessung H: 1720 mm;	20,00
1323	1	Kühlturm mit Steuerung description: Cooling towers with control. Cooling Tower 1 (Large Tower) 6200 x 3200 x 3470 mm. Cooling Tower 2 (Small Tower) 5900 x 3200 x 2200 mm. Dismantling after consultation with Troostwijk AG.;	800,00
1324	1	Zentrifugalpumpe brand: Biral; type: EBZ 87V/4-225; serial number: 0013124984; total dimension L: 430 mm; total dimension W: 210 mm; total dimension H: 240 mm; description: Dismantling after consultation with Troostwijk AG;	150,00
1325	1	Posten Kälte/Wärme Register und Filter mit Ventilarmotoren brand: Vim; description: Various dimensions, +/- dismantling after consultation with Troostwijk AG;	500,00
1326	1	Posten VA-Wandschutzprofil / Anfahrschutz Beschreibung: +/- 400 Meter, Diverse Dimension VA und Verzinkt 80x40 mm;	250,00
1500	1	Abfüllanlage Hittpac II, AKH 051 GV12, Abfüllanlage; inkl. Verpackungsanlage, max. zulässige Taktzahl pro Stunde 2000 Takte x 3 Becher = Total ca. 6000 Becher, praktische Taktzahl im Füllbetrieb 1300-1800, Abfülltemperatur bis 75°C, Abmessungen: max. höhe 3200 mm, max. Breite 2600 mm über Trichteraufhängung, max. Länge 2100 mm, ohne Anbau von Förderband o.ä., Gewicht ca. 2200 kg, inkl. Etikettiermaschine, ohne Ständer und ohne Zentrifugalpumpe, die Anlage ist demontiert	5.000,00
2008	1	Etikettiermaschine LEICHT und MEHL, PAW 80, baujahr 1996, seriennummer 5118, Etikettiermaschine inkl. Waage, Max 6/15 kg, Min. 40g, e=d 2/5g, du 0.01 Fr, dp 0.05 Fr, 10°-40°C, Genauigkeitsklasse III, Abmessungen ca. 2100x1100x1700mm, Gewicht ca. 300kg (Verladekosten 100,00)	200,00
2009	1	Etikettiermaschine LEICHT und MEHL, PAW 80, baujahr 1998, seriennummer 5244, Etikettiermaschine inkl. Waage, Max 6000 g, Min. 40g, e=d 2g, du 0.01 Fr, dp 0.05 Fr, 0°-40°C, Genauigkeitsklasse III, Abmessungen ca. 2300x1100x1700 mm, Gewicht ca. 400 kg. (Verladekosten 100,00)	200,00
2010	1	Etikettiermaschine LEICHT und MEHL, PAW 1000, baujahr 1990, seriennummer 5023, Etikettiermaschine inkl. Waage, Max 3000 g, Min. 20g, e=d 1g, du 0.01 Fr, dp 0.05 Fr, 0°-40°C, Genauigkeitsklasse III, Netzspannung 220V, Abmessungen ca. 1800x900x1700 mm, Gewicht ca 300 kg. (Verladekosten 100,00)	200,00
2011	1	Etikettiermaschine LEICHT und MEHL, PAW 1000, baujahr 1990, seriennummer 5022, Etikettiermaschine inkl. Waage, Max 3000 g, Min. 20g, e=d 1g, du 0.01 Fr, dp 0.05 Fr, 0°-40°C, Genauigkeitsklasse III, Abmessungen ca. 1800x900x1700 mm, Gewicht ca. 400 kg. (Verladekosten 100,00)	200,00



Position	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
2017	1	Crust Flow V-2 / Schockfroster Crust Flow V2, 15X6 - HMI, Crust Flow V-2 / Schockfroster, leistungsstarke kompakte Lösung für das Härten und Schockfrostern kleinstückiger Produkte, vakuumisierte vibrierende Wanne mit Stickstoff-Tauchbad für ein schlagartiges Gefrieren der Produktoberfläche und eine effiziente Vereinzelung der Produkte, enthalten: etliche Datenblätter und Zeichnungen, Manual in Deutsch und Französisch, Elektroschema, Ersatzteilliste, Indstruktion für Bediener, Kurzanleitung & Inbetriebnahmeanleitung (Verladekosten 500,00)	2.000,00



Allgemeine Bedingungen Online-Versteigerung TroostwijkAuctions.com

1. Definitionen

Allgemeine Nutzerbedingungen:	Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche die Nutzung der Webseite der Troostwijk Veilingen B.V. regeln
Allgemeine Online-Auktionsbedingungen:	Diese Allgemeinen Bedingungen, welche die allgemeinen Bedingungen einer Auktion regeln
Benutzer:	Derjenige, der sich auf der Webseite der Firma Troostwijk Veilingen B.V. registrieren lässt
Benutzervertrag:	Vertrag zwischen Troostwijk Veilingen B.V. und dem Benutzer
Bieter:	Derjenige, der ein Angebot bei einer Online-Auktion abgibt
Gebot:	Jeder von dem Benutzer in der Auktion für eine Position verbindlich gebotener Betrag
Kaufpreis:	Setzt sich zusammen aus dem Höchstgebot zum Auktionsende, dem Aufgeld und evtl. anfallender MwSt.
Kaufvertrag:	Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer, der mit dem Zuschlag durch Troostwijk zustande kommt
Käufer:	Bieter, der für die Position den Zuschlag erhält
Position:	Sache(n), die (unter einer Nummer gemeinsam = Kombination) versteigert wird/werden
(Online-)Auktion:	Die von Troostwijk organisierte Versteigerung von Mobilien auf der Webseite von Troostwijk Veilingen B.V.
Registrierung:	Anmeldung des Benutzers auf der Webseite von Troostwijk Veilingen B.V., dazu ist das Anmeldeformular auf der Webseite vollständig auszufüllen
Spezifische Online-Auktionsbedingungen:	Besondere Bedingungen für eine spezifische Auktion
Troostwijk:	Troostwijk AG, Zürich
Verkäufer:	Derjenige bzw. diejenigen, in dessen/deren Auftrag eine Position versteigert wird
Webseite:	Die Webseite www.TroostwijkAuctions.com , die von der Firma Troostwijk Veilingen B.V. in Amsterdam instand gehalten wird und die Plattform für von Troostwijk durchgeführte Versteigerungen ist
Zuschlag:	Bestätigung von Troostwijk, dass der Höchstbietende gegen Zahlung des Kaufpreises den Zuschlag für eine Position bzw. eine Kombination erhält

Artikel 2. AGB

- 2.1 Versteigerungen von Troostwijk finden auf der Webseite der Firma Troostwijk Veilingen B.V. statt, welche die Plattform für Versteigerungen stellt. Die Webseite wird aufgrund der Allgemeinen Nutzerbedingungen der Firma Troostwijk Veilingen B.V. vom Benutzer genutzt.
- 2.2 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen enthalten die allgemeinen Regelungen der Versteigerung. Die Versteigerung erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser Bedingungen. Mit Teilnahme an der Versteigerung werden diese anerkannt. Bei einer Versteigerung können zusätzlich Spezifische Online-Auktionsbedingungen gelten. Diese enthalten Ergänzungen oder Abweichungen zu den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen. Vorrangig sind im Zweifelsfall die Spezifischen Online-Auktionsbedingungen.
- 2.3 Troostwijk kann diese Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen ändern. Änderungen werden mit Zugang einer entsprechenden Mitteilung an Nutzer und Bieter wirksam.

Artikel 3. Registrierung

- 3.1 An Auktionen können Bieter teilnehmen, die sich bei der Firma Troostwijk Veilingen B.V. als Nutzer registriert und deren Allgemeine Nutzerbedingungen akzeptiert haben.
- 3.2 Ein Gebot kann abgeben, wer die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen und die Spezifischen OnlineAuktionsbedingungen für eine Auktion akzeptiert hat.

Artikel 4. Auktion

- 4.1. Eine Auktion kann im Namen und für Rechnung des Verkäufers erfolgen. Troostwijk ist nicht Vertragspartei eines mit Zuschlages zustande gekommenen Kaufvertrages, sondern vermittelt nur den Kaufvertrag
- 4.2 Termine, wie Beginn und Ende einer Auktion sind in den Spezifischen Online-Auktionsbedingungen enthalten.
- 4.3 Organisation, Vorbereitung und Ausführung der Auktion liegen in Händen von Troostwijk.
- 4.4 Troostwijk ist befugt:



- den Zuschlag allgemein oder - aus wichtigem Grund - bestimmten Bietern nicht zu erteilen;
- Bieter von einer Auktion auszuschließen;
- Irrtümer von Troostwijk bei Geboten und/oder Zuschlägen mit einem entsprechenden Hinweis an den Bieter zu beheben;
- Andere erforderliche Maßnahmen zu treffen;

4.5 Das Urteil von Troostwijk hinsichtlich dessen, was während der Auktion stattgefunden hat, ist verbindlich.

Artikel 5. Annulation, technische Störungen

- 5.1 Troostwijk behält sich das Recht vor, eine Auktion aus wichtigem Grund zu annullieren, vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. Im Falle einer technischen Störung der Webseite, so dass diese nicht vollständig und/oder nicht für alle Benutzer zugänglich ist, ist Troostwijk berechtigt, die Auktion um bis zu 24 Stunden zu verlängern. Troostwijk und/oder der Verkäufer können Gebote ohne Angabe von Gründen ablehnen. Troostwijk und der Verkäufer sind berechtigt Gebote zu platzieren.
- 5.2 Mit seiner Registrierung erklärt der Benutzer, dass ihm die besonderen Umstände einer Internetauktion bekannt sind. Insbesondere ist ihm bekannt, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik zu Störungen und Aufschlägen kommen kann, welche den Zugriff auf die Internetauktion und die Webseite erschweren oder unmöglich machen.
- 5.3 Troostwijk haften nur für die ordnungsgemäße Durchführung der Auktion auf der Webseite von www.Troostwijkauctions.com, nicht jedoch für technische Störungen. Die Haftung von Troostwijk ist beschränkt und richtet sich nach den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen, wie in Artikel 15 dargestellt.

Artikel 6. Besichtigungstage; Betreten von Gebäuden & Grundstücken

- 6.1 Etwaige Besichtigungstermine sind in den Besonderen Online-Auktionsbedingungen genannt.
- 6.2 Das Betreten von Gebäuden und Grundstücken erfolgt auf eigene Gefahr. Den Anweisungen von Troostwijk oder von ihr eingeschalteten Personen ist Folge zu leisten. Der Verkäufer sowie Troostwijk übernehmen für Schäden in Folge des Betretens der Gebäude und Grundstücke grundsätzlich keine Haftung. Im Übrigen gelten die Haftungsbeschränkungen der Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen für Troostwijk und den Verkäufer, wie in Artikel 15 dargestellt.

Artikel 7. Positionen

- 7.1 Versteigert werden einzelne Positionen oder Kombinationen.
- 7.2 Kombinationen, also die Versteigerung von mehreren Positionen zusammen, werden im System angezeigt. Bei Kombinationen erfolgt die Versteigerung in zwei Schritten:
- a) Zuerst werden die einzelnen Positionen zur Versteigerung gestellt. Der Zuschlag erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Position nicht als Teil einer Kombination zugeschlagen wird. Nach Zuschlag für die einzelnen Positionen, kann auf die Kombination geboten werden. Sofern auf die Kombination keine Gebote abgegeben werden, verbleibt es beim Verkauf der einzelnen Positionen.
 - b) Sofern auf die Kombination Gebote abgegeben werden, gilt Folgendes:
Für die Kombination wird der Zuschlag erteilt, wenn das höchste Gebot, für das ein Zuschlag zur Kombination erteilt werden kann, höher ist als die Summe der Gebote zu den einzelnen Positionen. Der Zuschlag für die einzelnen Positionen ist dann mangels Bedingungeintritt nicht erfolgt.
- 7.3 Troostwijk ist berechtigt, verschiedene Gegenstände zu Positionen zusammenzufügen, Positionen aufzuteilen und/oder aus der Auktion zu nehmen.
- 7.4 Troostwijk ist befugt, für bestimmte Positionen von einem Bieter vorab die Stellung einer banküblichen Sicherheit zu verlangen.

Artikel 8. Gebote

- 8.1 Ein Bieter kann Gebote bei Auktionen abgeben, für die er registriert ist. Bieter können Gebote für ein oder mehrere Positionen abgeben. Gebote sind nur frei von Bedingungen und Vorbehalten möglich. Gebote sind bindend, ein Widerruf ist nicht möglich. Für jedes abgegebene und von einem Dritten überbotene Gebot erhält der Bieter eine Bestätigung per e-mail. Diese Benachrichtigung ist nicht der Zuschlag.
- 8.2 Gebote können als Festgebote oder Maximalgebote abgegeben werden.
- (a) Beim Festgebot (static), bietet der Benutzer einen festen Betrag pro Position, der im System angezeigt wird.
 - (b) Beim Maximalgebot (auto) gibt der Benutzer an, welchen Preis er höchstens bereit ist, für eine Position zu bezahlen. Das Maximalgebot wird nicht im System angezeigt. Wenn ein Dritter den Benutzer überbietet, wird das aktuelle Angebot schrittweise erhöht, bis ein Dritter das Maximalgebot überbietet. Ein Maximalgebot kann vom Benutzer zwischenzeitlich nur dann ausgeschaltet werden, wenn er ein Festgebot abgibt, das in dem Moment das höchste Gebot ist.
- 8.3 Die Gebote enthalten noch nicht die Mehrwertsteuer und das Aufgeld. Die Höhe des Aufgeldes ergibt sich aus den Besonderen Online-



Versteigerungsbedingungen.

8.4 Troostwijk und/oder der Verkäufer sind ohne Angabe von Gründen berechtigt, Gebote nicht zu akzeptieren. Troostwijk ist befugt, im Namen Dritter Gebote abzugeben.

Artikel 9. Zuschlag & Kaufvertrag

- 9.1 Ein Kaufvertrag über ein oder mehrere Positionen kommt erst durch den Zuschlag zustande. Der Käufer wird per email über den zustande gekommenen Kaufvertrag informiert (Zuschlag). Der Zuschlag erfolgt spätestens innerhalb von zwei Werktagen nach Ende der Versteigerung.
- 9.2 Troostwijk ist berechtigt, keinen Zuschlag zu erteilen oder unter aufschiebenden Bedingungen den Zuschlag zu erteilen.
- 9.3 In der Regel erhält der Benutzer den Zuschlag, der das höchste Gebot abgegeben hat. Der Zuschlag erfolgt, wenn 10 Minuten vor Ablauf der Auktion kein weiteres Gebot abgegeben wird. Bei Abgabe eines weiteren Gebotes endet die Auktion mit Abgabe des Höchstgebotes, welches nicht innerhalb von 5 Minuten überboten wird.

Artikel 10. Gefahrübergang/Eigentumsübergang

- 10.1 Mit dem Zuschlag geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der ersteigerten Gegenstände sowie die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung durch Feuer, Diebstahl oder Einbruchdiebstahl auf den Ersteigerer über.
- 10.2 Das Eigentum geht erst mit vollständiger Bezahlung auf den Käufer über.

Artikel 11. Pflichten des Käufers

- 11.1 Mit dem Zuschlag ist der Käufer zur Zahlung des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und des Aufgeldes und zur Abholung der Position(en) verpflichtet.
- 11.2 Die Zahlung hat binnen dreier Werktage nach Zuschlag auf ein von Troostwijk benanntes Konto in der vorgegebenen Währung zu erfolgen.
- 11.3 Bei Verzug der Zahlung werden die gesetzlichen Verzugszinsen berechnet. Die Rechte des Verkäufers richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- 11.4 Wenn der Käufer einer Verpflichtung nicht nachkommt, insbesondere:
- (i) der Kaufpreis nicht rechtzeitig bzw. vollständig bezahlt wird
 - (ii) die Positionen nicht rechtzeitig abgeholt werden, und/oder
 - (iii) die für die Ablieferung benötigten Informationen nicht verschafft werden,
- dann tritt automatisch Verzug ein, ohne dass eine weitere Inverzugsetzung erforderlich wäre. Troostwijk ist dann berechtigt, den Kaufvertrag im Namen des Verkäufers zu annullieren. In dem Fall steht es Troostwijk frei, die Positionen einem anderen Bieter zuzuteilen, ohne dass Troostwijk und/oder der Verkäufer (schaden)ersatzpflichtig wären.
- 11.5 Im Falle einer Annullierung hat der Käufer den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

Artikel 12. Abholung

- 12.1 Der Käufer ist nur zu den in den Spezifischen Online-Auktionsbedingungen angegebenen Terminen zur Abholung berechtigt und verpflichtet. Troostwijk kann aus technischen Gründen bestimmen, dass eine bestimmte Position erst nach Ablieferung anderer Positionen abgeholt werden kann.
- 12.2 Der Käufer, dessen Position(en) die Abholung anderer Positionen behindert/n, ist verpflichtet, unverzüglich nach einer e-mail und/oder einem Anschreiben seitens Troostwijk an die vom Käufer angegebene Adresse dafür zu sorgen, dass diese Positionen abgeholt werden. Geschieht das nicht, ist Troostwijk berechtigt, die Abholung und eventuelle Aufbewahrung auf Rechnung und Gefahr des Käufers von Dritten vornehmen zu lassen.
- 12.3 Der Käufer ist verpflichtet, seine Positionen sorgfältig ab- bzw. auszubauen und abzuholen. Für Schäden, die in dem Zusammenhang am Eigentum anderer angerichtet werden, haftet er. Ferner ist er verpflichtet, Troostwijk und den Verkäufer vor allen Ansprüchen Dritter zu schützen, die sich aus dem Ab- bzw. Ausbau und/oder der Abholung ergeben.
- 12.4 Der Käufer ist verpflichtet, bei Ab- bzw. Ausbau und Abholung seiner Positionen die Anweisungen von Troostwijk und/oder der von Troostwijk eingeschalteten Personen zu befolgen.
- 12.5 Der Käufer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass er oder derjenige, der für ihn für Ab- bzw. Ausbau oder für die Beförderung sorgt, die dafür nötigen Genehmigungen besitzt. Troostwijk und/oder der Verkäufer können nicht dafür haftbar gemacht werden, dass die nötigen Genehmigungen fehlen und/oder beim Ab- bzw. Ausbau und/oder bei der Beförderung durch oder für den Käufer behördliche Vorschriften nicht eingehalten werden.
- 12.6 In Situationen, in denen es notwendig ist, Gebäude (in Teilen) abzubauen, um die zugeteilten Positionen entfernen zu können, bedarf es dafür der vorhergehenden Rücksprache und der schriftlichen Zustimmung von Troostwijk und sind die von Troostwijk bei Zuschlagserteilung



gestellten Bedingungen einzuhalten.

- 12.7 Troostwijk behält sich das Recht vor, die Abholung von Positionen von der Stellung einer Kautions für etwaige Schäden abhängig zu machen. Die betroffenen Positionen und die Kautionshöhe werden mitgeteilt. Nach schadensfreier Abholung wird dem Käufer die Kautions zurückerstattet.

Artikel 13: Haftung/Gewährleistung Troostwijk

Troostwijk haftet lediglich für eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung. Im übrigen gilt:

- 13.1 Ansprüche des Verkäufers sowie des Bieters oder Käufers wegen Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen, insbesondere wegen etwaiger Beratung in Bewertungsfragen oder wegen Mängeln der Objekte.
- 13.2 Die Beschreibungen der Objekte durch Troostwijk, z. B. im Verkaufskatalog oder in einer Auflistung, beruhen auf Informationen des Verkäufers. Troostwijk haftet nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit dieser Informationen.
- 13.3 Angaben von Troostwijk dienen lediglich der besseren Unterscheidbarkeit und stellen in keinem Falle eine Garantie dar.
- 13.4 Die Objekte sind gebraucht. Troostwijk übernimmt keine Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel und haftet nicht für Menge, Qualität, Maße, Baujahre und Vollständigkeit.
- 13.5 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn Troostwijk vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder Körperschäden eintreten.

Artikel 14: Haftung/Gewährleistung Verkäufer

Der Verkäufer haftet dem Käufer für Mängel der Objekte nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

- 14.1 Der Käufer hatte Gelegenheit zur Vorbesichtigung der Objekte. Der Verkauf erfolgt wie besichtigt und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel. Der Verkauf erfolgte insbesondere ohne Gewähr für sichtbare oder verborgene Mängel oder Garantie im Zusammenhang mit Vollständigkeit, Anzahl, Wirkung, Brauchbarkeit, Verkaufbarkeit, dem Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Rechten oder Ansprüchen von Dritten und/oder der Übertragungsmöglichkeit an Dritte.
- 14.2 Der Verkäufer schließt eine Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit oder für eine übliche Verwendungsmöglichkeit der Objekte aus.
- 14.3 Der Verkäufer schließt jegliche Haftung für Werbeaussagen des Herstellers aus.
- 14.4 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel arglistig verschweigen hat, eine wesentliche Vertragspflicht verletzte oder Körperschäden eintreten.

Artikel 15. Haftungsbeschränkung Troostwijk/Verkäufer

- 15.1 Die Haftungsbeschränkung gilt für Troostwijk und den Verkäufer, sowie für deren gesetzlichen Vertreter, leitende Angestellte und die Erfüllungsgehilfen.
- 15.2 Eine Haftung besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- 15.3 Eine Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- 15.4 Die Haftung ist der Höhe nach auf die bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
- 15.5 Die vorhergehenden Beschränkungen gelten nicht bei Verletzung einer verkehrswesentlichen Pflicht, im Fall der Übernahme einer ausdrücklichen Garantie sowie für Schäden aus der Verletzung des Körpers, der Gesundheit und zwingender gesetzlicher Regelungen.

Artikel 16. Salvatorische Klausel/Schriftform

- 16.1 Für den Fall, dass irgendwelche Bestimmungen dieser Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder unvollziehbar sein oder werden sollten, beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der gesamten Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen nicht. Die unwirksame, nichtige oder unvollziehbare Bestimmung wird ersetzt durch eine solche wirksame und vollziehbare Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zielsetzungen der Parteien am nächsten kommt, die ursprünglich mit der unwirksamen, nichtigen oder unvollziehbaren Bestimmung beabsichtigt war.
- 16.2 Änderungen und Abweichungen von diesen Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen sind nur aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien wirksam.



Artikel 17. Anwendbares Recht/Gerichtsstand

- 17.1 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen unterliegen schweizerischem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- 17.2 Für alle Streitigkeiten, die sich in Zusammenhang mit den rechtlichen Beziehungen zu Troostwijk ergeben, befindet sich der ausschließliche Gerichtsstand bei den zuständigen Gerichten in Zürich (Kanton Zürich). Für Streitigkeiten mit dem Verkäufer gelten die Allgemeinen Bestimmungen.

Wussten Sie schon?

- Wir organisieren Auktionen in über **25 Ländern**
- Unsere Website wird täglich bis zu **1,6 Millionen** Mal besucht

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auktionen

Troostwijk führt
jährlich über **1300** Auktionen
in ganz Europa durch

Statistik

- jährlich über **50.000** Bieter
- aus mehr als 95 verschiedenen Ländern
- über 500.000 Registrierungen

15 Länder

Troostwijk hat
eigene Büros
in 15 Europäischen Ländern

85 Jahre

Troostwijk führt seit
1930 Versteigerungen durch und
verfügt über mehr als 85 Jahre Erfahrung