



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

Bouwmaterialen Roosendaal (NL)
Building equipment, electric tools, forklifts

Spoorstraat 23 - 4702 VV **Roosendaal**
(Veilinglocatie)

Closing date: Monday **05 NOVEMBER** starting 19:00



Bidding only on the internet!

02-11-18 14.31

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Monday 05 November 2018 Bouwmaterialen Roosendaal

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date	Monday 5 November 2018 starting 19:00 CET
Viewing	Friday 2 November from 09:00 until 12:00 CET Veilinglocatie Spoorstraat 23 4702 VV Roosendaal, The Netherlands Friday 2 November from 09:00 until 12:00 CET Veilinglocatie 2 Konijnenberg 56 4825 BD Breda, The Netherlands Friday 2 November from 09:00 until 12:00 CET Veilinglocatie Dutch Industrial Liquidators, AGN SWISS Veen Veensesteeg 10 N 4264 KG Veen, The Netherlands Friday 2 November from 09:00 until 12:00 CET KOETSEN EN- RIJTUIGEN - COACHES AND CARRIAGES Noordweg 15-A 3336 LH Zwijndrecht, The Netherlands Friday 2 November from 09:00 until 12:00 CET Veilinglocatie inbreng Scheurwater B.V., Culemborg Pascalweg 4C 4104 BG Culemborg, The Netherlands Friday 2 November from 09:00 until 12:00 CET Veilinglocatie: Industrieweg 20 2921 LB Krimpen aan de IJssel, The Netherlands Markup 17.00% VAT 21.00% Margin goods In case of margin goods the VAT will be 0% Collection Wednesday 14 November from 09:00 until 16:00 CET Veilinglocatie Spoorstraat 23 4702 VV Roosendaal, The Netherlands Wednesday 14 November from 09:00 until 16:00 CET Veilinglocatie 2 Konijnenberg 56 4825 BD Breda, The Netherlands Wednesday 14 November from 09:00 until 16:00 CET Veilinglocatie Dutch Industrial Liquidators, AGN SWISS Veen Veensesteeg 10 N 4264 KG Veen, The Netherlands Wednesday 14 November from 09:00 until 16:00 CET Veilinglocatie: Industrieweg 20 2921 LB Krimpen aan de IJssel, The Netherlands Wednesday 14 November from 09:00 until 16:00 CET Veilinglocatie inbreng Scheurwater B.V., Culemborg Pascalweg 4C 4104 BG Culemborg, The Netherlands
Viewing Instructions	Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing

www.TroostwijkAuctions.com



day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.

The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.

Attending an auction closure for consumers

This is a public auction. This means that if you are bidding as a consumer you have the opportunity to attend the closure of the online auction at our offices: **Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam.**

You need to be registered on our website if you want to attend the auction closure: www.troostwijkauctions.com. Before attending the auction closing, you must inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.

Payment Details

If you pay per bank transfer, your immediate payment is required, to ensure the funds are in our bankaccount **within 48 hours after the purchase agreement has been sent**. The transfer should be made to one of the following accounts. Please indicate the **auction number** and your **Account ID** with your payment.

Easy and Safe paying?

Please select the option **Pay** on our website, in your [MyTroostwijk account](#) at [My purchases](#) to pay directly and safe with Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Account nr.	BIC code
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A

Attention please: indicate the Sale nr. and your buyer number with your payment!

After your purchase you will receive a **proforma** per email.

Original invoices can be **downloaded** from [MyTroostwijk](#) after having received your payment.

Deliver instructions

The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into



	our bank account.
General Terms and Conditions of sale	In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.
Supervision	This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
Combination	All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.
Prolongation	If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time
Lots without bid	From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.
Allocation	Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.
Quantity, capacity, dimensions and weight of goods	Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.
Privacy Statement	Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number Description	Starting Bid €
1	1 bouwlift merk: Peter Gries GmbH; type: PGZ 1510; jaar: 1991; serienummer: 249; tandheugel: ja; max. belasting: 1000 kg; vrijstaande masthoogte: 10 m; plateau afm. L: 2000 mm; plateau afm. B: 1300 mm; aantal mastdelen: 35; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 4 kW; omschrijving: v.v. 35 mastdelen; mastdeellengte 150 cm;	250.00
2	1 bouwlift merk: Hek Manufacturing; type: GL 400; jaar: 1992; serienummer: 9203033; tandheugel: ja; max. belasting: 400 kg; vrijstaande masthoogte: 6 m; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1250 mm; aantal mastdelen: 6; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 3 kW; omschrijving: v.v. 6 mastdelen; mastdeellengte 150 cm ;	150.00
3	1 aanhangwagen met horizontale stalen opslagtank aantal assen: 2; omschrijving: zonder kenteken; zonder kentekenpapieren; v.v. elektrische vloeistofpomp, 230 Volt; haspel v.v. HD pomp en HD spuit; tankinhoud ca. 3000 liter;	100.00
4	1 bagage aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 140 cm; laadbak afmeting B: 105 cm; gesloten opbouw: ja; omschrijving: zonder kenteken; zonder kentekenpapieren;	50.00
5	1 aanhangwagen aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; gesloten opbouw: ja; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: zonder kenteken; zonder kentekenpapieren;	150.00
6	1 schaftwagen / kantine aanhangwagen Direktbouw, Db-4-4ws, year built 2000, type: Db-4-4ws; jaar: 2000; kenteken: WZ-80-GB; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1430 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 1170 kg; totale afmeting L: 3780 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. 2 toegangsdeuren met ingebouwde neerklapbare gegalaniseerd stalen trap;	250.00
7	1 schaftwagen / kantine aanhangwagen De Meeuw, Ta-430-w, year built 1991, type: Ta-430-w; jaar: 1991; kenteken: WG-21-VN; aantal assen: 2; laadvermogen: 540 kg; eigen gewicht: 1460 kg; totale afmeting L: 4330 mm; totale afmeting B: 2130 mm; totale afmeting H: 2830 mm;	250.00
8	1 gegalaniseerd buisstalen lichtmast / paal totale afmeting H: 6030 mm; omschrijving: v.v. stalen bevestigingsplaat;	25.00
9	1 aluminium schuifpoort Heras, merk: Heras; totale afmeting L: 8750 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: zonder motor; zonder geleide rail;	250.00
10	1 stroomverdeelkast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: in gegalaniseerd stalen beugel; 400 Volt 32 Amp. in; 2x 400 Volt 16 Amp. out; 6x 230 Volt out;	20.00
11	1 stroomverdeelkast merk: Bos Elektro; type: Grande; aantal uitgangen 230V: 8; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen onderstel;	50.00
12	1 stalen 2-deurs stroomverdeelkast aansluiting: 120 A; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50.00
13	1 stroomverdeelkast merk: Helaf; type: Duplo; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: op gegalaniseerd stalen onderstel;	30.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
14	1	stroomverdeelkast merk: Nemako; type: KBMK-3; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1670 mm; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen onderstel;	50.00
15	1	stroomverdeelkast totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: op stalen onderstel;	75.00
16	1	cv-installatie gemonteerd in 10" container merk: ACV; type: Compact A; verwarmingscapaciteit: 74 kW; totale afmeting L: 2420 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2260 mm; omschrijving: diesel mazout gestookt; v.v. Elco Vectro brander; incl. thermostaat; 2 expansie ketels; circulatiepomp Grundfos; incl. rookafvoerpijpen deels gedemonteerd;	500.00
18	19	pallets afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja;	20.00
19	19	pallets afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja;	20.00
20	19	pallets afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja;	20.00
21	19	pallets afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja;	20.00
22	19	pallets afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja;	20.00
23	19	pallets afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja;	20.00
24	19	pallets afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja;	20.00
25	19	pallets afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja;	20.00
26	19	pallets afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja;	20.00
27	19	pallets afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja;	20.00
28	23	pallets 40x afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: 23 kunststof en 17 diverse houten pallets;	20.00
29	1	ibc container in palletframe omschrijving: inhoud 1000 liter;	10.00
30	1	ibc container in palletframe omschrijving: inhoud 1000 liter;	10.00
31	23	bouwhekken gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: zonder bouwhekvoeten;	50.00
32	3	steigertrappen merk: Altec; aluminium: ja; omschrijving: 10 treden; incl. 3x aluminium leuning;	100.00
33	3	steigertrappen merk: Altec; aluminium: ja; omschrijving: 10 treden; incl. 3x aluminium leuning;	100.00
34	1	pallethefhaak omschrijving: vorklengte 1050 mm; breedte instelbaar tot max. 980 mm; vrij hoogte ca. 1200 mm; cap. 2500 kg;	50.00
35	1	pallethefhaak omschrijving: vorklengte 1050 mm; breedte instelbaar tot max. 980 mm; vrij hoogte ca. 1200 mm; cap. 2500 kg;	50.00
36	1	ibc container in palletframe omschrijving: inhoud 1000 liter;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
37	1	ibc container in palletframe met pompunit omschrijving: inhoud 1000 liter; pompunit Pedrollo gebarsten en defect;	20.00
38	1	ibc container frame zonder container	10.00
39	1	ibc container in palletframe met pompunit omschrijving: inhoud 1000 liter; pompunit Speroni;	30.00
40	1	gegalvaniseerd stalen afvalcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: verrijdbaar; v.v. gebogen kopstootbeugel; v.v. hijshaken;	10.00
41	1	gegalvaniseerd stalen afvalcontainer totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: verrijdbaar; v.v. gebogen kopstootbeugel; v.v. hijshaken;	10.00
42	1	betonkubel merk: Beco; inhoud (volume): 2000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 3100 mm;	100.00
43	1	betonkubel merk: Beco; inhoud (volume): 3000 l; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 3850 mm;	150.00
44	1	betonkubel merk: Beco; inhoud (volume): 3000 l; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 3850 mm;	150.00
45	1	stalen pijpen omschrijving: diverse lengte 1500 - 4800 mm; diam 60 mm; in en met stalen juk;	20.00
46	1	olie lekbakk totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal;	20.00
47	40	gevelstelling leuninghouders gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. gegalvaniseerd stalen juk;	40.00
48	1	bouwlift merk: Hek Manufacturing; type: A40; staalkabel: ja; max. belasting: 400 kg; max. masthoogte: 9 m; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 1500 mm; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 3 kW; omschrijving: 1x mastdeel fix 3000 mm; 1x mastdeel fix 1500 mm; 3x mastdeel 1500 mm;	100.00
49	1	buisstalen lichtmast / paal aansluiting: 400 V; totale afmeting H: 8000 mm; omschrijving: v.v. stalen bevestigingsplaat; v.v. lamparmatuur en schakelkast; incl. stelcon betonvoet;	100.00
50	1	buisstalen lichtmast / paal aansluiting: 400 V; totale afmeting H: 8000 mm; omschrijving: v.v. stalen bevestigingsplaat; v.v. lamparmatuur en schakelkast; incl. betonvoet;	100.00
51	1	buisstalen lichtmast / paal aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 7800 mm; omschrijving: v.v. stalen bevestigingsplaat op betonvoet; v.v. lamparmatuur en schakelkast;	100.00
52	1	buisstalen lichtmast / paal aansluiting: 400 V; totale afmeting H: 8000 mm; omschrijving: v.v. stalen bevestigingsplaat op betonvoet; v.v. lamparmatuur en schakelkast;	100.00
53	1	haspel aanhangwagen merk: Baveck; type: Mx; jaar: 2001; kenteken: WD-JD-39; aantal assen: 1; laadvermogen: 1390 kg; eigen gewicht: 610 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 2070 mm; totale afmeting H: 1630 mm; omschrijving: max. haspelbreedte 1150 mm; max. haspel diam. 1900 mm;	150.00
54	1	bak aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 200 cm; laadbak afmeting B: 113 cm; laadvermogen: 750 kg; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: zonder kenteken; zonder kentekenpapier; v.v. reservewiel; v.v. imperial; excl. aanhangerslot;	150.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
55	1	aanhangwagen merk: Doornwaard; type: D 1300; jaar: 1996; kenteken: WR-70-DH; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 150 cm; laadbak afmeting B: 119 cm; laadvermogen: 950 kg; eigen gewicht: 350 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: v.v. bankschroef;	100.00
56	1	aanhangwagen merk: Sallas; type: ST; jaar: 2002; kenteken: WG-BB-48; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 305 cm; laadbak afmeting B: 135 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: incl. reservewiel;	150.00
57	1	haspel aanhangwagen merk: Van venrooy; type: Ltv 150; jaar: 1998; kenteken: WT-56-LS; aantal assen: 1; laadvermogen: 1500 kg; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 3150 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: max. haspel breedte 1200 mm; max. haspel diam. 1900 mm; excl. aanhangerslot;	150.00
58	1	aanhangwagen merk: Doornwaard; type: Dt; jaar: 1999; kenteken: WX-77-FB; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 250 cm; laadbak afmeting B: 135 cm; laadvermogen: 1590 kg; eigen gewicht: 410 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: breedte: 180;	150.00
59	1	lichtmast aanhangwagen merk: Tower Light SRL; type: Super Light VT1; aantal assen: 1; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: zonder kenteken; zonder kentekenpapier; excl. aanhangerslot; aangedreven door dieselaggregaat; telescopische mast; max. hoogte 9 meter; v.v. 4 armaturen met lamp; 1 glas van lamp gebarsten; afgelezen draaiuren 2071;	200.00
60	1	aanhangwagen merk: Sallas; type: SP; jaar: 2007; kenteken: WX-RL-84; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 355 cm; laadbak afmeting B: 205 cm; laadvermogen: 2020 kg; eigen gewicht: 680 kg; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: excl. aanhangerslot;	300.00
61	1	aanhangwagen merk: Sallas; type: St; jaar: 2002; kenteken: WF-LT-80; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 305 cm; laadbak afmeting B: 135 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: excl. aanhangerslot;	150.00
62	1	stroomgenerator diesel: ja; afgelezen urenstand: 14193; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: aangedreven door John Deere dieselmotor; v.v. Gesan controlepaneel GPM-2; 400 Volt - 63 Amp. out; 400 Volt - 32 Amp. out; 230 Volt out;	500.00
63	1	stroomgenerator diesel: ja; motor merk + type: John Deere; generator merk + type: Gesan; afgelezen urenstand: 14332; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: aangedreven door John Deere dieselmotor; v.v. Gesan controlepaneel GPM-2; 400 Volt - 125 Amp out; 2x 400 Volt - 63 Amp. out; 400out; 230 Volt out;	1,000.00
64	1	stroomgenerator diesel: ja; generator merk + type: Gruppo Industriale Ansaldo; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: aangedreven door Kubota dieselmotor; 400 Volt - 32 Amp. out; 230 Volt out;	250.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
65	1 hogedrukcompressor merk: KHD Deutz; type: F3L1011; jaar: 1993; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; afgelezen urenstand: 2981 hr; totale afmeting L: 3150 mm; totale afmeting B: 1470 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: aangedreven door KHD Deutz dieselmotor; defect; zonder kenteken; zonder kentekenpapieren;	100.00
66	1 aanhangwagen merk: Sallas; type: St; jaar: 2001; kenteken: WB-VB-91; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 305 cm; laadbak afmeting B: 135 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: excl. aanhangerslot;	300.00
67	1 trailer aanhangwagen merk: Peters; type: BPSH; jaar: 2005; kenteken: WR-LZ-72; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 295 cm; laadbak afmeting B: 145 cm; laadvermogen: 2310 kg; eigen gewicht: 690 kg; totale afmeting L: 4440 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: v.v. 2 gegalvaniseerd stalen oprijrampen; v.v. reservewiel; excl. aanhangerslot;	400.00
68	1 aanhangwagen merk: Sallas; type: Se; jaar: 2010; kenteken: 79-WG-DB; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 255 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 660 kg; eigen gewicht: 340 kg; totale afmeting L: 3650 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. reservewiel; excl. aanhangerslot;	150.00
69	1 lichtmast aanhangwagen merk: Tower Light SRL; type: Super Light VT1; aantal assen: 1; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: zonder kenteken; zonder kentekenpapier; excl. aanhangerslot; aangedreven door dieselaggregaat; telescopische mast; max. hoogte 9 meter; v.v. 4 armaturen met lamp; afgelezen draaiuren 4897 uren;	200.00
70	1 lichtmast aanhangwagen merk: Allmand; type: Night Lite Pro; aantal assen: 1; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: zonder kenteken; zonder kentekenpapier; excl. aanhangerslot; aangedreven door dieselaggregaat; handbediende telescopische mast; max. hoogte 7,5 meter; v.v. 4 armaturen met lamp; afgelezen draaiuren 1809 uren;	200.00
71	1 optrek gesloten opslag zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6050 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: zonder labels; grote corrosie; ophalen na afspraak Troostwijk; geen laadmogelijkheid ter plaatse;	200.00
72	1 stalen 2-deurs kast totale afmeting L: 1520 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 900 mm;	20.00
73	1 plaatstalen gereedschapskist afmeting L: 1670 mm; afmeting B: 830 mm; afmeting H: 760 mm;	20.00
74	1 hijs puinbak merk: Crane Container; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. hijsbeugel; cap. 2000 kg; inhoud 1m3;	75.00
75	1 hijs puinbak merk: Crane Container; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. hijsbeugel; cap. 2000 kg; inhoud 1m3;	75.00
76	1 hijs puinbak merk: Crane Container; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. hijsbeugel; cap. 2000 kg; inhoud 1m3;	75.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
77	1	hijs puinbak merk: Crane Container; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. hijsbeugel; cap. 2000 kg; inhoud 1m3;	75.00
78	1	hijs puinbak merk: Crane Container; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. hijsbeugel; cap. 2000 kg; inhoud 1m3;	75.00
79	1	betonkubel inhoud (volume): 500 l; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50.00
80	1	brandstoftank gemonteerd in stalen lekbak Cosmek, CD30, merk: Cosmek; type: CD30; totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. pomp en slang; inhoud 3000 liter;	250.00
81	1	lichtmast aanhangwagen merk: Tower Light SRL; type: Super Light VT1; aantal assen: 1; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: zonder kenteken; zonder kentekenpapier; excl. aanhangerslot; aangedreven door dieselaggregaat; telescopische mast; max. hoogte 9 meter; v.v. 4 armaturen met lamp; 1 glaskap gebarsten; afgelezen draaiuren 4611 uren;	200.00
82	1	lichtmast aanhangwagen merk: Allmand; type: Night Lite Pro; aantal assen: 1; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: zonder kenteken; zonder kentekenpapier; excl. aanhangerslot; aangedreven door dieselaggregaat; handbediende telescopische mast; max. hoogte 7,5 meter; v.v. 4 armaturen met lamp; afgelezen draaiuren 1635 uren;	200.00
83	1	telescopische bouwplaats lichtmast eigen gewicht: 2800 kg; omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x810 mm; ingelkapt afm. 4400x2000x850 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
84	1	telescopische bouwplaats lichtmast aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 2800 kg; totale afmeting H: 8000 mm; omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x810 mm; ingelkapt afm. 4400x2000x850 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
85	1	telescopische bouwplaats lichtmast eigen gewicht: 2800 kg; omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x810 mm; ingelkapt afm. 4400x2000x850 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
86	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x760 mm; ingelkapt afm. 4300x2000x760 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
87	1	telescopische bouwplaats lichtmast eigen gewicht: 2800 kg; omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x810 mm; ingelkapt afm. 4400x2000x850 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
88	1	telescopische bouwplaats lichtmast eigen gewicht: 2800 kg; omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x810 mm; ingelkapt afm. 4400x2000x850 mm; masthoogte 12 meter;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
89	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x760 mm; ingelkapt afm. 4300x2000x760 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
90	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x760 mm; ingelkapt afm. 4300x2000x760 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
91	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x760 mm; ingelkapt afm. 4300x2000x760 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
92	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x760 mm; ingelkapt afm. 4300x2000x760 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
93	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x760 mm; ingelkapt afm. 4300x2000x760 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
94	1	steigertrap 1x Altec, aluminium: ja; omschrijving: 10 treden;	25.00
95	1	telescopische bouwplaats lichtmast eigen gewicht: 2800 kg; omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x810 mm; ingelkapt afm. 4400x2000x850 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
96	1	telescopische bouwplaats lichtmast eigen gewicht: 2800 kg; omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x810 mm; ingelkapt afm. 4400x2000x850 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
97	1	telescopische bouwplaats lichtmast eigen gewicht: 2800 kg; omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x810 mm; ingelkapt afm. 4400x2000x850 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
98	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x760 mm; ingelkapt afm. 4300x2000x760 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
99	1	telescopische bouwplaats lichtmast eigen gewicht: 2800 kg; omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x810 mm; ingelkapt afm. 4400x2000x850 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
100	1	telescopische bouwplaats lichtmast eigen gewicht: 2800 kg; omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x810 mm; ingelkapt afm. 4400x2000x850 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
101	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; ingeklapt afm. 2050x2050x2400 mm; masthoogte ca. 15 meter;	100.00
102	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; ingeklapt afm. 2050x2050x2400 mm; masthoogte ca. 15 meter;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
103	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; ingeklapt afm. 2050x2050x2400 mm; masthoogte ca. 15 meter;	100.00
104	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; ingeklapt afm. 2050x2050x2400 mm; masthoogte ca. 15 meter;	100.00
105	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; ingeklapt afm. 2050x2050x2400 mm; masthoogte ca. 15 meter;	100.00
106	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; ingeklapt afm. 2050x2050x2400 mm; masthoogte ca. 15 meter;	100.00
107	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; ingeklapt afm. 2050x2050x2400 mm; masthoogte ca. 15 meter;	100.00
108	1	gesloten opslag zeecontainer lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6050 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. stroombord aan de binnenzijde; ophalen na afspraak Troostwijk; geen laadmogelijkheid ter plaatse;	400.00
109	1	plaatstalen werkplaats en opslagcontainer totale afmeting L: 7100 mm; totale afmeting B: 2540 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. optrekslede; ophalen na afspraak Troostwijk; geen laadmogelijkheid ter plaatse;	200.00
110	1	stalen brandstoftank gemonteerd in polyester lekbak totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. elektrische pomp en slang; inhoud 1250 liter;	150.00
111	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja;	20.00
112	1	ladder aantal sporten: 13; aluminium: ja; enkel: ja;	10.00
113	1	ladder aantal sporten: 12; aluminium: ja; enkel: ja;	10.00
114	1	ladder aantal sporten: 12; aluminium: ja; enkel: ja;	10.00
115	1	ladder aantal sporten: 10; aluminium: ja; enkel: ja;	10.00
116	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja;	20.00
117	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja;	20.00
118	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja;	20.00
119	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja;	20.00
120	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja;	20.00
121	1	ladder aantal sporten: 14; aluminium: ja; enkel: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
122	1	ladder aantal sporten: 14; aluminium: ja; enkel: ja;	10.00
123	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: brede basis;	20.00
124	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: brede basis;	20.00
125	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: half brede basis;	20.00
126	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: half brede basis;	20.00
127	1	ladder aantal sporten: 16; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: brede basis;	20.00
128	1	ladder aantal sporten: 19; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: brede basis;	20.00
129	1	ladder aantal sporten: 20; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: brede basis;	20.00
130	1	ladder aantal sporten: 20; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: brede basis;	20.00
131	1	ladder aantal sporten: 20; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: brede basis;	20.00
132	1	stroomverdeelkast merk: Helaf; type: Multi; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen onderstel;	25.00
133	1	stroomverdeelkast merk: Helaf; type: Multi; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen onderstel;	25.00
134	1	stroomverdeelkast merk: Helaf; type: Multi; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen onderstel;	25.00
135	1	stroomverdeelkast merk: Helaf; type: Multi; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen onderstel;	25.00
136	1	stroomverdeelkast merk: Helaf; type: Multi; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen onderstel;	25.00
137	1	stroomverdeelkast merk: Helaf; type: Multi; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen onderstel;	25.00
138	1	stroomverdeelkast merk: Helaf; type: Multi; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen onderstel;	25.00
139	1	gasflessenwagen omschrijving: op volrubber banden;	20.00
140	1	gasflessenwagen omschrijving: op volrubber banden;	20.00
141	1	gasflessenwagen omschrijving: op volrubber banden;	20.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
142	1	montage hulpmiddel voor deuren merk: Berkvens; omschrijving: maat 880 - 1030 mm; xxx;	10.00
143	1	pneumatische bouchardeerhamer merk: Trelawny; omschrijving: v.v. 3 hardmetalen slagkoppen; (tafel 1) ;	10.00
144	1	pneumatische hamer omschrijving: v.v. beitel; (tafel 1) ;	10.00
145	1	pneumatische nietmachine merk: haubold; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
146	1	pneumatische nietmachine merk: Senco; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
147	1	pneumatische nietmachine en tacker merk: Senco en Bostitch; omschrijving: (tafel 1) ;	20.00
148	1	pneumatische slagmoersleutel merk: Ingersoll Rand; aandrijfvierkant: 1 " ; omschrijving: (tafel 1) ;	20.00
149	1	pneumatische slagmoersleutel merk: Chicago Pneumatic; aandrijfvierkant: 1/2 " ; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
150	1	pneumatische slagmoersleutel aandrijfvierkant: 1/2 " ; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
151	1	pneumatische slagmoersleutel merk: Atlas Copco; type: LMS 11; aandrijfvierkant: 1/2 " ; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
152	1	pneumatische hamer merk: Atlas Copco; omschrijving: (tafel 1) ;	30.00
153	1	pneumatische hamer omschrijving: (tafel 1) ;	30.00
154	1	stofafzuigsysteem merk: Hilti; type: TE-DRS-6-A; met koffer: ja; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
155	1	accu gereedschap merk: Hilti; type: TE-6-A36; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; omschrijving: (tafel 1) ;	25.00
156	1	gas schiethamer merk: Hilti; type: GX 120; omschrijving: met koffer; (tafel 1) ;	25.00
157	1	stofafzuigsysteem merk: Hilti; type: TE-DRS-M; met koffer: nee; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
158	1	stofafzuigsysteem merk: Hilti; type: TE-DRS-M; met koffer: nee; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
159	1	elektrische verstekzaag merk: Bosch; type: GFS 350 E; omschrijving: met koffer; (tafel 1) ;	15.00
160	1	elektrisch schroefautomaat merk: Makita; type: 5832; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect; incl. partij schroeven op rol; (tafel 1) ;	15.00
161	1	handcirkelzaagmachine merk: Elu; type: MH286-30; aansluiting: 230 V;	20.00
162	1	handcirkelzaagmachine merk: Makita; type: 5900BR; aansluiting: 230 V;	20.00
163	1	verfspuit merk: Deco Style; type: 0416; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. slang; (tafel 1) ;	10.00
164	1	bankschroef omschrijving: bekbreedte 110 mm; (tafel 1) ;	10.00
165	1	bankschroef omschrijving: bekbreedte 110 mm; (tafel 1) ;	10.00
166	1	elektrische handboormachine aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
167	1	elektrische handboormachine merk: Hitachi; type: DV 20VB; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
168	1	elektrische handboormachine merk: Fein; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
169	1	hetelucht pistool merk: Black & Decker; type: HG99; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
170	1	elektrische handboormachine merk: Metabo; type: B 7532/4; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	20.00
171	1	elektrische handboormachine merk: Kango; type: 3806; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	20.00
172	1	elektrische schaafmachine aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreefte 92 mm; (tafel 1) ;	15.00
173	1	gas nagelmachine merk: Spit; type: Pulsa 1000; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: (tafel 1) ;	20.00
174	1	accu twee componenten lijmpistool merk: Hilt; type: BD2000; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: (tafel 1) ;	20.00
175	1	elektrische handboormachine merk: Kango; type: 400; klopboormachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met koffer; (tafel 1) ;	15.00
176	1	beton trilnaald omschrijving: (tafel 1) ;	30.00
177	1	waterpomp omschrijving: gemonteerd in draagbeugel; aangedreven door benzinemotor; (tafel 1) ;	30.00
178	1	waterpomp type: WP-30; capaciteit: 55000 l/hr; omschrijving: gemonteerd in draagbeugel; aangedreven door benzinemotor; (tafel 1) ;	30.00
179	1	schuurstofzuiger merk: Hamach; type: Synthos 16 EA; omschrijving: incl. slang; (tafel 1) ;	30.00
180	1	industriële waterpomp type: WP-30; capaciteit: 55000 l/hr; omschrijving: verrijdbaar; aangedreven door benzinemotor; (tafel 1) ;	50.00
181	1	heater merk: Andrews Sykes; type: DE65; vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: (tafel 1) ;	25.00
182	1	heater merk: Andrews Sykes; type: DE65; vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: (tafel 1) ;	25.00
183	1	beton trilnaald merk: Emil Laier; type: UM 5; omschrijving: 400 Volt; verrijdbaar;	50.00
184	1	beton trilnaald merk: Emil Laier; type: UM 5; omschrijving: 400 Volt; verrijdbaar;	50.00
185	1	tuinhaarden en heater merk: El Björn; type: VF 3B; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; vermogen: 3 kW;	15.00
186	1	tuinhaarden en heater merk: El Björn; type: VF 3B; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; vermogen: 3 kW;	15.00
187	1	krachtstroom verlengsnoer aansluiting: 400 V; omschrijving: 4 aders; (tafel 1) ;	20.00
188	1	krachtstroom verlengsnoer aansluiting: 400 V; omschrijving: 4 aders; (tafel 1) ;	20.00
189	1	pneumatische hand slijpmachine merk: Fuji; type: FV-7; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
190	1	pneumatische nagelschietmachine merk: Senco; type: MIII; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
191	1	pneumatische nagelschietmachine merk: Senco; type: SKS; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
192	1	pneumatische boormachine merk: Airetool; type: 1000; omschrijving: xxx;	20.00
193	1	pneumatische boormachine merk: Ingersoll Rand; type: 1000; omschrijving: (tafel 1) ;	20.00
194	1	pneumatische nietmachine merk: Senco; omschrijving: (tafel 1) ;	20.00
195	1	pneumatische nagelschietmachine merk: Senco; type: MIII; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
196	1	pneumatische beitel merk: Atlas Copco; type: RRC12; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
197	1	pneumatische blindklinknagelmachine merk: Gesipa; type: PG2000; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
198	1	stofafzuigsysteem merk: Hilti; type: TE-DRS-6-A; met koffer: ja; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
199	1	accu gereedschap merk: Hilti; type: TE-6-A36; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; omschrijving: (tafel 1) ;	25.00
200	1	elektrische zware boorhamer merk: Hilti;	50.00
201	1	bovenfrees merk: Striffler; type: SF 65; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	15.00
202	1	partij diverse onderdelen merk: Makita; type: 5832; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect; w.o. schroefrolhouders; ... (tafel 1) ;	5.00
203	1	boor- hamer/beitel merk: Mannesmann; type: 12580; aansluiting: 230 V; omschrijving: met koffer; (tafel 1) ;	15.00
204	1	stalen jerrycan omschrijving: inh. 5 liter;	5.00
205	1	decoupeerzaag merk: Makita; type: 4300 SB; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
206	1	2-steense slijpmolen merk: Creusen; type: DS 750 TS; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	15.00
207	1	2-steense slijpmolen merk: Creusen; type: DS 750 TS; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	15.00
208	1	elektrische boormachine merk: Makita; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
209	1	kruit schiethamer omschrijving: (tafel 1) ; merk: Hilti; type: DX 450; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
210	1	kruit schiethamer omschrijving: (tafel 1) ; merk: Hilti; type: DX 350; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
211	1	elektrische schroef- en boormachine merk: Makita; type: 6805 BV; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
212	1	gatenzaag met stofkap omschrijving: met koffer; (tafel 1) ;	10.00
213	1	elektrische handboormachine merk: Hitachi; type: DV 20 VB; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	15.00
214	1	schaapswol scheermachine merk: Hauptner; type: 89102; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	15.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
215	1	elektrische boormachine merk: Bosch; type: GBH-2-23 REA; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	20.00
216	1	elektrische schaafmachine merk: Holz-Her; type: EHO-75; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreefte 75 mm; (tafel 1) ;	15.00
217	1	elektrische handboormachine merk: Milwaukee; type: PFH 22-E; klopboormachine: ja;	15.00
218	1	elektrische schaafmachine merk: Skil; type: 96H1; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreefte 80 mm; (tafel 1) ;	15.00
219	1	bandschuurmachine merk: Black & Decker; type: DN 83/D 1; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreefte 60 mm; (tafel 1) ;	15.00
220	1	elektrische hzk- en breekhamer merk: Hitachi; type: H 65SB2; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: incl. britels; (tafel 1) ;	100.00
221	1	vlakschuurmachine merk: Python; type: AS 170 PD; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 190x95 mm; (tafel 1) ;	10.00
222	1	beton trilnaald merk: Liewers; omschrijving: (tafel 1) ;	30.00
223	9	schuimblussers omschrijving: inh. 6 liter;	50.00
224	1	bouwlamp merk: Euro; type: Star; LED: nee; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. verlengsnoer;	10.00
225	1	bouwlamp LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. verlengsnoer;	10.00
226	1	bouwlamp LED: nee; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. verlengsnoer;	10.00
227	1	set van 3 bouwlampen merk: Euro; type: Maxi; halogeen: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd op gegalvaniseerd stalen beugel;	20.00
228	1	set van 3 bouwlampen merk: Euro; type: Maxi; halogeen: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd op gegalvaniseerd stalen beugel;	20.00
229	1	set van 2 bouwlampen merk: Euro; type: Maxi; halogeen: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd op stalen beugel;	20.00
230	1	set van 2 bouwlampen merk: Jupiter; type: BBE; halogeen: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd op gegalvaniseerd stalen beugel;	20.00
231	1	set van 2 bouwlampen merk: Jupiter; type: BBE; halogeen: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd op gegalvaniseerd stalen beugel;	20.00
232	1	diverse handgereedschappen omschrijving: w.o. steek- en ringsleutels? ... met kunststof koffer; (tafel 1) ;	10.00
233	1	hydrofoorpomp met buffertank merk: ebara; type: GP - JEM 80 - 20 VA; capaciteit: 4200 l/hr; aansluiting: 230 V; omschrijving: rvs; (tafel 1) ;	25.00
234	1	hydrofoorpomp met buffertank merk: Speroni; type: CAM 100/25; capaciteit: 4200 l/hr; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 1) ;	25.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
235	1	hydrofoorpomp merk: Steel Pumps; type: CAM 100/25; capaciteit: 3600 l/hr; aansluiting: 230 V; omschrijving: rvs; (tafel 1) ;	25.00
236	1	tonstofzuiger merk: Karcher; type: NT 35/1 Tact; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. slang; (tafel 1) ;	20.00
237	1	krachtstroom verlengsnoer aansluiting: 400 V; omschrijving: 4 aders; (tafel 1) ;	20.00
238	1	krachtstroom verlengsnoer aansluiting: 400 V; omschrijving: 4 aders; (tafel 1) ;	20.00
239	1	tonstofzuiger merk: Verhagen; type: F3; vermogen: 3300 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar; incl. slang; (tafel 2);	20.00
240	1	tonstofzuiger merk: Verhagen; type: F3; vermogen: 3300 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar; incl. slang; (tafel 2);	20.00
241	1	slagmoersleutel merk: Makita; type: TW0350; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: (tafel 2) ;	15.00
242	1	accu schiethamer merk: Paslade; type: Impulse IM 350/90 CT; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: (tafel 2) ;	30.00
243	1	accu schiethamer merk: Paslade; type: Impulse IM 350/90 CT; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: (tafel 2) ;	30.00
244	1	accu schiethamer merk: Paslade; type: Impulse IM 350/90 CT; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: (tafel 2) ;	30.00
245	1	accu boor- schroefmachine merk: Makita; type: DDF480; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: (tafel 2) ;	15.00
246	1	isolatie en weerstandmeetapparaat merk: Megger; type: MIT200; omschrijving: met koffer; (tafel 2) ;	15.00
247	1	accu kitspuit merk: DeWaly; type: DC547; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: nee; omschrijving: incl. accu looppomp; (tafel 2) ;	20.00
248	1	bowlamp merk: Vetec; type: MH400; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd aan beugel; (tafel 2) ;	15.00
249	1	bowlamp merk: Vetec; type: MH400; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd aan beugel; (tafel 2) ;	15.00
250	1	bowlamp merk: Vetec; type: MH400; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd aan beugel; (tafel 2) ;	15.00
251	1	bowlamp merk: Euro; type: Maxi; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd aan beugel; (tafel 2) ;	15.00
252	1	bowlamp merk: Vetec; type: MH400; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd aan beugel; (tafel 2) ;	15.00
253	1	bowlamp merk: Primae Lux; type: 400 W MH; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd aan beugel; (tafel 2) ;	15.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
254	1	bouwlamp merk: Primae Lux; type: 400 W MH; halogeen: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd aan beugel; (tafel 2) ;	15.00
255	1	staaldraadtakel merk: Estil; omschrijving: cap. 3200 kg; staaldraad diam. 16 mm; (tafel 2) ;	30.00
256	1	kettingtakel merk: Lewis; type: L-CB-S20; hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	30.00
257	1	kettingtakel merk: Estil; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	30.00
258	1	kettingratel takel merk: Estil; type: ETT 15; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	30.00
259	1	handbediende staalkabellier hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	10.00
260	1	handbediende staalkabellier hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	10.00
261	1	handbediende staalkabellier hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	10.00
262	1	handbediende staalkabellier hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	10.00
263	1	handbediende staalkabellier hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	10.00
264	1	trilblok omschrijving: 400 Volt; (tafel 2) ;	20.00
265	1	bouwlamp merk: Vetec; type: MH400-2; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd in buisstalen beugel; (tafel 2) ;	20.00
266	1	bouwlamp merk: Vetec; type: MH400-2; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd in buisstalen beugel; (tafel 2) ;	20.00
267	1	bouwlamp merk: BS Light; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd in buisstalen beugel; (tafel 2) ;	20.00
268	1	trilplat merk: Wacker; grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 600 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: (tafel 2) ;	50.00
269	1	2-steense slijpmolen aansluiting: 400 V; omschrijving: (tafel 2);	25.00
270	1	accu boorhamer merk: Spit; type: 327; voltage: 24 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja; omschrijving: (tafel 2) ;	40.00
271	1	kruit schiethamer merk: Spit; type: P370; omschrijving: incl. toebehoren; (tafel 2);	30.00
272	1	kruit schiethamer merk: Spit; type: P60; omschrijving: (tafel 2);	15.00
273	1	haakse slijper merk: Bosch; type: GWS 10-125; schijfdiameter: 125 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 2) ;	15.00
274	1	accu boor- schroefmachine merk: Makita; type: DDF480; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: (tafel 2) ;	15.00
275	1	accu schroefmachine merk: Makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: (tafel 2) ;	15.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
276	1	elektrische decoupeerzaag merk: Bosch; type: GST 120 BE; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: (tafel 2) ;	15.00
277	1	accu boor- schroefmachine merk: Makita; type: DDF480; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: (tafel 2) ;	15.00
278	1	haakse slijper merk: Bosch; type: GWS 10-125; schijfdiameter: 125 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 2) ;	15.00
279	1	haakse slijper merk: Bosch; type: GBH 2-23 REA; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stofafzuiging; (tafel 2) ;	15.00
280	1	rotatie laser merk: Sokkia; type: LP310; omschrijving: met koffer; (tafel 2) ;	30.00
281	1	heater merk: Remko; type: PGM 30 E; ventilator: ja; omschrijving: gasgestookt; (tafel 2) ;	15.00
282	1	dompelpomp merk: Simer; omschrijving: 230 Volt; (tafel 2) ;	10.00
283	1	dompelpomp merk: Pedrollo; type: Top Floor; omschrijving: 230 Volt; (tafel 2) ;	10.00
284	1	dompelpomp merk: Pedrollo; type: Top Floor; omschrijving: 230 Volt; (tafel 2) ;	10.00
285	2	bouwlamp halogeen: ja; statief: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: (tafel 2) ;	10.00
286	1	spanbanden omschrijving: cap. 1500 kg; lengte 4,5 meter; (tafel 2) ;	10.00
287	1	spanbanden omschrijving: cap. 1500 kg; lengte 4,5 meter; (tafel 2) ;	10.00
288	1	spanbanden omschrijving: cap. 1500 kg; lengte 4,5 meter; (tafel 2) ;	10.00
289	1	spanbanden omschrijving: cap. 1500 kg; lengte 4,5 meter; (tafel 2) ;	10.00
290	1	spanbanden omschrijving: cap. 1500 kg; lengte 4,5 meter; (tafel 2) ;	10.00
291	1	kettingtakel merk: Yale; type: VS Plus; hijsvermogen: 2000 kg; max. hijshoogte: 6 m; omschrijving: (tafel 2) ;	25.00
292	1	kettingtakel merk: Dilago; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	25.00
293	1	handbediende staalkabellier hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	10.00
294	1	handbediende staalkabellier hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	10.00
295	1	handbediende staalkabellier hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	10.00
296	1	handbediende staalkabellier hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	10.00
297	1	handbediende staalkabellier hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: (tafel 2) ;	10.00
298	1	hoogwerker merk: UpRight; type: SL-20; jaar: 1997; serienummer: 7796; elektrisch: ja; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 610 cm; platform capaciteit: 300 kg; accu lader: ja; eigen gewicht: 1423 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: accu lader werkt niet goed;	400.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
299	1	stalen jerrycan omschrijving: inh. 20 liter; (tafel 2) ;	10.00
300	1	stalen jerrycan omschrijving: inh. 20 liter; (tafel 2) ;	10.00
301	1	stukadoor traptje omschrijving: 3 treden; (tafel 2) ;	10.00
302	1	stukadoor traptje omschrijving: 3 treden; (tafel 2) ;	10.00
303	1	aanhanger dolley draaikrans merk: Jost; type: 750L; omschrijving: diam. 750 mm; (tafel 2) ;	20.00
304	1	stukadoor traptje omschrijving: 3 treden; (tafel 2) ;	10.00
305	1	hand hydraulische palletwagen lepellengte: 1150 mm; omschrijving: oliepomp defect;	20.00
306	1	aanhanger dolley draaikrans merk: Jost; type: 750L; omschrijving: diam. 750 mm; (tafel 2) ;	20.00
307	1	aanhanger dolley draaikrans merk: Jost; type: 750L; omschrijving: diam. 750 mm; (tafel 2) ;	20.00
308	1	hand hydraulische palletwagen lepellengte: 1150 mm; omschrijving: (tafel 2) ;	40.00
309	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: (tafel 2) ;	40.00
310	1	staalbandhaspelwagen en sluitapparaat	15.00
311	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: pomp niet goed werkend; (tafel 2) ;	20.00
312	1	stroomgenerator diesel: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 400 Volt - 32 Amp. out; (onder bordes) ;	100.00
313	1	stroomgenerator merk: SDMO; type: Phoenix 3000; benzine: ja; diesel: nee; omschrijving: 2x 230 Volt out; (onder bordes) ;	20.00
314	1	draadsnijmachine merk: Rothenberger; type: Asada; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voetbediend; (onder bordes) ;	100.00
315	1	scooter merk: Zedka; type: ZDK150T-2; benzine: ja; tellerstand (bij opname): 23 km; omschrijving: zonder kenteken; zonder kentekenpapier; (onder bordes) ;	100.00
316	1	stalen watermeterput totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: v.v. deksel; (onder bordes) ;	50.00
317	1	stalen watermeterput totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: v.v. deksel; (onder bordes) ;	50.00
318	1	stalen watermeterput totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: v.v. deksel; (onder bordes) ;	50.00
319	1	stalen watermeterput totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: v.v. deksel; (onder bordes) ;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
320	1	kolomboormachine type: KD-16; aantal snelheden: 10; spindelsnelheid van N =: 235 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3000 rpm; boordiepte: 100 mm; uitlading (discharge): 180 mm; tafel afmeting L: 260 mm; tafel afmeting B: 260 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: tafelmodel; v.v. in de hoogte verstelbare T-gleuf opspantafel; (onder bordes) ;	30.00
321	1	lasapparaat merk: Kemppi; type: Kempomig 3500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar; v.v. lastoorts en kabelset;	100.00
322	1	lasondersteuning merk: Bosjob; type: WRC-300B; omschrijving: op verrijdbaar onderstel; (onder bordes) ;	20.00
323	1	stenenknipper omschrijving: handbediend; max. breedte 420 mm; max. steenhoogte 150 mm; (onder bordes) ;	15.00
324	1	stenenklem omschrijving: max. breedte 500 mm; (onder bordes) ;	10.00
325	1	vorkheftruck merk: Caterpillar ; type: ET34L; jaar: 2009; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 4310 mm; vrije doorrijhoogte: 2130 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9898; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: excl. gasfles;	1,000.00
326	1	vorkheftruck merk: Hyster ; type: H1.50XM; jaar: 2004; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2120 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; eigen gewicht: 3020 kg; totale afmeting B: 1060 mm; omschrijving: excl. gasfles;	750.00
327	1	ontluchtings- luchtdoorstroom ventilatoren merk: Novenco; type: ACP 90P/280; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: gemonteerd in profielstalen frame; ventilator diam. 400 Volt;	100.00
328	1	ontluchtings- luchtdoorstroom ventilatoren merk: Novenco; type: ACP 90P/280; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: gemonteerd in profielstalen frame; ventilator diam. 400 Volt;	100.00
329	1	industriële trekker totale afmeting L: 2950 mm; totale afmeting B: 1290 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: LPG; 4 wiele; op luchtbanden; v.v. trekhaak;	300.00
330	1	verfpomp omschrijving: v.v. van slang en spuitpistool; verrijdbaar;	25.00
331	1	set van 2 bouwlampen merk: Bos; type: Eurolight; halogeen: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd op stalen beugel;	20.00
332	16	diverse elektrische verwarmingen aansluiting: 230 V; omschrijving: in en met palletbox;	30.00
333	1	hogedrukreiniger merk: C-Tools; type: CT3420; diesलगestookt: nee; mobiel: ja; omschrijving: aangedreven door 5,5 Pk benzinemotor; incl. HD slang en spuit;	30.00
334	1	warne drankenautomat merk: Wittenborg; type: FB 7100; gemalen koffie: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: geen sleutel aanwezig; incl. waterfilter;	25.00
335	1	partij gegalvaniseerd stalen rookafvoerkoppelstukken omschrijving: w.o. bochten; verloopstukken; T-stukken;	50.00
336	1	schroefcompressor merk: Kaeser; type: SK18; jaar: 1987; capaciteit: 7,5 bar; vermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
337	1	profiel afkortcirkelzaagmachine zaagblad : 310; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3050 mm; afmeting B: 1450 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: gemonteerd op profielstalen frame v.v. diamantzaag; (onder bordes) ;	150.00
338	1	stalen 2-deurskast totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: (onder bordes) ;	10.00
339	1	stalen 2-deurskast totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: (onder bordes) ;	10.00
340	1	stalen 2-deurskast totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: (onder bordes) ;	10.00
341	1	jalouziekast schuifdeurkast: nee; totale afmeting L: 1190 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: (onder bordes) ;	10.00
342	1	stalen 2-deurskast totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: (onder bordes) ;	10.00
343	1	stalen 2-deurskast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: (onder bordes) ;	10.00
344	1	jalouziekast schuifdeurkast: nee; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: (onder bordes) ;	10.00
345	1	jalouziekast schuifdeurkast: nee; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: (onder bordes),;	10.00
346	1	jalouziekast merk: Ahrend; schuifdeurkast: nee; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: (onder bordes) ;	10.00
347	1	jalouziekast merk: Ahrend; schuifdeurkast: nee; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10.00
348	1	jalouziekast merk: Ahrend; schuifdeurkast: nee; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: (onder bordes) ;	10.00
349	1	aluminium rolsteiger merk: Hi Way; aantal opbouwdeelen: 10; opbouwdeel afmeting B: 1400 mm; opbouwdeel afmeting L: 1950 mm; aantal platforms: 3; aantal platforms met luik: 2; platform afmeting L: 3000 mm; platform afmeting B: 600 mm; omschrijving: v.v. 30 diverse schoren; (onder bordes) ;	200.00
350	1	aluminium rolsteiger merk: Hi Way; aantal opbouwdeelen: 10; opbouwdeel afmeting B: 1400 mm; opbouwdeel afmeting L: 1950 mm; aantal platforms: 2; aantal platforms met luik: 2; platform afmeting L: 3000 mm; platform afmeting B: 600 mm; omschrijving: v.v. 22 diverse schoren; (onder bordes) ;	200.00
351	1	stenenkruiwagen omschrijving: op luchtband;	10.00
352	1	gereedschapskruiwagen merk: Matador; omschrijving: op luchtband;	10.00
353	1	kruiwagen merk: Matador; omschrijving: op luchtband;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
354	1	kettingtakel merk: Demag; hijsvermogen: 2000 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: incl. elektrische loopkat breedte 140 mm;	150.00
355	1	sprinkler pomp merk: Van Wijk & Boerma; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: gemonteerd op stalen plaat; v.v. waterpomp; sprinklerpomp; schakelkast;	300.00
356	1	stalen brandstoftank gemonteerd in stalen lekbak merk: Tolsma; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: max. inhoud 1150 liter; incl. inhoud ca. 800 liter diesel brandstof;	300.00
357	1	trilstamper merk: Mikasa; type: MTX-70; bedrijfsgewicht: 75 kg; brandstofsoort: benzine;	50.00
358	1	trilplaat Mikasa, MVC-F60R VAS, merk: Mikasa; type: MVC-F60R VAS; bedrijfsgewicht: 70 kg; grondplaat afm. L: 500 mm; grondplaat afm. B: 350 mm; brandstofsoort: benzine;	35.00
359	1	trilplaat Wacker Neuson, DPU 6055, merk: Wacker Neuson; type: DPU 6055; bedrijfsgewicht: 497 kg; grondplaat afm. L: 500 mm; grondplaat afm. B: 350 mm; brandstofsoort: diesel;	200.00
360	1	elektrische staalkabellier merk: Geda; type: Star 150; hijsvermogen: 150 kg; max. hijshoogte: 50 m; armlengte: 1300 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd aan profielstalen schoor met zwenkarm; v.v. bediening; incl. ballast dak frame; (onder bordes) ;	200.00
361	1	elektrische staalkabellier merk: Geda; type: Star 150; hijsvermogen: 150 kg; max. hijshoogte: 50 m; armlengte: 1300 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd aan profielstalen schoor met zwenkarm; v.v. bediening; (onder bordes) ;	150.00
362	1	dubbelzijdige trap aluminium: ja; dubbel: nee; omschrijving: 11+1 treden;	20.00
363	1	trap merk: DAS; type: E 10 A; aluminium: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: 9+1 treden;	15.00
364	1	trap merk: Dirks; type: DOB 08; aluminium: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: 7+1 tred;	15.00
365	1	jalouziekast schuifdeurkast: nee; totale afmeting L: 1190 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	10.00
366	1	noodstroommaggregaat capaciteit: 106 kVA; aansluiting: 400 V; motor merk: John Deere; motor capaciteit: 85 kW; generator merk: Kohler; generator type: 100RFOZJ71; totale afmeting L: 3650 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 2150 mm;	1,000.00
367	50	zonnepanelen merk: I-Renew; omschrijving: incl. Schneider SunEzy 2800 omvormer; op 2 palletposities;	500.00
368	6	pvc afvoer bochten omschrijving: 45°; diam. 250 mm;	10.00
369	6	pvc afvoer koppelstukken omschrijving: w.o. bochten 45 en 90°; verbindingstukken; diam. 100 mm;	10.00
370	50	zonnepanelen merk: I-Renew; omschrijving: incl. Schneider SunEzy 2800 omvormer; op 2 palletposities;	500.00
371	1	elektrische staalkabellier hijsvermogen: 500 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. cap. 990 kg; (tafel 3);	25.00
372	1	elektrische breekhamer merk: Makita; type: HK 0500; aansluiting: 220 V; omschrijving: met koffer; (tafel 3) ;	20.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
373	1	elektrische breekhamer merk: Bosch; type: Boschhammer GBH 5-40 DE; aansluiting: 230 V; omschrijving: mmet koffer; (tafel 3) ;	40.00
374	1	elektrische breekhamer merk: Bosch; type: Boschhammer GBH 5-40 DE; aansluiting: 230 V; omschrijving: mmet koffer; (tafel 3) ;	40.00
375	1	accu nagelnetmachine merk: Hitachi; type: NR 90GC2; voltage: 7,2 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: max. nagellengte 90 mm; (tafel 3);	20.00
376	2	hijslinten hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: (tafel 3) ;	15.00
377	1	veiligheidsharnas met touw merk: Kaya; type: L/XL; omschrijving: (tafel 3) ;	15.00
378	4	hefkoppeling type: 3-5 ton; omschrijving: (tafel 3) ;	10.00
379	1	gazonmaaier merk: Honda; type: HRG465C SX; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 2,6 kW; opvangbak: ja; omschrijving: (tafel 3) ;	25.00
380	1	gazonmaaier merk: Honda; type: HR173; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; omschrijving: (tafel 3) ;	25.00
381	1	gazonmaaier merk: Honda; type: HRC 410; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230; opvangbak: ja; omschrijving: (tafel 3) ;	25.00
382	1	gazonmaaier merk: Honda; type: GCV190; brandstofsoort: benzine; opvangbak: nee; omschrijving: (tafel 3) ;	25.00
383	1	stiftlas apparaat merk: Soyer; type: BMK-12W; omschrijving: incl. Soyer stiftlasser PH-3N;	30.00
384	1	hogedrukreiniger merk: Nilfisk Alto; type: Poseidon 2-24; omschrijving: incl. HD slang en HD pistool; gemonteerd in draagbeugel; (tafel 3) ;	20.00
385	1	pipeline inspectie apparaat merk: Pipeline Inspection; type: Sp6; omschrijving: met koffer; incl. toeboren;	50.00
386	1	pipeline inspectie apparaat merk: Pipeline Inspection; type: Spy Holiday Detector; omschrijving: met koffer; incl. toeboren;	50.00
387	1	accu gas nagelmachine merk: Spit; type: Pulsa 700; met koffer: ja; omschrijving: (tafel 3);	20.00
388	4	hefkoppelingen type: 10 ton; omschrijving: (tafel 3) ;	10.00
389	1	veiligheidsharnas merk: Kaya; type: L/ XL; omschrijving: (tafel 3) ;	10.00
390	1	industriële stofzuiger aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang; op verrijdbaar onderstel; (tafel 3) ;	20.00
391	1	hijslint hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 2000 mm; omschrijving: v.v. 2 hijshaken; (tafel 4);	10.00
392	1	hijslint hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 2000 mm; omschrijving: v.v. 2 hijshaken; (tafel 4);	10.00
393	1	hijslint hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: v.v. 2 hijshaken; (tafel 4);	10.00
394	1	hijslint hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: v.v. 2 hijshaken; (tafel 4);	10.00
395	1	hijslint hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: v.v. 2 hijshaken; (tafel 4);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
396	1	hijslint hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: v.v. 2 hijshaken; (tafel 4);	10.00
397	1	hijslint hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: v.v. 2 hijshaken; (tafel 4);	10.00
398	1	hijslint hijsvermogen: 2500 kg; afmeting L: 2700 mm; omschrijving: v.v. 2 hijshaken; (tafel 4);	10.00
399	1	hijslint hijsvermogen: 2500 kg; afmeting L: 2700 mm; omschrijving: v.v. 2 hijshaken; (tafel 4);	10.00
400	1	hijslint hijsvermogen: 2500 kg; afmeting L: 2700 mm; omschrijving: v.v. 2 hijshaken; (tafel 4);	10.00
401	1	kettingratel takel merk: Estil; type: ERT 15; hijsvermogen: 1500 kg; omschrijving: (tafel 4);	30.00
402	1	kettingratel takel merk: Estil; type: ETT 15; hijsvermogen: 1500 kg; omschrijving: (tafel 4);	30.00
403	1	vuilwater pomp merk: DAB; omschrijving: 230 Volt; (tafel 4);	20.00
404	1	vuilwater pomp merk: Eurom; type: SPV 1100i; omschrijving: rvs; cap. 260 liter/min.; 230 Volt; (tafel 4);	20.00
405	1	vuilwater pomp merk: DAB; type: FEKA BVP 750; omschrijving: cap. 25m ³ /uur.; 230 Volt; (tafel 4);	20.00
406	1	vuilwater pomp merk: DAB; type: FEKA BVP 750; omschrijving: cap. 25m ³ /uur.; 230 Volt; (tafel 4);	20.00
407	1	vuilwater pomp merk: Metabo; type: TP7500; omschrijving: cap. 7,5m ³ /uur.; 230 Volt; (tafel 4);	20.00
408	1	dakrand valbeveiliging	15.00
409	1	dakrand valbeveiliging	15.00
410	1	tuinhaarden en heater merk: Kelfort; type: KEL-KA 3000; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 3 kW; omschrijving: (tafel 4);	15.00
411	1	tuinhaarden en heater merk: Kelfort; type: KEL-KA 3000; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 3 kW; omschrijving: (tafel 4);	15.00
412	1	tuinhaarden en heater merk: Primae Heat; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 3 kW; omschrijving: (tafel 4);	15.00
413	1	tuinhaarden en heater merk: Seal; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 3,3 kW; omschrijving: (tafel 4);	15.00
414	1	tuinhaarden en heater merk: Munters; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 3,3 kW; omschrijving: (tafel 4);	15.00
415	1	tuinhaarden en heater merk: Trotec; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 3,3 kW; omschrijving: (tafel 4);	15.00
416	1	vuilwater pomp merk: DAB; type: Nova Up 180; omschrijving: cap. 7,5m ³ /uur.; 230 Volt; (tafel 4);	20.00
417	1	vuilwater pomp merk: DAB; type: Nova Up 180; omschrijving: cap. 7,5m ³ /uur.; 230 Volt; (tafel 4);	20.00
418	1	vuilwater pomp omschrijving: 230 Volt; (tafel 4);	20.00
419	1	kettingtakel hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: (tafel 4);	25.00
420	1	rotatie laser merk: Agatec; type: A510S; omschrijving: met koffer; v.v. toebehoren; (tafel 4);	30.00
421	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
422	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
423	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
424	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
425	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
426	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
427	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
428	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
429	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
430	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
431	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
432	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
433	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
434	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
435	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 205 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	5.00
436	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 305 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	10.00
437	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 305 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	10.00
438	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 305 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	10.00
439	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 305 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	10.00
440	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 305 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	10.00
441	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 305 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	10.00
442	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 305 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	10.00
443	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 305 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	10.00
444	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 305 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	10.00
445	1	jalonstok omschrijving: uitschuifbaar tot 305 cm; incl. beschermingshoes (tafel 5);	10.00
446	1	pocket lijnlaser merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: bereik 20 meter; (tafel 5);	35.00
447	1	pocket lijnlaser merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: bereik 20 meter; (tafel 5);	35.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
448	1	pocket lijnlaser merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: bereik 20 meter; (tafel 5);	35.00
449	1	pocket lijnlaser merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: bereik 20 meter; (tafel 5);	35.00
450	1	pocket lijnlaser merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: bereik 20 meter; (tafel 5);	35.00
451	1	pocket lijnlaser merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: bereik 20 meter; (tafel 5);	35.00
452	1	pocket lijnlaser merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: bereik 20 meter; (tafel 5);	35.00
453	1	pocket lijnlaser merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: bereik 20 meter; (tafel 5);	35.00
454	1	pocket lijnlaser merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: bereik 20 meter; (tafel 5);	35.00
455	1	pocket lijnlaser merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: bereik 20 meter; (tafel 5);	35.00
456	2	vochtmeters merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: met koffer; (tafel 5);	45.00
457	2	vochtmeters merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: met koffer; (tafel 5);	45.00
458	2	vochtmeters merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: met koffer; (tafel 5);	45.00
459	2	vochtmeters merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: met koffer; (tafel 5);	45.00
460	2	vochtmeters merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: met koffer; (tafel 5);	45.00
461	2	vochtmeters merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: met koffer; (tafel 5);	45.00
462	2	vochtmeters merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: met koffer; (tafel 5);	45.00
463	2	vochtmeters merk: Futech; type: Megacross; omschrijving: met koffer; (tafel 5);	45.00
464	1	schoonmaakmiddel doseerstation merk: Wetrok; omschrijving: handbediend; (tafel 5);	10.00
465	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 7200 kg; omschrijving: (tafel 5);	20.00
466	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 4400 kg; omschrijving: (tafel 5);	20.00
467	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 2500 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
468	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 7200 kg; omschrijving: (tafel 5);	20.00
469	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 7200 kg; omschrijving: (tafel 5);	20.00
470	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 7200 kg; omschrijving: (tafel 5);	20.00
471	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 4400 kg; omschrijving: (tafel 5);	20.00
472	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 7200 kg; omschrijving: (tafel 5);	20.00
473	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 7200 kg; omschrijving: (tafel 5);	20.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
474	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 7200 kg; omschrijving: (tafel 5);	20.00
475	1	grote partij hijsgereedschappen omschrijving: in houten kist; (tafel 5);	20.00
476	1	bouwzaag merk: Gjerde; type: 1603; zaagblad : 380 mm; zaaghoogte: 130 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 920 mm; tafel afmeting B: 630 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: (tafel 5);	100.00
477	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 500 kg; omschrijving: (tafel 5);	10.00
478	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 2500 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
479	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 2500 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
480	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 4000 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
481	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 4400 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
482	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 2200 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
483	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 2200 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
484	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 2200 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
485	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 2200 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
486	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 2200 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
487	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 2200 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
488	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 2200 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
489	4	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 2200 kg; omschrijving: (tafel 5);	15.00
490	1	partij magneetbevestigingen omschrijving: (tafel 5);	10.00
491	1	las test meetstation omschrijving: (tafel 5);	50.00
519	1	beton trilnaald merk: Emil Laier; type: UM; omschrijving: 400 Volt; verrijdbaar;	30.00
520	1	beton trilnaald merk: Emil Laier; type: UM; omschrijving: 400 Volt; verrijdbaar;	30.00
521	1	beton trilnaald merk: Emil Laier; type: UM 5; omschrijving: 400 Volt; verrijdbaar;	30.00
522	1	kanaallift merk: JLG; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: defect; cap. 275 kg; zonder verdere gegevens;	200.00
523	1	lasmanipulator merk: Kemppi; aansluiting: 230 V; omschrijving: voetbediende;	50.00
524	1	zonnehemel merk: Hapro; type: Jade; omschrijving: gemonteerd op voetstuk; hemel kantelbaar; UV3; v.v. 13 lampen;	150.00
525	1	stukadoor traptje omschrijving: 3 treden;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
526	1	stukadoor traptje omschrijving: 3 treden;	10.00
527	1	stukadoor traptje omschrijving: 3 treden;	10.00
528	1	stukadoor traptje omschrijving: 3 treden;	10.00
529	1	stukadoor traptje omschrijving: 2 treden;	10.00
530	1	stukadoor traptje omschrijving: 3 treden;	10.00
531	1	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: gemonteerd aan ophangbeugel; v.v. krachtstroom verlengsnoer; incl. omvormer; op en met pallet;	50.00
532	1	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: gemonteerd aan ophangbeugel; v.v. krachtstroom verlengsnoer; incl. omvormer; op en met pallet;	50.00
533	1	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: gemonteerd aan ophangbeugel; v.v. krachtstroom verlengsnoer; incl. omvormer; op en met pallet;	50.00
534	1	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: gemonteerd aan ophangbeugel; v.v. krachtstroom verlengsnoer; incl. omvormer; op en met pallet;	50.00
535	1	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: gemonteerd aan ophangbeugel; v.v. krachtstroom verlengsnoer; incl. omvormer; op en met pallet;	50.00
536	1	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: gemonteerd aan ophangbeugel; v.v. krachtstroom verlengsnoer; incl. omvormer; op en met pallet;	50.00
537	1	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: gemonteerd aan ophangbeugel; v.v. krachtstroom verlengsnoer; incl. omvormer; op en met pallet;	50.00
538	1	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: gemonteerd aan ophangbeugel; v.v. krachtstroom verlengsnoer; incl. omvormer; op en met pallet;	50.00
539	1	opzit veeg- en zuigmachines merk: Karcher; type: KM 100/100 R; werkbreedte: 1000 mm; elektrisch: ja; omschrijving: zonder acculader; zonder accu; defect;	100.00
540	19	zakken betonreparatiemortel merk: Ardex; type: B12; omschrijving: à 25 kg per zak; in en met palletbox;	20.00
541	1	stroomgenerator merk: Atlas Copco; type: QAS 80 model 1104C44-TAG1; capaciteit: 80 kVA; diesel: ja; motor merk + type: John Deere; generator merk + type: Perkins; afgelezen urenstand: 610; machinegewicht: 1790 kg; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: 400 Volt - 63 Amp out; 4x 400 Volt - 32 Amp. out;	1,000.00
542	1	partij sandwichspijkers uni-flexpluggen	10.00
543	1	rubber afdichtingsstroken omschrijving: breedte 250 en 300 mm;	10.00
544	5	dozen diverse tochtstrip op rol	10.00
545	4	dozen slagspouwankers omschrijving: lengte 400 mm;	10.00
546	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x2050 mm; masthoogte ca. 12 meter;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
547	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen stapelbaar frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x2050 mm; ingekapt afm. 4300x2000x760 mm; masthoogte 12 meter;	100.00
548	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x2050 mm; masthoogte ca. 12 meter;	100.00
549	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x2050 mm; masthoogte ca. 12 meter;	100.00
550	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x2050 mm; masthoogte ca. 12 meter;	100.00
551	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x2050 mm; masthoogte ca. 12 meter; afhaling na afspraak met Troostwijk;	100.00
552	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x2050 mm; masthoogte ca. 12 meter; afhaling na afspraak met Troostwijk;	100.00
553	1	telescopische bouwplaats lichtmast omschrijving: v.v. handbediende lier; excl. lampen; gemonteerd op gegalvaniseerd stalen frame met betonvoet; frame afm. 2000x2000x2050 mm; masthoogte ca. 12 meter; afhaling na afspraak met Troostwijk;	100.00
555	3	afvalcontainer omschrijving: inh. 90 a 120 liter; incl. inhoud;	10.00
556	1	deur met kozijn afmeting L: 1040 mm; afmeting H: 2170 mm;	20.00
557	1	elektro schakelkast	10.00
558	1	houten raamkozijn totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. glas;	20.00
559	1	pneumatische nagelschietmachine merk: Senco; type: MIII; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
560	1	pneumatische blindklinknagelmachine merk: Lobster; type: AR-02I-H; omschrijving: (tafel 1) ;	10.00
561	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2140 mm; omschrijving: mogelijkheid tot laden met heftruck op deze locatie;	400.00
562	1	combicontainer deels opslag en deels schaft opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2590 mm; omschrijving: mogelijkheid tot laden met heftruck op deze locatie;	400.00
563	1	kantoorunit merk: Bohmer Prefab Wagenbouw; toilet: ja; totale afmeting L: 6550 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 2660 mm; omschrijving: v.v. toiletruimte; v.v. optrekslede; mogelijkheid tot laden met heftruck op deze locatie;	400.00
564	1	combicontainer deels opslag en deels schaft opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2430 mm; omschrijving: mogelijkheid tot laden met heftruck op deze locatie;	400.00
565	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2580 mm; omschrijving: mogelijkheid tot laden met heftruck op deze locatie;	400.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
566	1	kantoorunit toilet; nee; totale afmeting L: 6150 mm; totale afmeting B: 2750 mm; totale afmeting H: 2660 mm; omschrijving: mogelijkheid tot laden met heftruck op deze locatie;	400.00
601	1	plastic frame Gealan, brand: Gealan; dimension L: 1890 mm; dimension W: 1490 mm; description: recessed profile; without glass; color outside golden oak; color in cream veined; (Excl. Bok);	100.00
602	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 1260 mm; dimension W: 1515 mm; description: surface profile; without glass; color outside white grain; color outside white grain; color rotary part blue veined;	100.00
603	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 3000 mm; dimension W: 1495 mm; description: surface profile; without glass; color outside white grain; color outside white grain;	100.00
604	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 2500 mm; dimension W: 2160 mm; description: surface profile; without glass; color in white smooth; color outside white smooth; (Excl. Bok);	100.00
605	1	plastic frame Gealan, brand: Gealan; dimension L: 1000 mm; dimension W: 1400 mm; description: vv HR ++ glass with Luxaflex; color in cream smooth; Color outside cream grained; (Excl. Bok);	200.00
606	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 1000 mm; dimension W: 1790 mm; description: recessed profile; vv rounded top; HR ++ glass; Color outside cream grained; color blue turned parts; color in cream veined; (Excl. Bok);	100.00
607	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 2440 mm; dimension W: 1435 mm; description: recessed profile; color in white smooth; color outside white smooth; turned parts in white grain; turned parts outside anthracite grained; (Excl. Bok);	100.00
608	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 2260 mm; dimension W: 1555 mm; description: surface profile; color in cream veined; Color outside cream grained;	25.00
609	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 789 mm; dimension W: 830 mm; description: recessed profile; color in white grain; Color outside cream grained; vv HR ++ glass; (Excl. Bok);	50.00
610	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 2695 mm; dimension W: 1620 mm; description: recessed profile; vv HR ++ glass; color in cream veined; Color outside cream grained; color rotary part green; (Excl. Bok);	200.00
611	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 2012 mm; dimension W: 1395 mm; description: recessed profile; color in cream veined; Color outside cream grained; (Excl. Bok);	100.00
612	2	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 965 mm; dimension W: 905 mm; description: surface profile; color in cream veined; Color outside cream grained; (1x left, 1x right) (plus goat.);	50.00
613	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 1400 mm; dimension W: 1200 mm; description: recessed profile; color in white grain; color outside white grain; vv HR ++ glass with lattice recess; (Excl. Bok);	100.00
614	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 995 mm; dimension W: 1300 mm; description: surface profile; without glass; color in smooth white; color outside anthracite grained; (Excl. Bok);	50.00
615	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 1310 mm; dimension W: 1220 mm; description: surface profile; without glass; color in white grain; color outside white grain; (Excl. Bok);	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
616	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 980 mm; dimension W: 1265 mm; description: surface profile; without glass; color in white grain; color outside white grain; (Excl. Bok);	100.00
617	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 2580 mm; dimension W: 1505 mm; description: recessed profile; without glass; color in cream veined; Color outside cream grained; color rotary part outside monuments green; (Excl. Bok);	150.00
618	1	plastic frame Gealan, brand: Gealan; dimension L: 1180 mm; dimension W: 1965 mm; description: recessed profile; vv HR ++ glass; color in cream veined; Color outside cream / green grained monuments; (Excl. Bok);	100.00
619	1	plastic frame Gealan, brand: Gealan; dimension L: 925 mm; dimension W: 1525 mm; description: recessed profile; color in cream veined; Color outside cream / green grained monuments; sub-frame vv HR ++ glass; fanlight without glass; (Excl. Bok);	100.00
620	1	plastic frame Gealan, brand: Gealan; dimension L: 1190 mm; dimension W: 1430 mm; description: recessed profile; color in cream veined; Color outside cream / green grained monuments; (Excl. Bok);	100.00
621	1	plastic frame Gealan, brand: Gealan; dimension L: 955 mm; dimension W: 1535 mm; description: recessed profile; color in cream veined; Color outside cream / green grained monuments; (Excl. Bok);	100.00
622	1	plastic frame with front door Weru, brand: Weru; dimension L: 1025 mm; dimension W: 2135 mm; description: recessed profile; color in smooth white; color outside mahogany wood grain; without glass; outside running; without glass; (Excl. Bok);	200.00
623	1	plastic frame with front door Weru, brand: Weru; dimension L: 1025 mm; dimension W: 2115 mm; description: recessed profile; color in smooth white; color outside mahogany wood grain; without glass; inward opening; without glass; (Excl. Bok);	200.00
624	5	plastic frames Weru, brand: Weru; dimension L: 435 mm; dimension W: 447 mm; description: flat profile; color white smooth; HR ++ glass; (3x left / 2x right);	100.00
625	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 1520 mm; dimension W: 2590 mm; description: recessed profile; without glass; color in cream veined; color outside door green grain; (Excl. Bok);	150.00
626	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 1510 mm; dimension W: 1285 mm; description: surface profile; without glass; color in cream veined; Color outside cream grained;	50.00
627	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 1600 mm; dimension W: 1553 mm; description: recessed profile; without glass; color in white smooth; Color outside cream grained;	50.00
628	1	plastic frame Weru, brand: Weru; dimension L: 1130 mm; dimension W: 1175 mm; description: surface profile; without glass; color in wood grain look; Color outside wood-grain look;	50.00
629	1	plastic frame Gealan, brand: Gealan; dimension L: 640 mm; dimension W: 1400 mm; description: recessed profile; without glass; color in white grain; color outside white grain;	50.00
700	1	vorkheftruck Clark , merk: Clark ; aantal wielen: 6; vrije doorrijhoogte: 3850 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 59; omschrijving: v.v. 6-cilinder benzinemotor - de heftruck lekt olie.;	1,500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
701	1	banden de-en montage apparaat merk: Sice; type: Giri 1410; capaciteit: 18 "; aansluiting: 400 V; omschrijving: 0,75 kW;	75.00
702	1	banden de-en montage apparaat merk: Ursus; type: 95S; capaciteit: 29 "; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. rollenbaan; afm. ca. 1000x1250 mm;	200.00
703	1	handhydraulische garagepers merk: V.Løwener; 4-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 1050 mm; handbediend: ja; slaglengte: 120 mm;	300.00
704	1	koplamp afstelapparaat merk: Hella; type: 8PA002458-04; aansluiting: 230 V;	50.00
705	1	garagekrik capaciteit: 22 t;	75.00
706	1	backstand bandschuurmachine merk: HM; type: TAS-75; werkbreedte: 75 mm; schuurband afm. L: 2000 mm; schuurband afm. B: 75 mm; aansluiting: 400 V;	100.00
707	1	kolomboormachine merk: Rexion; type: RDM-500M F; aantal snelheden: 9; spindelsnelheid van N =: 60 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2080 rpm; boordiepte: 135 mm; uitlading (discharge): 250 mm; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 550 mm; tafel afmeting B: 200 mm; aansluiting: 400 V;	150.00
708	1	handbediende rollenwals merk: Sahinler; type: RS; jaar: 2005; serienummer: 221212; capaciteit lengte: 1050 mm; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 90 mm; rollengte: 1050 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: rolsnelheid 6 m/min.;	400.00
709	1	onderdelen spoelbak opvangbak: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 880 mm;	10.00
710	1	tafelcirkelzaagmachine merk: Harwi; zaagblad : 300 mm; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 500 mm; onderliggende afkortzaag: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
711	1	luchtcompressor merk: Atlas Copco; type: GA30; capaciteit: 7,5 bar; vermogen: 30 kW; afgelezen urenstand: 12735 hr; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V;	200.00
712	1	plasma snijmachine merk: Oerlikon; type: Citocut 25C; ampère belasting: 80 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 400 V;	100.00
713	1	lasmachine merk: Oerlikon; type: Citoline 3000TS; mig type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 35 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	150.00
714	1	autogeen snijbrander omschrijving: v.v. reduceerventiel en krat;	10.00
715	1	steekwagen massieve banden: ja; omschrijving: cap. 2 gasflessen;	10.00
716	1	autogeen snijbrander omschrijving: v.v. reduceerventiel en gasflessen steekwagen;	10.00
717	1	luchtcompressor merk: Mecha; type: Concorde CXR250; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V;	10.00
718	1	heftruck lepelset omschrijving: lepel lengte 1000 mm; afstand tussen ophanging ca. 410 mm;	50.00
719	1	slijp- en afbraammachine merk: Greif; dubbelzijdig: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: slijpsteen ø 300 mm; op stalen kolom;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
720	1	straalcabine merk: Gietart; grit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: cabine afmeting 1250x950x850/400 mm;	75.00
721	1	stoomreiniger merk: Kew; type: 5003VA; jaar: 1992; serienummer: 9003358; temperatuurbereik max.: 150 °c; capaciteit: 1140 l/hr; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; vermogen: 8,3 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. lans;	100.00
722	1	stoomreiniger merk: Dibo; type: Deluxe; temperatuurbereik min.: 30 °c; temperatuurbereik max.: 150 °c; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder lans;	100.00
723	1	luchtcompressor merk: Air Man; vermogen: 17 kW; afgelezen urenstand: 2675 hr; omschrijving: v.v. 3-cilinder dieselmotor, vermogen 21 pk; incl. pneumatische sloophamer;	100.00
724	2	olie slanghaspel merk: Yamada Yuki; omschrijving: lengte 8 m; op frame gebouwd; incl. lekbak, afm. ca. 1200x1200x250 mm;	10.00
725	1	olie slanghaspel merk: Yamada Yuki; omschrijving: lengte 8 m;	10.00
726	1	pneumatische vetpomp merk: Graco;	25.00
727	1	platte wagen totale afmeting L: 3040 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: v.v. 2 assen;	100.00
728	1	platte platenwagen totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: v.v. 2 assen;	200.00
729	1	aanhangwagen merk: Henra; type: F27V; chassisnummer: 22846; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3950 cm; laadbak afmeting B: 1850 cm; laadvermogen: 2700 kg; omschrijving: incl. 2 sets rijplaten en verlichtingsbalk; (Let op! Zonder kenteken, geen papieren! / Note! No license plate and documents!);	200.00
730	8	divers aluminium trap aluminium: ja; schuifladder: ja; steekladder: ja; vouwladder: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja;	10.00
731	1	rolsteiger afmeting L: 1830 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 3280 mm; aantal wielen: 4;	10.00
732	1	mobiele bordestrap aantal treden: 12; dubbel: ja; bordestrap: ja;	10.00
733	1	mobiele bordestrap aantal treden: 6; dubbel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: platform afm. ca. 800x600 mm;	10.00
734	1	mobiele bordestrap merk: Overtoom; aantal treden: 6; dubbel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: platform afm. ca. 800x600 mm;	10.00
735	1	straalcabine zand: ja; omschrijving: cabine afm. ca. 1000x450x410 cm; v.v. straalketel v.v. hopper, afzuiging v.v. filter, elevator en verlichting;	100.00
736	1	rolsteiger merk: Skyworks; aantal opbouwdeelen: 7; opbouwdeel afmeting B: 1350 mm; opbouwdeel afmeting L: 2250 mm; aantal platforms: 2; aantal platforms met luik: 2; platform afmeting L: 2940 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal diagonaalschoren: 12; aantal horizontaalschoren: 11; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4;	100.00
737	1	bouwlamp halogeen: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. 1 bouwlamp zonder statief;	10.00
738	2	betonschaar omschrijving: lengte 750 en 900 mm; incl. opklapbare werktafel;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
739	1	overige garage gereedschap omschrijving: w.o. kruissleutel, 2 Hella achterlichten en Snap-On druk tester;	10.00
740	1	pneumatische tacker merk: Union; type: 3AF/J-ES50C; capaciteit: 50 mm; max. werkdruk: 7 bar; met koffer: ja;	10.00
741	1	gasbrander set omschrijving: v.v. koffer;	10.00
742	1	doppenset met koffer: ja;	10.00
743	1	draadsnijset	10.00
744	1	acculader merk: Telwin; type: Dynamic 320; voltage: 12, 24 V; met starthulpfunctie: ja; laadstroom: 50 A; aansluiting: 230 V;	10.00
745	1	acculader merk: Hadu; type: Progress 20; voltage: 6, 12, 24 V; met starthulpfunctie: nee; laadstroom: 20 A; aansluiting: 230 V;	10.00
746	1	acculader merk: Haducar; type: Starter 220; voltage: 12, 24 V; met starthulpfunctie: ja; laadstroom: 30 A; aansluiting: 230 V;	10.00
747	1	doppenset delig: 17; met koffer: ja; omschrijving: cap. 22-55 mm;	10.00
748	1	diverse slagletters	10.00
749	2	gasbrander	10.00
750	3	divers potkrik omschrijving: w.o. 2x cap. 8 ton;	10.00
751	2	staaldraadtakel merk: Elephant; type: Looper; hijsvermogen: 1500 kg;	10.00
752	1	benzine generator merk: Valkenpower; type: YM1000; omschrijving: v.v. 2.4 HP benzinemotor;	10.00
753	1	grondboor merk: Iseki; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: v.v. Kawasaki motor; type TD48;	10.00
754	2	divers elektrische kettingzaag elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: w.o. "Husqvarna";	10.00
755	2	divers 2-steens slijpmachine omschrijving: w.o. "Creusen";	10.00
756	3	divers pneumatisch gereedschap	10.00
757	3	divers pneumatische slagmoersleutel	10.00
758	1	pneumatische slagmoersleutel merk: Ingersoll-Rand; type: 534;	10.00
759	3	divers pneumatische naaldhamer	10.00
760	1	portable luchtcompressor merk: Air Works; omschrijving: incl. spuitpistool;	10.00
761	1	partij divers hijsmaterialen omschrijving: w.o. hijsbanden; staalkabels; spanbanden en harpen;	10.00
762	1	onderdelen omschrijving: diverse voertuig onderdelen; w.o. spatbord, voorvork met wiel, grill, etc.; in 2 kratten;	10.00
763	1	overige garage inventaris omschrijving: w.o. draadsnijkoppen, onderdelen, etc.; in krat;	10.00
764	1	diverse hydraulische handpompen omschrijving: incl. diverse w.o. vijzel; incl. kar;	10.00
765	1	doppenset omschrijving: cap. 2 1/4" - 5 1/4"; incl. transportkar;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
766	1	materiaalwagen afmeting L: 130 cm; afmeting B: 55 cm; afmeting H: 140 cm;	10.00
767	4	stalen schragen afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1040 mm;	10.00
768	1	bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. nagels, bouten, moeren, hang- en sluitwerk, waterslang, kabel, etc.; uit 5 kratten; excl. kratten;	50.00
769	1	pneumatische verfspuit merk: Graco; type: Ecco Hydrica 328S; max. werkdruk: 280 bar;	25.00
770	1	partij handgereedschappen en divers omschrijving: w.o. lijmklemmen; moersleutels; boren; breekijzers; tangen; boren; hamers; lampen; elektra etc. etc. ; in 2 kunststof kratten (excl. kratten!);	10.00
771	1	partij tent haringen omschrijving: op pallet;	10.00
772	3	divers gereedschapskist aluminium: ja;	10.00
773	1	doppen ratelsleutelset en divers met koffer: ja;	10.00
776	1	boorhamer merk: Hilti; type: TE10; boorhamer: ja; met koffer: ja;	10.00
777	2	divers decoupeerzaag	10.00
778	3	divers boormachine klopboormachine: nee;	10.00
779	2	divers haakse slijper merk: Einhell;	10.00
780	2	divers bandschuurmachine bandschuurmachine: ja;	10.00
781	1	handcirkelzaagmachine merk: Skillsaw; zaagblad : 185 mm;	10.00
782	3	divers komslijpmachines	10.00
783	1	divers elektrisch gereedschap	10.00
784	1	elektrische handboormachine merk: Makita; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. boorstatief;	10.00
785	1	borenslijpmachine merk: Parkside; type: PBSG 95A1; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 3-10 mm;	10.00
786	3	soldeerbout diverse merk: Weller; aansluiting: 230 V;	10.00
787	1	elektrische handschuurmachine merk: Festool; type: DTS400Q; deltaschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
788	4	elektrische handboormachine aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse modellen; o.a. Hitachi type D13VG;	10.00
789	2	elektrische handschuurmachine merk: Makita; type: 9045 N; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. 1 Makita hand bovenrees;	10.00
790	1	elektrische hand slijpmachine merk: Metabo; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. diverse schijven;	10.00
791	1	magneet boormachine merk: Hitachi; type: D13; boorcapaciteit: 13 mm; vermogen: 0,72 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
792	1	hefboomplataarschaar merk: Peddinghaus; type: 3BR; mes lengte: 200 mm;	10.00
793	1	handbediende profielbuiger merk: Jorg; handbediend: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
794	13	lijmklemmen omschrijving: diverse modellen;	10.00
795	5	divers breekijzer omschrijving: lengte tot 1000 mm;	10.00
796	3	bankschroef bekbreedte: 150 mm;	10.00
797	4	bankschroef bekbreedte: 150 mm;	10.00
798	2	divers kettingzaag	10.00
799	1	dompelpomp merk: Marina; type: TS 300; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 140 ltr/min.;	10.00
800	4	divers gereedschapskoffer	10.00
801	2	gereedschapskist met inhoud omschrijving: w.o. handgereedschappen;	10.00
802	1	plasma snijmachine merk: Hypertherm; type: Powermax 600 ; serienummer: PMX600-030022; ampère belasting: 40 A; aansluiting: 380 V;	100.00
803	1	partij diverse dekzeilen omschrijving: ca. 9 stuks;	10.00
804	1	partij schroevendraaiers sleufkop: ja; omschrijving: op pallet;	25.00
805	1	partij hamers bankhamer: nee; houten steel: ja; omschrijving: diverse uitvoeringen; excl. krat;	10.00
806	1	diverse handgereedschappen omschrijving: w.o. schroevendraaiers, hand schaven, kwasten en lashandschoenen; excl. krat;	10.00
807	1	veegmachine merk: M Sweep; omschrijving: Ø 800 mm;	10.00
808	3	divers stalen assteun omschrijving: hoogte min. 1250 mm;	10.00
809	1	poelietrekker set totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 170 mm;	75.00
810	1	ladenkast totale afmeting L: 755 mm; totale afmeting B: 325 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: incl. inhoud; w.o. boren; machinegereedschappen en divers;	10.00
811	1	partij divers handgereedschap omschrijving: w.o. tangen; betonschaar; doppen etc.; incl. plateauwagen;	10.00
812	1	partij divers (hand) gereedschap omschrijving: w.o. elektrische handgereedschappen; elektra; bevestigingsmaterialen etc.; incl. 5 kratten;	10.00
813	1	partij (hand) gereedschap en divers omschrijving: w.o. handgereedschap; elektra; bevestigingsmaterialen etc.; incl. 7 kratten;	10.00
814	1	partij (hand) gereedschap en divers omschrijving: w.o. handgereedschap; magazijnbakken; elektra; bevestigingsmaterialen etc.; incl. 7 kratten;	10.00
815	1	gereedschapswagen merk: Magnum; type: Plus; aantal laden: 20; met inhoud: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: w.o. handgereedschappen;	150.00
816	1	gereedschapswagen merk: Craftsman; type: Roller Slide; aantal laden: 20; met inhoud: nee; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1570 mm; omschrijving: w.o. handgereedschappen;	150.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
817	1 gereedenschapswagen merk: Magnum; type: Plus; aantal laden: 20; met inhoud: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: w.o. handgereedschappen;	150.00
818	1 gereedenschapskast merk: Magnum; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: incl. inhoud;	10.00
819	1 gereedenschapskast merk: Magnum; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. 3 laden;	10.00
820	1 gereedenschapskist metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 690 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: w.o. handgereedschappen;	10.00
900	1 ruig terrein wiellader merk: U.S.A.F. / Terex; type: A/S 32 H-15; serienummer: 50283; brandstofsoort: Diesel; bandenmaat: 17.50 x 25-12PR.; cabine: ja; afgelezen urenstand: 818; omschrijving: vorkenbord breedte 1600 mm; lepellengte 1740 mm; vrije doorrijhoogte 3050 mm; 4800 LBS (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	2,000.00
901	1 zelfrijdende onderloop halkraan merk: Demag; overspanning: 8 m; hijsvermogen: 3200 kg; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel; cap. 5000 kg (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	250.00
902	1 zelfrijdende onderloop halkraan merk: Demag; overspanning: 6 m; hijsvermogen: 5000 kg; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel; cap. 5000 kg (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	350.00
903	1 zelfrijdende onderloop halkraan merk: Demag; overspanning: 6 m; hijsvermogen: 5000 kg; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel; cap. 5000 kg (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	350.00
904	1 zelfrijdende onderloop halkraan merk: Demag; overspanning: 7 m; hijsvermogen: 5000 kg; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel; cap. 5000 kg (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	350.00
905	1 zelfrijdende onderloop halkraan merk: Demag; overspanning: 7 m; hijsvermogen: 3200 kg; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel; cap. 3200 (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	250.00
906	1 zelfrijdende onderloop halkraan merk: Demag; overspanning: 7 m; hijsvermogen: 3200 kg; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel; cap. 3200 (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	250.00
907	1 zelfrijdende onderloop halkraan merk: Demag; overspanning: 9 m; hijsvermogen: 5000 kg; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel; cap. 3200 (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	350.00
908	1 zelfrijdende onderloop halkraan merk: Demag; overspanning: 9 m; hijsvermogen: 5000 kg; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel; cap. 3200 (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	350.00
909	1 zelfrijdende onderloop halkraan merk: Demag; overspanning: 9 m; hijsvermogen: 5000 kg; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel; cap. 5000 (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	350.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
910	1	zelfrijdende onderloop halkraan merk: Demag; overspanning: 9 m; hijsvermogen: 3200 kg; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel; cap. 3200 (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	250.00
911	1	zelfrijdende onderloop halkraan merk: Demag; overspanning: 10 m; hijsvermogen: 5000 kg; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel; cap. 5000 (Romney) (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	350.00
912	1	zelfrijdende onderloop halkraan merk: Demag; overspanning: 10 m; hijsvermogen: 5000 kg; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel; cap. 5000 (Romney) (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	350.00
913	1	partij divers garage inventaris omschrijving: w.o. kettingfreesmachine; gasflessen opslag container met autogeën slangen; "Magnum" gereedschapswagen; "Hazet" gereedschapswagen; "Ferm" kolomboormachine met stalen werktafel; startbooster; luchtslangen; bevestigingsmaterialen; banden; jerrycans etc etc.; incl. stalen draagarm stellingen (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	250.00
914	4	ruig terrein banden merk: Guri Draped; type: 3600-41; bandenmaat: 3600; maat (getal): 41 "; omschrijving: (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	100.00
915	4	ruig terrein banden merk: Guri Draped; type: 18.00-33; bandenmaat: 1800; maat (getal): 33 "; omschrijving: (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	60.00
916	6	divers funderingsblok omschrijving: Ø ca. 1500 mm (Locatie / Location: Konijnenberg 56, Breda);	10.00
1000	1	vorkheftruck merk: BT; type: CBE 50AC; jaar: 2001; serienummer: 20767S; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 5000 kg; hefhoogte: 5400 mm; vrije doorrijhoogte: 3600 mm; lepellengte: 1500 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 15631; accu lader: ja;	2,500.00
1001	1	vorkheftruck merk: Atlet / Nissan; type: U1D2A25LT; jaar: 2011; serienummer: U1D2E701421; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4300 mm; vrije doorrijhoogte: 2011 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 621;	2,500.00
1002	1	vorkheftruck merk: Nissan; type: PD01A15PQ; jaar: 2000; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2850 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; triple mast: nee; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9387;	2,000.00
1003	1	vorkheftruck Linde AG, H25D, year built 2002, serial number H2X392NO1805, type: H25D; jaar: 2002; serienummer: H2X392NO1805; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4350 mm; vrije doorrijhoogte: 2900 mm; lepellengte: 1300 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 19387; accu lader: ja;	2,500.00
1004	1	vorkheftruck merk: Still; type: R50-15; LPG: nee; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2680 mm; lepellengte: 1000 mm; duplex mast: ja; triple mast: nee; free-lift: nee; side-shift: nee; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 4665; accu lader: ja;	1,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1005	1	vorkheftruck merk: Nissan; type: Q02L20CU; jaar: 2005; serienummer: E-702048; LPG: nee; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 6000 mm; vrije doorrijhoogte: 2550 mm; lepellengte: 1400 mm; duplex mast: nee; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 37272; accu lader: ja;	1,500.00
1006	1	heftruck telescoop giek merk: Lif-Jib; omschrijving: 3000 LBS;	50.00
1007	1	vorkheftruck merk: Still ; type: R60-30; jaar: 1998; serienummer: 516025007275; diesel: nee; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 4700 mm; vrije doorrijhoogte: 2230 mm; lepellengte: 1610 mm; triple mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 3833; accu lader: ja;	1,500.00
1008	1	stapelaar merk: Still ; type: EGV-S 14; jaar: 2008; serienummer: 330221800967; hefvermogen: 1400 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 1600 mm; meerij stapelaar: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 4512;	500.00
1009	1	elektrische palletwagen merk: Linde ; type: T 18; jaar: 2006; serienummer: W4X 360 T 02785; hefvermogen: 1800 kg; lepellengte: 1150 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 7449;	250.00
1010	1	stapelaar merk: Rocla ; type: SW16iDEV2500E; jaar: 2001; serienummer: 51-48507; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1350 mm; hefhoogte: 210 mm; meerij stapelaar: nee; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 480;	400.00
1011	1	stapelaar merk: Still; type: EGVX 12; jaar: 1993; serienummer: 801249; hefvermogen: 1200 kg; lepellengte: 1000 mm; hefhoogte: 2510 mm; meerij stapelaar: nee; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 1687;	500.00
1012	1	elektrische palletwagen merk: Toyota ; type: 7PM18; jaar: 2006; serienummer: 936989; hefvermogen: 1800 kg; lepellengte: 1150 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 3116;	200.00
1013	1	elektrische palletwagen merk: Still ; type: EGU 18; jaar: 2001; serienummer: 710117028324; hefvermogen: 1800 kg; lepellengte: 960 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 963;	200.00
1014	1	elektrische palletwagen merk: BT ; jaar: 2004; serienummer: 714975; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 960 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 963;	300.00
1015	1	hoogwerker Upright, TM12, year built 2006, serial number 50982, type: TM12; jaar: 2006; serienummer: 50982; elektrisch: ja; motorvermogen: 3 kW; masthoogwerker: ja; werkhoogte: 575 cm; plateau afm. L: 127 cm; plateau afm. B: 70 cm; platform capaciteit: 227 kg; eigen gewicht: 780 kg; omschrijving: ingebouwde 24V accu;	750.00
1016	1	hoogwerker Upright, TM12, year built 2006, serial number 50982, type: TM12; jaar: 2006; serienummer: 50982; elektrisch: ja; motorvermogen: 3 kW; masthoogwerker: ja; werkhoogte: 575 cm; plateau afm. L: 127 cm; plateau afm. B: 70 cm; platform capaciteit: 227 kg; eigen gewicht: 780 kg; omschrijving: ingebouwde 24V accu;	750.00
1017	4	heftruck lepel set omschrijving: in diverse lengtes; cap. 1500 tot 2500 kg;	50.00
1018	4	heftruck lepel set omschrijving: lengte 1000 mm; cap. 1500 tot 2500 kg;	50.00
1019	4	heftruck brandstof tank omschrijving: cap. 40 liter;	100.00
1020	1	partij kunststof draagblokken omschrijving: t.b.v. containers; units etc.; afm. ca. 500x240x180 mm; totaal ca. 110 stuks;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1021	1	elektrische (gasflessen) wagen (langzaam verkeer) merk: VW Trucks / Jecam; type: 4 HW; tellerstand (bij opname): 326 km; elektrisch: ja; omschrijving: laadvermogen 1500 kg; laadbak afm. ca. 3000x1600 mm; v.v. 18-plaats gasflessen; radio; hydraulische laadbak;	1,000.00
1100	1	lot of herakliet plates heraklith, r9010, brand: heraklith; type: r9010; tray size L: 1200 mm; tray size W: 600 mm; plate thickness: 25 mm; surface: 100 m ² ; description: on 1 pallet;	200.00
1101	1	lot of herakliet plates heraklith, r9010, brand: heraklith; type: r9010; tray size L: 1200 mm; tray size W: 600 mm; plate thickness: 25 mm; surface: 100 m ² ; description: on 1 pallet;	200.00
1102	1	lot of herakliet plates heraklith, r9010, brand: heraklith; type: r9010; tray size L: 1200 mm; tray size W: 600 mm; plate thickness: 25 mm; surface: 100 m ² ; description: on 1 pallet;	200.00
1103	1	lot of herakliet plates heraklith, r9010, brand: heraklith; type: r9010; tray size L: 1200 mm; tray size W: 600 mm; plate thickness: 25 mm; surface: 100 m ² ; description: on 1 pallet;	200.00
1104	1	lot of herakliet plates heraklith, r9010, brand: heraklith; type: r9010; tray size L: 1200 mm; tray size W: 600 mm; plate thickness: 25 mm; surface: 100 m ² ; description: on 1 pallet;	200.00
1105	1	lot of herakliet plates heraklith, r9010, brand: heraklith; type: r9010; tray size L: 1200 mm; tray size W: 600 mm; plate thickness: 25 mm; surface: 100 m ² ; description: on 1 pallet;	200.00
1106	1	lot of herakliet plates heraklith, r9010, brand: heraklith; type: r9010; tray size L: 1200 mm; tray size W: 600 mm; plate thickness: 25 mm; surface: 100 m ² ; description: on 1 pallet;	200.00
1107	1	lot of herakliet plates heraklith, r9010, brand: heraklith; type: r9010; tray size L: 1200 mm; tray size W: 600 mm; plate thickness: 25 mm; surface: 100 m ² ; description: on 1 pallet;	200.00
1108	1	lot of herakliet plates heraklith, r9010, brand: heraklith; type: r9010; tray size L: 1200 mm; tray size W: 600 mm; plate thickness: 25 mm; surface: 100 m ² ; description: on 1 pallet;	200.00
1109	1	lot of herakliet plates heraklith, r9010, brand: heraklith; type: r9010; tray size L: 1200 mm; tray size W: 600 mm; plate thickness: 25 mm; surface: 100 m ² ; description: on 1 pallet;	200.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 If multiple users declare to place a bid or to have made a bid jointly, they shall be jointly and severally liable for the obligations arising therefrom.

5.3 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.4 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.5 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.6 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.7 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.8 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.9 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.10 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.



5.11 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession. To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.12 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of € 25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection



costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolute condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolute condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience