



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Construction machinery and power tools Boels
Verhuur (NL)

Bouwmachines, generatoren,

Nusterweg 66 - 6136 XB Sittard
(Veilinglocatie Boels Sittard)

Sluitingsdatum: woensdag **21 NOVEMBER** vanaf 13:00



Kijkdag:

vrijdag 16 november van 09:00 tot 12:00
Nusterweg 66 - 6136 XB Sittard (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

01-11-18 09.56

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

woensdag 21 november 2018 Construction machinery and power tools Boels

Verhuur

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Woensdag 21 november 2018 vanaf 13:00 CET								
Kijkdag	vrijdag 16 november van 09:00 tot 12:00 CET Veilinglocatie Boels Sittard Nusterweg 66 6136 XB Sittard, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert									
Opgeld	16,00%								
btw	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhalen	maandag 3 december van 09:00 tot 16:00 CET dinsdag 4 december van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Boels Sittard Nusterweg 66 6136 XB Sittard, Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten									
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone. <table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>ING</td><td>NL79 INGB</td><td>0697311422</td><td>INGBNL2A</td></tr></table> Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk .	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A						

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	compacte beton- asfaltzaag merk: Lissmac; type: FS 13/2B; motorvermogen: 9,6 kW; omschrijving: v.v. benzinemotor; geïntegreerde watertank; incl. diamantzaagblad ca. 450 mm; v.v. hijssoog;	200,00
2	1	compacte beton- asfaltzaag merk: Lissmac; type: FS 13/2B; merk motor: Honda; motorvermogen: 9,6 kW; omschrijving: v.v. benzinemotor; geïntegreerde watertank; incl. diamantzaagblad ca. 450 mm; v.v. hijssoog;	200,00
3	1	compacte beton- asfaltzaag merk: Lissmac; type: FS 13/2B; motorvermogen: 9,6 kW; omschrijving: v.v. benzinemotor; geïntegreerde watertank; incl. diamantzaagblad ca. 450 mm; geïntegreerde wateraansluiting; v.v. hijssoog;	200,00
4	1	compacte beton- asfaltzaag merk: Husqvarna; type: FS 400 LV; motorvermogen: 9,6 kW; omschrijving: v.v. benzinemotor; geïntegreerde watertank; excl. diamantzaagblad; v.v. hijssoog;	250,00
5	1	compacte beton- asfaltzaag merk: Husqvarna; type: FS 524; merk motor: Honda; motorvermogen: 15,5 kW; omschrijving: v.v. benzinemotor; geïntegreerde watertank; incl. diamantzaagblad ca. 600 mm;	300,00
6	1	nat steen tegelzaagmachine omschrijving: zaagtafel verrijdbaar; max. zaaglengte 1000 mm; zaag verrijdbaar aan brug; v.v. diamantzaag ca. 350 mm; schuin instelbaar; geïntegreerde waterpomp;	150,00
7	1	nat steen tegelzaagmachine merk: Shatal; type: TS 351-45; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. zaaglengte 600 mm; tafel verrijdbaar; excl. zaagblad; verstek zaaggeleider; geïntegreerde waterpomp;	125,00
8	1	nat steen tegelzaagmachine merk: Shatal; type: TS 351-45; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. zaaglengte 600 mm; tafel verrijdbaar; incl. diamantzaagblad ca. 350 mm; verstek zaaggeleider; geïntegreerde waterpomp;	125,00
9	1	nat steen tegelzaagmachine merk: Shatal; type: TS 351-45; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. zaaglengte 600 mm; tafel verrijdbaar; incl. diamantzaagblad ca. 350 mm; geïntegreerde waterpomp;	125,00
10	1	nat steen tegelzaagmachine merk: Shatal; type: TS 351-45; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. zaaglengte 600 mm; tafel verrijdbaar; incl. diamantzaagblad ca. 350 mm; geïntegreerde waterpomp;	125,00
11	1	nat steen tegelzaagmachine merk: Battipav; type: VIP290; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. zaaglengte 900 mm; zaag verrijdbaar; excl. zaagblad max. 200 mm; schuin instelbaar; geïntegreerde waterpomp;	100,00
12	1	nat steen tegelzaagmachine merk: Battipav; type: VIP290; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. zaaglengte 900 mm; zaag verrijdbaar; incl. diamantzaagblad ca. 200 mm; schuin instelbaar; geïntegreerde waterpomp;	100,00
13	1	nat steen tegelzaagmachine merk: Battipav; type: VIP290; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. zaaglengte 900 mm; zaag verrijdbaar; incl. diamantzaagblad ca. 200 mm; schuin instelbaar; geïntegreerde waterpomp;	100,00
14	1	nat steen tegelzaagmachine merk: Clipper; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. zaaglengte 350 mm; tafel verrijdbaar; incl. diamantzaagblad ca. 350 mm; geïntegreerde waterpomp;	125,00
15	1	steen tegelzaagmachine merk: Soga; type: MR58; omschrijving: tafemodel; tafel afm. 690x510 mm; incl. diamantzaag ca. 230 mm; v.v. zaaggeleider; 230 Volt; 1,1 kW;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
16	1	steen tegelzaagmachine merk: Soga; type: MR58; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 690x510 mm; incl. diamantzaag ca. 230 mm; excl. zaaggeleider; 230 Volt; 1,1 kW;	25,00
17	1	steen tegelzaagmachine merk: Soga; type: MR58; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 690x510 mm; incl. diamantzaag ca. 230 mm; v.v. zaaggeleider; 230 Volt; 1,1 kW;	25,00
18	1	steen tegelzaagmachine merk: Soga; type: MR58; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 690x510 mm; incl. diamantzaag ca. 230 mm; v.v. zaaggeleider; 230 Volt; 1,1 kW;	25,00
19	1	steen tegelzaagmachine merk: Soga; type: MR58; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 690x510 mm; incl. diamantzaag ca. 230 mm; v.v. zaaggeleider; 230 Volt; 1,1 kW;	25,00
20	1	steen tegelzaagmachine merk: Soga; type: MR58; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 690x510 mm; incl. diamantzaag ca. 230 mm; v.v. zaaggeleider; 230 Volt; 1,1 kW;	25,00
21	1	steen tegelzaagmachine merk: Soga; type: MR58; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 690x510 mm; incl. diamantzaag ca. 230 mm; excl. zaaggeleider; 230 Volt; 1,1 kW;	25,00
22	1	steen tegelzaagmachine merk: Soga; type: MR58; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 690x510 mm; incl. diamantzaag ca. 230 mm; v.v. zaaggeleider; 230 Volt; 1,1 kW;	25,00
23	1	steen tegelzaagmachine merk: Soga; type: MR58; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 690x510 mm; incl. diamantzaag ca. 230 mm; v.v. zaaggeleider; 230 Volt; 1,1 kW;	25,00
24	1	steen tegelzaagmachine merk: Soga; type: MR58; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 690x510 mm; incl. diamantzaag ca. 230 mm; v.v. zaaggeleider; 230 Volt; 1,1 kW;	25,00
25	1	steen tegelzaagmachine merk: Soga; type: MR58; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 690x510 mm; incl. diamantzaag ca. 230 mm; v.v. zaaggeleider; 230 Volt; 1,1 kW;	25,00
26	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
27	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
28	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
29	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
30	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
31	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
32	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
33	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Rubi; type: ND-200; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 520x440 mm; incl. diamantzaag 200 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 880 Watt;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
34	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Rubi; type: ND-200; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 520x440 mm; incl. diamantzaag 200 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 880 Watt;	15,00
35	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
36	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
37	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
38	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
39	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
40	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
41	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
42	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Rubi; type: ND-200; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 520x440 mm; incl. diamantzaag ca. 200 mm; excl. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 880 Watt;	15,00
43	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Rubi; type: ND-200; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 520x440 mm; excl. diamantzaag; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 880 Watt;	15,00
44	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Norton Clipper; type: SMS251; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 550x500 mm; incl. diamantzaag 250 mm; excl. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 1,1 kW;	20,00
45	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Saint Gobain Clipper; type: TT 250 G; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 550x500 mm; incl. diamantzaag 250 mm; excl. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 1,1 kW;	20,00
46	1	betonmolen merk: Atika; type: Profi 145; inhoud (volume): 145 l; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 0,7 kW; omschrijving: kiepbaar; v.v. handwiel;	60,00
47	1	betonmolen merk: Atika; type: Profi 145 S; inhoud (volume): 145 l; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 0,7 kW; omschrijving: kiepbaar; v.v. handwiel;	60,00
48	1	betonmolen merk: Atika; type: Profi 145; inhoud (volume): 145 l; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 0,7 kW; omschrijving: kiepbaar; v.v. handwiel;	60,00
49	1	betonmolen merk: Atika; type: Profi 145; inhoud (volume): 145 l; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 0,7 kW; omschrijving: kiepbaar; v.v. handwiel;	60,00
50	1	betonmolen merk: Atika; type: Profi 145; inhoud (volume): 145 l; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 0,7 kW; omschrijving: kiepbaar; v.v. handwiel;	60,00
51	1	betonmolen merk: Atika; type: Profi 145; inhoud (volume): 145 l; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 0,7 kW; omschrijving: kiepbaar; v.v. handwiel;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
52	1	betonmolen merk: Atika; type: Profi 145 S; inhoud (volume): 145 l; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 0,7 kW; omschrijving: kiepbaar; v.v. handwiel;	60,00
53	1	betonmolen merk: Atika; type: Profi 145; inhoud (volume): 145 l; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 0,7 kW; omschrijving: kiepbaar; v.v. handwiel;	60,00
54	1	professionele bouwzaagtafel merk: Ernex; type: 1603; omschrijving: verrijdbaar; verstek en schuin instelbaar; v.v. kap met afzuigslang; tafelblad afm. 920x630 mm; excl. zaagblad; 400 Volt;	150,00
55	1	bouwzaagtafel merk: Metabo; type: TKHS 315 C; omschrijving: verrijdbaar; verstek en schuin instelbaar; v.v. beschermkap; tafelblad afm. 550x800 mm; incl. zaagblad ca. 310 mm; 400 Volt;	150,00
56	1	zware dubbele slijpmachine merk: Creusen; type: DS 9300; slijpsteen : 300 mm; slijpsteen dikte: 40 mm; aansluiting: 400 V;	20,00
57	1	pneumatische betonvloer dekbikmachine merk: Trelawny; type: 1596104; omschrijving: v.v. 11 zuigerpennen;	200,00
58	1	elektrische beton en natuursteen polijstmachine merk: Trelawny; type: TCG250; jaar: 2013; schijf : 250 mm; aansluiting: 230 V;	200,00
59	1	tapijstripper merk: Duro-Stripper; omschrijving: werkbreedte 210 mm; 230 Volt;	50,00
60	1	tapijstripper merk: FLEX ; type: Power Stripper; omschrijving: werkbreedte 210 mm; 230 Volt;	50,00
61	1	zware tapijstripper omschrijving: werkbreedte 350 mm; 230 Volt;	250,00
62	1	zware tapijstripper omschrijving: werkbreedte 350 mm; 230 Volt;	250,00
63	1	zware tapijstripper omschrijving: werkbreedte 350 mm; 230 Volt;	250,00
64	1	beton- en asfalt vloerfreemACHINE merk: Trelawny; type: 320 2104; omschrijving: 230 Volt;	100,00
65	1	beton- en asfalt vloerfreemACHINE merk: Schwamborn; type: BEF 201; omschrijving: 230 Volt;	100,00
66	1	beton- en asfalt vloerfreemACHINE merk: Trelawny; type: TFP 200; jaar: 2012; omschrijving: werkbreedte 200 mm; 230 Volt;	100,00
67	1	beton- en asfalt vloerfreemACHINE merk: Trelawny; type: TFP 200; jaar: 2012; omschrijving: werkbreedte 200 mm; 230 Volt;	100,00
68	1	beton- en asfalt vloerfreemACHINE merk: Trelawny; type: 320 2110 T; jaar: 2012; omschrijving: aangedreven door benzinemotor; werkbreedte 200 mm;	100,00
69	1	elektrische beton- cement afwerkspaan omschrijving: werkbreedte 2000 mm; 230 Volt;	50,00
70	1	linoleumroller omschrijving: werkbreedte 480 mm;	15,00
71	1	vacuümheffer hijsunit merk: Al-Vac; type: LC.20; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: cap. 8000 kg; vacuumpomp aangedreven door benzinemotor; afm. 1500x1000 mm;	500,00
72	1	compacte beton- asfaltzaag merk: Husqvarna; type: FS 400 LV; jaar: 2010; merk motor: Honda; motorvermogen: 9,6 kW; omschrijving: v.v. benzinemotor; geïntegreerde watertank; excl. diamantzaagblad; v.v. hijssoog;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
73	1	elektrische beton en natuursteen polijstmachine merk: Trelawny; type: TCG250; jaar: 2013; aansluiting: 400 V; omschrijving: excl. polijstschijf;	200,00
74	1	troffel / vlinder merk: Atlas Copco; type: BG240; diameter: 600 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: benzine; omschrijving: aangedreven door Honda benzinemotor;	75,00
75	1	isolatie inblaasmachine merk: Intec Cyclone; omschrijving: verrijdbaar; incl. bedieningssnoer; incl. leiding; 230 Volt;	100,00
76	1	isolatie inblaasmachine merk: Intec Cyclone; omschrijving: verrijdbaar; incl. bedieningssnoer; incl. leiding; 230 Volt;	125,00
77	1	zware dubbele slijpmachine merk: Creusen; type: DS 9300; slijpsteen : 300 mm; slijpsteen dikte: 40 mm; aansluiting: 400 V;	75,00
78	1	trilstamper merk: Bomag; type: BT 60; jaar: 2014; bedrijfsgewicht: 58 kg; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,3 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 58 kg;	300,00
79	1	trilstamper merk: Bomag; type: BT 60/4; jaar: 2013; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,3 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 62 kg;	300,00
80	1	houthakselaar merk: Eliet; type: Major; jaar: 2011; max. : 55 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: aangedreven door Honda benzinemotor GX 270;	250,00
81	1	houthakselaar merk: Eliet; type: Major; jaar: 2011; max. : 55 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: aangedreven door Honda benzinemotor GX 270;	250,00
82	1	compacte tuinfreesmachine merk: Husqvarna; type: T300RS; werkbreedte: 240 mm; omschrijving: aangedreven door benzinemotor;	60,00
83	1	grondfreesmachine merk: Husqvarna; type: TF434; werkbreedte: 600 mm; omschrijving: aangedreven door benzinemotor Subaru Robin EP17;	125,00
84	1	grondfreesmachine merk: Husqvarna; type: TF434; werkbreedte: 600 mm; omschrijving: aangedreven door benzinemotor Subaru Robin EP17;	125,00
85	1	grondfreesmachine merk: Husqvarna; type: TF434; werkbreedte: 600 mm; omschrijving: aangedreven door benzinemotor Subaru Robin EP17;	125,00
86	1	grondfreesmachine merk: Husqvarna; type: TF434; werkbreedte: 600 mm; omschrijving: aangedreven door benzinemotor Subaru Robin EP17;	125,00
87	1	grondfreesmachine merk: Herkules; type: SF 60; werkbreedte: 600 mm; omschrijving: aangedreven door benzinemotor Honda GX 160;	125,00
88	1	grondfreesmachine merk: Herkules; type: SF 600 D; werkbreedte: 600 mm; omschrijving: aangedreven door benzinemotor Honda GX 160;	125,00
89	1	grondfreesmachine merk: Herkules; type: SF 600 D; werkbreedte: 600 mm; omschrijving: aangedreven door benzinemotor Honda GX 160;	125,00
90	1	grondfreesmachine merk: Herkules; type: SF 600 D; werkbreedte: 600 mm; omschrijving: aangedreven door benzinemotor Honda GX 160;	125,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
91	1	boomstronk hakselaar merk: Dosko; type: 337-13H; max. : 410 mm; brandstofsoort: benzine; vermogen: 9 kW; eigen gewicht: 136 kg; omschrijving: aangedreven door Honda benzinemotor GX 390;	300,00
92	1	boomstronk hakselaar merk: Dosko; type: 337-13H; max. : 410 mm; brandstofsoort: benzine; vermogen: 9 kW; eigen gewicht: 136 kg; omschrijving: aangedreven door Honda benzinemotor GX 390;	300,00
93	1	boomstronk hakselaar merk: Dosko; type: 337-13H; max. : 410 mm; brandstofsoort: benzine; vermogen: 9 kW; eigen gewicht: 136 kg; omschrijving: aangedreven door Honda benzinemotor GX 390;	300,00
94	1	nat steen tegelzaagmachine merk: Shatal; type: TS 351-45; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. zaaglengte 600 mm; tafel verrijdbaar; excl. diamantzaag; geïntegreerde waterpomp;	125,00
95	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Nuova Battipav; type: Queen 180; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 470x420 mm; incl. diamantzaag ca. 180 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 550 Watt;	15,00
96	1	compacte steen tegelzaagmachine merk: Rubi; type: ND-200; omschrijving: tafelmodel; tafel afm. 520x440 mm; incl. diamantzaag ca. 200 mm; v.v. zaaggeleider; v.v. waterbak; 230 Volt; 880 Watt;	15,00
97	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
98	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
99	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
100	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
101	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
102	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
103	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
104	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
105	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
106	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
107	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
108	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
109	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
110	1	verticuteermachine merk: MTD; type: VE40; werkbreedte: 400 mm; motorvermogen: 1,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
111	1	grasmaaier merk: Husqvarna; type: LC153V; jaar: 2014; werkbreedte: 530 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 2,8 kW; opvangbak: ja;	10,00
112	1	grasmaaier merk: Husqvarna; werkbreedte: 530 mm; brandstofsoort: benzine; opvangbak: nee;	10,00
113	1	verticuteermachine merk: Eliet; type: E401 VM; werkbreedte: 400 mm; omschrijving: v.v. Honda 1-cilinder benzinemotor;	10,00
114	1	verticuteermachine merk: Eliet; type: E401 VM; werkbreedte: 400 mm; omschrijving: 230 Volt ;	10,00
115	1	verticuteermachine merk: Eliet; type: E401 VM; werkbreedte: 400 mm; omschrijving: v.v. Honda 1-cilinder benzinemotor;	100,00
116	1	verticuteermachine merk: Eliet; type: E401 VM; werkbreedte: 400 mm; omschrijving: v.v. Honda 1-cilinder benzinemotor;	100,00
117	1	verticuteermachine merk: Cramer; werkbreedte: 360 mm; omschrijving: v.v. Honda 1-cilinder benzinemotor;	100,00
118	1	verticuteermachine merk: Cramer; type: Cara38; werkbreedte: 360 mm; werkdiepte: 3 mm; omschrijving: v.v. Honda 1-cilinder benzinemotor;	100,00
119	1	verticuteermachine merk: Eliet; type: E401 VM; werkbreedte: 400 mm; omschrijving: v.v. Honda 1-cilinder benzinemotor;	100,00
120	1	verticuteermachine merk: Eliet; type: E401 VM; werkbreedte: 400 mm; omschrijving: v.v. Honda 1-cilinder benzinemotor;	100,00
121	1	verticuteermachine merk: Eliet; type: E401 VM; werkbreedte: 400 mm; omschrijving: v.v. Honda 1-cilinder benzinemotor;	100,00
122	1	universele strooier omschrijving: v.v. verstelbare doorlaat;	10,00
123	1	takkenhakselaar merk: Bosch; type: 2500HP; max. : 40 mm; elektrisch aangedreven: ja; vermogen: 2,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
124	1	hogedrukreiniger merk: Kärcher; type: HD1050B; mobiel: ja; omschrijving: v.v. Honda 1-cilinder benzinemotor;	100,00
127	1	veegmachine merk: Kärcher; type: S750; werkbreedte: 500 mm;	10,00
128	1	vloerreiniger merk: Kärcher; type: BB530; werkbreedte: 500 mm; oplaadbaar: ja; aansluiting: 230 V;	100,00
129	1	vloerreiniger merk: Kärcher; type: BB530; werkbreedte: 500 mm; oplaadbaar: ja; aansluiting: 230 V;	100,00
130	1	vloerreiniger merk: Kärcher; type: BB530; werkbreedte: 500 mm; oplaadbaar: ja; aansluiting: 230 V;	100,00
131	1	vloerreiniger merk: Kärcher; type: BR530C; werkbreedte: 500 mm; oplaadbaar: ja; aansluiting: 230 V;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
132	1	hogedrukreiniger merk: Kärcher; type: HDS6/14CX; jaar: 2013; temperatuurbereik max.: 155 °c; mobiel: ja; vermogen: 3,6 kW; aansluiting: 230 V;	100,00
133	1	takkenhakselaar merk: Bosch; type: 2500HP; max. : 40 mm; elektrisch aangedreven: ja; vermogen: 2,5 kW; omschrijving: 230 Volt;	10,00
134	1	takkenhakselaar merk: Bosch; max. : 40 mm; elektrisch aangedreven: ja; vermogen: 2,5 kW; omschrijving: 230 Volt; met opvangbak;	10,00
135	1	takkenhakselaar merk: Eliet; type: Neo2; jaar: 2014; max. : 35 mm; elektrisch aangedreven: ja; vermogen: 2,5 kW; eigen gewicht: 40 kg; omschrijving: 230 Volt; met opvangbak;	10,00
136	1	takkenhakselaar merk: Eliet; type: Neo2; jaar: 2014; max. : 35 mm; elektrisch aangedreven: ja; vermogen: 2,5 kW; eigen gewicht: 40 kg; omschrijving: 230 Volt; met opvangbak;	10,00
137	1	takkenhakselaar merk: Eliet; type: Neo2; jaar: 2014; max. : 35 mm; elektrisch aangedreven: ja; vermogen: 2,5 kW; eigen gewicht: 40 kg; omschrijving: 230 Volt; met opvangbak;	10,00
138	1	takkenhakselaar merk: Eliet; type: Neo2; jaar: 2014; max. : 35 mm; elektrisch aangedreven: ja; vermogen: 2,5 kW; eigen gewicht: 40 kg; omschrijving: 230 Volt; met opvangbak;	10,00
139	1	takkenhakselaar merk: Eliet; type: Neo2; jaar: 2014; max. : 35 mm; elektrisch aangedreven: ja; vermogen: 2,5 kW; eigen gewicht: 40 kg; omschrijving: 230 Volt; met opvangbak;	10,00
140	1	beluchter merk: Husqvarna; type: AR19; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: werkbreedte ca. 550 mm; v.v. Honda 4 pk 1-cilinder benzinemotor;	200,00
141	1	kruiwagen	10,00
142	1	kruiwagen	10,00
143	1	kruiwagen	10,00
144	1	kruiwagen	10,00
145	1	kruiwagen	10,00
146	1	kruiwagen	10,00
147	1	grondboor merk: Hitachi; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Aspen2; omschrijving: inclusief boor Ø ca. 300 mm;	10,00
148	1	grondboor merk: Hitachi; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Aspen2; omschrijving: inclusief boor Ø ca. 200 mm;	10,00
149	1	grondboor brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: inclusief 2 boren Ø ca. 200 mm en verlengstuk;	10,00
150	1	tuinfrees merk: Husqvarna; type: T300RS; werkbreedte: 300 mm; vermogen: 1 kW; omschrijving: v.v. 1-cilinder benzine motor;	10,00
151	1	tuinfrees merk: Husqvarna; type: T300RS; werkbreedte: 300 mm; vermogen: 1 kW; omschrijving: v.v. 1-cilinder benzine motor;	10,00
152	1	sneeuwruimer merk: Yard-man; type: YM7110DE; brandstofmotor aangedreven: ja; vermogen: 7,35 kW; omschrijving: werkbreedte ca. 700 mm; v.v. 1-cilinder benzinemotor;	250,00
153	1	bladblazer merk: Husqvarna; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Aspen2;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
154	2	loopmeter meetbereik tot: 999999 mm;	10,00
155	1	elektrische trilnaald merk: Enar;	10,00
156	1	heteluchtkanon merk: Briello; type: 40; brandstofsoort: Diesel;	200,00
157	1	terrasverwarmer merk: Eurom; gasgestookt: ja; vermogen: 12 kW;	10,00
158	1	terrasverwarmer merk: Eurom; gasgestookt: ja; vermogen: 12 kW;	10,00
159	1	infrarood verwarming merk: ThermoQuartz; type: THE3000E; vermogen: 3000 W; aansluiting: 230 V;	10,00
160	1	mobiele kachel merk: Laminor; type: IRV42; gasgestookt: ja;	10,00
161	1	mobiele ventilator merk: Tempest; omschrijving: Ø ca. 550 mm; 230 Volt;	10,00
162	1	mobiele lichtmast merk: Allmand; type: Port-a-lite; omschrijving: 230 Volt;	100,00
163	1	mobiele lichtmast merk: Allmand; type: Port-a-lite; omschrijving: 230 Volt;	100,00
164	1	mobiele lichtmast merk: Allmand; type: Port-a-lite; omschrijving: 230 Volt;	100,00
165	1	luchtcompressor merk: Fiac; mobiel: ja; luchtstroom: 300 l/min; vermogen: 1,8 kW; buffertank inhoud: 20 l; aansluiting: 230 V;	10,00
166	1	luchtcompressor merk: Fiac; mobiel: ja; luchtstroom: 300 l/min; vermogen: 1,8 kW; buffertank inhoud: 20 l; aansluiting: 230 V;	10,00
167	1	luchtcompressor merk: Fiac; mobiel: ja; luchtstroom: 300 l/min; vermogen: 1,8 kW; buffertank inhoud: 20 l; aansluiting: 230 V;	10,00
168	1	luchtcompressor merk: Fiac; mobiel: ja; luchtstroom: 300 l/min; vermogen: 1,8 kW; buffertank inhoud: 20 l; aansluiting: 230 V;	10,00
169	1	luchtcompressor merk: Fiac; mobiel: ja; luchtstroom: 300 l/min; vermogen: 1,8 kW; buffertank inhoud: 20 l; aansluiting: 230 V;	10,00
170	1	luchtcompressor merk: Fiac; mobiel: ja; luchtstroom: 300 l/min; vermogen: 1,8 kW; buffertank inhoud: 20 l; aansluiting: 230 V;	10,00
171	1	luchtcompressor merk: Fiac; mobiel: ja; luchtstroom: 190 l/min; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V;	10,00
172	1	luchtcompressor merk: Fiac; mobiel: ja; luchtstroom: 190 l/min; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V;	10,00
173	1	mobiele ventilator type: FE90-T1; omschrijving: Ø ca. 950 mm; 230 Volt; 360 Watt;	10,00
174	1	mobiele ventilator type: FE90-T1; omschrijving: Ø ca. 950 mm; 230 Volt; 360 Watt;	10,00
175	1	mobiele ventilator type: FE90-T1; omschrijving: Ø ca. 950 mm; 230 Volt; 360 Watt;	10,00
176	1	mobiele ventilator type: FE90-T1; omschrijving: Ø ca. 950 mm; 230 Volt; 360 Watt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
177	1	mobiele ventilator type: FE90-T1; omschrijving: Ø ca. 950 mm; 230 Volt; 360 Watt;	10,00
178	1	mobiele ventilator type: FE90-T1; omschrijving: Ø ca. 950 mm; 230 Volt; 360 Watt;	10,00
179	1	mobiele ventilator type: FE90-T1; omschrijving: Ø ca. 950 mm; 230 Volt; 360 Watt;	10,00
180	1	mobiele ventilator merk: Triangle; type: TPC3623-50; omschrijving: Ø ca. 1000 mm; 230 Volt; 3,9 Ampère;	10,00
181	1	stroomgenerator merk: Europower; type: EP4100; capaciteit: 4,2 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX270; aantal cilinders: 1; generator merk + type: Sincro ER2CAT; luchtgekoeld: ja; omschrijving: output 230 Volt 16 Ampère;	150,00
182	1	stroomgenerator merk: Europower; type: EP4100; capaciteit: 4,2 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX270; aantal cilinders: 1; generator merk + type: Sincro ER2CAT; luchtgekoeld: ja; omschrijving: output 230 Volt 16 Ampère;	150,00
183	1	stroomgenerator merk: Europower; type: EP4100; capaciteit: 4,2 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX270; aantal cilinders: 1; generator merk + type: Sincro ER2CAT; luchtgekoeld: ja; omschrijving: output 230 Volt 16 Ampère;	150,00
184	1	stroomgenerator merk: Europower; type: EP6500T; capaciteit: 5,2 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX390; aantal cilinders: 1; generator merk + type: Sincro ET2MCS; luchtgekoeld: ja; omschrijving: output 230 Volt 18 Ampère/400 Volt 8 Ampère;	150,00
185	1	stroomgenerator merk: Europower; type: EP4100; capaciteit: 4,2 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX270; aantal cilinders: 1; generator merk + type: Sincro ER2CAT; luchtgekoeld: ja; omschrijving: output 230 Volt 16 Ampère;	150,00
186	1	stroomgenerator merk: Europower; type: EP4100; capaciteit: 4,2 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX270; aantal cilinders: 1; generator merk + type: Sincro ER2CAT; luchtgekoeld: ja; omschrijving: output 230 Volt 16 Ampère;	150,00
187	1	stroomgenerator merk: Europower; type: EP4100; capaciteit: 4,2 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX270; aantal cilinders: 1; generator merk + type: Sincro ER2CAT; luchtgekoeld: ja; omschrijving: output 230 Volt 16 Ampère;	150,00
188	1	stroomgenerator merk: Worms; type: Expert 5010; capaciteit: 4,2 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Subaru; aantal cilinders: 1; generator merk + type: Sincro EP295L; luchtgekoeld: ja; omschrijving: output 230 Volt 16 Ampère;	150,00
189	1	stroomgenerator merk: Honda; type: EG4500X; capaciteit: 4 kVA; motor merk + type: Honda; luchtgekoeld: ja; omschrijving: output 220 Volt ;	100,00
190	1	stroomgenerator type: ES4000; capaciteit: 2 kVA; motor merk + type: Honda GX200; luchtgekoeld: ja; omschrijving: output 230 Volt ;	100,00
191	1	waterpomp merk: Koshin; type: SEHS-80X; vermogen: 2,8 kW; capaciteit: 55800 l/hr; H-max.: 26 m; omschrijving: v.v. Honda 1-cilinder benzinemotor;	150,00
192	1	waterpomp merk: Koshin; type: SEHS-80X; vermogen: 2,8 kW; capaciteit: 55800 l/hr; H-max.: 26 m; omschrijving: v.v. Honda 1-cilinder benzinemotor;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
193	1	trilplaat merk: Belle; type: FC3612E; grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 360 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,9 kW; brandstofsoort: Aspen4; eigen gewicht: 81 kg;	150,00
194	1	trilplaat merk: Belle; type: FC3612E; grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 360 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,9 kW; brandstofsoort: Aspen4; eigen gewicht: 81 kg;	150,00
195	1	trilplaat merk: Belle; type: FC3612E; grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 360 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,9 kW; brandstofsoort: Aspen4; eigen gewicht: 81 kg;	150,00
196	1	trilplaat merk: Belle; type: FC3612E; grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 360 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,9 kW; brandstofsoort: Aspen4; eigen gewicht: 81 kg;	150,00
197	1	trilplaat merk: Belle; type: FC3612E; grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 360 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,9 kW; brandstofsoort: Aspen4; eigen gewicht: 81 kg;	150,00
198	1	trilplaat merk: Belle; type: FC3612E; grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 360 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,9 kW; brandstofsoort: Aspen4; eigen gewicht: 81 kg;	150,00
200	1	stroom verdeel station	10,00
201	1	thermozone unit merk: Frico; type: AC209; vermogen: 9 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 990 mm; totale afmeting H: 280 mm;	10,00
202	1	elektrische heater merk: Bobé; type: 3PA 103; vermogen: 10 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
203	1	elektrische heater merk: Bobé; type: 3PA 103; vermogen: 10 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
204	1	diesel heater merk: Munters; type: GRY-D 28WE; vermogen: 28 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
205	1	diesel heater merk: Munters; type: GRY-D 28WE; vermogen: 28 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
206	1	diesel heater merk: Munters; type: GRY-D 28WE; vermogen: 28 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
207	1	diesel heater merk: Munters; type: GRY-D 28WE; vermogen: 28 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
208	1	diesel heater merk: Munters; type: GRY-D 28WE; vermogen: 28 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
209	1	diesel heater merk: Munters; type: GRY-D 28WE; vermogen: 28 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
210	1	diesel heater merk: Munters; type: GRY-D 28WE; vermogen: 28 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
211	1	diesel heater merk: Munters; type: GRY-D 28WE; vermogen: 28 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
212	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
213	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
214	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
215	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
216	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
217	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
218	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
219	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; thermostaat: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
220	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; thermostaat: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
221	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; thermostaat: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
222	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; thermostaat: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
223	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; thermostaat: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
224	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; thermostaat: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
225	1	gas heater merk: Munters; type: KID 60 ME; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; thermostaat: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel;	40,00
226	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 50; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	15,00
227	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 50; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	15,00
228	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 50; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	15,00
229	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 50; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
230	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 50; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	15,00
231	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 50; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	15,00
232	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 75; vermogen: 15 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	20,00
233	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 75; vermogen: 15 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	20,00
234	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 75; vermogen: 15 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	20,00
235	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 75; vermogen: 15 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	20,00
236	1	fijnstof filterapparaat merk: Dustco Benelux; type: Produster CS2530; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	50,00
237	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDE 95; vermogen: 18 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar;	20,00
238	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDE 95; vermogen: 18 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar;	20,00
239	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDE 95; vermogen: 18 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar;	20,00
240	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDE 95; vermogen: 18 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar;	20,00
241	1	elektrische heater merk: Bobé; type: 3PA 103; vermogen: 10 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
242	1	elektrische heater merk: Bobé; type: 3PA 103; vermogen: 10 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
243	1	elektrische heater merk: Bobé; type: 3PA 103; vermogen: 10 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
244	1	elektrische heater merk: Bobé; type: 3PA 103; vermogen: 10 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: verrijdbaar;	40,00
245	1	gas heater merk: Biemmedue; type: GP 45M; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; thermostaat: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel; 45000 kcal/uur;	40,00
246	1	gas heater merk: Biemmedue; type: GP 45M; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; thermostaat: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel; 45000 kcal/uur;	40,00
247	1	gas heater merk: Biemmedue; type: GP 45M; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; thermostaat: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel; 45000 kcal/uur;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
248	1	gas heater merk: Biemmedue; type: GP 45M; vermogen: 60 kW; ventilator: ja; thermostaat: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. gasleiding en drukventiel; 45000 kcal/uur;	40,00
249	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 50; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder beugel;	15,00
250	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 50; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder beugel;	15,00
251	1	elektrische heater merk: Sial; type: RP 90 T; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder beugel;	15,00
252	1	elektrische heater merk: Sial; type: RP 90 T; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder beugel;	15,00
253	1	elektrische heater merk: Sial; type: RP 90 T; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder beugel;	15,00
254	1	elektrische heater merk: Sial; type: RP 90 T; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder beugel;	15,00
255	1	elektrische heater merk: Surcal; type: 90 T; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder beugel;	15,00
256	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 50; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	15,00
257	1	elektrische heater ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder beugel;	15,00
258	1	elektrische heater merk: Trotec; type: TDS 75; vermogen: 15 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder beugel;	15,00
259	1	polijstmachine merk: Macrotec; type: Eric; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder borstel; 400 Watt;	10,00
260	1	professionele polier vloerschuurmachine merk: Numatic; type: NPR 1515; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1500 Watt;	70,00
261	1	professionele polier vloerschuurmachine merk: Numatic; type: BMD 1000 S; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1000 Watt; excl. borstel;	50,00
262	1	professionele polier vloerschuurmachine merk: Numatic; type: NPR 1515; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1500 Watt;	70,00
263	1	professionele boen- schrobmachine merk: Numatic; type: HFM 1515; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1500 Watt; zonder borstel;	70,00
264	1	professionele boen- schrobmachine merk: Numatic; type: NPR 1515; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1500 Watt; zonder borstel;	70,00
265	1	professionele boen- schrobmachine merk: Numatic; type: BMD 1000S; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1000 Watt; zonder borstel;	70,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
266	1	professionele boen- schrobmachine merk: Numatic; type: HFM 1515; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1000 Watt; zonder borstel;	70,00
267	1	professionele boen- schrobmachine merk: Numatic; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. borstel;	80,00
268	1	professionele boen- schrobmachine merk: Numatic; type: NPR 1515; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1500 Watt; v.v. borstel;	80,00
269	1	professionele boen- schrobmachine merk: Numatic; type: BMD 1000S; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1000 Watt; v.v. borstel;	80,00
270	1	professionele boen- schrobmachine merk: Numatic; type: BMD 1000S; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1000 Watt; v.v. borstel;	80,00
271	1	tapijtborstelmachine merk: Hydro Mist; type: HC250; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1200 Watt;	100,00
272	1	tapijtborstelmachine merk: Hydro Mist; type: HC250; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. toebehoren w.o. zuigslang; 1200 Watt;	100,00
273	1	tapijtborstelmachine merk: Hydro Mist; type: HC250; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. toebehoren w.o. zuigslang; 1200 Watt;	100,00
274	1	tapijtborstelmachine merk: Hydro Mist; type: HC250; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. toebehoren w.o. zuigslang; 1200 Watt;	100,00
275	1	tapijtborstelmachine merk: RugDoctor; type: MP-C3; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1200 Watt;	100,00
276	1	tapijtborstelmachine merk: RugDoctor; type: MP-C3; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. toebehoren; 1200 Watt;	100,00
277	1	tapijtborstelmachine merk: RugDoctor; type: EZ-1 MP-R2; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. toebehoren; 1200 Watt;	100,00
278	1	elektrische heater merk: Biemmedue; type: EK 9A; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	15,00
279	1	elektrische heater merk: Biemmedue; type: EK 9A; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: bedieningsknop ontbreekt;	15,00
280	1	elektrische heater merk: Biemmedue; type: EK 9A; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	15,00
281	1	elektrische heater merk: Biemmedue; type: EK 9A; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	15,00
282	1	elektrische heater merk: Biemmedue; type: EK 9A; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	15,00
283	1	elektrische heater merk: Thermobile; type: BX 9AE; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	15,00
284	1	elektrische heater merk: VEAB; type: BX 3E; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
285	1	elektrische heater merk: Biemmedue; type: EK 3A; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	15,00
286	1	elektrische heater merk: VEAB; type: BX 3E; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	15,00
287	1	elektrische heater merk: VEAB; type: BX 3E; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	15,00
288	1	elektrische heater merk: Thermobile; type: BX 3E; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	15,00
289	1	elektrische heater merk: Thermobile; type: BX 3E; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	15,00
290	1	elektrische heater merk: Thermobile; type: BX 3E; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	15,00
291	1	elektrische heater merk: Thermobile; type: BX 3E; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	15,00
292	1	professionele stoomreiniger merk: Karcher; type: SGV 6/5; vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. enkele toebehoren;	200,00
293	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigslang;	30,00
294	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigslang;	30,00
295	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 501 Eco; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigslang; zonder vloerzuigkop en zonder zuigslangkoppeling;	15,00
296	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 45/1 Tact; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigslang;	15,00
297	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigslang;	15,00
298	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 45/1 Tact; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigslang;	15,00
299	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 561 Eco; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigslang;	15,00
300	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 561 Eco; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigslang;	15,00
301	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 561 Eco; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigslang;	15,00
302	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 561 Eco; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zuigslang; zonder vloerzuigmond; zonder zuigslangaansluiting;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
303	1	hogedrukreiniger koud water merk: Karcher; type: HD 6/13 C; max. werkdruk: 130 bar; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. HD-spuit en HD-leiding;	50,00
304	1	hogedrukreiniger koud water merk: Karcher; type: HD 6/13 C; max. werkdruk: 130 bar; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. HD-spuit en HD-leiding;	50,00
305	1	hogedrukreiniger koud water merk: Karcher; type: HD 6/13 C; max. werkdruk: 130 bar; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. HD-spuit en HD-leiding;	50,00
306	1	hogedrukreiniger koud water merk: Karcher; type: HD 6/13 C; max. werkdruk: 130 bar; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. HD-spuit en HD-leiding;	50,00
307	1	hogedrukreiniger koud water merk: Karcher; type: HD 6/13 C; max. werkdruk: 130 bar; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. HD-spuit en HD-leiding;	50,00
308	1	hogedrukreiniger koud water merk: Karcher; type: HD 6/13 C; max. werkdruk: 130 bar; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. HD-spuit en HD-leiding;	50,00
309	1	hogedrukreiniger koud water merk: Karcher; type: HD 6/13 C; max. werkdruk: 130 bar; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. HD-spuit en HD-leiding; incl. schrobfrees;	60,00
310	1	hogedrukreiniger koud water merk: Karcher; type: HD 6/13 C; max. werkdruk: 130 bar; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. HD-spuit en HD-leiding; incl. schrobfrees;	60,00
311	1	hogedrukreiniger koud water merk: Karcher; type: HD 6/13 C; max. werkdruk: 130 bar; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. HD-spuit en HD-leiding; incl. schrobfrees;	60,00
312	1	kettingzaag merk: Bosch; zaagblad afm. L: 330 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
313	1	kettingzaag merk: Bosch; type: 30-18S; zaagblad afm. L: 300 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,8 kW;	10,00
314	1	kettingzaag merk: Bosch; zaagblad afm. L: 300 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
315	1	kettingzaag merk: Bosch; type: 35-17S; zaagblad afm. L: 3500 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,7 kW;	10,00
316	1	kettingzaag merk: Bosch; zaagblad afm. L: 300 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
317	1	kettingzaag merk: Bosch; type: AKE35-19S; zaagblad afm. L: 350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,9 kW;	10,00
318	1	kettingzaag merk: Bosch; zaagblad afm. L: 350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
319	1	kettingzaag merk: Bosch; zaagblad afm. L: 350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
320	1	kettingzaag merk: Bosch; zaagblad afm. L: 350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
321	1	kettingzaag merk: Bosch; zaagblad afm. L: 350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
322	1	kettingzaag merk: Bosch; zaagblad afm. L: 350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
323	1	kettingzaag merk: Bosch; zaagblad afm. L: 350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
324	1	kettingzaag merk: Bosch; zaagblad afm. L: 350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder ketting;	10,00
325	1	kettingzaag merk: Bosch; zaagblad afm. L: 350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
326	1	elektrische heater merk: Thermobile; type: BX 3E; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	15,00
327	1	elektrische heater merk: Thermobile; type: BX 3E; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	15,00
328	1	elektrische heater ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder beugel;	15,00
329	1	vijverstofzuiger merk: Oase; type: Living Water PondoVac; omschrijving: incl. zuigslang en toebehoren;	30,00
330	1	vijverstofzuiger merk: Oase; type: Living Water PondoVac; omschrijving: incl. zuigslang en toebehoren;	30,00
331	1	vijverstofzuiger merk: Oase; type: Living Water PondoVac; omschrijving: incl. toebehoren; zonder zuigslang;	30,00
332	1	steekwagen luchtbanden: ja; omschrijving: werkbreedte 40 cm;	10,00
333	1	steekwagen luchtbanden: ja; omschrijving: werkbreedte 40 cm;	10,00
334	1	steekwagen luchtbanden: ja; omschrijving: werkbreedte 40 cm;	10,00
335	1	steekwagen luchtbanden: ja; omschrijving: werkbreedte 54 cm;	10,00
336	1	trappensteekwagen massieve banden: ja; luchtbanden: nee; omschrijving: werkbreedte 40 cm;	15,00
337	1	trappensteekwagen massieve banden: ja; luchtbanden: nee; omschrijving: werkbreedte 40 cm;	15,00
338	1	trappensteekwagen massieve banden: ja; luchtbanden: nee; omschrijving: werkbreedte 30 cm;	15,00
339	1	trappensteekwagen massieve banden: ja; luchtbanden: nee; omschrijving: werkbreedte 30 cm;	15,00
340	1	kantenschuurmachine merk: Janser; type: Panda; rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schijfdiam. 150 mm; 1150 Watt;	25,00
341	1	kantenschuurmachine merk: Janser; type: HT7-2; rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schijfdiam. 180 mm; 1150 Watt;	35,00
342	1	professionele parketschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Taurus 2500; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte 200 mm; 2500 Watt;	400,00
343	1	professionele parketschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Taurus 2500; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte 200 mm; 2500 Watt;	400,00
344	1	professionele parketschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Taurus; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte 200 mm; 2990 Watt;	400,00
345	1	parketschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Floor Sander; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte 200 mm; 1500 Watt;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
346	1	parketschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Scorpion; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte 200 mm; 1500 Watt;	200,00
347	1	parketschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Floor Sander; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte 200 mm; 1500 Watt;	200,00
348	1	parketschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Floor Sander; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte 200 mm; 1500 Watt;	200,00
349	1	parketschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Scorpion; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte 200 mm; 1500 Watt;	200,00
350	1	parketschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Scorpion; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte 200 mm; 1500 Watt;	200,00
352	1	bouwlamp merk: Eurolicht; halogeen: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snoer;	10,00
353	1	bouwlamp merk: Eurolicht; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snoer;	10,00
354	1	bouwlamp merk: Eurolicht; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snoer;	10,00
355	1	bouwlamp merk: Eurolicht; halogeen: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snoer;	10,00
356	1	bouwlamp merk: Eurolicht; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snoer;	10,00
357	1	bouwlamp merk: Eurolicht; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snoer;	10,00
358	1	bouwlamp merk: Eurolicht; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snoer;	10,00
359	1	bouwlamp vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: sluitraam defect;	5,00
360	1	bouwlamp merk: Arcluce; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. bevestigingsbeugel; zonder lamp; zonder snoer;	10,00
361	1	bouwlamp merk: Marlanvil; type: Maxi .A.sap.400; halogeen: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder lamp; zonder snoer;	5,00
362	1	bouwlamp merk: Elplast; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snoer en stekker;	5,00
363	1	bouwlamp merk: Elplast; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. extra lamp;	5,00
364	1	bouwlamp merk: Gewiss; type: As 03 312; halogeen: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder lamp; zonder snoer;	5,00
365	1	bouwlamp merk: Gewiss; type: As 03 312; halogeen: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder lamp; zonder snoer;	5,00
366	1	bouwlamp merk: Gewiss; type: As 03 312; halogeen: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder lamp; zonder snoer;	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
367	1	bouwlamp merk: Bos; type: Eurolight; halogeen: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snoer met stekker;	5,00
368	4	bouwfolie type: 100; omschrijving: transparant; AFM. 2 meter x 50 meter;	10,00
369	4	houtensteel merk: Hickory; totale afmeting L: 900 mm;	5,00
370	5	batseseel afmeting L: 1300 mm; omschrijving: Essen; gebogen;	5,00
371	8	batseseel afmeting L: 1300 mm; omschrijving: Essen; gebogen;	5,00
372	5	diverse houtenstelen omschrijving: 3 x batseseel en 2 x pikhouweelsteel;	5,00
373	1	betonboor merk: Bosch; type: SDS max -7; omschrijving: ø 32 mm; lengte 1200/1320 mm; ongebruikt;	10,00
374	1	betonboor merk: Bosch; type: SDS max -7; omschrijving: ø 32 mm; lengte 1200/1320 mm; ongebruikt;	10,00
375	5	pikhouweel omschrijving: ongebruikt;	10,00
376	1	stamper en twee batsen	10,00
377	5	bezem merk: Vero; omschrijving: hout kunstvezel; 27,5 cm breed ;	10,00
378	4	bezem merk: Vero; omschrijving: kokos vezel; AFM. 400x 72 mm;	10,00
379	3	bezem merk: Vero; omschrijving: natuurvezelmengsel; AFM. 410x 85 mm;	10,00
380	4	bezem merk: Vero; omschrijving: natuurvezelmengsel; twee maal 410 x 85 mm; twee maal 450 x 85 mm;	10,00
381	4	bezem merk: Vero; omschrijving: natuurvezelmengsel; AFM. 450 x 85 mm;	10,00
382	1	paar werkschoenen merk: Techno; type: Cofra; omschrijving: maat 46;	10,00
383	1	paar werkschoenen merk: Cofra; type: Benin; omschrijving: maat 45;	10,00
384	1	paar werkschoenen merk: Cofra; type: Yecho; omschrijving: maat 45;	10,00
385	1	paar werkschoenen merk: Cofra; omschrijving: maat 41;	10,00
386	1	paar werkschoenen merk: Cofra; omschrijving: maat 40;	10,00
387	1	paar werkschoenen merk: Cofra; type: Techno; omschrijving: maat 40;	10,00
388	1	paar werkschoenen merk: Cofra; type: Techno; omschrijving: maat 40;	10,00
389	1	paar werklaarzen merk: Kynox; type: Pezzol; omschrijving: maat 41;	10,00
390	1	paar werkschoenen merk: Cofra; type: Benin; omschrijving: maat 41;	10,00
391	1	paar werkschoenen merk: Cofra; type: Benin; omschrijving: maat 40;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
392	5	batssteel afmeting L: 1300 mm; omschrijving: Essen gebogen;	10,00
393	5	batssteel afmeting L: 1300 mm; omschrijving: Essen gebogen;	10,00
394	1	laminaatsnijder eigen gewicht: 9 kg; omschrijving: max. snijbreedte 330 mm; max. snijdikte 16 mm; verstelbare aanslag tot 45 graden;	20,00
395	1	laminaatsnijder eigen gewicht: 9 kg; omschrijving: max. snijbreedte 330 mm; max. snijdikte 16 mm; verstelbare aanslag tot 45 graden;	20,00
396	1	heggenschaar merk: Bosch; type: AHS 6000-PRO-T; lengte: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 0,7 kW;	20,00
397	1	heggenschaar merk: Bosch; type: AHS 6000-PRO-T; lengte: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 0,7 kW;	20,00
398	1	heggenschaar merk: Bosch; type: AHS 65-34; lengte: 650 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 0,7 kW;	20,00
399	1	heggenschaar merk: Bosch; type: AHS 65-34; lengte: 650 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 0,7 kW;	20,00
400	1	heggenschaar merk: Bosch; type: AHS 65-34; lengte: 650 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 0,7 kW;	20,00
401	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 24-300 J; schijfdiameter: 300 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. statief;	20,00
402	1	elektrische handschuurmachine bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurbandbreedte 90 mm; incl. houten koffer;	20,00
403	1	elektrische handzaagmachine merk: Bosch; type: GKS 85 S; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; geleiderail: ja; aansluiting: 230 V;	20,00
404	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 8-115; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 800 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
405	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 8-115; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 800 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
406	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 850C; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 850 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
407	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 22-230 LVI; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
408	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
409	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 22-230 JH; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
410	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
411	1	elektrisch multitool merk: Fein; aansluiting: 230 V;	10,00
412	1	elektrisch multitool merk: Bosch; type: GOP 40-30; aansluiting: 230 V;	20,00
413	1	elektrisch multitool merk: Bosch; type: GWB 10 RE; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 10 mm;	20,00
414	1	elektrisch multitool merk: Bosch; type: GWB 10 RE; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 10 mm;	20,00
415	1	elektrisch multitool merk: Bosch; type: GWB 10 RE; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 10 mm;	20,00
416	1	elektrisch multitool merk: Bosch; type: GWB 10 RE; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 10 mm;	20,00
417	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280E; deltaschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 280 Watt;	20,00
418	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280E; deltaschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 280 Watt;	20,00
419	1	boven- en kantenfreesmachine merk: Bosch; type: GOF 900 CE; freesdiepte verticaal: 50 mm; snelheid tot N =: 24000 rpm; aansluiting: 230 V;	40,00
420	1	boven- en kantenfreesmachine merk: Bosch; type: GOF 900 CE; freesdiepte verticaal: 50 mm; snelheid tot N =: 24000 rpm; aansluiting: 230 V;	40,00
421	1	boven- en kantenfreesmachine merk: Bosch; type: GOF 900 CE; freesdiepte verticaal: 50 mm; snelheid tot N =: 24000 rpm; aansluiting: 230 V;	40,00
422	1	boven- en kantenfreesmachine merk: Bosch; type: GOF 900 CE; freesdiepte verticaal: 50 mm; snelheid tot N =: 24000 rpm; aansluiting: 230 V;	40,00
423	1	elektrische kettingzaagblad slijper merk: Tecomec; type: 135 jolly; schijfdiameter: 150 mm; vermogen: 214 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	20,00
424	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 850C; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 850 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
425	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 850C; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 850 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
426	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 8-115; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
427	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 280 A; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 330 Watt;	20,00
428	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 280 A; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 330 Watt;	20,00
429	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 280 A; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 330 Watt;	20,00
430	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 280 A; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 330 Watt;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
431	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 280 A; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 330 Watt;	20,00
432	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 280 A; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 330 Watt;	20,00
433	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 280 A; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 330 Watt;	20,00
434	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 280 A; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 330 Watt;	20,00
435	1	lamellen frees merk: Bosch; type: GFF 22A; max. freesdiameter: 105 mm; snelheid tot N =: 11000 rpm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	40,00
436	1	lamellen frees merk: Bosch; type: GFF 22A; max. freesdiameter: 105 mm; snelheid tot N =: 11000 rpm; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	40,00
437	1	saneringsfrees merk: Bosch; type: GPO 12E; aansluiting: 230 V;	30,00
438	1	saneringsfrees merk: Bosch; type: GPO 12E; aansluiting: 230 V;	30,00
439	1	saneringsfrees merk: Bosch; type: GPO 12E; aansluiting: 230 V;	30,00
440	1	saneringsfrees merk: Bosch; type: GPO 12E; aansluiting: 230 V;	30,00
441	1	saneringsfrees merk: Bosch; type: GPO 12E; aansluiting: 230 V;	30,00
442	1	saneringsfrees merk: Bosch; type: GPO 12E; aansluiting: 230 V;	30,00
443	1	saneringsfrees merk: Bosch; type: GPO 12E; aansluiting: 230 V;	30,00
444	1	saneringsfrees merk: Bosch; type: GPO 12E; aansluiting: 230 V;	30,00
445	1	saneringsfrees merk: Bosch; type: GPO 12E; aansluiting: 230 V;	30,00
446	1	saneringsfrees merk: Bosch; type: GPO 12E; aansluiting: 230 V;	30,00
447	1	saneringsfrees merk: Bosch; type: GPO 12E; aansluiting: 230 V;	30,00
448	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
449	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
450	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
451	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
452	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (excl. slijpschijf);	10,00
453	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GEX 150 turbo; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
454	1	lamellen frees merk: Bosch; type: GFF 22A; max. freesdiameter: 105 mm; snelheid tot N =: 11000 rpm; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	40,00
455	1	beton trilnaald omschrijving: 230 Volt; 2300 Watt;	50,00
456	1	beton trilnaald omschrijving: 230 Volt; 2300 Watt;	50,00
457	1	beton trilnaald omschrijving: 230 Volt; 2300 Watt;	50,00
458	1	bouwdroger merk: Munters; vermogen: 0,95 kW; aansluiting: 230 V;	75,00
459	1	bouwdroger merk: Munters; vermogen: 0,95 kW; aansluiting: 230 V;	75,00
460	1	bouwdroger merk: Munters; vermogen: 0,95 kW; aansluiting: 230 V;	75,00
461	1	bouwdroger merk: Munters; vermogen: 0,95 kW; aansluiting: 230 V;	75,00
462	1	bouwdroger merk: Munters; vermogen: 0,95 kW; aansluiting: 230 V;	75,00
463	1	bouwdroger merk: Munters; vermogen: 0,95 kW; aansluiting: 230 V;	75,00
464	1	luchtreiniger merk: Rainbowair; type: Activator 2000; aansluiting: 230 V;	50,00
465	1	luchtbehandelings unit aansluiting: 230 V;	10,00
466	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSB 22-2 RE; klopboormachine: ja; vermogen: 1010 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	20,00
467	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSB 21-2 RE; klopboormachine: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	20,00
468	1	elektrische hete lucht föhn merk: Bosch; type: PHG 600-3; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
469	1	elektrische hete lucht föhn merk: Bosch; type: PHG 600-3; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
470	1	elektrische hete lucht föhn merk: Bosch; type: PHG 600-3; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
471	1	elektrische hete lucht föhn merk: Bosch; type: PHG 600-3; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
472	1	elektrische hete lucht föhn merk: Bosch; type: PHG 600-3; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
473	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280 E; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
474	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280 E; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
475	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280 E; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
476	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280 E; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
477	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280 E; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
478	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 23 AE; vlakschuurmachine: ja; deltaschuurmachine: nee; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stof opvang;	10,00
479	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 23 AE; vlakschuurmachine: ja; deltaschuurmachine: nee; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stof opvang;	10,00
480	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 23 AE; vlakschuurmachine: ja; deltaschuurmachine: nee; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stof opvang;	10,00
481	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 23 AE; vlakschuurmachine: ja; deltaschuurmachine: nee; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stof opvang;	10,00
482	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GSS 23 AE; vlakschuurmachine: ja; deltaschuurmachine: nee; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stof opvang;	10,00
483	1	elektrische decoupeerzaagmachine merk: Bosch; type: GST 135 BCE; zaagdiepte: 135 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
484	1	elektrische decoupeerzaagmachine merk: Bosch; type: GST 135 BCE; zaagdiepte: 135 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
485	1	elektrische decoupeerzaagmachine merk: Bosch; type: GST 135 BCE; zaagdiepte: 135 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
486	1	elektrische lamellenfreesmachine merk: Bosch; type: GFF 22A; snelheid tot N = 11000 rpm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
487	1	draagbare magnetometer merk: CST / Berger; type: Magna-Trak 102; omschrijving: v.v. digitale uitlezing en kunststof koffer;	50,00
488	1	draagbare magnetometer merk: CST / Berger; type: Magna-Trak 102; omschrijving: v.v. digitale uitlezing ;	50,00
489	1	draagbare afpers testpomp merk: Rothenberger; type: RP50-S; omschrijving: max. druk 60 bar;	10,00
490	1	draagbare afpers testpomp merk: Rothenberger; type: RP50-S; omschrijving: max. druk 60 bar;	10,00
491	1	draagbare afpers testpomp merk: Rothenberger; type: RP50-S; omschrijving: max. druk 60 bar;	10,00
492	1	draagbare afpers testpomp merk: Rothenberger; type: RP50-S; omschrijving: max. druk 60 bar;	10,00
493	1	elektrische breekhamer merk: Bosch; type: GSH 27 VC; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 2 kW; v.v. verrijdbare standaard;	100,00
494	1	elektrische breekhamer merk: Bosch; type: GSH 27 VC; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 2 kW; v.v. verrijdbare standaard;	100,00
495	1	pneumatische tacker merk: Nikema; type: FN/65; capaciteit: 65 mm; max. werkdruk: 7 bar; met koffer: ja;	10,00
496	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSB 21-2RE; capaciteit: 13 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
497	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSB 2-23RE; klopboormachine: nee; boorhamer: ja; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
498	1	accu gereedschap merk: Bosch; type: GBH 36V-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: nee; boorhamer: ja;	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
499	1	accu gereedschap merk: Bosch; type: GSR 12-2; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: nee; boorhamer: nee;	10,00
500	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GBH 2-24D; boorhamer: ja; vermogen: 790 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	25,00
501	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GBH 2-23RE; boorhamer: ja; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	25,00
502	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GBH 2-23RE; boorhamer: ja; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	25,00
503	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GBH 2-23RE; boorhamer: ja; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	25,00
504	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GBH 2-23RE; boorhamer: ja; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	25,00
505	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280 E; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
506	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280 E; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
507	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280 E; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
508	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280 E; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
509	1	elektrische hete lucht föhn merk: Bosch; type: PHG 600-3; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
510	1	elektrische hete lucht föhn merk: Bosch; type: PHG 600-3; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
511	1	elektrische hete lucht föhn merk: Bosch; type: PHG 600-3; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
512	1	elektrische hete lucht föhn merk: Bosch; type: PHG 600-3; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
513	1	elektrische hete lucht föhn merk: Bosch; type: PHG 600-3; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
514	1	tegelsnijder merk: Super Pro; type: 3045; omschrijving: tafel afm. ca. 280x445 mm;	10,00
515	1	elektrische breekhamer merk: Bosch; type: GSH 16; jaar: 2012; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	75,00
516	1	elektrische breekhamer merk: Bosch; type: GSH 16; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	75,00
517	1	elektrische breekhamer merk: Bosch; type: GSH 27; aansluiting: 230 V; met koffer: nee;	75,00
518	1	elektrische breekhamer merk: Bosch; type: GSH 27 VC; jaar: 2014; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 2 kW;	100,00
519	1	elektrische breekhamer merk: Bosch; type: GSH 27 VC; jaar: 2012; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 2 kW;	100,00
520	1	elektrische breekhamer merk: Bosch; type: GSH 27 VC; jaar: 2014; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 2 kW;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
521	1	elektrische breekhamer merk: Bosch; type: GSH 27 VC; jaar: 2011; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 2 kW;	100,00
522	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280 E; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
523	1	elektrische handschuurmachine merk: Bosch; type: GDA 280 E; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
524	1	elektrische muurzaagmachine merk: Carat; zaagblad : 300 mm; zaagdiepte: 120 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder verdere gegevens; zonder zaagblad;	100,00
525	1	elektrische muurzaagmachine merk: Carat; zaagblad : 300 mm; zaagdiepte: 120 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder verdere gegevens; v.v. diamantzaag;	125,00
526	1	elektrische muurzaagmachine merk: Carat; zaagblad : 300 mm; zaagdiepte: 120 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder verdere gegevens; zonder zaagblad;	100,00
527	1	apparatentestmachine merk: Nieaf Smitt; type: PAT 3140S; omschrijving: gekalibreerd geldig tot 29/09/2019;	50,00
528	1	apparatentestmachine merk: Nieaf Smitt; type: PAT 3140S; omschrijving: kalibratie verstreken;	50,00
529	1	muurfrees sleuvenfrees merk: Spit; type: F40; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: instelbaar; 1050 Watt;	50,00
530	1	muurfrees sleuvenfrees merk: Spit; type: F40; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: instelbaar; 1050 Watt;	50,00
531	1	muurfrees sleuvenfrees merk: Spit; type: F40; aansluiting: 230 V; met koffer: nee; omschrijving: instelbaar; 1050 Watt;	45,00
532	1	muurfrees sleuvenfrees merk: Spit; type: F40; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: instelbaar; 1050 Watt;	50,00
533	1	muurfrees sleuvenfrees merk: Spit; type: F40; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: instelbaar; 1050 Watt;	50,00
534	1	elektrische tacker merk: Rzpid; type: R606; aansluiting: 230 V;	10,00
535	1	elektrische tacker merk: Novus; type: J-171; aansluiting: 230 V;	10,00
536	1	elektrische decoupeerzaag merk: Bosch Professional; type: GST 135 BCE; aansluiting: 230 V; omschrijving: zaagbladlengte 135 mm; zonder zaagblad; 720 Watt;	25,00
537	1	elektrische decoupeerzaag merk: Bosch Professional; type: GST 135 BCE; aansluiting: 230 V; omschrijving: zaagbladlengte 135 mm; zonder zaagblad; 720 Watt;	25,00
538	1	elektrische decoupeerzaag merk: Bosch Professional; type: GST 135 BCE; aansluiting: 230 V; omschrijving: zaagbladlengte 135 mm; zonder zaagblad; 720 Watt;	25,00
539	1	elektrische decoupeerzaag merk: Bosch Professional; type: GST 90 E; aansluiting: 230 V; omschrijving: zaagbladlengte 90 mm; zonder zaagblad; 650 Watt;	25,00
540	1	elektrische schaafmachine merk: Bosch; type: 3 601 E94 003; aansluiting: 230 V; omschrijving: diepte instelbaar tot 1,5 mm; werkbreedte 80 mm; 60p Watt;	25,00
541	1	elektrische schaafmachine merk: Bosch; type: GHO 40-82 C; aansluiting: 230 V; omschrijving: diepte instelbaar tot 4,0 mm; werkbreedte 80 mm; 600 Watt;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
542	2	3-punt vacuum glasdragers merk: Veribor; omschrijving: cap. 100 kg; diam. 120 mm;	10,00
543	2	3-punt vacuum glasdragers merk: Veribor; omschrijving: cap. 100 kg; diam. 120 mm;	10,00
544	2	3-punt vacuum glasdragers merk: Veribor; omschrijving: cap. 100 kg; diam. 120 mm;	10,00
545	2	3-punt vacuum glasdragers merk: Veribor; omschrijving: cap. 100 kg; diam. 120 mm;	10,00
546	2	vacuum glasdragers merk: Wood's Powr-Grip; type: G0605; omschrijving: cap. 57 kg; diam. 200 mm; met 2 koffertjes;	10,00
547	2	vacuum glasdragers merk: Wood's Powr-Grip; type: G0605; omschrijving: cap. 57 kg; diam. 200 mm; met 2 koffertjes;	10,00
548	2	vacuum glasdragers merk: Wood's Powr-Grip; type: G0605; omschrijving: cap. 57 kg; diam. 200 mm; met 2 koffertjes;	10,00
549	2	vacuum glasdragers merk: Wood's Powr-Grip; type: G0605; omschrijving: cap. 57 kg; diam. 200 mm; met 2 koffertjes;	10,00
550	1	nivellerings- waterpasinstrulent merk: Breithaupt; type: AN2; omschrijving: met koffer;	30,00
551	1	nivellerings- waterpasinstrulent merk: Breithaupt; type: AN2; omschrijving: met koffer;	30,00
552	11	kettingen voor kettingzagen merk: B Prof; type: S52; omschrijving: lengte 35 cm; in blisterverpakkingen;	10,00
553	11	kettingen voor kettingzagen merk: B Prof; type: S52; omschrijving: lengte 35 cm; in blisterverpakkingen;	10,00
554	11	kettingen voor kettingzagen merk: B Prof; type: S52; omschrijving: lengte 35 cm; in blisterverpakkingen;	10,00
555	11	kettingen voor kettingzagen merk: B Prof; type: S52; omschrijving: lengte 35 cm; in blisterverpakkingen;	10,00
556	11	kettingen voor kettingzagen merk: B Prof; type: S52; omschrijving: lengte 35 cm; in blisterverpakkingen;	10,00
557	11	kettingen voor kettingzagen merk: B Prof; type: S52; omschrijving: lengte 35 cm; in blisterverpakkingen;	10,00
558	10	kettingen voor kettingzagen merk: B Prof; type: S52; omschrijving: lengte 35 cm; in blisterverpakkingen;	10,00
559	1	digitale detector merk: osch; omschrijving: max. detectie diepte 10 cm;	10,00
560	15	bevestigingsladingdoosjes voor kruitpistool merk: Spit; type: diverse types 3 / 4 / 6; omschrijving: 5x type 3; 2x type 4; 8x type 6;	30,00
561	40	buisreinigingssproeiers / rioolreinigingssproeier merk: Karcher; type: 5.763-015.0;	125,00
562	12	diverse deursloten zonder cilinder merk: Mauer; omschrijving: v.v. rvs voorplaat;	25,00
563	1	apparatentestmachine merk: Nieaf Smitt; type: PAT 3140S; omschrijving: gekalibreerd geldig tot 29/09/2019;	50,00
564	1	muurfrees sleuvenfrees merk: Spit; type: F40; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: instelbaar; 1050 Watt;	50,00
565	1	muurfrees sleuvenfrees merk: Spit; type: F40; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: instelbaar; 1050 Watt;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
566	1	muurfrees sleuvenfrees merk: Spit; type: F40; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: instelbaar; 1050 Watt;	50,00
567	1	muurfrees sleuvenfrees merk: Spit; type: F40; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: instelbaar; 1050 Watt;	50,00
568	1	muurfrees sleuvenfrees merk: Spit; type: F40; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: instelbaar; 1050 Watt;	50,00
569	1	elektrische schaafmachine merk: Bosch; type: GHO 40-82 C; aansluiting: 230 V; omschrijving: diepte instelbaar tot 4,0 mm; werkbreedte 80 mm; 600 Watt;	25,00
570	1	elektrische schaafmachine merk: Bosch; type: GHO 40-82 C; aansluiting: 230 V; omschrijving: diepte instelbaar tot 4,0 mm; werkbreedte 80 mm; 600 Watt;	25,00
571	1	elektrische schaafmachine merk: Bosch; type: GHO 40-82 C; aansluiting: 230 V; omschrijving: diepte instelbaar tot 4,0 mm; werkbreedte 80 mm; 600 Watt;	25,00
572	1	elektrische schaafmachine merk: Bosch; type: GHO 40-82 C; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. geleider; diepte instelbaar tot 4,0 mm; werkbreedte 80 mm; 600 Watt;	30,00
573	1	elektrische schaafmachine merk: Bosch; type: GHO 40-82 C; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. geleider en stofzak; diepte instelbaar tot 4,0 mm; werkbreedte 80 mm; 600 Watt;	30,00
574	1	kantenschuurmachine merk: Janser; type: Panda; rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schijfdiam. 150 mm; v.v. stoffilterzak; 1150 Watt;	25,00
575	1	kantenschuurmachine merk: Janser; type: Panda; rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schijfdiam. 150 mm; v.v. stoffilterzak;	25,00
576	1	kantenschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Pegasus; rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schijfdiam. 170 mm; 1250 Watt;	25,00
577	1	kantenschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Pegasus; rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schijfdiam. 170 mm; 1250 Watt;	25,00
578	1	kantenschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Pegasus; rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schijfdiam. 170 mm; 1250 Watt;	25,00
579	1	kantenschuurmachine merk: Kunzle & Tasin; type: Pegasus; rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schijfdiam. 170 mm; 1250 Watt;	25,00
580	90	buisreinigingssproeiers / rioolreinigingssproeier merk: Karcher; type: 5.763-015.0;	250,00
581	2	diamant betonboren merk: carat; omschrijving: diam. 132 en 163 mm; lengte 300 mm;	50,00
582	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 600; omschrijving: max. snijlengte 600 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	25,00
583	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 600; omschrijving: max. snijlengte 600 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	25,00
584	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 600; omschrijving: max. snijlengte 600 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
585	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 600; omschrijving: max. snijlengte 600 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	25,00
586	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 600; omschrijving: max. snijlengte 600 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	25,00
587	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 600; omschrijving: max. snijlengte 600 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	25,00
588	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 600; omschrijving: max. snijlengte 600 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	25,00
589	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 600; omschrijving: max. snijlengte 600 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	25,00
590	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 600; omschrijving: max. snijlengte 600 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeuge;	25,00
591	1	tegelsnijder merk: Rubi; omschrijving: max. snijlengte 550 mm;	20,00
592	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 450; omschrijving: max. snijlengte 450 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	20,00
593	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 450; omschrijving: max. snijlengte 450 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	20,00
594	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 450; omschrijving: max. snijlengte 450 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	20,00
595	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 450; omschrijving: max. snijlengte 450 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	20,00
596	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 450; omschrijving: max. snijlengte 450 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	20,00
597	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 450; omschrijving: max. snijlengte 450 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	20,00
598	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 450; omschrijving: max. snijlengte 450 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	20,00
599	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 450; omschrijving: max. snijlengte 450 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	20,00
600	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 600; omschrijving: max. snijlengte 600 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	25,00
601	1	tegelsnijder merk: Nuova Battipav; type: Super Pro 450; omschrijving: max. snijlengte 450 mm; v.v. 3 verende plateaus; verplaatsbare breekbeugel;	20,00
602	4	diamant betonboren omschrijving: diam. 40 mm lengte 300 mm; 132, 152 en 162 mm; lengte 430 mm;	75,00
603	4	diamant betonboren omschrijving: diam. 130 mm lengte 330 mm; 100, 130 en 150 mm; lengte 430 mm;	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
604	1	diamantboormachine merk: Hilti; type: DD 150- u; serienummer: 22622; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: max ø 162 mm; 2200 watt; v.v. wateraansluiting;	100,00
605	1	sleuvenzaag merk: Hilti; type: Dc-se-20; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 1950 Watt; ø 125 mm;	30,00
606	1	draadsnijset merk: Super ego; omschrijving: cap. 3/8" - 1 1/4" ; in koffer;	30,00
607	1	draadsnijset merk: Super ego; omschrijving: cap. 3/8" - 1 1/4" ; in koffer;	30,00
608	1	tegel invalzaag merk: Van voordien; type: Alpha; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: max. ø 115 mm;	10,00
609	1	tegel invalzaag merk: Van voordien; type: Alpha; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: max. ø 115 mm;	10,00
610	1	tegel invalzaag merk: Van voordien; type: Alpha; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: max. ø 115 mm;	10,00
611	1	reciprozaag merk: Bosch; type: Gsa 1200 E ; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 1200 watt;	30,00
612	1	reciprozaag merk: Bosch; type: Gsa 1200 E ; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 1200 watt; max. 250 mm;	30,00
613	1	reciprozaag merk: Bosch; type: Gsa 1200 E ; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 1200 watt; max. 250 mm;	30,00
614	1	reciprozaag merk: Bosch; type: Gsa 1200 E ; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 1200 watt; max. 250 mm;	30,00
615	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 11 E; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	40,00
616	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 11 E; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	40,00
617	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 11 E; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	40,00
618	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 11 E; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: professional; SDS -max;	40,00
619	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 5 E; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	40,00
620	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GBH 5- 40 DCE; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1150 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: sds max ;	40,00
621	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 5 E; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS - max;	40,00
622	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 5 CE; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1150 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS - max;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
623	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 5 CE; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1150 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS - max;	40,00
624	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 5 CE; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1150 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS - max;	40,00
625	1	elektrische schaafmachine merk: Bosch; type: GH0 40-82; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 850 watt;	20,00
626	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GBH 5-40 DCE; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1150 W; aansluiting: 230 V;	20,00
627	1	elektrische handzaagmachine merk: Bosch; type: GKS 55 ; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 12000 kW; omschrijving: verstelbaar tot 45 graden;	20,00
628	1	elektrische handzaagmachine merk: Bosch; type: GKS 55 ; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 12000 kW; omschrijving: verstelbaar tot 45 graden;	20,00
629	1	elektrische schaafmachine merk: Bosch; type: GH0 40-82 C; jaar: 2008; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 850 watt; werkbreedte 80 mm; omschrijving: in kunststof koffer;	30,00
630	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 5 CE; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1150 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS - max;	40,00
631	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 5 CE; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1150 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS - max;	40,00
632	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 5 CE; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1150 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS - max;	40,00
633	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 5 CE; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1150 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS - max;	40,00
634	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GBH 11 DE; jaar: 2007; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS - max;	40,00
635	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 5 E; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS - max;	40,00
636	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 5 E; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS - max;	40,00
637	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 11 E; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	40,00
638	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 11 E; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	40,00
639	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: GSH 11 E; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. 3 diverse beitels;	40,00
640	7	diverse hakbeitels afmeting L: 400 mm; omschrijving: ongebruikt;	20,00
641	1	styroporsnijder merk: Spm maitech; type: Ucc2014-n3; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
642	1	tegelsnijder merk: Battipav; type: Superpro 900; omschrijving: maximale snijlengte 900 mm; max. tegeldikte 5 tot 19 mm;	20,00
643	3	elektrakabel omschrijving: diverse lengte;	10,00
644	1	saneringsfrees merk: Bosch; type: GPO 12E; aansluiting: 230 V;	30,00
645	1	elektrische handboormachine merk: Bosch professional; type: GBH 12-52 D; jaar: 2016; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1700 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS - max;	40,00
646	1	metaaldetector merk: Garrett; type: ACE 200i;	20,00
647	1	aluminium geleiderail afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 140 mm;	5,00
648	1	diamantboorstatief merk: Husqvarna; type: DS 150 ; omschrijving: max.bit 150 mm;	20,00
649	1	diamantboorstatief merk: Husqvarna; type: DS 150 ; omschrijving: max.bit 150 mm;	20,00
650	1	elektrische saneringsfrees merk: Baier; type: BFF 222; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: N=1100 rpm; vermogen 800 W;	50,00
651	1	elektrische muur sleuvenzaag zaagblad : 150 mm; zaagdiepte: 40 mm; met koffer: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. werkbreedte 35 mm;	50,00
652	1	elektrische muur sleuvenzaag zaagblad : 150 mm; zaagdiepte: 40 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. werkbreedte 35 mm;	50,00
653	1	elektrische muur sleuvenzaag zaagblad : 150 mm; zaagdiepte: 40 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. werkbreedte 35 mm;	50,00
654	1	elektrische muur sleuvenzaag zaagblad : 150 mm; zaagdiepte: 40 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. werkbreedte 35 mm;	50,00
655	1	elektrische mixer type: CX200; aansluiting: 230 V; omschrijving: N=0-580 rpm; ø 125 mm;	10,00
656	1	elektrische mixer type: CX200; aansluiting: 230 V; omschrijving: N=0-580 rpm; ø 125 mm;	10,00
657	1	elektrische mixer type: CX200; aansluiting: 230 V; omschrijving: N=0-580 rpm; ø 125 mm;	10,00
658	1	elektrische kabeltakel merk: Warn; type: Pullzall; hijsvermogen: 454 kg; omschrijving: cap. 3,84 m/min; 230 V;	50,00
659	1	elektrische mixer merk: Boels; type: EU230; aansluiting: 230 V; omschrijving: N=630 rpm; ø 125 mm;	10,00
660	1	elektrische mixer merk: Boels; type: EU230; aansluiting: 230 V; omschrijving: N=630 rpm; ø 125 mm;	10,00
661	1	elektrische mixer merk: Boels; type: EU230; aansluiting: 230 V; omschrijving: N=630 rpm; ø 125 mm;	10,00
662	1	elektrische mixer type: CX200HF; aansluiting: 230 V; omschrijving: N=0-580 rpm;	10,00
663	1	vlakzuiger waterpomp merk: Pedrollo; type: Top Floor 1; vermogen: 0,23 kW; capaciteit: 7200 l/hr; H-max.: 7 m; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
664	1	vlakzuiger waterpomp merk: Pedrollo; type: Top Floor 1; vermogen: 0,23 kW; capaciteit: 7200 l/hr; H-max.: 7 m; aansluiting: 230 V;	10,00
665	1	vlakzuiger waterpomp merk: Pedrollo; type: Top Floor 1; vermogen: 0,23 kW; capaciteit: 7200 l/hr; H-max.: 7 m; aansluiting: 230 V;	10,00
666	1	vlakzuiger waterpomp merk: Pedrollo; type: Top Floor 1; vermogen: 0,23 kW; capaciteit: 7200 l/hr; H-max.: 7 m; aansluiting: 230 V;	10,00
667	1	centrifugaal waterpomp merk: Calpeda; type: NGXM 2; vermogen: 0,45 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 40 m; aansluiting: 230 V;	10,00
668	1	centrifugaal waterpomp merk: Leader; type: Ecojet 120; vermogen: 1 kW; H-max.: 50 m; aansluiting: 230 V;	10,00
669	1	centrifugaal waterpomp merk: Leader; type: Ecojet 120; vermogen: 1 kW; H-max.: 50 m; aansluiting: 230 V;	10,00
670	1	centrifugaal waterpomp merk: Leader; type: Ecojet 120; vermogen: 1 kW; H-max.: 50 m; aansluiting: 230 V;	10,00
671	1	centrifugaal waterpomp merk: Calpeda; type: NGXM 2; vermogen: 0,45 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 40 m; aansluiting: 230 V;	10,00
672	1	centrifugaal waterpomp merk: Calpeda; type: NGXM 2; vermogen: 0,45 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 40 m; aansluiting: 230 V;	10,00
673	1	centrifugaal waterpomp merk: Calpeda; type: NGXM 2; vermogen: 0,45 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 40 m; aansluiting: 230 V;	10,00
674	1	centrifugaal waterpomp merk: Calpeda; type: NGXM 2; vermogen: 0,45 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 40 m; aansluiting: 230 V;	10,00
675	9	aandrijfschijven schrobmachine omschrijving: ø 400 mm;	25,00
676	5	aandrijfschijven schrobmachine omschrijving: ø 360 mm;	10,00
677	3	aandrijfschijven schrobmachine omschrijving: ø 360 mm; v.v. diverse pads;	10,00
678	7	boenborstels omschrijving: ø 450 mm;	100,00
679	8	boenborstels omschrijving: ø 450 mm;	100,00
680	8	boenborstels omschrijving: ø 450 mm;	100,00
681	6	boenborstels omschrijving: ø 450 mm;	100,00
682	28	polijst pads omschrijving: diverse uitvoeringen; ø 330 en 380 mm;	50,00
683	10	polijst pads omschrijving: diverse uitvoeringen; ø 330 en 380 mm;	50,00
684	9	wollen polijst pads omschrijving: diverse uitvoeringen; ø380 mm;	50,00
685	1	centrifugaal waterpomp merk: Calpeda; type: NGXM 2; vermogen: 0,45 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 40 m; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
686	1	centrifugaal waterpomp merk: Calpeda; type: NGXM 2; vermogen: 0,45 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 40 m; aansluiting: 230 V;	10,00
687	1	centrifugaal waterpomp merk: Calpeda; type: NGXM 2; vermogen: 0,45 kW; capaciteit: 2400 l/hr; H-max.: 40 m; aansluiting: 230 V;	10,00
688	1	centrifugaal waterpomp merk: Leader; type: Ecojet 120; vermogen: 1 kW; H-max.: 50 m; aansluiting: 230 V;	10,00
689	1	centrifugaal waterpomp merk: Leader; type: Ecojet 120; vermogen: 1 kW; H-max.: 50 m; aansluiting: 230 V;	10,00
690	1	centrifugaal waterpomp merk: Leader; type: Ecojet 120; vermogen: 1 kW; H-max.: 50 m; aansluiting: 230 V;	10,00
691	1	centrifugaal waterpomp merk: Leader; type: Ecojet 120; vermogen: 1 kW; H-max.: 50 m; aansluiting: 230 V;	10,00
692	1	vlakzuiger waterpomp merk: Afec; type: LB-15; vermogen: 0,15 kW; capaciteit: 4200 l/hr; H-max.: 6 m; aansluiting: 230 V;	10,00
693	1	vlakzuiger waterpomp merk: Proril; type: Savvy 150R; vermogen: 0,15 kW; capaciteit: 4200 l/hr; H-max.: 6 m; aansluiting: 230 V;	10,00
694	1	vlakzuiger waterpomp merk: Pedrollo; type: Top Floor 1; vermogen: 0,25 kW; capaciteit: 9600 l/hr; H-max.: 7 m; aansluiting: 230 V;	10,00
695	1	vlakzuiger waterpomp merk: Pedrollo; type: Top Floor 1; vermogen: 0,25 kW; capaciteit: 8400 l/hr; H-max.: 7 m; aansluiting: 230 V;	10,00
696	1	vlakzuiger waterpomp merk: Pedrollo; type: Top Floor 1; vermogen: 0,25 kW; capaciteit: 9600 l/hr; H-max.: 7 m; aansluiting: 230 V;	10,00
697	1	elektrische muur sleuvenzaag zaagblad : 150 mm; zaagdiepte: 40 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. werkbreedte 35 mm;	50,00
698	1	elektrische muur sleuvenzaag zaagblad : 150 mm; zaagdiepte: 40 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. werkbreedte 35 mm;	50,00
699	1	elektrische muur sleuvenzaag zaagblad : 150 mm; zaagdiepte: 40 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. werkbreedte 35 mm;	50,00
700	1	elektrische muur sleuvenzaag zaagblad : 150 mm; zaagdiepte: 40 mm; met koffer: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. werkbreedte 35 mm;	50,00
701	1	elektrische saneringsfrees merk: Baier; type: BFF 222; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: N=1100 rpm; vermogen 800 W;	50,00
702	1	elektrische muur sleuvenzaag zaagblad : 150 mm; zaagdiepte: 40 mm; met koffer: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. werkbreedte 35 mm;	50,00
703	1	partij cementvlinder messen omschrijving: diverse afmetingen; o.a. 330x150 mm;	10,00
704	1	elektrische wand-/plafondschuurmachine rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: ø 200 mm;	10,00
705	1	elektrische wand-/plafondschuurmachine merk: Spit; type: 225 DWS; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: ø 225 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
706	1	elektrische wand-/plafondschuurmachine merk: Spit; type: 225 DWS; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: ø 225 mm;	10,00
707	1	elektrische wand-/plafondschuurmachine merk: Spit; type: 225 DWS; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: ø 225 mm;	10,00
708	1	dompel waterpomp merk: Kin; type: AS 400; vermogen: 0,37 kW; capaciteit: 16800 l/hr; H-max.: 11 m; aansluiting: 230 V;	25,00
709	1	dompel waterpomp merk: Kin; type: AS 400; vermogen: 0,37 kW; capaciteit: 16800 l/hr; H-max.: 11 m; aansluiting: 230 V;	25,00
710	1	heater merk: Remko; type: ELT 3-2; vermogen: 3,2 kW; ventilator: ja;	10,00
711	1	partij cementvlinder messen omschrijving: diverse afmetingen; o.a. 230x120 mm;	10,00
712	1	mobiele tapijtreiniger merk: Kärcher; type: Puzzi 100-1; omschrijving: vermogen 1100 W, 230 V;	50,00
713	1	mobiele tapijtreiniger merk: Kärcher; type: Puzzi 100-1; omschrijving: vermogen 1100 W, 230 V;	50,00
714	1	mobiele tapijtreiniger merk: Kärcher; type: Puzzi 10/1; omschrijving: vermogen 1100 W, 230 V;	50,00
715	1	mobiele tapijtreiniger merk: Kärcher; type: Puzzi 10/1; omschrijving: vermogen 1100 W, 230 V;	50,00
716	1	mobiele tapijtreiniger merk: Kärcher; type: Puzzi 10/1; omschrijving: vermogen 1100 W, 230 V;	50,00
717	1	mobiele tapijtreiniger merk: Kärcher; type: Puzzi 100-1; omschrijving: vermogen 1100 W, 230 V;	50,00
718	1	industriële stofzuiger merk: Ghibli & Wirbel; type: WD 50.1P; vermogen: 1450 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang of toebehoren;	25,00
719	1	industriële stofzuiger merk: Numatic; type: NDD 900 A; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang; zonder toebehoren;	25,00
720	1	industriële stofzuiger merk: Numatic; type: NDD 900 A; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang; zonder toebehoren;	25,00
721	1	industriële stofzuiger merk: Numatic; type: NDD 900 A; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder toebehoren;	25,00
722	1	industriële stofzuiger merk: Numatic; type: NDD 900 A; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang; zonder toebehoren;	25,00
723	1	industriële stofzuiger merk: Numatic; type: NDD 900 A; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang; zonder toebehoren;	25,00
724	1	industriële stofzuiger merk: Numatic; type: NDD 900 A; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang en toebehoren;	25,00
725	1	industriële stofzuiger merk: Numatic; type: NDD 900 A; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang ; zonder toebehoren;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
726	1	industriële stofzuiger merk: Numatic; type: NDD 900 A; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang ; zonder toebehoren;	25,00
727	1	industriële stofzuiger merk: Numatic; type: NDD 900 A; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang; zonder toebehoren;	25,00
728	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 75/2 AP ME TC; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang; zonder toebehoren;	25,00
729	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 75/2 AP ME TC; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang; zonder toebehoren;	25,00
730	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 75/2 AP ME TC; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang; zonder toebehoren;	25,00
731	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 75/2 AP ME TC; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang; zonder toebehoren;	25,00
732	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 75/2 AP ME TC; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang; zonder toebehoren;	25,00
733	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 72/2 Eco Tc; jaar: 2011; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang; zonder toebehoren;	25,00
734	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 72/2 Eco Tc; jaar: 2011; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang; zonder toebehoren;	25,00
735	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 75/2 AP ME TC; jaar: 2011; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang; zonder toebehoren;	25,00
736	1	industriële stofzuiger merk: Karcher; type: NT 75/2 AP ME TC; jaar: 2011; vermogen: 2400 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang en toebehoren;	25,00
737	1	elektrische ventilator merk: Americ; type: VAF -800 440V; ventilator: ja; thermostaat: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: 440VAC ; 3/60Hz; 6,4 Amps;	40,00
738	1	radialventilator merk: Drieaz; type: F263-PB; omschrijving: 230 Volt; 50 Hz; 3,3 Amp;	20,00
739	1	radialventilator merk: Drieaz; type: F263-PB; omschrijving: 230 Volt; 50 Hz; 3,3 Amp;	20,00
740	1	radialventilator merk: Drieaz; type: F65-pro; omschrijving: 230 Volt; 50 Hz; 3,3 Amp;	20,00
741	1	radialventilator merk: Drieaz; type: F65-pro; omschrijving: 230 Volt; 50 Hz; 3,3 Amp;	20,00
742	1	radialventilator merk: Drieaz; type: F263-PB; omschrijving: 230 Volt; 50 Hz; 3,3 Amp;	20,00
743	1	radialventilator merk: Drieaz; type: F65-pro; omschrijving: 230 Volt; 50 Hz; 3,3 Amp;	20,00
744	1	ventilator merk: Americ; type: VAF3000B; omschrijving: 230 Volt;	20,00
745	1	ventilator merk: Drieaz; type: F228-230V PB; omschrijving: 230 Volt;	20,00
746	1	ventilator merk: Americ; type: VAF- 3000; omschrijving: 230 Volt; 670 Watt;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
747	1	ventilator merk: Americ; type: VAF- 3000; omschrijving: 230 Volt; 670 Watt;	20,00
748	1	ventilator merk: Americ; type: VAF- 3000; omschrijving: 230 Volt; 670 Watt;	20,00
749	1	ventilator merk: Americ; type: VAF- 3000; omschrijving: 230 Volt; 670 Watt;	20,00
750	1	mobiele tapijtreiniger merk: Kärcher; type: Puzzi 100-1; omschrijving: vermogen 1100 W, 230 V;	50,00
751	1	mobiele tapijtreiniger merk: Kärcher; type: Puzzi 10 -1; jaar: 2016; omschrijving: vermogen 1100 W, 230 V;	50,00
752	1	mobiele tapijtreiniger merk: Kärcher; type: Puzzi 100; omschrijving: vermogen 1100 W, 230 V;	50,00
753	1	mobiele tapijtreiniger merk: Kärcher; type: Puzzi 100; omschrijving: vermogen 1100 W, 230 V;	50,00
754	1	mobiele tapijtreiniger merk: Kärcher; type: Puzzi 10/1; jaar: 2015; omschrijving: vermogen 1100 W, 230 V;	50,00
755	1	diamantblad omschrijving: gebruikt; ø 200 mm x H25. 40mm;	5,00
756	5	diamantblad merk: Bosch; omschrijving: ø 125 mm x 22,23mm;	5,00
757	20	diamantblad merk: Bosch; omschrijving: ø 125 mm x 22,23mm; in tas;	15,00
758	20	diamantblad merk: Bosch; omschrijving: ø 125 mm x 22,23mm; in tas;	15,00
759	7	diamantblad omschrijving: ø 180 mm x H25. 40 mm;	10,00
760	10	diamantblad omschrijving: ø 230 mm x H25.4mm;	10,00
761	5	zaagblad merk: De Walt; type: DT4229-qZ; omschrijving: ø 300 mm x 3 mm;	10,00
762	4	zaagblad merk: Makita; type: D-09640; omschrijving: ø 235 mm x 30 mm; voor hout;	10,00
763	9	steenzaagblad merk: Carat; omschrijving: ø 300 mm x 30 mm;	10,00
764	13	diamant zaagblad merk: Carat; type: B prof tiles; omschrijving: ø 350 mm x 30 mm;	30,00
765	3	zaagblad merk: Makita; omschrijving: 1 maal 305 mm x 30 mm aluminium; 2 maal 355 mm x 30 mm hout;	10,00
766	5	diamant zaagblad omschrijving: ø 350 mm x 25,4 mm;	10,00
767	9	diamant zaagblad omschrijving: ø 350 mm x 25,4 mm;	40,00
768	5	zaagblad merk: Bosch; omschrijving: ø 165 mm x 2,6 mm x 30 mm; voor hout;	40,00
769	8	zaagblad merk: De walt; type: DT4097-QZ; omschrijving: ø 235 mm x 3,2 mm; o 30 mm;	40,00
770	10	zaagblad type: DT4097-QZ; omschrijving: diverse afmetingen; gebruikt;	40,00
771	4	zaagblad merk: De Walt; type: DT 1090; omschrijving: ø 165 mm x 2 mm; o 20 mm; gebruikt;	40,00
772	4	zaagblad merk: De Walt; type: DT 1208; omschrijving: ø 165 mm x 1.65 mm; o 20 mm; ongebruikt;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
773	24	diamantboor adapter merk: Carat; type: NT Nas Troc; omschrijving: M 30; in doos ;	10,00
774	3	valbeveiligingsharnas merk: Tractel; type: HT22M; omschrijving: met verbindingslijn ;	30,00
775	2	tankmeter - niveauwometer	10,00
776	1	partij surfruster omschrijving: in houten kist;	5,00
777	35	flacon á 0,5 liter kettingzaagolie omschrijving: in kunststof krat;	10,00
778	40	kettingzaag ketting omschrijving: lengte 35 cm;	40,00
779	1	slijpsteen merk: Swaty; omschrijving: ø 300 mm x 40 mm; asgat 25 mm;	10,00
780	10	stekkers merk: Sirox; omschrijving: in tas verpakt;	10,00
781	2	kunststof wiel	10,00
782	7	zaagblad merk: De Walt; type: DT1157; omschrijving: ø 235 mm x 2,6 mm; asgat 30 mm; ongebruikt;	30,00
783	1	diverse onderdelen omschrijving: Kärcher; carat; dusttool;	10,00
784	10	grondfrees messen	10,00
785	1	rioolontstopper	5,00
786	1	zaagblad ring merk: Husqvarna; type: Pxr45;	10,00
787	1	hakselaar freesblok	10,00
788	2	kunststof wiel omschrijving: v.v. aluminium velg;	10,00
789	30	messen voor tapijtverwijderaar merk: Wolff; omschrijving: 350 mm x 1,5 mm;	10,00
790	1	frees omschrijving: lengte 55 cm;	5,00
791	1	meet kast omschrijving: v.v. twee stopcontacten; 230 volt;	10,00
792	4	bosmaaierblad merk: Husqvarna; type: Multi 300-3;	15,00
793	4	bosmaaierblad merk: Husquvarna;	10,00
794	2	lader	10,00
795	1	stroombegrenzer merk: Gefi start;	10,00
796	8	kraangatstanser omschrijving: ø 32 mm en ø 35 mm;	20,00
797	1	tuinsproeier merk: Gardena; type: Polo 220; omschrijving: met 7 stuks slanghouders en diverse koppelingen;	10,00
798	9	vochtmeter merk: Hydromette; type: Compact;	20,00
799	1	leiding detector merk: Bosch; type: DMF 10 Zoom; jaar: 2006;	10,00
800	22	torx schroevendraaiers omschrijving: OR - v 220; met inbusset stanley;	10,00
801	25	tegelsnijmes omschrijving: ø 15 mm; met doosje vetkrijt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
802	22	hangsloten merk: M-Lok; type: GD463; totale afmeting B: 30 mm;	10,00
803	4	gereedschapset omschrijving: in kunststof doos;	10,00
804	4	hamer diverse bankhamer: ja; vuisthamer: ja; Klauwhamer : ja;	10,00
805	1	partij diverse omschrijving: w.o. blokkwasten, rolmaat, waterpas en smetlijnpoeider;	10,00
806	1	partij diverse zaagbladen omschrijving: w.o. decoupeerzaagbladen en reciprozaagbladen;	10,00
807	1	takkenzaag merk: Stanley; type: 15-368; omschrijving: incl. 3 reserve zaagbladen; en 2 handzagen;	10,00
808	1	reserve onderdelen gasbranders omschrijving: w.o. branders en ontstekingsknoppen;	10,00
809	1	schuifmaat merk: Boels; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 500; omschrijving: v.v. koffer;	10,00
810	1	ladder merk: Altrex; type: TeleSmart; aantal sporten: 11; aluminium: ja; telescoop ladder: ja; enkel: ja;	10,00
811	1	partij wand-/plafond schuurmachine onderdelen merk: Spit; omschrijving: o.a. schuurplaat cover, support discs en diverse schijven;	10,00
812	1	partij regenkleding synthetisch: ja;	10,00
813	1	partij diverse werkkleding omschrijving: w.o. jassen, broeken met zaagbeveiliging, etc;	25,00
814	7	waterslang koppelingen omschrijving: tule ø 100 mm; incl. 3 water aanzuig filters;	25,00
815	1	partij divers touw omschrijving: in 2 dozen;	10,00
816	1	partij plastic puinzakken	10,00
817	30	luchtfilters merk: Dustco; type: G4; afmeting L: 410 mm; afmeting B: 410 mm; afmeting H: 20 mm;	25,00
818	1	partij schuurmachine zolen totale afmeting L: 80 mm; totale afmeting B: 130 mm;	10,00
819	1	partij aanzuig waterfilters omschrijving: aansluit ø 70 mm;	10,00
820	1	partij aanzuig waterfilters omschrijving: aansluit ø 70 mm;	10,00
821	1	rond verkeersbord omschrijving: ø 600 mm; opdruk 50 km/h;	10,00
822	2	metalen jerrycan omschrijving: cap. 10 L;	10,00
823	3	metalen jerrycan omschrijving: cap. 20 L;	10,00
824	6	diverse noodstop knoppen	10,00
825	1	verlengkabel omschrijving: 13 polig; lengte 7340 mm;	10,00
826	1	trekveer	5,00
827	1	trilplaat hendel omschrijving: afstand tussen de bussen 270 mm;	10,00
828	2	vloeistoftank omschrijving: capaciteit 10 liter;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
829	1	krat met diverse onderdelen	10,00
830	1	partij kunststof koppelingen omschrijving: Ø ca. 75 mm;	10,00
831	1	partij aanzuigfilters omschrijving: Ø ca. 75 mm;	10,00
832	1	partij aanzuigfilters omschrijving: Ø ca. 75 mm;	10,00
833	1	stenen- klinkerknipper handbediend omschrijving: verrijdbaar; max. lengte 330 mm; in de hoogte verstelbaar; max. hoogte 120 mm;	40,00
834	1	stenen- klinkerknipper handbediend omschrijving: verrijdbaar; max. lengte 330 mm; in de hoogte verstelbaar; max. hoogte 120 mm;	40,00
835	1	stenen- klinkerknipper handbediend omschrijving: verrijdbaar; max. lengte 330 mm; in de hoogte verstelbaar; max. hoogte 120 mm;	40,00
836	1	stenen- klinkerknipper handbediend omschrijving: verrijdbaar; max. lengte 330 mm; in de hoogte verstelbaar; max. hoogte 120 mm;	40,00
837	1	stenen- klinkerknipper handbediend omschrijving: verrijdbaar; max. lengte 330 mm; in de hoogte verstelbaar; max. hoogte 120 mm;	40,00
838	1	stenen- klinkerknipper handbediend omschrijving: verrijdbaar; max. lengte 330 mm; in de hoogte verstelbaar; max. hoogte 120 mm;	40,00
839	1	stenen- klinkerknipper handbediend omschrijving: verrijdbaar; max. lengte 330 mm; in de hoogte verstelbaar; max. hoogte 120 mm;	40,00
840	1	stenen- klinkerknipper handbediend omschrijving: verrijdbaar; max. lengte 330 mm; in de hoogte verstelbaar; max. hoogte 120 mm;	40,00
841	1	stenen- klinkerknipper handbediend omschrijving: verrijdbaar; max. lengte 330 mm; in de hoogte verstelbaar; max. hoogte 120 mm;	40,00
842	1	plafondplatenlift merk: DVA; type: DVA/H1; omschrijving: max. cap. 70 kg; eenpersoon handbediend;	50,00
843	1	plafondplatenlift merk: CMC; type: Boardlift CM 70S; omschrijving: max. cap. 70 kg; eenpersoon handbediend;	50,00
844	1	bouwdroger condensatiedroger merk: EIP Ebac Industrial Products; type: MK11; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	75,00
845	1	bouwdroger condensatiedroger merk: EIP Ebac Industrial Products; type: MK11; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	75,00
846	1	bouwdroger condensatiedroger merk: EIP Ebac Industrial Products; type: MK11; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	75,00
847	1	bouwdroger condensatiedroger merk: EIP Ebac Industrial Products; type: MK11; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	75,00
848	1	bouwdroger condensatiedroger merk: EIP Ebac Industrial Products; type: MK11; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
849	1	bouwdroger condensatiedroger merk: EIP Ebac Industrial Products; type: MK11; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	75,00
850	1	bouwdroger condensatiedroger merk: EIP Ebac Industrial Products; type: MK11; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	75,00
851	1	bouwdroger condensatiedroger merk: EIP Ebac Industrial Products; type: MK11; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	75,00
852	1	bouwdroger condensatiedroger merk: Trotec; type: TTK(Z) 800; jaar: 2016; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar; capaciteit 150 liter; afgelezen urenstand 900 uren;	125,00
853	1	bouwdroger condensatiedroger aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar; capaciteit 150 liter;	125,00
854	1	bouwdroger condensatiedroger aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar; capaciteit 150 liter;	125,00
855	1	bouwdroger condensatiedroger merk: Calorex; type: HD500AJX; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar; capaciteit 150 liter;	125,00
856	1	bouwdroger condensatiedroger merk: Trotec; type: TTK(Z) 400AX; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar; capaciteit 75 liter;	125,00
857	1	bouwdroger condensatiedroger merk: Trotec; type: TTK(Z) 400AX; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar; capaciteit 75 liter;	125,00
858	1	bouwdroger condensatiedroger merk: Trotec; type: TTK 175S; luchtverplaatsing: 580 m³/hr; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar; capaciteit 50 liter; afgelezen urenstand 1429 uren;	125,00
859	1	bouwdroger condensatiedroger merk: Trotec; type: TTK 175S; luchtverplaatsing: 580 m³/hr; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar; capaciteit 50 liter; afgelezen urenstand 1498 uren;	125,00
860	1	bouwdroger condensatiedroger merk: Aerial; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	30,00
861	1	bouwdroger condensatiedroger merk: EIP Ebac Industrial Products; type: MK5; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	50,00
862	1	bouwdroger condensatiedroger aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	50,00
863	1	airco unt merk: Zibro; type: P 125;	15,00
864	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; v.v. stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00
865	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; v.v. stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00
866	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; zonder stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00
867	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; v.v. stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
868	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; v.v. stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00
869	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; v.v. stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00
870	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; v.v. stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00
871	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; v.v. stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00
872	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; v.v. stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00
873	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; v.v. stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00
874	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; v.v. stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00
875	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; v.v. stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00
876	1	elektrische handschuurmachine merk: DeWalt; type: DW650 QS; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuurvlak 100x110 mm; schuurband afm. 100x560 mm; v.v. stoffilterzak; 1010 Watt;	25,00
877	1	inval cirkelzaagmachine merk: DeWalt; type: DWS520 QS; omschrijving: schuin instelbaar; zaagblad diam. 165 mm; v.v. zaagblad; 1300 Watt; 230 Volt;	40,00
878	1	professionele handcirkelzaag merk: DeWalt; type: D23700 QS; omschrijving: schuin instelbaar; zaagblad diam. 235 mm; v.v. zaagblad; max. zaagdiepte 86 mm; 1750 Watt; 230 Volt;	50,00
879	1	accu schroef- boormachine merk: DeWalt; type: DCD780; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	20,00
880	1	accu schroef- boormachine merk: DeWalt; type: DC...; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	20,00
881	1	professionele handcirkelzaag merk: DeWalt; type: D23700 QS; omschrijving: schuin instelbaar; zaagblad diam. 235 mm; v.v. zaagblad; max. zaagdiepte 86 mm; 1750 Watt; 230 Volt;	50,00
882	1	kruislijnlaser merk: DeWalt; type: DW088; omschrijving: met koffer; incl. magneetklem;	25,00
883	1	kruislijnlaser merk: DeWalt; type: DW088; omschrijving: met koffer; incl. magneetklem;	25,00
884	1	kruislijnlaser merk: DeWalt; type: DW088; omschrijving: met koffer; incl. magneetklem;	25,00
885	1	kettingzaag merk: Husqvarna; type: 395XP; zaagblad afm. L: 650 mm; brandstofsoort: Aspen2;	75,00
886	1	kettingzaag merk: Husqvarna; type: 395XP; zaagblad afm. L: 650 mm; brandstofsoort: Aspen2;	75,00
887	1	kettingzaag merk: Husqvarna; type: 359; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Aspen2;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
888	1	kettingzaag merk: Husqvarna; type: 359; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Aspen2;	50,00
889	1	kettingzaag merk: Husqvarna; type: 359; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Aspen2;	50,00
890	1	kettingzaag merk: Husqvarna; type: 359; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Aspen2;	50,00
891	1	kettingzaag merk: Husqvarna; type: 359; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Aspen2;	50,00
892	1	kettingzaag merk: Husqvarna; type: 359; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Aspen2;	50,00
893	1	kettingzaag merk: Husqvarna; type: 359; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Aspen2;	50,00
894	1	kettingzaag merk: Husqvarna; type: T425; zaagblad afm. L: 220 mm; brandstofsoort: Aspen2;	50,00
895	4	draagtuig merk: Husqvarna;	10,00
896	1	pijp bevroingsset merk: Rotenberger; type: Rofrost Turbo; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: incompleet;	25,00
897	1	pijp bevroingsset merk: Rotenberger; type: Rofrost Turbo; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	50,00
898	1	pijp bevroingsset merk: Rotenberger; type: Rofrost Turbo; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	50,00
899	1	sleuven slijpmachine merk: Husqvarna; type: K3000; schijfdiameter: 235 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. wateraansluiting;	50,00
900	1	betonboormachine merk: Husqvarna; type: MD220; vermogen: 1800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
901	1	draadsnijmachine merk: Rotenberger; elektrisch: ja; Snijcapaciteit max.: 2 "; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
902	1	pneumatische slagmoersleutel merk: Red Rooster; aandrijfvierkant: 1 ";	50,00
903	1	4-takt benzinemotor merk: Robin; type: EH34D; brandstofsoort: Benzine; motorvermogen: 8,1 kW;	75,00
904	1	4-takt benzinemotor merk: Robin; type: EH34D; brandstofsoort: Benzine; motorvermogen: 8,1 kW;	75,00
905	1	reciprozaag merk: Rothenberger; type: Rotiger Vario Electronic; serienummer: 22174; omschrijving: vermogen 1500 Watt; 230 Volt; exclusief zaagblad;	10,00
906	1	gasbrander toorts omschrijving: v.v. slang en drukregelaar;	10,00
907	1	machine krik merk: Perfect; type: V5; jaar: 2002; eigen gewicht: 21 kg; omschrijving: hefcapaciteit 5000 kg ;	25,00
908	1	machine krik merk: Perfect; type: V5; jaar: 2002; eigen gewicht: 21 kg; omschrijving: hefcapaciteit 5000 kg ;	25,00
909	1	machine krik merk: Perfect; type: V5; jaar: 2014; eigen gewicht: 21 kg; omschrijving: hefcapaciteit 5000 kg ;	25,00
910	1	kasten transportset totale afmeting L: 610 mm;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
911	1	rioolveer omschrijving: trommeldiameter ca. 220 mm.;	10,00
912	1	set persbekken merk: Rothenberger; omschrijving: diverse maten;	10,00
913	1	draadsnijmachine merk: Super-Ego; elektrisch: ja; handbediend: ja; Snijcapaciteit max.: 2 "; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief diverse snijkoppen. ;	25,00
914	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: DCD780; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
915	1	schaafmachine merk: DeWalt; type: D26500 - QS; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: vermogen 1050 Watt; v.v. stoffilter;	10,00
916	1	schaafmachine merk: DeWalt; type: D26500 - QS; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: vermogen 1050 Watt; Exclusief stoffilter.;	10,00
917	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: DCG412 type 1; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00
918	1	universele cirkelzaagmachine merk: DeWalt; type: DW872 - QS; serienummer: 307037; zaagblad : 355 mm; motorvermogen: 2200 kW; aansluiting: 230 V;	50,00
919	1	afkortcirkelzaagmachine merk: DeWalt; type: DW777 - QS type 2; serienummer: 25747; zaagblad : 216 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1800 kW; aansluiting: 230 V;	25,00
920	1	afkortcirkelzaagmachine merk: DeWalt; type: DW777 - QS type 1; serienummer: 17867; zaagblad : 216 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1800 kW; aansluiting: 230 V;	25,00
921	1	afkortcirkelzaagmachine merk: DeWalt; type: DW777 - QS type 2; serienummer: 57132; zaagblad : 216 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1800 kW; aansluiting: 230 V;	25,00
922	1	afkortcirkelzaagmachine merk: DeWalt; type: DW777 - QS type 2; serienummer: 20128; zaagblad : 216 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1800 kW; aansluiting: 230 V;	25,00
923	1	afkortcirkelzaagmachine merk: DeWalt; type: DW777 - QS ; zaagblad : 216 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1800 kW; aansluiting: 230 V;	25,00
924	1	afkortcirkelzaagmachine merk: DeWalt; type: DW777 - QS type 2; serienummer: 20531; zaagblad : 216 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1800 kW; aansluiting: 230 V;	25,00
925	1	afkortcirkelzaagmachine merk: DeWalt; type: DW777 - QS type 2; serienummer: 14538; zaagblad : 216 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1800 kW; aansluiting: 230 V;	25,00
926	1	afkortcirkelzaagmachine merk: DeWalt; type: DW777 - QS type 2; serienummer: 8582; zaagblad : 216 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1800 kW; aansluiting: 230 V;	25,00
927	1	buis afsluiter type: 100-200; omschrijving: opblaasbaar; v.v. slang en drukmeter; bereik 100-200 mm.;	10,00
928	1	overige handgereedschap omschrijving: w.o. 2 betonscharen; pijpenbuiger; 2 grondboren; palenrammer diameter 130 mm; 2 voorhamers.;	10,00
929	1	overige handgereedschap omschrijving: w.o. betonschaar; pijpenbuiger; 2 grondboren; palenrammer diameter 80 mm; voorhamer; palenschep.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
930	1	overige handgereedschap omschrijving: w.o. betonschaar; 2 pijpenbuigers; grondboor; palenrammer diameter 130 mm; voorhamer; palenhamer; stamper.;	10,00
931	1	overige handgereedschap omschrijving: w.o. betonschaar; 2 pijpenbuigers; grondboor; palenrammer diameter 130 mm; voorhamer; palenhamer.;	10,00
932	1	overige handgereedschap omschrijving: w.o. betonschaar; 2 pijpenbuigers; grondboor; palenrammer diameter 130 mm; voorhamer; palenhamer.;	10,00
933	1	overige handgereedschap omschrijving: w.o. betonschaar; 2 pijpenbuigers; grondboor; palenrammer diameter 110 mm; voorhamer; palenhamer; stamper.;	10,00
934	1	doorslijpmachine merk: Husqvarna; type: K760; omschrijving: v.v. benzinemotor; diameter zaagblad 350 mm; diameter asgat 20 mm;	75,00
935	1	doorslijpmachine merk: Husqvarna; type: K760 Cut-n-Break; omschrijving: v.v. benzinemotor. Exclusief zaagblad. ;	75,00
936	1	polystyreensnijder werkbreedte: 1000 mm;	10,00
937	1	polystyreensnijder werkbreedte: 1000 mm;	10,00
938	1	loopkat merk: Asav; jaar: 2014; serienummer: 32326 AK3; hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: v.v. hijsharp. Breedte verstelbaar.;	10,00
939	1	hijsklem hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
940	1	hijsklem merk: Yale; jaar: 2002; hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: breedte 90-310 mm;	10,00
941	1	platenklem merk: Tigrip; type: TVB500; jaar: 2017; hijsvermogen: 500 kg; omschrijving: breedte 0-240 mm;	10,00
942	1	partij diversen omschrijving: w.o. aanhanger remsystemen; aanhanger steunen; aanhanger neuswiel; ... zonder palletbox;	50,00
943	1	laminaatsnijder merk: Straticut; omschrijving: handbediend; max. snijlengte 200 mm;	25,00
944	1	laminaatsnijder merk: Straticut; omschrijving: handbediend; max. snijlengte 200 mm;	25,00
945	1	palenrammer merk: Rhino; type: Multi-Pro; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: aangedreven door Honda GX35 4-stroke motor; incl. diverse toebehoren;	50,00
946	1	palenrammer merk: Rhino; type: Multi-Pro; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: aangedreven door Honda GX35 4-stroke motor; incl. diverse toebehoren;	50,00
947	1	industriële bouwventilator / afzuiging merk: Trotec; type: B 4E40; omschrijving: diam. 450 mm; schuin instelbaar; gemonteerd op beugel; 230 Volt;	50,00
948	1	industriële bouwventilator / afzuiging merk: Trotec; type: B 4E40; omschrijving: diam. 450 mm; schuin instelbaar; gemonteerd op beugel; 230 Volt;	50,00
949	1	industriële bouwventilator / afzuiging merk: Trotec; type: B 4E40; omschrijving: diam. 450 mm; schuin instelbaar; gemonteerd op beugel; 230 Volt;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
950	1	industriële bouwventilator / afzuiging merk: Trotec; type: B 4E40; omschrijving: diam. 450 mm; schuin instelbaar; gemonteerd op beugel; 230 Volt;	50,00
951	1	partij borstels omschrijving: staal en kunststof; diam. 500 mm; as diam. 130 mm; zonder palletbox;	50,00
952	12	bussen multi cleaner omschrijving: inhoud 5 liter per bus; vet- was- en vuiloplosser;	20,00
953	12	bussen multi cleaner omschrijving: inhoud 5 liter per bus; vet- was- en vuiloplosser;	20,00
954	12	bussen multi cleaner omschrijving: inhoud 5 liter per bus; vet- was- en vuiloplosser;	20,00
955	12	bussen multi cleaner omschrijving: inhoud 5 liter per bus; vet- was- en vuiloplosser;	20,00
956	12	bussen multi cleaner omschrijving: inhoud 5 liter per bus; vet- was- en vuiloplosser;	20,00
957	12	bussen multi cleaner omschrijving: inhoud 5 liter per bus; vet- was- en vuiloplosser;	20,00
958	50	bussen multi cleaner omschrijving: inhoud 5 liter per bus; vet- was- en vuiloplosser; zonder palletbox;	75,00
959	1	partij parketolie en parketlak omschrijving: in bussen of blik van 1 en 4 liter; incl. aluminium borstelstelen;	75,00
960	1	partij parketlak, parketvoegkit, biologische reiniger omschrijving: in bussen van 1 en 5 liter;	75,00
961	1	partij diverse oppervlakte reinigingsmiddelen omschrijving: in bussen; w.o. voor leder; zonder kunststof box;	50,00
962	1	partij diverse oppervlakte reinigingsmiddelen omschrijving: in bussen; w.o. voor leder;	50,00
963	1	partij diverse oppervlakte reinigingsmiddelen omschrijving: in bussen; w.o. tapijtreiniger; urinereiniger;	50,00
964	1	partij multi vlekkenreiniger omschrijving: in bussen; w.o. multi vlekkenreiniger;	50,00
965	1	partij multi vlekkenreiniger omschrijving: in bussen; w.o. multi vlekkenreiniger;	30,00
966	90	bussen multi cleaner omschrijving: inhoud 5 liter per bus; vet- was- en vuiloplosser;	150,00
967	1	partij parket reinigingsmiddelen omschrijving: in plastic bussen; w.o. parket olie; parket polish; parket was; parket lak;	40,00
968	1	partij verven omschrijving: w.o. RAL 2009; RAL 8017; RAL 9003; RAL lakspray 1014;	50,00
969	1	grote partij schuurdoek omschrijving: w.o. schuurbanden diverse lengte, breedte en korrel; schuurschijven diverse diam. w.o. 150 / 170 / 400 mm diverse korrel;	150,00
970	1	grote partij schuurdoek omschrijving: w.o. schuurbanden diverse lengte, breedte en korrel; schuurstroken ...;	150,00
971	1	grote partij schuurdoek omschrijving: w.o. schuurbanden diverse lengte, breedte en korrel; schuurschijven diverse diam. w.o. 150 / 170 / 400 mm diverse korrel;	150,00
972	1	handhydraulische werkplaatskraan omschrijving: verrijdbaar; opplooibaar; cap. 1000 kg;	100,00
973	1	giraffe wand en plafondschuurmachine merk: Flex; type: GM320 ; jaar: 2011; serienummer: 382 176; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. Flex schuurmachine type WSE500;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
974	1	giraffe wand en plafondschuurmachine merk: Flex; type: GM320 ; jaar: 2012; serienummer: 382 167; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. Flex schuurmachine type WSE500;	150,00
976	1	Mobiel onderstel t.b.v. Flex muur-en plafondschuurmachine merk: Flex; type: GM320;	20,00
977	1	mobiele ventilator aansluiting: 230 V; omschrijving: diameter ca 110 cm;	20,00
978	1	handstapelaar merk: Genie ; type: GL12; jaar: 2006; serienummer: GL06-47133;	100,00
979	1	waterpomp omschrijving: v.v. Honda benzinemotor type GX120;	50,00
980	1	waterpomp merk: Hidels; type: BDS-1; vermogen: 2,9 kW; capaciteit: 930 l/hr; omschrijving: v.v. Honda benzinemotor type GX160; aansluiting 80 mm;	50,00
981	1	steenreiniger type: Puliscimattoni - paoloni - monofase; jaar: 2011; serienummer: 06-0066; eigen gewicht: 70 kg; omschrijving: 230V;	50,00
982	1	mobiele haspel met slang serienummer: 20317718BMREEL;	10,00
983	1	lichtmast, mobiel, telescopisch merk: Link tower; type: Link240-1388M; jaar: 2012; serienummer: 1202004; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 244 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2330 mm; omschrijving: 4x400Watt ;	250,00
984	1	lichtmast, mobiel, telescopisch merk: Link tower; jaar: 2010; serienummer: 1001852; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 244 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2330 mm; omschrijving: 4x400Watt; Let op! 1 lamp defect.;	250,00
985	1	lichtmast, mobiel, telescopisch merk: Link Tower; type: Link240-1388M; jaar: 2014; serienummer: 1202004; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 244 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2330 mm; omschrijving: 4x400Watt. Let op! contrastekker afgebroken, werkt wel. ;	250,00
986	1	mobiele mot-stofafzuiging merk: Huvema; type: HU 2 DC; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1-zak mot-stofafzuiging; vermogen 1500 Watt;	75,00
987	1	bouwzaagtafel merk: Gjerde; type: 1203; jaar: 2009; serienummer: 0030; omschrijving: 230V; Inclusief aanvoerbaan L ca 200 cm.;	100,00
988	1	bouw aansluitkast omschrijving: 2 x 380V uitgangen; v.v. automatische zekeringen.;	20,00
989	1	bouw aansluitkast omschrijving: 5 x 380V uitgangen; 125A;	20,00
990	1	materiaal kruiwagen merk: Matador; omschrijving: Let op! Lekke band.;	10,00
991	1	materiaal kruiwagen merk: Matador;	10,00
992	1	materiaal kruiwagen merk: Matador;	10,00
993	1	materiaal kruiwagen merk: Matador; omschrijving: Let op! lekke band.;	10,00
994	1	materiaal kruiwagen merk: Matador; omschrijving: Let op! lekke band.;	10,00
995	1	ladder merk: Krause; type: Televario 4x4; aantal treden: 16; aluminium: ja; vouwladder: ja;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
996	1	ladder merk: Krause; type: Televario 4x4; aantal treden: 16; aluminium: ja; vouwladder: ja;	20,00
997	1	ladder merk: Krause; type: Televario 4x4; aantal treden: 16; aluminium: ja; vouwladder: ja;	20,00
998	1	ladder merk: Krause; type: Televario 4x4; aantal treden: 16; aluminium: ja; vouwladder: ja;	20,00
999	28	industriële platte breekbeitels merk: Duss; type: BM405; omschrijving: afm. 50x360 mm;	100,00
1000	14	industriële platte breekbeitels merk: Duss; type: FM423; omschrijving: afm. 26x290 mm;	45,00
1001	14	industriële punt breekbeitel merk: Duss; type: SM401; omschrijving: afm. 400 mm.;	100,00
1002	11	industriële platte breekbeitel merk: Duss; type: FM423; omschrijving: afm. 300 x 25 mm.;	100,00
1003	30	industriële platte breekbeitel merk: Duss; type: BM405; omschrijving: afm. 350 x 50 mm.;	100,00
1004	22	industriële bouchardeerbeitel merk: Duss; type: ST411; omschrijving: afm ca 350x40x40 mm;	100,00
1005	18	diverse spatlappen	20,00
1006	2	elektromotoren merk: Nicolini & Simel; type: Resp. 90S A4 & CD 48/138-32;	20,00
1007	2	rioolveren omschrijving: diameter trommel 1x ca 21cm; 1x ca 15cm.;	20,00
1008	2	rioolveren omschrijving: diameter trommel 1x ca 21cm; 1x ca 15cm.;	20,00
1009	2	rioolveren omschrijving: diameter trommel 1x ca 21cm; 1x ca 15cm.;	20,00
1010	2	rioolveren omschrijving: diameter trommel 1x ca 21cm; 1x ca 15cm.;	20,00
1011	2	rioolveren omschrijving: diameter trommel 1x ca 21cm; 1x ca 15cm.;	20,00
1012	1	rioolveer omschrijving: diameter trommel ca 33 cm.;	20,00
1013	1	rioolveer omschrijving: diameter trommel ca 33 cm.;	20,00
1014	1	rioolveer omschrijving: diameter trommel ca 33 cm.;	20,00
1015	1	rioolveer omschrijving: diameter trommel ca 33 cm.;	20,00
1016	1	vacuüm tegeltiller merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: maximaal draaggewicht 25 kg.;	10,00
1017	1	vacuüm tegeltiller merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: maximaal draaggewicht 25 kg.;	10,00
1018	1	vacuüm tegeltiller merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: maximaal draaggewicht 25 kg.;	10,00
1019	1	vacuüm tegeltiller merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: maximaal draaggewicht 25 kg.;	10,00
1020	1	vacuüm tegeltiller merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: maximaal draaggewicht 25 kg.;	10,00
1021	1	vacuüm tegeltiller merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: maximaal draaggewicht 25 kg.;	10,00
1022	1	vacuüm tegeltiller merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: maximaal draaggewicht 25 kg.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1023	1	vacuüm tegeltiller merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: maximaal draaggewicht 25 kg.;	10,00
1024	1	vacuüm tegeltiller merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: maximaal draaggewicht 25 kg.;	10,00
1025	1	vacuüm tegeltiller merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: maximaal draaggewicht 25 kg.;	10,00
1026	5	Hand grondboren merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: diverse diameters;	10,00
1027	5	Hand grondboren merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: diverse diameters;	10,00
1028	5	Hand grondboren merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: diverse diameters;	10,00
1029	5	Hand grondboren merk: Probst; type: VH 1/25; omschrijving: diverse diameters;	10,00
1030	1	partij beitels t.b.v. Asfaltbewerking en diverse bouten en moeren	10,00
1031	3	grondboren omschrijving: t.b.v. machinale grondboren; diverse diameters.;	20,00
1032	3	grondboren omschrijving: t.b.v. machinale grondboren; diverse diameters.;	20,00
1033	2	grondboren omschrijving: t.b.v. machinale grondboren; diverse diameters.;	10,00
1034	3	grondboren omschrijving: t.b.v. machinale grondboren; diverse diameters.;	20,00
1035	2	grondboren omschrijving: t.b.v. machinale grondboren; diverse diameters.;	10,00
1036	3	grondboren omschrijving: t.b.v. machinale grondboren; diverse diameters; inclusief verlengstuk.;	20,00
1037	4	grondboren omschrijving: t.b.v. machinale grondboren; diverse diameters; inclusief verlengstuk.;	30,00
1038	4	grondboren omschrijving: t.b.v. machinale grondboren; diverse diameters; inclusief verlengstuk.;	30,00
1039	5	grondboren omschrijving: t.b.v. machinale grondboren; diverse diameters.;	30,00
1040	5	grondboren omschrijving: t.b.v. machinale grondboren; diverse diameters.;	30,00
1041	8	aanhanger koppelingen	150,00
1042	8	aanhanger koppelingen	150,00
1043	8	aanhanger koppelingen	150,00
1044	8	aanhanger koppelingen	150,00
1045	9	rollen kunststof veiligheid/markeringsschermen	10,00
1046	3	stalen werkplaatskasten afmeting B: 80 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: Let op! zonder sleutels.;	10,00
1047	8	lockerkasten afmeting B: 70 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: Elk v.v. 8 lockers. ;	40,00
1048	9	kasten omschrijving: bestaande uit 1 werkplaatskast afm. ca 80x38x130 cm; zonder sleutel; 8 lockerkasten elk v.v. 2 deuren; afmeting ca 60x50x180 cm. ;	50,00
1049	4	airconditioning binnenunits merk: Olimpia Splendid; type: Unico;	10,00
1050	4	airconditioning binnenunits merk: Olimpia Splendid; type: Unico;	10,00
1051	4	airconditioning binnenunits merk: Olimpia Splendid; type: Unico;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1052	4	airconditioning binnenunits merk: Olimpia Splendid; type: Unico;	10,00
1053	20	Diverse rolcontainers	100,00
1054	1	partij waterslangen omschrijving: in en inclusief 2 rolcontainers;	20,00
1055	8	airconditioning binnenunits merk: Daikin;	10,00
1056	1	splitunit airconditioner merk: AirBlue; type: Ulisse 13DCI; serienummer: 00162577;	20,00
1057	1	splitunit airconditioner merk: AirBlue; type: Ulisse 13DCI; serienummer: 00277187;	20,00
1058	1	benzine aangedreven vuilnisreiniger merk: Kärcher ; type: IC 15/240 W; eigen gewicht: 220 kg; totale afmeting L: 1840 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. Honda benzinemotor type GX 160; volume afval container 240 liter; volumestroom zuigsysteem 195 l/s; afgelezen urenstand 43,7 hr;	500,00
1059	1	mobiele luchtkoeler merk: Munters; type: CCX 2.5F; serienummer: 19022245; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 2500 m3/hr;	50,00
1060	1	mobiele luchtkoeler merk: Munters; type: CCX 2.5F; serienummer: 19022245; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 2500 m3/hr;	50,00
1061	1	mobiele luchtkoeler merk: Munters; type: CCX 2.5F; serienummer: 19022245; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 2500 m3/hr;	50,00
1062	1	mobiele luchtkoeler merk: Munters; type: CCX 2.5F; serienummer: 19022245; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 2500 m3/hr;	50,00
1063	1	mobiele luchtkoeler merk: Munters; type: CCX 2.5F; serienummer: 19022245; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 2500 m3/hr;	50,00
1064	2	afdek/ reclame zeilen omschrijving: met opdruk;	10,00
1065	20	slijpschijven merk: Flex ovit; omschrijving: afm. ø300x3.5x22.23 mm;	10,00
1066	20	slijpschijven merk: Flex ovit; omschrijving: afm. ø300x3.5x20 mm;	10,00
1067	20	slijpschijven merk: Bosch; omschrijving: afm. ø300x3.5x20 mm;	10,00
1068	20	slijpschijven merk: Bosch; omschrijving: afm. ø300x3.5x20 mm;	10,00
1069	17	slijpschijven merk: Flex ovit; omschrijving: afm. ø356x3.2x25.3 mm;	10,00
1070	200	slijpschijven merk: Bosch; omschrijving: afm. ø115x1.6x22.23 mm;	100,00
1071	90	slijpschijven merk: Bosch; omschrijving: afm. ø115x6x22.23 mm;	100,00
1072	750	slijpschijven merk: Bosch; omschrijving: afm. ø115x1x22.23 mm;	150,00
1073	70	slijpschijven merk: Bosch; omschrijving: afm. ø230x2.5x22,23 mm;	50,00
1074	100	slijpschijven merk: Bosch; omschrijving: afm. ø230x2.5x22,23 mm;	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1075	1	grote partij diverse stofzuigerzakken omschrijving: in 1 kartonnen doos;	100,00
1076	1	grote partij gehoorbeschermers	100,00
1077	1	partij diverse omschrijving: w.o. schuurpads; gehoorbeschermers; filterhouders; koppelingen; jerrycans; in 1 kartonnen doos;	100,00
1078	1	partij diverse lampen omschrijving: in kunststof box;	25,00
1079	1	partij draagtassen omschrijving: in kartonnen doos;	50,00
1080	1	partij diverse nieten omschrijving: w.o. paslode; haubold; en partij Spit patronen; in 1 kartonnen doos;	100,00
1081	1	partij diverse filters omschrijving: w.o. brandstof filter; luchtfilter; oliefilter; in 1 kartonnen doos;	100,00
1082	1	partij diverse schuurbanden	100,00
1083	1	partij divers schuurmateriaal omschrijving: w.o. schuurpapier; schuurpads; ronde schuurpads; schuurbanden;	100,00
1084	1	partij divers schuurmateriaal omschrijving: w.o. ; ronde schuurpads; schuurbanden;	200,00
1085	1	staal draadtakel hijsvermogen: 3200 kg;	20,00
1086	2	staal draadtakel hijsvermogen: 3200 kg;	40,00
1087	2	staal draadtakel hijsvermogen: 3200 kg;	40,00
1088	2	staal draadtakel hijsvermogen: 3200 kg;	40,00
1089	1	staal draadtakel hijsvermogen: 3200 kg;	20,00
1090	2	staal draadtakel hijsvermogen: 3200 kg;	40,00
1091	1	staal draadtakel merk: Estil; type: EF-32; hijsvermogen: 3200 kg;	20,00
1092	5	staal draadtakel merk: Estil; type: EPH-08; hijsvermogen: 800 kg;	50,00
1093	5	staal draadtakel merk: Estil; type: EPH-08; hijsvermogen: 800 kg;	50,00
1094	1	balken hijsklem hijsvermogen: 5000 kg;	20,00
1095	1	balken hijsklem hijsvermogen: 5000 kg;	20,00
1096	1	balken hijsklem hijsvermogen: 5000 kg;	20,00
1097	1	balken hijsklem merk: Yale; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
1098	1	balken hijsklem merk: Estil; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
1099	1	balken hijsklem hijsvermogen: 5000 kg;	10,00
1100	1	balken hijsklem hijsvermogen: 5000 kg;	10,00
1101	1	balken hijsklem hijsvermogen: 3000 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1102	1	balken hijsklem hijsvermogen: 4000 kg;	10,00
1103	1	hijsklem merk: Boscaro; hijsvermogen: 150 kg;	10,00
1104	1	loopkat merk: Yale; type: CTP2; jaar: 2013; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
1105	1	luchtcompressor merk: Rotair; type: RVC 15/10; jaar: 1998; serienummer: 4304; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 1350 l/min; afgelezen urenstand: 57292 hr; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 300 kg; totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 950 mm;	200,00
1106	1	laminaatsnijder merk: Straticut; omschrijving: handbediend; max. snijlengte 300 mm;	25,00
1107	1	laminaatsnijder merk: Straticut; omschrijving: handbediend; max. snijlengte 300 mm;	25,00
1108	1	laminaatsnijder merk: Straticut; omschrijving: handbediend; max. snijlengte 300 mm;	25,00
1109	1	heater vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
1110	2	harpsluiting hijsvermogen: 35000 kg; omschrijving: incl. 1 harpsluiting, cap. 17 T;	10,00
1111	1	hijs klem merk: Tigrip; type: TK 0,4/600; jaar: 1989; hijsvermogen: 400 kg; eigen gewicht: 44 kg; omschrijving: klem opening 400-650 mm;	75,00
1112	1	hijs klem merk: Hamec; type: MKK 3000; jaar: 2017; hijsvermogen: 3000 kg; eigen gewicht: 40 kg;	75,00
1113	1	kettingtakel merk: Yale; hijsvermogen: 3000 kg; max. hijshoogte: 6 m;	10,00
1114	1	kettingtakel merk: Yale; type: CPVF 10-8; jaar: 2016; serienummer: 9021783; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 15 m; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder afstandsbediening;	50,00
1115	1	kettingtakel merk: Yale; hijsvermogen: 2000 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder afstandsbediening;	50,00
1116	1	kettingtakel merk: Yale; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
1117	1	kettingtakel merk: Yale; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 6 m;	10,00
1118	1	kettingtakel merk: Yale; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 3 m;	10,00
1119	1	kettingtakel merk: Yale; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
1120	1	kettingtakel merk: Yale; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 5 m;	10,00
1121	1	kettingtakel merk: Yale; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 5 m;	10,00
1122	1	kettingtakel merk: Yale; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 5 m;	10,00
1123	1	kettingtakel merk: Yale; hijsvermogen: 10000 kg;	25,00
1124	1	kettingtakel merk: Yale; jaar: 2011; hijsvermogen: 10000 kg; max. hijshoogte: 6 m;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1125	1	kettingtakel merk: Yale; hijsvermogen: 10000 kg;	25,00
1126	1	kettingtakel merk: Yale; type: VS Plus; jaar: 2008; hijsvermogen: 5000 kg; max. hijshoogte: 3 m;	25,00
1127	1	partij kettingzaag kettingen merk: Trilink; type: S52; omschrijving: zaagketting 35 cm; steek 3/8"; schakels 52; breedte 1,1 mm;	25,00
1128	5	doos gastacker nagels merk: Paslode; omschrijving: t.b.v. Paslode type IM350 en IM350+; o.a. maat 2,8x75 mm en 2,8x63 mm;	50,00
1129	4	diamant zaagbladset merk: Husqvarna; type: EL350 CnB; omschrijving: ø blad 230 mm; per set 2 bladen;	50,00
1130	1	mobiele airco merk: Airrex; type: HSC-3500; serienummer: 19022245; koelvermogen: 25000 BTU/hr; type koudemiddel: R-407C; aansluiting: 230 V;	100,00
1131	10	tirfor kabel lieren omschrijving: diverse modellen; inclusief staalkabels; Wordt geleverd zonder palletkrat.;	100,00
1132	10	tirfor kabel lieren omschrijving: diverse modellen; inclusief staalkabels; Wordt geleverd zonder palletkrat.;	100,00
1133	10	tirfor kabel lieren omschrijving: diverse modellen; inclusief staalkabels; Wordt geleverd zonder palletkrat.;	100,00
1134	10	tirfor kabel lieren omschrijving: diverse modellen; inclusief staalkabels; Wordt geleverd zonder palletkrat.;	100,00
1135	10	tirfor kabel lieren omschrijving: diverse modellen; inclusief staalkabels; Wordt geleverd zonder palletkrat.;	100,00
1136	1	Partij diversen w.o. hijsmiddelen omschrijving: o.a. balancers; hijshaken; twistlocks; tankjes; Wordt geleverd zonder palletkrat.;	20,00
1137	1	Partij diverse katrollen omschrijving: Wordt geleverd zonder palletkrat.;	20,00
1138	1	Partij diverse katrollen en loopkatten omschrijving: Wordt geleverd zonder gaasbox.;	20,00
1139	1	Partij diverse katrollen en loopkatten omschrijving: Wordt geleverd zonder palletkrat.;	20,00
1140	1	Partij diverse hijsmiddel omschrijving: o.a. katrollen; hijsklemmen; Wordt geleverd zonder palletkrat.;	20,00
1141	1	Partij diverse loopkatten omschrijving: Wordt geleverd zonder palletkrat. ;	20,00
1142	1	mobiel hijsportaal merk: Reid; type: Porta-Gantry;	250,00
1143	2	containers movers	10,00
1144	1	bosmaaier merk: Husqvarna; type: 327Rx; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: incl. draagbeugel;	40,00
1145	1	bosmaaier merk: Husqvarna; type: 327Rx; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: incl. draagbeugel;	40,00
1146	1	bosmaaier merk: Husqvarna; type: 327Rx; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: incl. draagbeugel;	40,00
1147	1	bosmaaier merk: Husqvarna; type: 327Rx; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: incl. draagbeugel;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1148	1	bosmaaier merk: Husqvarna; type: 327Rx; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: incl. draagbeugel;	40,00
1149	1	bosmaaier merk: Husqvarna; type: 545Rx; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: incl. draagbeugel; zonder maaikop;	50,00
1150	1	bosmaaier merk: Husqvarna; type: 327Rx; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: incl. draagbeugel;	40,00
1151	1	trim kettingzaag merk: Husqvarna; type: 327P5; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: incl. draagbeugel;	40,00
1152	1	trim hgggeschaar merk: Husqvarna; type: 327 series; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: incl. draagbeugel;	40,00
1153	1	girafmobiel voor plafondschuurmachine merk: Flex; type: GM320; omschrijving: exclusief schuurmachine; exclusief stofzuiger; exclusief slang;	60,00
1154	1	girafmobiel voor plafondschuurmachine merk: Flex; type: GM320; omschrijving: exclusief schuurmachine; exclusief stofzuiger; exclusief slang;	60,00
1155	1	girafmobiel voor plafondschuurmachine merk: Flex; type: GM320; omschrijving: exclusief schuurmachine; exclusief stofzuiger; exclusief slang;	60,00
1156	1	girafmobiel voor plafondschuurmachine merk: Flex; type: GM320; omschrijving: exclusief schuurmachine; exclusief stofzuiger; exclusief slang;	60,00
1157	1	girafmobiel voor plafondschuurmachine merk: Flex; type: GM320; omschrijving: exclusief schuurmachine; exclusief stofzuiger; exclusief slang;	60,00
1158	1	girafmobiel voor plafondschuurmachine merk: Flex; type: GM320; omschrijving: exclusief schuurmachine; exclusief stofzuiger; exclusief slang;	60,00
1159	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169; omschrijving: armen t.b.v. Flex muur-en plafondschuurmachines;	15,00
1160	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1161	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1162	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1163	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1164	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1165	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1166	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1167	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1168	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1169	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1170	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1171	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1172	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1173	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1174	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1175	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1176	1	giraffe arm t.b.v. muur-en plafondschuurmachines merk: Flex; serienummer: 393 169;	15,00
1501	1	minigraafmachine merk: Kubota; type: K008-3; jaar: 2011; serienummer: 21602; merk motor: Kubota; motorvermogen: 7,4 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; max. werkbereik: 3020 mm; max. graafdiepte: 1720 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 350 mm; rupsbreedte: 180 mm; afgelezen urenstand: 1346; eigen gewicht: 905 kg;	1.500,00
1502	1	minigraafmachine merk: JCB; type: 8008 CTS; jaar: 2012; serienummer: 764170; merk motor: Perkins; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 950 kg; max. werkbereik: 2700 mm; max. graafdiepte: 1690 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 350 mm; rupsbreedte: 180 mm; afgelezen urenstand: 1436; eigen gewicht: 905 kg; omschrijving: spoorbreedte 750- 850 mm;	1.500,00
1503	1	minigraafmachine merk: JCB; type: 8008 CTS; jaar: 2011; serienummer: 763766; merk motor: Perkins; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 950 kg; max. werkbereik: 2700 mm; max. graafdiepte: 1690 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 700 mm; rupsbreedte: 180 mm; afgelezen urenstand: 1256; eigen gewicht: 905 kg; omschrijving: spoorbreedte 750- 850 mm;	1.500,00
1504	1	minigraafmachine merk: JCB; type: 8008 CTS; jaar: 2012; serienummer: 764159; merk motor: Perkins; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 950 kg; max. werkbereik: 2700 mm; max. graafdiepte: 1690 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 350 mm; rupsbreedte: 180 mm; afgelezen urenstand: 1387; eigen gewicht: 905 kg; omschrijving: spoorbreedte 750- 850 mm;	1.500,00
1505	1	midigraafmachine merk: Kubota; type: KX36-3C; jaar: 2010; serienummer: 78883; merk motor: Kubota; motorvermogen: 9 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 1520 kg; max. werkbereik: 3000 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 950 mm; rupsbreedte: 230 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 2175; eigen gewicht: 1520 kg;	2.500,00
1506	1	midigraafmachine merk: Kubota; type: KX36-3C; jaar: 2011; serienummer: 79248; merk motor: Kubota; motorvermogen: 9 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 1520 kg; max. werkbereik: 3000 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 950 mm; rupsbreedte: 230 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 2183; eigen gewicht: 1520 kg;	2.500,00
1507	1	midigraafmachine merk: JCB; type: 8018; jaar: 2011; serienummer: 1544695; merk motor: Perkins; motorvermogen: 14,7 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 1560 kg; max. werkbereik: 3860 mm; max. graafdiepte: 2140 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 1000 mm; rupsbreedte: 230 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 1629; eigen gewicht: 1520 kg;	2.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1508	1	midigraafmachine merk: JCB; type: 8018; jaar: 2011; serienummer: 1544316; merk motor: Perkins; motorvermogen: 14,7 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 1560 kg; max. werkbereik: 3860 mm; max. graafdiepte: 2140 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 480 mm; rupsbreedte: 230 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 1776; eigen gewicht: 1520 kg;	2.500,00
1509	1	midigraafmachine merk: Ammann-Yanmar; type: Bagger VI020-3; jaar: 2010; merk motor: yanmar; motorvermogen: 14,3 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 2405 kg; max. werkbereik: 3000 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 1150 mm; rupsbreedte: 250 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3041;	2.000,00
1510	1	midigraafmachine merk: Kubota; type: KX61-3; jaar: 2010; serienummer: 78883; merk motor: Kubota; motorvermogen: 18,2 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: diesel; gieklengete: 3200 mm; max. werkbereik: 4350 mm; met graafbak: nee; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3185; eigen gewicht: 2600 kg;	2.500,00
1511	1	midigraafmachine merk: Kubota; type: KX101-3 alpha 2; jaar: 2008; merk motor: Kubota; motorvermogen: 20,3 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 3520 kg; max. werkbereik: 5300 mm; max. graafdiepte: 3300 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 580 mm; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4309;	2.500,00
1512	1	midigraafmachine merk: Kubota; type: KX101-3 alpha 2; jaar: 2011; serienummer: WKFRGS0500Z081444; merk motor: Kubota; motorvermogen: 20,3 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 3520 kg; max. werkbereik: 5300 mm; max. graafdiepte: 3300 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. L: 380 mm; graafbak afm. H: 600 mm; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 2603;	2.500,00
1513	1	midigraafmachine merk: Kubota; type: KX101-3 alpha 2; jaar: 2009; serienummer: WKFRGS0500Z080728; merk motor: Kubota; motorvermogen: 20,3 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 3520 kg; max. werkbereik: 5300 mm; max. graafdiepte: 3300 mm; met graafbak: nee; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3050;	2.500,00
1514	1	midigraafmachine merk: Kubota; type: KX101-3 alpha 2; jaar: 2010; serienummer: WKFRGS0500Z081214; merk motor: Kubota; motorvermogen: 20,3 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 3520 kg; max. werkbereik: 5300 mm; max. graafdiepte: 3300 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 280 mm; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 2696;	2.500,00
1515	1	midigraafmachine merk: Kubota; type: KX161-3 alpha; jaar: 2010; serienummer: WKFRGX0400Z078898; merk motor: Kubota; motorvermogen: 29,4 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 5155 kg; max. werkbereik: 6160 mm; max. graafdiepte: 3870 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 580 mm; rupsbreedte: 400 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 2662;	3.500,00
1516	1	midigraafmachine merk: Kubota; type: KX161-3 alpha; jaar: 2008; serienummer: WKFRGX0400Z078046; merk motor: Kubota; motorvermogen: 29,4 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 5155 kg; max. werkbereik: 6160 mm; max. graafdiepte: 3870 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 780 mm; rupsbreedte: 400 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4422;	3.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1517	1	midigraafmachine merk: Kubota; type: KX057-4; jaar: 2010; serienummer: JKUK0574K01H50312; merk motor: Kubota; motorvermogen: 33,8 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 5545 kg; max. werkbereik: 6130 mm; max. graafdiepte: 3890 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 250 mm; rupsbreedte: 400 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3614;	3.500,00
1518	1	vinger maaier merk: Agria; type: 3400 117; jaar: 2012; serienummer: 340011700143; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; vermogen: 8,1 kW; eigen gewicht: 250 kg; omschrijving: werkbreedte 1300 mm;	350,00
1519	1	voorzet veegmachine merk: Sobernheimer; type: UKM 2.2; jaar: 2009; serienummer: 15433; werkbreedte: 2200 mm; omschrijving: v.v. opzet tank, inhoud 200 L;	400,00
1520	1	horizontale opslagtank merk: Wildri; type: NBN I03-004; jaar: 1999; serienummer: 1209; staal: ja; capaciteit: 2500 l; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 2200 mm; omschrijving: ø 1280 mm;	100,00
1521	1	knik wiellader merk: Volvo; type: L 30B-Z/X; jaar: 2010; serienummer: VCE0L30BA01857270; merk motor: Volvo, D36DC CE3; motorvermogen: 52 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 6650 kg; bandenmaat: 365/80R20; cabine: ja; afgelezen urenstand: 5152; omschrijving: lepellengte 1180 mm;	2.000,00
1522	1	meeneemheftruck merk: Moffett ; type: M5 25.3; jaar: 2002; serienummer: G320045; diesel: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 2500 kg; vrije doorrijhoogte: 2450 mm; lepellengte: 1150 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 1580; omschrijving: niet rijdbaar / not running;	1.000,00
1523	1	trilplaat merk: Atlas Copco; type: LG504; jaar: 2017; serienummer: BGF118467; grondplaat afm. L: 900 mm; grondplaat afm. B: 700 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel; omschrijving: defect / not running;	100,00
1524	1	trilplaat merk: Bomag; type: BPR75/60 D-3; jaar: 2005; serienummer: 101690651455; bedrijfsgewicht: 745 kg; grondplaat afm. L: 1000 mm; grondplaat afm. B: 700 mm; merk motor: Hatz; motorvermogen: 10,5 kW; brandstofsoort: Diesel;	250,00
1525	1	trilplaat merk: Bomag; type: BPR55/65 D; jaar: 2008; serienummer: 101692161298; bedrijfsgewicht: 456 kg; grondplaat afm. L: 900 mm; grondplaat afm. B: 650 mm; motorvermogen: 6,4 kW; brandstofsoort: Diesel;	200,00
1526	1	grondwals merk: Bomag; type: BW 65 H; jaar: 2005; serienummer: 101100707116; merk motor: Hatz; motorvermogen: 5,3 kW; aantal cilinders: 1; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 710 kg; walsdiameter: 400 mm; omschrijving: werkbreedte 650 mm;	200,00
1527	1	grondwals merk: Bomag; type: BW 90 AD-2; jaar: 2008; serienummer: 101460523179; merk motor: Kubota; motorvermogen: 11,9 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 1520 kg; walsdiameter: 575 mm; omschrijving: werkbreedte 900 mm;	200,00
1528	1	graafbak graafbak afm. L: 700 mm; graafbak afm. B: 1500 mm; graafbak afm. H: 400 mm; omschrijving: hydraulisch draaibaar;	100,00
1529	1	graafbak graafbak afm. L: 650 mm; graafbak afm. B: 1500 mm; graafbak afm. H: 300 mm; omschrijving: hydraulisch draaibaar;	100,00
1530	1	banaanbak graafbak afm. L: 700 mm; graafbak afm. B: 220 mm; graafbak afm. H: 500 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1531	1	gegalvaniseerd stalen brandstof tank merk: Rietberg; jaar: 2007; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 725 mm; omschrijving: cap. 330 liter; gewicht leeg; 250 kg;	100,00
1532	1	gegalvaniseerd stalen brandstof tank merk: Rietberg; jaar: 2007; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 725 mm; omschrijving: cap. 330 liter; gewicht leeg; 250 kg;	100,00
1533	1	gegalvaniseerd stalen brandstof tank merk: Rietberg; jaar: 2007; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 725 mm; omschrijving: cap. 330 liter; gewicht leeg; 250 kg;	100,00
1534	1	rupsdumper merk: Kubota; type: V2203-M-EU32; merk motor: Kubota; motorvermogen: 33,8 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 2505 kg; laadvermogen: 2500 kg; afgelezen urenstand: 11395; totale afmeting L: 3660 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2350 mm;	1.500,00
1535	1	stroomgenerator merk: Visa; type: P130SS; capaciteit: 108,8 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Perkins F2529; aantal cilinders: 6; generator merk + type: Stamford BS5000; watergekoeld: ja; afgelezen urenstand: 10026; omschrijving: zonder accu;	1.000,00
1536	1	waterkoelinstallatie merk: MTA; type: HAST130/SN; jaar: 2011; serienummer: 2200190124; type koudemiddel: R410A; vermogen: 143 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 3250 kg; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 2180 mm; totale afmeting H: 2010 mm;	1.000,00
1537	1	knikdumper merk: Thwaites; type: Mach664; jaar: 2009; merk motor: Perkins; motorvermogen: 70 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 4340 kg; laadvermogen: 6000 kg; bandenmaat: 405/70-20; afgelezen urenstand: 2875;	1.500,00
1538	1	rups dumper merk motor: Kubota; motorvermogen: 11 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 1040 kg; laadvermogen: 1000 kg; omschrijving: rupsbreedte 230 mm;	500,00
1539	1	utility vehicle 4x4 merk: Kubota; type: RTV900; jaar: 2011; serienummer: ***3946; diesel: ja; motorvermogen: 16,1 kW; eigen gewicht: 1610 kg; omschrijving: v.v. Kubota 3-cilinder diesel motor; type D902; afgelezen urenstand 1354 hr; bandenmaat 25x10; laad box afm. 1370x1240x300 mm; (zonder sleutel, start wel);	1.500,00
1540	1	utility vehicle 4x4 merk: Kubota; type: RTV-X900EU; jaar: 2015; chassisnummer: RTVX900EU 10418; diesel: ja; motorvermogen: 16,1 kW; eigen gewicht: 1610 kg; omschrijving: v.v. Kubota 3-cilinder diesel motor; type D902; afgelezen urenstand 7614 hr; bandenmaat 25x10; laad box afm. 1500x1100x280 mm; (zonder sleutel, start wel);	1.500,00
1541	1	utility vehicle 4x4 merk: Kubota; type: RTV-X900EU; jaar: 2015; chassisnummer: RTVX900EU 10527; diesel: ja; motorvermogen: 16,1 kW; eigen gewicht: 1610 kg; omschrijving: v.v. Kubota 3-cilinder diesel motor; type D902; afgelezen urenstand 7314 hr; bandenmaat 25x10; laad box afm. 1500x1100x280 mm; (zonder sleutel, start wel);	1.500,00
1542	1	stroomgenerator merk: Pramac; type: GSW80; jaar: 2012; serienummer: 11134967; capaciteit: 74,3 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Deutz; aantal cilinders: 4; generator merk + type: Mecc alte Eco 32-3L/4; watergekoeld: ja; afgelezen urenstand: 2821; machinegewicht: 1302 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1410 mm; omschrijving: transportschade;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1543	1	stroomgenerator merk: Pramac; type: GSW80; jaar: 2013; serienummer: 1086748; capaciteit: 74,3 kVA; diesel: ja; motor merk + type: FPT NEF45SM2A.S500; aantal cilinders: 4; generator merk + type: Mecc alte Eco 32 3L; watergekoeld: ja; afgelezen urenstand: 2164; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1510 mm; omschrijving: transportschade;	1.000,00
1544	1	stroomgenerator merk: Pramac; type: GSL 65; jaar: 2012; serienummer: PEE2520614; capaciteit: 61 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Deutz BF4M2011C; aantal cilinders: 4; generator merk + type: MeccAlte ECO322L; watergekoeld: ja; afgelezen urenstand: 4498; machinegewicht: 1011 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1190 mm;	500,00
1545	1	stroomgenerator merk: Himoinsa; type: HYW-20 T5 INS; jaar: 2011; serienummer: 111003398; capaciteit: 20 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Yanmar 4TNV84-T; aantal cilinders: 4; motorvermogen: 16,2 kW; watergekoeld: ja; afgelezen urenstand: 7491; machinegewicht: 842 kg; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	500,00
1546	1	doucheunit merk: Algeco; type: R-836; serienummer: 0716546; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 2800 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 3; aantal wastafels: 2; aantal douches: 8; omschrijving: inclusief 2 elektrische boilers; douches deels gedemonteerd; leidingwerk defect;	500,00
1547	1	toiletunit merk: Algeco; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 2800 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; aantal toiletten: 6; aantal wastafels: 2; omschrijving: deur ontbreekt; deels gedemonteerd; leidingwerk defect;	500,00
1548	1	toiletunit afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 2800 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; aantal toiletten: 5; aantal wastafels: 2; omschrijving: v.v. 4 urinoirs; deels gedemonteerd; leidingwerk ontbreekt;	500,00
1549	1	koelcontainer aantal deuren: 3; aantal ramen: 0; totale afmeting L: 6050 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: v.v. 2 gescheiden koelruimtes met verlichting; koeling defect; 380 Volt;	500,00
1550	1	koelcontainer type: TL-09MGUK; jaar: 2001; aantal deuren: 1; aantal ramen: 0; omschrijving: 20 ft; werkend; 380 Volt;	500,00
1551	1	koelcontainer type: TL-09MGUK; jaar: 2001; aantal deuren: 1; aantal ramen: 0; omschrijving: 20 ft; werkend; 380 Volt;	500,00
1552	1	keukencontainer aantal deuren: 3; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: v.v. dubbele spoelbak en koelwerkbank; zonder apparatuur;	500,00
1553	1	koelcontainer aantal deuren: 2; aantal ramen: 0; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3020 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: v.v. verlichting; koeling defect; 380 Volt;	500,00
1554	1	koelcontainer aantal deuren: 2; aantal ramen: 0; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3020 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: v.v. verlichting; koeling defect; 380 Volt; inclusief inhoud;	500,00
1555	1	koelcontainer aantal deuren: 2; aantal ramen: 0; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3020 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: v.v. verlichting; koeling defect; 380 Volt;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1556	1	koelcontainer aantal deuren: 4; aantal ramen: 0; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3020 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: v.v. verlichting; koeling defect; 380 Volt;	500,00
1557	1	vaatwascontainer aantal deuren: 3; aantal ramen: 0; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3020 mm; totale afmeting H: 3050 mm; omschrijving: v.v. Hobart FTN-SB korvenwasstraat (2005) en spoeltafel; defect; deuren ontbreken;	500,00
1558	1	keukencontainer aantal deuren: 3; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: v.v. dubbele spoelbak en koelwerkbank; zonder apparatuur;	500,00
1559	1	keukencontainer aantal deuren: 3; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: v.v. dubbele spoelbak en koelwerkbank; zonder apparatuur;	500,00
1560	1	vaatwascontainer aantal deuren: 3; aantal ramen: 0; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3020 mm; totale afmeting H: 3050 mm; omschrijving: v.v. Hobart FTN-SA korvenwasstraat (2001) en spoeltafel; defekt;	500,00
1561	1	vaatwascontainer aantal deuren: 3; aantal ramen: 0; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3020 mm; totale afmeting H: 3050 mm; omschrijving: v.v. Hobart FTN-SA korvenwasstraat (2001) en spoeltafel; defekt;	500,00
1562	1	aanhangwagen ladder- verhuislift merk: Paus; jaar: 2008; serienummer: W09ASA11885PO6145; max. platformhoogte: 31 m; max. belasting: 250 kg; plateau afm. L: 1100 mm; plateau afm. B: 500 mm; motorvermogen: 9,7 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 1800 kg; omschrijving: v.v. Duitse kenteken papieren / German papers ; motor start niet/ benzine tank leeg;	1.000,00
1563	1	aanhangwagen stroomgenerator merk: Atlas Copco; type: QAS 40; jaar: 2009; serienummer: AIP772668; capaciteit: 41,1 kVA; diesel: ja; motorvermogen: 32,9 kW; afgelezen urenstand: 7448; machinegewicht: 1100 kg; omschrijving: chassis nr; YA3-063683-90772668; Duitse papieren / German papers ;	1.000,00
1564	1	hoogwerker merk: JLG ; type: 1930ES; jaar: 2007; serienummer: 1200015246; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 772 cm; plateau afm. L: 180 cm; plateau afm. B: 70 cm; platform capaciteit: 230 kg; accu lader: nee; afgelezen urenstand: 364; omschrijving: platform uitschuifbaar 180/280 cm; 230 Volt interne lader;	500,00
1565	1	hoogwerker merk: JLG ; type: 1930ES; jaar: 2007; serienummer: 1200015091; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 772 cm; plateau afm. L: 180 cm; plateau afm. B: 70 cm; platform capaciteit: 230 kg; accu lader: nee; afgelezen urenstand: 391; eigen gewicht: 1480 kg; omschrijving: platform uitschuifbaar 180/280 cm; 230 Volt interne lader; (zonder sleutel);	500,00
1566	1	hoogwerker merk: JLG ; type: 1930ES; jaar: 2007; serienummer: 1200013432; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 772 cm; plateau afm. L: 180 cm; plateau afm. B: 70 cm; platform capaciteit: 230 kg; accu lader: nee; afgelezen urenstand: 315; eigen gewicht: 1520 kg; omschrijving: platform uitschuifbaar 180/280 cm; 230 Volt interne lader; (zonder sleutel);	500,00
1567	1	hoogwerker merk: JLG ; type: 2030ES; jaar: 2006; serienummer: 1200011284; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 810 cm; plateau afm. L: 230 cm; plateau afm. B: 75 cm; platform capaciteit: 360 kg; accu lader: nee; afgelezen urenstand: 341; eigen gewicht: 2030 kg; omschrijving: platform uitschuifbaar 230/330 cm; 230 Volt interne lader; (zonder sleutel);	700,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1568	1	hoogwerker merk: JLG ; type: 2030ES; jaar: 2006; serienummer: 1200007157; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 810 cm; plateau afm. L: 230 cm; plateau afm. B: 75 cm; platform capaciteit: 360 kg; accu lader: nee; afgelezen urenstand: 455; eigen gewicht: 1990 kg; omschrijving: platform uitschuifbaar 230/330 cm; 230 Volt interne lader; (zonder sleutel);	700,00
1569	1	hoogwerker merk: JLG ; type: 2646ES; jaar: 2006; serienummer: 1200009005; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 980 cm; plateau afm. L: 255 cm; plateau afm. B: 95 cm; platform capaciteit: 450 kg; accu lader: nee; afgelezen urenstand: 345; eigen gewicht: 2590 kg; omschrijving: platform uitschuifbaar tot 370 cm; 230 Volt interne lader; accu leeg; (zonder sleutel);	700,00
1570	1	hoogwerker merk: JLG ; type: 2030ES; jaar: 2006; serienummer: 1200007178; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 790 cm; plateau afm. L: 230 cm; plateau afm. B: 75 cm; platform capaciteit: 360 kg; accu lader: nee; afgelezen urenstand: 566; eigen gewicht: 1990 kg; omschrijving: platform uitschuifbaar 230/330 cm; 230 Volt interne lader;	700,00
1571	1	hoogwerker merk: JLG ; type: 2030ES; jaar: 2006; serienummer: 1200011172; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 790 cm; plateau afm. L: 230 cm; plateau afm. B: 75 cm; platform capaciteit: 360 kg; accu lader: nee; afgelezen urenstand: 394; eigen gewicht: 2050 kg; omschrijving: platform uitschuifbaar 230/330 cm; 230 Volt interne lader;	700,00
1572	1	hoogwerker merk: JLG ; type: 1930ES; jaar: 2007; serienummer: 1200013552; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 772 cm; plateau afm. L: 180 cm; plateau afm. B: 70 cm; platform capaciteit: 230 kg; accu lader: nee; afgelezen urenstand: 419; eigen gewicht: 1530 kg; omschrijving: platform uitschuifbaar 180/280 cm; 230 Volt interne lader; (accu leeg);	500,00
1573	1	hoogwerker merk: JLG ; type: 1930ES; jaar: 2007; serienummer: 1200014971; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 772 cm; plateau afm. L: 180 cm; plateau afm. B: 70 cm; platform capaciteit: 230 kg; accu lader: nee; afgelezen urenstand: 367; eigen gewicht: 1470 kg; omschrijving: platform uitschuifbaar 180/280 cm; 230 Volt interne lader; (accu leeg); (zonder sleutel);	500,00
1575	1	personen hijsbak merk: Jagé; type: 1301940; jaar: 2013; serienummer: 130905; hijsvermogen: 300 kg; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; eigen gewicht: 240 kg; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: max. 2 personen;	100,00
1576	1	hoogwerker aanhangwagen merk: Niftylift ; type: 120 TAC; jaar: 2008; serienummer: 04 18458; elektrisch: ja; motorvermogen: 1,5 kW; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 1200 cm; plateau afm. L: 95 cm; plateau afm. B: 65 cm; platform capaciteit: 200 kg; eigen gewicht: 1370 kg; omschrijving: kenteken 20-WB-ZV; aansluiting 230 V;	2.500,00
1577	1	verplaatsbare airconditioning merk: Daikin / Racor; type: UATYP850AMY1; jaar: 2007; serienummer: 205001210-00105; machinegewicht: 1350 kg; totale afmeting L: 2990 mm; totale afmeting B: 2320 mm; totale afmeting H: 1910 mm; omschrijving: cap. koeling 283.000 btu/hr; cap. verwarming 315.000 btu/hr; aansluiting 400 V;	100,00
1578	1	verplaatsbare airconditioning merk: Daikin / Racor; type: M4RT300AR-FXAC-R; jaar: 2007; serienummer: 20501310- 00011; machinegewicht: 1350 kg; totale afmeting L: 2990 mm; totale afmeting B: 2320 mm; totale afmeting H: 1910 mm; omschrijving: cap. koeling 283.000 btu/hr; cap. verwarming 315.000 btu/hr; aansluiting 400 V;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1579	1	verplaatsbare airconditioning merk: Daikin / Racor; type: UATYP850AMY1; jaar: 2007; serienummer: 20501410-00113; machinegewicht: 1350 kg; totale afmeting L: 2990 mm; totale afmeting B: 2320 mm; totale afmeting H: 1910 mm; omschrijving: cap. koeling 283.000 btu/hr; cap. verwarming 315.000 btu/hr; aansluiting 400 V;	100,00
1580	1	verplaatsbare airconditioning merk: Daikin / Racor; type: M4RT300AR-FXAC-R; jaar: 2007; serienummer: 20501310-00013; machinegewicht: 1350 kg; totale afmeting L: 2990 mm; totale afmeting B: 2320 mm; totale afmeting H: 1910 mm; omschrijving: cap. koeling 283.000 btu/hr; cap. verwarming 315.000 btu/hr; aansluiting 400 V; defect;	100,00
1581	1	hydrofoorpomp unit merk: Duijvelaar; type: DKVO 720; jaar: 2010; vermogen: 0,75 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2080 mm; omschrijving: v.v. 2 motoren; kunststof buffertank; in gegalvaniseerd stalen unit gebouwd;	200,00
1582	1	motor sleuvenfrees merk: Baretto; werkbreedte: 100 mm; werkdiepte: 610 mm; omschrijving: v.v. Honda 1 cilinder benzinemotor;	200,00
1583	1	haspel aanhangwagen merk: IKL; aantal assen: 1; omschrijving: haspel breedte max. 1150 mm;	100,00
1584	1	haspel aanhangwagen aantal assen: 1; laadvermogen: 750 kg; omschrijving: haspel breedte max. 1200 mm; hand hydraulisch in hoogte verstelbaar;	100,00
1585	1	tekstkar aanhangwagen merk: Allmand; elektrisch: nee; omschrijving: scherm afm. ca. 2200x1130 mm; v.v. accu pack, zonnepaneel en ingebouwde lader; zonder programmeer kast; defect;	200,00
1586	1	tekstkar aanhangwagen merk: Allmand; elektrisch: nee; omschrijving: scherm afm. ca. 2200x1130 mm; v.v. accu pack, zonnepaneel en ingebouwde lader; zonder programmeer kast; defect;	200,00
1587	1	pallet hijshaak merk: Tigrip; type: TKG3.OVH; jaar: 2008; serienummer: 1208248107; hijsvermogen: 3000 kg; eigen gewicht: 230 kg;	50,00
1588	1	pallet hijshaak merk: Tigrip; type: TKG3T VH; jaar: 2010; hijsvermogen: 3000 kg; eigen gewicht: 230 kg;	50,00
1589	1	watertank aanhangwagen merk: Atec; type: Wt var.a; jaar: 2006; chassisnummer: XMKB13000R1622676; kenteken: WV-GG-25; aantal assen: 1; laadvermogen: 1300 kg; eigen gewicht: 280 kg; omschrijving: cap. tank 1000 L;	200,00
1590	1	schaftwagen merk: Atec; type: Pb1; jaar: 2005; serienummer: XMKP13000R1417144; afmeting L: 4020 mm; afmeting B: 1980 mm; afmeting H: 2900 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 920 kg; omschrijving: lengte: 577; breedte: 205;	500,00
1591	1	aanhangwagen merk: Atec; type: EO 750; chassisnummer: XMKB13044N1828636; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 250 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 750 kg; omschrijving: neuswiel ontbreekt;	200,00
1592	1	aanhangwagen merk: Atec; type: EO 750; chassisnummer: XMKB13044N1828648; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 250 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 750 kg;	200,00
1593	1	oprij aanhangwagen merk: Atec; type: Autotransporter A7 4019; jaar: 2011; chassisnummer: XMKA74019R2B35939; kenteken: 08-WH-DP; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 400 cm; laadbak afmeting B: 190 cm; laadvermogen: 1920 kg; eigen gewicht: 580 kg; omschrijving: type 02_2; variant A7; uitvoering 4019; v.v. oprijplaten;	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1594	1	oprij aanhangwagen merk: Atec; type: Mt 1; jaar: 2010; chassisnummer: XMKM93517R2033518; kenteken: 36-WF-VX; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 355 cm; laadbak afmeting B: 175 cm; laadvermogen: 2780 kg; eigen gewicht: 720 kg; omschrijving: v.v. rijplaten;	750,00
1595	1	oprij aanhangwagen merk: Atec; type: 2A3500; jaar: 2007; chassisnummer: XMKS35080R2724758; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 390 cm; laadbak afmeting B: 182 cm; laadvermogen: 2780 kg; omschrijving: v.v. rijplaten; Duitse papieren / German papers;	750,00
1596	1	oprij aanhangwagen merk: Atec; type: 2A3500; jaar: 2008; chassisnummer: XMKS35080R2829225; kenteken: 67-WB-TG; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 399 cm; laadbak afmeting B: 182 cm; laadvermogen: 2400 kg; eigen gewicht: 1100 kg; omschrijving: v.v. oprijplaten;	600,00
1597	1	oprij aanhangwagen merk: Atec; type: 2A3500; jaar: 2007; chassisnummer: XMKS35080R2725879; kenteken: WZ-GN-83; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 399 cm; laadbak afmeting B: 182 cm; laadvermogen: 2440 kg; eigen gewicht: 1060 kg; omschrijving: v.v. oprijplaten;	750,00
1598	1	aanhangwagen merk: Atec; type: B1; jaar: 2005; chassisnummer: XMKB13044R1417560; kenteken: WP-PV-17; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 246 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 980 kg; eigen gewicht: 320 kg; omschrijving: v.v. kooi opbouw; hoogte opbouw 138 cm;	350,00
1599	1	oprij aanhangwagen merk: Atec; type: B20; jaar: 2010; chassisnummer: XMKB25064R2933019; kenteken: 98-WF-LK; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 124 cm; laadvermogen: 1900 kg; eigen gewicht: 600 kg; omschrijving: v.v. oprijplaten;	500,00
1600	1	oprij aanhangwagen merk: Atec; type: B20; jaar: 2010; chassisnummer: XMKB25064R2932864; kenteken: 86-WF-LG; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 124 cm; laadvermogen: 1900 kg; eigen gewicht: 600 kg; omschrijving: v.v. oprijplaten;	500,00
1601	1	aanhangwagen merk: Atec; type: B2; jaar: 2007; chassisnummer: XMKB20064R2725918; kenteken: WX-XZ-91; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: lengte: 461; breedte: 180;	300,00
1602	1	aanhangwagen merk: Atec; type: B2; jaar: 2008; chassisnummer: XMKB20064R2726730; kenteken: WZ-SR-27; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: lengte: 461; breedte: 180;	300,00
1603	1	aanhangwagen merk: Atec; type: B2; jaar: 2008; chassisnummer: XMKB20064R2828652; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: Duitse papieren / German papers;	300,00
1604	1	aanhangwagen merk: Atec; type: B2; jaar: 2008; chassisnummer: XMKB20064R2828102; kenteken: 78-WB-DK; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: lengte: 461; breedte: 180;	300,00
1605	1	aanhangwagen merk: Atec; type: B2; jaar: 2008; chassisnummer: XMKB20064R2830737; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: Duitse papieren / German papers;	300,00
1606	1	aanhangwagen merk: Atec; type: B2; jaar: 2008; chassisnummer: XMKB20064R2828106; kenteken: 20-WB-FZ; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: lengte: 461; breedte: 180;	300,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1607	1	aanhangwagen merk: Atec; type: B5 3013; jaar: 2011; chassisnummer: XMKB53013R2B36133; kenteken: 65-WH-NG; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1530 kg; eigen gewicht: 470 kg; omschrijving: breedte 180; type 02_2; variant B5; uitvoering 3013;	300,00
1608	1	aanhangwagen merk: Atec; type: General purpose trailer; jaar: 2012; chassisnummer: XMKB53013R2C37969; kenteken: 94-WJ-BS; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: type 02-2; variant B5; uitvoering 3013;	300,00
1609	1	aanhangwagen merk: Atec; type: EO750; chassisnummer: XMKB13044N1621788; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 255 cm; laadbak afmeting B: 136 cm; laadvermogen: 750 kg; zeiltrailer: ja; omschrijving: laadbak hoogte 167 cm;	250,00
1610	1	aanhangwagen merk: Atec; type: EO750; chassisnummer: XMKB13044N1414794; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 255 cm; laadbak afmeting B: 136 cm; laadvermogen: 750 kg; zeiltrailer: ja; omschrijving: laadbak hoogte 167 cm;	250,00
1611	1	aanhangwagen merk: Atec; type: EO750; chassisnummer: XMKB13044N1417365; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 255 cm; laadbak afmeting B: 136 cm; laadvermogen: 750 kg; zeiltrailer: ja; omschrijving: laadbak hoogte 167 cm;	250,00
1612	1	aanhangwagen merk: Atec; type: B2-20; jaar: 2006; chassisnummer: XMKB20064R2622987; kenteken: N/A; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 305 cm; laadbak afmeting B: 136 cm; laadvermogen: 1530 kg; zeiltrailer: ja; omschrijving: laadbak hoogte 165 cm; v.v. Belgische registratie / Belgian papers;	250,00
1613	1	aanhangwagen merk: Atec; type: B5 3013; jaar: 2011; chassisnummer: XMKB53013R2B36466; kenteken: 10-WH-JF; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 305 cm; laadbak afmeting B: 136 cm; laadvermogen: 1530 kg; zeiltrailer: ja; eigen gewicht: 470 kg; omschrijving: type 02_2; variant B5; uitvoering 3013; laadbak hoogte 165 cm;	500,00
1614	1	aanhangwagen merk: Atec; type: B2 1022; jaar: 2006; chassisnummer: XMKB20064R2621209; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 305 cm; laadbak afmeting B: 136 cm; laadvermogen: 1530 kg; zeiltrailer: ja; eigen gewicht: 470 kg; omschrijving: laadbak hoogte 165 cm; Duitse papieren / German papers;	500,00
1615	1	aanhangwagen merk: Atec; type: B2 1022; jaar: 2004; chassisnummer: XMKB20064R2416339; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 305 cm; laadbak afmeting B: 136 cm; laadvermogen: 1530 kg; zeiltrailer: ja; eigen gewicht: 470 kg; omschrijving: laadbak hoogte 165 cm; Duitse papieren / German papers;	500,00
1616	1	motorfiets aanhangwagen merk: Atec; type: EO750; chassisnummer: XMKB07045N1621619; aantal assen: 1; laadvermogen: 750 kg; omschrijving: v.v. oprijplaat;	100,00
1619	1	mobiele lichtmast merk: Tower Light; type: Link240-1014 M; jaar: 2011; serienummer: 1101640; omschrijving: v.v. 4x 400W gasontladingslampen ; handbediende telescoopmast, masthoogte 7 m; verlicht oppervlakte 2000 m² ; aansluiting 230 V;	150,00
1620	1	verplaatsbare koel/vries container merk: Van Abeelen; aantal deuren: 1; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2980 mm; omschrijving: kamer afm. ca. 2690x2510x2380 mm; let op! compressor defect;	350,00
1621	1	snelwissel sloop/breekhamer merk: Atlas Copco; type: SB202; jaar: 2010; omschrijving: werkdruk 150 bar;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1622	1	luchtcompressor merk: Gardner Denver; type: VS 20-10 EANA; jaar: 2004; serienummer: 20040045; capaciteit: 14 bar; luchtstroom: 2510 l/min; vermogen: 19 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 470 kg;	200,00
1623	9	rupsbanden merk: Rhino; bandenmaat: 180x72x37; totale afmeting B: 180 mm;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan.



Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.9 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.10 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.11 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.12 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring