



Electric motors and switchgear (BE)
Elektro motoren | Schakelmateriaal

IZ Bosdel 3958 - 3600 **Genk**
(Loten | Lots 1-550)

Sluitingsdatum: woensdag **14 NOVEMBER** vanaf 14:00

Bieden uitsluitend via internet!

19-10-18 11.12



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

woensdag 14 november 2018 Electric motors and switchgear

Bijzondere bepalingen en condities voor de online verkoping

Sluitingsdatum	Woensdag 14 november 2018 vanaf 14:00 CET												
Kijkdag	dinsdag 13 november van 13:00 tot 16:00 CET Loten Lots 1-550 IZ Bosdel 3958 3600 Genk, België Op afspraak Lot 601 - 4000 Luik, België												
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be												
Opgeld	Verschillende percentages												
btw	21,00%												
Afhalen	donderdag 22 november van 09:00 tot 16:00 CET Loten Lots 1-550 IZ Bosdel 3958 3600 Genk, België Op afspraak Lot 601 - 4000 Luik, België												
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken nogmaals dat het een online verkoping betreft met mogelijkheid tot een voorafgaandelijke bezichtiging. Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.												
Afhaalinstructies	1. De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten 2. De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen 3. Afhalen van de gekochte loten vindt enkel en alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en locatie Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een 2de afhaaldatum. Troostwijk NV kan voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.												
Betalingsdetails	Aankopen dienen binnen 48 uur na de afsluiting van de verkoping per overschrijving te zijn voldaan op één van de onderstaande bankrekeningnummers. Bij betaling kopernummer en naam van de verkoping vermelden.												
	<table><tr><td>Bank</td><td>Rekeningnummer</td><td>IBAN nr.</td><td>BIC Code</td></tr><tr><td>Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code										
Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB										
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB										

www.TroostwijkAuctions.com



ING 320-0037404-32 BE90 3200 0374 0432 BBRUBEBB

Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'. Er kunnen maximaal 100 loten per gebruiker per verkoping worden gevolgd.
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.
Loten zonder bieding	Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	elektromotor merk: ABB; type: M3BP 400LKA 6; vermogen: 400 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 993 rpm;	1.400,00
2	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LA8 453-4PM70-Z; vermogen: 785 kW; aansluiting: 690 V; omschrijving: 1492 rpm, 4 ton;	1.930,00
3	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: R132 DV200L4; vermogen: 30 kW; omschrijving: 1470/123 rpm, 380D/660Y V;	1.000,00
4	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: S92 DV160 L4; vermogen: 14 kW; omschrijving: 120 rpm, 230D/400Y V;	750,00
5	1	zware hijsmagneet merk: Andrin; capaciteit: 5000 kg; omschrijving: diameter circa 140 cm;	700,00
6	1	elektromotor merk: ABB; type: M2BA 355MLA 6; vermogen: 315 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 989 rpm;	880,00
7	1	gelijkstroom-elektromotor merk: Thrige; type: LAK4280C; vermogen: 60 kW; omschrijving: 750 rpm, 420-220V;	1.000,00
8	1	elektrische pick & carry telescoopkraan merk: Valla; type: 6E-SWL6T; serienummer: 7709; max. hijscapaciteit: 6000 kg; max. mastlengte: 5 m; max. haakhoogte: 8 m; afgelezen urenstand: 4180; eigen gewicht: 4900 kg; omschrijving: extra giek, incl. extra giek cap. 850 kg op 5,23 m;	3.500,00
9	1	frequentieregelaar merk: ABB; type: ACS800-01-0120-3+D150+L509+N652+P901;	750,00
10	1	frequentieregelaar merk: ABB; type: ACS800-01-0075-3+D150+P901;	350,00
11	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10L1;	150,00
12	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW50H1; omschrijving: (sleutel ontbreekt);	500,00
13	2	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	150,00
14	1	partij PLC controlemodules merk: Siemens; type: Simatic S7-300;	100,00
15	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1050 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
16	1	touch screen merk: Elo; type: MPR II; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
17	1	elektromotor merk: Efacec; type: BF6 315 L4 4; vermogen: 200 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1483 rpm;	530,00
18	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: KF96DV160L; vermogen: 15 kW; omschrijving: 1460/125 rpm, 400D/690Y V;	500,00
19	1	hydraulische pomp merk: Bucher; type: OT41-063/41-063R; omschrijving: 80/80 bar, 63/63 cm3/U;	100,00
20	1	hydraulische pomp merk: Bucher; type: OT52-050/23-005R; omschrijving: 180/250 bar, 50/5 cm3/U;	100,00
21	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LC5166-4JC91-Z; vermogen: 15 kW; omschrijving: geremd, 400D/690Y V, 1460 rpm;	70,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
22	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LC5166-4JC66-Z; vermogen: 15 kW; omschrijving: geremd, 400D/690Y V, 1460 rpm;	70,00
23	1	elektromotor merk: SEW; omschrijving: geremd, 3,8/7,5 kW, 380 D/YY V, 720/1460 rpm;	70,00
24	1	elektromotor merk: siemens; type: 1LE15012DB240AA4-Z; vermogen: 90 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1486 rpm;	490,00
25	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LA6 253-4AA61 250M; vermogen: 55 kW; omschrijving: 400D/690Y V, 1478 rpm, 50 hz;	140,00
26	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: R92DV160M; vermogen: 11 kW; omschrijving: 1440/98 rpm, 230D/400Y V;	250,00
27	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: S92LR180IG DV180L-4; vermogen: 22 kW; omschrijving: 120,9 rpm, 400 V;	500,00
28	1	elektromotor merk: ABB; type: M3BP 400LKA 6; vermogen: 400 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 993 rpm;	1.400,00
29	1	sleeping elektromotor merk: Siemens; type: 1LT4 254 B3 250M; vermogen: 29 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 980 rpm, 500Y V;	400,00
30	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LA6 253-4AA61 250M; vermogen: 55 kW; omschrijving: 400D/690Y V, 1478 rpm, 50 hz;	250,00
31	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LA6 316-4AA70 315L; vermogen: 160 kW; omschrijving: 380D/660Y V, 1485 rpm, 50 hz;	490,00
32	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LA6 316-4AA70 315L; vermogen: 37 kW; omschrijving: 400D/690Y V, 1475 rpm, 50 hz;	140,00
33	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LA8 453-4PM70-Z; vermogen: 785 kW; aansluiting: 690 V; omschrijving: 1492 rpm, 4 ton;	1.930,00
34	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LA8 453-4PM70-Z; vermogen: 785 kW; aansluiting: 690 V; omschrijving: 1492 rpm, 4 ton;	1.930,00
35	1	sleeping-elektromotor merk: Siemens; type: 1LW4 456 450/2; vermogen: 240 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 742 rpm;	1.400,00
36	1	elektromotor merk: ABB; type: M2BA 355 MLC 8; vermogen: 250 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 743 rpm;	880,00
37	1	sleeping-elektromotor merk: Siemens; type: 1LT6 313-3AA30-315M; vermogen: 110 kW; omschrijving: 575 rpm, 500Y V;	490,00
38	1	sleeping-elektromotor merk: Siemens; type: HOR2012-10D; vermogen: 125 kW; omschrijving: 580 rpm, 500Y V;	700,00
39	1	sleeping-elektromotor merk: Siemens; type: 1LT4 356-3AA3; vermogen: 170 kW; omschrijving: 575 rpm, 500Y V;	560,00
40	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LA7 354-4HD6 07; vermogen: 200 kW; omschrijving: 1480 rpm, 6000Y V;	880,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
41	1	frequentieregelaar merk: ABB; type: ACS800-01-0120-3+D150+L509+N652+P901;	750,00
42	1	frequentieregelaar merk: ABB; type: ACS800-01-0120-3+D150+P901+R707;	750,00
43	1	frequentieregelaar merk: ABB; type: ACS800-01-0120-3+D150+P901+R707;	750,00
44	1	frequentieregelaar merk: ABB; type: ACS800-01-0040-3+D150+L502+P901+R707;	350,00
45	1	frequentieregelaar merk: ABB; type: ACS800-01-0030-3+P901;	250,00
46	1	DC-frequentieregelaar merk: Siemens; type: simoreg DC master 6RA7013-6DV62-0; omschrijving: (bedieningspaneel ontbreekt);	100,00
47	1	DC-frequentieregelaar merk: Siemens; type: simoreg DC master 6RA7075-6DV62-0; omschrijving: (bedieningspaneel ontbreekt);	100,00
48	1	frequentieregelaar merk: Honeywell; type: CXS0055V34A2I1;	100,00
49	1	DC-frequentieregelaar merk: Siemens; type: simoreg DC master 6RA7013-6DV62-0;	100,00
50	1	DC-frequentieregelaar merk: Siemens; type: simoreg DC master 6RA7013-6DV62-0;	100,00
51	1	DC-frequentieregelaar merk: Siemens; type: simoreg DC master 6RA7013-6DV62-0;	100,00
52	1	DC-frequentieregelaar merk: Siemens; type: simoreg DC master 6RA7013-6DV62-0;	100,00
53	1	DC-frequentieregelaar merk: Siemens; type: simoreg DC master 6RA7013-6DV62-0;	100,00
54	1	DC-frequentieregelaar merk: Siemens; type: simoreg DC master 6RA7013-6DV62-0;	100,00
55	1	DC-frequentieregelaar merk: Siemens; type: simoreg DC master 6RA7028-6DV62-0;	100,00
56	1	DC-frequentieregelaar merk: Siemens; type: simoreg DC master 6RA7028-6DV62-0;	100,00
57	1	power module merk: Siemens; type: Simodrive /6SC6112-2VA01; omschrijving: 36/47 kW;	75,00
58	1	power module merk: Siemens; type: Simodrive 611/ 6SN1145-1BA02-0CA0; omschrijving: 36/47 kW;	75,00
59	1	power module merk: Siemens; type: Simodrive 611/ 6SN1145-1BA02-0CA1; omschrijving: 36/47 kW;	75,00
60	1	power module merk: Siemens; type: Simodrive; omschrijving: 36/47 kW;	75,00
61	1	power module merk: Siemens; type: Simodrive; omschrijving: 36/47 kW;	75,00
62	1	power module merk: Siemens; type: Simodrive 611/ 6SN1145-1BA02-0CA1; omschrijving: 36/47 kW;	75,00
63	1	weerstand merk: Gridex; type: FFR031KU000004; omschrijving: 30,6 kW, v.v. galva omkasting;	50,00
64	1	weerstand merk: Gridex; type: FFR028KU000004; omschrijving: 28,4 kW, v.v. galva omkasting;	50,00
65	1	weerstand merk: Gridex; type: FFR028KU000004; omschrijving: 28,4 kW, v.v. galva omkasting;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
66	1	transformator merk: CG power systems-Pauwels; jaar: 2015; omschrijving: 500 kVA, 6300V-230V, v.v. railwielen;	750,00
67	1	transformator merk: Colombo; omschrijving: 500 kVA, v.v. railwielen;	600,00
68	1	kunststof membraanpomp merk: versa matic; type: E3PQ6X659;	250,00
69	1	vermogensschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	75,00
70	1	vermogensschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	75,00
71	1	vermogensschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	75,00
72	2	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	150,00
73	1	vermogensschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS630L;	75,00
74	1	vermogensschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS630L;	75,00
75	1	vermogensschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS630L;	75,00
76	2	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: compact NS630L;	150,00
77	2	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: compact NS630L;	150,00
78	3	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: compact NS630L;	200,00
79	4	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: compact NS630L;	250,00
80	2	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	150,00
81	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10L1;	150,00
82	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10L1;	150,00
83	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10H2;	150,00
84	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10L1;	150,00
85	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M12 H2;	150,00
86	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10L1;	150,00
87	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10L1;	150,00
88	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M12 H2;	150,00
89	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10L1;	150,00
90	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10L1;	150,00
91	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10 H2;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
92	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10L1;	150,00
93	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10L1;	150,00
94	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M25 H2;	200,00
95	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW12 H2;	200,00
96	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW50 H1;	500,00
97	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW10 H2;	200,00
98	1	touch screen merk: Elo; type: MPR II; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
99	1	touch screen merk: Neovo; type: X-15A; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
100	1	touch screen merk: Elo; type: MPR II; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
101	1	touch screen merk: Elo; type: MPR II; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
102	1	touch screen merk: Neovo; type: X-17A; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
103	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: R87 SDT100LS8/2/BMG; vermogen: 0,45 kW; omschrijving: 630/5 rpm, 400Y/Y V;	150,00
104	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: R87 SDT100LS8/2/BMG; vermogen: 0,45 kW; omschrijving: 630/5 rpm, 400Y/Y V;	150,00
105	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: R47 DV100L4/BMG; vermogen: 3 kW; omschrijving: 1400/233 rpm, 220D/380Y V;	100,00
106	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: R67 DV132S4/BMG; vermogen: 5,5 kW; omschrijving: 1430/228 rpm, 220D/380Y V;	100,00
107	1	vertikale centrifugaalpomp merk: Grundfos; type: CRN10-04; vermogen: 1,5 kW; omschrijving: Q 10 m3/h, H max 40,8 m, 2896 rpm, 25 bar, 120°C, 220/380V;	150,00
108	1	vertikale centrifugaalpomp merk: Grundfos; type: CRN10-04; vermogen: 1,5 kW; omschrijving: Q 10 m3/h, H max 40,8 m, 2896 rpm, 25 bar, 120°C, 220/380V;	150,00
109	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: R703 D26 DT100LS-4; vermogen: 2,2 kW; omschrijving: variabele toeren, 10-50 rpm, 230D/400Y V;	100,00
110	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: R77 D26 DRE100M4; vermogen: 2,2 kW; omschrijving: variabele toeren, 1425/10-50 rpm, 220D/380Y V;	100,00
111	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: R87 SDT100LS8/2/BMG; vermogen: 0,45 kW; omschrijving: 630/5 rpm, 400Y/Y V;	150,00
112	7	diverse motorreduktoren merk: SEW;	100,00
113	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: DFV100L4/BLG; vermogen: 3 kW; omschrijving: 1400 rpm, 240D/415Y V;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
114	1	elektromotor merk: SEW; type: DV112M-4; vermogen: 4 kW; omschrijving: 1420 rpm, 240D/415Y V;	40,00
115	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: DT90S8/28M; vermogen: 0,22 kW; omschrijving: 660 rpm, 400Y/Y V;	50,00
116	1	elektromotorreduktor merk: SEW; type: SA72 DT100LS4; vermogen: 2,2 kW; omschrijving: 25 rpm, 220D/380Y V;	100,00
117	1	frequentieregelaar merk: SEW; type: Movitrac 310A;	100,00
118	1	frequentieregelaar merk: SEW; type: Movitrac 310A;	100,00
119	1	frequentieregelaar merk: SEW; type: Movitrac 31B015-503-4-00;	100,00
120	1	frequentieregelaar merk: SEW; type: Movitrac 31C075-503-4-00; omschrijving: (afdekplaatje ontbreekt);	100,00
121	1	frequentieregelaar merk: telemecanique; type: VW3A7206;	200,00
122	1	elektrische kettingtakel merk: Demag; type: DC Com 10-1000 1/1; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 10 m; aansluiting: 380 V; omschrijving: voorzien van peerbediening;	250,00
123	1	elektrische kettingtakel merk: Demag; type: DKUN 2-250 K V2; hijsvermogen: 200 kg; max. hijshoogte: 4,5 m; aansluiting: 380 V; omschrijving: (excl. bedieningspeer);	150,00
124	1	hoog rendement waternormpomp merk: KSB; type: G32-160.1 G10 etanorm; aansluiting: 380 V; omschrijving: H 28 m, Q 8 m ³ /h, voorzien van 4 kW-elektromotor, gemonteerd op chassis;	200,00
125	1	koelcompressor merk: Carrier; type: OGEF 299 610A E; aansluiting: 400 V;	75,00
126	1	kettingtakel merk: Stahl; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: (excl. peerbediening, excl. hijshaak);	200,00
127	1	kettingtakel merk: Stahl; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: (excl. peerbediening, excl. hijshaak);	200,00
128	1	kettingtakel merk: Stahl; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: (excl. peerbediening, excl. hijshaak);	200,00
129	1	kettingtakel merk: Stahl; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: (excl. peerbediening, excl. hijshaak);	200,00
130	1	waterpomp merk: Stork; type: CIN50-200; vermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V;	75,00
131	1	waterpomp merk: Stork; type: CIN50-200; vermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V;	75,00
132	1	waterpomp merk: Stork; type: CIN50-200; vermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V;	75,00
133	11	diverse motorreductoren merk: SEW;	150,00
134	7	diverse SEW motorreductoren omschrijving: waarvan 6x SEW;	150,00
135	1	elektromotor merk: ATB; type: A132M/4C-11; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: 400D/690Y V, 1445 rpm;	20,00
136	7	diverse motoren en reductoren omschrijving: waarvan 6x SEW;	150,00
137	1	partij diverse motoren en reductoren omschrijving: bestaande uit 5 SEW motorreductoren & 6 diverse motoren;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
138	1	elektromotor merk: cantoni; type: 2SIEL180L4; vermogen: 22 kW; omschrijving: 1450 rpm, 400D/690Y V;	180,00
139	1	elektromotorteduktor merk: SBB; type: DSK-42/60-0511; vermogen: 1,5 kW; omschrijving: 12/1,2 rpm, 400YY V;	100,00
140	1	servomotor merk: Siemens; type: 2CW6 145 8; omschrijving: 220D/380Y V;	100,00
141	5	diverse servomotoren merk: Siemens;	150,00
142	7	diverse reductiekasten	50,00
143	1	elektromotor merk: siemens; type: 1LA5163-4CA61; vermogen: 11 kW; omschrijving: 400D/690YV, 1455 rpm;	70,00
144	1	elektromotor merk: Leroy Somer; type: LS160ML T; vermogen: 11 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: 2900 rpm;	70,00
145	1	elektromotorteduktor merk: demag; aansluiting: 400 V; omschrijving: 1360/245 rpm, 0,13/0,85 kW;	25,00
146	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1050 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
147	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1050 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
148	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1050 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
149	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1050 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
150	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Sick; omschrijving: H 900 mm; reikwijdte 0....19 m; detectie capaciteit 20 mm;	100,00
151	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1350 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
152	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1350 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
153	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1350 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
154	1	veiligheids lichtgordijn merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1350 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm; alsook 2 x H 450 mm; reikwijdte 0,6-18 m; detectie capaciteit 30 mm;	100,00
155	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1350 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
156	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1350 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
157	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1350 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
158	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Sick; omschrijving: H 1200 mm; reikwijdte 0....19 m; detectie capaciteit 40 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
159	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1350 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
160	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1350 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
161	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 450 mm; reikwijdte 0,6-18 m; detectie capaciteit 30 mm;	100,00
162	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 450 mm; reikwijdte 0,6-18 m; detectie capaciteit 30 mm;	100,00
163	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 450 mm; reikwijdte 0,6-18 m; detectie capaciteit 30 mm;	100,00
164	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 450 mm; reikwijdte 0,6-18 m; detectie capaciteit 30 mm;	100,00
165	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H ca. 900 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
166	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H ca. 900 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
167	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NT08 L1;	150,00
168	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NT08 L1;	150,00
169	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NT08 L1;	150,00
170	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NT08 L1;	150,00
171	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NT08 L1;	150,00
172	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NT08 L1;	150,00
173	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NT08 L1;	150,00
174	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NT08 L1;	150,00
175	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NT08 L1;	150,00
176	1	vermogensschakelaar merk: Siemens;	150,00
177	1	vermogensschakelaar merk: Siemens; type: WL II 1600 H;	200,00
178	1	frequentieregelaar merk: SEW; type: Movitrac 320A;	100,00
179	1	frequentieregelaar merk: SEW; type: Movitrac 320A;	100,00
180	1	frequentieregelaar merk: SEW; type: Movitrac 320A;	100,00
181	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW12 H2;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
182	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW50 H1;	500,00
183	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10 L1;	200,00
184	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW50 H1;	500,00
185	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M12 H2; omschrijving: (sleutel van slot ontbreekt);	200,00
186	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M50 H1;	500,00
187	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M25 L1;	200,00
188	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M25 H2;	200,00
189	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M25 H2;	200,00
190	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M25 HF;	200,00
191	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10 L1;	200,00
192	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M25 L1;	200,00
193	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M10 L1;	200,00
194	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M32 HF; omschrijving: (sleutel ontbreekt);	200,00
195	1	elektromotor merk: siemens; type: 1LA5133-4CA61; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: 400D/690YV, 1450 rpm;	70,00
196	1	elektromotor merk: siemens; type: 1LA5133-4CA61; vermogen: 7,5 kW; omschrijving: 400D/690YV, 1450 rpm;	70,00
197	1	sleeping-elektromotor merk: Siemens; type: 1LT4 404 B3 400; vermogen: 150 kW; omschrijving: 738 rpm, 500Y V;	880,00
198	1	sleeping-elektromotor merk: Siemens; type: 1LW4 313 B3 315M; vermogen: 70 kW; omschrijving: 988 rpm, 500Y V;	700,00
199	1	elektromotor merk: Efacec; type: BF6 355 M4 4; vermogen: 250 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1490 rpm;	630,00
200	1	sleeping-elektromotor merk: Siemens; type: 1LW4 454 B3 450/1; vermogen: 190 kW; omschrijving: 742 rpm, 500Y V ;	1.400,00
201	1	sleeping-elektromotor merk: Siemens; type: 1LW4 313 B3 315M; vermogen: 127 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 988 rpm;	700,00
202	1	sleeping-elektromotor merk: Siemens; type: 1LT4 356-3AA3; vermogen: 170 kW; omschrijving: 575 rpm, 500Y V;	560,00
203	1	elektromotor merk: Siemens; serienummer: 1LA6 409-6PC90-Z; vermogen: 315 kW; aansluiting: 599 V; omschrijving: 992 rpm;	1.400,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
204	1	hydraulische pomp merk: brueninghaus; type: A4VSO125DR; omschrijving: cap. 180 liter/ min, 350 bar, voorzien van Rexroth ventielblok; voorzien van 55 kW-elektromotor, 1475 rpm, 380D/660Y V, op chassis gemonteerd;	1.050,00
205	1	hydraulische pomp merk: brueninghaus; type: A4VSO125DR; omschrijving: cap. 180 liter/ min, 350 bar, voorzien van Rexroth ventielblok; voorzien van 55 kW-elektromotor, 1475 rpm, 380D/660Y V, op chassis gemonteerd;	1.050,00
206	1	partij galva kabelgoten omschrijving: b.u. 6 st. 600 x 40 cm, 4 st. 600 x 30 cm, incl. toebehoren;	50,00
207	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LA6 317-4QC60Z 315L; vermogen: 200 kW; omschrijving: 400D/690Y V, 1488 rpm;	560,00
208	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LA5 285-4AA60Z; vermogen: 90 kW; omschrijving: 400D/690Y V, 1482 rpm;	280,00
209	1	elektromotor merk: Efacec; type: BF6 315 L2 4; vermogen: 160 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1485 rpm;	390,00
210	1	elektromotor merk: siemens; type: 1LA6 310-6AA90Z 315S; vermogen: 60 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 986 rpm;	280,00
211	1	slepring-elektromotor merk: Siemens; type: 1LT6 313-3AA30-315M; vermogen: 110 kW; omschrijving: 575 rpm, 500Y V;	490,00
212	1	elektromotor merk: ABB; type: M3BP 400LKA 6; vermogen: 45 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 990 rpm;	250,00
213	1	elektromotor merk: vector; type: SG225S-4; vermogen: 37 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: 1476 rpm;	140,00
214	1	elektromotor merk: vector; type: SG225S-4; vermogen: 37 kW; omschrijving: 1475 rpm, 380D/660Y V;	140,00
215	1	elektromotor-generator merk: Sachsenwerk; type: SZSK2528-6; vermogen: 65 kW;	350,00
216	1	slepring-elektromotor merk: Siemens; type: 1LT4 356-3AA3; vermogen: 170 kW; omschrijving: 575 rpm, 500Y V;	560,00
217	1	elektromotor merk: ASEA; type: 1LT4 356-3AA3; omschrijving: 1460-985 rpm, 150-57 kW, 500Y/D V;	490,00
218	1	elektromotor merk: schorch; type: kx1512/4M; vermogen: 90 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: 1425 rpm;	560,00
219	1	elektromotor merk: schorch; type: KC4 357S; vermogen: 75 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: 1425 rpm;	700,00
220	1	elektromotor-generator merk: Sachsenwerk; type: SZSK1822-6; vermogen: 13,5 kW; aansluiting: 380 V;	140,00
221	3	diverse elektromotoren omschrijving: 2x VEM, 11 kW, 380D/660Y V, 1440 rpm & 1x 20 PK motor, 1465 rpm;	200,00
222	2	elektromotor-generatoren merk: Sachsenwerk; aansluiting: 380 V; omschrijving: 13,5 kW & 9,5 kW;	280,00
223	1	doseerpomp merk: Eichler; type: Alldos; capaciteit: 70 l/hr; omschrijving: 100 bar, 1,1 kW, 230/400V;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
224	1	doseerpomp merk: Eichler; type: Alldos; capaciteit: 70 l/hr; omschrijving: 100 bar, 1,1 kW, 230/400V;	100,00
225	1	vacuümblower merk: Busch; vermogen: 4 kW; omschrijving: 230/400 V, 2915 rpm;	200,00
226	3	diverse motorreductoren merk: SEW; omschrijving: alsook 3 diverse elektromotoren;	125,00
227	6	diverse motoren & pompen	150,00
228	1	partij diverse lagerhuizen merk: SKF;	50,00
229	1	partij diverse kogellagers en huizen	200,00
230	2	diverse elektromotoren merk: Demag; type: KNA225 B 8/4; omschrijving: 1x WEG 500V, 7,5 kW, 1455 rpm; 1x Acec 500V, 7,5 kW, 960 rpm; alsook 1 Flender motorreductor;	100,00
231	5	diverse motoren & reductoren omschrijving: 3x SEW motor, 1 SEW motorreductor & 1 reductiekast;	300,00
232	3	diverse hydraulische pompen	250,00
233	1	elektromotor merk: Demag; type: KNA225 B 8/4; omschrijving: 730/1455 rpm, 380D/YY V, 23/45 kW;	210,00
234	6	diverse motorreductoren merk: SEW;	300,00
235	1	elektromotor merk: WEG; type: 160L-08; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 500 V;	70,00
236	1	elektromotor merk: WEG; type: 160L-08; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 500 V;	70,00
237	1	elektromotor merk: WEG; type: 160L-08; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 500 V;	70,00
238	1	elektromotor merk: WEG; type: 160L-08; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 500 V;	70,00
239	1	elektromotor merk: WEG; type: 160L-08; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 500 V;	70,00
240	1	elektromotor merk: WEG; type: 160L-08; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 500 V;	70,00
241	1	elektromotor merk: WEG; type: 160L-08; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 500 V;	70,00
242	1	gelijkrichter merk: Benning; type: GFD 1x80/240H; voltage: 80 V; laadstroom: 240 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
243	1	gelijkrichter merk: Benning; type: GFD 1x80/240H; voltage: 80 V; laadstroom: 240 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
244	1	gelijkrichter merk: Benning; type: GFD 6x24/120HF; voltage: 24 V; laadstroom: 120 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
245	1	gelijkrichter merk: Benning; type: GFD 2x24/120H; voltage: 24 V; laadstroom: 120 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
246	1	gelijkrichter merk: Benning; type: GFD 6x24/120HF; voltage: 24 V; laadstroom: 120 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
248	1	bedieningspaneel merk: siemens; type: simatic panel OP270/6AV6 542-0CA10-0AX0;	50,00
249	1	bedieningspaneel merk: siemens; type: simatic panel OP270/6AV6 542-0CA10-0AX0;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
250	1	bedieningspaneel merk: siemens; type: simatic panel OP270/6AV6 542-0CA10-0AX0;	50,00
251	1	bedieningspaneel merk: siemens; type: sinamics panel AOP30/6SL3055-0AA00-4CA3;	50,00
252	1	touch panel merk: siemens; type: simatic 6AV6 643-0AA01-1AX0;	150,00
253	1	touch panel merk: siemens; type: simatic 6AV2 124-2DC01-0AX0;	150,00
254	1	touch panel merk: siemens; type: simatic 6AV2 124-2DC01-0AX0;	150,00
255	1	touch panel merk: siemens; type: simatic 6AV6642-0BD01-3AX0;	150,00
256	1	touch panel merk: siemens; type: simatic 6AV2 124-2DC01-0AX0;	150,00
257	1	braking chopper merk: ABB; type: NBRA-653C;	25,00
258	1	radiografische ontvanger merk: ikusi; type: TM70/2.21;	50,00
259	1	braking chopper merk: SEW; type: BRC12;	25,00
260	1	braking chopper merk: SEW; type: BRC12;	25,00
261	1	UPS merk: APC; type: smart UPS 750;	50,00
262	1	transformator merk: Schneider; type: DTS1000PC; omschrijving: 220/380V-DC24V, v.v. koelplaat;	25,00
263	1	transformator merk: Schneider; type: DTS1000PC; omschrijving: 220/380V-DC24V, v.v. koelplaat;	25,00
264	1	transformator merk: Schneider; type: DTS1000PC; omschrijving: 220/380V-DC24V, v.v. koelplaat;	25,00
265	1	transformator merk: Schneider; type: DTS1000PC; omschrijving: 220/380V-DC24V, v.v. koelplaat;	25,00
266	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S7;	200,00
267	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S7;	200,00
268	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S7;	200,00
269	1	partij PLC modules merk: pilz; type: PSS;	200,00
270	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S7;	200,00
271	1	partij PLC modules merk: pilz; type: PSS;	200,00
272	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S7;	200,00
273	1	vermogensschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400H;	75,00
274	1	vermogensschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400H;	75,00
275	1	vermogensschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400H;	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
276	1	vermogensschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400H;	75,00
277	2	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: compact NS400H;	150,00
278	2	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: compact NS400H;	150,00
279	3	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: compact NS400H;	225,00
280	4	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: compact NS400H;	300,00
281	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW32 H2; omschrijving: (sleutel ontbreekt);	200,00
282	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW10 H2;	200,00
283	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW40 H2;	200,00
284	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW40 H2;	200,00
285	2	veiligheids lichtgordijnen merk: Leuze; type: Lumiflex Compact; omschrijving: H 1350 mm; reikwijdte 0,3-6 m; detectie capaciteit 14 mm;	100,00
286	1	touch screen merk: Neovo; type: X-15A; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
287	1	touch screen merk: Elo; type: MPR II; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
288	1	touch screen merk: Neovo; type: X-15A; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
289	1	touch screen merk: Neovo; type: X-15A; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
290	1	touch screen merk: Neovo; type: X-15A; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
291	1	touch screen merk: Neovo; type: X-15A; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
292	1	touch screen merk: Elo; type: MPR II; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
293	1	touch screen merk: Neovo; type: X-15A; omschrijving: v.v. schakelkast met Siemens Sitop voeding;	200,00
294	1	schakelkast omschrijving: v.v. divers schakelmateriaal;	50,00
295	1	pneumatische afsluitklep merk: Bürkert;	50,00
296	1	pneumatische afsluitklep merk: Bürkert; omschrijving: voorzien van digitale meter;	50,00
297	1	pneumatische actuator merk: El-O-Matic; type: ES0040.M1A05A.00N0;	25,00
298	1	pneumatische actuator merk: El-O-Matic; type: ES0025.M1A05A.00N0;	25,00
299	1	pneumatische actuator merk: El-O-Matic; type: ES0025.M1A05L.11N0;	25,00
300	1	pneumatische actuator merk: El-O-Matic; type: ES0040.M1A05L.14N0;	25,00
301	1	elektrische actuator merk: genebte; type: H55 J3;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
302	1	magnetische contactor merk: siemens; type: 3TK52;	50,00
303	1	industriële circuit breaker merk: siemens; type: sirius GB14048.4;	50,00
304	1	magnetische contactor merk: siemens; type: 3TK52;	50,00
305	1	magnetische contactor merk: siemens; type: 3TK52;	50,00
306	1	magnetische contactor merk: siemens; type: 3TK52;	50,00
307	1	industriële circuit breaker merk: siemens; type: sirius GB14048.4;	50,00
308	1	softstarter merk: Siemens; type: sirius RW4447-6BC44;	150,00
309	1	softstarter merk: Siemens; type: sirius RW4447-6BC44;	150,00
310	1	magnetische contactor merk: siemens; type: 3TK52;	50,00
311	1	magnetische contactor merk: siemens; type: 3TK52;	50,00
312	3	magnetische contactoren merk: siemens; type: 3TF54;	100,00
313	3	magnetische contactoren merk: siemens; type: 3TF54;	100,00
314	1	transformator merk: Eltra; type: SD2.5; omschrijving: 400-240V, 2,5 kVA;	25,00
315	1	transformator merk: Eltra; type: SD2.5; omschrijving: 400-240V, 2,5 kVA;	25,00
316	1	frequentieregelaar merk: SEW; type: movidrive MDX61B-00;	50,00
317	1	Partij plc modules merk: Siemens; type: Simatic s7;	60,00
318	1	schakelmateriaal merk: Siemens; type: Sirius;	60,00
319	1	schakelmateriaal merk: Siemens; type: Sirius;	60,00
320	1	schakelmateriaal merk: Siemens; type: Sirius;	60,00
321	1	Partij plc modules merk: Siemens; type: Simatic s7;	60,00
322	1	Partij plc modules merk: Siemens; type: Simatic s7;	60,00
323	1	Partij plc modules merk: Siemens; type: Simatic s7;	60,00
324	1	Partij plc modules merk: Siemens; type: Simatic s7;	60,00
325	1	Partij plc modules merk: Siemens; type: Simatic s7;	60,00
326	4	veiligheidsrelais merk: Pilz; type: pnoz11;	10,00
327	1	power supply merk: Siemens; type: Sitop smart;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
328	1	Partij plc modules merk: Siemens; type: Simatic ;	60,00
329	1	power supply merk: Siemens;	60,00
330	1	power supply merk: Siemens;	60,00
331	1	power supply merk: Siemens; type: Sitop power 40;	60,00
332	2	controller boards voor Simatic S7 merk: Interbus; type: IBSS7 40 DSC;	25,00
333	1	power supply merk: Siemens; type: Sitop power 40;	60,00
334	1	power supply merk: Siemens; type: Sitop power 40;	60,00
335	1	control unit merk: Siemens; type: Sinamics;	40,00
336	1	Drive-based Motion Controller Hardware Platform merk: Siemens; type: Simotion D 425;	100,00
337	1	vacuümpomp merk: Leybold-Sogevac; type: SV25; omschrijving: 220/380V;	50,00
338	2	circuit breakers merk: Siemens; type: 3VE6201;	25,00
339	1	circuit breaker merk: Siemens; type: VL400;	25,00
340	1	circuit breaker merk: Siemens; type: VL630;	25,00
341	1	circuit breaker merk: Siemens; type: VL250;	25,00
342	1	hulpschakelaar merk: Siemens; type: 3VL9800-2AE00;	25,00
343	1	hulpschakelaar merk: Siemens; type: 3VL9800-2AE00;	25,00
344	1	partij divers schakelmateriaal	25,00
345	7	veiligheidsrelais merk: Pilz; type: pnoz11;	10,00
346	7	veiligheidsrelais merk: Pilz; type: pnoz11;	10,00
347	1	partij divers schakelmateriaal merk: Siemens;	50,00
348	3	zekeringstroken merk: Jean Müller; type: SL2-3X3/3A;	15,00
349	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 4 racks;	50,00
350	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 3 racks;	50,00
351	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 4 racks;	50,00
352	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 3 racks;	50,00
353	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 4 racks;	50,00
354	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 3 racks;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
355	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 4 racks;	50,00
356	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 3 racks;	50,00
357	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 4 racks;	50,00
358	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 4 racks;	50,00
359	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 4 racks;	50,00
360	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 3 racks;	50,00
361	1	partij PLC modules merk: Siemens; type: Simatic S5; omschrijving: in 3 racks;	50,00
362	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW40 H2;	200,00
363	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW40 H2;	200,00
364	1	frequentieregelaar merk: AEG; type: microverter D 2.5-380;	10,00
365	1	numeriek LED display merk: microsyst; type: Migra Migan; omschrijving: afmeting scherm 400 x 160 mm, 24V (excl. adapter);	25,00
366	1	motoraandrijving merk: siemens; type: 3VL9600-3MQ00;	50,00
367	1	circuit breaker merk: Klockner Moeller; type: NZM10-630 N;	100,00
368	1	circuit breaker merk: Klockner Moeller; type: NZM10-630 N;	100,00
369	1	circuit breaker merk: Klockner Moeller; type: NZM10-630 N;	100,00
370	1	circuit breaker merk: Klockner Moeller; type: NZM10-630 N;	100,00
371	1	circuit breaker merk: Klockner Moeller; type: NZM10-630 N;	100,00
372	1	circuit breaker merk: Klockner Moeller; type: NZM10-630 N;	100,00
373	1	circuit breaker merk: Klockner Moeller; type: NZM10-630 N;	100,00
374	1	elektromotor merk: ABB; type: M2BA 315SMA 6; vermogen: 75 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 992 rpm, 500Y V;	390,00
375	1	olie/luchtkoeler merk: hydac; type: SC4L; omschrijving: v.v. 0,55 kW-elektromotor;	25,00
376	1	elektroschakelkast merk: rittal; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: voorzien van oa. schakelaars, relais, SEW frequentieregelaar, Soemens S7 PLC-modules, trafo's, ... afm. kast ca. ;	250,00
377	3	diverse hydraulische pompen	50,00
378	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW40 H2;	200,00
379	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW40 H2;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
380	1	vermogenschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW10 H2;	200,00
381	1	vermogenschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW10 H2;	200,00
382	1	vermogenschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW50 H1; omschrijving: (sleutel ontbreekt);	500,00
383	2	vermogenschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	150,00
384	2	vermogenschakelaars merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	150,00
385	2	vermogenschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	150,00
386	2	vermogenschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	150,00
387	2	vermogenschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	150,00
388	2	vermogenschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	150,00
389	2	vermogenschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS630L;	150,00
390	2	vermogenschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS630L;	150,00
391	3	vermogenschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS630L;	200,00
392	4	vermogenschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS630L;	250,00
393	4	vermogenschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS630L;	250,00
394	1	vermogenschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW10 H2;	200,00
395	1	vermogenschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW40 H2; omschrijving: (sleutel ontbreekt);	200,00
396	1	vermogenschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW40 H2;	200,00
397	1	vermogenschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW12 H2;	200,00
398	1	vermogenschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact NW16 H2;	200,00
399	3	vermogenschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	200,00
400	2	vermogenschakelaar merk: Merlin Gerin; type: compact NS400L;	150,00
401	3	TL armaturen afmeting L: 161 cm;	30,00
402	3	TL armaturen afmeting L: 161 cm;	30,00
403	2	verstralers merk: Philips; afmeting L: 161 cm;	30,00
405	2	verstralers merk: Philips; afmeting L: 161 cm; omschrijving: ip65;	30,00
406	2	verstralers merk: Philips; afmeting L: 161 cm; omschrijving: ip65;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
407	2	verstralers merk: Philips; afmeting L: 161 cm; omschrijving: ip65;	30,00
408	2	verstralers merk: Philips; afmeting L: 161 cm; omschrijving: ip65;	30,00
409	3	verstralers afmeting L: 161 cm; omschrijving: 1 x beschadigd;	30,00
410	5	diverse machine bedieningen omschrijving: op voet;	10,00
411	5	diverse machine bedieningen omschrijving: op voet;	10,00
412	6	diverse machine bedieningen	10,00
413	1	grote magazijnverlichting armatuur merk: Valo; type: ST/MT-400W-E40; omschrijving: ongebruikt; 230 V; IP65; excl. lamp;	20,00
414	1	brand meldpaneel merk: Esa; omschrijving: afm. 44 x 13 x H 67 cm;	40,00
415	3	Diverse vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin;	150,00
416	2	Diverse vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin;	70,00
417	3	Diverse vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin;	150,00
418	3	Diverse vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin;	150,00
419	3	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: C400L ST;	150,00
420	3	Diverse vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin;	150,00
421	3	Diverse vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin;	150,00
422	3	Diverse vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin;	150,00
423	1	ventilator	20,00
424	1	ventilator	20,00
425	1	ventilator	20,00
426	1	ventilator totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 540 mm;	20,00
427	1	schakelkast totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm;	40,00
428	4	rvs condensatoren	40,00
429	2	schakelaar-scheiders merk: Socomec; type: Sider 80A;	20,00
430	2	schakelaar-scheiders merk: Socomec; type: Sider 50A;	20,00
431	2	schakelaar-scheiders merk: Socomec; type: Sider 50A;	20,00
432	2	schakelaar-scheiders merk: Socomec; type: Sider 50A;	20,00
433	4	schakelaar-scheiders merk: Socomec; omschrijving: zijnde 3 x type Sider 80A en 1 x type Sider 50A;	40,00
434	2	schakelaar-scheiders merk: Socomec; type: Sider 125A;	40,00
435	2	schakelaar-scheiders merk: Socomec; type: Sider 125A; omschrijving: alsook 1 x type sider 200A;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
436	3	schakelaar-scheiders merk: Socomec; type: Sider 125A;	60,00
437	1	elektrische hijsmagneet omschrijving: ∅ circa 55 cm;	200,00
438	1	elektrokabel wandhaspel merk: Behne; type: fw 400-00-110-1F7; serienummer: 9905034;	10,00
439	1	vloeistofpomp merk: Grundfos; type: GRN 10-04 A-FGJ-G-E-HQQE; omschrijving: incl. warmtewisselaar; en drukvat;	100,00
440	3	Diverse elektrokabel haspels serienummer: 9905034;	40,00
441	1	digitale weegplateau merk: Global Weighing; type: PR1612; omschrijving: cap. 1000 kg, afm. plateau circa 1240 x 880/1240 mm;	250,00
442	1	energie regulator merk: merlin gerin; type: Rectiphase varlogic R6; omschrijving: voorzien van condensatoren, in kast;	150,00
443	1	magnetische contactor merk: siemens; type: 3TF56;	50,00
444	1	magnetische contactor merk: siemens; type: 3TF56;	50,00
445	6	diverse motoren & pompen omschrijving: 3 pompen & 3 motoren;	300,00
446	1	hoog rendement rvs waternormpomp merk: KSB; type: NC-50-250 etachrom; aansluiting: 380 V; omschrijving: H 12 m, Q 45 m3/h, voorzien van 3 kW-elektromotor, gemonteerd op chassis;	200,00
447	1	hoog rendement rvs waternormpomp merk: KSB; type: NC-50-250 etachrom; aansluiting: 380 V; omschrijving: H 12 m, Q 45 m3/h, voorzien van 3 kW-elektromotor, gemonteerd op chassis;	200,00
448	1	hoog rendement rvs waternormpomp merk: KSB; type: NC-50-250 etachrom; aansluiting: 380 V; omschrijving: H 12 m, Q 45 m3/h, voorzien van 3 kW-elektromotor, gemonteerd op chassis;	200,00
449	3	Diverse elektrokabel haspels serienummer: 9905034;	40,00
450	1	set poederpistool stuureenheden omschrijving: op mobiele onderstel;	50,00
451	1	metalen schakelkast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voorzien van diverse schakelmateriaal, oa. Siemens S7 PLC modules, zekeringen, verlichting, Phoenix voeding;	150,00
452	1	bedieningspaneel omschrijving: op alu voet;	15,00
453	1	sleepingmotor merk: Siemens; type: 1LW4 253 B3 250M; vermogen: 20 kW; omschrijving: 500Y V, 975 rpm;	350,00
454	1	sleepingmotor merk: Siemens; type: 1LT4 207 B3 200L; vermogen: 13 kW; omschrijving: 500Y V, 965 rpm;	200,00
455	1	elektromotor merk: Acec; type: AK200; vermogen: 30 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1460 rpm;	110,00
456	1	elektromotor merk: Acec; type: AK200; vermogen: 30 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1460 rpm;	110,00
457	1	elektromotor merk: Elektrim; type: SSG160M-4; vermogen: 11 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1460 rpm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
458	1	sleepingmotor merk: Siemens; type: 1LT6 207 BAA30Z; vermogen: 22 kW; omschrijving: 500Y V, 695 rpm;	175,00
459	1	sleepingmotor merk: Siemens; type: 1LW4 186 B3 180L; vermogen: 7 kW; omschrijving: 500Y V, 970 rpm;	175,00
460	1	gelijkstroom-elektromotor merk: Asea; type: LAR180 LD; vermogen: 6,3 kW; omschrijving: 1150 rpm, 420-220V;	350,00
461	1	gelijkstroom-elektromotor merk: Asea; type: LAR180 LD; vermogen: 6,3 kW; omschrijving: 1150 rpm, 420-220V;	350,00
462	1	sleepingmotor merk: siemens; type: 1LT4 223 B3 225M; vermogen: 16 kW; omschrijving: 970 rpm, 500Y V;	250,00
463	1	elektromotor merk: WEG; type: 200L-02; vermogen: 30 kW; omschrijving: 2955 rpm, 380D/660Y V;	110,00
464	1	elektromotor merk: Siemens; type: 1LG4 280-6AA50; vermogen: 45 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 985 rpm;	250,00
465	1	sleepingmotor merk: Siemens; type: 1LW4 253 B3 250M; vermogen: 20 kW; omschrijving: 500Y V, 975 rpm;	350,00
466	1	elektromotor merk: Leroy Somer; type: FLSC225M; vermogen: 22 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 735 rpm;	140,00
467	1	elektromotor merk: ACEC; type: AKF225M14; vermogen: 45 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1480 rpm;	140,00
468	1	elektromotor merk: Leroy Somer; vermogen: 22 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1466 rpm;	110,00
469	1	elektromotor merk: ABB; type: M2AA160L; vermogen: 18,5 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 2920 rpm;	50,00
470	1	elektromotor merk: VEM; type: K21R 160L4; vermogen: 15 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1465 rpm;	50,00
471	1	elektromotor merk: Efacec; type: BF6 180 L6-4FS; vermogen: 15 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1466 rpm;	110,00
472	1	elektromotor merk: Efacec; type: BF6 180 L6-4; vermogen: 22 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1460 rpm;	110,00
473	1	elektromotor merk: Leroy Somer; type: LS160MP; vermogen: 11 kW; omschrijving: 2925 rpm, 290D/500Y V;	50,00
474	1	elektromotor merk: Leroy Somer; type: LS132M26; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 960 rpm;	40,00
475	1	elektromotor merk: ABB; type: M3BP180L; vermogen: 15 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 970 rpm;	90,00
476	1	elektromotor merk: ABB; type: M3BP180L; vermogen: 15 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 970 rpm;	90,00
477	1	elektromotor merk: ABB; type: M3BP180L; vermogen: 15 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 970 rpm;	90,00
478	1	elektromotor merk: ACEC; type: AK225; vermogen: 45 kW; omschrijving: 500D V;	140,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
479	1	elektromotor merk: Leroy somer; type: FLS200L4; vermogen: 22 kW; omschrijving: 290D/500Y V; 1481 rpm;	10,00
480	1	elektromotor merk: Weg; vermogen: 55 kW; omschrijving: 1475 rpm; 500D V;	210,00
481	1	elektromotor merk: ACEC; vermogen: 11 kW; omschrijving: 500D V;	40,00
482	1	elektromotor merk: ACEC; vermogen: 22 kW; omschrijving: 500D V;	60,00
483	1	sleeping-elektromotor merk: Siemens; vermogen: 16 kW; omschrijving: 870 rpm; 500Y V;	180,00
484	1	elektromotor merk: Weg; type: 160M-02; vermogen: 15 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 2935 rpm;	50,00
485	1	elektromotor merk: Weg; type: 180M-4; vermogen: 18,5 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1470 rpm;	90,00
486	1	gelijkstroom-elektromotor merk: Aeg; type: G25.12; vermogen: 220 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 2000 rpm, 420-220V;	850,00
487	1	elektromotorreduktor merk: Caron-vector; type: R87 SDT100L8/2/BMG/Z; vermogen: 0,22 kW; omschrijving: 400Y/ster V;	50,00
488	1	elektromotor merk: ABB; type: M2BA 160 M 6; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 970 rpm;	10,00
489	1	elektromotor merk: EFACEC; vermogen: 22 kW; omschrijving: 500D V;	90,00
490	1	elektromotor merk: EFACEC; type: BF6 160 L6 6FS; vermogen: 11 kW; omschrijving: 950 rpm; 500D V;	70,00
491	1	elektromotor merk: Leroy Somer; type: LS132; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 960 rpm;	40,00
492	1	elektromotor merk: Helmke; type: LS132; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 960 rpm;	210,00
493	1	pneumatische kogelkraan merk: SectORiel ; type: Act850; omschrijving: max 8 bar;	100,00
494	1	pneumatische kogelkraan merk: SectORiel ; type: Act850; omschrijving: max 8 bar;	100,00
495	1	pneumatische kogelkraan merk: SectORiel ; type: Act850; omschrijving: max 8 bar;	100,00
496	1	trilmotor merk: Aviteq; type: MVD50-4; jaar: 2012; vermogen: 2,8 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 3000 rpm;	100,00
497	1	trilmotor merk: Aviteq; type: MVD50-4; jaar: 2012; aansluiting: 400 V; omschrijving: 3000 rpm;	100,00
498	1	hydraulische overbrenging merk: Hansa;	100,00
499	1	hydraulic valve merk: Emg; jaar: 2006;	100,00
500	1	hydraulic valve merk: Emg; jaar: 2006;	100,00
501	1	hydraulic valve merk: Emg; jaar: 2011;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
502	1	elektromotor merk: Leroy Somer; type: FLSC160M; vermogen: 11 kW; omschrijving: 1453 rpm; 500D V;	70,00
503	1	elektromotor merk: Leroy Somer; type: FLSC160M; vermogen: 11 kW; omschrijving: 1453 rpm; 500D V;	70,00
504	1	trilmotor merk: JVM; type: JV276-1400; jaar: 2001; vermogen: 6 kW; omschrijving: 500Y V;	225,00
505	3	vermogensschakelaars merk: Merlin Gerin; type: Compact; omschrijving: 2x NS400N & 1x NS630N;	25,00
506	1	partij schakelmateriaal omschrijving: bestaande uit 2 trafo's, diverse zekeringautomaten, Merlin Gerin schakelaar;	25,00
507	3	diverse kogellagers merk: FAG;	50,00
508	1	kogellager merk: SKF; type: 32048 X/DF;	100,00
509	1	kogellager merk: SKF; type: 32048 X/DF;	100,00
510	1	kogellager merk: FAG;	100,00
511	1	kogellager merk: SKF; type: 32048 X/DF;	100,00
512	1	kogellager merk: SKF; type: NU2860MA;	100,00
513	1	partij kogellagers & ringen merk: FAG;	150,00
514	1	elektrische kettlingtakel merk: Demag; hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: voorzien van peerbediening, loopkat;	250,00
515	1	elektromotor merk: Efacec; type: BF4 225; vermogen: 22 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 725 rpm;	120,00
516	1	elektromotor merk: Efacec; type: BF6 180 L4 6FS; vermogen: 15 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 970 rpm;	90,00
517	1	elektromotor merk: Efacec; type: BF6 180 L64; vermogen: 22 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1460 rpm;	90,00
518	1	trilmotor merk: JVM; type: JV156-250; jaar: 2001; vermogen: 0,95 kW; omschrijving: 500Y V;	25,00
519	1	trilmotor merk: JVM; type: JV 204-300; vermogen: 2,8 kW; omschrijving: 500Y V;	90,00
520	1	trilmotor merk: JVM; type: JV 204-300; vermogen: 2,8 kW; omschrijving: 500Y V;	90,00
523	1	elektromotor merk: Efacec; type: BF6 180 L6 4FS; vermogen: 22 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1460 rpm;	90,00
524	1	elektromotor merk: Leroy Somer; type: FLS160L4 B3; vermogen: 15 kW; omschrijving: 1466 rpm; 290D/500 Y V;	50,00
525	1	elektromotor merk: Siemens; vermogen: 15 kW; omschrijving: 1460 rpm; 400D/725Y V;	40,00
526	1	elektromotor merk: WEG; type: 200L 04; vermogen: 30 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1475 rpm;	90,00
527	1	elektromotor merk: Efacec; type: BF6 180 M4 4; vermogen: 18,5 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1460 rpm;	120,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
528	1	elektromotor merk: ABB; type: M2BA 200MLB 6; vermogen: 22 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 980rpm;	90,00
529	4	elektromotoren merk: Berg spanntechnik; type: PSP1120WC; vermogen: 2,2 kW; omschrijving: voorzien van spansysteem;	30,00
530	1	elektromotor merk: ABB; type: M3BP 180 L6; vermogen: 15 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 970 rpm;	70,00
531	1	elektromotor merk: Dutchi; type: DM180M4; vermogen: 18,5 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1485 rpm;	70,00
532	1	elektromotor merk: ABB; type: M3BP160M; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 970 rpm;	50,00
533	8	diverse elektromotoren merk: ABB; type: M3BP160M; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 970 rpm;	200,00
534	1	elektromotor merk: Leroy Somer; type: M3BP160M; vermogen: 4 kW; omschrijving: 995 rpm, 230D/380Y V;	40,00
535	1	elektromotor merk: Leroy Somer; type: LSS132M; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1460 rpm;	40,00
536	1	elektromotor merk: Leroy Somer; type: LSES132SU; vermogen: 5,5 kW; omschrijving: 1455 rpm, 290D/500Y V;	40,00
537	1	elektromotor merk: Leroy Somer; type: LSES132SU; vermogen: 5,5 kW; omschrijving: 1455 rpm, 290D/500Y V;	40,00
538	1	elektromotor merk: Elektrim; vermogen: 5,5 kW; omschrijving: 2910 rpm, 290D/500Y V;	40,00
539	1	elektromotor merk: Elektrim; vermogen: 3 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 1415 rpm;	40,00
540	1	elektromotor merk: Asea; type: MBT132SA; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 500 V; omschrijving: 2865 rpm;	40,00
541	1	vermogensschakelaar merk: merlin Gerin; type: masterpact M25L1;	200,00
542	1	gelijkrichter merk: Benning; type: GFD 1x80/240H; voltage: 80 V; laadstroom: 240 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
543	1	gelijkrichter merk: Benning; type: GFD 1x80/240H; voltage: 80 V; laadstroom: 240 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
544	1	gelijkrichter merk: Benning; type: GFD 1x80/240H; voltage: 80 V; laadstroom: 240 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
545	1	gelijkrichter merk: Benning; type: GFD 1x80/240H; voltage: 80 V; laadstroom: 240 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
546	1	gelijkrichter merk: Benning; type: GFD 1x80/240H; voltage: 80 V; laadstroom: 240 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
547	1	gelijkrichter merk: Benning; type: GFD 1x80/240H; voltage: 80 V; laadstroom: 240 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
548	1	gelijkrichter merk: Benning; type: GFD 1x80/240H; voltage: 80 V; laadstroom: 240 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	50,00
549	1	metalen schakelkastje omschrijving: met diverse schakelmateriaal;	10,00
550	1	metalen schakelkastje omschrijving: met diverse schakelmateriaal;	10,00
601	1	poederblusinstallatie Sicli, omschrijving: bestaande uit 2x 12 flessen, elektrisch gestuurd;	250,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan onttrekken;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbehouden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.



10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.



ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijk reeds rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevend en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde



bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring