DAY 1: Ex-TILLY SABCO Poultry Slaughtering and Sausage Manufacturing Unit (FR)

Équipement d'abattage de volaille, préparation de saucisses et utilités

Lieu dit Troguic - 29650 **Guerlesquin**
(TILLY SABCO)

Date de clôture: mardi **05 FÉVRIER** à partir de 14:00

Enchères uniquement sur internet !

28-01-19 00.50

mardi 05 février 2019 DAY 1: Ex-TILLY SABCO Poultry Slaughtering and Sausage Manufacturing Unit

Conditions particulières

Adjudication des lots	Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstructeur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.
Date de clôture	Mardi 5 février 2019 à partir de 14:00 CET
Visites	**mardi 29 janvier de 10:00 jusqu'à 16:00 CET** **mercredi 30 janvier de 10:00 jusqu'à 16:00 CET** **TILLY SABCO** Lieu ditTroguic 29650 Guerlesquin, France
Frais acheteur	18,00%
TVA	20,00%
Enlèvements	**de lundi 11 février jusqu'à vendredi 01 mars** **Sur rendez-vous** **TILLY SABCO** Lieu ditTroguic 29650 Guerlesquin, France
Visites	Veuillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veuillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.
Détails de paiement	Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente. Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française.
Instructions d'enlèvement	L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. L'acheteur est entièrement responsable du démantèlement, du chargement et du transport de ses lots achetés. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.
Réunions	Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci

	est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.
Lots sans enchère	Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.
Quantity, capacity, dimensions and weight of goods	L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	**Hachoir** Guelt, Palmia 330, année 2011, Hachoir: Hachoir de produit congelé ; dim. 1.40/2.70/2.10 ; Vis, grilles couteaux outils divers	800,00
2	1	**Convoyeur élévateur motorisé** Convoyeur élévateur motorisé: Tapis élévateur de chargement à taquet 2.70/ 0.47	100,00
3	1	**Balance pour bac Europe** Balanciai, EV7-S, Balance pour bac Europe: Max 1000kg; dim. 1.15/0.80/1.13	100,00
		Réunion des lots 1 à 3 Réunion des lots 1 à 3	
4	1	**Affineur** Inotec, I225CDVMP-132, année 2011, numéro de série 209-00940, Affineur: Affineur Inox 304L ; pds :3000 kg ; vol cuve : 400l ; moteur 172kw ; dim. 2.72/1.63/2.30 ; approx.. 3000 kg/h ; grilles vis couteaux outils divers ; Ecran de contrôle tactile.	2 000,00
5	1	**Escabeau + marche pied.** Escabeau + marche pied.: Escabeau 8 marches 1.60m + marche pied.	100,00
		Réunion des lots 4 & 5 Réunion des lots 4 & 5	
6	1	**Basculeur de PAL box + protection** AB Process, année 2011, Basculeur de PAL box + protection: Basculeur de PAL box avec groupe hydraulique et protection grillagée. Charge 600 kg hauteur de levage 1.60m, course de vérin 0.65m	200,00
7	1	**Convoyeur élévateur motorisé** AB Process, Intralox, année 2011, Convoyeur élévateur motorisé: Convoyeur élévateur motorisé à taquets + rampe lavage ; tapis : 3.32m/0.88. dim. 4.20m/1.30/2.95	300,00
8	1	**Convoyeur motorisé** AB Process, Intralox, année 2011, Convoyeur motorisé: Convoyeur motorisé ; dim. 2.30m/071	75,00
9	1	**Détecteur de métal** Mettler Toledo, Safe line, Détecteur de métal : Détecteur de métal ; ouverture 50cm/30 ; Armoire alimentation électrique	150,00
10	1	**Convoyeur motorisé + support** AB Process, Intralox, Convoyeur motorisé + support: Convoyeur motorisé ; tapis 2.80m/0.48 dim. 3.30m/0.90/2.65	100,00
11	1	**Convoyeur motorisé** AB Process, Intralox, Convoyeur motorisé : Convoyeur motorisé ; tapis 2.70m/0.355 ; rampe de 4 buses de lavage	100,00
12	1	**Séparatrice VSM** Lima, RM500S, année 2001, numéro de série 477, Séparatrice VSM: Débit 2000kg/h ;dim. 2.31m/0.93/1.64 ; détecteur de niveau ; vis + outils.	1 800,00
13	1	**Plateforme** Plateforme: Plateforme 1.90m/0.85/1.14 ; 5 marches d'accès	100,00
14	1	**Plateforme** Plateforme: Plateforme 1.90m/0.85/1.14 ; 5 marches d'accès	100,00
		Réunion des lots 6 à 11 & 13 à 14 Réunion des lots 6 à 11 & 13 à 14	
15	2	**Trémie de stockage+ pompe + Escabeau** Inotec, IFP-15, année 2011, numéro de série 41000234, Trémie de stockage+ pompe + Escabeau: Trémie de stockage Inox 304L ; vol 1500l ; dim. 3.27m/2.10/1.71 ; pompe lavable de débit 4 à 8 t/h ; Escabeau 3 marches	500,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
C 16	4	**Mélangeur + plateforme +Marche Pied+Ecran de contrôle** Inotec, ISM-1500, année 2011, numéro de série 307-00404, Mélangeur + plateforme +Marche Pied+Ecran de contrôle: Mélangeur Inox 304L ; 2 vis ; Vol utile 1500l ; Pds : 3500kg ; dim. : 3.83m/1.84/3.36 ; 4 pieds sur pesons ; Plateforme + marche pied ; écran de commande-contrôle	3 000,00
C 17	1	**Monte-charge basculeur bac Europe + Grille de Protection** Inotec, IHV 300, année 2011, numéro de série 400-00383, Monte-charge basculeur bac Europe + Grille de Protection: Monte charge basculeur pour bac Europe + Grille de Protection ;charge Max 300kg ; hauteur : approx. 4.0 m	350,00
C 18	2	**Trémie de stockage + pompe** Inotec, IFP-15, année 2011, numéro de série 410-00232, Trémie de stockage + pompe: trémie de stockage inox 304L ; dim. 2.77m/1.93/1.76 ; poids : 2400kg ; vol 1500l ; 4 à 8 t/h ; détecteur de niveau	700,00
		Réunion des lots 16 à 18 Réunion des lots 16 à 18	
C 19	1	**Trémie de stockage cylindro conique + pompe** Inotec, ISV-2000, année 2011, numéro de série 455-00139, Trémie de stockage cylindro conique + pompe: Trémie de stockage Inox 304 L ; vol 2000l ; dim. 2.95m/1.65/ 2.74 ; pompe 2 à 6 t/h ; détecteur de niveau	900,00
C 20	1	**Plateforme** Plateforme: Plateforme dim. 3.50m/0.60/1.20 ; 5 marches d'accès	100,00
		Réunion des lots 19 & 20 Réunion des lots 19 & 20	
21	2	**Poussoir sous vide** Handtmann, VF 611, année 2012, numéro de série 31818, Poussoir + monte charge: Poussoir 304 L ; dim. 1.80/1.33/1.95 ; volume trémie 200 l ; poids 1140 kg; Puissance 3.5 kW pression max 15b; 1 à 80 l/min ; monte charge bac Europe. max : 250 kg ; outillage	5 000,00
22	1	**Embosseuse** Handtmann, 282-01, année 2012, numéro de série 718, Embosseuse: Embossoir Inox 304L ; dim. 2.80m/090/1.60; approx. 2t/h; sur roulettes ; outillage ; canules	4 500,00
C 23	1	**Convoyeur motorisé** AB Process, Convoyeur motorisé: Tapis de transfert sur support roulettes ; hauteur réglable ; dim. 2.30m/0.61/1.04	100,00
C 24	1	**Production glace** GEA Geneglace, F-200, année 2008, numéro de série 81210, Production glace: Stockage dim.1.25m/078; Cuve de régulation de niveau; condenseur ; production 5t/j ; pression de service 15 b ; fluide réfrigérant R404 (40kg) ; tension 400V. Pompe de nettoyage LMI rotronic.	500,00
C 25	1	**Plateforme** Plateforme: Plateforme type caillebotis dim. 2.20m/1.25/1.07+ garde corps hauteur 1.0m	100,00
		Réunion des lots 24 et 25 Réunion des lots 24 et 25	
C 26	1	**Lavabo double** SCM, Lavabo double: Lavabo double ; inox ; déclenchement genou ; distributeurs savon et serviettes papier	40,00
C 27	1	**Enrouleur tuyau lavage.** Enrouleur tuyau lavage.: Enrouleur mural inox ; tuyau souple Klenet ; pistolet de lavage	10,00
C 28	1	**Enrouleur tuyau lavage.** Enrouleur tuyau lavage.: Enrouleur mural inox ; tuyau souple Klenet ; pistolet de lavage	10,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 29	2	**Enrouleur tuyau lavage.** Enrouleur tuyau lavage.: Enrouleur mural inox ; tuyau souple Klenet ; pistolet de lavage ; tablette inox	10,00
30	1	**Plaque murale porte outils** Plaque murale porte outils: Plaque inox pour support outils . dim. 1.85m/1.50	10,00
© 31	1	**Convoyeur motorisé** AB Process, Convoyeur motorisé: Convoyeur motorisé ; tapis de transfert sur support roulettes ; hauteur réglable ; dim. 3.50/0.61/1.03	100,00
32	1	**Four de cuisson spirale en continu** GEA, Cookstar, année 2013, numéro de série 1060-B, Four de cuisson spirale en continu: Four de cuisson spirales montantes et descendantes 19 t ; 2 * 6 spires ; 101 m de tapis 66cm largeur; temps de passage 3.4 à 136 minutes; puissance totale 74 kW; dim. 9.81m/4.16/4.83; débit cuisson 2t/h ; chauffage vapeur (p max 8b)ou fluide thermique (t° max 340°C); puissance de chauffage 750 kW ; CIP intégrée. Commande sur écran tactile ; armoire alimentation électrique 74 kW	200 000,00
© 33	1	**Convoyeur motorisé** GEA, année 2013, Convoyeur motorisé: Convoyeur motorisé ; tapis de transfert coudé + section droite approx. 2.5m/0.60/1(grille inox) hauteur réglable ; Rampe avec buses de refroidissement ; sur roulettes	300,00
© 34	1	**Convoyeur motorisé** GEA, année 2013, Convoyeur motorisé: Convoyeur motorisé ; tapis de transfert 1m/0.60/1 (grille inox) hauteur réglable ; sur roulettes ;	300,00
© 35	1	**Convoyeur motorisé** GEA, année 2013, Convoyeur motorisé: Convoyeur motorisé ; tapis de transfert coudé ; approx. 2.5m/0.60/1(grille inox) hauteur réglable ; Rampe avec buses de refroidissement ; sur roulettes	300,00
		Réunion des lots 33, 34 & 35 Réunion des lots 33, 34 & 35	
© 36	1	**Système de refroidissement en eau froide spirales en continu + enceinte** GEA, 600/26/160+600/11/300, année 2013, Système de refroidissement en eau froide spirales en continu + enceinte: Système de refroidissement par eau réfrigérée ; 2 spirales en continu (27 et 11 spires); tapis inox grillagé largeur 65cm ; spirales montantes et descendantes ; temps de passage 22 à 100 minutes; 2 moteurs entrainement spirale 5.5 kW ; 5 ventilateurs de régulation ; système intégré dans une enceinte dim. approx. 8.0/4.0/5.0	20 000,00
© 37	3	**Pompe + filtres** année 2013, Pompe + filtres: Pompe centrifuge de recyclage d'eau et transfert inox 304L, DN 3', débit nominal : 500l/min ; P nominale : 2 b; Puissance : 7.5kw ; 2 filtres ; 5 vannes papillon ; 2 manomètres ; Support	200,00
38	1	**Convoyeur** AB Process, année 2013, Convoyeur: dim. 4.63/0.65/1.0 (hauteur réglable) sur roulettes	100,00
© 39	1	**Système de refroidissement + CIP** Total Hygiène Solutions-Gea , année 2013, Système de refroidissement + CIP: 1 cuve de production eau de refroidissement 2 parties (approx.. 2*3 m3); 1 cuve calorifugée de chauffage pour CIP (approx.. 4m3) alimentée en vapeur; Echangeur a plaque GEA 623 kg alimenté en eau glycolée pour prod eau de refroidissement ; 3 pompes centrifuges pompes eau froid 500l /min 4 b 7.5kw; Pompe recirculation échangeur 550l/min 2 b 44kw; pompe Glycol 400l/min 2b 3kw; 1 pompe péristaltique injection détergent.	1 000,00
		Réunion des lots 36, 37 & 39 Réunion des lots 36, 37 & 39	
40	1	**Passerelle** Passerelle: 2* 5 marches ; hauteur 1;20m	50,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
41	1	**Pupitre** Pupitre : Pupitre Inox dim. 0.50m/0.5&/1.10	10,00
42	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur: Tapis dim. 4.30m/0.62/1.20 sur roulettes ; hauteur réglable	100,00
43	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur: Tapis dim. 4.20m/0.62/1.20 sur roulettes ; hauteur réglable ; déversoir approx. 70cm/50	100,00
		Réunion des lots 23 ; 31 ; 42 & 43 Réunion des lots 23 ; 31 ; 42 & 43	
44	1	**Enrouleur tuyau lavage.** Enrouleur tuyau lavage.: Enrouleur mural inox ; tuyau souple Klenet ; pistolet de lavage	10,00
45	1	**Dévidoir** Dévidoir: Dévidoir Inox largeur 1.20 m ; rouleau de sache	10,00
46	1	**Lavabo double** Lavabo double: Lavabo double ; inox ; déclenchement genoux ; distributeurs savon et serviettes papier	40,00
47	1	**Climatiseur salle** Frigerst, Climatiseur salle: Climatiseur 2 ventilateurs puissance 9 kW ; échangeur glycol ; plaque récupération eau de condensation.	200,00
48	1	**Climatiseur salle** Thermokey, Climatiseur salle: Climatiseur 60kW dim. 4.80m/ 1.23/1.0 ; 4 ventilateurs ; échangeur glycol ; chaussettes textiles de distribution (approx.. 2*10m)	200,00
49	1	**Climatiseur salle** Thermokey, Climatiseur salle: Climatiseur 4.3 kW dim. 3.60m/ 1.23/1.0 ; 3 ventilateurs ; échangeur glycol ; chaussettes textiles de distribution (approx.. 2*10m)	300,00
		Réunion des lots 47, 48 & 49 Réunion des lots 47, 48 & 49	
50	1	**Peleuse** Townsend, 2600, année 1997, Peleuse: Peleuse 2.5 t/h (dim. 0.61m/0.62/ 1.49) moteur entrainement 1.5kw 380v avec système de vide et de récupération (dim. 1.280m/067/ 1.00). Pompe à vide Enerfluid 380 v 4 kW 7.2 A 305 m3/h ; Consommation air 17 à 25.5 m3/h ; Possibilité Vapeur 17m3/h	400,00
51	1	**Peleuse** Townsend, 2600, année 1997, Peleuse: Peleuse 2.5 t/h (dim. 0.61m/0.62/ 1.49) moteur entrainement 1.5kw 380v avec système de vide et de récupération (dim. 1.280m/067/ 1.00). Pompe à vide Enerfluid 380 v 4 kW 7.2 A 305 m3/h ; Consommation air 17 à 25.5 m3/h ; Possibilité Vapeur 17m3/h	400,00
52	1	**convoyeur trémie** convoyeur trémie: Tapis de transfert dim. 4.33m/0.70/0.62 ; trémie 5.10m/0.70/1.14	100,00
53	1	**Armoire électrique** AB Process, année 2013, Armoire électrique: Armoire commandant les convoyeurs et une partie du lot n°22	75,00
54	1	**Chariot inox** Chariot inox: Chariot inox sur roulettes dim. 0.67m/0.56/0.89 Sans contenu	75,00
		Réunion des lots 50, 51 & 54 Réunion des lots 50, 51 & 54	
55	1	**convoyeur trémie + Convoyeur de relevage** Drake, convoyeur trémie + Convoyeur de relevage: Tapis de transfert dim. 1.70m/0.51/0.78 ; trémie 2.15m/0.48/1.18 ; rampe de buses de lavage ; détecteur ;tapis de relevage à taquets dim. approx.. 4.50m/0.50 hauteur de relevage approx. 2.85. Rampes de buses de lavage ; hauteur réglable ; sur roulettes.	200,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 56	1	**Convoyeur de relevage** AB Process, Convoyeur de relevage: tapis de relevage à taquets dim. approx.. 4.60m/0.70 hauteur de relevage approx. 3.00. Rampes de buses de lavage ; hauteur réglable ;	100,00
57	1	**Plateforme** Plateforme: Plateforme caillebotis ; 2 marches d'accès ; hauteur ajustable ; dim. approx.. 2.80m/1.26/0.53 ; tapis caoutchouc	50,00
58	1	**Plateforme** Plateforme: Plateforme ; 2 marches d'accès ; hauteur ajustable ; dim. approx.. 0.96m/0.75/0.58	50,00
59	1	**Support inox** Support inox: dim. 1.20/0.40/0.64	10,00
© 60	1	**Chargeur saucisse** Drake, LS1800, année 2012, Chargeur saucisse: Triage et individualisation des saucisses sur tapis à taquets (3 bandes longueur approx. 7.50m, équipé pour saucisse diam 20 et longueur 110).largeur 6", pas de convoyage 1.13"; 1 tapis de reprise d'excès dim. 2.50m/0.23; tapis démêleur de saucisse ; tête de chargement barquettes ; rampes de lavage tapis ; sur roulettes ; hauteur ajustable armoire électrique poids total 3.1t vitesse nominale 2.5t/h ; écran de contrôle Allen Bradley Panel plus, Dim. hors tapis 2,80/1,70/2,50	3 000,00
© 61	1	**Thermo formeuse** CFS, POWERPAK 430, numéro de série 664/0579, Thermo formeuse: Mise en barquette 3x3 dim. bac 120/120 ; thermoformage sous vide films inférieur barquette ; station de chargement ; station de scellement sous vide film supérieur ; table mobile a jet d'encre ; station découpe barquette ; aspirateur bord de découpe ; 2 écrans de commandes Siemens Touch, CFS.	2 800,00
62	1	**Tapis de reprise** AB Process, Tapis de reprise: Tapis 3 bandes indépendantes (3 moteurs) largeur 10cm longueur 48cm hauteur 94 cm ; sur pieds ajustables	50,00
63	1	**Ilot robotisé mise en carton** AB Process, Adept quattro S650H, année 2012, Ilot robotisé mise en carton: Robot araignée 3 axes de mises de barquette en carton; dim. 2.0m/1.60/2.40 ; 3 ventouse venturis indépendants alimentation air 8b; préhension max 2 kg. Détecteur de barquettes et barquettes vide. Cadence réglable nominale 2.5t/h. détecteur de présence. Tapis motorisé 4 bandes dim. 1.50m/ 0.48/0.94 ; Armoire électrique	1 500,00
© 64	1	**Convoyeur relevable** Convoyeur relevable: Convoyeur relevable sur vérins ; dim. 1.50m/0.60	100,00
© 65	1	**Convoyeur** Convoyeur : Convoyeur gravitaire à rouleau dim. 3.60m/0.64 ; sans support ; détecteur	100,00
© 66	1	**Convoyeur** Convoyeur : Ensemble de 2 convoyeur motorisé ; dim. 3.95/0.60/0.80 et 0.70m/0.60/0.80. Table de sortie latérale 7 rouleaux ;0.65/0.40 ; cadenseur	100,00
© 67	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur : Convoyeur motorisé dim.7.0m /0.36 ; Supports	100,00
© 68	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur: Convoyeur motorisé dim. 1.52m/0.36 ; Goulotte de déchargement.	100,00
		Réunion des lots 55, 67 & 68 Réunion des lots 55, 67 & 68	
69	1	**Plateforme** Plateforme: Plateforme dim. 1.66m/1/0.68 ; 2 tapis ; goulotte de déchargement	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
70	1	**Monte-charge cartons** AB Process, Monte-charge cartons: Monte charge + protection ; plateforme 9 rouleaux 0.88/0.63 ; détecteur de seuil ; Charge nominale 21kg ; hauteur de levage 3.30m course 2.5m; chaine double 16B2 nickelé 25.4 ; moteur 2.2kw ; vitesse de montée descente réglable par variateur.	100,00
C 71	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 90° ; dim. approx. 2.80m /0.39/0.95	50,00
C 72	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé dim. 3.87m/0.45/0.93 sur pieds ajustables; 3 tables (dim. 1.16/0.40/0.88)de sortie 11 rouleaux	50,00
		Réunion des lots 71 & 72 Réunion des lots 71 & 72	
73	1	**Support inox** Support inox: dim. 0.59/0.39/0.48	10,00
74	1	**Armoire électrique** AB Process, Armoire électrique: Armoire d'alimentation convoyeurs	75,00
75	1	**Plateforme** Plateforme: dim. 1.20m/0.64/1.34 ; accès par barreaux	10,00
76	1	**Plateforme** Plateforme: dim. 2.50m/0.67/0.10	10,00
C 77	1	**Enrouleur tuyau lavage.** Enrouleur tuyau lavage.: Enrouleur mural inox ; tuyau souple Klenet ; pistolet de lavage	10,00
78	1	**Dévidoir** Dévidoir: Dévidoir Inox largeur 1.40 m	10,00
C 79	1	**Lavabo double** Lavabo double: Lavabo double en inox ; déclenchement genoux ; distributeurs savon et serviettes papier	40,00
C 80	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 180° dim. approx. 6m /0.39/0.77	10,00
		Réunion des lots 64, 65, 66 & 80 Réunion des lots 64, 65, 66 & 80	
81	2	**Porte automatique** Nergeco, Star 5 agro, année 2013, numéro de série 35-024-E470, Porte automatique: Porte automatique à rideau dim.. 1.60m/2.03 ; armoire de commande	150,00
82	1	**Balance** Mettler Toledo, ICS429a/PBA429-A3H, numéro de série 3225635, Balance: Balance max 3kg e = 1g ; plateau 30cm/24	50,00
C 83	1	**Emballeuse** Moba, 16, numéro de série 74, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
C 84	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé approx. 70°; tapis dim. approx. 2,50m/0,26/0,67	100,00
C 85	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur: Convoyeur motorisé + plateforme de travail; tapis double approx. 2,00m/ 2*0,10/1,02 ; détecteur	100,00
C 86	1	**Plateforme de travail** Plateforme de travail: Plateforme de travail encastrable 1,50m/0,80/0,30	50,00
		Réunion des lots 83 to 86 Réunion des lots 83 to 86	

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
88	1	**Table de réception** Table de réception: Double table de réception à rouleaux et de mise en carton ; dim.1,50/1,50 ; Poussoir par vérin	100,00
89	1	**Emballeuse** Moba, M22, numéro de série 286, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 1000 à 2500 g ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
90	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis à taquets en S dim. 6,50m/0,26/0,52	100,00
91	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé + plateforme de travail; tapis double approx. 4,00m/ 2*0,10/1,02 ; détecteur	100,00
92	1	**Goulotte** Goulotte: Goulotte double Inox d'approvisionnement matière dim. approx. × 2 2,40m/0,36	50,00
		Réunion des lots 88 à 92 Réunion des lots 88 à 92	
93	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 72-374, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
94	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé approx. 70°; tapis dim. approx. 2,50m/0,26/0,67	100,00
95	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur: Convoyeur motorisé + plateforme de travail; tapis double approx. 2,00m/ 2*0,10/1,02 ; détecteur	100,00
96	1	**Plateforme de travail** Plateforme de travail: Plateforme de travail encastrable 1,50m/0,80/0,30	50,00
		Réunion des lots 93 à 96 Réunion des lots 93 à 96	
98	1	**Table de réception** Table de réception: Double table de réception à rouleaux et de mise en carton ; dim.1,50/1,50 ; Poussoir par vérin	100,00
99	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 72-318, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
100	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis à taquets en S dim. 6,50m/0,26/0,52	100,00
101	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé + plateforme de travail; tapis double approx. 4,00m/ 2*0,10/1,02 ; détecteur	100,00
102	1	**Goulotte** Goulotte: Goulotte double Inox d'approvisionnement gravitaire dim. approx. × 2 2,40m/0,36	50,00
		Réunion des lots 98 à 102 Réunion des lots 98 à 102	
103	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 279, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 104	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé approx. 70°; tapis dim. approx. 2,50m/0,26/0,67	100,00
© 105	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur: Convoyeur motorisé + plateforme de travail; tapis double approx. 2,00m/ 2*0,10/1,02 ; détecteur	100,00
© 106	1	**Plateforme de travail** Plateforme de travail: Plateforme de travail encastrable 1,50m/0,80/0,30	50,00
		Réunion des lots 103 à 106 Réunion des lots 103 à 106	
© 108	1	**Table de réception** Table de réception: Double table de réception à rouleaux et de mise en carton ; dim.1,50/1,50 ; Poussoir par vérin	100,00
© 109	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 276, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
© 110	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis à taquets en S dim. 6,50m/0,26/0,52	100,00
© 111	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé + plateforme de travail; tapis double approx. 4,00m/ 2*0,10/1,02 ; détecteur	100,00
© 112	1	**Goulotte** Goulotte: Goulotte double Inox d'approvisionnement gravitaire dim. approx. × 2 2,40m/0,36	50,00
		Réunion des lots 108 à 112 Réunion des lots 108 à 112	
© 113	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 72-321, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
© 114	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé approx. 70°; tapis dim. approx. 2,50m/0,26/0,67	100,00
© 115	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur: Convoyeur motorisé + plateforme de travail; tapis double approx. 2,00m/ 2*0,10/1,02 ; détecteur	100,00
© 116	1	**Plateforme de travail** Plateforme de travail: Plateforme de travail encastrable 1,50m/0,80/0,30	50,00
		Réunion des lots 113 à 116 Réunion des lots 113 à 116	
© 118	1	**Table de réception** Table de réception: Double table de réception à rouleaux et de mise en carton ; dim.1,50/1,50 ; Poussoir par vérin	100,00
© 119	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 278, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
© 120	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis à taquets en S dim. 6,50m/0,26/0,52	100,00
© 121	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé + plateforme de travail; tapis double approx. 4,00m/ 2*0,10/1,02 ; détecteur	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
C 122	1	**Goulotte** Goulotte: Goulotte double Inox d'approvisionnement gravitaire dim. approx. × 2 2,40m/0,36	50,00
		Réunion des lots 118 à 122 Réunion des lots 118 à 122	
C 123	1	**Emballeuse** Moba, M22, numéro de série 289, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 1000 à 2500 g ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
C 124	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé approx. 70°; tapis dim. approx. 2,50m/0,26/0,67	100,00
C 125	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur: Convoyeur motorisé + plateforme de travail; tapis double approx. 2,00m/ 2*0,10/1,02 ; détecteur	100,00
C 126	1	**Plateforme de travail** Plateforme de travail: Plateforme de travail encastrable 1,50m/0,80/0,30	50,00
		Réunion des lots 123 à 126 Réunion des lots 123 à 126	
C 128	1	**Table de réception** Table de réception: Double table de réception à rouleaux et de mise en carton ; dim.1,50/1,50 ; Poussoir par vérin	100,00
C 129	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 72-3120, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
C 130	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis à taquets en S dim. 6,50m/0,26/0,52	100,00
C 131	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé + plateforme de travail; tapis double approx. 4,00m/ 2*0,10/1,02 ; détecteur	100,00
C 132	1	**Goulotte** Goulotte: Goulotte double Inox d'approvisionnement gravitaire dim. approx. × 2 2,40m/0,36	50,00
		Réunion des lots 128 à 132 Réunion des lots 128 à 132	
133	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 277, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
133a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; goulotte Inox d'approvisionnement gravitaire dim. approx. 2,40m/0,36 ; support de convoyeur motorisé pour tapis à taquets en S dim. 6,50m/0,26 ; tapis double approx. 4,00m/ 2*0,10	100,00
134	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur 30 rouleaux dim.3,00m/0,46/0,84	100,00
135	1	**Table de réception** Table de réception: Table à rouleau de mise en carton ; dim.1,50/1,30/0,72 ; Poussoir par vérin	100,00
136	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 272, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
136a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; convoyeur motorisé coudé approx. 70°; tapis dim. approx. 2,50m/0,26/0,67 ; convoyeur motorisé tapis double approx. 2,00m/ 2*0,10 ; plateforme de travail encastrable 1,50m/0,80/0,30	100,00
137	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 281, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
137a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; goulotte Inox d'approvisionnement gravitaire dim. approx. 2,40m/0,36 ; support de convoyeur motorisé pour tapis à taquets en S dim. 6,50m/0,26 ; tapis double approx. 4,00m/ 2*0,10	100,00
138	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 72-371, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
138a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; convoyeur motorisé coudé approx. 70°; tapis dim. approx. 2,50m/0,26/0,67 ; convoyeur motorisé tapis double approx. 2,00m/ 2*0,10 ; plateforme de travail encastrable 1,50m/0,80/0,30	100,00
139	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 284, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
139a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; goulotte Inox d'approvisionnement gravitaire dim. approx. 2,40m/0,36 ; support de convoyeur motorisé pour tapis à taquets en S dim. 6,50m/0,26 ; tapis double approx. 4,00m/ 2*0,10	100,00
140	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 275, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
140a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; convoyeur motorisé coudé approx. 70°; tapis dim. approx. 2,50m/0,26/0,67 ; convoyeur motorisé tapis double approx. 2,00m/ 2*0,10 ; plateforme de travail encastrable 1,50m/0,80/0,30	100,00
141	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 282, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
141a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; goulotte Inox d'approvisionnement gravitaire dim. approx. 2,40m/0,36 ; support de convoyeur motorisé pour tapis à taquets en S dim. 6,50m/0,26 ; tapis double approx. 4,00m/ 2*0,10	100,00
142	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 273, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
142a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; convoyeur motorisé coudé approx. 70°; tapis dim. approx. 2,50m/0,26/0,67 ; convoyeur motorisé tapis double approx. 2,00m/ 2*0,10 ; plateforme de travail encastrable 1,50m/0,80/0,30	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
143	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 72-372, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
143a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; goulotte Inox d'approvisionnement gravitaire dim. approx. 2,40m/0,36 ; support de convoyeur motorisé pour tapis à taquets en S dim. 6,50m/0,26 ; tapis double approx. 4,00m/ 2*0,10	100,00
144	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 270, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
144a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; convoyeur motorisé coudé approx. 70°; tapis dim. approx. 2,50m/0,26/0,67 ; convoyeur motorisé tapis double approx. 2,00m/ 2*0,10 ; plateforme de travail encastrable 1,50m/0,80/0,30	100,00
145	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 271, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
145a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; goulotte Inox d'approvisionnement gravitaire dim. approx. 2,40m/0,36 ; support de convoyeur motorisé pour tapis à taquets en S dim. 6,50m/0,26 ; tapis double approx. 4,00m/ 2*0,10	100,00
146	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 72-370, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
146a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; convoyeur motorisé coudé approx. 70°; tapis dim. approx. 2,50m/0,26/0,67 ; convoyeur motorisé tapis double approx. 2,00m/ 2*0,10 ; plateforme de travail encastrable 1,50m/0,80/0,30	100,00
147	1	**Emballeuse** Moba, M16, numéro de série 180, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; capacité approx. 17 cycles/min ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
147a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; goulotte Inox d'approvisionnement gravitaire dim. approx. 2,40m/0,36 ; support de convoyeur motorisé pour tapis à taquets en S dim. 6,50m/0,26 ; tapis double approx. 4,00m/ 2*0,10	100,00
148	1	**Emballeuse** Moba, M22, numéro de série 288, Emballeuse: Emballeuse Moba pour poulet de 1000 à 2500 g ; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; 2 tables (44cm/24) à rouleaux	850,00
148a	1	**Matériel pour emballeuse MOBA** Matériel pour emballeuse MOBA ; convoyeur motorisé coudé approx. 70°; tapis dim. approx. 2,50m/0,26/0,67 ; convoyeur motorisé tapis double approx. 2,00m/ 2*0,10 ; plateforme de travail encastrable 1,50m/0,80/0,30	100,00
149	1	**Supports inox** Support inox: 9 tablettes/supports inox dim. approx.. 0,77m/0,46/0,70	100,00
150	1	**Supports inox** Supports inox: 8 tablettes/supports inox dim. approx. 0,77m/0,46/0,70	100,00
151	1	**Basculeur de Pal box** Basculeur de Pal box: 1 basculeur de Pal box par vérin ; dim. 1,23m/1,01/1,00 ; encomb.1,51m/1,73/1,72 ; groupe hydraulique ; armoire de commande et alimentation ; protection grillagée	150,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
152	3	**table de triage inox** table de triage inox : table de triage inox ; dim. 3,00m/0,67/0,67; 2 pelles racloirs inox	100,00
153	1	**Poussoir sous vide** Handtmann, VF300, année 1992, numéro de série 911, Poussoir sous vide: Poussoir ; débit 1 à 160 l/min ; bol trémie approx.250 l ; poids approx. 1300kg ; puissance 9,5 kW	1 800,00
C 154	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis 45m/0,51/1,40 avec support et détecteurs	125,00
C 155	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis 40m/0,50 avec détecteurs	125,00
C 156	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis 20m/0,60	125,00
C 157	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis 20m/0,60	125,00
158	1	**Table/convoyeur** Table/convoyeur: Table/convoyeur 12 rouleaux dim. approx. 1,55m/0,70/0,80 ; vérin ; détecteur	50,00
C 159	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 90° ; dim. approx. 4,10m /0.38/0.53	50,00
C 160	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur Rampe en S avec roues crantées motorisées ; dim. approx. 5,70/0,39/0,96	50,00
C 161	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur incliné motorisé ; dim. 1,70m/0,62 avec support	100,00
C 162	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur coudé 90° motorisé ; dim. approx. 3,0m /0,38/1,10 avec supports	100,00
C 163	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé inclinable par vérins pneumatiques; dim. 1,30m/0,61 avec supports.	100,00
		Réunion des lots 154 à 157 & 159 à 163 Réunion des lots 154 à 157 & 159 à 163	
C 164	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis sur roulettes ; dim. 5,0m/0,67 avec support ; détecteurs	100,00
C 165	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis sur roulettes ; dim. 5,0m/0,67 ; détecteurs	100,00
C 166	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis sur roulettes ; dim. 5,0m/0,67 avec support ; détecteurs	100,00
C 167	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis sur roulettes ; dim. 5,0m/0,67 ; détecteurs	100,00
C 168	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis sur roulettes ; dim. 5,0m/0,67 avec support ; détecteurs	100,00
C 169	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis sur roulettes ; dim. 5,0m/0,67 ; détecteurs	100,00
		Réunion des lots 164 to 169 Réunion des lots 164 to 169	
170	1	**Plateforme** Plateforme: Plateforme 3,0m/0,97/0,19	10,00
171	1	**Rack de stockage** Rack de stockage: Rack acier galvanisé 10 étages ; dim. 1,32m/1,12/1,85	20,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
172	1	**Rack de stockage** Rack de stockage: Rack acier galvanisé 10 étages ; dim. 1,32m/1,12/1,85	20,00
173	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur rouleaux 3 étages ; diam 5cm L 57cm ; longueur totale étage supérieur 8,50m ; étages inférieurs 2,90m ; détecteurs	100,00
© 175	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé inclinable par vérins pneumatiques; dim. 1,30m/0,61 avec supports.	100,00
© 176	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. 0,71m/0,61 ; détecteur	100,00
© 177	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis sur roulettes ; dim. 5,0m/0,67 avec support ; détecteurs ; système de lecture Code à barre ?	100,00
178	1	**Etiquetage** Label Aire/Zebra, 3138-NV / 170 PAX 4, année 2010, Etiquetage: Système mobile et réglable (hauteur) d'impression thermique et de dépose d'étiquettes ;	150,00
179	1	**Etiquetage** Label Aire/Zebra, 3138-NV / 170 PAX 4, année 2010, Etiquetage: Système mobile et réglable (hauteur) d'impression et de dépose d'étiquettes ; pièces de remplacement	150,00
180	2	**Tapis peseur** Precia Molen, I 400/X241A, numéro de série 01F768417, Tapis peseur: Convoyeur motorisé peseur; pesée max approx. 60kg ; dim. 0,61m/0,69/1,10 ; lecteur code à barre ; détecteurs	150,00
181	2	**Tapis peseur** Precia Molen, I 400/X 241A, numéro de série 02F768417, Tapis peseur: Convoyeur motorisé peseur; pesée max approx. 60kg ; dim. 0,61m/0,69/1,10 ; lecteur code à barre ; détecteurs	150,00
© 182	1	**Convoyeur** elink, Rea-jet, Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis sur roulettes ; dim. 2,80m/0,67 avec support ;1 table à rouleau dim. 0,80m/ 0,47 ; détecteurs ; système de lecture Code à barre ? ; Imprimante jet d'encre (absence tête) ; vérin de dépose étiquette.	100,00
© 183	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis dim. 0,68m/0,61/1,10	100,00
© 184	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur coudé 90° incliné ; descente gravitaire par 2 bandes de rouleaux diam 22cm ; dim. approx. 1,80m /0,45/1,10 à0,70 ; avec supports	100,00
© 185	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé incliné avec support ; dim. approx. 9,0m/0,38/0,7 à1,35	100,00
		Réunion des lots 175 à 177 & 182 à 185 Réunion des lots 175 à 177 & 182 à 185	
186	1	**Convoyeur** Intralox, switch, année 2010, numéro de série E2010SWI118, Convoyeur: Convoyeur déviateur motorisé sur tapis à roulettes; modification de l'inclinaison du tapis par vérins ; puissance 2kW ; dim. approx. 3,0m/1,80/1,07 ; détecteurs	100,00
© 187	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur à tapis motorisé inclinable sur vérin ; puissance 0,55 kW ; dim.1,32/0,6/approx. 1,10 à 1,35	100,00
© 188	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur à tapis motorisé inclinable sur vérin ; puissance 0,55 kW ; dim.1,32/0,6/approx. 1,10 à 1,35	100,00
© 189	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. approx. 8,0m/0,60 ; détecteurs	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
C 190	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. approx. 4,0m/0,60 ; détecteurs	100,00
C 191	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. approx. 4,0m/0,60	100,00
192	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis double bandes ; dim. 3,20m/ 2x0,23 ; puissance 0,25kW	100,00
193	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis double bandes ; dim. 3,20m/ 2x0,23 ; puissance 0,25kW	100,00
194	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis double bandes ; dim. 3,20m/ 2x0,23 ; puissance 0,25kW	100,00
195	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis double bandes ; dim. 3,20m/ 2x0,23 ; puissance 0,25kW	100,00
196	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis double bandes ; dim. 3,20m/ 2x0,23 ; puissance 0,25kW	100,00
197	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis double bandes ; dim. 3,20m/ 2x0,23 ; puissance 0,25kW	100,00
198	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis double bandes ; dim. 3,20m/ 2x0,23 ; puissance 0,25kW	100,00
199	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis double bandes ; dim. 3,20m/ 2x0,23 ; puissance 0,25kW	100,00
200	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis double bandes ; dim. 3,20m/ 2x0,23 ; puissance 0,25kW	100,00
201	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis double bandes ; dim. 3,20m/ 2x0,23 ; puissance 0,25kW	100,00
202	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis double bandes ; dim. 3,20m/ 2x0,23 ; puissance 0,25kW	100,00
203	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; tapis double bandes ; dim. 3,20m/ 2x0,23 ; puissance 0,25kW	100,00
204	1	**Goulotte** Goulotte: Goulotte de descente double Inox ; dim. approx. 1,50m/0,24 ; support	100,00
205	1	**Goulotte** Goulotte: Goulotte de descente double Inox ; dim. approx. 1,50m/0,24 ; support	100,00
206	2	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé + convoyeur de décharge sur vérins motorisé ; dim. approx. 6m/0,63 ; dim. Tapis de décharge 0,80m/0,60 ; détecteur	100,00
C 207	1	**Climatisation** Thermo key, Climatisation: Climatiseur 3 ventilateurs ; échangeur glycol ; dim. 3,0m/0,65/1,05 ; puissance 87,4 kW ; déflecteur inox	100,00
C 208	1	**Climatisation** Thermo key, Climatisation: Climatiseur 3 ventilateurs ; échangeur glycol ; dim. 3,0m/0,65/1,05 ; puissance 87,4 kW ; déflecteur inox	150,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
C 209	1	**Climatisation** Thermo key, Climatisation: Climatiseur 3 ventilateurs ; échangeur glycol ; dim. 3,0m/0,65/1,05 ; puissance 87,4 kW ; déflecteur inox	150,00
C 210	1	**Climatisation** Thermo key, Climatisation: Climatiseur 3 ventilateurs ; échangeur glycol ; dim. 3,0m/0,65/1,05 ; puissance 87,4 kW ; déflecteur inox	150,00
		Réunion des lots 207 à 210 Réunion des lots 207 à 210	
C 211	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. approx. 6m/0,63	100,00
C 212	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 90° ; dim. approx. 6m/0,38	100,00
		Réunion des lots 211 & 212 Réunion des lots 211 & 212	
213	1	**Table de réception** Table de réception: Table à rouleau coudée pour cartons ; 9 rouleaux inox diam.5,5cm ; dim.0,70m/0,45 ; Poussoir par vérin pneumatique ; sans support	50,00
214	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur 3 fils, incliné de distribution carton ; motorisé ; dim. 3,60m/0,66/0,30 à 1,30 ; détecteur	50,00
215	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur 4 fils, incliné de distribution carton ; motorisé ; dim. 4,0 m/0,65/0,30 à 1,30 ; détecteur	50,00
216	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur 4 fils, incliné de distribution carton ; motorisé ; dim. 4,0 m/0,65/0,30 à 1,30 ; détecteur	50,00
217	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur 3 fils, incliné de distribution carton ; motorisé ; dim. 4,0m/0,61/0,30 à 1,30 ; détecteur	50,00
218	1	**Table de réception** Table de réception: Table à rouleau coudée pour cartons ; 9 rouleaux inox diam.5,5cm ; dim.0,70m/0,45 ; Poussoir par vérin pneumatique ; sans support	50,00
219	1	**Distributeur de colle** Meca-système , CA/2, année 2010, numéro de série 122, Distributeur de colle: Distributeur de colle pneumatique ; 2 voies ; capacité 60kg ;puissance 110W	100,00
220	1	**Barquetteuse** Meca-système , BMF 20, numéro de série 271, Barquetteuse: Barquetteuse multi format + système Nordson série 3500V 2 voies ; dim. 1,30/2,15/2,20 ; armoire électrique ; Evacuation carton par vérin	1 000,00
221	1	**Barquetteuse** Meca-système , BMF 20, Barquetteuse: Barquetteuse multi format + système Nordson série 2302 2 voies ; formats boites de 200/150/30 à 600/400/200 ; dim.2,20m/1,30/2,10 ; armoire électrique puissance 3 kVA; cadence max 1800 boites/heures ; absence système évacuation cartons	1 000,00
222	1	**Barquetteuse** Meca-système , BMF/205, année 2010, numéro de série 2308, Barquetteuse: Barquetteuse multi format + système collage modèle 81/2 volume 8l ; formats boites de 200/200/30 à 420/740/250 ; cadence de 1200 à 1800 boites/heures selon format ; tapis de chargement cartons dim1,50m/0,90 ; tapis motorisé d'évacuation ; dim.; 1,40m/0,61 ; dim. totale 4,10m/1,80/2,35 ; armoire électrique puissance 6kW; système de commande mobile Schneider	1 500,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
223	1	**Barquetteuse** Meca-système , BMF20, numéro de série 329, Barquetteuse multi format + système Nordson série 2302 2 voies ; formats boites de 200/150/30 à 600/400/200 ; dim.2,20m/1,30/2,10 ; armoire électrique puissance 3 kVA; cadence max 1800 boites/heures ; absence système évacuation cartons	1 000,00
224	1	**Barquetteuse** Meca-système , BMF/205, année 2010, numéro de série 2311, Barquetteuse: Barquetteuse multi format + système collage modèle 81/2 volume 8l ; formats boites de 200/200/30 à 420/740/250 ; cadence de 1200 à 1800 boites/heures selon format ; tapis de chargement cartons dim1,50m/0,90 ; tapis motorisé d'évacuation ; dim.; 1,40m/0,61 ; dim. totale 4,10m/1,80/2,35 ; armoire électrique puissance 6 kW ; système de commande mobile Schneider ; marche pied	1 500,00
C 225	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. 0,87m/0,66/0,36	100,00
C 226	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé incliné ; dim.8m /0,66/0,35 à 3,20 ; supports	100,00
C 227	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim.8m /0,66 ; détecteur ; vérin d'évacuation carton	100,00
C 228	1	**Convoyeur** Convoyeur: Goulotte de descente gravitaire ; dim. approx. 3m/0,62/0,11	100,00
		Réunion des lots 225 à 228 Réunion des lots 225 à 228	
C 229	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. 46m/0,25 ; 25 réorienteurs ; moteur approx. 3kW ; détecteurs ; rampe de nettoyage	100,00
C 230	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. 46m/0,25 ; 25 réorienteurs ; moteur approx. 3kW ; détecteurs ; rampe de nettoyage	100,00
C 231	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. 46m/0,25 ; 25 réorienteurs ; moteur approx. 3kW ; détecteurs ; rampe de nettoyage	100,00
C 232	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. 46m/0,25 ; 25 éjecteurs ; moteur approx. 3kW ; détecteurs ; rampe de nettoyage	100,00
C 233	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. 2,3m/0,25 ; détecteurs ; rampe de nettoyage ; système de pesée dynamique	100,00
C 234	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. 2,3m/0,25 ; détecteurs ; rampe de nettoyage ; système de pesée dynamique	100,00
C 235	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. 2,3m/0,25 ; détecteurs ; rampe de nettoyage ; système de pesée dynamique	100,00
C 236	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ; dim. 2,3m/0,25 ; détecteurs ; rampe de nettoyage ; système de pesée dynamique	100,00
C 237	2	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés dont 1 à taquets ; dim. 2 x 1,0m/0,25 ; rampe de nettoyage	100,00
C 238	2	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés dont 1 à taquets ; dim. 2 x 1,0m/0,25 ; rampe de nettoyage	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 239	2	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés dont 1 à taquets ; dim. 2 x 1,0m/0,25 ; rampe de nettoyage	100,00
© 240	2	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés dont 1 à taquets ; dim. 2 x 1,0m/0,25 ; rampe de nettoyage	100,00
© 241	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur à taquets motorisé coudé 90° ; dim. 3,1m/0,25 ; rampe de lavage	100,00
© 242	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur à taquets motorisé coudé 90° ; dim. 4,5m/0,25 ; rampe de lavage	100,00
© 243	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur à taquets motorisé coudé 90° ; dim. 7m/0,25 ; rampe de lavage	100,00
© 244	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur à taquets motorisé coudé 90° ; dim. 8m/0,25 ; rampe de lavage	100,00
245	1	**Convoyeur retourneur** Convoyeur retourneur: Tube motorisé rotatif d'alignement ; dim. approx. long 2m diam 24 cm	100,00
247	1	**Convoyeur retourneur** Convoyeur retourneur: Tube motorisé rotatif d'alignement ; dim. approx. long 2m diam 24 cm	100,00
© 249	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur de relevage à taquets dim. 4,8m/0,29/0,5 à 3,5 ; Rampe de lavage ; goulotte de déchargement	100,00
© 250	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur de relevage à taquets dim. 4,8m/0,29/0,5 à 3,5 ; Rampe de lavage ; goulotte de déchargement	100,00
© 251	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur de relevage à taquets dim. 6,1m/0,29/0,5 à 3,5 ; Rampe de lavage ; goulotte de déchargement	100,00
© 252	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur de relevage à taquets dim. 6,1m/0,29/0,5 à 3,5 ; Rampe de lavage ; goulotte de déchargement	100,00
© 253	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 90° ; dim. 15m/0,37/1,06 ; rampe de lavage ; avec support	100,00
© 254	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 90° ; dim. 14,5m/0,37/1,06 ; rampe de lavage ; sans support	100,00
© 255	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 90° ; dim. 8m/0,37/1,06 ; rampe de lavage ; avec support	100,00
© 256	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 90° ; dim. 7,5m/0,37/1,06 ; rampe de lavage ; sans support	100,00
© 257	1	**Goulotte** Goulotte: Goulotte de descente inox ; dim. 2,25m/0,28/0,20	50,00
© 258	1	**Goulotte** Goulotte: Goulotte de descente inox ; dim. 2,65m/0,28/0,20	50,00
© 259	1	**Goulotte** Goulotte: Goulotte de descente inox ; dim.3,5m/0,28/0,20	50,00
© 260	1	**Goulotte** Goulotte: goulotte de descente inox ; dim.3,5m/0,28/0,20	50,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
261	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 90° ; dim. 8m/0,25 ; rampe de lavage ; sans support	100,00
		Réunion des lots 232 ; 233 ; 237 ; 241 ; 249 ; 253 ; 257 & 261 Réunion des lots 232 ; 233 ; 237 ; 241 ; 249 ; 253 ; 257 & 261	
262	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 90° ; dim. 9m/0,25 ; rampe de lavage ; sans support	100,00
		Réunion des lots 231 ; 234 ; 238 ; 242 ; 250 ; 254 ; 258 & 262 Réunion des lots 231 ; 234 ; 238 ; 242 ; 250 ; 254 ; 258 & 262	
263	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 90° ; dim. 12m/0,25 ; sans support	100,00
		Réunion des lots 230 ; 235 ; 239 ; 243 ; 251 ; 255 ; 259 & 263 Réunion des lots 230 ; 235 ; 239 ; 243 ; 251 ; 255 ; 259 ; 263	
264	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 90° ; dim. 13m/0,25 ; sans support	100,00
		Réunion des lots 229 ; 236 ; 240 ; 244 ; 252 ; 256 ; 260 et 264 Réunion des lots 229 ; 236 ; 240 ; 244 ; 252 ; 256 ; 260 et 264	
265	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé ;dim.1,0m/0,60 ; sans support	100,00
266	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur rail coudé 90° ; . 2,6m/0,72/0,82 ; détecteur ; avec support.	100,00
267	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur coudé 90° ; . 2,8m/0,72/0,82 ; détecteur ; avec support.	100,00
268	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à rouleaux dim. 15m/0,67 ; avec détecteur	100,00
269	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à rouleaux dim. 15m/0,67 ; avec détecteur ; avec poussoir de chgt direction sur vérin	100,00
270	3	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeurs motorisés à tapis(2) et convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. C tapis approx. 2,5m/0,6 et 1m/0,6 ; dim. C à rouleaux 16m/0,6 ; détecteur	100,00
271	4	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeurs motorisés à tapis(3) et convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. C tapis approx. 2,5m/0,6 et 3,5m/0,6 ; dim. C à rouleaux 10m/0,6 ; détecteur	100,00
272	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 3 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7	100,00
273	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 1,5m/0,65 ; détecteurs	100,00
274	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à rouleaux ; dim. approx. 4m/0,67	100,00
275	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 3,5m/0,65	100,00
276	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 3 rails coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7 ; détecteur	100,00
		Réunion des lots 187 ; 190 ; 191 ; 265 ; 266 ; 269 ; 271 ; 272 ; 275 ; 276 Réunion des lots 187 ; 190 ; 191 ; 265 ; 266 ; 269 ; 271 ; 272 ; 275 ; 276	

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
277	1	**Tunnel de surgélation** Jackstone, année 1994, Tunnel de surgélation: Tunnel de surgélation en continu à -35°C ; 146 cadres ; 4 niveaux par cadre ; 11 cartons(360/600)/cadre ; total de 6424 cartons dans le tunnel ; vitesse 1100 cartons/heure ; temps de congélation de 3 à 4,5 h ; dim. approx. 27m/7,5/4,8	2 000,00
278	2	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur a rouleaux + convoyeur motorisé à 3 chaines plastiques coudé à 90° ; c. rouleaux dim. approx. 0,5m/0,7 ; C. à chaines dim. approx. 2,2m/0,7	100,00
279	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 3 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7	100,00
280	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 3m/0,65	100,00
281	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 6,5m/0,65	100,00
282	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 3 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7	100,00
284	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7	100,00
285	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à rouleaux ; dim. approx. 7m/0,6	100,00
286	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 2,5m/0,65	100,00
287	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7	100,00
288	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7 ; capteur	100,00
289	1	**Tunnel de surgélation** Jackstone, année 1980, Tunnel de surgélation: Tunnel de surgélation en continu à -35°C ; 367 cadres ; 2 niveaux par cadre ; 10 cartons(360/600)/cadre ; total de 7340 cartons dans le tunnel ; vitesse 1600 cartons/heure ; dim. approx. 34m/4,5/8,5 ; groupe hydraulique	2 000,00
290	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. approx. 1,1m/0,65.	100,00
291	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur à tapis motorisé incliné sur vérins ; dim. 3,1m/0,63/1,1 à 2,2 ; avec support	100,00
292	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7	100,00
293	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 2,5m/0,65	100,00
294	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7 ; capteur	100,00
295	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 6m/0,65	100,00
296	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire et motorisé à rouleaux ; dim. approx. 9m/0,65.	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
297	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 1m/0,65	100,00
299	1	**Détecteur de métal** Saford, Safeline, Détecteur de métal: Détecteur de métal ; ouverture 80cm/25 ; Armoire alimentation électrique; Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 2m/0,65	150,00
300	3	**Système d'éjection** Système d'éjection: Convoyeur motorisé à tapis+ vérin pneumatique d'éjection +convoyeur à rouleau gravitaire; c. tapis dim. approx. 1m/0,65 ; c. rouleaux dim. approx. 1,9m/0,70 ; avec support ; capteur	100,00
301	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 1m/0,70	100,00
302	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7 ; capteur	100,00
303	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé et gravitaire à rouleaux ; dim. 10m/0,7	100,00
304	1	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés à tapis ; dim. 2 x 0,66/0,6	100,00
		Réunion des lots 290 à 297 et 299 à 304 Réunion des lots 290 à 297 et 299 à 304	
305	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur à rouleaux et de reprise transversale par 2 chaine double ; dim. totale 1,10/1,20 ; capteur	100,00
306	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 19m/0,40 ; 5 systèmes de poussoirs transversaux par vérins pneumatiques.	100,00
307	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 4,5m/0,60	100,00
308	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 3 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7	100,00
309	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 10m/0,60 ; capteur	100,00
310	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7 ; capteur	100,00
311	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 7,9m/0,65	100,00
312	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire et motorisé à rouleaux ; dim. approx. 10m/0,65.	100,00
313	2	**Convoyeur sans détecteur de métaux** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés à tapis ; dim.1 et 2m/0,6; sans détecteur de métaux	100,00
314	1	**Détecteur de métal** Saford, Safeline, Détecteur de métal: Détecteur de métal ; ouverture 80cm/25 ; Armoire alimentation électrique	150,00
315	1	**Système d'éjection** Système d'éjection: Convoyeur motorisé à tapis+ vérin pneumatique d'éjection +convoyeur à rouleau gravitaire; c. tapis dim. approx. 1,6m/0,65 ; c. rouleaux dim. approx. 3,1m/0,70 ; sans support ; capteur	100,00
316	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 3 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2,2m/0,7 ; capteur	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
317	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé et gravitaire à rouleaux ; dim. 10m/0,7	100,00
318	1	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés à tapis ; dim. 2 x 0,66/0,6	100,00
		Réunion des lots 278 à 282 et 307 à 318 Réunion des lots 278 à 282 et 307 à 318	
319	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur à rouleaux et de reprise transversale par 2 chaine double ; dim. totale 1,10/1,20 ; capteur	100,00
320	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 19m/0,40 ; 6 systèmes de poussoirs transversaux par vérins pneumatiques.	100,00
		Réunion des lots 305 ; 306 ; 319 & 320 Réunion des lots 305 ; 306 ; 319 & 320	
321	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à 13 rouleaux 2,0/,60 ; capteur ; hauteur réglable	100,00
322	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à 19 rouleaux 2,0/,60 ; capteur ; hauteur réglable	100,00
323	3	**Convoyeur** Convoyeur: 3 convoyeurs de reprise motorisés à tapis ; dim. approx. 3 x 0,9m/0,6 ; hauteurs ajustables ; capteur	100,00
324	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 1,8m/0,6 ; système de poussoir par vérin pneumatique ; table inox 2 marches d'accès ; capteur	100,00
325	1	**Pose couvercle** Meca-système , PCCX-205, année 2010, numéro de série 2226, Pose couvercle: Pose couvercle multi format + système collage modèle c111 volume 11l ; formats boites de 600/360/85 à 600/400/25110 ; cadence de 1400 boites/heures selon format ; tapis de chargement cartons dim1,50m/0,70 ; tapis motorisé d'évacuation ; dim. 2,0m/0,63 ; dim. totale 4,10m/1,80/2,35 ; armoire électrique puissance 9kW; système de commande mobile Schneider ; poids 1600 kg ; dim. machine 4,5m/2,6/2,3 hors pieds	1 500,00
326	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 1,2m/0,62	100,00
327	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 1,3m/0,6 ; système de poussée des cartons par vérin pneumatique ; roulettes d'alignement cartons ; capteur	100,00
		Réunion des lots 321 à 327 Réunion des lots 321 à 327	
328	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à 14 rouleaux 2,0/,60 ; capteur ; hauteur réglable	100,00
329	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à 20 rouleaux 2,0/,60 ; capteur ; hauteur réglable	100,00
330	3	**Convoyeur** Convoyeur: 3 convoyeurs de reprise motorisés à tapis ; dim. approx. 3 x 0,9m/0,6 ; hauteurs ajustables ; capteur	100,00
331	2	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 1,8m/0,6 ; système de poussoir par vérin pneumatique ; table inox 2 marches d'accès ; capteur	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
332	1	**Pose couvercle** Meca-système , PCCX-205, année 2010, numéro de série 2224, Pose couvercle: Pose couvercle multi format + système collage modèle c111 volume 11l ; formats boites de 600/360/85 à 600/400/25110 ; cadence de 1400 boites/heures selon format ; tapis de chargement cartons dim1,50m/0,70 ; tapis motorisé d'évacuation ; dim. 2,0m/0,63 ; dim. totale 4,10m/1,80/2,35 ; armoire électrique puissance 9kW; système de commande mobile Schneider ; poids 1600 kg ; dim. machine 4,5m/2,6/2,3 hors pieds	1 500,00
333	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 1,2m/0,62	100,00
334	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 1,3m/0,6 ; système de poussée des cartons par vérin pneumatique ; roulettes d'alignement cartons ; capteur	100,00
		Réunion des lots 328 à 334 Réunion des lots 328 à 334	
335	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur à tapis motorisé ; dim. 6m/0,4 ; capteur ; avec support	100,00
336	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à 13 rouleaux 2,0/,60 ; capteur ; hauteur réglable	100,00
337	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à 20 rouleaux 2,0/,60 ; capteur ; hauteur réglable	100,00
338	1	**Convoyeur** Convoyeur: 3 convoyeurs de reprise motorisés à tapis ; dim. approx. 3 x 0,9m/0,6 ; hauteurs ajustables ; capteur	100,00
339	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 1,8m/0,6 ; système de poussoir par vérin pneumatique ; table inox 2 marches d'accès ; capteur	100,00
340	1	**Pose couvercle** Meca-système , PCCX-205, année 2010, numéro de série 2225, Pose couvercle: Pose couvercle multi format + système collage modèle c111 volume 11l ; formats boites de 600/360/85 à 600/400/25110 ; cadence de 1400 boites/heures selon format ; tapis de chargement cartons dim1,50m/0,70 ; tapis motorisé d'évacuation ; dim. 2,0m/0,63 ; dim. totale 4,10m/1,80/2,35 ; armoire électrique puissance 9kW; système de commande mobile Schneider ; poids 1600 kg ; dim. machine 4,5m/2,6/2,3 hors pieds	1 500,00
341	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 1,2m/0,62	100,00
342	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 1,3m/0,6 ; système de poussée des cartons par vérin pneumatique ; roulettes d'alignement cartons ; capteur	100,00
		Réunion des lots 336 à 342 Réunion des lots 336 à 342	
343	2	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à 8 rouleaux dim. 0,80/0,60 ; convoyeur à tapis motorisé dim. 0,80/0,60 ; capteur ; hauteur réglable	100,00
344	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à 20 rouleaux 2,0/,60 ; capteur ; hauteur réglable	100,00
345	1	**Convoyeur** Convoyeur: 3 convoyeurs de reprise motorisés à tapis ; dim. approx. 3 x 0,9m/0,6 ; hauteurs ajustables ; capteur	100,00
346	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. approx. 1,8m/0,6 ; système de poussoir par vérin pneumatique ; table inox 2 marches d'accès ; capteur	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
347	1	**Pose couvercle** Meca-système , PCCX-205, année 2011, numéro de série 2312, Pose couvercle: Pose couvercle multi format + système collage modèle c111 volume 11l ; stockage de colle ; formats boites de 600/360/85 à 600/400/25110 ; cadence de 1400 boites/heures selon format ; tapis de chargement cartons dim1,50m/0,70 ; tapis motorisé d'évacuation ; dim. 2,0m/0,63 ; dim. totale 4,10m/1,80/2,35 ; armoire électrique puissance 9kW; système de commande mobile Schneider ; poids 1600 kg ; dim. machine 4,5m/2,6/2,3 hors pieds	1 500,00
348	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 1,2m/0,62	100,00
349	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 1,3m/0,6 ; système de poussée des cartons par vérin pneumatique ; roulettes d'alignement cartons ; capteur	100,00
		Réunion des lots 343 à 349 Réunion des lots 343 à 349	
350	2	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs à tapis motorisés ; dim. 4,3m/0,45 et 2m/0,4 ; capteurs ; avec support	100,00
351	2	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 5,3m/0,4 ; avec support et capteurs ; sans système d'impression	100,00
352	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 5m/0,4 ; avec support	100,00
353	1	**Système de chargement colle** Meca système-SNP, CA/3, année 2010, numéro de série 114, Système de chargement colle: Système de chargement colle ; 3 distributions ;capacité 60 kg ; puissance 110 W	150,00
354	2	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeur coudés 90°motorisés à 2 chaines plastiques ; total : 180° dim. approx. 3m/0,5	100,00
355	2	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeur coudés 90°motorisés à 2 chaines plastiques ; total : 180° dim. approx. 3m/0,5	100,00
356	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 8m/0,4 ; avec support et capteurs ; sans système d'impression	100,00
357	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 8m/0,4	100,00
358	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 8m/0,4 ;	100,00
359	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 9m/0,4	100,00
360	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé incliné à tapis ; dim. 12m/0,4	100,00
361	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé incliné à tapis ; dim. 11m/0,4	100,00
362	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. 4,6m/0,67	100,00
363	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. 4,90m/0,67	100,00
		Réunion des lots 362 et 363 Réunion des lots 362 et 363	
364	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; incliné sur support réglable ; dim.1,70m/0,40	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
365	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. ; 2,4m/0,4 ; poussoir carton par vérin pneumatique ; table de travail inox dim. 1,15m/0,65	100,00
		Réunion des lots 364 et 365 Réunion des lots 364 et 365	
366	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis incliné ; dim. 11m/0,4	100,00
367	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis incliné ; dim. 1,2m/0,4 ; capteur	100,00
368	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis incliné ; dim. 11m/0,4	100,00
369	1	**Cuve** Cuve: Cuve alimentation air en acier galvanisé ; Volume approx. 30l ; 2détendeurs ; 2 déshuileurs	75,00
370	1	**Plateforme** Plateforme: Plateforme caillebotis ; dim. approx.. 1,20m/0,6/1,25 ; isoloir téléphonique	20,00
371	1	**Impression** E link, Impression: Impression carton sur convoyeur ; 4 têtes d'impression ; système de réglage ; impression jet d'encre elink ; PC +clavier+imprimante	50,00
372	1	**Impression** E link, Impression: Impression carton sur convoyeur ; 4 têtes d'impression ; système de réglage ; impression jet d'encre elink ; PC +clavier+imprimante	50,00
373	1	**Armoire informatique** Armoire informatique: Armoire informatique vitrée ; dim. 0,6m/0,6/1,6 ; sans matériel	50,00
		Réunion des lots 371 ; 372 et 373 Réunion des lots 371 ; 372 et 373	
374	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2m/0,5	100,00
375	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis suspendu ; dim. 2m/0,4	100,00
376	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2m/0,5	100,00
377	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis suspendu ; dim. 18m/0,4	100,00
		Réunion des lots 367 ;368 ; 374 ; 375 ; 376 & 377 Réunion des lots 367 ;368 ; 374 ; 375 ; 376 & 377	
378	2	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeurs motorisés à tapis(2) et convoyeur gravitaire et motorisé à rouleaux ; dim. C tapis approx. 2m/0,6 et 0,6m/0,6 ; dim. C à rouleaux 11m/0,6	100,00
		Réunion des lots 188 ; 189 ; 267 ; 268 ; 270 ; 273 ; 274 ; 284 ; 285 ; 286; 287 ; 288 ; 378 Réunion des lots 188 ; 189 ; 267 ; 268 ; 270 ; 273 ; 274 ; 284 ; 285 ; 286; 287 ; 288 ; 378	
379	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur incliné gravitaire à rouleaux ; dim. approx. 6m/0,4 ; supports réglables ; capteur	100,00
380	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur incliné motorisé à tapis ; dim. 6m/0,4	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 381	2	**Convoyeur** ECA, Convoyeur: Convoyeur motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° + table à rouleau de changement de direction par poussoir à vérin pneumatique ; convoyeur dim. approx. 2m/0,5 ; supports réglables ; table à rouleaux 0,7m/0,8 ; vérin pneumatique ;capteur	100,00
		Réunion des lots 366 ; 379 ; 380 & 381 Réunion des lots 366 ; 379 ; 380 & 381	
© 382	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 17m/0,6 ; sans support	100,00
© 383	1	**Convoyeur** ECA, Convoyeur: Convoyeur suspendu motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90°; dim. approx. 2m/0,5	100,00
© 384	1	**Convoyeur** ECA, Convoyeur: Convoyeur suspendu motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90°; dim. approx. 2m/0,5	100,00
© 385	2	**Convoyeur** Convoyeur: 2 Convoyeurs suspendus motorisés à tapis ; dim. 3m/0,4 et 0,9m/0,4	100,00
© 386	2	**Convoyeur** Convoyeur: 2 Convoyeurs suspendus motorisés à tapis ; dim. 3m/0,4 et 0,9m/0,4	100,00
© 387	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur incliné gravitaire à rouleaux ; dim. approx. 14m/0,4 ; supports réglables ; capteur	100,00
© 388	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur incliné gravitaire à rouleaux ; dim. approx. 14m/0,4 ; supports réglables ; capteur	100,00
© 389	1	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeur motorisés à tapis ; dim. 1,6m/0,6 et 0,65m/0,45/approx.1,35 ; support réglable	100,00
© 390	1	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeur motorisés à tapis ; dim. 1,6m/0,6 et 0,65m/0,45/approx.1,35 ; support réglable	100,00
© 391	1	**Convoyeur** ECA, Convoyeur: Convoyeur motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2m/0,5/approx.1,35 ; support réglable	100,00
© 392	2	**Convoyeur** ECA, Convoyeur: Convoyeur motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° + convoyeur 6 rouleaux ; dim. approx. 2m/0,5/approx.1,35; convia rouleaux 0,6m/0,55 ; support réglable	100,00
© 393	3	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 3m/0,4 ; 2 poussoirs cartons par vérins pneumatiques Joucomatic	100,00
© 394	2	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 2,7m/0,4 ;1 poussoir cartons par vérin pneumatique Joucomatic ; capteur	100,00
		Réunion des lots 335 ; 355 ; 356 ; 358 ; 361 ; 383 ; 385 ; 387 ; 389 ; 391 ; 393 & 394 Réunion des lots 335 ; 355 ; 356 ; 358 ; 361 ; 383 ; 385 ; 387 ; 389 ; 391 ; 393 & 394	
© 395	4	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 12m/0,4 ; 3 poussoirs cartons par vérins pneumatiques Joucomatic ; capteur	100,00
		Réunion des lots 350 ; 351 ; 352 ; 354 ; 357 ; 359 ; 360; 384 ; 386 ; 388 ; 390 ; 392 & 395 Réunion des lots 350 ; 351 ; 352 ; 354 ; 357 ; 359 ; 360; 384 ; 386 ; 388 ; 390 ; 392 & 395	

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
396	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à rouleau ; dim. 7m/0,6/approx. 1,2m supports réglables	100,00
397	3	**Convoyeur** ECA, Convoyeur: 3 convoyeurs motorisés à tapis ; dim. 0,9m/0,6/0,9 et 0,9m/0,/0,9 et 1,9m/0,6/0,9 ; avec 4 guides d'alignement	100,00
398	1	**Filmeuse** Polypack, B 2080, numéro de série 4994, Filmeuse: Filmeuse ; cadence approx. 400 cartons/h ; puissance 27kW ; dim. approx. 6m/1,42/1,80 ; largeur bobine 67cm	850,00
399	1	**Convoyeur** ECA, Convoyeur: Convoyeur incliné motorisé à tapis ; dim. 1,7m/0,6/0,9 à 1,1 ; supports réglables	100,00
400	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur d'alignement gravitaire à rouleau ; dim. 1,75m/0,6/approx. 1m supports réglables ; capteur	100,00
401	3	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés à tapis + 1 système de poussoir carton par vérin ; dim. 0,9m/0,6/1 et 0,9m/0,6/1	100,00
		Réunion des lots 396 à 401 Réunion des lots 396 à 401	
402	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à rouleau ; dim. 8m/0,6/approx. 1,2m supports réglables	100,00
403	3	**Convoyeur** Convoyeur: 3 convoyeurs motorisés à tapis ; dim. 0,9m/0,6/0,9 et 0,9m/0,/0,9 et 1,9m/0,6/0,9 ; avec 4 guides d'alignement	100,00
404	1	**Filmeuse** Polypack, Filmeuse: Filmeuse ; cadence approx. 400 cartons/h ; dim. approx. 5m/1,9/1,80 ; largeur bobine 67cm	850,00
405	1	**Convoyeur** ECA, Convoyeur: Convoyeur incliné motorisé à tapis ; dim. 1,7m/0,6/0,9 à 1,1 ; supports réglables	100,00
406	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur d'alignement gravitaire à rouleau ; dim. 1,75m/0,6/approx. 1m supports réglables ; capteur	100,00
407	1	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés à tapis + 1 système de poussoir carton par vérin ; dim. 0,9m/0,6/1 et 0,9m/0,6/1	100,00
		Réunion des lots 402 à 407 Réunion des lots 402 à 407	
408	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à rouleau ; dim. 8m/0,6/approx. 1,2m supports réglables	100,00
409	3	**Convoyeur** Convoyeur: 3 convoyeurs motorisés à tapis ; dim. 0,9m/0,6/0,9 et 0,9m/0,/0,9 et 1,9m/0,6/0,9 ; avec 3 guides d'alignement	100,00
410	1	**Filmeuse** Polypack, B 280 TL, année 1990, numéro de série 4963, Filmeuse: Filmeuse ; cadence approx. 400 cartons/h ; dim. approx. 4,75m/1,9/1,80 ; largeur bobine 67cm ; puissance 18kW	850,00
411	1	**Convoyeur** ECA, Convoyeur: Convoyeur incliné motorisé à tapis ; dim. 1,7m/0,6/0,9 à 1,5 ; supports réglables	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
412	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur d'alignement gravitaire à rouleau ; dim. 1,4m/0,7/approx. 1,5m supports réglables ; capteur	100,00
413	3	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés à tapis + 1 système de poussoir carton par vérin ; dim. 0,9m/0,6/1,5 et 0,9m/0,6/1,5	100,00
		Réunion des lots 408 à 413 Réunion des lots 408 à 413	
414	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à rouleau ; dim. 8m/0,6/approx. 1,2m supports réglables	100,00
415	3	**Convoyeur** Convoyeur: 3 convoyeurs motorisés à tapis ; dim. 0,9m/0,6/0,9 et 0,9m/0,/0,9 et 1,9m/0,6/0,9 ; avec 3 guides d'alignement	100,00
416	1	**Filmeuse** Polypack, Filmeuse: Filmeuse ; cadence approx. 400 cartons/h ; dim. approx. 5,3m/1,9/1,80 ; largeur bobine 67cm	850,00
417	1	**Convoyeur** ECA, Convoyeur: Convoyeur incliné motorisé à tapis ; dim. 1,7m/0,6/0,9 à 1,5 ; supports réglables	100,00
418	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur d'alignement gravitaire à rouleau ; dim. 1,4m/0,7/approx. 1,5m supports réglables ; capteur	100,00
419	3	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés à tapis + 1 système de poussoir carton par vérin ; dim. 0,9m/0,6/1,5 et 0,9m/0,6/1,5	100,00
		Réunion des lots 414 à 419 Réunion des lots 414 à 419	
420	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à rouleau ; dim. 8m/0,6/approx. 1,2m supports réglables	100,00
421	3	**Convoyeur** Convoyeur: 3 convoyeurs motorisés à tapis ; dim. 0,9m/0,6/0,9 et 0,9m/0,/0,9 et 1,9m/0,6/0,9 ; avec 3 guides d'alignement	100,00
422	1	**Filmeuse** Polypack, Filmeuse: Filmeuse ; cadence approx. 400 cartons/h ; dim. approx. 6,1m/1,5/2,1 ; largeur bobine 67cm	850,00
423	1	**Convoyeur** ECA, Convoyeur: Convoyeur incliné motorisé à tapis ; dim. 1,7m/0,6/0,9 à 1,1 ; supports réglables	100,00
424	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur d'alignement gravitaire à rouleau ; dim. 1,2m/0,7/approx. 1m supports réglables ; capteur	100,00
425	3	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés à tapis + 1 système de poussoir carton par vérin ; dim. 0,9m/0,6/1 et 0,9m/0,6/1	100,00
		Réunion des lots 420 à 425 Réunion des lots 420 à 425	
426	3	**Convoyeur** Convoyeur: 3 convoyeurs motorisés à tapis ; dim. 0,9m/0,6/0,9 et 0,9m/0,/0,9 et 1,9m/0,6/0,9 ; avec 3 guides d'alignement	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
C 427	1	**Filmeuse** Polypack, B 2080, année 1996, numéro de série 5448, Filmeuse: Filmeuse ; cadence approx. 400 cartons/h ; dim. approx. 5,0m/1,7/2,1 ; largeur bobine env. 67cm ; puissance 32kW	850,00
C 428	1	**Convoyeur** ECA, Convoyeur: Convoyeur incliné motorisé à tapis ; dim. 1,7m/0,6/0,9 à 1,5 ; supports réglables	100,00
C 429	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur d'alignement gravitaire à rouleau ; dim. 1,2m/0,7/approx. 1m supports réglables ; capteur	100,00
C 430	3	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs motorisés à tapis + 1 système de poussoir carton par vérin ; dim. 0,9m/0,6/1 et 0,9m/0,6/1	100,00
		Réunion des lots 426 à 430 Réunion des lots 426 à 430	
431	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur non motorisé suspendu à rouleaux ; dim. 14m/0,2 ; 5 déversoirs	100,00
C 432	2	**Convoyeur** Convoyeur: convoyeur suspendu motorisé à tapis + système de poussoir par vérin pneumatique ; dim.2m/0,4	100,00
C 433	4	**Convoyeur** Convoyeur: 3 Convoyeurs suspendus motorisés à tapis + 1convoyeur à rouleaux + système de poussoir par vérin pneumatique ; dim. approx. 1m/0,6 et 7m/0,6 et 0,8/0,6 et 0,7/0,5 ; vérin pneumatique transversal Joucomatic ; capteur	100,00
		Réunion des lots 432 et 433 Réunion des lots 432 et 433	
C 434	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 21m/0,6/1,0 ; supports hauteurs réglables	100,00
435	1	**Cercleuse** Mosca, RO-TR-P, numéro de série 48345, Cercleuse automatique 380V 2kW ; table à rouleaux ; dim. 0.9m/0,8/1,9 hors bobine ; ouverture 0,60/0,45 ;feuillard 4.5mm	200,00
436	1	**Cercleuse** Schneider, 503ASS0600A, année 2002, numéro de série HC6-005, Cercleuse: Cercleuse automatique 380V ; table 4 tapis ; dim. 1,1m/0,7/1,5 hors bobine ; ouverture 0,60/0,50 ;feuillard 7mm	200,00
C 437	2	**Enrouleur tuyau lavage.** Enrouleur tuyau lavage.: 2 enrouleurs inox ;1 flexible +pistolet	10,00
C 438	1	**Lavabo** Lavabo : Lavabo 6 sorties en inox ; déclenchement genoux ; 3 distributeurs savon et serviettes papier ; longueur 3m	60,00
C 439	1	**Lavabo** Lavabo: Lavabo inox avec protection murale ; déclenchement genoux ; distributeur savon et serviettes papier	30,00
440	1	**Douche de sécurité** Douche de sécurité: Rince yeux ; douche de sécurité flexible	20,00
441	1	**Climatisation** Climatisation: Climatiseur 4 ventilateurs ; non fonctionnel	150,00
442	1	**Climatisation** Climatisation: Climatiseur 4 ventilateurs ; non fonctionnel	150,00
443	1	**Climatisation** Climatisation: Climatiseur 4 ventilateurs ; non fonctionnel	150,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
444	1	**Climatisation** Climatisation: Climatiseur 4 ventilateurs ; non fonctionnel	150,00
445	4	**Destructeur insectes** Rentokil, Destructeur insectes: DEIV ; 4 destructeurs d'insectes volants	100,00
446	1	**Destructeur insectes** Destructeur insectes: DEIV ; destructeur d'insectes volants	25,00
447	1	**Destructeur insectes** Destructeur insectes: DEIV ; destructeur d'insectes volants	25,00
448	1	**Lave semelles** SCM, IFC 01, numéro de série 641796, Lave semelles: Lave semelle Inox ; dim. approx. 2,8m/0,78 ; armoire de commande	300,00
449	1	**Lave bottes** SCM, Lave bottes: Lave semelle Inox ; dim. approx. 2,5m/0,78 ; armoire de commande	400,00
450	3	**Pupitre** SCM, Pupitre : 3 pupitres inox sans support ; ouverture rabattable	20,00
C 451	1	**lave-main inox** lave-main inox; 6 robinets	150,00
452	1	**Dévidoir** Dévidoir : Dévidoir de saches longueur 0,68 m	10,00
453	1	**Lance nettoyage** Lance nettoyage: Lance de nettoyage haute pression ; flexible approx.30m ; lance/pistolet approx. 1m	30,00
454	1	**Etagères** Etagères: 3 étagères inox ; dim. 2,92 m/2x0,67et 1x0,58 /1,5	20,00
455	1	**Etagères** Etagères: 4 étagères inox ; dim. 2,31 m/0,4 /2,27	30,00
456	1	**Evier** Evier: Meuble-évier 1 bac sur placard de rangement inox ; dim. 1,2m/0,7/0,9	50,00
C 457	1	**Lavabo** Lavabo : Lavabo 2 sorties en inox ; déclenchement genoux ; distributeurs savon et serviettes papier ; longueur 1m ; manque une robinetterie	40,00
458	1	**Lave vaisselle** HMI, Thirode, Lave vaisselle: Lave vaisselle inox ; dim. 0,58/0,65/1,2 ; 2 paniers	100,00
459	1	**Présentoir** Présentoir: Présentoir inox sur placard de rangement ; 2 étagères verre ; dim. 1,5m/ 0,85/0,87 -1,54	100,00
460	1	**Présentoir** Présentoir: Présentoir inox sur placard de rangement ; 2 étagères verre ; dim. 1,5m/ 0,85/0,87 -1,54	100,00
461	1	**Evier** SCM, Evier: Meuble-évier 2 bacs sur placard de rangement inox; 1 robinetterie commune ; dim. 2,4m/0,7/0,9	50,00
462	1	**Destructeur insectes** Destructeur insectes: DEIV ; destructeur d'insectes volants	25,00
C 463	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. 9m/0,67/1,15 à 0,8	100,00
C 464	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis ; dim. 6m/0,4/1,05 ; poussoir à vérin pneumatique ; capteur	100,00
C 465	1	**Détecteur de métal** LOMA system, IQ, Détecteur de métal: Ensemble détecteur de métal-convoyeur motorisé à tapis ; conv. Dim. 2,1m/0,4/1,1 ; dim. ouverture 0,45m/00,36	150,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 466	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé coudé 90° à tapis ; dim. 2,7m/0,3/1,1	100,00
		Réunions des lots 463 ; 464 ; 465 & 466 Réunions des lots 463 ; 464 ; 465 & 466	
© 467	2	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs à tapis ; dim. 2 x 0,8m/0,6 ; capteur ; roulettes d'alignement	100,00
© 468	2	**Convoyeur** Convoyeur: 2 convoyeurs à tapis ; dim. 2 x 0,8m/0,6 ; capteur ; roulettes d'alignement	100,00
© 469	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis à roulettes ; dim. 24m/0,4 ; 6 poussoirs à vérins pneumatiques ; capteur	100,00
		Réunion des lots 382 ; 467 et 469 Réunion des lots 382 ; 467 et 469	
© 470	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur motorisé à tapis à roulettes ; dim. 24m/0,4 ; 7 poussoirs à vérins pneumatiques ; capteur	100,00
		Réunion des lots 434 ; 468 et 470 Réunion des lots 434 ; 468 et 470	
© 472	1	**Convoyeur double** Convoyeur double: 2 x Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. 8m/0,67 ; avec support réglable	100,00
© 473	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. 6m/0,53 ; avec support ; guides d'alignement	100,00
© 474	1	**Convoyeur** Convoyeur: Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. 6.3m/0,53 ; avec support ; guides d'alignement	100,00
© 475	1	**Convoyeur** Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. 6m/0,53 ; avec support ; guides d'alignement	100,00
© 476	1	**Convoyeur** Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. 6.3m/0,53 ; avec support ; guides d'alignement	100,00
© 477	1	**Convoyeur** Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. 6m/0,53 ; avec support ; guides d'alignement	100,00
© 478	1	**Convoyeur** Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. 6.3m/0,53 ; avec support ; guides d'alignement	100,00
© 479	1	**Convoyeur** Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. 6m/0,53 ; avec support ; guides d'alignement	100,00
© 480	1	**Convoyeur** Convoyeur gravitaire à rouleaux ; dim. 6.3m/0,53 ; avec support ; guides d'alignement	100,00
		Réunion des lots 472 à 480 Réunion des lots 472 à 480	
481	1	**Etagères** 5 étagères murales ; dim. 1,06m/0,11/0,90	10,00
© 482	1	**Convoyeur** Convoyeurs motorisés à rouleaux ; dim. 2,06m/0,45 et 1,28m/0,30 et 1,36m/0,45 ; réorienteur 90°et barrières sur vérins ; capteur ; sans supports	100,00
© 483	1	**Convoyeur** Convoyeurs motorisés à rouleaux ; dim. 3,37m/0,4 et 1,28m/0,30 et 1,36m/0,45 ; réorienteur 90°et barrières sur vérins ; capteur ; avec supports	100,00
© 484	1	**Convoyeur** Convoyeurs motorisés à rouleaux ; dim. 2,06m/0,45 et 1,28m/0,30 et 1,36m/0,45 ; réorienteur 90°et barrières sur vérins ; capteur ; sans supports	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
485	1	**Convoyeur** Convoyeurs motorisés à rouleaux ; dim. 3,37m/0,4 et 1,28m/0,30 et 1,36m/0,45 ; réorienteur 90°et barrières sur vérins ; capteur ; avec supports	100,00
486	1	**Convoyeur** Convoyeurs motorisés à rouleaux ; dim. 2,06m/0,45 et 1,28m/0,30 et 1,36m/0,45 ; réorienteur 90°et barrières sur vérins ; capteur ; sans supports	100,00
487	1	**Convoyeur** Convoyeurs motorisés à rouleaux ; dim. 3,37m/0,4 et 1,28m/0,30 et 1,36m/0,45 ; réorienteur 90°et barrières sur vérins ; capteur ; avec supports	100,00
488	1	**Convoyeur** Convoyeurs motorisés à rouleaux ; dim. 2,06m/0,45 et 1,28m/0,30 et 1,36m/0,45 ; réorienteur 90°et barrières sur vérins ; capteur ; sans supports	100,00
489	1	**Convoyeur** Convoyeurs motorisés à rouleaux ; dim. 3,37m/0,4 et 1,28m/0,30 et 1,36m/0,45 ; réorienteur 90°et barrières sur vérins ; capteur ; avec supports	100,00
490	3	**Robot** Fanuc-AB Process, R-2000iA 165F, année 2010, Robot de palettiseur 6 axes ; armoire alimentation électrique; armoire de commande ; console mobile de commande ; rayon d'action 2,65m ; vitesse max de rotation de 105°/s à 210°/s selon les axes ;charge utile 165kg ; répétabilité 0,3mm ; poids 1210 kg ; dim. approx. 2,1m/1,3/2,90	3 000,00
491	3	**Robot** Fanuc-AB Process, R-2000iA 165F, année 2010, Robot de palettiseur 6 axes ; armoire alimentation électrique; armoire de commande ; console mobile de commande ; rayon d'action 2,65m ; vitesse max de rotation de 105°/s à 210°/s selon les axes ;charge utile 165kg ; répétabilité 0,3mm ; poids 1210 kg ; dim. approx. 2,1m/1,3/2,90	3 000,00
492	2	**Barriere de détection** Sick, Barrière de détection haute ; hauteur 2,05m	100,00
493	2	**Barriere de détection** Sick, Barrière de détection basse ; hauteur 1,20m	100,00
494	2	**Barriere de détection** Sick, Barrière de détection haute ; hauteur 2,05m	100,00
495	2	**Barriere de détection** Sick, Barrière de détection basse ; hauteur 1,20m	100,00
496	3	**Convoyeur** 2 convoyeurs motorisés sur rouleaux de transfert et chargement palette et rampe d'accès ; c. chargement dim. 1,50/1,1 ; c. transfert dim. 2m/1,1 3 rangées de rouleaux 20cm ; rampe 1,25m/1,15 ; capteurs	100,00
497	1	**Convoyeur** 2 convoyeurs motorisés sur rouleaux de transfert et chargement palette et rampe d'accès ; c. chargement dim. 1,50/1,1 ; c. transfert dim. 2m/1,1 3 rangées de rouleaux 20cm ; rampe 1,25m/1,15 ; capteurs	100,00
498	1	**Convoyeur** 2 convoyeurs motorisés sur rouleaux de transfert et chargement palette et rampe d'accès ; c. chargement dim. 1,50/1,1 ; c. transfert dim. 2m/1,1 3 rangées de rouleaux 20cm ; rampe 1,25m/1,15 ; capteurs	100,00
499	1	**Convoyeur** 2 convoyeurs motorisés sur rouleaux de transfert et chargement palette et rampe d'accès ; c. chargement dim. 1,50/1,1 ; c. transfert dim. 2m/1,1 3 rangées de rouleaux 20cm ; rampe 1,25m/1,15 ; capteurs	100,00
500	3	**Protection** 3 cotés de grilles de protection ; 14 panneaux dim. hauteur 1,98 largeurs 1,50m , 0,60 et 0,50	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 501	2	**Protection** 2 cotés de grilles de protection ; 9 panneaux dim. hauteur 1,98m. largeurs 1,50m , 0,60 et 0,50	100,00
502	1	**Poste de travail** Poste de travail inox comprenant un ensemble PC, 1 imprimante Epson WP-4095, 1 imprimante étiquette Intermetec easycoder px6i, 1 douchette Code à barre Datalogic bluetooth ; dim. 1,19m/0,70/1,98	75,00
© 503	1	**Armoire électrique** AB Process, Armoire d'alimentation et de commande pour tapis à rouleaux	150,00
		Réunion des lots 482 à 485 ; 490 ; 492 ; 493 ; 496 ; 497 ; 500 & 503 Réunion des lots 482 à 485 ; 490 ; 492 ; 493 ; 496 ; 497 ; 500 & 503	
© 504	1	**Armoire électrique** AB Process, Armoire d'alimentation et de commande pour tapis à rouleaux; sans commande robot	150,00
		Réunion des lots 486 à 489 ; 491 ; 494 ; 495 ; 498 ; 499 ; 501 & 504 Réunion des lots 486 à 489 ; 491 ; 494 ; 495 ; 498 ; 499 ; 501 & 504	
505	1	**Armoire électrique** INAME, Armoire d'alimentation et de commande pour tapis	150,00
506	1	**Robot** 1 tête de remplacement jamais utilisée pour robot palettiseur Fanuc R-2000 ia 165F	200,00
507	1	**Monte charge** ECA, année 1992, numéro de série 3082, Monte charge ; cabine dim. approx 1,45m/1,45/2 ; charge max. 800kg ; hauteur de levage 4,25m ; dim. approx. 2m/2/6,5	650,00
© 508	6	**Compactage** Ligne de compactage palette comprenant un compacteur muni de 4 vérins , rampe de chargement, 2 convoyeurs motorisés à rouleaux ; 9 grilles de protection ; Dim. rampe 1,25m/1,15 ; conv. rouleaux dim. 1,7m/1, 04 (guide d'alignement palette) et 4,6m/1,04 ; Compacteur par 4 guides d'angles et 8 vérins pneumatiques hauteur 2,01m hauteur totale 2,10m. Armoire alimentation, capteurs	1 000,00
© 509	7	**Filmeuse** Poly Pack, Rotospeed, année 1994, numéro de série 6445, Ligne de filmage palette comprenant 3 convoyeurs motorisés à rouleaux, une rampe de déchargement, 1 filmeuse de palette ,11 grilles de protection et armoire électrique ; dim. rampe 1,25m/1,15 ; conv. dim. 1,45m/1,14 (3 rangées de rouleaux), 3m/1,14 et 3,8m/1,1 ; filmeuse diamètre de rotation 3m hauteur de filmage approx.2,6m ; capteurs	1 000,00
		Réunion des lots 508 et 509 Réunion des lots 508 et 509	
510	1	**Mélangeur** Wolfking, 1500L TSM, numéro de série 50371, Mélangeur ; dim. approx. 2,8m/2,0/1,9	700,00
© 511	1	**Four** Schröter, Four de cuisson pour chariot à chapelet ; chauffage vapeur; cuisson pour 3 chariots env. 20min ; armoire de commande et régulation ; dim. intérieures 4,4m/2/1,6 ; dim. extérieures 4,2m/1,8/3,2 ; capacité 3 chariot ; consommation vapeur 200kg/h	1 500,00
© 512	1	**Four** Schröter, Four de cuisson pour chariot à chapelet ; chauffage vapeur; cuisson pour 3 chariots env. 20min ; armoire de commande et régulation ; dim. intérieures 4,4m/2/1,6 ; dim. extérieures 4,2m/1,8/3,2 ; capacité 3 chariot ; consommation vapeur 200kg/h	1 500,00
		Réunion des lots 511 et 512 Réunion des lots 511 et 512	
513	1	**Filmeuse** Filmeuse pour palette à plateau tournant ; diamètre plateau 1,50m ; hauteur 2,5om ; largeur rouleau film 50cm	300,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
515	1	**rack** 3 étages incomplet dim. 25m/0,85/5 ; dim. emplacement 2,6m/0,85 ; sans contenu ; 26échelles dont une raccourci ; 106 lisses 2.70 m	150,00
518	1	**Escabeau** Escabeau sur pieds et roulettes ; hauteur 4m	100,00
519	1	**Balance** Mettler Toledo, Spider 1s, numéro de série 25226815, Balance max 35kg; e : 10g ; dim. plateau 40cm/30	75,00
520	1	**Balance** Mettler Toledo, Spider 1s, numéro de série 2217687, Balance max 6kg ; min 4g; e : 2g ; dim. plateau 30cm/24	75,00
521	1	**Balance** Mettler Toledo, TW, numéro de série 5314406 5jd, Balance max 30kg ; min 200g; e : 10g ; dim. plateau 30cm/30	75,00
522	1	**Balance** Mettler Toledo, IND429/FBB30S, numéro de série 2075014, Balance max 30kg; e : 2g ; dim. plateau 40cm/30	75,00
523	1	**Balance** Bizerba, ITL, numéro de série 1365499, Balance classe 3 ; max 30kg ; min 200g ; e : 10g ; plateau 50cm/40	75,00
524	3	**Balance** Mettler Toledo, Spider 1s, numéro de série 2394544, Balance sur chariot ; plateau sur tapis à rouleaux max 50kg; e : 10g ; dim. plateau 50cm/40	75,00
525	1	**Four** Nabertherm, P300, année 2015, numéro de série 321405, Four ventilé à résistance sur support à roulettes inox ; 1100°C ; puissance 108 kW ; avec régulateur ; dim. four 60cm/50/42 ; vol. 16cm/16/23 ; dim. support 0,6m/0,5/0,8	75,00
526	1	**Séparatrice** Baader, 605-521, année 2011, numéro de série 121700273/10, Séparatrice pour viande broyée avec concasseur/precoupeur ; Pression 35b ; poids 1600kg (1850 avec concasseur/découpeur) ; débit max 3000kg/h ; puissance 7,5kW + 1,5kW (concasseur/précoupeur) ; dim. 1,7m/1,7(3,0 si porte ouverte)/1,8 (2,1 avec trémie de chargement montée) ; tambours et outillages	5 000,00
527	1	**Convoyeur** Convoyeur motorisé à tapis sur support à roulettes ; dim. 2,9m/0,36/1,05	100,00
528	7	**Table de tri** Table inox de tri 6 postes de travail muni de 2 convoyeurs superposés à tapis motorisés ; dim. tapis 3,2m/0,25 ; dim. table 3,6m/1,0/0,93 ; 6 chaises	100,00
531	1	**Table** Table inox ; dim.2,0m/0,47/0,85; sans contenu	100,00
532	1	**Lavabo** SCM, Lavabo 5 sorties en inox ; déclenchement genoux ; 3 distributeurs savon et 2 distributeurs serviettes papier ; longueur 2,4m	50,00
533	1	**Pupitre** SCM, Pupitres inox sans mural ; ouverture rabattable ; dim. 52/52cm/32	10,00
534	2	**Distributeur** 2 distributeurs manuels pour coiffes et caches barbes ; dim. 46cm/33/28 et 8,5cm/8,5/25	10,00
© 535	1	**Lavabo** Lavabo en inox ; déclenchement genoux ; 1 distributeurs savon et 1 distributeurs serviettes papier ; dim. 62cm/46	30,00
536	1	**Lave botte** SCM, 1 lave botte/lave semelle automatique; dim. 2,8m/1,1/1,3	400,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
C 537	1	**Lavabo** SCM, Lavabo double sorties sur pieds; déclenchement genoux ; dim. . 1,0m/0,4/1,23 ; 1 distributeur de savon et 1 distributeur de serviette	40,00
538	1	**Lave botte** SCM, Lave botte manuel 3 sorties ; dim. 1,6m/0,5/1,12	300,00
C 540	1	**Lavabo** SCM, Lavabo double sorties sur pieds; déclenchement genoux ; dim. . 1,0m/0,4/1,23 ; 1 distributeur de savon et 1 distributeur de serviette	40,00
		Réunion des lots 26 ; 46 ; 79 ; 438 ; 439 ; 451 ; 457 ; 535 ; 537 et 540 Réunion des lots 26 ; 46 ; 79 ; 438 ; 439 ; 451 ; 457 ; 535 ; 537 et 540	
541	1	**Pompe à vide** Busch, 400-212, numéro de série 25353, Pompe à vide ; Pmin : 0,5mb ; moteur Leroy Somer 11kW 105kg 950tr/min ; support dim. 1,5m/1/0,5	300,00
C 542	1	**Pompe à vide** Busch, RA0400 B 461 dunx, numéro de série c1225000326, Pompe à vide ; Pmin : 0,1mb ; moteur Weg 11kW 130kg 970tr/min ; support dim. 1,5m/1/0,5 ; armoire électrique	300,00
C 543	1	**Cuve** Ronot, année 2013, Cuve tampon en acier galvanisé ;cuve horizontale long. 2,8m ; vol. 2000 l ; avec robinetterie (3) ; manomètre 0,-1b ; pressostat	100,00
C 544	1	**Refroidisseur d'eau** Sorema, RISH 40/16, année 2013, Refroidisseur eau ; dm. 0,62m/0,62/1,26	250,00
		Réunion des lots 52 ; 56 ; 60 ; 61; 542 ; 543 et 544 Réunion des lots 52 ; 56 ; 60 ; 61; 542 ; 543 et 544	
545	2	**Destructeur insectes** Excalibur, EXI80s/s et EXI 40s/s, 2 DEIV ; destructeur d'insectes volants	50,00
546	2	**Destructeur insectes** Rentokill, 2 DEIV ; destructeur d'insectes volants	50,00
547	2	**Destructeur insectes** Rentokill, Sanitation, 2 DEIV ; destructeur d'insectes volants	50,00
548	2	**Destructeur insectes** Rentokil/JVD, Liberator, 2 DEIV ; destructeur d'insectes volants	50,00
549	1	**Poste de travail** Poste de travail informatique vitré; 2écran iiyama ; clavier ; UC Asus ; dim. 1,26m/0,55/1,55	50,00
550	1	**Poste de travail** Iname/Proface, Poste de travail informatique monté sur coffret électrique; écran tactile en façade ; dim. 0,6m/0,21/0,81 ; douchette code à barre	50,00
551	2	**Cellule de refroidissement** 2 cellules inox juxtaposées de refroidissement par pulvérisation d'eau glacée ; 8 rampes de pulvérisation munies de 6 buses chacune ; guide chariot ; dim. Intérieure 2,55m/1,55/2,43 ; dim. totale 3,1m/2,1/3,1régulation de température de l'eau ; armoire de commande ; 4 extracteurs , 1 pompe de surpression d'eau	1 000,00
552	1	**Système de sanitation** Système de sanitation composé de 2 cuves cylindriques en plastique vol. 250 et 600 l ; détecteurs de niveau ; 1 pompe réglable d'injection Dosatron ; débit de fonctionnement de 10l/h à 1,5m3/h ; débit d'injection produit 0,3 à 150l/h ; 1 pompe Graco type Fast flo ; Pmax 16b ; 1support de flexible inox sur roulettes ; dim. 1m/1/2	200,00
553	1	**Rince œil** Rince yeux ; fixation murale	20,00
554	1	**Cuve** Cuve en acier , calorifugée, de production d'eau chaude ; vol. approx.3 m3 ; épingle de chauffage vapeur	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
555	4	**Coffret de protection extincteur** 4 coffrets de protection muraux pour extincteur (sans extincteur) ; dim. 35cm/25/85	40,00
556	1	**Porte automatique** Hameury, openflex epoxy 2100xht, année 2008, numéro de série por08016356, Porte automatique ; dim. 2,30m/3,1	150,00
557	1	**Porte automatique** Maviflex, Porte automatique ; dim. 2,60m/2,6	150,00
558	1	**Porte automatique** Somaco, Porte automatique ; dim. 3,50m/3,2	150,00
559	1	**Porte automatique** Hameury, openflex galva, année 2008, numéro de série por08014998, Porte automatique ; dim. 2,50m/3,2	150,00
560	1	**Balance** Precia molen, X2358, année 1994, numéro de série F0489744, Balance sur plateforme avec rampe d'accès pou transpalette ; Pesée max 1000kg ; min 10kg ; échelon 500g ; classe 3 ; plateau 1,5/1,25 + rampe d'accès	75,00
561	1	**Affuteur** Cozzini, HE2, numéro de série 181, Aiguiseur de lames de couteaux.	10,00
C 562	4	**Chariots** 4 chariots inox multi-étages sur 6 roulettes pour cuisson chapelets saucisses ; dim. approx. 1.0m/1.0/2.0	80,00
C 563	4	**Chariots** 4 chariots inox multi-étages sur 6 roulettes pour cuisson chapelets saucisses ; dim. approx. 1.0m/1.0/2.0	80,00
C 564	4	**Chariots** 4 chariots inox multi-étages sur 6 roulettes pour cuisson chapelets saucisses ; dim. approx. 1.0m/1.0/2.0	80,00
C 565	4	**Chariots** 4 chariots inox multi-étages sur 6 roulettes pour cuisson chapelets saucisses ; dim. approx. 1.0m/1.0/2.0	80,00
C 566	4	**Chariots** 4 chariots inox multi-étages sur 6 roulettes pour cuisson chapelets saucisses ; dim. approx. 1.0m/1.0/2.0	80,00
C 567	4	**Chariots** 4 chariots inox multi-étages sur 6 roulettes pour cuisson chapelets saucisses ; dim. approx. 1.0m/1.0/2.0	80,00
C 568	4	**Chariots** 4 chariots inox multi-étages sur 6 roulettes pour cuisson chapelets saucisses ; dim. approx. 1.0m/1.0/2.0	80,00
C 569	4	**Chariots** 4 chariots inox multi-étages sur 6 roulettes pour cuisson chapelets saucisses ; dim. approx. 1.0m/1.0/2.0	80,00
C 570	4	**Chariots** 4 chariots inox multi-étages sur 6 roulettes pour cuisson chapelets saucisses ; dim. approx. 1.0m/1.0/2.0	80,00
C 571	3	**Chariots** 3 chariots inox multi-étages sur 6 roulettes pour cuisson chapelets saucisses ; dim. approx. 1.0m/1.0/2.0	60,00
C 572	1	**Bac** Bac inox sur roulettes contenant des support de chapelets saucisses pour chariot ; volume approx. 300l ; dim. 1.3m/0.65/0.68	40,00
		Réunion des lots 562 à 572 Réunion des lots 562 à 572	

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
573	1	**Lavabo** Lavabo double sorties mural ; déclenchement genoux ; dim. . 1,0m/0,44/0.64 ; 1 distributeur de savon et 1 distributeur de serviette	40,00
574	1	**Lavabo** Lavabo double sorties mural; déclenchement genoux ; dim. . 1,0m/0,44/0.64 ; 1 distributeur de savon et 1 distributeur de serviette	40,00
© 575	1	**Enrouleur** Enrouleur de tuyau double avec flexible.	10,00
		Réunion des lots 27 ; 28 ; 29; 44 ; 77 ; 437 et 575 Réunion des lots 27 ; 28 ; 29; 44 ; 77 ; 437 et 575	
577	6	**Caisse** 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur verte ; dim. 1m/1.20/0.77	70,00
578	6	**Caisse** 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur verte ; dim. 1m/1.20/0.77	70,00
579	6	**Caisse** 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur verte ; dim. 1m/1.20/0.77	70,00
580	6	**Caisse** 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur verte ; dim. 1m/1.20/0.77	70,00
581	6	**Caisse** 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur verte ; dim. 1m/1.20/0.77	70,00
582	6	**Caisse** 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur verte ; dim. 1m/1.20/0.77	70,00
583	6	**Caisse** 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur verte ; dim. 1m/1.20/0.77	70,00
584	6	**Caisse** 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur verte ; dim. 1m/1.20/0.77	70,00
585	6	**Caisse** 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur verte ; dim. 1m/1.20/0.77	70,00
586	6	**Caisse** 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur verte ; dim. 1m/1.20/0.77	70,00
587	4	**Caisse** Geobox, 4 caisses gerbables neuves type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	60,00
588	4	**Caisse** Geobox, 4 caisses gerbables neuves type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	60,00
589	4	**Caisse** Geobox, 4 caisses gerbables neuves type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	60,00
590	4	**Caisse** Geobox, 4 caisses gerbables neuves type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	60,00
591	4	**Caisse** 4 caisses gerbables et repliables de type palbox plastique ; couleur grise et bleu ; dim. 1m/1.20/0.95	60,00
592	4	**Caisse** 4 caisses gerbables et repliables de type palbox plastique ; couleur grise et bleu ; dim. 1m/1.20/0.95	60,00
593	4	**Caisse** 4 caisses gerbables et repliables de type palbox plastique ; couleur grise et bleu ; dim. 1m/1.20/0.95	60,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
594	4	**Caisse** 4 caisses gerbables et repliables de type palbox plastique ; couleur grise et bleu ; dim. 1m/1.20/0.95	60,00
595	4	**Caisse** 4 caisses gerbables et repliables de type palbox plastique ; couleur grise et bleu ; dim. 1m/1.20/0.95	60,00
596	4	**Caisse** 4 caisses gerbables et repliables de type palbox plastique ; couleur grise et bleu ; dim. 1m/1.20/0.95	60,00
597	4	**Caisse** 4 caisses gerbables et repliables de type palbox plastique ; couleur grise et bleu ; dim. 1m/1.20/0.95	60,00
598	4	**Caisse** 4 caisses gerbables et repliables de type palbox plastique ; couleur grise et bleu ; dim. 1m/1.20/0.95	60,00
599	4	**Caisse** 4 caisses gerbables et repliables de type palbox plastique ; couleur grise et bleu ; dim. 1m/1.20/0.95	60,00
600	4	**Caisse** 4 caisses gerbables et repliables de type palbox plastique ; couleur grise et bleu ; dim. 1m/1.20/0.95	60,00
601	4	**Caisse** 4 caisses gerbables et repliables de type palbox plastique ; couleur grise et bleu ; dim. 1m/1.20/0.95	60,00
605	1	**lot de caisses en plastique** Allibert, 610-41, lot de 83 caisses plastiques empilables ; dim. 74cm/44/16	50,00
608	1	**Palette** 1 lot de 12 palettes plastiques ; dim. 120cm/80	75,00
609	1	**Palette** 1 lot de 13 palettes plastiques ; dim. 120cm/80	75,00
610	1	**Palette** 1 lot de 13 palettes plastiques ; dim. diverses	75,00
611	1	**Caisse** lot d'environ 50 caisses plastiques empilables diverses ; dim. approx. 60cm/40/20	10,00
612	1	**Caisse** lot d'environ 35 caisses plastiques empilables diverses ; . 60cm/40/20	10,00
613	1	**Caisse** lot d'environ 50 caisses plastiques empilables diverses ; . 60cm/40/20	10,00
614	1	**Caisse** lot d'environ 35 caisses plastiques empilables diverses ; . 60cm/40/20	10,00
615	1	**Bac** Lot de 4 bacs pédiluve ; dim. 2m/0.85/0.17	10,00
616	1	**Bac** Lot de 4 bacs pédiluve ; dim. 2m/0.85/0.17	10,00
617	2	**Destructeur insectes** 2 DEIV ; destructeur d'insectes volants	50,00
618	3	**Destructeur insectes** Excalibur, 3 DEIV ; destructeur d'insectes volants	75,00
619	1	**Détecteur de métal** Safeline, Certus, Détecteur de métal sur convoyeur à tapis sur roulettes ; dim. tapis 2.6m/0.65/0.8 ; dim. totale 2.3m/1.3/1.07 ; hauteur réglable ; ouverture détecteur 70cm/15.5	150,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
620	1	**Affineur** Stephan, MCH-D60A, numéro de série 19179, Affineur mobile avec trémie d'alimentation ; couteaux ; vis ; moteur 45 kW 380V 84A 2950 tr/min ; vol. approx. trémie 165 L	300,00
621	1	**Surfineur** Schnell, SDLS52SAG, numéro de série 12828 TR, Surfineur mobile avec trémie d'alimentation ; avec accessoires ; vol. approx. trémie 200 L	300,00
622	1	**Affineur** Stephan, MCH-D60A, année 1996, numéro de série 20290, Affineur mobile avec trémie d'alimentation ; couteaux ; vis ; moteur 45 kW 380V 84A 2950 tr/min ; vol. approx. trémie 185 L	300,00
623	1	**Poussoir sous vide** Handtmann, VF300, année 1992, numéro de série 911, Poussoir ; débit 1 à 160 l/min ; bol trémie approx.250 l ; poids approx. 1300kg ; puissance 9,5 kW	1 500,00
624	1	**Embosseuse** Townsend, NL 17, année 1997, numéro de série 122A, Embosseuse: moteur 380V / 7.6A/ 5CV ; dim. 2.3m/0.6/1.85 ; écran de commande orientable ; avec caisse d'accessoires	950,00
625	1	**Embosseuse** Townsend, NL 17, année 1997, numéro de série 133A, Embosseuse: moteur 380V / 7.6A/ 5CV ; dim. 2.3m/0.6/1.85 ; écran de commande orientable	950,00
626	1	**Convoyeur** Townsend, NL-CONV, année 2011, numéro de série 11878, Convoyeur chapelet à saucisse mobile sur roulettes ;chaine d'accrochage ; longueur chaine 3.2m ; dim. 3.6m/1.0/1.44 ; poids 370kg ; moteur 2.5kW 220 V 12A ; capteur et palpeur	200,00
627	1	**Convoyeur** Townsend, NL-CONV, année 2010, numéro de série 11213, Convoyeur chapelet à saucisse mobile sur roulettes ;chaine d'accrochage ; longueur chaine 3.2m ; dim. 3.6m/1.0/1.44 ; poids 370kg ; moteur 2.5kW 220 V 12A ; capteur et palpeur	200,00
628	1	**Convoyeur** Convoyeur chapelet à saucisses mobile sur roulettes ;chaine d'accrochage ; longueur chaine 3.2m ; dim. 3.6m/0.75/1.70 ; moteur 0.37kW 220 V 1.9A 950tr/min ; capteur et palpeur	100,00
629	1	**Convoyeur** Convoyeur mobile à tapis de chargement et de relevage; 1 convoyeur à tapis de chargement dim. approx. 2m/0.63/0.7 ; hauteur trémie 1.05m ; Convoyeur incliné constitué de 4 tapis à taquets dim. (4x) 1.8m/0.15 ; hauteur de déchargement 1.8 m ; dim. totale 3.6m/1.7/2.0 ; moteur d'entrainement démonté 380V / 1.8A /1425 tr/min / 1HP	100,00
630	1	**Chargeur saucisse** Dixie, PPC-RF-G33-5U1-R5200, Chargeur de saucisse mobile ; triage et individualisation des saucisses sur tapis à taquets (longueur approx. 4.20m, largeur 15cm équipé pour saucisse diam 20) ; 1 tapis de reprise d'excès dim. 2.70m/0.15; 4 tapis démêleur de saucisse ; sur roulettes ; hauteur ajustable ; écran de contrôle , Dim. totale 7,60/1,30/2,20; Cartons d'accessoires et pièces.	850,00
C 646	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
C 647	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
C 648	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
649	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
650	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
651	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
652	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
653	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
654	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
655	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
656	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
657	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
658	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
659	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
660	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
661	1	**Caisse** Geobox, 6 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
662	1	**Caisse** Geobox, 5 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
663	1	**Caisse** Geobox, 5 caisses gerbables type palbox plastique ; couleur rouge ; dim. 1m/1.20/0.77	50,00
		Réunion des lots 646 à 663 Réunion des lots 646 à 663	
664	1	**Convoyeur** Convoyeur à tapis motorisé suspendu en 2 partie ; dim. approx. 12m/0.66	100,00
665	1	**Convoyeur** Convoyeur suspendu motorisé à 2 chaines plastiques coudé à 90° ; dim. approx. 2m/0,6	100,00
666	10	**Bac** 10 bacs Europe ; dim. approx. 0.64m/0.64/0.5 vol. 200l	200,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
667	10	**Bac** 10 bacs Europe ; dim. approx. 0.64m/0.64/0.5 vol. 200l	200,00
668	10	**Bac** 10 bacs Europe ; dim. approx. 0.64m/0.64/0.5 vol. 200l	200,00
669	10	**Bac** 10 bacs Europe ; dim. approx. 0.64m/0.64/0.5 vol. 200l	200,00
670	10	**Bac** 10 bacs Europe ; dim. approx. 0.64m/0.64/0.5 vol. 200l	200,00
671	10	**Bac** 10 bacs Europe ; dim. approx. 0.64m/0.64/0.5 vol. 200l	200,00
672	10	**Bac** 10 bacs Europe ; dim. approx. 0.64m/0.64/0.5 vol. 200l	200,00
673	10	**Bac** 10 bacs Europe ; dim. approx. 0.64m/0.64/0.5 vol. 200l	200,00
674	6	**Bac** 6 bacs Europe ; dim. approx. 0.64m/0.64/0.5 vol. 200l	120,00
		Réunion des lots 666 à 674 Réunion des lots 666 à 674	
675	4	**Bac** 4 bacs inox sur roulettes ; dim. approx. 0.57m/1.17/0.5 vol. 330l ; vidangeables	80,00
676	4	**Bac** 4 bacs inox sur roulettes ; dim. approx. 0.57m/1.17/0.5 vol. 330l ; vidangeables	80,00
677	4	**Bac** 4 bacs inox sur roulettes ; dim. approx. 0.57m/1.17/0.5 vol. 330l ; vidangeables	80,00
678	5	**Bac** 5 bacs inox sur roulettes ; dim. approx. 0.57m/1.17/0.5 vol. 330l ; vidangeables ; 1 bac auquel manque une roue	100,00
679	5	**Bac** 5 bacs inox sur roulettes ; dim. approx. 0.57m/1.17/0.5 vol. 330l ; vidangeables ; 2 bacs auquel manque une roue	100,00
680	5	**Bac** 5 bacs inox sur roulettes ; dim. approx. 0.57m/1.17/0.5 vol. 330l ; vidangeables	100,00
681	5	**Bac** 5 bacs inox sur roulettes ; dim. approx. 0.57m/1.17/0.5 vol. 330l ; vidangeables	100,00
682	2	**Bac** 2 bacs inox sur roulettes ; dim. approx. 0.57m/1.17/0.5 vol. 330l ; vidangeables	40,00
		Réunion des lots 675 à 682 Réunion des lots 675 à 682	
683	2	**Bac** 2 bacs renversables inox sur roulettes ; enfourchables ; dim. approx. 0.82m/1.10/0.90 vol. 150l	40,00
684	3	**Bac** 3 bacs renversables inox sur roulettes ; enfourchables ; dim. approx. 1.2m/1.3/1.2 vol. 700l	60,00
685	4	**Support** 4 supports inox accrochage poulets sur roulettes ; 3 dim. 1.5m/0.6/1.77 ;1 dim. 1.45m/0.45/1.45	80,00
686	1	**Plateforme de travail pour chariot élévateur** Nacelle sur roulettes enfourchable par chariot élévateur ; dim. 1.6m/1.0/1.3	100,00
687	1	**Plateforme** Plateforme mobile sur roulettes ; avec garde corps ; dim. 1.7m/1.0/0.95	75,00
688	1	**Etagères** Etagères aluminium ; 4 niveaux ;dim. 1.8m/0.6/1.7 ; manque	25,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
689	6	**Poubelle** 6 supports inox de poubelles	50,00
690	5	**Poubelle** 5 supports inox de poubelles	50,00
691	6	**Poubelle** 6 supports inox de poubelles	50,00
692	6	**Poubelle** 6 supports inox de poubelles	50,00
693	6	**Chaise** Lot de 6 chaises	50,00
694	8	**Tabouret** Lot de 8 tabourets	50,00
695	8	**Tabouret** Lot de 8 tabourets ; manque l'assise sur un tabouret	50,00
696	10	**Mobilier** Lot de 10 supports de mobilier de travail inox ; dim. approx. 45cm/75/70	50,00
697	10	**Mobilier** Lot de 10 supports de mobilier de travail inox ; dim. approx. 47cm/72/72	50,00
698	4	**Mobilier** Lot de mobiliers inox divers (x4)	50,00
699	2	**Bac** 2 bacs inox sur roulettes ; dim. approx. 0.57m/1.17/0.5 vol. 330l ; vidangeables ; avec suspensoir à tenues et tabliers ; matériel de nettoyage sol	50,00
700	2	**Bac** Bac sur roulettes inox et tablette ; dim. 2.6m/1.2/0.3 vol. approx. 100 l ; vidangeable	50,00
701	6	**Mobilier** Lot de 6 meubles divers inox	50,00
702	2	**Chariot** Lot de 2 chariots inox	50,00
703	3	**Chariot** Lot de 3 chariots inox	50,00
704	4	**Mobilier** Lot de 4 tables inox diverses	50,00
705	5	**Mobilier** Lot de mobilier divers sur roulettes ; un rack dim. 102m/0.6/1.8 ; 8 étagères x 2	50,00
706	3	**Mobilier** Lot de 3 chariots inox	50,00
707	4	**Mobilier** Lot de 4 tables inox ; plaque chauffante	50,00
708	6	**Mobilier** Lot de 6 tables de travail inox ; dim. diverses ; 2 sceaux ; autocuiseur	50,00
709	4	**Mobilier** Lot de 4 tables/placards ; dim. diverses	50,00
710	4	**Chariot** Lot de 4 chariots inox ; dim. Diverses	50,00
711	2	**Mobilier** Lot de 2 tables inox dont une à tiroirs	50,00
712	6	**Mobilier** Lots de 6 table, coffrets, matériels divers	50,00
713	2	**Lavabo** 2 lavabos sur pieds usagés ; déclenchement par genoux	50,00
714	5	**Lavabo** 5 lavabos doubles muraux ou sur pieds usagés ; dim. approx. 1m/0.4	50,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
715	2	**Convoyeur** 2 tables à rouleaux ; dim. 0.71m/0.45/0.82 et 1.7m/0.62/0.85	50,00
716	2	**Climatiseur** Günter, S-DGN 066D/37/8P, année 2011, numéro de série 400/359123.001 et 02, Lot de 2 climatiseurs neufs ; 3 ventilateurs ; volume 86.3 l ; dim. 4.2m/1.85/0.5	30,00
717	1	**Ph mètre** XS instrument, PC5, numéro de série 551093/519, Malette avec PH-mètre portable ; échelle -2/16 ; résolution 0.01 précision ± 0.01 ; avec solution tampon	50,00
718	1	**Balance** Mettler , PBA429-A3H/ICS429, numéro de série 3225636, Balance agréée en métrologie légale ; max 3kg min 20g e : 1g ; dim. Plateau 24cm/30	50,00
719	1	**Balance** Mettler , Spider 1s, numéro de série 2217684, Balance agréée en métrologie légale ; max 3kg min 20g e : 1g ; dim. Plateau 24cm/30	50,00
720	1	**Balance** Mettler , PM6, numéro de série 2113167463, Balance agréée en métrologie légale ; max 6.1kg min 50g e : 1g ; dim. Plateau 18cm/23	50,00
721	1	**Balance** Denver instrument, APX-203, Echelle max 200g résolution : 0.001g ; dim. Plateau diamètre 12cm	50,00
722	1	**Armoire** Armoire 3 vestiaires inox ; dim. 1.2m/0.5/2	30,00
723	1	**Bain** Ouestinox, année 1989, numéro de série 9000W, Bain thermostaté inox avec pompe de recirculation ; panier ; thermostat ; afficheur numérique ; 380V ; dim. 0.9m/0.75/0.85 ; vol. approx. 200 l	50,00
724	1	**Egouttoir** Support et égouttoir inox ; accrochage en angle mural ; dim. 2m/1m et 1.14m/1	10,00
725	1	**Réfrigérateur** Bosch, Réfrigérateur dim. 50cm/61/87	30,00
726	1	**Congélateur** Laden, Congélateur coffre ; dim. 80cm/65/86	30,00
727	2	**Imprimante** Mettler, SQC14, Lot de 2 imprimantes pour balance Mettler	30,00
728	1	**Hachoir** Moulinex, masterchef 370, Hachoir de ménage sans poussoir	5,00
729	1	**Thermomètre** EBRO, Lot de thermomètres digitaux divers	15,00
730	1	**Poids** Zwiebel, M1, Lot de 16 masses diverse de 20 kg à 10g ; classe M1 et F1	10,00
731	2	**Caisse isotherme** Olivo, 130 l, année 2009, numéro de série 476 et 477/B, 2 Caisses plastiques isotherme ; dim. 77cm/60/0.70 ; coef K 0.4W/m2K	20,00
732	2	**Thermomètre** Electronic température Instrument, 231-01, 2 thermomètres digitaux ; thermocouple ; résolution 0.1°C	10,00
733	1	**Balance** Ohaus, NV212, numéro de série 8333248071, Balance max 210g ; résolution 0.01g ; dim. plateau 12cm	50,00
734	1	**Matériel d'analyse portable** Hanna, HI 8424 ; Disp WP, Ph mètre ; 2 conductimètres ; matériel usagé à vérifier	50,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
735	1	**Emetteur microphone/écouteurs** Sennheiser, SK1010 / HDE 300-7, Ensemble de conférence audio ; 1 microphone sans fil ; fréquence porteuse 39.2 MHZ ; mallette de 10 paires d'écouteurs fréquence de réception 39.2MHz ; chargeur de batteries	50,00
736	1	**Etuve** Jouan, numéro de série 39006093, Etuve régulée 30 à 80°C ; puissance 250 W ; vol. 18 l ; dim. 57cm/46/31	75,00
737	1	**Etuve** WTB Binder, B 53, numéro de série 89520, Etuve régulée 30 à 70°C ; puissance 300 W ; dim. 65cm/50/57	75,00
738	1	**Congélateur** Eurofred, 750CHV/V, Congélateur à panneau de verre coulissant ; dim. 153cm/96/80	50,00
739	1	**Analyse du chlore libre** Hanna, 96701, numéro de série 8640421, Malette comprenant un analyseur de chlore libre ; échelle de 0 à 5 mg/l ; résolution de 0.01 à 0.1 mg/l ; précision ±0.03mg/l	20,00
740	1	**Analyse du chlore libre** Hanna, HI93701, numéro de série H120166, Malette comprenant un analyseur de chlore libre ; échelle de 0 à 2.5 mg/l ; résolution de 0.01 mg/l ; précision ±0.03mg/l ;matériel d'étalonnage	20,00
741	1	**Micromètre** Roch, 25, Micromètre analogique ; 25mm	5,00
742	1	**Hygromètre** Lufft, numéro de série 17373, Mesure de l'humidité ambiante ; 0-100% HR ; -10-50°C	5,00
743	1	**Adoucisseur d'eau** ASD, Distriplus, Débit 50l/h ; jusqu'à 20µS/cm ; Production de 780 l à partir d'une eau à 160µS/cm, 260 l pour une eau de 480µS/cm ; mesure de conductivité en sortie de résine ; 1 cartouche de remplacement	50,00
744	1	**Matériel de laboratoire** Etagère comprenant du matériel de laboratoire divers ; béchers ; burettes ; becs bunsen ; flacon ; env. 600 sachets neutre dim. 200mm/405 ; lames scalpel	50,00
745	1	**Etagères** Lot de 3 étagères de rangement diverses	50,00
746	1	**Armoire** Armoire 3 vestiaires bois ; dim. 1.2m/0.5/2	10,00
747	1	**Balance** EXA, F1000, numéro de série 9179812, Balance sur chariot à roulettes ; max. 30kg min 200g e : 10g ; classe 3 ; agréée en métrologie légale ; dim. plateau 40cm/40	75,00
748	1	**Balance** Mettler, Spider 1s, numéro de série 2217685, Balance max 3kg ; min 20g; e : 1g ; dim. plateau 30cm/24 ; agréée métrologie légale	50,00
749	1	**Balance** Mettler, BBA330-A3, numéro de série 2681291, Balance max 3kg ; min 20g; e : 1g ; dim. plateau 30cm/24 ; agréée métrologie légale	50,00
750	1	**Destructeur insectes** JVD, DEIV ; destructeur d'insectes volants	25,00
751	1	**Pompe** Lutz, MI 4-230, Pompe vide fut électrique	20,00
752	1	**Mobilier** Mobilier de salle de pause ; 11 tables dim. approx 160cm/80 ; 46 chaises	100,00
753	1	**Mobilier** Mobilier de salle de pause ; 8 tables dim. approx 160cm/80 ; 28 chaises	75,00
754	1	**Mobilier** Mobilier de service ; chariot inox 1m/0.6/0.8 ;1 table inox 1m/0.5/0.8	50,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
755	1	**Fontaine à eau** Edafim, Eda 20RS+CI, année 2002, numéro de série 33486, Fontaine réfrigérée ; dim. 0.34m/0.34/1 ; puissance 175W ; Pmax eau 4.5b ; fluide frigorigène R134A	50,00
756	1	**Four micro onde** Panasonic, Four micro onde 800W	40,00
757	1	**Four micro onde** Brandt, MM925HR, Four micro onde 900W	40,00
758	1	**Distributeur boisson chaude** Bravilor Bonamat, HW510, Production / distributeur de boisson chaude pour collectivité 8l avec régulation de la température ; puissance 2850W	100,00
759	1	**Distributeur boisson chaude** Saro, Hot drink, Production / distributeur de boisson chaude pour collectivité 19l avec régulation de la température ; puissance 2400W	100,00
760	1	**Distributeur boisson chaude** Production / distributeur de boisson chaude pour collectivité; vol. approx 40l	100,00
761	1	**Cafetière** Moulinex, Cafetière format familial	10,00
762	1	**Réfrigérateur** Thompson, Cristal, Réfrigérateur ; dim. 55cm/61/85	30,00
763	1	**Réfrigérateur** Faure, Climat, Réfrigérateur ; dim. 50cm/66/125 ; matériel usagé à vérifier par l'acheteur	30,00
764	1	**Machine à café** Bravilor Bonamat, B20-021, Ensemble comprenant une production d'eau chaude, et une cafetière à filtre pour collectivité sur table inox ; production de 20 l de café avec maintien de la température ; dim.70cm/90/178 ; puissance totale 10.5kW - 400V	500,00
765	1	**Machine à café** Bravilor Bonamat, B20-021, Ensemble comprenant une production d'eau chaude, et une cafetière à filtre pour collectivité sur support ; production de 20 l de café avec maintien de la température ; dim.94cm/90/178 ; puissance totale 10.5kW - 400V ; Filtres à café ; détartrant spécifique	500,00
766	2	**Armoire** 2 armoires de 4 vestiaires ; dim. 1.2m/0.5/1.9	40,00
767	1	**Comptoir restauration** Morcrette, Comptoir en L de présentation et service de restauration en self-service ; longueur 8m + 1.4m; un espace de présentation de plateaux et couverts ; 8 étagères verres de présentation des plats ; une rampe à résistance de maintien au chaud 1.3m ; 2 bacs réfrigérés en présentoir pour entrées et desserts ; un espace pour caisse et paiement ; placards de rangement	1 000,00
768	1	**Espace de lavage vaisselles** Ligne de lavage vaisselle de collectivité avec zone de réception vaisselle évier double bac et zone d'égouttage ;dim. Bacs 80cm/60/45 et 40/50/40 ; 2 zones d'égouttages avec pentes et vidanges dim.1.95m/0.7 ; dim. totale 6.7m/0.7/0.93	100,00
769	1	**Bol** Caisse contenant une quarantaine de bols blancs ; états divers	10,00
770	1	**Bol** Caisse contenant une trentaine de bols blancs ; états divers	10,00
771	1	**Plateau repas** Lot d'une trentaine de plateaux plusieurs couleurs ; dim. 46cm/36	10,00
772	1	**Plateau repas** Lot d'une trentaine de plateaux plusieurs couleurs ; dim. 46cm/36	10,00
773	1	**Plateau repas** Lot d'une trentaine de plateaux plusieurs couleurs ; dim. 46cm/36	10,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
774	1	**Plateau repas** Lot d'une trentaine de plateaux plusieurs couleurs ; dim. 46cm/36	10,00
775	2	**Couverts** Lot de 2 contenant d'env. une cinquantaine de cuillères et une centaine de couteaux	10,00
776	1	**Bol** Caisse contenant une quarantaine de bols blancs ; états divers	10,00
778	1	**Arrière cuisine** Pièce comprenant des étagères avec lot de serviettes papier ; gobelets plastiques ; produits d'entretien ; sceaux ; balais ; ustensiles de cuisine ; à l'exclusion du réfrigérateur	100,00
779	5	**Caisse isotherme** Olivo, 130 l et Roll1000, année 2009, 3 Caisses plastiques isotherme ; dim. 77cm/60/0.70 ; coef K 0.4W/m2K ; 1 caisse dim.1m/1.2/1.5 ; coef K 0.31W/m2K ; 9 blocs de réfrigération -21°C	50,00
780	15	**Table** Lot de 15 tables de restauration collective. dim.140cm/70/74	100,00
781	43	**Chaise** Lot de 43 chaises de refectoire en bois	100,00
782	8	**Table** Lot de 8 tables hautes ; matière bois ; dim. Hauteur 100 cm Ø 60cm	100,00
783	1	**Ecran** Ecran pour projection ; dim. 2.4m/2.4 ;	50,00
784	9	**Mobilier restauration** Lot de 9 structures design pour séparation d'espace de restauration ; matière bois ; hauteur 2m	50,00
785	21	**Eclairage** Lot de 21 luminaires d'ambiance	50,00
786	6	**Vase** Lot de vases verre	10,00
787	1	**Four micro onde** Blue Skye, Four micro onde combiné ; puissance 900W ; capacité 23 l	20,00
788	1	**Cafetiere** Coffeemaker, TS 1515, Cafetiere pour collectivité 15 l	100,00
789	1	**Cafetiere** Cafetiere pour collectivité; vol. approx 10 l	100,00
790	1	**Congélateur** Whirlpool, Congélateur coffre ; dim. 80cm/65/87	30,00
791	1	**Congélateur** Electrolux, Space plus, Congélateur coffre ; dim. 106cm/67/87 ; vol.300 l ; 3 paniers	30,00
792	1	**Four ventilé sur table** Buderus, Juno 45416 3, année 1985, Four ventilé sur table ; dim. 85cm/80/75 ; table de rangement	150,00
793	1	**Eplucheuse de pomme de terre** Bonnet,	75,00
794	1	**Robot cuisine** Robot coupe, R 501, année 1989, Robot coupe légumes, hachoir ; accessoires ; table inox	75,00
795	1	**Etagères** Lot de 2 étageres bois ; dim. 140cm/60/170 et 200/60/170; 2 tables ; crocs de boucher	50,00
796	1	**Evier** Evier double bacs ; dim.140cm/65/90 ; dim. bac 57/50/33 vol. 85 l	20,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
797	1	**Coupe pain** Dito sama, cts-b, numéro de série sr4083, Coupe pain sur table ; 2 caisses inox et plastique	50,00
798	1	**Coupe pain** Dito sama, cts-b, Coupe pain sur table ; 2 caisses inox et plastique ; à vérifier par l'acheteur	50,00
799	1	**Billot de boucher** Billot de boucher ; dim.140cm/73/85	50,00
800	1	**Evier** Evier double bacs ; dim.190cm/65/90 ; dim. bac 57/50/33 vol. 85 l ; distributeurs de serviette et savon ; pompe manuelle de produit détergent	50,00
801	1	**Paillasse de cuisine** table de travail inox ; dim.240cm/70/90 ; 2 tiroirs avec contenus ; une table de rangement inox dim. 50/50/45	50,00
802	1	**Paillasse de cuisine** table de travail inox ; dim.190cm/79/85 ; 2 tiroirs avec contenus	50,00
803	1	**Four de réchauffage** Cafca Barthelemy Auffray, Four de maintien au chad , t° max 95°C ; dim. 140cm/80/90	50,00
804	1	**Espace de lavage vaisselles** Espace de lavage vaisselle en U ; paillase dechets et rincage ; espace pour machine à laver ; zone de stockage et éguttage ; dim. 235cm/70/85 - 155/70/85-155/70/85-345/70/85 ; évier ; distributeurs serviette et savon ; pompe manuel détergent ; caisses	100,00
805	2	**Tables** Lot de 2 tables inox ; dim. 110cm/65/90 et 70/50/75	50,00
806	1	**Servante** Servante sur roulettes 3 étages ; dim. 87/43/87	100,00
807	1	**Micro** Pied pour micro de table ; à vérifier par l'acheteur	10,00
808	1	**Ilot de cuisine** Becuwe thomselle, Ilot avec aspiration ; 2 bacs de friture 80/64 et 40/64 ; 2 bains marie 40/64 et 84/64 ; 1 bac de rinçage 84/67; 4 feux gaz ; 2 plaque de cuissons 65/69 ; 2 fours ; dim. 325/200/90	4 000,00
809	2	**Verres** Lot de 49 verres à pieds et 8 coupes à dessert	10,00
810	3	**Couverts** Lot de fourchettes, cuilleres à soupe , couteaux et cuilleres à café ; tire bouchon	10,00
811	1	**Tasse** Lot de 21 tasses à café	10,00
812	2	**Tasse** Lot de 25 tasses différents modèles	10,00
813	1	**Verre** Lot de 40 verre à eau diferents modéles	10,00
814	1	**Verre** Lots de 40 verres differents modeles	10,00
815	2	**Distributeur** Lot de 2 distributeurs de serviettes papier	10,00
816	1	**Assiette** Lot de 13 grandes assiettes et 16 petites	10,00
817	1	**Verre** Lot de 24 flutes	10,00
818	1	**Saucière** Lot de 16 saucières	10,00
819	1	**Ramequin** Lot de 94 ramequins différents modèles	10,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
820	1	**Couverts** Lot de fourchettes et couteaux	10,00
821	1	**Assiettes** Lot d'environ 50 grandes assièttes ; modèles différents	10,00
822	1	**Assiettes** Lot d'environ 40 grandes assièttes ; modèles différents	10,00
823	1	**Assiettes** Lot d'environ 30 grandes assièttes ; modèles différents	10,00
824	1	**Assiettes** Lot d'environ 45 assièttes creuses ; modèles différents	10,00
825	1	**Assiettes** Lot d'environ 37 petites assièttes ; modèles différents	10,00
826	1	**Assiettes** Lot d'environ 30 petites assièttes ; modèles différents	10,00
827	1	**Assiettes** Lot d'environ 30 petites assièttes ; modèles différents	10,00
828	1	**Soupière** Lot de 13 soupières et plats à salades	10,00
829	2	**Chariot à vaisselles** Lot de 2 chariot à vaisselles 6 rayonnages dim. 75cm/85/82 ; dim. Emplacement 25cm/23/60 ; sans contenu	10,00
830	1	**Plat** Lot de 22 plats divers	10,00
831	1	**Monnayeur** Monnayeur	5,00
832	1	**Support** Support sur roulettes à plateau ; dim.113cm/58/180 ; dim. emplacement 52/52	10,00
833	1	**Verrinne** Lot de 15 verrines	5,00
834	1	**Vaisselle** Lot de vaisselles diverses ; assiettes ; plats ; théiere	5,00
835	1	**Plat** Lot d'environ 20 plats inox ; longueur 38cm	10,00
836	1	**Plat** Lot d'environ 14 plats inox ; longueur 38cm	10,00
837	1	**Plat** Lot d'environ 14 plats inox ; longueur 38cm	10,00
838	1	**Saucière** Lot de 10 saucières	10,00
839	1	**Plat** Lot de 10 plats creux de dimensions diverses	10,00
840	1	**Plat** Lot de 10 plats creux de dimensions diverses	10,00
841	1	**Verre** Lot d'environ 20 verres	10,00
842	1	**Plat** Lot de 10 plats creux de dimensions diverses	10,00
843	1	**Plat** Lot de 10 plats creux de dimensions diverses	10,00
844	1	**Plat** Lot d'environ 10 plats inox ; longueur 38cm	10,00
845	1	**Plat** Lot d'environ 10 plats inox ; longueur 38cm	10,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
846	1	**Serviette** Lot de 20 paquets de 100 serviettes papier	2,00
847	1	**Serviette** Lotus, Lot de 55 paquets de 100 serviettes papier	2,00
848	2	**Distributeur de serviettes** Lotus, Just one, Lot de 2 distributeurs pour serviettes papier Lotus	5,00
849	5	**Panier** lot de paniers en osier	5,00
850	2	**Servante** Lot de 2 servantes ; dim. 85cm/43/88 et 90/50/90	30,00
851	1	**Essoreuse à salade** Essoreuse à salade pour collectivité	5,00
852	10	**Verre jetable** Lot d'environ 100 "verres à pieds cristal" jetables en plastique	1,00
853	1	**Pichets** Lot de 10 carafes à eau ; divers modèles	2,00
854	1	**Couverts** Lot de couverts divers	5,00
855	1	**Assiette** Lot d'environ 39 assiettes blanches	5,00
856	1	**Soucoupe** Lot de 34 soucoupes	5,00
857	8	**Plat** Lot de 8 plats de cuisson à terrine	5,00
858	9	**Plat** Lot de 9 plats de cuisson à terrine	5,00
859	11	**Plat** Lot de 11 plats de cuisson à terrine de modèles et tailles divers	5,00
860	10	**Plat** Lot de 10 plats de cuisson divers	5,00
861	11	**Moule** Lot de 11 moules à gâteaux ou plats à tartes.	5,00
862	1	**Plat** Lot de plat, bols divers	5,00
863	1	**Plat** Lot d'environ15 plats inox divers	5,00
864	1	**Egouttoir** Lot de 11 égouttoirs divers , 2 couvercles rectangulaires	5,00
865	1	**Plat** Lot de plats ; lèche fritte ; égouttoir ; casserole divers	5,00
866	1	**Table** Table de travail inox avec ouvre boite pour collectivité ; dim.104cm/50/90	10,00
867	1	**Cafetière** West Bend, Cafetière pour collectivité ; vol. 100 tasses ; à vérifier par l'acheteur	50,00
868	1	**Cendrier** Lot de d'environ 30 cendriers plastiques publicitaires	3,00
869	1	**Cendrier** Lot de d'environ 200 cendriers plastiques publicitaires	5,00
870	1	**Verre** Lot d'environ 36 verres ; modèles différents	5,00
871	1	**Verre** Lot d'environ 78 verres ; modèles différents	5,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
872	1	**Verre** Lot d'environ 48 verres ; modèles différents	5,00
873	1	**Verre** Lot d'environ 60 verres	5,00
874	1	**Verre** Lot de 10 verres à cognac	5,00
875	1	**Verre** Lot d'environ 11 verres	5,00
876	1	**Verre** Lot d'environ 48 verres ; modèles différents	5,00
877	1	**Carafe** Lot de 9 carafes	5,00
878	1	**Pichets** Lot de 13 pichets à eau	5,00
879	1	**Verre** Lot d'environ 25 verres	5,00
880	1	**Monte charge** Thyssen, CG2A, Monte charge pour cuisine ; max 100 kg ; dim.80cm/80/60	75,00
881	1	**Bar** Bar avec espace de rangement réfrigéré ; dim.3.5m/0.3/1.15 ; évier double bac ; étagères	100,00
882	1	**Récipient** Récipient divers inox ; pots à café ; plats de dimensions différentes	5,00
883	1	**Armoire** Lot d'armoires de 3, 4 .et 5 vestiaires bois (tot. 32); dim. 1.6m/0.6/1.87 ; banc	40,00
884	1	**Armoire** Lot de 8 armoires de 4 vestiaires bois (tot. 32); dim. 1.6m/0.6/1.8 ; banc	40,00
885	1	**Armoire** Lot de 8 armoires de 3 et 4 vestiaires bois (tot. 38); dim. 1.6m/0.6/1.8 ; banc	40,00
886	1	**Armoire** Lot d'armoires de 3 et 4 vestiaires bois (tot. 40); dim. 1.6m/0.6/1.8	40,00
887	1	**Armoire** Armoire de 8 casiers ; dim. 34cm/42/50 ; dim. armoire 80cm/50/180 ; absence clés	40,00
888	1	**Mobilier** Mobilier de vestiaires ; panneaux de présentation ; tables	40,00
889	1	**Etagères** Etagères dim. 2.5m/0.5/2	40,00
890	1	**Armoire** Lot de 12 armoires de 3 vestiaires bois (tot. 36); dim. 1.6m/0.6/1.8 ; banc	40,00
891	1	**Armoire** Lot de 8 armoires de 3 et 4 vestiaires bois (tot. 35); dim. 1.6m/0.6/1.8 ; banc	40,00
892	1	**Armoire** Lot de 8 armoires de 3 et 4 vestiaires bois (tot. 55); dim. 1.6m/0.6/1.8 ; banc	40,00
C 893	2	**Armoire** 2 armoires a clés	40,00
C 894	1	**Coiffe** Lot de 24 paquets de 100 charlottes de couleurs différentes	5,00
C 895	1	**Lot de bottes** Lot d'environ 50 paires de bottes blanches ; pointures de 35 à 47	30,00
C 898	1	**Vêtement** Lot de vêtement de travail comprenant vestes tout temps ; vestes chaudes ; tours de cou ; pantalons de ciré ; tabliers	30,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 899	1	**Aspirateur** Rowenta, Aspirateur 2100W	10,00
© 900	1	**Chariot** Chariot avec contenu	10,00
© 901	1	**Equipement individuel de protection** Lot de protection auriculaire ; 14 casques ;cartons de bouchons auriculaires divers ; 10 arceaux ORL ; visières ; masques anti poussières	20,00
© 902	1	**Lot de gants et semelles** Gants de manutention ; anti froid ; anti coupure ; protection chimiques ; semelles ; chausson pour bottes	20,00
© 903	1	**Etagères** Lot de 2 étagères inox avec marche pieds 3 marches d'accès mobiles ; dim. 3m/0.50/2.2 ; sans contenu	20,00
© 904	1	**Bureau** Bureau avec armoire sans contenu ; placard sans contenu; ordinateur ; 2 chaises	10,00
		Réunion des lots 893 à 904 Réunion des lots 893 à 904	
905	1	**Infirmerie** Infirmerie avec contenu ; 2 bureaux ; table d'examen ; marche pied ; table lumineuse ; armoire avec matériel médical (bandages , sparadrap, anti-sceptique, seringues, aiguilles…) sans casques anti-bruit ; servante d'examen avec contenu ; armoire basse ; 1 armoire haute sans clé ; urisys 1100 (analyse urine) ; matériel d'examen auriculaire ; tensiomètre ; balance ; 2 thermomètres digitaux ; spiromètre ; matériel d'examen oculaire ; mallette d'intervention de premier secours (avec masque respiratoire, couverture de survie, pansement, thermomètre) ;	500,00
906	1	**Pièces détachées** Travée de pièces contenant des roulements ; paliers ; joints ; raccords galvanisé et PVC ; chaines d'entrainements et attaches ; pignon	100,00
907	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées de quai d'accrochage ; raccords pneumatiques ; pièces pour convoyeurs à chaines ;11 moteurs de puissances et vitesses diverses ; vérins ; filtres	100,00
908	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour MOBA , étiqueteuse, conditionnement ; raccords ; pièces pour convoyeurs à tapis et rouleaux ; 32 moteurs de puissances et vitesses diverses ; vérins ; silencieux ; sonde de niveau ; variateurs de fréquence ; peson ; rouleaux ; rotules ; palier	100,00
909	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour convoyeurs ; 2 moteurs ; vérins ; rouleaux ; détecteurs ; engrenages ; tambour ; guide ;	100,00
910	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour transferts ; éviscereuse ; ouvreuse ; 1 moteur ; crochet ; roulement	100,00
911	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour plumeuse ; échaudoir ; 3 moteurs ; vérins ; capteur température ; tresses ; régulateur ; éclairage ; transformateur ;	100,00
912	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour chaine d'abattage et matériels divers ; approx.50 moteurs ; pignons ; variateur de fréquence	100,00
913	1	**Pompe** Grundfos, CR15-06 AAAE-HQQE, numéro de série 1, Pompe à colonne neuve ; V 2919 tr/min ; Q 17m3/h à 6.7b ; Pmax 8.5b ; Puissance 5.5kW	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
914	1	**Pompe** Ksb, Etabloc gn0132 125/302 G10, Pompe centrifuge neuve ; V 2890 tr/min ; Q 26m3/h à 2.3 b ; moteur 3kW	100,00
915	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour thermoformeuse, chargeur et divers ; plaque chauffante ; matériel d'impression ; régulateur ; boulonnerie ; disque de coupe ; réducteur ; écran ; 9 moteurs	100,00
916	1	**Pièces détachées** Etagères de pièce détachées de matériels électrique; fusibles ; prises électriques ; ampoules et néons ; disjoncteur ; starter ; bouton poussoir ; arrêt d'urgence ; ventilateur ; électrovanne ; moteur ; manomètre ; vanne ; vérin ; bureau ; 7 moteurs	100,00
917	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour cuiseur, presse ; 11 moteurs ; vannes ; lubrifiant ; tambour ; engrenage ; test pour chlorure, nitrate, nitrite, divers ; corps de pompe centrifuge à axe vertical sans moteur	100,00
918	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour épandeur, vis de transport ; chaines ; attache pour chaine , soufflet ; courroies ; palier divers ; turbine ; tresse ; visserie ; pompe centrifuge à axe vertical	100,00
919	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour tunnel de congélation Jackstone 1 ; compteur ; engrenage ; filtre ; capteur optique ; boulonnerie ; flexibles hydrauliques ; 1 moteur ; réducteur ; échangeur	100,00
920	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour four, refroidisseur, affineur, poussoir, embosseuse ; bague à visser ; transmetteur à capteur magnétique ; courroie ; lubrifiant ; 4 moteurs ; grille de convoyeur ; serveur pour four (jamais utilisé)	100,00
921	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées diverses ; roulement ; pignon ; 2 moteurs ; vérin	100,00
922	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour convoyeur, filmeuse et coiffeuse ; pignon ; 3 moteurs ; courroie ; vérin ; rouleaux	100,00
923	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour coiffeuse meca system; robot Fanuc ; rouleau ; 5 moteurs ; vérin poussoir ;	100,00
924	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour machine à cartons ; transformateur ; encre noire et rouge ; capteur ; variateur de fréquence ; engrenage ; vérin ; enregistreur thermo-hygromètre à cheveux ; cercleuse manuelle (à vérifier par l'acheteur) ; 4 pneus ; 2 moteurs	100,00
925	1	**Turbine** Enerfluid, Turbine neuve pour pelleuse	50,00
926	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour filmeuse Polypack et tunnel de congélation Jackstone 2 ; engrenage ; visserie ; moteur ; capteur ; ressorts ; durite ;	100,00
927	1	**Pièces détachées** Travée de pièce détachées pour automate et filtre compresseur ammoniac ; approx. 40 moteurs ; cartes électroniques ; disjoncteur ; pompe ; roulement	100,00
928	1	**Pièces détachées** Travée de d'approx. 45 moteurs et pompes diverses	100,00
929	1	**Pièces détachées** Pièce contenant du matériel divers ; chaines à neige pour camion ; déclencheurs genoux pour lavabo ; perceuse à main ; 3 badgeuses ; souple ; boite aux lettres ; 5 dévidoirs pour ruban adhésif ; pompe doseuse ; 2 armoires documentaires ; lot de 5 chaises plastiques neuves	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
930	1	**Bureau accueil magasin** Bureau ; 6 armoires basses ; une armoire haute ; 2 PC ; une douchette code à barres ; lot de 4 dévidoirs d'adhésif pour fermeture sac ; lot de joints toriques ; vannes manuelles ; une imprimante photocopieuse scan fax Epson WP 4595 ; carton de ruban adhésif ; 3 distributeur de savon ; chalumeau ; téléphone ; convecteur ; 2 imprimantes pour étiquettes ; ventilateur	100,00
931	1	**Vanne** Vanne pneumatique programmable ; DN 40	50,00
932	1	**Etagère** Lot d'environ 50 étagères de magasin ; dimension diverses	100,00
933	1	**Pompe** Seepex, BN17-6LS, Pompe avec variateur de vitesse ; mesure de température ; puissance 4kW	100,00
934	1	**Pompe** Grundfos, cpn15-16, Pompe à colonne ; puissance 15kW ; 17m3/h à P 18b ; P max 22b	100,00
935	1	**Pompe** Seepex, année 2004, Pompe de relevage ; Q 130 m3/h V 257 tr/min	100,00
936	1	**Pompe** PCM Wenco, Lot de 3 pompes de relevage	100,00
937	1	**Pompe à vide** Busch , 250132, Lot de 2 pompes à vide ; vide max 0.5mb ; puissance 5.5kW ; 1435tr/min	100,00
938	1	**Emballeuse** Moba, Emballeuse Moba pour poulet de 600 à 1800 g; dim. 2,335m/0,85/1,70 ; poids 540 kg ; pour pièces	250,00
939	1	**Coffret électrique** Lot de 8 coffrets électriques	50,00
940	1	**Turbine** Flygt, Turbine immergeable ; 3 pales ; puissance 10kW ; 475tr/min ; poids 220kg	50,00
959	1	**Basculeur** Basculeur de bac Europe	100,00
960	2	**Elévateur** Lot de 2 élévateurs hydrauliques ; dim. 75cm/60/140; Absence système hydraulique sur un des élévateurs	100,00
961	1	**Table** Lot de tables inox inclinable	100,00
962	1	**Plateforme** Plateforme ; dim. Approx. 2m/1.0/0.9 ; avec support divers	100,00
963	3	**Convoyeur** Lot de 3 convoyeurs à rouleaux ; dim. 3.2m/0.8 et approx. 2.7/0.65	100,00
964	1	**Pompe** Grundfos, CRN15-16 SFPGE HQQE, Pompe à colonne ; puissance 15kW ; 17m3/h à P 18b ; P max 22.5b	100,00
965	1	**Pompe** Grundfos, CRN15-16 SFPGE HQQE, Pompe à colonne ; puissance 15kW ; 17m3/h à P 18b ; P max 22.5b	100,00
966	1	**Armoire électrique** Armoire d'alimentation électrique et de commande pour pompe à colonne Grundfos ; variateur de fréquence Altivar	100,00
967	1	**Eclairage** Eclairage néon mobile	20,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
968	1	**Portique de lavage betaillières** CALIFORNIA KLEINDEN, Portique de lavage betaillières; Station dim. 18m/5/5 ; 3 pompes Grundfos 30 et 16 m3/h à 10b et 6m3/h à 7b ;lances haute pression , 2 rampes mobile de 54 buses de lavage ; injection détergent et désinfectant	800,00
969	1	**Aspirateur** Nilfisk, Backuum, Aspirateur portatif dorsal	20,00
970	1	**Entretien camion** Lot de pompes à huile et cuve pour entretien camion ; pompe manuelle, électrique ou air comprimé	50,00
971	1	**Cable électrique** Lot de touret de câbles électrique ; gaines	100,00
976	2	**Convoyeur** Lot de 2 convoyeur à tapis ; dim. 2.5m/0.5 et 5m/0.3	100,00
977	1	**Convoyeur** Grille pour convoyeur ; largeur grille 66cm	100,00
979	1	**Pompe** Grundfos, CRN AFAE HQQE64-1, Pompe à colonne ; puissance 5.5kW ; 64m3/h à P 2b ; P max 3.2b	100,00
980	1	**Pompe** Flygt, 3102,181, Pompe centrifuge submersible neuve ; V 1450 tr/min ; Q 26m3/h à 2.3 b ; moteur 3.1kW	100,00
981	1	**Pompe** KSB, Etanorm 02000150, année 2013, Pompe centrifuge ; diamètre turbine 169mm ; Q 90m3/h à 3.5b ; sans moteur	100,00
982	1	**Pompe** KSB, Etabloc GN0502002, année 2011, Pompe centrifuge ; Q 25m3/h à 2b	100,00
983	1	**Pompe à vide** Busch vacuum, WV 0500B001KAAA, numéro de série c081400311, Pompe accélératrice de vide	100,00
984	1	**Pompe** Grundfos, CRN 15 17 APGE HQQQ, Pompe à colonne ; Q 17m3/h à 20 b ; Pmax 23b ; puissance 15 kW	100,00
985	1	**Pompe** Enerfluid, Turbine leroy Somer	100,00
986	1	**Moteur** Leroy Somer, MUB 3533 b5 btu, Moteur	100,00
987	1	**Motor** ABB, AC 616009-d, Moteur 11kW	100,00
988	1	**Pompe** KSB, Etaubloc GN150 2502204, année 2009, Pompe centrifuge gros débit ; 300m3/h à 2b	100,00
989	1	**Moteur** Lot de moteur KSB pompe Witt et filtre	100,00
990	1	**Réducteur** 1 réducteur	100,00
991	1	**Moteur** Lot 2 moteurs et corps de pompe	100,00
992	1	**Pièce en métal pour recyclage** Lot de palettes de pièces en métal et tubes plastiques	100,00
999	1	**Pieces détachées** Lot de pièces pour quai d'accrochage ; roulements ; chaines	100,00
1756	1	**Pièces détachées** Pieces diverses pour thermoformeuse ; chargeur ; affineur	80,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1762	1	**Convoyeur** Lot de pièces détachées pour convoyeurs	80,00
1765	1	**Pièces détachées** Pièces détachées pour embosseuse Townsend NL 17	80,00
1788	2	**Pièces détachées** 2 caisses types Palbox ; rouleaux de tapis avec ou sans taquets ; largeur 26cm	50,00
1798	1	**Convoyeur** AB Process, Convoyeur motorisé à tapis ; longueur 2.75m largeur 15cm	30,00
3000	1	**Cuve inox agitée** Alfa Laval, Marque Alfa Laval;description: max.cap. 1250 L; avec agitation;vidange de robinet à bille; ; lot situé à Josselin (France) (Prestation Obligatoire: coûts de démentage et chargement sur camion 200,00)	400,00
3001	1	**Cuve inox agitée** Alfa Laval, Marque Alfa Laval;description: max.cap. 1250 L; avec agitation; vidange de robinet à bille; ; lot situé à Josselin (France) (Prestation Obligatoire: coûts de démentage et chargement sur camion 200,00)	400,00
3002	1	**Cuve inox agitée** Alfa Laval, Marque Alfa Laval;description: max.cap. 1250 L; avec avec agitation, vidange de robinet à bille; ; lot situé à Josselin (France) (Prestation Obligatoire: coûts de démentage et chargement sur camion 200,00)	400,00
3003	1	**Panneau de commande principal pour les 3 cuves** description: y compris pompe doseuse; ; lot situé à Josselin (France) (Prestation Obligatoire: coûts de démentage et chargement sur camion 100,00)	50,00
3004	1	**Trancheuse avec trieuse pondérale** Weber, SLC 902, Marque Weber; type SLC 902; acier inoxydable: oui;connexion électrique: 400 V; description: avec le contrôle supérieur "Weber"; ; lot situé à Josselin (France) (Prestation Obligatoire: coûts de démentage et chargement sur camion 550,00)	3 500,00

Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com, qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.

2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.

3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
- des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
- l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre disfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
- les lots dont les spécifications sont différentes ce celles reportées sur le site Internet.
- le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
- des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
- l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
- des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.

Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.

4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
- d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
- de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
- de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
- de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.

4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.

4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.

5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.

5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.

5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.

5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.

5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.

5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.

5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.

6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.

6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.

6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.

Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.

7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.

7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.

9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.

9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).

9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.

9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.

9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.

9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.

9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjugé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.

9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjugés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.

9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissaient, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.

Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.

10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.

10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstructeur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux encheres en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.

10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent

10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.

10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
(i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
(ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
(iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.

11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk

12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.

12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.

13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.

13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.

13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.

14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.

14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise chaque année **1300** ventes aux enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000** enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a ses propres bureaux dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise des ventes aux enchères depuis 1930