



Faillissementsveiling Nijpels Meubelen B.V. (NL)
**Robotinstallaties, boorstraten, inpaklijnen,
heftrucks**

Ringersweg 9 - 4612 PR **BERGEN OP ZOOM**
(Nijpels Meubelen B.V.)

Sluitingsdatum: dinsdag **20 NOVEMBER** vanaf 10:00



Kijkdag:

donderdag 15 november van 10:00 tot 16:00
Ringersweg 9 - 4612 PR **BERGEN OP ZOOM** (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!



dinsdag 20 november 2018 Faillissementsveiling Nijpels Meubelen B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 20 november 2018 vanaf 10:00 CET								
Kijkdag	donderdag 15 november van 10:00 tot 16:00 CET Nijpels Meubelen B.V. Ringersweg 9 4612 PR BERGEN OP ZOOM , Nederland								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Opgeld	17,00%								
btw	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhalen	Op afspraak Nijpels Meubelen B.V. Ringersweg 9 4612 PR BERGEN OP ZOOM , Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.								
	<table border="1"><thead><tr><th>Bank</th><th>IBAN nr.</th><th>Rekeningnr.</th><th>BIC code</th></tr></thead><tbody><tr><td>ING</td><td>NL79 INGB</td><td>0697311422</td><td>INGBNL2A</td></tr></tbody></table>	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A						
	Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originale facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk .								
Afhaal instructies	De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen.								



Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	cnc houtbewerkingstraat merk: homag/bargstedt; jaar: 2007; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 21000 mm; afmeting B: 20000 mm; afmeting H: 3800 mm; omschrijving: invoer unit (M.01)merk: Homag Bargstedt type: R TBP410/40/25/25 GR v.v. vacuum portaal v.v. 2 schaarhef buffers; 2 CNC point-to-point boormachine merk: Homag Weeke, type: BHT 500, beide incl. 4 boorkoppen met elk 64 afroepbare verticale boorspindels (in totaal 256 verticale boren), 2 boorkoppen links en 2 boorkoppen rechts met elk 13 afroepbare horizontale boorspindels (totaal 52 horizontale boren), op elke verticale boorkop: 2 x 2 horizontale boorspindels volgens lange kant van stuk(totaal 8 horizontale boren) op elke verticale boorkop: 1 freesmotor (in totaal 4 frezen), cap. min. 250x100mm, max. 1400x2500 mm; dikte 12-60 mm; 3 wenders (M.03)merk: Homag Bargstedt, type: TTL401;1 deuvelmachine (M.05) merk: Homag Weeke type: BHH35n cap. per kant: 2 x 4 deuvels rond: 8 mm lengte: 40 mm; opdeelzaag Homag FL (M.07) v.v. 1 ritszaag onder, 1 ritszaag boven, 1 opdeelzaag, hoek overgave stations - uitvoer station (M.08) merk: Homag type: TSP incl.: gemonteerde gereedschappen, besturing, beveiligings kooi en aangedreven rollen baan buiten de kooi afm ca. 1320x22000 mm en diverse aan- en toebehoren w.o. vacuüm pompen (Hal 3);	100.000,00
Ⓒ 2	1	cnc houtbewerkingcentrum merk: ima; type: bima 400 E/R/145/400; jaar: 2014; serienummer: 34139; verplaatsing x-as: 4000 mm; verplaatsing y-as : 1600 mm; verplaatsing z-as: 300 mm; opname: HSK 63F; snelheid van N =: 1500 rpm; snelheid tot N =: 24000 rpm; CNC-besturing, merk, type: IMA, EBG01938; motorvermogen: 32 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 7000 mm; afmeting B: 4900 mm; afmeting H: 3400 mm; omschrijving: 5-assig; v.v.18-voudige gereedschapshouder gereedschaps gewicht max. 6 kg; v.v. kantenaanlijm unit type VT 100N; vacuüm opspantafels; diverse aan- en toebehoren incl. afstandsbediening en hekwerk lengte ca. 10000 mm (Hal 3);	45.000,00
3	1	cnc houtbewerkingcentrum merk: ima; type: bima 400 E 145/510; jaar: 2015; serienummer: 34164; verplaatsing x-as: 5100 mm; verplaatsing y-as : 1600 mm; verplaatsing z-as: 300 mm; opname: HSK 63F; snelheid van N =: 1500 rpm; snelheid tot N =: 24000 rpm; CNC-besturing, merk, type: IMA, EBG01938; motorvermogen: 33 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 9100 mm; afmeting B: 4900 mm; afmeting H: 3400 mm; omschrijving: 4-assig; v.v.18-voudige gereedschapshouder gereedschaps gewicht max. 6 kg; v.v. kantenaanlijm unit type VT 100N; vacuüm opspantafels; diverse aan- en toebehoren incl. afstandsbediening en spanen afvoer baan afm. ca. 800x2700 mm en hekwerk lengte totaal ca. 10000 mm (Hal 3);	45.000,00
Ⓒ 4	1	transportbaan merk: beerepoot; type: BE; serienummer: 151032; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: bandbreedte ca. 700 mm; afm. ca. totaal 4500x950 mm (Hal 3);	100,00
CNC houtbewerking			
5	1	cnc houtbewerkingcentrum merk: ima; type: bima 200 125/330; jaar: 2009; serienummer: 62009; verplaatsing x-as: 3300 mm; verplaatsing y-as : 1250 mm; verplaatsing z-as: 125 mm; opname: HSK 63F; snelheid van N =: 1500 rpm; snelheid tot N =: 18000 rpm; CNC-besturing, merk, type: NUM; motorvermogen: 17 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 5500 kg; afmeting L: 4900 mm; afmeting B: 2250 mm; afmeting H: 2750 mm; omschrijving: 3-assig; v.v.18-voudige gereedschapshouder gereedschaps gewicht max. 3 kg; v.v. vacuüm opspantafels; diverse aan- en toebehoren in houten kadekasten incl. afstandsbediening en hekwerk lengte totaal ca. 5000 mm (Hal 3);	15.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
6	1	formaatcirkelzaagmachine merk: Altendorf; type: WA80; jaar: 2003; serienummer: 03-11-606; lengte geleidetafel: 3200 mm; zaagblad : 400 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; aantal snelheden: 3; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 5000 rpm; voorritser: ja; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 3200 mm; afmeting B: 3200 mm; omschrijving: v.v. digitale diepte en graden verstelling; incl. afvoer rollentafel (Hal 3);	2.500,00
7	1	kantaanlijmmachine merk: ima; type: Advantage 500; jaar: 2009; serienummer: 50116; paneeldikte: 60 mm; kantbanddikte: 3 mm; kantenbandhoogte: 60 mm; doorvoersnelheid: 20 m/min; zaagunit: ja; voorfreesunit: ja; freesunit: ja; rondloopunit: ja; schraapunit: ja; poetsunit: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 4500 kg; afmeting L: 8700 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. digitale besturing; incl. panelen terugvoer systeem merk Teschma met vacuüm lift (Hal 3);	30.000,00
Ⓒ 8	1	handling robot merk: fanuc; type: S-430i F; jaar: 1999; eigen gewicht: 1300 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2643 mm; v.v. system R-J3 bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool incl. pomp. (Hal 3);	1.000,00
Ⓒ 9	1	sorteerinstallatie merk: leuze; omschrijving: bestaande uit 2 barcodescanners in staander hoogte ca. 3450 mm; incl. hekwerk lengte 2x 6850 mm hoogte ca. 2100 mm v.v. 4x optisch veiligheidsgordijn (excl. robot) (Hal 3);	200,00
Ⓒ 10	8	diverse rollenbanen omschrijving: w.o. 2 stuks aangedreven; breedte 500-600 mm; lengte 1800-3500 mm (Hal 3);	80,00
		sorteerlijn	
11	1	kantaanlijmmachine merk: Homag ; type: KL 79/02/OE OPTIMAT; jaar: 1991; serienummer: 0-230-11-1588; paneeldikte: 60 mm; kantbanddikte: 20 mm; kantenbandhoogte: 56 mm; min. werkstuklengte: 120 mm; min. werkstukbreedte: 80 mm; doorvoersnelheid: 20 m/min; zaagunit: ja; voorfreesunit: ja; freesunit: ja; rondloopunit: ja; schraapunit: ja; poetsunit: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: v.v. panelen terugvoer systeem merk Limatech type Bumerang ZHR 15 bj 1994; incl. toebehoren; opstellings lengte totaal ca. 14500 mm (Hal 3);	2.500,00
Ⓒ 12	1	multikops plintenboormachine merk: pankoke kochsiek; aantal spindels: 2; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 3300 mm; afmeting B: 1200 mm; omschrijving: v.v. 2x 5-voudige boorkop en 2 pneumatische materiaal klemmen; max. invoer breedte 2100 mm; incl. besturing/voedings kast en luchthaspel (Hal 3);	250,00
Ⓒ 13	1	multikops plintenboormachine merk: pankoke kochsiek; aantal spindels: 2; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. 2x verticale 5-voudige boorkop; 2 pneumatische materiaal klemmen en stapel invoerunit; max. invoer lengte ca. 1500 mm; incl. besturing/voedings kast (Hal 3);	250,00
Ⓒ 14	1	multikops plintenboor/zaag machine merk: pankoke kochsiek; type: BAS/PK 23-S; jaar: 1995; aantal spindels: 2; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 8500 mm; afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: bestaande uit; 8-kops boormachine (4 boven eb 4 onder)invoer breedte max. 1300mm; 1 haakse overgave tpe P-KW; q opdeel/groeven zaagmachine v.v. 2 groef zagen, voorrits en hoofdzaag; 1 panelen borstel installatie merk Wanders type CH 52/950/850; 1 tussen transportband; 1 haakse overgave met transportband merk Systematic type AW12 bj 2003; 1 stapelaar en 1 stapelwagen; incl. besturing/voedings kast hekwerk lengte ca. 6 meter en diverse toebehoren (Hal 3);	500,00

plintenboorstraat



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 15	1	multikopsboormachine merk: MAW Nottmeyer; type: SP/N-1; jaar: 2000; serienummer: 21054; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 5600 mm; afmeting B: 3800 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 4 horizontale spindels en 8 support bruggen a 3 verticale spindels met digitale uitlezing; werkbreedte max. 2400 mm; incl. totaal 18 multi boorkoppen en 23 pneumatische materiaal klemmen; machine op rail verplaatsbaar; 54 kW(Hal 3);	15.000,00
© 16	1	multikopsboormachine merk: MAW Nottmeyer; type: SP/N-1; jaar: 2000; serienummer: 21055; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 5600 mm; afmeting B: 3800 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 4 horizontale spindels en 8 support bruggen a 3 verticale spindels met digitale uitlezing; werkbreedte max. 2400 mm; incl. totaal 14 multi boorkoppen en 18 pneumatische materiaal klemmen; machine op rail verplaatsbaar; 52kW (Hal 3);	15.000,00
© 17	1	multikopsboormachine merk: MAW Nottmeyer; type: SP/N-1; jaar: 2000; serienummer: 21056; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 5600 mm; afmeting B: 3800 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 4 horizontale spindels en 8 support onder bruggen a 2 verticale spindels en 4 support boven bruggen a 2 verticale spindels met digitale uitlezing; werkbreedte max. 2400 mm; incl. totaal 18 multi boorkoppen en 12 pneumatische materiaal klemmen; machine op rail verplaatsbaar; 54kW (Hal 3);	15.000,00
© 18	1	aanvoer/afvoer buffer installatie merk: wehrmann; type: BRITANIA; omschrijving: bestaande uit; vacuüm hefportaal afm. ca. 9500x3600 mm merk Wemhöner; 2 schaarhef rollenbanen afm. ca. 600x2700 mm en 2x afm. ca. 900x2700 v.v. vacuüm grip; voeding/besturings kasten en veiligheids hekwerken (Hal 3);	1.000,00
© 19	1	rollenbaan transport/keer installatie merk: wenhöner; omschrijving: bestaande uit aanvoer sectie met kegel panelen keerinrichting afm. ca. 5500x2800 mm; bordesbrug; aangedreven retourbaan afm. ca. 4600x1100 mm; 90° baan "Venjakob" afm. ca. 3100x3100 mm rolbreedte 1500 mm; aangedreven rollenbaan afm. ca. 1050x7500 mm en 1100x4700 mm;	1.000,00
© 20	1	plaatmateriaal reiniger merk: wandres; type: CH 29M/900/1300; jaar: 2000; werkbreedte: 1300 mm; werkhoogte: 900 mm; doorvoersnelheid: 90 m/min; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 280 mm; afmeting H: 2050 mm; omschrijving: (Hal 3);	250,00
© 21	1	plaatmateriaal doorgifte tafel omschrijving: afm. ca. 2600x1100 mm; v.v. 9 aangedreven transporteurs; 230/400 V (Hal 3);	100,00
© 22	1	mobiele plaatmateriaal doorgifte tafel omschrijving: afm. ca. 2900x1950 mm; v.v. 11 aangedreven transporteurs; en 8 pneumatisch gestuurde doorgifte haken; 230/400 V (Hal 3);	100,00
© 23	1	mobiele plaatmateriaal doorgifte tafel omschrijving: afm. ca. 2900x1950 mm; v.v. 11 aangedreven transporteurs; en 8 pneumatisch gestuurde doorgifte haken; 230/400 V (Hal 3);	100,00
© 24	1	tussentransporttafel merk: Nottmeyer; tafel afmeting L: 3500 mm; omschrijving: dubbelzijdig aangedreven; op rail in breedte verstelbaar (Hal 3);	150,00
© 25	1	tussentransporttafel merk: Nottmeyer; tafel afmeting L: 3500 mm; omschrijving: dubbelzijdig aangedreven; op rail in breedte verstelbaar (Hal 3);	150,00
© 26	1	tussentransporttafel merk: Nottmeyer; tafel afmeting L: 3500 mm; omschrijving: dubbelzijdig aangedreven; op rail in breedte verstelbaar (Hal 3);	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
27	1	automatische coördinaten meettafel merk: hecht Electronic; type: Opto-DesQ; graniet: ja; blad afm. L: 3200 mm; blad afm. B: 1340 mm; eigen gewicht: 1900 kg; omschrijving: bereik max. 2750x1250; v.v.2 tasters; incl. computer en console (Hal 3);	1.000,00
Ⓒ 28	1	multikopsboormachine merk: MAW Nottmeyer; type: KOMET-SUPER-SP/N-1; jaar: 1996; serienummer: 20402; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 5600 mm; afmeting B: 3300 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 4 horizontale spindels en 8 support onder bruggen a 2 verticale spindels met digitale uitlezing; werkbreedte max. 2400 mm; incl. totaal 9multi boorkoppen en 14 pneumatische materiaal klemmen (Hal 3);	10.000,00
Ⓒ 29	1	enkelzijdige afstapelautomaat merk: RBO; type: TORNADO SC/FE 1300; jaar: 1999; serienummer: 99011/1; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 2600 kg; afmeting L: 3950 mm; afmeting B: 2080 mm; afmeting H: 2150 mm; omschrijving: v.v. vacuümhevel; incl. overgave tafel afm. ca. 3400x2400 mm met hekwerk en bordesbrug (Hal 3);	1.000,00
Ⓒ 30	1	dubbelzijdige kantaanlijmmachine merk: Ima ; type: Combima/K/II/600; jaar: 1997; serienummer: 16062; omschrijving: invoer breedte max. ca. 1500 mmv.v.2x voorfreesunit; 2x freesunit; 2 x lijmunite met 6-voudige bandhouder; 4x schraap unit; 2x rondloopunit; 2x groevenfrees; incl. besturing/voedingskasten en bordes(Hal 3);	7.500,00
Ⓒ 31	1	aangedreven rollenbaan aanvoer/keer installatie merk: venjakob; type: VDKIM 3000; serienummer: 78/10/6; omschrijving: afm. ca. 4800x900/3900; incl. keer conus en besturingskast (Hal 3);	500,00
Ⓒ 32	1	dubbelzijdige kantaanlijmmachine merk: Ima ; type: Combima/K/II/700; jaar: 1997; serienummer: 1606e; omschrijving: invoer breedte max. ca. 1500 mmv.v.2x voorfreesunit; 2x freesunit; 2 x lijmunite met 6-voudige bandhouder; 4x schraap unit; 2x rondloopunit;; incl. besturing/voedingskasten (Hal 3);	7.500,00
Ⓒ 33	1	multikopsboormachine merk: MAW Nottmeyer; type: KOMET-SUPER-SP/N-1; jaar: 1997; serienummer: 20645; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 5600 mm; afmeting B: 3300 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 4 horizontale spindels en 6 support onder bruggen a 2 verticale spindels met digitale uitlezing; werkbreedte max. 2400 mm; incl. totaal 12 multi boorkoppen en 11 pneumatische materiaal klemmen (Hal 3);	10.000,00
Ⓒ 34	1	enkelzijdige afstapelautomaat merk: meinert; type: AM 35; jaar: 1991; serienummer: 99011/1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. 10-laag uitvoer incl. mechanische stapelaar; aaggdreven rollenbaan afm. ca. 1200x1900 en 1 roterend deel afm. ca.1000x1300 mm; en I-vormig hekwerk (Hal 3);	1.000,00
Ⓒ 35	1	horizontale platen opdeelzaagmachine merk: schelling; type: FM-H 330; jaar: 2005; serienummer: 203.193; zaaglengte: 3230 mm; zaagblad : 450 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: paneel breedte max. 3200 mm; voorritser diam. ca. 200 mm; klemopening max. 113 mm; snelheid tot max. 80 m/min. v.v. verplaatsbare luchttafels en 1 vaste luchttafel; incl. aanvoer rollen tafel afm. ca. 3100x3500 met rollenbaan schaarlift afm. ca. 3100x2100 mmn afvoer rollenbanen w.o. 1x schaarheftafel merk Marco afm. ca. 600x2400 mm; 1x schaarheftafel afm. ca. 1250x2300 mm; en 1 rollenbaan afm. ca. 1250x2600 v.v. hekwerk met optisch gordijn; incl. toebehoren in ladekast; opstellingen afm ca.14x10 meter(Hal 3);	15.000,00
Ⓒ 36	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 2300 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 12000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: bestaande uit 5-secties elk met eigen motor (Hal 3, opdeelzaag);	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 37	1	rollenbaan merk: beerepoot; rollenbaan afm. L: 12500 mm; rollenbaan afm. B: 1320 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 12500 mm; totale afmeting B: 1400 mm; omschrijving: bestaande uit; 5 secties elk met eigen motor (Hal 3, opdeelzaag); zaag 1	150,00
38	1	vacuümheffer op kolom merk: Schmalz; type: JU-65-E-DUMMI; jaar: 2014; hijsvermogen: 65 kg; afmeting L: 1600 mm; omschrijving: kolom hoogte ca. 4120 mm; armlengte ca. 5000 mm; (Hal 3, opdeelzaag);	500,00
© 39	1	automatisch invoerstation merk: meinert; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; 2 schaarhef rollenbanen afm. ca. 1250x2800 mm; 1 hefportaal v.v. vacuümheffer zool afm. ca. 700x2400 mm verstelbaar; aangedreven rollenbaan afm. ca. 1300x5800 mm; onder rijdende rollenbaan afm. ca. 600x1800 mm; incl. besturing en hekwerk; totale afm. ca. ca. 6,5x6,5x3,3 m (Hal 3); kantbewerkingslijn 1	1.000,00
© 40	1	panelen bewerkingstraat merk: IMA/Meinert; type: Combima/K/li/R75/1450; jaar: 1993; omschrijving: bestaande uit; 2 invoer rollenbanen met besturing; 2 schaarhef rollenbanen ; 1 hefportaal v.v. vacuümheffer zool afm. verstelbaar; aangedreven rollenbaan hoogte ca. 1230 mm; zaagunit v.v. 2 zagen; 2x dubbelzijdige kantaanlijm machine "IMA" v.v. voorfrozen, kantfrozen, schraper.. rondloop,, en poets sectie; 2 lijnstations, 2x 6-voudig kantband station, 2x 2-voudig kantbandstation; haaks overgave unit, zaagstation "Meinz" v.v. 4 zaagunits, aangedreven rollen baan met haakse overgave unit naar 2e kantaanlijm machine, 1x "ima" dubbelzijdige groevenfrees, afvoer rollenbaan lengte ca. 14 meter breedte ca. 2,9 meter.. uitvoer stapel unit. bestaande uit 2x schaarhef rollenbaan en dubbele afstapelaar.. 4 x aangedreven rollenbaan afm. 600x4500 mm incl. zelfrijdende roterende uitvoer trolley incl. besturingskasten en hekwerk; totale oostellings afm. ca. 15x52 meter (Hal 3);	25.000,00
© 41	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2400 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rol breedte 1200 mm; 2x v.v. heftrucklepel sparing (Hal 3 links);	100,00
© 42	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2400 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rol breedte 1200 mm (Hal 3 links);	100,00
© 43	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2400 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rol breedte 1200 mm (Hal 3 links);	100,00
© 44	6	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2400 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rol breedte 1200 mm (Hal 3 links);	100,00
© 45	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2400 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rol breedte 1200 mm (Hal 3 links);	100,00
© 46	1	rollenbaan trolley rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: roterend; rol breedte 1200 mm; incl. besturing en rail lengte ca. 30 meter (Hal 3 links);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
Ⓒ 47	1	rollenbaan trolley rollenbaan afm. L: 2200 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: roterend; rol breedte 130p mm; incl. besturing en rail lengte ca. 35 meter (Hal 3 links);	100,00
		elektrische rollenbanen	
Ⓒ 48	8	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2600 mm; rollenbaan afm. B: 1270 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rol breedte 1200 mm (Hal 3 links);	200,00
49	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 3850 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3760 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: excl. inhoud (Hal 3 links);	100,00
50	1	luchtcompressor merk: Atlas Copco; type: GA75VSD ff; jaar: 2012; serienummer: AP1660242; capaciteit: 12,8 bar; luchtstroom: 15000 l/min; vermogen: 75 kW; buffertank inhoud: 1500 l; afgelezen urenstand: 25573 hr; luchtdroger: nee; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1654 kg; omschrijving: incl.filter; excl. lucht toevoer kanal (Hal 3 links);	4.500,00
51	1	partij machine onderdelen omschrijving: w.o. elektromotoren; uit en onder 1 stelling (Hal 3, compressor ruimte);	200,00
52	1	partij machine onderdelen omschrijving: w.o. elektromotoren, pompen etc. uit en onder 1 stelling en in 1 kist (Hal 3, compressor ruimte);	200,00
53	2	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 3850 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 10; aantal legborden: 5; omschrijving: diepte 1x 1100 mm en 1x 750 mm, excl. inhoud (Hal 3, compressor ruimte);	50,00
54	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 8500 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incl. 1 verrijdbare baan afm. 600x2700 mm(Hal 3);	50,00
55	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 8500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incl. 1 verrijdbare baan afm. 600x2700 mm(Hal 3);	50,00
56	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 8500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 1x lengte 8500 mm en 1x lengte ca. 7000 mm, excl. inhoud (Hal 3);	50,00
57	1	rollenbaan trolley rollenbaan afm. L: 2700 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; omschrijving: v.v. rem (Hal 3);	10,00
58	1	dubbele rollenbaan trolley rollenbaan afm. L: 2700 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; omschrijving: incl. rail lengte ca. 45 meter (Hal 3);	10,00
59	1	diverse rollen banen omschrijving: w.o. 1x afm. breedte 500 mm, lengte ca. 30 meter.. 1x aangedreven breedte ca. 600 mm, lengte ca. 16 meter en 3 korte delen w.o. 1x roterend (Hal 3);	50,00
60	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 33700 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50,00
61	1	diverse rollenbanen elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: totale breedte ca. 1200 mm, lengte ca. 33,5 meter (Hal 3);	200,00
Ⓒ 62	1	rollenbaan elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: totale breedte ca. 1200 mm, lengte ca. 33,5 meter (Hal 3);	200,00

kantbewerkinglijn 2



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
Ⓒ 63	6	rollenbaan rollenbaan afm. L: 6800 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: excl. plaatmateriaal (Hal 3);	50,00
Ⓒ 64	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 22300 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50,00
Ⓒ 65	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 22300 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50,00
Ⓒ 66	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 22300 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50,00
Ⓒ 67	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 22300 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50,00
Ⓒ 68	3	diverse rollenbanen rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: lengte v 3000-5000 mm.. incl. 1 roterend deel(Hal 3);	50,00
		rollenbanen 1	
Ⓒ 69	6	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: elk v.v. motor; incl. 1 rijdende baan afm. ca. 600x2700 mm (Hal 3);	200,00
Ⓒ 70	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 9000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: (Hal 3);	100,00
		boorstraat 1	
Ⓒ 71	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50,00
Ⓒ 72	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75,00
Ⓒ 73	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75,00
Ⓒ 74	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75,00
Ⓒ 75	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75,00
Ⓒ 76	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75,00
Ⓒ 77	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75,00
Ⓒ 78	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75,00
Ⓒ 79	8	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
80	1	rollenbaan trolley rollenbaan afm. L: 2700 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; omschrijving: incl. ca. 40 meter rail (Hal 3);	10,00
81	1	traversewagen merk: grimbergen; jaar: 1990; serienummer: 3972; totale afmeting L: 11500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: v.v. 8 rollenbanen afm. ca. 600x3000 mm, stapelhoogte max. 1500 mm, draagvermogen 8x1250 kg; v.v. 16 pneumatische cilinders; incl. luchtcompressor, 10 kW, 400 V;	500,00
82	3	rollenbaan rollenbaan afm. L: 17200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75,00
83	3	rollenbaan rollenbaan afm. L: 17200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75,00
84	3	rollenbaan rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 2x lengte 6700 mm en 1x lengte 3900 mm(Hal 3);	50,00
85	3	rollenbaan rollenbaan afm. L: 6000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: en 1x lengte 12000 mm(Hal 3);	50,00
86	2	rollenbaan rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 1x lengte 6000 mm en 1x lengte 13800 mm(Hal 3);	50,00
87	3	rollenbaan rollenbaan afm. L: 18600 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	100,00
88	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 11600 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	100,00
89	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 11600 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50,00
90	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 11600 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: en 1x lengte 6000 mm (Hal 3);	50,00
91	13	diverse rollenbanen rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: w.o. lengte 3000 en 11000 mm(Hal 3);	50,00
		rollenbanen 2	
92	1	werktafel afmeting L: 182 cm; afmeting B: 118 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: v.v. houten blad, excl. inhoud (TD);	10,00
93	2	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 2; aantal legborden: 4; omschrijving: (Hal 3 rechts);	10,00
94	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 530 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 3; aantal legborden: 14; omschrijving: excl. inhoud (Hal 3 rechts);	10,00
95	2	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 530 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 3; aantal legborden: 14; omschrijving: excl. inhoud (Hal 3 rechts);	10,00
96	1	inpaktafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 89 cm; omschrijving: v.v. rolhouder (Hal 3 rechts);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
97	1	computerkast merk: rittal; afmeting L: 85 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. computer (Hal 3 rechts);	10,00
98	1	pneumatische slanghaspel merk: nederman; omschrijving: (Hal 3 rechts);	10,00
99	1	computerkast merk: rittal; afmeting L: 85 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. computer (Hal 3 rechts);	10,00
100	1	werktafel afmeting L: 289 cm; afmeting B: 149 cm; afmeting H: 930 cm; omschrijving: incl. stalen kast (Hal 3 midden);	10,00
© 101	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 102	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 103	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 104	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 105	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 106	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 10-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 107	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 10-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 108	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 10-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 109	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 110	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: T, 13-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 111	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: T, 13-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 112	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: T, 13-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 113	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 5-voudig afstand 32/46mm(Hal 3 voor);	50,00
© 114	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 5-voudig afstand 32/46mm(Hal 3 voor);	50,00
© 115	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 7-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 116	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 7-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 117	1	partij boren en frezen omschrijving: incl. houder totaal ca. 250 stuks (schatting)(Hal 3 voor);	100,00
© 118	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 119	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 120	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 121	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 122	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 123	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 124	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 125	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 126	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 127	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 128	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 129	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 130	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 131	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 132	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 133	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 134	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 135	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 6-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 136	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: L, 14 en 12 -voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 137	4	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9 en 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 138	3	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 139	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 7-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 140	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 141	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: T, 13-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 142	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 3-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 143	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 4-voudig afstand 64 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 144	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 4-voudig afstand 32/46mm(Hal 3 voor);	50,00
© 145	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 4-voudig afstand 32/46mm(Hal 3 voor);	50,00
© 146	2	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 5 en 6-voudig afstand 32mm(Hal 3 voor);	50,00
© 147	1	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 3-voudig afstand 24 mm(Hal 3 voor);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 148	1	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 3-voudig afstand 24 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 149	1	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 3-voudig afstand 24 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 150	1	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 3-voudig afstand 24 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 151	3	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 152	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 153	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75,00
© 154	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 7-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 155	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 7-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50,00
© 156	2	pneumatische materiaalklem merk: bosch; omschrijving: 15 mm klem afstand (Hal 3 voor);	10,00
© 157	2	pneumatische materiaalklem merk: bosch; omschrijving: 15 mm klem afstand (Hal 3 voor);	10,00
© 158	2	pneumatische materiaalklem merk: bosch; omschrijving: 15 mm klem afstand (Hal 3 voor);	10,00
© 159	4	pneumatische materiaalklem merk: festo; omschrijving: 15 mm klem afstand (Hal 3 voor);	10,00
© 160	4	pneumatische materiaalklem merk: festo; omschrijving: 15 mm klem afstand (Hal 3 voor);	10,00
© 161	1	pneumatische materiaalklem merk: festo; omschrijving: 15 mm klem afstand incl. montage beugel(Hal 3 voor);	10,00
boorkoppen			
162	1	sleuvenfrees omschrijving: diameter 220 mm; asmaat 60 mm; profiel dikte 8 mm (Hal 3 voor);	30,00
163	1	sleuvenfrees omschrijving: diameter 220 mm; asmaat 60 mm; profiel dikte 8 mm (Hal 3 voor);	30,00
164	1	sleuvenfrees omschrijving: diameter 220 mm; asmaat 60 mm; profiel dikte 4 mm (Hal 3 voor);	30,00
165	1	sleuvenfrees omschrijving: diameter 220 mm; asmaat 60 mm; profiel dikte 4 mm (Hal 3 voor);	30,00
166	1	profrielfrees omschrijving: diameter 234/213 mm; asmaat 60 mm; profiel dikte 30 mm (Hal 3 voor);	30,00
167	1	profrielfrees omschrijving: diameter ca. 222 mm; asmaat 60 mm; profiel dikte 27 mm (Hal 3 voor);	30,00
168	1	zaagblad merk: faba; type: 450x4x4/3,2x30; omschrijving: (Hal 3 voor);	30,00
169	1	zaagblad merk: faba; type: 450x4,4-5,4/3,0x20 z36; omschrijving: (Hal 3 voor);	30,00
170	1	afstandbediening merk: rose; omschrijving: v.v. "harting" aansluiting (Hal 3 voor);	10,00
171	2	afstandbediening merk: rose; omschrijving: v.v. "harting" aansluiting (Hal 3 voor);	10,00
172	1	telweegschaal merk: serenite; type: b3c pesage; weegbereik max: 6000 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 voor);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
173	2	schuifmaat merk: mitutoyo/hogetex; omschrijving: bereik tot 1000 mm (Hal 3 voor);	20,00
174	3	digitale schuifmat omschrijving: (Hal 3 voor);	10,00
175	4	verspuit omschrijving: (Hal 3 voor);	10,00
176	1	partij boren en frezen omschrijving: incl. houder totaal ca. 30 stuks (schatting)(Hal 3 voor);	10,00
177	1	hSK-F63 gereedschap wisselhouder merk: leuco; type: 310x10x10,0/6,07; omschrijving: (Hal 3 voor);	30,00
178	1	assortiments koffer omschrijving: incl. inhoud (Hal 3 voor);	10,00
179	1	HSK-F63 gereedschap wisselhouder merk: leuco; type: 310x10x10,0/6,07; omschrijving: (Hal 3 voor);	30,00
180	1	HSK-F63 freeskop omschrijving: (Hal 3 voor);	30,00
181	1	HSK-F63 freeskop omschrijving: (Hal 3 voor);	30,00
182	1	HSK-F63 freeskop omschrijving: (Hal 3 voor);	30,00
183	1	accu bandsluitapparaat merk: contimeta; type: CS-280; omschrijving: incl. oplader (Hal 3 voor);	100,00
184	1	partij boren en frezen omschrijving: totaal ca. 50 stuks (schatting)(Hal 3 voor);	10,00
185	3	vetspuit omschrijving: (Hal 3 voor);	10,00
186	1	pneumatische vetspuit merk: major; omschrijving: (Hal 3 voor);	10,00
187	1	vloer ventilator merk: master; type: DF 30 P; omschrijving: diam. ca. 800 mm; cap. max. 10200 m3/h, incl. 1 staande ventilator (Hal 3 voor);	75,00
188	1	werktafel afmeting L: 300 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 91 cm; omschrijving: incl. stalen kast (Hal 3 voor);	10,00
189	4	winterbanden merk: Vredestein; type: wintrac extreme; bandenmaat: 225/50 R 17; omschrijving: (Hal 3 voor);	10,00
190	1	partij divers handgereedschap omschrijving: in 4 koffers; incl. stofzuiger en workmate (Hal 3 voor);	10,00
191	3	diverse stalen kasten omschrijving: excl. inhoud (Hal 3 voor);	10,00
192	1	etagewagen afmeting L: 125 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: excl. inhoud (Hal 3 voor);	10,00
193	1	werktafel afmeting L: 280 cm; afmeting B: 118 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: (Hal 3 voor);	10,00
194	1	werktafel afmeting L: 150 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 98 cm; omschrijving: (Hal 3 voor);	10,00
195	1	werktafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: (Hal 3 voor);	10,00
196	1	werktafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: (Hal 3 voor);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
197	1	aluminium opstap aantal treden: 3; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: (Hal 3 voor);	10,00
198	2	aluminium opstap merk: zarges; aantal treden: 3; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: (Hal 3 voor);	10,00
199	1	hotmelt lijmmachine merk: baumer hss; type: HMP-08-1X4; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; 1 kanaal defect(Hal 3 voor);	100,00
200	1	hotmelt lijmmachine merk: baumer hss; type: HMP-08-1X4; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; 1 kanaal defect(Hal 3 voor);	100,00
201	1	hotmelt lijmmachine merk: baumer hss; type: HMP-08-1X4; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; 1 kanaal defect(Hal 3 voor);	100,00
202	1	hotmelt lijmmachine merk: baumer hss; type: HMP-08-1X4; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; 1 kanaal defect(Hal 3 voor);	100,00
© 203	1	diverse rollenbaan onderdelen omschrijving: op 2 pallets (Hal 3 voor);	10,00
© 204	1	diverse rollenbaan rollen omschrijving: w.o. lengte 1200 mm; op 3 pallets (Hal 3 voor);	50,00
© 205	1	diverse rollenbaan rollen omschrijving: kunststof; lengte 600 mm; op 2 pallets (Hal 3 voor);	50,00
© 206	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal; lengte 500 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50,00
© 207	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal; lengte 500 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50,00
© 208	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal lengte 515 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50,00
© 209	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 600 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50,00
© 210	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 497 en 490 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50,00
© 211	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 1005 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50,00
© 212	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 512 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50,00
© 213	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 600 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50,00
© 214	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 517 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50,00
© 215	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 495 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50,00
		rollenbaan onderdelen	
216	3	statafel omschrijving: diameter 850 mm; incl. 1 st. diameter 700 mm (Hal 3 voor);	10,00
217	2	lockerkast merk: malow; aantal deuren: 4; afmeting L: 49 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. sleutels (Hal 3);	10,00
218	2	lockerkast merk: malow; aantal deuren: 4; afmeting L: 49 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. sleutels (Hal 3);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
219	5	lockerkast merk: malow; aantal deuren: 4; afmeting L: 49 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. sleutels (Hal 3);	10,00
220	1	stalen 2-deurs kast afmeting L: 42 cm; afmeting B: 91 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: (Hal 3);	10,00
221	2	mobiele afvalzakhouders omschrijving: (Hal 3);	10,00
222	2	mobiele afvalzakhouders omschrijving: (Hal 3);	10,00
223	1	partij reserve doorvoer transportbanden omschrijving: op 3 pallets (Hal 3);	30,00
224	2	conische keer kegels omschrijving: t.b.v. kavel 31 of 19 (Hal 3);	50,00
© 225	4	horizontale boerspindel houder merk: Nottmeyer; omschrijving: (Hal 3);	150,00
© 226	20	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9/13-voudig afstand 32 mm, incl. diverse boren en frezen (Hal 3 voor);	200,00
		boorstraat 2	
227	1	werktafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: (Hal 3);	10,00
228	1	werktafel afmeting L: 110 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: v.v. opbouw (Hal 3);	10,00
229	14	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 4 tot 10-voudig afstand 32 mm, incl. diverse boren en frezen (Hal 3 links);	150,00
230	1	werktafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: (Hal 3 links);	10,00
231	1	werktafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: (Hal 3 links);	10,00
232	1	werktafel afmeting L: 110 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: (Hal 3 links);	10,00
233	1	werktafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: v.v. bankschroef en opbouw(Hal 3 links);	10,00
234	1	huishoudtrap merk: Altrex; aantal treden: 3; aluminium: ja; omschrijving: (Hal 3 achter);	10,00
235	2	diverse huishoudtrap merk: Altrex; aluminium: ja; omschrijving: (Hal 3 achter);	10,00
236	3	steekladder aluminium: ja; omschrijving: (Hal 3 achter);	10,00
237	1	trap merk: Altrex; aantal treden: 10; aluminium: ja; dubbel: ja; omschrijving: (Hal 3 achter);	10,00
238	1	trap merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; oplooptrap: ja; omschrijving: incl. opstap (Hal 3 achter);	10,00
239	1	trap merk: zarges; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; omschrijving: (Hal 3 achter);	10,00
240	1	autogeen flessenwagen omschrijving: incl. brander met slangen; en 1 enkele flessenwagen (Hal 3 achter);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 242	2	freeskop type: DP 160X30, Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	20,00
© 243	2	freeskop type: DP 158x28, Z=6+6; omschrijving: (Hal 3 td);	20,00
© 244	2	zaagblad type: DP 180X6,0/5,0X30 Z=28; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 245	1	zaagblad type: DP 180X6,0/5,0X30 Z=28; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 246	1	freeskop type: DP 150x40x30, Z=4x6; omschrijving: (Hal 3 td);	20,00
© 247	2	freeskop type: DP 150x40x30, Z=4x6; omschrijving: (Hal 3 td);	20,00
© 248	2	freeskop type: DP 158x25, Z=6+6; omschrijving: (Hal 3 td);	20,00
© 249	2	freeskop type: DP 160X30, Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	20,00
© 250	1	freeskop type: 162x35x30, Z=6+6; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 251	2	freeskop type: DP 150x40x30, Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	20,00
© 252	1	freeskop type: DP 150x45x30, Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 253	1	zaagblad type: 162x3,9/2,8x30 Z=36; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 254	1	zaagblad type: 162x3,9/2,8x30 Z=36; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 255	2	freeskop type: DP 160X30x30, Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	20,00
© 256	1	freeskop type: 162x35x30, Z=6+6; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 257	2	zaagblad type: 162x3,9/2,8x30 Z=36; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 258	2	zaagblad type: 293,5x3,9; omschrijving: zaag lijmstraat(Hal 3 td);	10,00
© 259	2	zaagblad type: 293,5x3,9; omschrijving: zaag lijmstraat(Hal 3 td);	10,00
© 260	2	zaagblad type: DP HA 125x4,0/2,8 Z=24; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 261	2	zaagblad type: 162x3,9/2,8x30 Z=36; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 262	1	zaagblad type: 125x4,0x30 Z=24; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 263	1	zaagbladenset omschrijving: 250x40x30 Z=60 en 180x4,4x30 Z=30 (Hal 3 td);	10,00
© 264	1	zaagbladenset omschrijving: 250x40x30 Z=60 en 180x4,4x30 Z=30 (Hal 3 td);	10,00
© 265	1	kantenfrees set omschrijving: diam. ca. 72 mm(Hal 3 td);	10,00
© 266	2	freeskop merk: leuco; omschrijving: diam. 210x60 mm; profiel hoogte 34 mm (Hal 3 td);	10,00
© 267	2	freeskop merk: leuco; omschrijving: diam. 210x60 mm; profiel hoogte 34 mm (Hal 3 td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 268	1	freeskop type: DP 80X30 Z=5+5; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 269	1	partij diverse boeren en frezen omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 270	1	partij freesonderdelen omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 271	1	freeskop merk: leuco; type: 155x27x30; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 272	1	partij boren omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 273	1	gereedschaphouder merk: leuco; type: HSK 63F; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 274	1	partij boren omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 275	1	beitelmesjes omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 276	1	partij boren omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 277	2	kantenfrees set merk: leuco; type: 73x16x16; omschrijving: diam. ca. 72 mm(Hal 3 td);	10,00
© 278	2	freeskop type: DP 80X30/100 Z=5+5; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 279	2	freeskop type: DP 80X40 Z=6x4; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
		frezen/zagen 1	
© 280	2	freeskop type: DP 180x25x60 Z=8+8; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 281	2	freeskop type: D45; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 282	1	zagenset type: DP 250x13x60 Z=18+6; omschrijving: 4 delig(Hal 3 td);	10,00
© 283	1	zagenset type: DP 250 Z=17; omschrijving: 4 delig(Hal 3 td);	10,00
© 284	2	freeskop omschrijving: diam. ca. 187/60 d30(Hal 3 td);	10,00
© 285	2	freeskop omschrijving: diam. ca. 187/60 d30(Hal 3 td);	10,00
© 286	1	zagenset type: DP 250x15/20 Z=12+6; omschrijving: 3-delig(Hal 3 td);	10,00
© 287	2	freeskop type: DP 180x25 Z=8+8; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 288	1	zagenset type: DP 250x4,0/12x80 Z=60+6+6; omschrijving: 3-delig(Hal 3 td);	10,00
© 289	2	freeskop type: DP 180x25/38 Z=8+8; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 290	1	zagenset type: DP 250 Z=17; omschrijving: 4 delig(Hal 3 td);	10,00
© 291	1	zagenset type: DP 250x13x60 Z=18+6; omschrijving: 4 delig(Hal 3 td);	10,00
© 292	1	zagenset type: DP 250x15/20 Z=12+6; omschrijving: 3-delig(Hal 3 td);	10,00
© 293	1	zagenset type: DP 250x15/20 Z=12+6; omschrijving: 3-delig(Hal 3 td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 294	2	freeskop type: DP 180x40x60 Z=4+8; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 295	2	freeskop type: DP 210x34x60; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 296	2	freeskop type: DP 216x40x60 Z=10+10; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 297	1	freeskop type: DP 230x27x60 Z=10; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 298	2	freeskop type: DP 180x40x60 Z=8; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 299	2	freeskop type: DP 180x26x60 Z=8; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 300	2	freeskop type: DP 235x25 Z=10; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 301	2	freeskop type: DP 200x45 Z=8; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 302	2	freeskop type: DP 234x213x30 Z=10; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 303	1	zagenset type: 240x20x56; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 304	2	freeskop type: DP 180x22/38 Z=8+8; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 305	1	zagenset type: DP 250x15/20x60 Z=12+6; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 306	2	freeskop type: DP 234x30 Z=10; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 307	2	zagenset type: 240x20x56; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 308	1	zagenset type: DP 250x13 Z=18+6; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 309	2	freeskop type: DP 190x30 Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 310	2	profiel slijpkop type: 210x72x60 Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 311	1	freeskop type: DP 190x30 Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 312	1	freeskop type: DP 190x30 Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
		frezen/zagen 2	
© 313	5	zaagblad type: 220x4.0/2.8 Z=60; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 314	6	zaagblad type: 180x3.9/9.0x40 Z=42; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 315	1	zagenset type: 220x3x60; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 316	1	zagenset type: 220x8x60; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 317	1	zagenset type: 220x3x60; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 318	4	snelspankoppen merk: leuco; omschrijving: n= 9000; w.o. diam. 160/60 mm (Hal 3 td);	10,00
© 319	3	diverse kantenfrezen omschrijving: diam. ca. 63/65mm(Hal 3 td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 320	3	diverse kantenfrezen omschrijving: diam. ca. 63/65mm(Hal 3 td);	10,00
© 321	4	diverse kantenfrezen omschrijving: diam. ca. 63/65mm(Hal 3 td);	10,00
© 322	2	diverse kantenfrezen omschrijving: diam. ca. 63 mm(Hal 3 td);	10,00
© 323	3	diverse kantenfrezen omschrijving: diam. ca. 63 mm(Hal 3 td);	10,00
© 324	2	diverse kantenfrezen omschrijving: diam. ca. 63 mm(Hal 3 td);	10,00
© 325	1	snelspankop merk: leuco; omschrijving: n= 9000; diam. 160/35 mm (Hal 3 td);	10,00
© 326	1	snelspankop merk: leuco; omschrijving: n= 9000; diam. 160/35 mm (Hal 3 td);	10,00
© 327	1	groef zagenset merk: leuco; type: 250x60x10 Z=48; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 328	7	groef zagen merk: leuco; type: 220x4.0/2.8x80 Z=60; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 329	7	groef zagen merk: leuco; omschrijving: diam. 220-305 mm(Hal 3 td);	10,00
© 330	7	groef zagen merk: leuco; type: 220x4.0/2.8x80 Z=60; omschrijving: diam. 220-305 mm(Hal 3 td);	10,00
		frezen/zagen 3	
© 331	2	zaagblad type: 350x3.2x30 Z=72;	10,00
© 332	2	zaagblad type: 350x3.2x30 Z=72;	10,00
© 333	3	zaagblad type: 300x3.2x30 Z=72;	10,00
© 334	4	zaagblad type: 200x4.3/5.5x20 Z=36;	10,00
© 335	1	zaagblad type: 350x3.2x30 Z=84; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 336	1	zaagblad type: 350x3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 337	2	zaagblad type: 350x4.4/3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 338	2	zaagblad type: 350x4.4/3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 339	2	zaagblad type: 350x3.5/2.5x30 Z=84; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 340	2	zaagblad type: 350x3.5/2.5x30 Z=84; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 341	1	zaagblad type: 380x4.4/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 342	3	zaagblad type: 355x4.4/3.0x80 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 343	4	zaagblad type: 355x4.4/3.0x80 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 344	2	zaagblad type: 300x12x60 Z=23; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 345	2	zaagblad type: 300x12x60 Z=23; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 346	3	zaagblad type: 400x3.9/2.9x80 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 347	1	zaagblad type: 350x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 348	1	zaagblad type: 400x3.9/2.9x80 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 349	4	zaagblad type: 300x3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 350	2	zaagblad type: 350x3.5x2.5x60Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 351	2	zaagblad type: 350x3.5x2.5x60Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 352	3	zaagblad type: 350x3.5/2.5x60Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 353	3	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 350/60 mm. (Hal 3 td);	10,00
© 354	2	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 355	1	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 356	2	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 357	2	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 358	2	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 359	3	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 360	2	zaagblad type: 450x4.8//3.5x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 361	2	zaagblad type: 450x4.8//3.5x60 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 362	1	zaagblad type: 450x4.8//3.5x60 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 363	2	zaagblad type: 450x4.8//3.5x60 Z=54/72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 364	2	zaagblad type: 450x4.8//3.5x60 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 365	3	zaagblad type: 450x4.8//3.5x60 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 366	2	zaagblad type: 355x4.4/3.0x80 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 367	3	zaagblad type: 400x3.9/2.9x80 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 368	2	zaagblad type: 355x4.4/3.0x80 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 369	2	zaagblad type: 450x4.6/3.0x60 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 370	3	zaagblad type: 350x3.5/2.5x30 Z=84; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 371	2	zaagblad type: 350x3.5x80 Z=84; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 372	2	zaagblad type: 350x3.5/2.5x80 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 373	1	zaagblad type: 400x3.5/2.5x30 Z=84; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 374	1	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 375	1	zaagblad type: 300x3.2x30 Z=72;	10,00
© 376	9	zaagblad type: 350x80;	10,00
© 377	3	zaagblad type: 450x4.4/3.2x30 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 378	1	zaagbladen set omschrijving: 1x450x30 en 1x 200x20(Hal 3 td);	10,00
© 379	1	zaagbladen set omschrijving: 1x450x30 en 1x 200x20(Hal 3 td);	10,00
© 380	1	zaagbladen set omschrijving: 1x450x30 en 1x 200x20(Hal 3 td);	10,00
© 381	6	zaagblad type: 450x30/60; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 382	2	zaagbladen set omschrijving: 1x450x30 en 1x 200x20(Hal 3 td);	10,00
© 383	2	zaagbladen set omschrijving: 1x450x30 en 1x 200x20(Hal 3 td);	10,00
© 384	4	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 350/300x60 mm. (Hal 3 td);	10,00
© 385	2	zaagblad type: 305x4.0/3.0x30 Z=60; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 386	2	zaagblad type: 250x5.0/4.0x80 Z=60; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 387	2	zaagblad type: 300x3.8/2.8x80 Z=48; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 388	4	zaagblad type: 350x4.25/3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 389	4	zaagblad type: 350x4.25/3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 390	3	zaagblad type: 350x4.25/3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
		zaagbladen 1	
391	2	zaagbladen set omschrijving: 1x350x80 en 1x 200x40(Hal 3 td);	10,00
392	4	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 200-300 mm (Hal 3 td);	10,00
393	4	zaagblad omschrijving: diam. 350x80 mm (Hal 3 td);	10,00
394	5	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 200-350 mm (Hal 3 td);	10,00
395	4	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 350-360x80 mm (Hal 3 td);	10,00
396	5	zaagblad type: 300x5.5/3.0x80 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
397	1	partij diverse zaagbladen omschrijving: diam. 125-350 mm; totaal ca. 30 stuks (Hal 3 td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
398	1	partij diverse zaagbladen omschrijving: diam. 160-180 mm; totaal ca. 15 stuks. (Hal 3 td);	10,00
399	1	partij diverse zaagbladen omschrijving: diam. 120-300 mm; totaal ca. 6 stuks. (Hal 3 td);	10,00
400	1	partij diverse zaagbladen omschrijving: diam. 125-200 mm; totaal ca. 12 stuks. (Hal 3 td);	10,00
401	12	zaagblad type: 180x20 mm; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
402	1	partij diverse zaagbladen omschrijving: diam. 150-200 mm; totaal ca. 20 stuks (Hal 3 td);	10,00
403	1	afkortcirkelzaagmachine merk: Bewo; type: 250LT; zaagblad : 250; aansluiting: 380 V; omschrijving: incl. rollenban afm. ca. 240x1800 mm (Hal 3 td);	100,00
404	1	diverse metalen omschrijving: in 1 wandstelling incl. kiepcontainer (Hal 3 td);	10,00
405	1	lasdampafzuigarm merk: Kemper; stationair: ja; arm lengte: 500 mm; omschrijving: excl. motor (Hal 3 td);	10,00
406	1	lasmachine merk: Lincoln Electric; type: COMPACT 280-I; mig type: ja; ampère belasting: 280 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: (Hal 3 td);	150,00
407	1	lasmachine merk: Lincoln Electric; type: INVERTEC V140-S; electrode type: ja; ampère belasting: 140 A; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
408	1	stalen frame totale afmeting L: 110 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
409	1	precisie centerdraaibank merk: HBM; type: D400x1000; draailengte: 1000 mm; draai : 400 mm; holle spil : 55 mm; snelheid van N =: 45 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; koelmiddelpomp: ja; besturing, merk, type: SINO, SDS6-3V; motorvermogen: 2,4 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 900 kg; afmeting L: 1920 mm; afmeting B: 740 mm; afmeting H: 1214 mm; omschrijving: incl. kast met diverse toebehoren (Hal 3 td);	500,00
410	1	hydraulische pers merk: haco; type: HPH 30; capaciteit: 30 t; hand-hydraulisch: ja; 2-koloms: ja; lengte tussen de kolommen: 1020 mm; afmeting L: 350 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: (Hal 3 td);	100,00
411	1	combinatie band/slijpmachine merk: creusen; type: BSE 8200 T; dubbelzijdig: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: op kolom incl. 1 afbraammachine (Hal 3 td);	75,00
412	1	lasdampafzuigarm merk: Kemper; stationair: ja; arm lengte: 1500 mm; omschrijving: excl. motor (Hal 3 td);	10,00
413	1	diverse voorraad omschrijving: w.o. chemische ankers; keilbouten; slijp en schuurmiddelen (Hal 3 td);	10,00
414	1	lastafel afmeting L: 2400 cm; afmeting B: 600 cm; afmeting H: 840 cm; totale afmeting L: 110 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: v.v. bankschroef (Hal 3 td);	10,00
415	1	olie lekbak totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1240 mm; omschrijving: v.v. vatenrek (Hal1);	10,00
© 416	2	zaagblad type: 450x4.4/3.2x30 Z=60; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 417	3	zaagblad type: 450x4.8/3.5x60 Z=48; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 418	2	zaagblad type: 450x4.8/3.5x60 Z=48; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 419	1	zaagblad type: 450x4.8/3.5x60 Z=48; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 420	3	zaagblad type: 400x4x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 421	1	zaagblad type: 450x30; omschrijving: incl. 1x 200x20 (Hal 3 td);	10,00
© 422	2	zaagblad omschrijving: 1x400x60 en 1x350x60 (Hal 3 td);	10,00
© 423	9	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 250-400 mm (Hal 3 td);	10,00
© 424	10	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 200-450 mm (Hal 3 td);	10,00
© 425	2	freeskop type: d65x30 Z=3; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 426	2	freeskop type: d90x36 Z=5; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 427	4	freeskop type: d100x36 Z=5; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 428	1	freeskop type: d90x35 Z=5; omschrijving: incl. houder(Hal 3 td);	10,00
© 429	2	freeskop type: d80/60x22 Z=3; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 430	1	freeskop type: d73.8x40; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 431	3	diverse freeskoppen omschrijving: diam. 73-80 mm (Hal 3 td);	10,00
© 432	1	freeskop type: d90x35 Z=5; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 433	4	freeskop type: d80x30 Z=5+5; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 434	1	partij diverse freeskoppen en zagen omschrijving: van 1 legbord (Hal 3 td);	10,00
© 435	1	partij boren en frezen omschrijving: 4-35 mm(Hal 3 voor);	10,00
© 436	1	partij diverse boor en frees toebehoren omschrijving: uit 9 laden (Hal 3 td);	10,00
© 437	1	partij diverse boor en frees toebehoren omschrijving: uit 9 laden (Hal 3 td);	10,00
© 438	1	zaagbladenset omschrijving: 450x4.8/3.5x60 Z=48 en 180x4,8x20 Z=30 (Hal 3 td);	10,00
© 439	1	zaagbladenset omschrijving: 450x4.8/3.5x60 Z=48 en 180x4,8x20 Z=30 (Hal 3 td);	10,00
© 440	2	zaagblad type: 180x20 Z=30; omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
		zaagbladen 2	
© 441	20	diverse frezen omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 442	11	diverse frezen omschrijving: (Hal 3 td);	10,00
© 443	1	partij diverse boor en frees toebehoren omschrijving: w.o. boren.. mesjes.. zagen.. boorkop etc. (Hal 3 td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
frezen/boren			
444	1	gereedschap voorinstelapparaat merk: zoller; type: Vtwp; jaar: 1993; serienummer: 394; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: incl. onderkast en printer (Hal 3 td);	300,00
445	1	ultrasone onderdelenreiniger merk: stim; type: ST 32; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: 230 Volt (Hal 3 td);	10,00
446	4	sectie legbordstelling merk: Schäfer; demontabel: nee; sectie afm. L: 500 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2180 mm; omschrijving: 2st. incl. 9 laden; excl. inhoud (Hal 3 td);	10,00
447	1	werkmeubel merk: Schäfer; afmeting L: 67 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: incl. bankschroef; excl. inhoud (Hal 3 td);	10,00
448	1	kolomboor / tap / freesmachine merk: HBM; type: 40 - H Profi; boorcapaciteit: 40 mm; aantal snelheden: 12; spindelsnelheid van N =: 75 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3200 rpm; boordiepte: 120 mm; uitlading (discharge): 280 mm; opname MC: 4; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 210 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 350 kg; omschrijving: max. freescap. 32 mm; max. mantelfreescap. 80 mm; dwarsverplaatsing 190 mm; langsverplaatsing 490 mm; incl. "I-Tools" machineklem en werkplaatskast (Hal 3 TD);	200,00
449	1	spantangenset en divers omschrijving: w.o. T-gleuf opspangereedschap; boren etc.; incl. 2-etage wagen (Hal 3 TD);	10,00
450	1	ratelsleutel doppenset merk: Facom; opname "": 10-32 "; met koffer: ja; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
451	1	ratelsleutel doppenset merk: Facom; opname "": 10-32 "; met koffer: ja; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
452	2	ratelsleutel doppen/schroefset merk: Facom; opname "": 7-14 "; met koffer: ja; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
453	1	onderdelenreiniger opvangbak: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: excl. gereedschappen! (Hal 3 TD);	10,00
454	4	multi spindel boorhouder en divers omschrijving: in kunststof krat (Hal 3 TD);	40,00
455	1	machine transportset merk: Jung; type: JLB 6 K; hefvermogen: 6000 kg; omschrijving: bestaande uit: 8-wielige trolley met duw/trekstang en 2x meeloop trolleys (Hal 3 TD);	100,00
456	1	buizenpostsysteem merk: vdarend/nisotronic; type: MO-10.000; omschrijving: bestaande uit; 3 ontvangst/verstuur units vacuümpomp en besturing/verdeelkast; excl. leidingwerk (hal 1, hal 6 kantoor; hal 4 begin, kantoor 1e verd.);	10,00
457	1	gereedschapswagen merk: Facom; type: Chrono+; aantal laden: 8; met inhoud: ja; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: met inhoud (Hal 3 TD);	150,00
458	1	gereedschapswagen merk: Facom; type: Chrono Jet 7; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: met inhoud (Hal 3 TD);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
459	1	gereedschapswagen merk: Facom; type: Chrono 7; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: met inhoud (Hal 3 TD);	100,00
460	1	gereedschapswagen merk: Facom; type: Chrono Jet 7; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: met inhoud (Hal 3 TD);	100,00
461	1	elektrische decoupeerzaag merk: Bosch; type: GST 85 PE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
462	1	accu multitool merk: Bosch; type: GOP 10,8V-LI; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; met koffer: ja; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
463	2	elektrisch gereedschap divers merk: Bosch; omschrijving: w.o. schuurmachine en boormachine (Hal 3 TD);	10,00
464	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 24-230 JBX; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
465	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 21-180 HV; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
466	2	verfföhn divers merk: Bosch/Metabo; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
467	1	elektrische boorhamer merk: Hilti; type: TE 15; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
468	1	accu schroef-/boormachine merk: Makita ; type: BDF454; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; boorhamer: nee; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
469	3	elektrische handboormachine divers merk: Metabo; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
470	3	elektrische handslijpmachine divers merk: Bosch/Metabo; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
471	1	accu schroef-/boormachine merk: Makita; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. koffer met diverse accu's en laders (Hal 3 TD);	10,00
472	2	AC stroomsensor merk: Hioki; type: 9010; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
473	1	digitale isolatieweerstand meter merk: Nieaf-Smitt; type: IRT-S; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
474	1	digitale stroomsensor-/thermometer omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
475	1	digitale multimeter merk: Fluke; type: 77 III; omschrijving: incl. "Fluke" elektrische tester; type T3 W (Hal 3 TD);	10,00
476	1	digitale multimeter merk: Fluke; type: NS 305R; omschrijving: incl. "Fluke" elektrische tester; type T5-600 (Hal 3 TD);	10,00
477	1	digitale multimeter merk: Fluke; type: 179; omschrijving: incl. 2x "Fluke" elektrische tester; type T5-600 (Hal 3 TD);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
478	1	digitale tachometer merk: Amprobe; type: Tach20; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer (Hal 3 TD);	10,00
479	1	optical tachometer merk: SKF; type: TMOT6; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer (Hal 3 TD);	10,00
480	1	kruiwagen met inhoud merk: SKF; type: TMOT6; omschrijving: w.o. dommekracht; lashelm en divers handgereedschap (Hal 3 TD);	10,00
481	1	gereedschapswagen merk: Hazet; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: met inhoud (Hal 3 TD);	10,00
482	1	kunststof band lasapparaat merk: Ammeraal Beltech; type: QSP 60 Plus; omschrijving: 60 mm; incl. diverse toebehoren in koffer (Hal 3 TD);	10,00
483	1	inspectiecamera merk: Ridgid; type: CA-100; omschrijving: v.v. 3,5" LCD kleurenscherm; in koffer (Hal 3 TD);	10,00
484	1	36-delige slagbussenset merk: SKF; omschrijving: in koffer (Hal 3 TD);	10,00
485	1	warmtebeeld camera merk: Fluke; type: Ti10; omschrijving: v.v. 3,6" kleuren LC-display; v.v. lader in koffer (Hal 3 TD);	250,00
486	1	handbediende draadsnijset merk: Virax; omschrijving: 1/2" - 1 1/4"; in koffer (Hal 3 TD);	10,00
487	1	momentsleutel merk: Hazet; type: 6021-1CT; opname: 1/2 "; draaimoment van: 10 Nm; draaimoment tot: 120 Nm; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
488	1	lucht slanghaspel merk: Zeca; type: 805/8; lucht haspel: ja; diameter ca.: 8 mm; slanglengte: 16 m; vulpistool: ja; wandmontage: ja; omschrijving: 15 bar; v.v. draaibare voet (Hal 3 TD);	10,00
489	1	gatenzaag set merk: Bahco; omschrijving: in koffer (Hal 3 TD);	10,00
490	1	multitool merk: Dremel; type: 300; aansluiting: 230 V; omschrijving: in koffer (Hal 3 TD);	10,00
491	2	doppenset divers omschrijving: w.o. doppensets; borensets; tappenset etc. (Hal 3 TD);	10,00
492	1	O-ringen set merk: Loctite; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
493	1	poelietrekker set omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
494	1	partij diverse boren en tappensets omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
495	1	heater merk: Munsters; vermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
496	1	industriële stofzuiger merk: Wap; type: SQ 450-1M; vermogen: 1500 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
497	1	tonmodel industriële stofzuiger merk: Verhagen; type: F3; vermogen: 3300 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	100,00
498	2	gasbrander divers omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
499	1	handhydraulische pomp merk: Holmatro; omschrijving: v.v. vijzel (Hal 3 TD);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
500	1	handhydraulische pomp merk: Holmatro; omschrijving: v.v. vijzel (Hal 3 TD);	10,00
501	1	partij divers handgereedschap omschrijving: w.o. grijptangen (Hal 3 TD);	10,00
502	2	potkrik merk: Omega; omschrijving: cap. 4 ton (Hal 3 TD);	10,00
503	1	valbeveiliging merk: Miller; omschrijving: in koffer (Hal 3 TD);	10,00
504	1	stalen 2-deurs kast omschrijving: hoogmodel (let op: zonder sleutel!) (Hal 3 TD);	10,00
505	1	partij diverse handgereedschappen omschrijving: w.o. steeksleutels; meetgereedschappen; hamers; vijlen; luchtslangen etc.; incl. kast (let op: zonder sleutel!) (Hal 3 TD);	10,00
506	1	partij diverse bevestigings-/verbruiksmaterialen omschrijving: w.o. pluggen; laselektroden; zaagbladen; handgereedschappen etc.; incl. kast (let op: zonder sleutel!) (Hal 3 TD);	75,00
507	1	koelkast merk: Philips; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
508	1	warmtelijm-/doseringssysteem merk: Baumer; type: HHS Xmelt XM-08-04; aansluiting: 400 V; omschrijving: 7,8 kW; 12A; max. 200°C; v.v. tip-toetsbediening en digitaal display; in stalen werktafel (Hal 3 TD);	100,00
509	1	partij diverse werk overalls omschrijving: met opdruk; incl. kast (Hal 3 TD);	10,00
510	1	stalen 2-deurs kast omschrijving: incl. diverse verf; olie etc. (Hal 3 TD);	10,00
511	1	chemicaliën kast merk: Asecos; type: 90; jaar: 2005; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 61 cm; afmeting H: 197 cm; omschrijving: incl. diverse inhoud (Hal 3 TD);	75,00
512	1	partij diverse machine onderdelen omschrijving: w.o. multi spindel boorkoppen; cilinders etc; excl. stelling! (Hal 3 TD);	10,00
513	1	2-secties stalen legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 500 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 3; aantal legborden: 10; omschrijving: excl. inhoud! (Hal 3 TD);	10,00
514	1	partij divers kantoor/werkplaatsmeubilair omschrijving: w.o. 2x bureau; hoekopgesteld bureau; 5x bureaustoel; lockerkast; stalen 2-deurs kast; houten archiefkast; (Hal 3 TD);	10,00
515	1	accu schroef-/boormachine set merk: Makita; type: DDF343/DF457D; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
516	1	gereedschapswagen merk: Gedore; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: (Hal 3 TD);	75,00
517	1	mobiele stofafzuiging merk: Elektra Beckum; type: SPA 1100; capaciteit: 548 m³/hr; motorvermogen: 0,37 kW; mobiele opvangbak: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
518	1	lintzaagmachine merk: Elektra Beckum; type: BAS 250 G; uitlading (discharge): 250 mm; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 600 mm; zaagblad afm. L: 1712 mm; zaagblad afm. B: 12 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. mobiele tafel (Hal 3 TD);	75,00
519	3	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
520	1	krachtstroom verlengkabelhaspel merk: Brennenstuhl; aansluiting: 400 V; omschrijving: incl. diverse krachtstroom verlengkabels en bouwlamp (Hal 3 TD);	10,00
521	1	partij diverse hijsbanden omschrijving: in krat (Hal 3 TD);	10,00
522	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: w.o. kettingtakel; harpsluitingen en loopkat; in 3 kratten (Hal 3 TD);	10,00
523	1	soldeerstation en divers merk: Monacor; type: SIC-520; omschrijving: 230 Volt (Hal 3 TD);	10,00
524	1	waterpas in lijst merk: Facom; type: 3071.200; lengte: 200 mm; omschrijving: (Hal 3 TD);	75,00
525	1	schokpulemeter merk: SPM; type: System 43; omschrijving: incl. koffer (Hal 3 TD);	10,00
526	1	blindklinktang merk: VNG; type: 351; omschrijving: (Hal 3 TD);	10,00
527	1	partij diverse bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. koppelingen; bouten; moeren; ringen; schakelaars; schroeven; klemmen; onderdelen etc. incl. 11x ladenkast (Hal 3 TD);	150,00
© 528	1	partij diverse machine toebehoren en onderdelen omschrijving: w.o. cilinders; schakelaars; manometers; motoren; lagers; tandwielen; kettingen; v-snaren; riemen; kabelrupsen; slangen etc.; incl. 33-secties legbordstelling (bordes hal 3 TD);	500,00
© 529	1	partij diverse elektra-/installatie onderdelen omschrijving: w.o. kabels; koppelingen; schakelaars; thermische beveiligingen; regelaars; zekeringen; voedingen; lampen; besturingen; fotocellen etc.; incl. 18-secties legbord/grijpvoorraadstelling (Bordes hal 3 TD);	300,00
530	1	partij divers kantoor/werkplaatsmeubilair omschrijving: w.o. 2x bureau; 3x diverse stoelen; houten archiefkast etc. (bordes hal 3 TD);	10,00
© 531	1	partij diverse elektra-/machine onderdelen omschrijving: w.o. flexibele afzuigslangen; TL-balken; omvormer; besturingsunits; kabels; transportband cilinders etc. (let op: alles meenemen!) (bordes hal 3 TD);	100,00
		machineonderdelen	
532	1	televisie merk: Samsung ; type: UE756400AW; beeldscherm diagonaal (inch): 75 "; type scherm: LED; Full HD: ja; 3D: ja; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Kantine);	300,00
533	1	televisie merk: LG ; type: 55LN5758; beeldscherm diagonaal (inch): 55 "; type scherm: LED; Full HD: ja; afstandsbediening: ja; omschrijving: (Kantine);	75,00
534	1	magnetron merk: Bosch; type: AM9257; rvs: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. divers keukengerief (Kantine);	10,00
535	1	etenswaren dispencer totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. muntinworp (Kantine);	10,00
536	2	archieffkast afmeting L: 40 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 178 cm; omschrijving: excl. inhoud (Kantine);	10,00
537	1	kluis merk: secureline; elektronisch slot: ja; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: wand gemonteerd incl. code (Kantine);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
538	1	partij diverse omschrijving: w.o. frisdrank; koffiemelk roerstaafjes etc. (Kantine);	10,00
539	10	kantineafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: incl. totaal 52 stoelen (Kantine);	10,00
540	5	diverse wandafbeeldingen omschrijving: (Kantine);	10,00
541	1	koffiemachine merk: pelican rouge; type: VIRTU I; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: (Kantine);	75,00
542	1	koffiemachine merk: pelican rouge; type: VIRTU I; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: (Kantine);	75,00
543	1	koffiemachine merk: autobar; type: RIVA; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 520 mm; omschrijving: (Kantine);	10,00
544	1	schoonmaakwagen omschrijving: inc. inhoud en stofzuiger (Kantine);	10,00
545	1	accu bandsluitapparat merk: orgapac; type: OR-T 200; omschrijving: incl. oplader en haspel (Kantine);	100,00
546	1	accu bandsluitapparat merk: strapex; type: STB 70; omschrijving: incl. oplader en haspel (Kantine);	100,00
547	10	kunstplanten planten met pot omschrijving: hoogte max. ca. 170 cm(Kantine);	10,00
548	1	partij diverse verbruiks artikelen omschrijving: (Kantine gang);	10,00
549	8	bus 1-componenten lijm merk: jomat; omschrijving: 22 kg (Kantine);	10,00
550	1	partij diverse verbruiks artikelen omschrijving: w.o. bekers en toiletpapier (Kantine gang);	10,00
551	1	partij ehbo middelen omschrijving: w.o. rolstoel; brancard; massagetafel; en divers uit kast incl. kast (Kantine);	50,00
552	5	lockerkast aantal deuren: 12; afmeting L: 550 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 185 cm; omschrijving: excl. sleutels (t.o. Kantine);	10,00
590	360	houten europallets	150,00
591	150	houten europallets hal 6	75,00
592	1	kluis merk: derametaal; met sleutel: ja; omschrijving: afm. ca. 67x55x120 cm (Serruimte);	10,00
593	1	studio flitsset merk: falcon eyes; type: GN 900 AD; omschrijving: incl. statief en softbox (tussen hal 3 en 4);	10,00
594	1	studio flitsset merk: falcon eyes; type: TE-300A; omschrijving: incl. statief en softbox (tussen hal 3 en 4);	10,00
596	1	partij diverse rollenbaan en machine onderdelen omschrijving: w.o. 4 elektrische rollenbanen; 13 pallets rollenbaan rollers; rollenbaan frames; hekken etc. inhoud loads 9;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
597	1	filterafzuiginstallatie merk: holtrop&jansma; type: ODFS-230; jaar: 2008; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 7000 mm; omschrijving: v.v. 3x leiding tbv motopvang container incl. container geleiding; bordes; en ca. 120 meter afzuigleidingen binnen excl. machine aansluitingen; let op gevelopeningen dienen gedicht te worden (Hal 1);	1.000,00
598	1	filterafzuiginstallatie merk: holtrop&jansma; type: ABFS-D; serienummer: 8000965B; jaar: 1996; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 7000 mm; omschrijving: v.v. voorfilterunit op frame afm. 2400x2500x7000 mm; incl. ca. 40 meter afzuigleiding binnen en luchtfilter; excl. machine aansluitingen; excl. leidingwerk buiten; let op gevelopeningen dienen gedicht te worden (Hal 2);	1.000,00
599	1	filterafzuiginstallatie merk: holtrop&jansma; handboek aanwezig: ja; omschrijving: cap. max. ca. 1200m ³ /min; bestaande uit 3 filtertorens 2x type TFB 950 filter oppervlak 950 m ² ; 1x type TFB 570 filter oppervlak 570 m ² ; toren afm. ca. diam. 5800 mm hoogte ca. 10900 mm incl. 4 ventilator cointainers; buizen binnen en buiten totaal ca 200 meter; luchttoevoersunit en 2x container slede; let op gevelopeningen dienen gedicht te worden (Hal 3+4);	2.000,00
© 600	1	lamineerstraat merk: hymmen; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: bestaande uit; 3 aangedreven aanvoer rollenbanenn 1 invoerportaal merk Hüttenhölcher type VP 1300 B bouwjaar 1995 v.v. vacuümheffer afm. ca. 3600x50/1300 mm en 2 schaarhef rollenbanen; 1 zelfrijdende rollenbaan op rail rollenbaan afm. ca. 1500x2500 mm ; verwarmings wals breedte ca. 1350 mm; halogeen warmtelampen unit; harder opbreng machine type UMZ 1400 bouwjaar 1996; lijmpbreng machine UMA 1400 bouwjaar 1996 v.v. koeler en pomp; lamineer eenheid type CTK 1300 v.v. lamineer boveninvoer; zaagmachine merk Becker v.v. 4 zaag units bouwjaar 2005 v.v. geluidarme behuizing; uitvoer unit merk Hüttenhölcher; v.v. vacuümheffer afm. ca. 3600x1200 mm en 2 schaarhef rollenbanen; 1 zelfrijdende rollenbaan op rail 3 temperatuur controllers merk Ness o.a. type EWE 54 EN EWE 34; stalen bordes elektrische ketting takel. cap. max. 1,5 ton; besturing/voedingskasten en (aangedreven) tussen rollenbanen totale lengte ca. 12 meter;opstellingen afmeting ca. 50x14 meter(Hal 2);	15.000,00
© 601	1	damp afzuig jaar: 2016; omschrijving: bestaande uit 1x gegalvaniseerd stalen kap afm. ca. 4200x2000x1100 mm; incl. ca. 11 meter buis diam. ca. 400 mm; en buis ventilator merk holtrop&jansma type duct ml 400; excl. geveldoorvoerV (Hal 2);	200,00
© 602	1	rollenbaan merk: baumhus; rollenbaan afm. L: 45000 mm; rollenbaan afm. B: 1000 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: bestaande uit 8-secties elk v.v. eigen motor (Hal 2);	200,00
© 603	1	rollenbaan merk: baumhus; rollenbaan afm. L: 45000 mm; rollenbaan afm. B: 1000 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: bestaande uit 8-secties elk v.v. eigen motor (Hal 2);	200,00
© 604	1	rollenbaan merk: baumhus; rollenbaan afm. L: 45000 mm; rollenbaan afm. B: 1000 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: bestaande uit 8-secties elk v.v. eigen motor (Hal 2);	200,00
© 605	1	afkortcirkelzaagmachine zaagblad : 650 mm; afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 1650 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: rollengte max. 1980 mm; v.v. voetbediening; incl. reserve zaagblad (Hal 2);	300,00

lamineerstraat



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 606	2	palletstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; sectie afm. L: 3850 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 5310 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 6; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 2);	100,00
© 607	1	sectie palletstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; sectie afm. L: 3850 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 5310 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 18; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 2);	100,00
© 608	1	sectie palletstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; sectie afm. L: 3850 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 5310 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 2);	100,00
palletstellingen 1			
609	1	olie lekbak merk: protecto; type: GGSe; jaar: 2012; totale afmeting L: 2680 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: cap. 1000 liter; draagvermogen 4000 kg (Hal 2);	50,00
610	1	olie lekbak totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: (Hal 2);	50,00
611	1	divers kantoorinventaris omschrijving: bestaande uit; bureau; 3 stoelen; 2 stellingen; excl. computer hardware (Hal 2);	10,00
612	1	platen opdeelzaaginstallatie merk: anthon profi; type: CP 57/22,5; jaar: 1996; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. max. 5700x2400 mm en ca. 100 m3 per shift; bestaande uit; schaar hef platen invoer breedte max. 5500 mm; automatische afstapelaar/schuiver; onderlopende zaag v.v. pneumatische kleminrichting; 2x haakse overgave; 2e ondelopende zaagunit; mechanisch klem uitvoer portaal links en rechts; 4 aangereven uitvoer rollenbanen afm. ca. 1300x12000 mm; zelfrijdende roterende rollenbaan incl. ca. 30 meter; spanenafvoer en bordesn hekwerk; besturing en voedingskasten; opstellings afm. ca. 28x20 meter (Hal 1);	5.000,00
613	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 30000 mm; rollenbaan afm. B: 1200 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: bestaande uit 6-secties elk v.v. eigen motor; incl. pneumatisch persportaan afm. ca. 2000x1800x2350 mm (Hal 1);	200,00
614	1	houtbreek installatie merk: Diemer; type: DUZ; jaar: 1994; serienummer: 100.120.185; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. externe afvoer goot incl. besturing (Hal 1);	400,00
615	1	houtbreek installatie merk: vecoplan; type: VAZ 145/135; jaar: 1989; werkbreedte: 145 mm; werkhoogte: 3000 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3200 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 3500 mm; omschrijving: v.v. filter magneet; incl. buis tm filter (Hal 1);	400,00
616	1	horizontale platen opdeelzaagmachine merk: schelling; type: FM-H 430/410; jaar: 2000; serienummer: 202.485; zaaglengte: 3230 mm; zaagblad : 450 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: paneel breedte max. 4230 mmvoorritser diam. ca. 200 mm; klemopening max. 113 mm; snelheid tot max. 60 m/min. v.v. 3 verplaatsbare luchttafels en 1 vaste luchttafel; incl. aanvoer rollen tafel afm. ca. 5000x3750 met rollenbaan schaarlift afm. ca. 4100x2050 mm; opstellings afm ca.9,5x6,5 meter(Hal 1);	10.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 617	1	hollowcore productielijn merk: honycel/hymen; jaar: 2005; werkbreedte: 1300 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; smeltlijminstallatie merk: Hymen type: TLT, s/n: 0183-407-1; kalenderrollers merk: Hymen type: KRP, s/n: 0130-40717-1; vatsmeltinstallatie, merk: Nordson, type: Duradrum LU 05 EO s/n: 3472; honingraatoven, merk: Honigel, type: Edok 120/100 KAU III s/n: 370; automatische rollentransport met wender, hydrauliek en haakse overgaves; incl. mallen, 2 rvs schuin gestelde gelijkstoot frames zwenkarmkraan, besturing, hekwerk, kasten etc; opstellings afm. ca. meter; excl. robots (Hal 1);	5.000,00
© 618	1	handling robot merk: fanuc; type: M-410 i HS; jaar: 2000; capaciteit (tekst): 100 kg; eigen gewicht: 1570 kg; omschrijving: 4-assig; reach max. 3139 mm; v.v. system R-J3 bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool(Hal 1);	1.000,00
		hollowcore	
619	1	handling robot merk: fanuc; type: S-420i F; jaar: 1997; capaciteit (tekst): 120 kg; eigen gewicht: 1600 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2850 mm; v.v. system R-J2 bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool (Hal 1);	1.000,00
620	1	platen opdeelzaagmachine merk: striebig; type: COMTROL 6224; jaar: 2007; zaaghoogte: 2240 mm; zaaglengte: 5300 mm; zaagdiepte: 80 mm; zaagblad : 300 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 6620 mm; totale afmeting B: 1742 mm; totale afmeting H: 3010 mm; omschrijving: (Hal 1);	5.000,00
621	1	olie lekbak merk: bauer; type: AW 1000.2; jaar: 2009; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: cap. 1000 liter; draagvermogen 3800 kg (Hal1);	50,00
622	1	olie lekbak totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: (Hal 1);	50,00
623	1	vorkheftruck merk: Hyster ; type: H7.0FT; jaar: 2007; LPG: ja; aantal wielen: 6; hefvermogen: 7000 kg; hefhoogte: 4300 mm; vrije doorrijhoogte: 3350 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 7000; eigen gewicht: 9490 kg; omschrijving: vorkenbord breedte ca. 2200 mm; v.v. gesloten cabine en camera (Hal 1);	7.500,00
624	1	elektrische palletwagen merk: Still ; type: EXU 16 AC; jaar: 2007; serienummer: 710150305345; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1200 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 1275; omschrijving: (Hal 1);	300,00
625	1	stapelaar merk: Baka ; type: M 1013; jaar: 2009; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1180 mm; hefhoogte: 600 mm; eigen gewicht: 188 kg; omschrijving: (Hal 1);	100,00
626	1	stapelaar merk: Baka ; type: M 1013; jaar: 2009; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1180 mm; hefhoogte: 600 mm; eigen gewicht: 188 kg; omschrijving: (Hal 1);	100,00
627	1	stapelaar merk: Baka ; type: M 1013; jaar: 2009; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1180 mm; hefhoogte: 600 mm; eigen gewicht: 188 kg; omschrijving: (Hal 1);	100,00
628	1	hand hydraulische hefkraan merk: jht; type: MKS 550 G-S; jaar: 2010; hefvermogen: 550 kg; omschrijving: (Hal 1);	150,00
629	1	magazijn trap merk: haca; omschrijving: bordes hoogte 121 cm (Hal 1);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
630	1	aluminium opstap aantal treden: 4; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: (Hal 1);	10,00
631	1	trap merk: zarges; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; omschrijving: (Hal 1);	10,00
632	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 20; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 1);	10,00
633	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 25; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 1);	10,00
634	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 20; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 1);	10,00
635	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 1);	10,00
636	1	hijsjuk afmeting B: 1700 cm; omschrijving: op transportkar (Hal 1);	10,00
637	2	mobiele afvalzakhouders omschrijving: 1x wiel manco (Hal 1);	10,00
638	1	waterzuiger merk: Kärcher ; type: NT 611 eco; omschrijving: incl. dompelpomp (Hal 1);	10,00
639	1	mobiele verdampingskoelunit merk: port a cool; type: pac2k36hp220-50; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 36" ventilator (Hal 1);	100,00
640	1	mobiele verdampingskoelunit merk: port a cool; type: pac2k36hp220-50; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 36" ventilator (Hal 1);	100,00
641	1	vloer ventilator merk: Casa Fan; type: DF800 Eco; omschrijving: diam. ca. 800 mm; 230 V (Hal 1);	75,00
642	1	vloer ventilator merk: Casa Fan; type: DF800 Eco; omschrijving: diam. ca. 800 mm; 230 V (Hal 1);	75,00
643	1	plaatmateriaal stelling omschrijving: plaat afmeting max. 3100x2100; 7-laags; totale afm. ca. 3500x1800x5500 mm; excl. inhoud (Hal 1);	150,00
644	1	plaatmateriaal stelling omschrijving: plaat afmeting max. 3100x2100; 7-laags; totale afm. ca. 3500x1800x5500 mm; excl. inhoud, reeds gedemonteerd (buiten voor Hal 3);	150,00
645	1	sectie palletstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; sectie afm. L: 3850 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 5700 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 16; omschrijving: excl. inhoud (Hal 1);	100,00
646	1	verticale stelling demontabel: ja; aantal staanders: 5; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: excl. inhoud (Hal 1);	75,00
647	1	heftruck rollen transportjuk totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: doorn lengte ca. 1800 mm (Hal 1);	10,00
648	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; jaar: 2008; eigen gewicht: 195 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 1);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
649	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; jaar: 2008; eigen gewicht: 195 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1320 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 1);	50,00
650	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; jaar: 2008; eigen gewicht: 235 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: cap. 1100 liter (Hal 1);	50,00
651	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; eigen gewicht: 235 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: cap. 1100 liter (Hal 1);	50,00
652	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; jaar: 2013; eigen gewicht: 245 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: cap. 1500 kg (Hal 1);	50,00
653	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; jaar: 2011; eigen gewicht: 225 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: cap. 1500 kg (Hal 1);	50,00
654	2	heftruck kiepcontainer omschrijving: afm. ca. 1300x1900x1140 mm en 1570x2000x1150 mm (Hal 1);	50,00
655	1	omsnoeringsband currer merk: cyklop; type: CBC-140001; aansluiting: 400 V; omschrijving: metaal en kunststof; v.v. voetbediening; incl. kiepcontainer (Hal 1);	75,00
656	1	pneumatische slanghaspel merk: zeca; type: 805/8; omschrijving: lengte 15 meter (Hal 1 achter hollowcore);	10,00
657	1	plaatmateriaal reiniger merk: wandres; type: CH 29M/900/1300; jaar: 2000; werkbreedte: 800 mm; werkhoogte: 150 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 50 mm; afmeting H: 153 mm; omschrijving: (Hal 4);	100,00
658	1	handling robot merk: fanuc; type: S-420i F; jaar: 1997; capaciteit (tekst): 120 kg; eigen gewicht: 1400 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2850 mm; v.v. system R-J2 bediening en afstandsbediening, vacuümhefzool met pomp en hekwerk (Hal 4);	1.000,00
659	1	combiform kantaanlijmmachine merk: ima; type: COMBIMA/K1/R75/1035/V/R3; jaar: 1998; serienummer: 15030; paneeldikte: 60 mm; kantbanddikte: 3 mm; kantenbandhoogte: 60 mm; doorvoersnelheid: 20 m/min; zaagunit: ja; voorfreesunit: ja; freesunit: ja; rondloopunit: nee; schraapunit: nee; poetsunit: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 4500 kg; afmeting L: 8700 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. digitale besturing; incl. aan/afvoer rollenbanen. spanen afvoerbaan; mobiele kantbandkast en voeding/besturings kasten (Hal 4);	7.500,00
660	1	mobiele kantbandtafel omschrijving: v.v. 2 rolhouders; diameter. 850 mm; tafel afm. ca. 2100x1000 mm (Hal 4);	10,00
© 661	1	handling robot merk: fanuc; type: S-420i F; jaar: 1995; capaciteit (tekst): 120 kg; eigen gewicht: 1400 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2850 mm; v.v. system R-J2 bediening en afstandsbediening, vacuümhefzool met pomp en hekwerk (Hal 4);	1.000,00
© 662	1	spiegellijm installatie merk: 3M/graco; omschrijving: bestaande uit tape applicator type TE-1635; lijmuniteit type C38; incl. 3 rollenbanen en transportband afm. ca. 800x2500 (Hal 4);	300,00
© 663	1	spiegelpaneel uitvoerunit omschrijving: bestaande uit; rollenbaan afm. ca. 800x5000 mm; vacuüm pickup unit met aangebouwde tafel; incl. vacuümpomp en besturing (Hal 4);	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 664	1	uitvoerstapelaar omschrijving: v.v. invoer rollenbaan afm. ca. 1100x2400 mm; mechanische arm; ketting hef rollenbaan afm. ca. 800x2500 mm en 2 losen rollenbanen (Hal 4); spiegellijm installatie	200,00
665	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 165F; jaar: 2003; capaciteit (tekst): 165 kg; eigen gewicht: 1210 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2650 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool en pomp(Hal 4);	1.000,00
666	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 165F; jaar: 2002; capaciteit (tekst): 165 kg; eigen gewicht: 1210 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2650 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool en pomp(Hal 4);	1.000,00
667	1	veiligheid kooi omschrijving: bestaande uit 2-rechte rekken lengte 6 meter; 6 openingen v.v. optische beveiliging; breedte ca. 8,3 meter (Hal 4);	100,00
668	1	interlock transportbaan opstelling merk: itralox; type: ERGOLOX; jaar: 2013; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: bestaande uit; 2x baan afm 1100x2700 mm.. op rvs frame en 1x rollen baan afm. ca. 1700x2600 mm v.v. mechanische schuif (Hal 4);	200,00
669	1	transportband merk: beerepoot; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: afm. ca. 800x7200 mm; v.v. flankafzuiging (Hal 4);	100,00
670	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 11500 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
671	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2600 mm; rollenbaan afm. B: 800 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
672	1	dozenvouwmachine merk: magnys; type: FM 410; jaar: 2015; serienummer: 116; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. breedte van 470 tot 2760 mm, lengte van 360 tot 2910 mm en dikte van 20 tot 400 mm; incl. centreer rollenbaan met haakse overgave afm. ca. 2000x2900; riemen invoer; oproepunit met drukwielen; lijm-vouwunit lijmapplicator; schakelpaneel en hekwerk; opstelling afmeting ca. 7,1x3,5 meter (Hal 4);	2.500,00
673	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 15500 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: incl. 1x haakse overgave unit afm. 1700x2500 mm(Hal 4);	75,00
674	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 165F; jaar: 2005; capaciteit (tekst): 165 kg; eigen gewicht: 1210 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2650 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool en pomp; incl. hekwerk v.v. optische beveiliging (Hal 4);	1.000,00
675	2	transportband merk: beerepoot; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: afm. ca. 800x7200 mm; 1x v.v. flankafzuiging (Hal 4);	150,00
676	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 165F; jaar: 2002; capaciteit (tekst): 165 kg; eigen gewicht: 1210 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2650 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool en pomp; incl. hekwerk v.v. optische beveiliging (Hal 4);	1.000,00
677	3	diverse rollenbaan elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: breedte ca. 600 mm.. lengte van 1600 tot 2400 mm.. deels aangedreven (Hal 4);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
678	1	dozensluitmachine merk: baumer; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; lijm applicator v.v. aangedreven rollenbaan afm. ca. 1600x3000 mm met optische beveiliging; hot glue systeem type XM-08-A; tussen rollenbaan en rollenbaan v.v. zijtransport afm. ca. 2400x1600 mm (Hal 4);	300,00
679	1	aanlijmmachine merk: Sumbel; werkbreedte: 350 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 4);	10,00
680	1	print- en etiketteermachine merk: zetes; type: MD4000; jaar: 2015; omschrijving: label breedte van 25 tot 155 mm lengte van 30 tot 220 mm; v.v. horizontale en verticale printer merk "Zebra" type ZE 500; incl. portaal afm. ca. 2400x2300 mm en besturingskast (Hal 4);	2.500,00
681	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 11000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 3-delig (Hal 4);	75,00
682	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 165F; jaar: 2003; capaciteit (tekst): 165 kg; eigen gewicht: 1210 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2650 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening v.v. pneumatische dozen grijper; incl. hekwerk v.v. optische beveiliging (Hal 4);	1.000,00
683	1	handling robot merk: fanuc; type: S-420i F; jaar: 1998; capaciteit (tekst): 120 kg; eigen gewicht: 1600 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2850 mm; v.v. system S-420 f bediening en afstandsbediening en pneumatische dozen grijper (Hal 1);	750,00
684	1	handling robot merk: fanuc; type: S-430i F; jaar: 1999; eigen gewicht: 1300 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2643 mm; v.v. system R-J3 bediening en afstandsbediening v.v. pneumatische doen grijper; incl. hekwerk v.v. optische beveiliging. (Hal 3);	1.000,00
685	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 20000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 6-delig (Hal 4);	75,00
686	1	folie Krimptunnel merk: comil; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: doorvoer opening 1170x600 mm; v.v. variabele temperatuur en snelheid instelling; incl invoer rollenbaan (Hal 4);	200,00
687	1	seal Machine merk: comil; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: breedte max. 1450 mm; doorvoer hoogte max. 500 mm; 1 thermisch mes lengte 1450 mm; v.v. aangedreven doorvoertafel; incl. folierol hefportaal met ketting takel cap. max. 500 kg (Hal 4);	200,00
688	1	print- en etiketteermachine merk: zetes; type: MD4000; jaar: 2015; omschrijving: label breedte van 25 tot 155 mm lengte van 30 tot 220 mm; v.v. horizontale en verticale printer merk "Zebra" type ZE 500; incl. portaal afm. ca. 2400x2300 mm en besturingskast (Hal 4);	2.500,00
689	3	diverse rollenbaan elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: breedte ca. 600/700 mm.. lengte van 1850 tot 3000 mm (Hal 4);	50,00
690	1	aanlijmmachine merk: Sumbel; werkbreedte: 350 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 4);	10,00
691	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 3600 mm; rollenbaan afm. B: 1300 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (Hal 4);	150,00
692	1	stalen brug omschrijving: lengte 3500 mm; bordes hoogte 1400 mm (Hal 4);	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
693	1	dozensluitmachine merk: Progress/Magrys; type: PF410; jaar: 2011; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; aanvoer rollenbaan afm. ca. 1300x3600 mm; langs/dwars lijm applicator, aandrukcilinders; hot glue systeem type XM-08-A; besturing/voedingskasten; opstelling afm. ca. 9x2,3 meter(Hal 4);	750,00
694	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 165F; capaciteit (tekst): 165 kg; eigen gewicht: 1210 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2650 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool en pomp; incl. hekwerk v.v. optische beveiliging (Hal 4);	1.000,00
695	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2800 mm; rollenbaan afm. B: 2700 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: v.v. haakse gelijkstoot riemen (Hal 4);	100,00
696	1	controle monitor op frame merk: B&R; type: power panel; omschrijving: incl. slanghaspel (Hal 4);	10,00
697	1	dozensluitmachine merk: Progress; type: BF 410; jaar: 2012; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; ketting transport breedte max. va. 1000 mm; links/recht lijm applicator, aandrukcilinders; hot glue systeem type XM-08-A; besturing/voedingskasten; opstelling afm. ca. 5,5x2,2 meter (Hal 4);	1.000,00
698	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 10000 mm; rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
699	1	folie Krimptunnel merk: comil; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: doorvoer opening 1170x600 mm; v.v. variabele temperatuur en snelheid instelling; (Hal 4);	200,00
700	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2240 mm; rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
701	1	seal Machine merk: erregi; jaar: 2003; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: breedte max. 1450 mm; doorvoer hoogte max. 500 mm; 1 thermisch mes lengte 1450 mm; v.v. aangedreven doorvoertafel; incl. folierol hefportaal met ketting takel cap. max. 500 kg (Hal 4);	200,00
702	1	kettingtakel merk: rwm; hijsvermogen: 500 kg; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 3650; totale afmeting B: 2100; omschrijving: incl. portaal en rollen klem (Hal 4);	50,00
703	1	stalen brug omschrijving: lengte 4700 mm; bordes hoogte 1400 mm (Hal 4);	75,00
704	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 3600 mm; rollenbaan afm. B: 1300 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (Hal 4);	150,00
705	1	print- en etiketteermachine merk: zetes; type: MD4000; jaar: 2015; omschrijving: label breedte van 25 tot 155 mm lengte van 30 tot 220 mm; v.v. horizontale en verticale printer merk "Zebra" type ZE 500; incl. portaal afm. ca. 2400x2300 mm en besturingskast (Hal 4);	2.500,00
706	1	dozensluitmachine merk: Progress/Magrys; type: PF410; jaar: 2011; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; aanvoer rollenbaan afm. ca. 1300x3600 mm; langs/dwars lijm applicator, aandrukcilinders; hot glue systeem type XM-08-A; besturing/voedingskasten; opstelling afm. ca. 9x2,3 meter(Hal 4);	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
707	1	luchtcompressor merk: Atlas Copco; type: GA55 AFF; jaar: 1999; serienummer: AII465758; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 8700 l/min; vermogen: 75 kW; buffertank inhoud: 2000 l; afgelezen urenstand: 85407 hr; luchtdroger: nee; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1425 kg; omschrijving: incl.filter (Hal 4);	2.000,00
708	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 5-delig elk v.v. eigen motor (Hal 4);	100,00
709	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 7000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	30,00
710	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 5-delig elk v.v. eigen motor (Hal 4);	100,00
711	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 7000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	30,00
712	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 5-delig elk v.v. eigen motor (Hal 4);	100,00
713	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	30,00
714	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
715	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
716	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
717	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incl. 1 stuk lengte ca. 8000 mm (Hal 4);	50,00
718	6	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
719	8	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
720	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 4800 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 2-delig elk v.v. eigen motor (Hal 4);	100,00
721	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 6000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
722	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 4800 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 2-delig elk v.v. eigen motor (Hal 4);	100,00
723	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 6000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
724	4	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1000 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: lengte van 5,2 tot 14 meter(Hal 4);	200,00
725	2	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1180 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: lengte ca. 12 en 14 meter(Hal 4);	200,00
726	2	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1180 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: lengte ca. 9 en 10 meter(Hal 4);	200,00
727	3	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1180 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: lengte ca. 2x5 en 1x 6,5 meter(Hal 4);	200,00
728	1	dubbele rollenbaan trolley rollenbaan afm. L: 2600 mm; rollenbaan afm. B: 1180 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: ; incl. besturing en rail lengte ca. 30 meter (Hal 4);	100,00
© 729	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 9000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 2x 12 meter en 2x 9 meter lang; incl. 2x trolley(Hal 4);	50,00
© 730	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
© 731	5	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
© 732	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
© 733	6	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	100,00
© 734	10	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	200,00
rollenbanen 3			
735	1	etagewagen afmeting L: 120 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 88 cm; omschrijving: (Hal 4);	10,00
736	1	mobiele afvalzakhouder omschrijving: (Hal 4);	10,00
737	1	waterkoeler omschrijving: (Hal 4);	10,00
738	2	mobiele afvalzakhouder omschrijving: 1 wiel manco (Hal 4);	10,00
739	3	mobiele afvalzakhouder omschrijving: 1 wiel manco (Hal 4);	10,00
740	1	werktafel omschrijving: afm. ca. 130x49 cm; incl. dressoir (Hal 4);	10,00
741	1	inpakwerktafel totale afmeting L: 2280 mm; totale afmeting B: 1050 mm; omschrijving: v.v. verstelbaar houten schot, hoogte 880/1380 mm (Hal 4);	10,00
742	1	inpakwerktafel totale afmeting L: 2280 mm; totale afmeting B: 1050 mm; omschrijving: v.v. verstelbaar houten schot, hoogte 880/1380 mm (Hal 4);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
743	14	diverse werktafels omschrijving: (Hal 4);	10,00
744	1	partij diverse afvalbakken omschrijving: totaal ca. 17 st. (Hal 4);	10,00
745	2	horizontale platenkar omschrijving: afm. ca. 82x64x210 cm (Hal 4);	10,00
746	4	zakhouders omschrijving: w.o. afm. ca. 110x228 cm (Hal 4);	10,00
747	1	partij stapelkratten omschrijving: totaal ca. 25 st. (Hal 4);	10,00
748	2	prikbord op standaard omschrijving: (Hal 4);	10,00
749	1	pneumatische vloeistofpomp omschrijving: (Hal 4);	10,00
750	1	handbediende vloeistofpomp omschrijving: (Hal 4);	10,00
751	1	lijnentrekwagen merk: ampere; type: perfect striper; omschrijving: incl. verf (Hal 4);	10,00
752	1	luchtcompressor merk: Ingersoll-Rand; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. en type onbekend (Hal 4);	75,00
753	1	heftruck mansbak merk: eurokraft; type: AB-D; jaar: 2009; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: max.2-personeel/300kg (Hal 4);	50,00
754	1	sneeuwschuif merk: indapp; type: SNS R 2500; jaar: 2010; werkbreedte: 2500 mm; eigen gewicht: 250 kg; omschrijving: (Hal 4);	100,00
755	1	lijmpistool merk: contimeta; type: 4000; omschrijving: 230 V (Hal 4);	10,00
756	1	vatensteekwagen luchtbanden: ja; capaciteit: 300 kg; omschrijving: (Hal 4);	10,00
757	1	luchtcompressor merk: bostitch; jaar: 2007; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 250 l/min; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V;	50,00
© 758	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
© 759	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
© 760	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
© 761	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
© 762	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
© 763	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 764	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
© 765	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
© 766	2	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
© 767	2	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
© 768	2	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
© 769	1	heftruck kiepcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
© 770	4	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	100,00
© 771	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
© 772	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
© 773	1	heftruck kiepcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: (Hal 4);	50,00
© 774	2	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
© 775	2	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
© 776	3	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
© 777	3	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75,00
kiepcontainers			
778	1	veegmachine zelfrijdend merk: tennant; type: 6100E; jaar: 2004; werkbreedte: 610 mm; elektrisch: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: excl. lader (Hal 4);	100,00
779	1	interlock transportbaan rollenbaan afm. L: 4400 mm; rollenbaan afm. B: 800 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: (Hal 4);	100,00
780	1	legbordstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; omschrijving: bestaande uit 18 staanders afm. 600x2500; 60 liggers lengte ca. 1000/1100 mm en 48 legborden (Hal 4);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
781	1	palletstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; omschrijving: bestaande uit; 17 staander profielen (5xzwaar, 12xlicht) lengte 4000 mm; 20 liggers lengte 3600 en aanrijbeveiliging (Hal 4);	100,00
782	1	rolsteiger aantal opbouwdeelen: 4; opbouwdeel afmeting B: 1300 mm; opbouwdeel afmeting L: 1960 mm; aantal platforms: 2; platform afmeting L: 3000 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2; omschrijving: incl. 2 rekken hoogte 1000mm; 14 leuning/schoren (Hal 4);	300,00
783	2	werktafel afmeting L: 300 cm; afmeting B: 120 cm; omschrijving: (Hal 4);	10,00
784	1	pneumatische slanghaspel merk: zeca; type: 805/8; omschrijving: lengte 15 meter (Hal 4 kantoor);	10,00
785	1	wasmachines en wasdroger merk: Indesit ; omschrijving: (Hal 4);	10,00
786	1	werktafel afmeting L: 280 cm; afmeting B: 116 cm; afmeting H: 91 cm; omschrijving: (Hal 4);	10,00
787	1	partij diverse kasten en dressoirs omschrijving: totaal ca. 50 stuks (Hal 4);	100,00
788	1	labelprinter merk: zebra; type: ZE 500-6; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 4 kantoor);	100,00
789	2	labelprinter merk: zebra; type: 170 XiIII; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 4 kantoor);	100,00
790	1	labelprinter merk: zebra; type: 140 XiIII; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 4 kantoor);	50,00
791	1	partij diverse "zetes labels" omschrijving: (Hal 4);	10,00
792	1	veiligheids hekwerk omschrijving: v.v. magneet sluitingen (Hal 4);	50,00
793	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2700 mm; rollenbaan afm. B: 630 mm; omschrijving: incl. transportband afm. ca. 850x1800 mm (Hal 4);	50,00
794	1	showroom kozijnopstelling omschrijving: totaal afm. ca. 2450x1250x2580 mm (Hal 4);	10,00
795	1	weegtafel merk: servo balans; omschrijving: tafel afm. ca. 2000x1000 mm; cap. max. 300 kg (Hal 4);	50,00
796	1	inpakwerktafel totale afmeting L: 2280 mm; totale afmeting B: 1050 mm; omschrijving: v.v. verstelbaar houten schot, hoogte 880/1380 mm (Hal 4);	10,00
797	1	kast incl dressoir omschrijving: (Hal 4);	10,00
798	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX60-25; jaar: 2008; serienummer: 516321002718; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4900 mm; vrije doorrijhoogte: 2280 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 3750; accu lader: ja; omschrijving: v.v. gesloten cabine(Hal 5);	2.500,00
799	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX60-25; jaar: 2010; serienummer: 516321A00171; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4900 mm; vrije doorrijhoogte: 2280 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 10800; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 5);	3.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
800	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2012; serienummer: 516213C00696; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 4700; accu lader: ja; omschrijving: v.v. gesloten cabine en weeg unit (Hal 5);	2.500,00
801	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2008; serienummer: 516213020688; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 5850; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 5);	2.000,00
802	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2016; serienummer: 516213G00334; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2950; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 5);	4.000,00
803	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2008; serienummer: 516213020335; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9050; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 5);	2.000,00
804	1	elektrische palletwagen merk: Still ; type: EXU 16; jaar: 2014; serienummer: 710150305345; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1600 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 110; omschrijving: (Hal 5);	400,00
805	1	afvalpers merk: mac-fab; type: 450; serienummer: 2339; balenpers type: ja; verticaal: ja; machinegewicht: 1300 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: perskracht 25 ton, v.v. dubbele cilinders (Hal 5);	300,00
806	1	lockerkast aantal deuren: 3; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 930 cm; afmeting H: 185 cm; omschrijving: excl. sleutels, incl. stalen 2-deurs kast (Hal 5);	10,00
807	1	heftruck accupack frame totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 1030 mm; omschrijving: (Hal 5);	10,00
808	2	sectie palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 960 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: excl. inhoud (Hal 5);	50,00
809	1	stalen 2-deurs kast afmeting L: 42 cm; afmeting B: 96 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: slot defect (Hal 5);	10,00
810	1	computerkast merk: rittal; afmeting L: 85 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. computer (Hal 5);	10,00
811	3	sectie palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 960 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 13; omschrijving: excl. inhoud (Hal 5);	50,00
812	1	heftruck accupack merk: still/hawker; type: 80V 620Ah; eigen gewicht: 1600 kg; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: (Hal 5);	100,00
813	1	partij palletstelling aanrijbeveiliging omschrijving: (Hal 5);	10,00
814	1	partij randapparatuur omschrijving: w.o. zebra labelprinters (Hal 5);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
815	1	strooi aanhangwagen merk: indapp; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: incl. strooizout (Hal 5);	10,00
816	1	gevaarlijke stoffen opslagcontainer merk: indapp; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: excl. inhoud (buiten);	200,00
817	1	partij grid zakken omschrijving: op 2 pallets (Hal 5);	10,00
818	1	partij diverse onderdelen en kabel omschrijving: in 4 pallets (Hal 5);	50,00
819	1	elektro trekker merk: movexx; type: T1000; jaar: 2011; omschrijving: cap. max. 1000 kg; incl. 3 accu's en oplader (Hal 5);	200,00
820	1	elektro trekker merk: movexx; type: T1000; jaar: 2014; omschrijving: cap. max. 1000 kg; incl. 2 accu's excl. oplader (Hal 5);	150,00
821	1	elektro trekker merk: movexx; type: T1500; jaar: 2017; omschrijving: cap. max. 1500 kg; incl. 2 accu's en oplader (Hal 5);	200,00
822	1	kruiwagen en stenenwagen omschrijving: (Hal 5);	10,00
823	1	pneumatische vetpomp omschrijving: (Hal 5);	10,00
824	1	lijnentrekwagen merk: ampere; type: perfekt striper; omschrijving: (Hal 5);	10,00
825	1	demiwaterpomp omschrijving: op steekwagen (Hal 5);	10,00
826	1	accuframe merk: still; type: 705319; omschrijving: cap. max. 1300 kg (Hal 5);	10,00
827	2	afvalzakhouder omschrijving: (Hal 5);	10,00
828	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 25; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 5);	10,00
829	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 22; hefvermogen: 2200 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 5);	10,00
830	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 5);	10,00
831	1	hand hydraulische palletwagen lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 5);	10,00
832	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 20; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 5);	10,00
833	2	sectie palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2200 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3370 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 14; omschrijving: (Hal 5);	50,00
834	1	vorkheftruck Still , RX20-18, bouwjaar 2010, serienummer 516213A00146, merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2010; serienummer: 516213A00146; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9100; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 5) de vorkheftruck is nog in gebruik, de urenstand kan afwijken bij afhalen van de kavel;	2.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
835	1	vorkheftruck Still , RX20-18, bouwjaar 2016, serienummer 516213G00351, merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2016; serienummer: 516213G00351; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2100; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 6) de vorkheftruck is nog in gebruik, de urenstand kan afwijken bij het afhalen van de kavel;	4.000,00
836	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2008; serienummer: 5163020334; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6500; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 6);	2.000,00
837	1	heftruck accupack merk: still/marathon; type: 48V 625 Ah; jaar: 2016; eigen gewicht: 885 kg; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: (Hal 6);	100,00
838	1	heftruck accupack merk: still/marathon; type: 48V 625 Ah; jaar: 2016; eigen gewicht: 885 kg; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: (Hal 6);	100,00
839	1	veegmachine zelfrijdend merk: tennant; type: 215 E; werkbreedte: 1180 mm; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 1800 hr; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 5);	100,00
840	1	demiwaterpomp omschrijving: (Hal 5);	10,00
841	1	accuframe merk: still; type: 705319; omschrijving: cap. max. 1300 kg (Hal 6);	10,00
842	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 22; hefvermogen: 2200 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 6);	10,00
843	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 125L; jaar: 2003; capaciteit (tekst): 125 kg; eigen gewicht: 120 kg; omschrijving: 6-assig; reach max.3001 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening v.v. pneumatische dozen grijper; incl. hekwerk v.v. optische beveiliging (Hal 6);	1.000,00
844	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 5500 mm; rollenbaan afm. B: 1300 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incl. eindhek (Hal 6);	100,00
845	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 8000 mm; rollenbaan afm. B: 1200 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: i (Hal 6);	100,00
846	3	rollenbaan rollenbaan afm. L: 17500 mm; rollenbaan afm. B: 1200 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: incl. 1 hydraulisch in hoogte verstelbare rollenbaan afm 1200x2600(Hal 6);	300,00
847	3	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1200 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: 2 x vast lengte 2,7 en 5,4 meter en 1 x verrijdbaar lengte 2,6 meter incl. hek (Hal 6);	100,00
848	1	palletfoliewikkelaar merk: matco; type: ALC+TSD; jaar: 2005; serienummer: MA05615; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. max. 50 pallets per uur; pallet gewicht max. 1500 kg; incl. snij en heatseal unit; v.v. topfolie unit breedte max. 1600 mm; incl. aangedreven rollenbaan afm. ca. 1200x14000 mm waarvan 1 sectie verrijdbaar, en hekwerk v.v. optische beveiliging (Hal 6);	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
849	1	etiketteermachine merk: bopack; type: PM4"l APPLICATOR; jaar: 2005; serienummer: 29006; max. rolbreedte: 100 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: (Hal 6);	100,00
850	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 8000 mm; rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: 1x lengte ca. 32 meter en 1x lengte ca. 27 meter (Hal 6);	100,00
851	1	palletfoliewikkelaar merk: robopac; type: ROBOPLAT 505/PFS; jaar: 2002; plateau : 1640 mm; foliebreedte: 500 mm; max. hoogte: 2500 mm; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 410 kg; omschrijving: (Hal 6);	450,00
© 852	12	sectie palletstelling merk: Nedcon; jaar: 2008; demontabel: ja; sectie afm. L: 3870 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 13; aantal liggers: 70; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 6);	500,00
© 853	10	sectie palletstelling merk: Nedcon; jaar: 2008; demontabel: ja; sectie afm. L: 3870 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: let op 2x staander hoogte 4950 mm; excl. inhoud (Hal 6);	500,00
© 854	10	sectie palletstelling merk: Nedcon; jaar: 2008; demontabel: ja; sectie afm. L: 3870 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 80; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 6);	500,00
© 855	10	sectie palletstelling merk: Nedcon; jaar: 2008; demontabel: ja; sectie afm. L: 3870 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 6);	500,00
© 856	10	sectie palletstelling merk: Nedcon; jaar: 2008; demontabel: ja; sectie afm. L: 3870 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 6);	500,00
© 857	4	sectie palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2200 mm; sectie afm. B: 110 mm; sectie afm. H: 3350 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 18; omschrijving: excl. inhoud (Hal 6);	50,00
palletstellingen 2			
858	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2800 mm; sectie afm. B: 880 mm; sectie afm. H: 2950 mm; aantal staanders: 2; aantal legborden: 3; omschrijving: excl. inhoud(Hal 6);	10,00
859	1	telweegschaal merk: kern; type: CFS; weegbereik max: 6000 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. extern plateau afm. 500x400 mm(Hal 6);	10,00
860	5	sectie palletstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; sectie afm. L: 3870 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 20; omschrijving: excl. inhoud (Hal 6);	250,00
861	5	sectie legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 680 mm; sectie afm. H: 2850 mm; aantal staanders: 6; aantal legborden: 15; omschrijving: excl. inhoud(Hal 6);	50,00
862	3	sectie legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2950 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 11; omschrijving: excl. inhoud(Hal 6);	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
863	1	werkbank afmeting L: 244 cm; afmeting B: 69 cm; afmeting H: 237 cm; omschrijving: v.v. verlichting; excl. inhoud (Hal 6);	10,00
864	1	computerkast merk: rittal; afmeting L: 85 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. computer (Hal 6);	10,00
865	2	laserprinter merk: HP; type: Laserjet P3015; omschrijving: (Hal 6);	10,00
866	1	kopieerapparaat merk: sharp; type: AR-M276; papierformaat: max. A3; aantal papierladen: 4; omschrijving: incl. 2x "Oki" kettingprinter type microline 5522 (Hal 6 kantoor);	50,00
867	1	multifunctional kleuren laserprinter merk: toshiba; type: e.Studio305cs; aantal papierladen: 2; netwerkprinter: ja; omschrijving: (Hal 6 kantoor);	10,00
868	1	partij divers kantoorinventaris omschrijving: w.o. 7 schrijftafels; 5 kasten; ; kantinetafel; stofzuiger, koffieautomaat en koelkast (Hal 6 kantoor);	10,00
© 869	1	slaapkamermeubilair omschrijving: bestaande uit bed afm. ca. 205x95 cm; incl. matras; bureau afm. ca. 129x58 cm en kast afm. ca. 74x50x183 cm (Showroom);	10,00
© 870	1	slaapkamermeubilair omschrijving: bestaande uit bed afm. ca. 196x205 cm; incl. matras; ladekast afm. ca. 75x40x68 cm en kast afm. ca. 75x52x181 cm (Showroom);	10,00
© 871	1	slaapkamermeubilair omschrijving: bestaande uit bed afm. ca. 206x96 cm; incl. matras; bureau afm. ca. 137x59 cm en kast afm. ca. 90x55x190 (Showroom);	10,00
© 872	1	slaapkamermeubilair omschrijving: bestaande uit bed afm. ca. 205x95 cm; incl. matras; bureau afm. ca. 137x59 cm en kast afm. ca. 97x50x202 cm (Showroom);	10,00
© 873	1	bed omschrijving: afm. ca. 95x205 cm (Showroom);	10,00
© 874	1	kastenwand omschrijving: lengte ca. 195+270 cm.. hoogte ca. 230 cm (Showroom);	10,00
© 875	1	diverse kunstbloemen en planten omschrijving: (Showroom);	10,00
© 876	1	schuifdeurkast afmeting L: 65 cm; afmeting B: 196 cm; afmeting H: 230 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 877	1	schuifdeurkast afmeting L: 65 cm; afmeting B: 148 cm; afmeting H: 230 cm; omschrijving: incl. vakkenkast (Showroom);	10,00
© 878	1	schuifdeurkast afmeting L: 65 cm; afmeting B: 148 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: incl. vakkenkast (Showroom);	10,00
© 879	1	schuifdeurkast afmeting L: 65 cm; afmeting B: 148 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 880	1	schuifdeurkast afmeting L: 65 cm; afmeting B: 148 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 881	1	linnenkast afmeting L: 62 cm; afmeting B: 148 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 882	1	2-deurskast afmeting L: 62 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 883	1	dressoir totale afmeting L: 38 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 78 mm; omschrijving: gefineerd; (Showroom);	10,00
© 884	1	dressoir totale afmeting L: 38 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 80 mm; omschrijving: gefineerd; (Showroom);	10,00
© 885	1	tv- en audiomeubel afmeting L: 38 cm; afmeting B: 127 cm; afmeting H: 49 cm; omschrijving: gefineerd; incl. boekenkast (Showroom);	10,00
© 886	1	eetkamertafel afmeting L: 180 cm; afmeting B: 90 cm; omschrijving: gefineerd; incl. 4 design sledestoelen (Showroom);	10,00
© 887	6	diverse ladekasten omschrijving: (Showroom);	10,00
© 888	1	eetkamertafel afmeting L: 160 cm; afmeting B: 85 cm; omschrijving: gefineerd; incl. 4 design sledestoelen (Showroom);	10,00
© 889	2	diverse kasten omschrijving: 1x afm. ca. 50x34x152 cm en 1x afm. ca. 75x31x183 cm (Showroom);	10,00
© 890	1	schuifdeurkast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 891	1	schuifdeurkast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 892	1	schuifdeurkast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 180 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 893	1	schuifdeurkast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 894	1	schuifdeurkast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 895	1	schuifdeurkast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 896	1	3-deurskast afmeting L: 50 cm; afmeting B: 146 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 897	1	2-deurskast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 98 cm; afmeting H: 203 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 898	1	2-deurskast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 98 cm; afmeting H: 203 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 899	1	3-deurskast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 149 cm; afmeting H: 206 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 900	1	3-deurskast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 149 cm; afmeting H: 206 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 901	6	diverse ladekasten omschrijving: (Showroom);	10,00
© 902	1	bedopstelling omschrijving: 2x bed afm. ca. 90x200 cm; totale breedte ca. 527 cm; kast hoogte ca. 86 cm; (Showroom);	10,00
© 903	1	2-deurskast afmeting L: 50 cm; afmeting B: 74 cm; afmeting H: 177 cm; omschrijving: (Showroom);	10,00
© 904	1	schuifdeurkast afmeting L: 65 cm; afmeting B: 201 cm; afmeting H: 222 cm; omschrijving: excl. inhoud (Showroom);	10,00
© 905	1	schuifdeurkast incl. decoratie materiaal afmeting L: 60 cm; afmeting B: 230 cm; afmeting H: 220 cm; omschrijving: let op televisie's zijn decoratie; excl. brandblusser (Showroom);	10,00
© 906	6	diverse schuifdeurkasten omschrijving: excl. inhoud (Hal 3 naast kantoor);	10,00
© 907	8	divers meubilair omschrijving: w.o. 2x schuifdeurkast; bureau ; kledingkasten etc. (Hal 3);	10,00
© 908	10	divers meubilair omschrijving: w.o. schuifdeurkast; wandmeubel; kledingkasten etc. incl. 2 planten (tussen hal 3 en 4);	10,00
		showroom meubilair	
909	1	aed merk: powerheart; type: G3; omschrijving: datum tot 28-4-2019; incl. wand kast (Hal 3 kantoor);	10,00
910	1	multifunctional kleuren kopieerapparaat merk: toshiba; type: e.Studio2540 cse; aantal papierladen: 2; netwerkprinter: ja; omschrijving: (Kantoor);	10,00
911	1	partij kantoor gerief omschrijving: w.o. postweegschaal; rekenmachine; kunststof bakken; verbandtrommel etc. (Receptie);	10,00
912	1	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre M90Z; processormodel: i5; processorsnelheid: 3,2 Ghz; RAM-geheugen: 2 GB; totale opslagcapaciteit: 300 GB; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 23 "; omschrijving: (receptie);	10,00
913	2	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre A70z; processormodel: pentium; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 19 "; omschrijving: (receptie);	10,00
914	1	5-deurskast afmeting L: 42 cm; afmeting B: 245 cm; afmeting H: 208 cm; omschrijving: excl. inhoud (Receptie);	10,00
915	1	papier vernietiger merk: heijstraten; omschrijving: (receptie);	10,00
916	1	tv- en audiomeubel afmeting L: 40 cm; afmeting B: 190 cm; afmeting H: 53 cm; omschrijving: (Kantoor);	10,00
917	1	tv- en audiomeubel afmeting L: 40 cm; afmeting B: 127 cm; afmeting H: 53 cm; omschrijving: (Kantoor);	10,00
918	1	televisie merk: Sony ; type: KDL-37S550; beeldscherm diagonaal (inch): 37 "; type scherm: LCD; Full HD: ja; afstandsbediening: ja; omschrijving: (Kantoor);	50,00
919	1	bankstel incl. tafel omschrijving: en bijzettafel (Kantoor);	10,00
920	1	mobiele kapstok afmeting B: 100 cm; afmeting H: 172 cm; omschrijving: (Kantoor);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
921	3	statafel omschrijving: diameter 850 mm; (Kantoor);	10,00
922	1	kantoorinventaris omschrijving: bestaande uit: 2x bureau; 2 bureaustoelen; schuifdeurkast; 2x 3-deurskast; plant en gerief (Kantoor);	10,00
923	2	kast afmeting L: 108 cm; afmeting B: 37 cm; afmeting H: 110 cm; omschrijving: (Kantoor);	10,00
924	1	bureau afmeting L: 180 cm; afmeting B: 100 cm; bureaustoel: ja; omschrijving: (Kantoor);	10,00
925	1	plant hydrocultuur: ja; hoogte: 2100 mm; omschrijving: (Kantoor);	10,00
926	1	schuifdeurkastenwand afmeting L: 47 cm; afmeting B: 456 cm; afmeting H: 222 cm; omschrijving: 3-delig; excl. inhoud (Kantoor);	10,00
927	1	vergadertafel afmeting L: 300 cm; afmeting B: 120 cm; omschrijving: incl. 8 sledestoelen (Kantoor);	10,00
928	1	side table afmeting L: 160 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 74 cm; omschrijving: (Kantoor);	10,00
929	2	flipover omschrijving: (Kantoor);	10,00
930	1	kastenwand afmeting L: 61 cm; afmeting B: 681 cm; afmeting H: 230 cm; omschrijving: 14-deurs; excl. inhoud (Kantoor);	10,00
931	1	wandmeubel afmeting L: 40 cm; afmeting B: 317 cm; afmeting H: 94 cm; omschrijving: 2-delig (Kantoor);	10,00
932	1	vergadertafel afmeting L: 515 cm; afmeting B: 190 cm; omschrijving: incl. 8 sledestoelen (Kantoor);	10,00
933	1	bhv materialen omschrijving: w.o. portofoons en zaklampen in wandkast; en bhv tas (Kantoor);	10,00
934	1	televisie merk: LG ; type: 55LN5758; beeldscherm diagonaal (inch): 55 "; type scherm: LED; Full HD: ja; afstandsbediening: ja; omschrijving: (Kantoor);	75,00
935	4	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre A70z; processormodel: pentium; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 19 "; omschrijving: (Kantoor);	10,00
936	4	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre A70z; processormodel: pentium; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 19 "; omschrijving: (Kantoor);	10,00
937	3	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre A70z; processormodel: pentium; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 19 "; omschrijving: (Kantoor);	10,00
938	4	monitor merk: liyama; type: ProLite E2483HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10,00
939	3	monitor merk: liyama; type: ProLite E2483HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10,00
940	4	monitor merk: liyama; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10,00
941	2	pen tablet merk: Wacom; type: BANBOO CTH-670;	10,00
942	1	labelprinter merk: Zebra; type: GK420d; omschrijving: (Kantoor);	10,00
943	3	diverse labelprinters merk: dymo; omschrijving: (Kantoor);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
944	1	dap+ internetradio merk: Medion; type: MD 87090; omschrijving: incl. paso versterker type AW 8000 (Kantoor);	10,00
945	1	netwerkswitch merk: HP; type: 1810-8G (J9802A); omschrijving: (Kantoor);	10,00
946	1	docking station merk: HP; type: ultra slim; omschrijving: (Kantoor);	10,00
947	1	fotocamera en navigatie omschrijving: (Kantoor);	10,00
948	1	dap+ internetradio merk: Medion; type: MD 87090; omschrijving: incl. paso versterker type AW 5000 en cd speler; excl. afstandsbediening (Kantoor);	10,00
949	1	traploop steekwagen omschrijving: (Kantoor);	10,00
950	1	diverse kerstdecoratie omschrijving: (Kantoor);	10,00
951	3	diverse inktjetprinter omschrijving: (Kantoor);	10,00
952	1	schilderij in lijst afmeting B: 74 cm; afmeting H: 105 cm; omschrijving: incl. planbord en kaart van Duitsland (Kantoor);	10,00
953	1	printerpapier omschrijving: w.o. 2x pak A3 en 1x pak A4 (Kantoor);	10,00
954	1	multifunctional printer merk: toshiba; type: e.STUDIO470p; omschrijving: (Kantoor);	10,00
955	1	projector merk: Sharp ; type: XR-10X; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. scherm op standaard (Kantoor);	10,00
956	1	diverse werkkleding omschrijving: bedrukt (Kantoor);	10,00
957	2	televisies merk: Salora ; type: LCD3231DVX WH-II; beeldscherm diagonaal (inch): 32 "; omschrijving: (Kantoor);	10,00
958	1	panel pc merk: aplex; type: ARCHMI-815-03; schermgrootte: 15 "; omschrijving: (kantoor);	50,00
959	1	micro pc merk: Gigabyte; type: GB-BXi5-4200; processormodel: i5; merk monitor: iiyama; type monitor: ProLite E2480HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10,00
960	1	micro pc merk: Gigabyte; type: GB-BXi5-4200; processormodel: i5; merk monitor: iiyama; type monitor: ProLite E2483HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10,00
961	1	micro pc merk: Gigabyte; type: GB-BXi5-4200; processormodel: i5; merk monitor: iiyama; type monitor: ProLite E2483HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10,00
962	1	micro pc merk: Gigabyte; type: GB-BXi5-7200; processormodel: i5; merk monitor: iiyama; type monitor: ProLite E2483HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10,00
963	1	micro pc merk: Gigabyte; type: GB-BXi5-7200; processormodel: i5; merk monitor: iiyama; type monitor: ProLite E2483HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: excl. toetsenbord en muis(Kantoor);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
964	1	laptop merk: HP; type: PROBOOK 450 G5; processormodel: i5; schermgrootte: 15 "; dockingstation: nee; omschrijving: incl. 2xiiyama 24" monitor (Kantoor)met video hub (Kantoor);	10,00
965	1	laptop merk: HP; type: EliteBook 8570p; processormodel: i5; schermgrootte: 15 "; dockingstation: ja; omschrijving: (Kantoor);	10,00
966	1	laptop merk: HP; type: Zbook 17; processormodel: i7; schermgrootte: 17 "; dockingstation: ja; omschrijving: (Kantoor);	10,00
967	2	monitor merk: Eizo; type: FlexScan SX2263W; omschrijving: incl. 1x type ColorEdge CS240 (Kantoor);	10,00
968	1	monitor merk: HP; schermgrootte: 24 ";	10,00
969	2	personal computer omschrijving: 1x HP i5 en 1x Lenovo i5; incl. monitor (Kantoor);	10,00
970	2	computer merk: HP ; type: workstation Z400; processormodel: intel Xeon; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10,00
971	1	partij diverse randapparatuur omschrijving: w.o. printers; toetsenborden; kabels etc. incl. kasten (Kantoor);	10,00
972	1	telefooncentrale merk: nexspan; omschrijving: max. 6 bay'sn incl. SimSwitch AS 5411/2V(Kantoor);	50,00
973	1	ups merk: apc; type: Smart-Ups 2200; omschrijving: incl. 1x werking onbekend (Kantoor);	100,00
974	1	computer opstelling omschrijving: bestaande uit; 1x HP tower pc v.v. core 2 processor; 1x Gigabyte i5 micro pc; APC smart ups 750; toetsenbord en 24" monitor (Serruimte);	10,00
975	1	tapedrive merk: IBM; type: 8765 1NX; omschrijving: (Serruimte);	10,00
976	2	rack mounted server merk: IBM; type: X3550 M2/3; omschrijving: excl. hd(Serruimte);	50,00
977	1	switch merk: Cisco; type: 3750G; omschrijving: 48-kanaals (Serruimte);	50,00
978	1	diverse randapparatuur omschrijving: w.o. kabels; docking stations; toetsenborden etc. (Serruimte);	10,00
979	1	schuifdeurkast afmeting L: 53 cm; afmeting B: 201 cm; afmeting H: 120 cm; omschrijving: incl. bureau en 2 bureaustoelen; excl. inhoud (Serruimte);	10,00
980	1	diverse toners omschrijving: (Serruimte);	10,00
© 981	1	ethernet switch merk: Alcatel-Lucent; type: OS6250-8M; aantal poorten: 8; omschrijving: incl. cisco 800 router en mikrotik routerboard (Serruimte);	200,00
© 982	1	beveiligingssysteem merk: bosch; type: DIP-3042-HD; omschrijving: incl. 19" rack mounted videojet; excl. harde schijven (Serruimte);	10,00
© 983	1	nas server merk: Synology; type: DS1513+; aantal HDD-slots: 5; omschrijving: excl. harde schijven (Serruimte);	100,00
© 984	1	rack mounted server merk: hp; type: ProLiant DL380p Gen8; aantal HDD-slots: 8; omschrijving: excl. harde schijven (Serruimte);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 985	1	rack mounted server merk: hp; type: ProLiant DL380p Gen8; aantal HDD-slots: 8; omschrijving: excl. harde schijven (Serverruimte);	50,00
© 986	1	rack mounted server merk: hp; type: ProLiant DL380p Gen9; aantal HDD-slots: 8; omschrijving: excl. harde schijven (Serverruimte);	50,00
© 987	1	rack mounted ups merk: apc; type: Smart-Ups 1500; omschrijving: (Serverruimte);	100,00
© 988	1	rack mounted ups merk: apc; type: Smart-Ups 1500; omschrijving: (Serverruimte);	50,00
© 989	2	rack mounted switch merk: amp;	10,00
© 990	1	rack mounted switch merk: Cisco; type: Catalyst 3650 48 4X1G; aantal poorten: 48; omschrijving: (Serverruimte);	100,00
© 991	1	rack mounted switch merk: Cisco; type: Catalyst 3650 48 4X1G; aantal poorten: 48; omschrijving: (Serverruimte);	100,00
© 992	4	rack mounted switch merk: amp; aantal poorten: 24; omschrijving: (Serverruimte);	100,00
© 993	3	rack mounted switch merk: amp; aantal poorten: 24; omschrijving: (Serverruimte);	100,00
© 994	6	rack mounted switch merk: amp; aantal poorten: 25; omschrijving: (Serverruimte);	100,00
© 995	1	rack mounted voice mail systeem merk: boxit; type: 4-poorts;	50,00
		server	
996	1	partij kantoormeubilair omschrijving: w.o. 9 bureau's/tafels; 10 stoelen; 3 schuifdeurkasten middelhoog en 1 schuifdeurkast hoog model schakelaar zelf demonteren! (Kantoor 1e verdieping);	10,00
997	1	partij kantoormeubilair omschrijving: w.o. 4 bureau's incl. stoel; 2x hoog model schuifdeurkast; vakkenkasten; stelling planten etc. excl. computerhardware(Kantoor 1e verdieping);	10,00
998	1	papier vernietiger merk: ideal; type: 3800; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
999	1	multifunctional kopieerapparaat merk: toshiba; type: e.Studio3055 cse; aantal papierladen: 4; netwerkprinter: ja; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1000	1	schuifdeurkast afmeting L: 53 cm; afmeting B: 130 cm; afmeting H: 108 cm; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1001	1	seal apparaat merk: gbc; type: HeatSeal H425; omschrijving: incl. papiersnijder (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1002	1	partij kantoormeubilair omschrijving: w.o. 1 bureau's incl. stoel; conferentietafel incl. 6 stoelen; en schuifdeurkast afm. ca. 300x200 cm (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1003	1	partij kantoormeubilair omschrijving: w.o. 1 bureau'; aangebouwde conferentietafel incl. 4 stoelen; en 6-deurs kast afm. ca. 300x200 cm (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1004	1	partij kantoormeubilair omschrijving: w.o. 2x bureau met stoel; schuifdeurkast afm. ca. 200x222 cm; wandkast en plant (Kantoor 1e verdieping);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1005	1	partij kantoormeubilair omschrijving: w.o. 2x bureau met stoel; 3x schuifdeurkast afm. ca. 200x222 cm; conferentietafel v.v. 4 stoelen (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1006	1	schuifdeurkast afmeting L: 47 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1007	2	bureau hoekopstelling: ja; ladeblok: ja; omschrijving: 1x afm. ca. 240x240 cm en 1x afm. ca. 240x170 cm; incl. divers kantoorgerief (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1008	2	bureau hoekopstelling: ja; ladeblok: ja; omschrijving: 1x afm. ca. 240x240 cm en 1x afm. ca. 240x170 cm; (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1009	3	bureau hoekopstelling: ja; afmeting L: 240 cm; afmeting B: 240 cm; ladeblok: ja; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1010	1	schuifdeurkast afmeting L: 47 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1011	1	multifunctional printer merk: toshiba; type: e.STUDIO470p; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1012	5	kunstplanten planten met pot omschrijving: hoogte 120-230cm (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1013	1	bureaustoel merk: rh; omschrijving: zwart leder (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1014	1	bureaustoel merk: Sedus; type: NW-100; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1015	1	bureaustoel merk: Sedus; type: NW-100; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1016	2	bureaustoel merk: Sedus; type: NW-100; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1017	2	bureaustoel merk: Sedus; type: NW-100; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1018	4	bureaustoel merk: Sedus; type: NW-100; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1019	4	bureaustoel merk: Sedus; type: NW-100; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1020	2	schuifdeurkast afmeting L: 47 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1021	4	schuifdeurkast afmeting L: 47 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1022	3	bureau hoekopstelling: ja; afmeting L: 240 cm; afmeting B: 240 cm; ladeblok: ja; omschrijving: 2x afm. ca. 240x170 cm en 1x afm. ca. 240x240 cm (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1023	1	multifunctional printer merk: toshiba; type: e.STUDIO470p; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1024	1	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre M90Z; processormodel: i5; processorsnelheid: 3,2 Ghz; RAM-geheugen: 2 GB; totale opslagcapaciteit: 300 GB; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 23 "; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1025	1	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre A70z; processormodel: pentium; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 19 "; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1026	1	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre Edge 92Z; processormodel: i5; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 23 "; omschrijving: incl. iiyama 24" monitor (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1027	1	magnetron merk: sharp; rvs: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. divers keukengerief (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1028	1	koffiezetapparaat merk: Krups; type: nespresso dubbel; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1029	1	koffiemachine merk: autobar; type: SIRO 211-AA; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1030	3	2-deurskast afmeting L: 51 cm; afmeting B: 97 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: incl. divers; w.o. lege bierkratten, schoonmaakgerief etc. (Kantoor 1e verdieping);	10,00
1031	1	laptop merk: HP; type: Zbook 17; processormodel: i7; schermgrootte: 17 "; dockingstation: ja; omschrijving: incl. 22" scherm(Kantoor 1e verdieping);	10,00



Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontlenen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontlenen.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan.



Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toegewezen bod heeft uitgebracht.

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.9 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.10 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.11 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.12 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbeholden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtigde kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arboretgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevend en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring