



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

Faillissementsveiling Nijpels Meubelen B.V. (NL)
**Robot installations, drilling lines, packing
lines, forklifts**

Ringersweg 9 - 4612 PR **BERGEN OP ZOOM**
(Nijpels Meubelen B.V.)

Closing date: Tuesday **20 NOVEMBER** starting 10:00



Viewing:

Thursday 15 November from 10:00 until 16:00
Ringersweg 9 - 4612 PR **BERGEN OP ZOOM** (The Netherlands)

Bidding only on the internet!

12-11-18 15.09

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Tuesday 20 November 2018 Faillissementsveiling Nijpels Meubelen B.V.

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date	Tuesday 20 November 2018 starting 10:00 CET
Viewing	Thursday 15 November from 10:00 until 16:00 CET Nijpels Meubelen B.V. Ringersweg 9 4612 PR BERGEN OP ZOOM , The Netherlands
Company organising this Online Auction	TROOSTWIJK VEILINGEN Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, The Netherlands Phone: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Markup	17.00%
VAT	21.00%
Margin goods	In case of margin goods the VAT will be 0%
Collection	By appointment Nijpels Meubelen B.V. Ringersweg 9 4612 PR BERGEN OP ZOOM , The Netherlands
Viewing Instructions	Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions. The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.
Attending an auction closure for consumers	This is a public auction. This means that if you are bidding as a consumer you have the opportunity to attend the closure of the online auction at our offices: Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam. You need to be registered on our website if you want to attend the auction closure: www.troostwijkauctions.com . Before attending the auction closing, you must inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.
Payment Details	If you pay per bank transfer, your immediate payment is required, to ensure the funds are in our bankaccount within 48 hours after the purchase agreement has been sent . The transfer should be made to one of the following accounts. Please indicate the auction number and your Account ID with your payment.

Easy and Safe paying?

Please select the option **Pay** on our website, in your [MyTroostwijk account](#) at [My purchases](#) to pay directly and safe with Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Account nr.	BIC code
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A

Attention please: indicate the Sale nr. and your buyer number with your payment!

After your purchase you will receive a **proforma** per email.

Original invoices can be **downloaded** from [MyTroostwijk](#) after having received

www.TroostwijkAuctions.com



Deliver instructions	your payment. The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address. If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities). It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies: • VDSL can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines. • Auction Logistics can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home. In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.
General Terms and Conditions of sale	In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.
Supervision	This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
Combination	All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.
Prolongation	If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time
Lots without bid	From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.
Allocation	Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.
Quantity, capacity, dimensions and weight of goods	Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.
Privacy Statement	Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data



Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number	Description	Starting Bid €
	1	1 cnc houtbewerkingstraat merk: homag/bargstedt; jaar: 2007; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 21000 mm; afmeting B: 20000 mm; afmeting H: 3800 mm; omschrijving: invoer unit (M.01)merk: Homag Bargstedt type: R TBP410/40/25/25 GR v.v. vacuum portaal v.v. 2 schaarhef buffers; 2 CNC point-to-point boormachine merk: Homag Weeke, type: BHT 500, beide incl. 4 boorkoppen met elk 64 afroepbare verticale boorspindels (in totaal 256 verticale boren), 2 boorkoppen links en 2 boorkoppen rechts met elk 13 afroepbare horizontale boorspindels (totaal 52 horizontale boren), op elke verticale boorkop: 2 x 2 horizontale boorspindels volgens lange kant van stuk(totaal 8 horizontale boren) op elke verticale boorkop: 1 freesmotor (in totaal 4 frezen), cap. min. 250x100mm, max. 1400x2500 mm; dikte 12-60 mm; 3 wenders (M.03)merk: Homag Bargstedt, type: TTL401;1 deuvelmachine (M.05) merk: Homag Weeke type: BHH35n cap. per kant: 2 x 4 deuvels rond: 8 mm lengte: 40 mm; opdeelzaag Homag FL (M.07) v.v. 1 ritszaag onder, 1 ritszaag boven, 1 opdeelzaag, hoek overgave stations - uitvoer station (M.08) merk: Homag type: TSP incl.: gemonteerde gereedschappen, besturing, beveiligings kooi en aangedreven rollen baan buiten de kooi afm ca. 1320x22000 mm en diverse aan- en toebehoren w.o. vacuüm pompen (Hal 3);	100,000.00
©	2	1 cnc houtbewerkingcentrum merk: ima; type: bima 400 E/R/145/400; jaar: 2014; serienummer: 34139; verplaatsing x-as: 4000 mm; verplaatsing y-as : 1600 mm; verplaatsing z-as: 300 mm; opname: HSK 63F; snelheid van N =: 1500 rpm; snelheid tot N =: 24000 rpm; CNC-besturing, merk, type: IMA, EBG01938; motorvermogen: 32 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 7000 mm; afmeting B: 4900 mm; afmeting H: 3400 mm; omschrijving: 5-assig; v.v.18-voudige gereedschapshouder gereedschaps gewicht max. 6 kg; v.v. kantenaanlijm unit type VT 100N; vacuüm opspantafels; diverse aan- en toebehoren incl. afstandsbediening en hekwerk lengte ca. 10000 mm (Hal 3);	45,000.00
	3	1 cnc houtbewerkingcentrum merk: ima; type: bima 400 E 145/510; jaar: 2015; serienummer: 34164; verplaatsing x-as: 5100 mm; verplaatsing y-as : 1600 mm; verplaatsing z-as: 300 mm; opname: HSK 63F; snelheid van N =: 1500 rpm; snelheid tot N =: 24000 rpm; CNC-besturing, merk, type: IMA, EBG01938; motorvermogen: 33 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 9100 mm; afmeting B: 4900 mm; afmeting H: 3400 mm; omschrijving: 4-assig; v.v.18-voudige gereedschapshouder gereedschaps gewicht max. 6 kg; v.v. kantenaanlijm unit type VT 100N; vacuüm opspantafels; diverse aan- en toebehoren incl. afstandsbediening en spanen afvoer baan afm. ca. 800x2700 mm en hekwerk lengte totaal ca. 10000 mm (Hal 3);	45,000.00
©	4	1 transportbaan merk: beerepoot; type: BE; serienummer: 151032; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: bandbreedte ca. 700 mm; afm. ca. totaal 4500x950 mm (Hal 3);	100.00
		CNC woodworking	
	5	1 cnc houtbewerkingcentrum merk: ima; type: bima 200 125/330; jaar: 2009; serienummer: 62009; verplaatsing x-as: 3300 mm; verplaatsing y-as : 1250 mm; verplaatsing z-as: 125 mm; opname: HSK 63F; snelheid van N =: 1500 rpm; snelheid tot N =: 18000 rpm; CNC-besturing, merk, type: NUM; motorvermogen: 17 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 5500 kg; afmeting L: 4900 mm; afmeting B: 2250 mm; afmeting H: 2750 mm; omschrijving: 3-assig; v.v.18-voudige gereedschapshouder gereedschaps gewicht max. 3 kg; v.v. vacuüm opspantafels; diverse aan- en toebehoren in houten kadekasten incl. afstandsbediening en hekwerk lengte totaal ca. 5000 mm (Hal 3);	15,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
6	1	formaatcirkelzaagmachine merk: Altendorf; type: WA80; jaar: 2003; serienummer: 03-11-606; lengte geleidetafel: 3200 mm; zaagblad : 400 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; aantal snelheden: 3; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 5000 rpm; voorritser: ja; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 3200 mm; afmeting B: 3200 mm; omschrijving: v.v. digitale diepte en graden verstelling; incl. afvoer rollentafel (Hal 3);	2,500.00
7	1	kantaanlijmmachine merk: ima; type: Advantage 500; jaar: 2009; serienummer: 50116; paneeldikte: 60 mm; kantbanddikte: 3 mm; kantenbandhoogte: 60 mm; doorvoersnelheid: 20 m/min; zaagunit: ja; voorfreesunit: ja; freesunit: ja; rondloopunit: ja; schraapunit: ja; poetsunit: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 4500 kg; afmeting L: 8700 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. digitale besturing; incl. panelen terugvoer systeem merk Teschma met vacuüm lift (Hal 3);	30,000.00
Ⓒ	8	1 handling robot merk: fanuc; type: S-430i F; jaar: 1999; eigen gewicht: 1300 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2643 mm; v.v. system R-J3 bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool incl. pomp. (Hal 3);	1,000.00
Ⓒ	9	1 sorteerinstallatie merk: leuze; omschrijving: bestaande uit 2 barcodescanners in staander hoogte ca. 3450 mm; incl. hekwerk lengte 2x 6850 mm hoogte ca. 2100 mm v.v. 4x optisch veiligheidsgordijn (excl. robot) (Hal 3);	200.00
Ⓒ	10	8 diverse rollenbanen omschrijving: w.o. 2 stuks aangedreven; breedte 500-600 mm; lengte 1800-3500 mm (Hal 3);	80.00
		sorting line	
11	1	kantaanlijmmachine merk: Homag ; type: KL 79/02/OE OPTIMAT; jaar: 1991; serienummer: 0-230-11-1588; paneeldikte: 60 mm; kantbanddikte: 20 mm; kantenbandhoogte: 56 mm; min. werkstuklengte: 120 mm; min. werkstukbreedte: 80 mm; doorvoersnelheid: 20 m/min; zaagunit: ja; voorfreesunit: ja; freesunit: ja; rondloopunit: ja; schraapunit: ja; poetsunit: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: v.v. panelen terugvoer systeem merk Limatech type Bumerang ZHR 15 bj 1994; incl. toebehoren; opstellingen lengte totaal ca. 14500 mm (Hal 3);	2,500.00
Ⓒ	12	1 multikops plintenboormachine merk: pankoke kochsiek; aantal spindels: 2; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 3300 mm; afmeting B: 1200 mm; omschrijving: v.v. 2x 5-voudige boorkop en 2 pneumatische materiaal klemmen; max. invoer breedte 2100 mm; incl. besturing/voedings kast en luchthaspel (Hal 3);	250.00
Ⓒ	13	1 multikops plintenboormachine merk: pankoke kochsiek; aantal spindels: 2; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. 2x verticale 5-voudige boorkop; 2 pneumatische materiaal klemmen en stapel invoerunit; max. invoer lengte ca. 1500 mm; incl. besturing/voedings kast (Hal 3);	250.00
Ⓒ	14	1 multikops plintenboor/zaag machine merk: pankoke kochsiek; type: BAS/PK 23-S; jaar: 1995; aantal spindels: 2; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 8500 mm; afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: bestaande uit; 8-kops boormachine (4 boven eb 4 onder)invoer breedte max. 1300mm; 1 haakse overgave tpe P-KW; q opdeel/groeven zaagmachine v.v. 2 groef zagen, voorrits en hoofdzaag; 1 panelen borstel installatie merk Wanders type CH 52/950/850; 1 tussen transportband; 1 haakse overgave met transportband merk Systematic type AW12 bj 2003; 1 stapelaar en 1 stapelwagen; incl. besturing/voedings kast hekwerk lengte ca. 6 meter en diverse toebehoren (Hal 3);	500.00

skirt drilling line



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 15	1	multikopsboormachine merk: MAW Nottmeyer; type: SP/N-1; jaar: 2000; serienummer: 21054; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 5600 mm; afmeting B: 3800 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 4 horizontale spindels en 8 support bruggen a 3 verticale spindels met digitale uitlezing; werkbreedte max. 2400 mm; incl. totaal 18 multi boorkoppen en 23 pneumatische materiaal klemmen; machine op rail verplaatsbaar; 54 kW(Hal 3);	15,000.00
© 16	1	multikopsboormachine merk: MAW Nottmeyer; type: SP/N-1; jaar: 2000; serienummer: 21055; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 5600 mm; afmeting B: 3800 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 4 horizontale spindels en 8 support bruggen a 3 verticale spindels met digitale uitlezing; werkbreedte max. 2400 mm; incl. totaal 14 multi boorkoppen en 18 pneumatische materiaal klemmen; machine op rail verplaatsbaar; 52kW (Hal 3);	15,000.00
© 17	1	multikopsboormachine merk: MAW Nottmeyer; type: SP/N-1; jaar: 2000; serienummer: 21056; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 5600 mm; afmeting B: 3800 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 4 horizontale spindels en 8 support onder bruggen a 2 verticale spindels en 4 support boven bruggen a 2 verticale spindels met digitale uitlezing; werkbreedte max. 2400 mm; incl. totaal 18 multi boorkoppen en 12 pneumatische materiaal klemmen; machine op rail verplaatsbaar; 54kW (Hal 3);	15,000.00
© 18	1	aanvoer/afvoer buffer installatie merk: wehrmann; type: BRITANIA; omschrijving: bestaande uit; vacuüm hefportaal afm. ca. 9500x3600 mm merk Wemhöner; 2 schaarhef rollenbanen afm. ca. 600x2700 mm en 2x afm. ca. 900x2700 v.v. vacuüm grip; voeding/besturings kasten en veiligheids hekwerken (Hal 3);	1,000.00
© 19	1	rollenbaan transport/keer installatie merk: wenhöner; omschrijving: bestaande uit aanvoer sectie met kegel panelen keerinrichting afm. ca. 5500x2800 mm; bordesbrug; aangedreven retourbaan afm. ca. 4600x1100 mm; 90° baan "Venjakob" afm. ca. 3100x3100 mm rolbreedte 1500 mm; aangedreven rollenbaan afm. ca. 1050x7500 mm en 1100x4700 mm;	1,000.00
© 20	1	plaatmateriaal reiniger merk: wandres; type: CH 29M/900/1300; jaar: 2000; werkbreedte: 1300 mm; werkhoogte: 900 mm; doorvoersnelheid: 90 m/min; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 280 mm; afmeting H: 2050 mm; omschrijving: (Hal 3);	250.00
© 21	1	plaatmateriaal doorgifte tafel omschrijving: afm. ca. 2600x1100 mm; v.v. 9 aangedreven transporteurs; 230/400 V (Hal 3);	100.00
© 22	1	mobiele plaatmateriaal doorgifte tafel omschrijving: afm. ca. 2900x1950 mm; v.v. 11 aangedreven transporteurs; en 8 pneumatisch gestuurde doorgifte haken; 230/400 V (Hal 3);	100.00
© 23	1	mobiele plaatmateriaal doorgifte tafel omschrijving: afm. ca. 2900x1950 mm; v.v. 11 aangedreven transporteurs; en 8 pneumatisch gestuurde doorgifte haken; 230/400 V (Hal 3);	100.00
© 24	1	tussentransporttafel merk: Nottmeyer; tafel afmeting L: 3500 mm; omschrijving: dubbelzijdig aangedreven; op rail in breedte verstelbaar (Hal 3);	150.00
© 25	1	tussentransporttafel merk: Nottmeyer; tafel afmeting L: 3500 mm; omschrijving: dubbelzijdig aangedreven; op rail in breedte verstelbaar (Hal 3);	150.00
© 26	1	tussentransporttafel merk: Nottmeyer; tafel afmeting L: 3500 mm; omschrijving: dubbelzijdig aangedreven; op rail in breedte verstelbaar (Hal 3);	150.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
	27	1 automatische coördinaten meettafel merk: hecht Electronic; type: Opto-DesQ; graniet: ja; blad afm. L: 3200 mm; blad afm. B: 1340 mm; eigen gewicht: 1900 kg; omschrijving: bereik max. 2750x1250; v.v.2 tasters; incl. computer en console (Hal 3);	1,000.00
©	28	1 multikopsboormachine merk: MAW Nottmeyer; type: KOMET-SUPER-SP/N-1; jaar: 1996; serienummer: 20402; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 5600 mm; afmeting B: 3300 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 4 horizontale spindels en 8 support onder bruggen a 2 verticale spindels met digitale uitlezing; werkbreedte max. 2400 mm; incl. totaal 9multi boorkoppen en 14 pneumatische materiaal klemmen (Hal 3);	10,000.00
©	29	1 enkelzijdige afstapelautomaat merk: RBO; type: TORNADO SC/FE 1300; jaar: 1999; serienummer: 99011/1; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 2600 kg; afmeting L: 3950 mm; afmeting B: 2080 mm; afmeting H: 2150 mm; omschrijving: v.v. vacuümhevel; incl. overgave tafel afm. ca. 3400x2400 mm met hekwerk en bordesbrug (Hal 3);	1,000.00
©	30	1 dubbelzijdige kantaanlijmmachine merk: Ima ; type: Combima/K/II/600; jaar: 1997; serienummer: 16062; omschrijving: invoer breedte max. ca. 1500 mmv.v.2x voorfreesunit; 2x freesunit; 2 x lijmunite met 6-voudige bandhouder; 4x schraap unit; 2x rondloopunit; 2x groevenfrees; incl. besturing/voedingskasten en bordes(Hal 3);	7,500.00
©	31	1 aangedreven rollenbaan aanvoer/keer installatie merk: venjakob; type: VDKIM 3000; serienummer: 78/10/6; omschrijving: afm. ca. 4800x900/3900; incl. keer conus en besturingskast (Hal 3);	500.00
©	32	1 dubbelzijdige kantaanlijmmachine merk: Ima ; type: Combima/K/II/700; jaar: 1997; serienummer: 1606e; omschrijving: invoer breedte max. ca. 1500 mmv.v.2x voorfreesunit; 2x freesunit; 2 x lijmunite met 6-voudige bandhouder; 4x schraap unit; 2x rondloopunit;; incl. besturing/voedingskasten (Hal 3);	7,500.00
©	33	1 multikopsboormachine merk: MAW Nottmeyer; type: KOMET-SUPER-SP/N-1; jaar: 1997; serienummer: 20645; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 5600 mm; afmeting B: 3300 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 4 horizontale spindels en 6 support onder bruggen a 2 verticale spindels met digitale uitlezing; werkbreedte max. 2400 mm; incl. totaal 12 multi boorkoppen en 11 pneumatische materiaal klemmen (Hal 3);	10,000.00
©	34	1 enkelzijdige afstapelautomaat merk: meinert; type: AM 35; jaar: 1991; serienummer: 99011/1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. 10-laag uitvoer incl. mechanische stapelaar; aaggdreven rollenbaan afm. ca. 1200x1900 en 1 roterednd deel afm. ca.1000x1300 mm; en l-vormig hekwerk (Hal 3);	1,000.00
©	35	1 horizontale platen opdeelzaagmachine merk: schelling; type: FM-H 330; jaar: 2005; serienummer: 203.193; zaaglengte: 3230 mm; zaagblad : 450 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: paneel breedte max. 3200 mm; voorritser diam. ca. 200 mm; klemopening max. 113 mm; snelheid tot max. 80 m/min. v.v. verplaatsbare luchttafels en 1 vaste luchttafel; incl. aanvoer rollen tafel afm. ca. 3100x3500 met rollenbaan schaarlift afm. ca. 3100x2100 mmn afvoer rollenbanen w.o. 1x schaarheftafel merk Marco afm. ca. 600x2400 mm; 1x schaarheftafel afm. ca. 1250x2300 mm; en 1 rollenbaan afm. ca. 1250x2600 v.v. hekwerk met optisch gordijn; incl. toebehoren in ladekast; opstellingen afm ca.14x10 meter(Hal 3);	15,000.00
©	36	1 rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 2300 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 12000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: bestaande uit 5-secties elk met eigen motor (Hal 3, opdeelzaag);	200.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 37	1	rollenbaan merk: beerepoot; rollenbaan afm. L: 12500 mm; rollenbaan afm. B: 1320 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 12500 mm; totale afmeting B: 1400 mm; omschrijving: bestaande uit; 5 secties elk met eigen motor (Hal 3, opdeelzaag);	150.00
		saw 1	
38	1	vacuümheffer op kolom merk: Schmalz; type: JU-65-E-DUMMI; jaar: 2014; hijsvermogen: 65 kg; afmeting L: 1600 mm; omschrijving: kolom hoogte ca. 4120 mm; armlengte ca. 5000 mm; (Hal 3, opdeelzaag);	500.00
© 39	1	automatisch invoerstation merk: meinert; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; 2 schaarhef rollenbanen afm. ca. 1250x2800 mm; 1 hefportaal v.v. vacuümheffer zool afm. ca. 700x2400 mm verstelbaar; aangedreven rollenbaan afm. ca. 1300x5800 mm; onder rijdende rollenbaan afm. ca. 600x1800 mm; incl. besturing en hekwerk; totale afm. ca. ca. 6,5x6,5x3,3 m (Hal 3);	1,000.00
		side processing line 1	
© 40	1	panelen bewerkingstraat merk: IMA/Meinert; type: Combima/K/li/R75/1450; jaar: 1993; omschrijving: bestaande uit; 2 invoer rollenbanen met besturing; 2 schaarhef rollenbanen ; 1 hefportaal v.v. vacuümheffer zool afm.verstelbaar; aangedreven rollenbaan hoogte ca. 1230 mm; zaagunit v.v. 2 zagen; 2x dubbelzijdige kantaanlijm machine "IMA" v.v. voorfrezen, kantfrezen, schraper.. rondloop,, en poets sectie; 2 lijmsstations, 2x 6-voudig kantband station, 2x 2-voudig kantbandstation; haaks overgave unit, zaagstation "Meinz" v.v. 4 zaagunits, aangedreven rollen baan met haakse overgave unit naar 2e kantaanlijm machine, 1x "ima" dubbelzijdige groevenfrees, afvoer rollenbaan lengte ca. 14 meter breedte ca. 2,9 meter.. uitvoer stapel unit. bestaande uit 2x schaarhef rollenbaan en dubbele afstapelaar.. 4 x aangedreven rollenbaan afm. 600x4500 mm incl. zelfrijdende roterende uitvoer trolley incl. besturingskasten en hekwerk; totale oostellings afm. ca. 15x52 meter (Hal 3);	25,000.00
© 41	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2400 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rol breedte 1200 mm; 2x v.v. hefrucklepel sparing (Hal 3 links);	100.00
© 42	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2400 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rol breedte 1200 mm (Hal 3 links);	100.00
© 43	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2400 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rol breedte 1200 mm (Hal 3 links);	100.00
© 44	6	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2400 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rol breedte 1200 mm (Hal 3 links);	100.00
© 45	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2400 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rol breedte 1200 mm (Hal 3 links);	100.00
© 46	1	rollenbaan trolley rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: roterend; rol breedte 1200 mm; incl. besturing en rail lengte ca. 30 meter (Hal 3 links);	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
Ⓒ 47	1	rollenbaan trolley rollenbaan afm. L: 2200 mm; rollenbaan afm. B: 1350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: roterend; rol breedte 130p mm; incl. besturing en rail lengte ca. 35 meter (Hal 3 links);	100.00
		electric roller conveyors	
Ⓒ 48	8	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2600 mm; rollenbaan afm. B: 1270 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: rol breedte 1200 mm (Hal 3 links);	200.00
49	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 3850 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3760 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: excl. inhoud (Hal 3 links);	100.00
50	1	luchtcompressor merk: Atlas Copco; type: GA75VSD ff; jaar: 2012; serienummer: AP1660242; capaciteit: 12,8 bar; luchtstroom: 15000 l/min; vermogen: 75 kW; buffertank inhoud: 1500 l; afgelezen urenstand: 25573 hr; luchtdroger: nee; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1654 kg; omschrijving: incl.filter; excl. lucht toevoer kanal (Hal 3 links);	4,500.00
51	1	partij machine onderdelen omschrijving: w.o. elektromotoren; uit en onder 1 stelling (Hal 3, compressor ruimte);	200.00
52	1	partij machine onderdelen omschrijving: w.o. elektromotoren, pompen etc. uit en onder 1 stelling en in 1 kist (Hal 3, compressor ruimte);	200.00
53	2	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 3850 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 10; aantal legborden: 5; omschrijving: diepte 1x 1100 mm en 1x 750 mm, excl. inhoud (Hal 3, compressor ruimte);	50.00
54	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 8500 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incl. 1 verrijdbare baan afm. 600x2700 mm(Hal 3);	50.00
55	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 8500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incl. 1 verrijdbare baan afm. 600x2700 mm(Hal 3);	50.00
56	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 8500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 1x lengte 8500 mm en 1x lengte ca. 7000 mm, excl. inhoud (Hal 3);	50.00
57	1	rollenbaan trolley rollenbaan afm. L: 2700 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; omschrijving: v.v. rem (Hal 3);	10.00
58	1	dubbele rollenbaan trolley rollenbaan afm. L: 2700 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; omschrijving: incl. rail lengte ca. 45 meter (Hal 3);	10.00
59	1	diverse rollen banen omschrijving: w.o. 1x afm. breedte 500 mm, lengte ca. 30 meter.. 1x aangedreven breedte ca. 600 mm, lengte ca. 16 meter en 3 korte delen w.o. 1x roterend (Hal 3);	50.00
60	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 33700 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50.00
61	1	diverse rollenbanen elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: totale breedte ca. 1200 mm, lengte ca. 33,5 meter (Hal 3);	200.00
Ⓒ 62	1	rollenbaan elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: totale breedte ca. 1200 mm, lengte ca. 33,5 meter (Hal 3);	200.00
		side processing line 2	



Lot	Number	Description	Starting Bid €
63	6	rollenbaan rollenbaan afm. L: 6800 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: excl. plaatmateriaal (Hal 3);	50.00
64	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 22300 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50.00
65	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 22300 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50.00
66	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 22300 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50.00
67	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 22300 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50.00
68	3	diverse rollenbanen rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: lengte v 3000-5000 mm.. incl. 1 roterend deel(Hal 3);	50.00
roller conveyors 1			
69	6	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: elk v.v. motor; incl. 1 rijdende baan afm. ca. 600x2700 mm (Hal 3);	200.00
70	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 9000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: (Hal 3);	100.00
drilling line 1			
71	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50.00
72	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75.00
73	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75.00
74	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75.00
75	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75.00
76	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75.00
77	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75.00
78	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75.00
79	8	rollenbaan rollenbaan afm. L: 29200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	150.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 80	1	rollenbaan trolley rollenbaan afm. L: 2700 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; omschrijving: incl. ca. 40 meter rail (Hal 3);	10.00
81	1	traversewagen merk: grimbergen; jaar: 1990; serienummer: 3972; totale afmeting L: 11500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: v.v. 8 rollenbanen afm. ca. 600x3000 mm, stapelhoogte max. 1500 mm, draagvermogen 8x1250 kg; v.v. 16 pneumatische cilinders; incl. luchtcompressor, 10 kW, 400 V;	500.00
© 82	3	rollenbaan rollenbaan afm. L: 17200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75.00
© 83	3	rollenbaan rollenbaan afm. L: 17200 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	75.00
© 84	3	rollenbaan rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 2x lengte 6700 mm en 1x lengte 3900 mm(Hal 3);	50.00
© 85	3	rollenbaan rollenbaan afm. L: 6000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: en 1x lengte 12000 mm(Hal 3);	50.00
© 86	2	rollenbaan rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 1x lengte 6000 mm en 1x lengte 13800 mm(Hal 3);	50.00
© 87	3	rollenbaan rollenbaan afm. L: 18600 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	100.00
© 88	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 11600 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	100.00
© 89	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 11600 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 3);	50.00
© 90	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 11600 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: en 1x lengte 6000 mm (Hal 3);	50.00
© 91	13	diverse rollenbanen rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: w.o. lengte 3000 en 11000 mm(Hal 3);	50.00
roller conveyors 2			
92	1	werktafel afmeting L: 182 cm; afmeting B: 118 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: v.v. houten blad, excl. inhoud (TD);	10.00
93	2	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 2; aantal legborden: 4; omschrijving: (Hal 3 rechts);	10.00
94	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 530 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 3; aantal legborden: 14; omschrijving: excl. inhoud (Hal 3 rechts);	10.00
95	2	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 530 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 3; aantal legborden: 14; omschrijving: excl. inhoud (Hal 3 rechts);	10.00
96	1	inpaktafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 89 cm; omschrijving: v.v. rolhouder (Hal 3 rechts);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
97	1	computerkast merk: rittal; afmeting L: 85 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. computer (Hal 3 rechts);	10.00
98	1	pneumatische slanghaspel merk: nederman; omschrijving: (Hal 3 rechts);	10.00
99	1	computerkast merk: rittal; afmeting L: 85 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. computer (Hal 3 rechts);	10.00
100	1	werktafel afmeting L: 289 cm; afmeting B: 149 cm; afmeting H: 930 cm; omschrijving: incl. stalen kast (Hal 3 midden);	10.00
© 101	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 102	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 103	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 104	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 105	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 106	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 10-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 107	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 10-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 108	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 10-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 109	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 110	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: T, 13-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 111	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: T, 13-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 112	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: T, 13-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 113	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 5-voudig afstand 32/46mm(Hal 3 voor);	50.00
© 114	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 5-voudig afstand 32/46mm(Hal 3 voor);	50.00
© 115	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 7-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 116	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 7-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 117	1	partij boren en frezen omschrijving: incl. houder totaal ca. 250 stuks (schatting)(Hal 3 voor);	100.00
© 118	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 119	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 120	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 121	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 122	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 123	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 124	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 125	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 126	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 127	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 128	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 129	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 130	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 131	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 132	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 133	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 134	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 135	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 6-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 136	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: L, 14 en 12 -voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 137	4	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9 en 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 138	3	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 139	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 7-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 140	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 141	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: T, 13-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 142	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 3-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 143	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 4-voudig afstand 64 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 144	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 4-voudig afstand 32/46mm(Hal 3 voor);	50.00
© 145	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 4-voudig afstand 32/46mm(Hal 3 voor);	50.00
© 146	2	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 5 en 6-voudig afstand 32mm(Hal 3 voor);	50.00
© 147	1	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 3-voudig afstand 24 mm(Hal 3 voor);	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 148	1	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 3-voudig afstand 24 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 149	1	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 3-voudig afstand 24 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 150	1	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 3-voudig afstand 24 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 151	3	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 152	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 153	2	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 11-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	75.00
© 154	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 7-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 155	1	multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 7-voudig afstand 32 mm(Hal 3 voor);	50.00
© 156	2	pneumatische materiaalklem merk: bosch; omschrijving: 15 mm klem afstand (Hal 3 voor);	10.00
© 157	2	pneumatische materiaalklem merk: bosch; omschrijving: 15 mm klem afstand (Hal 3 voor);	10.00
© 158	2	pneumatische materiaalklem merk: bosch; omschrijving: 15 mm klem afstand (Hal 3 voor);	10.00
© 159	4	pneumatische materiaalklem merk: festo; omschrijving: 15 mm klem afstand (Hal 3 voor);	10.00
© 160	4	pneumatische materiaalklem merk: festo; omschrijving: 15 mm klem afstand (Hal 3 voor);	10.00
© 161	1	pneumatische materiaalklem merk: festo; omschrijving: 15 mm klem afstand incl. montage beugel(Hal 3 voor);	10.00
drill heads			
162	1	sleuvenfrees omschrijving: diameter 220 mm; asmaat 60 mm; profiel dikte 8 mm (Hal 3 voor);	30.00
163	1	sleuvenfrees omschrijving: diameter 220 mm; asmaat 60 mm; profiel dikte 8 mm (Hal 3 voor);	30.00
164	1	sleuvenfrees omschrijving: diameter 220 mm; asmaat 60 mm; profiel dikte 4 mm (Hal 3 voor);	30.00
165	1	sleuvenfrees omschrijving: diameter 220 mm; asmaat 60 mm; profiel dikte 4 mm (Hal 3 voor);	30.00
166	1	profrielfrees omschrijving: diameter 234/213 mm; asmaat 60 mm; profiel dikte 30 mm (Hal 3 voor);	30.00
167	1	profrielfrees omschrijving: diameter ca. 222 mm; asmaat 60 mm; profiel dikte 27 mm (Hal 3 voor);	30.00
168	1	zaagblad merk: faba; type: 450x4x4/3,2x30; omschrijving: (Hal 3 voor);	30.00
169	1	zaagblad merk: faba; type: 450x4,4-5,4/3,0x20 z36; omschrijving: (Hal 3 voor);	30.00
170	1	afstandbediening merk: rose; omschrijving: v.v. "harting" aansluiting (Hal 3 voor);	10.00
171	2	afstandbediening merk: rose; omschrijving: v.v. "harting" aansluiting (Hal 3 voor);	10.00
172	1	telweegschaal merk: serenite; type: b3c pesage; weegbereik max: 6000 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 voor);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
173	2	schuifmaat merk: mitutoyo/hogetex; omschrijving: bereik tot 1000 mm (Hal 3 voor);	20.00
174	3	digitale schuifmat omschrijving: (Hal 3 voor);	10.00
175	4	verspuut omschrijving: (Hal 3 voor);	10.00
176	1	partij boren en frezen omschrijving: incl. houder totaal ca. 30 stuks (schatting)(Hal 3 voor);	10.00
177	1	hSK-F63 gereedschap wisselhouder merk: leuco; type: 310x10x10,0/6,07; omschrijving: (Hal 3 voor);	30.00
178	1	assortiments koffer omschrijving: incl. inhoud (Hal 3 voor);	10.00
179	1	HSK-F63 gereedschap wisselhouder merk: leuco; type: 310x10x10,0/6,07; omschrijving: (Hal 3 voor);	30.00
180	1	HSK-F63 freeskop omschrijving: (Hal 3 voor);	30.00
181	1	HSK-F63 freeskop omschrijving: (Hal 3 voor);	30.00
182	1	HSK-F63 freeskop omschrijving: (Hal 3 voor);	30.00
183	1	accu bandsluitapparaat merk: contimeta; type: CS-280; omschrijving: incl. oplader (Hal 3 voor);	100.00
184	1	partij boren en frezen omschrijving: totaal ca. 50 stuks (schatting)(Hal 3 voor);	10.00
185	3	vetspuit omschrijving: (Hal 3 voor);	10.00
186	1	pneumatische vetspuit merk: major; omschrijving: (Hal 3 voor);	10.00
187	1	vloer ventilator merk: master; type: DF 30 P; omschrijving: diam. ca. 800 mm; cap. max. 10200 m3/h, incl. 1 staande ventilator (Hal 3 voor);	75.00
188	1	werktafel afmeting L: 300 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 91 cm; omschrijving: incl. stalen kast (Hal 3 voor);	10.00
189	4	winterbanden merk: Vredestein; type: wintrac extreme; bandenmaat: 225/50 R 17; omschrijving: (Hal 3 voor);	10.00
190	1	partij divers handgereedschap omschrijving: in 4 koffers; incl. stofzuiger en workmate (Hal 3 voor);	10.00
191	3	diverse stalen kasten omschrijving: excl. inhoud (Hal 3 voor);	10.00
192	1	etagewagen afmeting L: 125 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: excl. inhoud (Hal 3 voor);	10.00
193	1	werktafel afmeting L: 280 cm; afmeting B: 118 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: (Hal 3 voor);	10.00
194	1	werktafel afmeting L: 150 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 98 cm; omschrijving: (Hal 3 voor);	10.00
195	1	werktafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: (Hal 3 voor);	10.00
196	1	werktafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: (Hal 3 voor);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
197	1	aluminium opstap aantal treden: 3; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: (Hal 3 voor);	10.00
198	2	aluminium opstap merk: zarges; aantal treden: 3; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: (Hal 3 voor);	10.00
199	1	hotmelt lijmmachine merk: baumer hss; type: HMP-08-1X4; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; 1 kanaal defect(Hal 3 voor);	100.00
200	1	hotmelt lijmmachine merk: baumer hss; type: HMP-08-1X4; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; 1 kanaal defect(Hal 3 voor);	100.00
201	1	hotmelt lijmmachine merk: baumer hss; type: HMP-08-1X4; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; 1 kanaal defect(Hal 3 voor);	100.00
202	1	hotmelt lijmmachine merk: baumer hss; type: HMP-08-1X4; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; 1 kanaal defect(Hal 3 voor);	100.00
© 203	1	diverse rollenbaan onderdelen omschrijving: op 2 pallets (Hal 3 voor);	10.00
© 204	1	diverse rollenbaan rollen omschrijving: w.o. lengte 1200 mm; op 3 pallets (Hal 3 voor);	50.00
© 205	1	diverse rollenbaan rollen omschrijving: kunststof; lengte 600 mm; op 2 pallets (Hal 3 voor);	50.00
© 206	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal; lengte 500 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50.00
© 207	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal; lengte 500 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50.00
© 208	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal lengte 515 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50.00
© 209	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 600 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50.00
© 210	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 497 en 490 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50.00
© 211	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 1005 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50.00
© 212	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 512 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50.00
© 213	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 600 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50.00
© 214	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 517 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50.00
© 215	1	rollenbaan rollen omschrijving: metaal, lengte 495 mm; op 1 pallet (Hal 3 voor);	50.00
		conveyor belts parts	
216	3	statafel omschrijving: diameter 850 mm; incl. 1 st. diameter 700 mm (Hal 3 voor);	10.00
217	2	lockerkast merk: malow; aantal deuren: 4; afmeting L: 49 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. sleutels (Hal 3);	10.00
218	2	lockerkast merk: malow; aantal deuren: 4; afmeting L: 49 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. sleutels (Hal 3);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
219	5	lockerkast merk: malow; aantal deuren: 4; afmeting L: 49 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. sleutels (Hal 3);	10.00
220	1	stalen 2-deurs kast afmeting L: 42 cm; afmeting B: 91 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: (Hal 3);	10.00
221	2	mobiele afvalzakhouders omschrijving: (Hal 3);	10.00
222	2	mobiele afvalzakhouders omschrijving: (Hal 3);	10.00
223	1	partij reserve doorvoer transportbanden omschrijving: op 3 pallets (Hal 3);	30.00
224	2	conische keer kegels omschrijving: t.b.v. kavel 31 of 19 (Hal 3);	50.00
© 225	4	horizontale boorspindel houder merk: Nottmeyer; omschrijving: (Hal 3);	150.00
© 226	20	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 9/13-voudig afstand 32 mm, incl. diverse boren en frezen (Hal 3 voor); drilling line 2	200.00
227	1	werktafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: (Hal 3);	10.00
228	1	werktafel afmeting L: 110 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: v.v. opbouw (Hal 3);	10.00
229	14	diverse multi spindel boorhouder merk: Nottmeyer; omschrijving: 4 tot 10-voudig afstand 32 mm, incl. diverse boren en frezen (Hal 3 links);	150.00
230	1	werktafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: (Hal 3 links);	10.00
231	1	werktafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: (Hal 3 links);	10.00
232	1	werktafel afmeting L: 110 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: (Hal 3 links);	10.00
233	1	werktafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: v.v. bankschroef en opbouw(Hal 3 links);	10.00
234	1	huishoudtrap merk: Altrex; aantal treden: 3; aluminium: ja; omschrijving: (Hal 3 achter);	10.00
235	2	diverse huishoudtrap merk: Altrex; aluminium: ja; omschrijving: (Hal 3 achter);	10.00
236	3	steekladder aluminium: ja; omschrijving: (Hal 3 achter);	10.00
237	1	trap merk: Altrex; aantal treden: 10; aluminium: ja; dubbel: ja; omschrijving: (Hal 3 achter);	10.00
238	1	trap merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; oplooptrap: ja; omschrijving: incl. opstap (Hal 3 achter);	10.00
239	1	trap merk: zarges; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; omschrijving: (Hal 3 achter);	10.00
240	1	autogeen flessenwagen omschrijving: incl. brander met slangen; en 1 enkele flessenwagen (Hal 3 achter);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 242	2	freeskop type: DP 160X30, Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	20.00
© 243	2	freeskop type: DP 158x28, Z=6+6; omschrijving: (Hal 3 td);	20.00
© 244	2	zaagblad type: DP 180X6,0/5,0X30 Z=28; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 245	1	zaagblad type: DP 180X6,0/5,0X30 Z=28; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 246	1	freeskop type: DP 150x40x30, Z=4x6; omschrijving: (Hal 3 td);	20.00
© 247	2	freeskop type: DP 150x40x30, Z=4x6; omschrijving: (Hal 3 td);	20.00
© 248	2	freeskop type: DP 158x25, Z=6+6; omschrijving: (Hal 3 td);	20.00
© 249	2	freeskop type: DP 160X30, Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	20.00
© 250	1	freeskop type: 162x35x30, Z=6+6; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 251	2	freeskop type: DP 150x40x30, Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	20.00
© 252	1	freeskop type: DP 150x45x30, Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 253	1	zaagblad type: 162x3,9/2,8x30 Z=36; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 254	1	zaagblad type: 162x3,9/2,8x30 Z=36; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 255	2	freeskop type: DP 160X30x30, Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	20.00
© 256	1	freeskop type: 162x35x30, Z=6+6; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 257	2	zaagblad type: 162x3,9/2,8x30 Z=36; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 258	2	zaagblad type: 293,5x3,9; omschrijving: zaag lijnstraat(Hal 3 td);	10.00
© 259	2	zaagblad type: 293,5x3,9; omschrijving: zaag lijnstraat(Hal 3 td);	10.00
© 260	2	zaagblad type: DP HA 125x4,0/2,8 Z=24; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 261	2	zaagblad type: 162x3,9/2,8x30 Z=36; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 262	1	zaagblad type: 125x4,0x30 Z=24; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 263	1	zaagbladenset omschrijving: 250x40x30 Z=60 en 180x4,4x30 Z=30 (Hal 3 td);	10.00
© 264	1	zaagbladenset omschrijving: 250x40x30 Z=60 en 180x4,4x30 Z=30 (Hal 3 td);	10.00
© 265	1	kantenfrees set omschrijving: diam. ca. 72 mm(Hal 3 td);	10.00
© 266	2	freeskop merk: leuco; omschrijving: diam. 210x60 mm; profiel hoogte 34 mm (Hal 3 td);	10.00
© 267	2	freeskop merk: leuco; omschrijving: diam. 210x60 mm; profiel hoogte 34 mm (Hal 3 td);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 268	1	freeskop type: DP 80X30 Z=5+5; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 269	1	partij diverse boeren en frezen omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 270	1	partij freesonderdelen omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 271	1	freeskop merk: leuco; type: 155x27x30; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 272	1	partij boren omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 273	1	gereedschaphouder merk: leuco; type: HSK 63F; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 274	1	partij boren omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 275	1	beitelmesjes omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 276	1	partij boren omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 277	2	kantenfrees set merk: leuco; type: 73x16x16; omschrijving: diam. ca. 72 mm(Hal 3 td);	10.00
© 278	2	freeskop type: DP 80X30/100 Z=5+5; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 279	2	freeskop type: DP 80X40 Z=6x4; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
milling/sawing 1			
© 280	2	freeskop type: DP 180x25x60 Z=8+8; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 281	2	freeskop type: D45; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 282	1	zagenset type: DP 250x13x60 Z=18+6; omschrijving: 4 delig(Hal 3 td);	10.00
© 283	1	zagenset type: DP 250 Z=17; omschrijving: 4 delig(Hal 3 td);	10.00
© 284	2	freeskop omschrijving: diam. ca. 187/60 d30(Hal 3 td);	10.00
© 285	2	freeskop omschrijving: diam. ca. 187/60 d30(Hal 3 td);	10.00
© 286	1	zagenset type: DP 250x15/20 Z=12+6; omschrijving: 3-delig(Hal 3 td);	10.00
© 287	2	freeskop type: DP 180x25 Z=8+8; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 288	1	zagenset type: DP 250x4,0/12x80 Z=60+6+6; omschrijving: 3-delig(Hal 3 td);	10.00
© 289	2	freeskop type: DP 180x25/38 Z=8+8; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 290	1	zagenset type: DP 250 Z=17; omschrijving: 4 delig(Hal 3 td);	10.00
© 291	1	zagenset type: DP 250x13x60 Z=18+6; omschrijving: 4 delig(Hal 3 td);	10.00
© 292	1	zagenset type: DP 250x15/20 Z=12+6; omschrijving: 3-delig(Hal 3 td);	10.00
© 293	1	zagenset type: DP 250x15/20 Z=12+6; omschrijving: 3-delig(Hal 3 td);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 294	2	freeskop type: DP 180x40x60 Z=4+8; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 295	2	freeskop type: DP 210x34x60; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 296	2	freeskop type: DP 216x40x60 Z=10+10; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 297	1	freeskop type: DP 230x27x60 Z=10; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 298	2	freeskop type: DP 180x40x60 Z=8; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 299	2	freeskop type: DP 180x26x60 Z=8; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 300	2	freeskop type: DP 235x25 Z=10; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 301	2	freeskop type: DP 200x45 Z=8; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 302	2	freeskop type: DP 234x213x30 Z=10; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 303	1	zagenset type: 240x20x56; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 304	2	freeskop type: DP 180x22/38 Z=8+8; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 305	1	zagenset type: DP 250x15/20x60 Z=12+6; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 306	2	freeskop type: DP 234x30 Z=10; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 307	2	zagenset type: 240x20x56; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 308	1	zagenset type: DP 250x13 Z=18+6; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 309	2	freeskop type: DP 190x30 Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 310	2	profiel slijpkop type: 210x72x60 Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 311	1	freeskop type: DP 190x30 Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 312	1	freeskop type: DP 190x30 Z=6; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
milling / sawing 2			
© 313	5	zaagblad type: 220x4.0/2.8 Z=60; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 314	6	zaagblad type: 180x3.9/9.0x40 Z=42; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 315	1	zagenset type: 220x3x60; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 316	1	zagenset type: 220x8x60; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 317	1	zagenset type: 220x3x60; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 318	4	snelspankopen merk: leuco; omschrijving: n= 9000; w.o. diam. 160/60 mm (Hal 3 td);	10.00
© 319	3	diverse kantenfrezen omschrijving: diam. ca. 63/65mm(Hal 3 td);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 320	3	diverse kantenfrezen omschrijving: diam. ca. 63/65mm(Hal 3 td);	10.00
© 321	4	diverse kantenfrezen omschrijving: diam. ca. 63/65mm(Hal 3 td);	10.00
© 322	2	diverse kantenfrezen omschrijving: diam. ca. 63 mm(Hal 3 td);	10.00
© 323	3	diverse kantenfrezen omschrijving: diam. ca. 63 mm(Hal 3 td);	10.00
© 324	2	diverse kantenfrezen omschrijving: diam. ca. 63 mm(Hal 3 td);	10.00
© 325	1	snelspankop merk: leuco; omschrijving: n= 9000; diam. 160/35 mm (Hal 3 td);	10.00
© 326	1	snelspankop merk: leuco; omschrijving: n= 9000; diam. 160/35 mm (Hal 3 td);	10.00
© 327	1	groef zagenset merk: leuco; type: 250x60x10 Z=48; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 328	7	groef zagen merk: leuco; type: 220x4.0/2.8x80 Z=60; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 329	7	groef zagen merk: leuco; omschrijving: diam. 220-305 mm(Hal 3 td);	10.00
© 330	7	groef zagen merk: leuco; type: 220x4.0/2.8x80 Z=60; omschrijving: diam. 220-305 mm(Hal 3 td);	10.00
milling / sawing 3			
© 331	2	zaagblad type: 350x3.2x30 Z=72;	10.00
© 332	2	zaagblad type: 350x3.2x30 Z=72;	10.00
© 333	3	zaagblad type: 300x3.2x30 Z=72;	10.00
© 334	4	zaagblad type: 200x4.3/5.5x20 Z=36;	10.00
© 335	1	zaagblad type: 350x3.2x30 Z=84; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 336	1	zaagblad type: 350x3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 337	2	zaagblad type: 350x4.4/3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 338	2	zaagblad type: 350x4.4/3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 339	2	zaagblad type: 350x3.5/2.5x30 Z=84; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 340	2	zaagblad type: 350x3.5/2.5x30 Z=84; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 341	1	zaagblad type: 380x4.4/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 342	3	zaagblad type: 355x4.4/3.0x80 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 343	4	zaagblad type: 355x4.4/3.0x80 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 344	2	zaagblad type: 300x12x60 Z=23; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 345	2	zaagblad type: 300x12x60 Z=23; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 346	3	zaagblad type: 400x3.9/2.9x80 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 347	1	zaagblad type: 350x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 348	1	zaagblad type: 400x3.9/2.9x80 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 349	4	zaagblad type: 300x3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 350	2	zaagblad type: 350x3.5x2.5x60Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 351	2	zaagblad type: 350x3.5x2.5x60Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 352	3	zaagblad type: 350x3.5/2.5x60Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 353	3	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 350/60 mm. (Hal 3 td);	10.00
© 354	2	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 355	1	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 356	2	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 357	2	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 358	2	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 359	3	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 360	2	zaagblad type: 450x4.8//3.5x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 361	2	zaagblad type: 450x4.8//3.5x60 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 362	1	zaagblad type: 450x4.8//3.5x60 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 363	2	zaagblad type: 450x4.8//3.5x60 Z=54/72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 364	2	zaagblad type: 450x4.8//3.5x60 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 365	3	zaagblad type: 450x4.8//3.5x60 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 366	2	zaagblad type: 355x4.4/3.0x80 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 367	3	zaagblad type: 400x3.9/2.9x80 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 368	2	zaagblad type: 355x4.4/3.0x80 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 369	2	zaagblad type: 450x4.6/3.0x60 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 370	3	zaagblad type: 350x3.5/2.5x30 Z=84; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 371	2	zaagblad type: 350x3.5x80 Z=84; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
372	2	zaagblad type: 350x3.5/2.5x80 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
373	1	zaagblad type: 400x3.5/2.5x30 Z=84; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
374	1	zaagblad type: 400x4.25/3.2x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
375	1	zaagblad type: 300x3.2x30 Z=72;	10.00
376	9	zaagblad type: 350x80;	10.00
377	3	zaagblad type: 450x4.4/3.2x30 Z=54; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
378	1	zaagbladen set omschrijving: 1x450x30 en 1x 200x20(Hal 3 td);	10.00
379	1	zaagbladen set omschrijving: 1x450x30 en 1x 200x20(Hal 3 td);	10.00
380	1	zaagbladen set omschrijving: 1x450x30 en 1x 200x20(Hal 3 td);	10.00
381	6	zaagblad type: 450x30/60; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
382	2	zaagbladen set omschrijving: 1x450x30 en 1x 200x20(Hal 3 td);	10.00
383	2	zaagbladen set omschrijving: 1x450x30 en 1x 200x20(Hal 3 td);	10.00
384	4	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 350/300x60 mm. (Hal 3 td);	10.00
385	2	zaagblad type: 305x4.0/3.0x30 Z=60; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
386	2	zaagblad type: 250x5.0/4.0x80 Z=60; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
387	2	zaagblad type: 300x3.8/2.8x80 Z=48; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
388	4	zaagblad type: 350x4.25/3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
389	4	zaagblad type: 350x4.25/3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
390	3	zaagblad type: 350x4.25/3.2x30 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
saw blades 1			
391	2	zaagbladen set omschrijving: 1x350x80 en 1x 200x40(Hal 3 td);	10.00
392	4	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 200-300 mm (Hal 3 td);	10.00
393	4	zaagblad omschrijving: diam. 350x80 mm (Hal 3 td);	10.00
394	5	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 200-350 mm (Hal 3 td);	10.00
395	4	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 350-360x80 mm (Hal 3 td);	10.00
396	5	zaagblad type: 300x5.5/3.0x80 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
397	1	partij diverse zaagbladen omschrijving: diam. 125-350 mm; totaal ca. 30 stuks (Hal 3 td);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
398	1	partij diverse zaagbladen omschrijving: diam. 160-180 mm; totaal ca. 15 stuks. (Hal 3 td);	10.00
399	1	partij diverse zaagbladen omschrijving: diam. 120-300 mm; totaal ca. 6 stuks. (Hal 3 td);	10.00
400	1	partij diverse zaagbladen omschrijving: diam. 125-200 mm; totaal ca. 12 stuks. (Hal 3 td);	10.00
401	12	zaagblad type: 180x20 mm; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
402	1	partij diverse zaagbladen omschrijving: diam. 150-200 mm; totaal ca. 20 stuks (Hal 3 td);	10.00
403	1	afkortcirkelzaagmachine merk: Bewo; type: 250LT; zaagblad : 250; aansluiting: 380 V; omschrijving: incl. rollenban afm. ca. 240x1800 mm (Hal 3 td);	100.00
404	1	diverse metalen omschrijving: in 1 wandstelling incl. kiepcontainer (Hal 3 td);	10.00
405	1	lasdampafzuigarm merk: Kemper; stationair: ja; arm lengte: 500 mm; omschrijving: excl. motor (Hal 3 td);	10.00
406	1	lasmachine merk: Lincoln Electric; type: COMPACT 280-I; mig type: ja; ampère belasting: 280 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: (Hal 3 td);	150.00
407	1	lasmachine merk: Lincoln Electric; type: INVERTEC V140-S; electrode type: ja; ampère belasting: 140 A; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
408	1	stalen frame totale afmeting L: 110 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
409	1	precisie centerdraaibank merk: HBM; type: D400x1000; draailengte: 1000 mm; draai : 400 mm; holle spil : 55 mm; snelheid van N =: 45 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; koelmiddelpomp: ja; besturing, merk, type: SINO, SDS6-3V; motorvermogen: 2,4 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 900 kg; afmeting L: 1920 mm; afmeting B: 740 mm; afmeting H: 1214 mm; omschrijving: incl. kast met diverse toebehoren (Hal 3 td);	500.00
410	1	hydraulische pers merk: haco; type: HPH 30; capaciteit: 30 t; hand-hydraulisch: ja; 2-koloms: ja; lengte tussen de kolommen: 1020 mm; afmeting L: 350 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: (Hal 3 td);	100.00
411	1	combinatie band/slijpmachine merk: creusen; type: BSE 8200 T; dubbelzijdig: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: op kolom incl. 1 afbraammachine (Hal 3 td);	75.00
412	1	lasdampafzuigarm merk: Kemper; stationair: ja; arm lengte: 1500 mm; omschrijving: excl. motor (Hal 3 td);	10.00
413	1	diverse voorraad omschrijving: w.o. chemische ankers; keilbouten; slijp en schuurmiddelen (Hal 3 td);	10.00
414	1	lastafel afmeting L: 2400 cm; afmeting B: 600 cm; afmeting H: 840 cm; totale afmeting L: 110 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: v.v. bankschroef (Hal 3 td);	10.00
415	1	olie lekbak totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1240 mm; omschrijving: v.v. vatenrek (Hal1);	10.00
© 416	2	zaagblad type: 450x4.4/3.2x30 Z=60; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 417	3	zaagblad type: 450x4.8/3.5x60 Z=48; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 418	2	zaagblad type: 450x4.8/3.5x60 Z=48; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 419	1	zaagblad type: 450x4.8/3.5x60 Z=48; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 420	3	zaagblad type: 400x4x60 Z=72; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 421	1	zaagblad type: 450x30; omschrijving: incl. 1x 200x20 (Hal 3 td);	10.00
© 422	2	zaagblad omschrijving: 1x400x60 en 1x350x60 (Hal 3 td);	10.00
© 423	9	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 250-400 mm (Hal 3 td);	10.00
© 424	10	diverse zaagbladen omschrijving: diam. 200-450 mm (Hal 3 td);	10.00
© 425	2	freeskop type: d65x30 Z=3; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 426	2	freeskop type: d90x36 Z=5; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 427	4	freeskop type: d100x36 Z=5; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 428	1	freeskop type: d90x35 Z=5; omschrijving: incl. houder(Hal 3 td);	10.00
© 429	2	freeskop type: d80/60x22 Z=3; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 430	1	freeskop type: d73.8x40; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 431	3	diverse freeskoppen omschrijving: diam. 73-80 mm (Hal 3 td);	10.00
© 432	1	freeskop type: d90x35 Z=5; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 433	4	freeskop type: d80x30 Z=5+5; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 434	1	partij diverse freeskoppen en zagen omschrijving: van 1 legbord (Hal 3 td);	10.00
© 435	1	partij boren en frezen omschrijving: 4-35 mm(Hal 3 voor);	10.00
© 436	1	partij diverse boor en frees toebehoren omschrijving: uit 9 laden (Hal 3 td);	10.00
© 437	1	partij diverse boor en frees toebehoren omschrijving: uit 9 laden (Hal 3 td);	10.00
© 438	1	zaagbladenset omschrijving: 450x4.8/3.5x60 Z=48 en 180x4,8x20 Z=30 (Hal 3 td);	10.00
© 439	1	zaagbladenset omschrijving: 450x4.8/3.5x60 Z=48 en 180x4,8x20 Z=30 (Hal 3 td);	10.00
© 440	2	zaagblad type: 180x20 Z=30; omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
		saw blades 2	
© 441	20	diverse frezen omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 442	11	diverse frezen omschrijving: (Hal 3 td);	10.00
© 443	1	partij diverse boor en frees toebehoren omschrijving: w.o. boren.. mesjes.. zagen.. boorkop etc. (Hal 3 td);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
		milling/drilling	
444	1	gereedschap voorinstelapparaat merk: zoller; type: Vtwp; jaar: 1993; serienummer: 394; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: incl. onderkast en printer (Hal 3 td);	300.00
445	1	ultrasone onderdelenreiniger merk: stim; type: ST 32; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: 230 Volt (Hal 3 td);	10.00
446	4	sectie legbordstelling merk: Schäfer; demontabel: nee; sectie afm. L: 500 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2180 mm; omschrijving: 2st. incl. 9 laden; excl. inhoud (Hal 3 td);	10.00
447	1	werkmeubel merk: Schäfer; afmeting L: 67 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: incl. bankschroef; excl. inhoud (Hal 3 td);	10.00
448	1	kolomboor / tap / freesmachine merk: HBM; type: 40 - H Profi; boorcapaciteit: 40 mm; aantal snelheden: 12; spindelsnelheid van N =: 75 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3200 rpm; boordiepte: 120 mm; uitlading (discharge): 280 mm; opname MC: 4; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 210 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 350 kg; omschrijving: max. freescap. 32 mm; max. mantelfreescap. 80 mm; dwarsverplaatsing 190 mm; langsverplaatsing 490 mm; incl. "I-Tools" machineklem en werkplaatskast (Hal 3 TD);	200.00
449	1	spantangenset en divers omschrijving: w.o. T-gleuf opspangereedschap; boren etc.; incl. 2-etage wagen (Hal 3 TD);	10.00
450	1	ratelsleutel doppenset merk: Facom; opname ": 10-32 "; met koffer: ja; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
451	1	ratelsleutel doppenset merk: Facom; opname ": 10-32 "; met koffer: ja; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
452	2	ratelsleutel doppen/schroefset merk: Facom; opname ": 7-14 "; met koffer: ja; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
453	1	onderdelenreiniger opvangbak: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: excl. gereedschappen! (Hal 3 TD);	10.00
454	4	multi spindel boorhouder en divers omschrijving: in kunststof krat (Hal 3 TD);	40.00
455	1	machine transportset merk: Jung; type: JLB 6 K; hefvermogen: 6000 kg; omschrijving: bestaande uit: 8-wielige trolley met duw/trekstang en 2x meeloop trolleys (Hal 3 TD);	100.00
456	1	buizenpostsysteem merk: vdarend/nisotronic; type: MO-10.000; omschrijving: bestaande uit; 3 onvangst/verstuur units vacuümpomp en besturing/verdeelkast; excl. leidingwerk (hal 1, hal 6 kantoor; hal 4 begin, kantoor 1e verd.);	10.00
457	1	gereedschapswagen merk: Facom; type: Chrono+; aantal laden: 8; met inhoud: ja; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: met inhoud (Hal 3 TD);	150.00
458	1	gereedschapswagen merk: Facom; type: Chrono Jet 7; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: met inhoud (Hal 3 TD);	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
459	1	gereedschapswagen merk: Facom; type: Chrono 7; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: met inhoud (Hal 3 TD);	100.00
460	1	gereedschapswagen merk: Facom; type: Chrono Jet 7; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: met inhoud (Hal 3 TD);	100.00
461	1	elektrische decoupeerzaag merk: Bosch; type: GST 85 PE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
462	1	accu multitoool merk: Bosch; type: GOP 10,8V-LI; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; met koffer: ja; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
463	2	elektrisch gereedschap divers merk: Bosch; omschrijving: w.o. schuurmachine en boormachine (Hal 3 TD);	10.00
464	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 24-230 JBX; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
465	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 21-180 HV; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
466	2	verfföhn divers merk: Bosch/Metabo; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
467	1	elektrische boorhamer merk: Hilti; type: TE 15; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
468	1	accu schroef-/boormachine merk: Makita ; type: BDF454; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; boorhamer: nee; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
469	3	elektrische handboormachine divers merk: Metabo; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
470	3	elektrische handslijpmachine divers merk: Bosch/Metabo; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
471	1	accu schroef-/boormachine merk: Makita; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. koffer met diverse accu's en laders (Hal 3 TD);	10.00
472	2	AC stroomsensor merk: Hioki; type: 9010; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
473	1	digitale isolatieweerstand meter merk: Nieaf-Smitt; type: IRT-S; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
474	1	digitale stroomsensor-/thermometer omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
475	1	digitale multimeter merk: Fluke; type: 77 III; omschrijving: incl. "Fluke" elektrische tester; type T3 W (Hal 3 TD);	10.00
476	1	digitale multimeter merk: Fluke; type: NS 305R; omschrijving: incl. "Fluke" elektrische tester; type T5-600 (Hal 3 TD);	10.00
477	1	digitale multimeter merk: Fluke; type: 179; omschrijving: incl. 2x "Fluke" elektrische tester; type T5-600 (Hal 3 TD);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
478	1	digitale tachometer merk: Amprobe; type: Tach20; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer (Hal 3 TD);	10.00
479	1	optical tachometer merk: SKF; type: TMOT6; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer (Hal 3 TD);	10.00
480	1	kruiwagen met inhoud merk: SKF; type: TMOT6; omschrijving: w.o. dommekracht; lashelm en divers handgereedschap (Hal 3 TD);	10.00
481	1	gereedschapswagen merk: Hazet; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: met inhoud (Hal 3 TD);	10.00
482	1	kunststof band lasapparaat merk: Ammeraal Beltech; type: QSP 60 Plus; omschrijving: 60 mm; incl. diverse toebehoren in koffer (Hal 3 TD);	10.00
483	1	inspectiecamera merk: Ridgid; type: CA-100; omschrijving: v.v. 3,5" LCD kleurenscherm; in koffer (Hal 3 TD);	10.00
484	1	36-delige slagbussenset merk: SKF; omschrijving: in koffer (Hal 3 TD);	10.00
485	1	warmtebeeld camera merk: Fluke; type: Ti10; omschrijving: v.v. 3,6" kleuren LC-display; v.v. lader in koffer (Hal 3 TD);	250.00
486	1	handbediende draadsnijset merk: Virax; omschrijving: 1/2" - 1 1/4"; in koffer (Hal 3 TD);	10.00
487	1	momentsleutel merk: Hazet; type: 6021-1CT; opname: 1/2 "; draaimoment van: 10 Nm; draaimoment tot: 120 Nm; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
488	1	luchtslanghaspel merk: Zeca; type: 805/8; lucht haspel: ja; diameter ca.: 8 mm; slanglengte: 16 m; vulpistool: ja; wandmontage: ja; omschrijving: 15 bar; v.v. draaibare voet (Hal 3 TD);	10.00
489	1	gatenzaag set merk: Bahco; omschrijving: in koffer (Hal 3 TD);	10.00
490	1	multitool merk: Dremel; type: 300; aansluiting: 230 V; omschrijving: in koffer (Hal 3 TD);	10.00
491	2	doppenset divers omschrijving: w.o. doppensets; borensets; tappenset etc. (Hal 3 TD);	10.00
492	1	O-ringen set merk: Loctite; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
493	1	poelietrekker set omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
494	1	partij diverse boren en tappensets omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
495	1	heater merk: Munsters; vermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
496	1	industriële stofzuiger merk: Wap; type: SQ 450-1M; vermogen: 1500 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
497	1	tonmodel industriële stofzuiger merk: Verhagen; type: F3; vermogen: 3300 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	100.00
498	2	gasbrander divers omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
499	1	handhydraulische pomp merk: Holmatro; omschrijving: v.v. vijzel (Hal 3 TD);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
500	1	handhydraulische pomp merk: Holmatro; omschrijving: v.v. vijzel (Hal 3 TD);	10.00
501	1	partij divers handgereedschap omschrijving: w.o. grijptangen (Hal 3 TD);	10.00
502	2	potkrik merk: Omega; omschrijving: cap. 4 ton (Hal 3 TD);	10.00
503	1	valbeveiliging merk: Miller; omschrijving: in koffer (Hal 3 TD);	10.00
504	1	stalen 2-deurs kast omschrijving: hoogmodel (let op: zonder sleutel!) (Hal 3 TD);	10.00
505	1	partij diverse handgereedschappen omschrijving: w.o. steeksleutels; meetgereedschappen; hamers; vijlen; luchtslangen etc.; incl. kast (let op: zonder sleutel!) (Hal 3 TD);	10.00
506	1	partij diverse bevestigings-/verbruiksmaterialen omschrijving: w.o. pluggen; laselektroden; zaagbladen; handgereedschappen etc.; incl. kast (let op: zonder sleutel!) (Hal 3 TD);	75.00
507	1	koelkast merk: Philips; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
508	1	warmtelijm-/doseringssysteem merk: Baumer; type: HHS Xmelt XM-08-04; aansluiting: 400 V; omschrijving: 7,8 kW; 12A; max. 200°C; v.v. tip-toetsbediening en digitaal display; in stalen werktafel (Hal 3 TD);	100.00
509	1	partij diverse werk overalls omschrijving: met opdruk; incl. kast (Hal 3 TD);	10.00
510	1	stalen 2-deurs kast omschrijving: incl. diverse verf; olie etc. (Hal 3 TD);	10.00
511	1	chemicaliën kast merk: Asecos; type: 90; jaar: 2005; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 61 cm; afmeting H: 197 cm; omschrijving: incl. diverse inhoud (Hal 3 TD);	75.00
512	1	partij diverse machine onderdelen omschrijving: w.o. multi spindel boorkoppen; cilinders etc; excl. stelling! (Hal 3 TD);	10.00
513	1	2-secties stalen legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 500 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 3; aantal legborden: 10; omschrijving: excl. inhoud! (Hal 3 TD);	10.00
514	1	partij divers kantoor/werkplaatsmeubilair omschrijving: w.o. 2x bureau; hoekopgesteld bureau; 5x bureaustoel; lockerkast; stalen 2-deurs kast; houten archiefkast; (Hal 3 TD);	10.00
515	1	accu schroef-/boormachine set merk: Makita; type: DDF343/DF457D; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
516	1	gereedschapswagen merk: Gedore; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: (Hal 3 TD);	75.00
517	1	mobiele stofafzuiging merk: Elektra Beckum; type: SPA 1100; capaciteit: 548 m³/hr; motorvermogen: 0,37 kW; mobiele opvangbak: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
518	1	lintzaagmachine merk: Elektra Beckum; type: BAS 250 G; uitlading (discharge): 250 mm; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 600 mm; zaagblad afm. L: 1712 mm; zaagblad afm. B: 12 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. mobiele tafel (Hal 3 TD);	75.00
519	3	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
520	1	krachtstroom verlengkabelhaspel merk: Brennenstuhl; aansluiting: 400 V; omschrijving: incl. diverse krachtstroom verlengkabels en bouwlamp (Hal 3 TD);	10.00
521	1	partij diverse hijsbanden omschrijving: in krat (Hal 3 TD);	10.00
522	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: w.o. kettingtakel; harpsluitingen en loopkat; in 3 kratten (Hal 3 TD);	10.00
523	1	soldeerstation en divers merk: Monacor; type: SIC-520; omschrijving: 230 Volt (Hal 3 TD);	10.00
524	1	waterpas in lijst merk: Facom; type: 3071.200; lengte: 200 mm; omschrijving: (Hal 3 TD);	75.00
525	1	schokpulemeter merk: SPM; type: System 43; omschrijving: incl. koffer (Hal 3 TD);	10.00
526	1	blindklinktang merk: VNG; type: 351; omschrijving: (Hal 3 TD);	10.00
527	1	partij diverse bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. koppelingen; bouten; moeren; ringen; schakelaars; schroeven; klemmen; onderdelen etc. incl. 11x ladenkast (Hal 3 TD);	150.00
© 528	1	partij diverse machine toebehoren en onderdelen omschrijving: w.o. cilinders; schakelaars; manometers; motoren; lagers; tandwielen; kettingen; v-snaren; riemen; kabelrupsen; slangen etc.; incl. 33-secties legbordstelling (bordes hal 3 TD);	500.00
© 529	1	partij diverse elektra-/installatie onderdelen omschrijving: w.o. kabels; koppelingen; schakelaars; thermische beveiligingen; regelaars; zekeringen; voedingen; lampen; besturingen; fotocellen etc.; incl. 18-secties legbord/grijpvoorraadstelling (Bordes hal 3 TD);	300.00
530	1	partij divers kantoor/werkplaatsmeubilair omschrijving: w.o. 2x bureau; 3x diverse stoelen; houten archiefkast etc. (bordes hal 3 TD);	10.00
© 531	1	partij diverse elektra-/machine onderdelen omschrijving: w.o. flexibele afzuigslangen; TL-balken; omvormer; besturingsunits; kabels; transportband cilinders etc. (let op: alles meenemen!) (bordes hal 3 TD); machine parts	100.00
532	1	televisie merk: Samsung ; type: UE756400AW; beeldscherm diagonaal (inch): 75 "; type scherm: LED; Full HD: ja; 3D: ja; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Kantine);	300.00
533	1	televisie merk: LG ; type: 55LN5758; beeldscherm diagonaal (inch): 55 "; type scherm: LED; Full HD: ja; afstandsbediening: ja; omschrijving: (Kantine);	75.00
534	1	magnetron merk: Bosch; type: AM9257; rvs: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. divers keukengerief (Kantine);	10.00
535	1	etenswaren dispenser totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. muntinworp (Kantine);	10.00
536	2	archiefkast afmeting L: 40 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 178 cm; omschrijving: excl. inhoud (Kantine);	10.00
537	1	kluis merk: secureline; elektronisch slot: ja; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: wand gemonteerd incl. code (Kantine);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
538	1	partij diverse omschrijving: w.o. frisdrank; koffiemelk roerstaafjes etc. (Kantine);	10.00
539	10	kantineafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: incl. totaal 52 stoelen (Kantine);	10.00
540	5	diverse wandafbeeldingen omschrijving: (Kantine);	10.00
541	1	koffiemachine merk: pelican rouge; type: VIRTU I; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: (Kantine);	75.00
542	1	koffiemachine merk: pelican rouge; type: VIRTU I; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: (Kantine);	75.00
543	1	koffiemachine merk: autobar; type: RIVA; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 520 mm; omschrijving: (Kantine);	10.00
544	1	schoonmaakwagen omschrijving: inc. inhoud en stofzuiger (Kantine);	10.00
545	1	accu bandsluitapparat merk: orgapac; type: OR-T 200; omschrijving: incl. oplader en haspel (Kantine);	100.00
546	1	accu bandsluitapparat merk: strapex; type: STB 70; omschrijving: incl. oplader en haspel (Kantine);	100.00
547	10	kunstplanten planten met pot omschrijving: hoogte max. ca. 170 cm(Kantine);	10.00
548	1	partij diverse verbruiks artikelen omschrijving: (Kantine gang);	10.00
549	8	bus 1-componenten lijm merk: jomat; omschrijving: 22 kg (Kantine);	10.00
550	1	partij diverse verbruiks artikelen omschrijving: w.o. bekers en toiletpapier (Kantine gang);	10.00
551	1	partij ehbo middelen omschrijving: w.o. rolstoel; brancard; massagetafel; en divers uit kast incl. kast (Kantine);	50.00
552	5	lockerkast aantal deuren: 12; afmeting L: 550 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 185 cm; omschrijving: excl. sleutels (t.o. Kantine);	10.00
590	360	wooden euro pallets	150.00
591	150	wooden euro pallets hal 6	75.00
592	1	kluis merk: derametaal; met sleutel: ja; omschrijving: afm. ca. 67x55x120 cm (Serruimte);	10.00
593	1	studio flitsset merk: falcon eyes; type: GN 900 AD; omschrijving: incl. statief en softbox (tussen hal 3 en 4);	10.00
594	1	studio flitsset merk: falcon eyes; type: TE-300A; omschrijving: incl. statief en softbox (tussen hal 3 en 4);	10.00
596	1	partij diverse rollenbaan en machine onderdelen omschrijving: w.o. 4 elektrische rollenbanen; 13 pallets rollenbaan rollers; rollenbaan frames; hekken etc. inhoud loads 9;	250.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
597	1	filterafzuiginstallatie merk: holtrop&jansma; type: ODFS-230; jaar: 2008; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 7000 mm; omschrijving: v.v. 3x leiding tbv motopvang container incl. container geleiding; bordes; en ca. 120 meter afzuigleidingen binnen excl. machine aansluitingen; let op gevelopeningen dienen gedicht te worden (Hal 1);	1,000.00
598	1	filterafzuiginstallatie merk: holtrop&jansma; type: ABFS-D; serienummer: 8000965B; jaar: 1996; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 7000 mm; omschrijving: v.v. voorfilterunit op frame afm. 2400x2500x7000 mm; incl. ca. 40 meter afzuigleiding binnen en luchtfilter; excl. machine aansluitingen; excl. leidingwerk buiten; let op gevelopeningen dienen gedicht te worden (Hal 2);	1,000.00
599	1	filterafzuiginstallatie merk: holtrop&jansma; handboek aanwezig: ja; omschrijving: cap. max. ca. 1200m3/min; bestaande uit 3 filtertorens 2x type TFB 950 filter oppervlak 950 m2; 1x type TFB 570 filter oppervlak 570 m2; toren afm. ca. diam. 5800 mm hoogte ca. 10900 mm incl. 4 ventilator cointainers; buizen binnen en buiten totaal ca 200 meter; luchttoevoersunit en 2x container slede; let op gevelopeningen dienen gedicht te worden (Hal 3+4);	2,000.00
© 600	1	lamineerstraat merk: hymmen; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: bestaande uit; 3 aangedreven aanvoer rollenbanenn 1 invoerportaal merk Hüttenhölcher type VP 1300 B bouwjaar 1995 v.v. vacuümheffer afm. ca. 3600x50/1300 mm en 2 schaarhef rollenbanen; 1 zelfrijdende rollenbaan op rail rollenbaan afm. ca. 1500x2500 mm ; verwarmings wals breedte ca. 1350 mm; halogeen warmtelampen unit; harder opbreng machine type UMZ 1400 bouwjaar 1996; lijmpopbreng machine UMA 1400 bouwjaar 1996 v.v. koeler en pomp; lamineer eenheid type CTK 1300 v.v. lamineer boveninvoer; zaagmachine merk Becker v.v. 4 zaag units bouwjaar 2005 v.v. geluidarme behuizing; uitvoer unit merk Hüttenhölcher; v.v. vacuümheffer afm. ca. 3600x1200 mm en 2 schaarhef rollenbanen; 1 zelfrijdende rollenbaan op rail 3 temperatuur controllers merk Ness o.a. type EWE 54 EN EWE 34; stalen bordes elektrische ketting takel. cap. max. 1,5 ton; besturing/voedingskasten en (aangedreven) tussen rollenbanen totale lengte ca. 12 meter;opstellingen afmeting ca. 50x14 meter(Hal 2);	15,000.00
© 601	1	damp afzuig jaar: 2016; omschrijving: bestaande uit 1x gegalvaniseerd stalen kap afm. ca. 4200x2000x1100 mm; incl. ca. 11 meter buis diam. ca. 400 mm; en buis ventilator merk holtrop&jansma type duct ml 400; excl. geveldoorvoerV (Hal 2);	200.00
© 602	1	rollenbaan merk: baumhus; rollenbaan afm. L: 45000 mm; rollenbaan afm. B: 1000 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: bestaande uit 8-secties elk v.v. eigen motor (Hal 2);	200.00
© 603	1	rollenbaan merk: baumhus; rollenbaan afm. L: 45000 mm; rollenbaan afm. B: 1000 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: bestaande uit 8-secties elk v.v. eigen motor (Hal 2);	200.00
© 604	1	rollenbaan merk: baumhus; rollenbaan afm. L: 45000 mm; rollenbaan afm. B: 1000 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: bestaande uit 8-secties elk v.v. eigen motor (Hal 2);	200.00
© 605	1	afkortcirkelzaagmachine zaagblad : 650 mm; afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 1650 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: rollengte max. 1980 mm; v.v. voetbediening; incl. reserve zaagblad (Hal 2);	300.00

laminating line



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 606	2	palletstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; sectie afm. L: 3850 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 5310 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 6; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 2);	100.00
© 607	1	sectie palletstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; sectie afm. L: 3850 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 5310 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 18; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 2);	100.00
© 608	1	sectie palletstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; sectie afm. L: 3850 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 5310 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 2);	100.00
		pallet racks 1	
609	1	olie lekbak merk: protecto; type: GGSe; jaar: 2012; totale afmeting L: 2680 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: cap. 1000 liter; draagvermogen 4000 kg (Hal 2);	50.00
610	1	olie lekbak totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: (Hal 2);	50.00
611	1	divers kantoorinventaris omschrijving: bestaande uit; bureau; 3 stoelen; 2 stellingen; excl. computer hardware (Hal 2);	10.00
612	1	platen opdeelzaaginstallatie merk: anthon profi; type: CP 57/22,5; jaar: 1996; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. max. 5700x2400 mm en ca. 100 m3 per shift; bestaande uit; schaar hef platen invoer breedte max. 5500 mm; automatische afstapelaar/schuiver; onderlopende zaag v.v. pneumatische kleminrichting; 2x haakse overgave; 2e ondelopende zaagunit; mechanisch klem uitvoer portaal links en rechts; 4 aangereven uitvoer rollenbanen afm. ca. 1300x12000 mm; zelfrijdende roterende rollenbaan incl. ca. 30 meter; spanenafvoer en bordesn hekwerk; besturing en voedingskasten; opstellingen afm. ca. 28x20 meter (Hal 1);	5,000.00
613	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 30000 mm; rollenbaan afm. B: 1200 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: bestaande uit 6-secties elk v.v. eigen motor; incl. pneumatisch persportaan afm. ca. 2000x1800x2350 mm (Hal 1);	200.00
614	1	houtbreek installatie merk: Diemer; type: DUZ; jaar: 1994; serienummer: 100.120.185; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. externe afvoer goot incl. besturing (Hal 1);	400.00
615	1	houtbreek installatie merk: vecoplan; type: VAZ 145/135; jaar: 1989; werkbreedte: 145 mm; werkhoogte: 3000 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3200 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 3500 mm; omschrijving: v.v. filter magneet; incl. buis tm filter (Hal 1);	400.00
616	1	horizontale platen opdeelzaagmachine merk: schelling; type: FM-H 430/410; jaar: 2000; serienummer: 202.485; zaaglengte: 3230 mm; zaagblad : 450 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: paneel breedte max. 4230 mmvoorritser diam. ca. 200 mm; klemopening max. 113 mm; snelheid tot max. 60 m/min. v.v. 3 verplaatsbare luchttafels en 1 vaste luchttafel; incl. aanvoer rollen tafel afm. ca. 5000x3750 met rollenbaan schaarlift afm. ca. 4100x2050 mm; opstellingen afm ca.9,5x6,5 meter(Hal 1);	10,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 617	1	hollowcore productielijn merk: honycel/hymen; jaar: 2005; werkbreedte: 1300 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; smeltlijminstallatie merk: Hymen type: TLT, s/n: 0183-407-1; kalenderrolpers merk: Hymen type: KRP, s/n: 0130-40717-1; vatsmeltinstallatie, merk: Nordson, type: Duradrum LU 05 EO s/n: 3472; honingraatoven, merk: Honigel, type: Edok 120/100 KAU III s/n: 370; automatische rollentransport met wender, hydrauliek en haakse overgaves; incl. mallen, 2 rvs schuin gestelde gelijkstoot frames zwenkarmkraan, besturing, hekwerk, kasten etc; opstellingen afm. ca. meter; excl. robots (Hal 1);	5,000.00
© 618	1	handling robot merk: fanuc; type: M-410 i HS; jaar: 2000; capaciteit (tekst): 100 kg; eigen gewicht: 1570 kg; omschrijving: 4-assig; reach max. 3139 mm; v.v. system R-J3 bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool(Hal 1);	1,000.00
		hollowcore	
619	1	handling robot merk: fanuc; type: S-420i F; jaar: 1997; capaciteit (tekst): 120 kg; eigen gewicht: 1600 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2850 mm; v.v. system R-J2 bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool (Hal 1);	1,000.00
620	1	platen opdeelzaagmachine merk: striebig; type: COMTROL 6224; jaar: 2007; zaaghoogte: 2240 mm; zaaglengte: 5300 mm; zaagdiepte: 80 mm; zaagblad : 300 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 6620 mm; totale afmeting B: 1742 mm; totale afmeting H: 3010 mm; omschrijving: (Hal 1);	5,000.00
621	1	olie lekbak merk: bauer; type: AW 1000.2; jaar: 2009; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: cap. 1000 liter; draagvermogen 3800 kg (Hal1);	50.00
622	1	olie lekbak totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: (Hal 1);	50.00
623	1	vorkheftruck merk: Hyster ; type: H7.0FT; jaar: 2007; LPG: ja; aantal wielen: 6; hefvermogen: 7000 kg; hefhoogte: 4300 mm; vrije doorrijhoogte: 3350 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 7000; eigen gewicht: 9490 kg; omschrijving: vorkenbord breedte ca. 2200 mm; v.v. gesloten cabine en camera (Hal 1);	7,500.00
624	1	elektrische palletwagen merk: Still ; type: EXU 16 AC; jaar: 2007; serienummer: 710150305345; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1200 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 1275; omschrijving: (Hal 1);	300.00
625	1	stapelaar merk: Baka ; type: M 1013; jaar: 2009; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1180 mm; hefhoogte: 600 mm; eigen gewicht: 188 kg; omschrijving: (Hal 1);	100.00
626	1	stapelaar merk: Baka ; type: M 1013; jaar: 2009; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1180 mm; hefhoogte: 600 mm; eigen gewicht: 188 kg; omschrijving: (Hal 1);	100.00
627	1	stapelaar merk: Baka ; type: M 1013; jaar: 2009; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1180 mm; hefhoogte: 600 mm; eigen gewicht: 188 kg; omschrijving: (Hal 1);	100.00
628	1	hand hydraulische hefkraan merk: jht; type: MKS 550 G-S; jaar: 2010; hefvermogen: 550 kg; omschrijving: (Hal 1);	150.00
629	1	magazijn trap merk: haca; omschrijving: bordes hoogte 121 cm (Hal 1);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
630	1	aluminium opstap aantal treden: 4; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: (Hal 1);	10.00
631	1	trap merk: zarges; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; omschrijving: (Hal 1);	10.00
632	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 20; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 1);	10.00
633	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 25; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 1);	10.00
634	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 20; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 1);	10.00
635	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 1);	10.00
636	1	hijsjuk afmeting B: 1700 cm; omschrijving: op transportkar (Hal 1);	10.00
637	2	mobiele afvalzakhouders omschrijving: 1x wiel manco (Hal 1);	10.00
638	1	waterzuiger merk: Kärcher ; type: NT 611 eco; omschrijving: incl. pomp (Hal 1);	10.00
639	1	mobiele verdampingskoelunit merk: port a cool; type: pac2k36hp220-50; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 36" ventilator (Hal 1);	100.00
640	1	mobiele verdampingskoelunit merk: port a cool; type: pac2k36hp220-50; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 36" ventilator (Hal 1);	100.00
641	1	vloer ventilator merk: Casa Fan; type: DF800 Eco; omschrijving: diam. ca. 800 mm; 230 V (Hal 1);	75.00
642	1	vloer ventilator merk: Casa Fan; type: DF800 Eco; omschrijving: diam. ca. 800 mm; 230 V (Hal 1);	75.00
643	1	plaatmateriaal stelling omschrijving: plaat afmeting max. 3100x2100; 7-laags; totale afm. ca. 3500x1800x5500 mm; excl. inhoud (Hal 1);	150.00
644	1	plaatmateriaal stelling omschrijving: plaat afmeting max. 3100x2100; 7-laags; totale afm. ca. 3500x1800x5500 mm; excl. inhoud, reeds gedemonteerd (buiten voor Hal 3);	150.00
645	1	sectie palletstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; sectie afm. L: 3850 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 5700 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 16; omschrijving: excl. inhoud (Hal 1);	100.00
646	1	verticale stelling demontabel: ja; aantal staanders: 5; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: excl. inhoud (Hal 1);	75.00
647	1	heftruck rollen transportjuk totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: doorn lengte ca. 1800 mm (Hal 1);	10.00
648	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; jaar: 2008; eigen gewicht: 195 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 1);	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
649	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; jaar: 2008; eigen gewicht: 195 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1320 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 1);	50.00
650	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; jaar: 2008; eigen gewicht: 235 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: cap. 1100 liter (Hal 1);	50.00
651	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; eigen gewicht: 235 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: cap. 1100 liter (Hal 1);	50.00
652	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; jaar: 2013; eigen gewicht: 245 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: cap. 1500 kg (Hal 1);	50.00
653	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; jaar: 2011; eigen gewicht: 225 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: cap. 1500 kg (Hal 1);	50.00
654	2	heftruck kiepcontainer omschrijving: afm. ca. 1300x1900x1140 mm en 1570x2000x1150 mm (Hal 1);	50.00
655	1	omsnoeringsband currer merk: cyklop; type: CBC-140001; aansluiting: 400 V; omschrijving: metaal en kunststof; v.v. voetbediening; incl. kiepcontainer (Hal 1);	75.00
656	1	pneumatische slanghaspel merk: zeca; type: 805/8; omschrijving: lengte 15 meter (Hal 1 achter hollowcore);	10.00
657	1	plaatmateriaal reiniger merk: wandres; type: CH 29M/900/1300; jaar: 2000; werkbreedte: 800 mm; werkhoogte: 150 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 50 mm; afmeting H: 153 mm; omschrijving: (Hal 4);	100.00
658	1	handling robot merk: fanuc; type: S-420i F; jaar: 1997; capaciteit (tekst): 120 kg; eigen gewicht: 1400 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2850 mm; v.v. system R-J2 bediening en afstandsbediening, vacuümhefzool met pomp en hekwerk (Hal 4);	1,000.00
659	1	combiform kantaanlijmmachine merk: ima; type: COMBIMA/K1/R75/1035/V/R3; jaar: 1998; serienummer: 15030; paneeldikte: 60 mm; kantbanddikte: 3 mm; kantenbandhoogte: 60 mm; doorvoersnelheid: 20 m/min; zaagunit: ja; voorfreesunit: ja; freesunit: ja; rondloopunit: nee; schraapunit: nee; poetsunit: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 4500 kg; afmeting L: 8700 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. digitale besturing; incl. aan/afvoer rollenbanen. spanen afvoerbaan; mobiele kantbandkast en voeding/besturings kasten (Hal 4);	7,500.00
660	1	mobiele kantbandtafel omschrijving: v.v. 2 rolhouders; diameter. 850 mm; tafel afm. ca. 2100x1000 mm (Hal 4);	10.00
© 661	1	handling robot merk: fanuc; type: S-420i F; jaar: 1995; capaciteit (tekst): 120 kg; eigen gewicht: 1400 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2850 mm; v.v. system R-J2 bediening en afstandsbediening, vacuümhefzool met pomp en hekwerk (Hal 4);	1,000.00
© 662	1	spiegellijm installatie merk: 3M/graco; omschrijving: bestaande uit tape applicator type TE-1635; lijmuniteit type C38; incl. 3 rollenbanen en transportband afm. ca. 800x2500 (Hal 4);	300.00
© 663	1	spiegelpaneel uitvoerunit omschrijving: bestaande uit; rollenbaan afm. ca. 800x5000 mm; vacuüm pickup unit met aangebouwde tafel; incl. vacuümpomp en besturing (Hal 4);	150.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 664	1	uitvoerstapelaar omschrijving: v.v. invoer rollenbaan afm. ca. 1100x2400 mm; mechanische arm; ketting hef rollenbaan afm. ca. 800x2500 mm en 2 losen rollenbanen (Hal 4); mirror glue installation	200.00
665	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 165F; jaar: 2003; capaciteit (tekst): 165 kg; eigen gewicht: 1210 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2650 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool en pomp(Hal 4);	1,000.00
666	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 165F; jaar: 2002; capaciteit (tekst): 165 kg; eigen gewicht: 1210 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2650 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool en pomp(Hal 4);	1,000.00
667	1	veiligheid kooi omschrijving: bestaande uit 2-rechte rekken lengte 6 meter; 6 openingen v.v. optische beveiliging; breedte ca. 8,3 meter (Hal 4);	100.00
668	1	interlock transportbaan opstelling merk: itralox; type: ERGOLOX; jaar: 2013; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: bestaande uit; 2x baan afm 1100x2700 mm.. op rvs frame en 1x rollen baan afm. ca. 1700x2600 mm v.v. mechanische schuif (Hal 4);	200.00
669	1	transportband merk: beerepoot; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: afm. ca. 800x7200 mm; v.v. flankafzuiging (Hal 4);	100.00
670	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 11500 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
671	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2600 mm; rollenbaan afm. B: 800 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
672	1	dozenvouwmachine merk: magnys; type: FM 410; jaar: 2015; serienummer: 116; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. breedte van 470 tot 2760 mm, lengte van 360 tot 2910 mm en dikte van 20 tot 400 mm; incl. centreer rollenbaan met haakse overgave afm. ca. 2000x2900; riemen invoer; oproepunit met drukwielen; lijm-vouwunit lijmapplicator; schakelpaneel en hekwerk; opstelling afmeting ca. 7,1x3,5 meter (Hal 4);	2,500.00
673	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 15500 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: incl. 1x haakse overgave unit afm. 1700x2500 mm(Hal 4);	75.00
674	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 165F; jaar: 2005; capaciteit (tekst): 165 kg; eigen gewicht: 1210 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2650 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool en pomp; incl. hekwerk v.v. optische beveiliging (Hal 4);	1,000.00
675	2	transportband merk: beerepoot; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: afm. ca. 800x7200 mm; 1x v.v. flankafzuiging (Hal 4);	150.00
676	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 165F; jaar: 2002; capaciteit (tekst): 165 kg; eigen gewicht: 1210 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2650 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool en pomp; incl. hekwerk v.v. optische beveiliging (Hal 4);	1,000.00
677	3	diverse rollenbaan elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: breedte ca. 600 mm.. lengte van 1600 tot 2400 mm.. deels aangedreven (Hal 4);	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
678	1	dozensluitmachine merk: baumer; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; lijm applicator v.v. aangedreven rollenbaan afm. ca. 1600x3000 mm met optische beveiliging; hot glue systeem type XM-08-A; tussen rollenbaan en rollenbaan v.v. zijtransport afm. ca. 2400x1600 mm (Hal 4);	300.00
679	1	aanlijmmachine merk: Sumbel; werkbreedte: 350 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 4);	10.00
680	1	print- en etiketteermachine merk: zetes; type: MD4000; jaar: 2015; omschrijving: label breedte van 25 tot 155 mm lengte van 30 tot 220 mm; v.v. horizontale en verticale printer merk "Zebra" type ZE 500; incl. portaal afm. ca. 2400x2300 mm en besturingskast (Hal 4);	2,500.00
681	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 11000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 3-delig (Hal 4);	75.00
682	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 165F; jaar: 2003; capaciteit (tekst): 165 kg; eigen gewicht: 1210 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2650 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening v.v. pneumatische dozen gripper; incl. hekwerk v.v. optische beveiliging (Hal 4);	1,000.00
683	1	handling robot merk: fanuc; type: S-420i F; jaar: 1998; capaciteit (tekst): 120 kg; eigen gewicht: 1600 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2850 mm; v.v. system S-420 f bediening en afstandsbediening en pneumatische dozen gripper (Hal 1);	750.00
684	1	handling robot merk: fanuc; type: S-430i F; jaar: 1999; eigen gewicht: 1300 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2643 mm; v.v. system R-J3 bediening en afstandsbediening v.v. pneumatische doen gripper; incl. hekwerk v.v. optische beveiliging. (Hal 3);	1,000.00
685	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 20000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 6-delig (Hal 4);	75.00
686	1	folie Krimptunnel merk: comil; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: doorvoer opening 1170x600 mm; v.v. variabele temperatuur en snelheid instelling; incl invoer rollenbaan (Hal 4);	200.00
687	1	seal Machine merk: comil; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: breedte max. 1450 mm; doorvoer hoogte max. 500 mm; 1 thermisch mes lengte 1450 mm; v.v. aangedreven doorvoertafel; incl. folierol hefportaal met ketting takel cap. max. 500 kg (Hal 4);	200.00
688	1	print- en etiketteermachine merk: zetes; type: MD4000; jaar: 2015; omschrijving: label breedte van 25 tot 155 mm lengte van 30 tot 220 mm; v.v. horizontale en verticale printer merk "Zebra" type ZE 500; incl. portaal afm. ca. 2400x2300 mm en besturingskast (Hal 4);	2,500.00
689	3	diverse rollenbaan elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: breedte ca. 600/700 mm.. lengte van 1850 tot 3000 mm (Hal 4);	50.00
690	1	aanlijmmachine merk: Sumbel; werkbreedte: 350 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 4);	10.00
691	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 3600 mm; rollenbaan afm. B: 1300 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (Hal 4);	150.00
692	1	stalen brug omschrijving: lengte 3500 mm; bordes hoogte 1400 mm (Hal 4);	75.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
693	1	dozensluitmachine merk: Progress/Magrys; type: PF410; jaar: 2011; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; aanvoer rollenbaan afm. ca. 1300x3600 mm; langs/dwars lijm applicator, aandrukcilinders; hot glue systeem type XM-08-A; besturing/voedingskasten; opstelling afm. ca. 9x2,3 meter(Hal 4);	750.00
694	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 165F; capaciteit (tekst): 165 kg; eigen gewicht: 1210 kg; omschrijving: 6-assig; reach max. 2650 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening en vacuümhefzool en pomp; incl. hekwerk v.v. optische beveiliging (Hal 4);	1,000.00
695	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2800 mm; rollenbaan afm. B: 2700 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: v.v. haakse gelijkstoot riemen (Hal 4);	100.00
696	1	controle monitor op frame merk: B&R; type: power panel; omschrijving: incl. slanghaspel (Hal 4);	10.00
697	1	dozensluitmachine merk: Progress; type: BF 410; jaar: 2012; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; ketting transport breedte max. va. 1000 mm; links/recht lijm applicator, aandrukcilinders; hot glue systeem type XM-08-A; besturing/voedingskasten; opstelling afm. ca. 5,5x2,2 meter (Hal 4);	1,000.00
698	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 10000 mm; rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
699	1	folie Krimptunnel merk: comil; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: doorvoer opening 1170x600 mm; v.v. variabele temperatuur en snelheid instelling; (Hal 4);	200.00
700	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2240 mm; rollenbaan afm. B: 620 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
701	1	seal Machine merk: erregi; jaar: 2003; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: breedte max. 1450 mm; doorvoer hoogte max. 500 mm; 1 thermisch mes lengte 1450 mm; v.v. aangedreven doorvoertafel; incl. folierol hefportaal met ketting takel cap. max. 500 kg (Hal 4);	200.00
702	1	kettingtakel merk: rwm; hijsvermogen: 500 kg; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 3650; totale afmeting B: 2100; omschrijving: incl. portaal en rollen klem (Hal 4);	50.00
703	1	stalen brug omschrijving: lengte 4700 mm; bordes hoogte 1400 mm (Hal 4);	75.00
704	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 3600 mm; rollenbaan afm. B: 1300 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (Hal 4);	150.00
705	1	print- en etiketteermachine merk: zetes; type: MD4000; jaar: 2015; omschrijving: label breedte van 25 tot 155 mm lengte van 30 tot 220 mm; v.v. horizontale en verticale printer merk "Zebra" type ZE 500; incl. portaal afm. ca. 2400x2300 mm en besturingskast (Hal 4);	2,500.00
706	1	dozensluitmachine merk: Progress/Magrys; type: PF410; jaar: 2011; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; aanvoer rollenbaan afm. ca. 1300x3600 mm; langs/dwars lijm applicator, aandrukcilinders; hot glue systeem type XM-08-A; besturing/voedingskasten; opstelling afm. ca. 9x2,3 meter(Hal 4);	750.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
707	1	luchtcompressor merk: Atlas Copco; type: GA55 AFF; jaar: 1999; serienummer: AII465758; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 8700 l/min; vermogen: 75 kW; buffertank inhoud: 2000 l; afgelezen urenstand: 85407 hr; luchtdroger: nee; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1425 kg; omschrijving: incl.filter (Hal 4);	2,000.00
708	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 5-delig elk v.v. eigen motor (Hal 4);	100.00
709	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 7000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	30.00
710	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 5-delig elk v.v. eigen motor (Hal 4);	100.00
711	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 7000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	30.00
712	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 5-delig elk v.v. eigen motor (Hal 4);	100.00
713	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	30.00
714	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
715	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
716	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
717	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incl. 1 stuk lengte ca. 8000 mm (Hal 4);	50.00
718	6	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
719	8	rollenbaan rollenbaan afm. L: 13000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
720	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 4800 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 2-delig elk v.v. eigen motor (Hal 4);	100.00
721	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 6000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
722	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 4800 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 2-delig elk v.v. eigen motor (Hal 4);	100.00
723	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 6000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
724	4	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1000 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: lengte van 5,2 tot 14 meter(Hal 4);	200.00
725	2	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1180 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: lengte ca. 12 en 14 meter(Hal 4);	200.00
726	2	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1180 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: lengte ca. 9 en 10 meter(Hal 4);	200.00
727	3	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1180 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: lengte ca. 2x5 en 1x 6,5 meter(Hal 4);	200.00
728	1	dubbele rollenbaan trolley rollenbaan afm. L: 2600 mm; rollenbaan afm. B: 1180 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: ; incl. besturing en rail lengte ca. 30 meter (Hal 4);	100.00
© 729	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 9000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: 2x 12 meter en 2x 9 meter lang; incl. 2x trolley(Hal 4);	50.00
© 730	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
© 731	5	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
© 732	4	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
© 733	6	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	100.00
© 734	10	rollenbaan rollenbaan afm. L: 12000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (Hal 4);	200.00
roller conveyors 3			
735	1	etagewagen afmeting L: 120 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 88 cm; omschrijving: (Hal 4);	10.00
736	1	mobiele afvalzakhouder omschrijving: (Hal 4);	10.00
737	1	waterkoeler omschrijving: (Hal 4);	10.00
738	2	mobiele afvalzakhouder omschrijving: 1 wiel manco (Hal 4);	10.00
739	3	mobiele afvalzakhouder omschrijving: 1 wiel manco (Hal 4);	10.00
740	1	werktafel omschrijving: afm. ca. 130x49 cm; incl. dressoir (Hal 4);	10.00
741	1	inpakwerktafel totale afmeting L: 2280 mm; totale afmeting B: 1050 mm; omschrijving: v.v. verstelbaar houten schot, hoogte 880/1380 mm (Hal 4);	10.00
742	1	inpakwerktafel totale afmeting L: 2280 mm; totale afmeting B: 1050 mm; omschrijving: v.v. verstelbaar houten schot, hoogte 880/1380 mm (Hal 4);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
743	14	diverse werktafels omschrijving: (Hal 4);	10.00
744	1	partij diverse afvalbakken omschrijving: totaal ca. 17 st. (Hal 4);	10.00
745	2	horizontale platenkar omschrijving: afm. ca. 82x64x210 cm (Hal 4);	10.00
746	4	zakhouders omschrijving: w.o. afm. ca. 110x228 cm (Hal 4);	10.00
747	1	partij stapelkratten omschrijving: totaal ca. 25 st. (Hal 4);	10.00
748	2	prikbord op standaard omschrijving: (Hal 4);	10.00
749	1	pneumatische vloeistofpomp omschrijving: (Hal 4);	10.00
750	1	handbediende vloeistofpomp omschrijving: (Hal 4);	10.00
751	1	lijnentrekwagen merk: ampere; type: perfekt striper; omschrijving: incl. verf (Hal 4);	10.00
752	1	luchtcompressor merk: Ingersoll-Rand; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. en type onbekend (Hal 4);	75.00
753	1	heftruck mansbak merk: eurokraft; type: AB-D; jaar: 2009; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: max.2-persoon/300kg (Hal 4);	50.00
754	1	sneeuwschuif merk: indapp; type: SNS R 2500; jaar: 2010; werkbreedte: 2500 mm; eigen gewicht: 250 kg; omschrijving: (Hal 4);	100.00
755	1	lijmpistool merk: contimeta; type: 4000; omschrijving: 230 V (Hal 4);	10.00
756	1	vatensteekwagen luchtbanden: ja; capaciteit: 300 kg; omschrijving: (Hal 4);	10.00
757	1	luchtcompressor merk: bostitch; jaar: 2007; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 250 l/min; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V;	50.00
© 758	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
© 759	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
© 760	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
© 761	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
© 762	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
© 763	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 764	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
© 765	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
© 766	2	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
© 767	2	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
© 768	2	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
© 769	1	heftruck kiepcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
© 770	4	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	100.00
© 771	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
© 772	1	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
© 773	1	heftruck kiepcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: (Hal 4);	50.00
© 774	2	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
© 775	2	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
© 776	3	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
© 777	3	heftruck kiepcontainer merk: bouwmeester; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: (Hal 4);	75.00
tipping containers			
778	1	veegmachine zelfrijdend merk: tennant; type: 6100E; jaar: 2004; werkbreedte: 610 mm; elektrisch: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: excl. lader (Hal 4);	100.00
779	1	interlock transportbaan rollenbaan afm. L: 4400 mm; rollenbaan afm. B: 800 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: (Hal 4);	100.00
780	1	legbordstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; omschrijving: bestaande uit 18 staanders afm. 600x2500; 60 liggers lengte ca. 1000/1100 mm en 48 legborden (Hal 4);	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
781	1	palletstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; omschrijving: bestaande uit; 17 staander profielen (5xzwaar, 12xlicht) lengte 4000 mm; 20 liggers lengte 3600 en aanrijbeveiliging (Hal 4);	100.00
782	1	rolsteiger aantal opbouwdeelen: 4; opbouwdeel afmeting B: 1300 mm; opbouwdeel afmeting L: 1960 mm; aantal platforms: 2; platform afmeting L: 3000 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2; omschrijving: incl. 2 rekken hoogte 1000mm; 14 leuning/schoren (Hal 4);	300.00
783	2	werktafel afmeting L: 300 cm; afmeting B: 120 cm; omschrijving: (Hal 4);	10.00
784	1	pneumatische slanghaspel merk: zeca; type: 805/8; omschrijving: lengte 15 meter (Hal 4 kantoor);	10.00
785	1	wasmachines en wasdroger merk: Indesit ; omschrijving: (Hal 4);	10.00
786	1	werktafel afmeting L: 280 cm; afmeting B: 116 cm; afmeting H: 91 cm; omschrijving: (Hal 4);	10.00
787	1	partij diverse kasten en dressoirs omschrijving: totaal ca. 50 stuks (Hal 4);	100.00
788	1	labelprinter merk: zebra; type: ZE 500-6; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 4 kantoor);	100.00
789	2	labelprinter merk: zebra; type: 170 XiIII; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 4 kantoor);	100.00
790	1	labelprinter merk: zebra; type: 140 XiIII; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 4 kantoor);	50.00
791	1	partij diverse "zetes labels" omschrijving: (Hal 4);	10.00
792	1	veiligheids hekwerk omschrijving: v.v. magneet sluitingen (Hal 4);	50.00
793	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2700 mm; rollenbaan afm. B: 630 mm; omschrijving: incl. transportband afm. ca. 850x1800 mm (Hal 4);	50.00
794	1	showroom kozijnopstelling omschrijving: totaal afm. ca. 2450x1250x2580 mm (Hal 4);	10.00
795	1	weegtafel merk: servo balans; omschrijving: tafel afm. ca. 2000x1000 mm; cap. max. 300 kg (Hal 4);	50.00
796	1	inpakwerktafel totale afmeting L: 2280 mm; totale afmeting B: 1050 mm; omschrijving: v.v. verstelbaar houten schot, hoogte 880/1380 mm (Hal 4);	10.00
797	1	kast incl dressoir omschrijving: (Hal 4);	10.00
798	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX60-25; jaar: 2008; serienummer: 516321002718; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4900 mm; vrije doorrijhoogte: 2280 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 3750; accu lader: ja; omschrijving: v.v. gesloten cabine(Hal 5);	2,500.00
799	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX60-25; jaar: 2010; serienummer: 516321A00171; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4900 mm; vrije doorrijhoogte: 2280 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 10800; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 5);	3,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
800	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2012; serienummer: 516213C00696; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 4700; accu lader: ja; omschrijving: v.v. gesloten cabine en weeg unit (Hal 5);	2,500.00
801	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2008; serienummer: 516213020688; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 5850; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 5);	2,000.00
802	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2016; serienummer: 516213G00334; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2950; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 5);	4,000.00
803	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2008; serienummer: 516213020335; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9050; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 5);	2,000.00
804	1	elektrische palletwagen merk: Still ; type: EXU 16; jaar: 2014; serienummer: 710150305345; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1600 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 110; omschrijving: (Hal 5);	400.00
805	1	afvalpers merk: mac-fab; type: 450; serienummer: 2339; balenpers type: ja; verticaal: ja; machinegewicht: 1300 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: perskracht 25 ton, v.v. dubbele cilinders (Hal 5);	300.00
806	1	lockerkast aantal deuren: 3; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 930 cm; afmeting H: 185 cm; omschrijving: excl. sleutels, incl. stalen 2-deurs kast (Hal 5);	10.00
807	1	heftruck accupack frame totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 1030 mm; omschrijving: (Hal 5);	10.00
808	2	sectie palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 960 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: excl. inhoud (Hal 5);	50.00
809	1	stalen 2-deurs kast afmeting L: 42 cm; afmeting B: 96 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: slot defect (Hal 5);	10.00
810	1	computerkast merk: rittal; afmeting L: 85 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. computer (Hal 5);	10.00
811	3	sectie palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 960 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 13; omschrijving: excl. inhoud (Hal 5);	50.00
812	1	heftruck accupack merk: still/hawker; type: 80V 620Ah; eigen gewicht: 1600 kg; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: (Hal 5);	100.00
813	1	partij palletstelling aanrijbeveiliging omschrijving: (Hal 5);	10.00
814	1	partij randapparatuur omschrijving: w.o. zebra labelprinters (Hal 5);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
815	1	strooi aanhangwagen merk: indapp; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: incl. strooizout (Hal 5);	10.00
816	1	gevaarlijke stoffen opslagcontainer merk: indapp; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: excl. inhoud (buiten);	200.00
817	1	partij grid zakken omschrijving: op 2 pallets (Hal 5);	10.00
818	1	partij diverse onderdelen en kabel omschrijving: in 4 pallets (Hal 5);	50.00
819	1	elektro trekker merk: movexx; type: T1000; jaar: 2011; omschrijving: cap. max. 1000 kg; incl. 3 accu's en oplader (Hal 5);	200.00
820	1	elektro trekker merk: movexx; type: T1000; jaar: 2014; omschrijving: cap. max. 1000 kg; incl. 2 accu's excl. oplader (Hal 5);	150.00
821	1	elektro trekker merk: movexx; type: T1500; jaar: 2017; omschrijving: cap. max. 1500 kg; incl. 2 accu's en oplader (Hal 5);	200.00
822	1	kruiwagen en stenenwagen omschrijving: (Hal 5);	10.00
823	1	pneumatische vetpomp omschrijving: (Hal 5);	10.00
824	1	lijnentrekwagen merk: ampere; type: perfect striper; omschrijving: (Hal 5);	10.00
825	1	demiwaterpomp omschrijving: op steekwagen (Hal 5);	10.00
826	1	accuframe merk: still; type: 705319; omschrijving: cap. max. 1300 kg (Hal 5);	10.00
827	2	afvalzakhouder omschrijving: (Hal 5);	10.00
828	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 25; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 5);	10.00
829	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 22; hefvermogen: 2200 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 5);	10.00
830	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 5);	10.00
831	1	hand hydraulische palletwagen lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 5);	10.00
832	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 20; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 5);	10.00
833	2	sectie palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2200 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3370 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 14; omschrijving: (Hal 5);	50.00
834	1	vorkheftruck Still , RX20-18, year built 2010, serial number 516213A00146, merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2010; serienummer: 516213A00146; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9100; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 5) de vorkheftruck is nog in gebruik, de urenstand kan afwijken bij afhaken van de kavel;	2,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
835	1	vorkheftruck Still , RX20-18, year built 2016, serial number 516213G00351, merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2016; serienummer: 516213G00351; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2100; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 6) de vorkheftruck is nog in gebruik, de urenstand kan afwijken bij het afhalen van de kavel;	4,000.00
836	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX20-18; jaar: 2008; serienummer: 5163020334; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6500; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 6);	2,000.00
837	1	heftruck accupack merk: still/marathon; type: 48V 625 Ah; jaar: 2016; eigen gewicht: 885 kg; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: (Hal 6);	100.00
838	1	heftruck accupack merk: still/marathon; type: 48V 625 Ah; jaar: 2016; eigen gewicht: 885 kg; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: (Hal 6);	100.00
839	1	veegmachine zelfrijdend merk: tennant; type: 215 E; werkbreedte: 1180 mm; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 1800 hr; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 5);	100.00
840	1	demiwaterpomp omschrijving: (Hal 5);	10.00
841	1	accuframe merk: still; type: 705319; omschrijving: cap. max. 1300 kg (Hal 6);	10.00
842	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP 22; hefvermogen: 2200 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: breedte 540 mm (Hal 6);	10.00
843	1	handling robot merk: fanuc; type: R-2000iA 125L; jaar: 2003; capaciteit (tekst): 125 kg; eigen gewicht: 120 kg; omschrijving: 6-assig; reach max.3001 mm; v.v. system R-J3iB bediening en afstandsbediening v.v. pneumatische dozen grijper; incl. hekwerk v.v. optische beveiliging (Hal 6);	1,000.00
844	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 5500 mm; rollenbaan afm. B: 1300 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incl. eindhek (Hal 6);	100.00
845	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 8000 mm; rollenbaan afm. B: 1200 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: i (Hal 6);	100.00
846	3	rollenbaan rollenbaan afm. L: 17500 mm; rollenbaan afm. B: 1200 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: incl. 1 hydraulisch in hoogte verstelbare rollenbaan afm 1200x2600(Hal 6);	300.00
847	3	rollenbaan rollenbaan afm. B: 1200 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: 2 x vast lengte 2,7 en 5,4 meter en 1 x verrijdbaar lengte 2,6 meter incl. hek (Hal 6);	100.00
848	1	palletfoliewikkelaar merk: matco; type: ALC+TSD; jaar: 2005; serienummer: MA05615; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. max. 50 pallets per uur; pallet gewicht max. 1500 kg; incl. snij en heatseal unit; v.v. topfolie unit breedte max. 1600 mm; incl. aangedreven rollenbaan afm. ca. 1200x14000 mm waarvan 1 sectie verrijdbaar, en hekwerk v.v. optische beveiliging (Hal 6);	500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
849	1	etiketteermachine merk: bopack; type: PM4"l APPLICATOR; jaar: 2005; serienummer: 29006; max. rolbreedte: 100 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: (Hal 6);	100.00
850	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 8000 mm; rollenbaan afm. B: 1250 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: 1x lengte ca. 32 meter en 1x lengte ca 27 meter (Hal 6);	100.00
851	1	palletfoliewikkelaar merk: robopac; type: ROBOPLAT 505/PFS; jaar: 2002; plateau : 1640 mm; foliebreedte: 500 mm; max. hoogte: 2500 mm; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 410 kg; omschrijving: (Hal 6);	450.00
© 852	12	sectie palletstelling merk: Nedcon; jaar: 2008; demontabel: ja; sectie afm. L: 3870 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 13; aantal liggers: 70; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 6);	500.00
© 853	10	sectie palletstelling merk: Nedcon; jaar: 2008; demontabel: ja; sectie afm. L: 3870 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: let op 2x staander hoogte 4950 mm; excl. inhoud (Hal 6);	500.00
© 854	10	sectie palletstelling merk: Nedcon; jaar: 2008; demontabel: ja; sectie afm. L: 3870 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 80; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 6);	500.00
© 855	10	sectie palletstelling merk: Nedcon; jaar: 2008; demontabel: ja; sectie afm. L: 3870 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 6);	500.00
© 856	10	sectie palletstelling merk: Nedcon; jaar: 2008; demontabel: ja; sectie afm. L: 3870 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 60; max. sectiebelasting: 7200 kg; omschrijving: excl. inhoud (Hal 6);	500.00
© 857	4	sectie palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2200 mm; sectie afm. B: 110 mm; sectie afm. H: 3350 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 18; omschrijving: excl. inhoud (Hal 6);	50.00
		pallet racks 2	
858	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2800 mm; sectie afm. B: 880 mm; sectie afm. H: 2950 mm; aantal staanders: 2; aantal legborden: 3; omschrijving: excl. inhoud(Hal 6);	10.00
859	1	telweegschaal merk: kern; type: CFS; weegbereik max: 6000 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. extern plateau afm. 500x400 mm(Hal 6);	10.00
860	5	sectie palletstelling merk: Nedcon; demontabel: ja; sectie afm. L: 3870 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 20; omschrijving: excl. inhoud (Hal 6);	250.00
861	5	sectie legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 680 mm; sectie afm. H: 2850 mm; aantal staanders: 6; aantal legborden: 15; omschrijving: excl. inhoud(Hal 6);	50.00
862	3	sectie legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2950 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 11; omschrijving: excl. inhoud(Hal 6);	75.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
863	1	werkbank afmeting L: 244 cm; afmeting B: 69 cm; afmeting H: 237 cm; omschrijving: v.v. verlichting; excl. inhoud (Hal 6);	10.00
864	1	computerkast merk: rittal; afmeting L: 85 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: excl. computer (Hal 6);	10.00
865	2	laserprinter merk: HP; type: Laserjet P3015; omschrijving: (Hal 6);	10.00
866	1	kopieerapparaat merk: sharp; type: AR-M276; papierformaat: max. A3; aantal papierladen: 4; omschrijving: incl. 2x "Oki" kettingprinter type microline 5522 (Hal 6 kantoor);	50.00
867	1	multifunctional kleuren laserprinter merk: toshiba; type: e.Studio305cs; aantal papierladen: 2; netwerkprinter: ja; omschrijving: (Hal 6 kantoor);	10.00
868	1	partij divers kantoorinventaris omschrijving: w.o. 7 schrijftafels; 5 kasten; ; kantinetafel; stofzuiger, koffieautomaat en koelkast (Hal 6 kantoor);	10.00
© 869	1	slaapkamermeubilair omschrijving: bestaande uit bed afm. ca. 205x95 cm; incl. matras; bureau afm. ca. 129x58 cm en kast afm. ca. 74x50x183 cm (Showroom);	10.00
© 870	1	slaapkamermeubilair omschrijving: bestaande uit bed afm. ca. 196x205 cm; incl. matras; ladekast afm. ca. 75x40x68 cm en kast afm. ca. 75x52x181 cm (Showroom);	10.00
© 871	1	slaapkamermeubilair omschrijving: bestaande uit bed afm. ca. 206x96 cm; incl. matras; bureau afm. ca. 137x59 cm en kast afm. ca. 90x55x190 (Showroom);	10.00
© 872	1	slaapkamermeubilair omschrijving: bestaande uit bed afm. ca. 205x95 cm; incl. matras; bureau afm. ca. 137x59 cm en kast afm. ca. 97x50x202 cm (Showroom);	10.00
© 873	1	bed omschrijving: afm. ca. 95x205 cm (Showroom);	10.00
© 874	1	kastenwand omschrijving: lengte ca. 195+270 cm.. hoogte ca. 230 cm (Showroom);	10.00
© 875	1	diverse kunstbloemen en planten omschrijving: (Showroom);	10.00
© 876	1	schuifdeurkast afmeting L: 65 cm; afmeting B: 196 cm; afmeting H: 230 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 877	1	schuifdeurkast afmeting L: 65 cm; afmeting B: 148 cm; afmeting H: 230 cm; omschrijving: incl. vakkenkast (Showroom);	10.00
© 878	1	schuifdeurkast afmeting L: 65 cm; afmeting B: 148 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: incl. vakkenkast (Showroom);	10.00
© 879	1	schuifdeurkast afmeting L: 65 cm; afmeting B: 148 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 880	1	schuifdeurkast afmeting L: 65 cm; afmeting B: 148 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 881	1	linnenkast afmeting L: 62 cm; afmeting B: 148 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 882	1	2-deurskast afmeting L: 62 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 883	1	dressoir totale afmeting L: 38 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 78 mm; omschrijving: gefineerd; (Showroom);	10.00
© 884	1	dressoir totale afmeting L: 38 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 80 mm; omschrijving: gefineerd; (Showroom);	10.00
© 885	1	tv- en audiomeubel afmeting L: 38 cm; afmeting B: 127 cm; afmeting H: 49 cm; omschrijving: gefineerd; incl. boekenkast (Showroom);	10.00
© 886	1	eetkamertafel afmeting L: 180 cm; afmeting B: 90 cm; omschrijving: gefineerd; incl. 4 design sledestoelen (Showroom);	10.00
© 887	6	diverse ladekasten omschrijving: (Showroom);	10.00
© 888	1	eetkamertafel afmeting L: 160 cm; afmeting B: 85 cm; omschrijving: gefineerd; incl. 4 design sledestoelen (Showroom);	10.00
© 889	2	diverse kasten omschrijving: 1x afm. ca. 50x34x152 cm en 1x afm. ca. 75x31x183 cm (Showroom);	10.00
© 890	1	schuifdeurkast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 891	1	schuifdeurkast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 892	1	schuifdeurkast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 180 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 893	1	schuifdeurkast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 894	1	schuifdeurkast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 895	1	schuifdeurkast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 896	1	3-deurskast afmeting L: 50 cm; afmeting B: 146 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 897	1	2-deurskast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 98 cm; afmeting H: 203 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 898	1	2-deurskast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 98 cm; afmeting H: 203 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 899	1	3-deurskast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 149 cm; afmeting H: 206 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 900	1	3-deurskast afmeting L: 60 cm; afmeting B: 149 cm; afmeting H: 206 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 901	6	diverse ladekasten omschrijving: (Showroom);	10.00
© 902	1	bedopstelling omschrijving: 2x bed afm. ca. 90x200 cm; totale breedte ca. 527 cm; kast hoogte ca. 86 cm; (Showroom);	10.00
© 903	1	2-deurskast afmeting L: 50 cm; afmeting B: 74 cm; afmeting H: 177 cm; omschrijving: (Showroom);	10.00
© 904	1	schuifdeurkast afmeting L: 65 cm; afmeting B: 201 cm; afmeting H: 222 cm; omschrijving: excl. inhoud (Showroom);	10.00
© 905	1	schuifdeurkast incl. decoratie materiaal afmeting L: 60 cm; afmeting B: 230 cm; afmeting H: 220 cm; omschrijving: let op televisie's zijn decoratie; excl. brandblusser (Showroom);	10.00
© 906	6	diverse schuifdeurkasten omschrijving: excl. inhoud (Hal 3 naast kantoor);	10.00
© 907	8	divers meubilair omschrijving: w.o. 2x schuifdeurkast; bureau ; kledingkasten etc. (Hal 3);	10.00
© 908	10	divers meubilair omschrijving: w.o. schuifdeurkast; wandmeubel; kledingkasten etc. incl. 2 planten (tussen hal 3 en 4);	10.00
		showroom furniture	
909	1	aed merk: powerheart; type: G3; omschrijving: datum tot 28-4-2019; incl. wand kast (Hal 3 kantoor);	10.00
910	1	multifunctional kleuren kopieerapparaat merk: toshiba; type: e.Studio2540 cse; aantal papierladen: 2; netwerkprinter: ja; omschrijving: (Kantoor);	10.00
911	1	partij kantoor gerief omschrijving: w.o. postweegschaal; rekenmachine; kunststof bakken; verbandtrommel etc. (Receptie);	10.00
912	1	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre M90Z; processormodel: i5; processorsnelheid: 3,2 Ghz; RAM-geheugen: 2 GB; totale opslagcapaciteit: 300 GB; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 23 "; omschrijving: (receptie);	10.00
913	2	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre A70z; processormodel: pentium; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 19 "; omschrijving: (receptie);	10.00
914	1	5-deurskast afmeting L: 42 cm; afmeting B: 245 cm; afmeting H: 208 cm; omschrijving: excl. inhoud (Receptie);	10.00
915	1	papier vernietiger merk: heijstraten; omschrijving: (receptie);	10.00
916	1	tv- en audiomeubel afmeting L: 40 cm; afmeting B: 190 cm; afmeting H: 53 cm; omschrijving: (Kantoor);	10.00
917	1	tv- en audiomeubel afmeting L: 40 cm; afmeting B: 127 cm; afmeting H: 53 cm; omschrijving: (Kantoor);	10.00
918	1	televisie merk: Sony ; type: KDL-37S550; beeldscherm diagonaal (inch): 37 "; type scherm: LCD; Full HD: ja; afstandsbediening: ja; omschrijving: (Kantoor);	50.00
919	1	bankstel incl. tafel omschrijving: en bijzettafel (Kantoor);	10.00
920	1	mobiele kapstok afmeting B: 100 cm; afmeting H: 172 cm; omschrijving: (Kantoor);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
921	3	statafel omschrijving: diameter 850 mm; (Kantoor);	10.00
922	1	kantoorinventaris omschrijving: bestaande uit: 2x bureau; 2 bureaustoelen; schuifdeurkast; 2x 3-deurskast; plant en gerief (Kantoor);	10.00
923	2	kast afmeting L: 108 cm; afmeting B: 37 cm; afmeting H: 110 cm; omschrijving: (Kantoor);	10.00
924	1	bureau afmeting L: 180 cm; afmeting B: 100 cm; bureaustoel: ja; omschrijving: (Kantoor);	10.00
925	1	plant hydrocultuur: ja; hoogte: 2100 mm; omschrijving: (Kantoor);	10.00
926	1	schuifdeurkastenwand afmeting L: 47 cm; afmeting B: 456 cm; afmeting H: 222 cm; omschrijving: 3-delig; excl. inhoud (Kantoor);	10.00
927	1	vergadertafel afmeting L: 300 cm; afmeting B: 120 cm; omschrijving: incl. 8 sledestoelen (Kantoor);	10.00
928	1	side table afmeting L: 160 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 74 cm; omschrijving: (Kantoor);	10.00
929	2	flipover omschrijving: (Kantoor);	10.00
930	1	kastenwand afmeting L: 61 cm; afmeting B: 681 cm; afmeting H: 230 cm; omschrijving: 14-deurs; excl. inhoud (Kantoor);	10.00
931	1	wandmeubel afmeting L: 40 cm; afmeting B: 317 cm; afmeting H: 94 cm; omschrijving: 2-delig (Kantoor);	10.00
932	1	vergadertafel afmeting L: 515 cm; afmeting B: 190 cm; omschrijving: incl. 8 sledestoelen (Kantoor);	10.00
933	1	bhv materialen omschrijving: w.o. portofoons en zaklampen in wandkast; en bhv tas (Kantoor);	10.00
934	1	televisie merk: LG ; type: 55LN5758; beeldscherm diagonaal (inch): 55 "; type scherm: LED; Full HD: ja; afstandsbediening: ja; omschrijving: (Kantoor);	75.00
935	4	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre A70z; processormodel: pentium; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 19 "; omschrijving: (Kantoor);	10.00
936	4	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre A70z; processormodel: pentium; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 19 "; omschrijving: (Kantoor);	10.00
937	3	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre A70z; processormodel: pentium; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 19 "; omschrijving: (Kantoor);	10.00
938	4	monitor merk: liyama; type: ProLite E2483HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10.00
939	3	monitor merk: liyama; type: ProLite E2483HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10.00
940	4	monitor merk: liyama; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10.00
941	2	pen tablet merk: Wacom; type: BANBOO CTH-670;	10.00
942	1	labelprinter merk: Zebra; type: GK420d; omschrijving: (Kantoor);	10.00
943	3	diverse labelprinters merk: dymo; omschrijving: (Kantoor);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
944	1	dap+ internetradio merk: Medion; type: MD 87090; omschrijving: incl. paso versterker type AW 8000 (Kantoor);	10.00
945	1	netwerkswitch merk: HP; type: 1810-8G (J9802A); omschrijving: (Kantoor);	10.00
946	1	docking station merk: HP; type: ultra slim; omschrijving: (Kantoor);	10.00
947	1	fotocamera en navigatie omschrijving: (Kantoor);	10.00
948	1	dap+ internetradio merk: Medion; type: MD 87090; omschrijving: incl. paso versterker type AW 5000 en cd speler; excl. afstandsbediening (Kantoor);	10.00
949	1	traploop steekwagen omschrijving: (Kantoor);	10.00
950	1	diverse kerstdecoratie omschrijving: (Kantoor);	10.00
951	3	diverse inktjetprinter omschrijving: (Kantoor);	10.00
952	1	schilderij in lijst afmeting B: 74 cm; afmeting H: 105 cm; omschrijving: incl. planbord en kaart van Duitsland (Kantoor);	10.00
953	1	printerpapier omschrijving: w.o. 2x pak A3 en 1x pak A4 (Kantoor);	10.00
954	1	multifunctional printer merk: toshiba; type: e.STUDIO470p; omschrijving: (Kantoor);	10.00
955	1	projector merk: Sharp ; type: XR-10X; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. scherm op standaard (Kantoor);	10.00
956	1	diverse werkkleding omschrijving: bedrukt (Kantoor);	10.00
957	2	televisies merk: Salora ; type: LCD3231DVX WH-II; beeldscherm diagonaal (inch): 32 "; omschrijving: (Kantoor);	10.00
958	1	panel pc merk: aplex; type: ARCHMI-815-03; schermgrootte: 15 "; omschrijving: (kantoor);	50.00
959	1	micro pc merk: Gigabyte; type: GB-BXi5-4200; processormodel: i5; merk monitor: iiyama; type monitor: ProLite E2480HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10.00
960	1	micro pc merk: Gigabyte; type: GB-BXi5-4200; processormodel: i5; merk monitor: iiyama; type monitor: ProLite E2483HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10.00
961	1	micro pc merk: Gigabyte; type: GB-BXi5-4200; processormodel: i5; merk monitor: iiyama; type monitor: ProLite E2483HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10.00
962	1	micro pc merk: Gigabyte; type: GB-BXi5-7200; processormodel: i5; merk monitor: iiyama; type monitor: ProLite E2483HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10.00
963	1	micro pc merk: Gigabyte; type: GB-BXi5-7200; processormodel: i5; merk monitor: iiyama; type monitor: ProLite E2483HS; schermgrootte: 24 "; omschrijving: excl. toetsenbord en muis(Kantoor);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
964	1	laptop merk: HP; type: PROBOOK 450 G5; processormodel: i5; schermgrootte: 15 "; dockingstation: nee; omschrijving: incl. 2xiiyama 24" monitor (Kantoor)met video hub (Kantoor);	10.00
965	1	laptop merk: HP; type: EliteBook 8570p; processormodel: i5; schermgrootte: 15 "; dockingstation: ja; omschrijving: (Kantoor);	10.00
966	1	laptop merk: HP; type: Zbook 17; processormodel: i7; schermgrootte: 17 "; dockingstation: ja; omschrijving: (Kantoor);	10.00
967	2	monitor merk: Eizo; type: FlexScan SX2263W; omschrijving: incl. 1x type ColorEdge CS240 (Kantoor);	10.00
968	1	monitor merk: HP; schermgrootte: 24 ";	10.00
969	2	personal computer omschrijving: 1x HP i5 en 1x Lenovo i5; incl. monitor (Kantoor);	10.00
970	2	computer merk: HP ; type: workstation Z400; processormodel: intel Xeon; schermgrootte: 24 "; omschrijving: (Kantoor);	10.00
971	1	partij diverse randapparatuur omschrijving: w.o. printers; toetsenborden; kabels etc. incl. kasten (Kantoor);	10.00
972	1	telefooncentrale merk: nexspan; omschrijving: max. 6 bay'sn incl. SimSwitch AS 5411/2V(Kantoor);	50.00
973	1	ups merk: apc; type: Smart-Ups 2200; omschrijving: incl. 1x werking onbekend (Kantoor);	100.00
974	1	computer opstelling omschrijving: bestaande uit; 1x HP tower pc v.v. core 2 processor; 1x Gigabyte i5 micro pc; APC smart ups 750; toetsenbord en 24" monitor (Serruimte);	10.00
975	1	tapedrive merk: IBM; type: 8765 1NX; omschrijving: (Serruimte);	10.00
976	2	rack mounted server merk: IBM; type: X3550 M2/3; omschrijving: excl. hd(Serruimte);	50.00
977	1	switch merk: Cisco; type: 3750G; omschrijving: 48-kanaals (Serruimte);	50.00
978	1	diverse randapparatuur omschrijving: w.o. kabels; docking stations; toetsenborden etc. (Serruimte);	10.00
979	1	schuifdeurkast afmeting L: 53 cm; afmeting B: 201 cm; afmeting H: 120 cm; omschrijving: incl. bureau en 2 bureaustoelen; excl. inhoud (Serruimte);	10.00
980	1	diverse toners omschrijving: (Serruimte);	10.00
© 981	1	ethernet switch merk: Alcatel-Lucent; type: OS6250-8M; aantal poorten: 8; omschrijving: incl. cisco 800 router en mikrotik routerboard (Serruimte);	200.00
© 982	1	beveiligingssysteem merk: bosch; type: DIP-3042-HD; omschrijving: incl. 19" rack mounted videojet; excl. harde schijven (Serruimte);	10.00
© 983	1	nas server merk: Synology; type: DS1513+; aantal HDD-slots: 5; omschrijving: excl. harde schijven (Serruimte);	100.00
© 984	1	rack mounted server merk: hp; type: ProLiant DL380p Gen8; aantal HDD-slots: 8; omschrijving: excl. harde schijven (Serruimte);	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 985	1	rack mounted server merk: hp; type: ProLiant DL380p Gen8; aantal HDD-slots: 8; omschrijving: excl. harde schijven (Serruimte);	50.00
© 986	1	rack mounted server merk: hp; type: ProLiant DL380p Gen9; aantal HDD-slots: 8; omschrijving: excl. harde schijven (Serruimte);	50.00
© 987	1	rack mounted ups merk: apc; type: Smart-Ups 1500; omschrijving: (Serruimte);	100.00
© 988	1	rack mounted ups merk: apc; type: Smart-Ups 1500; omschrijving: (Serruimte);	50.00
© 989	2	rack mounted switch merk: amp;	10.00
© 990	1	rack mounted switch merk: Cisco; type: Catalyst 3650 48 4X1G; aantal poorten: 48; omschrijving: (Serruimte);	100.00
© 991	1	rack mounted switch merk: Cisco; type: Catalyst 3650 48 4X1G; aantal poorten: 48; omschrijving: (Serruimte);	100.00
© 992	4	rack mounted switch merk: amp; aantal poorten: 24; omschrijving: (Serruimte);	100.00
© 993	3	rack mounted switch merk: amp; aantal poorten: 24; omschrijving: (Serruimte);	100.00
© 994	6	rack mounted switch merk: amp; aantal poorten: 25; omschrijving: (Serruimte);	100.00
© 995	1	rack mounted voice mail systeem merk: boxit; type: 4-poorts;	50.00
		server	
996	1	partij kantoormeubilair omschrijving: w.o. 9 bureau's/tafels; 10 stoelen; 3 schuifdeurkasten middelhoog en 1 schuifdeurkast hoog model schakelaar zelf demonteren! (Kantoor 1e verdieping);	10.00
997	1	partij kantoormeubilair omschrijving: w.o. 4 bureau's incl. stoel; 2x hoog model schuifdeurkast; vakkenkasten; stelling planten etc. excl. computerhardware(Kantoor 1e verdieping);	10.00
998	1	papier vernietiger merk: ideal; type: 3800; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
999	1	multifunctional kopieerapparaat merk: toshiba; type: e.Studio3055 cse; aantal papierladen: 4; netwerkprinter: ja; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1000	1	schuifdeurkast afmeting L: 53 cm; afmeting B: 130 cm; afmeting H: 108 cm; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1001	1	seal apparaat merk: gbc; type: HeatSeal H425; omschrijving: incl. papiersnijder (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1002	1	partij kantoormeubilair omschrijving: w.o. 1 bureau's incl. stoel; conferentietafel incl. 6 stoelen; en schuifdeurkast afm. ca. 300x200 cm (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1003	1	partij kantoormeubilair omschrijving: w.o. 1 bureau'; aangebouwde conferentietafel incl. 4 stoelen; en 6-deurs kast afm. ca. 300x200 cm (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1004	1	partij kantoormeubilair omschrijving: w.o. 2x bureau met stoel; schuifdeurkast afm. ca. 200x222 cm; wandkast en plant (Kantoor 1e verdieping);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1005	1	partij kantoormeubilair omschrijving: w.o. 2x bureau met stoel; 3x schuifdeurkast afm. ca. 200x222 cm; conferentietafel v.v. 4 stoelen (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1006	1	schuifdeurkast afmeting L: 47 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1007	2	bureau hoekopstelling: ja; ladeblok: ja; omschrijving: 1x afm. ca. 240x240 cm en 1x afm. ca. 240x170 cm; incl. divers kantoorgerief (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1008	2	bureau hoekopstelling: ja; ladeblok: ja; omschrijving: 1x afm. ca. 240x240 cm en 1x afm. ca. 240x170 cm; (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1009	3	bureau hoekopstelling: ja; afmeting L: 240 cm; afmeting B: 240 cm; ladeblok: ja; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1010	1	schuifdeurkast afmeting L: 47 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1011	1	multifunctional printer merk: toshiba; type: e.STUDIO470p; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1012	5	kunstplanten planten met pot omschrijving: hoogte 120-230cm (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1013	1	bureaustoel merk: rh; omschrijving: zwart leder (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1014	1	bureaustoel merk: Sedus; type: NW-100; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1015	1	bureaustoel merk: Sedus; type: NW-100; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1016	2	bureaustoel merk: Sedus; type: NW-100; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1017	2	bureaustoel merk: Sedus; type: NW-100; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1018	4	bureaustoel merk: Sedus; type: NW-100; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1019	4	bureaustoel merk: Sedus; type: NW-100; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1020	2	schuifdeurkast afmeting L: 47 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1021	4	schuifdeurkast afmeting L: 47 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1022	3	bureau hoekopstelling: ja; afmeting L: 240 cm; afmeting B: 240 cm; ladeblok: ja; omschrijving: 2x afm. ca. 240x170 cm en 1x afm. ca. 240x240 cm (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1023	1	multifunctional printer merk: toshiba; type: e.STUDIO470p; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1024	1	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre M90Z; processormodel: i5; processorsnelheid: 3,2 Ghz; RAM-geheugen: 2 GB; totale opslagcapaciteit: 300 GB; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 23 "; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1025	1	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre A70z; processormodel: pentium; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 19 "; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1026	1	personal computer merk: Lenovo; type: ThinkCentre Edge 92Z; processormodel: i5; harde schijf (HDD): ja; schermgrootte: 23 "; omschrijving: incl. iiyama 24" monitor (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1027	1	magnetron merk: sharp; rvs: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. divers keukengerief (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1028	1	koffiezetapparaat merk: Krups; type: nespresso dubbel; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1029	1	koffiemachine merk: autobar; type: SIRO 211-AA; omschrijving: (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1030	3	2-deurskast afmeting L: 51 cm; afmeting B: 97 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: incl. divers; w.o. lege bierkratten, schoonmaakgerief etc. (Kantoor 1e verdieping);	10.00
1031	1	laptop merk: HP; type: Zbook 17; processormodel: i7; schermgrootte: 17 "; dockingstation: ja; omschrijving: incl. 22" scherm(Kantoor 1e verdieping);	10.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 If multiple users declare to place a bid or to have made a bid jointly, they shall be jointly and severally liable for the obligations arising therefrom.

5.3 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.4 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.5 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.6 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.7 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.8 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.9 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.10 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.



5.11 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession. To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.12 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of € 25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection



costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolute condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolute condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience