





DAY 1: TOBACCO R&D LABORATORY EQUIPMENT
(FR)

Matériel de laboratoire

48 Rue Danton - 45400 Fleury-Les-Aubrais
(Fleury-Les-Aubrais)

Date de clôture: mercredi **30 JANVIER** à partir de 14:00



Enchères uniquement sur internet !



mercredi 30 janvier 2019 DAY 1: TOBACCO R&D LABORATORY EQUIPMENT

Conditions particulières

Adjudication des lots

Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.

Date de clôture

Mercredi 30 janvier 2019 à partir de 14:00 CET

Visites

mercredi 23 janvier de 10:00 jusqu'à 16:00 CET

jeudi 24 janvier de 10:00 jusqu'à 16:00 CET

Fleury-Les-Aubrais

48 Rue Danton

45400 Fleury-Les-Aubrais, France

Frais acheteur

18,00%

TVA

20,00%

Enlèvements

de jeudi 07 février jusqu'à vendredi 22 février

Sur rendez-vous

Fleury-Les-Aubrais

48 Rue Danton

45400 Fleury-Les-Aubrais, France

Visites

Veillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veuillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.

Détails de paiement

Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.

Instructions d'enlèvement

Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française.

L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. L'acheteur est entièrement responsable, du chargement et du transport de ses lots achetés. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement. Les lots seront mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement) selon les frais définis pour chaque lot, à l'exception des lots 2000, 2001, 2510, 2516 et 2586 (ou autrement indiqué dans le descriptif). Les acheteurs



sont responsables de l'emballage, des moyens de manutention et de la main d'œuvre nécessaires pour les opérations de chargement. Pour éviter les attentes, les acheteurs (notamment ceux ayant beaucoup de lots) sont priés de prendre rendez-vous au moins 72h avant la date. Il est fortement conseillé aux acheteurs des paillasses, meubles et hottes/PSM de prendre rendez-vous au préalable. Passé le 22/02/2019, le vendeur se réserve le droit de facturer des frais de transport et stockage pour chaque jour dépassé. Les matériels seront alors à retirer sur un autre lieu défini par le vendeur (dans un rayon de 150km).

Réunions

Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Lots sans enchère

Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description
1	1	Système UPLC/MSMS AB SCIEX / AGILENT, QTRAP 5500 / 1290 Infinity, année 2016, numéro de série AU217581505, Système UHPLC Agilent 1290 Infinity / QTRAP 5500 AB SCIEX : UHPLC modules : 1290 Solvent Tray, 1290 Bin Pump G4220A, 1290 TCC G1316C, 1290 Sampler G4226A, 1290 Thermostat G1330B. AB SCIEX 5500 Qtrap (2016, peu utilisé a cause fermeture du laboratoire.) Documentation. With PC (+ keyboard + mouse + screen), software et license. Meuble spéciale à roulette pour isolation de la pompe (refroidissement & isolation du bruit). Barres de transports pour le Qtrap. Consommables. Localisation : C046 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
2	1	Système Triple Quad LC/MSMS Agilent AGILENT, 6460A / 1260 Infinity, année 2011, numéro de série US10377004, Système Triple Quad Agilent G6460A Série 6400, avec HPLC Agilent 1260 Infinity modules : Solvent tray, 1260 µ-Degasser G1379B, 1260 Binary Pump G1321B, 1100 VWD G1314A, TCC SL G1316B, 1260 ALS G1329B, 1290 Thermostat G1330B) et pompe primaire Edwards avec caisson antibruit. Avec PC (+ clavier + souris + écran), et software. Source G1947B complémentaire Avec consommables. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
3	1	Système GC/MS/MS Triple Quad THERMO SCIENTIFIC, TSQ 8000, année 2013, numéro de série TSQ8130208, Systeme GC/MS: GC trace 1310 équipé d'un FID, spectrometre de masse TSQ8000 équipé d'un TRiPlus RSH. Avec PC (écran, clavier, souris), software, pompe primaire, documentation et consommables.. Localisation : C003 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
4	1	Système ICP AGILENT, 7500, année 2008, numéro de série JP61202057, Système Agilent ICP 7500Cx avec chiller et pompe primaire dans caisson antibruit. Avec PC (écran, clavier & souris), logiciel, documentation & consommables. . Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
5	1	Système GC/MS AGILENT, 6890N/MSD 5973, Système GC/MS agilent équipé de termodésorption TDS 3 gerstel et d'un passeur Gerstel. GC 6890N, spectromètre de masse MSD 7973. Avec un module de conditionnement TC2 gerstel, un cryotherme, une pompe primaire avec caisson antibruit et de nombreux consommables. PC (écran, clavier, souris), software, documentation.. Localisation : C055 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
6	1	Système GC/MS AGILENT, 7890A/MSD 5975C, année 2011, Système GC/MS Agilent, GC 7890A équipé d'un passeur d'échantillon et spectromètre de masse MSD 7975C. Avec PC (écran, clavier, souris), software, pompe primaire équipé d'un caisson anti-bruit et consommables & documentation. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
7	1	Système GC/MS AGILENT, 7890B/MSD 5977A, année 2014, Système GC/MS 7890B équipé d'un passeur d'échantillon couplé à un spectromètre de masse 5977A. Avec PC (écran, clavier, souris), software, pompe primaire, documentation et consommable Utilisé pour GC bi-dimension. Localisation : C022 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
8	1	Système GC/MS AGILENT, 7890A/MSD 5975C, année 2011, Système GC/MS 7890A équipé de deux microcolonnes Gerstel couplé à un spectromètre de masse MSD. Avec PC (écran, clavier, souris) et pompe primaire équipé de caisson anti-bruit. Localisation : C022 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
© 9	1	Analyseur thermogravimétrique LECO, TGA701, numéro de série 2014, Analyseur thermogravimétrique LECO avec ordinateur, logiciel, écran et documentation. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
© 10	1	Analyseur thermogravimétrique LECO, TGA701, numéro de série 2015, Analyseur thermogravimétrique LECO avec quelques consommables, écran et documentation. Pas de PC/software. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
Réunion d'analyseur thermogravimétrique LECO(Lots 9 et 10) Réunion d'analyseur thermogravimétrique LECO (Lots 9 et 10)		
11	1	Système GC/MS THERMO SCIENTIFIC, TRACE GC ULTRA/ISQ, année 2010, numéro de série 101014, Système GC/MS équipé d'un passeur Triplus.GC Trace Ultra couplé à un spectromètre de masse ISQ.Avec PC (écran, clavier, souris), Pompe primaire équipé de caisson antibruit et consommable. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
12	1	Système GC AGILENT, 6890N, numéro de série CN10526083, Système GC Agilent 6890N équipé d'un passeur 7683B et d'un détecteur FID. Avec PC (écran, clavier, souris), software, documentation et consommables. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
13	1	Système GC/MS AGILENT, 6890N/MSD 5975, numéro de série CN105539071 / US53941142, Système GC/MS 6890N/msd 5975 équipé d'un passeur automatique agilent couplé un spectromètre de masse msd 5975. Avec PC (écran, clavier, souris), software, documentation, pompe primaire équipé d'un caisson antibruit et consommables. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
14	1	Système GC/MS AGILENT, 6890N/MSD 5975B, numéro de série CN10627015 / US62743648, Système GC/MS 6890N équipé d'un injecteur 7683B, d'un passeur 7683 couplé à un spectromètre de masse MSD 5975B. Avec PC (écran, clavier, souris), pompe primaire équipé d'un caisson anti-bruit, software et consommables. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
15	1	Système GC AGILENT, 7890A, année 2011, numéro de série CN10371146, Système GC 7890A équipé d'un passeur d'échantillon agilent 7693. Vendu avec PC (écran, clavier, souris), software, consommables. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
16	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
17	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
18	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
19	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
20	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
21	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
22	1	Système GC AGILENT, 6890A, numéro de série US00035845, Système GC 6890A équipé de deux ports d'injection, deux détecteurs, deux injecteurs, passeur d'échantillon, avec PC (écran, clavier, souris), software et consommables. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
23	1	Système GC AGILENT, 6890N, numéro de série CN10539071, Système GC 6890N équipé d'un FID, d'un injecteur 7683B, d'un passeur d'échantillon G2614A. Avec PC (écran, clavier, souris) et software & documentation.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
24	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
25	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
26	1	Lot de consommables pour GC/HPLC Lot de consommables pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
27	1	Lot d'accessoires pour GC/HPLC Lot d'accessoires pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
28	1	Lot d'accessoires pour GC/HPLC Lot d'accessoires pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
29	1	Lot d'accessoires pour GC/HPLC Lot d'accessoires pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
30	1	Lot d'accessoires pour GC/HPLC Lot d'accessoires pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
31	1	Système HPLC AGILENT, 1200, Système HPLC Agilent 1200 avec PC (+ clavier + souris + écran), programme et license, modules : TCC SL G1316B, RID G1362A, Degasser 8 tracks G1322A, Solvent tray, Quaternary Pump G1311A, ALS G1329A and FC/ALS Therm G1330B; documentation & consommables.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
32	1	Système HPLC AGILENT, 1200, Système HPLC Agilent 1200 avec PC (+ clavier + souris + écran), logiciel and license, modules : VWD G1314B, TCC G1316A, Sampler G1329A, FC/ALS Therm G1330B, Solvent Tray, Degasser G1322A, Quaternary Pump G1311A; documentation & consommables.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
33	1	Système HPLC AGILENT, 1100, Système HPLC Agilent 1100 avec PC (+ clavier + souris + écran), logiciel and license, modules : FLD G1321A, COLCOM G1316A, ALS G1313A, Solvent tray, Degasser 8 tracks G1322A, Binary pump G1312A; documentation & consommables.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
34	1	Lot de colonnes HPLC Lot de colonnes HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
35	1	Lot de consommables pour GC/HPLC Lot de consommables pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
36	1	Lot de colonnes HPLC Lot de colonnes HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
37	1	Système GC/MS AGILENT, 7890A/7693/MSD 5975C inert XL, année 2011, numéro de série US10303609CN10201006CN10220132, Système GC/MS 7890A équipé d'un passeur d'échantillon 7693 couplé à un spectromètre de masse MSD 5975C inert XL. Avec PC (écran, clavier, souris) & logiciel. Consommables, documentation et pompe primaire équipé d'un caisson anti-bruit. Localisation : C045 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
38	1	Système GC/MS AGILENT, GC-Ultra/trace GC/Passeur AS3000/Trace DSQ, Système GC/MS ultra équipé d'un passeur AS3000 couplé à un spectromètre de masse Trace DSQ II. Avec PC (écran, clavier, souris), logiciel, documentation, consommables et pompe primaire équipé d'un caisson anti-bruit . Localisation : C045 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
39	1	Système GC AGILENT, 6890N, Système GC 6890N équipé de deux ports d'injection, d'un injecteur 7683, d'un passeur G2614A, de deux détecteurs. Avec PC (écran, clavier, souris) et software & documentation.. Localisation : C045 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
40	1	Système GC/MS AGILENT, GC-MS GCxGC trace/DSQ II /AS3000, GC Trace GCxGC équipé d'un passeur d'échantillon AS3000, d'une double détection dont un spectromètre de masse DSQ II. Avec PC (écran, clavier, souris), software, pompe primaire équipé de caisson anti-bruit et consommable. Localisation : C055 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
41	1	Système GC AGILENT, 7890B/7693, année 2015, numéro de série CN15243015, Système GC 7890B équipé d'un passeur d'échantillon 7693, de deux ports d'injection équipé de deux injecteurs, deux colonnes, deux détecteurs dont un FID. Vendu avec PC et consommables . Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
42	1	Système GC AGILENT, 6890N/7683/G2613A, numéro de série US10220073, Système GC 6890N équipé de deux ports d'injection, de deux injecteurs 7683, d'un passeur G2613A, de deux détecteurs dont un fid. Avec logiciel & documentation. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
© 43A	1	Système MS THERMO, TSQ QUANTUM ACCESS, Spectromètre de masse TSQ QUANTUM ACCESS, avec PC, consommables, pièces détachées. Une deuxième source est incluse. Localisation : C003 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
© 43B	1	Système HPLC AGILENT, 1100, Système HPLC Agilent 1100 avec gameboy. Modules : 2 Solvent trays, IsoPump G1310A, Degasser G1379A, BinPump Gg1312A, COLCOM G1316A, ALS G1329A, ALSTherm G1330B, Gameboy G1323A. avec documentation . Localisation : C003 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
		Réunion HPLC + Spectromètre de masse (Lots 43a; 43b) Réunion HPLC + Spectromètre de masse (Lots 43a; 43b)
44	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C055 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
45	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C055 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
46	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C045 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
47	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C045 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
48	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C055 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
49	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C055 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
50	1	Système HPLC DIONEX, U3000, année 2007, Système HPLC, modules : Solvent tray, 3000 Pump, 3000 Autosampler, 3000 Flow Manager, 3000 DAD detector, Dionex RF 2000 Fluorescence Detector, with PC (screen, keyboard & mouse) Documentation, pièces détachées & logiciel (6.8). AVEC DONGLE. Localisation : C046 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
51	1	Système HPLC AGILENT, 1100, HPLC System Agilent 1100 avec PC (+ clavier + souris + écran), software et license, modules : 2 Solvent trays, ALS G1313A, COLCOM G1316A, FLD G1321A, DAD G1315B, Degasser G1379A, Binary Pump G1312A, IsoPump G1310A; documentation & consommables.. Localisation : C046 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
52	1	Système Chromatographie Ionique (IC) DIONEX, ICS3000, année 2010, Système Chromatographie Ionique (IC), modules : Asn seringue, DC-2, Isocratic DP pump, Eluent Generator EG-2, PC (clavier, souris & écran). Consommables et documentation et logiciel. AVEC DONGLE. Localisation : C046 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
53	1	Système Chromatographie Ionique (IC) DIONEX, DX-120, Système Chromatographie Ionique (IC), modules : AS40 Autosampler, DX-120 Ion Chromatograph. Avec PC (écran, clavier & souris). Consommables & logiciel. AVEC DONGLE. Localisation : C046 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
54	1	Lot de consommables IC Lot de consommables/colonnes IC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C046 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
55	1	Système GC/MS AGILENT, 6890/MSD 5973/CombiPAL, GC HP6890 équipé d'un combipal avec rack échantillon supplémentaire, spectromètre de masse 5973 inert.Avec PC (écran, clavier, souris), software et pompe primaire équipé d'un caisson anti-bruit. Documentation & consommables. Localisation : C022 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
56	1	Système GC THERMO , TRACE série 2000, Système GC trace série 2000 équipé d'un passeur AS2000, d'un détecteur FID, d'un détecteur NPD. Avec documentation. Localisation : C022 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
57	1	Système GC VARIAN, CP-3800/ CP-8400, Système GC CP-3800 équipé d'un passeur CP-8400, de deux ports d'injections et de deux détecteurs (TCD et FID). avec documentation. Localisation : C022 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
58	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C022 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
59	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C022 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
60	1	Lot d'accessoires pour GC Lot d'accessoires pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C22 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
61	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C056 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
62	1	Lot de consommables pour GC/HPLC Lot de consommables pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
63	1	Lot de consommables pour GC/HPLC Lot de consommables pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
64	1	Lot de consommables pour GC/HPLC Lot de consommables pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
65	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
66	1	Lot de consommables pour GC/HPLC Lot de consommables pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
67	1	Lot de consommables pour GC/HPLC Lot de consommables pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
68	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
69	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
70	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
71	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
72	1	Système GC THERMO, TRACE, Système Trace GC équipé d'un passeur CTC HS100. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
73	1	Système GC THERMO, TRACE, Système Trace GC équipé d'un passeur AS2000, détecteur FID. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
74	1	Système GC PERKIN ELMER, Système GC avec Headspace HS-40 couplé à un GC autosystem, détecteur FID. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
75	1	Autosampler pour GC THERMO, AS2000, Autosampler pour GC. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
76	1	Système GC FISONS, GC 800, Système GC Fisons 8000 serie équipé d'un passeur d'échantillon, d'un détecteur FID et NPD. Localisation : C023A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
77	1	Système GC/IR HP/BIORAD, 5890, Système GC/IR. Localisation : C023A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
78	1	Autosampler pour GC THERMO, AS2000, Autosampler pour GC. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
79	1	Spectromètre d'absorption atomique (AAS) VARIAN, SpectrAA-200, Spectromètre d'absorption atomique (AAS). Localisation : C033 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
80	1	Spectromètre d'absorption atomique (AAS) VARIAN, SpectrAA-300, Spectromètre d'absorption atomique (AAS). Localisation : C033 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
81	1	Lot d'accessoires pour GC/HPLC Lot d'accessoires pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C045 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
82	1	Système HPLC MERCK, Système HPLC modules : Merck L-450 UV-VIS Detector, Merck F-1080 Fluorescence Detector, Hitachi Lachrom Autosampler, Merck L-6000 pump, Merck L6200A Intelligent Pump, documentation.. Localisation : C004 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
83	1	Système HPLC HITACHI, Elite LACHROM, Système HPLC, modules : autosampler L-2200, pump L-2100, column heater 560-CIL, UV detector L-7400. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
84	1	Système HPLC HITACHI, Elite LACHROM, Système HPLC, modules : Programmable Autosampler L-7250, Peltier Sample Cooler for L-7250, column heater, UV detector L-7400, consommables & pièces détachées.. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
85	1	Système HPLC HITACHI, Elite LACHROM, Système HPLC modules : Autosampler L-2200, pump L-2130, Colum Heater 560-cil, FL detector L-2480. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
86	1	Système HPLC HITACHI, Elite LACHROM, Système HPLC, column Heater, Programmable autosampler L-7250, Peltier Sample Cooler for L-7250, degasser CSI6150, pump L-7110. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
87	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C004 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
88	1	Lot de consommables pour GC/HPLC Lot de consommables pour GC/HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C004 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
89	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C004 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
90	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C004 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
91	1	Lot de consommables pour GC Lot de consommables pour GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C003 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
92	1	Système Chromatographie Ionique (IC) DIONEX, ICS1500, Système Chromatographie Ionique (IC) avec IC1500, Automated Sampler AS40, PC (écran, Clavier, souris), programme. No dongle. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
93	1	Système Chromatographie Ionique (IC) DIONEX, DX600, Système Chromatographie Ionique (IC) avec AS50 Autosampler, AS50 Thermal Compartment, EG50 Eluent Generator, ED50 Electrochemical Detector, GS50 Gradient Pump, pump, PC10 Pneumatic Controller, Serynge module, documentation et consommables / pièces détachées. Pas de PC. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
94	1	Système GC THERMO, TRACE 2000 series, Système GC trace serie 2000 équipé d'un passeur, d'un FID et d'un NPD. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
95	1	Système GC THERMO, TRACE 2000 series, numéro de série 993129, Système GC trace serie 2000 équipé d'un passeur, et de deux détecteurs (FID & NPD). Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
96	1	Système HPLC SPECTRA, Système HPLC SPECTRA, modules : SCM1000, P1000XR, AS1000XR, UV6000LP, with PC (keyboard, screen, mouse) and documentation, software.. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
97	1	Système HPLC MERCK/HITACHI, Système HPLC avec MERCL Pump, UV detector Hitachi L-7400, Hitachi Pump L-2130. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
98	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C004 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
99	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C004 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
100	1	Système HPLC/MS THERMO, SURVEYOR, Système HPLC/MS modules : Autosampler, Solvent tray, PDA detector, LC Pump, Mass Spectrometer LCQ Advantage, PC (écran, clavier & souris). Avec une deuxième source.. Localisation : C056 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
101	1	Système HPLC/MS THERMO, SURVEYOR, Système HPLC/MS SURVEYOR PLUS modules : PDA Plus Detector with solvent tray, Autosampler Plus, LC Pump Plus, Mass Spectrometer MSQ PLUS, pompe à vide en caisson d'insonorisation. Avec PC (+ écran, clavier, souris). Consommables. Localisation : C056 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
102	1	Système HPLC HITACHI, Elite LACHROM, Système HPLC Hitachi Elite Lachrom, modules : organizer, pump L-2130, UV detector L-2400, DAD L-2450, Column oven L-2300, autosampler L-2200. avec PC (+écran + clavier + souris), documentation et consommables.. Localisation : C056 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
103	1	Système HPLC THERMO, SURVEYOR, Système HPLC SURVEYOR, modules : PDA detector, LC Pump, Autosampler. . Localisation : C056 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
104	1	Analyseur Flux continu SKALAR, SAN++, L'analyseur Automatisé pour la Chimie en solution, avec compartiment de réaction chimique, passeur, détecteur et pc.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
105	1	Analyseur Flux continu SKALAR, SAN++, année 2013, L'analyseur Automatisé pour la Chimie en solution, avec compartiment de réaction chimique, passeur, détecteur et pc.. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
106	1	Analyseur Flux continu SKALAR, SAN++, L'analyseur Automatisé pour la Chimie en solution, avec compartiment de réaction chimique, passeur, détecteur et pc.. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
106A	1	Consommables pour Analyseur Flux continu SKALAR, Consommables pour Analyseur Flux continu et pièces détachées. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
106B	1	Consommables pour Analyseur Flux continu SKALAR, Consommables pour Analyseur Flux continu et pièces détachées. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
106C	1	Consommables pour Analyseur Flux continu SKALAR, Consommables pour Analyseur Flux continu et pièces détachées. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
107	1	Analyseur Flux continu SKALAR, L'analyseur Automatisé pour la Chimie en solution, avec compartiment de réaction chimique, passeur, détecteur . Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
108	1	Liquid Handler GILSON, GX-271, Liquid Handler GILSON, avec s diluteurs & consommables. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)



Lot	Nombre	Description
109	1	Liquid Handler GILSON, ASPEC XL, numéro de série 2008, Gilson Liquid Handler SOLID PHASE EXTRACTION, with 1 dilutor and consumables. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
110	1	Liquid Handler GILSON, GX-271, Liquid Handler GILSON, avec PC (clavier, souris, écran), software et consommables. Localisation : C056 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
111	1	Liquid Handler GILSON, GX-271, Liquid Handler GILSON, avec PC (clavier, souris, écran), software et consommables. Localisation : C056 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
112	1	Caractérisation des protéines BECKMAN COULTER, ProteomeLab PA 800, Le système Beckman Coulter ProteomeLab PA 800 avec UV résout et quantifie les protéines par leur point isoélectrique et leur poids moléculaire, génère des cartes peptidiques à haute résolution et des profils d'hydrate de carbone et fournit une séparation frontale pour la spectrométrie de masse. Avec PC (clavier, écran, souris), consommables, documentation et pièces détachées. Localisation : C056 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
113	1	Lot de colonnes GC Lot de colonnes GC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C001 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
114	1	Système d'extraction accélérée par solvants DIONEX, ASE 300, Système d'extraction accélérée par solvants; avec consommables et documentation. Localisation : C024 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
115	1	Système HPLC WATERS, Alliance 2695, Système HPLC Waters Alliance 2695, with dual lambda Absorbance Detector. Localisation : C034A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
116	1	Système HPLC PERKIN ELMER, Système HPLC de collection, avec consommables. Localisation : C034A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
117	1	Système de capteurs ALPHA MOS, ALPHA FOX 4000, Sensor Array System, avec PC consommable (écran, clavier, souris), logiciel. Langue électronique. Localisation : C034A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
118	1	Système GC HP, 5890, Système GC avec Nez (reniflage des gaz) avec consommables et pièces détachées.. Localisation : C034A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
119	1	Système Langue électronique ASTREE, ALPHA MOS, Système Langue électronique avec module Alpha mos, Agitateur a hélice Metrohm 804, Pompe Hitachi Elite Lacrom, Détecteur UV2000 Spectra, Recycleur d'eau RTE 301, consommables et pièces détachés. Avec 2 unités informatiques. Sans la hotte. Localisation : C024 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
120	1	Système NIR FOSS, INFRACT, année 2007, Système NIR, avec PC et documentation. Localisation : C035A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)



Lot	Nombre	Description
© 121	1	Système de titration METROHM, Système de titrateur avec: Titrosampler robotique 855, 685 Dosimat, pompe et ordinateur. Consommables et documentation. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
© 122	1	Système de titration METROHM, Système de titrateur avec: chargeur d'échantillons 730, Dosimat 685, Titrimo 736 GP, pompe 772, contrôleur 730 SC, clavier 736 Titrimo GP. Consommables et documentation, logiciels.. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
Réunion de système de titration METROHM (Lots 121; 122) Réunion de système de titration METROHM (Lots 121; 122)		
123	1	Chauffe colonnes HPLC IGLOO CIL, 560-cil, Chauffe colonnes HPLC. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
124	1	Chauffe colonnes HPLC IGLOO CIL, Chauffe colonnes HPLC. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
125	1	Dégaseur GASTORR, 153, Dégaseur. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
126	1	Sélecteur de solvant Sélecteur de solvant. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
127	1	Dégaseur Dégaseur. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
128	1	Sélecteur de colonne Sélecteur de colonne. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
129	1	Système NIR Système NIR avec PC. Localisation : C035A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
130	1	Lot de Colonnes HPLC Lot de colonnes HPLC. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C056 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
131	1	Analyseur de viabilité cellulaire BECKMAN COULTER, VI-CELL SGL, Analyseur de viabilité cellulaire, sans PC. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
132	1	Module de cartouche préparative WATERS, RCM, Module de cartouche préparative 25x10. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
133	1	Consommables HPLC Consommables HPLC : vials, pince à certir, capuchon, supports.... Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
134	1	Pompe HPLC HITACHI, L-7100, Pompe HPLC. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
135	1	Détecteur UV HITACHI, L-4000, Détecteur UV. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
136	1	Dégazeur sous vide CSI, 6150, Dégazeur sous vide. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
137	1	Pompe HPLC SPECTRA, P1000XR, Pompe HPLC. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
138	1	Pompe HPLC SURVEYOR, MS, Pompe HPLC : Pompe MS.Le système à double piston fournit des gradients reproductibles de 25 à 2000 µL / min. Les performances isocratiques "dial-a-mix" vont bien en dessous de 1 µL / min. La précision de la composition est meilleure que 1% à 200 µL / min. Le système peut fournir un débit fiable jusqu'à 400 bars (5800 psi). Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
139	1	Dégazeur sous vide GASTORR, Dégazeur sous vide. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
139A	1	HPLC HITACHI, FI Detector L-2480 et Autosampler L-2200, avec pièces détachées : boîtier ELITE LACHROM, tubing,.... Localisation : C033 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
140	1	Switching Valve Switching Valve. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
140A	1	Dégazeur sous vide CSI, 6150, Dégazeur sous vide. Localisation : C033 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
141	1	Dégazeur sous vide CSI, 6150, Dégazeur sous vide. Localisation : C033 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
142	1	Chauffe colonnes 560-CIL, Chauffe colonnes. Localisation : C033 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
143	1	Dégazeur sous vide CSI, 6150, Dégazeur sous vide. Localisation : C033 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
144	1	GC Autosampler Controller AGILENT, G1512A, GC Autosampler Controller. Localisation : C033 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
145	1	Système Supercritical Fluid Extraction (SFE) Système SFE avec CP et software. Localisation : C032 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
150	1	Machine à fumer rotative BORGWALDT, RM20H, année 2013, Machine à fumer rotative semi automatique avec analyseur de NO, avec extracteur (trolley), avec écran tactile déporté et logiciel intégré, avec consommables divers. Pour analyse TNCO. Machine pour analyse HOFFMANN : compatible barboteur et piège électrostatique. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
151	1	Machine à fumer rotative BORGWALDT, RM200A, année 2015, Machine à fumer rotative avec analyseur de CO, avec extracteur (trolley), avec écran tactile déporté et logiciel intégré, avec quelque consommables divers. Pour analyse TNCO, Calibrer pour analyse ISO4387. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
152	1	Machine à fumer rotative BORGWALDT, RM20H, année 2013, Machine à fumer rotative semi automatique sans analyseur, sans extracteur (trolley) mais avec fan controller, avec clavier et logiciel intégré, avec quelque consommables divers et documentation Pour analyse TNCO. Machine pour analyse HOFFMANN : compatible barboteur et AVEC piège électrostatique.. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
153	1	Machine à fumer rotative BORGWALDT, RM200A, année 2012, Machine à fumer rotative avec analyseur de CO, avec extracteur(trolley), avec écran tactile déporté et logiciel intégré, avec quelque consommables divers. pour analyse TNCO Calibrer pour analyse ISO4387. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
153A	1	Analyseur de CO BORGWALDT, RM200A/RM20H, Pour machine à fumer RM200A, RM20H. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
154	1	Machine à fumer rotative BORGWALDT, RM200, année 2012, Machine à fumer rotative avec analyseur de CO, sans extracteur(trolley) mais avec fan controller, avec écran tactile déporté et logiciel intégré, avec quelque consommables divers.pour analyse TNCO Calibrer pour analyse ISO4387. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
155	1	Machine à fumer rotative BORGWALDT, RM20, Machine à fumer rotative avec analyseur de CO, sans extracteur mais avec fan controller, avec quelque consommables divers. pour analyse TNCO. Calibrer pour analyse ISO4387. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
156	1	Machine à fumer linéaire CERULEAN, SM450, Machine à fumer linéaire SM450, avec clavier tactile et des consommables pour analyse TNCO Calibrer pour analyse ISO4387. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
157	1	Machine à fumer linéaire CERULEAN, SM450R, année 2014, Machine à fumer linéaire SM450R, avec analyseur de CO et écran tactile, clavier et souris et des consommables pour analyse TNCO Calibrer pour analyse ISO4387. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
158	1	Machine à fumer BORGWALDT, KC5, Pour analyse des fumées primaires et secondaires commandé par PC. Avec Pc, clavier, souris, SOFTWARE, Avec Analyseur de CO, pompes, sac pour CO, et divers modules. . Localisation : C042 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
159	1	Analyse LIP SEITA, Testeur de LIP spécialement conçu pour le test de papier à cigarettes conforme à la norme incendie (FSC). Avec supports, échappement pour cigarettes, briquet électrique. Localisation : C034 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
160	1	Analyse LIP SEITA, Testeur de LIP spécialement conçu pour le test de papier à cigarettes conforme à la norme incendie (FSC). Avec supports, échappement pour cigarettes, briquet électrique. Localisation : C034 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
161	1	Analyse LIP SEITA, Testeur de LIP spécialement conçu pour le test de papier à cigarettes conforme à la norme incendie (FSC). Avec supports, échappement pour cigarettes, briquet électrique. Localisation : C034 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
162	1	Analyse LIP SEITA, Testeur de LIP spécialement conçu pour le test de papier à cigarettes conforme à la norme incendie (FSC). Avec supports, échappement pour cigarettes, briquet électrique. Localisation : C034 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
163	1	SODILINE SODIM, VHL, année 2016, Multicaractérisation de paramètre d'une cigarette : poids, diamètre, ventilation filtre, pige de calibration, consommables et documentationEcran tactile, avec chaine à godet pour chargement automatique et imprimante. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
164	1	SODIMAT SODIM, Multicaractérisation de paramètre d'une cigarette : poids, diamètre, rétention au tirage, ventilation filtre, compacimètre, consommable. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
165	1	Machine à fumer linéaire BORGWALDT, LM1, année 2011, Machine à fumer modulaire : La LM1 est conçue pour le fumage de cigarette conventionnelles sous les normes ISO et condition intense mais également en fonction des paramètres utilisateurs. Le meodule est conforme à la norme ISO 3308.Avec consommables et pièces détachées.. Localisation : C042 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
166	1	Machine à fumer rotative BORGWALDT, RM20CS, Machine a fumer rotative intégrée dans une armoire ventilée avec consommables, verreries et divers modules : Avec 1 alumeur de cigarette électrique, un anémomètre, avec piège électrostatique et Time couter, Avec 4 portants, 1 boitier seringue supplémentaire. Localisation : C032 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
167	1	SODIMAT SODIMAT, Multicaractérisation de paramètre d'une cigarette : poids, diamètre, rétention au tirage, ventilation filtre, compacimètre, consommable et plusieurs porte échantillon. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
168	1	Etuve BEAUDESSON, EL10F1, numéro de série 518, Etuve pour la mesure des taux d'humidité dans des poudres, avec documentation et tasse-tamis pour insertion dans la machine. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
169	1	Etuve BEAUDESSON, EL10F1, numéro de série 506, Etuve pour la mesure des taux d'humidité dans des poudres. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
170	1	Automate de tirage et ventilation SODIM, D63, Automate de tirage et ventilation, avec PC et documentation. Quelques consommables et pièces détachées. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
171	1	SODISCAN SODIM, D73, Densité du tabbac, profil par mesure par micro-ondes. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
172	1	Enregistreur de Bouffé BORGWALDT, Appareil utilisé pour déterminer le profil de bouffée dans les machines à fumer conformément aux exigences du paragraphe 4 de la norme ISO 7210. Le Puff Recorder peut également enregistrer d'autres profils de bouffée.. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
173	1	Enregistreur de Bouffé BORGWALDT, Appareil utilisé pour déterminer le profil de bouffée dans les machines à fumer conformément aux exigences du paragraphe 4 de la norme ISO 7210. Le Puff Recorder peut également enregistrer d'autres profils de bouffée.. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
174	1	Anémomètre thermoélectrique SCHILTKNECHT, ThermoAir 3, numéro de série 2012, Anémomètre thermoélectrique dans une mallette. Avec sonde et enregistreur et documentation. A utiliser avec les machines à fumer linéaires SM450 et SM450R. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
175	1	Anémomètre BORGWALDT, Anémomètres dans une valise. Avec sonde et enregistreur.S'utilise avec machine à fumer RM20. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
176	1	Anémomètre BORGWALDT, Anémomètres dans une valise. Avec sonde et enregistreur.S'utilise avec machine à fumer RM20. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
177	1	Anémomètre thermoélectrique SCHILTKNECHT, ThermoAir 3, numéro de série 2012, Anémomètres thermoélectriques dans une mallette. Avec sonde et enregistreur et documentation. A utiliser avec les machines à fumer linéaires SM450 et SM450R. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
178	1	Time Counter BORGWALDT, TC1, Instrument de Mesure et contrôle du temps et fréquence de bouffé. Jamais utilisé. Dans une valise.. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
179	1	Time Counter BORGWALDT, TC1, Instrument de Mesure et contrôle du temps et fréquence de bouffé. Dans une valise.. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
179B	1	Time Counter HEINRICH BURGHART, R50, Instrument de Mesure et contrôle du temps et fréquence de bouffé. Dans une valise.. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
180	1	débitmètre massiques thermiques TSI, Series 4000/4100, débitmètre massiques thermiques dans une boîte. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
181	1	Time Counter BORGWALDT, R 50, Instrument de Mesure et contrôle du temps et fréquence de bouffé. Dans une valise.. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
182	1	Analyse du comportement du fumeur SODIM, SPA/M, Lot d'appareil (SPA/M) de mesure comportement fumeur en valise (x10) avec 5 sacoches pour leur utilisation.PC et Spa/D pour récupération donnée du comportement des fumeursPico+ & Micro Smokerlyzers : analyseurs de monoxyde de carboneexpiré, . Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
183	1	Mesureur de tirage SODIM, SMI PD, Mesure du taux de tirage d'une cigarette. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
184	1	Analyseur de CO MAIHAK, UNOR 610, Analyseur de CO. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
185	1	Machine à fumer BORGWALDT, RM1/G, Machine à fumer monocanal. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
186	1	Machine à fumer BORGWALDT, RM1/G, Machine à fumer monocanal. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
187	1	Pompe d'échantillonnage BUCK I.H. , Pompe d'échantillonnage avec tuyau et sacchoche. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
188	1	Densimètre BORGWALDT, DD 60 A, Le Densimeter DD60A est utilisé pour mesurer le pouvoir de remplissage du tabac coupé et / ou pour mesurer la dureté des cigarettes et / ou des filtres.Avec étalons.. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
189	1	Testeur de fin de cigarette BORGWALDT, Le testeur de fins a été développé pour tester la perte de tabac à la tige de la cigarette. Le testeur de bouts simule la force mécanique exercée sur les cigarettes lors de la fabrication et de l'emballage des cigarettes.Surnomé la "cage à écureuil". Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
190	1	Testeur de fin de cigarette BORGWALDT, Le testeur de fins a été développé pour tester la perte de tabac à la tige de la cigarette. Le testeur de bouts simule la force mécanique exercée sur les cigarettes lors de la fabrication et de l'emballage des cigarettes.Surnomé la "cage à écureuil". Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)



Lot	Nombre	Description
191	1	Analyse de flottaison Mesure de la flottaison du tabac. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
192	1	Perméamètre SODIM, D23, Caractérisation du flux d'air dans une cigarette. Avec perméamètre, PC, clavier et standards. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
193	1	Perméamètre SODIM, D23, Air flow characterization within a cigarette, with permeameter, keyboard, PC. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
195	1	Duplicateur de fumer SODIM, D87, Machine duplicant le fumage par un humain. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
196	1	Duplicateur de fumage BORGWALDT, RM1/G, deux Machines à fumer monocanal avec un support. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
197	1	Machine à fumer HEINRICH BURGHART, Analyse de la perte de masse d'une bouffée. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
198	1	Analyseurs de CO BORGWALDT, Analyseurs de CO pour pièce. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
199	1	débitmètres massiques thermiques TSI, Series 4000/4100, débitmètres massiques thermiques dans une boîte. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
200	1	Briquet électrique BORGWALDT, Briquet électrique. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
201	1	Briquet électrique BORGWALDT, Briquet électrique. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
202	1	Briquet électrique BORGWALDT, Briquet électrique. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
203	1	Briquet électrique BORGWALDT, Briquet électrique. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
204	1	Réstricteurs de flux Réstricteurs de flux pour machine à fumer (LIP). Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
205	1	Briquet électrique BORGWALDT, Briquet électrique. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
206	1	Déchiquteuse à cigarettes SODIM, Déchiquteuse à cigarettes avec automatic feeder. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
207	1	Déchetuse à cigarettes SODIM, Déchetuse à cigarettes avec back de récupération. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
208	1	Déchetuse à cigarettes SODIM, Déchetuse à cigarettes avec back de récupération. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
209	1	Déchetuse à cigarettes SODIM, 2 Déchetuses à cigarettes. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
210	1	Déchetuse à cigarettes SODIM, 2 Déchetuses à cigarettes. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
211	1	Déchetuse à cigarettes SODIM, 2 Déchetuses à cigarettes. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
212	1	Déchetuse à cigarettes SODIM, 2 Déchetuses à cigarettes. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
213	1	Déchetuse à cigarettes SODIM, 2 Déchetuses à cigarettes. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
214	1	Déchetuse à cigarettes SODIM, 2 Déchetuses à cigarettes. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
215	1	Diamètre laser SODIM, Pour la mesure du diamètre des cigarettes. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
216	1	Table de traçage SEITA, Table de traçage pour le suivi de la longueur des cigarettes. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
217	1	Table de traçage SEITA, Table de traçage pour le suivi de la longueur des cigarettes. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
218	1	Table de traçage SEITA, Table de traçage pour le suivi de la longueur des cigarettes. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
219	1	KC5 Port Smoker KC AUTOMATION, KC 5, Machine à fumer port KC5 avec fumeur séquentiel associé avec ordinateur, logiciel et capot. Consommables et documentation. Paramètres actuels pour les e-cigarettes. Localisation : C035 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
220	1	Pige de tirage Pige de tirage : pour la mesure de la perte de charge avec débitmètres à savon (par exemple). Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
221	1	Rouleuse à cigarette normée CORESTA, Rouleuse à cigarette normée. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
222	1	Cale étalon d'épaisseur 4 Cales étalon d'épaisseur. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
223	1	adaptateur e-cigarette pour machine à fumer SEITA, adaptateur e-cigarette. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
224	1	Débitmètres à savon BORGWALDT, Lot de débitmètres à savon avec verrerie supplémentaire. Pour tester les volumes des bouffées (=> détermination perte de charge) des machines à fumer en accord avec la norme ISO 4387. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
225	1	Débitmètres à savon BORGWALDT, Lot de débitmètres à savon avec verrerie supplémentaire. Pour tester les volumes des bouffées (=> détermination perte de charge) des machines à fumer en accord avec la norme ISO 4387. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
226	1	Débitmètres à savon BORGWALDT, Lot de débitmètres à savon avec verrerie supplémentaire. Pour tester les volumes des bouffées (=> détermination perte de charge) des machines à fumer en accord avec la norme ISO 4387. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
227	1	Débitmètres à savon BORGWALDT, Lot de débitmètres à savon avec verrerie supplémentaire. Pour tester les volumes des bouffées (=> détermination perte de charge) des machines à fumer en accord avec la norme ISO 4387. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
228	1	lot de Barboteur à pieds lot de Barboteur à pieds petit et grand volume. Avec fritté porosité 1. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
229	1	Testeurs de fuite BORGWALDT, Lot de testeur de fuite pour machine à fumer. Un neuf. Documentation. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
230	1	Testeurs de fuite BORGWALDT, Lot de testeur de fuite pour machine à fumer. Documentation. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
231	1	lot de Barboteur à pieds lot de Barboteur. Avec fritté porosité 1. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
232	1	Standard de porosité SODIM, 3 valises de Standard de porosité. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
233	1	Livres sur la cigarette 3 livres sur la cigarette et le tabac (en français) : Métrologie de la cigarette, Guide du tabac, Vocabulaire technique du tabac. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
234	1	Débitmètre massique MCMILLAN, 50D, Débitmètre massique. Localisation : C042 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
235	1	Débitmètre massique SCHAEFER, PSR-E, Débitmètre massique. Localisation : C042 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
236	1	Débitmètre massique Débitmètre massique. Localisation : C042 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
250	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
251	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
252	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
253	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
254	1	Cigarettes de Test pou machine à fumer BORGWALDT, Cigarettes de Test pour machine à fumer. Localisation : CHAMBRE FROIDE ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
255	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C104B ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
256	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C104B ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
257	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C104B ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
258	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C104B ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
259	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C104B ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
260	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C104B ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
261	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C104B ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
262	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C104B ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)



Lot	Nombre	Description
263	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C104B ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
264	1	Consommables pour machine à fumer BORGWALDT, Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C104B ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
265	1	Consommables pour machine à fumer Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C104B ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
266	1	Consommables pour machine à fumer Consommables et pièces détachées pour machine à fumer. Localisation : C104B ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
300	1	Four à moufle NABERTHERM, LT 15/12/P330, année 2012, numéro de série 251350, Four à moufle guillotine, de 30 - 3000°C, Gants, et outils . Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
301	1	Four à moufle NABERTHERM, L5/11/P320, numéro de série 191165, Four à moufle guillotine, de 30 - 3000°C, outils . Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
302	1	Etuve BINDER, M115, numéro de série 960248, Etuve volume 115L, avec 3 étagères grilles. Etagère complémentaire sur mesure pour stocker les étagères. Option avec des compteurs de cycles et durée sur le dessus de la machine. Une paire de gant.. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
303	1	Etuve BINDER, M53, Etuves de +5 to +300°, volume : 53L, avec 2 étagères. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
304	1	Etuve MEMMERT, N60, numéro de série 840199, Etuve Memmert double porte avec 2 étagères et un rajout type paillasse sur le dessus.. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
305	1	Incubateur CO2 BINDER, CB150, Incubateur à CO2 en inox CB 150- BINDERVolume: 150 litres Température max.: de 7.0 ° C au dessus de la température ambiante jusqu'à 60 °CConvexion forcée Sortie RS 422Contrôle de l'O2avec SEPT étagères-grilles inox. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
306	1	Etuve MEMMERT, UFE 800, Etuve double porte, volume =749L sur roulettes, 4 étagères. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
307	1	Etuve MEMMERT, ULM 800, Etuve double porte, volume =749L sur roulettes, 4 étagères. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
308	1	Etuve MEMMERT, TV80u, Etuve double porte volume = 720L sur roulettes avec 3 étagères. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
309	1	Etuve MEMMERT, UNB400, numéro de série C405.1727, Etuve, Volume 40L, avec 2 étagères. Localisation : C034A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
310	1	Etuve MEMMERT, UM400, numéro de série 5403.1242, Etuve, Volume 40L, avec 2 étagères, gants. Localisation : C034A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
310A	1	Etuve MEMMERT, UM300, numéro de série b396.0426, Etuve, Volume 30L, avec 1 étagère. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
311	1	Etuve MEMMERT, UM200, numéro de série b202.0375, Etuve, Volume 20L, avec 1 étagère, gants. Localisation : C034A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
311A	1	Etuve DIEMOS, XU75, Etuve avec 1 étagère. Localisation : LABORATOIRE ETAGE ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
312	1	Etuve BINDER, Etuve avec double porte en verre, Volume 20L, avec 1 étagère. Localisation : C034A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
312A	1	Incubateur MEMMERT, IPP 400, numéro de série r403.0195, Incubateur réfrigéré par effet Peltier avec double porte en verre, Volume 32L, avec 1 étagère, documentation, logiciel, carte pour sauvegarde des paramètres. Localisation : LABORATOIRE ANALYSES CHIMIQUES ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
313	1	Etuve MEMMERT, UM100, Etuve, Volume 39L, avec 1 étagères, gants. Localisation : C034A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
314	1	Incubateur MMM, INCUCCELL 111, année 2007, numéro de série B063066, Incubateur 111L, double porte, de +5°C au dessus de la température ambiante jusqu'à 100°C.. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
315	1	Etuve BINDER, M115, numéro de série 9010-0105, Etuve volume 115L, avec 3 étagères grilles. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
316	1	Etuve MEMMERT, UM600, Etuve volume 240L, avec 3 étagères grilles. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
317	1	Etuve FERMAKS, Etuve a 2 étagères. Localisation : C035A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
318	1	Incubateur à CO2 à jaquette d'eau FORMA SCIENTIFIC, 3111, numéro de série 26444, Temperature Max (° C) 55Profondeur de la chambre (cm) 50.8Hauteur de la chambre (cm) 68.1Largeur de la chambre(cm) 54.4Nombre d'étagères : 5Construction interne : Acier inoxydable. Localisation : C035A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
319	1	Incubateur FIRLABO, FA 247 U, Incubateur. Localisation : C042 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
320	1	Four à moufle CARBOLITE, ESF 2, Four à moufle guillotine, de 30 - 1200°C. Localisation : C86 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
321	1	Armoire d'essais climatiques VOTSCH, VC4020, Chambre d'essai Climatique avec 2 étagères.Volume: env. 200 litresDimension intérieure: 575 x 550 x 645 mm (L x P x H)Zone de température: -40 ° C à + 180 ° CZone de température pour l'essai climatique: + 10 ° C à + 90 ° CZone d'humidité: 10% à 98%.Peut être connecté à un PC. 380V. Veuillez inspecter. Localisation : C132 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
322	1	Armoire d'essais climatiques HERAEUS, HC4020, Chambre d'essai Climatique avec 2 étagères.Volume: env. 200 litresDimension intérieure: 575 x 550 x 645 mm (L x P x H)Zone de température: -40 ° C à + 180 ° CZone de température pour l'essai climatique: + 10 ° C à + 90 ° CZone d'humidité: 10% à 98%.Peut être connecté à un PC. 380V.. Localisation : C132 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
323	1	Armoire d'essais climatiques VOTSCH, VC 4034, Chambre d'essai Climatique avec 2 étagères.Volume: env. 335 litresDimension intérieure: 580 x 765 x 750 mm (L x P x H)Zone de température: -40 ° C à + 180 ° CEcran tactile latéral, module complémentaire HYGRO M4 pour hydrométriePeut être connecté à un PC. 380V.. Localisation : C132 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
324	1	Armoire d'essais climatiques VOTSCH, VC4020, Chambre d'essai Climatique avec 2 étagères.Volume: env. 200 litresDimension intérieure: 575 x 550 x 645 mm (L x P x H)Zone de température: -40 ° C à + 180 ° CZone de température pour l'essai climatique: + 10 ° C à + 90 ° CZone d'humidité: 10% à 98%.Peut être connecté à un PC. 380V.. Localisation : C132 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
325	1	Enceinte ICH E.R.A.T.I.S, ICH 1300, Chambre climatique double porte avec 9 étagères sur roues. Environ 2m de haut, 130 de large, 1h de profondeur. Dim approx: 130x100x210 Veuillez inspecter.. Localisation : C132 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
326	1	Enceinte ICH E.R.A.T.I.S, ICH 1300, Climatic Chamber double door with 9 shelves on wheels. About 2m tall, 130 wide, 1h depth. Dim approx : 130x100x210 Please inspect.. Localisation : C132 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
327	1	Incubateur à CO2 à jaquette d'eau FORMA SCIENTIFIC, 3111, numéro de série 26522-376, Temperature Max (° C) 55Profondeur de la chambre (cm) 50.8Hauteur de la chambre (cm) 68.1Largeur de la chambre(cm) 54.4Nombre d'étagères : 5Construction interne : Acier inoxydable. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
328	1	Système de purification d'eau MILLIPORE, MILLI-Q Direct 8, année 2013, numéro de série F3AA83536, Système de purification d'eau avec cuve 30L Millipore et documentation Nature de l'eau d'alimentation: Eau de ville potable Qualité de l'eau: Type 1, Type 3 Débit: 8 l/h. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
329	1	Système de purification d'eau MILLIPORE, Gradient A10, numéro de série F3EN97320A, Système de purification d'eau Alimentation en d'eau : Eau pure produite par osmose inverse (RiO), EDI (Elix), distillation ou déionisation (DI) Eau produite : type 1 Débit: 1,5 L / min Avec documentation et quelques consommables.. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
330	1	Système de purification d'eau MILLIPORE, ELIX 3, numéro de série F9NM12286B, Système de purification d'eau par UV Millipore Elix 3 avec réservoir 100L Millipore, avec pompe et dispositif de contrôle automatique du fonctionnement de pompes à moteur électrique (PRESSCONTROL). Avec documentation Eau produite: type 2 Débit: 3L / h Qualité de l'eau d'alimentation: eau du robinet potable. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
331	1	Système de purification d'eau MILLIPORE, RiOs 16, numéro de série F3DN97289K, Système de purification d'eau avec réservoir de 100L et documentation. Avec filtres de rechange. Débit: 16 L / h Type 3 Eau Rejet des matières organiques, des particules et des microorganismes: 99% Millipore RiOs est idéal pour la production d'eau de laboratoire Qualité de l'eau d'alimentation: eau du robinet potable. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
332	1	Système de purification d'eau MILLIPORE, Direct-Q 3, numéro de série F6EN38100, Système de purification d'eau avec module de désinfection automatique (UV) 50L, documentation et pièces de rechange (tubes) Source d'eau d'alimentation: eau du robinet à osmose inverse Type de produit: Système de purification d'eau pure (type 1) Produit jusqu'à 0,5 L / min. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
333	1	Système de purification d'eau MILLIPORE, Simplicity, année 2013, numéro de série F2PA84072, Système de purification d'eau avec tubulure de rechange et documentation Type d'eau: Ultrapure (type 1) Source d'eau d'alimentation: eau produite par un système Elix ou RiOs Débit:> 0,5 l / min. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
334	1	Système de purification d'eau MILLIPORE, Direct-Q 5, numéro de série F6DN42780, Système de purification d'eau avec réservoir et brochure Nature de l'eau d'alimentation: eau de ville potable Qualité de l'eau: Type 1, Type 3 Débit: 5 L / h. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
335	1	Système de purification d'eau ELGA, UHQ PS MK3, numéro de série UPS3C1814480, Système de purification d'eau avec manuel d'utilisation, consommables tels que filtres Débit: 0,75 litres / minute de Type d'eau: type 1 Eau de type I adaptée aux applications critiques Source d'eau d'alimentation: eau pré-purifiée ou eau d'alimentation potable. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
336	1	Balance de haute Précision SARTORIUS, MC5, numéro de série 60606394, Balance de précision SARTORIUS MC5 déporté. Maximum 5,1g, précision 0,01mg. Avec connection pc et cables. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
337	1	Balance de Précision PRECISA, XB 220 A, numéro de série 70749, Balance de précision. Max 220g, Min 0,01g. d=0,001g. Avec cables de connection PC et brochure. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
338	1	Balance de Précision PRECISA, XT 220 A-FR, numéro de série T23621, Balance de Précision Max 220g, Min : 0,01g, d=0,0001g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
339	1	Balance de Précision PRECISA, XT 220 A, numéro de série 60250, Balance de Précision Max 220g, Min : 0,01g, d=0,0001g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
340	1	Balance de Précision PRECISA, XT 220 A-FR, numéro de série T23622, Balance de Précision Max 220g, Min : 0,01g, d=0,0001g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
341	1	Balance de Précision PRECISA, XT 220 A, numéro de série V41442, Balance de Précision Max 220g, Min : 0,01g, d=0,0001g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
342	1	Balance de Précision PRECISA, XT 120 A, numéro de série 98457, Balance de Précision Max 220g, Min : 0,01g, d=0,0001g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
343	1	Balance de Précision PRECISA, XB 620 M, numéro de série 62024, Balance de Précision Max : 620g, Min : 0,02g, d=0,001g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
344	1	Balance de Précision PRECISA, XT 420 M, numéro de série 88365, Balance de Précision Max 220g, Min : 0,01g, d=0,0001g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
345	1	Balance de Précision PRECISA, XT 220 A, numéro de série V41441, Balance de Précision Max 220g, Min : 0,01g, d=0,0001g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
346	1	Balance de Précision PRECISA, XT 220 A, numéro de série T23133, Balance de Précision Max 220g, Min : 0,01g, d=0,0001g POUR PIECE. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
347	1	Balance de Précision SARTORIUS, CP 225 D, numéro de série 19101837, Balance de Précision Max : 220g, Min : 0,1mg, d= 0,01g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
348	1	Balance de Précision SARTORIUS, CP 225 D, numéro de série 17502909, Balance de précision Max : 220g, Min : 0,1mg, d= 0,01g avec nacelles de pesée en plastique et documentation. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
349	1	Balance de Précision SARTORIUS, CP224S, numéro de série 18608793, Min : 0,01mg, Max : 320g, d = 0.1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
350	1	Balance de Précision SARTORIUS, CP224S, numéro de série 18306841, Min : 0,01mg, Max : 320g, d = 0.1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
351	1	Balance de Précision SARTORIUS, CP224S, numéro de série 18608791, Min : 0,01mg, Max : 320g, d = 0.1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
352	1	Balance de Précision SARTORIUS, CPA124S, numéro de série 28206435, Max 120g, d=0,1mg avec nacelles de pesée en plastique et documentation. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
353	1	Balance de Précision SARTORIUS, CPA124S, numéro de série 26906207, Max 120g, d=0,1mg avec nacelles de pesée en plastique. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
354	1	Balance de Précision SARTORIUS, CPA224S, numéro de série 26510526, Max 220g, d = 0,1mg. Sans Plateau de pesée . Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
355	1	Balance de Précision SARTORIUS, BP221S, numéro de série 12311805, Max 220g, d = 0,1mg. avec nacelles de pesée en plastique. 1 pied manquant. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
356	1	Balance de Précision SARTORIUS, CPA225D, numéro de série 25007770, Max : 220g, d = 0,01mg avec documentation. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
357	1	Balance de Précision SARTORIUS, CP323S, numéro de série 14708067, Max : 320g, d = 0,001mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
358	1	Balance de Précision SARTORIUS, CP323S, numéro de série 14708068, Max : 320g, d = 0,001mg avec cage de protection additionnel en plexiglass. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
359	1	Balance de Précision SARTORIUS, Analytic, numéro de série 39020008, Max 121g, d = 0,1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
360	1	Balance de Précision SARTORIUS, LP620P, numéro de série 80606643, Max 620g, d= 0,001g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
361	1	Balance de Précision SARTORIUS, CP224S, Max 220g, d = 0,1mg. Avec documentation et housse de protection. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
362	1	Balance de Précision SARTORIUS, Basic, Max : 110g, d = 0,010g avec documentation. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
363	1	Balance de Précision SARTORIUS, Max 620g, Min 0,5g, d=0,001g avec cage de protection additionnel en plexiglass. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
364	1	Balance de Précision SARTORIUS, Laboratory, numéro de série 39030010, Max : 2220g, Min : 5g, d = 0,01g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
365	1	Balance de Précision SARTORIUS, LC621P, numéro de série 41105556, Max : 620g, d = 1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
366	1	Balance de Précision SARTORIUS, isoCAL, Balance avec affichage complémentaire déporté. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
367	1	Balance de Précision SARTORIUS, QS16, numéro de série 21202069, Précision : gramme. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
368	1	Balance de Précision SARTORIUS, LP620S, numéro de série 70706414, Max 620g, d= 0,001g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
369	1	Balance de Précision SARTORIUS, 1201 MP2, Max : 30,0000g avec cage de protection additionnel en plexiglass, pour pièce. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
370	1	Balance de Précision SARTORIUS, BP 2100 S, numéro de série 50106845, Max 2100g, d= 0,01g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
371	1	Balance de Précision SARTORIUS, BP 6100, numéro de série 51202840, Max : 6100g, d= 0,1g. Balance portable avec sacchoche de transport, alimentation électrique et batterie. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
372	1	Balance de Précision SARTORIUS, BA 200, Max : 850g, Min : 5g, d= 0,01g. Avec cable connexion PC. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
373	1	Balance de Précision OHAUS, Discovery, Max 81g/210g, d = 0,01mg / 0,1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
374	1	Balance de Précision OHAUS, EXPLORER, numéro de série 490203, Max : 2100g, d=0,01g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
375	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, AG104, numéro de série 115262851, Max 101g, d= 0,1mg. Avec nacelles de pesée en plastique et documentation. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
376	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, AG204, numéro de série 1116291623, Max 210g, d= 0,1mb. Avec marbre. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
377	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, XS204 DeltaRange, numéro de série 1127430426, Max 81g/220g, d= 0,1mg/1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
378	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, AE100, numéro de série 38630, Max: 109g, d = 0,1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
379	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, AG204, numéro de série 1120322759, Max : 210g, d = 0,1mg Avec documentation et house de protection. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
380	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, AG204, numéro de série 1115021045, Max : 210g, d = 0,1mg avec outils de préparation. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
381	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, AG104, numéro de série 1114270714, Max : 101g, d = 0,1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
382	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, AE100, Max: 109g, d = 0,1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
383	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, AE100, numéro de série 4268, Max: 109g, d = 0,1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
384	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, AM100, numéro de série H08329, Max = 110g, Min : 5mg, d = 0,1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
385	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, AE200, numéro de série P47004, Max : 205g, d=0,1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
386	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, AE100, Max: 109g, d = 0,1mg. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
387	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, PM200, numéro de série J52571, Precision Balance. Max 210g, Min : 0,5g, e = 0,01g. Avec protection plexiglasse amovible complémentaire. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
388	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, PM2500 DeltaRange, numéro de série 113031683, Precision Balance. Max 2100g/500g, d=0,01g/0,001g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
389	1	Balance de Précision METTLER TOLEDO, PC440 DeltaRange, numéro de série 751221, Max 400g, min 0,5g, e= 0,01g Avec protection plexiglasse amovible complémentaire. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
390	1	Balance de Précision BEL ENGINEERING, LB1400, numéro de série 40466, Max : 120g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
391	1	Poids de contrôle ZWIEBEL, 6 Poids de contrôle 100mg OIML-E2, 1g E2, 50g F1, 100g E2, 100g, 200g E2. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
392	1	Poids de contrôle ZWIEBEL/METTLER TOLEDO, 6 Poids de contrôle 100mg OIML-E2, 200g E2, 1g E2, 100G E2. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
393	1	Poids de contrôle ZWIEBEL, 6 Poids de contrôle 20g F1, 100g F1, 100mg E2, 10mg E1, 100g F1, 1g E2,. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
393B	1	Poids de contrôle ZWIEBEL, 6 Poids de contrôle 200mg F1, 50g F1, 100g F1, 1g OIML-E2, 10g E2,?. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
394	1	Poids de contrôle 6 Poids de contrôle 5 Kg, 1 Kg, 2 Kg, 500g, 200g,?. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
395	1	Poids de contrôle ZWIEBEL, 6 Poids de contrôle 200mg F1, 200mg F150g F1 100g F1, 1Kg F1, 2Kg F1,. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
396	1	Poids de contrôle ZWIEBEL, 4 Poids de contrôle OIML-F1 100g. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
397	1	Autoclave COMMODORE INTERNATIONAL, STERICLAV, numéro de série 789, Stérilisateur de laboratoire contrôlé par ordinateur. Volume 175 L, 6 Bars. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
398	1	Autoclave SMI, AVX 200 E, numéro de série 13433, Vapor Lab Sterilizer 6bar. Volume 200L. 2 paniers et couvercle en inox. Documentation.. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
399	1	Autoclave HMC, HICLAVE HV-25L, numéro de série 30206100088, Stérilisateur de laboratoire 28L avec imprimante intégrée. Dimensions extérieures (L) x (P) x (H): 48 x 52,5 x 96 cm Dimensions intérieures (Ø) x (H): 24 x 54,5 cm. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)



Lot	Nombre	Description
400	1	Laveur - sécheur LANCER, 910UP, numéro de série 9B053, Laveur sécheur de laboratoire avec 2 racks. Un avec des injecteurs courts et longs et un avec un plateau plein. Gants et Documentation. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
401	1	Laveur - sécheur LANCER, 910LX, numéro de série 2B097639, Laveur sécheur de laboratoire avec 2 racks. Un avec des injecteurs courts et longs et un avec un plateau plein. Gants et Documentation. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
402	1	Lot de rack avec injecteurs pour laveur LANCER, Lot de 2 racks avec injecteur court et long pour le lavage de la verrerie (LANCER). Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
403	1	Lot de rack avec injecteurs pour laveur LANCER, Lot de 2 racks à injecteurs courts et longs pour le lavage de la verrerie (LANCER) et un à plaques mobiles.. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
404	1	Lot de rack avec injecteurs pour laveur LANCER, Lot de 2 racks à injecteurs courts et longs pour le lavage de la verrerie (LANCER) et un à plaques mobiles.. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
405	1	Lot de rack avec injecteurs pour laveur LANCER, LotJeu de 2 racks avec injecteurs courts et longs pour le lavage de la verrerie (LANCER) et un plateau plein.. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
406	1	Lot de rack avec injecteurs pour laveur LANCER, Lot de 2 rack avec injecteur court et long pour le lavage de la verrerie (LANCER). Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
407	1	Solution de nettoyage pour autoclave FRANKLAB, Solution de nettoyage pour autoclave. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
408	1	Solution de nettoyage pour autoclave FRANKLAB, Solution de nettoyage pour autoclave. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
409	1	Solution de nettoyage pour autoclave FRANKLAB, Solution de nettoyage pour autoclave. Localisation : Laverie ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
410	1	Centrifugeuse FISHER SCIENTIFIC, SIGMA 3-16K, numéro de série 112417, Centrifugeuse avec rotor et 4 godets. 4 porte-tubes et outil de démontage.Vitesse maximale: 15300. Localisation : C86 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
411	1	Centrifugeuse Réfrigérée BECKMAN COULTER, ALLEGRA X-12R, numéro de série ALX06E09, Centrifugeuse réfrigérée avec rotor et 4 godets. Pas de porte-tubes. 4 porte-microplaques pour les godets. Capacité maximale de 3,0 litres Vitesse maximale: 10 200 tr / min 11 400 x g. Localisation : C86 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
412	1	Centrifugeuse Réfrigérée HERAEUS, MULTIFUGE 1 S-R, numéro de série 75004331, Centrifugeuse Réfrigérée avec rotor et 4 godets avec différentes tailles de supports. Capacité de 1,6 litre pour le traitement de gros volumes Gamme de vitesse: 300 - 15 000 tr / min Capacité: 1 ml - 50 ml (6 x 15) rotor à angle fixe 4 tubes de 400 ml ou 12 x 50 ml / 32 x 15 ml Rotor à godet oscillant Gamme de température: -9 ° à 40 ° C Réfrigérant sans CFC. Localisation : C024 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
413	1	Centrifugeuse réfrigérée FIRLABO, SV11R, numéro de série 204629, Centrifugeuse réfrigérée 4500 rpm, avec 4 godets et 4 supports à tube (x9). Différents supports à tube complémentaire dans une boîte. Documentation. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
414	1	Microcentrifugeuse Dominique Dutscher, numéro de série 2007, Inclus rotor pour 6 microtubes de 1,5 ml, RPM : 6000, 2000 g. Localisation : C86 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
415	1	Microcentrifugeuse Dominique Dutscher, numéro de série 2007, Inclus rotor pour 6 microtubes de 1,5 ml, RPM : 6000, 2000 g. Localisation : C86 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
416	1	Centrifugeuse BECKMAN, J2-21, Centrifugeuse gros volume avec un rotor. Impossible d'ouvrir le capot (pas de prise murale adéquate). Localisation : C025 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
417	1	Centrifugeuse Réfrigérée BECKMAN COULTER, Microfuge 22R, Centrifugeuse Réfrigérée. Impossibilité d'ouvrir la porte. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
418	1	Unité de minéralisation par micro-onde ANTON PAAR, Multiwave Pro, Unité de minéralisation par micro-onde, écran tactile, avec système d'évacuation des chaleurs et gaz, tubes et accessoires. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
419	1	Unité de minéralisation par micro-onde ANTON PAAR, Multiwave 3000, Unité de minéralisation par micro-onde, clavier, avec système d'évacuation des chaleurs et gaz, tubes et accessoires. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
419B	1	Accessoires pour unité de minéralisation par micro-onde ANTON PAAR, Accessoires pour unité de minéralisation par micro-onde. Voir photo pour type et quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
420	1	Unité de minéralisation par micro-onde BERGHOF, SpeedWave, Unité de minéralisation par micro-onde sous pression par IR BERGHOF avec accessoires. Localisation : C033A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)



Lot	Nombre	Description
© 421	1	Préparateur automatique SPE CALIPER LIFE SCIENCES, AUTOTRACE, numéro de série AT0521N4615, Station de travail d'extraction de phase solide (SPE) AutoTrace. Complément idéal aux techniques analytiques à haute vitesse, AutoTrace SPE est une station de travail puissante à haut débit dédiée à l'automatisation de l'extraction en phase solide (SPE). L'AutoTrace automatise le conditionnement de la cartouche, le chargement des échantillons et les étapes d'élution pour les extractions de solution aqueuse en grands volumes (jusqu'à 2 000 ml). Ordinateur (écran + clavier + souris) inclus. Avec logiciel, consommables et pièces de rechange. Doc technique Dernier entretien: 2016. Localisation : C86 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
© 422	1	Préparateur automatique SPE CALIPER LIFE SCIENCES, AUTOTRACE, numéro de série AT0620N4685, Station de travail d'extraction de phase solide (SPE) AutoTrace. AutoTrace Complément parfait aux techniques analytiques à grande vitesse, AutoTrace SPE est une station de travail puissante à haut débit dédiée à l'automatisation de l'extraction en phase solide (SPE). L'AutoTrace automatise le conditionnement de la cartouche, le chargement des échantillons et les étapes d'élution pour les extractions de solution aqueuse en grands volumes (jusqu'à 2 000 ml). Ordinateur (écran + clavier + souris) non inclus. Avec logiciel, consommables et pièces de rechange. Dernière maintenance 2016. Localisation : C86 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
Réunion de station de travail d'extraction de phase solide (Lots 421; 422) Réunion de stations de travail d'extraction de phase solide (Lots 421; 422)		
423	1	Système de concentration TurboVap CALIPER LIFE SCIENCES, TURBOVAP II, numéro de série TV0445N12720, Les stations de travail à concentration TurboVap de Caliper offrent une alternative automatisée aux évaporateurs Kuderna-Danish, rotatifs, à aspiration et purge à l'azote. Avec documentation technique, 2 porte-tubes, quelques pièces de rechange et 5 boîtes de tubes de 200 ml. Localisation : C86 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
424	1	Système de concentration TurboVap CALIPER LIFE SCIENCES, TURBOVAP II, numéro de série TV0618N13057, Les stations de travail de concentration TurboVap de Caliper offrent une alternative automatisée aux évaporateurs Kuderna-Danish, rotatifs, à aspiration et purge à l'azote. Avec documentation technique, 2 porte-tubes et 4 boîtes de tubes de 200 ml. Localisation : C86 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
425	1	Système de concentration TurboVap CALIPER LIFE SCIENCES, TURBOVAP II, numéro de série TV0745N14081, Les stations de travail à concentration TurboVap de Caliper offrent une alternative automatisée aux évaporateurs Kuderna-Danish, rotatifs, à aspiration et purge à l'azote. Avec 3 porte-tubes et 4 boîtes de tubes de 200 ml. Localisation : C86 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
426	1	Système de concentration TurboVap ZYMARK, TURBOVAP II, numéro de série TV0151N10687, Les stations de travail à concentration TurboVap de Caliper offrent une alternative automatisée aux évaporateurs Kuderna-Danish, rotatifs, à aspiration et purge à l'azote. Avec documentation technique, 2 porte-tubes et 4 boîtes de tubes de 200 ml. Localisation : C86 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
427	1	Spectrophotomètre THERMO, GENESYS 6, numéro de série 2M9J060001, Spectrophotomètre GENESYS 6 avec imprimante intégrée et autosampler de cuve et une boîte de cuves neuves.. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
428	1	Spectrophotomètre THERMO, HELIOS GAMMA, numéro de série UVG 093315, Spectrophotomètre UV Visible avec documentation et cuves. Spectrophotomètre avec autosampler de cuve (6) . Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
428B	1	Spectrophotomètre BECKMAN COULTER, DU730, numéro de série 1159482, Spectrophotomètre UV Visible avec autosampler de cuve (6) . Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
429	1	Système Évaporateur rotatif YAMATO, RE-51, Système d'évaporateur rotatif Évaporateur rotatif Yamato RE-51 avec bain-marie BM-51 et contrôleur de pompe à vide et de vide, verrerie d'évaporateur et quelques unités de verrerie de rechange.. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
430	1	Système Évaporateur rotatif HEIDOLPH, LABOROTA 4002-CONTROL, numéro de série 70200794, Système d'évaporateur rotatif Système composé de LABOROTA 4002-Control, d'un bain-marie, de verrerie, de module Rotavac Senso, de verrerie de rechange Heidolph, de transport sécurisé de produits chimiques,. Localisation : C023A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
431	1	Système Évaporateur rotatif BUCHI, R124, Système Évaporateur rotatif composé de Rotavapor R124, Waterbath B-480, Pompe V-500 avec régulateur de vide B-721. Avec consommables: 2 pièces de rechange: verrerie Buchi, tubes, séparateurs Watman Phase, filtres et documentation pour les modules. Localisation : C023A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
432	1	Évaporateur rotatif BUCHI, R110, numéro de série 855488, Évaporateur rotatif avec portant. Localisation : C023A ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
433	1	Agitateur HEIDOLPH, REAX 20, Agitateur tournant pour 6 bouteilles / 2 à 32 rpm. Avec plateau de récupération. Localisation : C102 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
434	1	Agitateur HEIDOLPH, REAX 20, Agitateur tournant pour 6 bouteilles / 2 à 32 rpm. Localisation : C024 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
436	1	Broyeur à couteaux RETSCH, GM 200, Broyeur-mixeur à couteaux avec couteaux supplémentaires (x5) et bols complémentaires (x3) et documentation. Avec cage de protection en plexiglas comportant une sortie pour aspiration.. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
437	1	Tamiseuse RETSCH, AS 200 digit, Tamiseuse avec 3 tamis et 1 bol de récupération en inox. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
438	1	Tamiseuse RETSCH, AS 200 digit, Tamiseuse avec 6 tamis et 1 bol de récupération en inox et documentation. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
439	1	Tamiseuse RETSCH, Tamiseuse avec 4 tamis et 1 bol de récupération en inox. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)



Lot	Nombre	Description
440	1	Broyeur à couteaux TECATOR, Broyeur à couteaux, avec lame complémentaire, tête complémentaire, bouteilles pour les échantillons et pièces de rechange. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
441	1	Broyeur à couteaux LEROY SOMER, FORPLEX, Broyeur à couteaux avec 3 filtres . Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
442	1	Broyeur WARING, WSG30E, Broyeur avec 3 bols/couteaux de rechanges. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
443	1	Broyeur MOULINEX, Broyeur. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
444	1	Tamis 6 tamis et collecteur en inox. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
445	1	Tamis 7 tamis et collecteur en inox et maintien supérieur pour Tamiseuse RETSCH. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
446	1	Tamis 4 tamis et collecteur en inox. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
447	1	Tamis 8 tamis et collecteur en inox. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
447A	1	Tamis 6 tamis et collecteur en inox, maintiens latéraux pour tamiseuse RETSCH. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
447C	1	Tamis 6 tamis, 2 collecteur en inox et 2 couvercles.. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
449	1	Agitateur incubateur NEW BRUNSWICK, CLASSIC C24, numéro de série 791061388, Agitateur incubateur avec 3 supports pour verreries. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
450	1	Agitateur orbital EDMUND BUHLER GMBH, SM 30 C, numéro de série 6105 LS 00166, Agitateur orbital avec 5 maintiens. 0 à 300 rpm & 0 à 50min minuteur. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
451	1	Agitateur orbital IKA, KS 501 Digital, numéro de série 10.033817, Agitateur orbital avec affichage numérique avec 6 maintiens. 0 à 300 rpm. Minuteur 0 a 50 min. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
452	1	Agitateur orbital IKA, KS 501 Digital, numéro de série 10.04C811, Agitateur orbital avec affichage numérique avec 6 maintiens. 0 à 300 rpm. Minuteur 0 a 50 min. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)



Lot	Nombre	Description
453	1	Agitateur orbital JANKE & KUNKEL/IKA, KS 501 D, numéro de série 632723, Agitateur orbital avec affichage numérique avec 5 maintiens. 0 à 300 rpm. Minuteur 0 a 50 min. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
454	1	Agitateur orbital IKA, KS 501 Digital, Agitateur orbital avec affichage numérique avec 7 maintiens.. 0 à 300 rpm. Minuteur 0 a 50 min. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
455	1	Agitateur orbital IKA, KS 501 Digital, numéro de série 10.041375, Agitateur orbital avec affichage numérique avec 6 maintiens.. 0 à 300 rpm. Minuteur 0 a 50 min. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
456	1	Agitateur orbital INFORS HT, ORBITRON type M, année 2012, numéro de série S-000118980, Agitateur orbital avec plateau.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
457	1	Agitateur orbital INFORS AG, TR-125, numéro de série 952451, Agitateur orbital avec plateau.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
458	1	Vortex Multi-Tube VWR, VX-2500, numéro de série 140516007, Vortex Multi-Tube avec minuteur et réglage de la vitesse. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
459	1	Mélangeur PROLABO, OSCILL 8, numéro de série 157808, Mélangeur à tubes avec 8 pinces. Réglage de la vitesse et du minutage.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
460	1	Mélangeur PROLABO, OSCILL 8, numéro de série 3875035, Mélangeur à tubes avec 8 pinces. Réglage de la vitesse et du minutage.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
461	1	Mélangeur PROLABO, OSCILL 8, numéro de série 157442, Mélangeur à tubes avec 8 pinces. Réglage de la vitesse et du minutage.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
462	1	Mélangeur SELECTA, VIBROMATIC, numéro de série 478617, Mélangeur à tubes avec 8 pinces. Réglage de la vitesse et du minutage.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
463	1	Mélangeur INGENIEURBURO, S50, numéro de série 951001, Mélangeur à tubes avec 8 pinces. Réglage de la vitesse et du minutage.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
464	1	Agitateur magnétique multiposte VARIOMAG, POLY 15, Agitateur magnétique 15 postes. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
465	1	Agitateur magnétique multiposte VARIOMAG, POLY 15, Agitateur magnétique 15 postes. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
466	1	Agitateur magnétique multiposte VARIOMAG, POLY 15, Agitateur magnétique 15 postes. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
467	1	Agitateur magnétique multiposte VARIOMAG, POLY 15, Agitateur magnétique 15 postes. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
468	1	Agitateur magnétique multiposte VARIOMAG, MULTIPOINT HP, Agitateur magnétique 15 postes sans alimentation. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
469	1	Agitateur magnétique multiposte VARIOMAG, POLY 15, Agitateur magnétique 15 postes. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
470	1	Agitateur magnétique multiposte VARIOMAG, POLY 15, Agitateur magnétique 15 postes. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
471	1	Agitateur magnétique multiposte IKA, RO15, numéro de série 100015233, Agitateur magnétique Digital 15 postes. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
472	1	Agitateur magnétique multiposte VARIOMAG, POLY 15, Agitateur magnétique Digital 15 postes. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
473	1	Agitateur magnétique chauffant IKA, RCT BASIC, Agitateur magnétique chauffant. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
474	1	Agitateur magnétique chauffant IKA, RCT BASIC, Agitateur magnétique chauffant. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
475	1	Agitateur magnétique chauffant FISHER SCIENTIFIC, Agitateur magnétique chauffant. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
476	1	Agitateur magnétique chauffant IKAMAG, RET, Agitateur magnétique chauffant. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
477	1	Agitateur magnétique chauffant BIBBY, HC502, numéro de série R01534, Agitateur magnétique chauffant. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
478	1	Agitateur magnétique chauffant BIBBY, HC502, numéro de série L07900, Agitateur magnétique chauffant. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
479	1	Agitateur magnétique chauffant HEIDOLPH, 94361, Agitateur magnétique chauffant. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
480	1	Agitateur magnétique chauffant IKA, RCT BASIC, numéro de série 779413, Agitateur magnétique chauffant avec potence et sonde de température IKATRON ETSD3 . Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
481	1	Agitateur magnétique chauffant IKA, RCT BASIC, numéro de série 879195, Agitateur magnétique chauffant avec potence et sonde de température ETS-D4 . Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
482	1	Agitateur magnétique chauffant FISHER SCIENTIFIC, numéro de série 72084, Agitateur magnétique chauffant avec potence et thermoregulateur FB15003. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
483	1	Agitateur magnétique chauffant FISHER SCIENTIFIC, numéro de série 72089, Agitateur magnétique chauffant avec potence et thermoregulateur FB15003. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
484	1	Agitateur magnétique BIBBY, HC501, numéro de série P01556, Agitateur magnétique. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
485	1	Agitateur magnétique BIBBY, HC501, numéro de série P01564, Agitateur magnétique. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
486	1	Agitateur magnétique BIBBY, HC501, numéro de série P01610, Agitateur magnétique. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
487	1	Agitateur magnétique IKA, COLOR SQUID, numéro de série 01.404858, Agitateur magnétique. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
488	1	Agitateur magnétique IKA, COLOR SQUID, numéro de série 898956, Agitateur magnétique. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
489	1	Agitateur magnétique IKA, COLOR SQUID, numéro de série 01.404873, Agitateur magnétique. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
490	1	Agitateur magnétique IKA, COLOR SQUID, numéro de série 00.159970, Agitateur magnétique. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
491	1	Agitateur magnétique IKA, COLOR SQUID, numéro de série 00.009025, Agitateur magnétique. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
492	1	Agitateur magnétique FISHER SCIENTIFIC, numéro de série 508N0008, Agitateur magnétique. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
493	1	Agitateur magnétique IKA, MINI MR, Agitateur magnétique. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
494	1	Vortex double SNIJDERS, 34525, Vortex double. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
495	1	Vortex VELP SCIENTIFICA, ZX Classic, numéro de série 39839, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
496	1	Vortex VELP SCIENTIFICA, ZX Classic, numéro de série 140324, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
497	1	Vortex BREDA SCIENTIFIC, 34524-200, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
498	1	Vortex SCIENTIFIC INDUSTRIES, VORTEX GENIE 2, numéro de série 65576, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
499	1	Vortex VELP SCIENTIFICA, VTX400, numéro de série 2950249, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
500	1	Vortex FISHER SCIENTIFIC, TOP MIX 3, numéro de série 03.257190, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
501	1	Vortex IKA, LAB DANCER, numéro de série 01.436971, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
502	1	Vortex IKA, LAB DANCER, numéro de série 06.010139, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
503	1	Vortex IKA, LAB DANCER, numéro de série 06.008905, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
504	1	Vortex GILSON, GVLAB, numéro de série 01.426010, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
505	1	Vortex IKA, LAB DANCER, numéro de série 01.436995, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
506	1	Vortex IKA, YELLOW LINE TTS 2, numéro de série 03.204746, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
507	1	Vortex IKA, YELLOW LINE TTS 3, numéro de série 03.204827, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
508	1	Vortex IKA, YELLOW LINE TTS 4, numéro de série 03.142129, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
509	1	Vortex IKA, YELLOW LINE TTS 5, numéro de série 03.140579, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
510	1	Vortex IKA, YELLOW LINE TTS 6, numéro de série 03.144536, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
511	1	Vortex IKA, MS2 MINISHAKER, numéro de série 03.216121, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
512	1	Vortex IKA, MS2 MINISHAKER, numéro de série 03.080538, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
513	1	Vortex FISHER SCIENTIFIC, TOP MIX 20, numéro de série 03.199981, Vortex. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
514	1	Vortex FISHER SCIENTIFIC, TOP MIX 3, numéro de série 03.257156, Vortex pour pièces. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
515	1	Distributeur Automatique HIRSCHMANN LABORGERATE, AKKU DRIVE, Distributeur Automatique digital 20ml et 50ml. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
516	1	Distributeur Automatique HIRSCHMANN LABORGERATE, OPUS, Distributeur Automatique digital 50ml. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
517	1	Distributeur Automatique HIRSCHMANN LABORGERATE, OPUS, Distributeur Automatique digital 50ml. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
518	1	Distributeur Automatique HIRSCHMANN LABORGERATE, OPUS, Distributeur Automatique digital 50ml. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
519	1	Distributeur Automatique HIRSCHMANN LABORGERATE, OPUS, Distributeur Automatique digital 50ml et Dispensette Zipette 30ml. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
520	1	Lot de dispensettes EPPENDORF/BRAND, Dispensette, Lot de 2 dispensette brand 5 à 50ml et Varispenser Plus d'Eppendorf. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
521	1	Lot de barreaux aimantés Lot de barreaux aimantés pour agitateur magnétique. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
522	1	Lot de dispensettes BRAND, S Organic, Lot de 3 dispensettes vérifiées 2,5 à 25mL, 2,5 à 25mL, 1 à 10mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
523	1	Lot de dispensettes BRAND, Organic, Lot de 2 dispensettes 5mL. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
524	1	Lot de dispensettes VITLAB/BRAND, GENIUS/ORGANIC, Lot de 2 dispensettes 5 à 50mL 100mL Genius. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
525	1	Lot de dispensettes BRAND, Dispensette, Lot de 2 dispensettes 10 à 50 mL 2,5 à 25 mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
526	1	Lot de Trompe à eau BRAND, Lot de 2 trompes à eau. Une neuve. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
527	1	Lot de dispensettes BIOHIT/FORTUNA, Lot de dispensettes Fortuna 10mL Biohit 50mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
528	1	Lot de dispensettes BRAND, Dispensette, Lot de dispensettes 10 à 50 mL, 10 à 50 mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
529	1	Lot de dispensettes BRAND/FORTUNA, Dispensette/POLYFIX, Lot de 2 dispensettes 10 à 50 mL, 10 à 50 mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
530	1	Lot de dispensettes VITLAB/JENCONS, GENIUS/ZIPETTE, Lot de 2 dispensettes 20 to 100 mL, 0 to 30 mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
531	1	Lot de dispensettes HAMILTON/FORTUNA/BRAND, Dispensette, Lot de 3 dispensettes Brand 50 mL, Fortuna 10 mL, Hamilton 60 mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
532	1	Lot de dispensettes BRAND/BIOHIT, Dispensette/Prospenser, Lot de 2 dispensettes Brand 50 mL, Biohit 30 mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
533	1	Lot de dispensettes EPPENDORF/BRAND, Varispenser plus / dispensette, Lot de 2 dispensettes Brand 50 mL, Biohit 100 mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
534	1	Lot de dispensettes BRAND, Dispensette, Lot de 2 dispensettes Brand 50 mL, Brand 5 mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
535	1	Lot de dispensettes EPPENDORF/BRAND, Varispenser plus / dispensette, Lot de 2 dispensettes Eppendorf 100 mL, Brand 50 mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
536	1	Lot de dispensettes BRAND, Dispensette, Lot de 2 dispensettes Brand 50 mL, Brand 100 mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
537	1	Lot de dispensettes BRAND, Dispensette, Lot de 2 dispensettes Brand 25 mL, Brand 25 mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
538	1	Seringue analytique automatisée SGE Analytical Science, eVol, année 2011, Seringue analytique automatisée dans sa boîte d'origine; avec chargeur FR/UK/US et portoir. . Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
539	1	Seringue analytique automatisée SGE Analytical Science, eVol, année 2011, Seringue analytique automatisée dans sa boîte d'origine; avec chargeur FR/UK/US et portoir. 3 seringues. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
540	1	Lot de pipettes BIOHIT, mSeries, Lot de 5 pipettes contrôlées (2016 - 2018) avec portant. Biohit mSeries m100, Biohit mSeries m200, Biohit mSeries m1000, Biohit mSeries m5000, Biohit mSeries m10ml,. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
541	1	Lot de pipettes BIOHIT, mSeries, Lot de 5 pipettes contrôlées (2016 - 2018) avec portant. Biohit mSeries m200, Biohit mSeries m1000, Biohit mSeries m1000, Biohit mSeries m5000, Biohit mSeries m10ml,. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
542	1	Lot de pipettes BIOHIT, mSeries, Lot de 5 pipettes contrôlées (2016 - 2018) avec portant. Biohit mSeries m100, Biohit mSeries m200, Biohit mSeries m1000, Biohit mSeries m5000, Biohit mSeries m10ml,. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
543	1	Lot de pipettes BIOHIT, mSeries, Lot de 5 pipettes contrôlées (2016 - 2018) avec portant et 5 boîtes. Biohit mSeries m200, Biohit mSeries m200, Biohit mSeries m1000, Biohit mSeries m5000, Biohit mSeries m5000,. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
544	1	Lot de pipettes EPPENDORF, Lot de 6 pipettes contrôlées (2012 - 2017) avec portant. Eppendorf 20, Eppendorf 100, Eppendorf 1000, Eppendorf 1000, Eppendorf 10mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
545	1	Lot de pipettes THERMO SCIENTIFIC/BIOHIT, Finnpiquette/Proline, Lot de 6 pipettes contrôlées (2006 - 2016) avec portant.Finnpiquette 2 à 10mL,Finnpiquette 2 à 10mL,Finnpiquette 20 à 200µL,Finnpiquette 1 à 5mL,Finnpiquette 100 à 1000µL,Biohit Proline 0,5 à 10. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
546	1	Lot de pipettes THERMO SCIENTIFIC, Finnpiquette, Lot de 6 pipettes contrôlées (2007 - 2017) avec portant.Finnpiquette 0,5 to 10µL,Finnpiquette 5 to 40µL,Finnpiquette 40 to 200µL,Finnpiquette 40 to 200µL,Finnpiquette 200 to 1000µL,Finnpiquette 1 to 5mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
547	1	Lot de pipettes THERMO SCIENTIFIC, Finnpiquette, Lot de 6 pipettes contrôlées (2011 - 2017) avec portant.Finnpiquette 5 to 40µL,Finnpiquette 40 to 200µL,Finnpiquette 100µL,Finnpiquette 200 to 1000µL,Finnpiquette 200 to 1000µL,Finnpiquette 1 to 5mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
548	1	Lot de pipettes BIOHIT/GENEX, BETA/Proline, Lot de 6 pipettes contrôlées (2009 to 2017) avec portant.Genex 100 to 1000µL,Genex 1 to 5mL,Proline 1 to 5mL,Genex 20 to 200µL,Proline 1 to 5mL,Proline 0,5 to 10. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
549	1	Lot de pipettes GENEX/THERMO SCIENTIFIC/BIOHIT/NICHIRYO, Proline/Finnpiquette/BETA/MODEL5000, Lot de 7 pipettes contrôlées (2008 to 2017) avec portant.Biohit,Nichiryo,Genex 2 to 20µL,Finnpiquette 200 to 1000µL,Genex 20 to 200µL,Finnpiquette 0,2 to 2mL,Finnpiquette 2 to 10m. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
550	1	Lot de pipettes THERMO SCIENTIFIC, Finnpiquette, Lot de 6 pipettes contrôlées (2009 - 2017) avec portant.Finnpiquette 40 to 200µL,Finnpiquette 200 to 1000µL,Finnpiquette 200 to 1000µL,Finnpiquette 200 to 1000µL,Finnpiquette 5 to 50µL,. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
551	1	Lot de pipettes THERMO SCIENTIFIC, Finnpiquette, Lot de 5 pipettes contrôlées (2015 - 2018) avec portant.Finnpiquette 0,2 to 2µL,Finnpiquette 100 to 1000µL,Finnpiquette 0,5 to 5mL,Finnpiquette 0,5 to 5mL,Finnpiquette 2 to 10mL,. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
552	1	Lot de pipettes GILSON, Pipetman, Lot de 7 pipettes contrôlées (2008 - 2013) avec portant.Pipetman P200,Pipetman P1000,Pipetman P1/5,Pipetman P1000,Pipetman P5000,Pipetman P5000,Pipetman P5000. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
553	1	Lot de pipettes électroniques BIOHIT, Proline, Lot de 4 pipettes électroniques avec portant chargeur 4 pipettes.Biohit 50-1200µl,Biohit 0,2-10µl,Biohit 0,2-10µl,Biohit 5-100µL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
554	1	Lot de pipettes THERMO SCIENTIFIC, Finnpiquette, Lot de 5 pipettes contrôlées (2015 - 2017) avec portant.Finnpiquette 1 to 10µL,Finnpiquette 3 to 30µL,Finnpiquette 30 to 300µL,Finnpiquette 100 to 1000µL,Finnpiquette 0,5 to 5mL,. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
555	1	Lot de pipettes THERMO SCIENTIFIC, Finnpiquette, Lot de 5 pipettes contrôlées (2013 - 2016) avec portant.Finnpiquette 10 to 100µL,Finnpiquette 3 to 30µL,Finnpiquette 30 to 300µL,Finnpiquette 100 to 1000µL,Finnpiquette 0,5 to 5mL,. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
556	1	Lot de pipettes THERMO SCIENTIFIC, Finnpiquette, Lot de 5 pipettes contrôlées (2008 - 2016) avec portant.Finnpiquette 10 to 100µL,Finnpiquette 3 to 30µL,Finnpiquette 30 to 300µL,Finnpiquette 100 to 1000µL,Finnpiquette 0,5 to 5mL,. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
557	1	Lot de pipettes BIOHIT, mSeries, Lot de 5 pipettes contrôlées (2013 - 2018) avec portant et 5 boites.Biohit mSeries m20,Biohit mSeries m200,Biohit mSeries m1000,Biohit mSeries m1000,Thermo 1 to 10mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
558	1	Lot de pipettes électroniques BIOHIT, eLine, Lot de 4 pipettes électroniques contrôlées (2009 - 2015) avec porteur chargeur 4 pipettese5000, eLine,e300,e120. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
559	1	Lot de pipettes THERMO SCIENTIFIC, Finnpiquette, Lot de 5 pipettes contrôlées (2012 - 2017) avec portant.Finnpiquette 5 to 40µL,Finnpiquette 5 to 40µL,Finnpiquette 40 to 200µL,Finnpiquette 40 to 200µL,Finnpiquette 200 to 1000µL,. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
560	1	Lot de pipettes électroniques BIOHIT, Proline, Lot de 4 pipettes électroniques avec portant chargeur 4 pipettes et boites biohit.Proline 5-1000µl,Biohit multicanal 1200µL,Biohit multicanal 5000µL,Biohit 100-5000µL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
561	1	Lot de pipettes Microman GILSON, Microman, Lot de 4 Pipettes Microman contrôlées (2015); 3 sur support et 1 dans sa boîte.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
562	1	Portant chargeur pipette électronique BIOHIT, Portant chargeur pipette électronique sans pipette. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
563	1	Lot de pipettes Microman GILSON, Microman, Lot de 5 Pipettes Microman contrôlées (2015) dans leurs boîtes.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
564	1	Micropipette Capillaire BRAND, Transferpette, Transferpette Brand. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
565	1	Lot de pipette boy BIOHIT/HIRSCHMANN, Midi Plus/pipetus, Lot de 2 pipettes boy. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
566	1	Lot de pipette boy BIOHIT/HIRSCHMANN, Midi Plus/pipetus, Lot de 2 pipettes boy. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
567	1	Lot de pipette boy BIOHIT, Midi Plus, Lot de 2 pipettes boy. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
568	1	Lot de pipette boy BIOHIT/BRAND, Midi Plus/ Accu-Jet, Lot de 2 pipettes boy. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
569	1	Lot de pipette boy BIOHIT/HIGH TECH LAB, Midi Plus / SWIFTPET, Lot de 2 pipettes boy. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
570	1	Lot d'Aspire-pipette Lot de 5 Aspire-pipettes à refoulement rapide 2mL, 2x 10mL, 2x 25mL. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
571	1	Lot d'Aspirateurs pour pipettes BRAND, Macro, Lot de 4 Aspirateurs pour pipettes 2 unités sont neuves.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
572	1	Lot d'Aspirateurs pour pipettes BRAND, Macro, Lot de 3 Aspirateurs pour pipettes.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
573	1	Lot d'Aspirateurs pour pipettes BRAND, Macro, Lot de 3 Aspirateurs pour pipettes.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
574	1	Lot d'Aspirateurs pour pipettes BRAND, Macro, Lot de 3 Aspirateurs pour pipettes.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
575	1	Lot de Multipettes EPPENDORF, Multipette plus, Lot de 2 Multipettes Plus contrôlées (2016). Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
576	1	Lot de Multipettes EPPENDORF, Multipette plus, Lot de 2 Multipettes Plus contrôlées (2015). Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
577	1	Lot de Multipettes EPPENDORF, Multipette plus, Lot de 2 Multipettes Plus contrôlées (2018). Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
578	1	Lot de Multipettes EPPENDORF, Multipette plus, Lot de 2 Multipettes Plus contrôlées (2015). Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
579	1	Lot de Multipettes EPPENDORF, Multipette plus, Lot de 2 Multipettes Plus contrôlées (2014 - 2015). Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
580	1	Lot de Micropipettes à seringue BIOHIT, Lot de 3 Micropipettes à seringue contrôlées (2016). Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
581	1	Lot de Micropipettes à seringue THERMO SCIENTIFIC, Finnpiquette, Lot de 3 Micropipettes à seringue contrôlées (2014 - 2016). Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
582	1	Lot de Micropipettes à seringue THERMO SCIENTIFIC, Finnpiquette, Lot de 3 Micropipettes à seringue contrôlées (2013 - 2014). Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
583	1	Portant à pipettes Portant à pipettes 3 pipettes. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
584	1	Combitips BIOHIT/EPPENDORF, Multipette Plus, Combitips pour stepper. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
585	1	Portant à pipette Portant à pipette électronique. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
586	1	Lot maintenance pour pipettes Lot maintenance pour pipettes : outils de démantèlement, filtres supplémentaire, pinces, supports muraux, joints.. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
587	1	Lot de préleveurs à bouteille Lot de préleveurs à bouteille. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
597	1	Système concentrateur d'échantillon TECHNE, DB3, Concentrateur d'échantillon et chauffe blocks, avec aiguilles de rechange. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
598	1	Système concentrateur d'échantillon STUART, SBH200D/3, Concentrateur d'échantillon et chauffe blocks, avec aiguilles de rechange. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
599	1	Systèmes de manifold à vide SPE SUPELCO, Visiprep, Systèmes de manifold à vide SPE, avec consommables / Pièces détachées. Voir photo pour quantité. Localisation : C086 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
600	1	Système de distribution électronique EPPENDORF, EDOS 5222, Le système de distribution programmable d'Eppendorf comprend une unité de base contrôlée par microprocesseur avec écran LCD et une poignée de distribution jointe. L'unité accepte les pointes ou les adaptateurs Eppendorf Combitip Plus pour le pipetage à un ou huit canaux.. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
601	1	Système de distribution électronique EPPENDORF, EDOS 5222, Le système de distribution programmable d'Eppendorf comprend une unité de base contrôlée par microprocesseur avec écran LCD et une poignée de distribution jointe. L'unité accepte les pointes ou les adaptateurs Eppendorf Combitip Plus pour le pipetage à un ou huit canaux.. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
602	1	Système de distribution électronique EPPENDORF, EDOS 5221, Le système de distribution programmable d'Eppendorf comprend une unité de base contrôlée par microprocesseur avec écran LCD et une poignée de distribution jointe. L'unité accepte les pointes ou les adaptateurs Eppendorf Combitip Plus pour le pipetage à un ou huit canaux.. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
603	1	pH mètre METTLER TOLEDO, SEVEN EASY, pH mètre avec sonde, bras de support et documentation. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
604	1	pH mètre METTLER TOLEDO, MP 225, pH mètre avec sonde et bras de support. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
605	1	pH mètre CRISON, BASIC 10, pH mètre avec sonde et bras de support. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
606	1	pH mètre BECKMAN, 34, pH mètre avec sonde et bras de support. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
607	1	pH mètre SCHOTT, CG 820, pH mètre avec sonde et bras de support. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
608	1	Analyseur Multi Paramètre CONSORT, C832, Analyseur Multi Paramètre avec 2 sondes et bras de support. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
609	1	Analyseur Multi Paramètre CONSORT, C861, Analyseur Multi Paramètre avec 1 sonde. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
610	1	Analyseur Multi Paramètre CONSORT, C832, Analyseur Multi Paramètre avec 1 sonde et bras de support. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
611	1	Lot de standard pour pH mètre HANNA, Lot de standard pour pH mètre : 6 boîtes (new and opened) pH 4.01, 7 boîtes (new and opened) pH 7.01, 9 boîtes (new and opened) pH 10.01 . Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
612	1	Titrateur SCHOTT, TitroLine KF, Titrateur avec contrôleur et plaque agitatrice. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
613	1	Titrateur SCHOTT, TitroLine EASY, Titrateur TitroLine Easy avec imprimante, agitateur magnétique et sonde PH.. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
614	1	Emporte-pièce MONACO, Emporte-pièce à air comprimé, avec plusieurs pièces de forme variée. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 50,00)
615	1	Emporte-pièce ADAMEL LHOMARGY, Emporte-pièce à main, avec 1 pièce. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
616	1	Micromètre Micromètre. Etalon pour micromètre en lot 222. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
617	1	Système d'aspiration IBS INTEGRA BIOSCIENCES, VACUSAFE confort, Système d'aspiration avec pompe à vide, avec 2 bouteilles, et une seringue simple. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
618	1	Système d'aspiration IBS INTEGRA BIOSCIENCES, VACUSAFE confort, Système d'aspiration avec pompe à vide, avec 1 bouteille, et une seringue triple. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
619	1	Système d'aspiration IBS INTEGRA BIOSCIENCES, VACUSAFE confort, Système d'aspiration avec pompe à vide, avec 1 bouteille, et une seringue pour adaptateur. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
620	1	Bain marie MEMMERT, WB 7, Bain marie 7 L. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
621	1	Bain à ultrason BRANSON, 5510E-MT, Bain à ultrason. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
622	1	Bain marie BIOBLOCK SCIENTIFIC, POLYSTAT 20, Bain marie avec agitation. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
623	1	Bain marie GRANT, JB4, Bain marie 4L. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
624	1	Bain marie RAYPA, AR1602, Bain marie. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
625	1	Bain à ultrason BRANSON, 3510-MT, Bain à ultrason. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
626	1	Bain à ultrason BRANSON, 5510E-MTH, Bain à ultrason. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
627	1	Bain à ultrason BRANSON, 3510-MT, Bain à ultrason. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
628	1	Bain à ultrason BRANSON, 2510E-MT, Bain à ultrason. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
629	1	Bain marie GRANT, SUB, Bain marie. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
630	1	Bain marie IKA, HB4 basic, Bain marie. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
631	1	Bain à ultrason BRANSON, 2510-MT, Bain à ultrason. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
632	1	Bloc chauffant FISHER SCIENTIFIC, ISOTEMP 145D, Block chauffant avec 4 blocks de 20 emplacements. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
633	1	Bloc chauffant VWR, Digital HeatBlock, Block chauffant avec 4 blocks de 20 emplacements. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
634	1	Bloc chauffant LAB LINE, Multi Block, Block chauffant avec 6 blocks de 20 emplacements. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
635	1	Bloc chauffant LAB LINE, Multi Block, Block chauffant avec 6 blocks de 20 emplacements. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
636	1	Bloc chauffant PIERCE, Reacti-Therm, Block chauffant avec 1 blocks de 20 emplacements. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
637	1	Bloc chauffant PIERCE, Reacti-Therm, Block chauffant avec 1 blocks de 20 emplacements. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
638	1	Bloc chauffant PIERCE, Reacti-Therm, Block chauffant avec 1 blocks de 12 emplacements. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
639	1	Bloc chauffant PIERCE, Reacti-Therm, Block chauffant avec 1 blocks de 8 emplacements. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
640	1	Bloc chauffant 14 Block chauffant avec 4 blocks de 20 emplacements. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
641	1	Plaque chauffante CERAN, OK111, Plaque chauffante en céramique. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
642	1	Recirculateur d'eau HAAKE B, N3, Recirculateur d'eau HAAKE N3. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
643	1	Recirculateur d'eau LAUDA, E100, Recirculateur d'eau. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
644	1	Recirculateur d'eau LAUDA, M3, Recirculateur d'eau. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
645	1	Recirculateur d'eau HAAKE B, P5, Recirculateur d'eau. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
646	1	Pompe à vide KNF, N840.3FT.18, Pompe à vide. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
647	1	Pompe à vide KNF, N840.2FT.18, Pompe à vide. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
648	1	Recirculateur d'eau LAUDA, M3, Recirculateur d'eau. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
648B	1	Moteur Buchi BUCHI, Moteur Buchi sur potence. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
649	1	Pompe à vide GELMAN SCIENCES, 15136, Pompe à vide avec indicateur de pression. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
650	1	Pompe à vide GENERAL ELECTRIC, Pompe à vide. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
651	1	Pompe à vide MILLIPORE, Pompe à vide avec indicateur de pression. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
652	1	lot de Pompes à vide C21, lot de 2 pompes à vide : Gas Pump C21. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
653	1	lot de Pompes à vide N75, lot de 2 pompes à vide. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
654	1	lot de Pompes à vide N75, lot de 3 pompes à vide. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
655	1	Pompe péristaltique WHEATON, UNISPENSE, Pompe péristaltique. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
656	1	Pompe péristaltique WHEATON, UNISPENSE, Pompe péristaltique. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
657	1	Caisson d'insonorisation et pompe à vide VARIAN, DS102, Caisson d'insonorisation et pompe à vide. Localisation : C056 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
658	1	Pompe à vide EDWARDS, RV12, Pompe à vide. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
658B	1	Pompe à vide EDWARDS, RV3, Pompe à vide. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
659	1	Pompe à vide EDWARDS, E2M1.5, Pompe à vide. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)



Lot	Nombre	Description
660	1	Collecteur de fraction HAMILTON, 202, Collecteur de fraction avec controleur. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
661	1	Armoire chimique KOTTERMANN, Armoire à poison avec clé. 1 étagère. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
662	1	Armoire chimique KOTTERMANN, Armoire à poison avec clé. 1 étagère. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
663	1	Armoire chimique KOTTERMANN, Armoire à poison avec clé. 1 étagère. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
664	1	Armoire chimique KOTTERMANN, Armoire à poison avec clé. 1 étagère. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
665	1	Ultra Turrax IKA, T25, Ultra Turrax sur potence avec un rotor stator. Outils de démontage et documentation. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
666	1	Ultra Turrax (jamais servi) IKA, T25, Ultra Turrax (jamais servi) sur potence avec un rotor stator. Outils de démontage et documentation. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
667	1	Enregistreur panoramique JRI, AMBIENT, 2 Enregistreurs panoramiques compacts ambiants avec feuilles complémentaires et documentation. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
668	1	Module robotique Perimatic JENCONS, Module robotique Perimatic. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
669	1	Agitateur THE BELLY BUTTON STOVALL, THE BELLY BUTTON, Agitateur THE BELLY BUTTON (= nombril) . Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
670	1	Boite à UV Boite à UV pour observation. Avec 2 lampes UV. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
671	1	Lampe UV UVITEC, Lampe UV. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
672	1	Système d'observation de boite de pétri Système d'observation de boite de pétri avec 2 caméras et support lumineux, câbles connexion PC, lampe complémentaire. PC, software. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)



Lot	Nombre	Description
673	1	Système d'observation de boîte de pétri Système d'observation de boîte de pétri avec 2 caméras et support lumineux, câbles connexion PC, lampe complémentaire. PC, software. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
674	1	Microscope Inversé ZEISS, Microscope inversé pour fluorescence. Avec 3 objectifs, repose bras (durant l'observation), housse de protection et lamelles. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
675	1	Ensemble Microscope Ensemble Microscope avec lamelles, compteurs de colonies logiciel EviSENSE, boîtiers pour objectifs, ampoules, Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
675A	1	Système vidéo Système vidéo avec support lumineux, objectif et adaptateur caméra. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
676	1	Imprimante DPU-414, Thermo imprimante pour matériel de laboratoire. Connexion RS32. Avec papier. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
677	1	capteur de force, accélération et pression ENTRAN, MM35N-2-/BP, capteur de force, accélération et pression. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
678	1	Ensemble pour Centrifugeuse Ensemble pour Centrifugeuse avec différents godets en plastique, couvercle et support à tube. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
679	1	Pompe péristaltique JENCONS, PERIMATIC GP, Pompe péristaltique. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
680	1	Ensemble pour Centrifugeuse Ensemble pour Centrifugeuse avec portes tubes, couvercles, Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
681	1	Chauffe ballon Chauffe ballon électrique. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
682	1	Lecteur de plaque BIOTEK, ELX 800, Lecteur de plaque avec housse de protection et câble PC. Pas d'alimentation fournie. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
682A	1	Spectrophotomètre MINOLTA, CM-2600d, Spectrophotomètre portable. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
683	1	Machine à graver LES MACHINES A GRAVER YLG, BASSE TENSION, Machine à graver basse tension dans une boîte en bois. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
683A	1	mini Aspirateur 15, mini Aspirateur : débit max : 4,3L/min. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
684	1	Lot de chauffe ballon Lot de chauffe ballon électrique et autres matériels voir photo. Localisation : C052 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
700	1	Bacs pour séchage 3 grands et hauts bacs perméables pour séchage (étuve, enceinte ICH, ...). Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
701	1	Bacs pour séchage 10 bacs perméables pour séchage (étuve, enceinte ICH, ...). Localisation : C132 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
702	1	Bacs pour séchage 10 bacs perméables pour séchage (étuve, enceinte ICH, ...). Localisation : C132 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
703	1	Bacs pour séchage 10 bacs perméables pour séchage (étuve, enceinte ICH, ...). Localisation : C132 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
704	1	Bacs pour séchage 10 bacs perméables pour séchage (étuve, enceinte ICH, ...). Localisation : C132 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
705	1	Bacs pour séchage 10 bacs perméables pour séchage (étuve, enceinte ICH, ...). Localisation : C132 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
706	1	Bacs pour séchage 15 bacs perméables de différentes tailles pour séchage (étuve, enceinte ICH, ...). Localisation : C132 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
707	1	Cuve à eau MILLIPORE, Cuve à eau pour MiliQ. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
707A	1	Accessoire séchage Pots avec couvercle en inox pour étuve. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 20,00)
708	1	Bacs pour séchage 2 bacs pour séchages. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
709	1	Statifs 3 statifs avec pinces et noix de serrage. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
710	1	Statifs 3 statifs avec pinces et noix de serrage. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
711	1	Statifs 2 statifs avec pinces et noix de serrage. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
712	1	Statifs 3 statifs avec pinces et noix de serrage. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
714	1	Ensemble Statifs 4 statifs avec beaucoup de pinces et noix de serrage. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
715	1	Supports élévateurs 7 Supports élévateurs différentes tailles. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
716	1	Repose ballon Repose ballon. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
717	1	Supports élévateurs 9 Supports élévateurs différentes tailles. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
718	1	Supports élévateurs 7 Supports élévateurs différentes tailles. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
800	1	Règle de verre HIRLINGER, 5/100mm, Règle de verre 5/100mm. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
801	1	Règle de verre HIRLINGER, 1/10mm, Règle de verre 1/10mm. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
802	1	Règle de verre HIRLINGER, 1/10mm, Règle de verre 1/10mm. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
803	1	Règle de verre HIRLINGER, 1/10mm, Règle de verre 1/10mm. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
804	1	Thermomètres 3 thermomètres en verre. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
805	1	Calibration des thermomètres ISOTEC, tour isotherme pour la calibration des thermomètres. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
805A	1	Récepteur multiparamètre Récepteur multiparamètre dans une valise avec une sonde de température. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
805B	1	Récepteur multiparamètre YOKOGAWA, DL708E, Récepteur multiparamètre. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
806	1	Four corps noir LAND, P80P, Four corps noir dans une valise pour le contrôle des thermomètres. Max T°C : 80. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
807	1	Thermomètre électronique TESTO, 735, Thermomètre électronique avec 1 sonde dans une valise. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
808	1	Thermomètre électronique TESTO, 735, Thermomètre électronique avec 1 sonde dans une valise. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
809	1	Thermomètre électronique TESTO, Testoterm 9010, Thermomètre électronique avec 1 sonde dans une valise. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
810	1	Thermohygromètre HANNA, HI 91610C, Thermohygromètre avec 1 sonde et documentation. Dans une valise. Rouleaux de papier thermo.. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
811	1	Récepteur multiparamètre SOLOMAT, MPM2000, Récepteur multiparamètre avec 3 sondes dans une valise. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
812	1	Thermomètre Thermomètre avec une sonde dans une valise. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
813	1	Thermomètre Thermomètre avec une sonde intégrée dans une valise. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
814	1	Thermomètre Thermomètre. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
815	1	Débitmètre digital VARIAN, Débitmètre digital avec tubes, alimentation électrique et piles de rechange. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
816	1	Débitmètre digital ALLTECH, Digital Flow Check, Débitmètre digital dans une valise. Fonctionne à pile. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
817	1	Débitmètre digital AGILENT, Flow Tracker 1000, Débitmètre digital dans une boîte. Fonctionne à pile. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
818	1	Débitmètre digital COMARK, Débitmètre digital à pile. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
819	1	Débitmètre digital HP, Débitmètre digital avec instructions. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
820	1	Débitmètre digital COMARK, Débitmètre digital à pile. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
821	1	Débitmètre PROLABO, Débitmètre. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
822	1	Anémomètre SCHILTKNECHT, ThermoAir 3, Anémomètre dans une valise fermant à clé (avec clé). 1 sonde. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
823	1	Pied à coulisse MITUTOYO, Pied à coulisse normé. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
824	1	Pied à coulisse BORGWALDT, Pied à coulisse. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
825	1	Kit Compacimètre Kit Compacimètre dans une boîte. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
826	1	Chronomètre Digital SEIKO, CAL. S129, Chronomètre Digital avec imprimante intégrée. Boutton d'arrêt déporté et papiers supplémentaires inclus. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
827	1	Détecteur de fuite RESTEK, Détecteur de fuite dans une valise, avec documentation et alimentation électrique. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
828	1	Détecteur de fuite RESTEK, Détecteur de fuite dans une boîte, avec alimentation électrique et 1 sonde. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
829	1	Hygromètre TESTO, 625, Hygromètre dans une boîte avec sonde. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
830	1	Jeu de poids Jeu de poids : 100, 50, 20, 10,10, +8 masses plus petites. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
831	1	Kit densimètre D51, Masse et ressort. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
832	1	Thermomètre Digital TESTO, Thermomètre Digital dans une pochette avec documentation, fiche de vie, 1 sonde. Thermomètre certifiable COFRAC. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
833	1	Indicateur de pression DRUCK, DPI740, Indicateur de pression de précision, affichage digital. Dans une housse. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
834	1	Cales étalon MITUTOYO, 3 Cales étalon COFRAC. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
835	1	Capteur de Force MEAS France, ELM-16-200-/CC, Capteur de Force dans une valise. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
836	1	Cales étalon 3 Cales étalon COFRAC. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
837	1	Testeur de perte de charge PROLABO, Testeur de perte de charge. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
838	1	Testeur de perte de charge PROLABO, Testeur de perte de charge. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
840	1	Enregistreurs de données TESTO, 177, Enregistreurs de données avec programme informatique. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
841	1	Thermomètres Digitaux VWR, 7 Thermomètres Digitaux étalonés avec sondes. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
842	1	Thermomètres Digitaux VWR, 8 Thermomètres Digitaux étalonés avec sondes. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
843	1	Lot de Minuteurs NOVO, 7 Minuteurs. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
844	1	Sonde de température IKA, ETS-D4, Sonde de température pour machine IKA, 10°C à 400°C. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
845	1	Thermometer 2 thermomètres digitaux. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
846	1	Lot de Spy Lot de 2 spy RF Modem avec 2 SPY RF, alimentation électrique et câble ethernet. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
847	1	Lot de Spy JRI, RF, Lot de Spy RF, sonde de température, câble de connection PC, batteries de rechange. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
848	1	Lot de Spy JRI, RF, Lot de Spy RF, sonde de température, câble de connection PC, batteries de rechange. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
849	1	SPY KIMO, KIMOLOG, 2 unités de spy température avec logiciel. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
850	1	SPY 2 unités température & hygrométrie. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
851	1	Thermosoudeuse Thermosoudeuse à main. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
852	1	Lot de Spy JRI, 4 Systèmes de monitoring de la température ambiante. Localisation : C116 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
853	1	Thermosoudeuse Thermosoudeuse à pieds. Localisation : C134 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Lot	Nombre	Description
854	1	Thermosoudeuse Thermosoudeuse à pieds. Localisation : C070 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)
855	1	Thermosoudeuse Thermosoudeuse à pieds. Localisation : C007 ; Lot mis à disposition sur le quai (sans emballage, sans chargement), voir coût associé. (Coût de mise à disposition sur le quai 5,00)



Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
 - des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
 - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
 - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
 - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
 - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
 - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
 - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
 - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
 - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
 - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
 - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dus à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
 - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
 - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
 - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
 - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.



- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

