



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Steigermaterieel, aannemersmateriaal en gereedschap (NL)

Steigermaterieel, aannemersmateriaal en gereedschap

Brasem 9 - 4941 SE Raamsdonkveer
(Veilinglocatie)

Sluitingsdatum: dinsdag **29 JANUARI** vanaf 14:00



Kijkdag:

maandag 28 januari van 09:00 tot 12:00
Brasem 9 - 4941 SE Raamsdonkveer (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

16-01-19 15.31

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 29 januari 2019 Steigermaterieel, aannemersmateriaal en gereedschap

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 29 januari 2019 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	maandag 28 januari van 09:00 tot 12:00 CET Veilinglocatie Brasem 9 4941 SE Raamsdonkveer, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
VAT	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhalen	dinsdag 5 februari van 09:00 tot 16:00 CET woensdag 6 februari van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Brasem 9 4941 SE Raamsdonkveer, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!
Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.
Originele facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	hoogwerker merk: Grove ; type: T80; jaar: 2000; serienummer: 255565; diesel: ja; motorvermogen: 63 kW; telescoop hoogwerker: ja; werkhoogte: 2438 cm; plateau afm. L: 184 cm; plateau afm. B: 83 cm; platform capaciteit: 227 kg; afgelezen urenstand: 6332; eigen gewicht: 16540 kg; omschrijving: v.v. Cummins 4-cilinder dieselmotor;	1.000,00
2	1	kantoorunit afmeting L: 10600 mm; afmeting B: 3050 mm; afmeting H: 2750 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 5; keukenblok: ja; omschrijving: afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00
3	1	kantoorunit afmeting L: 10600 mm; afmeting B: 3050 mm; afmeting H: 2750 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 5; keukenblok: ja; toilet: ja; omschrijving: afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00
4	2	zeecontainer lengte (ft): 20; omschrijving: geschakeld; afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00
5	1	kantoorunit afmeting L: 6100 mm; afmeting B: 2410 mm; afmeting H: 2500 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 1; keukenblok: ja; omschrijving: v.v. lepelgaten; afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00
6	1	sanitairunit merk: Fort; afmeting L: 4940 mm; afmeting B: 2840 mm; afmeting H: 2750 mm; aantal deuren: 1; aantal toiletten: 1; aantal wastafels: 1; aantal douches: 2; omschrijving: v.v. urinoir; afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00
7	1	gecombineerde schaft/opslag unit schaftunit: ja; aantal deuren: 3; aantal ramen: 1; totale afmeting L: 6050 mm; totale afmeting B: 2440 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00
8	1	schaftunit schaftunit: ja; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 6050 mm; totale afmeting B: 2440 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00
9	1	kantoorunit merk: Brouwer; serienummer: 92222; afmeting L: 6200 mm; afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 3000 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 3; keukenblok: ja; omschrijving: let op vloer is in slechte staat; afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00
10	1	kantoorunit merk: Eldeko; type: DU; jaar: 1997; afmeting L: 10100 mm; afmeting B: 3050 mm; afmeting H: 3070 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; keukenblok: ja; toilet: ja; omschrijving: v.v. kleedruimte; afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
11	1	schaftwagen merk: Weiro; type: Sinus 350; afmeting L: 3510 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 3000 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 1; langzaam verkeer: ja; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 3000 mm;	100,00
12	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10,00
13	1	opslag/werkplaats container aantal deuren: 2; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2420 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. werkbank en stelling; afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00
14	1	opslag/werkplaats container aantal deuren: 2; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2420 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: v.v. werkbank en stelling; afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00
15	1	opslag container aantal deuren: 2; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2420 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: v.v. stelling; afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00
16	1	opslag container aantal deuren: 2; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2420 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: v.v. werkbank ; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100,00
17	1	personenauto merk: Audi; type: A3; jaar: 2005; chassisnummer: WAUZZZ8P65A151135; kenteken: 79-RK-FH; hatchback: ja; APK vervalddatum: 14-04-2019 02:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 147 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 225215 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; navigatie: ja; parkeersensoren: ja; xenon verlichting: ja; eigen gewicht: 1445 kg; omschrijving: incl. dakdragerset; winterbandenset 16" v.v. lichtmetalen velgen; aantal cilinders 4; cilinderinhoud 1984 cm ³ ; kleur grijs; euro classificatie Euro 4; zuinigheidslabel E; variant LAXXQ1; uitvoering QM62Q015R8P61T4P;	1.000,00
18	1	personenauto merk: Ford; type: Focus; jaar: 1999; chassisnummer: WF0NXXGCDNXM46314; kenteken: 66-DT-LD; stationwagen: ja; APK vervalddatum: 28-06-2019 02:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 74 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 250239 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1093 kg; omschrijving: aantal cilinders 4; cilinderinhoud 1596 cm ³ ; kleur blauw; euro classificatie Euro 2; variant FYDA1; uitvoering 5BABLH;	100,00
19	1	kampeerwagen merk: Fiat / Knaus; type: 290 kampeerwagen; jaar: 1991; chassisnummer: ZFA29000000069277; kenteken: XZ-GN-39; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 173568 km; aantal zitplaatsen: 2; douche: ja; toilet: ja; eigen gewicht: 2560 kg; omschrijving: aantal slaapplekken 4; aantal cilinders 4; kleur wit; v.v. 2 zonnepanelen; koelkast; kookplaat; luifel; fietsenrek; trekhaak;	1.000,00
20	1	motorjacht lengte over alles: 8,5 m; breedte: 2,7 m; diepgang: 1,25 m; motor merk + type: Sabb; binnenboord: ja; aantal cilinders: 1; brandstoftype: Diesel; type stuurinrichting: Stuurwiel v.v. kabel; navigatieverlichting: ja; toilet: ja; aantal hutten: 1; stahoogte: 180 cm; omschrijving: boot word kosteloos bezorgd in Nederland, exclusief de Waddeneilanden;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
21	1	bedrijfswagen merk: Iveco; type: 40c17 euro v hd eev; jaar: 2011; chassisnummer: ZCFC40C000D452129; kenteken: 3-VRR-22; APK vervaldatum: 11-10-2019 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 125 kW; handgeschakeld: ja; laadvermogen: 1000 kg; aantal zitplaatsen: 3; trekhaak: ja; eigen gewicht: 2500 kg; omschrijving: aantal cilinders 4; cilinderinhoud 2998 cm³; euro classificatie EEV; km stand ca. 218000 km;	1.000,00
22	1	Goederen-/personenlift Alimak Hek, TPL-500, bouwjaar 2015, serienummer 50240, type: TPL-500; jaar: 2015; serienummer: 50240; tandheugel: ja; max. belasting: 400 kg; vrijstaande masthoogte: 7 m; max. masthoogte: 45 m; plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 1400 mm; aantal mastdelen: 30; motorvermogen: 6 kW; eigen gewicht: 850 kg;	100,00
23	1	bouwlift merk: Poly-Lift; type: 400S; jaar: 1993; serienummer: 29304083; staalkabel: ja; max. belasting: 400 kg; vrijstaande masthoogte: 8 m; plateau afm. L: 1400 mm; plateau afm. B: 1200 mm; aantal mastdelen: 3; omschrijving: incl. 3 schuifhekken;	100,00
24	1	bouwlift merk: Poly-Lift; type: 400S; jaar: 1996; serienummer: 29611081; staalkabel: ja; max. belasting: 400 kg; vrijstaande masthoogte: 8 m; plateau afm. L: 1400 mm; plateau afm. B: 1200 mm; aantal mastdelen: 3; omschrijving: incl. 3 schuifhekken;	100,00
© 25	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 260cm;	10,00
© 26	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 260cm;	10,00
© 27	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 260-270cm;	10,00
© 28	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 260cm;	10,00
© 29	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 260-270cm;	10,00
© 30	22	metselfprofielen omschrijving: Diversen lengtematen w.o. ca 300cm;	10,00
© 31	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 210-230cm.;	10,00
© 32	36	metselfprofielen omschrijving: L ca 220-240cm.;	10,00
© 33	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 240cm.;	10,00
© 34	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 240cm.;	10,00
© 35	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 240-255cm.;	10,00
© 36	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 250-270cm.;	10,00
© 37	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 250-270cm.;	10,00
© 38	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 245cm;	10,00
© 39	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 230cm;	10,00
© 40	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 250cm;	10,00
© 41	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 290-300cm.;	10,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 42	30	metselprofielen omschrijving: L ca 290-300cm.;	10,00
		Combinatie metselprofielen	
43	1	Partij betonmatten en verzinkte zetprofielen	10,00
44	1	zeecontainer type: SC40-4E; jaar: 1993; serienummer: KSCF-42663; lengte (ft): 40; omschrijving: afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr;	100,00
45	1	opslagcontainer, 10ft. opslagcontainer: nee; omschrijving: afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr;	100,00
46	54	doka leggers merk: Doka; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 245 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1210 mm;	10,00
47	50	planken, geïmpregneerd. afmeting L: 4200 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 20 mm; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
48	215	planken, geïmpregneerd afmeting L: 4200 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 20 mm; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 1120 mm;	10,00
49	14	stempeldriepoten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
50	9	stempeldriepoten merk: Doka; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: in en inclusief gitterbox.;	10,00
51	8	stempeldriepoten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1240 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 520 mm; omschrijving: in en inclusief gitterbox.;	10,00
52	90	Doka I-liggers Doka, afmeting B: 200 mm; afmeting H: 30 mm; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
53	90	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
54	10	hycodragers afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 1800 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1180 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 240cm; L uitgeschoven: ca 390cm; in en inclusief juk.;	10,00
55	8	diverse bouwmaterialen lengte van: 2600 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: inclusief 11x ;	10,00
56	3	stapeljukken afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 350 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief 4x verhoger.;	10,00
57	4	stapeljukken afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 880 mm; staal: ja;	10,00
59	7	stapeljukken afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 260 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief 4 verhogers.;	10,00
60	1	stapeljukken afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 430 mm; staal: ja;	10,00
61	2	stapeljukken afmeting L: 1440 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 390 mm; staal: ja;	10,00
62	3	stapeljukken afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 350 mm; staal: ja;	10,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
63	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10,00
64	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 2 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10,00
65	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10,00
66	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 2 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10,00
67	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10,00
68	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10,00
69	1	Partij steigerklemmen merk: Reco; omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10,00
70	1	Partij steigerklemmen merk: Reco; omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10,00
71	1	Partij steigerklemmen merk: Reco; omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10,00
72	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 1 kunststof vat. Exclusief spies.;	10,00
73	1	Partij steigerklemmen merk: Monte; omschrijving: in en inclusief 1 kunststof vat. Exclusief spies.;	10,00
74	1	stapeljukken afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 360 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief 4 verhogers;	10,00
75	3	gegalvaniseerd stalen transport juk afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 850 mm;	10,00
76	1	partij steiger kruiskoppelingen gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: incl. 4 stapeljukken;	100,00
77	1	partij steiger kruiskoppelingen gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: incl. 3 stapeljukken;	100,00
78	1	partij steiger kruiskoppelingen gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: incl. 3 stapeljukken;	100,00
79	1	partij dakpannen merk: Paul Teeuwen; afmeting L: 290 mm; afmeting B: 210 mm; omschrijving: exclusief 8 gegalvaniseerd stalen stapeljukken;	10,00
80	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 4;	10,00
81	1	partij dakpannen merk: Holland ; type: O&Z; afmeting L: 370 mm; afmeting B: 250 mm; omschrijving: incl. 10 houten pallet boxen;	10,00
82	1	legbordstelling geconstrueerd: ja; aantal staanders: 3; aantal legborden: 2; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	10,00
83	2	stalen transport juk afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 900 mm;	10,00
84	4	gegalvaniseerd stalen transport juk afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 750 mm;	10,00
85	3	gegalvaniseerd stalen transport juk afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 720 mm;	10,00
86	3	gegalvaniseerd stalen transport juk afmeting L: 2320 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 640 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
87	2	stalen transport juk afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 770 mm;	10,00
88	7	gegalvaniseerd stalen transport juk afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm;	10,00
89	5	gegalvaniseerd stalen transport juk afmeting L: 1170 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 400 mm;	10,00
90	40	buizen transportframes omschrijving: gegalvaniseerd staal; diverse modellen; o.a. afm. 600x80x350 mm; incl. stapelkrat;	10,00
91	40	buizen transportframes totale afmeting L: 585 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 445 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; incl. 2 stapelkratten;	10,00
92	1	partij diverse houten balken omschrijving: lengte tot ca. 1400 mm; incl. juk;	10,00
93	39	buizen transportframes totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal;	10,00
94	12	buizen transportframes totale afmeting L: 605 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; incl. stapelbak;	10,00
95	10	betonplaten afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 145 mm;	100,00
96	6	betonplaten afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 145 mm;	10,00
© 97	30	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 98	50	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 99	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 100	50	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 101	50	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 102	50	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 103	160	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: diverse lengtes, tot 1200 mm; incl. juk;	10,00
© 104	200	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: diverse lengtes, tot 1200 mm; incl. juk;	10,00
© 105	150	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 106	150	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 107	38	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 108	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 109	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 110	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00









Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 189	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 190	55	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 191	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 192	55	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 193	55	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 194	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 195	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 196	55	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 197	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 198	38	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 199	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 200	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 201	38	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 202	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 203	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 204	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 205	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 206	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 207	57	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 208	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
Combinatie steigerbuis			
209	1	gegalvaniseerd stalen hijsbak afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 700 mm;	10,00
210	1	gegalvaniseerd stalen hijsbak afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 700 mm;	10,00
© 211	1	partij hycodragers totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 170cm; L uitgeschoven: ca 315cm; in en inclusief juk.;	10,00
© 212	1	partij hycodragers totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 170cm; L uitgeschoven: ca 315cm; in en inclusief juk.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 213	1	partij hycodragers totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 170cm; L uitgeschoven: ca 315cm; in en inclusief juk.;	10,00
© 214	1	partij hycodragers totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 230cm; L uitgeschoven: ca 435cm; in en inclusief juk.;	10,00
© 215	1	partij hycodragers totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 170cm; L uitgeschoven: ca 315cm; in en inclusief juk.;	10,00
© 216	1	partij hycodragers totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 170cm; L uitgeschoven: ca 315cm; in en inclusief juk.;	10,00
Combinatie hycodragers			
217	1	stapeljuk afmeting L: 860 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 670 mm; staal: ja;	10,00
218	1	stapeljuk afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 710 mm; staal: ja;	10,00
219	6	stapeljukken afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 700 mm; staal: ja; omschrijving: 5x H ca 65cm; 1x H ca 45cm.;	10,00
220	4	stapeljukken afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 950 mm; staal: ja;	10,00
221	3	stapeljukken afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 940 mm; staal: ja; omschrijving: diverse uitvoeringen.;	10,00
222	5	stapeljukken afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 850 mm; staal: ja;	10,00
223	5	stapeljukken afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 850 mm; staal: ja;	10,00
224	1	2-delige toegangshek merk: B&G; afmeting B: 6000 cm; afmeting H: 1920 cm; materiaal: Staal; omschrijving: zonder cilinder en klink.;	10,00
© 225	9	bouwhekken afmeting B: 3470 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder sloffen.;	10,00
© 226	15	bouwhekken afmeting B: 3470 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder sloffen.;	10,00
© 227	16	bouwhekken afmeting B: 3470 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder sloffen.;	10,00
© 228	18	bouwhekken afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder sloffen.;	10,00
© 229	8	bouwhekken gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder sloffen. 2x B ca 270cm x H 200cm; 6x B ca 350cm x H ca H 200cm.;	10,00
© 230	28	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10,00
© 231	10	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 430 mm;	10,00
© 232	20	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 770 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 233	26	bouwhekvoet merk: Bouwhekken Nederland.nl; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
© 234	24	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
© 235	19	bouwhekvoet merk: Heras; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
© 236	14	bouwhekvoet merk: Heras; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
© 237	12	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
© 238	24	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10,00
© 239	23	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10,00
Combinatie bouwhekken en voeten			
240	70	cuplock kortelingen gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: inclusief 2x gitterbox;	10,00
241	1	partij hangsteigeronderdelen merk: Noe; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10,00
242	1	partij anker kortelingen gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk.;	10,00
243	1	partij scharnierbare voetplaten t.b.v PAL torens totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10,00
244	1	partij scharnierbare voetplaten t.b.v PAL torens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10,00
245	1	partij scharnierbare voetplaten t.b.v PAL torens gegalvaniseerd: nee; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10,00
246	1	partij scharnierbare voetplaten t.b.v PAL torens gegalvaniseerd: nee; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10,00
247	1	partij scharnierbare voetplaten t.b.v PAL torens gegalvaniseerd: nee; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: inclusief 2x stapelbak.;	10,00
248	32	pal ramen, 750mm gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk.;	10,00
249	32	pal ramen, 750mm gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk.;	10,00
250	1	partij PAL voetplaten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10,00
251	1	partij PAL voetplaten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 610 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
252	1	partij PAL voetplaten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 610 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10,00
253	1	partij PAL voetplaten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 610 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10,00
254	6	stapeljukken afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 650 mm; staal: ja;	10,00
255	9	stapeljukken afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 760 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja;	10,00
256	10	stapeljukken afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 760 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja;	10,00
257	1	partij kruisgaffels gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: inclusief gitterbox.;	10,00
258	1	Partij steigerklemmen omschrijving: Inclusief stapelbak. Exclusief spies.;	10,00
259	1	Partij steigerklemmen omschrijving: Inclusief stapelbak. Exclusief spies.;	10,00
260	1	Partij steigerklemmen omschrijving: Inclusief stapelbak. Exclusief spies.;	10,00
261	1	Partij steigerklemmen omschrijving: Inclusief stapelbak. Exclusief spies.;	10,00
262	1	Partij steigerklemmen omschrijving: Inclusief stapelbak. Exclusief spies.;	10,00
263	1	Partij PAL voetplaten totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief stapelbak. ;	10,00
264	1	partij spindelvoetplaten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief stapelbak.;	10,00
265	1	stapelbak totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
266	1	partij volgplaten t.b.v. Bekisting met centerpennen. totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief stapelbak.;	10,00
267	1	Partij steigerklemmen totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief stapelbak. Exclusief spies.;	10,00
268	1	Partij steigervoetplaat gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief stapelbak. ;	10,00
269	1	partij laskoppelingen met vaste spie merk: Monte; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
270	190	laskoppelingen met vaste spie merk: Van Thiel; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
271	1	partij staande buizen t.b.v. Stapeljukken, L ca 90cm. afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief stapeljuk ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
272	1	partij allround systeem steiger merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: ca. 325 m; ringafstand 500 mm; bestaande uit o.a. 22x verstelbare voetplaten; 22x mof (beginstuk); 66 staanders lengte 3 mtr; 44 staanders lengte 2 mtr; 22 staanders; lengte 1mtr; 280 schakels afm. 2.57 mtr; 77 schakels afm. 1.40 mtr; 120 hulpkortelingen afm. 1.40 mtr; 22 consoles 40-60 cm; 11 consoles 360 mm; 18 diagonaal afm. 2.57 x 2 mtr; 1 stalen bak; en 6 opbergbarrels;	1.000,00
273	1	partij allround systeem steiger merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: ca. 325 m; ringafstand 500 mm; bestaande uit o.a. 22x verstelbare voetplaten; 22x mof (beginstuk); 66 staanders lengte 3 mtr; 44 staanders lengte 2 mtr; 22 staanders; lengte 1mtr; 280 schakels afm. 2.57 mtr; 77 schakels afm. 1.40 mtr; 120 hulpkortelingen afm. 1.40 mtr; 22 consoles 40-60 cm; 11 consoles 360 mm; 18 diagonaal afm. 2.57 x 2 mtr; 1 stalen bak; en 6 opbergbarrels;	1.000,00
274	1	partij allround systeem steiger merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: ca. 325 m; ringafstand 500 mm; bestaande uit o.a. 22x verstelbare voetplaten; 22x mof (beginstuk); 66 staanders lengte 3 mtr; 44 staanders lengte 2 mtr; 22 staanders; lengte 1mtr; 280 schakels afm. 2.57 mtr; 77 schakels afm. 1.40 mtr; 120 hulpkortelingen afm. 1.40 mtr; 22 consoles 40-60 cm; 11 consoles 360 mm; 18 diagonaal afm. 2.57 x 2 mtr; 1 stalen bak; en 6 opbergbarrels;	1.000,00
275	1	partij allround systeem steiger merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: ca. 325 m; ringafstand 500 mm; bestaande uit o.a. 22x verstelbare voetplaten; 22x mof (beginstuk); 66 staanders lengte 3 mtr; 44 staanders lengte 2 mtr; 22 staanders; lengte 1mtr; 280 schakels afm. 2.57 mtr; 77 schakels afm. 1.40 mtr; 120 hulpkortelingen afm. 1.40 mtr; 22 consoles 40-60 cm; 11 consoles 360 mm; 18 diagonaal afm. 2.57 x 2 mtr; 1 stalen bak; en 6 opbergbarrels;	1.000,00
© 276	1	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; loopbrug, lengte 4000 mm;	100,00
© 277	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100,00
© 278	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100,00
© 279	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100,00
© 280	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100,00
© 281	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100,00
© 282	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100,00
© 283	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100,00
© 284	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100,00
© 285	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 286	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100,00
© 287	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100,00
© 288	1	aluminium gevelsteiger onderdelen merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 5 staanders, hoogte 3800 mm; 1 schoor; 4 loopbrug dragers; exclusief loopbrug;	100,00
© 289	1	aluminium gevelsteiger merk: Altrex; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3500 mm; 2 loopbrugdragers; loopbrug, lengte ca. 5000 mm;	100,00
© 290	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
© 291	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
© 292	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
© 293	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
© 294	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
© 295	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
© 296	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
© 297	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
© 298	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
© 299	1	aluminium loopbrug merk: Layher; lengte: 8000 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 300	1	aluminium loopbrug merk: Layher; lengte: 8000 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 301	1	aluminium loopbrug merk: Layher; lengte: 8000 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 302	1	aluminium loopbrug merk: Layher; lengte: 8000 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 303	1	aluminium loopbrug merk: Layher; lengte: 8000 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 304	1	aluminium loopbrug merk: Layher; lengte: 8000 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 305	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10,00
© 306	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10,00
© 307	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10,00
© 308	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10,00
© 309	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 310	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10,00
© 311	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10,00
© 312	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10,00
© 313	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10,00
© 314	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10,00
© 315	1	aluminium loopbrug lengte: 3000 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 510 mm;	10,00
© 316	1	aluminium loopbrug lengte: 2400 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 317	1	aluminium loopbrug lengte: 2400 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 318	1	aluminium loopbrug lengte: 5000 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
© 319	1	aluminium loopbrug lengte: 5000 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
© 320	1	aluminium loopbrug lengte: 5000 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
Combinatie gevelsteigers en loopbruggen			
321	2	ladders aantal treden: 10; aluminium: ja; steekladder: ja;	10,00
322	1	uitschuifladder merk: Layher; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: 2x14 treden;	10,00
323	1	uitschuifladder merk: Alpos; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: 2x7 treden;	10,00
324	2	steigerladders steekladder: nee; omschrijving: 1x 10 treden; 1x 11 treden;	10,00
325	4	diverse ladders aluminium: ja; steekladder: ja; omschrijving: 8 tot 11 treden;	10,00
326	3	diverse ladders aluminium: ja; steekladder: ja; omschrijving: 8 tot 11 treden;	10,00
327	4	diverse ladder delen aluminium: ja; steekladder: nee;	10,00
328	2	steigerladders aantal treden: 11; steekladder: nee;	10,00
329	2	steigerladders aantal treden: 11; steekladder: nee;	10,00
330	1	uitschuifladder aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: 1x16 en 1x 14 treden;	10,00
331	1	uitschuifladder aantal treden: 10; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja;	10,00
332	1	uitschuifladder aantal treden: 12; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja;	10,00
333	2	ladders aluminium: ja; steekladder: ja; omschrijving: 1x 9 treden en 1x 13 treden;	10,00
334	2	ladders aluminium: ja; steekladder: ja; omschrijving: 1x 13 treden en 1x 17 treden;	10,00
335	1	uitschuifladder aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: 2x 12 treden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 336	80	betonstempel type: Hunnebeck A; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 900 mm; lengte tot: 1900 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: v.v. valkop; incl. losse voetplaten;	10,00
© 337	98	betonstempel type: Hunnebeck A; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 900 mm; lengte tot: 1900 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: v.v. valkop; incl. losse voetplaten;	10,00
© 338	80	betonstempel type: Hunnebeck A; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 900 mm; lengte tot: 1900 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: v.v. valkop; incl. losse voetplaten;	10,00
© 339	70	betonstempel type: Hunnebeck A; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 900 mm; lengte tot: 1900 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: v.v. valkop; incl. losse voetplaten;	10,00
© 340	70	betonstempel type: Hunnebeck A; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 900 mm; lengte tot: 1900 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: v.v. valkop; incl. losse voetplaten;	10,00
Combinatie betonstempels			
341	60	stempeldriepoot merk: Doka; gegalvaniseerd: ja;	10,00
342	60	stempeldriepoot merk: Doka; gegalvaniseerd: ja;	10,00
343	1	partij centerstaven omschrijving: incl. stapeljuk;	10,00
344	1	partij centerstaven omschrijving: incl. stapeljuk;	10,00
345	1	hydraulische hijsjip merk: C.Klein; jaar: 2005; hijsvermogen: 4200 kg; eigen gewicht: 1895 kg; omschrijving: ophanging type LungbY; max. hydraulische druk 210 bar;	100,00
346	3	vlaggenmasten omschrijving: lengte ca. 5 mtr;	10,00
347	14	rijplaten afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1000 mm; kunststof: ja;	100,00
348	30	3-poot steun merk: Doka; gegalvaniseerd: ja;	10,00
© 349	56	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10,00
© 350	48	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10,00
© 351	43	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10,00
© 352	48	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10,00
Combinatie steigerplanken			
353	1	fietsenrek omschrijving: gegalvaniseerd staal; geschikt voor 4 fietsen; breedte 150 cm;	10,00
354	1	fietsenrek omschrijving: gegalvaniseerd staal; geschikt voor 4 fietsen; breedte 150 cm;	10,00
355	1	fietsenrek omschrijving: gegalvaniseerd staal; geschikt voor 5 fietsen; breedte 150 cm;	10,00
356	3	fietsenrekken omschrijving: gegalvaniseerd staal; geschikt voor 4 fietsen; breedte 150 cm;	10,00
357	1	partij steiger voetplaten omschrijving: 15x15 cm; buis diam. ø35 mm; in gegalvaniseerd stalen bak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
358	1	partij steiger voetplaten omschrijving: 15x15 cm; buis diam. ø35 mm; in gegalvaniseerd stalen bak;	10,00
359	1	partij steiger voetplaten omschrijving: 15x15 cm; buis diam. ø35 mm; in gegalvaniseerd stalen bak;	10,00
360	27	voetspindels omschrijving: hoogte 50 cm; in gaasbak;	10,00
361	1	partij steiger voetplaten omschrijving: 16x16 cm; buis diam. ø46 mm; in stalen bak;	10,00
362	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
363	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
364	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
365	20	gegalvaniseerd stalen hekwerk rooster afmeting L: 250 cm; afmeting H: 200 cm;	10,00
366	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
367	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
368	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
369	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
370	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
371	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
372	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
373	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: cap. 2000 kg;	100,00
374	1	gegalvaniseerd stalen hekwerk merk: Ruigrok; omschrijving: bestaande uit 10 delen, afm. ca. 2300x2400 mm; 16 staanders;	100,00
375	1	gegalvaniseerd stalen hekwerk merk: Ruigrok; omschrijving: bestaande uit 10 delen, afm. ca. 2300x2400 mm; 15 staanders;	100,00
376	1	gereedschapskruiwagen merk: Matador; omschrijving: v.v. deksel;	10,00
377	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 1500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; omschrijving: v.v. lekbak;	10,00
378	1	opslagcontainer merk: Bammens; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 1440 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: max. belasting 1500 kg; v.v. 2 deuren, dakklep en hijsogen;	100,00
379	4	stalen blitz frame merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: en 1 frame, afm. 3000x450 mm;	10,00
380	8	bekisting wanden afmeting L: 4750 mm; afmeting B: 650 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 381	50	houten bekistingdragers merk: Doka; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	100,00
© 382	50	houten bekistingdragers merk: Doka; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	100,00
© 383	50	houten bekistingdragers merk: Doka; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	100,00
© 384	50	houten bekistingdragers merk: Doka; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	100,00
© 385	50	houten bekistingdragers merk: Doka; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	100,00
© 386	50	houten bekistingdragers merk: Doka; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	100,00
		Combinatie bekistingsdragers	
387	1	tuinhuis aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; materiaal: Hout; omschrijving: reeds gedemonteerd; afmetingen 350 x 350 cm;	10,00
388	1	pallet hijshaak merk: BSV; type: PG120/1.75; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 180 kg; omschrijving: lepellengte 950 mm;	100,00
389	1	gevelstenentang merk: Gerritse; type: HTTE13; jaar: 1993; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	100,00
390	1	pallet hijshaak merk: Kennis; jaar: 1991; omschrijving: lepellengte 1130 mm;	100,00
391	1	pallet hijshaak merk: Nemaco; type: RZB1800; jaar: 1995; hijsvermogen: 1800 kg; eigen gewicht: 235 kg; omschrijving: lepellengte 950 mm;	100,00
392	1	betonkubel eigen gewicht: 350 kg; omschrijving: cap. 36T;	100,00
393	1	betonkubel merk: Beco; jaar: 1995; inhoud (volume): 1500 l; eigen gewicht: 350 kg;	100,00
394	1	betonkubel merk: Beco; jaar: 2004; inhoud (volume): 750 l; eigen gewicht: 215 kg;	100,00
395	1	betonkubel inhoud (volume): 1500 l;	100,00
396	1	betonkubel merk: Beco; inhoud (volume): 500 l;	100,00
© 397	40	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 398	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 399	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 400	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 401	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 402	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 403	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00
© 404	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
Combinatie binnenspouwbladleuninghouder			
405	1	stalen bak afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: met hijsogen;	10,00
406	1	stalen bak afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: met hijsogen;	10,00
407	7	diverse stempels/ kolommen omschrijving: in stalen juk;	10,00
408	1	partij hekwerk omschrijving: compleet met alle toebehoren; bestaande uit 6 gaaspanelen 250x200 cm; 10 kokerprofielen lengte 295 cm; 6 buizen diverse lengtes;	10,00
409	18	betonplex platen omschrijving: o.a. afm. 2500x1250 mm; o.a. dikte 18 mm;	10,00
410	1	hijsplateau afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 2250 mm; omschrijving: v.v. 4 hijsogen;	10,00
411	20	stelramen merk: Layher; type: Blitz; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 730 mm;	10,00
412	20	stelramen merk: Layher; type: Blitz; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 730 mm; omschrijving: incl. 2 stelramen 1500 mm;	10,00
413	42	aluminium leuning merk: Layher; type: Blitz; gegalvaniseerd: nee; aluminium: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 730 mm; omschrijving: 24x 307x43 cm en 18x 257x43 cm;	10,00
414	34	passage stelramen merk: Layher; type: Blitz; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
415	62	stalen roosters merk: Layher; type: Blitz; omschrijving: U oplegging; afm. 307x19 cm;	10,00
416	1	partij stalen roosters merk: Layher; type: Blitz; omschrijving: U oplegging; lengte 109 tot 307 cm; ca. 35 stuks;	10,00
417	115	verkeersbord voeten omschrijving: gegalvaniseerd staal; insteekvoeten; in 3 jukken;	10,00
418	15	A-steun omschrijving: gegalvaniseerd staal; in stapeljuk;	10,00
419	20	A-steun omschrijving: gegalvaniseerd staal; in stapeljuk;	10,00
420	20	A-steun omschrijving: gegalvaniseerd staal; in stapeljuk;	10,00
421	1	partij randbeveiliging omschrijving: bestaande uit; ballast blokken; leuning en houders;	10,00
422	1	betonmolen merk: Unimec; type: FG420MM; jaar: 2012; inhoud (volume): 200 l; aansluiting: 230 V;	10,00
423	1	betonmolen merk: Atika; inhoud (volume): 200 l; aansluiting: 230 V;	10,00
424	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 9; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
425	1	puinzeef totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2800 mm;	100,00
426	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
427	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10,00
428	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10,00
429	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10,00
430	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10,00
431	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10,00
432	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10,00
433	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10,00
434	24	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10,00
435	1	partij lijmschoren omschrijving: afm. 250 cm en afm. 300 cm,, in stalen juk;	10,00
436	12	trek- en duwschoren omschrijving: afm. 250-300 cm; in gegalvaniseerd stalen stapeljuk;	10,00
437	11	schroefstempel merk: Doka; type: Eurex 20; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 2000 mm; lengte tot: 3500 mm; met stapeljuk: ja;	10,00
438	1	partij leuninghouders omschrijving: in stapeljuk;	10,00
439	1	partij leuninghouders omschrijving: in stapeljuk;	10,00
440	1	partij leuninghouders omschrijving: in stapeljuk;	10,00
441	6	schroefstempels gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1300 mm; lengte tot: 2400 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: o.a. lengte 130-240 cm;	10,00
442	21	schroefstempels gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1800 mm; lengte tot: 3000 mm; met stapeljuk: ja;	10,00
443	1	partij leuninghouders omschrijving: in stapeljuk;	10,00
444	45	hekschoren omschrijving: in gegalvaniseerd stalen juk;	10,00
445	1	partij leuninghouders omschrijving: in stapeljuk;	10,00
446	11	diverse rolsteiger wielen omschrijving: in stalen bak;	10,00
447	1	partij diverse rolsteiger wielen omschrijving: in stalen bak;	10,00
448	1	partij diverse stenen	10,00
449	20	gegalvaniseerd stalen h-jukken type: Holland; omschrijving: afm. 120-200 cm;	10,00
450	1	partij stalen HEA en HEB profielen omschrijving: ca. 130 stuks; lengte vanaf 150 tot 500 cm;	100,00
451	1	partij steigerplanken hout: ja; omschrijving: lengte tot 500 cm;	10,00
© 452	50	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 30 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 453	50	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 30 mm;	10,00
© 454	50	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 30 mm;	10,00
Combinatie steigerplanken			
455	1	partij diverse schoren omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 456	80	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 1500 mm;	10,00
© 457	80	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 3100 mm;	10,00
© 458	80	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 3100 mm;	10,00
© 459	80	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 3100 mm;	10,00
© 460	100	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 2000 mm;	10,00
© 461	100	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 2000 mm;	10,00
© 462	100	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 2000 mm;	10,00
© 463	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 464	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 465	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 466	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 467	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 468	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 469	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 470	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 471	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 472	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 473	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 474	45	gegalvaniseerd stalen T-liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 475	70	gegalvaniseerd stalen T-liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 476	70	gegalvaniseerd stalen T-liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 477	70	gegalvaniseerd stalen T-liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 478	1	partij spindels met gaffel merk: Kwikform; afmeting L: 1000 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 479	1	partij spindels met gaffel merk: Kwikform; afmeting L: 1000 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 480	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 481	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 482	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
© 483	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10,00
Combinatie kwikform steigerdelen			
484	50	aluminium bekisting dragers afmeting L: 2000 mm; omschrijving: Hünnebeck 160 mm;	10,00
485	26	aluminium bekisting dragers afmeting L: 3000 mm; omschrijving: Hünnebeck 160 mm;	10,00
486	26	aluminium bekisting dragers afmeting L: 3000 mm; omschrijving: Hünnebeck 160 mm;	10,00
487	1	partij kortelingen omschrijving: bestaande uit 50x uitschuifbaar, lengte 1300-1900 mm; 270 kortelingen, lengte 1300 mm; incl. 4 jukken;	100,00
488	1	kogel roltafel omschrijving: afm. ca. 3100x1050x550 mm;	100,00
489	1	stalen transportframe totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1380 mm; omschrijving: v.v. 4 zwenkwielen;	10,00
490	1	bovenloopphalkraan overspanning: 6 m; hijsvermogen: 1500 kg; omschrijving: v.v. Demag takel, cap. 1500 kg;	100,00
491	1	mobiele kierenvuller totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 880 mm;	10,00
492	1	partij bouwwaterslangen omschrijving: alles op 1 pallet;	10,00
493	10	diverse banden met velg met velgen: ja; omschrijving: w.o. 2x maat 6.00-9; 2x 16x6.50-8; 4x 5.00-8;	10,00
494	40	baakvoeten merk: Brimos; omschrijving: diverse modellen; op pallet;	10,00
495	30	baakvoeten merk: Klemmfix; omschrijving: op pallet;	10,00
496	40	baakvoeten omschrijving: diverse modellen; op pallet;	10,00
497	1	bouw aansluitkast merk: Merz; type: M-GV 400/Sl; jaar: 2006; aansluiting: 400 A; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
498	9	stucadoorsschragen omschrijving: bestaande uit 6x afm. 1100x1000 mm; 3x 1100x1300 mm;	10,00
499	22	baakvoeten omschrijving: diverse modellen; op pallet;	10,00
500	3	stortkoker invoerdelen	10,00
501	1	partij divers gesteeld gereedschap omschrijving: w.o. panschoppen; straatbezems; vloerspanen; etc;	10,00
502	1	rotatie laserset merk: Stabila; type: Laser LAR 200; omschrijving: inclusief ontvanger; statief; koffer.;	10,00
503	1	lasmachine merk: Kemppi; type: Minarc 220; electrode type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 380 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
504	1	elektrische boormachine merk: Bosch; type: GBH 4-32DFR; boorhamer: ja; vermogen: 900 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
505	1	verlengkabelhaspel- en snoer merk: 4tec; aansluiting: 230 V; lengte: 50 m; op haspel: ja;	10,00
506	1	elektrische handzaagmachine merk: Powerplus; type: X05020; zaagblad : 185 mm; zaagdiepte: 64 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
507	1	elektrische handzaagmachine merk: Bosch; type: GKS55; zaagblad : 160 mm; hoekverstelling: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
508	1	accu slagmoersleutel merk: Bosch; aantal accu's: 2; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: zonder lader;	10,00
509	1	elektrische handboormachine merk: Black&Decker; type: KR70LSR; capaciteit: 13 mm; vermogen: 730 W; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
510	1	accu gereedschap merk: Milwaukee; type: V 18H; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
511	1	elektrische handboormachine merk: Metabo; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
512	1	koelbox met compressor merk: Dometic; type: AP281; serienummer: 9645.16; capaciteit: 28 l; regelbare thermostaat: nee; temperatuurbereik min.: 6 °c; temperatuurbereik max.: 5 °c; aansluiting: 12 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 370 mm;	10,00
513	1	elektrische handboormachine merk: Mac Allister; type: MAC750-PER; klopboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10,00
514	1	bit en borenset inbus: ja; metaal: ja; hout: ja; omschrijving: incompleet; inclusief diamant zaagblad 230x22,2mm;	10,00
515	1	kettingspanner	10,00
516	1	accu gereedschap merk: Bosch; type: GBH 24 VRE; voltage: 24 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boorhamer: ja;	10,00
517	1	multi tool merk: Fein; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
518	1	partij diversen omschrijving: w.o. 380V aansluitmateriaal; boorkoppen; jerrycan; emmer; soldeerapparaat; etc.;	10,00
519	1	partij metselgereedschap omschrijving: w.o. troffels; voegspijkers; lijmkam; etc; in en inclusief krat.;	10,00
520	1	rotatie laserset merk: Stabila; type: Laser LAR 250; omschrijving: inclusief ontvanger; statief; koffer.;	10,00
521	1	rotatie laserset merk: Stabila; type: Laser LAR 250; omschrijving: inclusief ontvanger; statief; koffer.;	10,00
522	1	partij diverse steenboren omschrijving: in en inclusief krat.;	10,00
523	1	partij koppelingen t.b.v. Bouwwaterslangen	10,00
524	1	partij diversen omschrijving: w.o. plastic hoezen; werkhandschoenen; 3 rollen rubber band.;	10,00
525	1	partij diverse steek-en ringsleutels	10,00
526	1	divers handgereedschap omschrijving: w.o. kitspuit; waterpomptang; ratels en doppen; in en inclusief krat.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
527	1	heater merk: Kelfort; type: KEI-KA 2000; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
528	2	heater merk: Eurom; type: EK 2K; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
529	2	heater merk: Eurom; type: EK 2K; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
530	1	heater merk: Andrews; type: DE 25; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
531	1	heater merk: Andrews; type: DE 25; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
532	1	heater merk: Andrews; type: DE 25; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
533	1	heater merk: Andrews; type: DE 25; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
534	1	heater merk: Andrews; type: DE 25; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
535	1	zaagblad merk: Oertli; omschrijving: 350x3,5/2,5x30Z;	10,00
536	1	partij lasbenodigdheden omschrijving: w.o. laselektroden 4x350mm; 150-190amp; beschermglazen; 2 elektrodehouders; laskap.;	10,00
537	1	lasmachine merk: Kemppi; type: Master MLS 3500; electrode type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
538	1	satellietontvanger met schotel omschrijving: ontvanger: c-mac SL35; diameter schotel: 85cm;	10,00
539	1	elektrische pendeldecoupeerzaag merk: DeWalt; type: DW331K-qs; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
540	5	diverse lijmklemmen	10,00
541	7	diverse lijmklemmen	10,00
542	1	elektrische pendeldecoupeerzaag merk: DeWalt; type: DW331K-qs; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
543	1	partij meetgereedschap omschrijving: w.o. 4 diverse waterpassen; 2 winkelhaken.;	10,00
544	1	cement-/lijmmixer merk: Parkside; type: PBH 1050 A1; aansluiting: 230 V;	10,00
545	1	afkortcirkelzaagmachine merk: DeWalt; type: DW707; zaagblad : 216 mm; zaaghoogte: 60 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1,2 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
546	1	multi tool merk: Fein; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
547	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: CD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
548	1	bouwlamp merk: Vetec; LED: nee; vermogen: 20 W; aansluiting: 24 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
549	1	accu spijkertacker merk: Paslode; type: Impuls IM65A F16; voltage: 6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
550	1	accu spijkertacker merk: Paslode; type: Impuls IM65A F16; voltage: 6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
551	1	statief merk: Sola;	10,00
552	2	handzagen	10,00
553	8	breekijzers	10,00
554	5	diverse beugelzagen	10,00
555	1	rotatie laserset merk: Stabila; type: Laser LAR 250; omschrijving: inclusief ontvanger; statief; koffer; baak;	10,00
556	1	rotatie laserset merk: Laserliner; type: Aquamaster; omschrijving: inclusief ontvanger; statief; koffer;	10,00
557	1	accu spijkertacker merk: Paslode; type: Impuls IM65A F16; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
558	1	accu spijkertacker merk: Paslode; type: Pulsa 700P; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
559	1	accu spijkertacker merk: Paslode; type: Impuls IM65A F16; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
560	1	schaafmachine merk: DeWalt; type: D26501-QS; werkbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
561	1	heggenschaar merk: Bosch; type: AHS 40; lengte: 440 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 400 kW;	10,00
562	1	accu spijkertacker merk: Paslode; type: Pulsa 700P; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: inclusief partij nagels;	10,00
563	4	paar kniebeschermers	10,00
564	13	Diverse handzagen	10,00
565	1	looplamp en verlengkabel merk: Vetec; LED: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
566	1	partij zaagbladen en slijpschijven omschrijving: inclusief 3 vloerwissers zonder steel; 1-hand lijmkleem;	10,00
567	1	partij divers gereedschap omschrijving: w.o.: 3 meetlinten; 8 duimstokken; timmermans potloden; smetlijn;	10,00
568	1	Partij diverse valbeveiliging	10,00
569	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: CD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
570	1	gastacker merk: Spit; type: Pulsa 700P; omschrijving: v.v. accu en lader zonder voeding;	10,00
571	1	elektrische handboormachine merk: Hilti; type: TE 6-S; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stofafzuiging;	10,00
572	2	accu lader merk: Milwaukee; voltage: 18 V;	10,00
573	1	multitool merk: Fein; type: FSC 2.0; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
574	1	elektrische decoupeerzaag merk: DeWalt; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
575	1	elektrische handboormachine merk: Hilti; type: TE 6-S; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stofafzuiging;	10,00
576	1	elektrische handboormachine merk: Hilti; type: TE 6-S; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stofafzuiging;	10,00
577	1	schaafmachine merk: DeWalt; type: DW678E; werkbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. koffer;	10,00
578	1	elektrische decoupeerzaag merk: DeWalt; type: DW331K-QS; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
579	1	partij valbeveiligingsharnassen omschrijving: incl. 2 lifelines;	10,00
580	1	stroomgenerator merk: K&P; type: HP6700LN-3; capaciteit: 6,25 kVA; diesel: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 5 kW; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 700 mm;	100,00
581	1	stroomgenerator merk: K&P; type: HP6700LN-3; capaciteit: 6,25 kVA; diesel: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 5 kW; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 700 mm;	100,00
582	1	gereedschapswagen aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100,00
583	1	platen hijsklem hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
584	1	gastacker merk: Paslode; type: Impulse IM65A F16; omschrijving: v.v. accu en lader;	10,00
585	1	gastacker merk: Paslode; type: Impulse IM65A F16; omschrijving: v.v. accu en lader;	10,00
586	5	kit tweecomponenten merk: Hilti;	10,00
587	3	stenenklem	10,00
588	1	diverse verloopstekkers omschrijving: incl. diverse losse stekkers;	10,00
589	2	bouwlamp aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. transformator, 24 V;	10,00
590	1	elektrische handboormachine merk: Hilti; type: TE 6-S; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stofafzuiging;	10,00
591	1	elektrische handboormachine merk: Hilti; type: TE 6-S; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stofafzuiging;	10,00
592	1	accu gereedschap merk: DeWalt; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
593	1	waterpas merk: Sola; lengte: 2000 mm; omschrijving: incl. 2 breek/stootijzers;	10,00
594	1	schoppen en divers omschrijving: w.o. stelen;	10,00
595	3	3-poot statief	10,00
596	1	industriële stofzuiger merk: DeWalt; type: MV3; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
597	1	industriële stofzuiger merk: DeWalt; type: WD3200; aansluiting: 230 V;	10,00
598	2	flexibele leiding	10,00
599	1	hogedruk spuit merk: Gloria; type: Prima 5;	10,00
600	1	archieffkast draaideurskast; ja; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 198 cm;	10,00
601	1	bouwdroger merk: Andrews; type: HD580; vermogen: 1,6 kW; luchtverplaatsing: 720 m³/hr; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect;	10,00
602	1	bouwdroger merk: Faircool; type: BT800S; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 92 kg;	10,00
603	1	bouwdroger merk: Faircool; type: BT800S; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 92 kg;	10,00
604	1	bouwdroger merk: Faircool; type: BT800S; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 92 kg;	10,00
605	1	heater merk: Remko; type: CLA50; vermogen: 50 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: diesel gestookt; cap. 3200 m³/hr;	100,00
606	1	partij diverse hijsstroppen hijsvermogen: 5000 kg;	10,00
607	1	partij diverse hijsstroppen	10,00
608	1	partij diverse hijsstroppen	10,00
609	1	partij diverse hijsstroppen	10,00
610	1	partij diverse hijsstroppen	10,00
611	2	valbeveiligingsharnassen	10,00
612	18	kabel hijslussen merk: Philipp;	10,00
613	20	kabel hijslussen merk: Philipp;	10,00
614	24	kabel hijslussen merk: Philipp;	10,00
615	28	kabel hijslussen merk: Philipp;	10,00
616	28	kabel hijslussen merk: Philipp;	10,00
617	4	kabel hijslussen merk: Philipp; hijsvermogen: 12500 kg;	10,00
618	8	kabel hijslussen merk: SCH;	10,00
619	22	kabel hijslussen omschrijving: diverse;	10,00
620	24	kabel hijslussen omschrijving: diverse;	10,00
621	14	kabel hijslussen omschrijving: diverse;	10,00
622	13	kabel hijslussen omschrijving: diverse;	10,00
623	2	diverse 2-sprong hijskettingen	10,00
624	2	transport ankerhaak merk: Frimeda; hijsvermogen: 26000 kg;	10,00
625	1	kettingtakel merk: Kito; type: Ef-414; hijsvermogen: 125 kg; max. hijshoogte: 12 m; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
626	1	ratel kettingtakel merk: Eller; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
627	1	veiligheidshaak hijsvermogen: 12500 kg;	10,00
© 628	2	diverse hijskettingen omschrijving: v.v. veiligheidshaak; o.a. cap. 8 T;	10,00
© 629	1	2-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. veiligheidshaken;	10,00
© 630	1	2-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. veiligheidshaken;	10,00
© 631	1	2-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. veiligheidshaken;	10,00
© 632	1	2-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. veiligheidshaken;	10,00
© 633	1	2-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. veiligheidshaken;	10,00
© 634	1	2-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. veiligheidshaken;	10,00
		Combinatie diverse hijsketting	
635	1	accu lader merk: Bosch; type: AL1450DV; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 1; omschrijving: incl. 1 Panasonic lader, type EY0L80;	10,00
636	1	contactgril omschrijving: incl. fietspomp;	10,00
637	1	lintzaagmachine merk: Kinzo; type: 8E198; uitlading (discharge): 150 mm; tafel afmeting L: 240 mm; tafel afmeting B: 200 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
638	4	lijmklem merk: Parkside;	10,00
639	1	schildersgereedschappen	10,00
640	3	diverse trekveren	10,00
641	4	diverse meetgereedschappen omschrijving: w.o. linialen en hoekmeters;	10,00
642	2	klem/zaagrail merk: Parkside; type: PSS1; omschrijving: lengte 1200 mm;	10,00
643	2	opklapbare schragen merk: Wisvo; afmeting L: 1000 mm;	10,00
644	6	diverse boren beton: ja; omschrijving: lengte 3x 600 mm en 3x 1000 mm;	10,00
645	1	elektrische decoupeerzaagmachine merk: Worx; aansluiting: 230 V;	10,00
646	3	gereedschapskoffer merk: Küpper; kunststof: ja; afmeting L: 530 mm; afmeting B: 260 mm; afmeting H: 250 mm;	10,00
647	1	2-steens slijpmachine merk: Siemens; type: ES160; slijpsteen : 160 mm; motorvermogen: 0,45 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
648	1	partij diversen omschrijving: w.o. disselslot, verstekbak, haken, etc.; in krat;	10,00
649	1	partij diverse sanitair toebehoren omschrijving: w.o. Grohe thermostaatkraan, NN wastafelkraan, diverse aansluitbenodigdheden; in 3 kratten;	10,00
650	4	diverse handzagen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
651	1	gereedschapskoffer merk: Sencys; metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 520 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 300 mm;	10,00
652	1	bouwlamp halogeen: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. 1 bouwlamp zonder statief;	10,00
653	1	stenen zaagtafel omschrijving: diameter zaagblad 350 mm; tafel afm. 530x450 mm; 400 V;	10,00
654	1	schroefautomaat merk: Makita; type: 6842; jaar: 2009; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
655	1	reciprozaag merk: DeWalt; type: DW306; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
656	1	tegelsnijmachine merk: Einhell; type: NTC600; aansluiting: 230 V;	10,00
657	6	hijsklauwen voor kogelkopankers omschrijving: w.o. Starcon; Halfen 3-5ton; 1,3ton; etc.;	10,00
658	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: DC411; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00
659	1	paar skischoenen merk: Nordica; type: T 1.1 W; omschrijving: zoollengte: 290mm; inclusief skibril.;	10,00
660	1	paar skeelers merk: Eagle; type: Speedway 2; omschrijving: maat: 42; inclusief Carado persoonlijke beschermingsmiddelen.;	10,00
661	1	accu gereedschap merk: Bosch; type: GSR 12V; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; boorhamer: nee;	10,00
662	1	elektrische boormachine merk: DeWalt; aansluiting: 230 V;	10,00
663	2	elektrische haakse slijpers merk: DeWalt en Atlas Copco; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slijpschijven en sleutels.;	10,00
664	1	multi tool merk: Fein; type: FSC2.OA; aansluiting: 230 V;	10,00
665	1	accu gereedschap merk: DeWalt; voltage: 12 V; aantal accu's: 1;	10,00
666	1	elektrische handzaagmachine merk: Hitachi; type: C 6U2; zaagblad : 165 mm; hoekverstelling: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
667	1	elektrische handzaagmachine merk: DeWalt; type: C 6U2; zaagblad : 230 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 50 °; aansluiting: 230 V;	10,00
668	1	accu spijkertacker merk: Paslode; type: Pulsa 700P; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
669	6	diverse kernboren beton: ja;	10,00
670	1	elektrische haakse slijper merk: Metabo; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slijpschijf en sleutel.;	10,00
671	1	elektrische haakse slijper merk: Metabo; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder sleutel.;	10,00
672	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; aansluiting: 230 V;	10,00
673	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: DW904; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; omschrijving: looplamp;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
674	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: DW904; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; omschrijving: looplamp;	10,00
675	1	beton gasschiethamer merk: Hilti; type: X-120 GM40;	10,00
676	1	schroefautomaat merk: Makita; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
677	1	pneumatische niettacker merk: Haubold; type: PN 750K 3; omschrijving: 730-750;	10,00
678	1	elektrische handschuurmachine merk: Black&Decker; type: KA161; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
679	1	accu spijkertacker merk: Paslode; type: Pulsa 700P; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
680	1	elektrische haakse slijper merk: DeWalt; type: DW28128-QS; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slijpschijf.;	10,00
681	1	elektrische haakse slijper merk: DeWalt; type: DW451; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slijpschijf en sleutel.;	10,00
682	1	elektrische haakse slijper merk: DeWalt; type: DW818-QS; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 800 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slijpschijf.;	10,00
683	2	buitenverlichting aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
684	1	elektrische lier omschrijving: zonder toebehoren;	10,00
685	1	elektrische hand slijpmachine merk: Hitachi; type: FG12SB2; schijfdiameter: 125 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
686	1	2-steens slijpmachine merk: Elu; slijpsteen : 180 mm; motorvermogen: 0,45 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
687	1	pneumatische tacker merk: Duo-Fast;	10,00
688	1	accu gereedschap merk: Atlas Copco; type: S18P; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
689	1	kantenmaaier merk: Wolf Garten; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
690	1	polijstmachine merk: Turbo; schijf : 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
691	1	sneeuwketting set merk: ProPlus; type: KB49;	10,00
692	1	verlengkabels en divers omschrijving: w.o. krachtstroomkabel 32A; kabelhaspel; 2x ABL verdeelkast; 2x werkclamp;	10,00
693	15	bussen pur merk: Bauspar;	10,00
694	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: DCD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
695	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: DCD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
696	1	verstelbare klem merk: B2Products; jaar: 2001; omschrijving: max. opening ca. 360 mm;	10,00
697	1	schaafmachine merk: DeWalt; type: D26501; werkbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. koffer;	10,00
698	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: DCD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
699	1	elektrische decoupeerzaag merk: DeWalt; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
700	1	elektrische decoupeerzaag merk: DeWalt; type: DW331K-QS; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
701	1	heater merk: Munsters; vermogen: 3,3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
702	1	heater merk: Veba; type: BX3E; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
703	1	luchtcompressor merk: Colt / MGF; type: SKY 100/15 S Prime; jaar: 2012; serienummer: 06122234; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 240 l/min; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 100 l; afgelezen urenstand: 260 hr; aansluiting: 230 V;	100,00
704	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: DCD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
705	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: DCD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
706	1	elektrische hand slijpmachine merk: Makita; type: 4101R; zaagblad : 120 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
707	1	elektrische decoupeerzaag merk: DeWalt; type: DW331K-QS; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
708	1	schaafmachine merk: DeWalt; type: D26501; werkbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. koffer;	10,00
709	1	partij spanbanden en touw	10,00
710	3	verbandkoffer omschrijving: en divers; w.o. elektrische kachel, ketting ;	10,00
711	1	doppenset met koffer: ja;	10,00
712	1	power inverter omschrijving: input 12V; output 230 V; 3000W;	10,00
713	4	banden maat (getal): 13 "; bandenmaat: 175/65; met velgen: ja; zomerband: ja;	10,00
714	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
715	30	diverse hijsklauwen en ringkoppelingen omschrijving: cap. 1500-10.000 kg;	10,00
716	18	diverse hijsklauwen en ringkoppelingen omschrijving: cap. 750-10.000 kg;	10,00
717	15	diverse hijsklauwen en ringkoppelingen omschrijving: cap. 750-10.000 kg;	10,00
718	20	diverse hijsklauwen en ringkoppelingen omschrijving: cap. 750-10.000 kg; incl. 10 harp- en D-sluitingen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
719	1	hijsjuk afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: excl. inhoud;	10,00
720	2	hijbsbanden hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 8000 mm;	10,00
721	3	hijbsbanden hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
722	2	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 2; aantal legborden: 5;	10,00
723	1	lasmachine merk: Smitweld; type: Transmig 350; mig type: ja; ampère belasting: 350 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: werking onbekend;	100,00
724	1	houten raamkozijn afmeting L: 820 mm; afmeting B: 940 mm;	10,00
725	2	dubbelglas ramen afmeting L: 715 mm; afmeting B: 1110 mm; omschrijving: en 2 ramen afm. ca. 735x1155 mm;	10,00
726	1	betonmolen merk: Lescha; type: SM145S; inhoud (volume): 140 l; aansluiting: 230 V;	10,00
727	1	lasmachine merk: Miller; type: Compactblu 243; mig type: ja; ampère belasting: 240 A; inschakelduur: 35 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
728	1	bouwdroger merk: Andrews; type: HD580; vermogen: 1,6 kW; luchtverplaatsing: 720 m³/hr; aansluiting: 230 V;	10,00
729	1	loungeset materiaal: Hout; omschrijving: bestaande uit 1 3-zitsbank, afm. 170 cm; en 3 stoelen;	10,00
730	5	bouwzeil	10,00
731	1	slanghaspel merk: Nederman; uitlaat afzuigslang: ja; diameter ca.: 110 mm; wandmontage: nee; plafondmontage: ja; omschrijving: zonder motor;	10,00
732	1	stucadoorstrap aantal treden: 2;	10,00
733	1	zout/kunstmeststrooier	10,00
734	1	gazonmaaier merk: Honda; type: HRH536 HXE; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: werkbreedte ca. 500 mm;	100,00
735	1	gazonmaaier merk: Briggs & Stratton; type: 500 LS; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: werkbreedte ca. 450 mm;	100,00
736	110	betonplex platen plaatafmeting L: 900 mm; plaatafmeting B: 470 mm; dikte: 15 mm;	10,00
737	110	betonplex platen plaatafmeting L: 900 mm; plaatafmeting B: 470 mm; dikte: 15 mm;	10,00
738	1	partij houten stelen totale afmeting L: 850 mm;	10,00
739	1	partij houten stelen totale afmeting L: 850 mm;	10,00
740	1	kanteldeur met loopdeur links afmeting B: 2600 mm; afmeting H: 2450 mm; omschrijving: inclusief montagemateriaal; kleur: blauw.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
741	1	kanteldeur met loopdeur rechts afmeting B: 2600 mm; afmeting H: 2450 mm; omschrijving: inclusief montagemateriaal; kleur: blauw.;	100,00
742	4	industriële hanglampen aansluiting: 230 V;	10,00
743	1	Partij montageplaten merk: Reuss & Seifert; afmeting L: 100 mm; afmeting B: 100 mm;	10,00
744	1	olie lekbak totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 280 mm;	10,00
745	1	bouwlamp op statief aansluiting: 42 V; omschrijving: op statief; let op! kap beschadigd.;	10,00
746	1	domme kracht	10,00
747	14	stukadoorbokje omschrijving: min hoogte 40cm; max hoogte 65cm.;	10,00
748	14	stukadoorbokje omschrijving: min hoogte 40cm; max hoogte 65cm.;	10,00
749	12	stukadoorbokje omschrijving: min hoogte 40cm; max hoogte 65cm.;	10,00
750	1	ladder aantal sporten: 10; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
751	1	fiets Rih, Omega, type: Omega; damesfiets: ja; elektrisch: ja; aantal versnellingen: 8; omschrijving: framemaat: 58cm;	10,00
752	1	omvormer omschrijving: aansluiting: 380V; output: 2x 42V op haspel.;	10,00
753	1	omvormer merk: Fabriz; type: AUG3.5; omschrijving: aansluiting: 380V; output: 2x 42V op haspel.;	10,00
754	1	omvormer merk: Fabriz; type: AUG3.5; omschrijving: aansluiting: 380V; output: 2x 42V op haspel.;	10,00
755	1	omvormer omschrijving: aansluiting: 380V; output: 2x 42V op haspel.;	10,00
756	14	doos a 240mtr vochtwerende afdichtband merk: Hanno; type: Hannoband HBD 15/2-4; omschrijving: 20 rollen a 12mtr per doos.;	10,00
757	8	Diverse gereedschapskoffers omschrijving: t.b.v. Makita; Bosch; etc.;	10,00
758	1	stenenknipper merk: Revo; omschrijving: H max 25cm; werbreedte: ca 43cm.;	10,00
759	1	industriële stofzuiger merk: Starmix; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 9 Festool stofzakken;	10,00
760	1	materiaal kruiwagen merk: Matador;	10,00
761	2	rollen loodslabben omschrijving: 1x B ca 50cm; 1x B ca 33cm.;	10,00
762	6	Houten balken afmeting L: 6000 mm; omschrijving: kopmaat: 175x80mm; het gaat hier om Douglas hout;	10,00
800	18	stukadoorbokje afmeting H: 300 mm;	10,00
801	1	zit gazonmaaier merk: Toro; type: Reelmaster 216; werkbreedte: 1900 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: afgelezen urenstand 1692 hr;	100,00
802	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 140 cm; laadbak afmeting B: 120 cm; omschrijving: v.v. deksel;	100,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
803	1	bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 7; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	100,00
804	1	bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 8; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	100,00
805	1	bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	100,00
806	1	bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 8; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	100,00
807	1	bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	100,00
808	1	bouw aansluitkast merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	100,00
809	1	bouw aansluitkast merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	100,00
810	1	partij diversen omschrijving: w.o. 7 diverse stapeljukken; 3 diverse stapelbakken; 14 diverse sruccadoorsschragen;	10,00
811	1	diverse steigeronderdelen aluminium: ja; omschrijving: w.o. 2 loopbruggen, lengte 3000 mm; 3 opbouw delen, 1000 mm; 1 opbouwdeel 2000 mm; en diverse schoren en liggers; incl. juk;	10,00
812	1	partij Layher wandcassette panelen omschrijving: bestaande uit; 4 panelen met deur afm. 2555x1980 mm; 1 paneel met deur afm. 2060x1980 mm; 1 paneel afm. 985x1555 mm; 1 paneel afm. 985x2055 mm; 1 paneel afm. 985x2560 mm;	10,00
813	9	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2100 mm; aantal staanders: 10; aantal legborden: 37;	10,00
814	9	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 500 mm; sectie afm. H: 1850 mm; aantal staanders: 10; omschrijving: diverse afm. legborden;	10,00
815	1	partij wandstelling omschrijving: w.o. wandstrips; armen en legborden;	10,00
816	1	vouwwagen merk: Alpen-Kreuzer; type: Super GT; totale afmeting L: 3400 mm;	100,00
817	1	caravan merk: Adria; totale afmeting L: 4150 mm;	100,00
818	1	bordestrap aantal treden: 15; bordestrap: ja; totale afmeting L: 6300 mm; totale afmeting B: 1300 mm;	100,00
819	1	bordestrap aantal treden: 15; bordestrap: ja; totale afmeting L: 6300 mm; totale afmeting B: 1300 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
820	1	Dubbelkops afkortcirkelzaagmachine merk: Esco; type: Mach 450 P; jaar: 1992; serienummer: 4530992006; verstek: ja; motorvermogen: 5,3 kW; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1700 mm; aansluiting: 380 V;	100,00
821	1	kamersteiger merk: Layher; type: Uni 75; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 2000 mm; aantal diagonaalschoren: 4; diagonale schoor lengte: 3300 mm; aantal horizontaalschoren: 4; horizontaal schoor lengte: 2800 mm; aantal wielen: 4;	10,00
822	1	rolsteiger merk: Layher; type: Uni 150; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 4000 mm; aantal opbouwdelen: 6; aantal platforms: 3; platform afmeting L: 2700 mm; aantal diagonaalschoren: 4; diagonale schoor lengte: 3300 mm; aantal horizontaalschoren: 4; horizontaal schoor lengte: 2800 mm; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2;	10,00
823	1	rolsteiger merk: Layher; type: Uni 150; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 4000 mm; aantal opbouwdelen: 6; aantal platforms: 3; platform afmeting L: 2700 mm; aantal diagonaalschoren: 4; diagonale schoor lengte: 3300 mm; aantal horizontaalschoren: 4; horizontaal schoor lengte: 2800 mm; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2;	10,00
824	1	rolsteiger merk: Layher; type: Uni 150; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 4000 mm; aantal opbouwdelen: 6; aantal platforms: 3; platform afmeting L: 2700 mm; aantal diagonaalschoren: 4; diagonale schoor lengte: 3300 mm; aantal horizontaalschoren: 4; horizontaal schoor lengte: 2800 mm; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2;	10,00
825	7	sandwich panelen omschrijving: lengte 4100-5300 mm;	10,00
826	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
827	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
828	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
829	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
830	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
831	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
832	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
833	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
834	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
835	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
836	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
837	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
838	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
839	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10,00
840	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1.000,00
841	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1.000,00
842	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1.000,00
843	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1.000,00
844	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1.000,00
845	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1.000,00
846	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1.000,00
847	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1.000,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
859	10	pal 20 ondersteuningstorens merk: Pal; type: 20; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 353 tot 380 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 80 ramen afm. 75 cm; 40 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1.000,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan.



Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.9 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.10 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.11 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.12 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring