



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

Steigermaterieel, aannemersmateriaal en gereedschap (NL)

Scaffolding equipment, contractor

Brasem 9 - 4941 SE Raamsdonkveer
(Veilinglocatie)

Closing date: Tuesday **29 JANUARY** starting 14:00



Viewing:

Monday 28 January from 09:00 until 12:00
Brasem 9 - 4941 SE Raamsdonkveer (The Netherlands)

Bidding only on the internet!

16-01-19 15.31

www.TroostwijkAuctions.com



Tuesday 29 January 2019 Steigermaterieel, aannemersmateriaal en gereedschap

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date	Tuesday 29 January 2019 starting 14:00 CET
Viewing	Monday 28 January from 09:00 until 12:00 CET Veilinglocatie Brasem 9 4941 SE Raamsdonkveer, The Netherlands
Company organising this Online Auction	TROOSTWIJK VEILINGEN Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, The Netherlands Phone: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Markup	17.00%
VAT	21.00%
Margin goods	In case of margin goods the VAT will be 0%
Collection	Tuesday 5 February from 09:00 until 16:00 CET Wednesday 6 February from 09:00 until 16:00 CET Veilinglocatie Brasem 9 4941 SE Raamsdonkveer, The Netherlands
Viewing Instructions	Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.
Attending an auction closure for consumers	The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk. This is a public auction. This means that if you are bidding as a consumer you have the opportunity to attend the closure of the online auction at our offices: Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam. You need to be registered on our website if you want to attend the auction closure: www.troostwijkauctions.com. Before attending the auction closing, you must inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.
Payment Details	If you pay per bank transfer, your immediate payment is required, to ensure the funds are in our bankaccount within 48 hours after the purchase agreement has been sent. The transfer should be made to one of the following accounts. Please indicate the auction number and your Account ID with your payment.

Easy and Safe paying?

Please select the option **Pay** on our website, in your [MyTroostwijk account](#) at [My purchases](#) to pay directly and safe with Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Account nr.	BIC code
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A

Attention please: indicate the Sale nr. and your buyer number with your payment!

After your purchase you will receive a **proforma** per email.



Original invoices can be **downloaded** from [MyTroostwijk](#) after having received your payment.

Deliver instructions

The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers



in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number Description	Starting Bid €
1	1 hoogwerker merk: Grove ; type: T80; jaar: 2000; serienummer: 255565; diesel: ja; motorvermogen: 63 kW; telescoop hoogwerker: ja; werkhoogte: 2438 cm; plateau afm. L: 184 cm; plateau afm. B: 83 cm; platform capaciteit: 227 kg; afgelezen urenstand: 6332; eigen gewicht: 16540 kg; omschrijving: v.v. Cummins 4-cilinder dieselmotor;	1,000.00
2	1 kantoorunit afmeting L: 10600 mm; afmeting B: 3050 mm; afmeting H: 2750 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 5; keukenblok: ja; omschrijving: afhaken/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00
3	1 kantoorunit afmeting L: 10600 mm; afmeting B: 3050 mm; afmeting H: 2750 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 5; keukenblok: ja; toilet: ja; omschrijving: afhaken/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00
4	2 zeecontainer lengte (ft): 20; omschrijving: geschakeld; afhaken/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00
5	1 kantoorunit afmeting L: 6100 mm; afmeting B: 2410 mm; afmeting H: 2500 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 1; keukenblok: ja; omschrijving: v.v. lepelgaten; afhaken/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00
6	1 sanitairunit merk: Fort; afmeting L: 4940 mm; afmeting B: 2840 mm; afmeting H: 2750 mm; aantal deuren: 1; aantal toiletten: 1; aantal wastafels: 1; aantal douches: 2; omschrijving: v.v. urinoir; afhaken/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00
7	1 gecombineerde schaft/opslag unit schaftunit: ja; aantal deuren: 3; aantal ramen: 1; totale afmeting L: 6050 mm; totale afmeting B: 2440 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: afhaken/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00
8	1 schaftunit schaftunit: ja; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 6050 mm; totale afmeting B: 2440 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: afhaken/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00
9	1 kantoorunit merk: Brouwer; serienummer: 92222; afmeting L: 6200 mm; afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 3000 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 3; keukenblok: ja; omschrijving: let op vloer is in slechte staat; afhaken/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00
10	1 kantoorunit merk: Eldeko; type: DU; jaar: 1997; afmeting L: 10100 mm; afmeting B: 3050 mm; afmeting H: 3070 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; keukenblok: ja; toilet: ja; omschrijving: v.v. kleedruimte; afhaken/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
11	1 schaftwagen merk: Weiro; type: Sinus 350; afmeting L: 3510 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 3000 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 1; langzaam verkeer: ja; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 3000 mm;	100.00
12	1 opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10.00
13	1 opslag/werkplaats container aantal deuren: 2; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2420 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. werkbank en stelling; afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00
14	1 opslag/werkplaats container aantal deuren: 2; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2420 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: v.v. werkbank en stelling; afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00
15	1 opslag container aantal deuren: 2; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2420 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: v.v. stelling; afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00
16	1 opslag container aantal deuren: 2; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2420 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: v.v. werkbank ; Kavel kan worden thuis bezorgd in Nederland (excl. De Waddeneilanden), voor prijzen en informatie verwijzen we u naar het pdf document op de veiling informatie pagina.	100.00
17	1 personenauto merk: Audi; type: A3; jaar: 2005; chassisnummer: WAUZZZ8P65A151135; kenteken: 79-RK-FH; hatchback: ja; APK vervaldatum: 14-04-2019 02:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 147 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 225215 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; navigatie: ja; parkeersensoren: ja; xenon verlichting: ja; eigen gewicht: 1445 kg; omschrijving: incl. dakdragerset; winterbandenset 16" v.v. lichtmetalen velgen; aantal cilinders 4; cilinderinhoud 1984 cm ³ ; kleur grijs; euro classificatie Euro 4; zuinigheidslabel E; variant LAXXQ1; uitvoering QM62Q015R8P61T4P;	1,000.00
18	1 personenauto merk: Ford; type: Focus; jaar: 1999; chassisnummer: WF0NXXGCDNXM46314; kenteken: 66-DT-LD; stationwagen: ja; APK vervaldatum: 28-06-2019 02:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 74 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 250239 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1093 kg; omschrijving: aantal cilinders 4; cilinderinhoud 1596 cm ³ ; kleur blauw; euro classificatie Euro 2; variant FYDA1; uitvoering 5BABLH;	100.00
19	1 kampeerwagen merk: Fiat / Knaus; type: 290 kampeerwagen; jaar: 1991; chassisnummer: ZFA29000000069277; kenteken: XZ-GN-39; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 173568 km; aantal zitplaatsen: 2; douche: ja; toilet: ja; eigen gewicht: 2560 kg; omschrijving: aantal slaapplekken 4; aantal cilinders 4; kleur wit; v.v. 2 zonnepanelen; koelkast; kookplaat; luifel; fietsenrek; trekhaak;	1,000.00
20	1 motorjacht lengte over alles: 8,5 m; breedte: 2,7 m; diepgang: 1,25 m; motor merk + type: Sabb; binnenboord: ja; aantal cilinders: 1; brandstoftype: Diesel; type stuurinrichting: Stuurwiel v.v. kabel; navigatieverlichting: ja; toilet: ja; aantal hutten: 1; stahoogte: 180 cm; omschrijving: boot word kosteloos bezorgd in Nederland, exclusief de Waddeneilanden;	1,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
21	1	bedrijfswagen merk: Iveco; type: 40c17 euro v hd eev; jaar: 2011; chassisnummer: ZCFC40C000D452129; kenteken: 3-VRR-22; APK vervaldatum: 11-10-2019 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 125 kW; handgeschakeld: ja; laadvermogen: 1000 kg; aantal zitplaatsen: 3; trekhaak: ja; eigen gewicht: 2500 kg; omschrijving: aantal cilinders 4; cilinderinhoud 2998 cm ³ ; euro classificatie EEV; km stand ca. 218000 km;	1,000.00
22	1	Goederen-/personenlift Alimak Hek, TPL-500, year built 2015, serial number 50240, type: TPL-500; jaar: 2015; serienummer: 50240; tandheugel: ja; max. belasting: 400 kg; vrijstaande masthoogte: 7 m; max. masthoogte: 45 m; plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 1400 mm; aantal mastdelen: 30; motorvermogen: 6 kW; eigen gewicht: 850 kg;	100.00
23	1	bouwlift merk: Poly-Lift; type: 400S; jaar: 1993; serienummer: 29304083; staalkabel: ja; max. belasting: 400 kg; vrijstaande masthoogte: 8 m; plateau afm. L: 1400 mm; plateau afm. B: 1200 mm; aantal mastdelen: 3; omschrijving: incl. 3 schuifhekken;	100.00
24	1	bouwlift merk: Poly-Lift; type: 400S; jaar: 1996; serienummer: 29611081; staalkabel: ja; max. belasting: 400 kg; vrijstaande masthoogte: 8 m; plateau afm. L: 1400 mm; plateau afm. B: 1200 mm; aantal mastdelen: 3; omschrijving: incl. 3 schuifhekken;	100.00
© 25	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 260cm;	10.00
© 26	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 260cm;	10.00
© 27	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 260-270cm;	10.00
© 28	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 260cm;	10.00
© 29	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 260-270cm;	10.00
© 30	22	metselfprofielen omschrijving: Diversen lengtematen w.o. ca 300cm;	10.00
© 31	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 210-230cm.;	10.00
© 32	36	metselfprofielen omschrijving: L ca 220-240cm.;	10.00
© 33	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 240cm.;	10.00
© 34	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 240cm.;	10.00
© 35	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 240-255cm.;	10.00
© 36	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 250-270cm.;	10.00
© 37	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 250-270cm.;	10.00
© 38	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 245cm;	10.00
© 39	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 230cm;	10.00
© 40	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 250cm;	10.00
© 41	30	metselfprofielen omschrijving: L ca 290-300cm.;	10.00




Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 42	30	metselprofielen omschrijving: L ca 290-300cm.;	10.00
		Combination masonry profiles	
43	1	Partij betonmatten en verzinkte zetprofielen	10.00
44	1	zeecontainer type: SC40-4E; jaar: 1993; serienummer: KSCF-42663; lengte (ft): 40; omschrijving: afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr;	100.00
45	1	opslagcontainer, 10ft. opslagcontainer: nee; omschrijving: afhalen/collection 06-02-2019, 9-16 hr;	100.00
46	54	doka leggers merk: Doka; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 245 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1210 mm;	10.00
47	50	planken, geïmpregneerd. afmeting L: 4200 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 20 mm; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10.00
48	215	planken, geïmpregneerd afmeting L: 4200 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 20 mm; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 1120 mm;	10.00
49	14	stempeldriepoten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
50	9	stempeldriepoten merk: Doka; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: in en inclusief gitterbox.;	10.00
51	8	stempeldriepoten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1240 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 520 mm; omschrijving: in en inclusief gitterbox.;	10.00
52	90	Doka I-liggers Doka, afmeting B: 200 mm; afmeting H: 30 mm; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00
53	90	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
54	10	hycodragers afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 1800 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1180 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 240cm; L uitgeschoven: ca 390cm; in en inclusief juk.;	10.00
55	8	diverse bouwmaterialen lengte van: 2600 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: inclusief 11x ;	10.00
56	3	stapeljukken afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 350 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief 4x verhoger.;	10.00
57	4	stapeljukken afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 880 mm; staal: ja;	10.00
59	7	stapeljukken afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 260 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief 4 verhogers.;	10.00
60	1	stapeljukken afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 430 mm; staal: ja;	10.00
61	2	stapeljukken afmeting L: 1440 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 390 mm; staal: ja;	10.00
62	3	stapeljukken afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 350 mm; staal: ja;	10.00




Lot	Number	Description	Starting Bid €
63	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10.00
64	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 2 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10.00
65	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10.00
66	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 2 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10.00
67	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10.00
68	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10.00
69	1	Partij steigerklemmen merk: Reco; omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10.00
70	1	Partij steigerklemmen merk: Reco; omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10.00
71	1	Partij steigerklemmen merk: Reco; omschrijving: in en inclusief 4 kunststof vaten. Exclusief spies.;	10.00
72	1	Partij steigerklemmen omschrijving: in en inclusief 1 kunststof vat. Exclusief spies.;	10.00
73	1	Partij steigerklemmen merk: Monte; omschrijving: in en inclusief 1 kunststof vat. Exclusief spies.;	10.00
74	1	stapeljukken afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 360 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief 4 verhogers;	10.00
75	3	gegalvaniseerd stalen transport juk afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 850 mm;	10.00
76	1	partij steiger kruiskoppelingen gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: incl. 4 stapeljukken;	100.00
77	1	partij steiger kruiskoppelingen gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: incl. 3 stapeljukken;	100.00
78	1	partij steiger kruiskoppelingen gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: incl. 3 stapeljukken;	100.00
79	1	partij dakpannen merk: Paul Teeuwen; afmeting L: 290 mm; afmeting B: 210 mm; omschrijving: exclusief 8 gegalvaniseerd stalen stapeljukken;	10.00
80	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. H: 5000 mm; aantal staanders: 4;	10.00
81	1	partij dakpannen merk: Holland ; type: O&Z; afmeting L: 370 mm; afmeting B: 250 mm; omschrijving: incl. 10 houten pallet boxen;	10.00
82	1	legbordstelling geconstrueerd: ja; aantal staanders: 3; aantal legborden: 2; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	10.00
83	2	stalen transport juk afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 900 mm;	10.00
84	4	gegalvaniseerd stalen transport juk afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 750 mm;	10.00
85	3	gegalvaniseerd stalen transport juk afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 720 mm;	10.00
86	3	gegalvaniseerd stalen transport juk afmeting L: 2320 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 640 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
87	2	stalen transport juk afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 770 mm;	10.00
88	7	gegalvaniseerd stalen transport juk afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 400 mm;	10.00
89	5	gegalvaniseerd stalen transport juk afmeting L: 1170 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 400 mm;	10.00
90	40	buizen transportframes omschrijving: gegalvaniseerd staal; diverse modellen; o.a. afm. 600x80x350 mm; incl. stapelkrat;	10.00
91	40	buizen transportframes totale afmeting L: 585 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 445 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; incl. 2 stapelkratten;	10.00
92	1	partij diverse houten balken omschrijving: lengte tot ca. 1400 mm; incl. juk;	10.00
93	39	buizen transportframes totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal;	10.00
94	12	buizen transportframes totale afmeting L: 605 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; incl. stapelbak;	10.00
95	10	betonplaten afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 145 mm;	100.00
96	6	betonplaten afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 145 mm;	10.00
© 97	30	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 98	50	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 99	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 100	50	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 101	50	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 102	50	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 103	160	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: diverse lengtes, tot 1200 mm; incl. juk;	10.00
© 104	200	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: diverse lengtes, tot 1200 mm; incl. juk;	10.00
© 105	150	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 106	150	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 107	38	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 108	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 109	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 110	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00









Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 189	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 190	55	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 191	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 192	55	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 193	55	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 194	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 195	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 196	55	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 197	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 198	38	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 199	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 200	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 201	38	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 202	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 203	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 204	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 205	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 206	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 207	57	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 208	48	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
Combination scaffolding tube			
209	1	gegalvaniseerd stalen hijsbak afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 700 mm;	10.00
210	1	gegalvaniseerd stalen hijsbak afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 700 mm;	10.00
© 211	1	partij hycodragers totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 170cm; L uitgeschoven: ca 315cm; in en inclusief juk.;	10.00
© 212	1	partij hycodragers totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 170cm; L uitgeschoven: ca 315cm; in en inclusief juk.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 213	1	partij hycodragers totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 170cm; L uitgeschoven: ca 315cm; in en inclusief juk.;	10.00
© 214	1	partij hycodragers totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 230cm; L uitgeschoven: ca 435cm; in en inclusief juk.;	10.00
© 215	1	partij hycodragers totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 170cm; L uitgeschoven: ca 315cm; in en inclusief juk.;	10.00
© 216	1	partij hycodragers totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: L ingeschoven: ca 170cm; L uitgeschoven: ca 315cm; in en inclusief juk.;	10.00
Combination hyco carriers			
217	1	stapeljuk afmeting L: 860 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 670 mm; staal: ja;	10.00
218	1	stapeljuk afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 710 mm; staal: ja;	10.00
219	6	stapeljukken afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 700 mm; staal: ja; omschrijving: 5x H ca 65cm; 1x H ca 45cm.;	10.00
220	4	stapeljukken afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 950 mm; staal: ja;	10.00
221	3	stapeljukken afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 940 mm; staal: ja; omschrijving: diverse uitvoeringen.;	10.00
222	5	stapeljukken afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 850 mm; staal: ja;	10.00
223	5	stapeljukken afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 850 mm; staal: ja;	10.00
224	1	2-delige toegangshek merk: B&G; afmeting B: 6000 cm; afmeting H: 1920 cm; materiaal: Staal; omschrijving: zonder cilinder en klink.;	10.00
© 225	9	bouwhekken afmeting B: 3470 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder sloffen.;	10.00
© 226	15	bouwhekken afmeting B: 3470 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder sloffen.;	10.00
© 227	16	bouwhekken afmeting B: 3470 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder sloffen.;	10.00
© 228	18	bouwhekken afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder sloffen.;	10.00
© 229	8	bouwhekken gegalvaniseerd: ja; omschrijving: zonder sloffen. 2x B ca 270cm x H 200cm; 6x B ca 350cm x H ca H 200cm.;	10.00
© 230	28	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10.00
© 231	10	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 430 mm;	10.00
© 232	20	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 770 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 233	26	bouwhekvoet merk: Bouwhekken Nederland.nl; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10.00
© 234	24	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10.00
© 235	19	bouwhekvoet merk: Heras; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10.00
© 236	14	bouwhekvoet merk: Heras; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10.00
© 237	12	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
© 238	24	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10.00
© 239	23	bouwhekvoet totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10.00
Combination construction fences and feet			
240	70	cuplock kortelingen gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: inclusief 2x gitterbox;	10.00
241	1	partij hangsteigeronderdelen merk: Noe; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10.00
242	1	partij anker kortelingen gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk.;	10.00
243	1	partij scharnierbare voetplaten t.b.v PAL torens totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10.00
244	1	partij scharnierbare voetplaten t.b.v PAL torens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10.00
245	1	partij scharnierbare voetplaten t.b.v PAL torens gegalvaniseerd: nee; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10.00
246	1	partij scharnierbare voetplaten t.b.v PAL torens gegalvaniseerd: nee; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10.00
247	1	partij scharnierbare voetplaten t.b.v PAL torens gegalvaniseerd: nee; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: inclusief 2x stapelbak.;	10.00
248	32	pal ramen, 750mm gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk.;	10.00
249	32	pal ramen, 750mm gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inclusief stapeljuk.;	10.00
250	1	partij PAL voetplaten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10.00
251	1	partij PAL voetplaten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 610 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
252	1	partij PAL voetplaten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 610 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10.00
253	1	partij PAL voetplaten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 610 mm; omschrijving: inclusief stapelbak.;	10.00
254	6	stapeljukken afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 650 mm; staal: ja;	10.00
255	9	stapeljukken afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 760 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja;	10.00
256	10	stapeljukken afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 760 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja;	10.00
257	1	partij kruisgaffels gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: inclusief gitterbox.;	10.00
258	1	Partij steigerklemmen omschrijving: Inclusief stapelbak. Exclusief spies.;	10.00
259	1	Partij steigerklemmen omschrijving: Inclusief stapelbak. Exclusief spies.;	10.00
260	1	Partij steigerklemmen omschrijving: Inclusief stapelbak. Exclusief spies.;	10.00
261	1	Partij steigerklemmen omschrijving: Inclusief stapelbak. Exclusief spies.;	10.00
262	1	Partij steigerklemmen omschrijving: Inclusief stapelbak. Exclusief spies.;	10.00
263	1	Partij PAL voetplaten totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief stapelbak. ;	10.00
264	1	partij spindelvoetplaten gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief stapelbak.;	10.00
265	1	stapelbak totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
266	1	partij volgplaten t.b.v. Bekisting met centerpennen. totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief stapelbak.;	10.00
267	1	Partij steigerklemmen totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief stapelbak. Exclusief spies.;	10.00
268	1	Partij steigervoetplaat gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief stapelbak. ;	10.00
269	1	partij laskoppelingen met vaste spie merk: Monte; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
270	190	laskoppelingen met vaste spie merk: Van Thiel; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
271	1	partij staande buizen t.b.v. Stapeljukken, L ca 90cm. afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief stapeljuk ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
272	1	partij allround systeem steiger merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: ca. 325 m; ringafstand 500 mm; bestaande uit o.a. 22x verstelbare voetplaten; 22x mof (beginstuk); 66 staanders lengte 3 mtr; 44 staanders lengte 2 mtr; 22 staanders; lengte 1mtr; 280 schakels afm. 2.57 mtr; 77 schakels afm. 1.40 mtr; 120 hulpkortelingen afm. 1.40 mtr; 22 consoles 40-60 cm; 11 consoles 360 mm; 18 diagonaal afm. 2.57 x 2 mtr; 1 stalen bak; en 6 opbergbarrels;	1,000.00
273	1	partij allround systeem steiger merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: ca. 325 m; ringafstand 500 mm; bestaande uit o.a. 22x verstelbare voetplaten; 22x mof (beginstuk); 66 staanders lengte 3 mtr; 44 staanders lengte 2 mtr; 22 staanders; lengte 1mtr; 280 schakels afm. 2.57 mtr; 77 schakels afm. 1.40 mtr; 120 hulpkortelingen afm. 1.40 mtr; 22 consoles 40-60 cm; 11 consoles 360 mm; 18 diagonaal afm. 2.57 x 2 mtr; 1 stalen bak; en 6 opbergbarrels;	1,000.00
274	1	partij allround systeem steiger merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: ca. 325 m; ringafstand 500 mm; bestaande uit o.a. 22x verstelbare voetplaten; 22x mof (beginstuk); 66 staanders lengte 3 mtr; 44 staanders lengte 2 mtr; 22 staanders; lengte 1mtr; 280 schakels afm. 2.57 mtr; 77 schakels afm. 1.40 mtr; 120 hulpkortelingen afm. 1.40 mtr; 22 consoles 40-60 cm; 11 consoles 360 mm; 18 diagonaal afm. 2.57 x 2 mtr; 1 stalen bak; en 6 opbergbarrels;	1,000.00
275	1	partij allround systeem steiger merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: ca. 325 m; ringafstand 500 mm; bestaande uit o.a. 22x verstelbare voetplaten; 22x mof (beginstuk); 66 staanders lengte 3 mtr; 44 staanders lengte 2 mtr; 22 staanders; lengte 1mtr; 280 schakels afm. 2.57 mtr; 77 schakels afm. 1.40 mtr; 120 hulpkortelingen afm. 1.40 mtr; 22 consoles 40-60 cm; 11 consoles 360 mm; 18 diagonaal afm. 2.57 x 2 mtr; 1 stalen bak; en 6 opbergbarrels;	1,000.00
© 276	1	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; loopbrug, lengte 4000 mm;	100.00
© 277	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100.00
© 278	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100.00
© 279	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100.00
© 280	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100.00
© 281	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100.00
© 282	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100.00
© 283	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100.00
© 284	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100.00
© 285	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 286	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100.00
© 287	2	aluminium gevelsteiger merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3800 mm; 2 schoren; exclusief loopbrug;	100.00
© 288	1	aluminium gevelsteiger onderdelen merk: Centrum; type: Cenpainter; omschrijving: bestaande uit 5 staanders, hoogte 3800 mm; 1 schoor; 4 loopbrug dragers; exclusief loopbrug;	100.00
© 289	1	aluminium gevelsteiger merk: Altrex; omschrijving: bestaande uit 2 staanders, hoogte 3500 mm; 2 loopbrugdragers; loopbrug, lengte ca. 5000 mm;	100.00
© 290	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
© 291	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
© 292	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
© 293	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
© 294	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
© 295	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
© 296	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
© 297	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
© 298	1	aluminium loopbrug lengte: 3250 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
© 299	1	aluminium loopbrug merk: Layher; lengte: 8000 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10.00
© 300	1	aluminium loopbrug merk: Layher; lengte: 8000 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10.00
© 301	1	aluminium loopbrug merk: Layher; lengte: 8000 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10.00
© 302	1	aluminium loopbrug merk: Layher; lengte: 8000 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10.00
© 303	1	aluminium loopbrug merk: Layher; lengte: 8000 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10.00
© 304	1	aluminium loopbrug merk: Layher; lengte: 8000 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10.00
© 305	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10.00
© 306	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10.00
© 307	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10.00
© 308	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10.00
© 309	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 310	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10.00
© 311	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10.00
© 312	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10.00
© 313	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10.00
© 314	1	aluminium loopbrug lengte: 4000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10.00
© 315	1	aluminium loopbrug lengte: 3000 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 510 mm;	10.00
© 316	1	aluminium loopbrug lengte: 2400 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10.00
© 317	1	aluminium loopbrug lengte: 2400 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10.00
© 318	1	aluminium loopbrug lengte: 5000 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
© 319	1	aluminium loopbrug lengte: 5000 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
© 320	1	aluminium loopbrug lengte: 5000 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
Combination facade scaffolding and walkways			
321	2	ladders aantal treden: 10; aluminium: ja; steekladder: ja;	10.00
322	1	uitschuifladder merk: Layher; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: 2x14 treden;	10.00
323	1	uitschuifladder merk: Alpos; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: 2x7 treden;	10.00
324	2	steigerladders steekladder: nee; omschrijving: 1x 10 treden; 1x 11 treden;	10.00
325	4	diverse ladders aluminium: ja; steekladder: ja; omschrijving: 8 tot 11 treden;	10.00
326	3	diverse ladders aluminium: ja; steekladder: ja; omschrijving: 8 tot 11 treden;	10.00
327	4	diverse ladder delen aluminium: ja; steekladder: nee;	10.00
328	2	steigerladders aantal treden: 11; steekladder: nee;	10.00
329	2	steigerladders aantal treden: 11; steekladder: nee;	10.00
330	1	uitschuifladder aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: 1x16 en 1x 14 treden;	10.00
331	1	uitschuifladder aantal treden: 10; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja;	10.00
332	1	uitschuifladder aantal treden: 12; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja;	10.00
333	2	ladders aluminium: ja; steekladder: ja; omschrijving: 1x 9 treden en 1x 13 treden;	10.00
334	2	ladders aluminium: ja; steekladder: ja; omschrijving: 1x 13 treden en 1x 17 treden;	10.00
335	1	uitschuifladder aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: 2x 12 treden;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 336	80	betonstempel type: Hunnebeck A; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 900 mm; lengte tot: 1900 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: v.v. valkop; incl. losse voetplaten;	10.00
© 337	98	betonstempel type: Hunnebeck A; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 900 mm; lengte tot: 1900 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: v.v. valkop; incl. losse voetplaten;	10.00
© 338	80	betonstempel type: Hunnebeck A; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 900 mm; lengte tot: 1900 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: v.v. valkop; incl. losse voetplaten;	10.00
© 339	70	betonstempel type: Hunnebeck A; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 900 mm; lengte tot: 1900 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: v.v. valkop; incl. losse voetplaten;	10.00
© 340	70	betonstempel type: Hunnebeck A; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 900 mm; lengte tot: 1900 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: v.v. valkop; incl. losse voetplaten;	10.00
Combination concrete stamps			
341	60	stempeldriepoot merk: Doka; gegalvaniseerd: ja;	10.00
342	60	stempeldriepoot merk: Doka; gegalvaniseerd: ja;	10.00
343	1	partij centerstaven omschrijving: incl. stapeljuk;	10.00
344	1	partij centerstaven omschrijving: incl. stapeljuk;	10.00
345	1	hydraulische hijsjip merk: C.Klein; jaar: 2005; hijsvermogen: 4200 kg; eigen gewicht: 1895 kg; omschrijving: ophanging type LungbY; max. hydraulische druk 210 bar;	100.00
346	3	vlaggenmasten omschrijving: lengte ca. 5 mtr;	10.00
347	14	rijplaten afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1000 mm; kunststof: ja;	100.00
348	30	3-poot steun merk: Doka; gegalvaniseerd: ja;	10.00
© 349	56	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10.00
© 350	48	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10.00
© 351	43	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10.00
© 352	48	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 200 mm;	10.00
Combination scaffold boards			
353	1	fietsenrek omschrijving: gegalvaniseerd staal; geschikt voor 4 fietsen; breedte 150 cm;	10.00
354	1	fietsenrek omschrijving: gegalvaniseerd staal; geschikt voor 4 fietsen; breedte 150 cm;	10.00
355	1	fietsenrek omschrijving: gegalvaniseerd staal; geschikt voor 5 fietsen; breedte 150 cm;	10.00
356	3	fietsenrekken omschrijving: gegalvaniseerd staal; geschikt voor 4 fietsen; breedte 150 cm;	10.00
357	1	partij steiger voetplaten omschrijving: 15x15 cm; buis diam. ø35 mm; in gegalvaniseerd stalen bak;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
358	1	partij steiger voetplaten omschrijving: 15x15 cm; buis diam. ø35 mm; in gegalvaniseerd stalen bak;	10.00
359	1	partij steiger voetplaten omschrijving: 15x15 cm; buis diam. ø35 mm; in gegalvaniseerd stalen bak;	10.00
360	27	voetspindels omschrijving: hoogte 50 cm; in gaasbak;	10.00
361	1	partij steiger voetplaten omschrijving: 16x16 cm; buis diam. ø46 mm; in stalen bak;	10.00
362	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
363	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
364	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
365	20	gegalvaniseerd stalen hekwerk rooster afmeting L: 250 cm; afmeting H: 200 cm;	10.00
366	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
367	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
368	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
369	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
370	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
371	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
372	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100.00
373	1	kraan afvalcontainer totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: cap. 2000 kg;	100.00
374	1	gegalvaniseerd stalen hekwerk merk: Ruigrok; omschrijving: bestaande uit 10 delen, afm. ca. 2300x2400 mm; 16 staanders;	100.00
375	1	gegalvaniseerd stalen hekwerk merk: Ruigrok; omschrijving: bestaande uit 10 delen, afm. ca. 2300x2400 mm; 15 staanders;	100.00
376	1	gereedschapskruiwagen merk: Matador; omschrijving: v.v. deksel;	10.00
377	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 1500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; omschrijving: v.v. lekbak;	10.00
378	1	opslagcontainer merk: Bammens; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 1440 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: max. belasting 1500 kg; v.v. 2 deuren, dakklep en hijsogen;	100.00
379	4	stalen blitz frame merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: en 1 frame, afm. 3000x450 mm;	10.00
380	8	bekisting wanden afmeting L: 4750 mm; afmeting B: 650 mm;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 381	50	houten bekistingdragers merk: Doka; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	100.00
© 382	50	houten bekistingdragers merk: Doka; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	100.00
© 383	50	houten bekistingdragers merk: Doka; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	100.00
© 384	50	houten bekistingdragers merk: Doka; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	100.00
© 385	50	houten bekistingdragers merk: Doka; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	100.00
© 386	50	houten bekistingdragers merk: Doka; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	100.00
Combination formwork brackets			
387	1	tuinhuis aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; materiaal: Hout; omschrijving: reeds gedemonteerd; afmetingen 350 x 350 cm;	10.00
388	1	pallet hijshaak merk: BSV; type: PG120/1.75; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 180 kg; omschrijving: lepellengte 950 mm;	100.00
389	1	gevelstenentang merk: Gerritse; type: HTTE13; jaar: 1993; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	100.00
390	1	pallet hijshaak merk: Kennis; jaar: 1991; omschrijving: lepellengte 1130 mm;	100.00
391	1	pallet hijshaak merk: Nemaco; type: RZB1800; jaar: 1995; hijsvermogen: 1800 kg; eigen gewicht: 235 kg; omschrijving: lepellengte 950 mm;	100.00
392	1	betonkubel eigen gewicht: 350 kg; omschrijving: cap. 36T;	100.00
393	1	betonkubel merk: Beco; jaar: 1995; inhoud (volume): 1500 l; eigen gewicht: 350 kg;	100.00
394	1	betonkubel merk: Beco; jaar: 2004; inhoud (volume): 750 l; eigen gewicht: 215 kg;	100.00
395	1	betonkubel inhoud (volume): 1500 l;	100.00
396	1	betonkubel merk: Beco; inhoud (volume): 500 l;	100.00
© 397	40	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 398	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 399	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 400	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 401	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 402	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 403	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00
© 404	50	binnenspouwbladleuninghouder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1640 mm; omschrijving: incl. juk;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
Combination inner cavity leaf support holder			
405	1	stalen bak afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: met hijsogen;	10.00
406	1	stalen bak afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: met hijsogen;	10.00
407	7	diverse stempels/ kolommen omschrijving: in stalen juk;	10.00
408	1	partij hekwerk omschrijving: compleet met alle toebehoren; bestaande uit 6 gaaspanelen 250x200 cm; 10 kokerprofielen lengte 295 cm; 6 buizen diverse lengtes;	10.00
409	18	betonplex platen omschrijving: o.a. afm. 2500x1250 mm; o.a. dikte 18 mm;	10.00
410	1	hijsplateau afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 2250 mm; omschrijving: v.v. 4 hijsogen;	10.00
411	20	stelramen merk: Layher; type: Blitz; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 730 mm;	10.00
412	20	stelramen merk: Layher; type: Blitz; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 730 mm; omschrijving: incl. 2 stelramen 1500 mm;	10.00
413	42	aluminium leuningen merk: Layher; type: Blitz; gegalvaniseerd: nee; aluminium: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 730 mm; omschrijving: 24x 307x43 cm en 18x 257x43 cm;	10.00
414	34	passage stelramen merk: Layher; type: Blitz; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting H: 2000 mm;	10.00
415	62	stalen roosters merk: Layher; type: Blitz; omschrijving: U oplegging; afm. 307x19 cm;	10.00
416	1	partij stalen roosters merk: Layher; type: Blitz; omschrijving: U oplegging; lengte 109 tot 307 cm; ca. 35 stuks;	10.00
417	115	verkeersbord voeten omschrijving: gegalvaniseerd staal; insteekvoeten; in 3 jukken;	10.00
418	15	A-steun omschrijving: gegalvaniseerd staal; in stapeljuk;	10.00
419	20	A-steun omschrijving: gegalvaniseerd staal; in stapeljuk;	10.00
420	20	A-steun omschrijving: gegalvaniseerd staal; in stapeljuk;	10.00
421	1	partij randbeveiliging omschrijving: bestaande uit; ballast blokken; leuningen en houders;	10.00
422	1	betonmolen merk: Unimec; type: FG420MM; jaar: 2012; inhoud (volume): 200 l; aansluiting: 230 V;	10.00
423	1	betonmolen merk: Atika; inhoud (volume): 200 l; aansluiting: 230 V;	10.00
424	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 9; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10.00
425	1	puinzeef totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2800 mm;	100.00
426	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
427	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10.00
428	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10.00
429	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10.00
430	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10.00
431	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10.00
432	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10.00
433	30	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10.00
434	24	klemleuninghouders type: junior; omschrijving: stelbereik tot 40 cm; in stapeljuk;	10.00
435	1	partij lijmschoren omschrijving: afm. 250 cm en afm. 300 cm,, in stalen juk;	10.00
436	12	trek- en duwschoren omschrijving: afm. 250-300 cm; in gegalvaniseerd stalen stapeljuk;	10.00
437	11	schroefstempel merk: Doka; type: Eurex 20; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 2000 mm; lengte tot: 3500 mm; met stapeljuk: ja;	10.00
438	1	partij leuninghouders omschrijving: in stapeljuk;	10.00
439	1	partij leuninghouders omschrijving: in stapeljuk;	10.00
440	1	partij leuninghouders omschrijving: in stapeljuk;	10.00
441	6	schroefstempels gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1300 mm; lengte tot: 2400 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: o.a. lengte 130-240 cm;	10.00
442	21	schroefstempels gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1800 mm; lengte tot: 3000 mm; met stapeljuk: ja;	10.00
443	1	partij leuninghouders omschrijving: in stapeljuk;	10.00
444	45	hekschoren omschrijving: in gegalvaniseerd stalen juk;	10.00
445	1	partij leuninghouders omschrijving: in stapeljuk;	10.00
446	11	diverse rolsteiger wielen omschrijving: in stalen bak;	10.00
447	1	partij diverse rolsteiger wielen omschrijving: in stalen bak;	10.00
448	1	partij diverse stenen	10.00
449	20	gegalvaniseerd stalen h-jukken type: Holland; omschrijving: afm. 120-200 cm;	10.00
450	1	partij stalen HEA en HEB profielen omschrijving: ca. 130 stuks; lengte vanaf 150 tot 500 cm;	100.00
451	1	partij steigerplanken hout: ja; omschrijving: lengte tot 500 cm;	10.00
© 452	50	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 30 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 453	50	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 30 mm;	10.00
© 454	50	steigerplanken hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 30 mm;	10.00
Combination scaffold boards			
455	1	partij diverse schoren omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 456	80	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 1500 mm;	10.00
© 457	80	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 3100 mm;	10.00
© 458	80	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 3100 mm;	10.00
© 459	80	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 3100 mm;	10.00
© 460	100	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 2000 mm;	10.00
© 461	100	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 2000 mm;	10.00
© 462	100	gegalvaniseerd stalen staanders merk: kwikform; afmeting L: 2000 mm;	10.00
© 463	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 464	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 465	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 466	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 467	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 468	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 469	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 470	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 471	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 472	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 473	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 474	45	gegalvaniseerd stalen T-liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 475	70	gegalvaniseerd stalen T-liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 476	70	gegalvaniseerd stalen T-liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 477	70	gegalvaniseerd stalen T-liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 478	1	partij spindels met gaffel merk: Kwikform; afmeting L: 1000 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 479	1	partij spindels met gaffel merk: Kwikform; afmeting L: 1000 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 480	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 481	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 482	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 1100 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
© 483	100	gegalvaniseerd stalen liggers merk: Kwikform; totale afmeting L: 2300 mm; omschrijving: in stapeljuk;	10.00
Combination mercury-form scaffold parts			
484	50	aluminium bekisting dragers afmeting L: 2000 mm; omschrijving: Hünnebeck 160 mm;	10.00
485	26	aluminium bekisting dragers afmeting L: 3000 mm; omschrijving: Hünnebeck 160 mm;	10.00
486	26	aluminium bekisting dragers afmeting L: 3000 mm; omschrijving: Hünnebeck 160 mm;	10.00
487	1	partij kortelingen omschrijving: bestaande uit 50x uitschuifbaar, lengte 1300-1900 mm; 270 kortelingen, lengte 1300 mm; incl. 4 jukken;	100.00
488	1	kogel roltafel omschrijving: afm. ca. 3100x1050x550 mm;	100.00
489	1	stalen transportframe totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1380 mm; omschrijving: v.v. 4 zwenkwielen;	10.00
490	1	bovenloopphalkraan overspanning: 6 m; hijsvermogen: 1500 kg; omschrijving: v.v. Demag takel, cap. 1500 kg;	100.00
491	1	mobiele kierenvuller totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 880 mm;	10.00
492	1	partij bouwwaterslangen omschrijving: alles op 1 pallet;	10.00
493	10	diverse banden met velg met velgen: ja; omschrijving: w.o. 2x maat 6.00-9; 2x 16x6.50-8; 4x 5.00-8;	10.00
494	40	baakvoeten merk: Brimos; omschrijving: diverse modellen; op pallet;	10.00
495	30	baakvoeten merk: Klemmfix; omschrijving: op pallet;	10.00
496	40	baakvoeten omschrijving: diverse modellen; op pallet;	10.00
497	1	bouw aansluitkast merk: Merz; type: M-GV 400/Sl; jaar: 2006; aansluiting: 400 A; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10.00
498	9	stucadoorsschragen omschrijving: bestaande uit 6x afm. 1100x1000 mm; 3x 1100x1300 mm;	10.00
499	22	baakvoeten omschrijving: diverse modellen; op pallet;	10.00
500	3	stortkoker invoerdelen	10.00
501	1	lot of various stalked tooling omschrijving: w.o. panschoppen; straatbezems; vloerspanen; etc;	10.00
502	1	rotation laser set merk: Stabila; type: Laser LAR 200; omschrijving: inclusief ontvanger; statief; koffer.;	10.00
503	1	Welding machine merk: Kemppi; type: Minarc 220; electrode type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 380 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
504	1	electric drilling machine merk: Bosch; type: GBH 4-32DFR; boorhamer: ja; vermogen: 900 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
505	1	extension cable reel and cord merk: 4tec; aansluiting: 230 V; lengte: 50 m; op haspel: ja;	10.00
506	1	electric hand saw merk: Powerplus; type: X05020; zaagblad : 185 mm; zaagdiepte: 64 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10.00
507	1	electric hand saw merk: Bosch; type: GKS55; zaagblad : 160 mm; hoekverstelling: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
508	1	Battery impact wrench merk: Bosch; aantal accu's: 2; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: zonder lader;	10.00
509	1	electric hand drill merk: Black&Decker; type: KR70LSR; capaciteit: 13 mm; vermogen: 730 W; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10.00
510	1	battery tooling merk: Milwaukee; type: V 18H; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; boorhamer: ja;	10.00
511	1	electric hand drill merk: Metabo; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
512	1	koelbox met compressor merk: Dometic; type: AP281; serienummer: 9645.16; capaciteit: 28 l; regelbare thermostaat: nee; temperatuurbereik min.: 6 °c; temperatuurbereik max.: 5 °c; aansluiting: 12 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 370 mm;	10.00
513	1	electric hand drill merk: Mac Allister; type: MAC750-PER; klopboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10.00
514	1	bit and bore set inbus: ja; metaal: ja; hout: ja; omschrijving: incompleet; inclusief diamant zaagblad 230x22,2mm;	10.00
515	1	chain tensioner	10.00
516	1	battery tooling merk: Bosch; type: GBH 24 VRE; voltage: 24 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boorhamer: ja;	10.00
517	1	Multi tool merk: Fein; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10.00
518	1	lot of miscellaneous omschrijving: w.o. 380V aansluitmateriaal; boorkoppen; jerrycan; emmer; soldeerapparaat; etc.;	10.00
519	1	lot of masonry tools omschrijving: w.o. troffels; voegspijkers; lijmkam; etc; in en inclusief krat.;	10.00
520	1	rotation laser set merk: Stabila; type: Laser LAR 250; omschrijving: inclusief ontvanger; statief; koffer.;	10.00
521	1	rotation laser set merk: Stabila; type: Laser LAR 250; omschrijving: inclusief ontvanger; statief; koffer.;	10.00
522	1	lot of various rock drills omschrijving: in en inclusief krat.;	10.00
523	1	lot of couplings behalf Building Water Hoses	10.00
524	1	lot of miscellaneous omschrijving: w.o. plastic hoezen; werkhandschoenen; 3 rollen rubber band.;	10.00
525	1	lot of various plug-and spanners	10.00
526	1	miscellaneous hand tools omschrijving: w.o. kitspuit; waterpomptang; ratels en doppen; in en inclusief krat.;	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
527	1 heater merk: Kelfort; type: KEI-KA 2000; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
528	2 heater merk: Eurom; type: EK 2K; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
529	2 heater merk: Eurom; type: EK 2K; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
530	1 heater merk: Andrews; type: DE 25; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
531	1 heater merk: Andrews; type: DE 25; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
532	1 heater merk: Andrews; type: DE 25; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
533	1 heater merk: Andrews; type: DE 25; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
534	1 heater merk: Andrews; type: DE 25; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
535	1 Saw blade merk: Oertli; omschrijving: 350x3,5/2,5x30Z;	10.00
536	1 lot of welding consumables omschrijving: w.o. laselektroden 4x350mm; 150-190amp; beschermglazen; 2 elektrodehouders; laskap.;	10.00
537	1 Welding machine merk: Kemppi; type: Master MLS 3500; electrode type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 380 V;	10.00
538	1 satellite receiver with dish omschrijving: ontvanger: c-mac SL35; diameter schotel: 85cm;	10.00
539	1 electric pendulum jigsaw merk: DeWalt; type: DW331K-qs; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
540	5 several glue clamps	10.00
541	7 several glue clamps	10.00
542	1 electric pendulum jigsaw merk: DeWalt; type: DW331K-qs; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
543	1 lot of measuring equipment omschrijving: w.o. 4 diverse waterpassen; 2 winkelhaken.;	10.00
544	1 cement / glue mixer merk: Parkside; type: PBH 1050 A1; aansluiting: 230 V;	10.00
545	1 circular trim saw merk: DeWalt; type: DW707; zaagblad : 216 mm; zaaghoogte: 60 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1,2 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
546	1 Multi tool merk: Fein; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10.00
547	1 battery tooling merk: DeWalt; type: CD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10.00
548	1 construction lamp merk: Vetec; LED: nee; vermogen: 20 W; aansluiting: 24 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
549	1	battery nail tacker merk: Paslode; type: Impuls IM65A F16; voltage: 6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
550	1	battery nail tacker merk: Paslode; type: Impuls IM65A F16; voltage: 6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
551	1	tripod merk: Sola;	10.00
552	2	Hand saws	10.00
553	8	crushing irons	10.00
554	5	various hacksaws	10.00
555	1	rotation laser set merk: Stabila; type: Laser LAR 250; omschrijving: inclusief ontvanger; statief; koffer; baak;	10.00
556	1	rotation laser set merk: Laserliner; type: Aquamaster; omschrijving: inclusief ontvanger; statief; koffer;	10.00
557	1	battery nail tacker merk: Paslode; type: Impuls IM65A F16; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
558	1	battery nail tacker merk: Paslode; type: Pulsa 700P; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
559	1	battery nail tacker merk: Paslode; type: Impuls IM65A F16; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
560	1	planing machine merk: DeWalt; type: D26501-QS; werkbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
561	1	Hedge merk: Bosch; type: AHS 40; lengte: 440 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 400 kW;	10.00
562	1	battery nail tacker merk: Paslode; type: Pulsa 700P; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: inclusief partij nagels;	10.00
563	4	Pair of knee protectors	10.00
564	13	various handsaws	10.00
565	1	running light and extension cable merk: Vetec; LED: nee; aansluiting: 230 V;	10.00
566	1	lot of saw blades and grinding wheels omschrijving: inclusief 3 vloerwissers zonder steel; 1-hand lijmkleem;	10.00
567	1	lot of diverse tooling omschrijving: w.o.: 3 meetlinten; 8 duimstokken; timmermans potloden; smetlijn;	10.00
568	1	lot of various fall protection	10.00
569	1	battery tooling merk: DeWalt; type: CD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
570	1	gastacker merk: Spit; type: Pulsa 700P; omschrijving: v.v. accu en lader zonder voeding;	10.00
571	1	electric hand drill merk: Hilti; type: TE 6-S; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stofafzuiging;	10.00
572	2	battery charger merk: Milwaukee; voltage: 18 V;	10.00
573	1	Multitool merk: Fein; type: FSC 2.0; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10.00
574	1	electric jigsaw merk: DeWalt; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
575	1	electric hand drill merk: Hilti; type: TE 6-S; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stofafzuiging;	10.00
576	1	electric hand drill merk: Hilti; type: TE 6-S; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stofafzuiging;	10.00
577	1	planing machine merk: DeWalt; type: DW678E; werkbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. koffer;	10.00
578	1	electric jigsaw merk: DeWalt; type: DW331K-QS; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
579	1	lot of fall arrest harnesses omschrijving: incl. 2 lifelines;	10.00
580	1	generator merk: K&P; type: HP6700LN-3; capaciteit: 6,25 kVA; diesel: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 5 kW; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 700 mm;	100.00
581	1	generator merk: K&P; type: HP6700LN-3; capaciteit: 6,25 kVA; diesel: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 5 kW; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 700 mm;	100.00
582	1	tool trolleys aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100.00
583	1	plates lifting clamp hijsvermogen: 1500 kg;	10.00
584	1	gastacker merk: Paslode; type: Impulse IM65A F16; omschrijving: v.v. accu en lader;	10.00
585	1	gastacker merk: Paslode; type: Impulse IM65A F16; omschrijving: v.v. accu en lader;	10.00
586	5	kit two-component merk: Hilti;	10.00
587	3	brick grab	10.00
588	1	various adapter plugs omschrijving: incl. diverse losse stekkers;	10.00
589	2	construction lamp aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. transformator, 24 V;	10.00
590	1	electric hand drill merk: Hilti; type: TE 6-S; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stofafzuiging;	10.00
591	1	electric hand drill merk: Hilti; type: TE 6-S; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stofafzuiging;	10.00
592	1	battery tooling merk: DeWalt; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
593	1	level merk: Sola; lengte: 2000 mm; omschrijving: incl. 2 breek/stootijzers;	10.00
594	1	shovels and various omschrijving: w.o. stelen;	10.00
595	3	3-leg tripod	10.00
596	1	industrial vacuum cleaner merk: DeWalt; type: MV3; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
597	1	industrial vacuum cleaner merk: DeWalt; type: WD3200; aansluiting: 230 V;	10.00
598	2	flexible leadership	10.00
599	1	high pressure spray merk: Gloria; type: Prima 5;	10.00
600	1	filing cabinet draaideurskast: ja; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 198 cm;	10.00
601	1	dehumidifiers merk: Andrews; type: HD580; vermogen: 1,6 kW; luchtverplaatsing: 720 m³/hr; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect;	10.00
602	1	dehumidifiers merk: Faircool; type: BT800S; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 92 kg;	10.00
603	1	dehumidifiers merk: Faircool; type: BT800S; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 92 kg;	10.00
604	1	dehumidifiers merk: Faircool; type: BT800S; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 92 kg;	10.00
605	1	heater merk: Remko; type: CLA50; vermogen: 50 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: diesel gestookt; cap. 3200 m³/hr;	100.00
606	1	lot of various slings hijssvermogen: 5000 kg;	10.00
607	1	lot of various slings	10.00
608	1	lot of various slings	10.00
609	1	lot of various slings	10.00
610	1	lot of various slings	10.00
611	2	fall protection shackles	10.00
612	18	cable lifting loops merk: Philipp;	10.00
613	20	cable lifting loops merk: Philipp;	10.00
614	24	cable lifting loops merk: Philipp;	10.00
615	28	cable lifting loops merk: Philipp;	10.00
616	28	cable lifting loops merk: Philipp;	10.00
617	4	cable lifting loops merk: Philipp; hijssvermogen: 12500 kg;	10.00
618	8	cable lifting loops merk: SCH;	10.00
619	22	cable lifting loops omschrijving: diverse;	10.00
620	24	cable lifting loops omschrijving: diverse;	10.00
621	14	cable lifting loops omschrijving: diverse;	10.00
622	13	cable lifting loops omschrijving: diverse;	10.00
623	2	various two-branch hoist chains	10.00
624	2	transport anchor hook merk: Frimeda; hijssvermogen: 26000 kg;	10.00
625	1	chain hoist merk: Kito; type: Ef-414; hijssvermogen: 125 kg; max. hijshoogte: 12 m; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
626	1	Ratchet chain hoist merk: Eller; hijsvermogen: 3000 kg;	10.00
627	1	safety hook hijsvermogen: 12500 kg;	10.00
© 628	2	diverse hijskettingen omschrijving: v.v. veiligheidshaak; o.a. cap. 8 T;	10.00
© 629	1	2-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. veiligheidshaken;	10.00
© 630	1	2-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. veiligheidshaken;	10.00
© 631	1	2-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. veiligheidshaken;	10.00
© 632	1	2-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. veiligheidshaken;	10.00
© 633	1	2-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. veiligheidshaken;	10.00
© 634	1	2-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: v.v. veiligheidshaken;	10.00
		Combination various lifting chain	
635	1	battery charger merk: Bosch; type: AL1450DV; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 1; omschrijving: incl. 1 Panasonic lader, type EY0L80;	10.00
636	1	Contact grill omschrijving: incl. fietspomp;	10.00
637	1	band saw merk: Kinzo; type: 8E198; uitlading (discharge): 150 mm; tafel afmeting L: 240 mm; tafel afmeting B: 200 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
638	4	glue clamp merk: Parkside;	10.00
639	1	painting tools	10.00
640	3	various springs	10.00
641	4	various measuring tools omschrijving: w.o. linialen en hoekmeters;	10.00
642	2	clamp / saw rail merk: Parkside; type: PSS1; omschrijving: lengte 1200 mm;	10.00
643	2	folding trestles merk: Wisvo; afmeting L: 1000 mm;	10.00
644	6	various drills beton: ja; omschrijving: lengte 3x 600 mm en 3x 1000 mm;	10.00
645	1	electric jigsaw merk: Worx; aansluiting: 230 V;	10.00
646	3	Tool box merk: Küpper; kunststof: ja; afmeting L: 530 mm; afmeting B: 260 mm; afmeting H: 250 mm;	10.00
647	1	2-Stone grinding machine merk: Siemens; type: ES160; slijpsteen : 160 mm; motorvermogen: 0,45 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
648	1	lot of miscellaneous omschrijving: w.o. disselslot, verstekbak, haken, etc.; in krat;	10.00
649	1	lot of various sanitary accessories omschrijving: w.o. Grohe thermostaatkraan, NN wastafelkraan, diverse aansluitbenodigdheden; in 3 kratten;	10.00
650	4	various handsaws	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
651	1	Tool box merk: Sencys; metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 520 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 300 mm;	10.00
652	1	construction lamp halogeen: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. 1 bouwlamp zonder statief;	10.00
653	1	stone saw table omschrijving: diameter zaagblad 350 mm; tafel afm. 530x450 mm; 400 V;	10.00
654	1	screw machine merk: Makita; type: 6842; jaar: 2009; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10.00
655	1	reciprocating saw merk: DeWalt; type: DW306; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
656	1	tile cutting machine merk: Einhell; type: NTC600; aansluiting: 230 V;	10.00
657	6	hoisting claws for ball head anchors omschrijving: w.o. Starcon; Halven 3-5ton; 1,3ton; etc.;	10.00
658	1	battery tooling merk: DeWalt; type: DC411; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10.00
659	1	pair of ski boots merk: Nordica; type: T 1.1 W; omschrijving: zoollengte: 290mm; inclusief skibril.;	10.00
660	1	pair of skates merk: Eagle; type: Speedway 2; omschrijving: maat: 42; inclusief Carado persoonlijke beschermingsmiddelen.;	10.00
661	1	battery tooling merk: Bosch; type: GSR 12V; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; boorhamer: nee;	10.00
662	1	electric drilling machine merk: DeWalt; aansluiting: 230 V;	10.00
663	2	elektrische haakse slijpers merk: DeWalt en Atlas Copco; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slijpschijven en sleutels.;	10.00
664	1	multi tool merk: Fein; type: FSC2.OA; aansluiting: 230 V;	10.00
665	1	accu gereedschap merk: DeWalt; voltage: 12 V; aantal accu's: 1;	10.00
666	1	elektrische handzaagmachine merk: Hitachi; type: C 6U2; zaagblad : 165 mm; hoekverstelling: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
667	1	elektrische handzaagmachine merk: DeWalt; type: C 6U2; zaagblad : 230 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 50 °; aansluiting: 230 V;	10.00
668	1	accu spijkertacker merk: Paslode; type: Pulsa 700P; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
669	6	diverse kernboren beton: ja;	10.00
670	1	elektrische haakse slijper merk: Metabo; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slijpschijf en sleutel.;	10.00
671	1	elektrische haakse slijper merk: Metabo; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder sleutel.;	10.00
672	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; aansluiting: 230 V;	10.00
673	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: DW904; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; omschrijving: looplamp;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
674	1	accu gereedschap merk: DeWalt; type: DW904; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; omschrijving: looplamp;	10.00
675	1	beton gasschiethamer merk: Hilti; type: X-120 GM40;	10.00
676	1	schroefautomaat merk: Makita; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10.00
677	1	pneumatische nieltacker merk: Haubold; type: PN 750K 3; omschrijving: 730-750;	10.00
678	1	elektrische handschuurmachine merk: Black&Decker; type: KA161; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
679	1	accu spijkertacker merk: Paslode; type: Pulsa 700P; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
680	1	elektrische haakse slijper merk: DeWalt; type: DW28128-QS; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slijpschijf.;	10.00
681	1	elektrische haakse slijper merk: DeWalt; type: DW451; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slijpschijf en sleutel.;	10.00
682	1	elektrische haakse slijper merk: DeWalt; type: DW818-QS; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 800 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slijpschijf.;	10.00
683	2	outdoor lighting aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10.00
684	1	electric winch omschrijving: zonder toebehoren;	10.00
685	1	electric hand-held grinding machine merk: Hitachi; type: FG12SB2; schijfdiameter: 125 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
686	1	2-Stone grinding machine merk: Elu; slijpsteen : 180 mm; motorvermogen: 0,45 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
687	1	Pneumatic tacker merk: Duo-Fast;	10.00
688	1	battery tooling merk: Atlas Copco; type: S18P; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
689	1	embankment mower merk: Wolf Garten; elektrisch aangedreven: ja;	10.00
690	1	polishing machine merk: Turbo; schijf : 230 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
691	1	snow chain set merk: ProPlus; type: KB49;	10.00
692	1	extension cables and various omschrijving: w.o. krachtstroomkabel 32A; kabelhaspel; 2x ABL verdeelkast; 2x werkclamp;	10.00
693	15	buses pur merk: Bauspar;	10.00
694	1	battery tooling merk: DeWalt; type: DCD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
695	1	battery tooling merk: DeWalt; type: DCD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
696	1	adjustable clamp merk: B2Products; jaar: 2001; omschrijving: max. opening ca. 360 mm;	10.00
697	1	planing machine merk: DeWalt; type: D26501; werkbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. koffer;	10.00
698	1	battery tooling merk: DeWalt; type: DCD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
699	1	electric jigsaw merk: DeWalt; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
700	1	electric jigsaw merk: DeWalt; type: DW331K-QS; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
701	1	heater merk: Munsters; vermogen: 3,3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
702	1	heater merk: Veba; type: BX3E; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
703	1	air compressor merk: Colt / MGF; type: SKY 100/15 S Prime; jaar: 2012; serienummer: 06122234; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 240 l/min; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 100 l; afgelezen urenstand: 260 hr; aansluiting: 230 V;	100.00
704	1	battery tooling merk: DeWalt; type: DCD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
705	1	battery tooling merk: DeWalt; type: DCD730; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10.00
706	1	electric hand-held grinding machine merk: Makita; type: 4101R; zaagblad : 120 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
707	1	electric jigsaw merk: DeWalt; type: DW331K-QS; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
708	1	planing machine merk: DeWalt; type: D26501; werkbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. koffer;	10.00
709	1	lot of straps and ropes	10.00
710	3	dressing suitcase omschrijving: en divers; w.o. elektrische kachel, ketting ;	10.00
711	1	Socket met koffer: ja;	10.00
712	1	power inverter omschrijving: input 12V; output 230 V; 3000W;	10.00
713	4	tires maat (getal): 13 "; bandenmaat: 175/65; met velgen: ja; zomerband: ja;	10.00
714	1	extension aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10.00
715	30	various lifting clutches and couplings omschrijving: cap. 1500-10.000 kg;	10.00
716	18	various lifting clutches and couplings omschrijving: cap. 750-10.000 kg;	10.00
717	15	various lifting clutches and couplings omschrijving: cap. 750-10.000 kg;	10.00
718	20	various lifting clutches and couplings omschrijving: cap. 750-10.000 kg; incl. 10 harp- en D-sluitingen;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
719	1	lifting yoke afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: excl. inhoud;	10.00
720	2	slings hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 8000 mm;	10.00
721	3	slings hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
722	2	Shelter set demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 2; aantal legborden: 5;	10.00
723	1	Welding machine merk: Smitweld; type: Transmig 350; mig type: ja; ampère belasting: 350 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: werking onbekend;	100.00
724	1	wooden window frame afmeting L: 820 mm; afmeting B: 940 mm;	10.00
725	2	double-glazed windows afmeting L: 715 mm; afmeting B: 1110 mm; omschrijving: en 2 ramen afm. ca. 735x1155 mm;	10.00
726	1	concrete mixer merk: Lescha; type: SM145S; inhoud (volume): 140 l; aansluiting: 230 V;	10.00
727	1	Welding machine merk: Miller; type: Compactblu 243; mig type: ja; ampère belasting: 240 A; inschakelduur: 35 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	100.00
728	1	dehumidifiers merk: Andrews; type: HD580; vermogen: 1,6 kW; luchtverplaatsing: 720 m³/hr; aansluiting: 230 V;	10.00
729	1	Lounge set materiaal: Hout; omschrijving: bestaande uit 1 3-zitsbank, afm. 170 cm; en 3 stoelen;	10.00
730	5	building sail	10.00
731	1	hose reel merk: Nederman; uitlaat afzuigslang: ja; diameter ca.: 110 mm; wandmontage: nee; plafondmontage: ja; omschrijving: zonder motor;	10.00
732	1	stucco door aantal treden: 2;	10.00
733	1	salt / fertiliser spreader	10.00
734	1	lawn mower merk: Honda; type: HRH536 HXE; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: werkbreedte ca. 500 mm;	100.00
735	1	lawn mower merk: Briggs & Stratton; type: 500 LS; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: werkbreedte ca. 450 mm;	100.00
736	110	plywood boards plaatafmeting L: 900 mm; plaatafmeting B: 470 mm; dikte: 15 mm;	10.00
737	110	plywood boards plaatafmeting L: 900 mm; plaatafmeting B: 470 mm; dikte: 15 mm;	10.00
738	1	lot of wooden stealing totale afmeting L: 850 mm;	10.00
739	1	lot of wooden stealing totale afmeting L: 850 mm;	10.00
740	1	kanteldeur met loopdeur links afmeting B: 2600 mm; afmeting H: 2450 mm; omschrijving: inclusief montagemateriaal; kleur: blauw.;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
741	1	kanteldeur met loopdeur rechts afmeting B: 2600 mm; afmeting H: 2450 mm; omschrijving: inclusief montagemateriaal; kleur: blauw.;	100.00
742	4	industriële hanglampen aansluiting: 230 V;	10.00
743	1	Partij montageplaten merk: Reuss & Seifert; afmeting L: 100 mm; afmeting B: 100 mm;	10.00
744	1	olie lekbak totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 280 mm;	10.00
745	1	bouwlamp op statief aansluiting: 42 V; omschrijving: op statief; let op! kap beschadigd.;	10.00
746	1	domme kracht	10.00
747	14	stukadoorbokje omschrijving: min hoogte 40cm; max hoogte 65cm.;	10.00
748	14	stukadoorbokje omschrijving: min hoogte 40cm; max hoogte 65cm.;	10.00
749	12	stukadoorbokje omschrijving: min hoogte 40cm; max hoogte 65cm.;	10.00
750	1	ladder aantal sporten: 10; aluminium: ja; enkel: ja;	10.00
751	1	fiets Rih, Omega, type: Omega; damesfiets: ja; elektrisch: ja; aantal versnellingen: 8; omschrijving: framemaat: 58cm;	10.00
752	1	omvormer omschrijving: aansluiting: 380V; output: 2x 42V op haspel.;	10.00
753	1	omvormer merk: Fabriz; type: AUG3.5; omschrijving: aansluiting: 380V; output: 2x 42V op haspel.;	10.00
754	1	omvormer merk: Fabriz; type: AUG3.5; omschrijving: aansluiting: 380V; output: 2x 42V op haspel.;	10.00
755	1	omvormer omschrijving: aansluiting: 380V; output: 2x 42V op haspel.;	10.00
756	14	doos a 240mtr vochtwerende afdichtband merk: Hanno; type: Hannoband HBD 15/2-4; omschrijving: 20 rollen a 12mtr per doos.;	10.00
757	8	Diverse gereedschapskoffers omschrijving: t.b.v. Makita; Bosch; etc.;	10.00
758	1	stenenknipper merk: Revo; omschrijving: H max 25cm; werbreedte: ca 43cm.;	10.00
759	1	industriële stofzuiger merk: Starmix; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 9 Festool stofzakken;	10.00
760	1	materiaal kruiwagen merk: Matador;	10.00
761	2	rollen loodslabben omschrijving: 1x B ca 50cm; 1x B ca 33cm.;	10.00
762	6	Houten balken afmeting L: 6000 mm; omschrijving: kopmaat: 175x80mm; het gaat hier om Douglas hout;	10.00
800	18	stukadoorbokje afmeting H: 300 mm;	10.00
801	1	zit gazonmaaier merk: Toro; type: Reelmaster 216; werkbreedte: 1900 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: afgelezen urenstand 1692 hr;	100.00
802	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 140 cm; laadbak afmeting B: 120 cm; omschrijving: v.v. deksel;	100.00




Lot	Number Description	Starting Bid €
803	1 bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 7; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	100.00
804	1 bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 8; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	100.00
805	1 bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	100.00
806	1 bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 8; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	100.00
807	1 bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	100.00
808	1 bouw aansluitkast merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	100.00
809	1 bouw aansluitkast merk: Bos; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	100.00
810	1 partij diversen omschrijving: w.o. 7 diverse stapeljukken; 3 diverse stapelbakken; 14 diverse sruccadoorsschragen;	10.00
811	1 diverse steigeronderdelen aluminium: ja; omschrijving: w.o. 2 loopbruggen, lengte 3000 mm; 3 opbouw delen, 1000 mm; 1 opbouwdeel 2000 mm; en diverse schoren en liggers; incl. juk;	10.00
812	1 partij Layher wandcassette panelen omschrijving: bestaande uit; 4 panelen met deur afm. 2555x1980 mm; 1 paneel met deur afm. 2060x1980 mm; 1 paneel afm. 985x1555 mm; 1 paneel afm. 985x2055 mm; 1 paneel afm. 985x2560 mm;	10.00
813	9 secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2100 mm; aantal staanders: 10; aantal legborden: 37;	10.00
814	9 secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 500 mm; sectie afm. H: 1850 mm; aantal staanders: 10; omschrijving: diverse afm. legborden;	10.00
815	1 partij wandstelling omschrijving: w.o. wandstrips; armen en legborden;	10.00
816	1 vouwwagen merk: Alpen-Kreuzer; type: Super GT; totale afmeting L: 3400 mm;	100.00
817	1 caravan merk: Adria; totale afmeting L: 4150 mm;	100.00
818	1 bordestrap aantal treden: 15; bordestrap: ja; totale afmeting L: 6300 mm; totale afmeting B: 1300 mm;	100.00
819	1 bordestrap aantal treden: 15; bordestrap: ja; totale afmeting L: 6300 mm; totale afmeting B: 1300 mm;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
820	1	Dubbelkops afkortcirkelzaagmachine merk: Esco; type: Mach 450 P; jaar: 1992; serienummer: 4530992006; verstek: ja; motorvermogen: 5,3 kW; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1700 mm; aansluiting: 380 V;	100.00
821	1	kamersteiger merk: Layher; type: Uni 75; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 2000 mm; aantal diagonaalschoren: 4; diagonale schoor lengte: 3300 mm; aantal horizontaalschoren: 4; horizontaal schoor lengte: 2800 mm; aantal wielen: 4;	10.00
822	1	rolsteiger merk: Layher; type: Uni 150; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 4000 mm; aantal opbouwdelen: 6; aantal platforms: 3; platform afmeting L: 2700 mm; aantal diagonaalschoren: 4; diagonale schoor lengte: 3300 mm; aantal horizontaalschoren: 4; horizontaal schoor lengte: 2800 mm; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2;	10.00
823	1	rolsteiger merk: Layher; type: Uni 150; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 4000 mm; aantal opbouwdelen: 6; aantal platforms: 3; platform afmeting L: 2700 mm; aantal diagonaalschoren: 4; diagonale schoor lengte: 3300 mm; aantal horizontaalschoren: 4; horizontaal schoor lengte: 2800 mm; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2;	10.00
824	1	rolsteiger merk: Layher; type: Uni 150; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 4000 mm; aantal opbouwdelen: 6; aantal platforms: 3; platform afmeting L: 2700 mm; aantal diagonaalschoren: 4; diagonale schoor lengte: 3300 mm; aantal horizontaalschoren: 4; horizontaal schoor lengte: 2800 mm; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2;	10.00
825	7	sandwich panelen omschrijving: lengte 4100-5300 mm;	10.00
826	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
827	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
828	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
829	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
830	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
831	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
832	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
833	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
834	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
835	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
836	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
837	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
838	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
839	3	secties legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 460 mm; sectie afm. H: 1800 mm; aantal staanders: 4; aantal legborden: 12; omschrijving: (gedemonteerd en ongebruikt);	10.00
840	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1,000.00
841	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1,000.00
842	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1,000.00
843	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1,000.00
844	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1,000.00
845	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1,000.00
846	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1,000.00
847	10	pal 20 ondersteuningstorens gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 578 tot 605 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 160 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1,000.00





Lot	Number Description	Starting Bid €
859	10 pal 20 ondersteuningstorens merk: Pal; type: 20; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: hoogte van 353 tot 380 cm; bestaat uit de volgende onderdelen o.a. 40 voetregels; 40 voetplaten; 40 ramen afm. 150 cm; 80 ramen afm. 75 cm; 40 ramen afm. 100 cm; 30 diagonalen; 40 spindels en 40 gaffels;	1,000.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 If multiple users declare to place a bid or to have made a bid jointly, they shall be jointly and severally liable for the obligations arising therefrom.

5.3 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.4 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.5 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.6 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.7 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.8 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.9 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.10 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.



5.11 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession. To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.12 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of € 25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection



costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolute condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolute condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience