



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Brabant Alucast The Netherlands site Heijen B.V. (NL)
**Aluminium spuitgiet machines, droogovens
en ontbraam installaties**

De Grens 45 - 6598 DK Heijen
(taxatieadres)

Sluitingsdatum: dinsdag **12 MAART** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

08-03-19 16.05

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 12 maart 2019 Brabant Alucast The Netherlands site Heijen B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 12 maart 2019 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	donderdag 7 maart van 10:00 tot 16:00 CET maandag 11 maart van 10:00 tot 16:00 CET taxatieadres De Grens 45 6598 DK Heijen, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhalen	dinsdag 19 maart van 09:00 tot 16:00 CET woensdag 20 maart van 09:00 tot 16:00 CET taxatieadres De Grens 45 6598 DK Heijen, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden.

Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originale facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	Aluminium spuitgietmachine bühler, GDS-H-630B DC, bouwjaar 1989, serienummer 10 178 587, merk: bühler; type: GDS-H-630B DC; jaar: 1989; serienummer: 10 178 587; injectievolume: 1093-4373 cm ³ ; injectiedruk: 2300-574 bar; aantal spuitzones: 24 pcs; sluitkracht: 7250 kN; matrijs afm. B: 800 mm; matrijs afm. L: 820 mm; aansluitwaarde: 45 kW; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 27200 kg; totale afmeting L: 8300 mm; totale afmeting B: 8300 mm; totale afmeting H: 5300 mm; omschrijving: max. gietkracht 650-265 kN; uitwerpkraft 340 kN; vormhoogte 300-950 mm; gietgewicht 3-12,3 kg; plaatafmeting ca. 1210x1210 mm; opening max. 900 mm; v.v. 5 tempereerapparaten "Thermobiehl", "Ieci" en "Tool-temp"; 3-deurs besturingskast; 2 "ABB" 5-assige pick and place robots incl. besturing met afstandbediening; "pomac" giet installatie met elektrisch verwarmde smeltkroes; "Reis" SEP 9-30 4-koloms pers cap. 30 ton, max. hoogte ca. 1470 mm, ltdk= 940x730 mm; met stalen bordes (02);	37.500,00
2	1	Aluminium spuitgietmachine idra, OL 900 PRP, bouwjaar 1999, serienummer 7368, merk: idra; type: OL 900 PRP; jaar: 1999; serienummer: 7368; injectiedruk: 1380-570 bar; horizontale slag: 700 mm; aantal spuitzones: 18 pcs; sluitkracht: 9800 kN; matrijs afm. H: 1000 mm; aansluitwaarde: 44 kW; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 51000 kg; totale afmeting L: 9500 mm; totale afmeting B: 9800 mm; totale afmeting H: 5700 mm; omschrijving: max. gietkracht 920 kN; uitwerpkraft 382 kN; vormhoogte 450-1000 mm; gietgewicht 9-21,8 kg; plaatafmeting ca. 1450x1450 mm; opening max. 1540 mm; v.v. 5 tempereerapparaten w.o. "Thermobiehl"; 5-deurs besturingskast v.v. "Siemen" touchscreen bediening; 3 "ABB" 6-assige pick and place robots w.o. qx type IRB 140 bouwjaar 2003, 1x type PS 90/6-131p en 1x type IRB4400 bouwjaar 2002, incl. besturing met afstandbediening; 1 lineaire matrijs sproei unit "Acheson" type DAG 1000 MCT2 bouwjaar 2015, "ZPF" elektrisch verwarmde doseeroven type TD1400 DC bouwjaar 2013; "Reis" SEP 13-65, 4-koloms pers cap. 65 ton, max. hoogte ca. 1470 mm, ltdk= 940x730 mm; met stalen bordes (07);	45.000,00
3	1	Aluminium spuitgietmachine merk: bühler; type: GDS-H-630B ; jaar: 1986; serienummer: 10 139 868; injectievolume: 1093-4373 cm ³ ; injectiedruk: 2300-574 bar; aantal spuitzones: 24 pcs; sluitkracht: 7250 kN; aansluitwaarde: 45 kW; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 27200 kg; totale afmeting L: 8300 mm; totale afmeting B: 8300 mm; totale afmeting H: 5300 mm; omschrijving: max. gietkracht 650-265 kN; uitwerpkraft 340 kN; vormhoogte 300-950 mm; gietgewicht 3-12,3 kg; plaatafmeting ca. 1000x1000 mm; opening max. 1200 mm; v.v. 5x tempereerapparaat w.o. "Thermobiehl"; 2-deurs besturingskast v.v. Bühler digitale bedienings console; 2x "ABB" 6-assige pick and place robot 1x type IRB 4600 bouwjaar 2008 en 1x type IRB 4400 bouwjaar 2006incl. besturing met afstandbediening; 1 vacuumpompinstallatie; 1 lineaire matrijs sproei unit "Acheson" type Dag1000 MCT2 bouwjaar 2015; giet installatie met elektrisch verwarmde "westofen" in hoogte verstelbare smeltkroes; "Reis" SEP 9-30 3-koloms pers cap. 30 ton, max. hoogte ca. 1470 mm, ltdk= 940x730 mm; met stalen bordes (8);	37.500,00
4	1	Aluminium spuitgietmachine merk: bühler; type: SC D/42; jaar: 1998; serienummer: 10 298 468; injectievolume: 942-2618 cm ³ ; injectiedruk: 1730-623 bar; aantal spuitzones: 20 pcs; sluitkracht: 4200 kN; aansluitwaarde: 35 kW; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 15500 kg; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 10000 mm; totale afmeting H: 5300 mm; omschrijving: max. gietkracht 490 kN; uitwerpkraft 150 kN; vormhoogte 300-750mm; gietgewicht 2,36-6,45 kg; plaatafmeting ca. 1000x1000 mm; opening max. 1200 mm; v.v. 5x tempereerapparaat "Thermobiehl", "Ieci"; 2-deurs besturingskast v.v. Buhler digitale bedieningsconsole; 1 "ABB" 5-assige pick and place robot type PS 90; incl. besturing met afstandbediening; 1 lineaire matrijs sproei unit "Acheson" type FCT-1N-B bouwjaar 1998; giet installatie met elektrisch verwarmde "westofen" in hoogte verstelbare smeltkroes; "Reis" SEP 9-30 3-koloms pers cap. 30 ton, max. hoogte ca. 1470 mm, ltdk= 940x730 mm; met stalen bordes (10);	32.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
5	1	Aluminium spuitgietmachine merk: Bühler; type: GMD-H-400B; jaar: 1987; serienummer: 10 159 247; injectievolume: 905-3041 cm³; injectiedruk: 1485-442 bar; aantal spuitzones: 24 pcs; sluitkracht: 4600 kN; aansluitwaarde: 30 kW; digitale besturing: nee; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 16000 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 9500 mm; totale afmeting H: 5300 mm; omschrijving: max. gietkracht 420-180 kN; uitwerpkraft 240 kN; vormhoogte 250-780 mm; gietgewicht 2,5-8,5 kg; plaatafmeting ca. 990x990 mm; v.v. 5x temperatuurapparaat w.o. "Thermobehl"; 2-deurs besturingskast; 1 "ABB" 6-assige pick and place robot incl. besturing met afstandbediening; 1 lineaire matrix sproei unit "Acheson" Dag 1000 MCT bouwjaar 2015; giet installatie met elektrisch verwarmde "westofen" in hoogte verstelbare smeltkroes; "Reis" SEP 9-30 4-koloms pers cap. 30 ton, max. hoogte ca. 1200 mm, ltdk= 930x705 mm; met stalen bordes (14);	32.500,00
6	1	aluminium smelt/warmhoudoven merk: Striko; type: WMHR-T-1500/750; jaar: 1993; serienummer: 129820593; omschrijving: gasgestookt; cap. max. 1500 kg; smeltcap. max. 750kg/h; hydraulisch kantelbaar; v.v. aanvoer materiaal lift cap. max. 750 kg; besturingskast; bedieningspaneel met digitale uitlezing; totaal afmeting oven ca. 4300x2850x7000 mm; afmeting materiaal lift ca. 2100x1400x4000 mm;	1.000,00
8	1	smeltoven merk: Hindenlang; type: TPE-600; jaar: 2014; aansluiting: 400 V; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: diameter ca. 1300 mm; cap. max. 600 kg; temperatuur max. 730 °C; 33kW;	100,00
9	1	smeltkroes omschrijving: diameter ca. 750 mm; hoogte ca. 900 mm (Hal 1);	10,00
10	1	smeltkroes omschrijving: diameter ca. 750 mm; hoogte ca. 900 mm (Hal 1);	10,00
11	1	smeltkroes omschrijving: diameter ca. 750 mm; hoogte ca. 900 mm (Hal 1);	10,00
12	1	ontgas unit merk: Foseco; type: ROTO-STATIV Handschwerk; jaar: 2008; serienummer: 1288; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 3400 mm; eigen gewicht: 450 kg; omschrijving: uitlading ca. 1100 mm; n=450 min (Hal1);	100,00
13	1	warmhoudoven merk: KockenIndustrialOvens; type: KR/G/D 4.5; jaar: 2017; serienummer: 217001; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1760 mm; totale afmeting H: 5600 mm; omschrijving: gas gestookt; max. oven temperatuur 250 °C; werk temperatuur 60-250 °C; max. belading 500 kg; elektrisch 20 kW; gas 150 kW; v.v. automatische schuifdeur; optisch veiligheids gordijn; besturingskast met "Siemens" touch control panel; en aanrij beveiliging;	1.000,00
14	1	persmachine merk: Reis; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 3-koloms; ltdk ca. 910x680 mm; opening max. 1100 mm;	100,00
15	1	ontbraaminstallatie merk: USF Walter Trowal; type: AV 1000; jaar: 1999; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; invoer transportband afm. ca. 3800x400 mm; schudgoot opstelling "Erba" Y.E.-50 bouwjaar 2001; gootafmeting ca. 7200x450 mm v.v. ontbraamstenen retour zeef, incl. retour opvoer band afm. ca. 6500x350; 1x doorloop droogtunnel type BF-HL 600 bouwjaar 2000; afvoerband afm. ca. 5200x400 mm; roterende buffertafel diam. ca. 1200 mm en 2-deurs besturingskast v.v. digitale uitlezing;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
16	1	ontbraaminstallatie merk: Walther; type: AV 600; jaar: 1990; serienummer: 07445; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; invoer transportband afm. ca. 3500x700 mm; schudgoot opstelling gootafmeting ca. 6000x350 mm v.v. ontbraamstenen retour zeef, incl. retour opvoer band afm. ca. 5500x250 mm in geluidsarme behuizing 1x doorloop droogtunnel "Rösler" type R2000 doorvoerbreedte ca. 550 mm; roterende buffertafel diam. ca. 1200 mm en 2-deurs besturingskast v.v. digitale uitlezing; opstellingsafmeting ca. 4500x9000 mm;	1.000,00
17	1	ontbraaminstallatie merk: Rösler; type: R13/4/2SR-SO; jaar: 1995; serienummer: 50033/96-01; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; invoer schudder; opvoer transportband afm. ca. 3000x150 mm; schudgoot afm. 1300x800 mm v.v. pneumatische schuif; ontbraamtrommel type R 260 EURO bouwjaar 1995; 1x doorloop droogtunnel type M 1000 1 BT bouwjaar 1995 doorvoerbreedte ca. 540 mm; schudgoot v.v. ontbraamstenenzeef en besturingskast v.v. digitale uitlezing; opstellingsafmeting ca. 3000x5500 mm;	1.000,00
18	1	waterfilterinstallatie merk: USF Walther Trowal; type: ZA04-DO; jaar: 2000; serienummer: 84165; omschrijving: bestaande uit; kunstoftank afm. ca. 300x1800x1050/1350 mm; 1x aanvoerpomp; 2x toevoegingsmiddelpomp tyoe beta/4; 2x elektrisch aangedreven residupers v.v. pneumatische kleppen; 2x mobiele stalen residu opvangbakken en 2-deurs besturingskast v.v. digitale uitlezing; opstellings afmeting ca. 3000x3300x2500 mm; incl. 3x ton "trowal" DE 97 toevoegingsmiddel;	100,00
19	1	partij ontbraamstenen Walther Trowal, CX 16 K-PT, brand: Walther Trowal; type: CX 16 K-PT; description: in 2 plastic bins and on 1 pallet;	10,00
20	1	rvs onderdelen reinigingsmachine merk: NN; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 1470 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: v.v. voorlader; korfafmeting ca. 1280x670;	100,00
21	1	rvs onderdelen reinigingsmachine merk: Rösler; type: ROFIDIP150; jaar: 1997; aansluiting: 400 V; omschrijving: invoer max. 300x400 mm; v.v. automatische lowerator (Hal1);	10,00
22	1	rvs onderdelen reinigingsmachine merk: Rösler; aansluiting: 400 V; omschrijving: invoer max. 820x420 mm; v.v. verwarming en automatische lowerator (Hal1);	10,00
23	1	rvs onderdelen reinigingsmachine merk: Rösler; type: ROFIDIP 400 HDE; jaar: 1999; aansluiting: 400 V; omschrijving: invoer max. 820x420 mm; v.v. verwarming en automatische lowerator (Hal1);	10,00
24	1	rvs onderdelen reinigingbad aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. elektrische verwarming (Hal1);	10,00
25	1	rvs onderdelen reinigingsbad aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. elektrische verwarming (Hal1);	10,00
26	1	rvs onderdelen reinigingsbad aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. elektrische verwarming (Hal1);	10,00
27	1	rvs onderdelen reinigingsbad aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. elektrische verwarming (Hal1);	10,00
28	1	rvs onderdelen reinigingsbad aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: v.v. elektrische verwarming (Hal1);	10,00
29	1	rvs dompelbad totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
30	1	auto veerpootkom assemblage lijn merk: TFT; type: 31-11-00400-A001; jaar: 2011; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: bestaande uit roterend buffer/invoer station 12-voudig diameter ca. 1260mm; kom model schroeven feeder."Weber" type ZEB 360; 8-voudig montage carrousel; ingebouwde voedingskast en "Siemens" simatic touch bediening (Hal 1);	100,00
31	1	auto-onderdelen assemblage lijn merk: TFT; type: RFQ6025; totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 2750 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: bestaande uit roterend in en uitvoerstation diameter ca. 490 mm; automatische lineaire materiaal doorgifte lengte ca. 6000 mm; 2x pneumatisch pers platvorm 1x afm. ca. 900x450 mm en 1x afm. ca. 750x450 mm; 5 pneumatische positionerings klemmen; ingebouwde voedingskast en digitale besturing; incl. grote partij onderdelen en divers w.o. ringen; rubberen veerpoot onderdelen; folie etc. op 15 pallets (Hal 2);	100,00
32	1	auto-onderdelen assemblage lijn merk: NN; omschrijving: bestaande uit; 8- vouding roterend positionerings station; 2 transportbanden; 1 rvs gootstuk; ingebouwde voedingskast en digitale besturing met "Siemens" simatic touch bediening; let op deels gedemonteerd (Hal 2);	100,00
33	1	cNC bewerkingscentrum merk: Chiron; type: FZ 18 W magnum; jaar: 2000; serienummer: 437-48; verplaatsing x-as: 630 mm; verplaatsing y-as : 400 mm; verplaatsing z-as: 425 mm; taps: SK40; -assig: 5; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Siemens; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2600 mm; machinegewicht: 5500 kg; omschrijving: v.v. 18-voudig gereedschaps wisselaar; opspantafel afm. ca. 850x950 mm; spanenafvoer "Knoll" type 340 K-1/400 bj. 1998; spanenfilterunit "Knoll" type AE 1058 BJ. 2006; 26 kVA, incl. diverse onderdelen in kist en op pallet;	1.000,00
34	1	cNC bewerkingscentrum merk: Chiron; type: FZ12W magnum; jaar: 1999; serienummer: 161-03; verplaatsing x-as: 550 mm; verplaatsing y-as : 400 mm; verplaatsing z-as: 325 mm; taps: SK40; snelheid van N =: 20 rpm; snelheid tot N =: 10500 rpm; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Siemens; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2850 mm; totale afmeting B: 2850 mm; totale afmeting H: 2860 mm; machinegewicht: 4000 kg; omschrijving: v.v. 10-voudig gereedschaps wisselaar; roterende opspantafel afm. ca. 660x1180mm met horizontale opspan standaards; spanenafvoer "Knoll" type 340 K-1/300 bj. 1999; 17 kVA, let op machine mist onderdelen(Hal 2);	1.000,00
35	1	6-kops horizontale boor/freesmachine merk: NN; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. 6 "somex" freekopen type max5b1bbbd6 bouwjaar 2002; hydraulische pompunit "Van Diepenbeek" (HAL 2);	100,00
36	1	onderdelenreiniger merk: kermad; serienummer: 203192; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: v.v. pneumatische schuifdeur en lift, timer en verwarming; (Hal 2);	10,00
37	1	diverse machineonderdelen omschrijving: w.o. lagers; pneumatische onderdelen etc. in 5-laden kast op frame; afm. ca. 1270x900x1090 mm (Hal 2);	10,00
38	3	diverse werkbanken omschrijving: w.o. afm. ca. 800x900 mm; incl. divers onder werkbank(Hal 2);	10,00
39	2	diverse tafels	10,00
40	1	sputgietmachine toevoerarm omschrijving: gemonteerd op stalen juk; let op niet werkend (Hal 2);	10,00
41	1	testopstelling totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: v.v. monitor en "niebering" airtronic (Hal 2);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
42	2.700	stapelkragen afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 145 mm; omschrijving: incl. stapeldeksels op totaal ca. 65 pallets (Hal 1);	100,00
43	1	persmachine afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. pneumatische cilinder gemonteerd op tafel (Hal 2);	10,00
44	1	diverse machineonderdelen omschrijving: (Hal2);	10,00
45	1	mobiele vacuümpomp merk: allper; type: MULTI-VAC; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. "Busch" pomp en "Siemen" digitale besturing op horizontale buffertank (Hal2);	10,00
46	2	stalen voorraadkasten afmeting L: 300 cm; afmeting B: 1000 cm; afmeting H: 2000 cm; omschrijving: incl. tafel en gaaskar (Hal2);	10,00
47	1	hogedrukreiniger merk: kärcher; type: HDS550C; jaar: 1992; max. werkdruk: 98 bar; capaciteit: 460 l/hr; dieselgestookt: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: (Hal2);	10,00
48	1	partij diverse stoelen omschrijving: totaal ca. 40 st. (Hal2);	10,00
49	2	palletstelling sectie afm. L: 2650 mm; sectie afm. B: 810 mm; sectie afm. H: 3350 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 6; aantal legborden: 3; omschrijving: (Hal2);	10,00
50	7	houten gereedschapsbakken totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 310 mm; omschrijving: incl. opzetranden op 2 pallets(Hal2);	10,00
51	6	diverse tafels/bureau's omschrijving: (Hal2);	10,00
52	1	overige machine toebehoren omschrijving: w.o. slang en kabel; in 3 gitterboxen (Hal2);	10,00
53	1	veegmachines, zelfrijdend merk: tennant; type: 6300; jaar: 2002; werkbreedte: 750 mm; elektrisch: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 927 kg; omschrijving: (Hal2);	100,00
54	1	partij diverse bezems en scheppen omschrijving: in 1 gitterbox (Hal2);	10,00
55	2	diverse tanks v.v. pomp omschrijving: 400 V; afm. ca. 1000x600x450 mm; incl. hydraulische pomp (Hal2);	10,00
56	1	palletstelling sectie afm. L: 2650 mm; sectie afm. B: 810 mm; sectie afm. H: 3350 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 8; aantal legborden: 4; omschrijving: (Hal2);	10,00
57	1	verticale metaal kinpauzomaat merk: winkHaus; jaar: 1991; serienummer: 377001; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 520 kg; omschrijving: v.v. invoer hopper afm. ca. 470x400x450 mm; materiaal opvoer breedte ca. 120 mm; en schaar lengte ca. 280 mm; incl. besturingskast (Hal2);	100,00
58	1	lekttestinstallatie merk: nolek; type: TS600; serienummer: 9713D; totale afmeting L: 1670 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 2010 mm; omschrijving: v.v. 2 pneumatische cilinders en digitale controller in aluminium frame op stalen tafel (Hal2);	100,00
59	1	edm controller merk: Agie; type: AGIEPULS60L2; jaar: 1980; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 1450 mm; afmeting H: 1980 mm; omschrijving: op 1 pallet; incl. tank v.v. pomp afm. ca. 1450x800x1400 mm (Hal2);	100,00
60	1	rvs onderdelen reinigingsbad aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. elektrische verwarming (Hal2);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
61	2	diverse transport jukken omschrijving: w.o. afm. ca. 1000x860x780 mm (Hal 2);	10,00
62	1	mobiele filterafzuiginstallatie merk: HMB; type: TT20/2; serienummer: 4179; jaar: 2005; aansluiting: 400 V; afmeting L: 820 mm; afmeting B: 620 mm; afmeting H: 1860 mm; omschrijving: aansluit diameter ca. 150 mm (Hal2);	10,00
63	1	mobiele filterafzuiginstallatie merk: HMB; type: TT20/2; serienummer: 4107; jaar: 2004; aansluiting: 400 V; afmeting L: 820 mm; afmeting B: 620 mm; afmeting H: 1860 mm; omschrijving: aansluit diameter ca. 150 mm (Hal2);	10,00
64	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 800 mm; totale afmeting B: 540 mm; omschrijving: (Hal 2);	10,00
65	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 800 mm; totale afmeting B: 540 mm; omschrijving: (Hal 2);	10,00
66	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1000 mm; totale afmeting B: 540 mm; omschrijving: (Hal 2);	10,00
67	1	hand hydraulische palletwagen merk: Pramac ; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: (Hal 2);	10,00
68	1	hand hydraulische palletwagen merk: nmhg; type: NR7035; jaar: 2014; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1150 mm; eigen gewicht: 108 kg; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: (Hal 2);	10,00
69	1	hand hydraulische palletwagen lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: (Hal 2);	10,00
70	1	hand hydraulische palletwagen merk: nmhg; type: NR7035; jaar: 2014; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1150 mm; eigen gewicht: 108 kg; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: (Hal 2);	10,00
71	1	hand hydraulische palletwagen merk: Still ; type: HP20; jaar: 1997; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1130 mm; eigen gewicht: 77 kg; totale afmeting B: 540 mm; omschrijving: defect (Hal 2);	10,00
72	1	hand hydraulische palletwagen merk: nmhg; type: NR7035; jaar: 2014; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1150 mm; eigen gewicht: 108 kg; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: (Hal 2);	10,00
73	1	hand hydraulische palletwagen merk: ekwo; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: (Hal 2);	10,00
74	1	hand hydraulische palletwagen merk: BT ; type: HLE/10/3; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1190 mm; eigen gewicht: 156 kg; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: elektrisch heffend (Hal 2);	10,00
75	1	hand hydraulische palletwagen merk: BT ; type: HHL100; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1190 mm; eigen gewicht: 156 kg; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: elektrisch heffend (Hal 2);	10,00
76	1	hand hydraulische palletwagen merk: BT ; type: HHL100; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1190 mm; eigen gewicht: 156 kg; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: elektrisch heffend (Hal 2);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
77	1	hand hydraulische palletwagen merk: Jungheinrich ; type: TMX C/GN; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1150 mm; eigen gewicht: 120 kg; totale afmeting B: 540 mm; omschrijving: (Hal 2);	10,00
78	1	hand hydraulische palletwagen merk: BT ; type: HHL100; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1190 mm; eigen gewicht: 156 kg; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: elektrisch heffend (Hal 2);	10,00
79	1	hand hydraulische palletwagen merk: BT ; type: HLE10/3; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1190 mm; eigen gewicht: 156 kg; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: elektrisch heffend (Hal 2);	10,00
80	1	hand hydraulische palletwagen merk: BT ; type: HHL100; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1190 mm; eigen gewicht: 156 kg; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: elektrisch heffend (Hal 2);	10,00
81	1	hand hydraulische palletwagen merk: Seco ; type: SGH100P; jaar: 2013; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 110 mm; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: (Hal 2);	10,00
82	1	hand hydraulische palletwagen merk: Seco ; type: SGH100P; jaar: 2013; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 110 mm; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: (Hal 2);	10,00
83	1	boxen kipper merk: grus; type: BN1000; jaar: 2007; laadvermogen: 1000 kg; eigen gewicht: 200 kg; omschrijving: afm. ca. 540x800; 90° kantelbaar; voetbediend (Hal 2);	10,00
84	1	flessenwagen omschrijving: incl. slang, reduceerventiel en brander (Hal 2);	10,00
85	1	flessenwagen omschrijving: incl. slang, reduceerventiel en brander (Hal 2);	10,00
86	2	flessenwagen omschrijving: (Hal 2);	10,00
87	1	handbediende strooiwagen merk: earthway; omschrijving: (Hal 2);	10,00
88	1	handbediende strooiwagen omschrijving: (Hal 2);	10,00
89	1	3D-meetmachine merk: Mitutoyo; type: Crysta-Apex C 544; jaar: 2008; serienummer: 30861111; bereik X-as: 505 mm; bereik Y-as: 505 mm; bereik Z-as: 405 mm; digitale besturing: ja; eigen gewicht: 544 kg; totale afmeting L: 1122 mm; totale afmeting B: 1082 mm; totale afmeting H: 2185 mm; omschrijving: v.v. "renshaw" taster; cmmc controller en afstandsbediening (Meetkamer Hal 2);	1.000,00
90	1	gereedschap voorinstelapparaat merk: zoller; type: V520; jaar: 1990; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 995 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1880 mm; omschrijving: meetbereik x=200 z=500; v.v. "zoller" 6080 besturing (Meetkamer Hal 2);	100,00
91	1	gereedschap montage/krimpinstallatie merk: haimer; type: POWER CLAMP Special Edition; jaar: 2013; serienummer: 7103761; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: incl. diverse toebehoren en koelunit (Hal 2);	100,00
92	1	legbordstelling sectie afm. L: 500 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 2080 mm; aantal staanders: 2; aantal legborden: 5; omschrijving: (Hal2);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
93	1	werkbank afmeting L: 170 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: excl. inhoud (Hal2);	10,00
94	1	werkbank afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: (Hal2);	10,00
95	1	ladenkast merk: garant; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: av.v. 5 lden inhoud onbekend sleutel manco (Hal2);	10,00
96	1	machinegereedschap omschrijving: divers w.o. gereedschaphouders, frezen, boren etc. in en naast 4 kunststof bakken (Hal2);	10,00
97	1	doorloop onderdelenreiner merk: rösler; type: R620; jaar: 2002; serienummer: 778; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: doorvoer breedte max. 780 mm; v.v. rvs tank. pompen; 2 blowers; afzuigunit; en besturingskast; 400V (Hal2);	100,00
98	2	tafelboormachine merk: ferm; type: FTB-13; boorcapaciteit: 13 mm; aantal snelheden: 5; snelheid van N =: 580 rpm; snelheid tot N =: 2650 rpm; boordiepte: 50 mm; uitlading (discharge): 100 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: op stalen tafel (Hal2);	10,00
99	1	tafelboormachine boordiepte: 50 mm; uitlading (discharge): 100 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl.tafel (Hal2);	10,00
100	1	tafelboormachine merk: contimac; type: CH 16 N; boordiepte: 80 mm; uitlading (discharge): 170 mm; tafel afmeting L: 220 mm; tafel afmeting B: 220 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl.tafel (Hal2);	10,00
101	1	tafelboormachine merk: ferm; boordiepte: 50 mm; uitlading (discharge): 100 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: op stalen tafel (Hal2);	10,00
102	1	hydraulisch Aggregaat merk: aron; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: v.v. pneumatische aansluiting; op standaard (Hal2);	10,00
103	1	hydraulisch Aggregaat merk: römheld; werkdruk: 250 bar; tankinhoud: 5 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: op standaard (Hal2);	10,00
104	1	hydraulisch Aggregaat merk: römheld; tankinhoud: 5 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: op standaard (Hal2);	10,00
105	1	hogedrukreiniger merk: KÄRCHER; type: HD 6/Q3; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. slang en spuit (Hal2);	10,00
© 106	1	lockerkast aantal deuren: 3; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 117 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: incl. stalen 2-deurs kast (Hal2);	10,00
© 107	2	lockerkast aantal deuren: 3; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 118 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: let op 2 sleutels manco(Hal2);	10,00
© 108	4	lockerkast aantal deuren: 3; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: let op 4 sleutels manco(Hal2);	10,00

lockerkasten



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
109	1	rol bandsluitband merk: strapex; type: Pp13; omschrijving: (Hal2);	10,00
110	1	gasbrander omschrijving: incl. gastank (Hal2);	10,00
111	1	waterontharder merk: hartman; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal2);	10,00
112	1	waterpomp merk: optima; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal2);	10,00
113	1	tafelboormachine merk: ferm; type: FTB-13; boorcapaciteit: 13 mm; aantal snelheden: 5; snelheid van N =: 580 rpm; snelheid tot N =: 2650 rpm; boordiepte: 50 mm; uitlading (discharge): 100 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal2);	10,00
114	1	vibrerende bowl feeder merk: RNA; type: SRC-N 250-2 R; jaar: 2012; serienummer: 16253; omschrijving: diameter ca. 390 mm; cap. max. 45 kg; v.v. uitvoer en 2 controllers; 230 V (Hal2);	10,00
115	1	vibrerende bowl feeder merk: RNA; jaar: 2013; omschrijving: diameter ca. 390 mm; cap. max. 30 kg; 230 V (Hal2);	10,00
116	1	vibrerende bowl feeder merk: RNA; type: SRC-N 250-2 L; jaar: 2013; serienummer: 100245840003; omschrijving: diameter ca. 390 mm; cap. max. 35 kg; v.v. uitvoer en 2 controllers; 230 V (Hal2);	10,00
117	1	handling robot merk: yaskawa; type: YR-MH00005-E12; jaar: 2010; serienummer: SOM152-1-1; capaciteit (tekst): max. 5 kg; eigen gewicht: 29 kg; omschrijving: 6-assig; incl. controlunit en afstandsbediening type JZRCR-PPPO1B7 (Hal2);	100,00
118	1	handling robot merk: yaskawa; type: Motoman MH5; jaar: 2011; serienummer: SA6611-11-2; capaciteit (tekst): max. 5 kg; eigen gewicht: 27 kg; omschrijving: 6-assig; incl. controlunit en afstandsbediening type JZRCR-PPPO1B7 (Hal2);	100,00
© 119	1	aluminium smeltoven merk: hindenlang; type: KLVE-600; jaar: 1997; serienummer: 8757; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1970 mm; totale afmeting H: 2460 mm; omschrijving: max. temperatuur 900 °C; gewicht leeg per stuk ca. 600kg; 440kW; v.v. besturingskast met digitale uitlezing (Hal 1);	100,00
© 120	1	aluminium smeltoven merk: hindenlang; type: KLVE-600; jaar: 1982; serienummer: 6302; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: max. temperatuur 900 °C; gewicht leeg per stuk ca. 600kg; 440kW v.v. besturingskast met digitale uitlezing (Hal 1);	100,00
smeltovens			
121	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
122	2	ventilatoren omschrijving: incl. 1 straalkachel (Hal 2);	10,00
123	1	weegschaal merk: serenite; type: 9860-A; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 2);	10,00
124	1	weegschaal merk: ohaus; type: 3000 series; weegbereik max: 3000 g; afleesnauwkeurigheid: 5 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: plateau afmeting ca. 310x350 mm (Hal 2);	10,00
125	2	handbediende papiersnijder merk: ideal; type: 1038A; omschrijving: (Hal 2);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
126	1	1 rol rubberen kaderprofiel omschrijving: dikte ca. 24 mm (Hal 2);	10,00
127	1	lektest computer merk: innomatec; type: LTC-602; jaar: 2006; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: v.v. digitale uitlezing en usb aansluiting(Hal 2);	10,00
128	1	multitool merk: Dremel; type: 300; omschrijving: incl. "ferm" graveerstift en elektrische tacker (Hal 2);	10,00
129	1	acculader merk: deca; type: Matic119; voltage: 12 V; omschrijving: (Hal 2);	10,00
130	1	hydraulische slangen omschrijving: (Hal 2);	10,00
131	1	pneumatische squeeze tang merk: Simonds; type: SP-002-RV/LC; omschrijving: (Hal 2);	10,00
132	1	pneumatische squeeze tang merk: Simonds; type: SP-002-RV/LC; omschrijving: (Hal 2);	10,00
133	1	pneumatische squeeze tang merk: Simonds; type: SP-002-RV/LC; omschrijving: (Hal 2);	10,00
134	1	partij divers omschrijving: w.o. smeermiddel P-80 en bouten (Hal 2);	10,00
135	1	handling robot merk: yaskawa; type: YR-MH00005-C12; jaar: 2010; serienummer: S9M182-11-2; capaciteit (tekst): max. 5 kg; eigen gewicht: 27 kg; omschrijving: 6-assig; incl. controlunit en afstandsbediening type JZRCR-PPPO1B7 (Hal2);	100,00
© 136	22	(h)sk40 gereedschapshouders omschrijving: incl. 38 diverse frezen (Hal 2);	100,00
© 137	23	(h)sk40 gereedschapshouders omschrijving: incl. diverse boren en frezen (Hal 2);	100,00
© 138	17	(h)sk40 gereedschapshouders omschrijving: incl. diverse boren en frezen (Hal 2);	100,00
© 139	12	(h)sk40 frezen omschrijving: diameter van 41-100 mm (Hal 2);	100,00
© 140	35	(h)sk40 gereedschapshouders omschrijving: deels v.v. frees (Hal 2);	100,00
© 141	10	(h)sk40 frezen omschrijving: diameter van 12-43 mm (Hal 2);	100,00
© 142	35	(h)sk40 gereedschapshouders omschrijving: deels v.v. frees (Hal 2);	100,00
© 143	35	(h)sk40 gereedschapshouders omschrijving: deels v.v. frees (Hal 2);	100,00
© 144	24	(h)sk40 gereedschapshouders omschrijving: deels v.v. frees (Hal 2);	100,00
© 145	8	(h)sk40 gereedschapshouders omschrijving: deels v.v. frees (Hal 2);	100,00
© 146	8	(h)sk40 gereedschapshouders omschrijving: (Hal 2);	100,00
		gereedschapshouders	
147	1	horizontale opslagtank kunststof: ja; omschrijving: diameter ca. 1600 mm; hoogte ca. 2500 mm (Hal 2);	10,00
148	1	freeskop haaks in graden verstelbaar merk: Alberti; type: 590-2.5; serienummer: 17260024; omschrijving: in koffer(Hal 2);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
149	3	pneumatische cilinders merk: festo; omschrijving: w.o. type DNC-125-50-PPV-A en DPA-63-16 (Hal 2);	10,00
150	2	trap merk: skeppschult; aantal treden: 4; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (Hal 2);	10,00
151	2	trap merk: skeppschult; aantal treden: 4; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (Hal 2);	10,00
152	2	trap merk: skeppschult; aantal treden: 4; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (Hal 2);	10,00
153	1	trap merk: Altrex; aantal treden: 8; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (Hal 2);	10,00
154	1	trap merk: Altrex; aantal treden: 8; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (Hal 2);	10,00
155	1	trap aantal treden: 4; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (Hal 2);	10,00
156	2	trap aantal treden: 4; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (Hal 2);	10,00
157	1	barcodescanner merk: cognex; type: DM8100; omschrijving: incl. pc, in mobiele behuizing (Hal 1);	10,00
158	1	mobiele opvoertransportband omschrijving: bandbreedte ca. 900 mm; lengte ca. 2200 mm; opvoerhoogte ca. 2800 mm (Hal 1);	10,00
159	1	mobiele rvs uitvoergoot totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1630 mm; totale afmeting H: 2170 mm; omschrijving: v.v. verstelbare schuinte; in aluminium frame (Hal 1);	10,00
160	2	transport trolley merk: fetra; jaar: 2015; laadvermogen: 750 kg; totale afmeting L: 1210 mm; totale afmeting B: 810 mm; omschrijving: (HAL 1);	10,00
161	2	diverse machine onderdelen omschrijving: op pallet (HAL 1);	10,00
162	1	roterende buffertafel omschrijving: diameter ca. 1200 mm; op stalen frame; 400 V (HAL 1);	10,00
163	1	afbraamtrommel merk: cetema; type: ST10PPP; jaar: 1984; aansluiting: 400 V; omschrijving: diameter ca. 1040 mm; hoogte ca. 1070 mm (HAL 1);	100,00
164	4	gaaskar afmeting L: 700 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1800 cm; omschrijving: (HAL 1);	10,00
165	4	4-kolomspers tafels merk: reis; omschrijving: w.o. afm. ca. 1220x970 mm en 960x920 mm (HAL 1);	10,00
166	1	partij hydraulische slang en divers omschrijving: (HAL 1);	10,00
167	1	partij diverse machineonderdelen omschrijving: w.o. opsluitmaterialen; pershereedschap; etc. in 2 stellingen en mobiele werkplaatskar (HAL 1);	10,00
168	1	partijpalletstelling omschrijving: w.o. 3 secties afm. ca. 2700x1130x3720 mm; 3 secties afm. ca. 1670x1100x3300 mm; incl. 9 losse staanders en diverse liggers en legborden in 5 gitterboxen (HAL 1);	100,00
169	4	sectie legbordstelling sectie afm. L: 300 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 1960 mm; aantal staanders: 6; aantal legborden: 40; omschrijving: (HAL 1);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
170	2	rolhouders totale afmeting B: 1790 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; incl. mobiel stalen bord (HAL 1);	10,00
171	1	legbordstelling totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1770 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: incl. diverse vloeistoffen (HAL 1);	10,00
172	3	diverse etagewagens omschrijving: (HAL 1);	10,00
173	1	legbordstelling totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1770 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: incl. diverse keramische mallen (HAL 1);	10,00
174	1	pneumatische rvs hogedrukreiniger merk: nn; omschrijving: diameter ca. 400 mm; hoogte ca. 900 mm; incl. spuit (HAL 1);	10,00
175	1	vloeistofzuiger aansluiting: 230 V; omschrijving: let op defect (HAL 1);	10,00
176	1	olie lekbak type: TC-2F; jaar: 2006; totale afmeting L: 2680 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: (HAL 1);	10,00
177	1	etagewagen afmeting L: 1230 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 850 cm; omschrijving: incl. diverse vloeistoffen (HAL 1);	10,00
178	2	olie lekbak totale afmeting L: 2420 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: (HAL 1);	10,00
179	1	olie lekbak totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: incl. diverse vloeistoffen w.o. castrol Hyspin AWS 46/32 en Magna CL 460(HAL 1);	10,00
180	1	2-deurs werkplaatkast afmeting L: 50 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 189 cm; omschrijving: (HAL 1);	10,00
181	1	lintzaagmachine merk: pehaka; type: USF-T4; jaar: 1980; serienummer: 34877; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1260 mm; totale afmeting H: 2170 mm; omschrijving: tafelaafmeting ca. 770x680 mm; uitlading 490 mm (HAL 1);	10,00
182	1	universele draaibank merk: Hembrug; draailengte: 500 mm; draai : 250 mm; holle spil : 25 mm; snelheid van N =: 45 rpm; snelheid tot N =: 4000 rpm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: incl. kast met toebehoren (HAL 1);	100,00
183	1	mobiele thermische/vacuüm analyse unit merk: ideco; type: VAC-TEST; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1630 mm; omschrijving: incl. precisie weegschaal type DW 620D(Hal 1);	10,00
184	1	partij diverse tl armaturen omschrijving: in 2 gitterboxen (Hal 1);	10,00
185	1	hoogwerker merk: Haulotte ; type: HA151; jaar: 1998; elektrisch: ja; motorvermogen: 7,7 kW; telescoop hoogwerker: ja; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 1500 cm; plateau afm. L: 110 cm; plateau afm. B: 68 cm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 2451; eigen gewicht: 6600 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: (Hal 1);	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
186	1	reach truck merk: Atlet ; type: UNS/200DTFRE645; jaar: 2001; serienummer: UNS04787; elektrisch: ja; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 6450 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 1);	100,00
187	1	stapelaar merk: Jungheinrich ; type: EJC10; jaar: 2003; serienummer: VJG3073962; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 2500 mm; accu lader: ja; omschrijving: (Hal 1);	100,00
188	1	heftruck hydraulische bakkenkantelarm merk: schenk; type: 304207; jaar: 1995; eigen gewicht: 400 kg; omschrijving: max. totaalgewicht 1500 kg; inhaakbreedte ca. 930 mm (Hal 1);	10,00
189	1	heftruck hydraulische bakkenkantelarm merk: schenk; type: 304231; jaar: 2005; eigen gewicht: 530 kg; omschrijving: max. totaalgewicht 1350 kg; inhaakbreedte ca. 930 mm (Hal 1);	10,00
190	1	partij diverse stapelkratten omschrijving: ca. 30 st. op 1 pallet (Hal 1);	10,00
191	1	mobiele uitvoergoot totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. verstelbare schuinte; incl. aangebouwd hek (Hal 1);	10,00
192	1	mobiele uitvoergoot totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. verstelbare schuinte; incl. aangebouwd hek (Hal 1);	10,00
193	3	elektromotor omschrijving: w.o. "Volt" type VM 200L-6 22kW (Hal 1);	10,00
194	2	palletstelling omschrijving: 1x afm. ca. 2900x1250x3300 mm en 1x afm. ca. 1770x500x3300 mm; incl. diverse inhoud (excl.. motoren) (Hal 1);	10,00
195	1	zwenkarmkraan merk: güde; type: GSZ200; jaar: 2013; hijsvermogen: 200 kg; armlengte: 1400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Hal 1);	10,00
196	1	smeltoven besturingskast merk: hindenlang; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1670 mm; omschrijving: op mobiel onderstel (Hal 1);	10,00
197	20	zak smeltoevoeging merk: ecosal; type: AL114; omschrijving: a 25 kg op 1 pallet (Hal 1);	10,00
198	10	gietsmallen omschrijving: afm. ca. 550x250x160 mm (Hal 1);	10,00
199	5	diverse perskolommen omschrijving: diameter ca. 110-175 mm; lengte tot ca. 4950 mm (Hal 1);	100,00
200	1	stalen bordes totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: bordeshoogte ca. 880 mm (Hal 1);	10,00
201	1	3D-meetmachine merk: Mitutoyo; type: Euro-C-A-9166; serienummer: 1225011C; bereik X-as: 900 mm; bereik Y-as: 1600 mm; bereik Z-as: 600 mm; digitale besturing: ja; eigen gewicht: 2900 kg; totale afmeting L: 2660 mm; totale afmeting B: 1620 mm; totale afmeting H: 2770 mm; omschrijving: v.v afstandsbediening en personal computer ; (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	1.000,00
202	1	gemotoriseerde meettaster merk: Renishaw; type: PH10T; omschrijving: met besturing PI20; PHC 10-3 plus; afstandsbediening HCU 10 en diverse tasters met 2 tafelhouders;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
203	1	3D-meetmachine merk: Mitutoyo; type: Euro-C7106; serienummer: 11058060; bereik X-as: 700 mm; bereik Y-as: 1000 mm; bereik Z-as: 600 mm; digitale besturing: ja; eigen gewicht: 1951 kg; totale afmeting L: 1820 mm; totale afmeting B: 1420 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v afstandsbediening en personal computer ; (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	1.000,00
204	1	gemotoriseerde meettaster merk: Renishaw; type: PH10T; omschrijving: met besturing PI200; PHC 10-2 ; afstandsbediening HCU 10 en diverse tasters met 1 tafelhouder;	100,00
205	1	röntgen meetopstelling merk: Yxlon; type: MU1200; jaar: 2008; serienummer: 40000023; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. X-ray unit Smart 160; 160kV; watergekoeld; 3-weg manipulator; radiation 16mR/min door 20 mm staal; 10-160 kV ; mA bereik 2,0-6 mA; straal hoek 40° x 40°; in straling afgeschermd kast; centrale bediening en 2-deurs schakelkast; (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	1.000,00
206	1	contour meetmachine merk: Mahr; type: MarSurf CD 120; serienummer: XC2-2417; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: v.v. bedieningsunit; verdeeltafel; en Mahr kalibratie tool Contour 2 in koffer;	100,00
© 207	1	digitale kolom display unit merk: Marposs; type: E4N; aansluiting: 230 V; omschrijving: met mechanische kalibratie tool;	10,00
© 208	1	kolom display unit merk: Marposs; type: E4; aansluiting: 230 V; omschrijving: met mechanische kalibratie tool;	10,00
© 209	10	mechanische kalibratie tools merk: Marposs;	10,00
© 210	2	kolom display units merk: Marposs; type: E4; aansluiting: 230 V;	10,00
© 211	1	meetcomputer merk: Marposs; type: Merlin; serienummer: 13mj0471; omschrijving: met mechanische kalibratietool en easy box;	10,00
© 212	1	meetcomputer merk: Marposs; type: Merlin; serienummer: 13mj0471; omschrijving: met mechanische kalibratietool en easy box;	10,00
© 213	10	kalibratieringen merk: MG Marposs; omschrijving: ø 4,700-38,030 mm;	10,00
© 214	8	mechanische kalibratietools merk: Marposs; omschrijving: en 2 easy boxes;	10,00
		marposs tools	
215	1	meet unit merk: Sokkia; type: Placom KP-90N; omschrijving: in koffer;	10,00
216	1	hoogtemeter merk: Mitutoyo; digitaal: ja; meetbereik tot: 1000 mm;	10,00
217	1	hoogtemeter merk: Mitutoyo ; type: 192-603; digitaal: ja; meetbereik tot: 600 mm;	10,00
218	1	hoogtemeter merk: Preisser; digitaal: ja; meetbereik tot: 600 mm;	10,00
219	1	hoogtemeter merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik tot: 600 mm; met koffer: nee; omschrijving: met kist;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
220	1	verdeeltafel merk: Gorree in vorm; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 95 mm; omschrijving: aluminium;	10,00
221	1	vlak-meettafel merk: Wenzel; serienummer: 26137; graniet: ja; blad afm. L: 1200 mm; blad afm. B: 800 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: bladdikte 130 mm;	100,00
222	1	vlak- meettafel graniet: ja; blad afm. L: 1010 mm; blad afm. B: 1010 mm; totale afmeting H: 915 mm; omschrijving: bladdikte 155 mm;	10,00
223	1	vlak-meettafel graniet: ja; blad afm. L: 1000 mm; blad afm. B: 630 mm; totale afmeting H: 985 mm; omschrijving: bladdikte 100 mm;	10,00
224	1	meetunit merk: AESensors; type: Aekast OM 502T; aansluiting: 230 V;	10,00
225	1	meetunit merk: AESensors; type: PSD-NB;	10,00
226	1	driepunts binnenmaatmicrometer merk: Triga bore; type: 236-.630; omschrijving: v.v. Mitutoyo digitale meter 543-263;	10,00
227	1	meetklok merk: Hogetex; digitaal: ja; met koffer: ja;	10,00
228	1	meetklok merk: Mitutoyo ; type: 543-585; digitaal: ja;	10,00
229	1	meetklok merk: Mahr; type: Umaxum II; digitaal: ja;	10,00
230	1	meetklok merk: Mitutoyo ; type: 543-496B; digitaal: ja;	10,00
231	1	buitenmaat micrometer merk: Tesa; digitaal: ja; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 55 mm; met koffer: ja;	10,00
232	1	buitenmaat micrometer merk: Tesa; digitaal: ja; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 55 mm; met koffer: ja;	10,00
233	1	machinegereedschap omschrijving: drielauwplaat; opspantafel en bankschroef;	10,00
234	1	defibrillator merk: Zoll; type: AED plus;	10,00
235	1	luchtbehandelingsinstallatie merk: Berko; omschrijving: met filter units Dominick Hunter en Festo;	10,00
236	1	klemplaten	10,00
237	1	personal computer merk: HP ; type: Dc7900; processormodel: Core 2; merk monitor: Acer; schermgrootte: 24 "; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
238	1	meetgereedschap omschrijving: in 2 kisten incompleet;	10,00
239	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
240	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK15/9; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
241	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK15/9; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
242	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK15/9; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
243	1	tempereerapparaat merk: ieci; type: PFZ.250.1Z; jaar: 1998; serienummer: 2981; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
244	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK15/9; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
245	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK15/9; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
246	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK15/9; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
247	1	tempereerapparaat merk: ieci; type: PFZ.250.1Z; jaar: 1998; serienummer: 2942; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
248	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK15/9; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
249	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK15/9; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
250	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK2000; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
251	1	tempereerapparaat merk: ieci; type: PFZ.250.1Z; jaar: 1998; serienummer: 2943; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
252	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK2000; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
253	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK15/9; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
254	1	tempereerapparaat aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
255	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: 1502/12; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
© 256	1	hydraulisch kantelbare materiaal aanvoer aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: excl. bak (Hal 1);	100,00
© 257	5	mobiele stalen bak totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: (Hal 1);	10,00
© 258	5	mobiele stalen bak totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: (Hal 1);	10,00
© 259	10	mobiele stalen bak totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: (Hal 1);	10,00
© 260	10	mobiele stalen bak totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: (Hal 1);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 261	20	mobiele stalen bak totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: (Hal 1);	10,00
© 262	1	zwaar stalen hijsframe afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 3560 mm; omschrijving: cap. max. 3000 kg; v.v. aangebouwde trap (Hal 1);	10,00
		kantelaar en bakken	
263	1	vloerweegschaal merk: mettler toledo; type: ICS465; omschrijving: cap. max. 1500 kg; e=500g; plateau afm. ca. 1500x1500 mm; incl. "zebra" labelprinter type ZM600; aanrijbeveiligingN werktafel en computerkast (Hal 1);	100,00
264	1	luchtcompressor merk: Berko; type: BR25-10; jaar: 2005; serienummer: 055204; capaciteit: 10 bar; vermogen: 8,5 kW; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1470 mm; omschrijving: incl. horizontale buffertank; let op! opgebouwd op stalen frame frme hoogte ca. 2750 mm (Compressor ruimte naast hal 1);	100,00
265	1	schaarheftafel merk: mammoth; type: ML73KH; plateau afm. L: 1100 mm; plateau afm. B: 500 mm; capaciteit: 360 kg; omschrijving: (Compressor ruimte naast hal 1);	10,00
266	1	partij diverse defecte machines en onderdelen omschrijving: w.o. robot; besturingskasten; stellingen etc. (Compressor ruimte naast hal 1);	100,00
267	1	reinigingstafel totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1120 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: (Compressor ruimte naast hal 1);	10,00
268	1	afkortcirkelzaagmachine merk: Huvema; type: HU-315; jaar: 2011; zaagblad : 315; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 221 kg; omschrijving: incl. aan en afvoer rollenbanen; opstellingslengte ca. 5500 mm (Compressor ruimte naast hal 1);	100,00
269	1	partij diverse machineonderdelen omschrijving: w.ol 2 koelers; werkbank; 2-deurs kast incl. inhoud (Compressor ruimte naast hal 1);	10,00
270	1	partij divers metaal omschrijving: w.o. platstaal; kokerprofiel en buizen lengte tot ca. 6 meter; uit 1 stelling (Compressor ruimte naast hal 1);	10,00
271	1	lastafel afmeting L: 230 cm; afmeting B: 82 cm; omschrijving: (Compressor ruimte naast hal 1);	10,00
272	1	lastafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: (Compressor ruimte naast hal 1);	10,00
273	1	werkplaatskraan merk: mega; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1170 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: hand hydraulisch (Compressor ruimte naast hal 1);	10,00
274	1	waterzuiveringsinstallatie merk: duivelaar; type: HU2 DVP18-40; jaar: 2005; omschrijving: bestaande uit; 4 rvs centrifugaalpompen; 2 besturingen type megacontrol 2; 2 waterfilters cap. 436 liter per stuk; incl. centrale voedingkast (excl. elektraleidingen) (naast compressorruimte);	100,00
275	2	elektromotor merk: weg; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: (naast compressorruimte);	10,00
276	4	elektromotor merk: weg; vermogen: 30 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: (naast compressorruimte);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
277	1	koeltoren merk: polacel; type: CMC16DM-90PS3/3; jaar: 2005; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. max. 150m3/h; afm. ca. 2500x2700x3100 mm gewicht 2080 kg; incl. 1x type onbekend afm. ca. 3500x3500x4000 mm;	100,00
278	1	tempereerapparaat aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
279	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK15/9; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
280	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
281	1	hydraulisch Aggregaat merk: BÜHLER; type: FLASHTROL; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: defect (Hal 1);	100,00
282	1	hydraulisch Aggregaat merk: BÜHLER; type: FLASHTROL; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: (Hal 1);	100,00
283	1	hydraulisch Aggregaat merk: BÜHLER; type: FLASHTROL; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: (Hal 1);	100,00
284	1	hydraulisch Aggregaat merk: BÜHLER; type: FLASHTROL; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: (Hal 1);	100,00
285	1	hydraulisch Aggregaat merk: BÜHLER; type: FLASHTROL; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: (Hal 1);	100,00
286	1	tempereerapparaat merk: thermobhiel; type: HK15/9; serienummer: 76075; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing(Hal 1);	100,00
300	1	cNC bewerkingscentrum merk: Mikron; type: VCP 710; jaar: 1998; serienummer: 107.40.98.022; verplaatsing x-as: 710 mm; verplaatsing y-as : 550 mm; verplaatsing z-as: 500 mm; taps: sk40; snelheid van N =: 0 rpm; snelheid tot N =: 12000 rpm; -assig: 3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 900 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 600 mm; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Mikro ; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 2460 mm; totale afmeting H: 2500 mm; machinegewicht: 9400 kg; omschrijving: aansluit vermogen 40 kW; v.v. spanenavoer; incl. externe compressor; (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	1.000,00
© 301	1	cNC draaibank merk: Tornos Schaublin; type: 125-CCN; jaar: 2000; serienummer: 124-99035; draai : 250 mm; draailengte: 700 mm; holle spil : 25 mm; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Tornos Schaublin; motorvermogen: 15 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1415 kg; afmeting L: 1850 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. snelwisselbeitelhouder;	1.000,00
© 302	1	machine toebehoren omschrijving: w.o. klauwplaten; opspanhouders; snelwisselbeitelhouders; draaibeitels en diverse; in en met ladekast;	10,00

Combinatie A



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 303	1	universele draaibank merk: Weiler; type: Primus LZ/G; serienummer: 2525; draailengte: 470 mm; draai : 250 mm; holle spil : 18 mm; snelheid tot N =: 3000 rpm; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 360 kg; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: v.v. snelwisselbeitelhouder; diverse opspanhouders;	100,00
© 304	1	machine toebehoren omschrijving: w.o. klauwplaten; opspanhouders; draaibeitels en diverse; in en met kast;	10,00
Combinatie B			
305	1	afkortslijpmachine merk: Hasco; type: A190; jaar: 1987; serienummer: 3502; slijpbereik: 290 mm; slijpsteen : 100 mm; slijpsteen dikte: 10 mm; motorvermogen: 0,65 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1250 mm;	100,00
306	1	dubbelsteens slijpmachine merk: Greif; slijpsteen : 125 mm; snelheid tot N =: 3000 rpm; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1040 mm; afmeting B: 570 mm; afmeting H: 1200 mm;	100,00
307	1	2-steens slijpmachine merk: AEG; type: DWS-200/400; serienummer: 87218137; slijpsteen : 200 mm; slijpsteen dikte: 10 mm; snelheid tot N =: 3000 rpm; afmeting L: 510 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1120 mm;	100,00
308	1	freemachine merk: Deckel; type: FP2; serienummer: 9124; verplaatsing x-as: 400 mm; verplaatsing y-as : 400 mm; verplaatsing z-as: 200 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 700 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 330 mm; koelmiddelpomp: nee; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. schakelkast; incl. onderdelen;	100,00
309	1	freemachine merk: Deckel; type: FP2; serienummer: 2304; verplaatsing x-as: 500 mm; verplaatsing y-as : 500 mm; verplaatsing z-as: 200 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 660 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 375 mm; koelmiddelpomp: nee; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain ; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 1450 mm; afmeting H: 185 mm; omschrijving: v.v. schakelkast; incl. onderdelen;	100,00
310	1	verdeeltafel holle spil : 25 mm;	10,00
311	1	machine toebehoren omschrijving: w.o. freeskoppen; opspanhouders; diverse machine toebehoren; in en met kast en ladekast; excl. genummerde kavels;	10,00
312	1	machine toebehoren omschrijving: w.o. klauwplaten; opspanhouders; diverse handgereedschappen;	10,00
313	1	kotterkop omschrijving: w.o. opspanhouders; machine toebehoren;	10,00
314	1	kotterkop	10,00
315	1	t-gleuf opspantafel tafeldikte: 60 mm; omschrijving: Ø 380 mm.;	10,00
316	1	t-gleuf opspantafel tafeldikte: 60 mm; omschrijving: Ø 380 mm.; in en met stelling;	10,00
317	1	t-gleuf opspantafel tafeldikte: 60 mm; omschrijving: Ø 340 mm.;	10,00
318	1	partij divers machinetoebereiden omschrijving: in en met stelling;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
319	1	pantografische graveermachine merk: Deckel; serienummer: 4615J2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: handboek aanwezig; incl. toebehoren op tafel;	100,00
320	1	universele draaibank merk: Cazeneuve; draailengte: 970 mm; draai : 440 mm; holle spil : 40 mm; snelheid van N =: 10 rpm; snelheid tot N =: 700 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2000 mm;	100,00
321	1	partij opspangereedschap omschrijving: incl. 2 kratten; in en met stelling;	10,00
322	9	bureau- en werkplaats-stoelen	10,00
323	30	partij branders omschrijving: incl. krat;	10,00
324	1	schakelkast omschrijving: 400 x 210 x 500 mm.;	10,00
325	1	meetinstrument analoog: ja;	10,00
326	1	partij EDM toebehoren omschrijving: in en met kast;	10,00
327	1	partij EDM toebehoren omschrijving: in en met kast;	10,00
328	1	meetinstrument digitaal: nee; omschrijving: incl. toebehoren;	10,00
329	1	opspantafel merk: Charmilles; omschrijving: ø 300mm in en met stelling;	10,00
330	1	partij EDM toebehoren omschrijving: in en met ladekast;	10,00
331	1	draadvonk- en erodeermachine merk: Agie; type: Mondo 50 Star; serienummer: M50 Star-001173; vonk type: ja; verplaatsing x-as: 500 mm; verplaatsing y-as : 350 mm; verplaatsing z-as: 350 mm; werkstuk gewicht max.: 500 kg; elektrode gewicht max.: 100 kg; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1865 kg; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 5 elektrode wisselaars; Agie Futura V besturingskast; Termogamma warmtewisselaar;	1.000,00
332	1	partij EDM toebehoren omschrijving: in en met schuifdeurkast;	10,00
333	1	partij EDM toebehoren omschrijving: in en met stelling;	10,00
334	1	partij EDM toebehoren omschrijving: excl. lastafel;	10,00
335	1	partij staal omschrijving: in en met lastafel en 2 schragen; excl. genummerde kavels op tafel;	10,00
336	1	besturingskast merk: ZPF Therm;	10,00
337	1	divers installatiemateriaal omschrijving: in en met kast;	10,00
338	1	divers installatiemateriaal omschrijving: in en met kast;	10,00
339	1	divers installatiemateriaal omschrijving: in en met kast;	10,00
340	1	partij kantoormeubilair	10,00
341	1	partij meubilair omschrijving: w.o. stelling; bureaus; kast; incl. installatie- en IT apparatuur;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
342	1	divers installatiemateriaal omschrijving: in 12 kratten;	10,00
343	1	lekbak totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: let op! gevuld;	10,00
344	1	lastafel afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 930 mm; omschrijving: excl. materiaal ;	10,00
345	1	divers installatiemateriaal omschrijving: in en met stelling; incl. materiaal onder en op lastafel; excl. lastafel;	10,00
346	1	divers installatiemateriaal omschrijving: w.o. handgereedschappen; spuitbussen; dode hoek spiegel; in en met 2 kasten ;	10,00
© 347	1	matrijs sproeier toebehoren omschrijving: w.o. sproeikoppen;	10,00
© 348	1	matrijs sproeier toebehoren	10,00
349	1	matrijs sproeier toebehoren omschrijving: w.o. sproeikoppen; en diversen;	10,00
350	1	werkplaatstafel omschrijving: 2000 x 780 x 920 mm.; incl. inhoud laden; excl. inhoud op tafel;	10,00
351	1	houten kast op stalen onderstel totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: Inc.schoonmaakmateriaal en inhoud;	10,00
352	1	lasdampafzuiginstallatie merk: Nederman; omschrijving: arm lengte ca. 2500 mm. Zonder motor. Let op! afkoppelen bij eerste bocht.;	10,00
353	1	zwenkarmkraan merk: Güde ; type: GSZ 200/400; jaar: 2014; serienummer: 58165-1406-0633; hijsvermogen: 400 kg; max. hijshoogte: 12 m; armlengte: 2350 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
© 354	9	Matrijs sproeier verdeelunits omschrijving: excl. stelling;	100,00
© 355	9	Matrijs sproeier verdeelunits omschrijving: excl. stelling;	100,00
© 356	7	Matrijs sproeier verdeelunits omschrijving: excl. stelling;	100,00
© 357	1	Matrijs sproeier verdeelunit totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 310 mm;	100,00
© 358	1	Matrijs sproeier verdeelunit totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 320 mm;	100,00
© 359	1	Matrijs sproeier verdeelunit totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 320 mm;	100,00
© 360	4	Matrijs sproeier onderdelen matrijs sproeier toebehoren	10,00
361	1	transportwagen totale afmeting L: 1510 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 570 mm;	10,00
362	1	werkplaatskast totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: v.v.aluminium werkblad;	10,00
363	1	rvs reinigingsbak totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: op en inclusief plateauwagen.;	10,00
364	1	Partij spuitgietmachine onderdelen omschrijving: exclusief stelling.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
365	2	werkplaatskasten totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: inclusief inhoud w.o. diverse machineonderdelen.;	10,00
366	1	Partij handgereedschap en 380V aansluitmateriaal omschrijving: hangend aan de wand;	10,00
367	1	besturingskast merk: Reis; omschrijving: stuurkast behorende bij Reis type SEP 125-65.;	10,00
368	1	besturingskast en tank t.b.v. Vacuüminstallatie merk: DVP; type: CPA1; jaar: 2016; serienummer: 1613024; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: Zonder vacuümpomp. Inhoud tank 270ltr. Gebouwd op mobiel frame.;	10,00
369	3	lasschermen omschrijving: 2x afm ca 1260x1740mm; 1x afm ca 1700x2200mm.;	10,00
370	1	lastafel totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
371	4	laskappen omschrijving: 1x automatische laskap; inclusief 2x gelaatsbescherming.;	10,00
372	1	zwenkarmlasdampafzuiging merk: Nederman; omschrijving: Zonder exhauster. L ca 2500mm. Let op! afkoppelen bij eerste bocht.;	10,00
373	1	lasmachine merk: Esab; type: Twin-Tig DTB200; tig type: ja; electrode type: ja; AC/DC: ja; ampère belasting: 200 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 380 V;	100,00
374	1	werkplaatspers 2-koloms: ja; elektro-hydraulisch: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 2650 mm;	10,00
375	1	hogedrukreiniger merk: Nilfisk; type: SC Uno 7P-180/1200; serienummer: CM107340541-25; max. werkdruk: 250 bar; temperatuurbereik max.: 80 °c; vaste installatie: ja; vermogen: 6,7 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 81 kg; omschrijving: met gasgestookte heetwater toevoerunit; wandgemonteerd;	100,00
376	1	straalcabine merk: Sauer; type: 120S; grit: nee; glas: ja; zand: nee; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2000 mm;	100,00
377	1	ultrasoon reiniger merk: FinnSonic; type: M160i ; opvangbak: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: Inclusief inhoud.;	10,00
378	1	persluchthaspel merk: Zeca; lucht haspel: ja; diameter ca.: 10 mm; slanglengte: 16 m; wandmontage: ja;	10,00
379	1	schrob-en zuigmachine merk: Nilfisk ; type: SC6000 ecoflex; serienummer: 3510163401088; eigen gewicht: 1070 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: Inclusief lader.;	100,00
380	1	werkbank totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: v.v. geperforeerd werkblad; inclusief zeef.;	10,00
381	1	lekbak totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
382	2	hefjukken totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
383	1	werkplaatspers capaciteit: 30 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 525 mm; handbediend: ja; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
384	1	sloop-/breekhamer omschrijving: Inclusief luchtslang.;	10,00
385	1	hoogheffer totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1880 mm;	10,00
386	1	industriële vloestofzuiger merk: Ravebo; type: MDS030FFBGN; serienummer: 990571; nat/droog zuiger: nee;	10,00
387	1	lijnentrekker	10,00
388	1	steekwagen	10,00
389	1	Hefboom plaatschaar merk: Mubea; omschrijving: Gemonteerd op stalen bok.;	10,00
390	1	Hefboom krimpapparaat omschrijving: Gemonteerd op stalen bok.;	10,00
391	1	bankschroef omschrijving: Gemonteerd op statief; inclusief materiaal houder.;	10,00
© 392	1	partij diverse gietbussen omschrijving: Inclusief stelling.;	100,00
© 393	1	partij plunjerstangen omschrijving: en divers in verschillende soorten van 4 etages;	100,00
394	1	ladenkast totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Inclusief diverse machinepennen.;	10,00
395	1	kettingklem merk: Ridgid; type: BC-810; omschrijving: 1 1/4"; inclusief Ridgid kettingtang 3233.;	10,00
396	1	2-steens slijpmachine merk: Creusen; type: VSS 9300; jaar: 1997; slijpsteen : 300 mm; motorvermogen: 1,3 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 60 kg; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: met geïntegreerde stofafzuiging op kolomvoet;	10,00
397	1	beugelzaagmachine zaagblad afm. L: 500 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: V.v. materiaalklem; Inclusief 2 rolbokken.;	100,00
398	1	staal omschrijving: partij stafmateriaal. betreft inhoud stelling; zonder de stelling.;	10,00
399	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 5; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: exclusief inhoud.; (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00
400	1	werkbank totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: v.v. bankschroef en ladenkast met inhoud.;	10,00
401	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1600 mm; sectie afm. B: 700 mm; sectie afm. H: 2300 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 16; aantal legborden: 8; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: exclusief inhoud.; (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00
402	1	hoonmachine merk: Sunnen; verticaal: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 2850 mm; omschrijving: Inclusief materiaalkast met inhoud.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
403	1	vlakslijpmachine merk: Matra; type: MF6; slijpbereik: 600 mm; tafel afmeting L: 1020 mm; tafel afmeting B: 280 mm; slijpsteen : 200 mm; slijpsteen dikte: 25 mm; afstand tafel / spil: 430 mm; snelheid van N =: 1400 rpm; snelheid tot N =: 2800 rpm; magnetische opspantafel afm.: 545 mm; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1400 kg; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: Inclusief materiaal kast.;	100,00
404	1	tafelboormachine merk: Flott; type: TB 10-1; boorcapaciteit: 10 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 410 rpm; snelheid tot N =: 1700 rpm; uitlading (discharge): 200 mm; tafel afmeting L: 220 mm; tafel afmeting B: 235 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: op stalen onderstel;	10,00
405	1	radiaalboormachine merk: Donau; type: DR23; serienummer: 193-2; boorcapaciteit: 30 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 70 rpm; snelheid tot N =: 1550 rpm; uitlading (discharge): 750 mm; tandwiel aangedreven: ja; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1200 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1850 mm; omschrijving: v.v. extra t-gleufopspantafel en diverse toebehoren;	100,00
406	2	omvormers merk: SEW; type: Mc07b0030;	10,00
407	1	motor reductor	10,00
408	1	ontbraamset	10,00
409	1	divers handgereedschap	10,00
410	1	bankschroef omschrijving: bekbreedte 65mm op stalen profiel;	10,00
411	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm; omschrijving: en 2 diverse idem;	10,00
412	1	hoge druk slang	10,00
413	1	machinelamp	10,00
414	1	tweesprong totale afmeting L: 1000 mm;	10,00
415	2	transport trolleys	10,00
416	1	partij hand gereedschap omschrijving: in 2 kisten;	10,00
417	1	partij handgereedschap	10,00
418	1	rol schuurpapier merk: Klingspor; omschrijving: afm. 500x50mm; K60; en partij schuurschijven ø 30 mm in kist;	10,00
419	1	weegschaal	10,00
421	1	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
422	1	kettingtakel merk: Demag;	10,00
424	1	bandschuurmachine merk: Ferm; aansluiting: 230 V;	10,00
425	1	montagetafel totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: met stalen ; (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
426	1	vlakslijpmachine merk: Okamoto; type: ACC 63DX; serienummer: 64664; CNC: ja; slijpbereik: 600 mm; tafel afmeting L: 1980 mm; tafel afmeting B: 500 mm; slijpsteen : 355 mm; slijpsteen dikte: 50 mm; afstand tafel / spil: 500 mm; snelheid tot N =: 1500 rpm; magnetische opspantafel afm.: 600 mm; besturing, merk, type: Okamoto; motorvermogen: 3,7 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2500 kg; afmeting L: 2725 mm; afmeting B: 1906 mm; afmeting H: 1773 mm;	1.000,00
427	1	machine toebehoren omschrijving: in en met 2 stalenkasten;	10,00
428	1	oven merk: Nabertherm; type: N60/65HA; jaar: 2014; serienummer: 299031; capaciteit (tekst): Tmax 650° C; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: kamerafmeting ca. 400x400x600mm; met digitale bediening; 400V; 9kW;	100,00
429	1	oven merk: Nabertherm; type: N60/65HA; jaar: 2014; serienummer: 299030; capaciteit (tekst): Tmax 650° C; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: kamerafmeting ca. 400x400x600mm; met digitale bediening; 400V; 9kW;	100,00
430	1	cNC freesmachine merk: Maho; type: MH700P; serienummer: 71442; verplaatsing x-as: 600 mm; verplaatsing y-as : 400 mm; verplaatsing z-as: 400 mm; taps: Iso 40; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 40 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 900 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 500 mm; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2900 kg; afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 2150 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: met diverse tools in tafel;	1.000,00
431	1	partij machine toebehoren omschrijving: in en met stalen 10-laden gereedschapkast;	10,00
432	1	partij machine toebehoren omschrijving: in en met stalen 2-deurskast;	10,00
433	1	kolomboormachine merk: Alzmetall; type: AB 35HST; jaar: 1990; serienummer: 2187; boorcapaciteit: 60 mm; spindelsnelheid van N =: 130 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3500 rpm; boordiepte: 180 mm; uitlading (discharge): 300 mm; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 700 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 2150 mm;	100,00
434	1	montagetafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. machineklem en ondergebouwde ladenkast met inhoud;	10,00
435	1	werkbank totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: met bankschroef en opgebouwde verlichting;	10,00
436	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 250 mm;	10,00
437	1	machineklem merk: Gressel; handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm;	10,00
438	1	diverse machine toebehoren	10,00
439	1	draaigereedschap omschrijving: en divers ;	10,00
440	1	diverse draaigereedschappen omschrijving: in en met stalen 2-deurskast;	100,00
441	1	overige machine toebehoren omschrijving: op 3 pallets;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
442	1	gereedschappskoffer aluminium: ja; met inhoud: ja;	10,00
443	1	partij staal omschrijving: in diverse afmetingen en soorten;	10,00
444	14	partij zaagbladen omschrijving: o.a ø 400;	10,00
445	1	partij slangen omschrijving: o.a luchtslang;	10,00
446	1	gereedchapswagen merk: Garant; aantal laden: 8; met inhoud: ja;	10,00
447	1	gereedchapswagen merk: Garant; aantal laden: 8; met inhoud: ja;	10,00
448	1	gereedchapswagen merk: Metec; aantal laden: 7; met inhoud: ja;	10,00
449	1	gereedchapswagen merk: Hazet; type: Assistent 179w; aantal laden: 7; met inhoud: ja;	10,00
450	1	gereedchapswagen merk: Hazet; type: Assistent 179w; aantal laden: 7; met inhoud: ja;	10,00
451	1	gereedchapswagen merk: Hazet; type: Assistent 179w; aantal laden: 7; met inhoud: ja;	10,00
452	1	gereedshapswagen merk: Gedore; aantal laden: 7; met inhoud: ja;	10,00
453	1	gereedshapswagen merk: Gedore; aantal laden: 7; met inhoud: ja;	10,00
454	1	gereedshapswagen merk: Gedore; aantal laden: 7; met inhoud: ja;	10,00
455	1	gereedshapswagen merk: Gedore; aantal laden: 7; met inhoud: ja;	10,00
456	1	gereedshapswagen merk: Gedore; aantal laden: 7; met inhoud: ja;	10,00
457	1	gereedshapswagen merk: Gedore; aantal laden: 7; met inhoud: ja;	10,00
458	1	gereedshapswagen aantal laden: 11; met inhoud: ja;	10,00
459	1	gereedshapswagen aantal laden: 7; met inhoud: ja;	10,00
460	1	gereedshapswagen merk: Gedore; aantal laden: 9; met inhoud: ja;	10,00
461	1	gereedchapswagen aantal laden: 5; met inhoud: ja;	10,00
462	1	gereedchapswagen aantal laden: 5; met inhoud: ja;	10,00
463	1	lasmachine merk: Synergic; type: 324S; mig type: ja; ampère belasting: 320 A; inschakelduur: 50 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
464	1	plasma snijmachine merk: Hypertherm; type: Powermax 85; omschrijving: met transportwagen;	100,00
465	1	hydraulisch Aggregaat aansluiting: 400 V;	10,00
466	1	hydraulisch Aggregaat aansluiting: 400 V;	10,00
467	1	afperspomp merk: Ridgid; omschrijving: met transportwagen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
468	1	oliepomp omschrijving: handhydraulisch op transportwagen;	10,00
469	1	matrijs transportkar afmeting L: 75 cm; afmeting B: 60 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	10,00
470	1	poelietrekker type: HHL-5; omschrijving: cap.5T; in koffer; handhydraulisch;	10,00
471	1	uitdeukset omschrijving: hydraulische handpomp cap.10T; met diverse hulpstukken in kist;	10,00
472	1	matrijs transportkar afmeting L: 75 cm; afmeting B: 60 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	10,00
473	1	aambeeld afmeting L: 73 cm; afmeting B: 13 cm; afmeting H: 31 cm; omschrijving: met hoorn op houtblok;	10,00
474	1	uitdeukset omschrijving: hydraulische handpomp ; met diverse hulpstukken in kist;	10,00
475	1	c-frame pers merk: Holzmann; type: Dop2000; uitlading (discharge): 130 mm; omschrijving: handbediend;	10,00
476	1	machinestandaard	10,00
477	1	c-frame pers merk: HBM; capaciteit: 2 t; uitlading (discharge): 140 mm; omschrijving: handbediend;	10,00
478	4	bok en zwenkwielen omschrijving: staal; ø 150mm;	10,00
479	1	heftrucklepels totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
480	1	partij verlengkabels omschrijving: en divers onder tafel;	10,00
481	1	stalen werktafel totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00
482	1	gereedenschapswagen aantal laden: 5; met inhoud: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. bankschroef en opbouw;	10,00
483	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. inbus bouten, moeren, ringen etc. in mobiele grijpvoorraad wagen;	10,00
484	1	voorraad omschrijving: gegalvaniseerde platen afm. ca. 1000x800 mm; 10 st.;	10,00
485	10	brandblussers omschrijving: in 1 "ferta" kar afm. ca. 1160x700 mm;	10,00
486	1	hydraulische schaar type: HHD-85KF; omschrijving: cap. max. 8,5 ton/85 mm;	10,00
487	1	hydraulische machine krik type: HHQD-20; omschrijving: cap. max. 20 ton; slag 160 mm;	10,00
488	1	hydraulische slang merk: energpac;	10,00
489	1	hydraulische vijzel type: HHYG-10100LS; omschrijving: cap. max. 10 ton; slag 100 mm;	10,00
490	1	hydraulische vijzel type: HHYG-10250S; omschrijving: cap. max. 10 ton; slag 250 mm;	10,00
491	1	hand hydraulische pomp type: HHB-700S;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
492	1	pneumatisch/hydraulische pomp type: HHB-70AQ;	10,00
493	1	hydraulische cilinder merk: dema; type: CI 125-56 100/FA/Z/G-NBR; jaar: 2017;	10,00
494	2	hydraulische vijzel	10,00
495	2	hydraulische cilinder merk: merkle; type: BSE 250;	10,00
496	1	diverse as meetsysteem onderdelen	10,00
497	4	gereedschapshouder	10,00
498	1	doppenset merk: dowidat; omschrijving: incl. 2 ring/steeksleutels;	10,00
499	2	pijptang merk: gedore;	10,00
500	2	optische beveiliging merk: pilz; omschrijving: lengte 1050 mm;	10,00
501	3	diverse draadsnijset	10,00
502	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 80 mm; bekopening: 100 mm;	10,00
503	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 135 mm;	10,00
504	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm;	10,00
505	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm;	10,00
506	1	machineklem merk: Hoffmann; type: 36 2010 125; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm;	100,00
507	1	pneumatische slagmoersleutel merk: emax; aandrijfvierkant: 3/4 "; max. koppel: 1600 Nm;	10,00
508	1	pneumatische hand slijpmachine	10,00
509	1	pneumatische hand slijpmachine merk: dutco;	10,00
510	1	pneumatische slagmoersleutel merk: rodac; aandrijfvierkant: 1/2 ";	10,00
511	1	pneumatische slagmoersleutel merk: RC; aandrijfvierkant: 1/2 ";	10,00
512	1	pneumatische slagmoersleutel merk: CP; type: CP7749; aandrijfvierkant: 1/2 ";	10,00
513	1	pneumatische slagmoersleutel merk: CP; aandrijfvierkant: 1/2 ";	10,00
514	1	pneumatische slagmoersleutel merk: RC; aandrijfvierkant: 3/4 ";	10,00
515	1	pneumatische slagmoersleutel merk: RC; aandrijfvierkant: 1/2 ";	10,00
516	1	pneumatische slagmoersleutel merk: Toku; type: MI17heg; aandrijfvierkant: 1/2 ";	10,00
517	1	pneumatische slagmoersleutel merk: Toku; aandrijfvierkant: 1/2 ";	10,00
518	1	pneumatische slagmoersleutel merk: Toku; aandrijfvierkant: 1/2 ";	10,00
519	1	pneumatische slagmoersleutel merk: sumo; aandrijfvierkant: 1/2 ";	10,00
520	1	pneumatische slagmoersleutel merk: sumo; aandrijfvierkant: 1/2 ";	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
521	2	flexibele tafellamp	10,00
522	1	elektrische hand slijpmachine merk: bosch; type: GWS 24-180; schijfdiameter: 180 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
523	1	elektrische hand slijpmachine merk: bosch; type: GWS 15-125 Cl; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
524	2	elektrische hand slijpmachine merk: bosch; type: GWS 15-125 Cl; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op 1x afkeur;	10,00
525	1	stiftslijpmachine aansluiting: 230 V;	10,00
526	1	stiftslijpmachine merk: fein; aansluiting: 230 V;	10,00
527	1	elektrische handboormachine merk: metabo; aansluiting: 230 V;	10,00
528	1	elektrische handboormachine merk: metabo; aansluiting: 230 V;	10,00
529	1	elektrische handboormachine merk: hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
530	2	diverse krimptang	10,00
531	1	soldeerstation merk: weller; type: WTCP 51;	10,00
532	1	multimeter merk: benning; type: MM1;	10,00
533	1	multimeter merk: fluke; type: 115;	10,00
534	1	multimeter merk: fluke; type: 10;	10,00
535	1	digitale thermometer type: APPA51;	10,00
536	1	diverse handgereedschap omschrijving: w.o. looplampen en slijpmachine;	10,00
537	1	mengpomp type: FAG2-800;	10,00
538	1	stalen werktafel afmeting H: 870 cm; totale afmeting L: 3610 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. 4x bankschroef en verlichting; (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00
539	1	stalen werktafel afmeting H: 870 cm; totale afmeting L: 3610 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. 4x bankschroef en verlichting; (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00
540	1	stalen werktafel afmeting H: 870 cm; totale afmeting L: 3610 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. 4x bankschroef en verlichting; (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00
541	1	vlak- en meettafel graniet: ja; blad afm. L: 500 mm; blad afm. B: 600 mm; totale afmeting H: 880 mm;	10,00
542	1	meettafel frame totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
543	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. boren, tappen, ruimers, overslagcenters etc. in 14-ladige kast ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
544	1	diverse spuitgiet machinetoebehoren omschrijving: in 11-ladige gereedschapskast;	10,00
545	1	diverse spuitgiet machinetoebehoren omschrijving: in 12-ladige gereedschapskast;	10,00
546	1	diverse spuitgiet machinetoebehoren omschrijving: in 12-ladige gereedschapskast;	10,00
547	1	diverse spuitgiet machinetoebehoren omschrijving: in 7-ladige gereedschapskast;	10,00
548	1	diverse spuitgiet machinetoebehoren omschrijving: in 11-ladige gereedschapskast;	10,00
549	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. slijpgereedschap; tappen, ruimers, etc. in 12-ladige kast ;	10,00
550	1	draaigereedschap omschrijving: w.o. boren; frezen, ruimers, etc. in 12-ladige kast ;	10,00
551	1	legbordstelling totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 2220 mm; omschrijving: v.v. 10-laden; incl. diverse inhoud w.o. spuitgiet machine toebehoren;	10,00
552	1	diverse spuitgiet machinetoebehoren omschrijving: in 13-ladige gereedschapskast;	10,00
553	1	diverse machine toebehoren omschrijving: w.o. thermo controllers en veiligheids afslagen; uit 2 kasten;	10,00
554	1	diverse spuitgiet machinetoebehoren omschrijving: en divers uit 2 kasten;	10,00
555	1	2-deurs werkplaatskast afmeting L: 42 cm; afmeting B: 92 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: excl. inhoud;	10,00
556	1	waterkoeler merk: Viteau; type: CW-818C;	10,00
557	1	waterkoeler merk: Viteau; type: CW-818C;	10,00
© 558	1	grote magazijnvoorraad omschrijving: w.o. montage en bevestiging materialen; waterfittings; elektro onderdelen hydraulische koppelingen; pneumatische cilinders en onderdelen; kogellagers; geleidebusse; thermokoppels; machineonderdelen; las en soldeermaterialen; bouten; moeren; kabels en slangen; etc. inhoud magazijn excl. stellingen, kasten en bureau's;	1.000,00
© 559	35	secties magazijnstelling sectie afm. L: 970 mm; sectie afm. B: 550 mm; sectie afm. H: 2200 mm; omschrijving: deels v.v. laden; incl. 4 stalen 2-deurs kasten; 2x bureau; werktafel; 2 ladekasten en stoelen (excl. inhoud); (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ; voorraadmagazijn	100,00
560	1	inhoud entresol omschrijving: bestaande uit; 16 secties legbord stelling; incl. inhoud w.o. partij kabel in gitterboxen machineonderdelen; slang; printplaten; schakelaars; kunststofkragen; lege ordners etc. (excl. compressor);	10,00
561	1	treksterkte-tester merk: tinius olsen; type: H25KT; max. testkracht: 2500 kN; max. test snelheid: 500 mm/min; werkhoogte: 1100 mm; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: afstand tussen de kolommen 450 mm (Kantoor bg);	100,00
562	1	handbediend torque-tester merk: mecmesin ; type: Coms AFTI; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: v.v. digitale uitleesmodule; afstand tussen de kolommen 220 mm; incl. vlaktafel (Kantoor bg);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
563	1	profiel projector merk: mitutoyo; type: PJ-3000; serienummer: 810160; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. handboek (Kantoor bg);	100,00
564	1	meetkloktester merk: peacock; type: NB; omschrijving: in koffer (Kantoor bg);	10,00
565	1	vlak- en meettafel graniet: ja; blad afm. L: 400 mm; blad afm. B: 630 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
566	1	partij custom testopstellingen omschrijving: uit 1 kast (Kantoor bg);	10,00
567	6	vergrootglas v.v. verlichting omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
568	1	partij diverse pen/meetkalibers omschrijving: uit 1 kast (Kantoor bg);	10,00
569	1	partij diverse pen/meetkalibers omschrijving: uit 1 kast (Kantoor bg);	10,00
570	1	schuifmaat analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 1000; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
571	1	schuifmaat merk: mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 600; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
572	3	schuifmaat merk: mitutoyo; analoog: ja; omschrijving: 1x 600mm; 1x 050 mm en 1x "mahr" 500 mm(Kantoor bg);	10,00
573	2	schuifmaat analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 300; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
574	2	schuifmaat merk: mitutoyo; analoog: ja; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 200; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
575	2	schuifmaat merk: holex; analoog: nee; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
576	2	schuifmaat merk: filetta/mitutoyo; analoog: nee; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
577	2	schuifmaat merk: tesa/NN; analoog: nee; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
578	1	schuifmaat merk: ipromat; analoog: nee; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 200; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
579	4	schuifmaat analoog: nee; digitaal: nee; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
580	3	schuifmaat merk: filetta; analoog: nee; digitaal: nee; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
581	1	micrometer merk: mitutoyo; type: 512-404; analoog: ja; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
582	1	micrometer merk: mitutoyo; type: 512-404; analoog: ja; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
583	1	micrometer merk: mitutoyo; type: 512-404; analoog: ja; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
584	1	micrometer analoog: nee; digitaal: ja; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
585	1	micrometer analoog: nee; digitaal: ja; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
586	2	micrometer analoog: nee; digitaal: ja; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
587	10	diverse micrometer analoog: ja; digitaal: nee; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
588	2	diverse micrometer analoog: ja; digitaal: nee; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
589	3	diverse micrometer analoog: ja; digitaal: nee; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
590	1	diverse micrometer merk: mitutoyo; analoog: ja; digitaal: nee; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
591	2	meetklok merk: käfer; analoog: ja; digitaal: nee; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
592	2	meetklok merk: käfer; analoog: ja; digitaal: nee; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
593	1	meetklok merk: käfer; analoog: ja; digitaal: nee; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
594	2	meetklok merk: käfer; analoog: ja; digitaal: nee; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
595	2	meetklok merk: käfer; analoog: ja; digitaal: nee; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
596	1	digitale temperatuurmeter omschrijving: cap. -200-1370°C (Kantoor bg);	10,00
597	1	digitale temperatuurmeter omschrijving: cap. -200-1370°C (Kantoor bg);	10,00
598	1	micro gradenmeter merk: keiki; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
599	1	micro gradenmeter merk: mitutoyo; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
600	1	micrometer merk: mitutoyo; type: Hiactor-2; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
601	1	weerstandtester merk: metrawatt; type: METRISO 500 VW; omschrijving: in koffer (Kantoor bg);	10,00
602	1	ruwheidstester merk: suprapgon; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
603	1	diverse meetgereedschaponderdelen omschrijving: in kistje (Kantoor bg);	10,00
604	1	micrometer merk: mahr; type: Compramess; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
605	1	optische gradenmeettafel merk: miller; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
606	1	stijkuitslag omschrijving: 0,03 mm per meter (Kantoor bg);	10,00
607	1	micrometertang meetbereik van: 40 mm; meetbereik tot: 50 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
608	1	micrometertang omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
609	1	micrometertang merk: kroepin; digitaal: ja; meetbereik van: 30 mm; meetbereik tot: 50 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
610	1	micrometertang merk: kroepelin; digitaal: nee; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
611	1	meetkop merk: renshaw; type: PH1; omschrijving: in kistje (Kantoor bg);	10,00
612	1	treksterkte-tester merk: shamrock; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
613	1	treksterkte-tester merk: shamrock; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
614	1	analoge vlakmeter merk: mitutoyo;	10,00
615	1	binnenmaat micrometerset merk: mitutoyo; omschrijving: 11-delig (Kantoor bg);	10,00
616	1	binnenmaat micrometerset merk: tesa; omschrijving: 7-delig (Kantoor bg);	10,00
617	1	vlakblok meetbereik tot: 150 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
618	1	driepunts binnenmaatmicrometer merk: mitutoyo; type: 125-150; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
619	1	binnenmaat micrometerset merk: tesa; omschrijving: 4-delig (Kantoor bg);	10,00
620	1	driepunts binnenmaatmicrometer merk: tesa; meetbereik tot: 17 mm; omschrijving: 3-delig (Kantoor bg);	10,00
621	1	binnenmaat micrometerset merk: bowers; meetbereik van: 2 mm; meetbereik tot: 5 mm; omschrijving: 5-delig, excl. aflezing (Kantoor bg);	10,00
622	1	calibratieset merk: cej; type: M42; serienummer: 66082; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
623	1	eindmatenset merk: mitutoyo; type: BM1-10M-0/NKO; serienummer: 516-106-70; omschrijving: (Kantoor bg);	100,00
624	1	eindmatenset merk: cej; type: M29C; serienummer: 55577; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
625	1	eindmatenset merk: mitutoyo; type: BM1-103B; serienummer: 516-943; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
626	1	eindmatenset merk: cej; type: M3; serienummer: 860059; omschrijving: mist 4 maten (Kantoor bg);	10,00
627	1	eindmatenset merk: cej; type: M3W; serienummer: 67916; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
628	1	meetpennenset merk: mft; omschrijving: mist een aantal maten (Kantoor bg);	10,00
629	1	meetpennenset merk: mft; omschrijving: mist een aantal maten (Kantoor bg);	10,00
630	1	meetpennenset omschrijving: mist een aantal maten (Kantoor bg);	10,00
632	2	micrometer omschrijving: incl. 1 magneetstatief (Kantoor bg);	10,00
633	1	divers meetgereedschap omschrijving: w.o. meetblokken en magneetstatieven (Kantoor bg);	10,00
634	1	c-frame hardheidtester merk: ernst; omschrijving: v.v. analoge meetklok; incl. diverse toebehoren (Kantoor bg);	10,00
635	1	buitenmaat micrometer analoog: ja; meetbereik van: 275 mm; meetbereik tot: 300 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
636	1	buitenmaat micrometer merk: mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 275 mm; meetbereik tot: 300 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
637	1	buitenmaat micrometer analoog: ja; meetbereik van: 250 mm; meetbereik tot: 275 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
638	1	buitenmaat micrometer merk: mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 200 mm; meetbereik tot: 225 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
639	1	buitenmaat micrometer merk: mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 225 mm; meetbereik tot: 250 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
640	1	buitenmaat micrometer analoog: ja; meetbereik van: 175 mm; meetbereik tot: 200 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
641	1	buitenmaat micrometer merk: mauser; analoog: ja; meetbereik van: 150 mm; meetbereik tot: 175 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
642	1	buitenmaat micrometer merk: hogetex; analoog: nee; digitaal: ja; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 75 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
643	1	buitenmaat micrometer merk: mw; analoog: ja; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 75 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
644	5	diverse buitenmaat micrometers omschrijving: meetbereik o.a. 50-150 mm (Kantoor bg);	10,00
645	4	diverse buitenmaat micrometers analoog: ja; omschrijving: meetbereik o.a. 25-75 mm (Kantoor bg);	10,00
646	3	diverse buitenmaat micrometers analoog: ja; omschrijving: meetbereik o.a. 25-50 mm (Kantoor bg);	10,00
647	2	diverse buitenmaat micrometers analoog: ja; omschrijving: meetbereik o.a. tot 30 mm (Kantoor bg);	10,00
648	1	diverse buitenmaat micrometers merk: holex; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
649	2	diverse buitenmaat micrometers merk: filetta; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
650	1	massaspectrometer merk: spectro; type: SPECTROCAST CAO7A11A ; serienummer: 4K0033; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Kantoor bg);	100,00
652	1	vochtbepalingsbalans merk: Sartorius; type: MA30-000V1; serienummer: 40601806; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
653	1	meetapparaat toebehoren merk: Mahr; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
654	2	machine onderdelen merk: XEP; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
655	1	besturingskast rvs: ja; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
656	1	Drukvat t.b.v. Autoclaaf merk: SEA; jaar: 2017; capaciteit: 25 l; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
658	1	membraan toetsenbord switch merk: ABB; type: TPU 2; serienummer: 9717-041; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
659	1	lek calibreermeetinstrument merk: Innomatec; type: Digiflow 2003-30; serienummer: 2017-6007; omschrijving: pmax: 10bar; (Kantoor bg);	10,00
660	1	One dot inkjet markeersysteem merk: Rea; type: SG/EDC-S; serienummer: 3817214; aansluiting: 230 V; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
661	1	legbordstellingen omschrijving: Inclusief inhoud w.o. machineonderdelen; planbord; diverse jerrycans met inhoud; (Kantoor bg);	10,00
662	1	personal computer merk: HP ; type: Prodesk 400 G1 SFF; processormodel: Core i5-4590; processorsnelheid: 3,3 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 128 GB; aantal schijven: 1; solid state drive (SSD): ja; videokaart: ja; videokaart type: Xeon E3-1200; LAN-poort: ja; aantal USB-poorten: 8; merk monitor: Ilyama; type monitor: Prolite B2480HS; schermgrootte: 24 "; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cleaned; (Kantoor bg);	10,00
663	1	workstation merk: HP ; type: Z420; serienummer: CZC4475NBX; processormodel: Xeon; LAN-poort: ja; aantal USB-poorten: 9; merk monitor: Compaq; type monitor: Q2159; schermgrootte: 21 "; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cleaned; (Kantoor bg);	10,00
664	2	personal computers merk: HP ; type: 1x Compaq dc7900 SFF; 1x Pro 3125 MT; processormodel: Resp: core2 vpro; AMD Athlon 2; LAN-poort: ja; merk monitor: 1x HP; 1x Acer; type monitor: Resp: LA2205wg; V243HL; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cleaned; (Kantoor bg);	10,00
665	3	personal computers merk: HP ; type: Compaq dc7900 SFF; processormodel: Core 2 Duo; Core 2 Vpro; LAN-poort: ja; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Inclusief 4 diverse monitoren w.o. Ilyama 24"; Acer 17"; Dell 22"; HP 22" LED; cleaned; (Kantoor bg);	10,00
666	1	personal computer merk: HP ; type: Prodesk 400 G1 SFF; serienummer: CZC4522749; processormodel: Core i5-4590; processorsnelheid: 3,3 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 128 GB; aantal schijven: 1; solid state drive (SSD): ja; videokaart: ja; videokaart type: Xeon E3-1200; LAN-poort: ja; aantal USB-poorten: 8; merk monitor: Philips; type monitor: 226V LA; schermgrootte: 22 "; LED-scherm: ja; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cleaned; (Kantoor bg);	10,00
667	1	personal computer merk: HP ; type: Compac 6200 Pro SFF; serienummer: CZC1250SHG; processormodel: Core i3-2100; processorsnelheid: 3,1 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 250 GB; aantal schijven: 1; solid state drive (SSD): nee; harde schijf (HDD): ja; videokaart: ja; LAN-poort: ja; aantal USB-poorten: 8; merk monitor: HP; type monitor: LE2201w; schermgrootte: 22 "; LED-scherm: nee; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cleaned; (Kantoor bg);	10,00
668	1	workstation merk: HP ; type: Z440; serienummer: CZC7389FT3; processormodel: Xeon E5-1620 v4; processorsnelheid: 3,5 Ghz; RAM-geheugen: 16 GB; totale opslagcapaciteit: 250 GB; aantal schijven: 1; solid state drive (SSD): ja; harde schijf (HDD): nee; videokaart: ja; LAN-poort: ja; aantal USB-poorten: 10; merk monitor: Philips; type monitor: 226V LA; schermgrootte: 22 "; LED-scherm: ja; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cleaned; (Kantoor bg);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
669	1	personal computer merk: HP ; type: Prodesk 400 G1 SFF; serienummer: CZC45223XH; processormodel: Core i5-4590; processorsnelheid: 3,3 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 128 GB; aantal schijven: 1; solid state drive (SSD): ja; videokaart: ja; videokaart type: Xeon E3-1200; LAN-poort: ja; aantal USB-poorten: 8; merk monitor: HP; type monitor: X22 LED; schermgrootte: 22 "; LED-scherm: ja; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cleaned; (Kantoor bg);	10,00
670	1	personal computer merk: HP ; type: Prodesk 400 G1 SFF; serienummer: CZC452242E; processormodel: Core i5-4590; processorsnelheid: 3,3 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 128 GB; aantal schijven: 1; solid state drive (SSD): ja; videokaart: ja; videokaart type: Xeon E3-1200; LAN-poort: ja; aantal USB-poorten: 8; merk monitor: HP; type monitor: X22 LED; schermgrootte: 22 "; LED-scherm: ja; toetsenbord en muis: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: Inclusief toetsenbord; cleaned; (Kantoor bg);	10,00
671	3	personal computers merk: 2x HP; 1x Dell; type: Resp: 2x Compaq dc7900 SFF; 1x Optiplex GX280; processormodel: 2x Core vPro; 1x Optiplex GX280; LAN-poort: ja; toetsenbord en muis: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: Inclusief 3 diverse monitoren w.o. Ilyama Prolite B2480HS; Acer v223w; Dell 22"; HP LA2205wgLED; cleaned; (Kantoor bg).;	10,00
672	12	diverse telefoons merk: Samsung & Nokia; type: Divers; GSM: ja; oplader: nee; omschrijving: Inclusief 8 diverse laders; (kantoor bg).;	10,00
673	1	lamineermachine merk: Leitz; type: Office A3 7253-00-84; aansluiting: 230 V;	10,00
674	1	laserprinter merk: Xerox; type: Phaser 3320; papierformaat: A4; aantal papierladen: 1;	10,00
675	1	all-in-one merk: Brother; type: MFC-J6710DW; papierformaat: A3; aantal papierladen: 1; wifi: ja; omschrijving: (kantoor bg).;	10,00
676	1	beamer merk: Benq; type: TS521P; jaar: 2014; HDMI: ja; omschrijving: (kantoor bg).;	10,00
677	1	conference call set merk: Polycom; type: Soundstation 2; omschrijving: (kantoor bg).;	10,00
678	1	conference call set merk: Polycom; type: Soundstation 2; omschrijving: (kantoor bg).;	10,00
679	12	diverse woordenboeken omschrijving: (kantoor bg).;	10,00
680	1	labelprinter merk: zebra; type: Z6M; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
681	4	diverse personal computer omschrijving: w.o. "dell" en "hp" v.v. o.a. Core2 en Pentium 4 processor; incl monitor toetsenbord en muis (Kantoor bg);	10,00
682	1	labelprinter merk: zebra; type: Z600; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
683	4	mobiele computer/barcode scanner merk: symbol; type: MC92NO; omschrijving: incl. acculaadstation en 1x"motorola"scanner (Kantoor bg);	100,00
684	1	decoratie materiaal omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
685	1	partij kantoorgerief omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
686	2	rol plotterpapier type: PPC Plus PEFC; omschrijving: afm. ca. 841 mmx175 m; incl. 1doos papier afm. ca. 594x120 m (Kantoor bg);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
687	2	personal computer merk: HP ; omschrijving: incl. totaal 1 scherm (Kantoor bg);	10,00
688	1	papiersnijtafel merk: hansa; omschrijving: werkbreedte max. 1540 mm (Kantoor bg);	10,00
689	1	tekeningstandaard merk: maul; type: hebel; omschrijving: breedte max. 900 mm (Kantoor bg);	10,00
690	1	partij divers omschrijving: w.o. spuitbussen; uit 1 stelling ; excl. stelling (Kantoor bg);	10,00
691	1	divers draaigereedschap omschrijving: w.o. gereedschapshouders; meetkalibers boren/frezen etc. (Kantoor bg);	10,00
692	4	diverse verbandtrommels omschrijving: incl. los verband etc. in 2 dozen en 2 kratten (Kantoor bg);	10,00
693	1	archiefkast draaideurskast: ja; afmeting L: 45 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 196 cm; omschrijving: met inhoud incl. 4-laden ladekast (Kantoor bg);	10,00
695	2	ladeblok omschrijving: incl. schrijftafel en koelkast (Kantoor bg);	10,00
696	2	legbordstelling sectie afm. L: 460 mm; sectie afm. B: 920 mm; sectie afm. H: 900 mm; omschrijving: excl. inhoud (Kantoor bg);	10,00
697	5	diverse bureaus/tafels omschrijving: incl. 4x "giroflex" bureaustoel en 1x "topstar" bureaustoel (Kantoor bg);	10,00
698	1	partij archiefkasten omschrijving: w.o. 3 hoge 2-deurskasten; 2 ladekasten, mappenkar en 3 ladeblokken (Kantoor bg);	10,00
699	4	divers bureaus omschrijving: incl. totaal 2 bureaustoelen (Kantoor bg);	10,00
700	3	ladenkast aantal laden: 4; omschrijving: incl. 1 ladenblok (Kantoor bg);	10,00
701	1	partij archiefkasten omschrijving: w.o. 4 hoge 2-deurskasten; 2 ladekasten (Kantoor bg);	10,00
702	3	divers bureaus omschrijving: w.o. afm. ca. 160x80 cm(Kantoor bg);	10,00
703	4	divers bureaus bureaustoel: ja; omschrijving: w.o. afm. ca. 160x80 cm; incl. metalen middenblad (Kantoor bg);	10,00
704	3	legbordstelling sectie afm. L: 460 mm; sectie afm. B: 910 mm; sectie afm. H: 1800 mm; omschrijving: excl. inhoud (Kantoor bg);	10,00
705	3	legbordstelling sectie afm. L: 600 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 1800 mm; omschrijving: excl. inhoud (Kantoor bg); (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00
706	2	ladenkast aantal laden: 4; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
707	2	archiefkast draaideurskast: ja; afmeting L: 42 cm; afmeting B: 95 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: incl. 4-laden ladekast (Kantoor bg);	10,00
708	1	archiefkast schuifdeurkast: ja; afmeting L: 45 cm; afmeting B: 1800 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: incl. inhoud (Kantoor bg);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
709	3	archiefkast draaideurskast; ja; afmeting L: 42 cm; afmeting B: 95 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: w.o. afm. ca. 92x50x196 cm (Kantoor bg); (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00
710	1	portemanteau	10,00
711	1	landkaart europa merk: p.van dijk; lijst afmeting L: 152 mm; lijst afmeting B: 131 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
712	1	flipover omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
713	1	bureaus afmeting L: 150 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 85 cm; omschrijving: incl. tafel en 2 stoelen (Kantoor bg);	10,00
714	1	vergadertafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: incl. 6 stoelen (Kantoor bg);	10,00
716	2	diverse archiefkast omschrijving: hoog model; excl. inhoud (Kantoor bg); (let op: afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur);	10,00
717	1	bureau afmeting L: 160 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: incl. 2-deur kast afm. ca. 90x44x102 cm (Kantoor bg);	10,00
718	6	prullenbak omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
720	4	diverse tafel omschrijving: w.o. afm. ca. 180x80 cm; incl. 2 ladenblokken (Kantoor bg); (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00
721	6	legbordstelling sectie afm. L: 460 mm; sectie afm. B: 920 mm; sectie afm. H: 900 mm; omschrijving: excl. inhoud (Kantoor bg); (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00
722	1	2-laags transportkar afmeting L: 130 cm; afmeting B: 55 cm; afmeting H: 115 cm; omschrijving: excl. inhoud (Kantoor bg);	10,00
727	1	divers kantoormeubilair omschrijving: w.o. bureau afm. ca. 180x90 cm; vergadertafel afm. ca. 200x100 cm; 1 bureaustoel; 6 slede stoelen; 2 conferentiestoelen whiteboard afm. ca. 240x120 cm en 1 archiefkast (Kantoor bg);	10,00
728	1	divers kantoormeubilair omschrijving: w.o. hoekbureau afm. ca. 290x180 cm; 1 bureaustoelen; 2 conferentiestoelen; ladekast; computerscherm en 1 archiefkast (Kantoor bg);	10,00
729	1	divers kantoormeubilair omschrijving: w.o. tafel 160x80 cm; 4 slede stoelen; 2 conferentiestoelen; en 3 diverse whiteboards (Kantoor bg);	10,00
730	3	fauteuil stof: ja; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
731	1	oliepompmodule op sokkel omschrijving: sokkelhoogte ca. 90 cm (Kantoor bg);	10,00
732	1	portemanteau totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
733	1	zitbank omschrijving: 2-zits (Kantoor bg);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
734	1	fauteuil stof: nee; leder: ja; omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
735	1	aluminium award op sokkel omschrijving: sokkelhoogte ca.120 cm (Kantoor bg);	10,00
736	3	kunstplanten met pot omschrijving: (Kantoor bg);	10,00
737	1	monitor merk: iiyama; type: Prolite B2480hs; omschrijving: diagonaal 24" excl. voet (Kantoor bg);	10,00
738	2	bureau afmeting L: 160 cm; afmeting B: 80 cm; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
739	3	personal computer merk: hp; processormodel: Core2; omschrijving: incl. scherm toetsenbord en muis (Kantoor 1e verd.);	10,00
740	1	personal computer merk: hp; type: 6200 Pro; processormodel: I3; merk monitor: samsung ; schermgrootte: 22 "; toetsenbord en muis: ja; omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
741	1	server merk: HP; type: Proliant ML150; omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
742	1	personal computer merk: hp; type: dc7900 SFF; merk monitor: iiyama; schermgrootte: 24 "; toetsenbord en muis: ja; omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
743	1	personal computer merk: hp; type: 6200 Pro; processormodel: I3; merk monitor: iiyama; schermgrootte: 24 "; toetsenbord en muis: ja; omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
744	1	personal computer merk: hp; type: Pro 3125; processormodel: AMD Athlon 2; merk monitor: iiyama; schermgrootte: 24 "; toetsenbord en muis: ja; omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
745	1	personal computer merk: hp; type: dc7900 SFF; merk monitor: iiyama; schermgrootte: 24 "; toetsenbord en muis: ja; omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
746	1	partij kantoorgerief omschrijving: w.o. ordners.. rekenmachines.. perforators etc.(Kantoor 1e verd.);	10,00
747	1	archiefkast roldeurkast: ja; afmeting L: 46 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 165 cm; omschrijving: incl. houten stelling; excl. inhoud (Kantoor 1e verd.);	10,00
748	1	archiefkast roldeurkast: nee; draaideurskast: ja; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: incl. open kast en stelling (Kantoor 1e verd.);	10,00
749	2	archiefkast omschrijving: w.o. "gipsen" afm. ca. 100x40x196 cm (Kantoor 1e verd.);	10,00
750	1	partij kantoorgerief omschrijving: w.o. papier; mappen; router etc. (Kantoor 1e verd.);	10,00
751	1	partij kantoorgerief omschrijving: w.o. pennen; stiften; labels; papier; lamineerhoezen etc. uit 2 kasten excl. kasten(Kantoor 1e verd.);	10,00
752	2	archiefkast merk: Ahrend; roldeurkast: ja; afmeting L: 52 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: excl. inhoud, let op 1x deur defect (Kantoor 1e verd.); (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
753	1	archiefkast merk: Gispen; draaideurskast: ja; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 196 cm; omschrijving: excl. inhoud (Kantoor 1e verd.); (afhalen van dit kavel is op 20-03-2019 tussen 09.00 en 16.00 uur / notice : collection of this lot is on 20-03-2019 between 09.00 and 16.00hr) ;	10,00
754	1	diverse utp en micro connect kabels omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
755	2	server harddisk merk: Seagate; type: Cheetah 15K7; totale opslagcapaciteit: 600 GB; omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
756	2	diverse monitor merk: HP; omschrijving: diagonaal 19" en 22" (Kantoor 1e verd.);	10,00
757	2	bureaustoel merk: griflex; gestoffeerd: ja; omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
758	1	beamer merk: sanyo; type: PROxtrax; omschrijving: in koffer; incl. tafel (Kantoor 1e verd.);	10,00
759	1	projectiescherm merk: projecta; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
760	5	divers toetsenbord omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
761	1	monitor merk: iiyama; type: Prolite B2480HS; omschrijving: 24"(Kantoor 1e verd.);	10,00
762	1	papiervernietiger merk: ideal; type: 4001; afmeting L: 43 cm; afmeting B: 57 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: (Kantoor 1e verd.);	10,00
763	1	divers kantoormeubilair omschrijving: w.o. 8 diverse bureau's; 4 bureaustoelen; 2x laag model schuifdeurkast; whiteboard en mappen carrousel (Kantoor 1e verd.);	10,00
764	1	vitrinekast afmeting L: 150 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
765	4	armslede fauteuils omschrijving: let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
767	1	stalen 2-deurskast omschrijving: met divers serviesgoed en 1 sidetable; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
768	1	flipover omschrijving: let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
769	1	vrachtwagen onderdelen omschrijving: daf truck deel; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
770	1	jalouzie-schuifdeurkast totale afmeting L: 1160 mm; totale afmeting B: 535 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
771	1	conferentietafel totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: 6-delig; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
772	13	armstoelen omschrijving: in verschillende uitvoeringen; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
773	1	beamer merk: NEC; type: M403H; HDMI: ja; omschrijving: plafondgemonteerd; exclusief steun; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
774	1	stalen legbordstelling omschrijving: en divers uit berghok; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
775	2	stalen legbordstellingen omschrijving: met diverse inhoud; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
776	5	lockerkasten omschrijving: in diverse uitvoeringen; exclusief sleutels; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
777	32	lockerkasten omschrijving: in diverse uitvoeringen; grotendeels met sleutel; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
778	1	vrieskist merk: Liebherr; totale afmeting L: 1290 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
779	1	kantoorkast omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
780	1	koelkast merk: Gram; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1660 mm; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
781	4	serveerschalen omschrijving: en 7 tafelaafvalbakjes; kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
782	1	lockout station omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
783	2	weegschalen omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
784	1	staande ventilator omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
785	1	partij glaswerk omschrijving: met tafel; kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
786	1	heater merk: Eurom; type: EK3301; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
787	1	heater merk: Eurom; type: EK3301; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
788	1	heater merk: Eurom; type: EK3001; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
789	1	heater merk: Eurom; type: EK3301; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
790	1	vloerreiniger merk: Floor; type: 350; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
791	1	stofzuiger merk: Nilfisk ; type: Aero 21-01; nat/droog zuiger: ja; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
792	1	tapijtreiniger merk: Evolution; type: 909; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
793	1	stofzuiger merk: Miele ; type: Compact C2; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
794	1	bascule omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
795	2	whiteboarden omschrijving: wandgemonteerd; kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
796	1	koelkast merk: Liebherr; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
797	1	koelkast merk: Liebherr; totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
798	1	kassa merk: Olympia; aansluiting: 230 V; omschrijving: exclusief sleutel; kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
799	1	koffiemachine merk: Novo; omschrijving: kantine,,let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
800	1	koffiemachine merk: Novo; omschrijving: kantine,,let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
801	1	toaster merk: Hendi; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
802	2	magnetrons merk: Inventum / Samsung; omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
803	1	partij kantinegerief omschrijving: kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
804	12	kantinetafels omschrijving: tafelaafmeting 750x1500mm; met 42 houten stoelen; kantine; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
805	1	inhoud kantoor omschrijving: o.a. 3 bureaus; 2 tafels; 2 diverse kasten; 3 bureaustoelen en 3 monitoren; entresol; let op 1e etage, geen lift aanwezig. notice:1st floor, no elevator present ;	10,00
810	1	sier surfruster	10,00
© 812	1.152	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 32 pallets; pallethoogte 2000mm; (buitenterrein) ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 813	744	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 31 pallets; paltehoogte 1380mm; (buitenterrein) ;	100,00
© 814	744	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 31 pallets; paltehoogte 1380mm; (buitenterrein) ;	100,00
© 815	744	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 31 pallets; paltehoogte 1380mm; (buitenterrein) ;	100,00
© 816	1.080	stapel- en nestbare kratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 15 pallets; paltehoogte 1900mm; (buitenterrein) ;	100,00
© 817	1.440	stapel- en nestbare kratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 30 pallets; paltehoogte 1360mm; (buitenterrein) ;	100,00
© 818	1.296	stapel- en nestbare kratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 27 pallets; paltehoogte 1360mm; (buitenterrein) ;	100,00
		stapelkratten B	
819	1	werkplatform totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: (buitenterrein) ;	10,00
820	6	roostervloeren omschrijving: in diverse afmetingen o.a. 1900x1500mm; (buitenterrein) ;	10,00
821	50	stapeljukken afmeting L: 1225 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 160 mm; staal: ja; omschrijving: (buitenterrein) ;	10,00
822	1	voorzethijsjuk omschrijving: incl. 3 stalen kiepbakken afm. ca. 1220x800x880 mm (Hal 1);	10,00
823	1	ventilator omschrijving: afm.ca. 1400x1350mm; (buitenterrein) ;	10,00
824	1	partij stapelkratten omschrijving: in diverse afmetingen; (buitenterrein) ;	10,00
825	2	olie lekbakken omschrijving: in diverse afmetingen met residu; (buitenterrein) ;	10,00
826	16	ibc containers omschrijving: (buitenterrein) ;	10,00
827	1	gasflessen opslag unit totale afmeting L: 3040 mm; totale afmeting B: 1280 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: v.v. verdeelkranen; (buitenterrein) ;	10,00
828	1	partij roostervloerdelen omschrijving: en 1 stalen onderstel; (buitenterrein) ;	10,00
829	3	stalen kolommen omschrijving: afm.ca. elk 1000x990x1300mm; (buitenterrein) ;	10,00
830	1	afzuigfilterunit omschrijving: (buitenterrein) ;	10,00
831	1	olieopslagtank staal: ja; capaciteit: 8 m³; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: (buitenterrein) ;	100,00
832	1	zwenkarmkraanbalk totale afmeting L: 3100 mm; omschrijving: (buitenterrein) ;	10,00
833	2	stalen mobiele uitvoerwagens omschrijving: (buitenterrein) ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
834	1	ibc pompunit in stalen frame omschrijving: met 7 ibc containers en divers; (buitenterrein) ;	10,00
835	1	rvs constructie omschrijving: afm.ca. 990x900x1400mm; en partij filters in gitterbox; (buitenterrein) ;	10,00
836	1	stalen smeltoven deel merk: Hindenlang; omschrijving: ø 1200mm; hoogte 1000mm; (buitenterrein) ;	10,00
© 837	36	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 1 pallet; paltehoogte 2000mm; (buitenterrein) ;	10,00
© 838	36	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 1 pallet; paltehoogte 2000mm; (buitenterrein) ;	10,00
© 839	72	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 2 pallets; paltehoogte 2000mm; (buitenterrein) ;	10,00
© 840	72	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 2 pallets; paltehoogte 2000mm; (buitenterrein) ;	10,00
© 841	72	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 2 pallets; paltehoogte 2000mm; (buitenterrein) ;	10,00
© 842	180	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 5 pallets; paltehoogte 2000mm; (buitenterrein) ;	10,00
© 843	180	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 5 pallets; paltehoogte 2000mm; (buitenterrein) ;	10,00
© 844	180	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 5 pallets; paltehoogte 2000mm; (buitenterrein) ;	10,00
© 845	360	stapelkratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: met geperforeerde bodem; op 10 pallets; paltehoogte 2000mm; (buitenterrein) ;	100,00
		stapelkratten A	
© 846	1	hydraulische pers merk: Techmaflex; type: PE28; serienummer: 0710131167; elektro-hydraulisch: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: nee; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: met krimpblokken ø 15-18-21-24-27-33-39-45 en 48;	100,00
© 847	1	partij perskoppelingen omschrijving: in diverse soorten en maten uit 4-etage stelling;	10,00
		slangpers + koppelingen	
© 848	1	partij plunjerstangen omschrijving: en divers in verschillende soorten van 5 etages;	100,00
		plunjerstangen en gietbussen	
849	1	partij hijsogen omschrijving: exclusief rek;	10,00
850	1	partij machine toebehoren	10,00
© 851	1	partij machine toebehoren omschrijving: en divers uit 4-sectie stelling;	100,00
© 852	1	inhaakstelling omschrijving: v.v. 5 staanders 500x2200mm; 40 liggers lengte 1600mm; exclusief inhoud; latere levering;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
853	1	werkplaatskast afmeting L: 1430 cm; afmeting B: 780 cm; afmeting H: 1080 cm; omschrijving: met laden en diverse inhoud; stelling met toebehoren	10,00
854	1	3-secties stalen inhaakstelling omschrijving: exclusief inhoud ;	10,00
855	1	CNC bewerkingscentrum DMG MORI SEIKI, NHX 5000, bouwjaar 2014, serienummer NHX50140501, verplaatsing x-as: 730mm; verplaatsing y-as: 730mm; verplaatsing z-as: 880mm; opname: BT40; Spindelsnelheid: tot 15000 rpm; Tafelafmeting: 500x500mm; Besturing type: M730BM; Werkstuk gewicht max. 700kg; Aansluiting: 400V; Machine gewicht: 11400kg; Afmeting L: 4800; Afmeting B: 3100; Afmeting H: 2600; 4-axis; workpiece height max. 1000 mm; for example 2 tables; 40-fold tool changer; underflowing chip discharge; hydraulic cooling system "HYDAC"; oil cooler unit "DAIKIN" AKZ329C050 and vacuum rotary filter "KNOLL" FKA / 700; 38 kVA	60.000,00
856	1	CNC bewerkingscentrum MORI SEIKI, NHX5000, bouwjaar 2012, serienummer NHX50121101, verplaatsing x-as= 730 mm; verplaatsing y-as= 730 mm; verplaatsing z-as= 880 mm; opname=BT40; spindelsnelheid= tot 12000 rpm; tafelafmeting= 500x500 mm; besturing type=M730BM; werkstuk gewicht max. 500 kg; aansluiting= 400 V; machine gewicht=11100 kg; afmeting L=4800; afmeting B=3100; afmeting H=2600; 4-assig; v.v. 2 tafels; 40-voudig gereedschapswisselaar; onderlopende spananafvoer; hydrauliek koelsysteem "HYDAC"; oliekoelunit " DAIKIN" AKZ329C050; pneumatisch filter "BERKO" KF3; en vacuümrotatiefilter "KNOLL" FKA/500; 37 kVA	50.000,00
857	1	CNC bewerkingscentrum MORI SEIKI, NHX5000, bouwjaar 2011, serienummer NHX50121001, verplaatsing x-as= 730 mm; verplaatsing y-as= 730 mm; verplaatsing z-as= 880 mm; opname=BT40; spindelsnelheid= tot 12000 rpm; tafelafmeting= 500x500 mm; besturing type=M730BM; werkstuk gewicht max. 500 kg; aansluiting= 400 V; machine gewicht=11100 kg; afmeting L=4800; afmeting B=3100; afmeting H=2600; 4-assig; v.v. 2 tafels; 40-voudig gereedschapswisselaar; onderlopende spananafvoer; hydrauliek koelsysteem "HYDAC"; oliekoelunit " DAIKIN" AKZ329C050; pneumatisch filter "BERKO" en vacuümrotatiefilter "KNOLL" FKA/500; 37 kVA	40.000,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan.



Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.9 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.10 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.11 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.12 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring