



**Faillissementsveiling Gieterij Neede B.V. (NL)**  
**Zandbereidingsinstallaties, straalcabines,**  
**kolomzwenkkraan**

Bergweg 11 - 7161 PN Neede  
(Gieterij Neede )

Sluitingsdatum: maandag **11 MAART** vanaf 10:00



**Kijkdag:**

vrijdag 08 maart van 09:00 tot 12:00  
Bergweg 11 - 7161 PN Neede (Nederland)

*Bieden uitsluitend via internet!*

08-03-19 11.21



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**maandag 11 maart 2019 Faillissementsveiling Gieterij Neede B.V.**

**Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |             |          |     |           |            |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-----|-----------|------------|----------|
| Sluitingsdatum                              | Maandag 11 maart 2019 vanaf 10:00 CET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |             |          |     |           |            |          |
| Kijkdag                                     | <b>vrijdag 8 maart van 09:00 tot 12:00 CET</b><br><b>Gieterij Neede</b><br>Bergweg 11<br>7161 PN Neede, Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |             |          |     |           |            |          |
| Bedrijf dat deze Online veiling organiseert | TROOSTWIJK VEILINGEN<br>Overschiestraat 59<br>1062 XD Amsterdam, Nederland<br>Telefoon: +31 20 6666500<br>Fax: +31 20 6666501<br>E-mail: info@troostwijkauctions.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |             |          |     |           |            |          |
| Opgeld                                      | 17,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |             |          |     |           |            |          |
| BTW                                         | 21,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |             |          |     |           |            |          |
| Marge goederen                              | In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          |             |          |     |           |            |          |
| Afhalen                                     | <b>Op afspraak</b><br><b>Gieterij Neede</b><br>Bergweg 11<br>7161 PN Neede, Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |             |          |     |           |            |          |
| Bezichtigingsinstructies                    | Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.<br><br>De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.<br><br>Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor:<br><b>Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam</b><br><br>U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: <a href="http://www.troostwijkauctions.com">www.troostwijkauctions.com</a> . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: <a href="mailto:bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com">bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com</a> o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons. |             |          |             |          |     |           |            |          |
| Bijwonen veilingssluiting voor consumenten  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |             |          |     |           |            |          |
| Betalingsdetails                            | <b>Uw betaling dient 48 uur na het versturen</b> van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers.<br>Bij <b>bankbetaling</b> gaarne <b>Account ID</b> en <b>veilingnummer</b> vermelden.<br><br><b>Veilig en gemakkelijk betalen?</b><br>Selecteer dan de optie <b>Betalen</b> op onze website, in uw <a href="#">MyTroostwijk menu</a> onder <a href="#">Mijn aankopen</a> om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.<br><table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>ING</td><td>NL79 INGB</td><td>0697311422</td><td>INGBNL2A</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bank        | IBAN nr. | Rekeningnr. | BIC code | ING | NL79 INGB | 0697311422 | INGBNL2A |
| Bank                                        | IBAN nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekeningnr. | BIC code |             |          |     |           |            |          |
| ING                                         | NL79 INGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0697311422  | INGBNL2A |             |          |     |           |            |          |
| Afhaalinstructies                           | <b>Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!</b><br>Na betaling ontvangt u van ons een <b>betalingsbevestiging</b> per e-mail.<br><b>Originale facturen</b> zijn te <b>downloaden</b> vanuit <a href="#">MyTroostwijk</a> .<br>De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |             |          |     |           |            |          |

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

#### Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

#### Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

#### Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

#### Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

#### Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

#### Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

#### Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

#### Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 1      | <b>CNC bewerkingscentrum</b><br>merk: Kiheung; type: U1000; jaar: 2008; serienummer: 3281017; verplaatsing x-as: 1350 mm; verplaatsing y-as : 4100 mm; verplaatsing z-as: 1250 mm; taps: ISO 50; snelheid van N =: 0 rpm; snelheid tot N =: 4000 rpm; -assig: 3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 4500 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 1050 mm; werkstuk gewicht max.: 13000 kg; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Heidehain; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 12000 mm; totale afmeting B: 6500 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: v.v. spanen afvoertransportband "XXX"; 24-voudig gereedschapscarroussel; olie koeler "XXX" ; machinegewicht: 32000 kg; omschrijving: v.v. 24-voudig gereedschapscarroussel; olie koeler "Habor" ; (loc. met.bew.) | 10.000,00     |
| 2     | 1      | <b>CNC draaibank</b><br>merk: Haas; type: SL-40; jaar: 2008; serienummer: 3080706; draai : 1000 mm; draailengte: 1300 mm; holle spil : 110 mm; snelheid van N =: 0 rpm; snelheid tot N =: 2400 rpm; aantal gereedschapswisselstations: 10; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Haas; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 2250 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. 3-klawwplaat, Ø 380 mm; voetbediening; werkklampen en vloerrooster; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00      |
| 3     | 1      | <b>CNC draaibank</b><br>merk: Haas; type: SL-20THE; jaar: 2006; serienummer: 3075519; draai : 510 mm; draailengte: 260 mm; holle spil : 50 mm; snelheid tot N =: 5000 rpm; aantal gereedschapswisselstations: 10; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Haas; motorvermogen: 15 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. 3-klawwplaat, Ø 210 mm; voetbediening; werkklampen en vloerrooster; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00      |
| 4     | 1      | <b>CNC bewerkingscentrum</b><br>merk: Quaser; type: MK-60S; jaar: 1995; serienummer: 260D095; verplaatsing x-as: 610 mm; verplaatsing y-as : 510 mm; verplaatsing z-as: 510 mm; taps: ISO40; snelheid van N =: 80 rpm; snelheid tot N =: 8000 rpm; -assig: 1; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc-OMC; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2700 mm; machinegewicht: 9000 kg; omschrijving: v.v. 2-voudig roterende opspantafel, afm. ca. 2x 800x500 mm; 30-voudig gereedschapswisselaar; "Habor" koelunit; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                               | 1.000,00      |
| 5     | 1      | <b>CNC bewerkingscentrum</b><br>merk: Yamazaki Mazak; type: H-400N; jaar: 1995; serienummer: 112915-U; verplaatsing x-as: 560 mm; verplaatsing y-as : 510 mm; verplaatsing z-as: 510 mm; taps: ISO40; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; -assig: 1; T-gleuf opspantafelafmeting L: 400 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 400 mm; werkstuk gewicht max.: 400 kg; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Mazatrol, M-32; motorvermogen: 11 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2600 mm; machinegewicht: 9000 kg; omschrijving: v.v. 6-voudig werkstuk wisselstation; 60-voudig gereedschapswisselmagazijn; "Knoll" spanenafvoertransporteur; oliekoeler; (loc. met.bew.)                                          | 1.000,00      |
| 6     | 1      | <b>CNC draaibank</b><br>type: CSK-6285; draai : 1100 mm; draailengte: 1000 mm; holle spil : 105 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 14 rpm; snelheid tot N =: 900 rpm; koelmiddelpomp: nee; CNC-besturing, merk, type: Siemens, sinumerik; motorvermogen: 11 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 4500 kg; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: v.v. 4-klawwplaat, Ø 630 mm en 3-klawwplaat, Ø 310 mm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7     | 1      | <b>universele draaibank</b><br>merk: Huvema; type: HU 660x2000; jaar: 2006; serienummer: 06061410; draailengte: 2000 mm; draai : 900 mm; holle spil : 115 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 36 rpm; snelheid tot N =: 1600 rpm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. Newall, digitale uitlezing; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00      |
| 8     | 1      | <b>verticaal CNC bewerkingscentrum</b><br>merk: Hitachi Seiki; type: VA 55 II; serienummer: 55098; verplaatsing x-as: 1500 mm; verplaatsing y-as : 550 mm; verplaatsing z-as: 550 mm; taps: ISO50; snelheid van N =: 48 rpm; snelheid tot N =: 5000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 500 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 1650 mm; werkstuk gewicht max.: 1800 kg; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: nee; CNC-besturing, merk, type: Fanuc; motorvermogen: 11 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 3500 mm; machinegewicht: 9000 kg; omschrijving: v.v. 30-voudig gereedschapswisselstation; hydraulische werkstukmanipulator en oliekoeler; (loc. met.bew.) | 1.000,00      |
| 9     | 1      | <b>verticaal bewerkingscentrum (defect)</b><br>merk: Mori Seiki; type: Junior; jaar: 1988; serienummer: 1955; verplaatsing x-as: 570 mm; verplaatsing y-as : 410 mm; verplaatsing z-as: 460 mm; snelheid van N =: 150 rpm; snelheid tot N =: 6000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 900 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 410 mm; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc, 10M; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: (volgens opgave defect); (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                        | 100,00        |
| 10    | 1      | <b>meervoudige boormachine</b><br>merk: Herbert; type: KT 41/25; aantal boorkoppen: 3; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 74 rpm; snelheid tot N =: 2850 rpm; boordiepte: 140 mm; uitlading (discharge): 280 mm; opname MC: 2; tafel afmeting L: 1160 mm; tafel afmeting B: 390 mm; aansluiting: 380 V; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00        |
| 11    | 1      | <b>universele draaibank</b><br>merk: Kart; type: E2N-500; jaar: 1974; draailengte: 500 mm; draai : 260 mm; holle spil : 30 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 46 rpm; snelheid tot N =: 2160 rpm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 650 kg; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1300 mm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 12    | 1      | <b>universele draaibank</b><br>merk: Meuser; draailengte: 1000 mm; draai : 450 mm; holle spil : 45 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 28 rpm; snelheid tot N =: 1250 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. 3-klauwplaat, Ø250 mm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00        |
| 13    | 1      | <b>lasdampafzuiginstallatie</b><br>merk: Duperex; mobiel: ja; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 380 V; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 14    | 1      | <b>hydraulische pers</b><br>merk: Gaston E.Marbaix; type: Multipress; capaciteit: 8 t; elektro-hydraulisch: ja; tafel afmeting L: 530 mm; tafel afmeting B: 350 mm; aansluiting: 380 V; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 15    | 1      | <b>slagschaar</b><br>merk: Peddinghaus; type: 2 BR4/300; omschrijving: op stalen onderstel; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 16    | 1      | <b>plaatwals</b><br>capaciteit lengte: 1000 mm; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 70 mm; rollengte: 1050 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: verrijdbaar; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 17    | 1      | <b>bandzaagmachine</b><br>merk: Marco; max. werkstukhoogte: 270 mm; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 380 V; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 18    | 1      | <b>gelijkstroom lader</b><br>merk: Reghel; type: 48100; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |





| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                     | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19    | 1      | <b>backstand schuurmachine</b><br>type: BG 75-2000; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 380 V; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 20    | 1      | <b>lintzaagmachine</b><br>merk: Pehaka; type: SLA-4; max. werkstukhoogte: 300 mm; aansluiting: 380 V;<br>omschrijving: uitlading: 380 mm; tafel afm. ca. 620x450 mm; (loc. met.bew.)                                                                             | 10,00         |
| 21    | 1      | <b>filterafzuiginstallatie</b><br>merk: Robland; aantal filters: 1; aansluiting: 230 V; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 22    | 1      | <b>werkplaatstafel</b><br>afmeting L: 100 cm; afmeting B: 50 cm; omschrijving: incl. enig divers; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                | 10,00         |
| 23    | 1      | <b>stalen 6-laden werkplaatskast</b><br>afmeting L: 72 cm; afmeting B: 72 cm; afmeting H: 110 cm; omschrijving: incl. inhoud, w.o. div. gereedschappen; stalen stapelbox en stalen 2-deurs werkplaatskast met inhoud; (loc. met.bew.)                            | 10,00         |
| 24    | 1      | <b>partij div. boren, frezen en ruimers</b><br>omschrijving: incl. 2 div. werkplaatskarren; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 25    | 1      | <b>lasmachine</b><br>merk: Huvema; type: Profimig 280; mig type: ja; ampère belasting: 280 A; inschakelduur: 70 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. lastoorts; massakabel en reduceerventiel; (excl. gascilinder) ; (loc. met.bew.) | 10,00         |
| 26    | 1      | <b>autogeen snij-installatie</b><br>merk: Precioso; omschrijving: bestaande uit: snijbrander; slang; reduceer ventielen en stalen gasflessenwagen; (excl. gascilinders) ; (loc. met.bew.)                                                                        | 10,00         |
| 27    | 1      | <b>mobiele stofafzuiger</b><br>merk: Dustcontrol; type: DC3500; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 380 V; (loc. met.bew.)                                                                                                                                      | 10,00         |
| 28    | 1      | <b>hand hydraulische palletwagen</b><br>hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 980 mm; omschrijving: (let op! heft niet goed) ; (loc. met.bew.)                                                                                                                      | 10,00         |
| 29    | 1      | <b>quad</b><br>merk: Nitro; motorinhoud: 50 cc; omschrijving: (werking onbekend); (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 30    | 1      | <b>cross bike</b><br>type: Orion; omschrijving: (werking onbekend); (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| © 31  | 28     | <b>machinegereedschap</b><br>omschrijving: ISO SK40; uit 1 sectie rek (excl.) ; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| © 32  | 20     | <b>machinegereedschap</b><br>omschrijving: ISO SK50; uit 1 sectie rek (excl.) ; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| © 33  | 20     | <b>machinegereedschap</b><br>omschrijving: ISO SK50; uit 1 sectie rek (excl.) ; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| © 34  | 1      | <b>partij div. machinegereedschap</b><br>omschrijving: o.a. ISO SK40 en 50; in 2 dozen; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                          | 10,00         |
| © 35  | 1      | <b>stalen gereedschapshouderrek</b><br>omschrijving: afm. ca. 1660x1800 mm; (excl. inhoud) (let op! afhaken 20-3-2019) ; (loc. met.bew.)                                                                                                                         | 10,00         |
| © 36  | 1      | <b>opspangereedschap</b><br>merk: Schunk; omschrijving: 8 doosjes a 3 stuks; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                     | 10,00         |
|       |        | <b>partij div. machinegereedschap met wandrek</b>                                                                                                                                                                                                                |               |
| 37    | 1      | <b>stalen 2-deurs werkplaatskast</b><br>afmeting L: 100 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: incl. inhoud, div. verbruiksmiddelen; (loc. met.bew.)                                                                                           | 10,00         |
| 38    | 1      | <b>partij div. machine toebehoren en gereedschappen</b><br>omschrijving: uit 2 secties stelling; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                 | 10,00         |



| Kavel                                         | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 39                                            | 1      | <b>stalen magazijnstelling</b><br>geconstrueerd: ja; aantal legborden: 4; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: (excl. inhoud) (LET OP! afhalen 21-3-2019) ; (loc. met.bew.)                                               | 10,00         |
| 40                                            | 1      | <b>4-klauwplaat</b><br>4-klauw: ja; diameter: 500 mm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 41                                            | 4      | <b>stalen pallet met rooster</b><br>afmeting L: 120 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 16 cm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 42                                            | 1      | <b>industriële olie/spanen stofzuiger</b><br>merk: Wieland; type: FS-216; aansluiting: 380 V; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 43                                            | 1      | <b>backstand bandschuurmachine</b><br>aansluiting: 380 V; omschrijving: max. bandbreedte: 170 mm; verrijdbaar; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 44                                            | 1      | <b>gereedschapswagen</b><br>merk: Gedore; type: Adjutant; aantal laden: 4; met inhoud: ja; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 45                                            | 1      | <b>pneumatische vloeistofpomp</b><br>merk: Blaser; type: Swisslube; omschrijving: incl. vat slijp en snijvloeistof (Quakercool 7251 BFF) en stalen mobiel lekbak, afm. ca. 800x1030x1050 mm; (loc. met.bew.)                                                                          | 10,00         |
| 46                                            | 1      | <b>elektrische stapel-/palletwagen</b><br>merk: Yale; type: MS10E; jaar: 2010; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1150 mm; accu lader: ja; omschrijving: hefhoogte ca. 2860 mm; (loc. met.bew.)                                                                                       | 10,00         |
| 47                                            | 1      | <b>elektrische kettingtakel</b><br>merk: Rema; type: LK150; hijsvermogen: 150 kg; max. hijshoogte: 4 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. afstandsbediening ; (loc. met.bew.)                                                                                                    | 10,00         |
| 48                                            | 1      | <b>elektrische kettingtakel aan traversesysteem</b><br>merk: Demag; hijsvermogen: 800 kg; max. hijshoogte: 4 m; aansluiting: 380 V; omschrijving: afm. traversesysteem ca. 2x 20 mtr en 1x 4 mtr; v.v. afstandsbediening; (LET OP! afhalen 21-3-2019) ; (loc. met.bew.)               | 10,00         |
| 49                                            | 1      | <b>elektrische kettingtakel aan traversesysteem</b><br>merk: Elephant; type: FAH; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 4 m; aansluiting: 380 V; omschrijving: afm. traversesysteem ca. 2x 18 mtr en 1x 3 mtr; v.v. afstandsbediening; (LET OP! afhalen 21-3-2019) ; (loc. met.bew.) | 10,00         |
| 50                                            | 1      | <b>elektro hydraulische spiebaantrekker</b><br>aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3030 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: v.v. hydropack; incl. div. toebehoren ; (loc. met.bew.)                                                           | 10,00         |
| 51                                            | 1      | <b>gietsmal "staande stier"</b><br>afmeting L: 900 mm; afmeting B: 300 mm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 52                                            | 1      | <b>benzine aangedreven veegmachine</b><br>merk: Helbürger; werkbreedte: 900 mm; omschrijving: v.v. 5.5 pk "Honda" motor; rolbezem verstelbaar; (loc. met.bew.)                                                                                                                        | 10,00         |
| 53                                            | 1      | <b>partij div. machine toebehoren</b><br>omschrijving: incl. gitterbox en bureau; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 54                                            | 6      | <b>afvalcontainer</b><br>gebruikt voor restafval: ja; omschrijving: incl. inhoud; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 55                                            | 1      | <b>partij div. machine toebehoren</b><br>omschrijving: incl. 2 gereedschapkarren; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 56                                            | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>merk: Festool; type: cleantec; aansluiting: 230 V; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| © 57                                          | 2      | <b>stalen (mallen) transportwagen</b><br>totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. div. platen, 2 zwenkwielen en duwbeugel; (loc. met.bew.)                                                                               | 10,00         |
| © 58                                          | 3      | <b>stalen (mallen) transportwagen</b><br>totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. div. platen, 2 zwenkwielen en duwbeugel; (loc. met.bew.)                                                                               | 10,00         |
| <b>partij stalen (mallen) transportwagens</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                            | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 59    | 1      | <b>inhoud werkplaatskantoor</b><br>omschrijving: op 1 <sup>e</sup> verdieping; (excl. pc) ; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 60    | 1      | <b>elektrische kettingtakel aan traversesysteem</b><br>merk: Rema; type: SR; hijsvermogen: 250 kg; max. hijshoogte: 4 m; aansluiting: 380 V;<br>omschrijving: afm. traversesysteem ca. 2x 7,5 mtr en 1x 5 mtr; v.v. afstandsbediening;<br>(LET OP! afhalen 21-3-2019) ; (loc. met.bew.) | 10,00         |
| 61    | 1      | <b>hijsinstrument</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 62    | 1      | <b>bakkruiwagen</b><br>merk: Matador; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 63    | 6      | <b>divers pneumatisch gereedschap</b><br>omschrijving: o.a. slagmoermachine; beitelgereedschap; stiftslijpers; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 64    | 1      | <b>pneumatische draadtapmachine</b><br>omschrijving: v.v. scharnier zwenkarm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 65    | 1      | <b>bril</b><br>omschrijving: Ø ca 270 mm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| © 66  | 9      | <b>diverse 3-delige klauwplaat klembekkensets</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| © 67  | 9      | <b>diverse 3-delige klauwplaat klembekkensets</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| © 68  | 7      | <b>diverse 3-delige klauwplaat klembekkensets</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| © 69  | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>omschrijving: diverse machinegereedschappen; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| © 70  | 3      | <b>machinegereedschap</b><br>omschrijving: diverse machinegereedschappen; diverse iso-maten; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| © 71  | 6      | <b>gereedschapshouders</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| © 72  | 3      | <b>machinegereedschappen</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| © 73  | 1      | <b>machinegereedschappen</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| © 74  | 5      | <b>freesgereedschappen</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| © 75  | 4      | <b>machinegereedschappen</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| © 76  | 3      | <b>machinegereedschap</b><br>omschrijving: diverse machinegereedschappen; diverse iso-maten; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| © 77  | 3      | <b>machinegereedschap</b><br>omschrijving: diverse machinegereedschappen; diverse iso-maten; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| © 78  | 3      | <b>machinegereedschappen</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| © 79  | 4      | <b>gereedschapsbeitelhouders</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| © 80  | 1      | <b>machineklem</b><br>handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; totale lengte: 470 mm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| © 81  | 3      | <b>machinegereedschap</b><br>omschrijving: diverse machinegereedschappen; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| © 82  | 5      | <b>machinegereedschap</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| © 83  | 3      | <b>machineboorgereedschappen</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| © 84  | 2      | <b>Divers meetgereedschap</b><br>omschrijving: o.a. metrawatt-meter en Optrix meet-instrument; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| © 85  | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>omschrijving: divers machinegereedschap; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| © 86  | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>omschrijving: o.a. machineboorgereedschappen; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
|       |        | <b>partij div. machinegereedschap</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 87    | 4      | <b>Diverse meetgereedschappen</b><br>omschrijving: diverse meetinstrumenten; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 88    | 4      | <b>diverse meetinstrumenten</b><br>omschrijving: o.a. schuifmaat en micrometers; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 89    | 1      | <b>5 kg gewicht</b><br>omschrijving: v.v. opbergbox; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |





| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 90    | 2      | <b>electrisch gereedschap</b><br>merk: Hitachi; aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. haakse slijper; boormachine v.v. mixer; (loc. met.bew.)                                                                                                                       | 10,00         |
| 91    | 2      | <b>mortelmixers</b><br>merk: Swinko; aansluiting: 230 V; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 92    | 9      | <b>Diverse rollen lasdraad</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 93    | 1      | <b>hijsmagneet</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 94    | 1      | <b>Hydraulische potkrik</b><br>merk: Rema; type: Hydraulic jack; omschrijving: capaciteit 20t; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 95    | 1      | <b>divers werkplaats gereedschappen</b><br>omschrijving: o.a. 230V-verlengsnoeren; luchtslangen; 2 x divers pneumatisch gereedschap; (loc. met.bew.)                                                                                                                 | 10,00         |
| 96    | 1      | <b>machineklem</b><br>handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 230 mm; omschrijving: incl. 1 kleine machineklem; (loc. met.bew.)                                                                                                                             | 10,00         |
| 97    | 1      | <b>klauwplaat</b><br>3-klauw: ja; diameter: 270 mm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 98    | 3      | <b>machine toebehoren</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 99    | 1      | <b>freesgereedschap</b><br>merk: ZCC-CT; type: SMP03; omschrijving: afm. ca. 160x12-K40-MP08-14; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 100   | 2      | <b>ijkkring t.b.v binnenmicrometer</b><br>omschrijving: 1x Ø 61.996 en 1x 87.007 mm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 101   | 2      | <b>buitenmaat micrometer</b><br>analoog: ja; meetbereik van: 100 mm; meetbereik tot: 200 mm; met koffer: ja; (loc. met.bew.)                                                                                                                                         | 10,00         |
| 102   | 2      | <b>meetset</b><br>omschrijving: incompleet; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 103   | 1      | <b>elektrische handboormachine</b><br>merk: Bosch; type: GBH 2-22 RE; klopboormachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS; (loc. met.bew.)                                                                                                                    | 10,00         |
| 104   | 1      | <b>div. laskappen</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 105   | 3      | <b>machinegereedschap</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 106   | 1      | <b>machineklem</b><br>handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm; bekopening: 220 mm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 107   | 1      | <b>overige handgereedschap</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 108   | 1      | <b>partij handgereedschap</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 109   | 1      | <b>afkortcirkelzaagmachine</b><br>merk: DeWalt; type: DW743N; zaagblad : 250 mm; verstek: ja; onderliggende afkortzaag: ja; tafel afmeting L: 520 mm; tafel afmeting B: 520 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: flip-over afkortzaag en zaagtafel; (loc. met.bew.) | 10,00         |
| 110   | 1      | <b>lasmachine</b><br>merk: Fronius; type: Magic Wave 260; tig type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 65 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: watergekoeld; v.v. TIG toorts; massakabel; voetpedaal; (loc. met.bew.)                | 100,00        |
| 111   | 1      | <b>elektrische rolstoel (defect)</b><br>elektrisch aangedreven: ja; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 112   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>omschrijving: w.o. beitels; tappen; boren; ruimers; etc. in 2 stalen lockerkasten; (loc. met.bew.)                                                                                                                                        | 10,00         |
| 113   | 1      | <b>div. pallets en palletranden</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 114   | 1      | <b>staal</b><br>omschrijving: langste lengte ca. 3,5 mtr; incl. stalen rek; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                          | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                               | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 115   | 1      | <b>hangbaansysteem</b><br>staal: ja; totale lengte: 10 m; omschrijving: incl. div. haken en elektrische kabeltakel aan traverse systeem; (excl. stalen frame) ; (loc. met.bew.)                                                            | 10,00         |
| 116   | 1      | <b>2-delig stalen hekwerk</b><br>afmeting B: 218 cm; afmeting H: 150 cm; materiaal: staal; (loc. met.bew.)                                                                                                                                 | 10,00         |
| 117   | 1      | <b>elektrische kettingtakel</b><br>merk: Demag; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 3 m; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. loopkat en stroomgeleiderrail ; (loc. met.bew.)                                                         | 10,00         |
| 118   | 1      | <b>elektrische kettingtakel aan traversesysteem</b><br>merk: Rema; type: SR; max. hijshoogte: 3 m; aansluiting: 380 V; omschrijving: afm. traversesysteem ca. 2x 5 mtr en 1x 3 mtr; (loc. met.bew.)                                        | 10,00         |
| 119   | 1      | <b>sputnevel afzuigwand</b><br>afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. exhauser en filterdoek; (excl. dakdoorvoer) ; (loc. met.bew.)                                                              | 10,00         |
| 120   | 1      | <b>halffabricaat</b><br>omschrijving: in 2 palletboxen; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 121   | 1      | <b>stalen werktafel, lekbak en 2 schragen</b><br>omschrijving: afm. ca. (tafel) 1220x820 mm en (lekbak) 900x800 mm; (loc. met.bew.)                                                                                                        | 10,00         |
| 122   | 1      | <b>houten werkbank</b><br>totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 690 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: incl. 2 bankschroeven; inhoud lades; incl. divers op werkbank en op wandschap; (loc. met.bew.)                   | 10,00         |
| 123   | 1      | <b>divers hijsmateriaal</b><br>omschrijving: w.o. hijsklem; 4 diverse hijskettingen; (loc. met.bew.)                                                                                                                                       | 10,00         |
| 124   | 2      | <b>lastoorts-slangset</b><br>omschrijving: o.a. reduceerventiel; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 125   | 1      | <b>divers meetgereedschap</b><br>omschrijving: o.a. schuifmaat; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 126   | 1      | <b>slijp- en afbraammachine</b><br>merk: greif; type: D20; snelheid tot N =: 2800 rpm; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 400 V; afmeting B: 470 mm; afmeting H: 1220 mm; omschrijving: ex. slijpsteen; v.v. steuntafel; (loc. met.bew.) | 10,00         |
| 127   | 1      | <b>bevestigingsmateriaal</b><br>omschrijving: o.a. diverse koppelstukken; schroeven; draadstangen; zekeringen; bouten en moeren; incl. stalen rekken kunststof bakken; (loc. met.bew.)                                                     | 10,00         |
| 128   | 1      | <b>diverse heaters</b><br>omschrijving: o.a. patio heater ; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 129   | 1      | <b>lintzaagband</b><br>omschrijving: afm. 3000x20x0,9-4/6 mm; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 130   | 1      | <b>partij divers</b><br>omschrijving: o.a. lettertang; bouwlamp; materiaalklem; accuboormachine; diverse d-sluitingen; van 1 legbord; (loc. met.bew.)                                                                                      | 10,00         |
| 131   | 1      | <b>partij divers</b><br>accu lader: ja; schroefmachine: nee; omschrijving: o.a. accuboormachine; boorset; vetspuit; kitspuit; zaklamp; van 1 legbord; (loc. met.bew.)                                                                      | 10,00         |
| 132   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: o.a. stofzuiger; diverse gereedschaphouders; van 1 legbord; (loc. met.bew.)                                                                                                                        | 10,00         |
| 133   | 1      | <b>partij werkhandschoenen</b><br>omschrijving: o.a. veiligheidsschoenen; oordoppen; van 1 legbord; (loc. met.bew.)                                                                                                                        | 10,00         |
| 134   | 3      | <b>pneumatische hand slijpmachine</b><br>omschrijving: incl. slijpschijven van 1 legbord; (loc. met.bew.)                                                                                                                                  | 10,00         |
| 135   | 2      | <b>mobiele legbordstelling</b><br>totale afmeting L: 1610 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: ex. inhoud in en op de stelling; (loc. met.bew.)                                                        | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 136   | 1      | <b>werkplaats kantoorinventaris</b><br>omschrijving: w.o. laden kast met inhoud; 2 kasten met inhoud; schappen en bureau met inhoud; ex. pc; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 137   | 2      | <b>stalen 2-deurs werkplaatskast</b><br>omschrijving: hoog model; met inhoud; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 138   | 2      | <b>olie lekbak</b><br>totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: incl. 4 vaten div. olie en div.; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 139   | 1      | <b>ronde lastafel</b><br>omschrijving: afm. ca. Ø 1250x900 mm; excl. kavel op tafel; (loc. met.bew.)                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| © 140 | 1      | <b>partij metalen verbruiksmiddelen en divers</b><br>omschrijving: uit 1 sectie stelling; (excl. stelling) ; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| © 141 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 1980 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 1950 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 10; aantal legborden: 4; omschrijving: (excl. inhoud) (LET OP! afhalen 21-3-2019) ; (loc. kernschietafd.)                                                                                       | 10,00         |
| 142   | 1      | <b>hydraulische pers</b><br>elektro-hydraulisch: ja; 2-koloms: ja; lengte tussen de kolommen: 1000 mm; slag: 250 mm; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 460 mm; aansluiting: 380 V; afmeting H: 2800 mm; (loc. kernschietafd.)                                                                                                             | 10,00         |
| © 143 | 1      | <b>halffabricaat</b><br>omschrijving: uit 4-secties stelling; (excl. stelling) ; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00        |
| © 144 | 4      | <b>sectie palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 1900 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2350 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 16; omschrijving: (excl. inhoud) (LET OP! afhalen 21-3-2019) ; (loc. kernschietafd.)                                                                                                     | 10,00         |
| 145   | 1      | <b>bouwlift</b><br>merk: Bulten; staalkabel: ja; max. belasting: 350 kg; vrijstaande masthoogte: 7 m; max. masthoogte: 35 m; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1300 mm; aantal mastdelen: 2; aansluiting: 380 V; omschrijving: incl. hekwerk beneden; (excl. hekwerk entresol) (let op! zit vastgelast aan H-balk pand, afhalen op afspraak); | 10,00         |
| © 146 | 1      | <b>halffabricaat</b><br>omschrijving: uit 2-secties stelling; (excl. stelling) ; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| © 147 | 2      | <b>sectie palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 2600 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; omschrijving: (excl. inhoud) (LET OP! afhalen 21-3-2019) ; (loc. kernschietafd.)                                                                                                    | 10,00         |
| 148   | 1      | <b>elektrisch roerwerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 149   | 1      | <b>stalen afzuigkap aan zwenkarm</b><br>afmeting L: 200 cm; afmeting B: 150 cm; omschrijving: zwenkarm op ca. 4 mtr hoogte; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 150   | 1      | <b>halffabricaat</b><br>omschrijving: in 2 palletboxen; incl. gitterbox; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00        |
| 151   | 1      | <b>partij gietgereedschap en toebehoren</b><br>omschrijving: w.o. lastangen; gietpotten/bakken; lepel; etc.; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 152   | 1      | <b>gasgestookte smeltoven</b><br>merk: Kocken; capaciteit (tekst): 170 kW, 1300 °C; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: kamer afm. ca. Ø 350x500 mm; v.v. centrale schakelkast; elektrische blower en afzuigkap; (excl. gasleiding) ; (loc. kernschietafd.)                              | 100,00        |
| 153   | 1      | <b>enkelliger bovenloophalkraan</b><br>merk: Verlinde; type: VT2; overspanning: 9 m; hijsvermogen: 3000 kg; max. hijshoogte: 4 m; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: (let op! afhalen op afspraak) ; (loc. kernschietafd.)                                                                                                               | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154   | 1      | <b>gasgestookte smeltoven</b><br>merk: Kocken; capaciteit (tekst): 100 kW, 900 °C; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: kamer afm. ca. 1200x1200x1600 mm; v.v. centrale schakelkast; elektrische blower en afzuigkap; (gasleiding tot 1e afsluiter) ; (loc. kernschietafd.)   | 100,00        |
| 155   | 1      | <b>straalcabine</b><br>merk: Gietart; type: 1500; serienummer: 5010; grit: nee; zand: ja; kamer afmeting L: 1300 mm; kamer afmeting B: 1100 mm; kamer afmeting H: 1000 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. voetbediening en stalen bordestrap; (loc. kernschietafd.) | 100,00        |
| 156   | 1      | <b>donor schakel-/besturingskast en -machine</b><br>totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2300 mm; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| © 157 | 1      | <b>sectie palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3800 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 6; omschrijving: (excl. inhoud) (LET OP! afhalen 21-3-2019) ; (loc. kernschietafd.)                                                                                           | 10,00         |
| 158   | 1      | <b>partij div. machine onderdelen en div. staal</b><br>omschrijving: op 4 pallets;                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00        |
| 159   | 2      | <b>stalen (mallen) transportwagen</b><br>totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. div. platen, 2 zwenkwielen en duwbeugel; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                              | 10,00         |
| 160   | 2      | <b>stalen (mallen) transportwagen</b><br>totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. div. platen, 2 zwenkwielen en duwbeugel; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                              | 10,00         |
| 161   | 2      | <b>stalen (mallen) transportwagen</b><br>totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. div. platen, 2 zwenkwielen en duwbeugel; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                              | 10,00         |
| © 162 | 1      | <b>halffabricaat</b><br>omschrijving: en div. staal; op ca. 10 pallets; incl. 2 salen stalen 2-deurs werkplaatskasten ; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                              | 100,00        |
|       |        | <b>partij halffabricaat en div. voorraad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| © 163 | 2      | <b>sectie palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3800 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; omschrijving: (excl. inhoud) (LET OP! afhalen 21-3-2019) ; (loc. kernschietafd.)                                                                                          | 10,00         |
|       |        | <b>diverse stellingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 164   | 1      | <b>hydraulisch aggregaat</b><br>merk: Rexroth; type: PT BC ; jaar: 1995; serienummer: 007265A1; werkdruk: 100 bar; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; (loc. kernschietafd.)                                                                                            | 100,00        |
| © 165 | 1      | <b>volautomatische kernschietmachine</b><br>merk: Röperwerk; type: H80; omschrijving: v.v. centrale besturingskast met "Siemens" touch bedieningspaneel; "Lüber" begassingsinstallatie, type: LW-FDA; elektrische transportband, ca. 10 m; afzuigexhauster en veiligheidsomkasting; (loc. kernschietafd.)                                  | 100,00        |
| © 166 | 1      | <b>elektrische kettingtakel aan traversebalk</b><br>merk: Verlinde ; type: VE5; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 4 m; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. elektrische loopkat; afm. traversebalk ca. 7 mtr; (excl. H-balken) (LET OP! afhalen 21-3-2019) ; (loc. kernschietafd.)                                                 | 10,00         |
| © 167 | 1      | <b>elektrische kettingtakel</b><br>merk: Demag; hijsvermogen: 150 kg; max. hijshoogte: 2 m; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. afstandsbediening en rails, ca. 5,5 mtr; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                          | 10,00         |



| Kavel                                                                  | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Openingsbod € |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| © 168                                                                  | 1      | <b>volautomatische kernschietmachine</b><br>merk: Laempe; type: L20; jaar: 1994; serienummer: 982; capaciteit (tekst): 17 kw; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. centrale besturingskast met computer en siemens simatic hmi touchbediening; begassingsinstallatie, type: G3-C-1; "Laempe" hydrauliek aggregaat, type: HYL20-10; veiligheidsomkasting; (loc. kernschietafd.) | 1.000,00      |
| © 169                                                                  | 1      | <b>volautomatische kernschietmachine</b><br>merk: laempe; type: H2,5; jaar: 1994; serienummer: 983; capaciteit (tekst): 3,5 kw; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: cv.v. centrale besturingskast; "laempe" begassingsinstallatie, type: G-C-0,5" (1994); invoertrechter; afm. ca. 450x550mm en veiligheidsomkasting; incl. 2 diverse werktafels; (loc. kernschietafd.)            | 100,00        |
| © 170                                                                  | 1      | <b>kernschietmachine</b><br>merk: Röperwerk; type: H12; serienummer: S216; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1040 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. centrale schakelkast; "Daimler-Michel" begassingsinstallatie, type: Gasomat78; invoertrechter afm. ca. 480x520mm; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                        | 100,00        |
| © 171                                                                  | 1      | <b>elektrische kettingtakel</b><br>merk: Rema; type: LK150; hijsvermogen: 150 kg; max. hijshoogte: 2 m; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. afstandsbediening en rails met bocht, ca. 5 mtr; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| © 172                                                                  | 1      | <b>zand mixer-/begassingsinstallatie</b><br>merk: Laempe; type: VM2/2; jaar: 1994; serienummer: 982; omschrijving: v.v. 2x elektrische transportband, 3000x495 mm en 4150x495 mm; op stalen bordes gebouwd; incl. afzuiger en toevoegingenapparaat; (afhalen op afspraak); (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                 | 100,00        |
| <b>4 kernschietmachines met zandmix-/begassingsinstallatie en div.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 173                                                                    | 1      | <b>bowlift</b><br>staalkabel: ja; max. belasting: 1000 kg; hefhoogte: 5 m; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1300 mm; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 380 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 6100 mm; omschrijving: incl. hekwerk beneden; (excl. hekwerk entresol) (let op! zit vastgelast aan H-balk pand, afhalen op afspraak);                                                           | 10,00         |
| 174                                                                    | 1      | <b>dubbele schuurschijfmachine</b><br>tafel afmeting L: 875 mm; tafel afmeting B: 240 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: schuurschijf Ø 800 mm; incl. div. schuurpads; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 175                                                                    | 1      | <b>verticale platenzaagmachine</b><br>merk: Harwi; type: Giraffe; zaaghoogte: 1600 mm; zaaglengte: 3620 mm; zaagdiepte: 80 mm; zaagblad : 250 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 2350 mm; omschrijving: zaag kantelbaar; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                        | 100,00        |
| 176                                                                    | 1      | <b>bowlift</b><br>merk: Bouwma; staalkabel: ja; max. belasting: 800 kg; hefhoogte: 4 m; plateau afm. L: 1640 mm; plateau afm. B: 810 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 6000 mm; omschrijving: v.v. afstandsbediening; incl. hekwerk beneden; (excl. hekwerk entresol) (let op! zit vastgelast aan H-balk pand, afhalen op afspraak);                                              | 10,00         |
| 177                                                                    | 1      | <b>stalen chemie opslagcontainer</b><br>merk: Anlag; type: MU-200/4S; afmeting L: 1000 cm; afmeting B: 1990 cm; afmeting H: 2400 cm; omschrijving: incl. inhoud, div. verbruiksmiddelen; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 178                                                                    | 1      | <b>slanghaspel</b><br>merk: Zeca; lucht haspel: ja; diameter ca.: 6 mm; slanglengte: 7 m; vulpistool: ja; wandmontage: ja; omschrijving: incl. stelling; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 179                                                                    | 1      | <b>kolomboormachine</b><br>merk: Pacera; type: ART10; serienummer: 22813; boorcapaciteit: 10 mm; spindelsnelheid van N = 80 rpm; spindelsnelheid tot N = 4000 rpm; boordiepte: 120 mm; uitlading (discharge): 610 mm; tafel afmeting L: 610 mm; tafel afmeting B: 610 mm; aansluiting: 380 V; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                              | 10,00         |





| Kavel                                                                          | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Openingsbod € |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 180                                                                            | 1      | <b>inhoud werkplaats</b><br>omschrijving: w.o. 2x stalen werkbank; bureau; 10-ladenkast; stalen 2-deurs werkplaatskast; 2x lockerkast; 2-steens gereedschapslip; luchtslanghaspel; 2x dossierkast; 3 div. stellingen en divers; (excl. mallen en kolomboor) (let op! alles meenemen) ; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 181                                                                            | 1      | <b>partij div. hekken en toebehoren</b><br>omschrijving: div. soorten en afm.; ca. 80 stuks; (let op! op 1e verdieping) ; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 182                                                                            | 1      | <b>partij div. donor machines, onderdelen en divers</b><br>omschrijving: (let op! op 1e verdieping, op aanwijzing Troostwijk) ; (loc. kernschietafd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 183                                                                            | 1      | <b>grote partij div. gietmallen</b><br>omschrijving: van 1 <sup>e</sup> verdieping; (let op! excl. stellingen en mallen met rode markeringssticker);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 190                                                                            | 1      | <b>bedrijfswagen</b><br>merk: Renault; type: Trafic t29 l2/h1 2,5 dci 84kw e4 fap; jaar: 2010; chassisnummer: VF1FLBRB6AV363397; kenteken: 2-VGS-05; dubbelcabine: ja; APK vervaldatum: 29-10-2019 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 84 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 307906 km; laadvermogen: 1185 kg; aantal zitplaatsen: 6; aantal deuren: 5; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1850 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2464 cm <sup>3</sup> ; catalogusprijs: 33344; breedte: 190; v.v. cruise-control; elektrische ramen en spiegels;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00        |
| 191                                                                            | 1      | <b>vorkheftruck</b><br>merk: Hyster; type: J3.00XM; jaar: 2006; serienummer: A416A02960D; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 3150 mm; vrije doorrijhoogte: 2300 mm; lepellengte: 1030 mm; duplex mast: ja; roterend vorkenbord: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 5300 kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00        |
| © 201                                                                          | 1      | <b>volautomatische vormmachine</b><br>merk: KünkelWagner; type: APM.A; omschrijving: vormkastafmeting: 550x550x200x200 mm; netto gietgewicht: 50 kg per vormkast; ingebruikname vloeropp. ca. 19x24 mtr; v.v. invoerbunker met onderlopende transportband; vormkast-draaitafel met hefsysteem, Ø 2500 mm; hydraulische vulzandpers; onderlopende vormkasten rollentransportbaan, lengte ca. 13 meter; bovenlopende lineaire robot; 1 KünkelWagner samenvoegstation; tandwiel aangedreven dwarstransportbaan lengte ca. 12 meter; 6-rij bufferopslag; totaal 120 vormkastplaatsen; bordesvloer met 6 trappen; onderlopende vormkasttransportbaan lengte ca 12 meter; vormkastlift met dwarstransport; brekerinstallatie met uitvoertransport en retourtransportband in geluidsgedempte omkasting; geheel v.v. opgebouwde besturing met "Siemens" digitaal bedieningspaneel, type: Coros OP 15 en 10-deurs schakelkast; incl. div. machine toebehoren (op aanwijzing Troostwijk) ; | 10.000,00     |
| © 202                                                                          | 1      | <b>hydraulisch aggregaat</b><br>merk: Rexroth; type: A19143; tankinhoud: 1000 l; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: (let op! excl. verbindend leidingwerk; wand dient netjes gedemonteerd te worden) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00        |
| © 203                                                                          | 1      | <b>vormzand recycle-/terugwininstallatie</b><br>omschrijving: b.u. ontijzeringsmagneetband, afm. ca. 1900x700 mm; "Assink&Schipholt" schuingestelde zandkoelunit; polygoonzeef met onderlopende transportband; opvoerelevator, hoogte ca. 8 mtr; zandbunker met 3 onderuitlopen v.v. onderlopende bandtransporteurs; dwarstransportband; chargeerbak, inh. 500 ltr met liftinrichting; "BMD" verticale zandmixer; 3 schuingestelde opvoer-bandtransporteurs; overstort-retourunit; geheel v.v. centrale besturingskast met "Siemens" Coros OP25 digitaal bedieningspaneel; centrale filterafzuiginstallatie en div. toebehoren op aanwijzing Troostwijk;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000,00      |
| <b>complete vormmachine met aggregaat en zand-recycle-/terugwininstallatie</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 204   | 1      | <b>elektrische smeltoven</b><br>merk: Nabertherm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: kamer afm. ca. Ø 500x700 mm; v.v. centrale schakelkast; op stalen frame;                                                                                                      | 100,00        |
| 205   | 3      | <b>gietpan</b><br>omschrijving: afm. ca. Ø 350x400 mm; incl. gasgestookte brandertafel en gietvormmentafel;                                                                                                                                                                                                                       | 100,00        |
| 206   | 1      | <b>hangrailstraallijn</b><br>merk: Gietart; railengte: 110000 mm; grit: ja; afzuiging: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: cabine afm. ca. 1400x1900x2000 mm; filterreiniging; magneetwals; elevator met dwarsschroef; onderschroef; 2x turbine en centrale schakelkast; incl. hangbaan met div. toebehoren; (excl. H-balken) ; | 1.000,00      |
| 207   | 2      | <b>olie lekbak</b><br>totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: (excl. vaten) ;                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 208   | 3      | <b>div. stalen bak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 209   | 1      | <b>elektrische mortelmenger</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. enig div. op 3 pallets;                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 210   | 1      | <b>pneumatisch vat</b><br>merk: FAT; type: KVGS-0164; jaar: 1995; capaciteit (tekst): 8 bar, 200 °C; omschrijving: ketel inh. 300 ltr; v.v. schakelkast;                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 211   | 1      | <b>partij temperatuur meet sondes</b><br>merk: Heraeus; type: Electro-Nite; omschrijving: ca. 7 dozen a 50 stuks;                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 212   | 1      | <b>partij magnesium; slagbinder, stammasa en quarz</b><br>omschrijving: op 9 pallets;                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 213   | 1      | <b>elektro hijsmagneet met bovenloophalkraan</b><br>merk: Demag; omschrijving: afm. ca. Ø 950x160 mm; bovenloophalkraan, overspanning ca. 9,5 mtr v.v. weeginrichting en afstandsbediening;                                                                                                                                       | 100,00        |
| 214   | 1      | <b>partij div. voederpotjes/voedersystemen</b><br>omschrijving: o.a. "Foseco"; op ca. 15 pallets;                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00        |
| © 215 | 1      | <b>staal</b><br>omschrijving: o.a. div. gietstukken, restmaterialen en halffabricaten; op aanwijzing Troostwijk;                                                                                                                                                                                                                  | 100,00        |
| © 216 | 1      | <b>gasgestookte draaitrommel-smeltoven</b><br>merk: Cife; omschrijving: trommel afm. ca. Ø 2000x4500 mm; horizontaal/verticaal kantelbaar; gasbrander opening ca. 1100 mm; v.v. gasbrander installatie op zwenkkolom; incl. div. toebehoren;                                                                                      | 1.000,00      |
| © 217 | 1      | <b>materiaal invoertransportsysteem</b><br>totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 3600 mm; omschrijving: elektrisch verrijdbaar; v.v. kantelbare invoerhopper, invoer afm. ca. 1800x1600 mm; uitvoer-/doseertrilgoot, lengte ca. 5200 mm; op rails (excl.);                                   | 100,00        |
| © 218 | 2      | <b>div. gietpan</b><br>omschrijving: incl. 2 branders (tot 1e afsluiter);<br><b>draaitrommel-/smeltoven met invoertransportsysteem en 2 gietpannen</b>                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 219   | 1      | <b>mobiele stalen bordestrap</b><br>aantal treden: 5; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: bordes afm. ca. 900x1200 mm;                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 220   | 1      | <b>enkelliger bovenloophalkraan</b><br>overspanning: 4 m; hijsvermogen: 5000 kg; max. hijshoogte: 6 m; omschrijving: v.v. afstandsbediening; (let op! afhaken op afspraak) ;                                                                                                                                                      | 100,00        |
| 221   | 1      | <b>dubbelligger bovenloophalkraan</b><br>merk: Stahl; overspanning: 15 m; hijsvermogen: 3000 kg; max. hijshoogte: 5 m; dubbelligger: ja; omschrijving: v.v. afstandsbediening; (excl. kraanbaan en stroomgeleiderrail) (let op! afhaken op afspraak) ;                                                                            | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 222   | 1      | <b>enkelliger bovenloophalkraan</b><br>merk: Abus; overspanning: 15 m; hijsvermogen: 3200 kg; max. hijshoogte: 5 m;<br>omschrijving: v.v. afstandsbediening; (excl. kraanbaan en stroomgeleiderrail) (let op!<br>afhalen op afspraak) ;                                                                                                                      | 100,00        |
| 223   | 1      | <b>enkelliger bovenloophalkraan</b><br>merk: Abus; overspanning: 15 m; hijsvermogen: 2500 kg; max. hijshoogte: 5 m;<br>omschrijving: v.v. afstandsbediening; (excl. kraanbaan en stroomgeleiderrail) (let op!<br>afhalen op afspraak) ;                                                                                                                      | 100,00        |
| 224   | 1      | <b>furaan-zand-mengmachine</b><br>merk: Sogemi; type: Omega EX79/85; serienummer: 1030; omschrijving: incl. lekbakken;<br>(excl. opvoerschroef en 2 vaten grondstoffen) ;                                                                                                                                                                                    | 100,00        |
| 225   | 3      | <b>div. stalen bak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 226   | 2      | <b>stalen hijsklem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 227   | 1      | <b>vulzand breker machine</b><br>merk: FAT; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H:<br>1800 mm; omschrijving: invoer hopper afm. ca. 960x850 mm; op stalen frame; v.v. zij-<br>/onderuitloop;                                                                                                                             | 100,00        |
| © 228 | 1      | <b>staal</b><br>omschrijving: o.a. div. gietstukken, restmaterialen en halfabricaten; op aanwijzing<br>Troostwijk;                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00        |
| 229   | 6      | <b>sectie palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 1800 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2340 mm;<br>aantal staanders: 8; aantal liggers: 30; omschrijving: (excl. inhoud) (LET OP! afhalen 21-3-<br>2019) ;                                                                                                                            | 10,00         |
| 230   | 2      | <b>sectie palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 3600 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 3800<br>mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: (excl. inhoud) (LET OP! afhalen<br>21-3-2019) ;                                                                                                                             | 10,00         |
| 231   | 1      | <b>partij div. keramische foam filters en divers</b><br>omschrijving: uit 4-secties stelling; (excl. stelling) ;                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 232   | 1      | <b>glow discharge spectrometer</b><br>merk: Leco; type: GDS500A; jaar: 2004; serienummer: 3108; eigen gewicht: 239 kg;<br>totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1180 mm;<br>omschrijving: verrijdbaar; v.v. besturingscomputer, toetsenbord en muis; handboek; incl.<br>bureau met inhoud; ex. gasfles; (loc. slijperij) | 100,00        |
| 233   | 1      | <b>hydraulische pers</b><br>merk: Omega; serienummer: 50100P; capaciteit: 10 t; hand-hydraulisch: ja; afmeting L:<br>1200 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. stalenframe;<br>(loc. slijperij)                                                                                                                                  | 10,00         |
| 234   | 1      | <b>slijp-/polijstmachine</b><br>merk: Struess; type: DAP-7; omschrijving: n=125/250rpm; draaischijf ø200mm; v.v.<br>vloeistoftoevoer; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 235   | 1      | <b>microscoop</b><br>merk: Olympus; type: MG; serienummer: 201006; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl.<br>werk lamp; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 236   | 1      | <b>microscoop</b><br>merk: Carl Zeiss; serienummer: 2246339; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. divers<br>toebehoren; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 237   | 1      | <b>ontbraamtrommel</b><br>merk: RotoFinish; type: ST350; serienummer: 31216; aansluiting: 380 V; afmeting L:<br>1500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v.<br>wandgemonteerde schakelkast; (loc. slijperij)                                                                                                                       | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 238   | 1      | <b>ontbraamtrommel</b><br>merk: Kromas; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1160 mm; omschrijving: v.v. vrijstaande schakelkast; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00        |
| 239   | 1      | <b>treksterkte-tester</b><br>merk: Amsler; max. testkracht: 200 kN; max. test snelheid: 800 mm/min; aansluiting: 380 V; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 240   | 1      | <b>hardheidtester</b><br>merk: Wolpert; type: BK300A; serienummer: 414; analoog: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: testkracht max. 40 kg/cm <sup>2</sup> ; v.v. onderkast met div. toebehoren; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 241   | 1      | <b>dubbele slijpmachine</b><br>merk: Struers; type: Knuth-Rotor 3; aansluiting: 230 V; omschrijving: slijp Ø 240 mm; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 242   | 1      | <b>elektrische kettingtakel</b><br>merk: Demag; hijsvermogen: 250 kg; max. hijshoogte: 4 m; aansluiting: 380 V; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 243   | 1      | <b>CNC gestuurde 5-assige slijpmachine</b><br>merk: Koyama; type: Barinder 400; jaar: 2005; serienummer: X6-FDH-22R-443GRS; CNC: ja; slijpsteen : 350 mm; slijpsteen dikte: 10 mm; snelheid tot N =: 18000 rpm; besturing, merk, type: "Fanuc" power mate; motorvermogen: 12 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. pneumatische kleminrichting; "Fanuc" power mate, CNC besturing; optische beveiliging en afstandsbediening ; (loc. slijperij) | 1.000,00      |
| 244   | 1      | <b>stalen werkbank</b><br>afmeting L: 200 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 86 cm; omschrijving: v.v. houten werkblad en bankschroef; incl. luchtslanghaspelautomaat en stalen onderstel; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 245   | 1      | <b>slijpmachine</b><br>tafel afmeting L: 250 mm; tafel afmeting B: 400 mm; slijpsteen : 400 mm; slijpsteen dikte: 45 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: incl. 4 div. slijpstenen; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 246   | 1      | <b>stalen werkbank</b><br>afmeting L: 123 cm; afmeting B: 64 cm; afmeting H: 78 cm; omschrijving: v.v. pneumatische bankschroef met voetbediening; incl. stalen 2-deurs werkplaatskast; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 247   | 1      | <b>slijpmachine</b><br>merk: Voka; type: HSE60/600; tafel afmeting L: 220 mm; tafel afmeting B: 400 mm; slijpsteen : 600 mm; slijpsteen dikte: 45 mm; afstand tafel / spil: 310 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: incl. 2 div. slijpstenen; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 248   | 1      | <b>stalen werkbank</b><br>afmeting L: 120 cm; afmeting B: 72 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: v.v. bankschroef; incl. werktafel en slijpschijven; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 249   | 1      | <b>verticale stofopslagbunker</b><br>staal: ja; mangat: ja; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 4600 mm; omschrijving: v.v. bordes; trap en schakelkast; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 250   | 1      | <b>kolom zwenkarmkraan</b><br>merk: Abus; type: VS; jaar: 1985; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 2,5 m; armlengte: 300 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 3300 mm; omschrijving: v.v. "Demag" elektrische kettingtakel, type: PK105, cap. 1000 kg; afstandsbediening en hijsklem; (loc. slijperij)                                                                            | 100,00        |
| 251   | 1      | <b>dubbele geluidsgedempte slijp-/afzuigcabine</b><br>totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. pneumatisch schuifdak; verlichting; lucht- en wandcontactdoos aansluitingen; afzuigbuisaansluitstuk; incl. 3x stalen werkbank en enig divers; (loc. slijperij)                                                                                                                          | 100,00        |
| © 252 | 1      | <b>staal</b><br>omschrijving: div. halffabricaat en oud ijzer; in 2 stalen bakken e palletbox; incl. gitterbox; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00        |
| © 253 | 1      | <b>halffabricaat</b><br>omschrijving: op 12 pallets; incl. stalen staalkabelhaspel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| © 254 | 1      | <b>partij stalen halffabricaat, stelling en bureau</b><br>omschrijving: 1 sectie palletstelling; stalen 2-deurs werkplaatskast en bureau; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 255   | 1      | <b>bandoleerwagen met tang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 256   | 1      | <b>bouwlift</b><br>staalkabel: ja; max. belasting: 600 kg; hefhoogte: 3 m; plateau afm. L: 1280 mm; plateau afm. B: 1570 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting H: 5300 mm; omschrijving: v.v. afstandsbediening; incl. hekwerk beneden; (excl. hekwerk entresol) (let op! afhalen op afspraak); (loc. slijperij)                                                                                    | 10,00         |
| © 257 | 1      | <b>vriesluchtdroger</b><br>merk: Atlas Copco; type: FD170; jaar: 2001; serienummer: CAQ041624; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 143 kg; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: max. 13 bar; tot 1e afsluiter; (let op! staat op 1e verdieping); (loc. slijperij)                                                                            | 100,00        |
| © 258 | 1      | <b>schroefcompressor</b><br>merk: Atlas Copco; type: GA37VSD; jaar: 2002; serienummer: AII353254; capaciteit: 13 bar; luchtstroom: 6780 l/min; vermogen: 37 kW; afgelezen urenstand: 78402; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 1132 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1670 mm; omschrijving: tot 1e afsluiter; excl. luchtaanvoerkanaal; (loc. slijperij) | 100,00        |
| © 259 | 1      | <b>schroefcompressor</b><br>merk: Atlas Copco; type: GA45; jaar: 1989; serienummer: ARP883189; capaciteit: 7,5 bar; luchtstroom: 7200 l/min; vermogen: 45 kW; afgelezen urenstand: 41354; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2170 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1640 mm; omschrijving: tot 1e afsluiter; excl. luchtaanvoerkanaal; (loc. slijperij)                           | 100,00        |
| © 260 | 1      | <b>olie-/water afscheider</b><br>merk: Atlas Copco; type: OSW55; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 261   | 1      | <b>digitale weegschaal</b><br>merk: Dina; jaar: 1999; serienummer: 6011028; weegbereik min.: 10 g; weegbereik max: 30000 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: schaal afm. ca. 420x330mm; (loc. slijperij)                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 262   | 1      | <b>partij div. gietmallen</b><br>omschrijving: van 1 <sup>e</sup> verdieping; (let op! excl. stellingen en mallen met rode markeringssticker);                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| © 301 | 1      | <b>bureau</b><br>hoekopstelling: ja; afmeting L: 208 cm; afmeting B: 320 cm; afmeting H: 74 cm; in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: v.v. vergaderdruppel; ex. pc; (loc. kantoor)                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| © 302 | 1      | <b>bureau</b><br>hoekopstelling: nee; afmeting L: 160 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 74 cm; in hoogte verstelbaar: nee; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: ex. pc; (loc. kantoor)                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| © 303 | 1      | <b>ronde vergadertafel</b><br>omschrijving: afm. ca. ø 150cm; incl 6 leder-look beklede stoelen; (loc. kantoor)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| © 304 | 3      | <b>diverse wandkasten</b><br>omschrijving: afm. ca. o.a. 272x65x65cm; ex inhoud; (loc. kantoor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| © 305 | 1      | <b>multifunctional printer</b><br>merk: HP; type: Officejet Pro 8715; kleurenprinter: ja; wifi: ja; touchscreen: ja; (loc. kantoor)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| © 306 | 1      | <b>koffiepad apparaat</b><br>merk: Nespresso; type: ES80; (loc. kantoor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| © 307 | 1      | <b>partij divers kantoorinventaris</b><br>omschrijving: w.o. 3delig kantooreiland; hoekbureau; 4x bureaustoel; 5x ladeblok; 5x div. archiefkast; partnercarroussel; papiersnijapparaat; kasten ex. inhoud; (loc. kantoor)                                                                                                                                                                             | 10,00         |





| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| © 308 | 1      | <b>hoekbank</b><br>omschrijving: leder-look; incl. glazen salontafel en draaistoel; (loc. kantoor)                                                                                                                    | 10,00         |
| © 309 | 1      | <b>flatscreen televisie</b><br>merk: LG ; serienummer: 42PX2RVA-ZC; beeldscherm diagonaal (inch): 42 "; type scherm: plasma; aansluiting: 230 V; (loc. kantoor)                                                       | 10,00         |
| © 310 | 1      | <b>frankeermachine</b><br>merk: PitneyBowes; type: Netset; (loc. kantoor)                                                                                                                                             | 10,00         |
| © 311 | 1      | <b>multifunctional printer</b><br>merk: HP; type: Officejet Pro 8715; kleurenprinter: ja; wifi: ja; touchscreen: ja; omschrijving: incl. Dymo LabelWriter 450 twin turbo; (loc. kantoor)                              | 10,00         |
| © 312 | 1      | <b>divers keukeninventaris</b><br>omschrijving: o.a. koelkast; elektrische kookplaat; waterkoker; incl. inhoud opbergruimte; (loc. kantoor)                                                                           | 10,00         |
| © 313 | 1      | <b>diverse slaapkamermeubilair</b><br>omschrijving: uit 3 slaapvertrekken; (loc. kantoor)                                                                                                                             | 10,00         |
| © 314 | 1      | <b>portemanteau</b>                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| © 315 | 5      | <b>telefoon</b><br>merk: Yealink; type: SIP-T28P; VOIP: ja; (loc. kantoor)                                                                                                                                            | 10,00         |
| © 316 | 1      | <b>overige kantine-inventaris</b><br>omschrijving: w.o. 6 diverse tafels; 15 stoelen; 2 stellingen; 2 kasten; koelkast; magnetron; oven en tostgrill; (loc. kantoor)                                                  | 10,00         |
| © 317 | 12     | <b>locker kast</b><br>omschrijving: v.v. stalen onderframe met banken; (loc. kantoor)                                                                                                                                 | 10,00         |
|       |        | <b>complete kantoorinventaris</b>                                                                                                                                                                                     |               |
| 501   | 1      | <b>zeecontainer</b><br>lengte (ft): 40; totale afmeting L: 12000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. quicklock; incl. inhoud (excl. mallen) ; (loc. BT)                    | 10,00         |
| © 503 | 1      | <b>buffertank</b><br>merk: Lohenner; jaar: 2005; serienummer: 77146; capaciteit: 11 bar; tankinhoud: 2000 l; verticaal: ja; diameter: 1200 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: tot 1e afsluiters; (loc. BT) | 10,00         |
|       |        | <b>compressorinstallatie</b>                                                                                                                                                                                          |               |
| © 504 | 1      | <b>div. stalen frames</b><br>omschrijving: div. afm.; incl. stalen rijplaat; (loc. BT)                                                                                                                                | 10,00         |
| 505   | 3      | <b>zeecontainer</b><br>merk: nb; lengte (ft): 40; totale afmeting L: 12000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. quicklock; 1x zijkant open; incl. inhoud (excl. mallen) ;   | 10,00         |
| 506   | 1      | <b>verticale opslagtank</b><br>staal: ja; omschrijving: incl. inhoud; (excl. opvoerworm) ; (loc. BT)                                                                                                                  | 100,00        |
| 507   | 1      | <b>partij stalen grutterboxen</b><br>afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: div. hoogtes; ca. 60 stuks; (loc. BT)                                                                                     | 100,00        |
| 508   | 1      | <b>olie lekbak</b><br>totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 260 mm; (loc. BT)                                                                                                     | 10,00         |
| 509   | 2      | <b>stalen gietpan</b><br>omschrijving: afm. ca. 980x980x470 mm; (loc. BT)                                                                                                                                             | 100,00        |
| 510   | 1      | <b>betonmolen</b><br>merk: lmer; type: B10/2; jaar: 1997; serienummer: 1397; aansluiting: 380 V; motorvermogen: 4,5 kW; eigen gewicht: 920 kg; omschrijving: mobiel; incl. beton stort kubel; (loc. BT)               | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                              | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 511   | 5      | <b>2-delige stalen betonblokmal</b><br>totale afmeting L: 1810 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 800 mm; (loc. BT)                                                                        | 10,00         |
| © 512 | 1      | <b>partij div. stalen hekken</b>                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 513   | 1      | <b>partij bouwstenen</b><br>omschrijving: op ca. 12 pallets; (loc. BT)                                                                                                                                    | 10,00         |
| 514   | 1      | <b>partij sier keien</b><br>omschrijving: in ca. 11 boxen; (loc. BT)                                                                                                                                      | 10,00         |
| 515   | 1      | <b>waterpomp</b><br>merk: Tallas; type: X80/20M; vermogen: 0,85 kW; capaciteit: 3600 l/hr; H-max.: 47 m; aansluiting: 230 V; (loc. BT)                                                                    | 10,00         |
| 516   | 1      | <b>filterafzuiginstallatie</b><br>merk: Intensiv Filter; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 5500 mm; omschrijving: v.v. exhauser; onderuitloop en schoorsteen; (loc. BT)                                    | 100,00        |
| 517   | 9      | <b>stalen (mallen) transportwagen</b><br>totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. 2 zwenkwielen en duwbeugel; (loc. BT)                      | 10,00         |
| © 518 | 1      | <b>div. stalen frames en divers</b><br>omschrijving: div. afm.; incl. gegalaniseerd stalen "Layher" steigerdelen; (aanwijzing Troostwijk); (loc. BT)                                                      | 10,00         |
| 519   | 1      | <b>ontbraamtrommel (defect)</b><br>aansluiting: 380 V; omschrijving: Ø 1700 mm; incl. polijst stenen; (loc. BT)                                                                                           | 10,00         |
| 520   | 1      | <b>verticale opslagtank</b><br>staal: ja; omschrijving: v.v. onderuitloop en stalen frame; incl. inhoud; (loc. BT)                                                                                        | 10,00         |
| 521   | 1      | <b>verticale opslagtank</b><br>staal: ja; omschrijving: v.v. ondergebouwd drukvat en stalen frame; incl. inhoud; (loc. BT)                                                                                | 100,00        |
| 522   | 1      | <b>zeecontainer</b><br>lengte (ft): 20; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: incl. inhoud w.o. machinedelen; (loc. BT)                       | 100,00        |
| 523   | 2      | <b>zeecontainer</b><br>lengte (ft): 40; totale afmeting L: 12000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. quicklock; 1x met achteringang (excl. mallen) ; (loc. BT) | 100,00        |
| © 524 | 1      | <b>stalen frames en divers</b><br>omschrijving: (op aanwijzing troostwijk); (loc. BT)                                                                                                                     | 10,00         |
| © 525 | 1      | <b>partij div. machine onderdelen en div. staal</b>                                                                                                                                                       | 10,00         |
| © 526 | 1      | <b>staal</b>                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
|       |        | <b>div. staal en divers</b>                                                                                                                                                                               |               |
| 527   | 2      | <b>verticale opslagtank</b><br>staal: ja; omschrijving: v.v. onderuitloop; onderlopende transportschroeven; op stalen frame; incl. inhoud; (loc. BT)                                                      | 100,00        |
| 528   | 1      | <b>partij div. pallets en -randen</b>                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 529   | 2      | <b>zeecontainer</b><br>lengte (ft): 40; totale afmeting L: 12000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. quicklock; slechte staat; incl. inhoud;                   | 10,00         |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

### ARTIKEL 1. DEFINITIES

**Aanvaarding:** de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

**Afname:** de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

**Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers:** deze Algemene Voorwaarden.

**Bod:** elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

**Combinatie kavel:** een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

**Eigendomsoverdracht:** de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

**Gebruiker:** een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

**Gebruikersovereenkomst:** de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

**Kavel:** een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

**Kijkdag:** een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

**Koopovereenkomst:** de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

**Koopsom:** het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

**Koper:** de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

**Opdrachtgever:** de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

**Openbare Veiling:** een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

**Opgeld:** veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

**Auto bod:** Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

**Registratie:** aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

**Statisch bod:** Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

**Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers:** de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

**Toewijzing:** de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

**Troostwijk:** Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

**Veiling:** de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

**Verkoper:** de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

**Website(s):** de website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

**Zaken:** roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

### ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

**2.1** De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

**2.2** De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

**2.3** Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



## **ARTIKEL 3. DE VEILING**

**3.1** Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

**3.2** Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

## **ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING**

**4.1** De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

**4.2** Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

**4.3** Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

**4.4** Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

**4.5** Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

## **ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST**

**5.1** De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

**5.2** Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

**5.3** Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

**5.4** Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

**5.5** Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

**5.6** De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan.



Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toegewezen bod heeft uitgebracht.

**5.7** De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

**5.8** Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

**5.9** In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**5.10** Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

**5.11** Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

**5.12** Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

## **ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN**

**6.1** Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

**6.2** Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

**6.3** Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

**6.4** De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

**6.5** Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

**6.6** Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbeholden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

**6.7** Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.





## **ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER**

**7.1** De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

**7.2** Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

**7.3** De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

## **ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER**

**8.1** De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

**8.2** Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

**8.3** Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

## **ARTIKEL 9. VEILIGHEID**

**9.1** Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

**9.2** Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

## **ARTIKEL 10. AFNAME**

**10.1** Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

**10.2** De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

**10.3** Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



**10.4** Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

**10.5** De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

**10.6** Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

**10.7** Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

**10.8** Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

**10.9** De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

**10.10** Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

**10.11** Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

## **ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE**

**11.1** Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

## **ARTIKEL 12. ONTBINDING**

**12.1** Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

**12.2** Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

**12.3** Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

**12.4** Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

**12.5** In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

## **ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID**

**13.1** De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

**13.2** Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

**13.3** Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

**13.4** Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

**13.5** Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

**13.6** Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



**13.7** Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

**13.8** De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

**13.9** Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

## **ARTIKEL 14. EXECUTIE**

**14.1** Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

## **ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING**

**15.1** Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

**15.2** Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

**15.3** Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

**15.4** Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



## **ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT**

**16.1** Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

**16.2** De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

**16.3** De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.



### Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Veilingen

Troostwijk organiseert  
jaarlijks **1300** veilingen  
In heel Europa

### Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

### 15 landen

Troostwijk heeft  
eigen kantoren  
in 15 Europese landen

### 85 jaar

Troostwijk organiseert  
veilingen sinds 1930 en  
heeft meer dan 85 jaar ervaring