



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Tuinte Mobihome en Tuinte Aannemingsbedrijf B.V.
(NL)

Houtbewerkingsmachines, freesbank,

Het Wegdam 6 - 7496 CA Hengevelde
(taxatieadres)

Sluitingsdatum: woensdag **27 MAART** vanaf 14:00



Kijkdag:

dinsdag 26 maart van 10:00 tot 16:00
Het Wegdam 6 - 7496 CA Hengevelde (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

12-03-19 17.30

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

woensdag 27 maart 2019 Tuinte Mobihome en Tuinte Aannemingsbedrijf B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Woensdag 27 maart 2019 vanaf 14:00 CET								
Kijkdag	dinsdag 26 maart van 10:00 tot 16:00 CET taxatieadres Het Wegdam 6 7496 CA Hengevelde, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert									
Opgeld	17,00%								
BTW	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhalen	woensdag 3 april van 09:00 tot 16:00 CET taxatieadres Het Wegdam 6 7496 CA Hengevelde, Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten									
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone. <table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>ING</td><td>NL79 INGB</td><td>0697311422</td><td>INGBNL2A</td></tr></table>	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A						
Afhaalinstructies	Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originale facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen.								

www.TroostwijkAuctions.com



Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	formaatcirkelzaagmachine Altendorf, F45, bouwjaar 2006, serienummer 06-07-10-009, merk: Altendorf; type: F45; jaar: 2006; serienummer: 06-07-10-009; lengte geleidetafel: 3200 mm; zaagblad : 550 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; snelheid tot N =: 4000 rpm; motorvermogen: 6 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: tafel afm. ca. 1430x1250/2060 mm; v.v. geleider; aanslaglineaal; digitale bedieningspaneel; diverse spouwmessen; zaagbeveiliging met afzuigleiding (tot eerste afsluiter);	1.000,00
2	1	formaatcirkelzaagmachine Panhans, 690B, bouwjaar 2002, serienummer 6097, merk: Panhans; type: 690B; jaar: 2002; serienummer: 6097; lengte geleidetafel: 3200 mm; zaagblad : 350 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 6000 rpm; motorvermogen: 6 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1050 kg; omschrijving: tafel afm. ca. 660/1410x1200/2000 mm; v.v. geleider; aanslaglineaal; digitaal bedieningspaneel; zaagbeveiliging met afzuigleiding (tot eerste afsluiter);	100,00
3	1	vlakbank Panhans, 335A, bouwjaar 2002, serienummer 2643, merk: Panhans; type: 335A; jaar: 2002; serienummer: 2643; werkbreedte: 510 mm; mesbreedte: 510 mm; tafel afmeting L: 2860 mm; tafel afmeting B: 510 mm; hoekinstelling (graden): 45; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1050 kg; omschrijving: v.v. freesgeleider en -beveiliging; digitale uitlezing; afzuigleiding (tot eerste afsluiter); incl. extra messen;	100,00
4	1	vandiktebank Panhans, 436, bouwjaar 2002, serienummer 436, merk: Panhans; type: 436; jaar: 2002; serienummer: 436; werkbreedte: 6250 mm; werkhoogte: 2500 mm; doorvoersnelheid: 14 m/min; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 700 kg; omschrijving: v.v. uitvoertafel en afzuiging (tot eerste afsluiter); incl. extra messen;	100,00
5	1	4-assige pennenbank Vertongen, PENTHO C3 , bouwjaar 2001, serienummer 041101, merk: Vertongen; type: PENTHO C3 ; jaar: 2001; serienummer: 041101; aantal assen: 4; aantal freesassen: 3; freesas : 40 mm; aantal zaagassen: 1; materiaalclommen: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. pneumatische kleminrichting en afzuiging (t/m broekstuk);	1.000,00
6	1	breedbandschuurmachine Bütfering, Super 111L, bouwjaar 2002, serienummer 69808, merk: Bütfering; type: Super 111L; jaar: 2002; serienummer: 69808; werkbreedte: 1100 mm; schuurhoogte max.: 150 mm; schuurband afm. L: 1900 mm; schuurband afm. B: 1120 mm; doorvoersnelheid: 8 m/min; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1500 kg; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; uitvoerrollenbaan, afm. ca. 1230x1050 mm;	100,00
7	1	tafelfreesmachine SAC, TS.110, serienummer 88122, merk: SAC; type: TS.110; serienummer: 88122; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 1100 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 150 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 2800 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; omschrijving: v.v. "Holzher" 4-rollen doorvoerapparaat, type: 1112; "Aigner" freesgeleider/-beveiliging; aan- en afvoerrollenbaan, afm. ca. 1000/2000x250 mm; afzuigbroekstuk (tot eerste afsluiter); inclusief. diverse. toebehoren;	100,00
8	1	tafelfreesmachine Frickler, Monster, type: Monster; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 970 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 160 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 9000 rpm; omschrijving: v.v. "Univer" 3-rollen doorvoerapparaat, type: 508; "Aigner" freesgeleider/-beveiliging; aan- en afvoerrollenbaan, afm. ca. 1000/2000x250 mm; afzuigbroekstuk (tot eerste afsluiter); inclusief. diverse. toebehoren;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
9	1	lintzaagmachine Panhans, BSB900, merk: Panhans; type: BSB900; uitlading (discharge): 870 mm; tafel afmeting L: 1010 mm; tafel afmeting B: 835 mm; zaagblad afm. L: 6200 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 700 kg; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: max. zaaghoogte: 600 mm; zaagtafel 45° verstelbaar; v.v. zaaggeleide; zaagbeveiliging en afzuigslang (tot eerste afsluiter); inclusief 2 extra zaagbanden;	100,00
10	1	tafelcirkelzaagmachine Harwi, 130, bouwjaar 1991, serienummer 103, merk: Harwi; type: 130; jaar: 1991; serienummer: 103; zaagblad : 400 mm; zaaghoogte: 110 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 1050 mm; motorvermogen: 6 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. "Steff" 3-rollen doorvoerapparaat, type: 34; zaaggeleider; zaagbeveiliging; rollenbaan, afm. ca. 2300x500 mm en afzuigslang (tot eerste afsluiter);	100,00
11	1	oscillerende verticale bandschuurmachine Lasm, NTS150B, bouwjaar 1995, serienummer 2175276, type: NTS150B; jaar: 1995; serienummer: 2175276; werkbreedte: 1150 mm; schuurband afm. B: 150 mm; omschrijving: schuurband in hoogte verstelbaar; tafel afm. ca. 950x300 mm: kopschuurtafel afm. ca. 300x400 mm;	100,00
12	1	verticale opsluitbank Italpresse, SBH3x2, serienummer 1367, merk: Italpresse; type: SBH3x2; serienummer: 1367; verticaal: ja; afmeting L: 3000 mm; afmeting H: 2000 mm; aantal hydraulische perscilinders: 5; met hydroliek pomp: ja; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 2900 mm;	100,00
13	1	radiaalafkortzaagmachine Maggi, Junior 640, bouwjaar 2002, serienummer 54310764, type: Junior 640; jaar: 2002; serienummer: 54310764; zaagblad : 350 mm; uitlading (discharge): 640 mm; lengte aanvoerrollenbaan: 4500 mm; lengte uitvoerrollenbaan: 5200 mm; zaaghoogte: 110 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 670 mm; tafel afmeting B: 1580 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. 2x materiaal lengte aanslag lineaal, lengte ca. 5350 en 6000 mm;	100,00
14	1	radiaalafkortzaagmachine Maggi, Junior 640, bouwjaar 2001, serienummer 54311136, type: Junior 640; jaar: 2001; serienummer: 54311136; zaagblad : 400 mm; uitlading (discharge): 640 mm; lengte aanvoerrollenbaan: 2950 mm; lengte uitvoerrollenbaan: 2950 mm; zaaghoogte: 110 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 1580 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. 2x materiaal lengte aanslag lineaal, lengte ca. 5500 en 6200 mm;	100,00
15	1	radiaalafkortzaagmachine Graule, merk: Graule; zaagblad : 350 mm; uitlading (discharge): 600 mm; zaaghoogte: 140 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 700 mm; omschrijving: v.v. aan- en afvoertafel met aanslaglineaal, afm. ca. 2x 3100x400 mm;	10,00
16	1	vierkante gatenboormachine Multico, MCD, type: MCD; aantal spindels: 1; steekdiepte: 170 mm; aantal snelheden: 1; snelheid tot N =: 2850 rpm; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 170 mm; omschrijving: inclusief mobiele rollenbaan, afm. ca. 1760x250 mm;	100,00
17	1	gatensteekmachine Multi-Flli, OMB1 V, serienummer 890229, merk: Multi-Flli; type: OMB1 V; serienummer: 890229; steekdiepte: 180 mm; aantal snelheden: 1; snelheid tot N =: 2830 rpm; tafel afmeting L: 2860 mm; tafel afmeting B: 140 mm; omschrijving: v.v. pneumatische kleminrichting; incl. 7 steekbeitels;	10,00
18	1	kettingfreesmachine Masterwood, OM.M, merk: Masterwood; type: OM.M; slaglengte: 180 mm; max. werkstukhoogte: 1050 mm; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 140 mm; omschrijving: inclusief 3 extra kettingen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
19	1	uithoekschaar Morsø, omschrijving: cap. 150x150 mm: voetbediend; incl. set extra messen;	10,00
20	1	Kolomboormachine Strands, S68, merk: Strands; type: S68; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 8; spindelsnelheid van N =: 100 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1360 rpm; boordiepte: 130 mm; uitlading (discharge): 255 mm; opname MC: 2; tafel afmeting L: 680 mm; tafel afmeting B: 1040 mm;	10,00
© 21	1	stof-afzuig exhauser Schuko, S 450/0/L2, bouwjaar 2005, serienummer 018498, merk: Schuko; type: S 450/0/L2; serienummer: 018498; jaar: 2005; capaciteit: 13426 m³/hr; motorvermogen: 22 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: (exclusief afzuigbuis) ;	100,00
© 22	1	gegalvaniseerd stalen stoffilterkast Schuko, Ecovar 97, merk: Schuko; type: Ecovar 97; afmeting L: 2150 mm; afmeting B: 2010 mm; afmeting H: 4000 mm;	100,00
© 23	1	transportventilator Tubro, 4CV4/4 TRP, bouwjaar 1994, merk: Tubro; type: 4CV4/4 TRP; jaar: 1994; capaciteit: 4788 m³/hr; motorvermogen: 6 kW;	10,00
© 24	1	mot opslagcontainer inhoud : 20 ft (6m); opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. slede optrek- en haakarmsysteem; afdekzeil; inclusief inhoud;	100,00
© 25	1	partij div. gegalvaniseerd stalen afzuigbuis Schuko, merk: Schuko; omschrijving: ca. 150 mtr; b.u. diverse diameters, lengtes, bochten en ca. 15 afsluiters (LET OP! afhalen op afspraak); complete motafzuiginstallatie	100,00
© 26	1	schroefcompressor Ingersoll Rand , R7.5i-A101, bouwjaar 2015, serienummer UVC1007139, merk: Ingersoll Rand ; type: R7.5i-A101; jaar: 2015; serienummer: UVC1007139; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 960 l/min; vermogen: 8 kW; afgelezen urenstand: 4111; totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1190 mm; omschrijving: (op 1e verdieping);	1.000,00
© 27	1	schroefcompressor Renner, RS9.0, bouwjaar 2001, serienummer 3862, merk: Renner; type: RS9.0; jaar: 2001; serienummer: 3862; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 1090 l/min; vermogen: 9 kW; buffertank inhoud: 250 l; afgelezen urenstand: 16859; luchtdroger: ja; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: LET OP! compressor brandschade, droger en buffertank zijn goed (op 13 verdieping);	10,00
© 28	1	partij blauwe kunststof luchtleiding omschrijving: leidingwerk in gehele bedrijfspand; inclusief muurplaten en snelkoppelingen (LET OP! op aanwijzing Troostwijk); compressorinstallatie met luchtleiding	100,00
29	1	metaal afkortcirkelzaag merk: Berner; type: BS300 ELS; zaagblad : 300;	10,00
30	1	radiaal afkortcirkelzaagmachine DeWalt, DWS780, merk: DeWalt; type: DWS780; omschrijving: zaagblad, Ø ca. 305 mm; zaagdiepte: 112 mm; 4x verstek 45°; v.v. "DeWalt" inklapbare zaagbok, type: DE7023;	10,00
31	1	radiaal afkortcirkelzaagmachine DeWalt, DWS712, merk: DeWalt; type: DWS712; omschrijving: zaagblad, Ø ca. 216 mm; zaagdiepte: 70 mm; 3x verstek 45°; v.v. "DeWalt" inklapbare zaagbok, type: DE7033;	10,00
32	1	radiaal afkortcirkelzaagmachine DeWalt, DWS717XPS, merk: DeWalt; type: DWS717XPS; omschrijving: zaagblad, Ø ca. 250 mm; zaagdiepte: 89 mm; 4x verstek 45°; v.v. "DeWalt" inklapbare zaagbok, type: DE7033;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
33	1	inklapbare cirkelzaagtafel Festool, CS70EB, merk: Festool; type: CS70EB; omschrijving: zaagblad, Ø ca. 225 mm, tafel afm. ca. 520x700 mm: 45° verstelbaar; v.v. zaaggeleider en gradenboog;	10,00
34	1	bouwzaagtafel omschrijving: zaagblad, Ø ca. 400 mm, tafel afm. ca. 630x920 mm; zaag 45° verstelbaar; v.v. zaagbeveiliging ;	10,00
35	1	radiaalafkortzaagmachine merk: DeWalt; type: 1600/S"; zaagblad : 350 mm; uitlading (discharge): 700 mm; zaaghoogte: 120 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 530 mm; tafel afmeting B: 2440 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. diamantzaagblad en geluidsgedempte omkasting;	10,00
36	1	inval handcirkelzaagmachine merk: Festool; type: TS 55 REBQ; omschrijving: v.v. FS1400/2 zaaggeleider en systainerbox;	10,00
37	1	inval handcirkelzaagmachine Festool, TS 55 REBQ, merk: Festool; type: TS 55 REBQ; omschrijving: v.v. FS1400/2 zaaggeleider en systainerbox;	10,00
38	1	inval handcirkelzaagmachine Festool, TS 55 EBQ, merk: Festool; type: TS 55 EBQ; omschrijving: v.v. FS1400/2 zaaggeleider en systainerbox;	10,00
39	1	inval handcirkelzaagmachine Festool, TS 55 EBQ, merk: Festool; type: TS 55 EBQ; omschrijving: v.v. FS1400/2 zaaggeleider en systainerbox;	10,00
40	1	inval handcirkelzaagmachine Festool, TS 55 EBQ, merk: Festool; type: TS 55 EBQ; omschrijving: v.v. FS1400/2 zaaggeleider en systainerbox;	10,00
41	1	radiaal afkortcirkelzaagmachine Milwaukee, MS216SB, merk: Milwaukee; type: MS216SB; omschrijving: zaagblad, Ø ca. 216 mm; 3x verstek;	10,00
42	1	afkortcirkelzaagmachine DeWalt, DW703, merk: DeWalt; type: DW703; omschrijving: zaagblad, Ø ca. 250 mm; 3x verstek;	10,00
43	1	afkortcirkelzaagmachine DeWalt, DW700, merk: DeWalt; type: DW700; omschrijving: zaagblad, Ø ca. 216 mm; 3x verstek;	10,00
44	1	radiaal afkortcirkelzaagmachine Elu, merk: Elu; omschrijving: zaagblad, Ø ca. 216 mm; 3x verstek;	10,00
45	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, merk: Makita; type: 5903R;	10,00
46	1	handcirkelzaagmachine Makita, 5903R, merk: Makita; type: 5903R;	10,00
47	1	handcirkelzaagmachine Skilsaw, 1525H, merk: Skilsaw; type: 1525H;	10,00
48	1	handcirkelzaagmachine Holzher, 2120 0000, merk: Holzher; type: 2120 0000;	10,00
49	1	handcirkelzaagmachine Elu, DS140, merk: Elu; type: DS140; omschrijving: v.v. stalen koffer;	10,00
50	1	reciprozaag Makita, JR3050T, merk: Makita; type: JR3050T; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
51	1	reciprozaag Makita, JR3050T, merk: Makita; type: JR3050T; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
52	1	reciprozaag Einhell, RT-AP 1050 E, merk: Einhell; type: RT-AP 1050 E; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. draaibare kop;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
53	1	decoupeerzaag Makita, 4350FCT, merk: Makita; type: 4350FCT; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
54	1	decoupeerzaag Makita, 4340FCT, merk: Makita; type: 4340FCT; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
55	1	decoupeerzaag Hitachi, CJ 110MV, merk: Hitachi; type: CJ 110MV; aansluiting: 230 V;	10,00
56	1	decoupeerzaag Hitachi, CJ 110MV, merk: Hitachi; type: CJ 110MV; aansluiting: 230 V;	10,00
57	1	decoupeerzaag Atlas Copco, merk: Atlas Copco; aansluiting: 230 V;	10,00
58	1	industriële stofzuiger Festool, CTL MINI, merk: Festool; type: CTL MINI; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slang;	10,00
59	1	industriële stofzuiger merk: Festool; type: CTL 36 E; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slang en machinesnoer;	10,00
60	1	industriële stofzuiger merk: Festool; type: CTL 33 E SG; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slang;	10,00
61	1	industriële stofzuiger merk: Festool; type: CTL 36 E; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slang, reserve kap en systainerbox;	10,00
62	1	stofzuigerslang merk: Festool;	10,00
63	1	handschaafmachine merk: DeWalt; type: D26500K; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. kunststof koffer;	10,00
64	1	handschaafmachine merk: DeWalt; type: D26500K; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. kunststof koffer;	10,00
65	1	handschaafmachine merk: DeWalt; type: D26500K; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. kunststof koffer;	10,00
66	1	handschaafmachine merk: DeWalt; type: D26500K; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. kunststof koffer;	10,00
67	1	handschaafmachine merk: DeWalt; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. kunststof koffer;	10,00
68	2	handschaafmachine merk: Elu; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 1 kunststof koffer;	10,00
69	1	boven- en kantenfreemachine merk: DeWalt; type: DW615 ; freesdiepte verticaal: 50 mm; snelheid van N =: 8200 rpm; snelheid tot N =: 24000 rpm; aansluiting: 230 V;	10,00
70	1	boven- en kantenfreemachine merk: DeWalt; type: DW614; freesdiepte verticaal: 50 mm; snelheid van N =: 8200 rpm; snelheid tot N =: 24000 rpm; aansluiting: 230 V;	10,00
71	1	boven- en kantenfreemachine merk: DeWalt; type: DW614; freesdiepte verticaal: 50 mm; snelheid tot N =: 24000 rpm; aansluiting: 230 V;	10,00
72	1	boven- en kantenfreemachine merk: DeWalt; type: DW614; freesdiepte verticaal: 50 mm; snelheid tot N =: 27000 rpm; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
73	1	boven- en kantenfreesmachine merk: Elu; type: MOF 96; freesdiepte verticaal: 50 mm; snelheid tot N =: 24000 rpm; aansluiting: 230 V;	10,00
74	1	8 mm houtfreen set omschrijving: inclusief diverse houtfreen;	10,00
75	1	schuurmachine merk: Makita; type: 9403; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: band afm. 100x610; 500 m/min; 1200 w; v.v. automatische bandcentering;	10,00
76	1	schuurmachine merk: Makita; type: 9401; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: band afm. 100x610; 350 m/min; 940 w;	10,00
77	1	schuurmachine merk: Festool; type: RS 100 Q; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. 6000 p/min; 620 w; inclusief schuurzool; diverse schuurvellen en stofzakken ;	10,00
78	1	schuurmachine merk: Metabo; type: SR 358; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 350 w;	10,00
79	1	schuurmachine merk: Elu; type: VS 41; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 300 w;	10,00
80	1	multitool merk: Fein; type: FMM350Q; jaar: 2014; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: inclusief diverse zagen; schuurtoebehoren ;	10,00
81	1	slijp- en afbraammachine merk: Contimac; type: BSM 150 W; omschrijving: inclusies slijpsteen slijper;	10,00
82	1	2-steens slijpmachine merk: Ferm; type: FSMW 150;	10,00
83	1	sleuvenzaagmachine merk: Makita; type: SG1250 ; jaar: 2007; serienummer: 20701; omschrijving: max. slijpschijf diam. 125 mm; max. slijpdiepte 30 mm; max. slijp breedte 30 mm; N=10000 rpm; cap. 1400 w;	10,00
84	1	watergekoelde betonzaag merk: Carat; type: W3511; diameter zaagblad: 350 mm; motorvermogen: 2,1 kW; omschrijving: N=3800 rpm; cap;	10,00
85	1	universeel diamantzaagblad merk: CNE; omschrijving: diam. 350xH25.40 mm;	10,00
86	1	beton diamantzaagblad merk: Norton; omschrijving: diam. 400xH25.40 mm;	10,00
87	1	haakse slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 22-230 JH; schijfdiameter: 230 mm; omschrijving: v.v. diamantzaagblad;	10,00
88	1	haakse slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 23-230 J; schijfdiameter: 230 mm; omschrijving: v.v. diamantzaagblad;	10,00
89	1	haakse slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 23-230 J; schijfdiameter: 230 mm; omschrijving: v.v. diamantzaagblad;	10,00
90	1	haakse slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 23-230 J; schijfdiameter: 230 mm; omschrijving: v.v. diamantzaagblad;	10,00
91	1	haakse slijpmachine (230 mm) merk: Makita; type: GA9010C; vermogen: 2000 W;	10,00
92	1	haakse slijpmachine merk: Flex; type: L1001; jaar: 2016; schijfdiameter: 125 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
93	1	haakse slijpmachine merk: Hitachi; type: G13SD; schijfdiameter: 125 mm;	10,00
94	1	haakse slijpmachine merk: Hitachi; type: G12SS; schijfdiameter: 115 mm;	10,00
95	1	haakse slijpmachine merk: Protocol; type: AGP 125-12 D; schijfdiameter: 115 mm; met koffer: ja;	10,00
96	1	tegelsnijder merk: Rubi; type: TS-60; omschrijving: max. snijlengte 660 mm;	10,00
97	1	tegelsnijder merk: Rubi; type: TX-1200-N; omschrijving: max. snijlengte 1250 mm;	10,00
98	1	gelijderrails merk: Festool; type: FS 3000/2; omschrijving: lengte 3000 mm;	10,00
99	1	gelijderrails merk: Festool; type: FS 3000/2; omschrijving: lengte 3000 mm;	10,00
100	1	gelijderrails merk: Festool; type: FS 3000/2; omschrijving: lengte 3000 mm;	10,00
101	1	gelijderrails merk: Festool; type: FS 3000/2; omschrijving: lengte 3000 mm;	10,00
102	1	gelijderrails merk: Festool; type: FS 1400/2; omschrijving: lengte 1400 mm;	10,00
103	2	gelijderrails merk: Festool; type: FS 1400; omschrijving: lengte 1400 mm;	10,00
104	4	diverse gelijderrails merk: Festool; omschrijving: 2x lengte ca. 800 mm; 2x lengte ca. 600 mm;	10,00
105	1	diverse "Festool" toebehoren merk: Festool; omschrijving: w.o. aansluitsnoer; lijmklemmen; gelijderkoppelstukken;	10,00
106	1	montagebeugels merk: DeWalt; type: DE7025;	10,00
107	1	watergekoelde MIG/MAG lastransformator merk: Lorch; type: MicroMIG 350; serienummer: 4118-2803-0001-0; mig type: ja; tig type: nee; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 45 %; omschrijving: cap. 300 Amp. @ 60% id, 250 Amp. @ 100% id, v.v. interne draadaanvoerunit, traploze spanning instelling; watergekoelde lastoorts met slangenpakket; massakabel en reduceerventiel; inclusief 1 rol CO ² (exclusief gasfles);	100,00
108	2	fles stargon C15 merk: Praxair; type: Stargon C15; omschrijving: volume 30 L; exclusief reduceerventiel ;	10,00
109	1	kantaanlijmmachine merk: Hebrock ; type: KV 16 S; serienummer: 16/2016; paneeldikte: 50 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: gemonteerd op verrijdbare tafel;	10,00
110	1	bouwdroger merk: Eurom; type: LO 120; jaar: 2008; vermogen: 1,86 kW; aansluiting: 240 V; omschrijving: 120 L/ 24 uur;	10,00
111	1	industriële stofzuiger merk: CFM; type: 127; jaar: 2001; vermogen: 2 W; aansluiting: 230 V;	10,00
112	1	mobiele industriële stofafzuiging merk: Kiekens; type: D-1232; aansluiting: 380 V;	10,00
113	1	kunststof bouw aansluitkast merk: Nem; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
114	1	cementvlinder merk: Norton; type: MTA 36; jaar: 2000; diameter: 900 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 5,5 kW; brandstofsoort: Benzine; eigen gewicht: 80 kg;	100,00
115	1	stenen knippers merk: Revo;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
116	1	stenen knippers merk: Revo;	10,00
117	1	stenen knippers merk: Revo;	10,00
118	1	zetbank zetlengte: 1900 mm;	10,00
119	1	guillotineschaar snijlengte: 70 mm;	10,00
120	1	accu combi-set 14,4V merk: Panasonic ; voltage: 14,4 V; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. 3 accu's 4,2 Ah;	10,00
121	1	accu combi-set 14,4V merk: Panasonic ; voltage: 14,4 V; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. 3 accu's 4,2 Ah;	10,00
122	1	accu combi-set 14,4V merk: Panasonic ; voltage: 14,4 V; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. 3 accu's 4,2 Ah;	10,00
123	1	accu combi-set 18V merk: Panasonic ; voltage: 18 V; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. 1 accu 5,0 Ah;	10,00
124	1	accu combi-set 18V merk: Panasonic ; voltage: 18 V; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. 1 accu 5,0 Ah;	10,00
125	1	accu combi-set 18V merk: Panasonic ; voltage: 18 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. 4 accu's 4,2 Ah;	10,00
126	1	accu combi-set 14,4V merk: Panasonic ; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. 3 accu's 5,0 Ah;	10,00
127	1	accu boor- schroefmachine 14,4V merk: Panasonic ; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. 2 accu's 3,3 Ah;	10,00
128	1	accu boor- schroefmachine 14,4V merk: Panasonic ; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. 2 accu's 3,1Ah;	10,00
129	2	accu combi-set 14,4V merk: Panasonic ; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: v.v. 4 accu's 3,1Ah;	10,00
130	2	oplader merk: Panasonic; type: EY0L81 & EY0L80;	10,00
131	1	bandschroefmachine merk: Senco; type: DS300 AC; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: N= 3300 rpm; 500W;	10,00
132	1	bandschroefmachine merk: Senco; type: DS5525-AC; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: N= 2500 rpm; 600W;	10,00
133	1	bandschroefmachine merk: Senco; type: DS200-AC; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: N= 3300 rpm;	10,00
134	1	bandschroefmachine merk: Bosch; type: GSR 6-25 TE; aansluiting: 230 V; met koffer: nee; omschrijving: N= 2500 rpm; 500W;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
135	1	bandschroefmachine merk: Makita; type: 6833; aansluiting: 230 V; met koffer: nee; omschrijving: N= 4700 rpm; 470W;	10,00
136	1	bandschroefmachine merk: Makita; type: 6833; aansluiting: 230 V; met koffer: nee; omschrijving: N= 4700 rpm; 470W;	10,00
137	1	slaghamer merk: Senco;	10,00
138	1	slaghamer merk: Senco;	10,00
139	2	slaghamer merk: Senco;	10,00
140	2	slaghamer	10,00
141	2	slaghamer	10,00
142	2	slaghamer merk: Senco; type: SHT-F;	10,00
143	2	slaghamer merk: Senco; type: SHT-F;	10,00
144	2	slaghamer merk: Senco; type: SHT-F;	10,00
145	2	handtacker	10,00
146	2	elektrische handtacker merk: Black & Decker;	10,00
147	1	nagel tacker merk: Senco; type: FramePro 751XP; capaciteit: 90 mm; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
148	1	nagel tacker merk: Senco; type: FramePro 751XP; capaciteit: 90 mm; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
149	1	nagel tacker merk: Senco; type: FramePro 751XP; capaciteit: 90 mm; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
150	1	nagel tacker merk: Senco; type: FramePro 751XP; capaciteit: 90 mm; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
151	1	nagel D-kop tacker merk: Senco; type: SN901XP-CE90; capaciteit: 90 mm; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
152	1	nagel D-kop tacker merk: Senco; type: SN901XP-CE90; capaciteit: 90 mm; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
153	1	nagel D-kop tacker merk: Senco; type: SN901XP-CE90; capaciteit: 90 mm; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
154	1	nagel niet-tacker merk: Senco; type: SN901XP-CE90; capaciteit: 63 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 38-63 mm;	10,00
155	1	niet-tacker merk: Senco; type: SQS55; capaciteit: 63 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 38-63 mm;	10,00
156	1	niet-tacker merk: Senco; type: SQS55; capaciteit: 63 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 38-63 mm;	10,00
157	1	niet-tacker merk: Senco; type: SQS55; capaciteit: 63 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 38-63 mm;	10,00
158	1	niet-tacker merk: Senco; type: SQS55; capaciteit: 63 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 38-63 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
159	1	niet-tacker merk: Senco; type: SQS55; capaciteit: 63 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 38-63 mm;	10,00
160	1	niet-tacker merk: Senco; type: SQS55; capaciteit: 63 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 38-63 mm;	10,00
161	1	niet-tacker merk: Senco; type: SQS55; capaciteit: 63 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 38-63 mm;	10,00
162	1	niet-tacker merk: Senco; type: SQS55; capaciteit: 63 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 38-63 mm;	10,00
163	1	niet-tacker merk: Senco; type: PW200; capaciteit: 50 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 19-50 mm;	10,00
164	1	niet-tacker merk: Senco; type: PW200; capaciteit: 50 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 19-50 mm;	10,00
165	1	niet-tacker merk: Senco; type: PW200; capaciteit: 50 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 19-50 mm;	10,00
166	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
167	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
168	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
169	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
170	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
171	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
172	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
173	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
174	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
175	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
176	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
177	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
178	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
179	1	niet-tacker merk: Senco; type: SLS20; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 12-38 mm;	10,00
180	1	trommelspijkmachine merk: Senco; capaciteit: 50 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 32-50 mm;	10,00
181	1	trommelspijkmachine merk: Senco; capaciteit: 50 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 32-50 mm;	10,00
182	1	trommelspijkmachine merk: Senco; capaciteit: 50 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 32-50 mm;	10,00
183	1	trommelspijkmachine merk: Senco; capaciteit: 50 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 32-50 mm;	10,00
184	1	trommelspijkmachine merk: Senco; capaciteit: 50 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 32-50 mm; inclusief 1 zonder magazijn deksel;	10,00
185	1	niet-tacker merk: Duo-Fast; type: KN1848A; capaciteit: 50 mm; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
186	1	niet-tacker merk: Duo-Fast; type: KN1848A; capaciteit: 50 mm; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
187	1	niet-tacker merk: Duo-Fast; type: DS-7664BP; capaciteit: 50 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: niet cap. 32-50 mm; inclusief 1 zonder magazijn deksel;	10,00
188	1	niet-tacker merk: Duo-Fast; type: DS-7664BP; capaciteit: 38 mm; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
189	2	niet-tacker merk: Haubold; type: PN 5030 K/B; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
190	2	diverse niet-tacker	10,00
191	2	diverse niet-tacker	10,00
192	2	diverse trommelspijkmachine	10,00
193	1	luchtcompressor merk: Airpress; type: HL340/90; jaar: 2013; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; vermogen: 2,2 kW; buffertank inhoud: 90 l; aansluiting: 230 V;	10,00
194	1	luchtcompressor merk: Swart industry; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V;	10,00
195	1	luchtcompresor merk: Swart industry; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V;	10,00
196	1	low speed compressor merk: Contimac; type: CM 240/10/5W; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 5 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 23 kg;	10,00
197	1	low speed compressor merk: Contimac; type: CM 240/10/5W; jaar: 2010; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 5 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 23 kg;	10,00
198	1	low speed compressor merk: Contimac; type: CM 240/10/5W; jaar: 2010; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 5 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 23 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
199	1	low speed compressor merk: Contimac; type: CM 240/10/5W; jaar: 2014; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 5 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 23 kg;	10,00
200	1	luchtslanghaspel lucht haspel: ja; slanglengte: 30 m;	10,00
201	1	luchtslanghaspel lucht haspel: ja; slanglengte: 30 m;	10,00
202	1	luchtslanghaspel lucht haspel: ja; slanglengte: 30 m;	10,00
203	1	luchtslanghaspel merk: Union; lucht haspel: ja; slanglengte: 30 m;	10,00
204	1	lijmdrukvat met pistool	10,00
205	1	boorhamer merk: Makita; type: HR2470; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
206	1	boorhamer merk: Makita; type: HR2230; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
207	1	boorhamer merk: Makita; type: HR2460; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
208	1	slagboormachine merk: Makita; type: HP2051; boorhamer: nee; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
209	1	boorhamer merk: DeWalt; type: D25102; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
210	1	boorhamer merk: DeWalt; type: D25113-QS; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
211	1	boormachine merk: Metabo; boorhamer: nee; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
212	1	boormachine merk: Metabo; type: BE 1100; boorhamer: nee; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
213	1	slagboormachine merk: Bosch; type: GBS 90-2B; boorhamer: nee; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
214	1	bitschroefmachine merk: Metabo; boorhamer: nee; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
215	1	boor- schroefmachine merk: Hitachi; type: D13VB3; boorhamer: nee; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
216	1	klopboormachine merk: Hitachi; type: DV20VB2; boorhamer: nee; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
217	1	boormachine merk: Hitachi; type: DV20VB2; boorhamer: nee; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
218	1	slagmoersleutel merk: Hitachi; type: WH 16; boorhamer: nee; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
219	1	breekhamer merk: Keyang; type: Electric hammer; boorhamer: nee; met koffer: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief diverse beitels ;	10,00
220	1	boorhamer merk: Keyang; type: RHD-263; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
221	1	accu combi-set 18V merk: Protool; type: PDC 18-4 TEC LI SET; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
222	1	accu slagmoersleutel 18V merk: Hitachi; type: WR 18DMR; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: nee; slagmoersleutel: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
223	1	accu bitschroevendraaier 12V merk: Hitachi; type: WH 12DMR; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: nee; slagmoersleutel: nee;	10,00
224	2	oplader merk: Hitachi;	10,00
225	1	accu boor- schroefmachine 12V merk: Panasonic ; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
226	1	reciprozaag merk: DeWalt; type: DW303-QS; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. draaibare kop;	10,00
227	1	elektrische hand slijpmachine merk: Proxxon; type: Micromot; aansluiting: 230 V;	10,00
228	1	deutzer nagelpistool merk: Blozen Setzer;	10,00
229	1	acculader merk: Güde; type: Start170; aansluiting: 230 V;	10,00
230	1	lasmachine merk: Rehm; type: Booster 170; electrode type: ja; draagbaar: ja; omschrijving: v.v. massakabel en toorts;	10,00
231	1	hand polijstmachine	10,00
232	1	bouwradio	10,00
233	1	partij diverse boren	10,00
234	1	partij diverse zaagbladen en slijpschijven	10,00
235	1	diverse dozenboren omschrijving: w.o. diamant ;	10,00
236	1	kettingzaag merk: Stihl; type: MSE 180C; zaagblad afm. L: 300 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
237	1	afpersapparaat merk: Ridgid; type: 1450; omschrijving: inclusief 2 diverse drukpompen;	10,00
238	1	roterende bouwlaser met statief en baak merk: Topcon; type: RL-4HC; jaar: 2017; met koffer: ja; omschrijving: bereik ca. 800 m Ø ;	100,00
239	1	waterpasinstrument merk: Fuji-Koh; type: FL25MG ;	10,00
240	1	paddestoel omvormer merk: Mennekes; aantal uitgangen 230V: 6; omschrijving: 380V ingang;	10,00
241	1	paddestoel omvormer merk: Mennekes; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; omschrijving: 380V ingang;	10,00
242	1	handmixer merk: Swinko; type: EHR 23/2.3S; motorvermogen: 1,8 kW;	10,00
243	1	elektrische trilnaald merk: Lievers;	10,00
244	1	trilspaan omschrijving: werkbreedte ca. 1500 mm; benzine aangedreven;	10,00
245	1	aluminium afrijbalk omschrijving: lengte ca. 2350 mm en 2020 mm;	10,00
246	2	stelwaterpas merk: Sola; lengte: 1790 mm;	10,00
247	2	stelwaterpas merk: Sola; lengte: 1790 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
248	2	stelwaterpas merk: Sola; lengte: 1790 mm;	10,00
249	2	diverse waterpassen merk: Sola;	10,00
250	2	diverse waterpassen merk: Sola;	10,00
251	2	diverse waterpassen merk: Sola;	10,00
252	2	diverse waterpassen merk: Ironside;	10,00
253	3	diverse waterpassen merk: Ironside;	10,00
254	1	digitale gradenmeter merk: Nedo; type: Winkeltronick;	10,00
255	3	landmeetlint omschrijving: w.o. "Gedore";	10,00
256	1	divers metsel gereedschap en divers	10,00
257	3	purpistool	10,00
258	2	2 componenten pistool	10,00
259	4	kitpistool	10,00
260	1	diverse kitpistolen	10,00
261	1	chemische anker montage set merk: Fischer;	10,00
262	1	divers handgereedschap omschrijving: inclusief koffer ;	10,00
263	5	handzaag	10,00
264	6	handzaag omschrijving: w.o. gasbetonzaag;	10,00
265	1	diverse ratelsets	10,00
266	1	ratelsets	10,00
267	1	divese pbm's	10,00
268	3	lederen spijkerschort	10,00
269	1	diverse tapes	10,00
270	1	diverse verbruiksmiddelen omschrijving: w.o. kitten; epoxy; lijmen;	10,00
271	2	lijmklem merk: Bessy ; type: TGK 125-2K; omschrijving: 1250x120 mm;	10,00
272	2	lijmklem merk: Gedore; omschrijving: 1000x120 mm;	10,00
273	3	lijmklem merk: Gedore; omschrijving: 1000x120 mm;	10,00
274	3	lijmklem merk: Bessy; omschrijving: 800x120 mm;	10,00
275	2	lijmklem merk: Bessy; omschrijving: 600x120 mm;	10,00
276	2	lijmklem merk: Bessy; omschrijving: 600x120 mm;	10,00
277	3	lijmklem merk: Bessy; omschrijving: 600x120 mm;	10,00
278	3	diverse lijmklemmen omschrijving: 600x120 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
279	2	lijmklem merk: Bessy; omschrijving: 500x120 mm;	10,00
280	3	lijmklem merk: Bessy; omschrijving: 300x140 mm;	10,00
281	6	lijmklemmen	10,00
282	2	lijmklem merk: Bessy; omschrijving: 2000x120 mm;	10,00
283	5	lijmklemmen	10,00
284	4	lijmklemmen	10,00
285	5	diverse serre joints	10,00
286	2	snelspan lijmklemmen	10,00
287	2	3-zoos glasdragers	10,00
288	1	deurklem	10,00
289	1	deurklem	10,00
290	1	deurklem merk: Delma;	10,00
291	1	deurklem merk: Delma;	10,00
292	5	diverse verlengkabelhaspels en -snoer	10,00
293	6	diverse verlengkabelhaspels en -snoer	10,00
294	9	diverse verlengkabelhaspels en -snoer	10,00
295	10	diverse verlengkabelhaspels en -snoer	10,00
296	2	verlengkabelhaspels	10,00
297	2	verlengkabelhaspels	10,00
298	2	verlengkabelhaspels	10,00
299	2	verlengkabelhaspels	10,00
300	3	verlengkabelhaspels	10,00
301	1	heater merk: Eurom; type: EK 9002; vermogen: 4,5 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
302	1	heater merk: Eurom; type: BX 9 AE; vermogen: 9 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
303	4	diverse bouwlampen	10,00
304	4	diverse bouwlampen	10,00
305	4	diverse bouwlampen	10,00
306	1	bouwlamp merk: Colombo; type: Galaxy; gasontladingslamp: ja;	10,00
307	1	bouwlamp merk: Colombo; type: Galaxy; gasontladingslamp: ja;	10,00
308	1	bouwlamp halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; statief: ja;	10,00
309	1	bouwlamp halogeen: ja; gasontladingslamp: nee; statief: ja;	10,00
310	9	diverse persluchtslang met koppeling lucht haspel: nee;	10,00
311	9	diverse persluchtslang met koppeling lucht haspel: nee;	10,00
312	9	diverse persluchtslang met koppeling lucht haspel: nee;	10,00
313	9	diverse persluchtslang met koppeling lucht haspel: nee;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
314	1	aluminium kamerrolsteiger merk: Custers; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1800 mm; aantal opbouwdeelen: 2; opbouwdeel afmeting B: 750 mm; opbouwdeel afmeting L: 500 mm; aantal platforms: 1; aantal horizontaalschoren: 1; horizontaal schoor lengte: 2500 mm; aantal wielen: 4; aantal leuning: 1; vouwsteiger: ja;	10,00
315	1	aluminium kamerrolsteiger merk: Custers; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1800 mm; aantal opbouwdeelen: 1; opbouwdeel afmeting B: 750 mm; opbouwdeel afmeting L: 1000 mm; aantal platforms: 1; aantal horizontaalschoren: 1; horizontaal schoor lengte: 2500 mm; aantal wielen: 4; aantal leuning: 1; vouwsteiger: ja;	10,00
316	1	aluminium kamerrolsteiger merk: Custers; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1800 mm; aantal opbouwdeelen: 1; opbouwdeel afmeting B: 750 mm; opbouwdeel afmeting L: 1000 mm; aantal platforms: 1; aantal horizontaalschoren: 1; horizontaal schoor lengte: 2500 mm; aantal wielen: 4; aantal leuning: 1; vouwsteiger: ja;	10,00
317	1	aluminium kamerrolsteiger merk: Custers; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1800 mm; aantal opbouwdeelen: 1; opbouwdeel afmeting B: 750 mm; opbouwdeel afmeting L: 1000 mm; aantal platforms: 1; aantal horizontaalschoren: 1; horizontaal schoor lengte: 2500 mm; aantal wielen: 4; aantal leuning: 1; vouwsteiger: ja;	10,00
318	1	aluminium kamerrolsteiger merk: Custers; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1800 mm; aantal opbouwdeelen: 1; opbouwdeel afmeting B: 750 mm; opbouwdeel afmeting L: 1000 mm; aantal platforms: 1; aantal horizontaalschoren: 1; horizontaal schoor lengte: 2500 mm; aantal wielen: 4; aantal leuning: 1; vouwsteiger: ja;	10,00
319	1	aluminium kamerrolsteiger merk: Custers; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1800 mm; aantal opbouwdeelen: 2; opbouwdeel afmeting B: 750 mm; opbouwdeel afmeting L: 500 mm; aantal platforms: 1; aantal platforms met luik: 1; aantal horizontaalschoren: 1; horizontaal schoor lengte: 2500 mm; aantal wielen: 4; aantal leuning: 1; vouwsteiger: ja;	10,00
320	1	aluminium rolsteiger merk: Custers; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2200 mm; aantal opbouwdeelen: 2; aantal platforms: 2; aantal platforms met luik: 1; aantal diagonaalschoren: 6; aantal horizontaalschoren: 4; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2; aantal leuning: 1; vouwsteiger: nee;	10,00
321	1	aluminium rolsteiger merk: Custers; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2200 mm; aantal opbouwdeelen: 2; aantal platforms: 2; aantal platforms met luik: 1; aantal diagonaalschoren: 11; aantal horizontaalschoren: 5; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 1; aantal leuning: 3; vouwsteiger: nee; totale afmeting H: 6400 mm;	10,00
322	1	loopplatform merk: Altrex; type: RS Tower 4; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 600 mm;	10,00
323	1	loopplatform met luik merk: Centrum; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 600 mm;	10,00
324	1	aluminium steiger werkbrug/ loopbrug afmeting L: 7000 mm; afmeting B: 600 mm;	10,00
325	2	aluminium steiger leuning merk: Custers;	10,00
326	2	aluminium steiger leuning merk: Custers;	10,00
327	2	aluminium steiger leuning merk: Custers;	10,00
328	1	aluminium steiger opbouwdeel merk: Custers; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
329	2	aluminium steiger opbouwdeel merk: Custers; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
330	2	aluminium steiger opbouwdeel merk: Custers; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
331	4	steiger wielen	10,00
332	6	steigerbuis merk: Custers; afmeting L: 1785 mm; omschrijving: 4x 1785 mm; 2x 3052 mm; inclusief 2 divers;	10,00
333	3	steigerschoor	10,00
334	20	aluminium steiger doorlooppalen tbv leuning merk: Custers;	10,00
335	1	diverse steigeronderdelen	10,00
336	1	stalen kamerrolsteiger afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1850 mm; aantal opbouw delen: 1; vouwsteiger: ja; totale afmeting H: 2850 mm;	10,00
337	1	stalen kamerrolsteiger afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1850 mm; aantal opbouw delen: 1; vouwsteiger: ja; totale afmeting H: 2850 mm;	10,00
338	1	verrijdbare borderstrap aantal treden: 11; bordestrap: ja; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 3120 mm; omschrijving: v.v. linker en rechter deur;	100,00
339	1	verrijdbare borderstrap aantal treden: 11; bordestrap: ja; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 3120 mm; omschrijving: v.v. linker en rechter deur;	100,00
340	1	3-delige reformladder merk: Solide; aantal sporten: 36; aluminium: ja;	10,00
341	1	3-delige reformladder merk: Solide; aantal sporten: 36; aluminium: ja;	10,00
342	1	3-delige reformladder merk: Solide; aantal sporten: 30; aluminium: ja;	10,00
343	1	3-delige reformladder merk: Skyworks; aantal sporten: 30; aluminium: ja; omschrijving: 2x12 sports 1x16 sports;	10,00
344	1	3-delige reformladder merk: Centrum; aantal sporten: 30; aluminium: ja;	10,00
345	1	2-delige uitschuifladder aantal sporten: 28; aluminium: ja;	10,00
346	2	trap aluminium: ja; oplooptrap: ja; dubbel: ja; omschrijving: 1x 2x2; 1x 2x3;	10,00
347	1	trap merk: Kelfort; aantal treden: 3; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja;	10,00
348	1	trap merk: Kelfort; aantal treden: 3; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja;	10,00
349	1	trap merk: Kelfort; aantal treden: 3; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja;	10,00
350	1	trap merk: Kelfort; aantal treden: 3; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja;	10,00
351	1	trap merk: Solide; aantal treden: 3; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja;	10,00
352	1	trap merk: Solide; aantal treden: 3; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja;	10,00
353	1	trap merk: Kelfort; aantal treden: 5; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
354	1	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja;	10,00
355	1	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja;	10,00
356	1	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja;	10,00
357	1	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja; omschrijving: vastgezet met hout;	10,00
358	1	trap merk: Solide; aantal treden: 5; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja;	10,00
359	1	trap merk: Solide; aantal treden: 5; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: nee; dubbel: ja;	10,00
360	1	ladder merk: Altrex; type: Varitrex indoor; vouwladder: ja;	10,00
361	1	heftruck kantelbak merk: Kruizinga; totale afmeting L: 1290 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 835 mm; omschrijving: inhoud 600L;	10,00
362	1	heftruck kantelbak merk: Kruizinga; totale afmeting L: 1290 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 835 mm; omschrijving: inhoud 600L;	10,00
363	1	heftruck kantelbak merk: Kruizinga; totale afmeting L: 1290 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 835 mm; omschrijving: inhoud 600L;	10,00
364	1	heftruck kantelbak merk: Kruizinga; totale afmeting L: 1290 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 835 mm; omschrijving: inhoud 600L;	10,00
365	1	heftruck rol-kantelbak totale afmeting L: 1290 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 835 mm; omschrijving: inhoud 600L;	10,00
366	1	container op mobiel onderstel totale afmeting L: 1290 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 835 mm; omschrijving: inhoud 600L;	10,00
367	1	afvalcontainer totale afmeting L: 1290 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 835 mm; omschrijving: inhoud 600L;	10,00
368	1	werkbank totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: stalen frame met houten blad;	10,00
369	1	werkbank totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: stalen frame met houten blad;	10,00
370	2	werkplaatskar	10,00
371	4	werkplaatskar	10,00
372	4	werkplaatskar	10,00
373	2	werkplaatskar	10,00
374	2	werkplaatskar	10,00
375	2	werkplaatskar	10,00
376	2	werkplaatskar	10,00
377	4	werkplaatskar omschrijving: incl. 3 div. karren;	10,00
378	1	wekplaatskast totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
379	1	wekplaatskast totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10,00
380	1	wekplaatskast totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10,00
381	1	wekplaatskast totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10,00
382	1	mobiele kast werktafel totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10,00
383	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 1111 mm; totale afmeting B: 910 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
384	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
385	1	vierwegheftruck merk: TCM; type: ACROBA E 30 FA30B; jaar: 2004; serienummer: 80F00235; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 4320 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepelengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 10486; accu lader: ja; eigen gewicht: 5080 kg; omschrijving: v.v. acculader;	1.000,00
386	1	hoogwerker merk: Mark industries; type: MAC 25 T; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 760 cm; plateau afm. L: 3000 cm; plateau afm. B: 1300 cm; platform capaciteit: 450 kg; accu lader: nee;	100,00
387	1	hijsframe merk: HTZ;	100,00
388	2	hijsbalk omschrijving: afm. ca. 5850x210x200 mm;	10,00
389	2	hijsbalk omschrijving: afm. ca. 3860x160x155 mm;	10,00
390	1	hijsbalken set omschrijving: 4x afm. ca. 2500x310x285 mm; 2x afm. ca. 8000x310x285 mm en 4 hijsogen inclusief 12 borgpennen;	100,00
391	1	stenen hijsframe totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 455 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
392	1	hijsklem omschrijving: max. opening 520 mm; breedte 450 mm;	10,00
393	1	speciekuip hijshulp omschrijving: Ø ca. 530 mm;	10,00
394	1	garagekrik merk: Compac; type: 5T-C G1; jaar: 2003; capaciteit: 5 t; eigen gewicht: 71 kg; omschrijving: v.v. voetbediening ;	10,00
395	1	sleep-oog	10,00
396	1	hijsklem omschrijving: werkbreedte ca. 1015 mm;	10,00
397	2	transporthulp	10,00
398	1	transporthulp	10,00
399	4	hijshulp afmeting L: 1280 mm;	10,00
400	1	diverse hijshulpen	10,00
401	1	Inklapbare mobiele montagelift merk: Müba ; type: Krachtarmlift KAL 275 klappbar; jaar: 2010; hijsvermogen: 600 kg; max. hefhoogte: 2750 m; afmeting L: 1570 mm; afmeting B: 730 mm; eigen gewicht: 86 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
402	1	dommekracht merk: Gedi; type: 301; hijsvermogen: 5000 kg;	10,00
403	1	elektrische kabeltakel merk: AA-lift; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. afstandsbediening ;	10,00
404	1	handbediende kettingtakel merk: Delta Green; hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
405	1	handbediende kettingtakel merk: Delta Green; hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
406	1	handbediende kettingtakel merk: Torso; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
407	1	handbediende kettingtakel merk: Torso; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
408	1	handbediende kettingtakel hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
409	1	4-sprong hijsketting hijsvermogen: 8500 kg; afmeting L: 1200 mm;	10,00
410	1	hand hydraulische pomp met trekcilinder merk: Enerpack; type: B39 en BRC106;	10,00
411	1	diverse hijs hulpen	10,00
412	1	2-sprong hijsketting afmeting L: 3000 mm;	10,00
413	3	diverse potkrikken	10,00
414	2	potkrik merk: Mennens; jaar: 2007; hijsvermogen: 10000 kg;	10,00
415	2	potkrik	10,00
416	2	potkrik	10,00
417	2	potkrik merk: Mamut; type: BJ08H; hijsvermogen: 8000 kg;	10,00
418	2	diverse potkrikken	10,00
419	2	potkrik	10,00
420	2	potkrik merk: Mamut; type: BJ15H; hijsvermogen: 15000 kg;	10,00
421	1	potkrik merk: Mamut; type: BJ15H; hijsvermogen: 15000 kg; omschrijving: inclusief 1 divers;	10,00
422	2	kettingspanner	10,00
423	2	kettingspanner	10,00
424	2	kettingspanner	10,00
425	1	partij hijsbanden hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 1000 mm;	10,00
426	1	partij diverse hijsbanden	10,00
427	1	partij diverse spanbanden	10,00
428	1	diverse houten transportklossen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
429	1	diverse houten transportklossen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
430	1	diverse houten transportklossen omschrijving: op 2 pallets;	10,00
431	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg;	10,00
432	2	diverse trekhaken	10,00
433	1	trek-oog	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
434	1	diverse transporttoebehoren omschrijving: in mobiele transportkist;	10,00
435	1	hogedrukreiniger merk: Bosch; type: AHR 1000;	10,00
436	1	diverse waterslang koppelingen	10,00
437	1	partij diverse slangen	10,00
438	1	diverse schoonmaakspullen	10,00
439	1	stalen magazijnstelling geconstrueerd: ja; aantal legborden: 1; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 4000 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: (excl. inhoud) ;	10,00
440	1	werkplaatstafel afmeting L: 185 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 79 cm; omschrijving: v.v. schap;	10,00
441	1	startkabel	10,00
442	1	startbooster merk: Crown tools; type: jumostart; voltage: 12 V; met starthulpfunctie: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. compressor; 12 V. plug aansluiting en werklamp;	10,00
443	1	wasdroger merk: Ignis ; type: AWL 220; afvoerdroger: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
444	1	inbouw koelkast merk: Bosch; type: KIR1740/31; inhoud koelkast: 150 l; aansluiting: 230 V;	10,00
445	10	tuinstoel merk: Aquarius;	10,00
446	10	kantinstoel stapelbaar: ja; omschrijving: koppelbaar;	10,00
447	1	vlizotrap merk: Novoferm; type: 1180; aantal treden: 14; schuifladder: ja; omschrijving: sparingmaat: 60x100 cm; plafondhoogte: 260 cm;	10,00
448	1	werkplaatstafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 78 cm; omschrijving: incl. extra tafel; verrijdbare bureaustoel; kunststof tuinstoel en wandklok;	10,00
449	6	tuinstoel merk: Aquarius;	10,00
450	6	tuinstoel merk: Jardin; omschrijving: incl. 3 div. tuinstoelen;	10,00
451	1	stalen afvalbak	10,00
452	2	lattenbodem merk: Vroomshoop meubelen; type: Novolat; eenpersoonsbed: ja; afmeting B: 79 mm; afmeting L: 195 mm;	10,00
453	1	lattenbodem eenpersoonsbed: ja; afmeting B: 79 mm; afmeting L: 195 mm;	10,00
454	2	lattenbodem merk: Diamant; type: Fitness Vast; eenpersoonsbed: ja; afmeting B: 80 mm; afmeting L: 200 mm; omschrijving: deels verstelbaar;	10,00
455	1	stalen werkbank afmeting L: 70 cm; afmeting B: 104 cm; afmeting H: 204 cm; omschrijving: v.v. "Heuer" bankschroef; 2-deurs bovenkast; 4 laden en schap;	10,00
456	1	partij div. handgereedschap omschrijving: van stalen werktafel (excl.) ;	10,00
457	1	steekwagen merk: Matador; luchtbanden: ja;	10,00
458	1	hoek-/werkplaatstafel afmeting B: 60 cm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: v.v. schap;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
459	1	partij LDPE harmonica-zakken	10,00
460	1	rol ondervloer merk: Egal Soft; dikte: 5 mm; totale afmeting B: 1370 mm;	10,00
461	1	rol ondervloer dikte: 5 mm; totale afmeting B: 2000 mm; omschrijving: incl. rest stuk;	10,00
462	3	rol linoleum omschrijving: div. afm. en kleuren;	10,00
463	1	boorgereedschap omschrijving: in borenblok;	10,00
464	1	stalen werkbank afmeting L: 380 cm; afmeting B: 72 cm; afmeting H: 95 cm;	10,00
465	1	div. stalraam-mallekn omschrijving: en divers;	10,00
466	2	in hoogte verstelbaar rolbok omschrijving: w.o. 1x mobiel, werkbreedte: 1640 mm v.v. rem;	10,00
467	1	in hoogte verstelbare rolbok afmeting B: 19 cm; omschrijving: hoogte ca. 800-1100 mm;	10,00
468	1	in hoogte verstelbare rolbok afmeting B: 19 cm; omschrijving: hoogte ca. 800-1100 mm;	10,00
469	1	in hoogte verstelbare rolbok afmeting B: 19 cm; omschrijving: hoogte ca. 800-1100 mm;	10,00
© 470	1	mobiele frezen-montagekast afmeting L: 100 cm; afmeting B: 67 cm; afmeting H: 145 cm; omschrijving: v.v. 2 freeshouders en partij freesmessen;	10,00
© 471	1	partij div. vulringen omschrijving: as maat Ø 40 mm;	10,00
© 472	2	freesschijf merk: Leitz; type: W35; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 473	1	freesschijf merk: Leitz; type: W62; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 474	1	freesschijf merk: Leitz; type: W110; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 475	1	freesschijf merk: Leitz; type: W91; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 476	1	freesschijf merk: Leitz; type: T27; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 477	1	freesschijf merk: Leitz; type: W860; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 478	1	freesschijf merk: Leitz; type: W33; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 479	1	freesschijf merk: Leitz; type: W266; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 480	2	freesschijf merk: Leitz; type: W239; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 481	1	freesschijf merk: Leitz; type: W64; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 482	1	freesschijf merk: Leitz; type: W250; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 483	2	freesschijf merk: Leitz; type: W270 en 271; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 484	1	freesschijf merk: Leitz; type: W241; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 485	2	freesschijf merk: Leitz; type: W241; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 486	1	freesschijf merk: Omas; type: euromec; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 487	1	freesschijf merk: Leitz; type: W280; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 488	1	freesschijf merk: Leitz; type: W245; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 489	1	freesschijf merk: Leitz; type: W291; omschrijving: asgat Ø 40 mm; incl. freesschijf "Leiser";	10,00
© 490	1	freesschijf merk: Leitz; type: 220x80x40; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 491	1	freesschijf merk: Leitz; type: W234; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 492	1	freesschijf merk: Leitz; type: W206; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 493	1	freesschijf merk: Leitz; type: 220x77x40; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 494	9	brede schuurband (ongebruikt) merk: VSM; type: Vitex antistatic; omschrijving: band afm. ca. 1100x2240 mm; incl. 3x gebruikte "Klingspor";	10,00
© 495	1	partij div. machine toebehoren omschrijving: uit houten kast;	10,00
© 496	3	universele profielfreeskop merk: Leitz; omschrijving: incl. partij div. profielmessen en "VOS" profielfreeskop met 4 sets messen;	10,00
© 497	1	freeskop merk: Leitz; type: W209; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 498	1	freeskop merk: Leitz; type: W26; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 499	1	freeskop merk: Leitz; type: W201; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 500	1	freeskop merk: Leitz; type: WW590; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 501	2	freeskop merk: Leitz; type: Z19 en Y19; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 502	2	freeskop merk: Leitz; type: SW531-2; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 503	1	freeskop merk: Leitz; type: W2; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 504	1	freeskop merk: Leitz; type: W420; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 505	1	freeskop merk: Leitz; type: W320; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 506	1	freeskop merk: Leitz; type: W325; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 507	1	freeskop merk: Leitz; type: W330; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 508	1	freeskop merk: Leitz; type: W306; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 509	1	3-delig gecombineerde profielfreeskop merk: Leitz; type: W301; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 510	1	freeskop merk: Leitz; type: W331; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 511	1	freeskop merk: Leitz; type: W208; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 512	1	freeskop merk: Leitz; type: S26; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 513	1	freeskop merk: Leitz; type: W216; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 514	1	freeskop merk: Leitz; type: W332; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 515	1	3-delig gecombineerde profielfreeskop merk: Leitz; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 516	1	freeskop merk: Leitz; type: W222; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 517	1	freeskop merk: Leitz; type: W206; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 518	1	freeskop merk: Leitz; type: W208; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 519	1	freeskop merk: Leitz; type: W211; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 520	1	freeskop merk: Leitz; werkbreedte: 190 mm; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 521	1	freeskop merk: Leitz; type: W254; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 522	1	freeskop merk: Leitz; type: W206; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 523	1	freeskop merk: Leitz; type: W201; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 524	1	freeskop merk: Leitz; type: W204; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 525	1	freeskop merk: Leitz; type: W203; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 526	1	freeskop merk: Leitz; type: W209; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 527	1	freeskop merk: Leitz; type: WW410; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 528	1	freeskop merk: Leitz; type: W16; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 529	1	freeskop merk: Leitz; type: X19; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 530	2	freeskop merk: Leitz; type: WW410; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 531	1	freeskop merk: Leitz; type: W5; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 532	1	freeskop merk: Leitz; type: W6; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 533	1	freeskop merk: Leitz; type: WW310; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 534	1	freeskop merk: Leitz; type: W209; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 535	1	freeskop merk: Leitz; type: W140; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 536	1	freeskop merk: Leitz; type: W205; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 537	1	freeskop merk: Leitz; type: W217; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 538	1	freeskop merk: Leitz; type: W205; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 539	1	freeskop merk: Leitz; type: W322; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 540	1	freeskop merk: Leitz; type: W207; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 541	1	6-delige profielfrezenset omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 542	3	div. freeskop en -wiel omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 543	2	div. freeskop merk: Leitz; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 544	3	div. freeskop omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 545	2	div. freeskop merk: Astra; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 546	3	div. freeskop omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 547	1	freeskop merk: Stehle; type: Protec; omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 548	1	freeskop omschrijving: asgat Ø 40 mm;	10,00
© 549	1	houten werkplaatkast totale afmeting L: 3150 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: incl. extra kast; (beide excl. inhoud) ;	10,00
freeskoppen			
550	11	div. vierkante gatenboor omschrijving: div. afm. o.a. van 8x8 mm tot 20x20 mm;	10,00
551	3	cirkerzaagblad merk: Klein; omschrijving: afm. Ø 400 mm;	10,00
552	3	cirkerzaagblad merk: Klein; omschrijving: afm. Ø 350 mm;	10,00
553	7	div. cirkelzaagblad	10,00
554	5	div. cirkelzaagblad merk: Stehle; omschrijving: afm. Ø 250 mm, 235 mm en 160 mm;	10,00
555	2	div. cirkelzaagblad omschrijving: afm. Ø 350 mm en 290 mm;	10,00
556	1	aluminium meerpunts freesmal omschrijving: inclusief deurkruk-boormal hoek-boormal;	10,00
557	1	scharnier freesmal (76mm)	10,00
558	1	scharnier freesmal (89mm)	10,00
559	1	scharnier freesmal (89mm)	10,00
560	1	scharnier freesmal (90mm)	10,00
561	1	diverse meerpunts sluitingen merk: Ivana;	10,00
562	1	krachtstroom verlengkabel	10,00
563	1	krachtstroom verlengkabel	10,00
564	1	krachtstroom verlengkabel	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
565	1	krachtstroom verlengkabel	10,00
566	1	krachtstroom verlengkabel	10,00
567	1	krachtstroom verlengkabel	10,00
568	1	krachtstroom verlengkabel	10,00
569	1	krachtstroom verlengkabel	10,00
570	1	krachtstroom verlengkabel	10,00
571	1	krachtstroom verlengkabel	10,00
572	1	krachtstroom verlengkabel	10,00
573	1	krachtstroom verlengkabel	10,00
574	1	diverse verlengkabels	10,00
575	1	inhoud magazijn omschrijving: (exclusief stempel; en genummerde items);	10,00
576	1	luchtlanghaspel merk: Samoa; omschrijving: (automaat defect);	10,00
577	1	compressor omschrijving: compressor staat op ca. 5 mtr hoogte; (defect) ;	10,00
578	1	zwenkarmkraan merk: DMK; type: Donati; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 5 m; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. loopkat en afstandsbediening;	10,00
579	1	luchtlanghaspel merk: Samoa; type: Reel master;	10,00
© 580	1	pak OSB plaat merk: Kronospan; type: OSB 3 UGS; plaatafmeting L: 2440 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 9 mm; omschrijving: pak à 96 platen;	10,00
© 581	1	pak OSB plaat merk: Kronospan; type: OSB 3 UGS; plaatafmeting L: 2440 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 9 mm; omschrijving: pak à 96 platen;	10,00
© 582	82	OSB plaat merk: Kronospan; type: OSB 3 UGS; plaatafmeting L: 2440 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 9 mm;	10,00
© 583	86	meubelpaneel plaatafmeting L: 2500 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: inclusief 40 meubelpanelen 2500x300/200x18 mm;	10,00
© 584	19	gegrond Maranti multiplex plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 18 mm;	10,00
© 585	23	gegrond Maranti multiplex (wbp) exterieur plaatafmeting L: 2500 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 10 mm;	10,00
© 586	25	gegrond multiplex interieur plaatafmeting L: 2500 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 10 mm;	10,00
© 587	18	MDF melamine wit plaatafmeting L: 2440 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 18 mm;	10,00
© 588	6	gegrond multiplex plaatafmeting L: 2500 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: inclusief 6 multiplex platen wit geground 2440x1220x8 mm;	10,00
© 589	1	diverse volkern platen omschrijving: inclusief divers;	10,00
590	1	divers (hard) balkhout uit 3 vakken omschrijving: w.o. eiken en meranti; langste lengte ca. 6100 mm;	10,00
© 591	5	betonplex met antislip plaatafmeting L: 2500 mm; plaatafmeting B: 1250 mm; dikte: 10 mm;	10,00
© 592	8	meubelpaneel plaatafmeting L: 4000 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 10 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
Ⓒ		plaatmateriaal A	
593	1	diverse platen metaalfineer omschrijving: zwart RVS en zwart gecoat o.a. afm. ca. 3050x1250 mm;	10,00
594	1	diverse kunststof (onder) dorpels omschrijving: langste lengte ca. 6050 mm;	10,00
595	1	partij diverse red cedar gevelbekleding omschrijving: langste lengte ca. 6000 mm;	10,00
596	1	EPDM op rol afmeting B: 5000 mm; omschrijving: dikte 1,1 mm; ca. 20 mtr;	10,00
Ⓒ 597	1	dubbel-zijdige demontabele draagarmstelling tweezijdig: nee; totale afmeting L: 4350 mm; totale afmeting B: 3150 mm; totale afmeting H: 4100 mm; omschrijving: bestaande uit: 4 staanders; exclusief inhoud;	100,00
Ⓒ 598	1	dubbel-zijdige demontabele draagarmstelling tweezijdig: nee; totale afmeting L: 2120 mm; totale afmeting B: 3150 mm; totale afmeting H: 4100 mm; omschrijving: bestaande uit: 2 staanders; exclusief inhoud;	100,00
Ⓒ 599	1	geconstrueerde 3-vaks magazijnstelling geconstrueerd: ja; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 3700 mm; omschrijving: exclusief inhoud;	100,00
Ⓒ 600	1	geconstrueerde 2-vaks magazijnstelling geconstrueerd: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 3700 mm; omschrijving: exclusief inhoud;	100,00
601	1	partij diverse rest plaatmateriaal	10,00
602	1	inbouw douche ligbad merk: Plieger; afmeting L: 170 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 55 cm; omschrijving: v.v. afvoer;	10,00
603	5	diverse hardhouten renovatie kozijnen omschrijving: voor deur afm. ca. 1x 730x2115 mm en 2x 930x2015 mm;	10,00
604	4	diverse renovatie raamkozijnen omschrijving: w.o. dagmaat ca. 740x2090 mm en 1070x1365 mm;	10,00
605	1	hard houten 4-vaks kozijn omschrijving: dagmaat 3900x170x90mm ;	10,00
606	1	dakkapel raamkozijn met draaikiep omschrijving: dagmaat 3340x1000x1113 mm;	10,00
607	7	diverse renovatie kozijnen omschrijving: w.o. voor deur afm. ca. 930x2015 mm en 930x2315 mm;	10,00
608	7	diverse raamkozijnen	10,00
609	1	diverse houten raamwerken omschrijving: grootste afm. ca. 1380x2410 mm;	10,00
610	1	inbouw meterkast omschrijving: deur afm. ca. 780x2315 mm ;	10,00
611	6	hardhouten stapeldorpel deuren omschrijving: afm. ca. 1065x2005 mm;	10,00
612	10	hardhouten renovatie stapeldorpel deuren omschrijving: 1x 1975x1075 mm; 1x 1075x2005 mm; 8x 1065x1975 mm; inclusief 2 diverse deuren en 1 kozijn ;	10,00
613	12	diverse renovatie raamkozijnen	10,00
614	1	compleet draaikiepraam met kozijn merk: Hebo; omschrijving: dagmaat 1256x1580 mm;	10,00
615	1	hardhouten dakkapelkozijn omschrijving: afm. ca. 3200x1330 mm;	10,00
616	4	diverse hardhouten raamkozijnen omschrijving: w.o. afm. ca. 2320x2095 mm ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
617	1	glasresteel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2230 mm;	10,00
618	1	houten bouwstroomkast	10,00
619	1	fietsenstalling totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 4050 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	100,00
620	1	partij diverse tegelstrips omschrijving: w.o. "Schlüter" o.a. aluminium; RVS en kunststof; inclusief diverse stucprofielen (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
621	1	partij diverse profielen omschrijving: w.o. "Ellen" o.a. tochtstrippen; hoekprofielen; koppelstrips; etc. etc. (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
622	1	partij diverse vloerstrips merk: Forinn; omschrijving: (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
623	1	partij diverse houten profielen omschrijving: langste lengte ca. 5 mtr. (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
624	1	partij diverse PVC buizen omschrijving: w.o. 18x Ø 110 mm lengte 500 cm; (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
625	1	partij diverse glasweefsel behangen omschrijving: inclusief divers (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
626	1	partij diverse PE-RT vloerverwarmingsbuis merk: Main; omschrijving: w.o. 20x2 mm klasse 4; 6 bar; inclusief ondervloerplaat (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
627	1	partij diverse PVC hulpstukken merk: Pipelife; omschrijving: w.o. T-stukken; Y-stukken; diverse bochten; verlopen; moffen; o.a lijm en manchetten (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
628	1	partij divers omschrijving: w.o. prikkeldraad; ondervorsten; geïsoleerde kachelafoer; etc. etc. (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
629	1	partij verwarmings APK slang omschrijving: inclusief aluminium flexibele luchtbuis (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
630	1	diverse zaaglinten en schuurlinen omschrijving: (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
631	1	partij diverse houten stellingen omschrijving: exclusief inhoud; (let op, afhalen op 4 april tussen 09:00 en 16:00 uur);	10,00
632	1	partij diverse keuken panelen omschrijving: w.o. plinten; rompstukken; kastdeurtjes; etc. etc. (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
633	1	diverse kookplaten en spoelbakken omschrijving: w.o. diverse inbouw gaskookplaten; dubbele spoelbak; afzuig/wasemkappen etc. etc. (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
634	1	badkamermeubel afmeting L: 107 cm; afmeting B: 38 cm; met wastafel: ja;	10,00
635	3	badkamermeubel met wastafel: nee;	10,00
636	1	divers badmeubilair met wastafel: nee; omschrijving: w.o. spiegel; douchebak; spiegelkast; ondermeubel; douchedeuren ;	10,00
637	1	badkamermeubilair omschrijving: w.o. kasten; wasbak; spiegel; wandkasten;	10,00
638	1	partij diverse (keuken) kasten omschrijving: en divers (let op afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
© 639	6	opdekdeur omschrijving: 2x afm. 880x2315 mm; 4x 880x2115 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 640	3	stompe binnendeur merk: Austria; omschrijving: 2x afm. 930x2315 mm en 1x afm. 780x2315 v.v. slotkast uitsparing;	10,00
© 641	12	opdekdeur	10,00
© 642	4	merbau stapeldorpel deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 880 mm; omschrijving: borstwering 45 cm ;	100,00
© 643	5	merbau stapeldorpel (balkon) deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 830 mm; omschrijving: borstwering 67 cm ;	100,00
© 644	2	meranti stapeldorpel deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 930 mm; omschrijving: borstwering 89 cm;	10,00
© 645	2	merbau stapeldorpel (balkon) deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 880 mm; omschrijving: borstwering 89 cm ;	10,00
© 646	2	merbau stapeldorpel (balkon) deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 880 mm; omschrijving: borstwering 89 cm ;	10,00
© 647	2	merbau stapeldorpel (balkon) deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 880 mm; omschrijving: borstwering 89 cm ;	10,00
© 648	2	merbau stapeldorpel (balkon) deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 880 mm; omschrijving: borstwering 89 cm ;	10,00
© 649	2	merbau stapeldorpel (balkon) deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 880 mm; omschrijving: borstwering 89 cm ;	10,00
© 650	4	merbau stapeldorpel (balkon) deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 780 mm; omschrijving: borstwering 89 cm ;	10,00
© 651	4	merbau stapeldorpel (balkon) deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 780 mm; omschrijving: borstwering 89 cm ;	10,00
© 652	2	merbau stapeldorpel (balkon) deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 780 mm; omschrijving: borstwering 89 cm ;	10,00
© 653	3	merbau stapeldorpel (balkon) deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 830 mm; omschrijving: borstwering 89 cm ;	10,00
© 654	2	merbau stapeldorpel (balkon) deur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 830 mm; omschrijving: borstwering 89 cm ;	10,00
© 655	1	partij kunststof kozijnen/deuren omschrijving: w.o. "Schüco";	10,00
© 656	1	partij diverse binnendeuren omschrijving: o.a. stomp en opdek;	10,00
© 657	6	merbau stapeldorpel (balkon) deur omschrijving: w.o. breedte 880 mm; 830 mm; 780 mm;	10,00
© 658	6	merbau paneeldeur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 780 mm;	10,00
© 659	5	merbau paneeldeur afmeting L: 2015 mm; afmeting B: 780 mm; omschrijving: inclusief 1 met slotkast uitsparing;	10,00
© 660	1	merbau voordeur afmeting L: 2115 mm; afmeting B: 880 mm;	10,00
© 661	6	merbau stapeldorpel (balkon) deur omschrijving: 3x 830x2115 mm; borstwering 89 cm 2x 880x2015 mm; borstwering 67 cm; 1x 780x2015 mm; borstwering 45 cm;	10,00
© 662	1	partij hardhouten deurkozijn stijlen en dorpels	100,00
© 663	2	zelfbouw deurkozijnen omschrijving: 1x stomp 54x90/114 deurlengte 2315 mm; 1x opdek 56x90x2315 mm;	10,00
© 664	1	partij diverse hardhouten kozijnen deuren en kozijnen	10,00
665	1	partij horren bouw materiaal merk: Hamstra; omschrijving: complete rolhorren ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
666	1	diverse schuifdeursystemen omschrijving: inclusief diverse profielen;	10,00
667	1	partij metalen nastelkozijnprofielen merk: Theuma;	10,00
668	5	diverse schuifdeur-deuren omschrijving: 2x afm. ca. 725x2560 mm; inclusief 3 schuifdeurspiegels;	10,00
669	1	grote partij kunststof gevel/plafond schroten omschrijving: o.a. "Keralit", "Schüco" en "Milin" inclusief diverse kunststof vensterbanken ;	100,00
670	1	polycarbonaat plaat merk: A.G. plastics; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 16 mm; omschrijving: inclusief diverse zaagstukken;	10,00
671	1	afkortcirkelzaagmachine merk: Elu; type: PS174; zaagblad : 216 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1,2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief tafel afm. ca. 60x780 cm;	10,00
672	1	salontafel afmeting L: 174 cm; afmeting B: 74 cm;	10,00
673	1	houten 2-deurs kast afmeting L: 126 cm; afmeting B: 44 cm; afmeting H: 184 cm;	10,00
674	2	boogmal omschrijving: inclusief divers;	10,00
675	1	rol HPL afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1325 mm; omschrijving: kleur: wit; inclusief divers;	10,00
676	1	diverse metalen kokers en buizen omschrijving: inclusief divers metaal;	10,00
677	4	ophangstelsysteem merk: Arti teq; lengte: 2000 mm;	10,00
© 678	1	grote partij plinten en beleglatten omschrijving: w.o. meranti plinten; gegronde MDF plinten 120 mm en 40 mm; gegronde beleglatten etc. etc. (let op, afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
© 679	1	langmateriaal draagarm stelling totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 3350 mm; omschrijving: bestaande uit: 4 staanders; geconstrueerd staal; exclusief inhoud (let op, afhalen op 4 april tussen 09:00 en 16:00 uur);	10,00
langmateriaal draagarmstellingen			
680	1	langmateriaal draagarm stelling totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 3350 mm; omschrijving: bestaande uit: 4 staanders; geconstrueerd staal; exclusief inhoud (let op, afhalen op 4 april tussen 09:00 en 16:00 uur);	10,00
© 681	1	rol damp-/luchtdoorlatende niet-geweven wandfolie (spinvlies) merk: Don & Low; type: Daltex FrameTX ; totale afmeting L: 100000 mm; totale afmeting B: 3000 mm;	10,00
© 682	4	dampopen/ luchtisolerende onderlaag voor het dak (spinvlies) merk: Don & Low; type: Daltex RoofTX; totale afmeting L: 100000 mm; totale afmeting B: 3000 mm;	100,00
© 683	2	dampopen/ luchtisolerende onderlaag voor het dak (spinvlies) merk: Don & Low; type: Daltex RoofTX; totale afmeting L: 100000 mm; totale afmeting B: 3000 mm;	10,00
© 684	2	dampopen/ luchtisolerende onderlaag voor het dak (spinvlies) merk: Don & Low; type: Daltex RoofTX; totale afmeting L: 100000 mm; totale afmeting B: 3000 mm;	10,00
© 685	1	dampopen/ luchtisolerende onderlaag voor het dak (spinvlies) merk: Don & Low; type: Daltex RoofTX; totale afmeting L: 100000 mm; totale afmeting B: 3000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
686	1	dampopen/ luchtisolerende onderlaag voor het dak (spinvlies) merk: Don & Low; type: Daltex RoofTX; totale afmeting L: 100000 mm; totale afmeting B: 3000 mm;	10,00
687	1	diverse rollen spinvliesdoek merk: Don & Low; omschrijving: rol breedte 3000 mm; spinvliesdoek	10,00
688	17	vochtwerende spaanplaat plaatafmeting L: 2500 mm; plaatafmeting B: 1250 mm; dikte: 12 mm;	10,00
689	17	multiplex plaat plaatafmeting L: 2440 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 8 mm;	10,00
690	45	vezelplaat plaatafmeting L: 2500 mm; plaatafmeting B: 1200 mm; dikte: 4 mm;	10,00
691	20	OSB-plaat plaatafmeting L: 2440 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 12 mm; omschrijving: inclusief 6 idem met veer en groef;	10,00
692	34	underlayment plaatafmeting L: 2440 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 18 mm;	10,00
693	24	vochtwerende spaanplaat plaatafmeting L: 2500 mm; plaatafmeting B: 1250 mm; dikte: 12 mm;	10,00
694	1	divers spaanplaat omschrijving: inclusief diverse zaagstukken;	10,00
695	24	vochtwerende spaanplaat plaatafmeting L: 3970 mm; plaatafmeting B: 1250 mm; dikte: 12 mm;	10,00
696	1	partij diverse gipsplaten dikte: 12,5 mm; omschrijving: inclusief zaagstukken;	10,00
697	120	multiplex met fineertop afmeting L: 2440 mm; afmeting B: 1220 mm; dikte: 3 mm;	10,00
698	65	vochtwerende spaanplaat plaatafmeting L: 2500 mm; plaatafmeting B: 1250 mm; dikte: 12 mm; omschrijving: 50x 2500x1250x12 mm en 15x 2440x1220x18 mm met veer en groef;	10,00
699	22	vochtwerende hardboard plaatafmeting L: 2440 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 3 mm;	10,00
700	1	partij diverse plafondpanelen merk: Agnes; type: One-step; omschrijving: w.o. lengte ca. 2300 mm;	10,00
701	60	plafondpanelen merk: Agnes; type: One-Step; plaatafmeting L: 620 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 12 mm; omschrijving: pak à 4 platen. totaal ca. 45 m ² ;	10,00
702	60	plafondpanelen merk: Agnes; type: One-Step; plaatafmeting L: 620 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 12 mm; omschrijving: pak à 4 platen. totaal ca. 45 m ² ;	10,00
703	60	plafondpanelen merk: Agnes; type: One-Step; plaatafmeting L: 620 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 12 mm; omschrijving: pak à 4 platen. totaal ca. 45 m ² ;	10,00
704	60	plafondpanelen merk: Agnes; type: One-Step; plaatafmeting L: 620 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 12 mm; omschrijving: pak à 4 platen. totaal ca. 45 m ² ;	10,00
705	60	plafondpanelen merk: Agnes; type: One-Step; plaatafmeting L: 620 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 12 mm; omschrijving: pak à 4 platen. totaal ca. 45 m ² ;	10,00
706	44	plafondpanelen merk: Agnes; type: One-Step; plaatafmeting L: 620 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 12 mm; omschrijving: pak à 4 platen. totaal ca. 33 m ² ;	10,00
Agnes one step plafondplaten			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
707	1	partij diverse houten stutten	10,00
708	1	eigenbouw lintschuurmachine werkbreedte: 65 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
709	1	partij ondervloerfolie	10,00
© 710	1	2-sectie palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; aantal legborden: 6; totale afmeting L: 5720 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 4000 mm;	100,00
© 711	1	2-sectie palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; aantal legborden: 6; totale afmeting L: 5720 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 4000 mm;	100,00
712	1	partij diverse rest plaatmateriaal	10,00
© 713	1	diverse meubelpanelen omschrijving: w.o. afm. ca. 1030x2800x10 mm; kleur: wengé/ berken; totaal ca. 25 platen;	10,00
©		plaatmateriaal B	
714	2	houten schuifdeurelement omschrijving: 1x afm. ca. 1385x2015x40 mm; 1x afm. ca. 3700x2015x40 mm; v.v. larix fineer;	10,00
715	1	houten wandelement omschrijving: afm. ca. 3025x2490x85 mm;	10,00
716	1	houten raamwerk omschrijving: afm. ca. 180x194 cm;	10,00
717	1	pallet dubbel gebakken wandtegels afmeting L: 30 cm; afmeting B: 20 cm; wandtegels: ja; omschrijving: 48 pak à 25 stuks;	10,00
718	1	pallet wandtegels merk: Villeroy & Boch ; afmeting L: 20 cm; afmeting B: 20 cm; wandtegels: ja; omschrijving: 46 pak à 25 stuks (46 m²) ;	10,00
719	1	pallet wandtegels merk: Villeroy & Boch ; afmeting L: 20 cm; afmeting B: 20 cm; wandtegels: ja; omschrijving: 46 pak à 25 stuks (46 m²) ;	10,00
720	1	partij diverse vloer en wandtegels omschrijving: o.a. "Sphinx"; "Porcelanosa"; " McTile " "Mosa"; "Grespania" op 5 pallets;	10,00
721	1	partij diverse kunststof gevelelementen merk: Zierer facade; omschrijving: inclusief diverse zaagstukken (afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
722	1	partij diverse laminaatvloeren omschrijving: (afhalen vóór 13:00 uur);	10,00
© 723	1	palletstelling geconstrueerd: ja; totale afmeting L: 8350 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: exclusief inhoud (afhalen op 4 april tussen 09:00 en 16:00 uur);	10,00
724	6	mobiele TL-armatuur	10,00
725	1	dubbelzijdige draagarmwagen totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1940 mm; omschrijving: v.v. nylon wielen waarvan 2 zwenkwielen;	10,00
726	1	dubbelzijdige draagarmwagen totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1940 mm; omschrijving: v.v. nylon wielen waarvan 2 zwenkwielen;	10,00
727	1	enkel-zijdige glas/ platenwagen afmeting L: 2100 cm; afmeting B: 850 cm; afmeting H: 1965 cm; omschrijving: v.v. nylon wielen waarvan 2 zwenkwielen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
728	1	enkel-zijdige glas/ platenwagen afmeting L: 2100 cm; afmeting B: 850 cm; afmeting H: 1965 cm; omschrijving: v.v. nylon wielen waarvan 2 zwenkwielen;	10,00
729	1	enkel-zijdige glas/ platenwagen afmeting L: 2100 cm; afmeting B: 850 cm; afmeting H: 1965 cm; omschrijving: v.v. rubberen wielen ;	10,00
730	1	dubbel-zijdige draagarm droogkar afmeting L: 2000 cm; afmeting B: 860 cm; afmeting H: 2080 cm; omschrijving: v.v. nylon wielen waarvan 2 zwenkwielen;	10,00
731	1	dubbel-zijdige draagarm droogkar afmeting L: 1280 cm; afmeting B: 750 cm; afmeting H: 2030 cm; omschrijving: v.v. 4 rubberen zwenkwielen;	10,00
732	4	stalen onderwagen omschrijving: v.v. rubberen wielen waarvan 2 zwenkwielen; inclusief 8 jukstangen;	10,00
733	4	stalen onderwagen omschrijving: v.v. rubberen wielen waarvan 2 zwenkwielen; inclusief 8 jukstangen;	10,00
734	2	stalen onderwagen omschrijving: 1 v.v. rubberen wielen waarvan 2 zwenkwielen en 1 v.v. nylon wielen waarvan 2 zwenkwielen inclusief 4 jukstangen;	10,00
735	1	elektrische rotatie unit omschrijving: draai stift afm. ca. 60x60x500 mm; N=1 omwenteling/min; v.v. afstandsbediening; 380/400 V; (gebruikt voor het draaien van het onderframe van chalets);	10,00
736	1	zwenkarmkraan merk: DMK; type: Donati; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 5 m; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. loopkat en afstandsbediening;	10,00
737	1	enkel-ligger onderloophalkraan merk: Nitchi; type: ECT40050; jaar: 2015; serienummer: 150243; hijsvermogen: 500 kg; omschrijving: kraanbaan lengte ca. 14 meter;	100,00
738	1	gereedschap trolley	10,00
739	2	gereedschap box	10,00
740	5	diverse kunststof handgereedschapkoffer	10,00
741	1	diverse golfplaat hupstukken	10,00
742	7	gebogen metalen golplaat afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 570 mm; omschrijving: kleur: zwart;	10,00
743	2	marmeren vensterbank omschrijving: 1x afm. ca. 20x179x3 cm; 1x afm. ca. 40x166x3 cm inclusief 2 diverse muurafdekkers;	10,00
744	1	worteldoek omschrijving: werkbreedte ca. 330 cm;	10,00
745	1	steigernet	10,00
746	10	rol bouwfolie afmeting B: 1800 mm; omschrijving: lengte ca. 830 meter per rol;	10,00
747	1	wapeningsgaas merk: STO; omschrijving: rol breedte ca. 110 cm; inclusief divers;	10,00
748	4	kunststof kilgoot afmeting L: 1700 mm; omschrijving: breedte ca. 2x 250 mm;	10,00
749	1	divers metselzand	10,00
750	1	diverse stukadoors materialen omschrijving: w.o. gipskontakt; egalisatiepleister; sierpleister; MP75; etc. etc. op 4 pallets;	10,00
751	1	divers cement en mortels omschrijving: w.o. dyckerhoff cement; op 3 pallets;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
752	20	zak voegmortel merk: Remix; type: Voegmortel uitbloeiingsarm atraciet; omschrijving: inclusief divers w.o. "Omnicol" WD flex voegmortel; "Ardex" betonreparatiemortel; etc. etc. op 4 pallets;	10,00
753	1	diverse toevoegingsmiddelen en divers omschrijving: w.o. kleurstof; mengolie; hamoline; cementsluiermverwijderaar etc. etc. op 3 pallets;	10,00
754	12	zak kalkzandsteen zomerlijm merk: Cantillana; omschrijving: zak à 25 kg;	10,00
755	1	diverse multiplexplaten omschrijving: inclusief divers w.o. brandvertragende vezelplaat ;	10,00
756	2	stalen gitterbox afmeting L: 1200 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 970 cm; omschrijving: incl. div. hout;	10,00
757	2	houten kabelhaspel omschrijving: afm. ca. Ø 800x480 mm;	10,00
© 758	1	3-sectie palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; aantal legborden: 6; totale afmeting L: 8730 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 4000 mm;	100,00
© 759	1	2-sectie palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; aantal legborden: 6; totale afmeting L: 5720 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 4000 mm;	100,00
760	1	diverse zwaluwstaartplaten merk: Lewis; omschrijving: w.o. afm. ca. 1220x630x16 mm;	10,00
© 761	174	vuren latten ruw 22x50 totale afmeting L: 5100 mm;	10,00
© 762	1	partij vuren geschaafd omschrijving: w.o. kopmaat: 75x250 3x 5800 mm; 1x 5400 mm; 4x 4800 mm; kopmaat: 63x160 12x 3000 mm; inclusief diverse w.o. kopmaat: 38x89 6x 3900 mm;	10,00
© 763	1	partij vuren geschaafd omschrijving: w.o. kopmaat: 75x175 2x 5400 mm; 3x 5100 mm; 4x 4200 mm; kopmaat: 50x200 3x 5400 mm; kopmaat: 44x150 14x 3900 mm; inclusief divers;	10,00
© 764	1	partij div. vuren geschaafd omschrijving: langste lengte ca. 3500 mm;	10,00
© 765	1	partij vuren geschaafd 32x50 omschrijving: 75x 5400 mm; inclusief 100x 22x50 (panlat) 5100 mm;	10,00
© 766	1	partij vuren geschaafd 38x223,5 omschrijving: 15x 5640 mm; 16x 5000 mm; 4x 4750 mm; 3x 3300 mm; 3x 3000 mm; inclusief divers;	10,00
© 767	1	partij vuren geschaafd 75x250 omschrijving: 2x 9000 mm; 4x 6000 mm; 2x 5100 mm; 4x 4800 mm; 2x 3600 mm; 1x 4200 mm; 2x 2400 mm; inclusief 2x vuren geschaafd 75x275 6000 en 5700 mm;	10,00
© 768	1	partij vuren geschaafd 38x228,5 omschrijving: 21x 3900 mm; 15x 3300 mm; 2x 4800 mm 3x 4200 mm;	10,00
© 769	1	partij vuren geschaafd 38x120 en 32x50 omschrijving: kopmaat: 38x120 36x 5100 mm; kopmaat: 32x50 264x 4800 mm; 16x 5100 mm;	10,00
© 770	1	partij vuren ruw en geschaafd omschrijving: kopmaat: 100x200 2x 5400 mm; 1x 6600 mm 100x250 1x 4200 mm; 100x300 1x 6600 mm; inclusief divers ;	10,00
© 771	3	eiken gebint balken omschrijving: 2x afm. ca. 190x240x3120 mm; 1x 250x340x 2600/2850 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 772	1	partij houten wand elementen omschrijving: o.a. afm. ca. 5000x1000 mm;	10,00
© 773	1	partij divers douglas omschrijving: balken; palen; planken; in diverse diktes en lengtes;	10,00
© 774	1	partij diverse gevelbekleding omschrijving: w.o. eiken; red cedar; kunststof; langste lengte ca. 5000 mm;	10,00
© 775	1	partij divers vuren balkhout omschrijving: w.o. kopmaat: 63x160 10x 4800 mm;	10,00
© 776	1	partij divers vuren balkhout omschrijving: w.o. kopmaat: 50x75 24x 4800 mm;	10,00
© 777	1	partij divers vuren balkhout omschrijving: w.o. kopmaat: 44x95 30x 4800 mm;	10,00
© 778	16	gewolmaniseerd houten plank omschrijving: langste lengte ca. 4100 mm;	10,00
© 779	1	diverse vuren houten rabat delen omschrijving: langste lengte ca. 5200 mm;	10,00
© 780	1	partij div. eiken en douglas hout omschrijving: langste lengte ca. 6200 mm;	10,00
© 781	1	partij div. red cedar rabatdelen omschrijving: langste lengte ca. 3650 mm; incl. div. gevelbekleding, langste lengte ca. 6000 mm;	10,00
© 782	1	partij div. rabatdelen, profielen en divers omschrijving: w.o. hard hout; uit 4 schappen; langste lengte ca. 6200 mm;	10,00
© 783	1	partij red cedar boeidelen omschrijving: langste lengte ca. 5600 mm; incl. divers;	10,00
© 784	1	partij div. gips platen omschrijving: afm. o.a. ca. 2600x1200x12,5 mm en 4200x600x9,5 mm;	10,00
© 785	1	partij div. red cedar omschrijving: o.a. schroten; langste lengte ca. 3700 mm;	10,00
© 786	1	partij div. balkhout omschrijving: langste lengte ca. 3300 mm; in stalen juk; incl. pallet rest hout;	10,00
© 787	1	partij div. red cedar rabatdelen omschrijving: lengte ca. 1550 mm; ca. 80 planken;	10,00
© 788	1	douglas houten balustrade totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: op pallet;	10,00
© 789	1	partij div. houten balken, planken en latten omschrijving: langste lengte ca. 2500 mm; op 2 pallets;	10,00
© 790	1	partij div. eiken planken omschrijving: langste lengte ca. 2700 mm; op pallet;	10,00
© 791	1	partij div. eiken planken omschrijving: langste lengte ca. 2700 mm; op pallet;	10,00
©		vurenhout en divers	
		eindcombinatie hout en plaatmateriaal	
792	10	gegalvaniseerd stalen murfor merk: Bekeart; afmeting B: 50 mm; lengte: 3050 mm; dikte: 4 mm;	10,00
© 793	1	dubbel-zijdige demontabele draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; totale afmeting L: 4630 mm; totale afmeting B: 2860 mm; totale afmeting H: 4130 mm; omschrijving: draagarm lengte ca. 1300 mm; exclusief inhoud;	100,00
© 794	1	dubbel-zijdige demontabele draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; totale afmeting L: 4720 mm; totale afmeting B: 3180 mm; totale afmeting H: 4130 mm; omschrijving: draagarm lengte ca. 1300 mm; exclusief inhoud;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 795	1	dubbel-zijdige demontabele draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; totale afmeting L: 4630 mm; totale afmeting B: 2860 mm; totale afmeting H: 4130 mm; omschrijving: draagarm lengte ca. 1300 mm; exclusief inhoud;	100,00
		diverse draagarmstellingen	
© 796	1	2-sectie palletstelling demontabel: ja; aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; aantal legborden: 6; totale afmeting L: 5730 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 4000 mm;	100,00
		palletinhaakstellingen	
797	1	diverse raamdorpelstenen merk: Wienerberger; type: Terca; omschrijving: bruin en zwart 160 en 215 mm;	10,00
798	1	partij diverse dakleer singles omschrijving: kleur: groen;	10,00
799	13	rol dakleer merk: IKO; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 100 mm;	10,00
800	1	diverse dakpaneel elementen	10,00
801	1	partij diverse wand en vloertegels	10,00
802	1	betonmolen	10,00
803	1	platenkar	10,00
804	1	platenkar	10,00
© 805	1	diverse EPS funderingsbekisting en broodjes vloerdelen omschrijving: w.o. "Isobouw" Powerkist;	10,00
© 806	1	diverse PIR isolatieplaten merk: Recticel; omschrijving: w.o. 7x 100 mm dik spouwplaat isolatie ;	10,00
© 807	1	houtvezelisolatie 140 en 100 mm merk: Pavatex; type: Pavaflex light; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 575 mm; omschrijving: 58x 140 mm; 42x 100 mm; inclusief harde isolatieplaten;	10,00
© 808	25	EPS spouwisolatie merk: Kingspan; type: Unidek Polydek RE ; afmeting L: 1245 mm; afmeting B: 715 mm; afmeting H: 83 mm; omschrijving: totaal 25 m² inclusief 17 platen EPS 200 vloerisolatie afm. ca. 1000x660x100 mm;	10,00
© 809	25	XPS spouwisolatie merk: URSA; type: XPS P N 3; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 600 mm; omschrijving: 13x 60 mm; 14x 40 mm; 3x 80 mm dik;	10,00
© 810	1	plat dak PIR isolatie plaat (warm dak constructie) merk: Recticel; type: Eurothane Bi-3 en Bi-4; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 600 mm; omschrijving: 18x 70 mm en 10x 50 mm dik; inclusief 1 pak Eurothane silver 81 mm dik en diverse zaagstukken ;	10,00
© 811	1	diverse PIR spouw isolatieplaten merk: IKON; type: Enertherm ALU ; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 600 mm; omschrijving: w.o. 24x 80 mm dik; 8x 60 mm dik; inclusief 8x "Kingspan" PIR spouw isolatieplaat afm. ca. 1200x600x107 mm; inclusief divers platen;	10,00
© 812	1	diverse EPS isolatieplaten merk: STO; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 500 mm; omschrijving: 18x 80 mm dik; 28x 210 mm dik;	10,00
© 813	1	geïsoleerde damwand merk: Isopan; omschrijving: afm. ca. 3200x1000x60 mm; (let op beschadigd) inclusief 2 zaagstukken;	10,00
© 814	5	rol spijkerflensdeken merk: Rockwool; type: 123; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 80 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 815	17	glaswol gevelisolatieplaat merk: Isovee; type: RKL-31 Facade ; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 30 mm;	10,00
816	1	diverse beurs-stand wanden	10,00
817	1	partij dekkleden omschrijving: ca. 20 stuks inclusief diverse folie;	10,00
© 818	45	steenwol wand en vloerisolatieplaat merk: Rockwool; type: Boiwplaat 210; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: totaal 32 m² inclusief 4 pak "Rockwool" Rockfloor base 20 mm dik;	10,00
© 819	18	rol onbrandbare steenwoldeken merk: Paroc; type: PRO WIRED MAT 100 AL1; afmeting L: 8000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 30 mm; omschrijving: totaal 144 m² inclusief divers;	10,00
© 820	5	rol glaswol isolatie merk: Isover; type: Systemroll 700; afmeting L: 3050 mm; afmeting B: 1160 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: totaal ca. 17 m²; inclusief 1 rol "Knauf" steenwol;	10,00
© 821	7	rol steenwolisolatie merk: Knauf; type: Naturoll 037; afmeting L: 4600 mm; afmeting H: 140 mm; omschrijving: diverse breedtes en diktes;	10,00
© 822	6	rol steenwolisolatie merk: URSA; type: Terra; afmeting L: 5400 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 60 mm;	10,00
823	1	diverse machineonderdelen	10,00
© 824	19	styrofoam isolatieplaat merk: Dow; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 20 mm; partij divers isolatie materiaal	10,00
825	4	aluminium scheidingswand afmeting L: 160 cm; afmeting H: 135 cm;	10,00
826	3	rolcontainer	10,00
827	22	kunststof pallet afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm;	10,00
828	1	werktafel omschrijving: afm. ca. 1200x300x84 cm; v.v. stalen onderframe;	100,00
829	1	werktafel omschrijving: afm. ca. 1200x300x84 cm; v.v. stalen onderframe;	100,00
830	1	werktafel omschrijving: afm. ca. 1200x300x84 cm; v.v. stalen onderframe;	100,00
831	3	aanhangernet omschrijving: inclusief disselslot en verloopstekker;	10,00
832	3	aanhangernet	10,00
© 850	1	partij divers elektrotechnisch materiaal omschrijving: w.o. diverse inbouwdozen; flexibele buis; spijkerclips etc. ;	10,00
© 851	1	partij diverse ruwbouw ijzerwaren omschrijving: diverse spouwankers; kozijnankers; draadeinden; hijsogen; nagels; houtdraadbouten; volghaken; etc. etc. uit 4 vakken;	10,00
© 852	1	partij diverse ruwbouw ijzerwaren omschrijving: diverse spouw prikankers; stormankers; gordinglassen; hijsogen; ruitkopnagels; houtdraadbouten; volghaken; etc. etc. uit 4 vakken;	10,00
© 853	1	partij diverse ruwbouw ijzerwaren omschrijving: diverse; balkdragers; gordinglassen; vloerkozijnstrips; keilbouten; gordingnagels; duplexnagels; hijsogen; ruitkopnagels;; volghaken; etc. etc. uit 4 vakken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 854	1	partij diverse ruwbouw ijzerwaren omschrijving: diverse keilbouten; gordingnagels; ruitkopnagels; balkhaken; hoekankers; vloerkozijnstrips; etc. etc. uit 4 vakken;	10,00
© 855	1	partij diverse ruwbouw ijzerwaren omschrijving: diverse klikpanhaken; RVS golfplaatbouten; houtdraadbouten; leihaken; keilbouten; ruitkopnagels; vlecht materiaal. etc. uit 4 vakken;	10,00
© 856	1	partij divers omschrijving: diverse w.o. oplegvilt; DPC folie; isolatieband; lateislabbe; EPDM; koudebrugstenen; dakmortel; ALU-band etc. etc. uit 5 bovenste schappen;	10,00
© 857	1	diverse aluminium leinagels omschrijving: w.o. afm. ca. 3,8x60 mm; 3,8x70 mm; 3,8x80 mm;	10,00
© 858	1	partij diverse bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. bouten; moeren; volgplaten; carrosserieringen; keilbouten en divers;	10,00
© 859	1	partij diverse bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. (klisjes) nagels; bouten; moeren; volgplaten; carrosserieringen;	10,00
© 860	1	partij diverse bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. draadnagels; bouten; RVS schroeven; haaknagels en divers;	10,00
© 861	1	partij divers omschrijving: w.o. diverse tapes en plankband; verfkwasten/ rollers; stofmaskers; oorpluggen; handzeep; poetspapier; afbraamschijven en divers;	10,00
© 862	1	partij diverse schuurlinnen/band omschrijving: in diverse afmetingen en korrelgroottes;	10,00
© 863	1	partij divers hang en sluitwerk omschrijving: w.o. scharnieren; sluitplaatjes; inboorpaumelles;	10,00
© 864	1	partij divers hang en sluitwerk omschrijving: w.o. scharnieren; raamboompjes; deurkrukken; etc. etc.;	10,00
© 865	1	partij diverse bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. zelftapbouten; isolatieschroeven; koplozeschroeven; houtdraadbouten; inclusief divers;	10,00
© 866	1	partij diverse spaanplaatschroeven merk: Würth; omschrijving: in diverse afmetingen; inclusief divers;	10,00
© 867	1	partij hijsbandjes lengte: 1000 mm; omschrijving: max. cap. 500 kg; totaal ca. 400 stuks;	10,00
© 868	1	partij diverse spaanplaatschroeven merk: Würth; omschrijving: in diverse afmetingen; inclusief divers;	10,00
© 869	1	partij diverse spaanplaatschroeven merk: Würth; omschrijving: in diverse afmetingen; inclusief divers;	10,00
© 870	1	partij diverse spaanplaatschroeven merk: Würth; omschrijving: in diverse afmetingen; inclusief divers;	10,00
© 871	1	partij diverse spaanplaatschroeven merk: Würth; omschrijving: in diverse afmetingen; inclusief divers;	10,00
© 872	1	partij diverse spaanplaatschroeven merk: Würth; omschrijving: in diverse afmetingen; inclusief divers;	10,00
© 873	1	partij diverse bouten en moeren merk: Würth; omschrijving: inclusief 40 kunststof grijpvoorraadbakjes ;	10,00
© 874	1	partij diverse verven, coatings en divers omschrijving: w.o. kopse sealer; grondverf; primer; onderhoudsolie; reinigingsmiddel en divers;	10,00
© 875	1	partij divers hang en sluitwerk omschrijving: w.o. diverse sloten; deurschilden; sluitkommen etc. etc.;	10,00
© 876	1	partij divers hang en sluitwerk omschrijving: w.o. diverse deurschilden; deurkrukken sluitkommen etc. etc.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 877	1	partij divers hang en sluitwerk omschrijving: w.o. diverse sloten; deurschilden; sluitkommen etc. etc.;	10,00
© 878	1	partij divers hang en sluitwerk omschrijving: w.o. diverse raamboompjes; raamuitzetters; sluitpoaatjes; wdeurschilden; deurkrukken scharnieren etc. etc.;	10,00
© 879	1	partij diverse rockpanel nagels merk: Würth; omschrijving: in diverse afmetingen; inclusief divers;	10,00
© 880	1	diverse hardstenen dorpels omschrijving: 2x lengte ca. 1050 mm; 3x lengte ca. 1110 mm;	10,00
© 881	1	partij diverse spaanplaatschroeven merk: Technofast; omschrijving: in diverse afmetingen; inclusief zelftapbouten;	10,00
© 882	1	partij divers omschrijving: w.o. draadeinden; houtdraadbouten; draadnagels; etc. etc. ;	10,00
© 883	1	diverse keukentechnisch materiaal omschrijving: w.o. besteklade inleg; divers kantfineer; stelvoeten; kastdeurkommen; deurgrepen; etc. etc.;	10,00
© 884	1	partij diverse deurrailsystemen omschrijving: inclusief divers w.o. keukenkastscharnieren; muurroosters; magneetsnappers; etc. etc.;	10,00
© 885	1	diverse schapdragers	10,00
© 886	1	partij diverse raamventilatieroosters merk: Duco; omschrijving: w.o. breedte ca. 500 mm; 2x 801 mm; 2x 901 mm;	10,00
© 887	1	partij diverse rubberen profielen omschrijving: w.o. "Deventer" dichtingsprofiel;	10,00
© 888	1	partij diverse nieten en spijkers	10,00
© 889	1	diverse spijkerrolnagel omschrijving: o.a. "Senco" en "Haubold" w.o. 2,1x38 mm en RNCW 30/32;	10,00
© 890	1	partij diverse nieten en spijkers omschrijving: o.a. "Senco";	10,00
© 891	1	diverse spijkerrolnagel, bandschroeven en nieten omschrijving: o.a. "Senco" en "Haubold" w.o. 2,1x38 mm en RNCW 30/32;	10,00
© 892	1	diverse spijkerrolnagel en bandschroeven omschrijving: o.a. "Senco" en "Haubold" w.o. 2,1x38 mm en RNCW 30/32;	10,00
© 893	1	partij diverse nieten omschrijving: o.a. "Senco";	10,00
© 894	1	partij diverse nieten, nagels en bandschroeven omschrijving: o.a. "Senco";	10,00
© 895	1	bandschroeven en nieten omschrijving: o.a. "Senco" duraspin 4,5x65 mm; "Technofast" 3,9x25/45 mm ;	10,00
© 896	1	partij diverse nieten omschrijving: o.a. "Senco";	10,00
© 897	1	diverse schietnagels merk: Senco;	10,00
© 898	1	divers isolatieband en tapes omschrijving: inclusief maskingpapier;	10,00
© 899	1	diverse verbruiksmiddelen omschrijving: w.o. primers; smeermiddelen; lakken; reinigingsmiddelen; kitten en oliën ;	10,00
© 900	17	purschuim omschrijving: inclusief 2 purpistolen;	10,00
© 901	22	rol kunststof montageband omschrijving: breedte ca. 50 mm;	10,00
© 902	2	rol wapeningsgaas omschrijving: breedte ca. 100 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 903	1	diverse celband merk: Coroplast;	10,00
© 904	1	diverse tegel en stukadoors materialen omschrijving: inclusief divers;	10,00
© 905	1	primer en afdichtingspasta merk: Kiwitz; type: PRM 110 en ADT 210; omschrijving: inclusief dichtingsfolie en divers;	10,00
© 906	1	kunststof glas blokjes merk: Silisto;	10,00
© 907	1	partij diverse kitten en lijmen omschrijving: inclusief 2 houten vakkenkast afm. ca. 122x147x29 cm;	10,00
© 908	1	kunststof reiniger merk: Schmits professional ; omschrijving: inclusief handstoffers en divers;	10,00
© 909	8	kitkoker krat	10,00
© 910	1	partij divers pneumatisch technisch materiaal omschrijving: inclusief stalen grijpvoorraadkast;	10,00
© 911	1	polyethyleen afdichtingsmat merk: Schlüter; type: Ditra 25; afmeting L: 30000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: totaal ca. 50 m²; inclusief kantband ;	10,00
© 912	1	partij diverse meerpuntsluitingen omschrijving: en diverse montage "Maco" draaikiep beslag;	10,00
© 913	1	partij diverse (vloer) ventilatie kokers en divers merk: Ubbink; omschrijving: renovatie/ vloerventilatiekokers; dakdoorvoeren; nok en hoekkeperrol; vogelschroten; dilatatie schuimband; etc. etc. ;	10,00
© 914	1	linoleum en vinyl roller omschrijving: werkbreedte ca. 380 mm;	10,00
© 915	5	markeringsbord	10,00
© 916	1	haspel 5- aderige grondkabel	10,00
© 917	1	douche afschot tegel met drain omschrijving: afm. ca. 90x91 cm; (tegel beschadigt) ;	10,00
© 918	1	omsnoering set omschrijving: bestaande uit: omsnoerings band; omsnoerings tang; haspelwagen en sluitclips;	10,00
© 919	4	assortimentsysteem	10,00
© 920	1	toiletpapierhouder en borstels merk: Satino;	10,00
© 921	1	pneumatische tacker merk: Duo fast; type: RN-32; omschrijving: inclusief divers; w.o. 2 bureau's ;	10,00
© 922	1	multicut zaagjes en divers omschrijving: w.o. boren; bitjes; zaagbladen; potloden;	10,00
© 923	15	verstelbare pergolasteun	10,00
© 924	1	analoge klokweegschaal merk: Servo; omschrijving: max. cap. 100 kg;	10,00
© 925	1	diverse 18-ponds bladlood omschrijving: diverse afmetingen w.o.: 8x 100x277 cm; 7x 33x300 cm; 2x 40x300 cm; 1x 25x300 cm;	100,00
© 926	1	diverse bladlood	10,00
© 927	1	partij stroomkabel (knipstukken)	10,00
© 928	1	partij zink (knipstukken)	10,00
©		voorraad magazijn A	
© 929	1	diverse buizen/ leidingen omschrijving: w.o. koper; staal; PVC; flexibele; meerlagenbuizen; etc. etc.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 930	1	goot merk: Aco; omschrijving: afm. ca. 500x300x120 mm;	10,00
© 931	1	douche draingoot merk: Easy drain; type: Fixt 50; afmeting L: 600 mm; omschrijving: v.v. zijuitloop;	10,00
© 932	1	elektrische radiator heater merk: Enix; omschrijving: cap. 600 watt;	10,00
© 933	1	infrarood heater merk: Daalderop; omschrijving: cap. 1500 watt;	10,00
© 934	1	divers sanitair omschrijving: w.o. diverse fontijnen; toiletpotten en planchetten ;	10,00
© 935	1	expansievat merk: Plieger; omschrijving: cap. 18 liter;	10,00
© 936	1	partij installatie technisch materiaal omschrijving: w.o. "Uponor" perskoppelingen; mlc pers muurplaatbeugel "Comap" onderblokset; klemkoppelingen; afsluitplaat; divers aansluitgarnituur; etc. etc.;	10,00
© 937	1	partij installatie technisch materiaal omschrijving: w.o. "Uponor" pers kruisfittings; "Comap" onderblokset; inlaatcombinaties; thermostaatknoppen; onderblokken; (programmeerbare modulaire klok) thermostaten; radiatorbeugels. etc. etc.;	10,00
© 938	1	partij installatie technisch materiaal omschrijving: w.o. radiatorkranen; druk reduceerventielen; designradiator klemmen; gaskogelkranen; rookgas pvc hulpstukken; diverse schroefkoppelingen; etc. etc.;	10,00
© 939	1	partij rookgas afvoermateriaal omschrijving: w.o. aluminium afdekkappen; buizen; doorvoeren; aluminium plakplaten; boldraadroosters; doorvoer aansluitstukken; inlaatcombinatie; van 9 schappen en uit rek;	10,00
© 940	1	partij persfittings	10,00
© 941	1	partij persfittings	10,00
© 942	1	partij messing soldeerfittings	10,00
© 943	1	partij messing knelfittings	10,00
© 944	1	partij diverse kranen en spiegels omschrijving: inclusief divers; van 4 schappen;	10,00
© 945	1	vorstbestendige gevelkraan merk: Bonfix; omschrijving: van 4 schappen;	10,00
© 946	1	partij diverse kranen en sanitair technisch materiaal	10,00
© 947	1	partij diverse sanitair (technisch) materiaal omschrijving: w.o. badkamer garnituur; afvoeren; etc.; uit 1 sectie stelling;	10,00
© 948	1	partij diverse sanitair technisch materiaal omschrijving: w.o. koppelingen; thermostaten; uit 1 sectie stelling;	10,00
© 949	1	partij messing koppelingen omschrijving: w.o. kogelkranen; T-stukken; kniestukken; verlopen; etc.; incl. stalen grijpvoorraadkast, afm. ca. 100x20x195 cm;	10,00
© 950	1	partij bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. koperen en aluminium nagels; schroeven en div.; uit 1 sectie stelling;	10,00
© 951	1	partij div. PVC materiaal omschrijving: w.o. bochten; T-stukken; Y-stukken; moffen; klemmen; etc.; incl. 6 houten grijpvoorraadbakken;	10,00
© 952	8	div. loden dakdoorvoer omschrijving: van 1 schap;	10,00
© 953	1	partij div. PVC omschrijving: van 3 schappen;	10,00
© 954	1	partij div. regenpijp montage materiaal omschrijving: w.o. "Walraven"; van 2 schappen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 955	1	partij div. zinken regenpijp en goot materiaal omschrijving: van 2 schappen;	10,00
© 956	1	partij div. stalen gootbeugels omschrijving: van 2 schappen;	10,00
© 957	9	div. rol EPDM zelfklevende naadverbindingstape merk: Mawipex; type: Quickseam; omschrijving: o.a. 6" en 18";	10,00
© 959	1	boiler merk: itho daalderop; type: Close-in 10;	10,00
© 960	1	partij div. zinken regenpijp, goten en divers omschrijving: langste lengte ca. 3 mtr; van schap en uit plafondrek;	10,00
© 961	1	partij div. koperen regenpijp, goten en divers omschrijving: langste lengte ca. 3 mtr;	10,00
© 962	1	radiator horizontaal: ja; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
© 963	1	convactor radiator horizontaal: ja; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
© 964	1	designradiator verticaal: ja; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
© 965	1	designradiator merk: inex; verticaal: ja; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1170 mm;	10,00
© 966	1	radiator merk: Thermrad; type: compact 4; horizontaal: ja; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
© 967	1	div. noppenplaten	10,00
© 968	1	div. tl-armaturen omschrijving: van 2 schappen;	10,00
© 969	1	div. rollen aardingsdraad en doos klemmen	10,00
© 970	1	partij div. grondkabel omschrijving: van 3 schappen;	10,00
© 971	1	partij div. schakelkasten omschrijving: uit 1 sectie stelling;	10,00
© 972	1	partij div. spotjes, lampen, etc. omschrijving: van 2 schappen;	10,00
© 973	1	partij div. installatiedraad en elektra kabel	10,00
© 974	1	partij div. elektrotechnisch schakelmateriaal omschrijving: o.a. "Peha"; uit 1 sectie stelling;	10,00
© 975	1	partij div. elektrotechnisch materiaal omschrijving: o.a. led-strip op rol; verwarmingskabel; div. schakelmateriaal; van 3 schappen;	10,00
© 976	1	partij div. elektrotechnisch materiaal omschrijving: w.o. inbouwdozen en elektrakabel; van 1 schap;	10,00
© 977	1	partij div. krachtstroom stekkers omschrijving: van 2 schappen;	10,00
© 978	1	partij div. kabelschoentjes, klemtang en steeklasklemmen omschrijving: van 1 schap;	10,00
© 979	1	partij div. elektrotechnisch schakelmateriaal omschrijving: o.a. "Peha"; van 2 schappen;	10,00
© 980	1	partij div. krachtstroom stekkers omschrijving: van 1 schap;	10,00
© 981	1	partij div. elektrotechnisch materiaal omschrijving: w.o. opbouwdozen, leidingklemmen, serieschakelaars, etc.; van 3 schappen;	10,00
© 982	1	partij div. installatiedraad, utp kabel en flex. pvc buis	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 983	1	stalen 2-deurs werkplaatskast met inhoud afmeting L: 42 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: inhoud o.a. RVS waterpomp; div. verbruiksmiddelen; etc.;	10,00
© 984	1	stalen 2-deurs werkplaatskast met inhoud afmeting L: 42 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: inhoud o.a. elektro motor; div. verbruiksmiddelen; accu; etc.;	10,00
© 985	1	doos div. schuurmiddelen	10,00
© 986	1	koper- en zinkdilatatatieband omschrijving: breedte ca. 345 mm en 295 mm;	10,00
© 987	1	doos zinksoldeer met soldeerset merk: Felder; omschrijving: incl. karweibrander;	10,00
© 988	1	meterkastbodemplaten	10,00
© 989	1	thermostatische glijstangset merk: Grohe ; type: Grohtherm 1000 / tempesta 100;	10,00
© 990	1	2-steens gereedschapslijper merk: Creusen; aansluiting: 230 V;	10,00
© 991	4	stalen paal stelvoet afmeting L: 160 mm; afmeting B: 160 mm; afmeting H: 400 mm;	10,00
© 992	1	emmer houtlijm merk: Ivana; type: Houtlijm D4 2K; omschrijving: inh. 9,5 kg;	10,00
© 993	1	werkplaatsbureau met verrijdbare bureaustoel omschrijving: v.v. 2-ladenblok;	10,00
©		voorraad magazijn B	
© 994	6	sectie magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1250 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2240 mm; aantal staanders: 7; aantal liggers: 60; aantal legborden: 30; omschrijving: (excl. inhoud) (let op! afhalen 9-4-2019, 9.00 uur);	10,00
© 995	6	sectie magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1250 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2240 mm; aantal staanders: 7; aantal liggers: 60; aantal legborden: 30; omschrijving: (excl. inhoud) (let op! afhalen 9-4-2019, 9.00 uur);	10,00
© 996	6	sectie magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1250 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2240 mm; aantal staanders: 7; aantal liggers: 60; aantal legborden: 30; omschrijving: (excl. inhoud) (let op! afhalen 9-4-2019, 9.00 uur);	10,00
© 997	6	sectie magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1250 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2240 mm; aantal staanders: 7; aantal liggers: 64; aantal legborden: 32; omschrijving: (excl. inhoud) (let op! afhalen 9-4-2019, 9.00 uur);	10,00
© 998	5	sectie magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1250 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2240 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 50; aantal legborden: 25; omschrijving: (excl. inhoud) (let op! afhalen 9-4-2019, 9.00 uur);	10,00
© 999	5	sectie magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1250 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2240 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 50; aantal legborden: 25; omschrijving: (excl. inhoud) (let op! afhalen 9-4-2019, 9.00 uur);	10,00
© 1000	6	sectie magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1250 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2240 mm; aantal staanders: 7; aantal liggers: 60; aantal legborden: 30; omschrijving: (excl. inhoud) (let op! afhalen 9-4-2019, 9.00 uur);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1001	6	sectie magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1250 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2240 mm; aantal staanders: 7; aantal liggers: 60; aantal legborden: 30; omschrijving: (excl. inhoud) (let op! afhaken 9-4-2019, 9.00 uur);	10,00
© 1002	7	sectie magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1250 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2240 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 70; aantal legborden: 35; omschrijving: (excl. inhoud) (let op! afhaken 9-4-2019, 9.00 uur);	10,00
© 1003	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 6; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: demontabel; (excl. inhoud) (let op! afhaken 9-4-2019, 9.00 uur);	100,00
©		magazijnstellingen	
		eindcombinatie magazijnvoorraad en stellingen	
1004	1	luchtcompressor merk: Teunis; type: K25-270 CT5,5 ; jaar: 2017; capaciteit: 11 bar; vermogen: 5,5 kW; buffertank inhoud: 270 l; aansluiting: 400 V;	100,00
1005	1	panieksluiting merk: Cisa;	10,00
1006	3	verlengsnoer merk: Botec; aansluiting: 230 V; lengte: 10 m;	10,00
1007	1	persbek "uponor" merk: Unipipe; type: Type 32;	10,00
1008	13	diverse zaagbladen omschrijving: w.o. "Festool" 225x2,6x30; "Makita"; "DeWalt" ;	10,00
1009	1	leiding isolatie Numaco, Climaflex XT , merk: Numaco; type: Climaflex XT ; omschrijving: diam. 22-13 mm; lengte ca. 1950 mm;	10,00
1010	1	divers scheppen en divers merk: Panhans; type: 335A; jaar: 2002; serienummer: 2643; werkbreedte: 510 mm; mesbreedte: 510 mm; tafel afmeting L: 2860 mm; tafel afmeting B: 510 mm; hoekinstelling (graden): 45; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1050 kg; omschrijving: v.v. freesgeleider en -beveiliging; digitale uitlezing; afzuigleiding (tot eerste afsluiter); incl. extra messen;	10,00
1011	7	divers scheppen merk: Panhans; type: 436; jaar: 2002; serienummer: 436; werkbreedte: 6250 mm; werkhoopte: 2500 mm; doorvoersnelheid: 14 m/min; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 700 kg; omschrijving: v.v. uitvoertafel en afzuiging (tot eerste afsluiter); incl. extra messen;	10,00
1012	8	divers scheppen merk: Vertongen; type: PENTHO C3 ; jaar: 2001; serienummer: 041101; aantal assen: 4; aantal freesassen: 3; freesas : 40 mm; aantal zaagassen: 1; materiaalklemmen: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. pneumatische klemminrichting en afzuiging (t/m broekstuk);	10,00
1013	2	voorhamer merk: Bütfering; type: Super 111L; jaar: 2002; serienummer: 69808; werkbreedte: 1100 mm; schuurhoogte max.: 150 mm; schuurband afm. L: 1900 mm; schuurband afm. B: 1120 mm; doorvoersnelheid: 8 m/min; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1500 kg; omschrijving: v.v. digitale uitlezing; uitvoerrollenbaan, afm. ca. 1230x1050 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1014	2	houten paalhamers merk: SAC; type: TS.110; serienummer: 88122; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 1100 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 150 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 2800 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. "Holzher" 4-rollen doorvoerapparaat, type: 1112; "Aigner" freesgeleider/-beveiliging; aan- en afvoerrollenbaan, afm. ca. 1000/2000x250 mm; afzuigbroekstuk (tot eerste afsluiter); inclusief diverse toebehoren;	10,00
1015	2	kantenstrimmers merk: Frickler; type: Monster; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 970 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 160 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 9000 rpm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. "Univer" 3-rollen doorvoerapparaat, type: 508; "Aigner" freesgeleider/-beveiliging; aan- en afvoerrollenbaan, afm. ca. 1000/2000x250 mm; afzuigbroekstuk (tot eerste afsluiter); inclusief diverse toebehoren;	10,00
1016	10	sjalonstok merk: Panhans; type: BSB900; uitlading (discharge): 870 mm; tafel afmeting L: 1010 mm; tafel afmeting B: 835 mm; zaagblad afm. L: 6200 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 700 kg; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: max. zaaghoogte: 600 mm; zaagtafel 45° verstelbaar; v.v. zaaggeleide; zaagbeveiliging en afzuigslang (tot eerste afsluiter); inclusief 2 extra zaagbanden;	10,00
1017	1	partij hunnebedblokjes en afstandhouders omschrijving: inclusief isolatieschotels en isolatieplaatjes;	10,00
1018	1	partij diverse bezems merk: Lasm; type: NTS150B; jaar: 1995; serienummer: 2175276; werkbreedte: 1150 mm; schuurband afm. B: 150 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: schuurband in hoogte verstelbaar; tafel afm. ca. 950x300 mm; kopschuurtafel afm. ca. 300x400 mm;	10,00
1019	1	diverse schuimblussers door pand omschrijving: v.v. diverse muurbeugels;	10,00
1020	1	partij divers bevestigingsmateriaal merk: Italpresse; type: SBH3x2; serienummer: 1367; verticaal: ja; afmeting L: 3000 mm; afmeting H: 2000 mm; aantal hydraulische perscilinders: 5; met hydroliek pomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 2900 mm;	10,00
1021	1	gasontlandingslamp Vetec, merk: Vetec; omschrijving: inclusief divers;	10,00
1022	2	stalen enkel-deurs schakelkast totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
1023	1	diverse kunststof bakken merk: Multi-Flli; type: OMB1 V; serienummer: 890229; steekdiepte: 180 mm; aantal snelheden: 1; snelheid tot N =: 2830 rpm; tafel afmeting L: 2860 mm; tafel afmeting B: 140 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. pneumatische kleminrichting; incl. 7 steekbeitels;	10,00
1024	1	divers omschrijving: w.o. handzagen; boren;	10,00
1025	1	kunststof dakgoot omschrijving: langste lengte ca. 390 cm; inclusief diverse hulpstukken;	10,00
1026	1	partij divers bevestigingsmateriaal omschrijving: langste lengte ca. 400 cm; inclusief diverse hulpstukken;	10,00
1027	7	diverse houten stelen merk: Strands; type: S68; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 8; spindelsnelheid van N =: 100 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1360 rpm; boordiepte: 130 mm; uitlading (discharge): 255 mm; opname MC: 2; tafel afmeting L: 680 mm; tafel afmeting B: 1040 mm; aansluiting: 380 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1028	7	diverse houten stelen merk: Maggi; type: Junior 640; jaar: 2002; serienummer: 54310764; zaagblad : 350 mm; uitlading (discharge): 640 mm; lengte aanvoerrollenbaan: 4500 mm; lengte uitvoerrollenbaan: 5200 mm; zaaghoogte: 110 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 670 mm; tafel afmeting B: 1580 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. 2x materiaal lengte aanslag lineaal, lengte ca. 5350 en 6000 mm;	10,00
1029	16	TL-armaturen divers Norton, merk: Norton; omschrijving: 7x 2/36 watt; 9x 2/58 watt; inclusies diverse TL-lampen;	10,00
1030	1	mobiele opbergkist omschrijving: afm. ca. 150x65x104 cm; inclusief behanglijmapparaat;	10,00
1031	1	mobiele 2-deurs werkplaatkast merk: Tubro; type: 4CV4/4 TRP; jaar: 1994; capaciteit: 4788 m³/hr; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V;	10,00
1032	1	heftruck verlenglepels omschrijving: lengte ca. 150 cm ;	10,00
1033	1	heftruck verlenglepels omschrijving: lengte ca. 230 cm ;	10,00
1034	2	dakdrager set merk: Ingersoll Rand ; type: R7.5i-A101; jaar: 2015; serienummer: UVC1007139; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 960 l/min; vermogen: 7,5 kW; afgelezen urenstand: 4111; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1190 mm; omschrijving: (op 1e verdieping);	10,00
1035	8	wandmontage langmateriaal beugel merk: Renner; type: RS9.0; jaar: 2001; serienummer: 3862; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 1090 l/min; vermogen: 9 kW; buffertank inhoud: 250 l; afgelezen urenstand: 16859; luchtdroger: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: LET OP! compressor brandschade, droger en buffertank zijn goed (op 13 verdieping);	10,00
1036	4	propaan gasfles Absaar, merk: Aantargaz; omschrijving: inclusief 2 diverse branders;	10,00
1037	1	plateaukar totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: v.v. luchtbanden;	10,00
1038	1	plateaukar totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: v.v. vol rubberen wielen;	10,00
1039	1	douchecabine Nicoll , merk: Nicoll ; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1840 mm;	10,00
1040	1	zijwand douchecabine merk: Bruynzeel; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inclusief 1 divers;	10,00
1041	1	douchecabine Sanibroyeur , Duka 1500 glass, merk: Sanibroyeur ; type: Duka 1500 glass; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10,00
1042	1	douchecabine Neoperl , merk: Neoperl ; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	10,00
1043	1	glazen douche zijwand ABU , C110 glass, merk: Sealskin ; type: C110 glass; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10,00
1044	1	polyester douchebak totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1045	1	polyester douchebak totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm;	10,00
1046	1	stalen douchebak totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm;	10,00
1047	1	hijshaak merk: DeWalt; type: DW703; omschrijving: zaagblad, Ø ca. 250 mm; 3x verstek;	10,00
1048	3	houten schraag afmeting B: 260 cm; afmeting H: 92 cm;	10,00
1049	8	houten schraag afmeting B: 110 cm; afmeting H: 88 cm; omschrijving: incl. 2 stalen schragen;	10,00
1050	8	houten schraag afmeting B: 110 cm; omschrijving: hoogte ca. 70-88 cm;	10,00
1051	8	houten schraag afmeting B: 110 cm; omschrijving: hoogte ca. 88 cm;	10,00
1052	8	houten schraag afmeting B: 110 cm; omschrijving: hoogte ca. 88 cm;	10,00
1053	3	elektrische heater type: Flair; omschrijving: plafond gemonteerd;	10,00
1054	4	luidspreker (wide range) merk: TOA; type: CS-304; capaciteit: 330 Ω; vermogen: 30 W; aansluiting: 100 V; omschrijving: (let op! hangt op ca. 5 mtr hoogte) ;	10,00
1055	6	luidspreker (wide range) merk: TOA; type: CS-304; capaciteit: 330 Ω; vermogen: 30 W; aansluiting: 100 V; omschrijving: (let op! hangt op ca. 5 mtr hoogte) ;	10,00
1056	1	partij stalen schroefschoren omschrijving: o.a. lengte ca. 2400 mm;	10,00
1057	2	flexibele drainagebuis omschrijving: incl. 2x kunststof gasbuis;	10,00
1058	1	3-delige buigijzerset merk: DeWalt; type: DW700; omschrijving: zaagblad, Ø ca. 216 mm; 3x verstek;	10,00
1059	1	3-delige buigijzerset merk: Makita; type: 5903R;	10,00
1060	1	drukmeter Euroindex, S240i, merk: Euroindex; type: S240i;	10,00
1061	1	diverse buig en trekveren en divers merk: Skilsaw; type: 1525H;	10,00
1062	1	diverse stalen roosters merk: Holzher; type: 2120 0000;	10,00
1063	2	stenenkruiwagen merk: Elu; type: DS140; omschrijving: v.v. stalen koffer;	10,00
1064	3	stenenkruiwagen merk: Makita; type: JR3050T; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1065	5	div. mobiel werkplaatstafeltje omschrijving: v.v. rem; incl. 2 houten mobiele afvalbakken;	10,00
1066	2	stalen kruiwagen	10,00
1067	2	stalen kruiwagen merk: Matador;	10,00
1068	1	partij div. kruiwagenwielen	10,00
1069	1	gegalvaniseerd stalen afval rolcontainer totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: incl. inhoud;	10,00
1070	1	div. speciekuipen en div. emmers	10,00
1071	1	stalen afvalzakhouder	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1072	1	partij baddinghout omschrijving: incl. verrijdbare bak met rest hout;	10,00
1073	1	partij baddinghout	10,00
1074	19	houten metselprofiel omschrijving: langste lengte ca. 3250 mm;	10,00
1075	45	houten metselprofiel omschrijving: lengte ca. 2950 mm;	10,00
1076	34	houten metselprofiel omschrijving: lengte ca. 2950 mm;	10,00
1077	24	houten metselprofiel omschrijving: lengte ca. 2950 mm;	10,00
1078	24	aluminium metselprofiel omschrijving: lengte ca. 2950 mm;	10,00
1079	40	aluminium metselprofiel omschrijving: lengte ca. 2950 mm;	10,00
1080	40	aluminium metselprofiel omschrijving: lengte ca. 2950 mm;	10,00
1081	16	stalen klapschragen afmeting H: 1400 mm;	10,00
1082	15	stalen klapschragen afmeting H: 1400 mm;	10,00
1083	15	stalen klapschragen afmeting H: 1400 mm;	10,00
1084	15	stalen klapschragen afmeting H: 1400 mm;	10,00
1085	26	stalen klapschragen afmeting H: 500 mm; omschrijving: incl. 8x 900 mm en 2 houten schragen;	10,00
1086	8	div. hardhouten entree trapje	10,00
1087	1	partij div. balkhout in gegalaniseerd stalen stapeljuk omschrijving: langste lengte ca. 5 mtr;	10,00
1088	1	partij div. balkhout in gegalaniseerd stalen stapeljuk omschrijving: langste lengte ca. 5 mtr;	10,00
1089	1	partij div. balk- en resthout omschrijving: op 5 pallets;	10,00
1090	1	partij div. balk- en resthout omschrijving: langste lengte ca. 5 mtr; in 2 stalen jukken;	10,00
1091	14	zwaarlast band op stalen schroef-velg bandenmaat: 18x5,5; omschrijving: w.o. "Good Year";	10,00
1092	30	zwaarlast band op stalen schroef-velg bandenmaat: 18x5,5; omschrijving: w.o. "Good Year";	10,00
1093	30	zwaarlast band op stalen schroef-velg bandenmaat: 18x5,5; omschrijving: w.o. "Good Year";	10,00
1094	30	zwaarlast band op stalen schroef-velg bandenmaat: 18x5,5; omschrijving: w.o. "Good Year";	10,00
1095	35	gegalvaniseerd stalen schroefstempel gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: w.o. uitgeschoven lengte ca. 350 cm en 300 cm;	10,00
1096	35	gegalvaniseerd stalen schroefstempel gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: w.o. uitgeschoven lengte ca. 350 cm en 300 cm;	10,00
1097	35	gegalvaniseerd stalen schroefstempel gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: w.o. uitgeschoven lengte ca. 350 cm en 300 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1098	35	gegalvaniseerd stalen schroefstempel gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: w.o. uitgeschoven lengte ca. 350 cm en 300 cm;	10,00
1099	35	gegalvaniseerd stalen schroefstempel gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: w.o. uitgeschoven lengte ca. 350 cm en 300 cm;	10,00
1100	35	gegalvaniseerd stalen schroefstempel gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: w.o. uitgeschoven lengte ca. 350 cm en 300 cm;	10,00
1101	20	gegalvaniseerd stalen schroefschoren omschrijving: incl. 3 leuninghouders;	10,00
1102	1	partij gegalvaniseerd stalen stempelvoeten	10,00
1103	1	gegalvaniseerd stalen glasbok merk: Kmh; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 118 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: enkelzijdig;	10,00
1104	1	gegalvaniseerd stalen glasbok merk: Göbel; type: A335; laadvermogen: 2000 kg; afmeting L: 300 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 290 cm; eigen gewicht: 170 kg; omschrijving: dubbelzijdig;	10,00
1105	1	gegalvaniseerd stalen glasbok merk: Hegla; type: GS 115; jaar: 2006; laadvermogen: 2000 kg; afmeting L: 220 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 240 cm; eigen gewicht: 140 kg; omschrijving: dubbelzijdig;	10,00
1106	1	gegalvaniseerd stalen glasbok merk: Hegla; type: GS 115; jaar: 2006; laadvermogen: 2000 kg; afmeting L: 220 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 240 cm; eigen gewicht: 140 kg; omschrijving: dubbelzijdig;	10,00
1107	1	gegalvaniseerd stalen glasbok afmeting L: 220 cm; afmeting B: 113 cm; afmeting H: 220 cm; omschrijving: dubbelzijdig;	10,00
1108	1	gegalvaniseerd stalen glasbok afmeting L: 250 cm; afmeting B: 125 cm; afmeting H: 270 cm; omschrijving: dubbelzijdig;	10,00
1109	1	stalen glasbok merk: Hegla; type: GH60S; laadvermogen: 1500 kg; afmeting L: 220 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 240 cm; eigen gewicht: 170 kg; omschrijving: dubbelzijdig;	10,00
1110	1	stalen glasbok merk: FGL; type: FGL-A; laadvermogen: 1500 kg; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 225 cm; omschrijving: dubbelzijdig;	10,00
1111	1	stalen glasbok merk: FGL; type: FGL-A-208-217; jaar: 2017; laadvermogen: 2000 kg; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 225 cm; eigen gewicht: 119 kg; omschrijving: dubbelzijdig;	10,00
1112	1	stalen glasbok merk: FGL; type: FGL-A; laadvermogen: 1500 kg; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 240 cm; omschrijving: dubbelzijdig;	10,00
1113	1	gegalvaniseerd stalen glasbok merk: DEA; type: A-H1S-0343; jaar: 2016; laadvermogen: 1500 kg; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 230 cm; eigen gewicht: 115 kg; omschrijving: dubbelzijdig; incl. glas;	10,00
1114	1	stalen glasbok merk: SMT; type: GTG-L; jaar: 2007; laadvermogen: 1000 kg; afmeting L: 110 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 135 cm; omschrijving: enkelzijdig;	10,00
1115	1	partij div. resthout omschrijving: in big-bag en houten kist;	10,00
1116	1	partij div. resthout omschrijving: in 2 stalen gitterboxen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1117	1	partij div. resthout omschrijving: in 2 stalen gitterboxen;	10,00
1118	1	partij div. resthout omschrijving: in 4 stalen stapelbakken;	10,00
© 1119	17	gegalvaniseerd stalen H-steigerdeel gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. gegalvaniseerd stalen transportframe;	10,00
© 1120	12	gegalvaniseerd stalen H-steigerdeel gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. gegalvaniseerd stalen transportframe;	10,00
© 1121	16	gegalvaniseerd stalen H-steigerdeel gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. gegalvaniseerd stalen transportframe;	10,00
© 1122	32	gegalvaniseerd stalen H-steigerdeel gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. gegalvaniseerd stalen transportframe;	10,00
© 1123	32	gegalvaniseerd stalen H-steigerdeel gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. gegalvaniseerd stalen transportframe;	10,00
© 1124	32	gegalvaniseerd stalen H-steigerdeel gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. gegalvaniseerd stalen transportframe; incl. 5x juk, 950 mm hoog;	10,00
© 1125	55	gegalvaniseerd stalen H-steigerdeel gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. gegalvaniseerd stalen transportframe;	100,00
© 1126	55	gegalvaniseerd stalen H-steigerdeel gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. gegalvaniseerd stalen transportframe;	100,00
© 1127	1	partij steigerkoppelingen gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in gegalvaniseerd stalen stapelbak, afm. ca. 100x80x60 cm;	10,00
© 1128	1	partij steigerkoppelingen gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in gegalvaniseerd stalen stapelbak, afm. ca. 100x80x60 cm;	10,00
© 1129	1	partij steigerkoppelingen gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in gegalvaniseerd stalen stapelbak, afm. ca. 100x80x60 cm;	10,00
© 1130	1	partij steigerkoppelingen en -buis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in gegalvaniseerd stalen stapelbak (3x), afm. ca. 100x80x60 cm;	10,00
© 1131	44	gegalvaniseerd stalen steigerbuis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: langste lengte ca. 5250 mm; in gegalvaniseerd stalen stapeljuk, afm. ca. 3100x750x550 mm;	10,00
© 1132	24	gegalvaniseerd stalen steigerbuis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: langste lengte ca. 6000 mm; in gegalvaniseerd stalen stapeljuk, afm. ca. 3100x750x550 mm;	10,00
© 1133	48	gegalvaniseerd stalen steigerbuis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: langste lengte ca. 6000 mm; in gegalvaniseerd stalen stapeljuk, afm. ca. 3100x750x550 mm;	10,00
© 1134	56	gegalvaniseerd stalen steigerbuis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: langste lengte ca. 6000 mm; in gegalvaniseerd stalen stapeljuk, afm. ca. 3100x750x550 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1135	54	gegalvaniseerd stalen steigerbuis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: langste lengte ca. 3000 mm; in gegalvaniseerd stalen stapeljuk, afm. ca. 1250x750x350 mm;	100,00
© 1136	115	gegalvaniseerd stalen steigerbuis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: langste lengte ca. 2000 mm; in gegalvaniseerd stalen stapeljuk, afm. ca. 1400x800x870 mm;	100,00
© 1137	114	gegalvaniseerd stalen steigerbuis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: langste lengte ca. 2000 mm; in gegalvaniseerd stalen stapeljuk, afm. ca. 1400x800x870 mm;	100,00
		partij divers steigermateriaal	
1138	1	betonkubel	10,00
1139	1	stalen betonbak afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 1080 mm; afmeting H: 500 mm;	10,00
1140	50	steigerplank (geblikt) afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 32 mm; hout: ja;	10,00
1141	50	steigerplank (geblikt) afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 32 mm; hout: ja;	10,00
1142	20	steigerplank (geblikt) afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 32 mm; hout: ja;	10,00
1143	1	partij steigerplanken afmeting B: 200 mm; afmeting H: 32 mm; hout: ja; omschrijving: div. lengtes; langste lengte ca. 5000 mm;	10,00
1144	1	div. stalen hijsmateriaal afmeting L: 2300 mm;	10,00
1145	1	partij div. geprofileerde meranti vlonderplanken omschrijving: langste lengte ca. 4,5 mtr;	10,00
1146	1	partij div. houten bekistingsmateriaal omschrijving: langste lengte ca. 4,9 mtr;	10,00
1147	1	partij div. houten plaatmateriaal omschrijving: o.a. 2440x1220 mm;	10,00
1148	1	stalen IPE profiel/balk totale afmeting L: 11500 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10,00
1149	1	gegalvaniseerd stalen hoeklatei totale afmeting L: 2670 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: dikte ca. 10 mm;	10,00
1150	2	stalen kolommen totale afmeting L: 2420 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: dikte: 10 mm; incl. IPE profiel/balk, afm. ca. 2820x180x170 mm;	10,00
1151	1	partij div. IPE liggers en U-profiel balken omschrijving: langste lengte ca. 6300 mm;	10,00
1152	1	partij stalen dakpanprofielplaten omschrijving: ca. 14 stuks; w.o. afm. ca. 5800x1200 mm ;	10,00
1153	2	stalen hoek-lateien met waterkering totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 90 mm; omschrijving: dikte ca. 4 mm;	10,00
1154	1	partij div. stalton lateien omschrijving: langste lengte ca. 3500 mm; w.o. kopmaat 100x60 mm; incl. betonlatei, afm. ca. 150x60x3400 mm;	10,00
1155	1	partij div. baddinghout omschrijving: langste lengte ca. 5 mtr;	10,00
1156	5	betonnen broodjesvloerligger omschrijving: langste lengte ca. 3300 mm; hoogte ca. 160 mm;	10,00
1157	2	gebruikte tuindeuren	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1158	12	div. houten ladder	10,00
1159	1	partij div. stalen profielen omschrijving: langste lengte ca. 1300 mm;	10,00
1160	1	partij div. stalen profielen omschrijving: langste lengte ca. 3300 mm;	10,00
1161	1	gegalvaniseerd stalen bouw waterput	10,00
1162	1	partij stalen supportliggers totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: incl. div. betonijzer; op ca. 4 pallets en in kunststof kuip;	10,00
1163	1	partij div. stalen rijplaten omschrijving: afm. ca. 4200x500 mm; incl. pallet geperforeerde rijplaten, afm. ca. 3000x400 mm, koppelbaar;	10,00
1164	1	partij div. PVC buizen omschrijving: langste lengte ca. 5 mtr;	10,00
1165	1	partij div. houten planken omschrijving: langste lengte ca. 5 mtr;	10,00
1166	1	partij div. gevelstenen omschrijving: op ca. 10 pallets;	10,00
1167	1	partij div. snelbouw- en porizostenen omschrijving: op ca. 15 pallets;	10,00
1168	1	partij div. kalk- zandsteenblokken omschrijving: w.o. M100/240 en vellingblokken; op ca. 11 pallets;	10,00
1169	1	partij div. stalen gevel-/profielplaten omschrijving: o.a. afm. ca. 1150x610 mm;	10,00
1170	1	partij div. dakpannen omschrijving: w.o. 180 "Wiener Berger" Coramic pannen, type: Narvik; pallet nokvorst pannen en leipannen;	10,00
1171	1	partij div. betonijzer	10,00
1172	1	slede optrek afvalcontainer omschrijving: afm. ca. 5450x2400x1850 mm; incl. inhoud, w.o. div. afval hout;	10,00
1173	1	schaftwagen merk: Tuinte; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 2150 mm; afmeting H: 2600 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 5; langzaam verkeer: ja; omschrijving: (let op! lekke band) ;	10,00
1174	1	schaftwagen merk: Weiro; type: Sinus 350; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 2150 mm; afmeting H: 2600 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 1; langzaam verkeer: ja; omschrijving: incl. div. kantine meubilair;	10,00
1175	2	(gegalvaniseerd) stalen langmateriaal jukken totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
1176	14	euro pallet afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 140 mm;	10,00
1177	34	euro pallet afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 140 mm;	10,00
1178	34	euro pallet afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 140 mm;	10,00
1179	1	partij div. pallets	10,00
1180	9	bouwhekvoet omschrijving: w.o. Heras;	10,00
© 1181	1	gegalvaniseerd stalen dubbelzijdige draagarmstelling met dak tweezijdig: ja; sectie afm. L: 1000 mm; aantal staanders: 12; totale afmeting L: 11000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 4300 mm; omschrijving: armlengte 1150 mm; 8 armen per staander; v.v. 6 schoorkruizen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1182	1	gegalvaniseerd stalen draagarmstelling met dak enkelzijdig; ja; sectie afm. L: 1000 mm; aantal staanders: 9; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 4300 mm; omschrijving: armlengte 1250 mm; 4 armen per staander; v.v. 4 schoorkruizen;	100,00
© 1183	1	gegalvaniseerd stalen draagarmstelling met dak enkelzijdig; ja; sectie afm. B: 1000 mm; aantal staanders: 8; totale afmeting L: 6900 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 4300 mm; omschrijving: armlengte 1250 mm; 4 armen per staander; v.v. 3 schoorkruizen;	100,00
		gegalvaniseerd stalen draagarmstellingen met dak	
1184	4	div. betonnen schuttingpaal omschrijving: incl. div. hardhouten palen;	10,00
1200	1	sierhaard totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
1201	1	stofzuiger merk: Philips ; type: FC8734; zakloos; ja;	10,00
1202	1	2-deurs jaloeziekast merk: Ahrend; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 194 cm;	10,00
1203	1	bureau omschrijving: afm. ca. 180x120/80 cm; inclusief 2-deurs jaloeziekast laag model en divers bureau ;	10,00
1204	1	diverse displays omschrijving: w.o. deurgreep tableau en displaycarroussel ;	10,00
1205	1	eiken houten eetkamertafel met 6 stoelen totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 770 mm;	10,00
1206	1	2-deurs jaloeziekast merk: Ahrend; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 194 cm;	10,00
1207	2	bureau afmeting L: 180 cm; afmeting B: 90 cm; in hoogte verstelbaar; ja;	10,00
1208	1	split airco buiten unit merk: Sanyo;	10,00
1209	1	inhoud bezemkast	10,00
1210	1	2-deurs jaloeziekast afmeting L: 120 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 120 cm;	10,00
1211	1	2-deurs jaloeziekast afmeting L: 120 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 120 cm; omschrijving: inclusief staande kapstok en klok; exclusief koffiezet apparaat;	10,00
1212	1	U-opgesteld bureau hoekopstelling: nee; omschrijving: afm. ca. 460x296/245/90x77 cm;	10,00
1213	1	openvakkenkast omschrijving: afm. ca. 186x50x114 cm;	10,00
1214	1	L-opgesteld bureau hoekopstelling: nee; omschrijving: afm. ca. 295x245/90x77 cm; inclusief vlb;	10,00
1215	1	schappen-stelling omschrijving: bestaande uit: 7 staanders en 40 schapdragers; exclusief inhoud;	10,00
1216	1	partij diverse. kantoorgerief	10,00
1217	1	verrijdbare armleuning bureaustoel merk: Topstar;	10,00
1218	1	verrijdbare armleuning bureaustoel	10,00
1219	1	verrijdbare armleuning bureaustoel	10,00
1220	1	overige computers en accessoires merk: Lenovo; type: Thinkcentre edge; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2 philips monitoren 247EL led; toetsenbord en muis;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1221	1	overige computer en accessoires merk: Lenovo; type: Thinkcentre; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2 diverse monitoren 19 en 20 "; toetsenbord en muis;	10,00
1222	1	overige computer en accessoires merk: Antec; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2 Benq lowbluelight monitoren GW2470 met digitus tafelsteun; toetsenbord en muis;	10,00
1223	1	2-deurs jaloeziedeurkast afmeting L: 120 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 108 cm; omschrijving: v.v. legborden;	10,00
1224	1	vergadertafel met stoelen afmeting L: 240 cm; afmeting B: 160 cm; afmeting H: 74 cm; omschrijving: v.v. 6 Vepa vergaderstoelen met armleggers;	10,00
1225	1	overige kantoorinventaris omschrijving: o.a. divers showroommateriaal en display's;	10,00
1226	1	showroom demo schapstelling met inhoud totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: inclusief de inhoud;	10,00
1227	1	demo schuifdeurwand totale afmeting L: 4160 mm; totale afmeting H: 2590 mm; omschrijving: v.v. 5 demo schuifdeurpanelen in diverse uitvoeringen; boven -en onder geleide systeem;	10,00
1228	1	plotterprinter merk: HP; type: Designjet T610; jaar: 2009; serienummer: MY9885C022; kleurenprinter: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	100,00
1229	1	server HP merk: Hp; type: Enterprise proliant ML350 Gen9; jaar: 2018; serienummer: CZ273807QN; towerserver: ja; monitor: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. monitor; toetsenbord en muis; switch;	100,00
1230	1	laptop merk: Toshiba; type: Satellite L350-24L systeem unit; serienummer: 89299433Q; omschrijving: v.v. adapter;	10,00
1231	1	overige computer en accessoires merk: HP ; type: Compaq 6000 Pro; serienummer: CZC03822N7; USB-poort(en): nee; aantal USB-poorten: 4; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. toetsenbord; scherm; muis;	10,00
1232	1	storecenter merk: lomega; type: Storcenter ix2; serienummer: LTAN4108BA; omschrijving: v.v. adapter;	10,00
1233	1	bureau hoekopstelling: ja; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: bureau afm. ca. 2030x800x770mm bij 1650x800x770mm; ex. inhoud op of onder het bureau;	10,00
1234	1	multifunctional merk: Ricoh; type: Afico 2020; serienummer: K8266120407; netwerkprinter: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen;	10,00
1235	1	laserprinter merk: HP; type: Color Laserjet 2600N ; kleurenprinter: ja; netwerkprinter: ja; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: incl. Brother fax/kopieermachine;	10,00
1236	1	jaloeziedeurkast totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: v.v. legborden; let op. sleutel niet aanwezig;	10,00
1237	1	jaloeziedeurkast totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: v.v. legborden; let op. sleutel niet aanwezig;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1238	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. legborden;	10,00
1239	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. legborden; let op. sleutel niet aanwezig;	10,00
1240	2	ladenkast aantal laden: 4; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1320 mm; omschrijving: incl. inhoud;	10,00
1241	1	multifunctional merk: Ricoh; type: Afico MP C2051; serienummer: V9724002402; aantal papierladen: 4; netwerkprinter: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen; serviceboek;	10,00
1242	1	papier shredder merk: Acco; type: Rexel V-90; hopper opening L: 2200 mm; hopper opening B: 10 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 430 mm;	10,00
1243	1	bureaus ladeblok: ja; bureaustoel: ja; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: in 3 delen; v.v. bureaustoelen; ladekasten op wielen; ex. pc's ;	10,00
1244	1	overige computer en accessoires merk: HP ; USB-poort(en): nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. toetsenbord; 2x Philips scherm; muis;	10,00
1245	1	overige computer en accessoires merk: HP ; USB-poort(en): nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. toetsenbord; 2x Philips scherm; muis;	10,00
1246	6	kantoortelefoons merk: Yealink; type: T41P; VOIP: ja;	10,00
1247	1	mobiele airconditioning merk: Whirlpool; type: Local Air Conditioner; jaar: 2017; serienummer: 711703910196; eigen gewicht: 37 kg; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: cap. 18-32 C° v.v. digitaal bedieningspaneel en afstandsbediening;	10,00
1248	1	koel- en vrieskast merk: Pelgrim; type: KG3046E113; serienummer: 912000036; inhoud koelkast: 246 l; inhoud vrieskast: 50 l; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1860 mm; omschrijving: ex. inhoud; invries vermogen circa. 3kg;	10,00
1249	1	koffiemachine merk: Douwe Egberts; type: C60-001; jaar: 2008; serienummer: 8.080.010.31021; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 620 mm; omschrijving: vermogen. 2100w;	10,00
1250	1	combi-magnetron en divers merk: AFK; jaar: 2004; serienummer: 7456; rvs: ja; vermogen: 1300 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: incl. inhoud keuken kasten;	10,00
1251	1	bedrijfs audiosysteem merk: Power Dynamics ; type: PA Mixer amplifier PDV 120Z; omschrijving: v.v. sony stereo/fm/am tuner; type "ST-SE520"; TOA Paging microfoon;	10,00
1252	3	kantine tafel met 8 stoelen omschrijving: inclusief klok;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1253	1	personenauto merk: BMW; type: F11 525D High Executive; jaar: 2011; chassisnummer: WBAMX31000C794510; kenteken: 30-SVH-5; stationwagen: ja; APK vervaldatum: 23-10-2019 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 150 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 299750 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 5; airconditioning: ja; navigatie: ja; leder bekleding: ja; trekhaak: ja; parkeersensoren: ja; xenon verlichting: ja; LED-koplampen: nee; panoramadak: ja; eigen gewicht: 1745 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 2993 cm ³ ; kleur: grijs; catalogusprijs: 98287; lengte: 491; euro classificatie: Euro 5; zuinigheidslabel: C; type: 5K; variant: MX31; uitvoering: 5B; v.v. M sportpakket; adaptive cruise control; head up display; active steering op achteras; comfort stoelen met memory; 8-traps automaat; groot navigatiescherm; Bi-xenon; shadow line; 19 inch lichtmetalen velgen v.v. "Good Year";	1.000,00
1254	1	personenauto merk: Audi; type: A5; jaar: 2008; kenteken: 24-PPV-4; coupé: ja; APK vervaldatum: 10-03-2019 01:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 125 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 125400 km; aantal zitplaatsen: 4; aantal deuren: 2; airconditioning: ja; leder bekleding: ja; parkeersensoren: ja; xenon verlichting: ja; eigen gewicht: 1370 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1798 cm ³ ; kleur: grijs; euro classificatie: Euro 4; zuinigheidslabel: B; type: B8; variant: CCABDF1; uitvoering: FM6B1001R8T900GG; v.v. S-line interieur; 19" speed line velgen;	1.000,00
1255	1	bestelbus merk: Renault; type: Master t 35 l3/h2 2,5 dci q 107kw e4 fap dc; jaar: 2007; kenteken: 08-VGD-8; APK vervaldatum: 13-08-2019 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 107 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 222876 km; aantal zitplaatsen: 6; aantal deuren: 5; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 2050 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2464 cm ³ ; breedte: 199;	1.000,00
1256	1	bestelbus merk: Renault; type: Master 2.8 td; jaar: 2000; kenteken: 09-VP-DB; APK vervaldatum: 14-02-2019 01:00:00; diesel: ja; hybride: nee; motorvermogen: 84 kW; handgeschakeld: ja; aantal deuren: 4; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1735 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2799 cm ³ ; breedte: 199; v.v. imperial (let op, bak tikt);	100,00
1257	1	aanhangwagen merk: Henra; type: PL35es; jaar: 2015; chassisnummer: XLUPL350015119409; kenteken: 50-WN-JS; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 500 cm; laadbak afmeting B: 200 cm; laadvermogen: 2680 kg; eigen gewicht: 820 kg; omschrijving: breedte: 209; type: PL2; variant: PL35350; uitvoering: N/A; v.v. aluminium schotten; rijplaten opslag achter kentekenplaat; kunststof disselbak;	100,00
1258	1	aanhangwagen merk: Hapert; type: Al 2700; jaar: 1999; chassisnummer: XLHAL270000636446; kenteken: WV-51-VS; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 410 cm; laadbak afmeting B: 180 cm; laadvermogen: 2112 kg; eigen gewicht: 588 kg; omschrijving: breedte: 186; v.v. aluminium schotten en stalen disselbak;	100,00
© 1259	1	bouw aansluit meterkast merk: Bos; type: Master; jaar: 1997; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; eigen gewicht: 75 kg;	100,00
© 1260	1	bouw aansluit meterkast merk: Bos; type: Master; jaar: 1997; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; eigen gewicht: 75 kg;	100,00
© 1261	1	bouw aansluit meterkast merk: Bos; type: Master; jaar: 1997; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; eigen gewicht: 75 kg;	100,00
© 1262	1	bouw aansluit klemkast merk: Bos; type: Grande; jaar: 1997; aansluiting: 400 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 3; eigen gewicht: 85 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1263	1	bouw aansluit klemkast merk: Bos; type: Grande; jaar: 1997; aansluiting: 400 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 3; eigen gewicht: 85 kg;	10,00
© 1264	1	bouw aansluit klemkast merk: Bos; type: Grande; jaar: 1998; aansluiting: 400 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 3; eigen gewicht: 85 kg;	10,00
© 1265	1	bouw aansluit klemkast merk: Bos; type: Medium; jaar: 2003; aansluiting: 200 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
© 1266	1	bouw aansluit klemkast merk: Bos; type: Medium; jaar: 2003; aansluiting: 200 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
© 1267	1	bouwstroom verdeel/ verleng paddestoel merk: Friand; type: E30; jaar: 2002; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
© 1268	1	bouwstroom verdeel/ verleng paddestoel merk: Friand; type: E30; jaar: 1998; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
© 1269	1	bouwstroom verdeel/ verleng paddestoel merk: Bos; type: Midi hoog; jaar: 1999; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
© 1270	1	bouwstroom verdeel/ verleng paddestoel merk: Bos; type: Midi hoog; jaar: 1999; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
© 1271	1	bouwstroom verdeel/ verleng paddestoel merk: Bos; type: Midi hoog; jaar: 1999; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
© 1272	1	bouwstroom verdeel/ verleng paddestoel merk: Friand; type: E30; jaar: 2002; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
© 1273	1	bouwstroom verdeel/ verleng paddestoel merk: Friand; type: E30; jaar: 1999; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
© 1274	1	bouwstroom verdeel/ verleng klempaddestoel merk: Friand; type: E30; jaar: 1999; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2;	10,00
© 1275	1	bouwstroom verdeel/ verleng klempaddestoel merk: Friand; type: E30; jaar: 1999; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2;	10,00
© 1276	1	bouwstroom verdeel/ verleng klempaddestoel merk: Friand; type: E30; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2;	10,00
© 1277	1	bouwstroom verdeel/ verleng klempaddestoel merk: Bos; type: Midi hoog; jaar: 1999; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2;	10,00
© 1278	1	bouwstroom verdeel/ verleng klempaddestoel merk: Bos; type: Midi hoog; jaar: 2003; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2;	10,00
© 1279	1	bouwstroom verdeel klempaddestoel merk: Friand; type: E30; jaar: 1998; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2;	10,00
© 1280	1	bouwstroom verdeel klempaddestoel merk: Bos; type: Midi hoog; jaar: 1997; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1281	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Merz; type: M-SVP; jaar: 2004; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1282	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Merz; type: M-SVP; jaar: 2004; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1283	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Friand; type: Z20; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1284	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Friand; type: Z20; jaar: 2002; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1285	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Friand; type: Z20; jaar: 2002; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1286	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Friand; type: Z20; jaar: 2002; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1287	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Friand; type: Z20; jaar: 2002; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1288	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Friand; type: Z20; jaar: 2005; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1289	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Friand; type: Z20; jaar: 2005; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1290	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Friand; type: Z20; jaar: 2000; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1291	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Friand; type: Z20; jaar: 2002; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1292	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Friand; type: Z20; jaar: 2005; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1293	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Friand; type: Z20; jaar: 1999; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1294	1	bouwstroom verdeel/ verlengkast merk: Friand; type: Z20; jaar: 2002; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 12 kg;	10,00
© 1295	1	bouwstroom verdeel/ verlengpaddestoel merk: Bos; type: Unique; jaar: 1999; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
© 1296	1	bouwstroom verdeel/ verlengpaddestoel merk: Bos; type: Unique; jaar: 1999; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
© 1297	1	bouwstroom verdeel/ verlengpadestoel merk: Bos; type: Unique; jaar: 1999; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
© 1298	1	bouwstroom verdeel/ verlengpadestoel merk: Friand; type: Y20; jaar: 1999; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1299	1	bouwstroom verdeel/ verlengpadestoel merk: Friand; type: Y20; jaar: 1999; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4;	10,00
© 1300	1	bouwstroom verdeel/ verlengpadestoel merk: Keraf; type: KE 27; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; eigen gewicht: 9 kg;	10,00
© 1301	1	stroom verdeel blok merk: Friand; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
© 1302	1	stroom verdeel blok merk: Friand; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
© 1303	1	stroom verdeel blok merk: Bos; type: Pocket; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
© 1304	1	stroom verdeel blok merk: Friand; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
© 1305	1	stroom verdeel blok merk: Friand; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
© 1306	1	stroom verdeel blok merk: Bos; type: Pocket; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
© 1307	1	stroom verdeel blok merk: Bos; type: Pocket; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
© 1308	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: circa. 12,5m; 5 polig 63A;	10,00
© 1309	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: circa. 10m; 5 polig 63A;	10,00
© 1310	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: circa. 10m; 5 polig 63A;	10,00
© 1311	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: circa. 3m; 5 polig 63A;	10,00
© 1312	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00
© 1313	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 17,5 mtr;	10,00
© 1314	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00
© 1315	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 10 mtr;	10,00
© 1316	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 10 mtr;	10,00
© 1317	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00
© 1318	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 10 mtr;	10,00
© 1319	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 10 mtr;	10,00
© 1320	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1321	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00
© 1322	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00
© 1323	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; lengte: 400 m; omschrijving: lengte ca 20 mtr;	10,00
© 1324	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00
© 1325	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00
© 1326	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00
© 1327	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte circa. 10m; 5 polig 32A;	10,00
© 1328	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte circa. 15m; 5 polig 32A;	10,00
© 1329	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte circa. 10m; 5 polig 32A;	10,00
© 1330	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte circa. 10m; 5 polig 32A;	10,00
© 1331	1	krachtstroomverlengkabel omschrijving: lengte circa. 15m; 5 polig 32A;	10,00
© 1332	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 17 mtr;	10,00
© 1333	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00
© 1334	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 10 mtr;	10,00
© 1335	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 12 mtr;	10,00
© 1336	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00
© 1337	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00
© 1338	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 12 mtr;	10,00
© 1339	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 12 mtr;	10,00
© 1340	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 10 mtr;	10,00
© 1341	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 11 mtr;	10,00
© 1342	1	krachtstroomverlengkabel omschrijving: lengte circa. 15m; 5 polig 32A;	10,00
© 1343	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte circa. 15m; 5 polig 32A;	10,00
© 1344	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte circa. 12,5m; 5 polig 32A;	10,00
© 1345	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte circa. 12,tm; 5 polig 32A;	10,00
© 1346	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte circa. 10m; 5 polig 32A;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1347	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte circa. 12,5m; 5 polig 32A;	10,00
© 1348	1	krachtstroomverlengkabel omschrijving: lengte circa. 8m; 5 polig 32A;	10,00
© 1349	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte circa. 10m; 5 polig 32A;	10,00
© 1350	1	krachtstroomverlengkabel omschrijving: lengte circa. 6m; 5 polig 32A;	10,00
© 1351	2	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 2x 6 mtr;	10,00
© 1352	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 8 mtr;	10,00
© 1353	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 12 mtr;	10,00
© 1354	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 12 mtr;	10,00
© 1355	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 12 mtr;	10,00
© 1356	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 18 mtr;	10,00
© 1357	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 15 mtr;	10,00
© 1358	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: lengte ca 10 mtr;	10,00
© 1359	2	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5 polig 32A;	10,00
© 1360	2	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5 polig 32A;	10,00
© 1361	2	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5 polig 32A;	10,00
© 1362	2	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5 polig 32A;	10,00
© 1363	2	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5 polig 32A;	10,00
© 1364	2	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5 polig 32A;	10,00
© 1365	2	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5 polig 32A;	10,00
© 1366	2	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5 polig 32A;	10,00
© 1367	2	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5 polig 32A;	10,00
© 1368	1	diverse krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5 polig 32A;	10,00
© 1369	2	stroom verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
© 1370	4	stroom verlengkabel	10,00
© 1371	4	stroom verlengkabel	10,00
© 1372	4	stroom verlengkabel	10,00
© 1373	4	stroom verlengkabel	10,00
© 1374	4	stroom verlengkabel	10,00
© 1375	4	stroom verlengkabel	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1376	4	stroom verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
© 1377	4	stroom verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
		partij (hoofd)bouwstroomkasten en krachtstroomverlengkabel	
1378	1	stroom verbruiksmeter omschrijving: 3x65 A;	10,00
1379	1	stroom verbruiksmeter omschrijving: 3x65 A;	10,00
1380	1	heater vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
1381	3	diverse EHBO koffers	10,00
1382	2	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1383	1	luchtcompressor merk: Kaeser; capaciteit: 20 bar;	10,00
1384	2	elektrische verwarming merk: Stiebel eltron; aansluiting: 230 V;	10,00
1385	2	elektrische verwarming merk: Stiebel eltron; aansluiting: 230 V;	10,00
1386	1	gegalvaniseerd stalen bouwwaterput merk: Ahuis;	10,00
1387	1	gegalvaniseerd stalen bouwwaterput merk: Ahuis;	10,00
1388	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 980 mm;	10,00
1389	1	heater merk: Dikair; type: DE65; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
1390	1	heater merk: Dikair; type: DE65; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
1391	1	luchtdroger merk: Dryfast; type: Daf2500; jaar: 2016; luchtstroom: 2500 l/min; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief afvoerslang;	10,00
1392	1	mobiele luchtdroger merk: Dryfast; type: DF600 AX; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief afvoerslang;	10,00
1393	1	aluminium ladder aantal sporten: 24;	10,00
1394	1	aluminium ladder aantal sporten: 16;	10,00
1395	1	uitzettrap merk: Lado; aantal sporten: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; dubbel: ja;	10,00
1396	1	uitzettrap merk: Altrex; aantal sporten: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; dubbel: nee;	10,00
1397	1	uitzettrap merk: Altrex; aantal sporten: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; dubbel: nee;	10,00
1398	2	uitzettrap merk: Altrex; aantal sporten: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; dubbel: nee; omschrijving: inclusief 1 houten trap;	10,00
1399	3	kunststof afvalcontainer omschrijving: inclusief 3 houten kisten;	10,00
1400	2	gegalvaniseerd stalen stapelkrat afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
1401	1	diverse hijsbanden	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1402	1	pallethaak merk: HTZ; type: Revo pallethaak; jaar: 2010; hijsvermogen: 1800 kg; eigen gewicht: 235 kg; omschrijving: lepellengte ca. 980 mm;	10,00
1403	1	pallethaak merk: HTZ; type: Revo pallethaak; jaar: 2009; hijsvermogen: 1800 kg; eigen gewicht: 235 kg; omschrijving: lepellengte ca. 980 mm;	10,00
1404	1	elementenklem merk: BSV; type: 40300\120; jaar: 2010; hijsvermogen: 1200 kg; eigen gewicht: 240 kg; omschrijving: max. klembereik 1100 mm; breedte ca. 1200 mm;	10,00
1405	1	kantelklem merk: Bergshoeff en zn; jaar: 2010; hijsvermogen: 615 kg; eigen gewicht: 250 kg; omschrijving: max. klembereik 1000 mm; breedte ca. 750 mm;	10,00
1406	1	betonkubel merk: Eichingen; jaar: 2017; hijsvermogen: 1800 kg; eigen gewicht: 320 kg; omschrijving: cap. 750 liter;	10,00
1407	1	gegalvaniseerd stalen kantel-/ rol puincontainer merk: HTZ; type: Puincontainer; jaar: 2006; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 207 kg;	10,00
1408	25	gegalvaniseerd stalen voet	10,00
1409	63	gegalvaniseerd stalen schroefschoor omschrijving: w.o. lengte ca. 240-410 cm; inclusief 2 stalen jukken;	100,00
© 1410	31	bouwhekken in transportbok afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja;	10,00
© 1411	28	bouwhekken in transportbok afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja;	10,00
© 1412	28	bouwhekken in transportbok afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja;	10,00
© 1413	30	kunststof bouwhekvoet	10,00
© 1414	30	kunststof bouwhekvoet	10,00
		bouwhekken met voeten	
1415	1	gegalvaniseerd stalen bouwwaterput merk: Ahuis;	10,00
1416	1	telescoop lichtmast omschrijving: max. hoogte ca. 16 mtr. v.v. betonnen ballast;	10,00
1417	1	telescoop lichtmast omschrijving: max. hoogte ca. 16 mtr. v.v. betonnen ballast;	10,00
© 1418	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm;	100,00
© 1419	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm;	100,00
© 1420	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm;	100,00
© 1421	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm;	100,00
© 1422	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1423	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm;	100,00
© 1424	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm;	100,00
© 1425	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm;	100,00
© 1426	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm;	100,00
© 1427	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm;	100,00
© 1428	30	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm; omschrijving: inclusief diverse lengtes ;	100,00
1429	1	polyester buis omschrijving: diam. ca. 800x1000 mm en 600x1000 mm;	10,00
© 1430	55	steiger staander met pen merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
© 1431	64	steiger staander met pen merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
© 1432	50	steiger staander met pen merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
© 1433	36	steiger staander met pen merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
© 1434	214	steiger ligger merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 1400 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
© 1435	200	steiger ligger merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 1400 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
© 1436	205	steiger ligger merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 1400 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
© 1437	110	steiger hulpligger merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 1400 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
© 1438	105	steiger hulpligger merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 1400 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
© 1439	60	steiger hulpligger merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 1400 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
© 1440	25	steiger ligger merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 2570 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1441	85	steiger ligger merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 2570 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	10,00
© 1442	135	steiger ligger merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 2570 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	10,00
© 1443	70	steiger staander merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 1500 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
© 1444	20	steiger staander merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 1500 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	10,00
© 1445	60	steiger staander merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 1500 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
© 1446	30	steiger staander met pen merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 2500 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	10,00
© 1447	20	steiger staander met pen merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 2500 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	10,00
© 1448	19	steiger staander met pen merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 2500 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	10,00
© 1449	90	steiger voetspindel merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 600 mm; omschrijving: in stalen stapelbak;	10,00
© 1450	90	steiger voetspindel merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 600 mm; omschrijving: in stalen stapelbak;	10,00
© 1451	185	steiger rozet merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in stalen stapelbak;	10,00
© 1452	60	steiger staander met pen merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 3000 mm; omschrijving: in stalen stapeljuk;	100,00
partij Layher steigermateriaal			
© 1453	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm; omschrijving: (voor de hand weg te nemen);	100,00
© 1454	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm; omschrijving: (voor de hand weg te nemen);	100,00
© 1455	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm; omschrijving: (voor de hand weg te nemen);	100,00
© 1456	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm; omschrijving: (voor de hand weg te nemen);	100,00
© 1457	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm; omschrijving: (voor de hand weg te nemen);	100,00
© 1458	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm; omschrijving: (voor de hand weg te nemen);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1459	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm; omschrijving: (voor de hand weg te nemen);	100,00
© 1460	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm; omschrijving: (voor de hand weg te nemen);	100,00
© 1461	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm; omschrijving: (voor de hand weg te nemen);	100,00
© 1462	50	steigerplank geblikt hout: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm; omschrijving: (voor de hand weg te nemen);	100,00
© 1463	35	steigerplank hout: ja; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 32 mm; omschrijving: diverse lengtes 3 t/m 4 mtr;	100,00
		partij steigerhout	
1464	45	kunststof rijplaat afmeting L: 6000 mm; kunststof: ja;	100,00
© 1465	5	stalen rijplaat afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 1700 mm; staal: ja; kunststof: nee; omschrijving: dikte ca 12-14 mm;	100,00
© 1466	4	stalen rijplaat afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 1600 mm; staal: ja; kunststof: nee; omschrijving: dikte ca 12 mm;	100,00
© 1467	4	stalen rijplaat afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 1800 mm; staal: ja; kunststof: nee; omschrijving: dikte ca 12 mm;	100,00
© 1468	9	stalen rijplaat afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 500 mm; staal: ja; kunststof: nee; omschrijving: dikte ca 12 mm;	10,00
© 1469	28	diverse stalen rijplaat staal: ja; kunststof: nee; omschrijving: afm. ca. 5000-6000x1500-1800 mm;	100,00
		stalen rijplaten	
1470	1	tandheugel bouwlift merk: De Jong; type: ATB50; tandheugel: ja; max. belasting: 500 kg; aantal mastdelen: 9; aansluiting: 380 V; omschrijving: opbouwhoogte ca. 13,5 mtr; mastdeel lengte: 1500 mm;	100,00
1471	1	tandheugel bouwlift merk: De Jong; type: ATB50; tandheugel: ja; max. belasting: 500 kg; aantal mastdelen: 9; aansluiting: 380 V; omschrijving: opbouwhoogte ca. 13,5 mtr; mastdeel lengte: 1500 mm;	100,00
1472	1	verreiker merk: Merlo ; type: SL33 panoramic; jaar: 2013; serienummer: ZF1SL3300C3052686; motorvermogen: 62 kW; hefvermogen: 3800 kg; hefhoogte: 12560 mm; cabine: ja; vierwielaandrijving: ja; luchtbanden: ja; vol rubber banden: nee; afgelezen urenstand: 3635; eigen gewicht: 9100 kg; omschrijving: v.v. "Perkins" 4-cilinder dieselmotor; hydraulische stempels "Treeme" grondbak; type PS90; cap. 900 liter max. laadgewicht 1620 kg;	1.000,00
1473	1	verreiker merk: Merlo ; type: S28TD; jaar: 2007; serienummer: ZF1F28T01B7351263; motorvermogen: 74,9 kW; hefvermogen: 3400 kg; hefhoogte: 7000 mm; cabine: ja; vierwielaandrijving: ja; lepellengte: 1200 mm; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 2677; eigen gewicht: 6600 kg; omschrijving: v.v. "Vetter" vorkenbord, breedte: 1500 mm;	1.000,00
1474	1	accu stofzuiger merk: Makita; type: BCL140; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1475	1	grote kableschaar merk: Klauke; type: K101/2; omschrijving: cap. Ø 38 mm: incl. betonschaar;	10,00
1476	1	lamello freesmachine merk: Lamello; type: Classic X; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. diverse toebehoren en doos;	10,00
1477	1	EHBO koffer met inhoud	10,00
1478	20	stofzuigerzak merk: Numatic; type: Hepa-Flo NVM-1CH;	10,00
1479	1	pneumatische trommelspijkerpistool merk: Bostitch Stanley; type: N58C; omschrijving: spijker cap. 25-55 mm / 2-2,5 mm dik;	10,00
1480	1	accu/gaspatroon schiethamer merk: Würt; type: Diga CS-2 Power; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
1481	1	flightcase scharnierend deksel: ja;	10,00
1482	1	keukentrapje	10,00
1483	1	insectenlamp, heater en radio	10,00
1484	1	stofzuiger merk: Dyson ; type: Stowaway; zakloos: ja; omschrijving: v.v. slang, stang en mondstukken;	10,00
1485	1	digitale waterpas merk: Sola; type: ENWM 60cm; magnetisch: ja; lengte: 600 mm;	10,00
1486	1	digitale gradenwaterpas merk: Nedo; type: Winkeltronic;	10,00
1487	1	mediaplayer merk: Apple; type: Apple TV3; jaar: 2014; afstandsbediening: ja; omschrijving: inclusief afstandsbediening;	10,00
1488	1	led televisie merk: Samsung; type: UE32C5100QW; schermgrootte: 32 "; LED-scherm: ja; HDMI: ja; USB-poort(en): ja; afstandsbediening: ja;	10,00
1489	1	benzine aangedreven grasmaaier merk: Dolmar; type: PM-462; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 4-tact benzine; omschrijving: maaibreedte: 460 mm; maaidek 8-standen in hoogte verstelbaar: v.v. "Briggs&Stratton" 190cc motor; opvangbak;	10,00
1490	1	benzine aangedreven bosmaaier merk: Dolmar; type: MS246.4UE; jaar: 2017; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 4-tact benzine; omschrijving: v.v. draagharnas;	10,00
1491	1	benzine aangedreven heggenschaar merk: Dolmar; type: HT-2360D; jaar: 2017; lengte: 60 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 2-tact benzine;	10,00
1492	1	kettingzaag merk: Solo; type: 654; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
1493	1	afkortcirkelzaagmachine merk: Ferm; type: Fkz-210S; zaagblad : 210 mm; verstek: ja; omschrijving: incl. band- en deltaschuurmachine;	10,00
1494	1	acculader merk: Mean Well; type: BP-360P-12; omschrijving: inclusief 3 diverse. LED drivers;	10,00
1495	1	GPS gestuurde smart drone merk: 3D Robotics; type: Solo; jaar: 2017; omschrijving: v.v. gimbal; 14,4 V accu; afstandsbediening met PixHawk 2; autofuncties: no fly zone; return to home; easy start; auto follow; selfie; cable camn orbit; GPS flight LED verlichting;	100,00
1496	1	digitale action camera merk: GoPro; type: HERO 4; action camera: ja;	10,00
1497	1	led televisie merk: LG; jaar: 2014; schermgrootte: 32 "; LED-scherm: ja; HDMI: ja; USB-poort(en): ja; afstandsbediening: nee;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1498	1	koffiecupmachine merk: Krup; type: Dolce Gusto; omschrijving: incl. ca. 3 doosjes cups;	10,00
1499	2	portable navigatie merk: Tom Tom; type: 4AA43;	10,00
1500	2	portable navigatie merk: Tom Tom;	10,00
1501	1	kruislijnlaser merk: Bosch; type: GGL2 professional;	10,00
1502	1	digitale afstandmeter merk: Leica; type: Disto A3;	10,00
1503	1	digitale afstandmeter merk: Metofix; type: AM70i; omschrijving: v.v. bluetooth;	10,00
1504	1	digitale hydrometer merk: Gann; type: BL compact B;	10,00
1505	1	smartphone merk: Microsoft; type: Lumia 650; opslagcapaciteit: 1 GB; besturingssysteem: Windows; omschrijving: inclusief HTC smartphone;	10,00
1506	1	smartphone merk: Nokia; type: Lumia 520; opslagcapaciteit: 1 GB; besturingssysteem: Windows; oplader: ja;	10,00
1508	2	smartphone merk: Apple; type: iPhone 4 en 5; omschrijving: werking onbekend;	10,00
1509	1	smartphone merk: Apple; type: iPhone 5;	10,00
1510	1	smartphone merk: Apple; type: iPhone 5;	10,00
1511	1	smartphone merk: Apple; type: iPhone 5 SE; opslagcapaciteit: 32 GB; omschrijving: v.v. doosje;	10,00
1512	1	smartphone merk: Apple; type: iPhone 6; opslagcapaciteit: 16 GB; omschrijving: v.v. doosje;	10,00
1513	1	smartphone merk: Apple; type: iPhone 6; jaar: 2018; opslagcapaciteit: 16 GB;	10,00
1514	1	tablet merk: Apple; type: iPad 4 mini; besturingssysteem: IOS; totale opslagcapaciteit: 16 GB; bluetooth: ja; wifi: ja; mobiele dataverbinding: ja; aantal camera's: 2; omschrijving: v.v. "Otterbox" beschermingscase;	10,00
1515	1	tablet merk: Apple; type: iPad PRO 10,5"; jaar: 2018; besturingssysteem: IOS; totale opslagcapaciteit: 64 GB; bluetooth: ja; wifi: ja; mobiele dataverbinding: nee; aantal camera's: 2; omschrijving: v.v. "Lifeproof" beschermingscase; (LET OP! barst in scherm);	10,00
1516	1	tablet case merk: Lifeproof; bluetooth: nee; wifi: nee; mobiele dataverbinding: nee; omschrijving: t.b.v. iPad 3 mini;	10,00
1517	1	spiegelreflex camera merk: Nikon ; type: D5200; spiegelreflexcamera: ja; ingebouwde flitser: ja; Full HD: ja; omschrijving: v.v. 2 lenzen; 1x 18-55 mm; 1x 55-200 mm; 3 accu's; accugrip; met afstandsbediening voor zelfontspanner en draagtas; inclusief digitale camera "Sony" v.v. 3 accu's;	10,00
1518	1	stofzuigers en vloerenreiniger merk: Philips ; type: Silence Star; vermogen: 1200 W; omschrijving: v.v. slang, stang en mondstukken;	10,00
1519	1	label printer merk: DYMO; type: LabelWriter450;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1520	1	multifunctional printer merk: HP; type: LaserJet Pro 400 MFP (M425dn); papierformaat: A4; aantal papierladen: 2; netwerkprinter: ja; touchscreen: ja;	10,00
1521	1	complete spuitcabine omschrijving: b.u. afzuigunit afm. ca. 300x205x95 cm; 400 volt; rail systeem afm. ca. 400x400 cm; "OPCO" verfpomp; gasgestookte luchtverwarmer "Brink" type Fuore; mobiele verfpomp inclusief diverse verbruiksmiddelen;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bidder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan.



Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.9 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.10 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.11 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.12 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring