



Metaalbewerkingsmachines- metalworking (NL) **Metaalbewerkingsmachines**

Zandhaarweg 30 - 7595 KM **Weerselo**
(Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen
(Weerselo))

Sluitingsdatum: dinsdag **26 MAART** vanaf 14:00



Kijkdag:

maandag 25 maart van 09:00 tot 12:00
Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 26 maart 2019 Metaalbewerkingsmachines- metalworking

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 26 maart 2019 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	maandag 25 maart van 09:00 tot 12:00 CET Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo) Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhalen	dinsdag 2 april van 09:00 tot 16:00 CET woensdag 3 april van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo) Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!
Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.
Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	breedband doorloop metaalschuur-/slijpmachine merk: Bütfering; type: SPO 411/RTBB; jaar: 2008; serienummer: 0418260162; CNC: ja; slijpbereik: 1380 mm; tafel afmeting L: 3350 mm; tafel afmeting B: 1400 mm; motorvermogen: 56 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 2050 mm; afmeting H: 2000 mm;	1.000,00
2	1	breedband doorloop metaalschuur-/slijpmachine merk: Bütfering; type: Prima 2KB 11; jaar: 1997; serienummer: 37576; CNC: nee; slijpbereik: 1150 mm; tafel afmeting L: 1950 mm; tafel afmeting B: 1160 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. schuurbandunit; poetsunit; digitaal bedieningspaneel ;	100,00
3	1	kantbank merk: Beyeler; type: RTS 63X1200-CNC; jaar: 1985; serienummer: 87'2280; aantal assen: 2; voetbediening: ja; achteraanslag elektrisch: ja; CNC-besturing, merk, type: Cybelec synchro; 7300 PSSG; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2040 mm; afmeting B: 1580 mm; afmeting H: 3200 mm; omschrijving: v.v. besturingkast; handleiding; diverse kantmessen;	1.000,00
4	1	guillotineschaar merk: Wila; type: HS 205-3; snijbreedte: 2040 mm; tafel afmeting L: 440 mm; tafel afmeting B: 2210 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1540 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;	100,00
5	1	CNC freesmachine merk: Matsuura; type: MC-1000V5; jaar: 1988; serienummer: 880706880; verplaatsing x-as: 1050 mm; verplaatsing y-as : 510 mm; verplaatsing z-as: 560 mm; taps: BT45; snelheid van N =: 20 rpm; snelheid tot N =: 4600 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1400 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 500 mm; werkstuk gewicht max.: 1000 kg; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc, 11M; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 7300 kg; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. 35-voudig gereedschapscarroussel;	1.000,00
6	1	CNC draaibank merk: Gildemeister; type: NEFplus 500; jaar: 1995; serienummer: 504306; draai : 550 mm; draailengte: 1100 mm; holle spil : 70 mm; snelheid van N =: 8 rpm; snelheid tot N =: 2800 rpm; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Grundig, Manual plus; afgelezen urenstand: 20078; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1850 mm; omschrijving: v.v. 4-klawwplaat, Ø 315 mm; draaibeveiliging en centrale besturing ;	100,00
7	1	CNC draaibank merk: Style; type: 410x1250; jaar: 1999; serienummer: Style-4-146; draai : 410 mm; draailengte: 1250 mm; holle spil : 80 mm; snelheid van N =: 15 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Style; motorvermogen: 16 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 2400 kg; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. 3-klawwplaat, Ø 250 mm; werklamp en gesloten omkasting;	100,00
8	1	universele draaibank merk: M; type: 380x1000; draailengte: 1000 mm; draai : 380 mm; holle spil : 50 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 45 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; koelmiddelpomp: nee; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. pneumatische 3-klawwplaat, Ø 200 mm en veiligheidskap;	100,00
9	1	afkortcirkelzaagmachine merk: Kaltenbach; type: SKL; serienummer: 46970; koelmiddelpomp: ja; afmeting L: 9350 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 2750 mm; omschrijving: zaagbereik max. 95x987 mm; v.v. CNC gestuurde materiaal aanvoer, lengte ca. 8150x400 mm; pneumatische kleminrichting en zaagbeveiging;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
10	1	rondsnijmachine merk: Johann Kunz Söhne; type: HL/1S; jaar: 1983; serienummer: 4071; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2750 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: max. snij Ø 1480 mm; tafel afm. ca. 900x850 mm; v.v. pneumatische kleminrichting; centraal bedieningspaneel en op stalen frame;	100,00
11	1	vorkheftruck merk: Yale; type: GDP25VX V2770; jaar: 2008; serienummer: B875B17238F; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4330 mm; vrije doorrijhoogte: 2750 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9047; eigen gewicht: 4270 kg; omschrijving: v.v. half beglaasde cabine;	100,00
12	1	palletfoliewikkelaar merk: MSK Covertech; type: MSK 280 E; jaar: 2008; serienummer: 298200; aansluiting: 400 V; omschrijving: max. pallet afm. ca. 1200x1000 mm; pallet hoogte ca. 300-1300 mm; v.v. in en uitvoerrollenbanen; centrale besturing en veiligheidsomheining; (let op! reeds gedemonteerd) ;	100,00
13	1	CNC freesmchine merk: Charmilles Technologies; type: Megaform 810; jaar: 1998; serienummer: 70059; verplaatsing x-as: 800 mm; verplaatsing y-as : 600 mm; verplaatsing z-as: 200 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1200 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 800 mm; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Charmilles Technologies; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 6000 kg; afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 2800 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. 24-voudig gereedschapscarroussel; schakelkast;	1.000,00
14	1	radiaalboormachine merk: Femco; type: WRD50/1250; jaar: 1981; serienummer: 81-4238; aantal snelheden: 24; snelheid van N =: 34 rpm; snelheid tot N =: 1920 rpm; boordiepte: 110 mm; uitlading (discharge): 1250 mm; opname MC: 4; T-gleuf opspantafelafmeting L: 450 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 650 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2400 mm;	100,00
15	1	CNC freesmchine merk: Aciera; type: F55; verplaatsing x-as: 750 mm; verplaatsing y-as : 500 mm; verplaatsing z-as: 500 mm; taps: SK40; snelheid tot N =: 24000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 500 mm; koelmiddelpomp: nee; CNC-besturing, merk, type: Elesta, Poselesta II, CNC3000; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. schakelkast;	100,00
16	1	horizontale boormachine merk: Wotan; type: B75; serienummer: 50062; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 17 rpm; snelheid tot N =: 910 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 800 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: X/Y/Z as: 1200/800/800 mm; afstand tussen de centers: 1600 mm; incl. pallet div. toebehoren ;	100,00
17	1	afkortcirkelzaagmachine merk: Rapid; type: SAT; jaar: 1989; serienummer: 1337; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3900 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. pneumatische materiaal aanvoerklem, verplaatsing: 820 mm; pneumatische kleminrichting en centraal bedieningspaneel ;	100,00
© 18	1	ponsmachine merk: Sunrise; type: PMNC-120LT; jaar: 2010; serienummer: 394576; capaciteit: 120 t; voetbediening: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: uitlading: 500 mm; v.v. X/Y tafel, verplaatsing: 600x450 mm; rolgogeltafel afm. ca. 1000x950 mm;	1.000,00
© 19	1	pons- en knipmachine merk: IMS; type: HY 60; jaar: 1998; serienummer: 2096; capaciteit hoekstaal: 7 mm; rondstaal max.: 40 mm; vierkantstaal max.: 35 mm; ponscapaciteit: 28 mm; ponskracht: 60000 kN; voetbediening: ja; motorvermogen: 6 kW; aansluiting: 400 V;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
20	1	traverse robot Yushin, RA-a-70SLL-7, bouwjaar 2007, merk: Yushin; type: RA-a-70SLL-7; jaar: 2007; omschrijving: v.v. mobiele besturingskast met handheld touchscreen;	250,00
21	1	traverse robot merk: Yushin; type: RA-a-70SLL-7; jaar: 2007; omschrijving: v.v. mobiele besturingskast met handheld touchscreen;	250,00
22	1	hydraulische slangen krimp machine capaciteit (tekst): Ø 19 - 75 mm; omschrijving: v.v. 10 krimpmallen; dubbel voetpedaal en werklamp (ongebruikt);	1.000,00
23	1	stalen opspantafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: 200 gaten in blad; vakverdeling, 100x100 mm; rand blad 200mm, met 120 gaten; gat Ø 28 mm;v.v. 30 attributen;	10,00
24	1	platen reinigingsmachine merk: Polimero-A2; type: 1953.901; serienummer: 11-014; invoer afm. L: 700 mm; invoer afm. B: 500 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: urenstand 1494; v.v. reinigingskamer; 2-lade droogkast en 2x anti-tacking lade;	100,00
25	1	lasmachine merk: Kemppi; type: kempoweld K400; serienummer: 880106H; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 40 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1420 mm; omschrijving: watergekoeld; v.v. mobiele draadaanvoer unit; ex. lasklem en laspistool;	10,00
26	1	lasmachine merk: Kemppi; type: kempoweld K400; serienummer: 967652L; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 40 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1420 mm; omschrijving: watergekoeld;v.v. externe draadaanvoer unit; ex. lasklem en laspistool;	10,00
27	1	mobiele lift merk: tumakon; type: z313930; jaar: 2012; serienummer: 2120445; voltage: 24 V; accu lader: ja; omschrijving: w.l.l. 90kg; v.v. digitale accumeter; rollenbaan op heftafel; voetrem; afm. ca. 1100x1100x1750mm;	10,00
28	1	lasmachine merk: Kemppi; type: kempoweld K400; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 40 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 970 mm; omschrijving: mobiel en watergekoeld; v.v. mobiele externe draadaanvoer unit; incl. lasklem en laspistool;	10,00
29	1	RVS platen reinigingsmachine merk: AV Flexologic; type: AquaSuperspeed 30x40; jaar: 2007; serienummer: 140907-214; invoer afm. L: 300 mm; invoer afm. B: 400 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. reinigingskamer; 3-vaks droogkast en anti-tacking lade;	100,00
30	1	straalcabine afmeting L: 610 mm; afmeting B: 610 mm; afmeting H: 1620 mm; omschrijving: v.v. los-klapbaar kijkraam (let op. schanieren defect); op stalen frame; incl. handschoenen;	10,00
31	1	lintzaagmachine merk: Mössner Record; type: SM/320; jaar: 1970; serienummer: 18139; zaagblad afm. B: 10 mm; zaagbladikte: 1 mm; aansluiting: 220 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1630 mm; omschrijving: uitlading: 315mm; tafel afm. ca. 505x505mm; v.v. slijpsteen; 8 snelheden; werklamp ;	100,00
32	1	elektromotor merk: Baumuller; type: 6MP02.2.80.ZP.C_B3; jaar: 1997; vermogen: 0,75 kW; aansluiting: 380 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
33	1	uithoekschaar merk: rainer; type: 300/3; serienummer: 103; afmeting B: 835 mm; afmeting H: 1370 mm; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 835 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: lucht gestuurd; v.v. voetbediening; t-gleuf opspantafel afm. ca. 730x835x870; diverse materiaal klemmen;	100,00
34	1	partij divers omschrijving: w.o. draadtap delen; boren; filters en divers;	10,00
35	1	vlakslijpmachine merk: Jung; type: HF 50; serienummer: OHF 50-180-26; CNC: nee; tafel afmeting L: 280 mm; tafel afmeting B: 1700 mm; slijpsteen : 180 mm; slijpsteen dikte: 20 mm; afstand tafel / spil: 160 mm; snelheid van N =: 1000 rpm; snelheid tot N =: 4000 rpm; magnetische opspantafel afm.: 505 mm; besturing, merk, type: bausch&lomb; 0675263; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1370 mm; afmeting B: 1760 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. smering; diverse toebehoren;	100,00
36	2	afzuiginstallatie merk: Euromate; type: T-FLEX; serienummer: T0219820004; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. slang; aansluitkast; verlichting; let op. 1x stekker ontbreekt en eindstuk afgebroken;	10,00
37	1	brandstofpomp aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 10-40l/m; tankpistool; incl. krat;	10,00
38	1	werktafel met slijpsteen afmeting L: 120 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 85 cm; totale afmeting H: 1040 mm; omschrijving: v.v. dubbele slijpsteen "KingCraft, KSM-125"; kast; la; schappen; ex. losse spullen op de tafel;	10,00
39	1	pneumatisch boor statief merk: Druck-star; totale afmeting H: 1440 mm; omschrijving: v.v. lucht aangestuurde uitschuifbare steun; uitschuifbaar afm. ca. 880mm; luchtslang;	10,00
40	1	palletfoliewikkelaar merk: Strema; type: M 500; serienummer: 636; plateau : 1520 mm; foliebreedte: 550 mm; max. hoogte: 2300 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2570 mm; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 2360 mm;	10,00
41	1	pallet A4 Copy Paper merk: White Paper; type: A4; omschrijving: circa 80 dozen; op 2 pallets; High Whiteness;	10,00
42	1	materiaal steunen omschrijving: v.v. hoogte verstelling; rolgeleider;	10,00
43	1	lasmachine merk: Ine; type: CMM 380; serienummer: FG 0336; mig type: ja; ampère belasting: 360 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: nee; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 470 mm; afmeting H: 790 mm; omschrijving: mobiel; v.v. laspistool en fles aansluiting; veiligheidsbril;	10,00
44	1	lasmachine merk: phillips; type: PZ2038/01; serienummer: WB 730; mig type: nee; electrode type: ja; ampère belasting: 250 A; inschakelduur: 40 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 790 mm; afmeting B: 540 mm; afmeting H: 690 mm; omschrijving: mobiel; v.v. laspistool; incl. diverse elektroden; lasklem en elektrode houder;	10,00
45	1	lasmachine merk: Kemppi; type: Kemptig ; serienummer: 6160252; mig type: nee; AC/DC: ja; ampère belasting: 250 A; inschakelduur: 30 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1420 mm; omschrijving: mobiel; v.v. diverse toebehoren;	10,00
46	1	draadrichtmachine voorzien van knipfunctie	10,00
47	1	diverse bouten omschrijving: bestaande uit 3 doosjes; diverse imbus bouten ;	10,00
48	1	kogelkranen diverse afmetingen omschrijving: o.a. diverse kranen; incl. bak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 49	1	wielen tbv palletwagen totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: v.v. enkel en dubbele loopwielen; uit 1 palletkist;	10,00
© 50	1	wielen tbv palletwagen totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: uit 1 palletkist; o.a. "Sigma Elastic, 200/50-140";	10,00
51	1	koeler merk: Behr; type: LK 24 W-1; jaar: 1991; type koudemiddel: R12/ 1.1 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkdruk max. 20 bar;	10,00
52	1	partij bandschuurpapier omschrijving: diverse maten schuurpapier voor bandschuurmachine; w.o. 2 dozen; 2 losse sets;	10,00
53	1	bankschroef bekbreedte: 150 mm; omschrijving: incl. boor ø10mm;	10,00
54	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 140 mm; totale lengte: 530 mm;	10,00
55	1	lastafel totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: ex. spullen op en om de lastafel;	10,00
56	2	afzuiginstallatie merk: Euromate; type: T-FLEX; serienummer: T0219830092; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. slang; aansluitkast; verlichting; let op. stekker ontbreekt;	10,00
57	1	boorgereedschap omschrijving: tafelboor statief; variabel boorhoogte afm. ca. 90/400mm; totale afm. ca. 370x220x700mm;	10,00
58	1	printer merk: Xerox; type: workcentre 3315; aantal papierladen: 2; netwerkprinter: ja; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: v.v. scan-fax- en kopieerfunctie; incl. handleiding; incl. geluidsboxen "Labtec";	10,00
59	1	verlengkabelhaspels en -snoer aansluiting: 230 V; male-female: ja; op haspel: ja; omschrijving: o.a. stekkerdoos; haspel;	10,00
60	1	partij divers gereedschap slijper: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: w.o. haakse slijper; 3x accuboormachine; schuurmachine; telefoonstations; cirkelzaag; incl. kast; ex. spullen op de kast;	10,00
61	3	dispencer rvs: ja;	10,00
62	1	koffiemachine met thermoskan merk: Philips; type: Senseo; omschrijving: incl. 2 dozen poppetjes;	10,00
63	1	koffie cupjes machine merk: Krups; type: Citiz; omschrijving: incompleet; incl. schouw klok;	10,00
64	2	afvalzakhouder merk: Knapsack; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	10,00
65	1	gereedschapladekast totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 390 mm;	10,00
66	1	afkortcirkelzaagmachine merk: Kaltenbach; type: SKL; serienummer: 46965; zaagblad : 300; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. aan -en afvoer rollenbaan; afmeting ca 2x 300 cm;	100,00
67	10	diverse tl-plafondinbouw verlichting aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 68	1	partij divers pons -en handgereedschap omschrijving: diverse pons -en handgereedschap; inclusief 2- deurs kast en werkverlichting op de kast; pons-/knipmachine met toebehoren	10,00
69	1	afzuigslang	10,00
70	1	Partij divers overige hijs- en heftechniek omschrijving: inclusief gegalaniseerde stapelbak; afmeting ca 105 x 84 x 50 cm;	10,00
71	1	vulcaniseerpers merk: B.F.B.; type: PV 300T; serienummer: D126; elektro-hydraulisch: ja; tafel afmeting L: 560 mm; tafel afmeting B: 720 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1500 mm;	100,00
72	1	stafmateriaal omsnoerings/verpakkingsmachine merk: Müller & engels; type: EWM450 SA; jaar: 1994; serienummer: 540; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	100,00
© 73	1	divers ponsgereedschap omschrijving: inclusief plateauwagen;	10,00
© 74	1	divers ponsgereedschap omschrijving: inclusief mobiel ondermeubel; afmeting ca 85 x 60 x 86 cm; ponsmachine met toebehoren	10,00
75	1	afkortcirkelzaagmachine merk: Thomas; type: 300 D.V. Super cut; jaar: 2000; serienummer: 000189; zaagblad : 300; aansluiting: 400 V;	100,00
76	4	interne chiller aom(s) merk: H.I.B. ; type: RK/W 1200 L; jaar: 2007; type koudemiddel: R134a / 500gr; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 310 mm;	10,00
77	1	industriële spanenzuiger merk: Madeko; type: MDS200LD drain; serienummer: 990404; zakloos: ja;	100,00
78	1	slijp -en polijstmachine aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
© 79	4	rol magneetfolie omschrijving: dikte 0.4 mm; breedte 1000 mm; lengte 20 mtr;	10,00
80	1	partij lastoortsen & aardekabels	10,00
81	1	weeginstallatie merk: Berkel; type: 5000; jaar: 1961; serienummer: 79002; werkbreedte: 1050 mm; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: weegvermogen 200 kg;	100,00
82	1	vloerweeginstallatie met printer omschrijving: vloerunit afmeting ca 150 x 125 x 13 cm; weegcapaciteit 1500 kg;	100,00
83	1	pneumatische vetspuit Climax, 1699, serienummer 8062, merk: Climax; type: 1699; serienummer: 8062;	10,00
84	1	telmechanisme tbv een hangbaansysteem Maytec, merk: Maytec;	10,00
85	1	lasdampafzuiginstallatie merk: Nederman; type: Fbox Twintig A 3ph; jaar: 2015; serienummer: 12667163; mobiel: ja; filterunit: ja; arm lengte: 2500 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: 2x 900-500 m3/h (ongebruikt);	1.500,00
86	1	mobiele lasdamp filterafzuiginstallatie merk: Nederman; type: Fbox 12H; jaar: 2015; mobiel: ja; filterunit: ja; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: arm lengte 3000 mm in doos; 15 liter opvangbak; filteroppervlakte 13 m2; luchtstroom 1200 m3/uur;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
87	1	mobiele lasdampafzuig/filterinstallatie merk: Nederman; type: 663; jaar: 1994; serienummer: 603263; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1900 mm;	100,00
88	1	telescopische masthoogwerker merk: Upright; type: R303 ; jaar: 1996; serienummer: 15242; hefvermogen: 159 kg; plaatafmeting L: 660 mm; plaatafmeting B: 660 mm; aansluiting: 230 V;	100,00
89	1	industriële stofzuiger merk: CFM; type: 517; serienummer: 25G55; vermogen: 3 W; zakloos: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
90	1	industrie stofzuiger merk: CFM; type: 3557760; jaar: 2000; serienummer: 07AA585; vermogen: 4000 W; zakloos: ja; aansluiting: 230 V;	100,00
91	1	industrie stofzuiger merk: Esta; type: DUROSOG-I-D; aansluiting: 380 V;	10,00
92	1	c-frame pers merk: Vogel & co; type: 4x140S; serienummer: 710; capaciteit: 4 t; uitlading (discharge): 140 mm; tafel afmeting L: 300 mm; tafel afmeting B: 210 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief mobiel onderstel; afmeting ca 52 x 112 x 105 cm;	100,00
93	1	snelpolijstmachine lapmachine merk: LOH; type: PM150; jaar: 1993; serienummer: 3918; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. regelbare snelheid; 2 polijstkoppen/compartiment; motor 4 kw;	100,00
94	1	buis uitklinker PTN12U, bouwjaar 2008, serienummer 0007, type: PTN12U; jaar: 2008; serienummer: 0007; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: unused; voor 8 verschillende diameters tot 2 duims;	10,00
95	1	borenslijpmachine merk: Kahl; type: GS-1(11); jaar: 2008; serienummer: 08011333600; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja;	10,00
96	1	gereedschap wisselarm merk: DMG gildemeister; serienummer: 2390215; omschrijving: ongebruikt in krat;	10,00
97	1	industriële spanenzuiger merk: Wieland; type: FS-216; jaar: 1999; serienummer: 407; zakloos: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
98	1	folieverpakkingsmachine merk: Kallfass; type: KW5050; jaar: 1989; serienummer: E 589 1879; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1170 mm;	100,00
99	1	gasheater Universum, totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 670 mm;	10,00
100	1	tafelboormachine Flott, P23 ST/R2, merk: Flott; type: P23 ST/R2; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 80 rpm; snelheid tot N =: 4000 rpm; toerental traploos: ja; boordiepte: 100 mm; uitlading (discharge): 240 mm; opname MC: 2; tafel afmeting L: 200 mm; tafel afmeting B: 260 mm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: op stalen tafel, afm. ca. 580x880x1220 mm; traploze toerental regeling; digitale boordiepte uitlezing; digitale toerental uitlezing;	10,00
101	1	hydrauliek olie spoel en filtratieunit werkdruk: 400 bar; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. 3x elektro motor; 4 div. filters en flushunit;	100,00
102	3	stalen stapelbak afmeting L: 820 mm; afmeting B: 500 mm; omschrijving: incl. div. stalen grijpvoorraad bakken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
103	3	magazijnbak	10,00
104	1	rondprofielslijpmachine Petewe, PFS 3d, merk: Petewe; type: PFS 3d; universele: nee;	400,00
105	1	reach truck merk: Atlet ; type: A/ATF/DTFVJN540; jaar: 2007; serienummer: ATF53631/02; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 4800 mm; vrije doorrijhoogte: 2400 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: nee; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 372; accu lader: ja; eigen gewicht: 2000 kg; omschrijving: v.v. uitschuifbare lepels;	100,00
106	1	reach truck merk: Stöcklin; type: EF1 1600; jaar: 1993; serienummer: 93 2457; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 4300 mm; vrije doorrijhoogte: 2000 mm; lepellengte: 1150 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 28108; accu lader: ja; eigen gewicht: 1370 kg;	100,00
107	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V; op haspel: ja;	10,00
108	1	vulmachine totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. trilmotor; stalen frame;	10,00
109	2	elektrische warmwater heater merk: Fläkt; type: ATDA-45-6-3; jaar: 1986; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: max. temp. 150 °C; max. werkdruk: 1,6 MPa; volume: 0,003 m³;	10,00
110	1	manipulator Gefra, merk: Gefra; aansluiting: 400 V; omschrijving: N= 1300/2600/4000 t/min; tafel afm. ca. 300x200 mm; v.v. 3-klawplaat, Ø 100 mm;	10,00
111	1	bandzaagmachine merk: Bomar; type: BMR 230 PD; jaar: 2003; serienummer: 102; max. werkstukhoogte: 230 mm; werkbreedte: 350 mm; zaagblad afm. L: 2720 mm; zaagblad afm. B: 25 mm; zaagblad dikte: 0,9 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; omschrijving: v.v. mechanische kleminrichting;	100,00
112	1	schroefcompressor merk: Grassair; type: S19.10; jaar: 2001; capaciteit: 10 bar; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V;	100,00
© 113	4	hydraulische cilinder merk: Parker; type: DD2HP; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 130 mm;	100,00
© 114	7	div. hydraulische cilinder omschrijving: langste lengte ca. 1800 mm;	100,00
		partij div. hydraulische cilinders	
© 115	1	partij kunststof (palletwagen)wielen omschrijving: w.o. afm. ca. Ø 80x60 mm, met lagers en Ø80x80 mm, zonder lagers; in houten kist;	10,00
116	1	pneumatische hechtmachine merk: Autosplice; omschrijving: uitlading: 350 mm; v.v. voetbediening en mobiele tafel;	10,00
© 117	1	partij rubber (palletwagen)wielen merk: Sigma; type: Elastic ; omschrijving: afm. ca. 200/50-140; v.v. lagers; in houten kist;	10,00
© 118	1	partij kunststof palletwagen lepelwiel sets omschrijving: in houten palletbox;	10,00
© 119	1	partij kunststof palletwagen lepelwiel sets omschrijving: in houten palletbox;	10,00
120	3	binnen airco-unit merk: Lennox ; type: UN11; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
121	1	ytterbium fiber laser graveer apparaat merk: IPG; type: YLR-100-SM; jaar: 2006; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 180 mm; omschrijving: v.v. kabel en digitaal bedieningspaneel ;	10,00
122	1	ytterbium fiber laser graveer apparaat merk: IPG; type: YLR-100-SM; jaar: 2006; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 180 mm; omschrijving: v.v. kabel en digitaal bedieningspaneel ;	10,00
123	1	tafelboormachine merk: Ferm; type: TDM1025; boorcapaciteit: 13 mm; aantal snelheden: 5; snelheid van N =: 580 rpm; snelheid tot N =: 2650 rpm; boordiepte: 50 mm; uitlading (discharge): 105 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
124	1	motor onderdeel merk: Rexroth; type: LSP120U;	10,00
125	6	div. lijmtang	10,00
126	1	precisie versnellingsmachine merk: Sumitomo; type: F2CFS-T555-171; omschrijving: bouwjaar 2008; afm. ca. Ø 290x140 mm;	10,00
127	1	precisie versnellingsmachine merk: Sumitomo; type: F2CFS-T555-171; omschrijving: bouwjaar 2008; afm. ca. Ø 290x140 mm;	10,00
128	1	krachtvermeerderaar merk: OMAG; type: Titan 250; omschrijving: max. cap. 2500 Nm; v.v. kunststof koffer ;	10,00
129	1	klauwplaat merk: Rohm; type: ZGF; 3-klauw: ja; diameter: 160 mm;	10,00
130	1	precisie versnellingsmachine merk: Sumitomo; type: F2CFS-T555-171; omschrijving: bouwjaar 2008; afm. ca. Ø 290x140 mm;	10,00
131	1	precisie versnellingsmachine merk: Sumitomo; type: F2CFS-T555-171; omschrijving: bouwjaar 2008; afm. ca. Ø 290x140 mm;	10,00
132	1	draadsnijset omschrijving: incl. divers in kunststof bak ;	10,00
133	1	binnen plafond airco-unit western, type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1 stuk; incl. condensaatpomp;	10,00
134	1	RVS wielen/velgen wasmachine merk: Performtec; type: 4-rad waschanlage; jaar: 2006; serienummer: 300; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
135	1	RVS drinkwaterdesinfectiesysteem merk: Jung; type: Lisotec 50/520; jaar: 2008; serienummer: 50/520/0001; capaciteit (tekst): 1500 Watt; UV type: ja; totale afmeting L: 1040 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. 4x UV-straler, type: NDS-HO; 4x omhullingsbuis, type: Ilpasil PN; sensor, type: SUV 20.2Y1C; ultrasonic generator, type: durasonic II en digitaal bedieningspaneel ;	100,00
136	1	tafelboormachine Flott, P23 ST/R2, merk: Flott; type: P23 ST/R2; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 80 rpm; snelheid tot N =: 4000 rpm; toerental traploos: ja; boordiepte: 100 mm; uitlading (discharge): 240 mm; opname MC: 2; tafel afmeting L: 200 mm; tafel afmeting B: 260 mm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: traploze toerentalregeling; v.v. digitale boordiepte uitlezing; digitale toerental uitlezing;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
137	1	tafelboormachine Flott, P23 ST/R2, merk: Flott; type: P23 ST/R2; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 80 rpm; snelheid tot N =: 4000 rpm; toerental traploos: ja; boordiepte: 100 mm; uitlading (discharge): 240 mm; opname MC: 2; tafel afmeting L: 200 mm; tafel afmeting B: 260 mm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: traploze toerentalregeling; v.v. digitale boordiepte uitlezing; digitale toerental uitlezing;	10,00
138	1	draadaanvoerapparaat tbv lasmachine Epower, 77024070L, merk: Epower; type: 77024070L; omschrijving: 200 t/min; max. doorvoer cap. 5 mm;	10,00
139	1	autogeen snij-brander merk: Rhöna; omschrijving: v.v. slang en 2 reduceerventielen;	10,00
140	1	stalen werkbank afmeting L: 165 cm; afmeting B: 77 cm; afmeting H: 87 cm; omschrijving: v.v. houten werkblad; 4-laden blok en schap;	10,00
© 141	1	partij kunststof wielen merk: Sigma; type: P68; omschrijving: afm. ca. 200x50; v.v. lagers; in houten kist; partij div. palletwagenwielen	10,00
142	1	mobiele broekenfilterafzuiginstallatie merk: Höcker Polytechnik; motorvermogen: 2,2 kW; aantal filters: 2; aantal opvangbakken: 2; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 760 mm; afmeting H: 3000 mm;	10,00
143	1	partij stoppen-/schakelkasten omschrijving: in palletbox;	10,00
144	1	elektro hydraulische schaarheflift merk: Trepel; type: KDS 20/12; max. belasting: 2000 kg; plateau afm. L: 1640 mm; plateau afm. B: 900 mm; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 910 kg;	10,00
145	1	frequentie geregelde compressor Ecoair, D31, bouwjaar 1993, serienummer 31200139, merk: Ecoair; type: D31; jaar: 1993; serienummer: 31200139; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 3500 l/min; vermogen: 22 kW; afgelezen urenstand: 2121; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. digitaal bedieningskast, "Emotron" eldutronik u; in geluidsgedemte omkasting;	100,00
146	1	elektrische palletwagen merk: Atlet ; type: PLL 145; hefvermogen: 1450 kg; lepellengte: 1150 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 430 kg;	10,00
147	1	elektro hydraulische schaarheftafel merk: Hymo; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 1050 mm;	10,00
148	1	elektrische kettingtakel (ongebruikt) merk: Demag; type: DKUN2; jaar: 1995; hijsvermogen: 500 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. elektrische loopkat en afstandsbediening ;	100,00
149	1	mobiele luchtbehandelingsinstallatie merk: ESTA; type: SRF-1800 NS; jaar: 1989; serienummer: 7187; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1010 mm;	10,00
150	1	calamiteitenkar met inhoud merk: Fetra; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: max. cap. 750 kg; inhoud w.o. poetsdoeken; div.mbeschermskleding; div. kleimateriaal; slang; vat met absorptiekorrels; v.v. duwbeugel;	10,00
151	4	stalen chemicaliën emmer	10,00
152	1	gereedschap voorinstelmachine merk: Messma-kelch-robot; bereik X-as: 600 mm; bereik Z-as: 400 mm; besturing, merk, type: Industrial computer 615; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. gereedschaphouder carrousel, Ø 700 mm; voetbediening;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
153	1	afkortcirkelzaagmachine merk: Thomas; type: 315 VR1; zaagblad : 315; zaagbereik: 110; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. pneumatische hoog/laag; -klemrichting en voetbediening;	100,00
154	1	backstand schuurmachine merk: Scantool; type: S75-2250; aansluiting: 400 V; omschrijving: schuurband afm. ca. 75x2250 mm;	10,00
155	1	laskolom merk: AP Hamacher; kolomhoogte: 2200 mm; arm lengte: 2100 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. centrale schake-/bedieningskast en bedieningsconsole;	10,00
156	1	meer spillige kolomboormachine merk: G. Boley; type: VG16; aantal boorkoppen: 18; aantal snelheden: 16; snelheid van N =: 280 rpm; snelheid tot N =: 3150 rpm; tafel afmeting L: 440 mm; tafel afmeting B: 320 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V;	100,00
157	1	backstand schuurmachine merk: KEF; type: BSH 20-75; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 76 kg; omschrijving: schuurband afm. ca. 75x2000 mm;	10,00
158	1	partij div. slijpstenen en -stiften	10,00
159	1	elektrische uithoekschaar merk: Tumakon; type: TU 250 6; aansluiting: 400 V; omschrijving: uithoek cap. 270x270 mm; tafel afm. ca. 900x800 mm; v.v. voetbediening;	100,00
160	5	div. materiaal rolbok	10,00
161	1	in hoogte verstelbaar tafelpoot	10,00
162	1	vloeistofbak totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: v.v. voet bedienbare klep; in- en uitlaat;	10,00
163	1	wasmachines en wasdroger merk: Miele ; type: Hydromatic W797; serienummer: 00/10318576; max. vulgewicht: 4 kg; max. toeren: 1250 rpm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: v.v. afvoerslang; waterslang;	10,00
164	1	koffiemachine merk: Siro Touch; meerkeuze warmedranken: ja; bonenautomaat: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: automaat nummer: 991007;	10,00
165	1	lasmanipulator merk: Trakis-Hetra; type: FOA-300; serienummer: 598; horizontaal: ja; tafel : 320 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 320 mm; afmeting B: 410 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: v.v. voetbediening;	10,00
166	1	koffiemachine merk: Siro Touch; meerkeuze warmedranken: ja; bonenautomaat: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: automaat nummer: 990741;	10,00
167	1	gereedschapswagen merk: Platinum Tools; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: gevulde gereedschapswagen; v.v. sleutels; zijdeur;	100,00
168	1	gereedschapswagen merk: Snipp-on; type: professional-line; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: gevulde gereedschapswagen; v.v. zijdeur; ex. sleutels; incl. partij divers in krat;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
169	1	universele cirkelzaagmachine merk: Bewo; type: CPO315 ZWHA-LT; serienummer: 1590; zaagblad : 315 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 860 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1430 mm; omschrijving: werktafel afm. ca. 150x390mm; v.v. diverse toebehoren; koelmiddel aansluiting;	10,00
170	1	partij hijsgereedschap omschrijving: o.a. hijsbanden; touw; incl. cementkuip;	10,00
171	1	kolomboormachine merk: KMS; type: GHM-40AF; jaar: 2017; serienummer: 1704001; boorcapaciteit: 32 mm; aantal snelheden: 12; spindelsnelheid van N =: 50 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2520 rpm; uitlading (discharge): 275 mm; opname MC: 4; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 730 mm; tafel afmeting B: 210 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 315 kg; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: max. spindel slag: 130mm; v.v. materiaalklem; veiligheidskap;	10,00
172	1	hijsmagneet totale afmeting L: 245 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: incl. hijsband;	10,00
173	1	verticale hijsklem capaciteit: 1500 kg; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 180 mm; omschrijving: v.v. hijsband;	10,00
174	1	verticale hijsklem capaciteit: 1500 kg; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 180 mm; omschrijving: v.v. hijsband;	10,00
175	1	kitspuut merk: Milwaukee; type: POG 12; serienummer: 6560-50; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
176	2	verticale hijsklem capaciteit: 1500 kg; totale afmeting L: 160 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: v.v. hijsband;	10,00
177	1	hijsmagneet totale afmeting L: 245 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: incl. hijsband;	10,00
178	1	garagekrik merk: Holmatro; capaciteit: 25 t; hoogte: 380 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 245 mm;	10,00
179	1	takel merk: Demag; type: PK 1N-F; serienummer: 5522862; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 410 mm; omschrijving: let op. defect; mist onderdelen;	10,00
180	1	snijbranderset omschrijving: v.v. reduceerventiel;	10,00
181	1	snijbranderset omschrijving: v.v. reduceerventiel;	10,00
182	1	snijbranderset omschrijving: v.v. reduceerventiel;	10,00
183	1	takel merk: Secalt; omschrijving: v.v. handbediening; staalkabel;	10,00
184	1	snijbranderset omschrijving: v.v. reduceerventiel;	10,00
185	1	partij kabels op haspel: ja; omschrijving: w.o. circa 12 haspels; diverse soorten elektra kabels;	10,00
186	1	partij snijbrandersets omschrijving: o.a. diverse lasvoorstukken; 3 kisten; 1 kunststof krat met snijbranderset; incl. materiaalklemmen; ex. boorgereedschap;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
187	1	boorgereedschap omschrijving: diverse maten boorgereedschap;	10,00
188	1	partij divers omschrijving: o.a. Multigas detector; lasbrander voorstukken; van 1 legbord;	10,00
189	1	partij reduceerventielen omschrijving: o.a. reduceerventiel: circa 10 stuks; incl. verbruiksmiddelen; van 1 legbord;	10,00
190	1	kettingtakel merk: Stahl; omschrijving: v.v. afstandsbediening; incl. drukverschil meter van 1 legbord;	10,00
191	1	partij divers omschrijving: o.a. slijpschijven; snijbrandsets; slijpsteen; oordoppen; lasbril; blusdeken; van 1 legbord;	10,00
192	1	partij divers omschrijving: o.a. vetspuit; vetpatronen; drukspuit; bandschuurpapier; verlengkabels en divers; van 1 legbord;	10,00
193	1	laskap merk: Bollé; type: Working Vision; omschrijving: incl. uitgangsbord;	10,00
194	2	oogdouche merk: Bradley;	10,00
195	1	oxypack merk: Air Liquide; type: Oxypack 3000; omschrijving: v.v. reduceerventielen;	10,00
196	1	oxypack merk: Air Liquide; type: Oxypack 3000; afmeting L: 200 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 740 mm; omschrijving: v.v. reduceerventielen;	10,00
197	1	oxypack merk: Air Liquide; type: Oxypack 3000; afmeting L: 200 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 740 mm; omschrijving: v.v. meerdere lasvoorzetstukken;	10,00
© 198	1	partij ratels omschrijving: o.a. diverse doppen; diverse bitjes; van 1 legbord;	10,00
© 199	1	partij doppen omschrijving: w.o. imbus; verlengstukken; wringijzer; van 1 legbord;	10,00
© 200	1	partij hijsband met doorsteek triangel omschrijving: o.a. spanbanden; diverse hijsbanden; van 1 legbord;	10,00
© 201	1	partij doppen omschrijving: w.o. maat 13/16/21; van 1 legbord;	10,00
© 202	1	partij handgereedschap omschrijving: w.o. doppen; diverse schuifgrepen; materiaalclen; van 1 legbord;	10,00
© 203	1	freese gereedschap omschrijving: w.o. diverse freeskoppen; doppen; van 1 legbord;	10,00
© 204	2	gereedschapbakken totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: van 1 legbord;	10,00
© 205	1	partij tl buizen merk: Philips; omschrijving: o.a. tl buis 36w/54; circa 20 stuks;	10,00
		partij div. gereedschap	
206	1	diverse elektrische handboormachine omschrijving: w.o. 3 boormachines; metaalvijen; tang; gasbrander; waterpas; krachtstroom verlengkabel; van 1 legbord;	10,00
207	1	partij divers omschrijving: w.o. ring/steeksleutels; geïsoleerde ratelset; diverse gebruikersmiddelen; van 1 legbord;	10,00
208	1	partij divers omschrijving: w.o. ring/steeksleutels; ringsleutels; schuifgrepen; van 1 legbord;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
209	2	diamantschijf omschrijving: diamantschijf afm. ca. ø410mm;	10,00
210	1	cirkelzaag merk: Hitachi; type: Circular saw; zaagblad : 335 mm; verstekhoek max.: 45 °; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 220 V;	10,00
211	1	betonzaag omschrijving: v.v. benzinemotor; wateraansluiting; ex. zaagblad;	10,00
212	1	digitaal uitleessysteem merk: Newall; type: B60; serienummer: K0558HH; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;	100,00
213	3	partij diverse zaagbladen omschrijving: v.v. diverse maten zaagbladen: afm. ca. ø 450mm; ø 370mm; ø 450mm;	10,00
214	1	bovenfrees merk: Eugen; type: MOF 31; serienummer: 2379; freesdiepte verticaal: 45 mm; snelheid tot N =: 20000 rpm; aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. 3 handboormachines ;	10,00
215	1	partij bekers omschrijving: w.o. 2 dozen met kartonnen bekers;	10,00
216	1	assteun hoogte: 600 mm; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 335 mm; omschrijving: v.v. verstelbare hoogte;	10,00
217	1	assteun hoogte: 600 mm; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 335 mm; omschrijving: v.v. verstelbare hoogte;	10,00
218	2	frequentieregelaar merk: Siemens; type: Micromaster; serienummer: XAL482MV208C; aansluiting: 230 V;	10,00
219	1	partij roterende staalborstel omschrijving: circa 8 stuks; afm. ca. ø 250mm;	10,00
220	1	partij diverse kettingen omschrijving: diverse kettingen en schakels; circa 20 stuks; o.a. lengte afm. ca. 5m;	10,00
221	1	pijp buigmachine afmeting L: 850 mm; afmeting H: 660 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; van 1 legbord;	10,00
222	1	partij poelitrekkers omschrijving: o.a. 2 armig en 3 armig poelitrekkers;	10,00
223	1	handpers merk: Janson; omschrijving: incl. lijmkleem;	10,00
224	1	partij tangen omschrijving: o.a. diverse pijp buig tangen; poelitrekker; handpomp; filterpack; van 1 legbord;	10,00
225	1	diverse besturingskasten omschrijving: circa 7 stuks; van 2 legborden;	10,00
226	1	stereoset merk: Philips ; aantal speakers: 6; totale afmeting B: 440 mm; omschrijving: v.v. diverse speakers; set bestaat uit 3 delen; van 1 legbord;	10,00
227	2	monteursbed merk: Bosal; totale afmeting L: 1040 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: mobiel monteursbed;	10,00
228	1	partij loopwielen omschrijving: v.v. diverse maten afm. ca. 130x110x200mm en 110x50x80mm; vaste en zwenkwielen; incl. kistje met divers gereedschap; van 1 legbord;	10,00
229	1	elektrische kettingtakel merk: Fa; afstandsbediening: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: incl. snijbranderset; van 1 legbord;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
230	1	besturingkast merk: Holec;	10,00
231	1	draaigereedschap omschrijving: diverse centergereedschap;	10,00
232	1	snijbranderset omschrijving: v.v. snijset; diverse lasvoorstukken; incl. harnas; van 1 legbord;	10,00
233	2	kettingtakel omschrijving: handtakel; o.a. 3 tons takel; 1500kg takel;	10,00
234	1	drukmeetapparaat type: 361.01 R/8d/120/20/tr; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: max. druk. 40 bar; incl. kist;	10,00
235	1	generator merk: Powertech; type: PT6500W; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 40 kg; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: benzineaggregaat; vermogen. 6.5pk; cap. 6500w; output 3x 220 volt: 1x 380; v.v. voltagemeter; diverse toebehoren;	100,00
236	1	hele bril type: TUR 630; omschrijving: Ø 140-300;	10,00
237	4	kipp boorkop merk: Mapal; omschrijving: 4 boorkoppen; diverse type's; inclusief opbergkist;	10,00
238	1	magnetische opspanplaat omschrijving: Ø ca 50 cm; dikte ca 8 cm;	10,00
239	1	hele bril type: TUR 630; omschrijving: inclusief divers toebehoren;	10,00
240	1	halve bril type: TUR 630; omschrijving: inclusief divers toebehoren;	10,00
241	1	Pneumatisch auto crimp-apparaat merk: Cembre; omschrijving: v.v. voetbediening;	10,00
242	1	pneumatisch 2-spillig persapparaat	10,00
243	1	machinegereedschap merk: Kinkelder; omschrijving: o.a. 2 cirkelzaagbladen; Ø 350 en 450 mm;	10,00
244	4	ultraviolet cartridges met spuitpistoolkit	10,00
245	1	hoofdschakelkast totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 270 mm;	10,00
246	1	hydroPure deioniseer cartridge merk: HydroPure;	10,00
247	1	laserprinter-systeem Domino merk: Domino; type: D 320i; serienummer: S341389S; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief Domino controller D series; diverse toebehoren; 3 Zarges aluminium transport kisten;	100,00
248	1	werkbank/bankschroeftoebehoren omschrijving: lengte ca 120 cm;	10,00
249	1	vacuümpomp merk: Edwards; type: E1M18; jaar: 1996; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 36 kg;	10,00
250	1	vacuümpomp merk: Edwards;	10,00
251	1	garagekrik capaciteit: 4000 t;	10,00
252	1	aanhangerlichtbalk	10,00
253	4	div. pneumatische cilinder omschrijving: incl. 2 div. onderdelen;	10,00
254	1	autogenische buizenbeveiler merk: Smc; type: Tulsa; omschrijving: inclusief toebehoren en transportkist;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
255	1	injectie tester	10,00
256	1	luchtcompressor	10,00
257	1	pneumatische indexeertafel merk: ITB; type: TRI 270 CP; capaciteit: 270 mm;	10,00
258	1	pneumatische indexeertafel merk: ITB; type: TAR 270; capaciteit: 270 mm;	10,00
259	1	kolomboormachine merk: Rexion; type: RDM-700MPF; serienummer: 4455; boordiepte: 130 mm; uitlading (discharge): 340 mm; opname MC: 3; tafel afmeting L: 620 mm; tafel afmeting B: 240 mm; aansluiting: 400 V;	10,00
260	1	div. diamant slijpschijven	10,00
261	1	div. afpersset omschrijving: in kunststof koffer ;	10,00
262	1	rateltakel merk: Mennens; type: TM-LB-OP-150N; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
263	4	stalen container hijshaak merk: G-R; type: CH3/8; hijsvermogen: 12500 kg;	10,00
264	4	stalen container hijshaak merk: G-R; type: CH3/8; hijsvermogen: 12500 kg;	10,00
265	4	universele handratel merk: toolbox; omschrijving: 2x 8-14 mm en 2x 14-21 mm;	10,00
266	4	universele handratel merk: toolbox; omschrijving: 2x 8-14 mm en 2x 14-21 mm;	10,00
267	1	hijsschroef type: 16/8; hijsvermogen: 8000 kg; omschrijving: M30 schroef;	10,00
268	2	hijshaak hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
269	3	verrijdbaar ladenblok	10,00
270	1	rondlaskrans omschrijving: in stalen kist;	10,00
271	4	div. elektrische gereedschap omschrijving: w.o. accuboer; 2x acculader en decoupeerzaag in kunststof koffer ;	10,00
272	1	div. valbescherming	10,00
273	1	zware wielmoersleutel merk: OMAG; type: Titan 250; omschrijving: max. cap. 2500 Nm; v.v. kunststof koffer ;	10,00
274	1	triltafel merk: Fleximech; type: toevoersys.; jaar: 2001; omschrijving: bestaande uit: bunker aanvoer transportband, afm. ca. 600x300x160 mm; "Schinko" triltafel, Ø 320 mm; uitvoer en schakelkast;	10,00
275	3	gereedschapskoffer kunststof: ja; omschrijving: leeg;	10,00
© 276	4	rol magneetfolie omschrijving: dikte 0.4 mm; breedte 1000 mm; lengte 20 mtr;	10,00
© 277	4	rol magneetfolie omschrijving: dikte 0.4 mm; breedte 1000 mm; lengte 20 mtr;	10,00
		12 rollen magneetfolie	
278	2	werkbank afmeting L: 115 cm; afmeting B: 55 cm; afmeting H: 85 cm; omschrijving: v.v. kast, schap en lade;	10,00
279	1	elektrische overheaddeur (ongebruikt) merk: Condoor; type: UST 1K; totale afmeting B: 4050 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: 3x paneel met kunststof ramen; compleet; v.v. rail; motor en bedieningskast;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
280	1	elektrische overheaddeur (ongebruikt) merk: Condoor; type: UST 1K; totale afmeting B: 4050 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: 3x paneel met kunststof ramen; compleet; v.v. rail; motor en bedieningskast;	100,00
281	1	elektrische overheaddeur (ongebruikt) merk: Condoor; type: UST 1K; totale afmeting B: 4050 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: 3x paneel met kunststof ramen; compleet; v.v. rail; motor en bedieningskast;	100,00
282	1	elektrische overheaddeur (ongebruikt) merk: Condoor; type: UST 1K; totale afmeting B: 4050 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: 3x paneel met kunststof ramen; compleet; v.v. rail; motor en bedieningskast;	100,00
283	1	elektrische overheaddeur (ongebruikt) merk: Condoor; type: UST 1K; totale afmeting B: 4050 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: 3x paneel met kunststof ramen; compleet; v.v. rail; motor en bedieningskast;	100,00
284	1	elektrische overheaddeur (ongebruikt) merk: Condoor; type: UST 1K; totale afmeting B: 4050 mm; totale afmeting H: 5000 mm; omschrijving: 7x paneel met kunststof ramen; compleet; v.v. rail; motor en bedieningskast;	100,00
285	3	kettingzaag	10,00
© 286	3	div. elektrisch gereedschap merk: Bosch; omschrijving: w.o. boormachines;	10,00
© 287	4	div. elektrisch gereedschap merk: Bosch; aansluiting: 230 V; omschrijving: w.o. boormachines;	10,00
© 288	1	waterpomp merk: Foras; vermogen: 1,1 kW; capaciteit: 3000 l/hr; H-max.: 48 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slang;	10,00
© 289	1	elektrische handboormachine merk: Makita; type: HR4011C; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
© 290	4	div. elektrisch gereedschap aansluiting: 230 V; omschrijving: w.o. Bosch; o.a. boormachines en handcirkelzaag;	10,00
© 291	2	elektrische nietmachine merk: Bosch; omschrijving: incl. 9 doosjes meetpunten;	10,00
© 292	1	schap div. handgereedschap omschrijving: w.o. karweibranders en waterpomp;	10,00
© 293	3	div. elektrisch gereedschap omschrijving: w.o. 2x bouwlamp en klopboormachine;	10,00
© 294	1	elektrische handbandschuurmachine en -cirkelzaag merk: Hitachi en Makita;	10,00
© 295	9	div. pneumatisch gereedschap omschrijving: van 1 schap;	10,00
© 296	1	elektrische SDS handboormachine merk: Bosch; type: GBH 4-32 DFR; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelspanboorkop; incl. Hilti boormachine;	10,00
© 297	1	elektrische SDS handboormachine merk: Bosch; type: GBH 5-40 DE; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
© 298	1	elektrische draadkniptang merk: Hitachi; type: CL10D2; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
© 299	1	luchtcompressor merk: Diacom; aansluiting: 230 V;	10,00
div. elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap			
300	1	accu boormachine (ongebruikt) merk: Hitachi; type: DS18DJL; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
301	1	total station merk: Nikon; type: DTM-B10lg; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. digitaal bedieningspaneel; incl. lader; ontvanger en kunststof koffer ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
302	1	accu boormachine merk: Hilti; type: SP12; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
303	1	accu boormachine met werklamp merk: Hitachi; aantal accu's: 0; met koffer: ja; omschrijving: incl. Makita gereedschaptas;	10,00
© 304	1	accu LED werklamp merk: Hitachi; type: UB 18DDL; voltage: 18 V; omschrijving: (excl. accu) ;	10,00
© 305	1	accu LED werklamp merk: Hitachi; type: UB 18DDL; voltage: 18 V; omschrijving: (excl. accu) ;	10,00
© 306	1	accu LED werklamp merk: Hitachi; type: UB 18DDL; voltage: 18 V; omschrijving: (excl. accu) ;	10,00
© 307	1	accu LED werklamp merk: Hitachi; type: UB 18DDL; voltage: 18 V; omschrijving: (excl. accu) ;	10,00
© 308	3	accu werklamp merk: Hitachi; type: UB 18DAL; voltage: 18 V; aantal accu's: 0; omschrijving: (excl. accu) ;	10,00
© 309	3	accu werklamp merk: Hitachi; type: UB 18DAL; voltage: 18 V; aantal accu's: 0; omschrijving: (excl. accu) ;	10,00
© 310	3	accu werklamp merk: Hitachi; type: UB 18DAL; voltage: 18 V; aantal accu's: 0; omschrijving: (excl. accu) ;	10,00
		partij accu werklampen (ongebruikt)	
311	1	elektrische handzaagmachine (ongebruikt) merk: Hitachi; type: C 7UY; invalzaag: nee; zaagblad : 190 mm; zaagdiepte: 70 mm; hoekverstelling: nee; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
312	1	accu boormachine (ongebruikt) merk: Hitachi; type: DS9DVB2; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
313	1	accu reciprozaag (ongebruikt) merk: Hitachi; type: CR 18DL; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
314	1	haakse slijper (ongebruikt) merk: Hitachi; type: G23ST; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;	10,00
315	1	haakse slijper (ongebruikt) merk: Hitachi; type: G23ST; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;	10,00
316	1	haakse slijper (ongebruikt) merk: Hitachi; type: G 13SS; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 580 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;	10,00
317	2	haakse slijper (ongebruikt) merk: Hitachi; type: G 13SS; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 580 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;	10,00
318	1	haakse slijper (ongebruikt) merk: Hitachi; type: G 13STA (S); schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 600 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;	10,00
319	1	haakse slijper (ongebruikt) merk: Hitachi; type: G 13STA (S); schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 600 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;	10,00
320	1	elektrische reciprozaagmachine (ongebruikt) merk: Hitachi; type: CR 13VBY; invalzaag: nee; hoekverstelling: nee; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
321	1	haakse slijper merk: DeWalt; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. noodverlichtingslamp;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
322	1	portable luchtcompressor (ongebruikt) merk: Senco; type: PC1010EU; jaar: 2017; capaciteit: 8,6 bar; vermogen: 0,3 kW; buffertank inhoud: 4 l; aansluiting: 230 V;	10,00
323	1	portable luchtcompressor (ongebruikt) merk: Senco; type: PC1010EU; jaar: 2017; capaciteit: 8,6 bar; vermogen: 0,3 kW; buffertank inhoud: 4 l; aansluiting: 230 V;	10,00
324	1	bouw aansluitkast (ongebruikt) aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 1; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1; omschrijving: in doos;	10,00
325	1	bouw aansluitkast (ongebruikt) aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 1; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1; omschrijving: in doos;	10,00
326	1	bouw aansluitkast (ongebruikt) aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 1; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1; omschrijving: in doos;	10,00
327	1	accu bladblazer body (ongebruikt) merk: Makita; type: DUB362PT4; voltage: 36 V; aantal accu's: 0; omschrijving: in doos (excl. accu's) ;	10,00
328	1	accu bladblazer body (ongebruikt) merk: Makita; type: DUB362PT4; voltage: 36 V; aantal accu's: 0; omschrijving: in doos (excl. accu's) ;	10,00
329	1	elektrische decoupeerzaagmachine (ongebruikt) merk: Hitachi; type: CJ 160V; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
330	1	elektrische decoupeerzaagmachine (ongebruikt) merk: Hitachi; type: CJ 160V; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
331	1	accu ventilator (ongebruikt) merk: Hitachi; type: UF 18DSL; omschrijving: kan gebruikt worden met 14,4 en 18 V. accu's; incl. adapter;	10,00
332	1	accu ventilator (ongebruikt) merk: Hitachi; type: UF 18DSL; omschrijving: kan gebruikt worden met 14,4 en 18 V. accu's; incl. adapter;	10,00
333	1	elektrische heater (ongebruikt) merk: Wacker Neuson; type: HE 9; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; eigen gewicht: 11 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: max. cap. 760 m³/h; in doos;	10,00
334	1	elektrische heater (ongebruikt) merk: Wacker Neuson; type: HE 9; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; eigen gewicht: 11 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: max. cap. 760 m³/h; in doos;	10,00
335	1	industriële stofzuiger (ongebruikt) merk: Hecht; type: 8212; vermogen: 1250 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: compleet in doos;	10,00
336	1	industriële stofzuiger (ongebruikt) merk: Hecht; type: 8212; vermogen: 1250 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: compleet in doos;	10,00
337	1	industriële stofzuiger (ongebruikt) merk: viper; type: DSU12-EU; zakloos: nee; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: compleet in doos;	10,00
338	1	industriële stofzuiger (ongebruikt) merk: viper; type: DSU12-EU; zakloos: nee; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: compleet in doos;	10,00
339	1	verlengkabelhaspel (ongebruikt) merk: InterElek; type: Robusta 1; aansluiting: 230 V; male-female: ja; lengte: 50 m; op haspel: ja; omschrijving: in doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
340	2	verlengkabelhaspel (ongebruikt) merk: InterElek; type: Robusta 1; aansluiting: 230 V; male-female: ja; lengte: 50 m; op haspel: ja; omschrijving: in doos;	10,00
341	2	verlengkabelhaspel (ongebruikt) merk: InterElek; type: Robusta 1; aansluiting: 230 V; male-female: ja; lengte: 50 m; op haspel: ja; omschrijving: in doos;	10,00
342	1	uitlaatgasmeter merk: Bosch; type: ETT 008.55; jaar: 1997; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met toebehoren in houten kist;	10,00
343	2	loopkat omschrijving: werkbreedte: 115 mm;	10,00
344	1	dubbele werklamp (ongebruikt) merk: Erro; type: EL1030; TL lamp: ja; vermogen: 20 W; statief: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;	10,00
345	2	dubbele werklamp (ongebruikt) merk: Erro; type: EL1030; TL lamp: ja; vermogen: 20 W; statief: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;	10,00
346	2	dubbele werklamp (ongebruikt) merk: Erro; type: EL1030; TL lamp: ja; vermogen: 20 W; statief: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;	10,00
© 347	2	zware hijsband (ongebruikt) merk: TIP; type: EN 1492-1; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
© 348	2	zware hijsband (ongebruikt) merk: TIP; type: EN 1492-1; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
© 349	2	zware hijsband (ongebruikt) merk: TIP; type: EN 1492-1; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
© 350	2	zware hijsband (ongebruikt) merk: TIP; type: EN 1492-1; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
© 351	2	zware hijsband (ongebruikt) merk: TIP; type: EN 1492-1; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 180 mm;	10,00
© 352	2	zware hijsband (ongebruikt) merk: TIP; type: EN 1492-1; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 180 mm;	10,00
© 353	2	zware hijsband (ongebruikt) merk: TIP; type: EN 1492-1; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 180 mm;	10,00
© 354	2	zware hijsband (ongebruikt) merk: TIP; type: EN 1492-1; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 180 mm;	10,00
partij zware hijsbanden			
355	4	tl-armatuur met lamp totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: incl. div. reclame spandoeken;	10,00
356	2	bouwlamp	10,00
357	6	stalen hijskabel merk: Ayla; hijsvermogen: 5120 kg; omschrijving: v.v. kunststof huls;	10,00
358	1	div. absorbtie en knoeiblokkers	10,00
359	1	partij prullenbakken omschrijving: circa 20 stuks; in 1 palletkist;	10,00
360	3	industriële stofzuiger merk: Ghibli; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op. ex. hulpstukken;	10,00
361	4	kantinestoel omschrijving: 4 kunststof stoelen ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
362	4	auto-onderdelen merk: Omega; type: Worklamp; omschrijving: opbouw werkklampen;	10,00
363	4	auto-onderdelen merk: Omega; type: Worklamp; omschrijving: opbouw werkklampen;	10,00
364	2	auto-onderdelen merk: Omega; type: Worklamp; omschrijving: opbouw werkklampen;	10,00
365	2	stuurknobbel merk: Knob;	10,00
366	2	stuurknobbel merk: Knob;	10,00
367	2	stuurknobbel merk: Knob;	10,00
368	1	decoupeerzaag merk: Hitachi; type: FCJ65V3; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
369	1	decoupeerzaag merk: Hitachi; type: FCJ65V3; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
370	1	boormachine merk: Hitachi; type: DV 16VBL; jaar: 2010; serienummer: 100249; vermogen: 600 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
371	1	heggenschaar merk: Dolmar; type: AY-1820 LG; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: nee; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; in doos;	10,00
372	1	heggenschaar merk: Dolmar; type: AY-1820 LG; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: nee; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; in doos;	10,00
373	1	heggenschaar merk: Dolmar; type: AY-1820 LG; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: nee; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; in doos;	10,00
374	2	vloeistofspuit omschrijving: v.v. diverse toebehoren;	10,00
375	2	vloeistofspuit omschrijving: v.v. diverse toebehoren;	10,00
376	3	spanhulzen merk: Fischer; type: FNH 6/40; omschrijving: circa. 100 per doos;	10,00
377	10	slagpluggen merk: Fischer; type: N 6X60/30 S; omschrijving: circa. 50 per doos;	10,00
378	1	momentsleutel merk: Stahlwille; type: Manoskop 730; opname: inwendige vierkant "; draaimoment van: 40 Nm; draaimoment tot: 200 Nm; omschrijving: incl. stalen veiligheids handschoenen;	10,00
379	1	momentsleutel merk: Stahlwille; type: Manoskop 730a/qp; serienummer: 609133586; opname: inwendige vierkant "; draaimoment van: 20 Nm; draaimoment tot: 100 Nm; omschrijving: v.v. kalibratiecertificaat;	10,00
380	1	momentsleutel draaimoment van: 0 Nm; draaimoment tot: 100 Nm;	10,00
381	1	blindklinknagelmachine merk: Avdel; serienummer: 07531; omschrijving: v.v. voetbediening; diverse toebehoren;	10,00
382	1	haakse slijper merk: Carat; type: HS-1250; jaar: 2013; serienummer: 130761; vermogen: 730 W; met koffer: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. doos met handleiding ;	10,00
383	1	haakse slijper merk: Carat; type: HS-1250; jaar: 2013; vermogen: 730 W; met koffer: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. doos met handleiding ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
384	1	boorgereedschap merk: HSS Spiral-Bohrer; type: Magazin; omschrijving: koffer met diverse boren;	10,00
385	1	boorgereedschap merk: HSS Spiral-Bohrer; type: Magazin; omschrijving: koffer met diverse boren;	10,00
386	2	boorgereedschap merk: HSS Spiral-Bohrer; type: Magazin; omschrijving: koffer met diverse boren;	10,00
387	2	boorgereedschap merk: HSS Spiral-Bohrer; type: Magazin; omschrijving: koffer met diverse boren;	10,00
388	1	heater merk: Eurom; type: Industrial Carbon Heating Lamp; vermogen: 0,8 kW; ventilator: nee; eigen gewicht: 2 kg; aansluiting: 230 V;	10,00
389	1	heater merk: Eurom; type: Industrial Carbon Heating Lamp; vermogen: 0,8 kW; ventilator: nee; eigen gewicht: 2 kg; aansluiting: 230 V;	10,00
390	1	heater merk: Eurom; type: Industrial Carbon Heating Lamp; vermogen: 0,8 kW; ventilator: nee; eigen gewicht: 2 kg; aansluiting: 230 V;	10,00
391	1	heater merk: Eurom; type: Industrial Carbon Heating Lamp; vermogen: 0,8 kW; ventilator: nee; eigen gewicht: 2 kg; aansluiting: 230 V;	10,00
392	1	handstofzuiger merk: Hitachi ; type: R 14DSL; omschrijving: let op. ex. accu;	10,00
393	1	handstofzuiger merk: Hitachi ; type: R 14DSL; omschrijving: let op. ex. accu;	10,00
394	1	handstofzuiger merk: Hitachi ; type: R 14DSL; omschrijving: let op. ex. accu;	10,00
395	1	handstofzuiger merk: Hitachi ; type: R 14DSL; omschrijving: let op. ex. accu;	10,00
396	1	doppenset delig: 8; met koffer: ja; omschrijving: diverse maten; o.a. maat 26 t/m 38; incl.boorset;	10,00
397	1	doppenset delig: 8; met koffer: ja; omschrijving: diverse maten; o.a. maat 26 t/m 38; incl.boorset;	10,00
398	1	doppenset delig: 8; met koffer: ja; omschrijving: diverse maten; o.a. maat 26 t/m 38; incl.boorset;	10,00
399	1	dompelpomp totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: aansluitpunt ø 40mm; 230 volt; v.v. touw;	10,00
400	1	diagnostische apparatuur merk: Horiba; type: MEXA-201X; jaar: 1986; serienummer: x11113; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: aansluiting: 230 volt; v.v. diverse toebehoren;	10,00
401	1	co2 tester merk: Allen; type: Abgastester; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;	10,00
402	1	lasmachine merk: Pocki; type: 140; electrode type: ja; ampère belasting: 140 A; inschakelduur: 25 %; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 9 kg; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: incl. aardeklem en elektrodekabels ;	10,00
403	1	lasmachine merk: Gala; type: I74; electrode type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: nee; machinegewicht: 9 kg; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: incl. aardeklem en elektrodekabels; diverse toebehoren;	10,00
404	2	accu merk: hitachi; type: Koki; voltage: 18 V; aantal accu's: 2;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
405	1	pneumatische knabbelaar type: CP835; serienummer: 01233L; omschrijving: let op niet compleet;	10,00
406	1	accu merk: Hitachi; type: Koki; voltage: 18 V; aantal accu's: 1;	10,00
407	2	accu merk: Makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 2;	10,00
408	2	accu merk: Hitachi; type: BSL 1430; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2;	10,00
409	2	accu merk: Hitachi; type: BSL 1430; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2;	10,00
410	2	accu merk: Hitachi; type: BSL 1430; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2;	10,00
411	2	accu merk: Hitachi; type: BCC 1215; voltage: 12 V; aantal accu's: 2;	10,00
412	2	accu merk: Hitachi; type: BCL 1430; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2;	10,00
413	2	accu merk: Hitachi; type: BCL 1430; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2;	10,00
414	1	accu merk: Hitachi; type: EBM 1830; voltage: 18 V; aantal accu's: 1;	10,00
415	1	accu merk: Hitachi; type: BSL 1840; voltage: 18 V; aantal accu's: 1;	10,00
416	2	accu merk: Hitachi; type: BSL 1840; voltage: 18 V; aantal accu's: 2;	10,00
417	1	heater merk: Dikair; type: DE 15; serienummer: 2400; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 300 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
418	2	tape automaat totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 280 mm;	10,00
419	3	blindklinknagelmachine omschrijving: w.o. Lopster; Avdel "type: 74200;	10,00
420	1	co2 tester merk: Bosch; serienummer: 242061; omschrijving: aansluiting 230 volt;	10,00
421	1	blindklinktang merk: Gespida; type: Gbm-10; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;	10,00
422	1	slagmoeraanzetter merk: Hitachi; type: WR 16SA; jaar: 2007; serienummer: 070784; aansluiting: 230 V; omschrijving: toerental 1900 p/min; vermogen: 480 watt;	10,00
423	1	blindklinknagelmachine merk: Avdel; type: 71420; max. werkdruk: 7 bar; omschrijving: v.v. voetbediening; diverse toebehoren;	10,00
424	1	kettingtakel merk: Nitchi; type: H-40; jaar: 1988; hijsvermogen: 500 kg; omschrijving: v.v. handbediening; looprol; incl. kleine ratelketting;	10,00
425	1	heater merk: Remko; type: PGM 30 E; serienummer: CE-0085AP0240; vermogen: 26 kW; ventilator: ja; thermostaat: nee; omschrijving: aansluiting 230 volt;	10,00
426	1	schroefmachine merk: Makita; type: DFR550; jaar: 2014; serienummer: 98678; voltage: 18 V; aantal accu's: 0; schroefmachine: ja; omschrijving: let op. ex. accu;	10,00
427	4	loopwielen totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: w.o. 4 zwenkwielen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
428	1	diverse kunststof bakken omschrijving: circa 6: afm. ca. 600x270x130mm; circa 16: afm. ca. 300x120x90mm;	10,00
429	1	olie/water filter omschrijving: incl. krat met inhoud;	10,00
430	1	griptang omschrijving: o.a. 2 grip tangen; 2 spankettingen;	10,00
431	3	tablet cover merk: Apple; type: Gecko covers; omschrijving: 3x apple ipad 2 cover; incl geldkistje;	10,00
432	1	laskappen omschrijving: circa 4 stuks;	10,00
433	1	hefboomplatenschaar mes lengte: 300 mm;	10,00
434	1	hefboomplatenschaar mes lengte: 90 mm;	10,00
435	1	hefboomplatenschaar mes lengte: 160 mm;	10,00
436	1	handpons	10,00
437	2	bouwdroger Andrews, DE65, merk: Andrews; type: DE65; vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: werking onbekend;	10,00
438	1	stroomgenerator (ongebruikt) merk: Power Kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; capaciteit: 7,5 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 4,7 kW; totale afmeting L: 605 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: output 3x 230 V en 1x 380 V.; in doos;	10,00
439	1	stroomgenerator (ongebruikt) merk: Power Kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; capaciteit: 7,5 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 4,7 kW; totale afmeting L: 605 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: output 3x 230 V en 1x 380 V.; in doos;	10,00
440	1	stroomgenerator (ongebruikt) merk: Power Kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; capaciteit: 7,5 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 4,7 kW; totale afmeting L: 605 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: output 3x 230 V en 1x 380 V.; in doos;	10,00
441	1	stroomgenerator (ongebruikt) merk: Power Kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; capaciteit: 7,5 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 4,7 kW; totale afmeting L: 605 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: output 3x 230 V en 1x 380 V.; in doos;	10,00
442	1	stroomgenerator (ongebruikt) merk: Power Kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; capaciteit: 7,5 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 4,7 kW; totale afmeting L: 605 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: output 3x 230 V en 1x 380 V.; in doos;	10,00
443	1	stroomgenerator (ongebruikt) merk: iTools; capaciteit: 0,95 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; omschrijving: output 230 V.; in doos;	10,00
444	1	stroomgenerator (ongebruikt) merk: iTools; capaciteit: 0,95 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; omschrijving: output 230 V.; in doos;	10,00
445	1	stroomgenerator (ongebruikt) merk: iTools; capaciteit: 0,95 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; omschrijving: output 230 V.; in doos;	10,00
446	1	stroomgenerator (ongebruikt) merk: iTools; capaciteit: 0,95 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; omschrijving: output 230 V.; in doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
447	1	stroomgenerator (ongebruikt) merk: iTools; capaciteit: 0,95 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; omschrijving: output 230 V.; in doos;	10,00
448	1	partij kunststof magazijnbakken omschrijving: in palletbox;	10,00
449	1	hydraulische pers merk: Gedro; type: HTK50; jaar: 1992; elektro-hydraulisch: ja; 2-koloms: ja; lengte tussen de kolommen: 570 mm; slag: 120 mm; tafel afmeting L: 580 mm; tafel afmeting B: 200 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
450	1	handhydraulische palletstapelaar merk: Lifter; type: MX10; jaar: 2017; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 1550 mm; eigen gewicht: 210 kg;	10,00
451	4	inklapbare werkbank omschrijving: (excl. rolcontainer) ;	10,00
452	1	partij rubber afdek-/opverrijmat merk: Bubblemat; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 60 cm; omschrijving: koppelbaar; ca. 14 stuks; (excl. rolcontainer) ;	10,00
453	2	stalen rolcontainer afmeting L: 86 cm; afmeting B: 68 cm; afmeting H: 150 cm; omschrijving: (excl. inhoud) ;	10,00
454	1	partij div. spuitlansen en hogedrukslang omschrijving: (excl. transportkar) ;	10,00
455	2	div. 2-etage wagen omschrijving: (excl. inhoud) ;	10,00
456	1	staande ventilator (ongebruikt) omschrijving: in doos;	10,00
457	1	rol magneetfolie omschrijving: dikte 0.65 mm; breedte 610 mm; lengte 30 mtr;	10,00
458	2	div. elektrisch gereedschap omschrijving: w.o. haakse boormachine; stiftslijper; incl. hijsklem;	10,00
459	1	flessenwagen	10,00
460	1	motorfiets merk: Yamaha; type: Fj1200; jaar: 1989; kenteken: MX-93-YN; tellerstand (bij opname): 42848 mi; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1188 cm ³ ;	100,00
461	1	partij div. tape-automaten omschrijving: in palletbox;	10,00
462	1	sleutel slijpmachine merk: Borkey; type: 173; aansluiting: 220 V;	10,00
463	1	bouwlamp merk: Interelek; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 44; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2x 230v output; op statief; in hoogte verstelbaar;	10,00
464	1	bouwlamp merk: Interelek; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 44; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2x 230v output; op statief; in hoogte verstelbaar;	10,00
465	1	bouwlamp merk: Interelek; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 44; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2x 230v output; op statief; in hoogte verstelbaar;	10,00
466	1	bouwlamp merk: Interelek; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 44; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2x 230v output; op statief; in hoogte verstelbaar;	10,00
467	1	bouwlamp merk: Interelek; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 44; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2x 230v output; op statief; in hoogte verstelbaar;	10,00
468	1	luchtcompressor merk: Hydrovane; type: SR1800/100 MK3; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
469	1	Mobiele shredder Rapid, Granulator 1528, bouwjaar 2003, serienummer 240 6263, merk: Rapid; type: Granulator 1528; jaar: 2003; serienummer: 240 6263; hopper opening L: 275 mm; hopper opening B: 235 mm; rotor lengte: 270 mm; aantal messen: 5; aansluiting: 400 V;	100,00
470	1	Mobiele shredder Rapid, Granulator 1528, bouwjaar 2001, serienummer 240 5513 W, merk: Rapid; type: Granulator 1528; jaar: 2001; serienummer: 240 5513 W; hopper opening L: 290 mm; hopper opening B: 280 mm; rotor lengte: 275 mm; aantal messen: 4; aansluiting: 400 V; omschrijving: (Let op: stopknop defect);	100,00
471	1	Mobiele shredder Rapid, Granulator 1528, bouwjaar 2001, serienummer 2405517 W, merk: Rapid; type: Granulator 1528; jaar: 2001; serienummer: 2405517 W; hopper opening L: 290 mm; hopper opening B: 280 mm; rotor lengte: 275 mm; aantal messen: 4; aansluiting: 400 V;	100,00
472	1	Mobiele shredder merk: Rapid; type: 150 series G15035-DT; jaar: 2005; serienummer: 79370.002; hopper opening L: 400 mm; hopper opening B: 300 mm; rotor lengte: 345 mm; aantal messen: 5; aansluiting: 400 V;	100,00
473	3	speciaal gereedschap merk: Fischer;	10,00
474	4	zaagbladen zaagblad : 250 mm;	10,00
475	1	lot meetpennen	10,00
476	1	t-gleuf opspantafel merk: Helios; tafel afmeting L: 480 mm; tafel afmeting B: 70 mm;	10,00
477	1	installatie tester merk: Lem; type: Unilap 100e; omschrijving: max 300v; cat III; in koffer;	10,00
478	1	inductive timing light merk: Kal; type: L-10;	10,00
479	1	inductive timing light merk: Taskmaster; type: Tmtl 12;	10,00
480	1	plunjer apparaat merk: Hilti; type: DX-450;	10,00
481	4	overige hijs- en heftechniek	10,00
482	4	machinegereedschap merk: Oster;	10,00
483	1	elektrische handboormachine merk: Bosch; type: Gbh 2se; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
484	2	klaauwplaat 3-klaauw: ja; diameter: 150 mm; omschrijving: met divers;	10,00
485	1	lasmachine merk: Siemens; type: LR2; ampère belasting: 130 A; aansluiting: 220 V;	10,00
486	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm;	10,00
487	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm;	10,00
488	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 140 mm;	10,00
489	1	diverse hijs ogen omschrijving: en divers;	10,00
490	7	zaagbladen	10,00
© 491	5	ratels merk: Dooco; omschrijving: 8-14mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 492	5	ratels merk: Dooco; omschrijving: 8-14mm;	10,00
© 493	5	ratels merk: Dooco; omschrijving: 8-14mm;	10,00
494	1	power supply tester merk: Van der Heem; type: 8623;	10,00
495	1	lap tafel onderdeel merk: Stöhli;	10,00
496	1	opspangereedschap	10,00
497	1	draadsnijset merk: Ridgid;	10,00
© 498	5	ratels merk: Dooco; omschrijving: 14-21mm;	10,00
© 499	5	ratels merk: Dooco; omschrijving: 14-21mm;	10,00
© 500	5	ratels merk: Dooco; omschrijving: 14-21mm;	10,00
		partij uni ratels	
501	2	diverse dopsleutel sets merk: Kraftwerk; omschrijving: en 1 bitset;	10,00
502	2	dopsleutel sets merk: Kraftwerk; type: Modulo; omschrijving: v.v. bitset;	10,00
503	1	opspan hulzen merk: Hoffmann;	10,00
504	1	dommekracht merk: Peddinghaus;	10,00
505	1	Opspangereedschap Compac, merk: Compac; omschrijving: w.o. cilinders; opspantafel;	10,00
506	2	hijsklemmen	10,00
507	1	kettingspanner	10,00
508	1	elektrische hand slijpmachine merk: Bosch; type: GWS; aansluiting: 230 V;	10,00
509	1	pneumatische filter merk: Festo;	10,00
510	1	machinegereedschap omschrijving: diverse beitels;	10,00
511	15	combinatie steeksleutels merk: Kraftwerk; type: 3000; omschrijving: 18mm;	10,00
512	15	combinatie steeksleutels merk: Kraftwerk; type: 3000; omschrijving: 18mm;	10,00
513	12	voltage meters	10,00
514	10	speciaal schroeven merk: Motometer; type: 622.010.4037;	10,00
515	1	pneumatische naaldenbikker merk: Eagle; type: EG 472;	10,00
516	1	pneumatische naaldenbikker merk: Eagle; type: EG 472;	10,00
517	1	divers handgereedschap	10,00
518	2	pneumatische stiftslijpmachines merk: Eagle; type: EG 403;	10,00
519	1	lader merk: Eagle; type: EG 7401924; aansluiting: 230 V; omschrijving: 19,2 v;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
520	1	branderset	10,00
521	4	diverse meetstatieven	10,00
522	1	micrometer set	10,00
523	1	machinegereedschap omschrijving: diverse beitels;	10,00
524	1	machinegereedschap omschrijving: diverse boren;	10,00
525	9	klemmen	10,00
526	8	doppen omschrijving: 28mm;	10,00
527	9	boren merk: Irwin; omschrijving: 10mm;	10,00
528	1	machinegereedschap omschrijving: diverse boren; freeshouder; boorkophouders;	10,00
529	1	soldeer unit omschrijving: met een lader en een automotive set;	10,00
530	1	momentsleutel merk: Gedore; type: C; omschrijving: 50-300 Nm;	10,00
531	1	overige slijpmachine merk: Greif; type: D17; aansluiting: 380 V;	10,00
532	1	stroomverdeel kabel aansluiting: 380 V;	10,00
533	5	diverse plafond lampen	10,00
534	1	hogedrukreiniger merk: Blue Clean; type: 955; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. spuitlans;	10,00
535	1	universele freesmachine merk: IBO; type: Arfo; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 500 rpm; snelheid tot N =: 4650 rpm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. mechanische materiaalklem en werklamp;	10,00
536	1	universele draaibank merk: Loewe; type: DL 6 AV; draailengte: 1100 mm; draai : 480 mm; holle spil : 60 mm; aantal snelheden: 27; snelheid van N =: 11,2 rpm; snelheid tot N =: 2240 rpm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. 3-klawwplaat, Ø 320 mm; incl. pallet div. toebehoren;	100,00
537	1	pneumatische gereedschaphouder-/arm Roscamat, 300, serienummer 28, merk: Roscamat; type: 300; serienummer: 28; omschrijving: pneumatische taparm: capaciteit tot 12m;	10,00
538	1	lasmanipulator merk: Madison; type: ZS-150; verticaal: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: draai afm. ca. Ø 220x1500 mm;	10,00
539	1	hydraulische pers elektro-hydraulisch: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: 6-koloms pers; werkbreedte: 6300 mm; v.v. hydropack en schakelkast;	100,00
540	1	universele draaibank merk: Harrison; type: M250; draailengte: 750 mm; draai : 280 mm; holle spil : 35 mm; aantal snelheden: 9; snelheid van N =: 40 rpm; snelheid tot N =: 1500 rpm; besturing, merk, type: GCS900-2DB; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 500 kg;	100,00
541	1	straalcabine zand: ja; kamer afmeting L: 1200 mm; kamer afmeting B: 1200 mm; kamer afmeting H: 900 mm; afzuiging: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. draaischijf; verichting;	100,00
542	1	gereedschap slijpmachine merk: La Prora; type: beta a.p. 45; slijpsteen : 180 mm; slijpsteen dikte: 40 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: holle spil Ø 45 mm; v.v. 6-klawwplaat, Ø 160 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
543	1	werkplaatstafel afmeting L: 100 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 72 cm;	10,00
544	1	laboratoriumoven merk: Genlab; type: SPPP15V50; kamer afmeting L: 800 mm; kamer afmeting B: 600 mm; kamer afmeting H: 900 mm; minimale temperatuur: 30 °c; maximale temperatuur: 250 °c; aansluiting: 230 V;	100,00
© 545	1	chemicaliën opslagkast merk: Labsaver; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: inhoud ca. 150 ltr; v.v. 3 schappen en lekbak;	10,00
© 546	1	chemicaliën opslagkast merk: Labsaver; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: inhoud ca. 150 ltr; v.v. 3 schappen en lekbak;	10,00
© 547	1	chemicaliën opslagkast merk: Labsaver; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: inhoud ca. 150 ltr; v.v. 3 schappen en lekbak;	10,00
© 548	1	chemicaliën opslagkast merk: Labsaver; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 201 cm; omschrijving: inhoud ca. 150 ltr; v.v. 3 schappen en lekbak;	10,00
4 chemicaliën opslagkasten			
549	1	freemachine merk: Forst; type: SFN; verplaatsing x-as: 1050 mm; verplaatsing y-as : 400 mm; verplaatsing z-as: 340 mm; aantal snelheden: 6; snelheid van N =: 190 rpm; snelheid tot N =: 2050 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1050 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 350 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
550	1	laboratorium temperatuurkast merk: Grenco; type: GTS500-80; serienummer: 328; temperatuurbereik min.: -100 °c; temperatuurbereik max.: 100 °c; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: kamer afm. ca. 770x750x760 mm; v.v. uitnameluik;	100,00
551	1	2-steens gereedschapslijper merk: Wotzel; aansluiting: 380 V; omschrijving: op stalen kolom;	10,00
552	1	lasmachine merk: Metallit; type: Mastermig 400 DEW; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: watergekoeld; mobiel; v.v. watergekoelde lastoorts; massakabel en reduceerventiel;	10,00
553	1	mobiele elektrische transportband afmeting L: 420 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 110 cm; omschrijving: 400 V.;	10,00
554	1	vorkheftruck merk: Yale; type: ERP20AAFE1980; jaar: 1999; serienummer: A814A02224W; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 3850 kg; omschrijving: v.v. 3 ^e hydraulische functie en veiligheidskooi;	100,00
555	1	vorkheftruck merk: Yale; type: GDP040RCV095; serienummer: Y385130; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 3650 mm; vrije doorrijhoogte: 2400 mm; lepellengte: 1050 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 3855; eigen gewicht: 4500 kg; omschrijving: v.v. 3 ^e hydraulische functie en veiligheidskooi;	100,00
556	9	div. slanghaspelautomaat olie haspel: ja; lucht haspel: ja; omschrijving: o.a. 4 v.v. vulpistool;	10,00
557	1	partij div. handgereedschap omschrijving: in 5 kunststof bakken;	10,00
558	1	partij div. borstelmachine borstels omschrijving: van 1 legbord;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
559	1	magazijnstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2000 mm; sectie afm. B: 700 mm; sectie afm. H: 2700 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 6; aantal legborden: 3; omschrijving: (excl. inhoud) ;	10,00
© 560	1	machinegereedschap omschrijving: diverse frezen;	10,00
© 561	1	machinegereedschap omschrijving: diverse frezen;	10,00
© 562	1	machinegereedschap omschrijving: diverse frezen; beitels;	10,00
		partij div. machinegereedschap	
563	3	vorkheftruck stoelen omschrijving: 1 excl. zitting;	10,00
564	2	pneumatische vacuüm heffers merk: Val.tile;	10,00
565	1	gereedschapsset	10,00
566	15	diverse meet en test units	10,00
567	1	partij diverse dopsleutels	10,00
568	1	partij divers gereedschap	10,00
569	5	dozen schroeven met plug merk: Borgh; omschrijving: m6; 6x40;	10,00
570	1	divers schuur materiaal	10,00
571	2	spanners	10,00
572	2	haakse slijpmachines merk: Bosch; type: Gws 7-115; aansluiting: 230 V;	10,00
573	1	partij divers	10,00
© 574	29	gereedschapshouders omschrijving: bt 40;	10,00
© 575	11	gereedschapshouders omschrijving: bt 40; 2 zaagbladeb;	10,00
© 576	60	gereedschapshouders omschrijving: bt 40;	100,00
		partij gereedschapshouders (A)	
577	1	stroom verleng haspel omschrijving: 380 volt;	10,00
578	1	partij slangklemmen	10,00
579	1	lot dekzeilen	10,00
580	1	overige hijs- en heftechniek omschrijving: w.o. hijsogen en hijshaken;	10,00
581	1	overige hijs- en heftechniek omschrijving: w.o. hijskettingen;	10,00
582	1	voorraad omschrijving: bevestigings materiaal;	10,00
© 583	2	haakse slijpmachines aansluiting: 230 V;	10,00
© 584	3	haakse slijpmachines merk: Metabo; aansluiting: 230 V;	10,00
© 585	3	diverse boormachines	10,00
© 586	1	haakse slijpmachine merk: Bosch; type: GWS 23-180; aansluiting: 230 V;	10,00
© 587	1	haakse slijpmachine merk: Hitachi; type: G18 SH; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 588	2	boormachines merk: Hitachi; type: D13VB; aansluiting: 230 V;	10,00
© 589	2	boormachines merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
© 590	2	boormachines merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
		partij div. elektrisch gereedschap	
© 591	1	partij divers handgereedschap	10,00
© 592	1	partij divers handgereedschap	10,00
© 593	1	partij divers handgereedschap partij handgereedschap	10,00
594	1	partij elektra stekkers	10,00
595	1	vacuümheffer merk: Al-Vac; hijsvermogen: 155 kg;	10,00
596	1	lot diverse omschrijving: w.o. lampen; laders;	10,00
597	2	bouwlampen	10,00
598	1	lot machinegereedschap	10,00
599	1	handgereedschap	10,00
600	1	machinegereedschap	10,00
601	1	overige machine toebehoren merk: Matsuura;	10,00
602	1	digitale binnenmicrometer merk: Hogetex; meetbereik van: 20 mm; meetbereik tot: 40 mm; omschrijving: 0,0005mm;	10,00
603	1	elektromotor merk: Weg; vermogen: 1,5 kW;	10,00
© 604	16	boorgereedschap	10,00
© 605	16	boorgereedschap	10,00
© 606	7	boorgereedschap	10,00
© 607	3	boorgereedschap	10,00
© 608	13	boorgereedschap	10,00
© 609	9	boorgereedschap	10,00
610	1	partij elektra stekkers	10,00
611	5	diverse stroom haspels omschrijving: en 1 luchthaspel;	10,00
612	8	klauwplaat 3-klauw: ja; 4-klauw: ja;	10,00
613	15	afsluiters regelaars	10,00
614	1	hefboomplatenschaar merk: Apsa; mes lengte: 130 mm;	10,00
615	1	boorgereedschap merk: Phantom; omschrijving: 30,0x580,0x385,0mm;	10,00
616	1	divers meetgereedschap	10,00
617	4	voorraad omschrijving: diverse zaagbladen;	10,00
© 618	6	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 619	8	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 620	4	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 621	4	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
622	5	autogene branders	10,00
623	5	diverse bokken	10,00
624	1	tapijt tape machine merk: Roberts; type: Speedseam; jaar: 1996; omschrijving: 230 volt;	10,00
625	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; omschrijving: v.v. opspaansplaat;	10,00
626	1	mobile druk pomp merk: Tecalemint;	10,00
© 627	5	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 628	6	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 629	11	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 630	4	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 631	9	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 632	26	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 633	16	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 634	12	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 635	4	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 636	7	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 637	5	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 638	4	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 639	4	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 640	8	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 641	8	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 642	6	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 643	9	machinegereedschap	10,00
© 644	1	machinegereedschap omschrijving: divers;	10,00
© 645	11	machinegereedschap omschrijving: divers;	10,00
© 646	11	machinegereedschap omschrijving: divers w.o. beitels; houders;	10,00
© 647	16	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 648	16	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 649	8	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 650	8	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
© 651	9	machinegereedschap omschrijving: iso 50;	10,00
		partij machinegereedschap	
© 652	18	boorgereedschap partij boorgereedschap	10,00
653	3	afscheiding lasschermen	10,00
654	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2720 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 1500 mm; aantal staanders: 7; aantal liggers: 20; omschrijving: 1870x800x1500mm (let op! afhalen op 3-4-2019 na 12.00 uur) ;	10,00
655	1	kantoorunit directie-unit: ja; afmeting L: 12000 mm; afmeting B: 2600 mm; afmeting H: 2800 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 7; keukenblok: ja; toilet: nee; omschrijving: v.v. stoppenkast; verlichting en verwarming (let op! bezichtigen en afhalen op afspraak, loc. Parallelweg 2, 7611 DB, Aadorp) ;	100,00
656	1	sanitairunit aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; aantal toiletten: 7; aantal wastafels: 2; totale afmeting L: 4280 mm; totale afmeting B: 2410 mm; totale afmeting H: 2640 mm; omschrijving: v.v. herenruimte, 3x urinoir, 1x vaste toiler, inclusief wasbak, verwarming, verlichting; vrouwenruimte 3x vaste toilet, inclusief wasbak, verwarming, verlichting, spiegel (let op! bezichtigen en afhalen op afspraak, loc. Parallelweg 2, 7611 DB, Aadorp) ;	100,00
660	1	hoogwerker merk: MBB; type: MMLKR/79; jaar: 1967; serienummer: 250054; elektrisch: ja; platform capaciteit: 300 kg; omschrijving: platform roteerbaar; 4-assige trailer; platform uitschuifbaar; excl. hydraulisch unit;	100,00
661	1	verlengkabelhaspels en -snoer merk: ETK cable; omschrijving: fiber optic;	10,00
662	1	horizontale opslagtank Dehoust, Pe kombi, merk: Dehoust; type: Pe kombi; staal: ja; capaciteit: 1000 l; omschrijving: dubbelwandig;	100,00
663	18	voorraad omschrijving: speciaal cilinders;	10,00
664	1	hydraulisch Aggregaat	10,00
665	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2440 mm; totale afmeting H: 2600 mm;	100,00
666	1	dak afzuigventilator	10,00
667	1	steiger materiaal merk: Layher;	100,00
668	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 1920 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	100,00
669	1	olie dispenser kast merk: Fami; totale afmeting L: 715 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: v.v. lekbak;	10,00
670	1	olie dispenser kast merk: Fami; totale afmeting L: 715 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: v.v. lekbak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
671	1	opslagtank merk: Kärcher; jaar: 1987; capaciteit inhoud: 500 l; kunststof: ja; omschrijving: v.v. pomp unit;	10,00
672	1	opslagtank merk: Kärcher; jaar: 1987; capaciteit inhoud: 500 l; kunststof: ja; omschrijving: v.v. pomp unit;	10,00
673	18	stalen Roostervloer	10,00
674	1	overig intern transport	10,00
675	1	overige hijs- en heftechniek merk: Mennens; hijsvermogen: 175 kg;	10,00
676	1	buizen en slang	10,00
677	1	bowlamp statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
678	1	palletstelling aantal staanders: 6; aantal liggers: 10;	10,00
679	1	rolveger	10,00
680	1	vorkheftruck mast merk: Nissan; type: C2 31-w 515; serienummer: 5y 199; triple mast: ja;	100,00
681	1	vorkheftruck mast merk: Nissan; type: C2 31-w 515; serienummer: 5y 199; triple mast: ja;	100,00
682	1	vorkheftruck mast merk: Nissan; triple mast: ja;	100,00
683	1	rollen transportbaan baanafmeting L: 2550 mm; baanafmeting B: 840 mm;	10,00
684	1	rollen transportbaan baanafmeting L: 2550 mm; baanafmeting B: 840 mm;	10,00
685	28	polyester delen	10,00
686	1	stalen zware schragen	10,00
687	1	kolom tbv kraan	100,00
© 690	51	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 691	55	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 692	50	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 693	55	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 694	55	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 695	55	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 696	51	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 697	51	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 698	51	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 699	63	plaatstaal afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1200 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 28,25 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 700	62	plaatstaal afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1200 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 28,25 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 701	33	plaatstaal afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1200 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 28,25 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 702	62	plaatstaal afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1200 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 28,25 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 703	29	plaatstaal afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1200 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 28,25 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 704	51	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 705	56	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 706	43	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 707	55	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 708	50	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 709	52	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 710	37	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 711	37	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 712	50	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 713	50	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 714	50	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00
© 715	50	plaatstaal afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte: 1,5 mm; gewicht per plaat ca. 26,5 kg; ongebruikt op pallet;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
		partij plaatstaal	



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan.



Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toegewezen bod heeft uitgebracht.

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.9 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.10 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.11 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.12 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring