



Metalworking machinery and foundry equipment (RO) **Industrial**

GPS Coordinates 45.1376531,26.853317 - - **Buzau**
(Unnamed road, Buzau)

Data de închidere: marți **19 MARTIE** startul 14:00



Licitarea doar pe internet!

08-02-19 09.51



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

marți 19 martie 2019 Metalworking machinery and foundry equipment

Termeni si conditii speciale ale licitatiei

Data de închidere	Marți 19 martie 2019 startul 14:00 CET			
Vizita	vineri 15 martie intre orele 09:00 si 16:00 CET Unnamed road, Buzau GPS Coordinates 45.1376531,26.853317 - Buzau, România vineri 15 martie intre orele 09:00 si 16:00 CET Poarta 4 Faur Poarta 4 Faur, GPS Coordinates 44.427932, 26.180116 - Bucuresti, România vineri 15 martie intre orele 09:00 si 16:00 CET Transilvaniei 163 Transilvaniei nr. 163 120171 Buzau, România			
Compania care organizează această licitație online	Troostwijk Auctions BV (Ro) Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Olanda Telefon: +40(0)213190074 Email: romania@troostwijkauctions.com			
Taxă de licitație	18,00%			
TVA	19,00%			
Ridicarea	vineri 29 martie intre orele 09:00 si 16:00 CET Unnamed road, Buzau GPS Coordinates 45.1376531,26.853317 - Buzau, România vineri 29 martie intre orele 09:00 si 16:00 CET vineri 29 martie intre orele 09:00 si 16:00 CET Poarta 4 Faur Poarta 4 Faur, GPS Coordinates 44.427932, 26.180116 - Bucuresti, România vineri 29 martie intre orele 09:00 si 16:00 CET Transilvaniei 163 Transilvaniei nr. 163 120171 Buzau, România			
Detalii privind plata	Plata trebuie efectuata prin virament bancar in maxim 48 de ore de la inchiderea licitatiei, in contul specificat mai jos , al Troostwijk Auctions BV , Overschiestraat 59, 1062 XD, Amsterdam, The Netherlands Rugam specificati numarul (ID-ul) cumparatorului si numele licitatiei: Troostwijk Auctions BV			
	Bank	IBAN nr.	Account nr.	BIC code.
	ING	NL83 INGB	0006 8972 63	INGBNL2A
Instructiuni de vizionare	Este de consemnat ca aceasta este o vanzare prin licitatie ascendenta, precedata de zile de vizionare. Daca licitati fara a vedea echipamentele o faceti pe riscul Dvs. Vezi articolele 3 si 6 din Conditii Generale.			
Instructiuni de livrare	Cumparatorul este complet raspunzator de dezmembrarea, incarcarea si transportul			

www.TroostwijkAuctions.com



loturilor cumparate. Troostwijk Auctions BV nu isi asuma alte raspunderi decat cele indicate anterior. Livrarea (ridicarea loturilor cumparate) se va efectua doar la data de livrare si adresa mentionata.

Informatii TVA

Cumparatorii din Romania au de platit TVA. Toti cumparatorii din tarile apartinand Comunitatii Europene trebuie sa ne informeze cu privire la numarul lor de TVA. Daca un cumparator nu furnizeaza dovada in acest sens, organizatorul licitatiei trebuie sa incaseze TVA-ul legal din Romania. Acest TVA nu poate fi rambursat. Cumparatorii din tarile care nu apartin Uniunii Europene, trebuie sa plateasca TVA-ul legal romanesc , ca si depozit la organizatorul licitatiei. Dupa primirea documentelor vamale originale, care trebuie sa fie stampilate si sa demonstreze oficial ca exportul a avut loc, organizatorul licitatiei va rambursa TVA-ul romanesc platit.

Termeni si Conditii Generale de vanzare

Termenii si conditiile generale de vanzare online se aplica la bunurile mobile, in plus exista termeni si conditii specifice fiecarei licitatii in parte.

Prelungire

Daca este postata o oferta in ultimele 5 minute inainte de inchiderea timpului de licitare pentru lotul respectiv, timpul de inchidere al lotului se va prelungi cu 5 minute, pana cand nu se mai posteaza nici o oferta.

Combinatie

Toate loturile dintr-o combinatie vor fi vandute in prima faza individual. După ce licitatia pentru ultimul lot individual s-a inchis, totalul ofertelor loturilor individuale este majorat cu 10%. Aceasta este valoarea initiala de pornire a combinatiei. Dacă combinatia este vanduta, aceasta anuleaza ofertele individuale, dacă nu se mentin ofertele licitate individual.

Loturi neofertate

Toate loturile neofertate vor ramane deschise inca jumatate de ora dupa inchiderea ultimei oferte.

**Urmărirea loturilor
Transport**

Dupa inregistrare si conectare, loturile pot fi „urmarite” prin ‘My Troostwijk’.

IB Cargo SRL

Soseaua Bucuresti Nord, nr. 10,
10/F Global City Business Park, O21, Room 4
Voluntari, cod 077191, Judet Ilfov, Romania
Tel: +4 021 528 1300/ +4 021 528 1301
Fax: +4 021 528 1309
E-mail: office@ibcargo.com
Persoana contact: Mr. Catalin Putineanu
trucking@ibcargo.com



Lot	Număr	Descriere	Oferta de pornire €
1	1	Linie productie teava sudata Linie productie teava sudata; Diametru teava D=60-300 mm; masa totala aprox: 35 t; dimensiuni aprox LxIxH=18000x1650x1600 mm; role de schimb incluse in pret (cele din imagini); an 1980	15.000,00
2	1	Presa Orizontala CEROB, EXTR, . 2014, număr de înregistrare EXTR, Presa orizontala; Presa are actionare verticala hidraulica pe axul principal. Cadrul preseii este in constructie inchisa avand zona principala de lucru in perimetrul interior al cadrului; dimensiuni de gabarit: LxIxH 11430x1740x1548 mm, masa 28 tone; Caracteristici functionale: Element de actionare principal: cilindru hidraulic cu forta de 250 tf, cursa activa 500 mm, Carucior pentru ghidare a matritelor , Actionat de doi cilindri hidraulici, Ghidare pe 2 culise; Cursa carucior 2200 mm, Sistem prindere matrite, Actionat de patru cilindri hidraulici, Ghidare pe 4 culise; Cursa sistem prindere 120 mm, Sistem de actionare contramatrita, Actionare cu un cilindru hidraulic, Cursa activa de 1100 mm, Sistem de ghidare a elementului de principal de actionare a contramatritei, Latime zona activa – 940 mm, Inaltime zona activa - 1150 mm, Lungime zona activa – 1100 mm, Contine: fi100xfi80x200 mm - 8 buc (din care 3 buc cu traductor de deplasare); fi160xfi120x2000 mm - 2 buc; fi160xfi120x1000 mm - 1 buc; video atasat	9.000,00
3	1	Centrala hidraulica CEROB, EXTR, . 2014, număr de înregistrare EXTR, Statie hidraulica multifunctionala; Rezervor hidraulic 1000 l echipat cu buson de umplere, indicator de nivel cu contact electric si indicator vizual, grup de pompare 45KW la 1500 rot/min si debit 94,5 l/min simbol P1, grup pompare 30KW la 1500 rot/min si debit 69 l/min simbol P2, grup pompare 7,5KW la 1500 rot/min si debit 24l/min simbol P3, 3 blocuri hidraulice echipate conform schema, acumulator hidraulic 6l, robineti de siguranta cu contact electric pe aspiratia pompelor V12, V13, manometre, presostate M1-M3, TP1-TP3, V14, filtru retur FR1-FR2; Presa are un panou de comanda cu ecran touchscreen	10.000,00
4	1	Cuptor pe gaz cu vatra rotativa CALORIS, CFR-2200-1300/3A, . 2015, număr de înregistrare CFR-2200-1300/3A, Cuptor termic cu vatra rotativa, combustibil gazos, debit de gaz 160 Nm3/h, confectionat din zidarie refractara si tabla de otel, structura autoportanta, vatra din beton si caramizi refractare, vatra rotativa tip disc, actionata electric cu turatie variabila (setabila de operator), atmosfera neutra, cota de deservire 900 mm, Izolatie termica (400 mm grosime) din caramida de samota refractara de inalta temperatura, beton termoizolator si strat de fibra ceramica, Temperatura maxima pe suprafata exterioara a cuptorului: 65 grade C, Inaltime utila camera cuptor: 1300 mm, Diametru vatra: 2200 mm, Temperatura minima de lucru: 300 grade, Temperatura maxima de lucru: 1300 grade C, Gol de usa acces: 1200 (L) x 900 (h) mm, Usa de acces culisanta in plan vertical cu actionare electrica, Procesele sunt controlate prin PLC tip ALPHA2 (Mitsubishi), Sistem de indexare a pozitiei de incarcare a pieselor pe vatra rotativa, Sistem de control si reglare al temperaturii pentru procesul de incalzire si de tratament termic in camera cuptorului termic, Regulator programabil de temperatura P41 Brainchild, Sistem de protectie la supratemperatura, Tensiunea de alimentare electrica: 400V/3/50Hz , Putere instalata 15KW , Nr. zone de reglare termica: 3, 3 arzatoare Cibunigas IDEA - NG400 cu o putere maxima 420 KW, Masa sarjei uniform distribuita pe vatra: 1500 kg, Precizia de reglare a temperaturii: +/- 10 grade C, Sistem de evacuare a gazelor arse, Certificat de conformitate cu normele europene 93/44/CEE; video atasat	20.000,00
5	1	Freza CNC 3 axe Chalenger, VMC1600F, . 2014, Freza CNC 3 axe; lungimea mesei 1800 mm; latime masa 800 mm; X-axa de calatorie 1650 mm; Axa Y de calatorie 800 mm; Z-axa de calatorie 710 mm; incarcare maxima masa 2000 kg; Viteza maxima a axului 1200 rpm; furaj rapid pe X, Y, Z 24 m/min; furaje de lucru pe X, Y, Z 10 m/min; repetabilitate 0005 mm; precizie de pozitionare +/-0005 mm; 10kw putere motor principal de ax; magazie unelte cu 24 de instrumente; sistem de masurare-renishaw TS 27R; sistem de masurare a partii-renishaw OMP60; cap de separare cu mandrina de 200 mm; menghina de precizie cu latimea maxilarului de 300 mm; lubrifierea centrala pe toate axele; sistem de racire; FAGOR 8055i Controller; Conexiune USB si ethernet	40.000,00



Lot	Număr	Descriere	Oferta de pornire €
6	1	Vertical hydraulic press Mecamaq, PDV250, . 2014, Vertical hydraulic press; Pressing capacity 250 tf; maximum opening between plates 500 mm; cylinder stroke 500 mm; table size 800 x 700 mm; T channels; working speed 1.8 mm/sec; proximity speed 14 mm/sec; voltage rating 380V; motor power 5,5 kw; 4 cylindrical columns; foot switch;	10.000,00
7	1	Cylindrical Grinding Machine for Inside and Outside Machining Knuth, RSM 1000 C, . 2014, Cylindrical Grinding Machine for Inside and Outside Machining; Center height 180 mm; Grinding diameter 8 - 320 mm; With steady rest 60 mm; Grinding length 1.000 mm Inside grinding diameter with rest 35 - 100 mm; Inside grinding diameter without rest 30 - 100 mm; Inside grinding depth 125 mm; Workpiece weight between centers (max.) 150 kg; Grinding wheel feed (min.) 0,0025 mm; Chuck diameter 200 mm; Table swivel range (max.) -3° / +7°; Wheel speeds 35 m/s; Work spindle speeds 50 Hz: 25-220 1/min; Grinding head travel 250 mm; Table feed, infinitely variable 0,1 - 4 m/min; Feed per hand-wheel rotation X-axis 1 mm; Feed per scale division X-axis 0,0025 mm; Run-out deviation 0,003 mm; Cylindrical deviation 0,01 mm; Roughness <=0,32 µm Ra; Working headstock swivel range 0-45°; Working spindle taper MT 4; Grinding spindle speed 0 - 1.670 1/min; Grinding headstock swivel range (r+l) 30°; Inside grinding spindle speed 10.000 rot/min; Tailstock taper MT 4; Tailstock quill stroke 30 mm; Motor rating main drive 8,9 kW; Motor rating grinding 5,5 kW; Motor rating inside grinding 1,1 kW; Motor rating hydraulic pump 0,75 kW; Motor rating working spindle 1,5 kW; Motor rating coolant pump 0,125 kW; Grinding wheels dimensions 400x50x203 mm; Grindstone dimensions, inside grinding (max.) 50x25x13 mm; Grindstone dimensions, inside grinding (min.) 17x20x6 mm;	5.000,00
8	1	CNC lathe Chalenger, BNC 2160X-3000, . 2014, CNC lathe; Center width 3000 mm; max swing over bed 650 mm; max swing over suport 410 mm; swing in gap 870 mm; bridge length 242 mm; spindle hole diameter 106 mm; max spindle speed 2400 rot/min; X-axis travel 345 mm; Z axis travel 3050 mm; rapid feed on X-axis 15 m/min; rapid feed on Z-axis 12 m/min; repeatability 0.005 mm; position accuracy +/- 0,005 mm; tailstock inside taper MT5; quill stroke 150 mm; Total installed power 15 kw; 3-jaw chuck 315 mm; steady rest and follow rest; live and steady centers; boring bar toolholder; coolant system; self lubrication system; electric turret with 4 stations; FAGOR 8055 controller; USB and ethernet connection;	30.000,00
9	1	Conventional lathe Knuth, SINUS 330-1500D, . 2014, Conventional lathe; Center width 1500 mm; max turning over bed 660 mm; max turning over suport 440 mm; max turning without bridge 900 mm; bridge length 320 mm; spindle bore 105 mm; max spindle speed 1600 rpm; max longitudinal feed 1,48 mm/rot; min longitudinal feed 0,044 mm/rot; max transverse feed 0,74 mm/rot; min transverse feed 0,022 mm/rot; longitudinal rapid feed 4 m/min; transverse rapid feed 2m/min; bed width 400 mm; tailstock taper MT5; tailstock quill stroke 235 mm; motor rating 7,5 kw; 3 jaw chuck 400 mm; face plate 450 mm; dog plate; dead and live centers; threading function; 3 axis position indicator;	5.000,00
10	1	Rack QUBZ, 26U, . 2012, Rack 26U(qubs); 600x827 dotat cu priza multipla, placa de ventilare, termostat si 1 patch-panel	150,00
11	1	Manipulator vertical pentru tagle GK, . 2015, Manipulator vertical pentru tagle; Dispozitivul se monteaza pe un palan sau pe un stivuitor, Greutate maxima tagla 600 kg, Dimensiunile taglei sunt: Diametru exterior max 200mm, Temperatura tagla: max 1300 grade Celsius, masa proprie: 70 kg	150,00
12	1	Manipulator pentru tagle GK, . 2015, Manipulator pentru tagle; Dimensiunile taglei sunt : Diametru exterior cuprins intre 100 ... 400 mm;, Lungime cuprinsa intre 150 ... 1000 mm;, Temperatura tagla : max 1300 grade Celsius, Greutate taglelor: max 800 kg, Dispozitivul se monteaza pe un stivuitor, masa proprie: 250 kg	1.500,00
13	1	Masa rulanta pentru transport tagle GlobalTech, . 2015, Masa rulanta pentru transport tagle; structura otel, izolata termic cu vata bazaltica, 6 role deplasare, rezista la temperaturi inalte	500,00



Lot	Număr	Descriere	Oferta de pornire €
14	1	UPS AEG, PROTECT 3000VA, UPS AEG Protect B. PRO 3000VA 2700W; UPS Line-Interactiv cu iesire pur sinusoidală cu AVR, protecție la supratensiune și scurtcircuit, LCD, interfață USB pentru monitorizare, RJ11-RJ45 protejate; Convertibil, Rack/Tower, încărcare acumulatori cu compensarea temperaturii; Test automat al acumulatorilor; Comunicare prin porturi USB și RS323Autonomie la 50% sarcină: 11 minute	200,00
15	1	Fierastrau semi-automat cu două coloane Knuth, HB460L, . 2014, Fierastrau semi-automat cu două coloane; capacitate tăiere pătrat 460 mm; capacitate tăiere rotund 460 mm; capacitate tăiere unghi de 90° 650x460 mm; capacitate tăiere unghi de 45° rotund 380 mm; capacitate tăiere unghi de 45° 380 x 460 mm; capacitate unghi de tăiere 45° pătrat 380 mm; viteză de tăiere 20-100 mm/min; motor principal de evaluare 4 kW; motor de evaluare hidraulică 0,5 kW; pompa de răcire a motorului de 0,5 kW; dimensiunile curelei 5200 x 41 x 1,6 mm; lama de fierastrau mecanic cu manometru hidraulic; prindere hidraulică a pieselor; ajustare automată înălțime contur	4.000,00
16	1	Motostivuitor MAXIMAL, FL60T-M WE-3, . 2015, Motostivuitor; Propulsie: GPL, Capacitate nominală: 6000kg, Înălțime de ridicare: 5000 mm, centrul de încărcare pe furci: 600 mm, Ridicare liberă: 200 mm, Dimensiunea furcilor: 1220 (L)x150(l)x60(h) mm, Distanța între furci: 300/1845mm, Înclinarea catargului: 6/12 grade, Dimensiuni generale (fără furci): 3515 mm (L) x 1995 (l) x 3550 (h catarg coborât), Raza exterioară de viraj: 3300 mm, Viteze-deplasare gol 26 km/h; ridicare (încărcat) 460 mm/s; coborâre (încărcat) 500 mm/s, Anvelope 8.25-15-14PR, Masă proprie: 8740 kg, Ampatament: 2250kg, Motor GM4.3L	10.000,00
17	1	Macara pivotantă Kaiser + Kraft, M10 - 6.0, . 2006, Macara pivotantă, sarcină max = 1000Kg, lungime brat 6000mm; înălțime 3250mm, înălțime totală 3650mm; cu troliu Abus; carte tehnică; demontatul și încărcatul pe camion se vor efectua de către vânzător pe gratis	1.500,00
18	1	Masina de turnat sub presiune Polak, CLH 250.01 T, Masina de turnat sub presiune (Al); dimensiuni gabarit LxlxH=5500x1200x2500; forță închidere 250Tforță; dimensiune platou aprox Lxl=750x800; distanța între coloane 500x500mm; masă proprie 10500Kg; an 1983	2.000,00
19	1	Motor el cu reductor Gebruder Meier, . 2003, Motor electric KESSLER cu reductor	50,00
20	1	Uscător granule mase plastice Cramer-Trockner, PK 100/200F, Uscător de granule din mase plastice, alimentare 3x380V/50Hz; putere 9KW; an 1975	100,00
21	1	Strung SPA 630-1000, Strung, dimensiuni de gabarit aprox LxlxH= 3500x1200x1700mm; masă proprie aprox 6000kg; diam max prelucrare 630mm; lungime max prelucrare 1000mm; universal montat pe masina diam 320mm	1.000,00
22	1	Fierastrau Bernardo, MBS 280 DG, . 2014, Fierastrau pt metale, înălțime lucru 950mm; viteză tăiere 45/90 m/min; dimensiuni bandă 2480x27x0,9mm; alimentare 400V/50Hz; putere 1,5KW; dimensiuni de gabarit LxlxxH=1750x1110x1900mm; masă 295Kg; documentație tehnică; demontat și depozitat în spațiu acoperit	700,00
23	1	Statie de sablare cu tambur Wheelabrator, Stație de sablare cu tambur, dimensiuni de gabarit aprox LxlxH=1500x1200x3800mm; panou electric; decuplata de la tensiune	800,00
24	1	Masini de gaurit și filetat Fehlmann, Picomax 80 CNC2, Masina de gaurit și filetat, dimensiune masă de lucru Lxl=1230x410mm; deplasarea pe axe: X=700mm Y=305mm Z=172mm; vertical travel max 590mm; încărcare masă max 250Kg; masă proprie 3000Kg; dimensiuni de gabarit LxlxH=3000x2000x2500mm; comandă numerică nefuncțională; an 1983	500,00



Lot	Număr	Descriere	Oferta de pornire €
25	1	Masini de gaurit si filetat Fehlmann, Picomax 100 CNC2, Masina de gaurit si filetat, dimensiune masa de lucru Lxl=1570x500mm; deplasarea pe axe: X=850mm Y=465mm Z=750mm; vertical travel max 590mm; incarcare masa max 250Kg; masa proprie 3000Kg; dimensiuni de gabarit LxH=3100x2200x2500mm; comanda numerica nefunctionala; masina se vinde fara divizor si fara scule; an 1983	500,00
26	1	Masina de turnat sub presiune Polak, CLH 160.01, Masina de turnat sub presiune (Al); dimens aprox de gabarit LxH=4100x1320x2550; forta inchidere 160Tfora; dimensiune platou aprox Lxl=675x680; distanta intre coloane 465x465mm; masa proprie 6000Kg; an 1979	1.800,00
27	1	Instalatie de degazare Nanning Alupure, ALP-200, . 2017, Instalatie de degazare mobila, pt cuptoare cu diamtru creuzet 500-1000mm; alimentare 380V/50Hz' putere 1,1KW; debit ajustabil 0,25-2,5mc/h; foloseste azot sau argon; dimensiuni de gabarit aprox LxH=2000x800x2400mm; masa proprie 450Kg; documentatie tehnica; folosita foarte putine ore	4.000,00
28	1	Cuptor termic pe gaz CALORIS, 2119, . 2012, Cuptor termic pe gaz; cuptor orizontal cu camera tip incinta; usa glisanta in plan vertical actionata electric, 2 arzatoare tip NG 200 AB cu 2 trepte.; putere calorica min: 42KW - max: 200KW , presiune gaz min: 20 mbar - max: 360 mbar, tensiunea de alimentare 230V/50Hz, consum gaz min: 4,4 Nm3/2 - max: 21 Nm3/h, capacitate de incalzire intre 300 grade C - 1300 grade C, Temperatura de mentinere 1280 grade C , Timpul de mentinere in palier 60 min, Racire controlata, Durata de utilizare: 12-24h/zi, Atmosfera din cuptor: standard - aer, gaze arse, Cota de deservire a vetrei: 800 mm, 2 regulatoare de temperatura si proces tip BTC 9100 cu 3 iesiri programabile tip releu cu urmatoarele facilitati: afisare digitala a marimilor programate, afisare temperatura medie, afisare timp palier, editare programe de lucru (pornire, incalzire, mentinere, racire si oprire, viteza de incalzire , programare opririi automate, oprire incalzire si semnalizare sonora oprire program, viteza de incalzire/racire: 30-70 grade C/h, precizia de masurare a temperaturii: 0,1 grade C, puterea electrica instalata: 2,5 KW, izolatie cuptor cu materiale speciale astfel incat temperatura exterioara a cuptorului sa fie 65 grade, Dimensiuni interioare utile: 1500 (L) x 1125 (l) x 1000 (h) mm, Gabarit gura intrare: 1300 (L) x 750 (h) mm, Dimensiuni de gabarit: 3236 (L) x 2703 (l) x 3351 (h), Masa: 12.000 kg, Protectii: blocarea comenzilor in ciclu automat, reluare proces dupa intreruperea accidentala a alimentarii, autoprotectii la termocuplu defect, supratemperatura, oprire incalzire la deschiderea usii cuptorului	3.000,00
29	1	Instalatie destunderizare mecanica GlobalTech, . 2015, Instalatie destunderizare mecanica; Diametru semifabricat prelucrat: 390 mm, lungime semifabricat prelucrat 810 kg, masa totala: 3000 kg	500,00
30	1	Motoare electrice Motoare electrice, 8 buc; 0.5 - 1 kw; verificate si functionale; masa aprox a lotului 120Kg	50,00
31	1	Motoare electrice Motoare electrice cu pompa, 5 buc; 1.5kw; verificate si functionale; masa aprox a lotului 100Kg	40,00
32	1	Motoare electrice Motoare electrice, 10 buc; 1.1-4,4 kw; verificate si functionale; masa totala a lotului 235Kg	100,00
33	1	Motoare electrice Motoare electrice, 9 buc; 2,2 kw; verificate si functionale; masa totala a lotului 300Kg	120,00
34	1	Motoare electrice Siemens, Motoare electrice pt deplasare axe CNC, 3 buc; 4,3 kw; verificate si functionale; masa totala a lotului 170Kg	70,00
36	1	Motoare electrice Motoare electrice, 5 buc; 5,5-8 kw; verificate si functionale; masa totala a lotului 640Kg	250,00
37	1	Bucsa Schaublin, Bucsa ER32 6 buc	70,00
38	1	Bucsa Sandvik, Schaublin, Bucsa ER40 Sandvik 1 buc; bucsa ER32 scurta Schaublin 5 buc	70,00



Lot	Număr	Descriere	Oferta de pornire €
39	1	Bucsa Sandvik, Schaublin, Bucsa ER32 Sandvik 1 buc; bucsa ER32 scurta Schaublin 5 buc	70,00
40	1	Aparat de sudura FILCORD, 4000TS, Aparat de sudura; alimentare 0-24-42V/ 50/60Hz; protectie clasa IP23; in stare de functionare	500,00
44	1	Mandrina Schaublin, Mandrina 4 buc; bucsa ER25 lunga 2 buc	70,00
45	1	Mandrina Schaublin, Mandrina 6 buc	70,00
46	1	Mandrina Schaublin, Mandrina 4 buc; compensator Edalco Geneve 2 buc	70,00
50	1	Bucsa fixa Sandvik, Bucsa fixa diam 12mm 6 buc	70,00
51	1	Bucsa fixa Sandvik, Bucsa fixa diam 12mm 2 buc; bucsa fixa diam 10mm 2 buc; bucsa fixa diam 6mm 2 buc	70,00
52	1	Bucsa fixa Sandvik, Bucsa fixa diam 14mm 3 buc; bucsa fixa diam 16mm 3 buc	70,00
53	1	Bucsa fixa Sandvik, Bucsa fixa diam 16mm 6 buc	70,00
54	1	Bucsa fixa Sandvik, Bucsa fixa diam 20mm 6 buc	70,00
55	1	Bucsa fixa Sandvik, Bucsa fixa diam 20mm 6 buc	70,00
56	1	Bucsa fixa Sandvik, Bucsa fixa diam 16mm 1 buc; bucsa fixa diam 18mm 4 buc; bucsa fixa diam 20mm 1 buc	70,00
57	1	Bucsa fixa Sandvik, Bucsa fixa diam 36mm 6 buc	70,00
59	1	Bucsa fixa Sandvik, Bucsa fixa diam 20mm 1 buc; bucsa fixa diam 22mm 2 buc; bucsa fixa diam 25mm 3 buc	70,00
60	1	Bucsa fixa Sandvik, Bucsa fixa diam 25mm 1 buc; bucsa fixa diam 28mm 2 buc; bucsa fixa diam 32mm 3 buc	70,00
61	1	Bucsa fixa Sandvik, Bucsa fixa diam 20mm 6 buc	70,00
62	1	Bucsa fixa Sandvik, Bucsa fixa diam 25mm 6 buc	70,00
63	1	Bucsa fixa Bucsa fixa diam 36mm 6 pieces	70,00
64	1	Bucsa fixa Bucsa fixa diam 16mm 1 buc; bucsa fixa diam 14mm 3 buc; bucsa fixa diam 11mm 1 buc; bucsa fixa diam 9mm 1 buc	70,00
65	1	Bucsa Bucsa ER25 1 buc; bucsa fixa diam 10mm 2 buc; bucsa fixa diam 14mm 3 buc	70,00
66	1	Bucsa fixa Bucsa fixa diam 22mm 1 buc; compensator 1 buc; con prelungitor 1 buc; con de rezerva 1 buc; bucsa fixa diam 36mm 1 buc; suport freza cu alezaj 1 buc	70,00
67	1	Suport freza Suport freza cu alezaj, 6 buc	70,00
68	1	Bucsa fixa Bucsa fixa diam 11mm 2 buc; compensator 1 buc; bucsa fixa diam 18mm 1 buc; bucsa fixa diam 25mm 1 buc; bucsa fixa diam 28mm 1 buc	70,00



Lot	Număr	Descriere	Oferta de pornire €
69	1	Bucsa fixa Bucsa fixa diam 22mm 1 buc; bucsa fixa diam 14mm 1 buc; bucsa fixa diam 18mm 1 buc; bucsa fixa diam 14mm 3 buc	70,00
70	1	Dorn recalibrare Dorn recalibrare referinta	70,00
71	1	Conuri cu racire Conuri cu racire pe scula, 14 buc	70,00
73	1	Diverse Diverse	70,00
74	1	Diverse Diverse defecte	70,00
75	1	Conuri cu prindere Conuri de prindere 4 buc	70,00
76	1	Axe antrenare cu surub si bile Axe X Y Z , Decker, Axe antrenare cu surub si bile, lungime aprox 1200mm	70,00
80	1	Automobil Peugeot, Partner, . 2008, Automobil; 116 500 km, capacitate cilindrica 1 560 cm ³ , combustibil Diesel, putere 90 CP, cutie de viteze manuala,norma de poluare Euro 4, numar de portiere 3, culoare alb, tara de origine Romania, data primei inmatriculari 12.06.2008, inmatriculat Da, alte dotari: aer conditionat, observatii: parbriz fisurat	1.200,00
81	1	Cuptor topire pe gaz NN, Cuptor pe gaz, cu injector Marconi; capacitate 300Kg; tip creuzet BU300; alimentare 400V/50Hz/ 3 ph; masa proprie 3000Kg; documentatie tehnica; cu tablou electric; termocuple; demontat si depozitat in spatiu acoperit	500,00
82	1	Cuptor topire pe gaz Hormessa, HORC300FG, . 2007, Cuptor pe gaz, capacitate 300Kg; tip creuzet BU300; alimentare 400V/50Hz/ 3 ph; putere instalata 3KW; putere motor ventilator 2,2KW; max fan flow 600 mc/h; putere arzator 200.000KCal; max fan pressure 60mbar; dimens gabarit LxIxH=1800x1700x1200mm; masa proprie 5500Kg; documentatie tehnica; cu tablou electric; termocuple; demontat si depozitat in spatiu acoperit; functional	1.500,00
83	1	Instalatie slefuire orizontala Houfek, PB 2500, . 2008, Masina de slefuit cu banda orizontala, dimensiuni masa lucru Lxl=2500x800mm; alimentare 400V/50Hz/3 ph; putere 3KW; dimensiune banda Lxl=7000x150mm; viteza banda 17m/s; dimensiuni de gabarit LxIxH=4000x1300x1450mm; masa proprie 420Kg; carte tehnica	700,00
84	1	Cuva vibrofinisare Rosler, LM 10 S, . 2002, Cuva pentru vibrofinisare; alimentare 380V/50Hz; putere 10,5KW; panou electric; necesar apa 450L/h @ 2,5bar; dimensiuni de gabarit LxIxH=4450x970x1900mm; masa proprie 1800Kg; documentatie tehnica; functionala	2.500,00
85	1	Statie de sablare cu carlig Berger Maschinenfabrik, KSH 1, Statie de sablare, masa max piesa 300Kg; dimensiuni max piesa (sau ciorchine piese diam 600xH=800mm); deschidere usa 1200mm; necesar de exhaustare 2400 mc/h (instalatia de exhaustare lipseste); complet refacuta in anul 2005; alimentare 380V/50Hz; putere instalata aprox 15KW; dimensiuni de gabarit aprox LxIxH=2500x2500x5000mm ; documentatie tehnica; functionala; an 1980	1.500,00
86	1	Cos fum pentru cuptor industrial GK, . 2014, Cos fum pentru cuptor industrial; diametru interior 250 mm, diametru exterior 600 mm, izolatie din beton refractar armat, demontabil, exhaustor	2.000,00



Lot	Număr	Descriere	Oferta de pornire €
87	1	Imprimanta/copiator Konica-Minolta, BizHub C451, . 2010, Imprimanta / copiator ; Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) 45, Viteza copiere/printare A4 color 45, Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) 23 , Viteza copiere/printare A3 color 23, Viteza duplex A4 alb negru (cpm) 45, Viteza duplex A4 color 45, Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) 4,8, Prima pagina copiata/printata color (sec) 6,0, Rezolutie copiere (dpi) 600 x 600, Viteza scanare color pana la 78 (300 dpi via DF), Viteza scanare alb negru (opm) Pana la 78 (300 dpi via DF), Rezolutie scanare (dpi) Max.: 600 x 600, Moduri scanare: Scanare in retea TWAIN; Scan-to-eMail (scan-to-Me); Memorie sistem standard (MB 2.048, Interfete standard 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0, Protocoale de retea TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk	400,00
88	1	Server HP, ML350p, . 2012, Server tower ML350p, Gen8 Intel Xeon E5-2620 6 core, RAM 8GB (2x4GB), HDD 2x300GB 10k HotPlug 2.5 SFF, SAS Smart Array, surse alimentare redundante 2x460W	300,00
89	1	Compresor KAESER, CS 91, număr de înregistrare 124975, Compresor, presiune max 15bar, T max 120°C, T min 10°C, capacitate 115 l, an 1999	500,00
90	1	Freza universala menix Freza universala menix	200,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Condiții generale licitație online TroostwijkAuctions.com

Articolul 1 Definitii

Website:	website-ul www.TroostwijkAuctions.com , care este intretinut si operat de catre Troostwijk Veilingen B.V., cu sediul in Amsterdam;
Utilizator:	persoana care s-a inregistrat pe site
Troostwijk:	Troostwijk: Troostwijk NV, Desguinlei 22 box 3, B-2018 Antwerp (tel. +32 (03)287.62.62) si/sau filiala/filiile sau societatile inrudite, conform celor declarate pe site;
Suma de achizitie:	suma licitata alocata, plus: - cea mai mare Procentajul adaugat valorii de adjudecare si - TVA ul datorat
Inregistrare:	inregistrarea utilizatorului pe site prin completarea in intregime a formularului de inregistrare aflat pe site;
Suma licitata:	fiecare suma licitata de catre utilizator pentru o unitate;
Unitate:	un articol sau mai multe articole care se vand impreuna la licitatie (sub un singur numar);
Licitatie:	vanzarea publica a bunurilor mobile organizata de catre Troostwijk printr-o modalitate tehnologica de comunicare la distanta, si anume prin internet; bunurile mobile fizice atribuite in prezenta unui executor judecatoresc.
Vanzator:	persoana care a dat spre vanzare la licitatie unitatea; si anume vanzatorul
Cumparator:	utilizatorului caruia ii este atribuita unitatea
Contractul de utilizator:	contractul dintre Troostwijk si utilizator;
Contractul de achizitie:	contractul de achizitie incheiat intre cumparator si vanzator;
Livrare:	livrarea efectiva a unitatii cumparatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia;
Termeni si conditii generale; pentru utilizator:	termenii si conditiile generale pentru utilizator sa acceseze si sa utilizeze site ul.
Termeni si conditii generale ale licitatiei online:	termenii si conditiile prezentate in acest document;
Termeni si conditii specifice	ale licitatiei online: termenii si conditiile suplimentare sau care decurg din termenii si conditiile adresate utilizatorului sau cele generale de licitatie, asa cum sunt specificate pe site pentru licitatie in cauza;
Atribuire:	declaratia din partea Troostwijk ca o unitate sau o combinatie de unitati au fost atribuite, in prezenta unui executor judecatoresc, persoanei care a licitat suma cea mai mare, dupa plata pretului.

Articolul 2. Aplicabilitate

- 2.1 Termenii si conditiile generale ale licitatiei online se aplica relatiei dintre vanzatori si utilizatori pe de o parte si Troostwijk pe de alta prte, in participarea la licitatii.
- 2.2 Nu este permisa aplicarea altor termeni si conditii in afara de acestia, de termenii si conditiile pentru utilizator si de termenii si conditiile speciale ale licitatiei online.
- 2.3 Troostwijk colectează și procesează datele cu caracter personal ale utilizatorilor, vânzătorilor și cumpărătorilor în conformitate cu declarația de confidențialitate de pe site-ul său, Regulamentul general privind protecția datelor și alte legi și reglementări aplicabile. Orice persoană, alta decât Troostwijk, nu are voie să utilizeze aceste date cu caracter personal în scopuri comerciale proprii.

Articolul. 3 Licitatia

- 3.1 Troostwijk isi rezerva dreptul de a anula licitatiea, de a o incheia inainte de termenul anuntat pe site sau de a o prelungi. In cazul unei defectiuni tehnice a site ului, care il face sa nu fie complet accesibil si/sau total inaccesibil utilizatorilor, Troostwijk are dreptul de a prelungi licitatiea cu inca 24 de ore.
- 3.2 Prin prezenta inregistrare utilizatorul declara ca este familiarizat si de acord cu conditiile specifice ale unei licitatii online si cu imperfectiunile de natura tehnica care pot aparea. Troostwijk nu isi asuma nicio raspundere pentru orice dauna care poate aparea in orice mod, direct sau

www.TroostwijkAuctions.com



indirect, inclusiv dar nu limitat la dauna care apare ca urmare a utilizării site-ului, cu excepția cazului în care se poate invoca neglijența voită și consientă a Troostwijk. Mai punctual, Troostwijk nu își asumă nicio răspundere pentru nicio dauna care poate apărea sub orice formă prin și din:

- acțiuni ale utilizatorului care au fost inspirate de informația existentă pe site;
- imposibilitatea de a utiliza site-ul (în totalitate) și/sau orice defecțiune a site-ului sau a sistemului aferent;
- neconformitatea specificațiilor unităților cu cele declarate pe site;
- faptul că informația de pe site este incorectă, incompletă sau învechită;
- erori ale software-ului site-ului și/sau ale sistemului aferent;
- utilizarea ilegală a sistemelor, inclusiv a site-ului Troostwijk, de către terți
- acțiunile cumpărătorului după încheierea contractului de achiziție cu utilizatorul.

Articolul 4. Organizarea licitației

- 4.1 Organizarea, pregătirea și ducerea la îndeplinire a licitației este efectuată de către Troostwijk. Atribuirea se face în prezenta unui executor judecătoresc, desemnat în acest sens.
- 4.2 Fără a fi nevoită să aducă argumente, Troostwijk este autorizată ca înainte sau în timpul licitației:
- să nu recunoască o sumă licitată ca atare;
 - să excludă unul sau mai mulți utilizatori din licitație;
 - să adune obiecte în unități, să împartă unități sau să scoată unități în afara licitației;
 - să repare greșeli făcute de Troostwijk în oferte și/sau în atribuiri, fără ca utilizatorul să poată beneficia de aceste erori și/sau să își asume drepturi ce decurg din acestea;
 - să ia alte măsuri pe care le considera necesare. !!!)
- 4.3 Troostwijk are dreptul să pună drept condiție de participare la anumite licitații și/sau sume licitate pentru anumite unități, depunerea unei garanții bancare, în contul Troostwijk, înainte de participare. !!!)
- 4.4 Executorul judecătoresc rezolvă și stabilește fără drept de apel controverse de orice natură, care rezultă în urma licitației și printre altele în ceea ce privește sumele licitate și cel mai mare licitant, să fie recunoscut drept comparator.!!!)
- 4.5 Executorul judecătoresc supervisor are dreptul de a controla identitatea cumpărătorului prin baze de date bancare externe și să verifice corectitudinea informațiilor înregistrate. Executorul judecătoresc are de asemenea dreptul să controleze site-ul unde este conectat cumpărătorul prin adresa IP (Internet Protocol) și/sau adresa sa de e-mail.

Articolul 5. Licitații; contractul de achiziție

- 5.1 Utilizatorul poate licita pe site pentru una sau mai multe unități. Fiecare licitație este necondiționată, irevocabilă și fără restricții. Prin operațiunea de licitație, cumpărătorul acceptă prezentele condiții și se angajează să cumpere unitățile de vânzare, la prețul oferit. Troostwijk și/sau vânzătorul și/sau executorul judecătoresc au dreptul să respingă licitații fără să argumenteze. Licitațiile sunt făcute fără procentajul adăugat valorii de adjudecare și fără TVA. Troostwijk are dreptul să liciteze în numele unor terți.
- 5.2 În cazul în care o unitate este introdusă în licitație împreună cu una sau mai multe unități ca o combinație, acest lucru va fi menționat pe pagina separată a unității respective. În acest caz, se poate licita în primul rând unitatea individuală din combinație și după închiderea tuturor unităților individuale, se poate licita unitatea combinată. Unitățile individuale pot fi atribuite doar dacă valoarea totală a tuturor sumelor licitate pentru unitățile individuale este mai mare decât cea mai mare sumă licitată pe combinație. Combinația va fi atribuită doar dacă cea mai mare sumă licitată pentru combinație este mai mare decât valoarea totală a tuturor sumelor licitate pe unități separate.
- 5.3 Sumele licitate pot fi "statice" sau "auto". Într-o licitație de tip static, utilizatorul licitează o sumă fixă pe unitate, într-o licitație de tip auto, utilizatorul arată prețul maxim pe care este dispus să îl plătească pentru unitate. Sistemul de licitație se asigură că, după supralicitație din partea unui terț, următoarea sumă minim licitabilă este introdusă în numele utilizatorului, atâta timp cât maximumul indicat de către utilizator nu a fost atins. O licitație de auto bid poate fi eliminată de către utilizator doar prin licitarea de tip static, care la momentul respectiv trebuie să fie cea mai mare.
- 5.4 Contractul de achiziție rezultă din atribuire. Atribuirea este în general acordată utilizatorului care a licitat cea mai mare sumă. Prin aplicarea prevederilor art. 5.1, a condițiilor de atribuire așa cum sunt prevăzute în termenii și condițiile speciale ale licitației online sau din alte motive aflate la discreția Troostwijk și a executorului judecătoresc, o unitate poate fi atribuită unui alt utilizator care a licitat cea mai mare sumă.
- 5.5 Cumpărătorul primește confirmare în termen de 48 de ore de la închiderea licitației (exclusiv sâmbătă, duminică și sărbătorile) prin e-mail în numele vânzătorului/lor despre faptul că s-a încheiat contractul de achiziție. În cazul în care utilizatorul nu primește niciun e-mail în termenul mai sus menționat, înseamnă că licitația nu a fost acceptată. Troostwijk și/sau executorul judecătoresc au dreptul să nu atribuie sau să nu atribuie sub condiție(i) suspensivă(e).
- 5.6 Riscul unității(ilor) se transferă cumpărătorului în momentul atribuirii.
- 5.7 Troostwijk nu este parte în contractul de achiziție, ci doar mediază negocierea acestuia. Licitatia are loc pentru și în numele vânzătorului. Troostwijk nu își va asuma nicio răspundere pentru nicio garanție, reprezentare, despăgubire, acțiune, certificare, sfat, evaluare, defect, răspundere rezultată din orice principiu legal sau care reiese sau în legătura cu vânzarea și tranzacția aferentă contractului de achiziție.
- 5.8 Operațiunea are loc în prezenta unui executor judecătoresc, care are sarcina de a supraveghea licitația publică și ofertele lansate, precum și



atribuirile. In conformitate cu prevederile legale, executorul judecatoresc va elabora un raport.

Articolul 6. Garantii, reclamatii si despagubiri

- 6.1 In ceea ce priveste unitatile si posibilele reclamatii ale tertilor in privinta acestora, Troostwijk si/sau vanzatorul si/sau executorul judecatoresc nu vor oferi nicio garantie de nicio natura. Cumparatorul renunta la orice drepturi cu exceptia celor care ii sunt acordate de lege.
- 6.2 Unitatile sunt vandute la valoarea conditiei in care au fost gasite la data atribuirii, cu toate beneficiile si sarcinile implicite. Se presupune ca, cumparatorul a cercetat cu atentie in prealabil unitatea cumparata. Troostwijk si/sau vanzatorul si/sau executorul judecatoresc nu acorda nicio despagubire de nicio natura pentru defecte vizibile sau ascunse si nicio garantie in legatura cu caracterul complet, cifre, functionarea, capacitatea de utilizare, posibilitatea de a fi vanduta, existenta sau inexistenta unor drepturi ale unor terti si/sau posibilitatea de transfer catre terti. Cumparatorul nu are dreptul la nicio reducere, despagubiri si/sau orice alte ajustari in ceea ce priveste defectele de orice natura sau nemulțumiri ale cumparatorului si/sau terti. Deoarece unitatile au putut fi vizitate inainte de licitatie si conditiile online au fost cunoscute, se presupune ca, cumparatorul a examinat cu atentie unitatile cumparate si a fost informat despre conditia acestora.
- 6.3 Cumparatorul garanteaza Troostwijk pentru orice revendicare din partea unui tert in legatura cu contractul de achizitie.
- 6.4 Cumparatorul scuteste Troostwijk si/sau vanzatorul si/sau executorul judecatoresc de orice raspundere fata de un tert in ceea ce priveste acest contract.
- 6.5 Cumparatorul nu are dreptul sa renunte la achizitionarea unitatilor care i-au fost atribuite.
- 6.6 Toate informatiile despre unitatile din catalog, broșuri sau alte mijloace de comunicare are Troostwijk, si in mod special descrierea acestora sunt obtinute sub rezerva totala. Nici Troostwijk, nici vanzatorul, nici executorul judecatoresc nu sunt responsabili pentru acestea.
- 6.7 Licitantul accepta fara drept de apel dispozitiile art. 1649, 1684 si 2280 ale Codului Civil Belgian.

Articolul 7. Obligatiile de plata ale cumparatorului

- 7.1 Cumparatorul are obligatia sa transfere contravaloarea pretului de achizitie intr-un cont bancar indicat de Troostwijk in termen de trei zile (exclusiv sambata, duminica, sarbatori) de la confirmarea contractului de achizitie. Plata se face in euro sau intr-o alta valuta indicata de Troostwijk
- 7.2 In cazul unei intarzieri a platii pretului de achizitie, 15% din pretul de achizitie va fi incasat in plus de catre Troostwijk de la cumparator, cu titlu de penalizare pentru costurile de atribuire si/sau costurile extrajudiciare. Mai mult, in cazul unei plati intarziate a pretului de achizitie, va curge o dobanda la suma scadenta la plata, in conformitate cu sectiunea 6 a Legii Dobanzii suedeze, incepand cu ziua in care plata trebuia efectuata si pana la data platii efective.
- 7.3 Platile se fac in urmatoarea ordine: scaderea costurilor, apoi dobanzile si in final pretul de achizitie.

Articolul 8 Zile de vizionare, zile de licitare, zile de livrare

- 8.1 Oricine intra in cladiri si pe teritoriu in zilele de vizionare sau in ziua livrării, o face pe propria raspundere. Trebuie urmate instructiunile date de Troostwijk si/sau persoanele desemnate de Troostwijk. Troostwijk, vanzatorul si executorul judecatoresc nu isi asuma nicio raspundere pentru pagubele cauzate de incalcarea acestei prevederi.
- 8.2 Fiecare persoana care ia parte la eveniment, va fi raspunzatoare pentru orice paguba cauzata de aceasta in timpul vizionarii, licitarii, dezmembrării sau preluării.

Articolul 9 Livrarea

- 9.1 9.1 Daca si imediat ce cumparatorul si-a indeplinit toate obligatiile de plata, acesta poate ridica unitatea/unitatile in cauza la orele si locul stabilit de Troostwijk, dupa o identificare prealabila. In aceasta consta livrarea. Cumparatorul este obligat sa ridice unitatile in termenul specificat in termenii si conditiile speciale ale licitatiei online. Troostwijk poate stipula ca o anume unitate(i) sa fie ridicat(a) doar dupa ce alte unitati au fost livrate.
- 9.2 Dupa livrare, contractual de achizitie nu poate fi anulat de catre cumparator.
- 9.3 In cazul in care o unitate nu poate fi livrata datorita drepturilor pretinse de terti sau deoarece livrarea ar cauza pagube inacceptabile cladirilor si imprejurimilor unde se afla unitatea sau din alte motive este extrem de inacceptabila, Troostwijk are dreptul sa rezilieze contractual de achizitie. Rezilierea se face prin e-mail si/sau scrisoare recomandata adresata cumparatorului la adresa furnizata de acesta. Troostwijk si/sau vanzatorul nu vor fi raspunzatori pentru plata daunelor sau a altor despagubiri catre cumparator, in ceea ce priveste aceasta reziliere.
- 9.4 Cumparatorul ale carui unitati impiedica ridicarea altor unitati este obligat sa remedieze situatia imediat dupa primirea unui e-mail sau a altor documente scrise din partea Troostwijk, in sensul ridicării acestor unitati. Dispunerea depozitarii de catre terti este in sarcina pecuniara si pe riscul cumparatorului.
- 9.5 Cumparatorul este obligat sa dezmembreze sau sa demoleze unitatea/unitatile si sa le ridice. Este in intregime raspunzator pentru pagubele



aduse proprietatii altora in legatura cu aceasta. De asemenea este obligat sa despagubeasca Troostwijk si pe vanzator pentru orice drepturi solicitate de terti ce decurg din dezmembrarea, demolarea si/sau ridicarea altor unitati.

- 9.6 In timpul dezmembrarii, demolarii si ridicarii unitatilor, cumparatorul are obligatia sa urmeze instructiunile Troostwijk si/sau ale persoanelor desemnate de Troostwijk.
- 9.7 Cumparatorul are obligatia sa se asigure ca el sau cel care actioneaza in numele sau are autorizatiile necesare dezmembrarii, demolarii sau transportarii. Troostwijk si/sau vanzatorul nu sunt raspunzatori pentru lipsa documentelor necesare si/sau incalcarea prevederilor guvernamentale privind dezmembrarea, demolarea si/sau transportarea de catre sau in numele cumparatorului.
- 9.8 In situatiile in care este/pare a fi necesara dezmembrarea cladirilor pentru o unitate atribuita, acest lucru are loc doar dupa consultarea anterioara si autorizarea in scris de catre Troostwijk si in conditiile puse in acordarea permisiunii.
- 9.9 In cazul in care Troostwijk stipuleaza acest lucru, se va face un depozit in ceea ce priveste posibilele pagube aduse cladirilor. In cazul in care se produce o astfel de paguba, depozitul va fi folosit in scopul repararii daunei, cumparatorul putand fi obligat sa plateasca daune in plus fata de acest depozit, daca e cazul. In cazul in care nu se produc niciun fel de daune, depozitul va fi returnat cumparatorului.
- 9.10 In cazul in care Troostwijk, pentru orice cauza, trebuie sa ramburseze suma/sumele platite deja, nu se va percepe nicio dobanda la aceste sume.

Articolul 10 Rezilierea

- 10.1 In cazul in care cumparatorul nu isi indeplineste oricare din obligatiile contractului de achizitie, inclusiv dar nu limitat la: (i) neplata pretului de achizitie sau neplata acestuia in timp; (ii) neridicarea unitatii/lor in timp si/sau (iii) lipsa furnizarii informatiilor solicitate inainte de livrare, Cumparatorul este legal culpabil fara sa fie necesara nicio notificare, iar Troostwijk are dreptul sa rezilieze contractual de achizitie in numele vanzatorului. In aceasta situatie Troostwijk poate sa atribuiе unitatea unei alte parti, fara ca Troostwijk si/sau vanzatorul sa fie raspunzatori pentru orice fel de daune.
- 10.2 In cazul rezilierii in conditiile art. 10.1, cumparatorul in culpa este obligat sa plateasca, pe langa procentajul adaugat valorii de adjudecare, o penalitate de 25% din pretul de achizitie pentru a acoperi costuri administrative, de depozitare, asigurare si transport etc, Troostwijk si/sau vanzatorul fiind indreptatiti sa ceara compensatie totala a daunelor.

Articolul 11. Raspundere

- 11.1 Raspunderea Troostwijk, daca si in masura in care termenii si conditiile generale ale licitatiei online, termenii si conditiile utilizatorului si (daca e cazul) termenii si conditiile speciale ale licitatiei online se aplica, va fi totusi limitata la suma platibila Troostwijk conform asigurarii de raspundere intretinuta de aceasta cu privire la dauna in cauza, sau, daca este mai mica, la comisionul facturat. Aceasta limitare nu se aplica in cazul neglijentei voite sau deliberate din partea Troostwijk.
- 11.2 Troostwijk si/sau executorul judecatoresc nu este/sunt raspunzatori pentru pierderi indirecte sau ulterioare. De asemenea, orice raspundere a Troostwijk in legatura cu orice defect al unui/unor unitate(i) sau in legatura cu (presupusa) incalcare a drepturilor (de proprietate intelectuala) ale tertilor sunt excluse. Cumparatorul declara ca are cunostinta de faptul ca in privinta unitatilor, posibile drepturi (de proprietate intelectuala) sunt in sarcina tertilor.
- 11.3 In consultarea cu terti, Troostwijk va lua in considerare toate precautiile necesare. Troostwijk nu este raspunzatoare pentru posibilele defecte ale acestor terte parti.

Articolul 12. Modificari; Efect

12.4 Troostwijk si/sau executorul judecatoresc isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni si conditii generale ale licitatiei online. Modificarile intra in vigoare la 24 de ore dupa ce acestea au fost trimise prin e-mail utilizatorului. Acesti termeni si conditii substituie orice alti termeni si conditii anterioare, cu exceptia cazului in care Troostwijk si/sau executorul judecatoresc prevad altfel.

- 12.1 Daca si in masura in care orice stipulare a termenilor si conditiilor generale ale licitatiei online, este nula de drept sau devine nula, celelalte prevederi raman in vigoare. Troostwijk si/sau executorul judecatoresc vor dispune o noua prevedere care sa o inlocuiasca pe cea nula/anulata, luand in considerare pe cat posibil continutul prevederii nule/anulate.
- 12.2 Troostwijk si/sau executorul judecatoresc nu este/sunt raspunzatori pentru pierderi indirecte sau ulterioare. De asemenea, orice raspundere a Troostwijk in legatura cu orice defect al unui/unor unitate(i) sau in legatura cu (presupusa) incalcare a drepturilor (de proprietate intelectuala) ale tertilor sunt excluse. Cumparatorul declara ca are cunostinta de faptul ca in privinta unitatilor, posibile drepturi (de proprietate intelectuala) sunt in sarcina tertilor.
- 12.3 Abaterea de la acesti termeni si conditii generale ale licitatiei online sunt premise doar in cazul in care sunt exprimate in scris de catre un reprezentant autorizat al Troostwijk.
- 12.4



Article 13. Legislatia aplicabila

- 13.1 Acestor termeni si conditii generale ale licitatiei online si relatiilor legale aferente licitatiei se aplica legislatia belgiana.
- 13.2 Textul original al termenilor si conditiilor generale ale licitatiei online este cel in limba olandeza. In cazul in care termenii si conditiile generale ale licitatiei online sunt folosite in mai multe limbi, textul in olandeza va sta la baza clarificarii oricaror nelamuriri sau contradictii.
- 13.3 Orice disputa, controversa sau revendicare ca decurge din sau in legatura cu termenii si conditiile generale ale licitatiei online si/sau relatiile legale aferente licitatiei, sau incalcarea, rezilierea sau nulitatea acestora, vor fi supuse arbitrajului in conformitate cu normele pentru arbitraj ale Institutului de Arbitraj din cadrul Camerei de Comert din Antwerp.

Stiati ca ?

- organizam licitatii in **25 tari**
- avem **1,6 milioane** vizionari pe pagina intr-o zi plina

***The European
Online Auctioneer
and Valuer***

1300 Auctions

Troostwijk organizeaza
anual **1300** vanzari prin licitatie
in intreaga Europa

Statistici

- **50.000** ofertanti
- din 95 tari diferite
- peste 500.000 inregistrari

15 Tari

Troostwijk are
reprezentante
in 15 tari europene

85 Years

Troostwijk organizeaza
licitatii din 1930 si
are peste 85 de ani de experienta