

### **VENTE EN LIGNE**

# Frima producer of frozen meals and snacks in bankruptcy (BE)

## Frima producteur de plats surgelés et de

Victorial diagram 16s 8699 Posting (Loten | Lots 1-1616)

Date de clôture: mardi 09 AVRIL à partir de 14:00

#### **Visites:**

lundi 08 avril de 09:00 jusqu'à 16:00 Victorialaan 16 - 8400 Oostende (Belgique)

Enchères uniquement sur internet!

20-03-19 10.35



#### mardi 09 avril 2019 Frima producer of frozen meals and snacks in bankruptcy

#### Conditions particulières et conditions de vente online

Date de clôture Mardi 9 avril 2019 à partir de 14:00 CET Visites Iundi 8 avril de 09:00 jusqu'à 16:00 CET

Loten | Lots Victorialaan 16

8400 Oostende, Belgique

Cette Vente en ligne est organisée TROOSTWIJK BELGIE

par

TROOSTWIJK BELGIE Desquinlei 22 Bus 3

2018 ANTWERPEN, Belgique Téléphone: +32-(0)3-287.62.62 Télécopie: +32-(0)3-287.62.63 Courriel: info@troostwijk.be

Frais acheteur Various percentages

TVA 21,00%

Enlèvements mardi 16 avril de 09:00 jusqu'à 16:00 CET

Loten | Lots Victorialaan 16

8400 Oostende, Belgique

Visites Nous soulignons qu'il s'agit d'une vente en ligne avec possibilité d'une visite

préalable. Enchérir sans visite préalable est dès lors à votre propre risque.

Voir aussi nos conditions générales.

Instructions d'enlèvement

- 1. L'acheteur, ou son représentant, doit présenter son contrat d'achat le moment de l'enlèvement
- 2. Chaque acheteur est responsable pour:
  - Démontage
  - Chargement
  - Transport de son achat

Troostwijk SA ne peut accepter aucune responsabilité concernant les points repris ci-dessus, sauf contre-indication sur notre site web.

L'enlèvement se fera uniquement à la date et location indiquée. En cas de non-enlèvement, des frais administratifs de 25,00 euros vous seront mis en charge pour cause de l'organisation d'une seconde date d'enlèvement.

Détails de paiement

Le paiement doit être effectuer dans les 48 heures après clôture de la vente sur un des numéro de comptes suivants avec référence de votre no. d'acheteur et le nom de la vente.

Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code
Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB

Conditions générales de vente

Les conditions générales de vente online sont applicables à cette vente ainsi que

ces conditions particulières.

Lots suivi Dans My Troostwijk vous pouvez facilement suivre et gérer les lots pour lesquels

vous êtes intéressés avec un maximum de 100 lots/vente.

Combination Tous les lots en combination seront tout d'abord vendus individuellement. Après la

vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci

www.TroostwijkAuctions.com



est le montant de départ pour le combination. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Prolongation Si une offre est faite durant les 10 dernières minutes avant la clôture du lot, le délai de clôture de ce lot sera étendue de 5 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'offres.

Lots sans enchère restent ouvert pendant une demi-heure après la dernière clôture

de lot.

lots

Lots sans enchère

Contenu, dimensions et poids des Le contenu, les dimensions et le poids des lots sont indicatifs et aucun droit ne peut en découler. Les acheteurs sont censés vérifier ces données par leurs propres moyens. Bien que l'information sur ce sujet a été donnée par des sources fiables, Troostwijk et le vendeur ne peuvent donner des garanties sur ces informations.



Lot	Nombre Description Prix de d	départ €
1	1 scelleuse de barquettes en ligne entièrement automatique marque: Multivac; type: T700; année: 2012; numéro de série: 161173; longueur totale: 3300 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: puissance: 4,2 kW;	17 000,00
2	1 scelleuse de barquettes en ligne entièrement automatique marque: Multivac; type: T700; année: 2012; numéro de série: 161174; longueur totale: 3000 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: puissance: 4,2 kW;	17 000,00
3	1 double convoyeur à chaîne en acier inoxydable marque: Mondini; type: AC/G; description: fourni avec des pas de support 295 mm, longueur totale 12,5 m;	1 250,00
4	1 double ligne de remplissage en acier inoxydable description: provenant des réservoirs 1 et 3, longueur totale env. 12,5 m (démontage jusqu'au raccord à vis du tuyau d'alimentation);	750,00
5	1 unité de pesage en ligne marque: Loma Systems; type: AS; année: 2001; numéro de série: DCW10826 23822;	1 500,00
6	1 unité de pesage en ligne marque: Loma Systems; type: AS; année: 2001; numéro de série: DCW1080123823;	1 500,00
7	1 Bande transporteuse en acier inoxydable marque: Mondini; type: ND/2V; année: 1991; description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 1 m, largeur de 180/400 mm;	125,00
8	1 Bande transporteuse en acier inoxydable marque: Mondini; type: ND/2V; année: 1991; description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 1 m, largeur de 180/400 mm;	125,00
9	1 Bande transporteuse en acier inoxydable avec système de rotation du plateau à 90 ° marque: Ryll; année: 2000; description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 3 m, largeur 1800 mm;	600,00
10	1 bande transporteuse horizontale en acier inoxydable dim. de la courroie largeur: 900 mm; description: Cadre en acier inoxydable, entraîné, fourni avec une courroie, longueur env. 2,5 m, largeur 260 mm;	125,00
11		10 000,00
12	1 Coupe-viande marque: Kerslicer; type: Xr370/120; année: 2007; numéro de série: 1210018; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 4500 mm; largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 1850 mm; description: vv sous le tapis roulant; vv bande a vu; lame manquante; y compris la plate-forme RvS et les escaliers de la rampe;	4 000,00
13	1 convoyeur élévateur dim. de la courroie largeur: 350 mm; longueur totale: 3500 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: équipé de parois latérales en erthalon; Châssis en acier inoxydable; 400 volts; mobile;	500,00
14	1 déchiqueteuse de viande congelée marque: Magurit; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1900 mm; description: équipé d'un tambour B 600mm; alimentation électropneumatique; Version en acier inoxydable avec parois latérales Erthalon;	1 000,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
15	1 déchiqueteuse de viande congelée marque: Magurit; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2000 mm; large 1200 mm; hauteur totale: 1900 mm; description: équipé d'un tambour B 600mm; alimentation électropneumatique; Version en acier inoxydable avec parois latérale Erthalon;	
16	1 pompe à sauce marque: Stephan; type: MC10/2 Microcut; année: 2005; numéro de série: M0505 inoxydable: oui; centrifuge: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 90 largeur totale: 650 mm; hauteur totale: 1400 mm; description: 5,5 / 7,5 Kw; mobile avec la ligne de remplissage et de drainage; couvercle;	00 mm;
17	1 pompe à sauce / mixeur acier inoxydable: oui; centrifuge: oui; branchement électrique: 400 V; longueur tota mm; hauteur totale: 2200 mm; description: équipé d'un couvercle de remplissage en acier inoxydable;	
18	1 échelle au sol marque: Precia Molen; type: X112-A; numéro de série: 02F896282; longueur de la forme: 800 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 800 mm; affichage numériqu branchement électrique: 230 V; description: avec rampe en acier inoxydable;	
19	Mélangeur à double axe marque: Karl Schnell; année: 1994; branchement électrique: 400 V; longueur total mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: avec ascense cuisson standard type 603, capacité 200 kg; acier inoxydable;	
20	1 Coupe-fromage marque: Groba; type: RB400-A; numéro de série: 111499; année: 2000; acier ino: oui; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 600 kg; longueur totale: 3500 largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 2100 mm; description: oorzien de versnijr échangeables; sur l'ensachage de la bande transporteuse avec de l'acier inoxyda presse à balles hydraulique;	0 mm; oosters
21	1 moulin à fromage marque: Urschel; type: CC; numéro de série: 4940; année: 2007; acier inoxydable branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 900 mm hauteur totale: 1700 mm; description: muni d'une trémie; Centrifuge; y compris be de pièces de rechange diverses;	,
22	1 Bouilloire en acier inoxydable marque: Hamilton Copper & Brass works; année: 1951; numéro de série: E13001 description: équipé d'un agitateur électromoteur (n° interne 0433);	750,00
23	1 Bouilloire industrielle marque: capic; type: W237052; numéro de série: 180707019; description: à vape	5 000,00
24	1 Bouilloire industrielle marque: capic; type: W237052; numéro de série: 180707018; description: à vape	5 000,00
25	1 Mélangeur à double axe marque: Karl Schnell; type: 750; année: 1996; numéro de série: 13032; description équipé d'élévateur à godets en acier inoxydable, capacité 250 kg;	6 000,00
26	1 <b>Mélangeur à double axe</b> marque: Karl Schnell; année: 2009; numéro de série: 14336; description: équipé d'élévateur à godets en acier inoxydable, capacité 250 kg;	10 000,00
27	1 Bouilloire en acier inoxydable marque: Hamilton Copper & Brass works; année: 1951; numéro de série: A13001 description: équipé d'un agitateur électromoteur (n° interne 0433);	750,00
28	Bouilloire en acier inoxydable     description: équipé d'un agitateur électromoteur (n ° interne 0432);	750,00
29	1 <b>Bouilloire en acier inoxydable</b> marque: Hamilton Kettles; année: 1980; numéro de série: C-1925; description: éc d'un agitateur électromoteur (n ° interne 0431);	750,00 uipé



Lot	Nombre Description Prix de d	lépart €
30	1 Bouilloire en acier inoxydable marque: Hamilton Kettles; année: 1980; numéro de série: C-1807; description: équipé d'un agitateur électromoteur (numéro interne 0430);	750,00
31	1 bunker convoyeur marque: Farleygreene Limited; type: Sievmaster Slimli e 950; année: 2007; numéro de série: 43696; longueur totale: 1500 mm; largeur totale: 1450 mm; hauteur totale: 3400 mm; description: se composant de: bunker intérieur en acier inoxydable avec écran vibrant; Trémie en acier inoxydable avec vanne d'arrêt à papillon électropneumatique; couvercle de la chaudière, en acier inoxydable stofafzuigsicloon dimensions 1000x1000x3400mm; tous montés dans une construction en acier inoxydable; boîtier de commande;	3 000,00
32	1 réservoir de dosage d'eau vertical en acier inoxydable marque: Tex Mex; type: auto 7; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 3000 mm; description: équipé d'une pompe doseuse électropneumatique; bunker de garde 1000x1200mm; monté sur un châssis en acier inoxydable; boîtier de commande;	1 250,00
33	1 noeud en spirale marque: Diosna; type: W160A; numéro de série: 6602-040; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: puissance du moteur 24,3 kW; équipé d'une spirale à double pétrissage; 2 bacs à découper en acier inoxydable de diamètre 840 mm H 480 mm; boîtier de commande;	1 500,00
34	1 passoire à épices marque: Russell; type: CEM400; longueur totale: 1100 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1500 mm; description: Consistant en une unité vibrante avec un diamètre de tamis de 400 mm; châssis mobile en acier inoxydable; boîtier de commande;	500,00
35	1 balance numérique marque: Radwag; type: PUEC-31; numéro de série: puec311454; gamme de poids min.: 400 g; gamme de poids max: 15000 g; lisibilité: 20 g; longueur de la plate-forme: 800 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 800 mm; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1850 mm; largeur totale: 1160 mm; hauteur totale: 1450 mm; description: Composé de châssis de table en acier inoxydable avec support de balance; 1x support mobile en acier inoxydable;	800,00
36	1 élévateur à godets marque: Meykell; type: MK1000; année: 2003; numéro de série: 4920-325; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 2250 mm; description: équipé d'un support de bol à mélanger; élévateur à chaîne avec fonction de versement; boîtier de commande; bouclier de sécurité;	1 500,00
37	1 distributeur de pâte mobile branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2500 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 1900 mm; description: consistant en un entonnoir en acier inoxydable avec un dosage en bloc de 6 kg; joint électro-pneumatique et pousser; bande transporteuse W 450mm L 2500mm; sans plus de détails ;	1 500,00
38	1 Convoyeur de transport mobile largeur de travail: 450 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 3500 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2950 mm; description: composé de châssis en acier inoxydable; sans plus de détails;	1 500,00
39	1 convoyeur aérien dim. de la courroie largeur: 450 mm; longueur totale: 10000 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: fourni avec le pneu sous-jacent avec 6 cylindres de poussée pneumatiques; Construction en acier inoxydable suspendue au plafond; sans autres données; (à démonter par l'acheteur);	3 000,00



Lot	Nombre Description Prix de	départ €
40	1 unité de mélange et de dosage marque: Rheon; type: KN200; année: 1995; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: équipé de 2x vis d'ensachage; dosage; sangle de décharge; divers accessoires; + Bande de drainage supplémentaire LB 120mm 1350mm sur châssis en acier inoxydable;	500,00
41	1 unité de mélange et de dosage marque: Rheon; type: KN200; année: 1995; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: équipé de 2x vis d'ensachage; dosage; sangle de décharge; divers accessoires; + Bande de drainage supplémentaire LB 120mm 1350mm sur châssis en acier inoxydable;	500,00
42	1 unité de mélange et de dosage marque: Rheon; type: KN200; année: 1995; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: équipé de 2x vis d'ensachage; dosage; sangle de décharge; divers accessoires; + Bande de drainage supplémentaire LB 120mm 1350mm sur châssis en acier inoxydable;	500,00
43	1 unité de mélange et de dosage marque: Rheon; type: KN200; année: 1995; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: équipé de 2x vis d'ensachage; dosage; sangle de décharge; divers accessoires; + Bande de drainage supplémentaire LB 120mm 1350mm sur châssis en acier inoxydable;	500,00
44	1 unité de mélange et de dosage marque: Rheon; type: KN200; année: 1995; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: équipé de 2x vis d'ensachage; dosage; sangle de décharge; divers accessoires; + Bande de drainage supplémentaire LB 120mm 1350mm sur châssis en acier inoxydable;	500,00
45	1 unité de mélange et de dosage marque: Rheon; type: KN200; année: 1995; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: équipé de 2x vis d'ensachage; dosage; sangle de décharge; divers accessoires; + Bande de drainage supplémentaire LB 120mm 1350mm sur châssis en acier inoxydable;	500,00
46	1 unité de mélange et de dosage marque: Rheon; type: KN300; année: 1995; puissance: 20 kW; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: équipé de 2x vis d'ensachage; dosage; sangle de décharge; divers accessoires :	300,00
47	1 unité de mélange et de dosage marque: Rheon; type: KN300; année: 1995; puissance: 20 kW; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: équipé de 2x vis d'ensachage; dosage; sangle de décharge; divers accessoires;	300,00
48	2 unité de mélange et de dosage marque: Rheon; type: KN200; année: 1995; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: équipé de 2x vis d'ensachage; dosage; sangle de décharge; divers accessoires; s'en remettre;	300,00
49	1 <b>convoyeur</b> dim. de la courroie largeur: 1040 mm; longueur totale: 9500 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 800 mm; description: équipé d'un rouleau presseur erthalon dans un châssis en acier inoxydable;	1 500,00
50	1 <b>convoyeur</b> dim. de la courroie largeur: 900 mm; longueur totale: 2100 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 830 mm; description: fourni avec une longueur de bande transporteuse variable; châssis en acier inoxydable;	750,00



Lot	Nombre Description Prix de	e départ €
51	1 Multipers à plaque chauffante marque: Tomcat ; type: Multi Press MK20 ; année: 2000; numéro de série: MK2032; largeur de travail: 800 mm; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 3400 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 1450 mm; description: fourni avec une entrée de plaque de cuisson; tapis roulant à chaînes; presse de cuisson électrohydraulique; boîtier de commande; Châssis en acier inoxydable;	
52	1 convoyeur avec élévateur platine marque: HDC; année: 1995; numéro de série: 950310; dim. de la courroie largeur: 900 mm; longueur totale: 2200 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 2300 mm; description: Composé d'une ligne d'alimentation en platine en forme de S 1x L 10m largeur de transport 60cm; 1x ligne de refoulement en forme de U L 13m; 1x élévateur à platine pour platines de 18 x 600 x 800 mm; Construction en acier inoxydable; boîtier de commande;	2 000,00
53	1 armoire à double tunnel marque: panem; type: SPFA1010; année: 2010; numéro de série: 2010/10183A; longueur du caisson: 9000 mm; largeur du caisson: 700 mm; hauteur du caisson: 1940 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 9000 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 2220 mm; description: composé de double tunnel; mur central central; chaîne d'indexation; 4x isolation de porte; 33kw; Gaz R404A; 2x refroidisseur; contrôle numérique; y compris beaucoup de pièces de rechange diverses;	3 000,00
54	Mastic en acier inoxydable     marque: obrut; numéro de série: NMD4211187;	100,00
55	Mastic en acier inoxydable     marque: Turbo Systems; numéro de série: D90014105223;	100,00
56	Mastic en acier inoxydable     description: sur un chariot mobile en acier inoxydable;	100,00
57	Mastic en acier inoxydable     description: sur un chariot mobile en acier inoxydable;	100,00
58	1 Mastic en acier inoxydable marque: Turbo Systems; numéro de série: 90014007033;	100,00
59	Mastic en acier inoxydable     marque: turbo systems; numéro de série: D90014201337;	100,00
60	Mastic en acier inoxydable     marque: Turbo Systems; type: D150P; année: 2006; numéro de série: 5601506;	100,00
61	Mastic en acier inoxydable     marque: Turbo Systems; numéro de série: 90014007031;	100,00
62	Mastic en acier inoxydable     description: sur un chariot mobile en acier inoxydable; réglable en hauteur avec un système de ciseaux;	100,00
63	1 Mastic en acier inoxydable marque: Turbo Systems; type: 90014201350;	100,00
64	Mastic en acier inoxydable     marque: obrut; numéro de série: NMD4071087;	100,00
65	Mastic en acier inoxydable     marque: Turbo Systems; description: transporteur de pompe en acier inoxydable avec chaudière;	100,00
66	Mastic en acier inoxydable     description: numéro interne: 0477;	100,00
67	1 Mastic en acier inoxydable	100,00
68	Mastic en acier inoxydable     description: numéro interne: 0476;	100,00
69	1 Remplissage sous vide en acier inoxydable marque: Handtmann; type: VF 300; description: y compris beaucoup de pièces de rechange diverses;	1 000,00



Lot	Nombre Description Prix de de	épart €
70	1 convoyeur d'incrustation mobile branchement électrique: 220 V; longueur totale: 1030 mm; largeur totale: 1200 mm; description: fourni avec insert de pizza; avec boîtier de commande et arrêt d'urgence;	200,00
71	1 pompes pizzamatic réglables longueur totale: 3500 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: sur le châssis mobile; comprenant trémie mobile en acier inoxydable et acier inoxydable sous la bande transporteuse (largeur: 87 cm); y compris beaucoup de pièces de rechange diverses;	1 000,00
72	1 machine à pizza marque: rademaker; largeur de travail: 700 mm; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 2060 mm; hauteur totale: 2020 mm; description: avec de la ficelle et des doigts qui se divisent; 1x convoyeur de retour;	2 000,00
73	1 convoyeur largeur de travail: 800 mm; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 45000 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 960 mm;	1 000,00
74	1 convoyeur à bande avec unité de pulvérisation d'eau largeur de travail: 800 mm; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 4500 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1350 mm; description: sur socle mobile en acier inoxydable;	1 000,00
75	1 machine à pizza marque: rademaker; largeur de travail: 700 mm; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 2060 mm; hauteur totale: 2020 mm; description: avec des doigts qui se divisent; 1x convoyeur de retour;	2 000,00
76	1 convoyeur largeur de travail: 800 mm; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 3200 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: avec 1x rouleau presseur + pulvérisateur d'eau; sur châssis mobile en acier inoxydable; fourni avec des tiroirs de collection;	500,00
77	1 convoyeur dim. de la courroie largeur: 850 mm; longueur totale: 4500 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1200 mm; description: pourvu de 23 positions de cordes; Châssis mobile en acier inoxydable; incliner sur les extrémités; fourni avec des tiroirs de collection;	500,00
78	1 convoyeur dim. de la courroie largeur: 850 mm; longueur totale: 4500 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1200 mm; description: pourvu de 23 positions de cordes; Châssis mobile en acier inoxydable; fourni avec des tiroirs de collection;	500,00
79	1 convoyeur dim. de la courroie largeur: 900 mm; longueur totale: 3500 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 950 mm; description: sur le châssis mobile en acier inoxydable;	500,00
80	1 convoyeur de liaison mobile dim. de la courroie largeur: 900 mm; longueur totale: 2600 mm; largeur totale: 1450 mm; hauteur totale: 850 mm; description: Châssis mobile en acier inoxydable à entraînement électrique;	500,00
81		15 000,00
82	1 rideau de sauce marque: BCT; type: OTM800; année: 2007; numéro de série: 07034/0; largeur de travail: 800 mm; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 1900 mm; description: configuration mobile; équipé d'un boîtier en acier inoxydable; Pompe à seringue; mobile ;	1 000,00



Lot	Nombre Description Prix de d	lépart €
83	1 ascenseur matériau marque: Base Products; type: BTM; numéro de série: 98602; longueur totale: 1700 mm; largeur totale: 1550 mm; hauteur totale: 4500 mm; description: Version en acier inoxydable; portes de sécurité; ascenseur à chaîne;	1 500,00
84	1 installation de tri et de pesage marque: Rutland Handling; type: TC.21/2.3; année: 1998; numéro de série: 6335; largeur de travail: 170 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2300 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1750 mm; description: configuration mobile; version en acier inoxydable;	500,00
85	1 installation de tri et de pesage marque: Rutland Handling; type: 6335; année: 1998; numéro de série: TC.21/2.3; largeur de travail: 170 mm; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2300 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1750 mm; description: configuration mobile; version en acier inoxydable;	500,00
86	1 four rotatif marque: Miwe; type: RI2 0608 TL; année: 2016; numéro de série: 42603; acier inoxydable: oui; essence: oui; électrique: non; puissance: 3,5 kW; commande numérique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2170 mm; largeur totale: 3300 mm; hauteur totale: 3000 mm; description: ouverture de la porte 1270 mm; Boîtier en acier inoxydable; (peut être démonté jusqu'au passage sur le toit);	1 500,00
87	1 four rotatif marque: Miwe; type: RT2/1 60/80 roll-in; année: 1995; numéro de série: 42603; acier inoxydable: oui; essence: oui; électrique: non; puissance: 3,5 kW; commande numérique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2350 mm; largeur totale: 4850 mm; hauteur totale: 2350 mm; description: ouvre porte L 1250 mm; Boîtier en acier inoxydable	1 500,00
88	1 <b>four rotatif</b> marque: Miwe; type: RT2/1 60/80 roll-in; année: 1995; numéro de série: 42361; acier inoxydable: oui; essence: oui; électrique: non; puissance: 3,5 kW; commande numérique: oui; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 2350 mm; largeur totale: 4850 mm; hauteur totale: 2350 mm; description: ouvre porte L 1250 mm; Boîtier en acier inoxydable ;	1 500,00
89	1 Tunnel de rétraction en acier inoxydable marque: Burnley; longueur totale: 2500 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1700 mm; description: électrothermique, largeur du tunnel 360 mm, hauteur 200 mm;	100,00
90	1 détecteur de métaux en ligne marque: Loma Systems; type: IQ³; année: 2012; numéro de série: MD301-19915D; longueur totale: 1900 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1150 mm; description: détection de métaux ferreux de 2 mm, de métaux non ferreux de 4 mm et d'acier inoxydable de 4 mm, avec triage pneumatique du produit, largeur de bande 300 mm;	100,00
91	1 bande transporteuse inclinée mobile en acier inoxydable description: ligne de conditionnement pour l'alimentation, entraînée, équipée d'une courroie en plastique, longueur env. 2,5 m, largeur 400 mm;	100,00
92	1 pack de flux marque: Tehama; type: VSE 2000 E; année: 1999; numéro de série: 91970/4; longueur totale: 7700 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2200 mm; description: Acier inoxydable; divisible en 2 parties de 370 cm / 400 cm;	100,00
93	1 pack de flux marque: Tehama; type: VSE 2000 E; année: 1999; numéro de série: 91970/2; description: Acier inoxydable;	100,00



Lot	Nombre Description Prix de	départ €
94	1 détecteur de métaux en ligne marque: Loma Systems; numéro de série: 895105; description: détection, en métal ferreux de 2 mm, en métal non ferreux de 4 mm et en acier inoxydable de 4 mm; monté sur le convoyeur à bande avec un châssis en acier inoxydable et une courroie à chaîne er plastique; largeur de bande 33 cm; bande de longueur 400cm; y compris poste d'inspection optique;	100,00
95	1 détecteur de métaux en ligne marque: Loma Systems; description: détection de métaux ferreux de 2 mm, de métaux non ferreux de 4 mm et d'acier inoxydable de 4 mm; monté sur bande transporteuse avec châssis en acier inoxydable et bande de commutation en plastique; y compris poste d'inspection optique;	100,00
96	1 imprimante de codage à jet d'encre en ligne marque: Getra; type: Videojet 1220; numéro de série: 1209303C21ZH; description: sur châssis mobile en acier inoxydable;	100,00
97	1 imprimante de codage à jet d'encre en ligne marque: Getra; type: Videojet 1210; numéro de série: 1118666C10ZH; description: sur châssis mobile en acier inoxydable;	100,00
98	1 Bande transporteuse horizontale en acier inoxydable à 90 ° description: entraîné, équipé d'une courroie en plastique, longueur env. 4 m, largeur 300 mm;	10,00
99	1 Bande transporteuse horizontale en acier inoxydable à 90 ° description: entraîné, équipé d'une courroie en plastique, longueur env. 3 m, largeur 300 mm;	10,00
100	1 Bande transporteuse horizontale 2-en-1 en acier inoxydable description: entraîné, équipé d'une courroie en plastique, longueur env. 2 m, largeur 120 mm; y compris poste de changement pneumatique;	10,00
101	1 Convoyeur empilable en acier inoxydable marque: Head Seal; année: 1998; dim. de la courroie largeur: 900 mm; description: Cadre en acier inoxydable, entraîné, muni de courroies en caoutchouc, longueur env. 1,5 m;	100,00
102	1 Machine de formage et d'emballage de boîtes en acier inoxydable marque: Kliklok-Woodman; type: Concorde K100R; année: 1998; description: dimensions des boîtes 92 x 42 x 185 mm, pas 280 mm, pompe à piston thermofusible Nordson Problue 4 s / n SA16B20903 comprise;	1 000,00
103	1 Bande transporteuse en acier inoxydable marque: Leon Torfs; type: 1020 M05; description: avec une bande de caoutchouc et un bouchon à 90 °, longueur env. 1 m;	10,00
104	1 imprimante de codage à jet d'encre en ligne marque: Getra; type: Videojet 1210; numéro de série: 1024766C10ZH; description: machine de conditionnement de ligne d'horloge de clic d'imprimante de codage de produit, mobile sur l'armature d'acier inoxydable;	100,00
105	1 détecteur de métaux en ligne marque: Loma Systems; type: IQ³; année: 2011; numéro de série: MD301-17438D; description: détection de métaux ferreux de 2 mm, de métaux non ferreux de 4 mm et d'acier inoxydable de 4 mm avec triage pneumatique de produits;	1 500,00
106	1 convoyeur à spirale marque: Deniconda; type: Wendel 2; année: 2011; numéro de série: 31285586; description: entraîné, équipé d'un convoyeur à chaîne en plastique, longueur de la spirale env. 7 m, largeur 240 mm;	100,00
107	1 Bande transporteuse en acier inoxydable marque: Leon Torfs; type: 1020 M3; description: congélateurs plaques d'alimentation 1 e 2, équipés d'une courroie en plastique d'une largeur de 180 mm, longueur totale env. 25 m;	10,00 t
108	1 Congélateur à plaques en acier inoxydable 2 marque: STAL Samifi; type: Platematic FF2S 250 FX; année: 1991; numéro de série: 860; poids individuel: 18000 kg; description: équipé d'un boîtier de commande;	1 000,00



Lot	Nombre Description Prix de c	lépart €
109	1 Congélateur à plaques en acier inoxydable 1 marque: STAL Samifi; type: FF2/21; année: 1988; numéro de série: 893; poids individuel: 12900 kg; description: équipé d'un boîtier de commande;	1 000,00
110	1 Convoyeur de sortie en acier inoxydable marque: Leon Torfs; type: 1020 M3; description: congélateurs à plaques de sortie 1 et 2, équipés d'une courroie en plastique d'une largeur de 180 mm, longueur totale env. 20 m;	10,00
111	1 Congélateur à plaques en acier inoxydable 3 marque: STAL Samifi; type: FF2S 35; poids individuel: 16500 kg;	1 000,00
112	1 congélateur à plaques (APV 3) marque: A.P.V. Jackstone LTD; description: taille 3500 x 4000 x H 4300 mm, y compris le convoyeur d'alimentation et de décharge;	1 000,00
113	1 congélateur à plaques (APV2) marque: A.P.V. Jackstone LTD; description: taille 3500 x 4000 x H 4300 mm, y compris le convoyeur d'alimentation et de décharge;	1 000,00
114	5 <b>convoyeurs en acier inoxydable</b> marque: Leon Torfs; type: 1020 M3; description: congélateurs à plaques sortants vers le service d'emballage, équipés de courroies à chaînes en plastique de 180 cm de largeur, longueur totale ensemble env. 50 m;	1 000,00
115	1 accrochant ascendant la ceinture de conveyeur d'acier inoxydable marque: Leon Torfs; numéro de série: 1020 M14; description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 5 m, largeur 190 mm (à démonter à la première connexion par boulon);	100,00
116	1 accrochant ascendant la ceinture de conveyeur d'acier inoxydable marque: Leon Torfs; numéro de série: 1020 M14; description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 5 m, largeur 190 mm (à démonter à la première connexion par boulon);	100,00
117	1 accrochant ascendant la ceinture de conveyeur d'acier inoxydable marque: Leon Torfs; numéro de série: 1020 M14; description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 5 m, largeur 190 mm (à démonter à la première connexion par boulon);	100,00
118	1 denester en acier inoxydable marque: Sealpac; numéro de série: ZAS-0584;	100,00
119	1 Bande transporteuse en acier inoxydable marque: Sealpac; dim. de la courroie largeur: 900 mm; description: Châssis en acier inoxydable, entraîné, longueur env. 11 m, largeur 130 mm;	550,00
120	1 machine à sceller les plateaux marque: Sealpac; type: sealpac 750; année: 2004; numéro de série: TVG 04 1069 01; poids individuel: 300 kg; longueur totale: 2500 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1900 mm; description: puissance: 6,5 kW; Comprend: forme de moule à 4 plis pour plateaux ronds de 170 mm de diamètre, plaque ronde thermoscellable et chariot interchangeable en acier inoxydable;	3 250,00
121	1 unité de pesage en ligne marque: Loma Systems; type: AS; année: 2004; numéro de série: DCW40816-36373;	1 000,00
122	1 bande transporteuse horizontale horizontale en acier inoxydable dim. de la courroie largeur: 900 mm; description: Cadre en acier inoxydable, entraîné, fourni avec une courroie, longueur env. 3 m, largeur 190 mm, vitesse réglable, 230 V;	10,00
123	1 Machine de formage et d'emballage de boîtes en acier inoxydable marque: Kliklok-Woodman; type: Concorde K100R; année: 1998; description: dimensions des boîtes 92 x 42 x 185 mm, pas de 280 mm, pompe à piston thermofusible Nordson Problue 4 s / n 1022230A comprise;	2 500,00
124	1 détecteur de métaux en ligne marque: Loma Systems; type: IQ²; numéro de série: 892456; description: détection de métaux ferreux de 3 mm, de métaux non ferreux de 2 mm et d'acier inoxydable de 4 mm avec triage pneumatique des produits;	100,00



Lot	Nombre Description Prix de d	départ €
125	1 Bande transporteuse en acier inoxydable description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 1,3 m, largeur 240 mm;	75,00
126	1 Convoyeur en spirale en acier inoxydable marque: Gronemeyer; type: Wendel 1; année: 1987; numéro de série: F1892/7 3528- 110-4; description: entraîné, équipé d'un convoyeur à chaîne en plastique, longueur de la spirale env. 10 m, largeur 120 mm;	100,00
127	1 congélateur en spirale marque: Gyro; description: équipé d'un convoyeur à chaîne en acier inoxydable, largeur de bande en spirale 800 mm, hauteur totale de la spirale env. 3,5 m, érigé dans un espace isolé dans des panneaux sandwich dimensions 9350 x 7100 x 3500 mm H (conduits de refroidissement pour déconnecter la vanne);	1 000,00
128	1 convoyeur mobile dim. de la courroie largeur: 900 mm; description: Cadre en acier inoxydable, sortie du congélateur en spirale gyroscopique, entraîné, équipé d'une courroie en plastique pour chaîne de longueur env. 3 m, largeur 840 mm;	500,00
129	1 convoyeur mobile dim. de la courroie largeur: 900 mm; description: Cadre en acier inoxydable, entraîné, équipé d'une chaîne à chaîne en plastique, longueur env. 2 m, largeur 400 mm;	10,00
130	1 unité de pesage en ligne avec détecteur de métal marque: Loma Systems; type: AS 5000 RS1; année: 2008; numéro de série: DCB080260-46474; description: consistant en un convoyeur de pesée en ligne AS et un détecteur de métal IQ³ pour métaux non ferreux de 3 mm, métaux en acier ferreux de 3 mm et 4 mm;	1 000,00
131	1 Bande transporteuse en acier inoxydable marque: Sealpac; dim. de la courroie largeur: 900 mm; description: Cadre en acier inoxydable, entraîné, muni d'une chaîne en acier inoxydable avec supports, pas de 20 cm, longueur env. 8 m, guides de largeur réglable de 60 à 320 mm;	100,00
132	1 bande transporteuse inclinée semi-mobile marque: Klikklok; dim. de la courroie largeur: 900 mm; description: Cadre en acier inoxydable, entraîné, 3 x 400 V, équipé d'une bande transporteuse en caoutchouc longueur env. 5,8 m, largeur 260 mm, hauteur maximale 2200 mm;	100,00
133	1 convoyeur mobile marque: Klikklok; dim. de la courroie largeur: 900 mm; description: Cadre en acier inoxydable, entraîné, 3 x 400 V, fourni avec courroie en chaîne ertalon longueur env. 3,7 m, une largeur de 250 mm;	100,00
134	1 Satellite de nettoyage en acier inoxydable	75,00
135	1 convoyeur mobile marque: Klikklok; dim. de la courroie largeur: 900 mm; description: Cadre en acier inoxydable, entraîné, 3 x 400 V, équipé d'une bande transporteuse en caoutchouc longueur env. 1,75 m, largeur 300 mm;	100,00
136	1 diviseur de débit description: équipé de: 6 x 230 V et 2 x 400 V, y compris le répartiteur Harting et la rallonge triphasée;	75,00
137	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 1045 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 940 mm; description: équipé de: plan de travail en ertalon et 2 niveaux; différence de niveau: 150 mm;	30,00
138	1 tueur d'insectes électrique marque: Anticimex;	20,00
139	1 Presse à plaque chauffante pour croûtes à pizza marque: Apache press; type: 32 x 42; numéro de série: A3215X; longueur totale: 5000 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: connexion: 3 x 400 V; puissance thermique: 5200 W; Fourni avec: un châssis mobile en acier inoxydable et un groupe hydraulique autonome, largeur du convoyeur 800 mm; y compris beaucoup de pièces de rechange;	100,00



Lot	Nombre Description Prix de d	départ €
140	1 Machine d'emballage de film marque: BVM; type: Compacte Trend 5015; année: 2003; numéro de série: 20030703472; longueur totale: 2100 mm; largeur totale: 1800 mm; hauteur totale: 1850 mm; description: connexion: 3 x 400 V; puissance: 6 kVA; largeur maximale du rouleau d'alimentation: 700 mm; équipé avec: double couteau, barre de soudure et base mobile;	300,00
141	1 tunnel de rétraction marque: BVM; type: SC 4030; année: 2003; numéro de série: 20030703473; longueur totale: 1650 mm; largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 1700 mm; description: électrothermique; puissance: 14 kW; hauteur du tunnel 330 mm; équipé de: broche largeur de la broche 440 mm, base mobile;	300,00
142	1 noeud en spirale marque: Oase; type: SPK 125 AE; volume: 250 l; branchement électrique: 400 V; description: diamètre de la cuve en acier inoxydable 900 mm, profondeur de la cuve 450 mm;	1 500,00
143	3 Mobilier de production en acier inoxydable description: étant un meuble pour chiot, un tableau blanc mobile et une bobine de papier;	150,00
144	1 imprimante de codage à jet d'encre en ligne marque: Getra; type: Videojet 1220; numéro de série: 1230922C21ZH; description: Imprimante de codage de produit Machine de conditionnement de ligne d'horloge, mobile sur châssis en acier inoxydable;	750,00
145	1 imprimante de codage à jet d'encre en ligne marque: Getra; type: Videojet 1220; numéro de série: 1335719C21ZH; description: Imprimante de codage de produit Machine de conditionnement de ligne d'horloge, mobile sur châssis en acier inoxydable;	750,00
146	1 coin mobile mis en place une bande transporteuse en acier inoxydable marque: Leon Torfs; numéro de série: 120 M01 3; description: entraîné, 3 x 400 V, équipé d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 2,5 m, largeur 190 mm;	10,00
147	1 machine d'emballage de joint de plateau marque: Sealpac; type: Sealpac Mini; année: 2006; numéro de série: TVG 03 1384 01; poids individuel: 270 kg; longueur totale: 1100 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1850 mm; description: largeur de rouleau: 330 mm;	100,00
148	1 machine de dosage / extrusion marque: Rheon; type: Cornucopia KN300; année: 1995; numéro de série: 311; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 850 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: Harting 3 x 220 V, mobile;	750,00
149	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 900 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 900 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	40,00
150	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 830 mm; description: Equipé de: plan de travail et tablette en ertalon;	60,00
151	1 Four à griller marque: Roller Grill; type: Turbo quartz; acier inoxydable: oui; puissance: 3 kW; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 600 mm; description: équipé de 2 grilles et table en acier inoxydable avec plateau en ertalon taille 650 x 850 x H 920 mm;	10,00
152	1 appareil de pesage et de dosage multi-têtes commandé par ordinateur marque: ishida; type: CCW-S-212-WP; année: 1990; numéro de série: 89/12272; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2400 mm; description: 14 sections, y compris le boîtier de commande et la bouche de remplissage;	1 750,00
153	1 sac formant et remplissant la machine longueur totale: 2200 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 1550 mm;	1 500,00



Lot	Nombre Description Prix de d	épart €
154	4 Marches en acier inoxydable longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; description: équipé de: plaque de déchirement en aluminium;	20,00
155	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1045 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 940 mm; description: équipé avec: plan de travail en ertalon et 2 niveaux;	30,00
156	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 1045 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 940 mm; description: équipé avec: plan de travail en ertalon et 2 niveaux;	30,00
157	3 <b>Tables de travail en acier inoxydable</b> description: avec plan de travail en ertalon, dimensions 900 x 600 x H 930 mm, dimensions 890 x 510 x H 730 mm et dimensions 600 x 400 x H 570 mm;	100,00
158	1 embout de remplissage pneumatique en acier inoxydable longueur totale: 700 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 1600 mm; description: sur châssis mobile en acier inoxydable;	50,00
159	2 Mobilier de production en acier inoxydable description: être un meuble d'élève;	150,00
160	2 <b>Tables de travail en acier inoxydable</b> description: fourni avec: ertalon worktop; être: taille 1600 x 800 x H 820 mm et taille 830 x 600 x H 730 mm;	100,00
161	1 convoyeur à rouleaux accordéon mobile description: largeur du rouleau 385 mm, hauteur réglable;	100,00
162	1 système de codage de boîte marque: Markem; type: 5200; numéro de série: 081614; description: bande transporteuse en acier inoxydable inclus largeur 400 mm, longueur 1300 mm en acier inoxydable avec guides réglables, ensemble sur un châssis mobile;	1 250,00
163	1 <b>obturateur de boîtes mobiles</b> marque: Siat; type: SM8/4 P A; année: 1996; numéro de série: 33066;	100,00
164	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 870 mm; description: équipé d'un plan de travail et d'une étagère en ertalon;	10,00
165	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable marque: Leon Torfs; numéro de série: 1020 M35; description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 800 mm, largeur 400 mm;	10,00
166	1 bande transporteuse inclinée en acier inoxydable description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 12 m, largeur 500 mm, muni de conducteurs en ertalon;	10,00
167	1 Poubelle en acier inoxydable longueur totale: 650 mm; largeur totale: 650 mm; hauteur totale: 1230 mm; description: équipé de: couvercle à pédale;	25,00
168	1 Panneau suspendu en acier inoxydable avec raccords process en acier inoxydable	20,00
169	1 Bobine en acier inoxydable	10,00
170	1 escalier mobile en alu marque: Altrex; nombre de marches: 8; aluminium: oui; simple: oui; plate-forme d'accès: oui; description: y compris plate-forme en acier inoxydable;	75,00
171	1 <b>ascenseur de bacs standard</b> marque: Syspal KG; type: 601.2053.2; année: 1998; numéro de série: 2828; capacité (texte): 250 kg; description: connexion: 3 x 400 V;	10,00
172	1 pompe de traitement mobile en acier inoxydable marque: Sine Pump; type: SPS-3"; numéro de série: 17670889; description: connexion: 3 x 400 V;	150,00
173	1 trémie d'alimentation mobile en acier inoxydable longueur totale: 760 mm; largeur totale: 950 mm; hauteur totale: 1870 mm;	100,00



Lot	Nombre Description Prix de de	épart €
174	Satellite de nettoyage en acier inoxydable description: y compris le tuyau;	75,00
175	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1060 mm; largeur totale: 590 mm; hauteur totale: 950 mm; description: avec plan de travail en ertalon et 2 niveaux, dénivelé 155 mm;	30,00
176	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1060 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 900 mm; description: avec plan de travail en ertalon et 2 niveaux, dénivelé 150 mm;	30,00
177	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1060 mm; largeur totale: 590 mm; hauteur totale: 950 mm; description: avec plan de travail en ertalon et 2 niveaux, dénivelé 155 mm;	30,00
178	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 1060 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 900 mm; description: avec plan de travail en ertalon et 2 niveaux, dénivelé 150 mm;	30,00
179	1 Suspension en acier inoxydable pour outils en acier description: équipé de: 3 crochets;	10,00
180	1 Lave main inox description: équipé de robinets et de commandes au genou;	50,00
181	1 <b>distributeur / champignon</b> description: dans: 3 x 400 V;	25,00
182	1 Satellite de nettoyage en acier inoxydable	75,00
183	1 Coupe-légumes industriel en acier inoxydable marque: Herbolt; numéro de série: 26D175; description: n ° interne 0457;	750,00
184	1 Table d'appoint en acier inoxydable longueur totale: 590 mm; largeur totale: 400 mm; hauteur totale: 620 mm; description: équipé d'un plan de travail en ertalon;	30,00
185	1 <b>Table d'appoint en acier inoxydable</b> longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; hauteur totale: 570 mm; description: équipé d'un plan de travail en ertalon;	30,00
186	1 table de travail mobile en acier inoxydable longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 840 mm; description: équipé d'un plan de travail et d'une étagère en ertalon;	30,00
187	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 1640 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 915 mm; description: équipé de plan de travail et de comptoir en ertalon;	30,00
188	1 tableau blanc sur cadre en acier inoxydable largeur totale: 1060 mm; hauteur totale: 870 mm; description: équipé avec: bordure en aluminium;	10,00
189	1 rayonnage en acier inoxydable description: 2 niveaux, taille env. 4500 x 400 x 1270 mm H;	50,00
190	1 échelle de la plateforme numérique marque: Kubota; type: KA-10; description: capacité 3200 g, taille plate-forme 250 x 350 mm;	75,00
191	1 échelle de la plateforme numérique marque: Kubota; type: KA-10; description: capacité 3200 g, taille plate-forme 250 x 350 mm;	75,00
192	1 échelle de la plateforme numérique marque: Kubota; type: KA-10; description: capacité 3200 g, taille plate-forme 250 x 350 mm;	75,00
193	1 échelle de la plateforme numérique marque: Radwag; type: WPT 6H2; description: capacité 6000 g, format plate-forme 245 x 305 mm;	10,00



Lot	Nombre Description Prix de dé	épart €
194	1 échelle de la plateforme numérique marque: Kubota; type: KA-10; description: capacité 3200 g, taille plate-forme 250 x 350 mm;	10,00
195	1 échelle de la plateforme numérique marque: Radwag; type: WPT 6H2; description: capacité 6000 g, format plate-forme 245 x 305 mm;	10,00
196	1 échelle de la plateforme numérique marque: Kubota; type: KA-10; description: capacité 3200 g, taille plate-forme 250 x 350 mm;	10,00
197	1 échelle de la plateforme numérique marque: Kubota; type: KA-10; description: capacité 3200 g, taille plate-forme 250 x 350 mm;	10,00
198	3 rallonges triphasées description: y compris beaucoup d'équipements d'installation électro, y compris deux boîtiers en acier inoxydable;	10,00
199	1 position de caisse mobile en acier inoxydable longueur totale: 660 mm; largeur totale: 260 mm; hauteur totale: 480 mm;	10,00
200	1 position de caisse mobile en acier inoxydable longueur totale: 665 mm; largeur totale: 310 mm; hauteur totale: 485 mm;	10,00
201	1 escalier mobile en alu marque: Altus; nombre de marches: 6; aluminium: oui; simple: oui; description: hauteur de la plateforme: 1500 mm;	75,00
202	1 escalier semi-mobile en acier inoxydable nombre de marches: 3; simple: oui; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 920 mm; hauteur totale: 1450 mm; description: sur châssis mobile;	60,00
203	1 aspirateur industriel marque: Nilfisk; type: S3B L50; numéro de série: 3820164100041; description: 230 V, 3 kW;	100,00
204	1 distributeur d'eau potable marque: elis; type: EBAC kil netw; année: 2016; numéro de série: 960 114 62 08;	10,00
205	1 table de travail mobile en acier inoxydable longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 820 mm; hauteur totale: 870 mm; description: comprenant: fixations en acier inoxydable, hauteur 100 mm; comprenant: 5 différentes plaques et grilles en acier;	50,00
206	1 <b>Table d'appoint en acier inoxydable</b> longueur totale: 600 mm; largeur totale: 395 mm; hauteur totale: 560 mm; description: fourni avec: feuille d'ertalon;	20,00
207	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 940 mm; largeur totale: 640 mm; hauteur totale: 910 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	35,00
208	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 900 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 920 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	35,00
209	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 1060 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 940 mm; description: équipé de: plan de travail en ertalon et 2 niveaux; différence de niveau: 150 mm; remarque: le niveau le plus bas des feuilles d'ertalon est manquant, y compris 2 plaques d'ertalon desserrées;	30,00
210	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 1060 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 940 mm; description: équipé de: plan de travail en ertalon et 2 niveaux; différence de niveau: 150 mm;	30,00
211	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 880 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	65,00



Lot	Nombre Description Prix de d	lépart €
212	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 890 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	75,00
213	1 Satellite de nettoyage en acier inoxydable	75,00
214	1 table de travail mobile en acier inoxydable longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 840 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon et plaque en ertalon;	75,00
215	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1020 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 890 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	75,00
216	1 Bobine en acier inoxydable description: fixé au mur, comprenant une suspension en acier inoxydable, un distributeur de savon et un double support;	10,00
217	1 tueur d'insectes électrique marque: Anticimex; type: Cobra Jet;	20,00
218	1 Marche en acier inoxydable longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; hauteur totale: 150 mm; description: équipé de: plaque de déchirement en aluminium;	10,00
219	1 suspension mobile d'équipement en acier inoxydable description: comprenant un seau en acier inoxydable, 3 seaux en plastique, un porte- outils en ertalon et 2 élévateurs de niveau avec plaque en diamant;	20,00
220	1 chauffe-eau électrique marque: Bulex; type: E-SD W 200 B T; capacité (texte): 200 L; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 670 mm; hauteur totale: 3300 mm; description: connexion: 230 V; puissance: 2,4 kW; livré avec! Cadre en acier inoxydable avec grille pour seaux et robinet;	10,00
221	1 tueur d'insectes électrique marque: Anticimex;	20,00
222	1 Satellite de nettoyage en acier inoxydable marque: Elpress;	10,00
223	1 Congélateur en acier inoxydable à 2 portes marque: Pelican; type: YBF9219; année: 2015; numéro de série: YBF9219150116B8025; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1940 mm;	125,00
224	1 bande transporteuse horizontale en acier inoxydable description: 1 & 2 conduite de refoulement latérale Flowpack, entraînée, avec bande transporteuse plate, longueur env. 2,5 m, largeur 300 mm;	10,00
225	1 robot petits pains marque: De Wilde Engineering; numéro de série: 17624; description: sortie latérale avec 4 x 4 élévateurs à vide vers la bande transporteuse adjacente; siemens simatic hmi; équipé d'une cage de sécurité;	100,00
226	1 Machine de formage et d'emballage de boîtes en acier inoxydable marque: Kliklok-Woodman; type: MSR; année: 2004; numéro de série: HSK-MSR-031-KM; description: dimensions du boîtier 140 x 36 x 192 mm, pas 280 mm; pompe à piston "meler" incluse;	1 000,00
227	1 machine de formage et d'emballage de boîtes en acier inoxydable marque: Kliklok-Woodman; type: SFR; année: 2004; numéro de série: HSK-SFR-018- KM; description: Boîtes de 118 x 42 x 150 mm, pas de 360 mm, y compris 5 moules de forme pour autres formats de boîtes et distributeur d'étiquettes mobile;	1 000,00
228	1 bande transporteuse horizontale horizontale en acier inoxydable description: 3x220V à entraînement électrique, équipé d'une courroie en plastique, longueur env. 5 m, largeur 400 mm en acier inoxydable sur le châssis mobile;	100,00
229	1 unité de pesage en ligne marque: Loma Systems; type: ACW43429; année: 2005; numéro de série: 40081;	100,00



Lot	Nombre Description Prix de d	épart €
230	1 pont transporteur en acier inoxydable description: à entraînement électrique, muni d'une bande transporteuse plate, longueur env. 20 m, largeur de bande 300 mm, hauteur 230 cm sous le pont horizontal; fourni avec fixation au plafond;	100,00
231	1 détecteur de métaux en ligne marque: Loma Systems; type: IQ²; description: détection de métaux ferreux de 2 mm, de métaux non ferreux de 4 mm et d'acier inoxydable de 4 mm avec triage pneumatique de produits;	100,00
232	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable description: elrktrisch entraîné, fourni avec bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 1,7 m, largeur 400 mm;	10,00
233	1 bande transporteuse ascendante mobile en acier inoxydable description: à entraînement électrique, muni d'une bande transporteuse plate, longueur env. 8 m, portée 300 mm;	10,00
234	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable à 90 ° marque: ICS; type: schakelband; année: 2004; numéro de série: D028-7; description: Entraînement électrique, avec bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 6 m, largeur 400 mm;	10,00
235	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 4,5 m, largeur 580 mm;	10,00
236	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable marque: ICS; type: schakelband; année: 2004; numéro de série: D028-2; description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 3 m, largeur 400 mm;	10,00
237	1 unité de pesage en ligne marque: Loma Systems; type: CW³; année: 2017; numéro de série: DCW170714- 58389F;	1 000,00
238	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 2 m, largeur 400 mm;	10,00
239	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable à 90 ° description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 4,5 m, largeur 400 mm;	200,00
240	1 bande transporteuse inclinée mobile en acier inoxydable description: Entraînement électrique, équipé d'une courroie en plastique, longueur env. 2,5 m, largeur 400 mm;	100,00
241	1 Convoyeur à rouleaux en acier inoxydable description: longueur env. 5 m, largeur 500 mm;	10,00
242	1 Bande transporteuse en acier inoxydable description: décharge latérale sacs de 20 kg, entraînés, équipés d'une courroie en plastique, longueur env. 4 m, largeur 800 mm;	100,00
243	1 Bande transporteuse en acier inoxydable à 90 ° description: fourniture de ligne de conditionnement, entraînée, équipée d'une courroie en plastique, longueur env. 9 m, largeur 400 mm;	100,00
244	1 Bande transporteuse en acier inoxydable à 90 ° description: Entraînement électrique, équipé d'une courroie en plastique, longueur env. 9 m, largeur 400 mm;	100,00
245	1 bande transporteuse inclinée en acier inoxydable description: Entraînement électrique, équipé d'une courroie en plastique, longueur env. 9 m, largeur 800 mm;	100,00



Lot	Nombre Description Prix de	départ €
246	1 congélateur spiral en acier inoxydable marque: Eurotek; type: Sr4829-150; numéro de série: P307; description: équipé d'un convoyeur à chaîne en acier inoxydable, largeur de bande en spirale de 1200 mm, hauteur totale de la bobine de 5 m, équipé de 6 ventilateurs électromoteurs; y compris beaucoup de pièces de rechange diverses;	10 000,00
247	1 Enrouleur en acier inoxydable description: y compris tuyau en caoutchouc avec raccords rapides;	30,00
248	1 Enrouleur en acier inoxydable description: y compris tuyau en caoutchouc avec raccords rapides;	30,00
249	8 <b>outils de poignée en plastique</b> description: étant 2 pelles, 4 essuie-glaces et 1 brosse;	10,00
250	1 Enrouleur en acier inoxydable description: fixé au mur, y compris tuyau en caoutchouc avec raccords rapides;	30,00
251	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1060 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 930 mm; description: avec plan de travail en ertalon et 2 niveaux, dénivelé 150 mm;	30,00
252	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1060 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 930 mm; description: avec plan de travail en ertalon et 2 niveaux, dénivelé 150 mm;	30,00
253	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1060 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 930 mm; description: avec plan de travail en ertalon et 2 niveaux, dénivelé 150 mm;	30,00
254	4 Suspension en acier inoxydable description: différentes hauteurs sous 210 cm;	20,00
255	1 escalier alu nombre de marches: 6; aluminium: oui; double: oui; plate-forme d'accès: oui; longueur totale: 2800 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 2400 mm; description: hauteur d'atterrissage: 1370 mm; hauteur maximale sous la partie d'atterrissage: 1250 mm; équipé de: marches et main courante anti-glisse;	100,00
256	1 <b>groupe de burins pour flowpack 1</b> marque: Tehama; description: largeur de la lame: 380 mm; y compris: chariot en acier inoxydable; convient pour: lot 92;	200,00
257	1 groupe de burins pour flowpack 2 marque: Tehama; description: largeur de la lame: 380 mm; y compris: chariot en acier inoxydable; approprié pour: lot 93;	200,00
258	1 Chariot de transport en acier inoxydable pour groupe de distribution à burin	20,00
259	1 Enrouleur en acier inoxydable description: fixé au mur, y compris tuyau en caoutchouc avec raccords rapides;	30,00
260	2 Tables d'appoint en acier inoxydable description: étant dimensions 600 x 400 x H 580 mm et dimensions 600 x 400 x H 700 mm;	20,00
261	1 <b>lumière d'insecte</b> marque: Nemesis; type: Ultima 80; description: Acier inoxydable, 230 V, taille 65 x 43 x 15 cm;	20,00
262	1 distributeur / champignon description: dans: 3 x 400 V;	25,00
263	3 <b>Tables d'appoint en acier inoxydable</b> description: étant la dimension 1010 x 820 x H 780 mm, la dimension 620 x 420 x H 580 mm et la dimension 600 x 400 x H 610 mm;	60,00
264	1 Étape du procédé en acier inoxydable nombre de marches: 2; description: fourni avec: balustrade; y compris: plate-forme de traitement en acier inoxydable;	20,00
265	1 Meubles de chiot en acier inoxydable longueur totale: 600 mm; largeur totale: 360 mm; hauteur totale: 1270 mm;	10,00



Lot	Nombre Description Prix	de départ €
266	Meubles de chiot en acier inoxydable     longueur totale: 600 mm; largeur totale: 460 mm; hauteur totale: 1285 mm;	10,00
267	1 escabeau en alu marque: Altrex; type: TME 4; description: 4 étapes;	10,00
268	escabeau en alu     marque: Altrex; type: Taurus; description: 6 étapes;	10,00
269	1 Chariot de transport en acier inoxydable longueur totale: 800 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 800 mm; description: équipé avec: plateforme ertalon;	20,00
270	2 Tables d'appoint en acier inoxydable description: étant de 700 x 500 x H 580 mm et de 600 x 400 x H 570 mm, y compris marchepied en acier inoxydable avec plaque en diamant alu;	20,00
271	1 <b>Table d'appoint en acier inoxydable</b> longueur totale: 700 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 740 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	20,00
272	1 <b>Table d'appoint en acier inoxydable</b> longueur totale: 900 mm; largeur totale: 590 mm; hauteur totale: 900 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	20,00
273	1 Balance plate-forme en acier inoxydable marque: Sartorius; type: DX BM 500; longueur de la plate-forme: 240 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 320 mm; affichage numérique: oui; branchement électrique: 23 V;	
274	1 Balance plate-forme en acier inoxydable marque: Allscales; type: WPT150H5; numéro de série: 279314; gamme de poids min. 1000 g; gamme de poids max: 1500 g; lisibilité: 50 g; longueur de la plate-forme: 600 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 600 mm; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V;	70,00
275	1 lot de caisses empilables en PVC description: environ. 110 pièces, dont 7 chariots et palettes ertalon 3 PVC;	100,00
276	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 900 mm; description: équipé d'un plan de travail en ertalon;	70,00
277	1 lumière d'insecte marque: Nemesis; type: Ultima 80; description: Acier inoxydable, 230 V, taille 65 x 43 x cm;	10,00
278	1 tueur d'insectes électrique marque: Anticimex;	20,00
279	1 <b>Table d'appoint en acier inoxydable</b> longueur totale: 730 mm; largeur totale: 530 mm; hauteur totale: 640 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	10,00
280	1 <b>Table d'appoint en acier inoxydable</b> longueur totale: 620 mm; largeur totale: 420 mm; hauteur totale: 570 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	10,00
281	1 <b>Table d'appoint en acier inoxydable</b> longueur totale: 600 mm; largeur totale: 400 mm; hauteur totale: 630 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	10,00
282	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 900 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 920 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	10,00
283	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 900 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 920 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	10,00



Lot	Nombre Description Prix de de	épart €
284	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1210 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 890 mm; description: équipé avec: plan de travail en acier inoxydable;	10,00
285	1 Marches en acier inoxydable nombre de marches: 2; hauteur totale: 400 mm;	10,00
286	1 Booster en acier inoxydable nombre de marches: 2; longueur totale: 1010 mm; largeur totale: 510 mm; hauteur totale: 400 mm;	10,00
287	1 Meubles de chiot en acier inoxydable longueur totale: 460 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1320 mm;	10,00
288	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 1045 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 930 mm; description: équipé de: plan de travail en ertalon et 2 niveaux; différence de niveau: 150 mm;	30,00
289	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1045 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 930 mm; description: équipé de: plan de travail en ertalon et 2 niveaux; différence de niveau: 150 mm;	30,00
290	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 900 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 920 mm; description: fourni avec: plan de travail en ertalon;	30,00
291	1 Rampe en acier inoxydable avec plaque de déchirure en aluminium largeur totale: 710 mm; description: hauteur de la plateforme: 345 mm;	20,00
292	1 Rampe en acier inoxydable avec plaque de déchirure en aluminium largeur totale: 710 mm; description: hauteur de la plateforme: 345 mm;	20,00
293	1 Marches en acier inoxydable nombre de marches: 2; description: y compris 3 supports de traitement en acier inoxydable;	10,00
294	1 ventilateur marque: Multifan; type: 4E/50; branchement électrique: 220 V; description: sur châssis mobile en acier inoxydable;	75,00
295	2 Voitures standard Euro en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur: 680 mm; largeur: 680 mm; hauteur: 910 mm;	75,00
296	2 Voitures standard Euro en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur: 680 mm; largeur: 680 mm; hauteur: 910 mm;	75,00
297	2 Voitures standard Euro en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur: 680 mm; largeur: 680 mm; hauteur: 910 mm;	75,00
298	2 Voitures standard Euro en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur: 680 mm; largeur: 680 mm; hauteur: 670 mm;	50,00
299	2 Voitures standard Euro en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur: 680 mm; largeur: 680 mm; hauteur: 670 mm;	50,00
300	3 Voitures standard Euro en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur: 680 mm; largeur: 680 mm; hauteur: 670 mm;	75,00
301	3 Voitures standard Euro en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur: 680 mm; largeur: 680 mm; hauteur: 670 mm;	75,00
302	Voitures standard Euro en acier inoxydable     acier inoxydable: oui; longueur: 680 mm; largeur: 680 mm; hauteur: 670 mm;	75,00
303	3 Voitures standard Euro en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur: 680 mm; largeur: 680 mm; hauteur: 670 mm;	75,00
304	3 Voitures standard Euro en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur: 680 mm; largeur: 680 mm; hauteur: 670 mm;	75,00
305	3 Voitures standard Euro en acier inoxydable acier inoxydable: oui; longueur: 680 mm; largeur: 680 mm; hauteur: 670 mm; description: dont 1 avec rebord;	75,00



Lot	Nombre Description Prix of	de départ €
306	1 Bobine en acier inoxydable largeur totale: 1560 mm; hauteur totale: 1020 mm; description: largeur de rouleau 1400 mm;	25,00
307	1 Bobine en acier inoxydable largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 930 mm; description: largeur du rouleau 800 m	25,00 m;
308	1 Bobine en acier inoxydable largeur totale: 1530 mm; hauteur totale: 1070 mm; description: largeur de rouleau 1400 mm;	25,00
309	1 Bobine en acier inoxydable largeur totale: 1010 mm; hauteur totale: 1020 mm; description: largeur du rouleau 800 mm;	25,00
310	1 Satellite de nettoyage en acier inoxydable marque: elpress;	10,00
311	1 Lave main inox description: équipé d'un robinet et d'un distributeur de papier;	50,00
312	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 3000 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 880 mm; description: fourni avec: plan de travail en téflon;	100,00
313	1 Palette en acier inoxydable capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm; largeur totale: 50 mm;	75,00 40
314	1 transpalette marque: BT; capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1200 mm; largeur totale: 530 mm;	30,00
315	1 transpalette marque: BT; capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm; largeur totale: 510 mm;	30,00
316	1 transpalette longueur des bras de fourche: 1150 mm; largeur totale: 540 mm;	30,00
317	1 transpalette longueur des bras de fourche: 1150 mm; largeur totale: 540 mm;	30,00
318	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
319	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
320	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
321	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
322	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00



Lot	Nombre Description Prix d	e départ €
323	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
324	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
325	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
326	1 Chariot à assiettes en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	30,00
327	1 Chariot à assiettes en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	30,00
328	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
329	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
330	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
331	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
332	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
333	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
334	2 Chariots à plaques en acier inoxydable pour four rotatif longueur totale: 830 mm; largeur totale: 665 mm; hauteur totale: 1790 mm; description: comprenant: 18 niveaux; taille par niveau: 600 x 800 mm; y compris beaucoup d'assiettes; Description: convient pour le four rotatif MIWE;	60,00
335	1 Satellite de nettoyage en acier inoxydable marque: elpress;	10,00
336	Support de tuyau en acier inoxydable     description: y compris: tuyau en caoutchouc;	15,00
337	1 Table d'appoint en acier inoxydable longueur totale: 700 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 680 mm; description: avec ertalon top;	20,00



Lot	Nombre Description Prix de de	épart €
338	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 3000 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 890 mm; description: avec ertalon top;	100,00
339	1 Meubles de chiot en acier inoxydable longueur totale: 1850 mm; largeur totale: 470 mm; hauteur totale: 1300 mm; description: avec dessus en téflon;	50,00
340	1 Échelle du plateau numérique marque: Radwag; type: WPT 150H5; gamme de poids min.: 1000 g; gamme de poids max: 150000 g; lisibilité: 50 g; longueur de la plate-forme: 600 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 600 mm; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; description: casquette. 150 kg;	200,00
341	1 pompe à membrane marque: Prominent; type: FM SD 120; description: sur support mobile en acier inoxydable;	10,00
342	1 pompe à membrane marque: Prominent; type: S1BAH; description: sur support mobile en acier inoxydable;	10,00
343	1 échelle au sol marque: Precia Molen; type: IQ Plus 355; longueur de la plate-forme: 1500 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 1250 mm; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; description: équipé d'une rampe en acier inoxydable;	400,00
344	1 installation mobile de pompe en acier inoxydable marque: Murzan; type: DUS-51NH; description: équipé d'un convoyeur à rouleaux en acier inoxydable;	1 250,00
345	1 échelle au sol marque: Precia Molen; type: i20; longueur de la plate-forme: 1500 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 1250 mm; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; description: avec rampe en acier inoxydable;	800,00
346	1 pompe alimentaire sur châssis en acier inoxydable	175,00
347	1 Support de tuyau en acier inoxydable	10,00
348	1 Support cubitainer en acier inoxydable	75,00
349	1 ouvre-boîte industriel marque: Edlund; description: sur socle mobile en acier inoxydable avec ouverture d'éjection;	100,00
350	1 Chariot de transport en acier inoxydable longueur totale: 800 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 800 mm; description: équipé avec: plateforme ertalon;	20,00
351	1 lumière d'insecte	20,00
352	1 Poubelle en acier inoxydable	10,00
353	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 550 mm; hauteur totale: 640 mm; description: équipé d'un plan de travail en ertalon;	10,00
354	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable à 90 ° description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 3,5 m, largeur 400 mm;	10,00
355	•	3 250,00
356	1 système de codage de boîte marque: Markem; type: 5200; numéro de série: 081615; description: y compris bande transporteuse en acier inoxydable;	100,00
357	1 convoyeur à rouleaux accordéon mobile description: largeur de rouleau 385 mm;	100,00
358	1 convoyeur à rouleaux accordéon mobile description: largeur de rouleau 385 mm (numéro interne 0020);	100,00



Lot	Nombre Description Prix de d	épart €
359	1 machine d'emballage de boîtes vrac marque: Breda; type: Unipack 25; année: 1995; numéro de série: 295; description: équipé de: pompe à piston thermofusible Nordson;	3 250,00
360	1 système de codage de boîte marque: Markem; type: 5200; numéro de série: 042108; description: y compris bande transporteuse en acier inoxydable, ensemble sur socle mobile;	1 250,00
361	1 Emballage de palette marque: Borst; type: Mustang; année: 1998; numéro de série: 134/98; description: y compris armoire opérateur en acier inoxydable avec configuration PC et imprimante de tickets;	1 500,00
362	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable à 90 ° description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 7,5 m, une largeur de 250 mm;	100,00
363	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable à 90 ° marque: Leon Torfs; numéro de série: 10 20 M27; description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 2 m, largeur 200 mm;	10,00
364	1 Bande transporteuse en acier inoxydable à 90 ° marque: Polyketting; type: PLT; numéro de série: 91/C-1885; description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 2,3 m, une largeur de 250 mm;	10,00
365	1 système de codage de boîte marque: Markem; type: 5200; numéro de série: 081612; description: y compris bande transporteuse en acier inoxydable, ensemble sur socle mobile;	100,00
366	1 <b>obturateur de boîtes mobiles</b> marque: Siat; type: SM8/4/94 P; année: 1995; numéro de série: 24675;	100,00
367	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 2,8 m, largeur 400 mm;	10,00
368	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 5 m, largeur 300 mm;	100,00
369	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 4 m, une largeur de 250 mm;	200,00
370	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable à 90 ° marque: Leon Torfs; numéro de série: 1216 2; description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 10 m, largeur 190 mm;	500,00
371	1 convoyeur semi-mobile en U en acier inoxydable marque: Leon Torfs; numéro de série: 1020M01 2; description: entraîné, muni d'une bande transporteuse à chaîne en plastique, longueur env. 12 m, largeur 190 mm;	100,00
372	1 <b>obturateur de boîtes mobiles</b> marque: Siat; type: SM8/4 P A; année: 1996; numéro de série: 28337;	100,00
373	1 système de codage de boîte marque: Markem; type: 5200; numéro de série: 081613; description: y compris bande transporteuse en acier inoxydable, ensemble sur socle mobile;	1 250,00
374	1 convoyeur à rouleaux accordéon mobile description: largeur de rouleau 385 mm;	100,00
375	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 900 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 920 mm; description: équipé d'un plan de travail en ertalon;	10,00
376	Meubles de chiot en acier inoxydable     longueur totale: 800 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 1600 mm;	10,00
377	1 Bordure en acier inoxydable hauteur totale: 770 mm;	20,00



Lot	Nombre Description Prix de dé	part €
378	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 900 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 900 mm; description: avec plan de travail en ertalon, y compris table d'appoint en acier inoxydable de 600 x 400 x H 580 mm;	35,00
379	1 Bordure en acier inoxydable longueur totale: 850 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 790 mm; description: 3 étapes de la liste;	20,00
380	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 890 mm; description: avec plan de travail en ertalon vert, y compris table d'appoint en acier inoxydable de 600 x 400 x H 580 mm;	50,00
381	1 Bordure en acier inoxydable longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 480 mm; description: fourni avec les étapes de la liste;	10,00
382	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 900 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 900 mm; description: équipé d'un plan de travail en ertalon;	40,00
383	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 930 mm; largeur totale: 640 mm; hauteur totale: 770 mm; description: équipé d'un plan de travail en ertalon;	40,00
384	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 2200 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 880 mm; description: équipé d'un plan de travail en ertalon;	40,00
385	1 armoire en métal longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 460 mm; hauteur totale: 1950 mm;	25,00
386	1 rayonnage en acier inoxydable description: ertalon fourni avec étagères, dimension env. 260 x 80 x 170 cm H;	75,00
387	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 1700 mm; description: hauteur surface de travail: 1000 mm; équipé de: barres de manoeuvre pour ruban adhésif;	10,00
388	1 Lavabo en acier inoxydable longueur totale: 600 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 900 mm; description: comprenant 2 distributeurs de savon et 1 distributeur de papier;	50,00
389	1 escalier mobile en alu marque: Altrex; nombre de marches: 8; aluminium: oui; simple: oui; description: 8 étapes;	75,00
390	1 Bordure en acier inoxydable longueur totale: 900 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 700 mm; description: équipé de marches en dalle;	20,00
391	1 escabeau en alu marque: Altus; aluminium: oui; double: oui; description: 3 étapes;	20,00
392	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 950 mm; largeur totale: 630 mm; hauteur totale: 940 mm; description: équipé d'un plan de travail en ertalon;	20,00
393	1 <b>Table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 900 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 900 mm; description: équipé d'un plan de travail en ertalon;	20,00
394	1 Cloison en acier inoxydable largeur totale: 2520 mm; hauteur totale: 2130 mm;	50,00
395	1 lumière d'insecte marque: Nemesis; type: Ultima 80; description: Acier inoxydable, 230 V, taille 65 x 43 x 15 cm;	20,00



Lot	Nombre Description Prix de d	lépart €
396	1 <b>sortir le tapis roulant</b> dim. de la courroie largeur: 350 mm; description: Longueur totale: env. 7 m; comprend: lattes en plastique avec supports en acier inoxydable, en partie résistantes;	50,00
397	1 cuiseur à vapeur marque: Stephan; type: TC 850; année: 1989; numéro de série: 2656120;	1 000,00
398	1 Mélange en acier inoxydable marque: meissner; type: GW130/2M; numéro de série: 329079; description: 3 x 400 V, 16 kW;	1 750,00
399	1 Élévateur à godets en acier inoxydable description: capacité 250 kg (n° interne 0054);	100,00
400	1 compresseur à vis marque: Atlas Copco; type: GA75VSD; année: 2016; numéro de série: API669859; capacité: 13 bar; puissance: 75 kW; heures d'affichage: 13150; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 1534 kg; longueur totale: 2200 mm; largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: débit: 251,4 L / s (peut être connecté à la première vanne);	20 000,00
401	1 compresseur à vis marque: atlas Copco; type: GA75VSD; année: 2009; numéro de série: API656080; capacité: 13 bar; puissance: 75 kW; heures d'affichage: 37468; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 1680 kg; longueur totale: 2300 mm; largeur totale: 1080 mm; hauteur totale: 1960 mm; description: débit: 244,7 L / s (peut être connecté à la première vanne);	7 500,00
402	1 dessiccateur d'air avec vase d'expansion vertical et filtres marque: Atlas Copco; type: FX14; année: 2016; numéro de série: CAI926393; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 146 kg; description: puissance: 3 kW; comprenant: séchoir, réservoir en acier galvanisé vertical d'une capacité de 2000 L et deux séparateurs d'humidité (le dégagement doit être couplé à la première vanne après les vannes d'arrêt);	1 500,00
403	1 <b>séparateur huile-eau</b> marque: Atlas Copco ; type: OSC 355; année: 2009; numéro de série: APIO21464;	500,00
404	1 échelle au sol marque: Precia Molen; type: X112-A; numéro de série: 01F896282; longueur de la plateforme: 800 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 800 mm; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; description: avec rampe en acier inoxydable;	800,00
405	1 compresseur de réfrigération industriel marque: Howden; année: 2004; numéro de série: MK6B/WRV20414550/622; description: reconstruit en 2012 (peut être démantelé de manière responsable dans le boîtier de distribution);	5 000,00
406	1 compresseur de réfrigération industriel (démonté / réparé) marque: Howden; numéro de série: MK4BS/WRVB255/22026/165; description: reconstruire en 2012; y compris le rejet d'ammoniac jusqu'au tube collecteur (peut être démonté de manière responsable dans le boîtier de distribution);	1 250,00
407	1 compresseur de réfrigération industriel marque: Grasso; description: y compris le rejet d'ammoniac jusqu'au tube collecteur (peut être démonté de manière responsable dans le boîtier de distribution);	1 750,00
408	1 compresseur de réfrigération industriel marque: Sabroe; type: SMC108E; année: 2011; numéro de série: 148861; description: y compris le rejet d'ammoniac jusqu'au tube collecteur (peut être démonté de manière responsable dans le boîtier de distribution);	7 500,00
409	1 compresseur de réfrigération industriel marque: Howden; année: 2003; numéro de série: MK4A/XRV204145MVI/168; description: (à démonter de manière responsable dans la boîte de distribution);	5 000,00
410	1 <b>compresseur de réfrigération industriel</b> marque: Howden; numéro de série: MK4G/WRV255/11050/1200; description: (à démonter de manière responsable dans la boîte de distribution);	3 250,00



Lot	Nombre Description Prix de	départ €
411	1 compresseur de réfrigération industriel marque: Grasso; type: RC 611; description: (à démonter de manière responsable dans la boîte de distribution);	100,00
412	1 réservoirs liquides en acier 2000 et 5000 L description: à démonter sur l'indication Troostwijk (n° de réservoir interne 1 et 2);	1 000,00
413	1 séparateur de liquide ammoniacal marque: Brandt; année: 1991; numéro de série: 12875; description: contenu 12875 L, y compris la construction en acier profilé, démonter désignent Troostwijk (numéro d'appel interne séparateur de liquide 2 -40);	100,00
414	2 pompage d'ammoniac description: y compris armoire de commande;	500,00
415	3 pompes à glycol description: 2 x Allweiler (démontage sur la première vanne avant et après les pompes);	500,00
416	2 réservoirs de refroidissement et d'intercooler au glycol année: 1991; numéro de série: 12875; description: contenu du réservoir de refroidissement: 12 875 L; intercooler contenu: 5000 L (démantèlement sur désignation de Troostwijk);	100,00
417	2 pompage d'ammoniac marque: Witt; description: (démontage sur la première vanne);	150,00
418	2 pompage d'ammoniac marque: Witt; description: (démontage sur la première vanne);	150,00
419	1 <b>séparateur de liquide ammoniacal</b> description: contenu 8000 L, (numéro d'appel interne. Séparateur de liquides 1 à 40);	500,00
420	1 <b>profilé en acier avec contenu</b> description: comprenant: étau et contenu autres que de nombreux composants de l'installation tels que pompes, moteurs, vannes, rallonges triphasées, etc.;	100,00
421	1 <b>purger de voiture M</b> marque: Hansen; type: APMC-2E; numéro de série: F2660;	250,00
422	1 réservoir de stockage isolé au gaz ammoniac marque: Johnson Controls; description: comprenant 2 pompes et vannes électromotrices;	100,00
423	1 lourd moteur électrique marque: Schorch;	175,00
424	1 <b>station d'épuration</b> marque: Nalco; type: 3D Trasar; numéro de série: 1008/21; description: composé de 2 x récipients en plastique Porta Feed d'une contenance de 440 et 750 litres, tous deux dans un bac d'égouttage, deux pompes de dosage, une carte de circuit de commande et;	750,00
425	1 pompe à vide mobile marque: Rietschle;	350,00
426	1 égouttoir en plastique longueur totale: 2600 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 150 mm; description: fourni avec: rampe en plastique; Comprend: 3 barils de 200 L ouverts, dont 1 avec pompe à manivelle et 2 avec pompe à main;	50,00
427	1 échelle de peintre en polyester marque: Zarges; double: oui; description: 2 x 12 sports alu;	45,00
428	Pompe centrifuge     description: démonté sur une palette, y compris un moteur électrique séparé;	150,00
429	1 pompe à huile mobile	150,00
430	1 escabeau en alu marque: Altrex; aluminium: oui; double: oui; description: 5 étapes;	10,00
431	1 <b>établi mobile en acier profilé</b> description: fourni avec étau;	50,00
432	1 chariots à outils marque: Facom; type: Chrono+;	20,00



Lot	Nombre Description Prix de d	départ €
433	1 presse plieuse manuelle marque: Dreis & Krump; type: 1016; numéro de série: 93869; description: largeur de travail 3000 mm;	500,00
434	1 bac de récupération longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 180 mm; description: équipé de: grille galva;	25,00
435	1 manbak mobile pour chariot élévateur description: capacité: 300 kg; taille de la cage: 1200 x 800 mm; comprend: poches pour chariots élévateurs;	100,00
436	1 rallonge triphasée	25,00
437	2 Cuillères à extension pour chariot élévateur description: longueur env. 2,5 m;	125,00
438	1 nettoyeur haute pression portable	125,00
439	2 langues de profil de soutien	15,00
440	1 étrier de montage en acier profilé pour fourches marque: Still; type: 705319; capacité (texte): 1300 kg; description: pour piles hafteuck;	25,00
441	1 échelle de la plateforme numérique marque: Robbe; type: 9306; numéro de série: 12709; gamme de poids min.: 20 kg; gamme de poids max: 2000 kg; longueur de la plate-forme: 1250 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 1500 mm; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; description: capacité 2000 kg;	500,00
442	1 empileur électrique marque: Jungheinrich; numéro de série: 712723109; description: (carton interne n ° 3);	250,00
443	1 Elévateur à godet Euro standard en acier inoxydable marque: Van Oirschot; description: casquette. 800 kg;	450,00
444	1 Tampon à sauce en acier inoxydable / réservoir de refroidissement mixte marque: Packo; année: 1988; numéro de série: 1; description: capacité 800 L, y compris le boîtier de commutation et la pompe, numéro interne 0415;	350,00
445	1 <b>Tampon à sauce en acier inoxydable / réservoir de refroidissement mixte</b> marque: Packo; année: 1988; numéro de série: 4; description: capacité 800 L, y compris le boîtier de commutation et la pompe, numéro interne 0416;	350,00
446	1 Tampon à sauce en acier inoxydable / réservoir de refroidissement mixte marque: Packo; année: 1988; numéro de série: 2; description: capacité 800 L, y compris le boîtier de commutation et la pompe, numéro interne 0417;	350,00
447	1 Tampon à sauce en acier inoxydable / réservoir de refroidissement mixte marque: Packo; année: 1988; numéro de série: 3; description: capacité 800 L, y compris interrupteur et pompe, numéro interne 0418;	350,00
448	1 pompe d'alimentation centrifuge en acier inoxydable marque: Inoxpa; type: SE-26; année: 2016;	10,00
449	1 système de raclage échangeur de chaleur marque: Alfa-Laval; description: (numéro interne 0413);	100,00
450	1 système de raclage échangeur de chaleur marque: Alfa-Laval; description: (numéro interne 0410);	100,00
451	1 système de raclage échangeur de chaleur marque: Alfa-Laval; description: (numéro interne 0411);	100,00
452	1 système de raclage échangeur de chaleur marque: Alfa-Laval; description: (numéro interne 0412);	100,00
453	1 système de raclage échangeur de chaleur marque: Alfa-Laval; description: (numéro interne 0414);	100,00



Lot	Nombre Description Prix de d	départ €
454	1 nettoyage central / installation SIP marque: Elpress; description: consistant en un groupe de pompes en acier inoxydable avec pompes de circulation 2, 3 stations de fiction avec réservoir et pompe à membrane pour la mousse acide et la désinfection, chacune en plastique, comprenant des tuyaux en acier inoxydable, des conduites de vapeur et une armoire de commande en acier inoxydable;	1 000,00
455	1 chaudière à vapeur marque: Unibel; type: TWH60; année: 2006; numéro de série: 112S; description: unité de brûleur air Sicma chauffée au gaz;	1 000,00
456	1 installation d'osmose inverse marque: Nalco; type: UO 1200 ND; année: 2008; numéro de série: 800818; description: composé d'adoucissement de l'eau, réservoir d'osmose inverse, pompes, 2 pompes à concentrat, bac d'égouttage et contrôle;	100,00
457	1 capot industriel en acier inoxydable description: taille 11 mx 2,5 m;	100,00
458	1 capot industriel en acier inoxydable description: taille 11 mx 2 m;	100,00
459	1 Machine de désinfection de chaussures en acier inoxydable marque: Elpress; longueur totale: 2700 mm; largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 1350 mm; description: équipé d'une brosse de double désinfection de diamètre 200 mm L 1400 mm; approvisionnement en eau et en savon; drainer; détection de mouvement ; Connexion triphasée 400V;	10,00
460	1 Évier en acier inoxydable longueur totale: 3000 mm; largeur totale: 420 mm; hauteur totale: 600 mm; description: équipé de 5x robinet avec détection; 2x distributeur de savon; 2x distributeur de papier; 1x poubelle à pédale Rubbermaid;	10,00
461	1 Évier en acier inoxydable longueur totale: 2400 mm; largeur totale: 420 mm; hauteur totale: 600 mm; description: équipé de 4 robinets avec détection; 2x distributeur de savon; 1x distributeur de papier; 1x poubelle à pédale Rubbermaid;	10,00
462	1 Contrôle d'accès en acier inoxydable marque: Automatic Systems; longueur totale: 920 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: équipé d'un broyeur à 3 bras; Clôture à 3 tubes 1000x1000mm; Lecteur de badge numérique Axess TMC;	10,00
463	1 Contrôle d'accès en acier inoxydable marque: Automatic Systems; longueur totale: 920 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: équipé d'un broyeur à 3 bras; Clôture à 3 tubes 1000x1000mm; lecteur de badge numérique GPS;	10,00
464	1 Contrôle de sortie en acier inoxydable marque: Automatic Systems; longueur totale: 920 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: équipé d'un broyeur à 3 bras; Lecteur de badge numérique Axess TMC;	10,00
465	1 Contrôle de sortie en acier inoxydable marque: Automatic Systems; longueur totale: 920 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: équipé d'un broyeur à 3 bras; Lecteur de badge numérique Axess TMC;	10,00
466	1 Machine de désinfection de chaussures en acier inoxydable longueur totale: 700 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 500 mm; description: équipé d'une brosse de désinfection diamètre 200 mm L 450 mm; approvisionnement en eau; drainer; Connexion triphasée 400V;	10,00
467	1 Brosse à chaussures en acier inoxydable longueur totale: 300 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 500 mm; description: équipé d'un diamètre de brosse 200mm L 200mm; Connexion triphasée 400V;	10,00



Lot	Nombre Description Prix de d	épart €
468	1 silo de fleurs en alu 1 marque: A-Stei; année: 1976; numéro de série: 7824; description: contenu 55 m³, hauteur env. 10 m, diamètre 2900 mm, muni d'un tiroir de dosage pouvant être fermé;	750,00
469	1 silo de fleurs en polyester 2 description: hauteur env. 10 m, diamètre 2800 mm, muni d'un tiroir de dosage pouvant être fermé;	500,00
470	1 kaasmolen merk: Urschel; type: CC; serienummer: 3952; jaar: 2000; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: voorzien van vultrechter; centrifugaalmolen; inclusief: handboeken;	900,00
471	1 horizontale vorm-vul-seal machine merk: Fuji; type: FW3710B-R; jaar: 1992; serienummer: 049708; omschrijving: inclusief handboek;	750,00
472	1 lichte vrachtwagen merk: Ford; type: Transit 110 T260; chassisnummer: WF0XXXBDFX8A81811; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 182635 km; aantal zitplaatsen: 3; trekhaak: ja; omschrijving: eerste maal in gebruik: 28/04/2008; motorinhoud: 2198 cc, motorvermogen: 81 kW; milieuklasse: Euro 4; CO2-uitstoot: 222 g/km; inschrijvingsbewijs: deel I&II OK; gelijkvormigheidsattest: OK; voorzien van: alu dakdrager (koetswerkschade);	500,00
613	42 rouleaux de feuille de polypropylène type: CL25; description: largeur du rouleau: 285 mm; longueur par rouleau: 1500 m;	400,00
614	42 rouleaux de feuille de polypropylène type: CL25; description: largeur du rouleau: 285 mm; longueur par rouleau: 1500 m;	400,00
615	1 <b>beaucoup de divers feuille</b> description: étant, entre autres, 2 rouleaux de film de fond 526 mm x 300 m, 9 rouleaux de Sylvaphane CL25, 285 mm x 1500 m, 1 rouleau de film de fond 523 mm x 600 m, etc., réunis sur 1 palette;	100,00
616	1 beaucoup de divers feuille description: étant, entre autres, 9 rouleaux Sylvaphane CL25, 285 mm x 1500 m, 2 boîtes, sacs d'alimentation appropriés HD 400, bleu transparent, format 400 x 400 x 0,050 mm, le long d'env. 2500 sacs;	100,00
617	1 <b>beaucoup d'inserts en plastique</b> description: pour la palettisation de boîtes, taille 1150 x 740 mm, en boîte galva gitter;	50,00
618	1 <b>beaucoup de plateaux en PET</b> description: environ. 6000 pièces, taille 170 x 115 x 40 mm, boîte à jetons galvanisée ;	50,00
619	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1080 pièces; taille: 292 x 192 x 144 mm;	50,00
620	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 1080 pièces; taille: 292 x 192 x 144 mm;	50,00
621	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
622	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
623	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 405 pièces; taille: 384 x 244 x 110 mm;	50,00
624	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 950 pièces; taille: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
625	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
626	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
627	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 121 mm;	50,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
628	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 12	50,00 21 mm;
629	1 beaucoup de boîtes pliantes description: y compris env. 130 boîtes IkEA dimensions 390 x 255 x 130 mm;	50,00
630	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; type: ikea doos; description: nombre: env. 414 pièces; taille 292 x 234 mm;	50,00 : 391 x
631	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; type: ikea doos; description: nombre: env. 414 pièces; taille 292 x 234 mm;	50,00 : 391 x
632	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; type: ikea doos; description: nombre: env. 504 pièces; étan dimension: 391 x 292 x 234 mm et dimensions 280 x 390 x 240 x 125 mm;	50,00 t 224 x
633	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; type: ikea doos; description: nombre: env. 414 pièces; taille 292 x 234 mm;	50,00 : 391 x
634	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 12	50,00 21 mm;
635	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 12	50,00 21 mm;
636	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 12	50,00 21 mm:
637	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 12	50,00
638	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 12	50,00
639	<ul> <li>1 beaucoup de boîtes pliantes</li> <li>marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 12</li> </ul>	50,00
640	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 12	50,00
641	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 621 pièces; taille: 390 x 250 x 12	50,00
642	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 248 x 160 x 3	50,00
643	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 248 x 160 x 3	50,00
644	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 621 pièces; taille: 390 x 250 x 12	50,00
645	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 405 pièces; taille: 384 x 244 x 110	50,00
646	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1020 pièces; taille: 340 x 200 x 1	50,00
647	<ul> <li>1 beaucoup de boîtes pliantes</li> <li>marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 12</li> </ul>	50,00
648	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 550 pièces; taille: 560 x 238 x 118	50,00
649	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 550 pièces; taille: 560 x 238 x 118	50,00
650	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 550 pièces; taille: 560 x 238 x 118	50,00
651	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 550 pièces; taille: 560 x 238 x 118	50,00



Lot	Nombre Description Prix de	e départ €
652	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 550 pièces; taille: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
653	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 550 pièces; taille: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
654	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 550 pièces; taille: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
655	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 550 pièces; taille: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
656	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 550 pièces; taille: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
657	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
658	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
659	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
660	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1100 pièces; taille: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
661	5 <b>rouleaux de papier PP</b> marque: Schur Flexibles; type: C-base FP, black; description: largeur: 524 mm; longueur 800 m par rouleau; épaisseur: 500 microns;	75,00
662	6 <b>rouleaux de papier PP</b> marque: Schur Flexibles; type: C-base FP, black; description: largeur: 524 mm; longueur 800 m par rouleau; épaisseur: 500 microns;	100,00
663	6 <b>rouleaux de papier PP</b> marque: Schur Flexibles; type: C-base FP, black; description: largeur: 524 mm; longueur 800 m par rouleau; épaisseur: 500 microns;	100,00
664	6 rouleaux de papier PP marque: Schur Flexibles; type: C-base FP, black; description: largeur: 524 mm; longueur 800 m par rouleau; épaisseur: 500 microns;	100,00
665	6 rouleaux de papier PP marque: Schur Flexibles; type: C-base FP, black; description: largeur: 524 mm; longueur 800 m par rouleau; épaisseur: 500 microns;	100,00
666	6 rouleaux de papier PP marque: Schur Flexibles; type: C-base FP, black; description: largeur: 524 mm; longueur 800 m par rouleau; épaisseur: 500 microns;	100,00
667	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 600 pièces; taille: 580 x 198 x 210 mm;	50,00
668	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 1200 pièces; taille: 248 x 160 x 260 mm;	50,00
669	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 600 pièces; taille: 580 x 198 x 210 mm;	50,00
670	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 600 pièces; taille: 580 x 198 x 210 mm;	50,00
671	176 Caisses empilables PE-HD marque: Ringo Plast; longueur: 640 mm; largeur: 440 mm; hauteur: 180 mm; description sur 4 palettes;	100,00
672	176 Caisses empilables PE-HD marque: Ringo Plast; longueur: 640 mm; largeur: 440 mm; hauteur: 180 mm; description sur 4 palettes;	100,00
673	176 Caisses empilables PE-HD marque: Ringo Plast; longueur: 640 mm; largeur: 440 mm; hauteur: 180 mm; description sur 4 palettes;	100,00



Lot	Nombre Des	cription Prix de d	départ €
674		empilables PE-HD Ringo Plast; longueur: 640 mm; largeur: 440 mm; hauteur: 180 mm; description: ettes;	100,00
675		empilables PE-HD Ringo Plast; longueur: 640 mm; largeur: 440 mm; hauteur: 180 mm; description: ettes;	100,00
676		empilables PE-HD Ringo Plast; longueur: 640 mm; largeur: 440 mm; hauteur: 180 mm; description: ettes:	50,00
677	88 Caisses	empilables PE-HD Ringo Plast; longueur: 640 mm; largeur: 440 mm; hauteur: 180 mm; description:	50,00
678	1 lot de bo		10,00
679	1 <b>beaucou</b> descriptio x 300 mm dimension	p de divers matériaux d'emballage on: étant, entre autres, 9 boîtes de sacs en polyéthylène LD de dimensions 250 n, 1000 pièces par boîte, 2 boîtes de sacs en PEHD en vrac, vert transparent de ns 720/150 x 700 x 0,013 mm, 1000 pièces par boîte, 9 empiler des caisses plats transparents, etc., sur 1 palette;	10,00
680		e sacs de cuisson sous vide Cabral; description: environ. 9000 pièces, 500 pièces par boîte; taille: 400 x 600	100,00
681		p de boîtes pliantes n: nombre: env. 330 pièces; taille: 580 x 198 x 210 mm;	10,00
682	1 beaucou	p de boîtes pliantes	10,00
683		p de boîtes pliantes on: nombre: env. 550 pièces; taille: 390 x 165 x 317 mm;	40,00
684	1 beaucou	p de boîtes pliantes	10,00
685		otecteurs de rive en carton pour palettes 1595 mm; description: environ. 1400 pièces;	25,00
686	1 lot de bli	sterdozen en carton	10,00
687	1 beaucou	p de boîtes pliantes	10,00
688		p de boîtes pliantes	10,00
689		p de boîtes pliantes	10,00
690	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n: dans 20 boîtes, 2 compartiments;	10,00
691	·	n: dans 16 boîtes, 2 compartiments;	10,00
692	1 lot de bo descriptio	Is en PE on: dans 30 boîtes, 2 compartiments;	10,00
693		p de pots de PPC on: dans 24 boîtes; contenu: 70 ml; 702 pots par boîte;	10,00
694		p de boîtes pliantes OS Smith; description: nombre: env. 1500 pièces; taille: 276 x 188 x 124 mm;	50,00
695		p de boîtes pliantes OS Smith; description: nombre: env. 1200 pièces; taille: 248 x 160 x 260 mm;	50,00
696	1 beaucou	p de boîtes pliantes pour pizza	10,00
697		p de boîtes pliantes OS Smith; description: nombre: env. 600 pièces; taille: 525 x 264 x 185 mm;	50,00
698		p de boîtes pliantes OS Smith; description: nombre: env. 600 pièces; taille: 525 x 264 x 185 mm;	50,00
699		p de boîtes pliantes OS Smith; description: nombre: env. 1200 pièces; taille: 248 x 160 x 260 mm;	50,00



Lot	Nombre Description Prix	de départ €
700	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 1500 pièces; taille: 276 x 188 x 124 mm	50,00
701	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 400 pièces; taille: 362 x 360 x 214 mm;	50,00
702	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 400 pièces; taille: 362 x 360 x 214 mm;	50,00
703	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 400 pièces; taille: 362 x 360 x 214 mm;	50,00
704	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 400 pièces; taille: 362 x 360 x 214 mm;	50,00
705	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 400 pièces; taille: 362 x 360 x 214 mm;	50,00
706	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 525 pièces; taille: 375 x 240 x 120 mm;	50,00
707	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 900 pièces; taille: 375 x 240 x 120 mm;	50,00
708	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: Schut; description: nombre: env. 2800 pièces; dans 14 boîtes; taille: 142 x 45 x 190 mm;	50,00
709	1 <b>lot de diviseurs en carton</b> marque: Soenen; description: nombre: env. 18375 pièces; taille: 273 x 183 x 0,3 mm;	10,00
710	1 lot de test de boîtes en carton marque: Soenen; description: pour les pizzas et plus;	10,00
711	1 lot de test de boîtes en carton marque: Soenen; description: étant, entre autres, 1000 pièces de taille 184 x 36 x 232 mm;	10,00
712	39 palettes euro	40,00
713	37 palettes euro	40,00
714	10 palettes euro description: y compris 13 palettes simples;	10,00
715	1 beaucoup de sacs en plastique HDPE et MDPE description: soit env. 8000 morceaux de HDPE, taille: 720/150 x 700 x 0013 mm, env. 000 pièces en MDPE, dimensions: 740 x 450 x 0025 mm et env. 3000 pièces MDPE dimensions: 400 x 400 x 0045 mm;	
716	1 beaucoup de sacs en plastique MDPE description: environ. 5700 pièces, taille: 720/150 x 800 x 0.06mm;	50,00
717	1 beaucoup de sacs en plastique MDPE description: environ. 3600 pièces, taille: 720/150 x 800 x 0,05 mm;	50,00
718	1 beaucoup de ruban de papier description: environ. 256 rouleaux, taille 38 mm x 500 m;	50,00
719	1 beaucoup de sacs en plastique MDPE description: environ. 720 pièces, taille: 720/150 x 800 x 0.06mm;	50,00
720	20 étiquettes en rouleau marque: Tupos Graphic; description: taille: 148 x 210 mm; 750 étiquettes par rouleau;	10,00
721	72 rouleaux de ruban adhésif transparent pour scelleuse de boîte marque: Tupos Graphic; description: dimensions: 48 mm x 990 m;	10,00
722	1 beaucoup de sacs en plastique MDPE description: environ. 15000 pièces, taille: 720/150 x 700 x 0013 mm;	50,00
723	16 boîtes avec des rouleaux de ruban adhésif transparent description: taille: 48 mm x 66 m; 36 rouleaux par boîte;	10,00
724	1 lot de film étirable marque: Coeman Packaging; description: dans env. 16 boîtes, six rouleaux par boîte, largeur 500 mm;	100,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
725	1 beaucoup de feuille description: étant, entre autres, 10 rouleaux de largeur 320 mm, longueur 2500 m 183 mm, etc.;	10,00 , largeur
726	1 beaucoup de sacs en plastique MDPE description: environ. 4200 pièces, taille: 720/150 x 800 x 0,05 mm;	50,00
727	1 beaucoup de sacs en plastique description: environ. 34000 pièces, rouleaux 17, HD770 / 950 / 0,020 mm, bleu transparent;	50,00
728	1 beaucoup de feuille de PET marque: Gepack; description: environ. 37 rouleaux, largeur 200 mm, ;	50,00
729	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 600 pièces; taille: 360 x 240 x 159 r	50,00 mm;
730	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 600 pièces; taille: 392 x 275 x 265 r	50,00 mm;
731	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith;	10,00
732	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 405 pièces; taille: 384 x 244 x 110 n	50,00 mm;
733	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 405 pièces; taille: 384 x 244 x 110 n	50,00 mm;
734	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 405 pièces; taille: 384 x 244 x 110 n	50,00 mm;
735	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 405 pièces; taille: 384 x 244 x 110 n	50,00 mm;
736	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 405 pièces; taille: 384 x 244 x 110 n	50,00 mm;
737	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 405 pièces; taille: 384 x 244 x 110 n	50,00 mm;
738	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 405 pièces; taille: 384 x 244 x 110 n	50,00 mm;
739	1 <b>beaucoup de boîtes pliantes</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 405 pièces; taille: 384 x 244 x 110 n	50,00
740	1 <b>lot d'inserts en carton</b> marque: DS Smith; description: nombre: env. 500 pièces; taille: 795 x 1195 mm;	50,00
741	1 <b>lot de boîtes pliantes en carton</b> marque: DS Smith; description: sur des palettes 4, étant entre autres, env. 20 boî pièces par boîte; taille: 240 x 136 x 28 mm, env. 4 boîtes, 750 pièces par boîte, ta 185 x 15 x 132 mm, etc.;	
742	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 550 pièces; taille: 560 x 237 x 308 r	50,00 mm;
743	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: nombre: env. 900 pièces; taille: 400 x 340 x 229 r	50,00 mm;
744	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: 3 sur des palettes; nombre: env. 3100 pièces; tail 176 x 141 mm;	100,00 lle: 355 x
745	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: sur des palettes 4; nombre: env. 1600 pièces; tail 360 x 214 mm;	100,00 lle: 362 x
746	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: 2 sur des palettes; nombre: env. 2400 pièces; tail 160 x 260 mm;	100,00 lle: 248 x
747	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: 2 sur des palettes; nombre: env. 4800 pièces; tail 194 x 114 mm;	100,00 lle: 286 x



Lot	Nombre Description Prix de	départ €
748	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: sur une palette; nombre: env. 2200 pièces; taille: 286 x 194 x 136 mm;	100,00
749	1 grande quantité de film description: sur des palettes 13, chacun de ces rouleaux 53, entre autres choses, porte le nom Sidamil X-ABDQ- (90/92), largeur 522 mm, y compris 52 longueurs de rouleau 500 m et 1 longueur de rouleau 440 m; 15 rouleaux de film polyester Hostaphan, largeur 250 mm, longueur 2300 m par rouleau;	200,00
750	1 beaucoup de feuille description: sur des palettes 7, ce qui représente, entre autres, 15 rôles Schur Flexibles Vacuflex T MB-100, épaisseur 100 microns, largeur 520 mm, longueur 700 m, 5 bobines Bolphane épaisseur 25 microns, longueur 800 m par rouleau, etc.;	100,00
751	1 lot de bols en cellulose marque: Cellugastro; description: dans 17 boîtes; nombre: env. 10 200 pièces; couleur blanche; taille: 190 x 135 x 35 mm H;	50,00
752	3 palettes de plateaux HICPET marque: Faerch Plast; description: 7632 plats par palette;	150,00
753	9 palettes de plateaux HICPET marque: Faerch Plast; description: 6912 plateaux par palette, y compris 12 cartons de 477 plateaux C 2227-3B et 4 cartons de 288 plateaux C 0170-1B;	250,00
754	3 boîtes grillagées avec contenu bols HICPET description: contenu étant C 12096 pièces par 2187-1F plats gitterbox;	150,00
755	1 beaucoup de plateaux et de pots en PP description: diverses versions, y compris beaucoup de casquettes;	25,00
756	1 beaucoup de bouchons en PP description: convient aux plateaux en PP du lot 755;	10,00
757	22 <b>boîtes de tasses à soupe en carton</b> marque: Colpac; description: 500 pièces par boîte, avec couvercle;	100,00
758	1 lot de papier sulfurisé sur des moules en bois marque: Panibois; type: Marquis Neutre;	50,00
759	1 beaucoup de bocaux et couvercles ronds	25,00
760	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: 3 palettes nombre: env. 9600 pièces; taille: 373 x 186 x 129 mm;	100,00
761	17 sacs de sel marque: Zoutman Industries; description: 25 kg par sac;	30,00
762	40 sacs de pastilles de colle thermofusible marque: Intercol B.V.; type: HM futura 51C; description: 20 kg par sac;	30,00
763	1 beaucoup de plateaux en polystyrène description: sur 4 palettes;	30,00
764	1 lot de caisses-palettes en carton avec couvercle marque: Europal Packaging; description: sur 3 palettes; nombre: 80 boîtes par palette; dimensions: 1200 x 800 x H 1200 mm, y compris 3 palettes avec couvercles;	100,00
765	1 <b>lot de boîtes pliantes en carton</b> marque: DS Smith ; description: Dimensions 2 x 3200stuks. 373 x 186 x 129mm, un 2- palettes ;	100,00
766	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: environ 2700 pièces dimensions. 248 x 160 x 312 mm, situés dans la première section du rack;	100,00
767	beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: ca 1200stuks dimensions. 400 x 340 x 192mm, sur palette;	50,00



Lot	Nombre Description Prix de	départ €
768	<ul> <li>beaucoup de boîtes pliantes</li> <li>marque: DS Smith; description: ca 620 dimensions. 390 x 250 x122mm, sur une palette,</li> <li>+ diverses boîtes pliantes en carton situées dans une section du rack;</li> </ul>	50,00
769	1 beaucoup de boîtes pliantes marque: DS Smith; description: ca 414 pièces dimensions. 391 x 292 x 234mm, sur palette;	25,00
770	1 beaucoup de divers cartons pliants marque: DS Smith; description: y compris 193 pièces 390 x 298 x 242 mm, + 150 pièces, sur 2 palettes;	25,00
771	1 lot de boîtes pliantes en carton marque: DS Smith ; description: Dimensions de 800 pièces. 284 x 188 x 123mm sur une palette ;	25,00
772	1 lot de boîtes pliantes en carton marque: DS Smith; description: Dimensions de 3 x 800 pièces. 360 x 240 x 159mm sur des palettes 3;	100,00
773	1 beaucoup de divers cartons pliants marque: DS Smith; description: dont 815 pièces et 169 pièces vierges;	25,00
774	1 <b>lot de boîtes pliantes en carton</b> marque: DS Smith ; description: Dimensions 2 x 3200stuks. 373 x 186 x 129mm, un 2- palettes ;	100,00
775	1 lot de boîtes pliantes en carton marque: DS Smith; description: Dimensions de 5 x 3200stuks. 373 x 186 x 129mm, 5 palettes;	250,00
776	1 <b>lot de boîtes pliantes en carton</b> marque: DS Smith ; description: Dimensions de 5 x 3200stuks. 373 x 186 x 129mm, 5 palettes ;	250,00
777	1 lot de boîtes pliantes en carton marque: DS Smith; description: Dimensions 2 x 3200stuks. 373 x 186 x 129mm, un 2-palettes;	100,00
778	1 lot de boîtes pliantes en carton marque: DS Smith; description: Dimensions 2 x 3200stuks. 373 x 186 x 129mm, un 2-palettes;	100,00
779	1 lot de boîtes pliantes en carton marque: DS Smith; description: Dimensions 2 x 3200stuks. 373 x 186 x 129mm, un 2- palettes;	100,00
780	1 lot de boîtes pliantes en carton marque: DS Smith; description: Dimensions 2 x 3200stuks. 373 x 186 x 129mm, un 2- palettes;	100,00
781	1 lot de boîtes pliantes en carton marque: DS Smith; description: Dimensions 2 x 3200stuks. 373 x 186 x 129mm, un 3- palettes;	125,00
782	1 lot de boîtes pliantes en carton marque: DS Smith; description: 2 x 2400 mm, dimensions. 286 x 194 x 114mm, 2 palettes;	100,00
783	1 beaucoup de sel pour les adoucisseurs d'eau marque: Regesal ; description: emballé dans des sacs de 25 kg, un total de 6 palettes de 40 sacs ;	400,00
784	500 Caisses empilables en PEHD longueur: 480 mm; largeur: 390 mm; hauteur: 315 mm; description: sur 14 palettes;	500,00
785	212 Caisses empilables en PEHD longueur: 590 mm; largeur: 390 mm; hauteur: 315 mm; description: sur 14 palettes en PVC;	200,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
786	374 Caisses empilables en PEHD longueur: 480 mm; largeur: 390 mm; hauteur: 315 mm; description: sur 11 palet PVC;	500,00 tes en
787	340 Caisses empilables en PEHD longueur: 480 mm; largeur: 390 mm; hauteur: 315 mm; description: sur 10 palet	500,00 tes PVC;
788	340 Caisses empilables en PEHD longueur: 480 mm; largeur: 390 mm; hauteur: 315 mm; description: sur 10 palet	500,00 tes PVC;
789	11 boîtes pliantes de gitter de galva marque: K.Hartwall; type: HPD System; longueur totale: 1200 mm; largeur totale hauteur totale: 1250 mm;	250,00 e: 800 mm;
790	11 boîtes pliantes de gitter de galva marque: K.Hartwall; type: HPD System; longueur totale: 1200 mm; largeur totale hauteur totale: 1250 mm;	250,00 e: 800 mm;
791	1 rayonnage palette démontable: oui; nombre de montants: 15; nombre de traverses: 24; longueur to 4000 mm; largeur totale: 6000 mm; hauteur totale: 6000 mm; description: poutre boulonnées, contenu exclusif;	
792	1 crochet sur le support de palette démontable: oui; nombre de montants: 3; nombre de traverses: 8; longueur tota mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 4500 mm; description: composé de montants et poutres 8 L 2700 mm, avec traverses;	
793	1 crochet sur le support de palette marque: AR; description: composé de 10 montants dimensions 1000 x H env. 7 3600 mm et poutres 54, dimensions du profil 140 x 50 mm (rack A);	700,00 7000 mm L
794	1 crochet sur le support de palette marque: AR; description: composé de 10 montants dimensions 1000 x H env. 7 3600 mm et poutres 54, taille de profil 140 x 50 mm (rack B);	700,00 7000 mm L
795	1 crochet sur le support de palette marque: AR; description: composé de 10 montants dimensions 1000 x H env. 7 3600 mm et poutres 54, taille de profil 140 x 50 mm (rack C);	700,00 7000 mm L
796	1 crochet sur le support de palette marque: AR; description: composé de 10 montants dimensions 1000 x H env. 7 3600 mm et poutres 54, dimensions du profil 140 x 50 mm (crémaillère D);	700,00 7000 mm L
797	4 accrochage des palettes description: ensemble constitué de 18 montants en acier galvanisé de dimension 2100 mm et de poutres H 22 L de 2700 mm, dimensions du profilé 100 x 40 mm	
798	1 Palettisation démontable: oui; dim de la section longueur: 2700 mm; dim de la section largeu mm; dim de la section hauteur: 3250 mm; nombre de montants: 4; nombre de tr 12; longueur totale: 8500 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 3250 mn description: démantèlement par l'acheteur; composé de quatre montants en aci galvanisé de dimensions 1000 x 2100 mm et de poutres H 12 L de 2700 mm, dimensions du profilé 100 x 40 mm (contenu exclusif);	raverses: n;
799	2 accrochage des palettes description: ensemble constitué de 8 montants en acier galvanisé de dimensior 2100 mm et de poutres H 10 L 2700 mm, dimensions du profilé 100 x 40 mm;	100,00 as 1000 x
800	2 accrochage des palettes marque: Dexion; type: Speedlock; description: ensemble constitué de 8 montar dimensions 1140 x 2300 mm et de poutres H 14 L 2900 mm, dimension de pro mm;	
801	2 accrochage des palettes description: Ensemble constitué de 14 montants en acier galvanisé de 800 x 60 de poutres H 72 de 2700 mm de long, de 90 x 50 mm de profil, traverses;	1 000,00 000 mm et



Lot	Nombre Description Prix of	le départ €
802	1 transpalette	50,00
803	capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 950 mm;  1 transpalette	50,00
804	marque: BT ; capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1140 mm; 1 <b>extincteur à poudre mobile</b>	40,00
805	marque: Ansul; description: 50 kg de poudre ABC;  1 convoyeur à broche	10,00
803	marque: Shuttle worth; dimension L: 400 cm; dimension W: 25 cm; dimension H: 82 cm description: 400V à commande électrique, partiellement démonté;	
807	1 Machine d'emballage marque: Cama; numéro de série: 99046CL165; branchement électrique: 400 V; description: avec réglage numérique Siemens simatic OP 7, support de pièces de rechange;	200,00
808	1 coupe papier / carton marque: Ideal; branchement électrique: 230 V; description: longueur de coupe maxi 65 cm;	50,00
809	1 Chariot de transport de moules en acier inoxydable longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 950 mm; description Equipé de: 2 étagères en aluminium, y compris un étrier de levage en acier inoxydable pour bobines;	20,00 :
810	1 Tapis roulant en acier inoxydable dim. de la courroie largeur: 300 mm; longueur totale: 3100 mm; description: tapis roulan en caoutchouc, 3 x 230 V;	100,00 t
811	1 Tunnel de rétraction en acier inoxydable longueur totale: 2450 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1600 mm; description équipé d'un convoyeur à mailles d'une largeur de 400 mm et d'un fonctionnement.;	200,00
812	1 Machine de carton marque: Klikklok; type: Concorde K; année: 2004; numéro de série: HSK-8199-KM; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; description: carton de taille 175x45x175 ayant des accessoires pour chariot élévateur, manuel et certificat de conformité inclus;	100,00
813	1 ceinture de pesage marque: Loma; type: 6000; numéro de série: DCW303313-29556; gamme de poids ma 3000 g; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; description: largeur d la bande transporteuse: 350 mm; avec sangle de pré-tri;	
814	1 Machine de cerclage marque: Cyklop; type: M-Pac 3; numéro de série: 11009201 111; mobile: oui; branchement électrique: 230 V; description: y compris manuel;	10,00
815	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable dim. de la courroie largeur: 500 mm; longueur totale: 5000 mm; description: en forme d courbe avec courroie en plastique, à entraînement électrique;	200,00 e
816	2 convoyeurs marque: ITP; type: CP254; année: 2012; numéro de série: 1824-15;	100,00
817	blindage mobile de la machine en acier inoxydable     longueur totale: 1350 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 1200 mm;	40,00
818	1 <b>transpalette</b> marque: BT ; capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1140 mm;	40,00
819	1 Armoire de commande principale en acier inoxydable longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 300 mm; hauteur totale: 800 mm;	100,00
820	1 Armoire de commande principale en acier inoxydable marque: GTIE; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 300 mm; hauteur totale: 800 mm	70,00 n;
821	1 Armoire de commande principale en acier inoxydable marque: COMO; numéro de série: 20000183NL832; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 300 mm; hauteur totale: 800 mm; description: 380V; 8A; 16kA; Avec bande transporteuse de dimensions: L 70 cm x L 50 cm x H 90 cm;	100,00



Lot	Nombre Description Prix de d	lépart €
822	1 pompe à vide marque: Huckepack; type: 433-013; année: 1989; numéro de série: 22872; capacité nominale: 250 m³/hr; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 1500 mm; largeur totale: 850 mm; hauteur totale: 1150 mm;	150,00
823	1 convoyeur dim. de la courroie longueur: 1620 mm; dim. de la courroie largeur: 360 mm; longueur totale: 2050 mm; largeur totale: 1650 mm; hauteur totale: 1300 mm;	200,00
824	1 denester pour plateaux en plastique marque: Megapack; année: 2004; numéro de série: 104066; puissance: 1 kW; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 300 kg;	200,00
825	1 table d'artisanat acier inoxydable: oui; longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 640 mm; hauteur totale: 1580 mm; description: équipé d'une base en acier inoxydable et d'une paroi arrière avec crochets; avec feuille de travail ertalon; hauteur du plan de travail: 100cm; y compris divers accessoires;	50,00
826	1 table d'artisanat acier inoxydable: oui; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 570 mm; hauteur totale: 800 mm; description: équipé d'une base en acier inoxydable et d'un plan de travail amovible en ertalon; hauteur surface de travail: 80 cm;	20,00
827	1 chariot de plaque galvanisé longueur totale: 1310 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1680 mm; description: fourni avec: 36 plateaux de cuisson; capacité maximale de 38 assiettes; sur roues;	50,00
828	1 chariot de plaque galvanisé longueur totale: 1310 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1680 mm; description: fourni avec: 38 plateaux de cuisson; capacité maximale de 38 assiettes; sur roues;	50,00
829	1 chariot de plaque galvanisé longueur totale: 1310 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1680 mm; description: Fourni avec: 43 plaques de cuisson; capacité maximale de 38 assiettes; sur roues;	50,00
830	1 chariot de plaque galvanisé longueur totale: 1310 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1680 mm; description: fourni avec: 38 plateaux de cuisson; capacité maximale de 38 assiettes; sur roues;	50,00
831	1 chariot de plaque galvanisé longueur totale: 1310 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1680 mm; description: fourni avec: 39 plateaux de cuisson; capacité maximale de 38 assiettes; sur roues;	50,00
832	1 contenu onderdelenrek description: consistant en: divers réservoirs en acier inoxydable, des trémies en acier inoxydable et des buses de remplissage; 2 boîtes avec isolation de tuyau "Rockwool Alu", divers convoyeurs à lamelles, conduits, guides de bandes transporteuses, etc.;	200,00
833	1 Réservoir de stockage en acier inoxydable marque: Vyncke G.; année: 1995; numéro de série: 9057; vertical: oui; contenance: 61500 l; description: hauteur: env. 4,5 mètres; diamètre: env. 4,4 mètres; fourni avec plusieurs points de prise, trou d'homme, ventilation, etc.;	1 000,00
834	1 compresseur d'air marque: ABAC; type: B 2800B/200 CM3 V230 MEC90; année: 2013; numéro de série: 4116017938; capacité: 10 bar; puissance: 2,2 kW; contenance du réservoir tampon: 200 l; branchement électrique: 230 V; poids individuel: 82 kg; longueur totale: 1500 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 950 mm;	150,00
835	1 Pompe Wasser marque: Pentair; type: PVM 15-4 F; année: 2015; numéro de série: P05A1300400; puissance: 4 kW; capacité: 17000 l/hr; H max.: 41,5 m; branchement électrique: 230 V;	150,00
836	1 Pompe Wasser marque: Pentair; type: PVM 15-4 F; année: 2015; numéro de série: P05A1300400; puissance: 4 kW; capacité: 17000 l/hr; H max.: 41,5 m; branchement électrique: 230 V;	150,00



Lot	Nombre Description Prix de	départ €
837	1 <b>Pompe Wasser</b> marque: DP pumps; type: DPVCF 15/4 B; puissance: 4 kW; capacité: 18000 l/hr; H max.: 42,6 m; branchement électrique: 230 V;	150,00
838	2 réservoirs de dosage d'eau vertical en acier inoxydable marque: Huch; année: 2018; numéro de série: 595905; acier inoxydable: oui; contenance: 500 l; description: max. pression de travail: 6 bars; température: 0-50 ° C;	150,00
839	1 installation d'adoucissement de l'eau marque: Structural; année: 1996; description: fourni avec deux réservoirs avec le contenu jusqu'à 1020 litres; pression de fonctionnement: 10 bars; Température minimale: 1 ° C;	300,00
840	1 trémie d'alimentation mobile en acier inoxydable longueur totale: 2100 mm; largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 2200 mm;	100,00
841	1 unité de mélange et de dosage description: équipé d'un connecteur harting;	100,00
842	1 pick & place pour les repas surgelés marque: IC&S type: H 002; année: 2008; branchement électrique: 400 V;	200,00
843	2 Les pompes à vide marque: Rietschle Thomas; type: VC300; année: 2004; branchement électrique: 400 V; description: monté dans et sur un cadre en métal; y compris les manuels;	200,00
844	2 Les pompes à vide marque: Rietschle Thomas; type: VC300; année: 2004; branchement électrique: 400 V; description: monté dans et sur un cadre en métal; y compris les manuels;	200,00
845	1 convoyeur dim. de la courroie longueur: 3900 mm; dim. de la courroie largeur: 900 mm; longueur totale: 3900 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 800 mm; description: équipé d'une base en acier inoxydable; connexion: 3 x 400V;	200,00
846	1 <b>convoyeur mobile</b> dim. de la courroie longueur: 6500 mm; dim. de la courroie largeur: 400 mm; description: équipé d'une base en acier inoxydable; connexion: 3 x 400V;	200,00
847	1 Convoyeur de transport mobile dim. de la courroie longueur: 4000 mm; dim. de la courroie largeur: 250 mm; description: équipé d'une base en acier inoxydable; connexion: 3 x 400V; hauteur maximale: 145 cm; min. hauteur: 73 cm;	200,00
848	1 convoyeur élévateur dim. de la courroie longueur: 5000 mm; dim. de la courroie largeur: 500 mm; description: y compris le réservoir d'eau;	200,00
849	1 pompe d'appoint mobile marque: Mondomix; type: A05; année: 2007; numéro de série: 41304; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 300 kg;	100,00
850	distributeur de sauce     description: sans autres données;	200,00
851	1 lave-vaisselle industriel marque: Mafo; type: 350 S; année: 1995; numéro de série: 12498-696/1; acier inoxydable: oui; modèle de rack: non; modèle de tunnel: oui; branchement électrique: 400 V; description: y compris les manuels;	500,00
852	1 support mobile de pièces en acier inoxydable longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1700 mm; description: y compris diverses pièces pour pompes doseuses;	50,00
853	1 unité de mélange et de dosage marque: Turbo Systems; type: DIO2P; année: 2005; numéro de série: DIO2P5511136; branchement électrique: 230 V;	100,00
854	1 unité de mélange et de dosage description: sans autres données;	100,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
855	1 bouilloire à double paroi marque: Ets. A. Bionaz; année: 1988; numéro de série: 5352; branchement élec 400 V; description: capacité du conteneur: 400 litres; inclinable;	200,00 ctrique:
856	1 bouilloire à double paroi marque: Ets. A. Bionaz; année: 1988; numéro de série: 5352; branchement élec 400 V; description: capacité du conteneur: 400 litres; inclinable;	200,00 ctrique:
857	1 trancheur / applicateur marque: Grote; type: 2-636; numéro de série: 1067665; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 400 V; description: y compris la plate-forme mobile en	200,00 acier;
858	2 convoyeurs mobiles dim. de la courroie longueur: 4800 mm; dim. de la courroie largeur: 200 mm; de composé de la 2ème différents convoyeurs; dimensions bande 1: env. 4,8 mx 2 dimensions bande 2: env. 4,5 mètres x 20 cm; Connexion 400V;	•
859	1 portes et porte matériau: staal; longueur totale: 29000 mm; hauteur totale: 2450 mm; descriptio composant de: 13 éléments solides de différentes longueurs et le premier port mètres totaux: env. 29 mètres équipés de pointes en acier au sommet; désasse par l'acheteur;	unique;
860	1 nettoyant de sol marque: Tennant; type: T5 ; largeur de travail: 800 mm; rechargeable: oui; descr heures de lecture: 388 heures; rechargeable via secteur;	200,00 iption:
861	1 beaucoup de divers tuyaux d'eau description: y compris diverses rallonges avec fiches industrielles 400V;	20,00
862	1 <b>transpalette</b> année: 2004; capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1150	30,00
863	1 pulvérisateur à pression mobile marque: Tensio;	20,00
864	1 <b>réservoir de stockage de PVC</b> plastique: oui; capacité: 1 m³; description: y compris lot de bouteilles vides de 2	10,00 0 litres;
865	1 beaucoup de nettoyant mousse chlorée marque: Tensio ; type: Tensafoam CL ; description: lot résiduel "Chlorodes 100	100,00 " compris;
866	1 pulvérisateur à pression mobile description: comprenant 3 bouteilles d'eau avec agent nettoyant et 15 caisses é emboîtables;	20,00 en PVC
867	1 beaucoup de détergent alcalin description: y compris 7 caisses en PVC emboîtables, arroseur de réservoir so pression, etc.;	20,00 us
868	1 transpalette capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm;	30,00
869	1 nettoyant mousse acide marque: Tensio; type: Tensafoam paz; description: dans un réservoir de stockaç PVC d'une capacité de 1000 litres;	100,00 ge en
870	1 nettoyant désinfectant marque: Tensio; type: tensiodes quat; description: dans un réservoir de stockag d'une capacité de 1000 litres;	100,00 e en PVC
871	1 beaucoup de détergent marque: Tensio; type: tensiodes quat; description: composé de: 5 x 20 litres "Tequat", 4 x 20 litres "Perades 150" et 3 x 5 litres de "surface Alcotens";	100,00 ensiodes
872	4 Systèmes de nettoyage à mousse mobiles en acier inoxydable	100,00
873	1 barrière de fluide à commande manuelle marque: Denios; type: AST 20; largeur totale: 2030 mm; hauteur totale: 320 mm description: couleur: rouge RAL 3000; matériel: alu;	100,00



Lot	Nombre Description Prix de d	lépart €
874	1 barrière de fluide à commande manuelle marque: Denios; type: AST 20; largeur totale: 2030 mm; hauteur totale: 320 mm; description: couleur: rouge RAL 3000; matériel: alu;	100,00
875	1 barrière de fluide à commande manuelle marque: Denios; type: AST 20; largeur totale: 2030 mm; hauteur totale: 320 mm; description: couleur: rouge RAL 3000; matériel: alu;	100,00
876	1 <b>transformateur 1600 kVA</b> marque: France Transfo; année: 2004; numéro de série: 692116-02; capacité: 1600 kVA; poids de la machine: 3210 kg; description: enroulements: cuivre; dans: 11 000 V; à partir de: 3 x 400 V; liquide isolant: huile: y compris: interrupteur d'alimentation et boîtier de commutation;	800,00
877	1 transformateur 1600 kVA marque: France Transfo; année: 2004; numéro de série: 692116-01; capacité: 1600 kVA; poids de la machine: 3210 kg; description: enroulements: cuivre; dans: 11 000 V; à partir de: 3 x 400 V; liquide isolant: huile: y compris: interrupteur d'alimentation et boîtier de commutation;	800,00
878	1 stator robuste de moteur électrique description: démonté sur palette;	175,00
879	1 nacelle élévatrice marque: Genie ; type: Z-30/20N; année: 1997; numéro de série: 998; électrique: oui; nacelle à flèche articulée: oui; hauteur de fonctionnement: 910 cm; portée horizontale: 640 cm; longueur de la plate-forme: 110 cm; largeur de la taille de la plate-forme: 70 cm; capacité de la plate-forme: 227 kg; heures d'affichage: 844; poids individuel: 3577 kg; description: Charge sur secteur, touche OK;	2 000,00
880	1 échelle coulissante alu aluminium: oui; échelle à coulisse: oui; description: 2 x 18 sports;	90,00
881	1 échelle coulissante alu marque: Zarges; aluminium: oui; échelle à coulisse: oui; description: 3 x 18 sports;	10,00
882	1 échelle coulissante alu marque: Altrex; aluminium: oui; échelle à coulisse: oui; description: 2 x 20 sports;	10,00
883	1 <b>échelle coulissante alu</b> marque: Altrex; aluminium: oui; échelle à coulisse: oui; description: 2 x 20 sports;	10,00
884	1 <b>réservoir de mazout dans l'égouttoir</b> longueur totale: 1530 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1900 mm;	200,00
885	1 Conteneur en PVC avec contenu lampes fluorescentes longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 1150 mm; hauteur totale: 1250 mm; description: équipé d'un couvercle, y compris 2 palettes, y compris des pots de peinture;	25,00
886	1 conteneur à rouleaux en fil d'acier galva marque: Kaiser+Kraft; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 710 mm; hauteur totale: 1630 mm;	10,00
887	1 écran de soudage mobile description: équipé de bandes de caoutchouc et de 2 éléments pliants;	20,00
888	1 ventilateur de processus	30,00
889	2 partitions mobiles largeur totale: 2160 mm; hauteur totale: 1660 mm; description: avec cadre en plexiglas et acier inoxydable;	20,00
890	1 wagon avec des tuyaux de contenu	125,00
891	1 bande transporteuse mobile en acier inoxydable dim. de la courroie longueur: 2700 mm; description: y compris cadre en acier inoxydable pour équipement de traitement;	50,00
892	1 Convoyeur à bande en acier inoxydable dim. de la courroie longueur: 1250 mm; dim. de la courroie largeur: 200 mm;	50,00
893	1 Convoyeur de levage en acier inoxydable dim. de la courroie longueur: 2100 mm; dim. de la courroie largeur: 250 mm;	50,00



Lot	Nombre Description Prix de dé	épart €
894	1 Bande transporteuse en acier inoxydable dim. de la courroie longueur: 2000 mm; dim. de la courroie largeur: 180 mm;	50,00
895	2 Eléments de process en acier inoxydable description: étant un cadre de réglage en hauteur avec manivelle et conteneur de matériau mobile;	50,00
896	1 Bande transporteuse en acier inoxydable dim. de la courroie longueur: 2900 mm; dim. de la courroie largeur: 190 mm; description: équipé de lattes en plastique, entraîné;	50,00
897	1 Cadre de convoyeur à chicane en acier inoxydable dim. de la courroie largeur: 260 mm; description: y compris divers éléments de traitement en acier inoxydable;	50,00
898	1 machine de détection marque: Graseby; type: CDX 240C; année: 1994; numéro de série: CDX 48.94.19; description: avec lecture numérique;	600,00
899	1 Bouilloire en acier inoxydable description: équipé d'un agitateur électrique, 3 x 400 V, diamètre de la chaudière 900 mm, profondeur 850 mm;	100,00
900	1 machine de formage de boîtes marque: Klikklok; type: SR; numéro de série: SR-139-KM; description: y compris les manuels;	200,00
901	1 machine de formage de boîtes marque: Klikklok; type: PRSW; numéro de série: PRSW-042-K; description: y compris les manuels;	200,00
902	1 Machine d'emballage marque: Freemantle; type: S11; année: 2007; numéro de série: 07-356; mobile: oui; branchement électrique: 220 V;	500,00
903	1 ascenseur mobile avec verrouillage de dosage marque: Groba ; type: TB 404; année: 2003; numéro de série: 104303; poids individuel: 290 kg; description: avec trémie de distribution type PD, poids 90 kg, moteur électrique 380V;	250,00
904	1 peseuse multi-têtes marque: Bilwinco; type: DW60/14-D; nombre de têtes: 14; gamme de poids max: 1000 g; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 250 kg; description: 3 x 380V; 5-10 bars, distribution 100-1000g, manuel inclus;	100,00
905	2 convoyeurs mobiles en acier dim. de la courroie longueur: 1100 mm; dim. de la courroie largeur: 485 mm; description: à la fois entraîné et équipé d'un cadre de caisses;	50,00
906	1 Bande transporteuse en acier inoxydable dim. de la courroie longueur: 2650 mm; dim. de la courroie largeur: 300 mm; description: à la fois entraîné et équipé d'un cadre de caisses;	50,00
907	1 convoyeur à chicane mobile en acier inoxydable dim. de la courroie longueur: 3000 mm; dim. de la courroie largeur: 190 mm; description: équipé de lattes en plastique, entraîné;	50,00
908	2 pompes à vide mobiles marque: Busch; type: SE 0170 C; description: dans un boîtier en acier inoxydable avec connecteur Harting;	100,00
909	Cadre de convoyeur en acier inoxydable     marque: Sealpac;	50,00
910	1 convoyeur de transport supplémentaire marque: Cama; description: Transport d'entrée 380 V + avec système Push, pour pièces :	200,00
911	1 <b>convoyeur de transport supplémentaire</b> marque: Cama; description: Transport d'entrée 380 V + avec système Push, pour pièces ;	200,00



Lot	Nombre Description Prix de d	lépart €
912	2 échelles alu description: en deux parties: échelle coulissante en aluminium, 2 x 8 barreaux et élément en aluminium à 9 barreaux;	15,00
913	1 escabeau en alu marque: Altrex; type: Taurus TGB 12; nombre de marches: 12;	30,00
914	1 escabeau en alu marque: Altrex; type: Taurus TGB 12; nombre de marches: 12;	30,00
915	1 échelle coulissante alu marque: Altrex; description: 2 x 10 sports;	30,00
916	1 échafaudage roulant alu description: hauteur maximale 420 cm, comprenant 1 partie avec roues hauteur 180 cm, hauteur 80 cm et 1 partie d'1 partie de hauteur 160 cm;	100,00
917	1 échafaudage roulant alu description: hauteur maximale 12 m, composée de 12 parties de 2 m, y compris les roues 8 et le platelage;	100,00
918	1 Colonne en acier inoxydable pour palan à colonne longueur totale: 3000 mm;	100,00
919	1 beaucoup d'éléments de processus	10,00
920	1 eau chaude marque: Kärcher; type: HDS 1290; plage de températures max.: 150 °c; alimenté en diesel: oui; mobile: oui; branchement électrique: 400 V;	50,00
921	1 Entonnoir en acier inoxydable hauteur totale: 1550 mm; description: équipé de: filtre à manches; diamètre: 600 mm;	50,00
922	6 Portes process en acier inoxydable description: étant 4 x dimensions 1890 x 550 mm et 2 x dimensions 700 x 750 mm;	50,00
923	2 machines d'emballage	100,00
924	1 pompe alimentaire sur châssis en acier inoxydable	175,00
925	1 bain d'eau marque: Lauda; type: master; longueur totale: 980 mm; largeur totale: 360 mm; hauteur totale: 1060 mm; description: consistant en appareil de chauffage Lauda LCG à bainmarie avec 2 x 0090, sur châssis en acier inoxydable;	50,00
926	1 pompe alimentaire sur châssis mobile en acier inoxydable	150,00
927	1 station de traitement mobile en acier inoxydable description: équipé de: connecteur Harting;	50,00
928	1 beaucoup de plateaux en polystyrène description: environ. 17 pièces, sur une palette, incluant les dimensions 600 x 400 x 270 mm;	30,00
929	1 beaucoup d'isolation de tuyaux description: environ. 25 pièces, y compris diamètre 90 et 60 mm, y compris le récipient en plastique Dolav;	10,00
930	8 lampes industrielles aux halogénures métalliques description: sur 2 palettes;	20,00
931	1 petites pièces avec plate-forme et escaliers en acier inoxydable description: comprenant: un rayonnage galvanisé; composé de: 7 montants hauteur 3500 mm, profondeur 720 mm et 42 étagères; Plate-forme en acier inoxydable hauteur 2200 mm, longueur 8500 mm et escalier en acier inoxydable avec marches grillagées;	150,00
932	1 rayonnage palette démontable: oui; description: consistant en 18 montants en acier galvanisé H 390 cm et 16 poutres boulonnées, taille par section: 1200 x 2100 H 1800 mm;	750,00
934	1 rectifieuse et rectifieuse-ébavureuse à double face: oui; branchement électrique: 400 V; dimension L: 650 mm; dimension W: 900 mm; dimension H: 1300 mm; description: sans autres données ;	10,00



Lot	Nombre Description Prix de dé	part €
935	3 Chemins de câbles en acier inoxydable description: dimension: 60 x 100 mm; longueur 3 mètres; inutilisé; comprenant: deux accumulateurs et divers matériaux en feuille;	20,00
936	1 outillage de transport marque: Walzwagen; type: Express; description: en caisse métallique;	50,00
937	1 chariot élévateur hydraulique marque: Barnier; numéro de série: 527; description: capacité 10 tonnes;	25,00
938	1 sangle en nylon enrouleur description: y compris des pinces et beaucoup de terminaux;	20,00
939	1 palan à chaîne manuel marque: Elephant; type: Super-100; capacité du palan: 1000 kg;	20,00
940	1 4 chaines de levage marque: Gunnebo; longueur totale: 1500 mm; description: longueur des chaînes: 1400 mm; y compris deux palan à corde;	20,00
941	1 bobine de câble d'extension marque: Brennenstuhl; branchement électrique: 230 V; mâle-femelle: oui; longueur: 50 m; description: maxi 3500W; + 2 x lumière de site halogène;	25,00
942	1 pompe à pression hydraulique marque: enerpac; type: P80; longueur totale: 550 mm; largeur totale: 100 mm; hauteur totale: 120 mm; description: équipé d'une pompe à main; 2x cylindre de presse diamètre 800 mm L 150 + 50 mm;	25,00
943	1 Table de travail en acier inoxydable longueur totale: 900 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 900 mm; description: avec plateau en acier inoxydable;	40,00
944	1 ponceuse à main excentrique marque: Metabo; ponceuse orbitale: oui; branchement électrique: 230 V;	10,00
945	1 rectifieuse à main électrique marque: Metabo; type: WX 22-230; diamètre du disque: 230 mm; puissance: 2200 W; branchement électrique: 230 V;	10,00
946	1 scie alternative marque: Worx; type: WX80RS; branchement électrique: 230 V;	20,00
947	2 perceuses à main électriques marque: bosch; perceuse d'impact: oui; marteau perforateur: non; avec étui: oui; branchement électrique: 230 V; description: y compris CSB700-2RL;	10,00
948	1 puzzle électrique marque: Metabo; type: STE100plus; numéro de série: 10501000; profondeur max. de coupe: 110 mm; réglage d'angle: oui; branchement électrique: 230 V;	15,00
949	1 ventilateur à air chaud - décapant marque: Leister; type: Electron; branchement électrique: 230 V; description: puissance: 3400 W; y compris le fer à souder;	10,00
950	1 perceuse à main électrique marque: hilti; type: TE6-S; année: 2007; numéro de série: 343138; perceuse d'impact: oui; marteau perforateur: non; capacité: 24 mm; puissance: 650 W; avec étui: oui; branchement électrique: 230 V; description: SDS-plus; avec accessoires dans un boîtier en PVC;	75,00
951	1 beaucoup de divers outils à main description: être, entre autres: une pince à câble lourde, une clé à tube, un ensemble de clé à douille, un ensemble de poinçon, un ensemble de perceuse à cloche avec porte- foret et 5 kits de réparation de filetage Helicoil;	50,00
952	1 beaucoup de composants électriques description: couché sur la table de travail contre le mur et dans 6 caisses empilables en PVC, y compris le matériel de commutation, 2 moteurs électriques, un câble électrique, une lumière clignotante, etc.;	25,00



Lot	Nombre Description Prix de de	épart €
953	1 <b>établi en acier de profil</b> longueur totale: 3360 mm; largeur totale: 920 mm; hauteur totale: 935 mm; description: équipé avec: plan de travail en acier, 2 étau et tiroir;	75,00
954	2 boîtes à outils / armoires avec contenu marque: Fami; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 560 mm; hauteur totale: 810 mm; description: le contenu étant beaucoup d'outils à main différents;	50,00
955	1 table de travail mobile en acier inoxydable longueur totale: 900 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 900 mm; description: muni de feuille d'erthalon;	40,00
956	1 perceuse à colonne nombre de vitesses: 8; cône d'outillage MC: 2; entraînement à roue dentée: oui; longueur de la table: 500 mm; pompe à eau: non; branchement électrique: 400 V; dimension L: 800 mm; dimension W: 500 mm; dimension H: 2300 mm; description: équipé d'un tendeur;	10,00
957	1 transpalette capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm; longueur totale: 1500 mm; largeur totale: 500 mm; description: fourni avec des roues de charge de dents; volant en nylon;	40,00
958	1 presse de garage hydraulique marque: p/tsar; type: forza 20000 kg; capacité: 20 t; à 2 colonnes: oui; distance entre les colonnes: 565 mm; à fonctionnement manuel: oui; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 300 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: sans autres données; équipé d'une pompe à main; hauteur réglable;	75,00
959	1 enclume longueur totale: 800 mm; largeur totale: 300 mm; hauteur totale: 300 mm; description: sur bloc de bois diamètre 700 mm;	25,00
960	5 Armoires métalliques d'atelier avec contenu description: le contenu étant, entre autres: l'installation, les pièces de la machine, les relaxants, les lettres et les chiffres, beaucoup d'attaches en acier inoxydable dans une armoire à tiroirs en métal avec tiroirs 28, etc., y compris une armoire de tri avec des ressorts, un bureau et une chaise en bois.;	50,00
961	1 jeu d'alésoirs réglables description: y compris table plate en acier de 300 x 200 mm et 3 outils de rodage ;	25,00
962	1 beaucoup d'outils de mesure description: micromètre de 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm et 75-100 mm, jauge de profondeur, extension de micromètre et 2, étriers coulissants;	30,00
963	1 <b>Tête ennuyeuse ISO 40</b> marque: OMDP; type: 375 standard; description: dans une valise en bois;	25,00
964	2 vannes électromécaniques marque: RTK; type: ST5112-33;	50,00
965	1 ponceuse à bande marque: grimax; type: 75-200; numéro de série: 45677; à simple face: oui; branchement électrique: 400 V; poids de la machine: 75 kg; dimension L: 1050 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 1000 mm; description: dimensions du rouleau d'entraînement 200x75x24mm; taille de pneu 75x2000mm; sur socle en tôle d'acier;	175,00
966	1 beaucoup de divers outils à main et matériaux de soudage description: être, entre autres, 2 pinces de machine, beaucoup de clés, 2 torches de type DAKBRANDER incluant Sievert, 2 masques de soudage, câble de soudage, 12, casques de protection, 2 torches de brûleur à acétylène, électrodes de soudure, etc.;	30,00
967	1 table de soudage longueur totale: 2020 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 930 mm;	75,00
968	1 table de soudage longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 890 mm; description: comprenant: étau;	50,00



Lot	Nombre Description Prix de d	départ €
969	<ul> <li>1 extraction de vapeur de soudage marque: Nederman; type: 0050201300; numéro de série: 93120-00; longueur totale: 3000 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 600 mm; description: suspendu au mur, y compris le tuyau de drainage et le support de montage; Chambre de contrôle;</li> </ul>	10,00
971	1 chariot porte-bouteilles tubulaire description: pour 1 bouteille de gaz;	10,00
972	1 ensemble brûleur à l'acétylène description: consistant en une torche Gloor, des relaxants et un chariot à bouteilles en acier tubulaire;	75,00
973	Machine de soudage marque: Lastek; type: laswig 300ac-dc; numéro de série: 120F0102258; type de TIG: non; type de MMA: non; c.a./c.c.: oui; type d'onduleur: oui; plage d'ampères: 300 A; branchement électrique: 230 V; dimension L: 1300 mm; dimension W: 600 mm; dimension H: 900 mm; description: équipé d'une torche de soudage; mobile; hors bouteille de gaz; (être vu);	40,00
974	1 machine de soudage d'électrode marque: Lastek; type: Primus 200; type de MMA: oui; c.a./c.c.: oui; plage d'ampères: 200 A; branchement électrique: 230 V; dimension L: 600 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 500 mm; description: équipé d'une torche de soudage; sur chariot de transport;	25,00
975	1 nettoyeur haute pression mobile: oui; branchement électrique: 230 V; description: équipé de: dévidoir HD, pistolet et lance; 230 V; (sans autres informations, sans autres informations, aucune autre information désignée);	10,00
976	1 aspirateur industriel marque: Gesco; branchement électrique: 230 V;	25,00
977	1 pompe à huile mobile en acier inoxydable marque: Liquiflo; type: rotogear; description: y compris le livre d'installation et de maintenance; 3 x 400 V;	30,00
978	3 balances numériques marque: Radwag; description: Acier inoxydable; opération inconnue; étant 2 x capacité 6 kg et 1 x capacité 30 kg;	30,00
979	1 pompe à piston thermofusible marque: Nordson; type: 3500-1AA34; numéro de série: AA94C60706;	50,00
980	1 chariots à outils avec contenu avec contenu: oui; longueur totale: 1050 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 900 mm; description: contenu composé de clés, etc.;	125,00
981	1 chariots à outils avec contenu avec contenu: oui; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 400 mm; hauteur totale: 800 mm; description: contenu composé d'outils à main, etc.;	40,00
982	1 chariots à outils avec contenu marque: powerex; avec contenu: oui; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 950 mm; description: contenu composé de clés, etc.;	10,00
983	1 chariots à outils avec contenu avec contenu avec contenu: oui; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 950 mm; description: contenu composé de divers outils de coupe; clés etc;	125,00
984	1 chariots à outils avec contenu marque: facom; type: Chrono +; nombre de tiroirs: 6; avec contenu: oui; longueur totale: 760 mm; largeur totale: 520 mm; hauteur totale: 970 mm; description: le contenu n'est pas connu; fermé à clef;	125,00
985	1 chariots à outils avec contenu marque: Fetra; avec contenu: oui; longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 900 mm; description: contenu composé de clés, etc.;	125,00



Lot	Nombre Description P	rix de départ €
986	1 chariots à outils marque: Fetra; avec contenu: oui; longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 750 mn hauteur totale: 900 mm; description: contenu composé de clés, etc.;	125,00 n;
987	1 chariots à outils avec contenu marque: Fetra; avec contenu: oui; longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 750 mn hauteur totale: 900 mm; description: contenu composé de clés, etc.;	125,00 n;
988	1 chariots à outils avec contenu marque: Fetra; avec contenu: oui; longueur totale: 980 mm; largeur totale: 590 mm; hauteur totale: 900 mm; description: contenu composé de clés, etc.;	125,00
989	1 beaucoup de pinces et de fraisage description: dans une valise en PVC;	10,00
990	1 kit de montage pour roulements marque: Kukko; type: 71-L; description: dans l'affaire Sortimo;	50,00
991	1 appareil de mesure du ph marque: eutech; type: phtestr 30; description: en cas de PVC; y compris mètre pro	10,00 bateur;
992	1 marteau perforateur électrique marque: Bosch; description: en caisse métallique;	10,00
993	1 pistolet de métallisation marque: Metco; description: en caisse métallique;	20,00
994	1 coupe circulaire réglable marque: S.Barbier; description: dans une valise en bois ;	10,00
995	5 piles ni-cd marque: Metabo; description: Chargeur inclus pour batteries Ni-cd et NiMH 4,8-18 \text{ \text{V}}	
996	3 touches réglables description: étant 2 x clés de pipe et 1 x clé anglaise, étant Bahco, Rothenberger et	
997	2 coupe-boulons marque: Record;	10,00
998	1 transpalette capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm; longueur tot 1500 mm; largeur totale: 500 mm; description: fourni avec des roues de charge de vulcolon volant;	
999	1 Palette en acier inoxydable description: capacité 2000 kg, force inconnue (n° interne debox 1);	75,00
1000	1 transpalette en acier inoxydable capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm; longueur tot 1500 mm; largeur totale: 500 mm; description: + Chariot de transport à 2 roues;	10,00 rale:
1001	1 tour universel marque: Colchester; type: Triumph; longueur de tournage: 1100 mm; ? de tournage mm; ? de l'alésage de la broche: 500 mm; pompe à eau: oui; commande, marque, mechanisch; branchement électrique: 380 V; dimension L: 2500 mm; dimension W mm; dimension H: 1400 mm; description: fourni avec des outils associés;	type:
1002	1 tour universel marque: Demoor; longueur de tournage: 1100 mm; ? de tournage: 250 mm; ? de l'alésage de la broche: 500 mm; pompe à eau: oui; commande, marque, type: mechanisch; branchement électrique: 380 V; dimension L: 2500 mm; dimension W mm; dimension H: 1400 mm; description: fourni avec des outils associés; sans plu détails;	
1003	1 Fraiseuse marque: vernier; type: FV250; numéro de série: 24016; longueur de la table de fixa fente en T: 1000 mm; largeur de la table de fixation à fente en T: 260 mm; pompe à oui; branchement électrique: 400 V; dimension L: 2000 mm; dimension W: 1700 m dimension H: 1700 mm; description: avec des outils d'accompagnement;	eau:



Lot	Nombre Description Prix de	départ €
1004	1 treuil de garage mobile marque: AC Hydraulics; type: WJN5; année: 1999; numéro de série: 122602; capacité du palan: 550 kg;	100,00
1005	1 perceuse à colonne marque: quantum; type: B30GS; année: 2001; numéro de série: 10955; nombre de vitesses: 8; vitesse de la broche de N=: 100 rpm; vitesse de la broche jusqu'à N=: 2900 rpm; cône d'outillage MC: 2; entraînement à roue dentée: oui; longueur de la table: 500 mm; largeur de la table: 400 mm; pompe à eau: oui; puissance moteur: 0,75 kW; branchement électrique: 400 V; dimension L: 700 mm; dimension W: 500 mm; dimension H: 2100 mm; description: équipé d'un tendeur;	125,00
1007	1 Scie à ruban marque: Uzay Makina; type: 220 DG; numéro de série: 9620508; hauteur max. de la pièce à travailler: 220 mm; longueur de la lame de scie: 3030 mm; largeur de la lame de scie: 27 mm; épaisseur de la lame de scie: 9 mm; nombre de vitesses: 1; puissance moteur: 1,5 kW; branchement électrique: 380 V; dimension L: 1800 mm; dimension W: 1400 mm; dimension H: 1500 mm; description: fourni avec vis de serrage de la table de serrage; support de convoyeur à rouleaux 1200x350x1000mm;	
1008	1 Scie à ruban marque: Pearce; type: HS5D266; hauteur max. de la pièce à travailler: 350 mm; largeur de travail: 250 mm; largeur de la lame de scie: 15 mm; nombre de vitesses: 1; branchement électrique: 400 V; dimension L: 1150 mm; dimension W: 1150 mm; dimension H: 1900 mm; description: version inox; configuration mobile; sans plus d'informations;	10,00
1009	1 plieuse manuelle à fonctionnement manuel: oui; dimension L: 900 mm; dimension W: 1800 mm; dimension H: 1200 mm; description: largeur de travail 1000mm; sans plus d'informations;	75,00
1010	1 <b>compresseur à vis</b> marque: Atlas Copco; type: GX2 FF; année: 2010; numéro de série: CAI452007; capacité: 10 bar; puissance: 2,2 kW; contenance du réservoir tampon: 200 I; heures d'affichage: 2773; sécheur d'air: oui; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 187 kg; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 1400 mm; hauteur totale: 1300 mm;	1 000,00
1011	2 supports d'arbre réglables marque: Ridgid; description: y compris 2 tréteaux en métal ;	30,00
1012	4 chariots de transport en acier inoxydable platine longueur totale: 850 mm; largeur totale: 660 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: équipé de 18 niveaux;	10,00
1013	26 Plateaux de cuisson en acier inoxydable longueur totale: 600 mm; largeur totale: 800 mm; description: inutilisé;	50,00
1014	1 unité de mélange et de dosage pour pièces marque: Rheon; type: KN; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: machine démontée / transporteur de pièces;	100,00
1015	1 Convoyeur à broche en acier inoxydable marque: Leon Torfs; numéro de série: 1020 M38; dim. de la courroie longueur: 2000 mm; dim. de la courroie largeur: 185 mm; hauteur totale: 900 mm; description: conduit;	100,00
1016	1 unité de mélange et de dosage marque: Rheon; type: KN200; année: 1995; numéro de série: 333; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: équipé de 2x embout de remplissage avec tarière mélangeuse; unité de dosage; (être vu);	500,00
1017	1 <b>table de ciseaux mobile</b> marque: Unicraft; type: FHT 500; description: taille de la plate-forme: 850 x 500 mm; hauteur réglable jusqu'à: 900 mm;	30,00



Lot	Nombre Description Prix de d	départ €
1018	1 <b>Table de travail</b> longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 850 mm; description: comprenant: étau et deux tiroirs;	40,00
1019	1 <b>Table de travail</b> longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 850 mm; description: comprenant: étau et deux tiroirs;	40,00
1020	1 Table de travail longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 850 mm; description: comprenant: étau et deux tiroirs;	40,00
1021	1 <b>Table de travail</b> longueur totale: 1500 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 830 mm;	40,00
1022	1 <b>Table de travail</b> longueur totale: 2400 mm; largeur totale: 840 mm; hauteur totale: 830 mm; description: équipé de: colliers de serrage Rothenberger et cisailles à plaque Peddinghaus;	75,00
1023	1 ventilateur électromoteur type: HLS 400; description: 3 kW; diamètre: 400 mm;	50,00
1024	1 beaucoup de pièces pour le mélange et le dosage marque: Rheon; type: KN; description: couché sur 4 établis;	100,00
1025	1 Coupe de fil marque: Virax; description: consistant en: 4 patins de coupe de fil de 1/2 "à 1" 1/4; en caisse métallique ;	20,00
1026	1 chauffe-eau électrique marque: Ariston; type: ARI 100 Vert 560 TIT+ MT; description: contenu: 100 L, remorque de plateforme comprise;	50,00
1027	1 ventilateur de toit industriel marque: Vortice; type: Torretta TRM/TRT-ED; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 860 mm; description: 0,55 m³; résistant à 400 ° C pendant 2 heures; dans l'emballage d'origine;	50,00
1028	équipage de tuyauterie hydraulique     description: composé de: pompe hydraulique et divers moules;	50,00
1029	1 meuble de rangement ventilé en métal avec contenu marque: Köttermann; type: 2-333 C; longueur totale: 580 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1920 mm; description: comprenant: un groupe de ventilateurs et 3 étagères d'une capacité de charge de 30 kg; y compris le contenu étant beaucoup de fils d'extension triphasés;	100,00
1030	10 Cartouches d'encre Videojet description: étant 5 x V411-V706-D et 5 x D, y compris: des encres diverses et des composants pour les imprimantes Videojet Process Markem et une boîte de rangement en bois avec des dimensions de 1200 x 400 x 1980 mm H;	100,00
1031	1 extincteur à poudre marque: turex; type: poederblusser 50kg; année: 2006; longueur totale: 550 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: mobile;	10,00
1032	1 moteurs électriques description: composé de magazijnrek 3200x900x3000mm avec le contenu composé de divers moteurs électriques; réductions; groupes de pompage; des vannes; beaucoup de poutres en bois etc;	500,00
1033	1 beaucoup de diverses machines-outils et accessoires description: pour les tours et les fraiseuses, enregistrant entre autres avec ISO40, la pince de serrage ISO40, l'enregistrement ISO50 avec une fraise, des lunettes pour tour, une tête de distribution pour tour, etc., y compris une armoire en métal. taille: 800 x 380 x 1775 mm H;	100,00
1034	1 rack avec forets MK description: format rack: 570 x 570 x H 1365 mm;	20,00



Lot	Nombre Description Prix de	départ €
1035	1 beaucoup de profil en acier inoxydable description: y compris les rayonnages en acier inoxydable et divers résidus d'acier;	50,00
1036	2 vis robustes description: longueur: 1400 mm;	10,00
1037	1 grande quantité de composants de machine et de processus démontés description: 2 tablettes en acier profilées boulonnées, 7 caisses empilables en plastique et sur 5 palettes;	100,00
1038	beaucoup de composants de compresseur, de puissance et de pièces de machine description: Il s'agit entre autres de: kits de filtrage inutilisés Atlas Copco, joints, huile fluide Roto-Food Grade, kits de maintenance, etc., de deux moteurs électriques, de 4 rouleaux, de câbles d'alimentation comprenant les câbles 3G1.5, 3G2.5, 5G4,. vannes diverses, composants Loma AS, diverses bandes de téflon, etc., y compris acier inoxydable. dimensions du rayonnage: 2090 x 605 x H, 1935, munies d'étagères en bois;	150,00
1039	3 accrochant le rayonnage avec le contenu description: étant 1 x dimensions: 1305 x 390 x H 2000 mm, et x 2 x dimensions: 1610 x 445 x H 1450 mm, y compris le contenu, coupe-tube Ridgid, porte-patins coupe-fil, cônes en nylon avec crochet et cliquet, des bâches, 2 harnais de sécurité Rite-on, une pompe à graisse, divers outils à main, des sangles de levage pour élingues rondes en nylon, etc.;	75,00
1040	1 beaucoup de Puller et oreillers à fileter description: accrocher au mur sur une plaque de bois; composé de 13 coussins de fil sanitaire tss 1 / 4-2 "; 8 extracteurs et 3 tendeurs;	40,00
1041	1 rectifieuse et rectifieuse-ébavureuse marque: silex; type: T448; puissance moteur: 0,43 kW; branchement électrique: 220 V; dimension L: 200 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 250 mm; description: monté sur un support mural;	10,00
1042	1 partij elektrische onderdelen omschrijving: zijnde ondermeer 5 dozen kabel sectie 0,75 mm², 5 dozen kabel sectie 1,5 mm², 2 dozen kabel sectie 2,5 mm², enz. in en inclusief 2-deurs Rittal schakelkast, afmeting 1000 x 300 x H 1410 mm;	50,00
1043	1 grote partij diverse metaal- en RVS voorraden omschrijving: zijnde de volledige inhoud van de overkapping op het buitenterrein waaronder RVS leidingwerk en profielstaal, dubbelzijdige draagarmstelling, RVS legbordstellingen, normwagens, Ridgid assteunen, BT-Lifter transpallet, Vabor kruiwagen, Grundfos pomp, RVS en alu plaatwerk, enz.;	500,00
1044	1 mobiele onderdelenreiniger totale afmeting L: 685 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 975 mm;	50,00
1045	2 lekbakken totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: inclusief vatenkar en 5 aangebroken olievaten waaronder 3 voorzien van handbediende vatpomp;	50,00
1046	2 <b>lekbakken</b> omschrijving: inclusief RVS legbordstelling voorzien van ertalon legborden en diverse aangebroken vaten smeermiddelen en producten ;	50,00
1047	1 <b>kunststof lekbak</b> totale afmeting L: 885 mm; totale afmeting B: 2600 mm; omschrijving: inclusief diverse aangebroken bussen zoutzuur en PVC afvalbak;	50,00
1048	1 partij divers schroot omschrijving: waaronder RVS en alu, zich bevindend rechts binnen in het olielokaal en buiten langs de overkapping;	100,00
1049	3 micro-ondes description: étant Whirlpool M602, Zanker Grill KOG 9615 et Sharp R-23;	30,00
1050	1 réfrigérateur combi-bottom marque: Siemens; type: Sikafrost Combi;	20,00



Lot	Nombre Description Prix de	e départ €
1051	1 grande cafetière de cuisine marque: Animo; type: MT100;	20,00
1052	1 beaucoup de meubles de cantine description: être 3 tables de réfectoire, 10 chaises, distributeur de papier, poubelle, bouilloire, thermos et radio;	10,00
1053	1 armoires à linge / linge marque: Helmsan; longueur totale: 455 mm; largeur totale: 385 mm; hauteur totale: 1820 mm;	20,00
1054	1 beaucoup d'armoires métalliques description: y compris 2 x 3 portes, déployable modulaire;	10,00
1055	2 casiers en métal description: comprend 1 x 3 portes et 1 x 1 porte;	10,00
1056	1 Réfrigérateur d'eau de source en acier inoxydable marque: Springcooler;	20,00
1057	4 les tables description: y compris 2 tiroirs en métal;	10,00
1058	2 classeurs métalliques longueur totale: 430 mm; largeur totale: 885 mm; hauteur totale: 1800 mm;	20,00
1059	2 classeurs métalliques longueur totale: 430 mm; largeur totale: 885 mm; hauteur totale: 1800 mm;	20,00
1060	2 bureaux description: y compris 2 chaises de bureau;	5,00
1061	47 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja;	250,00
1062	26 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 165 mm; kunststof: ja;	150,00
1063	16 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 155 mm; kunststof: ja;	100,00
1064	5 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja;	25,00
1065	27 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 165 mm; kunststof: ja;	150,00
1066	80 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 165 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse kleuren, 78 x afmeting 1200 x 1000 mm en 2 x afmeting 1200 x 80 mm;	400,00
1067	10 kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	50,00
1068	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1069	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1070	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1071	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1072	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00



Lot	Nombre Description Prix	de départ €
1073	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00 a;
1074	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: j eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00 a;
1075	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: jeigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00 a;
1076	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00 a;
1077	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00 a;
1078	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00 a;
1079	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: jeigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00 a;
1080	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00 a;
1081	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00 a;
1082	28 <b>kunststof pallets</b> merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00 a;
1083	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoer voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00 ng,
1084	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoer voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00 ng,
1085	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoer voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00 ng,
1086	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoer voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00 ng,
1087	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoer voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00 ng,
1088	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoer voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00 ng,
1089	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoer voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00 ng,
1090	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoer voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00 ng,



Lot	Nombre Description Prix de	départ €
1091	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1092	14 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1093	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1094	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1095	14 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1096	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1097	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1098	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1099	14 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1100	14 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1101	14 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1102	14 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1103	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1104	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1105	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1106	14 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1107	14 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1108	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00



Lot	Nombre Description Prix de	départ €
1109	14 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1110	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1111	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1112	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1113	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1114	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1115	14 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1116	32 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja;	150,00
1117	28 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja;	150,00
1118	28 <b>kunststof pallets</b> afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja;	150,00
1119	42 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja;	250,00
1120	12 kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja;	60,00
1201	2 crochets étagères description: Ensemble composé de: 6 montants en acier galvanisé de 800 x 2150 mm et 8 poutres L 2650 mm, y compris les étagères ertalon associées;	100,00
1202	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette charge max. de la section: 4400 kg; description: se composant de: 5 montants de dimensions 1000 x 6900 mm et poutres 22, longueur 3600 mm, dimension de profil 50 x 140 mm;	300,00
1203	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette charge max. de la section: 4400 kg; description: composé de: 5 montants de dimensions 1000 x 6900 mm et poutres 24, longueur 3600 mm, dimension de profil 50 x 140 mm;	300,00
1204	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette charge max. de la section: 4400 kg; description: composé de: 5 montants de dimensions 1000 x 6900 mm et poutres 30, longueur 3600 mm, dimension de profil 50 x 140 mm;	350,00
1205	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette charge max. de la section: 4400 kg; description: composé de: 5 montants de dimensions 1000 x 6900 mm et poutres 32 longueur 3600 mm, dimension de profil 50 x 140 mm;	350,00
1206	1 élévateur à palette électrique marque: Jungheinrich; type: HC 110; année: 2008; numéro de série: 14406823; capacité de levage: 1000 kg; poids individuel: 300 kg;	200,00
1207	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette description: se composant de: 5 montants de dimensions 1000 x 6900 mm et poutres 22, longueur 3600 mm, dimension de profil 50 x 140 mm;	300,00



Lot	Nombre Description Prix de de	épart €
1208	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette description: composé de: 5 montants de dimensions 1000 x 6900 mm et poutres 21, longueur 3600 mm, dimension de profil 50 x 140 mm;	300,00
1209	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette description: se composant de: 5 montants de dimensions 1000 x 6900 mm et 20 longueurs de poutres 3600 mm, dimension de profil 50 x 140 mm;	300,00
1210	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette description: se composant de: 5 montants de dimensions 1000 x 6900 mm et 20 longueurs de poutres 3600 mm, dimension de profil 50 x 140 mm;	300,00
1211	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette description: consistant en: 5 montants de dimensions 1000 x 6900 mm et poutres 26, longueur 3600 mm, dimension de profil 50 x 140 mm;	300,00
1212	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette description: se composant de: 6 montants de dimensions 1000 x 6900 mm, 30 poutres y compris la longueur 3600 mm;	300,00
1213	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette description: se composant de: 6 montants de dimensions 1000 x 6900 mm, 30 poutres y compris la longueur 3600 mm;	300,00
1214	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette description: se composant de: 8 montants de dimensions 1000 x 6900 mm, 40 poutres dont la longueur 3600 mm;	300,00
1215	1 rayonnage accrochant galvanisé de palette description: se composant de: 8 montants de dimensions 1000 x 6900 mm, 40 poutres dont la longueur 3600 mm;	300,00
1216	1 rayonnage palette démontable: oui; description: composé de 34 montants en acier galvanisé H 800 cm et de 51 poutres boulonnées, taille par section: 1200 x 2100 H 1800 mm;	750,00
1217	1 rayonnage palette démontable: oui; description: consistant en 33 montants en acier galvanisé H 800 cm et 40 poutres boulonnées, taille par section: 1200 x 4000 H 2200 mm;	750,00
1218	1 rayonnage palette démontable: oui; description: composé de 63 montants en acier galvanisé H 800 cm et de 114 poutres boulonnées, taille par section: 1200 x 4000 H 2200 mm;	750,00
1219	1 rayonnage palette démontable: oui; description: composé de 96 montants en acier galvanisé H 800 cm et 516 poutres vissées, taille par section: 1200 x 10000 H 1800 mm;	1 000,00
1220	1 rayonnage palette démontable: oui; description: consistant en 28 montants en acier galvanisé H 600 cm et 48 poutres boulonnées, taille par section: 1200 x 1800 H 1800 mm;	250,00
1221	crochet sur le support de palette     description: composé de quatre montants 18 et poutres;	200,00
1222	1 crochet sur le support de palette description: composé de sept montants 36 et de poutres;	350,00
1391	alu schuilhokje/rook overkapping     totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2500 mm;     omschrijving: alu structuur met polycarbonaat dak en 2 zijwanden;	100,00
1392	1 <b>fietsstalling</b> totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 4400 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: galva structuur met metalen beplating op het dak en aan 3 zijden, inclusief 2 fietrekken;	100,00
1393	1 alu schuilhokje/rook overkapping totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: alu structuur met polycarbonaat dak en 2 zijwanden, inclusief RVS asbak;	100,00
1394	1 transpallet	10,00



Lot	Nombre Description Prix de d	épart €
1395	1 stationaire warmwater hogedrukreiniger merk: Kärcher; type: HDS1290ST; jaar: 1998; serienummer: 014665; max. werkdruk: 178 bar; temperatuurbereik max.: 155 °c; capaciteit: 1200 l/hr; dieselgestookt: ja; vaste installatie: ja; vermogen: 77 kW; aansluiting: 400 V;	50,00
1396	1 mobiele warmwater hogedrukreiniger merk: Kärcher; type: HDS 9/18-4M;	250,00
1397	1 filter/flotatie afvalwaterzuiveringsinstallatie met slakafvoer merk: Nijhuis; capaciteit: 30 m³/hr; omschrijving: RVS constructie;	2 000,00
1398	1 espace de traitement de l'air marque: Mark;	1 000,00
1399	1 traitement de l'air chaud cuisine marque: Ciat; type: IPF360; année: 2008; numéro de série: CB00083;	1 000,00
1400	1 tour de refroidissement marque: Baltimore BAC; type: VXC-S808R; numéro de série: H082036;	1 000,00
1401	1 <b>bain d'eau chaude</b> marque: Memmert ; type: WNB 14; numéro de série: L415.0998; branchement électrique: 230 V; description: 1800W, maximum 95 ° C ;	75,00
1402	1 chaudière de stérilisation marque: Dixons ; type: ST19T; numéro de série: DA 016 AA; année: 2012; puissance: 2 kW; branchement électrique: 230 V;	40,00
1403	1 four de laboratoire marque: Selecta; type: 209; numéro de série: 95298; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 450 mm; largeur totale: 450 mm; hauteur totale: 630 mm;	100,00
1404	1 four de laboratoire marque: Jouan; type: EB 170S; année: 1983; numéro de série: 83442; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 640 mm; largeur totale: 620 mm; hauteur totale: 830 mm;	75,00
1405	1 <b>four de laboratoire</b> marque: Besko; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 680 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 1000 mm;	100,00
1406	1 <b>four de laboratoire</b> marque: Besko; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 680 mm; largeur totale: 580 mm; hauteur totale: 1000 mm;	100,00
1407	1 <b>échelle de précision</b> marque: Radwag ; type: AS 220/C/2; gamme de poids max: 220 g; poids minimum: 1 g; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; description: e = 1 mg, d = 0,1 mg ;	30,00
1408	1 <b>réfrigérateur de laboratoire</b> marque: Liebherr; type: 26082 3/; numéro de série: 9986443-03; contenance: 650 l; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: équipé d'une armoire de refroidissement en acier inoxydable intégrée;	250,00
1409	1 réfrigérateur de laboratoire marque: Liebherr; type: 20008 1; numéro de série: 9986443-03; contenance: 352 l; affichage numérique: non; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1570 mm;	100,00
1410	1 <b>échelle de précision</b> marque: Mettler Toledo ; type: PB3001; gamme de poids max: 3100 g; poids minimum: 5 g; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V;	30,00
1411	Stomacher Shake Device     marque: iul; type: Masticator; numéro de série: 571/470; année: 2002;	50,00
1412	2 becs bunsen	20,00



Lot	Nombre Description Prix de de	épart €
1413	1 shaker marque: Labinco; type: L24; branchement électrique: 230 V; description: pipettes rotative + pipettes;	20,00
1414	1 échelle de précision marque: Kern; type: TB; gamme de poids max: 3500 g; lisibilité: 1 g; affichage numérique: oui; commande numérique: non;	100,00
1415	1 échelle de précision marque: Mettler; type: PM3000; numéro de série: M61954; affichage numérique: oui; description: avec l'imprimante Mettler Toledo;	40,00
1416	1 congélateur de laboratoire marque: Whirlpool; type: AFG363; contenance: 293 l; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1800 mm;	75,00
1417	1 sac de congélation marque: Siemens ; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1560 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 850 mm;	75,00
1418	1 sac de congélation marque: Bosch; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1560 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 850 mm;	100,00
1419	1 sac de congélation marque: Caravel; type: 521-112; numéro de série: 8633; contenance: 497 l; affichage numérique: non; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1560 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 900 mm;	50,00
1420	1 sac de congélation marque: Whirlpool; type: AFG 6552 AP; numéro de série: 8633; contenance: 365 I; affichage numérique: non; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1560 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 900 mm;	75,00
1421	1 sac de congélation marque: Siemens ; affichage numérique: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1560 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 850 mm;	75,00
1422	1 <b>four micro-onde</b> marque: Whirlpool; type: Familie chef; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 550 mm; largeur totale: 400 mm; hauteur totale: 350 mm;	30,00
1423	1 four micro-onde marque: Whirlpool; type: Jet stream JT358; acier inoxydable: non; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 550 mm; largeur totale: 400 mm; hauteur totale: 350 mm;	30,00
1424	1 <b>four micro-onde</b> marque: Siemens; acier inoxydable: non; puissance: 900 W; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 360 mm; hauteur totale: 300 mm;	20,00
1425	1 <b>four micro-onde</b> marque: Whirlpoo; type: Jet stream; acier inoxydable: non; puissance: 900 W; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 500 mm; largeur totale: 360 mm; hauteur totale: 300 mm; description: s'en remettre;	10,00
1426	1 <b>four conventionnel</b> marque: Roller Grill; type: Turbo quartz; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 230 V; description: équipé de 4 étagères grill;	100,00
1427	1 Four à griller marque: Roller Grill; type: Turbo quartz; acier inoxydable: oui; branchement électrique: 230 V; description: équipé de 4 étagères grill;	100,00
1428	1 chariot marque: Blanco; description: équipé de roulettes, pare-chocs et poignée push and pull;	30,00
1429	1 <b>Fontaine à eau</b> marque: Elis;	50,00



Lot	Nombre Description Prix de dé	part €
1430	machine à café     marque: Animo; description: y compris thermos et accessoires ;	50,00
1431	1 table de laboratoire longueur totale: 5000 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 960 mm; description: fabriqués en grès cérame (60x60 cm) collés les uns aux autres; vv faisceau de lumière et de puissance; Contenu exclusif;	50,00
1432	2 classeurs métalliques à 4 tiroirs marque: Bisley;	40,00
1433	2 bureaux en métal marque: Bisley; description: 4 pour charger les charges gauche et droite 4; y compris le bureau; Contenu exclusif;	50,00
1434	1 configuration pc marque: Dell; type: optiplex 745; description: Windows XP Pentium D; Écran Dell; y compris le clavier et la souris;	15,00
1435	1 configuration pc marque: Q-Force; numéro de série: X16-96119; description: noyau intel à l'intérieur de l'écran clavier et souris Dell;	15,00
1436	1 configuration pc marque: Dell; type: optiplex 760; numéro de série: X13-04600; description: Windows Vista; écran philips; y compris le clavier et la souris; y compris l'imprimante HP laserjet 2300;	15,00
1437	2 bureaux dimension L: 165 cm; dimension W: 80 cm; dimension H: 78 cm; description: y compris 1 table d'appoint; y compris 2 chaises de bureau mobiles et 2 chaises latérales; y compris armoire à tiroirs mobile;	25,00
1438	4 armoires de bureau hautes description: 3 x 4 portes avec étagères et 1 x 2 portes avec étagères ;	50,00
1439	1 configuration de coin description: composé des 2èmes tables de bureau et une armoire à 6 portes;	25,00
1440	1 beaucoup de bureau description: composé de trois bureaux, 2 chaises de bureau mobiles, des chaises 2 côtés, une armoire à 6 portes, un meuble 16 portes 4 et des tiroirs mobiles; contenu exclusif, ordinateurs et documents;	20,00
1441	1 configuration pc marque: Hp; type: HP pro; description: Windows 7; Écran Dell; y compris le clavier et la souris; y compris l'imprimante HP officejet pro 6230;	50,00
1442	1 configuration pc marque: Hp; type: HP pro; description: Windows 7; Écran Dell; y compris le clavier et la souris; y compris imprimante Hp laser jet P2015dn;	10,00
1443	1 table de conférence en bois longueur totale: 4100 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 780 mm; description: comprenant 11 chaises de conférence en acier tubulaire sur une base en traîneau; (notez le dessus de table 1 pièce);	50,00
1444	9 diverses chaises description: y compris 1 table d'appoint;	10,00
1445	1 Fontaine à eau marque: Elis;	10,00
1446	1 réfrigérateur marque: Ignis; type: ARL350GC; description: contenu net: 163 litres;	10,00
1447	1 <b>Beamer</b> marque: Acer; type: P1120; description: y compris télécommande et écran déroulant; y compris un tableau de papier et une table ronde;	10,00
1448	1 micro-ondes combi marque: Whirlpool; type: Combimaster;	10,00



Lot	Nombre Description Prix de d	départ €
1449	1 Cafetière en acier inoxydable	10,00
4.450	marque: Autobar; description: y compris service à café;	5.00
1450	perforateur de papier     marque: Leitz;	5,00
1451	1 déchiqueteuse marque: EBA; description: y compris la caisse en PVC;	10,00
1452	1 bureau de gestion de contenu description: consistant en un bureau avec trois chaises, une table de conférence ronde avec 4 chaises; 2 armoires supplémentaires, une vitrine et une couche en métal; informatique et télécommunications exclusives;	30,00
1453	1 bureau de contenu description: consistant en un coin bureau, une armoire à 4 portes en bois, deux chaises bijzettafelmet et un classeur en métal à la seconde porte; exclusif des armoires de documentation et de contenu;	10,00
1454	1 Portable marque: HP; description: y compris 1 écran d'ordinateur, clavier et souris Dell;	10,00
1455	1 bureau de contenu description: composé de: 2 bureaux d'angle, table en métal 1, 3 chaises et une armoire à 16 portes;	50,00
1456	1 imprimante marque: HP ; type: Color laserjet CP3525dn;	10,00
1457	1 <b>Portable</b> marque: Fujitsu; type: Lifebook; description: y compris 1 écran, clavier et souris "Dell";	10,00
1458	Portable     marque: Dell; description: y compris moniteur et clavier;	10,00
1459	1 table de conférence longueur totale: 2700 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 740 mm; description: y compris 10 places de conférence; y compris 1 réfrigérateur "Zanussi";	10,00
1460	1 bureau de contenu R & D description: composé de trois différentes tables de bureau et le premier casier; tous fixés au mur; 3 y compris les chaises mobiles; documents exclusifs et ordinateurs;	10,00
1461	1 Portable marque: Hp; type: Compaq 6730B; numéro de série: Cnu9415q2s; description: y compris 1 écran "Philips";	10,00
1462	1 Portable marque: FUJITSU; type: Lifebook; numéro de série: YLKW035685; description: y compris 1 clavier; avec étui de transport;	10,00
1463	1 échelle de lettre électronique marque: Flexiscale; numéro de série: 2.620.151;	10,00
1464	Machine à affranchir     marque: Optimail; numéro de série: 710191;	10,00
1465	1 combi lecteur dvd écran plat marque: Takara; description: 19";	10,00
1466	1 Configuration du PC marque: hp; type: compaq 8100 elite; numéro de série: CZC0333GFF; description: équipé d'un processeur Intel Core i5, de 2 écrans plats, d'un clavier et d'une souris;	10,00
1467	1 Configuration du PC marque: Q-Force; description: équipé du processeur Intel Core i3, écran plat, clavier et souris;	10,00
1468	1 beaucoup de front office description: composé d'un bureau incliné, de 2 armoires, d'un bureau et de deux chaises;	100,00



Lot	Nombre Description Prix de d	épart €
1469	2 classeurs métalliques longueur totale: 430 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1980 mm; description: avec des volets roulants horizontaux, y compris le contenu composé de nombreux équipements de bureau;	100,00
1470	1 beaucoup de mobilier de réception description: composé de table basse avec plateau en verre et quatre chaises;	10,00
1471	1 Vitrine longueur totale: 400 mm; largeur totale: 450 mm; hauteur totale: 1800 mm; description: équipé de: étagères en verre;	10,00
1472	1 beaucoup de mobilier de bureau description: étant 1 table de bureau montée en angle taille 2400/2400 x 800 x H 720 mm, 3 classeurs à 2 portes taille 800 x 400 x H 2020 mm, 1 armoire, une commode mobile et une chaise de bureau;	100,00
1473	1 beaucoup de mobilier de bureau description: étant 2 hoekopgestelde dimension 2400/2000 x 800 x H 720 mm, 3 classeurs à 2 portes dimension 800 x 400 x H 2020 mm, 2 classeurs bas à 2 portes dimension 800 x 400 x H 1280 mm, deux tiroirs mobiles / Socle de remplissage, dimensions de la table de bureau droite 1600 x 800 x H 720 mm, 2 et 3 sièges latéraux de sièges de bureau;	100,00
1474	1 Portable marque: HP; type: Probook 450 G3; description: équipé de: processeur Intel Core i5; y compris: chargeur, support pour ordinateur portable en acier inoxydable, clavier USB et (mot de passe: u2FnDvNJ);	100,00
1475	1 Configuration du PC marque: Fujitsu; numéro de série: YLRR028669; description: avec écran plat HP, clavier et souris;	75,00
1476	1 Imprimante laser couleur marque: Brother; type: HL-L9310CDW;	75,00
1477	1 Imprimante laser couleur marque: HP; type: CP3525dn;	25,00
1478	<ul> <li>1 bureau de contenu description: étant 1 table de bureau montée en angle taille 2400/2000 x 800 x H 720 mm,</li> <li>2 classeurs à 2 portes taille 800 x 400 x H 2020 mm, 1 fauteuil, commode mobile, chaise de bureau, 2 chaises latérales, tableau blanc magnétique et moniteur à écran plat;</li> </ul>	100,00
1479	1 four micro onde marque: Whirlpool; type: VT255;	10,00
1480	1 Magnétron combiné marque: Daewoo; type: VT255;	10,00
1481	1 Four à griller marque: Domo; type: Be Smart;	10,00
1482	1 Magnétron combiné marque: Whirlpool; type: FT347;	10,00
1483	1 Four à cuisson marque: Blue Line; type: G4EP; numéro de série: 009420901; description: 3 x 400 V, 7,7 kW;	150,00
1484	2 classeurs métalliques description: Taille. 91 x 43 x H 180 cm;	10,00
1485	1 sac de congélation marque: Pro Line; description: taille 60 x 55 x 85 cm;	10,00
1486	1 beaucoup de mobilier de salle de conférence description: étant une table de réunion de taille 275 x 145 x H 75 cm, 7 chaises, une table de côté de 125 x 60 x H 75 cm, avec tableau de conférence;	10,00
1487	1 réfrigérateur de table marque: Everglades; type: EVTT109;	30,00



Lot	Nombre Description Prix de d	départ €
1488	1 Beamer marque: Epson; type: EMP/TW700; description: y compris support de plafond, écran de projection abaissable et rétroprojecteur;	100,00
1489	1 beaucoup de mobilier de salle de conférence description: étant réunion taille de la table 353 x 120 x 75 cm H, chaises 12, une table d'appoint dimensions de 120 x 80 cm x H75, dimensions de la table latérale. 60 x 100 cm x H75;	10,00
1490	1 <b>Tableau blanc magnétique en 3 parties</b> largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 1200 mm; description: tableau à feuilles mobiles;	30,00
1491	1 téléphone de conférence marque: Konftel; type: 300; numéro de série: 910101059;	25,00
1492	1 Coupe-papier marque: Ideal; type: 1046; description: y compris dispositif de reliure, table et 3 chaises;	10,00
1493	1 bureau de contenu description: étant un classeur en métal, une chaise de bureau, une table d'ordinateur, un bureau mobile, une armoire en bois, un support pour ordinateur portable, etc.;	10,00
1494	1 19, "rack de serveur avec contenu marque: Logon; description: le contenu est un serveur HP Proliant DL370G6 avec écran plat, deux claviers, un routeur IP 891FW Cisco et un onduleur APC de type 2200XL;	250,00
1495	1 19, "rack de serveur avec contenu marque: Logon; description: contenu étant 4 x commutateur HP JG924 A, 6 panneaux de brassage, lecteur NAS DS412, réseau de lecteur de DVD;	350,00
1496	1 câble cat5 UTP description: environ. 200 m, comprenant de nombreux câbles électriques et appareillages de commutation dans des boîtiers en PVC et diverses TIC anciennes (à l'exclusion de Proximus PABX);	10,00
1497	1 échelle coulissante alu description: 2 x 10 sports;	10,00
1498	1 plante d'intérieur yucca description: en jardinière en plastique;	10,00
1499	2 plantes de palmiers description: en jardinière en plastique;	10,00
1500	1 miroir rond d'espion description: diamètre 600 mm;	5,00
1501	1 Dispositif de plastification marque: Rexel; type: LP30;	10,00
1502	1 Grill en acier inoxydable marque: Milantoast; type: 16054; année: 2017; numéro de série: 1703797; description: surface à double grille;	10,00
1503	machine d'emballage sous vide     marque: Multivac;	10,00
1504	1 <b>Grille-pain en acier inoxydable</b> marque: Philips; type: HD2648;	10,00
1505	1 Échelle du plateau numérique marque: Mettler Toledo; type: SB16001 DeltaRange;	10,00
1506	1 Mixeur marque: Double circuit; type: BL-020(PRO);	10,00
1507	1 Dispositif hotseal en acier inoxydable marque: STE ORA; type: B1240IN; année: 2001; numéro de série: 1 180;	10,00
1508	1 Combi micro-ondes marque: Whirlpool; type: VT265;	10,00
1509	1 four micro onde marque: Siemens;	10,00



Lot	Nombre Description P	rix de départ €
1510	1 Combi micro-ondes marque: Whirlpool; type: FT380;	10,00
1511	1 four micro onde marque: Whirlpool; type: VT261;	10,00
1512	1 four mixte marque: Rational; type: self cooking center; longueur totale: 850 mm; largeur totale mm; hauteur totale: 750 mm; description: 3 x 400 V, pour 6 plaques de cuisson;	100,00
1513	1 Four à pizza marque: Miwe; type: Condo C-1-64; année: 1995; description: 3 x 400 V, 3,9 kW;	100,00
1514	1 mélangeur à grande vitesse marque: Silverson; type: L4R; numéro de série: 8052;	100,00
1515	Table en acier inoxydable     description: équipé d'une étagère;	10,00
1516	1 cuisinière à gaz description: 6 pips, taille 120 x 80 x 90 cm;	10,00
1517	Hotte en acier inoxydable     marque: Robby;	10,00
1518	14 casseroles en cuivre description: y compris divers ustensiles de cuisine en acier inoxydable;	10,00
1519	1 Échelle du plateau numérique marque: Vibra;	10,00
1520	1 bar mélangeur marque: Robotcoupe; type: mini MP 2200 vv;	10,00
1521	1 Échelle du plateau numérique marque: Mettler; type: PM34;	10,00
1522	1 Bouilloire en acier inoxydable marque: Elta;	10,00
1523	1 Lave-vaisselle en acier inoxydable marque: Comenda; type: LF320; numéro de série: CB 13409/11/01; description: socle en acier inoxydable;	100,00 ur
1524	1 incubateur marque: Memmert; type: U 40; numéro de série: 830 978;	100,00
1525	1 distributeur d'eau potable marque: Elis; type: EBAC KIL Netw;	10,00
1526	1 chariot à plate-forme en plastique description: 3 niveaux;	10,00
1527	1 Congélateur / congélateur rapide en acier inoxydable marque: Foster; type: BCF51;	100,00
1528	1 <b>réfrigérateur</b> marque: Electrolux;	10,00
1529	Chariots à plateforme en acier inoxydable     description: 3 niveaux;	10,00
1530	1 beaucoup de meubles divers description: être pour les ustensiles incl. assiettes, tasses, bols, plats, couverts, et constituant la totalité du contenu restant des armoires de cuisine;	10,00 c.
1531	1 pistolet à colle marque: Metabo; type: KE 3000;	10,00
1532	1 malaxeur planétaire / malaxeur à spirale marque: I.G.F.; type: 2200/S12; numéro de série: A9509030;	100,00
1533	1 Échelle du plateau numérique marque: Radwag; type: WPS 6000/C/1;	10,00
1534	1 <b>coupe-légumes</b> marque: RobotCoupe; type: R211;	10,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
1535	1 Échelle du plateau numérique marque: AllScales; type: WDS 042061;	10,00
1536	1 <b>mélangeur de bol</b> marque: Bosch;	10,00
1537	1 vitrine réfrigérateur marque: Liebherr; type: 4112;	10,00
1538	1 escabeau en alu description: 3 marches, dont 2 camions à plateforme;	5,00
1539	1 Congélation marque: Isobar; description: 295 x 230 x 320 cm, compresseur de re- évaporateur compris;	100,00 froidissement et
1540	1 allongement de la cellule de refroidissement en aluminium marque: Fermod; description: dimensions. 250 x 36 x 170 cm H, bu de étagères 8 synthétiques;	10,00 eux montants et
1541	1 allongement de la cellule de refroidissement en aluminium marque: Fermod; description: dimensions. 280 x 36 x 170 cm H, mon en plastique;	10,00 tant 3 et 8 étagères
1542	1 allongement de la cellule de refroidissement en aluminium marque: Fermod; description: dimensions. 150 x 36 x 170 cm H, bu 2 étagères en plastique;	10,00 4 montants et
1543	1 allongement de la cellule de refroidissement en aluminium marque: Fermod; description: dimensions. 220 x 36 x 170 cm H, bu 1 étagères 8 synthétiques;	montants et
1544	1 Poubelle en PVC	10,00
1545	1 Poubelle en PVC	10,00
1546	1 réfrigérateur marque: Bosch; type: economic cooler;	10,00
1547	1 distributeur d'eau potable marque: Elis; type: ABAC kill; numéro de série: 1006043653;	10,00
1548	1 four micro onde marque: Whirlpool; type: GT283;	10,00
1549	1 four micro onde marque: Whirlpool; type: VT265;	10,00
1550	1 combi télévision à écran plat DVD marque: Toshiba; description: taille 64 x 30 cm;	10,00
1551	1 tableau magnétique mobile en acier inoxydable description: taille 160 x 190 cm;	10,00
1552	1 <b>échelle d'entrepôt en alu</b> description: 9 étapes. Taille. 60 x 710 x 260 cm;	10,00
1553	1 portemanteau alu description: équipé de 18 crochets, longueur 250 cm, comprenant de lettres, un porte-brochure en bois, cinq tableaux, une table basse, des une horloge et des décorations;	
1554	21 <b>Tables de cantine</b> description: taille 120 x 80 x 75 cm;	10,00
1555	80 chaises de cantine empilables	10,00
1556	1 Beamer marque: Nec; type: V302X; description: avec support mural et écran c	10,00 de projection;
1557	1 Portable marque: dell; type: Latitude D620; description: incl. chargeur;	10,00
1559	1 cadre d'affichage alu description: taille 165 x 125 cm, avec plexiglas, y compris 2 panneaux et poubelle en PVC;	10,00 x d'affichage en bois



Lot	Nombre Description Prix d	e départ €
1560	1 <b>lumière d'insecte</b> marque: Nemesis; type: Ultima 80; description: Acier inoxydable, 230 V, taille 65 x 43 x 1 cm;	10,00
1561	1 Distributeur en acier inoxydable à 3 compartiments description: Taille. 920 x 200 x 400 mm, pour couvre-chaussures et filets à cheveux, y compris les miroirs;	10,00
1562	2 tableaux blancs magnétiques description: 2420 x 1200 mm, dont 3 annonces de vitrines en aluminium;	10,00
1563	2 cintres alu marque: overtoom; description: longueur totale 220 cm, avec 19 crochets;	10,00
1564	1 support de papier mobile	10,00
1565	1 distributeur de papier description: y compris 2 rouleaux de papier;	10,00
1566	3 armoires en bois description: y compris divers classeurs en PVC et matériel de bureau;	10,00
1567	1 café marque: Animo; type: M-line; description: y compris 4 thermos en acier inoxydable et divers meubles;	10,00
1568	1 beaucoup de bureau description: 2 bureaux, 3 chaises de bureau, 3 classeurs en bois, 3 tiroirs mobiles, 2 chaises de visiteur; à l'exclusion des ordinateurs;	10,00
1569	1 Configuration du PC marque: Dell; type: 760; description: y compris écran plat, clavier et souris;	10,00
1570	1 Configuration du PC marque: HP; description: y compris écran plat, clavier et souris;	10,00
1571	1 classeur en métal description: équipé de portes roulantes horizontales;	10,00
1572	1 portemanteau	10,00
1573	6 classeurs en bois	10,00
1574	2 bureaux description: comprenant 2 chaises de bureau, 2 tiroirs mobiles, cloison;	10,00
1575	commode en métal     description: pour suspendre le classement;	10,00
1576	1 Configuration du PC marque: Fujitsu; description: équipé de 3 écrans Dell, d'un clavier, d'une souris et d'une imprimante laser HP Laserjet Pro400;	10,00
1577	1 Bureau d'angle description: comprenant chaise de bureau, tiroir mobile et chaise visiteur;	10,00
1578	1 beaucoup de matériel de bureau divers description: tableau magnétique, fournitures de bureau, classeurs, distributeur de papier et de savon, etc.;	10,00
1579	6 casiers d'acier inoxydable description: 4 portes;	300,00
1580	6 casiers d'acier inoxydable description: 4 portes, avec serrure pour cadenas;	300,00
1582	1 Cintre en acier inoxydable description: y compris poubelle et banc en PVC;	10,00
1583	3 armoires à linge sale marque: Helmsman Collecter; description: dimension 38 x 45 x 200 cm, comprenant 4 compartiments ouverts pour armoires à vêtements propres et base en acier inoxydable pour armoires;	10,00



Lot	Nombre Description Prix d	e départ €
1584	3 <b>armoires à linge sale</b> marque: Helmsman Collecter; description: dimension 38 x 45 x 200 cm, comprenant 4 compartiments ouverts pour armoires à vêtements propres et 2 châssis en acier inoxydable pour armoires;	10,00
1585	2 Mobilier de dressing en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;	100,00
1586	2 Mobilier de dressing en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;	100,00
1587	2 Mobilier de dressing en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;	100,00
1588	2 Mobilier de dressing en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;	100,00
1589	2 Mobilier de dressing en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;	100,00
1590	2 Mobilier de dressing en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;	100,00
1591	2 Mobilier de dressing en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;	100,00
1592	1 Cintre en acier inoxydable longueur totale: 400 mm; largeur totale: 1500 mm; description: porte manteau alu inclus;	10,00
1593	2 cintres alu marque: Overtoom; description: longueur: 1245 mm;	10,00
1594	<ul> <li>Mobilier de dressing en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;</li> </ul>	100,00
1595	2 Mobilier de dressing en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;	100,00
1596	1 Coiffeuse en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;	50,00
1597	2 Mobilier de dressing en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;	100,00
1598	2 Mobilier de dressing en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;	100,00
1599	2 Mobilier de dressing en acier inoxydable marque: Globucon; description: taille 160 x 90 x H 210 cm, y compris 8 casiers sur le dessus;	100,00
1600	Cintre en acier inoxydable     longueur totale: 400 mm; largeur totale: 1500 mm; description: porte manteau alu inclus;	10,00
1601	3 <b>armoires à linge sale</b> marque: Helmsman Collecter; description: taille 38 x 45 x 200 cm, comprenant 2 compartiments ouverts pour les vêtements propres, 2 armoires-vestiaires à 5 portes et base en acier inoxydable;	10,00



Lot	Nombre Description Prix de dé	part €
1602	8 compartiments ouverts en métal pour vêtements propres description: base en acier inoxydable incluse;	50,00
1603	6 casiers d'acier inoxydable longueur totale: 500 mm; largeur totale: 950 mm; hauteur totale: 2100 mm; description: 4 portes;	300,00
1604	6 casiers d'acier inoxydable longueur totale: 500 mm; largeur totale: 950 mm; hauteur totale: 2100 mm; description: 4 portes;	300,00
1605	1 Cintre en acier inoxydable description: avec poubelle en PVC, canapé, étagères en PVC et armoire en métal avec volets roulants horizontaux;	10,00
1606	3 bureaux de droit description: y compris 3 chaises de bureau;	10,00
1607	1 Configuration du PC marque: HP; type: Elite 7100 MT; numéro de série: CZC025370W; description: équipé d'un écran plat, d'un clavier et d'une souris;	10,00
1608	1 Configuration du PC marque: HP; type: Elite 7100 MT; numéro de série: CZC025370P; description: équipé d'un écran plat, d'un clavier et d'une souris;	10,00
1609	1 Configuration du PC marque: Dell; description: équipé de 2 écrans plats, d'un clavier et d'une souris, y compris une imprimante à jet d'encre HP deskjet 930C;	10,00
1610	1 <b>classeurs en bois</b> description: étant dimensions 1200 x 450 x H 2260 mm et dimensions 940 x 440 x H 2350 mm, y compris un meuble bas;	10,00
1611	2 imprimantes à jet d'encre description: HP Deskjet 5550 et Photosmart, opération inconnue, y compris un moniteur à écran plat;	10,00
1612	1 contenu salle de conseil exécutif description: composé de la 1ère table de réunion ronde de 1200 mm de diamètre; 1 bureau d'angle et un classeur en bois, un bureau en similicuir, deux chaises en similicuir et un appartement Samsung;	100,00
1613	1 diepvrieskast merk: Electrolux; type: TT120F MX;	30,00
1614	1 tafelkoelkast merk: Zanussi; type: ZRG616CW;	30,00
1615	1 meubilair dokterskabinet omschrijving: zijnde consultatiebed, 2 bureautafels, 3 bijzetstoelen, bureaustoel, 2 metalen ladekasten en lengtemeter;	10,00
1616	1 mobiele alu magazijntrap aantal treden: 8; aluminium: ja;	20,00

# S. 2

#### Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

#### **CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX ACHETEURS**

#### **ARTICLE 1. DEFINITIONS**

Acceptation: déclaration de Troostwijk à l'utilisateur mentionnant la conclusion du contrat de vente. Cette déclaration est effectuée par envoi d'une facture.

Enlèvement : la livraison effective du lot à l'acheteur ou à son mandataire, dans un délai déterminé par Troostwijk, au lieu annoncé.

Conditions Générales de Vente applicables aux acheteurs : les présentes Conditions Générales.

Enchère automatique: Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est disposé à payer pour un lot. Le logiciel de placement d'enchères garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un montant identique, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

Offre: toute offre valable, soumise par l'utilisateur sur le site web, sur un ou plusieurs lots.

Combinaison de lots : un ensemble de lots vendus sous un même numéro de lot.

Transfert de propriété: le transfert de propriété, impliquant le transfert du risque du/des lot(s), qui a lieu au moment de l'attribution.

Utilisateur : une personne morale ou physique adulte, ayant la capacité juridique et le pouvoir de disposer des biens, enregistrée sur le site web en vue de soumettre une offre ou d'être tenue informée des articles proposés par Troostwijk au nom du vendeur.

Contrat d'utilisateur : le contrat entre Troostwijk et l'utilisateur, conclu par l'enregistrement permettant à l'utilisateur de soumettre sur le site web des offres portant sur des lots proposés.

Lot : un article ou quelques articles vendus sous le même numéro.

Journée d'exposition : une durée fixée par Troostwijk, préalablement à la conclusion du contrat de vente, au cours de laquelle l'acheteur à la possibilité de voir, d'analyser et de vérifier le fonctionnement des articles sous le contrôle de Troostwijk.

Contrat de vente : le contrat de vente conclu entre l'acheteur et le donneur d'ordre de Troostwijk c.q. le vendeur.

Prix d'achat : le prix de l'offre attribué la plus élevée, majoré des frais et de la TVA due.

Acheteur : l'utilisateur auguel le lot est attribué dont l'offre est accepté.

Livraison : le transfert matériel du/des lot(s) vendu(s) aux mains de l'acheteur, au lieu et dans le délai fixés lors de la vente concernée.

Autorisation : la permission nécessaire pour attribuer une offre. Par exemple l'autorisation judiciaire d'un Tribunal ou d'un juge commissaire, l'approbation d'une assemblée générale de la personne morale vendeuse, d'un administrateur, etc.

Donneur d'ordre : la personne physique ou personne morale donnant à Troostwijk la mission d'intervenir lors de la vente d'un ou plusieurs articles, en son nom et pour son compte, ou au nom et pour le compte d'un tiers, par exemple un huissier de justice ou mandataire.

Vente publique : une vente conduite par un commissaire-priseur, selon des procédures pouvant différer en fonction de leur nature (p.ex. régime fiscal). Une vente réalisée par Internet n'est pas une vente publique.

Frais : les frais de vente facturés à l'acheteur représentant un pourcentage de l'offre, majorés de la taxe sur le chiffre d'affaires

Inscription: l'enregistrement de l'utilisateur sur le site web en complétant le formulaire d'enregistrement figurant sur le site web, rempli entièrement et correctement, et de l'acceptation des conditions.

Enchère fixe: Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot.

Conditions de Vente particulières : les conditions applicables séparément, en complément ou par dérogation aux Conditions Générales d'Utilisation et aux Conditions Générales de Vente, applicables à la participation à une vente spécifique, telles que figurant sur le site web, sur la page dédiée à la vente en question.

Attribution: la déclaration faite par Troostwijk indiquant qu'un lot ou une combinaison de lots est attribué(e) au meilleur offrant en contrepartie du prix d'achat.



Troostwijk: Troostwijk Veilingen BV et / ou sa/ses société(s) filiale(s) ou sœur(s) telles que mentionnées sur le site web.

Vente: la vente des biens mobiliers organisée par Troostwijk sur un site web accessible au public, via Internet.

Vendeur : la personne physique ou morale, oui le représentant légal, souhaitant vendre des articles à un/des acheteur(s) par l'intermédiaire de Troostwijk.

Site(s) web: le site web www.TroostwijkAuctions.com, géré par Troostwijk Veilingen BV, dont le siège social est situé à Amsterdam, ainsi que tout (futur) site web enregistré au nom de Troostwijk et utilisé pour la vente en question.

Articles: les biens meubles vendus, au sein d'un même lot ou séparément.

#### **ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION**

- 2.1 Les Conditions Générales de Vente s'appliquent à la relation entre les vendeurs et les utilisateurs, d'une part et Troostwijk d'autre part, lors de la participation à des ventes.
- 2.2 L'application de conditions générales autres que les présentes conditions, les Conditions Générales d'utilisation et (le cas échéant) les Conditions de Vente est exclue.
- 2.3 Dans l'hypothèse où, sur la base d'une législation impérative, certaines parties des présentes conditions deviendraient non valides, ces parties seront remplacées par les dispositions légales ayant une finalité la plus proche possible de celle des conditions non valides.

#### **ARTICLE 3. LA VENTE**

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de mettre fin à une vente préalablement à la date indiquée sur le site web, ou de la prolonger. En cas de panne technique du site web ayant pour conséquence que le site web ne serait pas entièrement accessible ou ne serait pas accessible à tous les utilisateurs, Troostwijk pourra prolonger la vente de 24 heures, augmentées de la durée de la panne.
- 3.2 L'utilisateur accepte que, du fait de son inscription, il a pris connaissance de et accepté les particularités propres aux ventes par Internet ainsi que les imperfections techniques qui peuvent se présenter. À ce sujet, Troostwijk décline toute responsabilité pour quelque dommage direct et/ou indirect que ce soit, peu importe la cause de ce dommage, en ce compris mais non exclusivement le dommage découlant de l'utilisation du site web, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de Troostwijk. En particulier, Troostwijk ne saurait en aucun cas être responsable de quelque dommage que ce soit, survenant et/ou découlant :
- des opérations effectuées par un utilisateur dictées par des informations figurant sur le site web ;
- de l'impossibilité d'utiliser (entièrement) le site web et/ou d'autres pannes survenant sur le site web, le système sous-jacent, Internet, ou de quelque autre panne externe que ce soit ;
- du fait que les lots ne correspondraient pas aux spécifications indiquées sur le site web, étant donné que l'acheteur a l'obligation d'examiner les articles, conformément aux stipulations de l'article 6.2, et des autres stipulations mentionnées ci-dessous ;
- du fait que l'information figurant sur le site web serait inexacte, incomplète ou non actualisée ;
- des erreurs affectant le logiciel et/ou le système sous-jacent du site web;
- de l'utilisation illicite des systèmes par un tiers, en ce compris le site web de Troostwijk ;
- des opérations du vendeur après que l'utilisateur a conclu un contrat de vente avec lui.

#### **ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA VENTE**

- 4.1 Troostwijk est chargé de l'organisation, la préparation, l'exécution et la clôture de l'enchère.
- 4.2 Troostwijk peut, avant ou au cours de la vente, sans avoir à justifier de motif :
- ne pas reconnaître une offre en tant que telle ;
- exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente ;
- combiner des articles au sein d'un lot, fractionner des lots et retirer des lots de la vente;
- réparer des erreurs commises par Troostwijk lors des offres et/ou adjudications, sans qu'un utilisateur ne puisse invoquer ces erreurs et/ou ne puisse en tirer quelques droits que ce soit ;
- prendre d'autres mesures qui sont, selon elle, nécessaires.



- 4.3 Troostwijk peut, avant et/ou pendant la participation à certaines ventes et/ou offres sur certains lots par des utilisateurs, exiger de ces derniers qu'ils versent un acompte ou fournissent une autre garantie avant de pouvoir procéder à d'autres offres.
- 4.4 Le Donneur d'ordre et/ou Troostwijk peuvent ajouter des lots d'un autre offrant à une vente.
- 4.5 L'opinion de Troostwijk concernant ce qui ce passe pendant la vente est contraignante.

#### **ARTICLE 5. OFFRES, CONTRAT DE VENTE**

- 5.1 Sur le site web, l'utilisateur peut soumettre une offre relative à un ou plusieurs lots. Tout offre est inconditionnelle, irrévocable et soumise sans aucune réserve de par son offre l'acheteur accepte les présentes conditions et s'engage à acheter les lots mis en vente pour le prix offert par lui. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent ne pas accepter certaines offres sans savoir à justifier de motifs. Les offres sont soumises hors frais et taxes applicables. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent soumettre des offres.
- 5.2 Dans l'hypothèse où plusieurs utilisateurs déclaraient soumettre une offre commune, ils seront conjointement, indivisiblement et solidairement responsables des obligations qui en découlent.
- 5.3 Troostwijk détermine si, lors de la soumission d'une offre, une erreur est commise que Troostwijk ne peut pas considérer comme réaliste, de sorte que la personne ayant soumis l'offre ne peut être tenue de respecter cette offre. Cette décision n'ouvre aucun droit à qui que ce soit.
- 5.4 Dans l'hypothèse où un lot serait également vendu de manière combinée avec un ou plusieurs autres lots, cela sera mentionné sur le site web, sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, des offres peuvent d'abord être soumises sur les lots individuels de l'ensemble. Après la clôture de tous les lots individuels, les offres peuvent être soumises sur le lot l'ensemble de lots. Les lots individuels ne peuvent être adjugés que si le montant total de la meilleure offre effectuée sur les lots individuels est plus élevé que la meilleure offre effectué sur l'ensemble de lots. L'ensemble ne sera adjugé que si la meilleure offre attribuable soumise sur l'ensemble dépasse la somme totale des meilleures offres soumises sur les lots individuels.
- 5.5 Les offres peuvent être soumises sous forme d'une « enchère fixe » ou d'une « enchère automatique ». Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot. Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le prix maximal qu'il est prêt à payer pour le lot. Le système de vente garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un même montant, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.
- 5.6 Le contrat de vente est conclu par l'adjudication. En général, l'adjudication est faite à l'utilisateur ayant soumis la meilleure offre. Cependant, en application des stipulations de l'article 5.1 ou des conditions d'attribution particulières figurant dans les Conditions de Vente particulières, ou pour tous autres motifs à la discrétion de Troostwijk, l'adjudication peut être faite à un autre utilisateur que celui ayant alors soumis la meilleure offre. Les « autres motifs » désignent notamment, le fait de ne pas être en mesure de démonter ou de transporter l'article acheté ainsi qu'il appartient, le non-respect des obligations de paiement, le défaut de fournir la garantie demandée, les délais et conditions du chargement, etc.
- 5.7 Dans les 48 heures après la conclusion de la vente (sauf les samedis, dimanches et jours fériés), la conclusion du contrat de vente est confirmée à l'acheteur par courriel au nom du/des vendeur(s). Dans l'hypothèse où l'autorisation, judiciaire ou non, d'un donneur d'ordre serait requise, cela figurera dans le courriel de sorte que l'adjudication ne sera définitive qu'après réception de cette autorisation. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans le délai susvisé, cela signifie que son offre n'a pas été attribuée. Troostwijk peut ne pas attribuer une offre ou retenir une offre sous des conditions suspensives.
- 5.8 Troostwijk n'est pas partie au contrat de vente, mais elle intervient seulement lors de sa conclusion. En cas de vente judiciaire (forcée), cela sera indiqué dans les Conditions de Vente particulières ou sur la page de vente du site web.
- 5.9 Dans l'hypothèse où la vente serait passée « devant un notaire ou un huissier de justice », ce dernier surveillera la vente et les offres et attributions qui y sont faites.
- 5.10 Dans l'hypothèse où la vente ne serait pas une vente publique, l'Acheteur agissant en qualité de consommateur au sens de la loi relative aux consommateurs peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours après avoir été mis en possession de l'article acheté. Pour exercer ce droit de rétractation, l'acheteur doit informer Troostwijk de sa décision de se rétracter soit par courriel avec accusé de réception, soit par lettre recommandée. L'article VI. 51 §1 du CDE dispose :

(CDE: Art. VI. 51 §1. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI. 49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.)

En cas de rétractation, l'acheteur (consommateur) devra remettre l'article acheté, dans son état et dans son emballage d'origine, après confirmation de rendez-vous à l'adresse suivante : Klaverbladstraat 19 à 3560 Lummen, contre accusé de réception. Le remboursement sera toujours effectué par virement bancaire, au plus tard dans un délai de 48h après que l'article a été restitué en bon état. Si toutefois l'article est déjà utilisé, endommagé, ou n'est plus dans son état initial, Troostwijk pourra refuser l'enlèvement.



- 5.11 Dans l'hypothèse où l'acheteur (consommateur) invoquerait son droit de rétractation, Troostwijk facturera en tout état de cause à l'Acheteur une indemnisation de 25,00 € par lot à titre d'indemnisation des frais directs, et ce conformément aux dispositions de l'article VI.51 § 1 CDE. L'acheteur supporte tous les autres frais liés à la restitution des articles.
- 5.12 Dans l'hypothèse où Troostwijk refuserait l'offre du consommateur sans aucun motif valable, elle sera redevable du paiement au consommateur d'une indemnité de 25,00 €. Cette indemnité correspond à un montant forfaitaire et s'applique pour solde de tous comptes.

#### **ARTICLE 6 CAUTIONS, RECLAMATIONS ET GARANTIES**

- 6.1 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie, de quelque type que ce soit, sur les lots et concernant des éventuelles réclamations des tiers sur ces lots, à l'exception des garanties de imposées par les lois impératives et d'ordre public, concernant la catégorie concernée à laquelle appartient l'acheteur, comme c'est le cas pour les consommateurs. L'acheteur renonce à tous ses droits qui ne relèvent pas du droit impératif ni de l'ordre public. L'acheteur est conscient du fait que les dispositions des articles 1648 et 1649 quater du Code civil, qui sont pleinement applicables, lui imposent de signaler les vices dans un bref délai. Ce délai est fixé à deux mois.
- 6.2 Le site web de Troostwijk est à titre purement illustratif et de fournit aucune sûreté ni garantie. Troostwijk peut uniquement s'efforcer à ce que les descriptions et photos des lots figurant sur le site web, les catalogues d'enchères, les autres brochures d'enchères, les annonces, etc. soient aussi complets, corrects et clairs que possible sans qu'elle ne soit responsable de quelque dommage que ce soit qui résulterait de descriptions incorrectes. L'acheteur reconnaît être en mesure d'examiner les articles concernés comme stipulé au chapitre 7. L'acheteur qui n'effectue pas un tel examen le fait exclusivement à ses propres risques.
- 6.3 Sauf mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières, les tuyaux, câbles et/ou autres connexions pour l'énergie, le contrôle ou la production qui sont liés à un lot ou se trouvent dans un lot ne sont vendus que jusqu'à la première vanne de fermeture, pièce de raccordement ou jusqu'au marquage du lot. Les connexions souterraines ou intégrées n'appartiennent jamais au lot, sauf en cas de mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières.
- 6.4 Les lots sont vendus sans réserves en l'état dans lequel ils existent à la date de l'attribution avec tous les avantages et charges qui y sont liés. Troostwijk et/ou le vendeur n'accordent aucune garantie contre les vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, la documentation requise, la quantité, le fonctionnement, l'utilité, le fait de pouvoir vendre les articles, l'existence ou non de droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers.
- 6.5 En cas de vices de quelque nature que ce soit ou en cas de déception de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, il n'est conféré aucun droit à indemnisation (du dommage) et/ou compensation. L'acheteur est réputé avoir rigoureusement examiné le lot qu'il a acheté.
- 6.6 Dans l'hypothèse où des tiers feraient valoir des droits sur un lot en particulier, après la conclusion de la vente, et ce quel que soit la nature des droits (notamment mais non exclusivement des droits intellectuels, les droits relatifs à des sûretés,...), et si la vente semble en outre avoir été conclue au mépris des droits de ce tiers, l'acheteur sera tenu, au choix de Troostwijk ou du Vendeur, de restituer le lot au tiers susvisé à première demande ou de prendre des mesures similaires à l'égard de ce tiers en vue de neutraliser l'infraction constatée.

Dans l'hypothèse où le lot devrait, en vertu du paragraphe précédent, être restitué au tiers ou où l'utilisation normale du lot ne semblerait plus possible en vertu d'un accord conclu avec le tiers en vue de neutraliser l'infraction, l'acheteur pourra par la voie extrajudiciaire résilier unilatéralement la vente par une lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce après quoi l'acheteur aura droit à l'entier remboursement du prix, sans que Troostwijk et/ou le Vendeur ne soient toutefois redevables de quelque indemnisation que ce soit dans le cadre de la résiliation.

Dans l'hypothèse où les articles feraient l'objet de revendications de tiers au titre de droits de propriété (intellectuelle ou autre), en ce compris des réserves de propriété et/ou dans l'hypothèse où des droits d'autres personnes pouvant ou non être assimilés aux revendications des tiers seraient invoqués, l'acheteur sera tenu de conserver les articles concernés au bénéfice ces tiers, avec l'obligation de les restituer à ces tiers à la première demande de Troostwijk ou de prendre d'autres mesures appropriées auprès des éventuels ayants-droit. Si les articles sont retournés en bon état à première demande de Troostwijk, l'acheteur aura droit au remboursement du prix d'achat payé pour les articles concernés et le contrat de vente relatif à ces articles sera considéré comme résilié sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit tenue/tenu de payer à l'acheteur quelque indemnité que ce soit.

6.7 L'acheteur garantit Troostwijk contre toute réclamation d'un tiers découlant du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur.

#### ARTICLE 7. OBLIGATION D'EXAMEN DANS LE CHEF DE L'UTILISATEUR/L'ACHETEUR

- 7.1 Lors de chaque vente, l'acheteur a l'occasion d'examiner, préalablement les articles à acheter et, si nécessaire, pendant la journée d'exposition. Cette journée d'exposition est indiquée sur le site web avec mention du lieu, du jour et de l'heure concernés. Sous contrôle de Troostwijk ou du vendeur, l'acheteur peut voir, analyser, contrôler le fonctionnement des articles ainsi que la conformité et l'intégralité des informations figurant sur le site web. L'acheteur qui renonce à cet examen le fait exclusivement à ses propres risques et exonère Troostwijk de toute responsabilité relative à l'information figurant sur le site web.
- 7.2 Toutes descriptions des articles et tous renseignements fournis par ou au nom de Troostwijk, sont communiqués au mieux de possibilités de Troostwijk et constituent uniquement des indications subordonnées à l'obligation d'examen qui incombe à l'acheteur. Ni Troostwijk ni le vendeur ne garantissent la justesse de ces informations. Si Troostwijk montre ou fournit une photographie, un échantillon, un modèle ou un exemple, cela est



uniquement à titre illustratif. Les qualités des articles à livrer peuvent en effet différer de la photographie, de l'échantillon, du modèle ou de l'exemple. Les acheteurs ne peuvent tirer quelque droit ni réclamation que ce soit à partir des descriptions, échantillons, modèles, exemples et autres renseignements fournis. Troostwijk peut corriger des erreurs figurant dans des déclarations orales et écrites qui ont été faites par elle ou en son nom (lors d'une vente ou non), sans que les acheteurs ne puisse en tirer quelque droit que ce soit. Si la correction peut avoir une influence sur l'offre, les offres soumises préalablement à cette correction seront échues.

Troostwijk n'est pas responsable de quelque inexactitude ou omission que ce soit figurant dans la description des articles. L'acheteur ne peut ni révoquer une offre, ni résilier un contrat de vente s'il s'avère que l'article ne répond pas à sa description. Les exceptions figurant aux articles 5.11 et 5.12 des présentes conditions de vente sont applicables aux consommateurs.

7.3 L'acheteur - ou le transporteur engagé par lui - est dûment tenu d'examiner les articles achetés lors de leur enlèvement comme décrit en détail à l'article 10 des présentes conditions. En signant le récépissé du/des lot(s), l'acheteur, ou son transporteur, accepte expressément la qualité, la quantité et l'état des articles.

#### ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR

- 8.1 L'acheteur est tenu de verser le prix de vente sur le compte bancaire indiqué par Troostwijk dans un délai de 48 heures à compter de la confirmation de l'attribution par le biais [par l'envoi/au moyen de] de l'envoi du contrat de vente. Le paiement doit être effectué en euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 8.2 En cas de retard de paiement du prix de vente, Troostwijk facturera à l'acheteur une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente pour les frais de recouvrement et/ou les frais extra-judiciaires, majorée des intérêts applicables en vertu de la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et à l'égard des consommateurs, les intérêts légaux majorés de 3% sur le montant restant dû, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du parfait paiement. Troostwijk se réserve le droit de résilier la convention conformément aux stipulations des articles 10.3 et 12.
- 8.3 Les paiements sont d'abord imputés sur les frais, ensuite sur les intérêts échus et enfin sur le prix d'achat.
- 8.4 L'acheteur devra toujours payer préalablement au moment où il est mis en possession des articles. Pour autant que de besoin, la réserve de propriété sera applicable jusqu'au parfait paiement. Aussi longtemps que l'acheteur sera débiteur de Troostwijk, toute livraison des articles achetés peut être suspendue jusqu'au parfait paiement.
- 8.5 Les vendeurs situés en dehors de l'UE verseront, à la demande de Troostwijk, une garantie égale au montant de TVA dû.

#### **ARTICLE 9. SECURITE**

- 9.1 La personne accédant aux bâtiments et/ou terrains pendant les journées d'exposition ou le jour de l'enlèvement, agit entièrement à ses propres risques. Toute personne est tenu de respecter les éventuelles instructions du donneur d'ordre, de Troostwijk et/ou des tiers engagés par ce dernier de sorte que la sécurité de toutes les personnes présentes puisse être assurée.
- 9.2 Le donneur d'ordre et Troostwijk ne sauraient être aucunement tenus responsables du dommage découlant de l'accès aux bâtiments et aux terrains concernés.

#### ARTICLE 10. ENLÈVEMENT

10.1 Si et dès que l'acheteur a accompli toutes ses obligations de paiement, ce dernier pourra (faire) enlever le(s) lot(s) concerné(s) aux lieux, jours et heures fixés par Troostwijk, sur présentation d'une identification valable. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement au plus tard à la date figurant dans les Conditions Particulières des enchères. Troostwijk peut décider qu'un/que des certain(s) lot(s) ne peut/peuvent être repris après l'enlèvement d'autres lots.

10.2 L'acheteur est responsable du fait que l'enlèvement des articles achetés se déroule correctement et dans les délais impartis. Troostwijk est responsable de l'organisation et de la coordination de l'heure de l'enlèvement des articles vendus par le donneur d'ordre.

10.3 Dans l'hypothèse où l'acheteur :

- refuserait d'enlever les lots ou aurait été défaillant dans la diffusion des informations ou instructions nécessaires pour l'enlèvement,
- ou respectivement aurait payé le prix de vente,
- mais qu'il ne serait pas venu retirer les articles achetés aux heures et lieux fixés par Troostwijk,

Troostwijk pourra stocker l'article/les articles acheté(s) aux risques de l'acheteur pendant une période d'un mois maximum, ou beaucoup plus tôt, tel que cela est communiqué par Troostwijk à l'acheteur par écrit.

Si l'acheteur vient toutefois retirer les articles dans le délai susvisé, il devra avoir préalablement payé les frais administratifs, les frais de stockage et d'assurances engagés, pour un montant minimum de 350,00 €. Après expiration du délai d'un mois, ou du délai réduit communiqué à l'acheteur par



Troostwijk, l'acheteur sera réputé avoir renoncé au droit de propriété des articles et Troostwijk pourra de plein droit et sans autre mise en demeure remettre en vente les articles. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de Troostwijk de réclamer à tout moment le respect du contrat de vente ni au fait que Troostwijk puisse, conformément aux stipulations de l'article 12.2, dans le cas où l'acheteur serait de plein droit en défaut compte tenu du non-respect de quelque obligation que ce soit au titre du contrat de vente, réclamer une indemnisation complète.

10.4 L'acheteur doit assurer que toutes les exigences, de quelque nature que ce soit, relatives à l'exportation des articles vers un pays de l'UE ou vers un autre pays, soient respectées. Cela signifie notamment que l'acheteur doit respecter la législation et la règlementation du pays concerné en ce qui concerne l'auto-liquidation des impôts et taxes et déposer la documentation requise et qu'il doit, si nécessaire, obtenir l'autorisation requise. Dans le cas où les articles devraient être transportés, le donneur d'ordre ou l'acheteur, doit figurer sur les titres de transport ou documents douaniers en leur qualité d'expéditeur ou de receveur des articles et non pas Troostwijk.

10.5 Le transfert de la propriété et des risques du/des lot(s) intervient lors de l'attribution. À compter de ce moment, Troostwijk ou le Vendeur n'est tenu qu'a une obligation de dépositaire. Ainsi, ni Troostwijk, ni le vendeur ne sauraient par exemple être responsables en cas de force majeure, tels que incendies, catastrophes naturelles, vol avec une protection adéquate, etc., et ne sont pas tenus de s'assurer contre de tels risques.

La livraison effective a lieu lors de l'enlèvement. L'enlèvement signifie la mise à disposition - à une/des heure(s) fixée(s) par Troostwijk - des articles à l'acheteur.

10.6 Si, lors de l'enlèvement, il est nécessaire de démonter des articles achetés, l'acheteur doit lui-même procéder au démontage de manière professionnelle, et ce pour son propre compte et à ses propres risques. En ce qui concerne les articles n'ayant pas été achetés par l'acheteur mais liés aux articles achetés, l'acheteur ne pourra les démonter qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse écrite de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est responsable du dommage causé aux articles achetés ou dans le cadre de l'enlèvement des articles et il garantira Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation des tiers à ce titre.

10.7 Pour l'utilisation (de l'une) de ses propre(s) machine(s) en vue du déplacement et/ou de chargement d'un lot, l'acheteur devra obtenir l'autorisation expresse de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est informé de la législation et de la règlementation applicables et dispose d'une assurance responsabilité valable pour le chariot élévateur. L'acheteur est à tout moment responsable de l'utilisation en toute sécurité du chariot élévateur sur le lieu de vente.

10.8 S'il s'avère qu'un lot ne peut être livré du fait des droits de tiers ou à cause du fait que l'enlèvement pourrait causer un dommage inacceptable aux bâtiments ou aux terrains dans/sur lesquels se trouve le lot ou s'il s'avère que l'enlèvement serait autrement difficile, Troostwijk pourra résilier le contrat de vente. Cette résiliation est effectuée par e-mail et/ou une lettre recommandée à l'acheteur à l'adresse indiquée par ce dernier, ce après quoi Troostwijk et/ou le vendeur n'est/ne sont plus tenue/tenus, sauf de la restitution des montants déjà payés par l'acheteur à Troostwijk pour l'achat du/des lot(s).

10.9 L'acheteur dont le/les lots entrave l'enlèvement d'un/des autre(s) lot(s) est tenu, après l'envoi d'un courriel et/ou courrier par Troostwijk à l'adresse indiquée par l'acheteur, assurer l'enlèvement de ses lot(s), à défaut de quoi Troostwijk peut faire procéder à cet enlèvement et à l'éventuel stockage par des tiers pour le compte et aux risques de l'acheteur.

10.10 Troostwijk n'est pas responsable de l'élimination de la suppression des déchets [AFVAL/abats/ordures]. Cela relève de la responsabilité de l'acheteur, à moins que l'acheteur ne donne, à ses propres frais, la mission à Troostwijk d'éliminer/de supprimer les déchets.

10.11 Troostwijk informera l'acheteur de la présence de déchets dès qu'elle sera confrontée à ces déchets lors de l'exécution de la convention.

#### ARTICLE 11. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL/DONNÉES D'EXPLOITATION DU VENDEUR/DES TIERS

Le vendeur et l'acheteur conviennent que les données à caractère personnel, les applications des logiciels et/ou les données d'exploitation du vendeur ou des tiers se trouvant, le cas échéant, sur ou dans un lot, ne sont pas inclus dans le contrat de vente. Si et pour autant qu'après une enchère, il s'avère que des données à caractère personnel et/ou des données d'exploitation figurent dans un lot, l'acheteur devra immédiatement en informer Troostwijk et, le cas échéant, sur première demande pleinement coopérer à la délivrance de ces données à caractère personnel et/ou données d'exploitation au vendeur ou à leur destruction. Sauf en vue de respecter les obligations susmentionnées, l'acheteur conservera ces données confidentielles et ne pourra les traiter de quelque façon que ce soit, les (faire) utiliser, les (faire) diffuser à des tiers ou laisser des tiers examiner le contenu de ces données.

#### **ARTICLE 12. RESILIATION**

12.1 Dans l'hypothèse où l'acheteur ne respecterait pas l'une des obligations du contrat de vente en ce compris (mais non exclusivement) :

- un retard de paiement ou un paiement incomplet du prix de vente,
- un retard dans l'enlèvement du/des lot(s) et/ou
- la non-diffusion des informations ou documents nécessaires pour l'enlèvement, l'acheteur sera de plein droit en défaut et le vendeur pourra résilier le contrat conclu avec l'acheteur par une déclaration écrite, sans être redevable de quelque indemnité (pour tout préjudice) que ce soit envers l'acheteur et/ou de vendre immédiatement les articles achetés à un ou plusieurs tiers, sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation (supplémentaire).

Ce qui précède est également applicable dans l'hypothèse où, après la conclusion de la convention de vente, Troostwijk ou le vendeur prendrait connaissance de circonstances qui pourraient légitimement faire craindre au vendeur et/ou à Troostwijk que l'acheteur ne respectera pas ses obligations, telles que :



- la faillite, la suspension, l'insolvabilité de ou la cessation de paiement de l'acheteur ;
- le non-accomplissement ou l'insuffisance d'une garantie par l'acheteur malgré le fait que Troostwijk lui ait demandé de fournir une garantie pour l'exécution de la convention ;
- le fait que l'acheteur demeure en défaut en ne respecte pas ses obligations au titre du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de l'indemnisation de la totalité du dommage causé par son omission d'agir ou par sa faute, tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de Troostwijk. En cas de résiliation au sens du présent article 12.1, l'acheteur n'a pas droit au remboursement des frais pour autant qu'il l'ait déjà payé à Troostwijk. En ce qui concerne les consommateurs il est renvoyé aux dispositions pertinentes applicables.

- 12.2 Dans l'hypothèse où Troostwijk engagerait des personnes et/ou ferait usage du matériel en vue de l'exécution de la convention de vente et où cela serait de nature à rendre impossible ou difficile l'exécution du contrat de vente et/ou à la rendre disproportionnellement coûteuse de sorte que le respect du contrat ne puisse plus raisonnablement être exigé, le vendeur et/ou Troostwijk pourront résilier la convention de vente sans être redevable de quelque indemnité (pour dommages) que ce soit envers l'acheteur.
- 12.3 Après le transfert de propriété des articles vendus, l'acheteur ne pourra plus réclamer la résiliation ou l'annulation du contrat de vente. Dans l'hypothèse où un tiers aurait intérêt à l'élimination de tout ou une partie de l'article et que cette élimination mettrait, selon Troostwijk, le bâtiment en danger ou causerait des dommages permanents ou pour toute autre raison, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient plus être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.
- 12.4 Si, préalablement à la livraison ou à l'enlèvement, surviennent des circonstances rendant impossible la livraison ou l'enlèvement de l'article à la suite d'un cas de force majeure dans le chef du vendeur ou de Troostwijk, par exemple en cas d'incendie, de vol ou de dommages causés par une catastrophe naturelle, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.
- 12.5 En cas de résiliation au sens de l'article 12.1, l'acheteur défaillant sera redevable envers Troostwijk du paiement du surcoût et d'une somme forfaitaire de 25% du prix d'achat couvrant les frais d'administration, de stockage, d'assurance, du transport, etc., sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation complète.

#### **ARTICLE 13. RESPONSABILITE**

- 13.1 La responsabilité de Troostwijk qui subsisterait après application des autres conditions des présentes Conditions Générales, sera toujours limitée au montant couvert par l'assurance responsabilité de Troostwijk. Dans l'hypothèse où l'assurance responsabilité de Troostwijk ne prévoirait pas de couverture, la responsabilité de Troostwijk sera limitée à 5.000,00 €.
- 13.2 Troostwijk n'est pas responsable de quelque dommage indirect que ce soit tel que notamment mais non exclusivement le dommage correspondant à un manque de bénéfice, le dommage causé à d'autres biens, le fait de ne pas pouvoir vendre les articles, etc.
- 13.3 En outre, toute responsabilité de Troostwijk relative à un vice affectant le(s) lot(s) ou relative à des (prétendues) infractions aux droits (de propriété intellectuelle) des tiers est exclue. L'acheteur déclare qu'il est informé de la possibilité que des droits (de propriété intellectuelle) des tiers reposent sur le(s) lot(s).
- 13.4 Dans l'hypothèse où il subsisterait un différend entre les parties en dépit des tentatives préalables en vue de parvenir à un accord amiable, les tribunaux de Antwerpen seront seuls compétents pour connaitre des litiges, à l'exclusion des litiges pour lesquels le droit impératif impose un régime particulier, tel que le droit de la faillite.
- 13.5 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie à l'acheteur pour des vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, le nombre, le fonctionnement, l'utilité, la possibilité de vendre les articles, l'objectif pour lequel l'acheteur a acheté les articles, le fait qu'il existerait des droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers, etc. Les vices, quelle qu'en soit leur nature, les déceptions de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, ne sauraient conférer aucun droit à l'indemnisation (du dommage) et/ou à l'exécution par le vendeur ou d'autres tiers.
- 13.6 Troostwijk ne peut être considéré comme un producteur au sens de la Loi relative à la Responsabilité des produits et n'est donc aucunement responsable du dommage corporel ou moral causé par les articles vendus.
- 13.7 Nonobstant toute autre stipulation du présent article 13, la responsabilité de Troostwijk et du Vendeur est limitée comme suit :
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage survenu ou causé aux personnes ou choses préalablement à la conclusion du contrat de vente ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé aux, par ou relatif aux articles vendus, en ce compris la perte des articles vendus ;



- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables des vices visibles et cachés aux articles vendus. L'acheteur devra examiner les articles dans le cadre de son obligation d'examen au sens des stipulations de l'article 7 des présentes conditions. L'acheteur est en outre tenu de signaler les éventuelles imperfections, défauts, anomalies, etc. par écrit à Troostwijk, et ce immédiatement après leur découverte. À défaut, l'acheteur en assumera les conséquences ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du non-respect des directives européennes, des dispositions légales ou d'autre législation et règlementation, en ce compris la législation et la règlementation relative à la sécurité des travailleurs ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par et/ou découlant de substances polluantes ou nocives provenant des articles vendus ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé dans le cadre d'une vente en ligne résultant des pannes à l'ordinateur, en ce compris des défauts et/ou pannes aux matériels et/ou logiciels. Ainsi, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage dans le cas où l'acheteur ne serait, à cause d'une panne à l'ordinateur, pas en mesure de soumettre une offre.
- Dans le cadre d'une vente en ligne, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par des virus diffusés à travers le site de vente aux enchères ou par d'autres programmes ou fichiers illégitimes.
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage résultant des informations inexactes, obsolètes et/ou incomplètes ou qui ne figurent pas sur le site web de Troostwijk et/ou sur les sites web pouvant être visités en cliquant sur des liens à gauche renvoyant sur d'autres sites web que ceux figurant sur le site web de Troostwijk; Troostwijk ne saurait en outre garantir que l'acheteur peut effectivement vendre les articles et ce ces derniers ne sont pas grevés par de droits, charges ou droits de propriété intellectuelle de tiers.
- Troostwijk n'est pas responsable du dommage subi par l'acheteur et que l'acheteur subira, en ce compris l'éventuel dommage indirect, pour les cas dans lesquels le vendeur ne serait pas compétent pour disposer des articles, devrait respecter des droits limités, n'aurait pas le droit de vendre les articles, et devrait respecter d'autres limitations et/ou droits de propriété intellectuelle des tiers relatifs aux articles.
- 13.8 Les limitations de la responsabilité de Troostwijk ou du vendeur figurant dans les présentes conditions ne s'appliquent pas si le dommage est dû à une faute intentionnelle ou une faute grave de Troostwijk ou du vendeur ou de leurs directeurs et/ou préposés, ou des personnes auxquelles ils ont fait appel.
- 13.9 Si Troostwijk fait appel à des tiers, Troostwijk fera toujours preuve de diligence. Troostwijk ne pourra cependant être responsable des éventuels manquements de ces tiers.

#### **ARTICLE 14. MODIFICATIONS. FONCTIONNEMENT**

- 14.1 Si et pour autant qu'une stipulation des présentes Conditions Générales de vente est nulle ou déclarée nulle, les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur. Dans ce cas, Troostwijk remplacera cette stipulation nulle/déclarée nulle par une nouvelle stipulation et respectera, dans la mesure du possible, la portée de la stipulation nulle/déclarée nulle.
- 14.2 Outre les présentes Conditions Générales de Ventes aux enchères, Troostwijk peut rendre applicable des Conditions de Vente particulières. Les Conditions de Vente particulières seront portées à la connaissance de l'acheteur préalablement à la vente. Si et pour autant que les Conditions de Vente particulières soient en conflit avec les Conditions Générales de Vente, les Conditions de Vente particulières prévaudront.
- 14.3 Sauf dans le cas où cela serait fixé par écrit par un représentant légal de Troostwijk, il ne peut pas être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente.
- 14.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente. Les modifications rentreront en vigueur dans un délai de 24 heures à compter du moment où elles ont été envoyées par e-mail à l'utilisateur. Les conditions entrées en vigueur remplacent toutes précédentes conditions générales, sauf indication expresse contraire de Troostwijk.

#### **ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE**

- 15.1 Les présentes Conditions Générales de Vente et les rapports de droit qui naissent en vertu de l'enchère, sont régies par le droit belge.
- 15.2 Le texte original des présentes Conditions Générales de Vente pour Acheteurs est le texte néerlandais. Dans l'hypothèse où les présentes Conditions Générales de Vente seraient utilisées dans plusieurs langues, le texte néerlandais prévaudra dès lors en cas d'incertitudes ou de contradiction.
- 15.3 Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen sont exclusivement compétents pour connaître des litiges découlant des présentes conditions et/ou des ventes.



## À propos de nous Troostwijk

## Le saviez-vous?

nous organisons des ventes aux enchères dans 25 pays
nous avons 1,6 million pages vues par jour

# The European Online Auctioneer and Valuer

### 1300 Ventes

Troostwijk organise chaque année **1300** ventes aux enchères À travers l'Europe entière

# <u>Statistiques</u>

chaque année 50000
enchérisseurs
provenant de 95 pays différents
plus de 500 000 inscriptions

## **15 Pays**

Troostwijk a ses propres bureaux dans 15 pays d' Europe

## 85 Années

Troostwijk organise des ventes aux enchères depuis 1930

## www.TroostwijkAuctions.com

