



**Frima producer of frozen meals and snacks in
bankruptcy (BE)**

Frima producent van diepvriesmaaltijden en

~~-snacks in faillissement~~
Victorialaan 16 - 8400 Oostende
(Loten | Lots 1-1616)

Sluitingsdatum: dinsdag **09 APRIL** vanaf 14:00

Kijkdag:

maandag 08 april van 09:00 tot 16:00
Victorialaan 16 - 8400 Oostende (België)

Bieden uitsluitend via internet!

20-03-19 10.35



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 09 april 2019 Frima producer of frozen meals and snacks in bankruptcy

Bijzondere bepalingen en condities voor de online verkoping

Sluitingsdatum	Dinsdag 9 april 2019 vanaf 14:00 CET																
Kijkdag	maandag 8 april van 09:00 tot 16:00 CET Loten Lots Victorialaan 16 8400 Oostende, België																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be																
Opgeld	Verschillende percentages																
BTW	21,00%																
Afhalen	dinsdag 16 april van 09:00 tot 16:00 CET Loten Lots Victorialaan 16 8400 Oostende, België																
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken nogmaals dat het een online verkoping betreft met mogelijkheid tot een voorafgaandelijke bezichtiging. Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.																
Afhaalinstructies	1. De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten 2. De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen 3. Afhalen van de gekochte loten vindt enkel en alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en locatie Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een 2de afhaaldatum. Troostwijk NV kan voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.																
Betalingsdetails	Aankopen dienen binnen 48 uur na de afsluiting van de verkoping per overschrijving te zijn voldaan op één van de onderstaande bankrekeningnummers. Bij betaling kopernummer en naam van de verkoping vermelden.																
	<table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'. Er kunnen maximaal 100 loten per gebruiker per verkoping worden gevolgd.																
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht.																

www.TroostwijkAuctions.com



Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.

Loten zonder bieding

Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	vol-automatische in-line traysealer merk: Multivac; type: T700; jaar: 2012; serienummer: 161173; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: vermogen: 4,2 kW;	17.000,00
2	1	vol-automatische in-line traysealer merk: Multivac; type: T700; jaar: 2012; serienummer: 161174; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: vermogen: 4,2 kW;	17.000,00
3	1	dubbele RVS ketting transportband merk: Mondini; type: AC/G; omschrijving: voorzien van meenemers pitch 295 mm, totale lengte 12,5 m;	1.250,00
4	1	dubbele RVS vullijn omschrijving: komende van tanks 1 en 3, totale lengte circa 12,5 m (demontage tot aan de schroefkoppeling van aanvoerleiding);	750,00
5	1	in-lijn controle weeg eenheid merk: Loma Systems; type: AS; jaar: 2001; serienummer: DCW10826 23822;	1.500,00
6	1	in-lijn controle weeg eenheid merk: Loma Systems; type: AS; jaar: 2001; serienummer: DCW1080123823;	1.500,00
7	1	RVS transportband merk: Mondini; type: ND/2V; jaar: 1991; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 1 m, breedte 180/400 mm;	125,00
8	1	RVS transportband merk: Mondini; type: ND/2V; jaar: 1991; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 1 m, breedte 180/400 mm;	125,00
9	1	RVS transportband met 90° tray-draaisysteem merk: Ryll; jaar: 2000; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 3 m, breedte 1800 mm;	600,00
10	1	horizontale RVS transportband band afm. B: 900 mm; omschrijving: RVS onderstel, aangedreven, voorzien van kettingband, lengte circa 2,5 m, breedte 260 mm;	125,00
11	1	bowl cutter merk: Seydelmann; type: K206DC8; serienummer: 91078-1; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: voorzien van normbakken lift; cutter bowl diameter 1250mm; cuttermessen; digitale bediening;	10.000,00
12	1	vleessnijmachine merk: Kerslicer; type: Xr370/120; jaar: 2007; serienummer: 1210018; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: vv onderlopende transportband ; vv lintzaag ; zaagblad ontbreekt; inclusief RvS bordes en oplooptrap;	4.000,00
13	1	opvoer transportband band afm. B: 350 mm; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van erthalon zijwanden ; RVS chassis ; 400 volt ; mobiel ;	500,00
14	1	bevroren vleesbreekmachine merk: Magurit; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: voorzien van breektrommel B 600mm ; electro pneumatische voeding ; RVS uitvoering met Erthalon zijwanden ;	1.000,00
15	1	bevroren vleesbreekmachine merk: Magurit; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: voorzien van breektrommel B 600mm ; electro pneumatische voeding ; RVS uitvoering met Erthalon zijwanden ;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
16	1	sauspomp merk: Stephan; type: MC10/2 Microcut ; jaar: 2005; serienummer: M05053; rvs: ja; centrifugaal: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 5,5/7,5Kw ; mobiel ; voorzien van vul en aftapleiding ; deksel;	1.500,00
17	1	sauspomp/ menger rvs: ja; centrifugaal: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: voorzien van vuldeksel ; pomp rvs ;	2.000,00
18	1	vloerweegschaal merk: Precia Molen; type: X112-A; serienummer: 02F896282; plateau afm. L: 800 mm; plateau afm. B: 800 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van oprijplaat RVS ;	800,00
19	1	dubbelassige paddelmenger merk: Karl Schnell; jaar: 1994; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: met bijhorende Normbakkenlift type 603 capaciteit 200kg ; RVS iitvoering ;	2.500,00
20	1	kaas snijmachine merk: Groba; type: RB400-A; serienummer: 111499; jaar: 2000; rvs: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 600 kg; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: oorzien van wisselbare versnijroosters ; op oertransportband met vulmond RVS ; hydraulische pers ;	3.000,00
21	1	kaasmolen merk: Urschel; type: CC; serienummer: 4940; jaar: 2007; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: voorzien van vultrechter ; centrifugaalmolen; inclusief: een partij diverse reserveonderdelen;	1.500,00
22	1	RVS kook-/mengketel merk: Hamilton Copper & Brass works; jaar: 1951; serienummer: E13001; omschrijving: voorzien van elektromotorisch roerwerk (intern nr. 0433);	750,00
23	1	industriële kookketel/menger merk: capic; type: W237052; serienummer: 180707019; omschrijving: stoom gestookt;	5.000,00
24	1	industriële kookketel/menger merk: capic; type: W237052; serienummer: 180707018; omschrijving: stoom gestookt;	5.000,00
25	1	dubbelassige paddelmenger merk: Karl Schnell; type: 750; jaar: 1996; serienummer: 13032; omschrijving: voorzien van RVS bakkenlift, capaciteit 250 kg;	6.000,00
26	1	dubbelassige paddelmenger merk: Karl Schnell; jaar: 2009; serienummer: 14336; omschrijving: voorzien van RVS bakkenlift, capaciteit 250 kg;	10.000,00
27	1	RVS kook-/mengketel merk: Hamilton Copper & Brass works; jaar: 1951; serienummer: A13001; omschrijving: voorzien van elektromotorisch roerwerk (intern nr. 0433);	750,00
28	1	RVS kook-/mengketel omschrijving: voorzien van elektromotorisch roerwerk (intern nr. 0432);	750,00
29	1	RVS kook-/mengketel merk: Hamilton Kettles; jaar: 1980; serienummer: C-1925; omschrijving: voorzien van elektromotorisch roerwerk (intern nr. 0431);	750,00
30	1	RVS kook-/mengketel merk: Hamilton Kettles; jaar: 1980; serienummer: C-1807; omschrijving: voorzien van elektromotorisch roerwerk (intern nr. 0430);	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
31	1	bunkeraanvoerband merk: Farleygreene Limited; type: Sievmaster Slimli e 950; jaar: 2007; serienummer: 43696; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 3400 mm; omschrijving: bestaande uit: RVS binnenbunker met trilzeef; RVS bunker met electro pneumatische vlinder afsluitklep; ketel afsluitdeksel met rvs stofafzuigsicloon afmetingen 1000x1000x3400mm; alles gemonteerd in RVS constructie; bedieningskast ;	3.000,00
32	1	verticale RVS waterdoseertank merk: Tex Mex; type: auto 7; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: voorzien van electropneumatische doseringspomp ; wachtbunker 1000x1200mm ; gemonteerd op rvs chassis ; bedieningskast;	1.250,00
33	1	spiraalkneder merk: Diosna; type: W160A; serienummer: 6602-040; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: motorvermogen 24,3 KW ; voorzien van dubbele kneedspiraal ; 2 X RVS inrijmengkuipen diameter 840mm H 480mm ; bedieningskast;	1.500,00
34	1	kruidenzeef merk: Russell; type: CEM400; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: bestaand uit trilunit met zeef diameter 400mm ; rvs mobiel chassis ; bedieningskast ;	500,00
35	1	digitale weegschaal merk: Radwag; type: PUEC-31; serienummer: puec311454; weegbereik min.: 400 g; weegbereik max: 15000 g; afleesnauwkeurigheid: 20 g; plateau afm. L: 800 mm; plateau afm. B: 800 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: bestaand uit rvs tafel chassis met weegschaalsteun ; 1x rvs mobiel rek ;	800,00
36	1	bakkenlift merk: Meykell; type: MK1000; jaar: 2003; serienummer: 4920-325; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: voorzien van mengkuipbeugel ; kettlinglift met uitgietsfunctie ; bedieningskast ; veiligheidsafscherming ;	1.500,00
37	1	mobiele deegdoseermachine aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: bestaand uit RVS trechter met blokdosering 6 kg ; electro pneumatische afsluit en uitduw ; transportband B 450mm L 2500mm ; zonder verdere gegevens ;	1.500,00
38	1	mobiele opvoer transportband werkbreedte: 450 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: bestaand uit RVS chassis ; zonder verdere gegevens ;	1.500,00
39	1	bovenlopende transportband band afm. B: 450 mm; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van onderliggende band met 6 pneumatische afduwcilinders ; RVS constructie hangend aan plafond ; zonder verdere gegevens; (te demonteren door koper) ;	3.000,00
40	1	meng- en doseerunit merk: Rheon; type: KN200; jaar: 1995; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van 2x vulmond met mengvijzel ; doseerunit ; afvoerbandje ; diverse toebehoren ; + extra afvoerbandje L 1350mm B 120mm op RVS chassis ;	500,00
41	1	meng- en doseerunit merk: Rheon; type: KN200; jaar: 1995; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van 2x vulmond met mengvijzel ; doseerunit ; afvoerbandje ; diverse toebehoren ; + extra afvoerbandje L 1350mm B 120mm op RVS chassis ;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
42	1	meng- en doseerunit merk: Rheon; type: KN200; jaar: 1995; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van 2x vulmond met mengvijzel ; doseerunit ; afvoerbandje ; diverse toebehoren ; + extra afvoerbandje L 1350mm B 120mm op RVS chassis ;	500,00
43	1	meng- en doseerunit merk: Rheon; type: KN200; jaar: 1995; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van 2x vulmond met mengvijzel ; doseerunit ; afvoerbandje ; diverse toebehoren ; + extra afvoerbandje L 1350mm B 120mm op RVS chassis ;	500,00
44	1	meng- en doseerunit merk: Rheon; type: KN200; jaar: 1995; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van 2x vulmond met mengvijzel ; doseerunit ; afvoerbandje ; diverse toebehoren ; + extra afvoerbandje L 1350mm B 120mm op RVS chassis ;	500,00
45	1	meng- en doseerunit merk: Rheon; type: KN200; jaar: 1995; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van 2x vulmond met mengvijzel ; doseerunit ; afvoerbandje ; diverse toebehoren ; + extra afvoerbandje L 1350mm B 120mm op RVS chassis ;	500,00
46	1	meng- en doseerunit merk: Rheon; type: KN300; jaar: 1995; vermogen: 20 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van 2x vulmond met mengvijzel ; doseerunit ; afvoerbandje ; diverse toebehoren ;	300,00
47	1	meng- en doseerunit merk: Rheon; type: KN300; jaar: 1995; vermogen: 20 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van 2x vulmond met mengvijzel ; doseerunit ; afvoerbandje ; diverse toebehoren ;	300,00
48	2	meng- en doseerunit merk: Rheon; type: KN200; jaar: 1995; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van 2x vulmond met mengvijzel ; doseerunit ; afvoerbandje ; diverse toebehoren ; te herstellen;	300,00
49	1	transportband band afm. B: 1040 mm; totale afmeting L: 9500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voorzien van erthalon aandrukrol in rvs chassis ;	1.500,00
50	1	transportband band afm. B: 900 mm; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: voorzien van variabele transportbandlengte ; rvs chassis ;	750,00
51	1	warmplaat multipers merk: Tomcat ; type: Multi Press MK20 ; jaar: 2000; serienummer: MK2032; werkbreedte: 800 mm; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: voorzien van bakplaatinvoer ; kettingloopband ; electro hydraulische bakpers ; bedieningskast ; RVS chassis;	1.500,00
52	1	transportband met platine lift merk: HDC ; jaar: 1995; serienummer: 950310; band afm. B: 900 mm; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: bestaand uit 1x S-vormige aanvoerlijn platines L 10m transportbreedte 60cm ; 1x U-vormige afvoerlijn L 13m ; 1x platine lift voor 18 x platines van 600x800mm ; RVS constructie ; bedieningskast;	2.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
53	1	dubbele tunnel rijskast merk: panem; type: SPFA1010; jaar: 2010; serienummer: 2010/10183A; kamer afmeting L: 9000 mm; kamer afmeting B: 700 mm; kamer afmeting H: 1940 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 9000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2220 mm; omschrijving: bestaand uit dubbele tunnel ; centrale middenwand ; doorschuifketting ; 4x isolatiedeur ; 33kw ; gas R404A ; 2x koelgroep ; digitale sturing; inclusief: een partij diverse reserve onderdelen;	3.000,00
54	1	RVS vuller merk: obrut; serienummer: NMD4211187;	100,00
55	1	RVS vuller merk: Turbo Systems; serienummer: D90014105223;	100,00
56	1	RVS vuller omschrijving: op mobiel RVS wagentje;	100,00
57	1	RVS vuller omschrijving: op mobiel RVS wagentje;	100,00
58	1	RVS vuller merk: Turbo Systems; serienummer: 90014007033;	100,00
59	1	RVS vuller merk: turbo systems; serienummer: D90014201337;	100,00
60	1	RVS vuller merk: Turbo Systems; type: D150P; jaar: 2006; serienummer: 5601506;	100,00
61	1	RVS vuller merk: Turbo Systems; serienummer: 90014007031;	100,00
62	1	RVS vuller omschrijving: op mobiele RVS wagen; in hoogte verstelbaar met schaarsysteem;	100,00
63	1	RVS vuller merk: Turbo Systems; type: 90014201350;	100,00
64	1	RVS vuller merk: obrut; serienummer: NMD4071087;	100,00
65	1	RVS vuller merk: Turbo Systems; omschrijving: inclusief RVS pomp-transporter met ketel;	100,00
66	1	RVS vuller omschrijving: intern nummer: 0477;	100,00
67	1	RVS vuller	100,00
68	1	RVS vuller omschrijving: intern nummer: 0476;	100,00
69	1	RVS vacuüm vulbus merk: Handtmann; type: VF 300; omschrijving: inclusief: een partij diverse reserve onderdelen;	1.000,00
70	1	mobiele inlegtransportband aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: voorzien van pizza inlegplaat; met bedieningskast en noodstop;	200,00
71	1	verstelbare pizzamatic pompen totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: op mobiel onderstel; voorzien van mobiele RVS vultrechter en RVS onderlopende transportband(breedte: 87cm); inclusief: een partij diverse reserve onderdelen;	1.000,00
72	1	pizza topping machine merk: rademaker; werkbreedte: 700 mm; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2060 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: met snarenband en verdeelvingers ; 1x terugopvoerband;	2.000,00
73	1	transportband werkbreedte: 800 mm; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 45000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 960 mm;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
74	1	snarentransportband met watervernevelunit werkbreedte: 800 mm; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: op mobiel RVS onderstel;	1.000,00
75	1	pizza topping machine merk: rademaker; werkbreedte: 700 mm; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2060 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: met verdeelvingers ; 1x terugopvoerband;	2.000,00
76	1	snarentransportband werkbreedte: 800 mm; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: met 1x aandrukrol + watervernevelaar; op RVS mobiel onderstel; voorzien van opvanglades;	500,00
77	1	snarentransportband band afm. B: 850 mm; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: voorzien van 23 snaarposities ; RVS mobiel chassis ; schuinstelling op kopse kanten ; voorzien van opvanglades;	500,00
78	1	snarentransportband band afm. B: 850 mm; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: voorzien van 23 snaarposities ; RVS mobiel chassis; voorzien van opvanglades;	500,00
79	1	transportband band afm. B: 900 mm; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: op RVS mobiel chasis;	500,00
80	1	mobiele schakel transportband band afm. B: 900 mm; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: RVS mobiel onderstel, elektrisch aangedreven ;	500,00
81	1	portioneer machine merk: Kortlever; type: KX6; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: bestaand uit vultrechter ; electro pneumatische sturing ; doseerunit ; rvs uitvoering ; + mobiele transportband RVS afmeting 8000x1350x1050mm met schalentransportband ; inclusief "Kortlever" normbakkenlift;	15.000,00
82	1	sausgordijn merk: BCT; type: OTM800; jaar: 2007; serienummer: 07034/0; werkbreedte: 800 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: mobiele opstelling ; voorzien van rvs omkasting ; spuitpomp ; mobiel ;	1.000,00
83	1	materiaallift merk: Base Products; type: BTM; serienummer: 98602; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: RVS uitvoering ; veiligheidsdeuren ; kettinglift ;	1.500,00
84	1	sorteer- en weeginstallatie merk: Rutland Handling; type: TC.21/2.3; jaar: 1998; serienummer: 6335; werkbreedte: 170 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: mobiele opstelling ; RVS uitvoering ;	500,00
85	1	sorteer- en weeginstallatie merk: Rutland Handling; type: 6335; jaar: 1998; serienummer: TC.21/2.3; werkbreedte: 170 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: mobiele opstelling ; RVS uitvoering ;	500,00
86	1	rotatieoven merk: Miwe; type: RI2 0608 TL ; jaar: 2016; serienummer: 42603; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: nee; vermogen: 3,5 kW; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2170 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: deuropening B 1270mm ; RVS omkasting; (te demonteren tot aan dakdoorlaat);	1.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
87	1	rotatieoven merk: Miwe; type: RT2/1 60/80 roll-in; jaar: 1995; serienummer: 42603; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: nee; vermogen: 3,5 kW; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 4850 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: deuropenong B 1250mm ; RVS bekasting ;	1.500,00
88	1	rotatieoven merk: Miwe; type: RT2/1 60/80 roll-in; jaar: 1995; serienummer: 42361; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: nee; vermogen: 3,5 kW; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 4850 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: deuropenong B 1250mm ; RVS bekasting ;	1.500,00
89	1	RVS krimptunnel merk: Burnley; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: elektrothermisch, tunnelbreedte 360 mm, hoogte 200 mm;	100,00
90	1	in-line metaaldetector merk: Loma Systems; type: IQ ³ ; jaar: 2012; serienummer: MD301-19915D; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: detectie van 2 mm ferro, 4 mm non ferro en 4 mm RVS metaal, voorzien van pneumatische product triage, bandbreedte 300mm;	100,00
91	1	mobiele schuingestelde RVS transportband omschrijving: aanvoer inpaklijn, aangedreven, voorzien van kunststof kettingband, lengte circa 2,5 m, breedte 400 mm;	100,00
92	1	flow-pack merk: Tehama; type: VSE 2000 E; jaar: 1999; serienummer: 91970/4; totale afmeting L: 7700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: RVS; deelbaar in 2 delen van 370cm/400cm ;	100,00
93	1	flow-pack merk: Tehama; type: VSE 2000 E; jaar: 1999; serienummer: 91970/2; omschrijving: RVS;	100,00
94	1	in-line metaaldetector merk: Loma Systems; serienummer: 895105; omschrijving: detectie, van 2 mm ferro, 4 mm non ferro en 4 mm RVS metaal; gemonteerd op transportband met rvs chassis en kunststof schakelband; breedte band 33 cm; lengte band 400cm; inclusief optisch controlestation;	100,00
95	1	in-line metaaldetector merk: Loma Systems; omschrijving: detectie van 2 mm ferro, 4 mm non ferro en 4 mm RVS metaal; gemonteerd op transportband met RVS chassis en kunststof schakelband; inclusief optisch controlestation;	100,00
96	1	in-line inkjet codeer printer merk: Getra; type: Videojet 1220; serienummer: 1209303C21ZH; omschrijving: op mobiel RVS onderstel;	100,00
97	1	in-line inkjet codeer printer merk: Getra; type: Videojet 1210; serienummer: 1118666C10ZH; omschrijving: op mobiel RVS onderstel;	100,00
98	1	90° horizontale RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof kettingband, lengte circa 4 m, breedte 300 mm;	10,00
99	1	90° horizontale RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof kettingband, lengte circa 3 m, breedte 300 mm;	10,00
100	1	2-naar-1 horizontale RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof kettingband, lengte circa 2 m, breedte 120 mm; inclusief pneumatisch wisselstation;	10,00
101	1	RVS pile-up transportband merk: Head Seal; jaar: 1998; band afm. B: 900 mm; omschrijving: RVS onderstel, aangedreven, voorzien van rubberen riemen, lengte circa 1,5 m;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
102	1	RVS dozen vorm- en verpakkingsmachine merk: Kliklok-Woodman; type: Concorde K100R; jaar: 1998; omschrijving: afmeting dozen 92 x 42 x 185 mm, pitch 280 mm, inclusief Nordson Problue 4 hotmelt plunjer pomp s/n SA16B20903;	1.000,00
103	1	RVS transportband merk: Leon Torfs; type: 1020 M05; omschrijving: voorzien van rubberen band en stopper voor 90° verdraaiing, lengte circa 1 m;	10,00
104	1	in-line inkjet codeer printer merk: Getra; type: Videojet 1210; serienummer: 1024766C10ZH; omschrijving: product codeer printer lijn kliklok verpakkingsmachine, op mobiel RVS onderstel;	100,00
105	1	in-line metaaldetector merk: Loma Systems; type: IQ ³ ; jaar: 2011; serienummer: MD301-17438D; omschrijving: detectie van 2 mm ferro, 4 mm non ferro en 4 mm RVS metaal, voorzien van pneumatische product triage;	1.500,00
106	1	spiraal opvoer transportband merk: Deniconda; type: Wendel 2; jaar: 2011; serienummer: 31285586; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, spiraal lengte circa 7 m, breedte 240 mm;	100,00
107	1	RVS aanvoer transportband merk: Leon Torfs; type: 1020 M3 ; omschrijving: aanvoer platen vriezers 1 en 2, voorzien van kunststof kettingband breedte 180, totale lengte circa 25 m;	10,00
108	1	RVS plaatvriezer 2 merk: STAL Samifi; type: Platematic FF2S 250 FX; jaar: 1991; serienummer: 860; eigen gewicht: 18000 kg; omschrijving: voorzien van bedieningskast;	1.000,00
109	1	RVS plaatvriezer 1 merk: STAL Samifi; type: FF2/21; jaar: 1988; serienummer: 893; eigen gewicht: 12900 kg; omschrijving: voorzien van bedieningskast;	1.000,00
110	1	RVS uitvoer transportband merk: Leon Torfs; type: 1020 M3 ; omschrijving: uitvoer platen vriezers 1 en 2, voorzien van kunststof kettingband breedte 180, totale lengte circa 20 m;	10,00
111	1	RVS plaatvriezer 3 merk: STAL Samifi; type: FF2S 35; eigen gewicht: 16500 kg;	1.000,00
112	1	platen vriezer (APV 3) merk: A.P.V. Jackstone LTD; omschrijving: afmeting 3500 x 4000 x H 4300 mm, inclusief aan- en afvoer transportband;	1.000,00
113	1	platen vriezer (APV2) merk: A.P.V. Jackstone LTD; omschrijving: afmeting 3500 x 4000 x H 4300 mm, inclusief aan- en afvoer transportband;	1.000,00
114	5	RVS transportbanden merk: Leon Torfs; type: 1020 M3 ; omschrijving: uitvoer platen vriezers naar inpak afdeling, voorzien van kunststof kettingband breedte 180, totale lengte samen circa 50 m;	1.000,00
115	1	hangende oplopende RVS transportband merk: Leon Torfs; serienummer: 1020 M14; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 5 m, breedte 190 mm (te demonteren tot aan eerste boutverbinding);	100,00
116	1	hangende oplopende RVS transportband merk: Leon Torfs; serienummer: 1020 M14; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 5 m, breedte 190 mm (te demonteren tot aan eerste boutverbinding);	100,00
117	1	hangende oplopende RVS transportband merk: Leon Torfs; serienummer: 1020 M14; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 5 m, breedte 190 mm (te demonteren tot aan eerste boutverbinding);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
118	1	rvs ontnester merk: Sealpac; serienummer: ZAS-0584;	100,00
119	1	RVS transportband merk: Sealpac; band afm. B: 900 mm; omschrijving: RVS onderstel, aangedreven, lengte circa 11 m, breedte 130 mm;	550,00
120	1	traysealmachine/schalensluiter merk: Sealpac; type: sealpac 750; jaar: 2004; serienummer: TVG 04 1069 01; eigen gewicht: 300 kg; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: vermogen: 6,5 kW; inclusief: 4-voudige matrijsvorm voor ronde bowl schalen diameter 170 mm, ronde heat seal plaat en RVS wisselkar voor matrijzen;	3.250,00
121	1	in-lijn controle weeg eenheid merk: Loma Systems; type: AS; jaar: 2004; serienummer: DCW40816-36373;	1.000,00
122	1	mobiele horizontale RVS transportband band afm. B: 900 mm; omschrijving: RVS onderstel, aangedreven, voorzien van kettingband, lengte circa 3 m, breedte 190 mm, regelbare snelheid, 230 V;	10,00
123	1	RVS dozen vorm- en verpakkingsmachine merk: Kliklok-Woodman; type: Concorde K100R; jaar: 1998; omschrijving: afmeting dozen 92 x 42 x 185 mm, pitch 280 mm, inclusief Nordson Problue 4 hotmelt plunjerpomp s/n 1022230A;	2.500,00
124	1	in-line metaaldetector merk: Loma Systems; type: IQ ² ; serienummer: 892456; omschrijving: detectie van 3 mm ferro, 2 mm non ferro en 4 mm RVS metaal, voorzien van pneumatische product triage;	100,00
125	1	RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 1,3 m, breedte 240 mm;	75,00
126	1	RVS spiraal transportband merk: Gronemeyer; type: Wendel 1; jaar: 1987; serienummer: F1892/7 3528-110-4; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, spiraal lengte circa 10 m, breedte 120 mm;	100,00
127	1	spiraalvriezer merk: Gyro; omschrijving: voorzien van RVS kettingtransportband, breedte spiraalband 800 mm, totale hoogte spiraal circa 3,5 m, in geïsoleerde ruimte opgetrokken in sandwichpanelen afmeting 9350 x 7100 x H 3500 mm (koelleidingen los te koppelen aan de afsluiter);	1.000,00
128	1	mobiele transportband band afm. B: 900 mm; omschrijving: RVS onderstel, uitvoer van Gyro spiraal vriezer, aangedreven, voorzien van kunststof kettingband lengte circa 3 m, breedte 840 mm;	500,00
129	1	mobiele transportband band afm. B: 900 mm; omschrijving: RVS onderstel, aangedreven, voorzien van kunststof kettingband lengte circa 2 m, breedte 400 mm;	10,00
130	1	in-lijn controle weeg eenheid met metaaldetector merk: Loma Systems; type: AS 5000 RS1; jaar: 2008; serienummer: DCB080260-46474; omschrijving: bestaande uit AS in-lijn weegtransportband en IQ ³ metaaldetector voor 3 mm non-ferro, 3 mm ferro en 4 mm RVS metaal;	1.000,00
131	1	RVS transportband merk: Sealpac; band afm. B: 900 mm; omschrijving: RVS onderstel, aangedreven, voorzien van RVS ketting met meenemers, pitch 20 cm, lengte circa 8 m, verstelbare breedte geleiders van 60 tot 320 mm;	100,00
132	1	semi-mobiele schuingestelde transportband merk: Kliklok; band afm. B: 900 mm; omschrijving: RVS onderstel, aangedreven, 3 x 400 V, voorzien van rubberen transportband lengte circa 5,8 m, breedte 260 mm, maximale opvoerhoogte 2200 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
133	1	mobiele transportband merk: Klikklok; band afm. B: 900 mm; omschrijving: RVS onderstel, aangedreven, 3 x 400 V, voorzien van ertalon kettingband lengte circa 3,7 m, breedte 250 mm;	100,00
134	1	RVS reinigings sateliet	75,00
135	1	mobiele transportband merk: Klikklok; band afm. B: 900 mm; omschrijving: RVS onderstel, aangedreven, 3 x 400 V, voorzien van rubberen transportband lengte circa 1,75 m, breedte 300 mm;	100,00
136	1	stroomverdeelkast omschrijving: voorzien van: 6 x 230 V en 2 x 400 V, inclusief Harting verdeelblok en driefasige verlengkabel;	75,00
137	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1045 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad en 2 niveau's; niveau verschil: 150 mm;	30,00
138	1	elektrische insectendoder merk: Anticimex;	20,00
139	1	hotplate pers voor pizza bodems/croques merk: Apache press; type: 32 x 42; serienummer: A3215X; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: aansluiting: 3 x 400 V; thermisch vermogen: 5200 W; voorzien van: mobiel RVS onderstel en autonome hydraulische groep, transportband breedte 800 mm; inclusief een partij reserve onderdelen;	100,00
140	1	folie verpakkingsmachine merk: BVM; type: Compacte Trend 5015; jaar: 2003; serienummer: 20030703472; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 6 kVA; maximale breedte invoerrol: 700 mm; voorzien van: dubbel afkortmes, sealbalk en mobiel onderstel;	300,00
141	1	krimptunnel merk: BVM; type: SC 4030; jaar: 2003; serienummer: 20030703473; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: elektrothermisch; vermogen: 14 kW; tunnelhoogte 330 mm; voorzien van: spullenband breedte 440 mm, mobiel onderstel;	300,00
142	1	spiraalkneder merk: Oase; type: SPK 125 AE; volume: 250 l; aansluiting: 400 V; omschrijving: diameter RVS kuip 900 mm, kuipdiepte 450 mm;	1.500,00
143	3	RVS productie meubels omschrijving: zijnde pupitermeubel, mobiel whiteboard en papierhaspel;	150,00
144	1	in-line inkjet codeer printer merk: Getra; type: Videojet 1220; serienummer: 1230922C21ZH; omschrijving: product codeer printer lijn Klikklok verpakkingsmachine, op mobiel RVS onderstel;	750,00
145	1	in-line inkjet codeer printer merk: Getra; type: Videojet 1220; serienummer: 1335719C21ZH; omschrijving: product codeer printer lijn Klikklok verpakkingsmachine, op mobiel RVS onderstel;	750,00
146	1	mobiele hoekopgesteld RVS transportband merk: Leon Torfs; serienummer: 120 M01 3; omschrijving: aangedreven, 3 x 400 V, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 2,5 m, breedte 190 mm;	10,00
147	1	tray seal verpakkingsmachine merk: Seapac; type: Seapac Mini; jaar: 2006; serienummer: TVG 03 1384 01; eigen gewicht: 270 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: rolbreedte: 330 mm;	100,00
148	1	doseer-/extrusie machine merk: Rheon; type: Cornucopia KN300; jaar: 1995; serienummer: 311; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: Harting 3 x 220 V, mobiel;	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
149	1	RVS werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	40,00
150	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad en onderlegbord;	60,00
151	1	grill oven merk: Roller Grill; type: Turbo quartz; rvs: ja; vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: voorzien van 2 roosters en RVS tafel met ertalon blad afmeting 650 x 850 x H 920 mm;	10,00
152	1	computergestuurde multi-head weeg- en doseer inrichting merk: ishida; type: CCW-S-212-WP; jaar: 1990; serienummer: 89/12272; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 14 secties, inclusief stuurkast en vulmond;	1.750,00
153	1	zakjes vorm- en vulmachine totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	1.500,00
154	4	RVS opstapjes totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: voorzien van: alu traanplaat;	20,00
155	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1045 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad en 2 niveau's;	30,00
156	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1045 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad en 2 niveau's;	30,00
157	3	RVS werktafels omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad, zijnde afmeting 900 x 600 x H 930 mm, afmeting 890 x 510 x H 730 mm en afmeting 600 x 400 x H 570 mm;	100,00
158	1	pneumatische RVS vulmond totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: op mobiel RVS onderstel;	50,00
159	2	RVS productie meubels omschrijving: zijnde pupitermeubel, foliehaspel;	150,00
160	2	RVS werktafels omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad; zijnde: afmeting 1600 x 800 x H 820 mm en afmeting 830 x 600 x H 730 mm;	100,00
161	1	mobiele accordeon rollenbaan omschrijving: rol breedte 385 mm, verstelbare hoogte;	100,00
162	1	dooscodeersysteem merk: Markem; type: 5200; serienummer: 081614; omschrijving: inclusief RVS transportband breedte 400 mm, lengte 1300 mm met verstelbare RVS geleiders, samen op mobiel onderstel;	1.250,00
163	1	mobiele dozen sluiters merk: Siat; type: SM8/4 P A; jaar: 1996; serienummer: 33066;	100,00
164	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad en onderlegbord;	10,00
165	1	mobiele RVS transportband merk: Leon Torfs; serienummer: 1020 M35; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 800 mm, breedte 400 mm;	10,00
166	1	schuingestelde RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 12 m, breedte 500 mm, voorzien van ertalon geleiders;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
167	1	RVS vuilbakhouder totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: voorzien van: pedaal deksellift;	25,00
168	1	RVS ophangbord met RVS proces koppelstukken	20,00
169	1	RVS afrolhaspel	10,00
170	1	mobiele alu magazijntrap merk: Altrex; aantal treden: 8; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: inclusief RVS bordes platform;	75,00
171	1	normbakken lift merk: Syspal KG; type: 601.2053.2; jaar: 1998; serienummer: 2828; capaciteit (tekst): 250 kg; omschrijving: aansluiting: 3 x 400 V ;	10,00
172	1	mobiele rvs procespomp merk: Sine Pump; type: SPS-3"; serienummer: 17670889; omschrijving: aansluiting: 3 x 400 V ;	150,00
173	1	mobiele RVS aanvoertrechter totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1870 mm;	100,00
174	1	RVS reinigings sateliet omschrijving: inclusief slang;	75,00
175	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad en 2 niveau's, niveauverschil 155 mm;	30,00
176	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad en 2 niveau's, niveauverschil 150 mm;	30,00
177	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad en 2 niveau's, niveauverschil 155 mm;	30,00
178	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad en 2 niveau's, niveauverschil 150 mm;	30,00
179	1	RVS ophang voor steelgereedschappen omschrijving: voorzien van: 3 haken;	10,00
180	1	RVS handenwasser omschrijving: voorzien van kraanwerk en kniebediening;	50,00
181	1	stroomverdeler/paddestoel omschrijving: in: 3 x 400 V;	25,00
182	1	RVS reinigings sateliet	75,00
183	1	RVS industriële groentensnijder merk: Herbolt; serienummer: 26D175; omschrijving: intern nr. 0457;	750,00
184	1	RVS bijzettafel totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 620 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	30,00
185	1	RVS bijzettafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 570 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	30,00
186	1	mobiele RVS werktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad en onderlegbord;	30,00
187	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1640 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 915 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad en onderlegbord;	30,00
188	1	whiteboard op RVS frame totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: voorzien van: alu omranding;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
189	1	RVS legbordstelling omschrijving: 2 niveau's, afmeting circa 4500 x 400 x H 1270 mm;	50,00
190	1	digitale platform weegschaal merk: Kubota; type: KA-10; omschrijving: capaciteit 3200 g, afmeting platform 250 x 350 mm;	75,00
191	1	digitale platform weegschaal merk: Kubota; type: KA-10; omschrijving: capaciteit 3200 g, afmeting platform 250 x 350 mm;	75,00
192	1	digitale platform weegschaal merk: Kubota; type: KA-10; omschrijving: capaciteit 3200 g, afmeting platform 250 x 350 mm;	75,00
193	1	digitale platform weegschaal merk: Radwag; type: WPT 6H2; omschrijving: capaciteit 6000 g, afmeting platform 245 x 305 mm;	10,00
194	1	digitale platform weegschaal merk: Kubota; type: KA-10; omschrijving: capaciteit 3200 g, afmeting platform 250 x 350 mm;	10,00
195	1	digitale platform weegschaal merk: Radwag; type: WPT 6H2; omschrijving: capaciteit 6000 g, afmeting platform 245 x 305 mm;	10,00
196	1	digitale platform weegschaal merk: Kubota; type: KA-10; omschrijving: capaciteit 3200 g, afmeting platform 250 x 350 mm;	10,00
197	1	digitale platform weegschaal merk: Kubota; type: KA-10; omschrijving: capaciteit 3200 g, afmeting platform 250 x 350 mm;	10,00
198	3	driefasige verlengsnoeren omschrijving: inclusief een partij electro installatie materiaal waaronder 2 RVS schakelkasten;	10,00
199	1	mobiele RVS kratstand totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 480 mm;	10,00
200	1	mobiele RVS kratstand totale afmeting L: 665 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 485 mm;	10,00
201	1	mobiele alu magazijntrap merk: Altus; aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: platformhoogte: 1500 mm;	75,00
202	1	semi-mobiele RVS trap aantal treden: 3; enkel: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: op mobiel onderstel ;	60,00
203	1	industriële tonstofzuiger merk: Nilfisk; type: S3B L50; serienummer: 3820164100041; omschrijving: 230 V, 3 kW;	100,00
204	1	drinkwater dispenser merk: elis; type: EBAC kil netw; jaar: 2016; serienummer: 960 114 62 08;	10,00
205	1	mobiele RVS werktafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: voorzien van: RVS oprand hoogte 100 mm; inclusief: 5 diverse RVS platen en roosters;	50,00
206	1	RVS bijzettafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 395 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon blad;	20,00
207	1	RVS werktafel totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	35,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
208	1	RVS werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	35,00
209	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad en 2 niveau's; niveau verschil: 150 mm; opmerking: ertalon blad laagste niveau ontbreekt, inclusief 2 losse ertalon platen;	30,00
210	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad en 2 niveau's; niveau verschil: 150 mm;	30,00
211	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	65,00
212	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	75,00
213	1	RVS reinigings sateliet	75,00
214	1	mobiele RVS werktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad en ertalon onderlegbord;	75,00
215	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	75,00
216	1	RVS afrolhaspel omschrijving: wand gemonteerd, inclusief RVS ophang, zeepdispenser en dubbele kapstok;	10,00
217	1	elektrische insectendoder merk: Anticimex; type: Cobra Jet;	20,00
218	1	RVS opstapje totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: voorzien van: alu traanplaat;	10,00
219	1	mobiele RVS werktuig ophang omschrijving: inclusief RVS emmer, 3 kunststof emmers, ertalon gereedschapsbord en 2 niveauverhogers met traanplaat;	20,00
220	1	elektrische warmwater boiler merk: Bulex; type: E-SD W 200 B T; capaciteit (tekst): 200 L; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 3300 mm; omschrijving: aansluiting: 230 V; vermogen: 2,4 kW; voorzien van! RVS frame met rooster voor emmers en mengkraan;	10,00
221	1	elektrische insectendoder merk: Anticimex;	20,00
222	1	RVS reinigings sateliet merk: Elpress;	10,00
223	1	RVS 2 deurs vrieskast merk: Pelican; type: YBF9219; jaar: 2015; serienummer: YBF9219150116B8025; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1940 mm;	125,00
224	1	horizontale RVS transportband omschrijving: laterale uitvoer flowpack 1 & 2 lijn, aangedreven, voorzien van vlakke transportband, lengte circa 2,5 m, breedte 300 mm;	10,00
225	1	buns robot merk: De Wilde Engineering; serienummer: 17624; omschrijving: laterale uitvoer met 4 x 4 vacuüm heffers naar naast gestelde transportband; siemens simatic hmi; voorzien van veiligheidskooi;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
226	1	RVS dozen vorm- en verpakkingsmachine merk: Kliklok-Woodman; type: MSR; jaar: 2004; serienummer: HSK-MSR-031-KM; omschrijving: afmeting dozen 140 x 36 x 192 mm, pitch 280 mm; inclusief plunjerpomp "meler";	1.000,00
227	1	rvs dozen vorm- en verpakkingsmachine merk: Kliklok-Woodman; type: SFR; jaar: 2004; serienummer: HSK-SFR-018-KM; omschrijving: afmeting dozen 118 x 42 x 150 mm, pitch 360 mm, inclusief 5 vormmatrijzen voor andere doos formaten en mobiele label afroldispenser;	1.000,00
228	1	mobiele horizontale RVS transportband omschrijving: elektrisch aangedreven 3X220V , voorzien van kunststof kettingband, lengte circa 5 m, breedte 400 mm op mobiel RVS chassis;	100,00
229	1	in-lijn controle weeg eenheid merk: Loma Systems; type: ACW43429; jaar: 2005; serienummer: 40081;	100,00
230	1	brug opgestelde RVS transportband omschrijving: elektrisch aangedreven, voorzien van vlakke transportband, lengte circa 20 m, bandbreedte 300 mm, hoogte onder horizontale brug 230 cm; voorzien van plafondbevestiging;	100,00
231	1	in-line metaaldetector merk: Loma Systems; type: IQ ² ; omschrijving: detectie van 2 mm ferro, 4 mm non ferro en 4 mm RVS metaal, voorzien van pneumatische product triage;	100,00
232	1	mobiele RVS transportband omschrijving: elrktisch aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 1,7 m, breedte 400 mm;	10,00
233	1	mobiele oplopende RVS transportband omschrijving: elektrisch aangedreven, voorzien van vlakke transportband, lengte circa 8 m, bandbreedte 300 mm;	10,00
234	1	mobiele 90° RVS transportband merk: ICS; type: schakelband; jaar: 2004; serienummer: D028-7; omschrijving: elektrisch aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 6 m, breedte 400 mm;	10,00
235	1	mobiele RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 4,5 m, breedte 580 mm;	10,00
236	1	mobiele RVS transportband merk: ICS; type: schakelband; jaar: 2004; serienummer: D028-2; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 3 m, breedte 400 mm;	10,00
237	1	in-lijn controle weeg eenheid merk: Loma Systems; type: CW ³ ; jaar: 2017; serienummer: DCW170714-58389F;	1.000,00
238	1	mobiele RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 2 m, breedte 400 mm;	10,00
239	1	mobiele 90° RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 4,5 m, breedte 400 mm;	200,00
240	1	mobiele schuingestelde RVS transportband omschrijving: elektrisch aangedreven, voorzien van kunststof kettingband, lengte circa 2,5 m, breedte 400 mm;	100,00
241	1	RVS rollenbaan omschrijving: lengte circa 5 m, breedte 500 mm;	10,00
242	1	RVS transportband omschrijving: laterale uitvoer 20 kg zakken, aangedreven, voorzien van kunststof kettingband, lengte circa 4 m, breedte 800 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
243	1	90° RVS transportband omschrijving: aanvoer van inpaklijn, aangedreven, voorzien van kunststof kettingband, lengte circa 9 m, breedte 400 mm;	100,00
244	1	90° RVS transportband omschrijving: elektrisch aangedreven, voorzien van kunststof kettingband, lengte circa 9 m, breedte 400 mm;	100,00
245	1	schuingestelde RVS transportband omschrijving: elektrisch aangedreven, voorzien van kunststof kettingband, lengte circa 9 m, breedte 800 mm;	100,00
246	1	rvs spiraalvriezer merk: Eurotek; type: Sr4829-150; serienummer: P307; omschrijving: voorzien van RVS kettingtransportband, breedte spiraalband 1200 mm, totale hoogte spiraal 5 m, voorzien van 6 elektromotorische ventilatoren; inclusief: een partij diverse reserve onderdelen;	10.000,00
247	1	RVS slanghaspel omschrijving: inclusief rubberen slang met snelkoppelingen;	30,00
248	1	RVS slanghaspel omschrijving: inclusief rubberen slang met snelkoppelingen;	30,00
249	8	kunststof steelgereedschappen omschrijving: zijnde 2 scheppen, 4 vloerwissers en 1 borstel;	10,00
250	1	RVS slanghaspel omschrijving: wand gemonteerd, inclusief rubberen slang met snelkoppelingen;	30,00
251	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad en 2 niveau's, niveauverschil 150 mm;	30,00
252	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad en 2 niveau's, niveauverschil 150 mm;	30,00
253	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad en 2 niveau's, niveauverschil 150 mm;	30,00
254	4	RVS ophang omschrijving: diverse hoogtes waaronder 210 cm;	20,00
255	1	alu trap aantal treden: 6; aluminium: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: bordeshoogte: 1370 mm; maximale hoogte onder bordesdeel: 1250 mm; voorzien van: anti-slip treden en leuning;	100,00
256	1	beitelgroep voor flowpack 1 merk: Tehama; omschrijving: mesbreedte: 380 mm; inclusief: RVS transportkar; passend op: kavel 92;	200,00
257	1	beitelgroep voor flowpack 2 merk: Tehama; omschrijving: mesbreedte: 380 mm; inclusief: RVS transportkar; passend op: kavel 93;	200,00
258	1	RVS transportkar voor beitelgroep flowpack	20,00
259	1	RVS slanghaspel omschrijving: wand gemonteerd, inclusief rubberen slang met snelkoppelingen;	30,00
260	2	RVS bijzettafels omschrijving: zijnde afmeting 600 x 400 x H 580 mm en afmeting 600 x 400 x H 700 mm;	20,00
261	1	insectenlamp merk: Nemesis; type: Ultima 80; omschrijving: RVS, 230 V, afmeting 65 x 43 x 15 cm;	20,00
262	1	stroomverdeler/paddestoel omschrijving: in: 3 x 400 V;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
263	3	RVS bijzettafels omschrijving: zijnde afmeting 1010 x 820 x H 780 mm, afmeting 620 x 420 x H 580 mm en afmeting 600 x 400 x H 610 mm;	60,00
264	1	RVS procestrap aantal treden: 2; omschrijving: voorzien van: balustrade; inclusief: RVS proces platform;	20,00
265	1	RVS pupitermeubel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1270 mm;	10,00
266	1	RVS pupitermeubel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1285 mm;	10,00
267	1	alu trapladder merk: Altrex; type: TME 4; omschrijving: 4 treden;	10,00
268	1	alu trapladder merk: Altrex; type: Taurus; omschrijving: 6 treden;	10,00
269	1	RVS transportkar totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon platform;	20,00
270	2	RVS bijzettafels omschrijving: zijnde afmeting 700 x 500 x H 580 mm en afmeting 600 x 400 x H 570 mm, inclusief RVS opstapje met alu traanplaat;	20,00
271	1	RVS bijzettafel totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	20,00
272	1	RVS bijzettafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	20,00
273	1	RVS platform weegschaal merk: Sartorius; type: DX BM 500; plateau afm. L: 240 mm; plateau afm. B: 320 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	70,00
274	1	RVS platform weegschaal merk: Allscales; type: WPT150H5; serienummer: 279314; weegbereik min.: 1000 g; weegbereik max: 1500 g; afleesnauwkeurigheid: 50 g; plateau afm. L: 600 mm; plateau afm. B: 600 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	70,00
275	1	partij PVC stapelkratten omschrijving: circa 110 stuks, inclusief 7 ertalon platform karren en 3 PVC palletten;	100,00
276	1	rvs werktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	70,00
277	1	insectenlamp merk: Nemesis; type: Ultima 80; omschrijving: RVS, 230 V, afmeting 65 x 43 x 15 cm;	10,00
278	1	elektrische insectendoder merk: Anticimex;	20,00
279	1	RVS bijzettafel totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	10,00
280	1	RVS bijzettafel totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 570 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	10,00
281	1	RVS bijzettafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	10,00
282	1	RVS werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
283	1	RVS werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	10,00
284	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1210 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: voorzien van: rvs werkblad;	10,00
285	1	RVS trapje aantal treden: 2; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
286	1	RVS niveauverhoger aantal treden: 2; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
287	1	RVS pupitermeubel totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1320 mm;	10,00
288	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1045 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad en 2 niveau's; niveau verschil: 150 mm;	30,00
289	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1045 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad en 2 niveau's; niveau verschil: 150 mm;	30,00
290	1	RVS werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad;	30,00
291	1	RVS oploop ramp met alu traanplaat totale afmeting B: 710 mm; omschrijving: platformhoogte: 345 mm;	20,00
292	1	RVS oploop ramp met alu traanplaat totale afmeting B: 710 mm; omschrijving: platformhoogte: 345 mm;	20,00
293	1	RVS trapje aantal treden: 2; omschrijving: inclusief 3 RVS proces steunen;	10,00
294	1	ventilator merk: Multifan; type: 4E/50; aansluiting: 220 V; omschrijving: op mobiel RVS onderstel;	75,00
295	2	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 910 mm;	75,00
296	2	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 910 mm;	75,00
297	2	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 910 mm;	75,00
298	2	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 670 mm;	50,00
299	2	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 670 mm;	50,00
300	3	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 670 mm;	75,00
301	3	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 670 mm;	75,00
302	3	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 670 mm;	75,00
303	3	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 670 mm;	75,00
304	3	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 670 mm;	75,00
305	3	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 670 mm; omschrijving: waaronder 1 met oprand;	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
306	1	RVS afrolhaspel totale afmeting B: 1560 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: rolbreedte 1400 mm;	25,00
307	1	RVS afrolhaspel totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: rolbreedte 800 mm;	25,00
308	1	RVS afrolhaspel totale afmeting B: 1530 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: rolbreedte 1400 mm;	25,00
309	1	RVS afrolhaspel totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: rolbreedte 800 mm;	25,00
310	1	RVS reinigings sateliet merk: elpress;	10,00
311	1	RVS handenwasser omschrijving: voorzien van kraanwerk en papierdispenser;	50,00
312	1	rvs werktafel totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: voorzien van: teflon werkblad;	100,00
313	1	RVS transpallet jaar: 2011; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm;	75,00
314	1	transpallet merk: BT ; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1200 mm; totale afmeting B: 530 mm;	30,00
315	1	transpallet merk: BT ; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 510 mm;	30,00
316	1	transpallet lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm;	30,00
317	1	transpallet lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm;	30,00
318	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
319	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
320	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
321	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
322	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
323	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
324	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
325	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
326	1	RVS platenwagen voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	30,00
327	1	RVS platenwagen voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	30,00
328	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
329	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
330	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
331	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
332	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
333	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
334	2	RVS platenwagens voor rotatieoven totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: voorzien van: 18 niveau's; afmeting per niveau: 600 x 800 mm; inclusief: een partij bakplaten; omschrijving: geschikt voor MIWE rotatieoven;	60,00
335	1	RVS reinigings sateliet merk: elpress;	10,00
336	1	RVS slanghouder omschrijving: inclusief: rubberen slang;	15,00
337	1	RVS bijzettafel totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 680 mm; omschrijving: voorzien van ertalon bovenblad;	20,00
338	1	RVS werktafel totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: voorzien van ertalon bovenblad;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
339	1	RVS pupitermeubel totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: voorzien van teflon bovenblad;	50,00
340	1	digitale plateau weegschaal merk: Radwag; type: WPT 150H5; weegbereik min.: 1000 g; weegbereik max: 150000 g; afleesnauwkeurigheid: 50 g; plateau afm. L: 600 mm; plateau afm. B: 600 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 150 kg;	200,00
341	1	membraan pomp merk: Prominent; type: FM SD 120; omschrijving: op mobiele RVS steun;	10,00
342	1	membraan pomp merk: Prominent; type: S1BAH; omschrijving: op mobiele RVS steun;	10,00
343	1	vloerweegschaal merk: Precia Molen; type: IQ Plus 355; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1250 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van RVS oprijplaat;	400,00
344	1	mobiele RVS pompinstallatie merk: Murzan; type: DUS-51NH; omschrijving: voorzien van RVS rollenbaan;	1.250,00
345	1	vloerweegschaal merk: Precia Molen; type: i20; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1250 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van oprijplaat RVS ;	800,00
346	1	voedingsmiddelen pomp op RVS frame	175,00
347	1	RVS slanghouder	10,00
348	1	RVS cubitainer stand	75,00
349	1	industriële blikopener merk: Edlund; omschrijving: op mobiel RVS onderstel met uitwerp opening;	100,00
350	1	RVS transportkar totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon platform;	20,00
351	1	insectenlamp	20,00
352	1	RVS vuilbakhouder	10,00
353	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	10,00
354	1	mobiele 90° RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 3,5 m, breedte 400 mm;	10,00
355	1	vrac dozen verpakkingsmachine merk: AssiDomän; type: WA 1200; jaar: 1997; serienummer: UKB 7401; omschrijving: voorzien van: Nordson Problue7 hotmelt plunjer pomp;	3.250,00
356	1	dooscodeersysteem merk: Markem; type: 5200; serienummer: 081615; omschrijving: inclusief RVS transportband;	100,00
357	1	mobiele accordeon rollenbaan omschrijving: rol breedte 385 mm;	100,00
358	1	mobiele accordeon rollenbaan omschrijving: rol breedte 385 mm (intern nummer 0020);	100,00
359	1	vrac dozen verpakkingsmachine merk: Breda; type: Unipack 25; jaar: 1995; serienummer: 295; omschrijving: voorzien van: Nordson hotmelt plunjer pomp;	3.250,00
360	1	dooscodeersysteem merk: Markem; type: 5200; serienummer: 042108; omschrijving: inclusief RVS transportband, samen op mobiel onderstel;	1.250,00
361	1	palletwikkelaar merk: Borst; type: Mustang; jaar: 1998; serienummer: 134/98; omschrijving: inclusief RVS operator kast met pc-configuratie en ticket printer;	1.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
362	1	mobiele 90° RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 7,5 m, breedte 250 mm;	100,00
363	1	mobiele 90° RVS transportband merk: Leon Torfs; serienummer: 10 20 M27; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 2 m, breedte 200 mm;	10,00
364	1	90° RVS transportband merk: Polyketting; type: PLT; serienummer: 91/C-1885; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 2,3 m, breedte 250 mm;	10,00
365	1	dooscodeersysteem merk: Markem; type: 5200; serienummer: 081612; omschrijving: inclusief RVS transportband, samen op mobiel onderstel;	100,00
366	1	mobiele dozen sluiters merk: Siat; type: SM8/4/94 P; jaar: 1995; serienummer: 24675;	100,00
367	1	mobiele RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 2,8 m, breedte 400 mm;	10,00
368	1	mobiele RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 5 m, breedte 300 mm;	100,00
369	1	mobiele RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 4 m, breedte 250 mm;	200,00
370	1	mobiele 90° RVS transportband merk: Leon Torfs; serienummer: 1216 2; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 10 m, breedte 190 mm;	500,00
371	1	semi-mobiele U-opgestelde RVS transportband merk: Leon Torfs; serienummer: 1020M01 2; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 12 m, breedte 190 mm;	100,00
372	1	mobiele dozen sluiters merk: Siat; type: SM8/4 P A; jaar: 1996; serienummer: 28337;	100,00
373	1	dooscodeersysteem merk: Markem; type: 5200; serienummer: 081613; omschrijving: inclusief RVS transportband, samen op mobiel onderstel;	1.250,00
374	1	mobiele accordeon rollenbaan omschrijving: rol breedte 385 mm;	100,00
375	1	RVS werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	10,00
376	1	RVS pupitermeubel totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
377	1	RVS bordestrap totale afmeting H: 770 mm;	20,00
378	1	RVS werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad, inclusief RVS bijzettafel afmeting 600 x 400 x H 580 mm;	35,00
379	1	RVS bordestrap totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 790 mm; omschrijving: 3 rooster treden;	20,00
380	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: voorzien van groen ertalon werkblad, inclusief RVS bijzettafel afmeting 600 x 400 x H 580 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
381	1	RVS bordestrap totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: voorzien van roostertreden;	10,00
382	1	RVS werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	40,00
383	1	RVS werktafel totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	40,00
384	1	RVS werktafel totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	40,00
385	1	metalen materiaalkast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	25,00
386	1	RVS legbordstelling omschrijving: voorzien van ertalon legborden, afmeting circa 260 x 80 x H 170 cm;	75,00
387	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: hoogte werkblad: 1000 mm; voorzien van: rangeerstangen voor plakband;	10,00
388	1	RVS wastafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: inclusief 2 zeepdispensers en 1 papierdispenser;	50,00
389	1	mobiele alu magazijntrap merk: Altrex; aantal treden: 8; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: 8 treden;	75,00
390	1	RVS bordestrap totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voorzien van traanplaat treden;	20,00
391	1	alu trapladder merk: Altus; aluminium: ja; dubbel: ja; omschrijving: 3 treden;	20,00
392	1	RVS werktafel totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	20,00
393	1	RVS werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	20,00
394	1	RVS scheidingswand totale afmeting B: 2520 mm; totale afmeting H: 2130 mm;	50,00
395	1	insectenlamp merk: Nemesis; type: Ultima 80; omschrijving: RVS, 230 V, afmeting 65 x 43 x 15 cm;	20,00
396	1	meeneem transportband band afm. B: 350 mm; omschrijving: totale lengte: circa 7 m; voorzien van: kunststof lamellen met RVS meenemers, deels gedemonteers;	50,00
397	1	stoomkoker merk: Stephan; type: TC 850; jaar: 1989; serienummer: 2656120;	1.000,00
398	1	RVS mengwolf merk: meissner; type: GW130/2M; serienummer: 329079; omschrijving: 3 x 400 V, 16 kW;	1.750,00
399	1	RVS bakkenlift omschrijving: capaciteit 250 kg (intern nr. 0054);	100,00
400	1	schroefcompressor merk: Atlas Copco ; type: GA75VSD; jaar: 2016; serienummer: API669859; capaciteit: 13 bar; vermogen: 75 kW; afgelezen urenstand: 13150; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1534 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: debiet: 251,4 L/s (los te koppelen aan de eerste afsluiter);	20.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
401	1	schroefcompressor merk: atlas Copco; type: GA75VSD; jaar: 2009; serienummer: API656080; capaciteit: 13 bar; vermogen: 75 kW; afgelezen urenstand: 37468; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1680 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: debiet: 244.7 L/s (los te koppelen aan de eerste afsluiter);	7.500,00
402	1	luchtdroger met verticale expansietank en filters merk: Atlas Copco ; type: FX14; jaar: 2016; serienummer: CAI926393; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 146 kg; omschrijving: vermogen: 3 kW; omvattende: droger, verticale galva tank capaciteit 2000 L en 2 vochtafscheiders (los te koppelen aan de eerste afsluiter na de afsluiters);	1.500,00
403	1	olie- waterafscheider merk: Atlas Copco ; type: OSC 355; jaar: 2009; serienummer: APIO21464;	500,00
404	1	vloerweegschaal merk: Precia Molen; type: X112-A; serienummer: 01F896282; plateau afm. L: 800 mm; plateau afm. B: 800 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van oprijplaat RVS ;	800,00
405	1	industriële koelcompressor merk: Howden; jaar: 2004; serienummer: MK6B/WRV20414550/622; omschrijving: rebuild in 2012 (op verantwoorde wijze te demonteren in de verdeelkast);	5.000,00
406	1	industriële koelcompressor (gedemonteerd/in herstelling) merk: Howden; serienummer: MK4BS/WRVB255/22026/165; omschrijving: rebuild in 2012; inclusief ammoniak gas afvoer tot aan collectorbuis (op verantwoorde wijze te demonteren in de verdeelkast);	1.250,00
407	1	industriële koelcompressor merk: Grasso; omschrijving: inclusief ammoniak gas afvoer tot aan collectorbuis (op verantwoorde wijze te demonteren in de verdeelkast);	1.750,00
408	1	industriële koelcompressor merk: Sabroe; type: SMC108E; jaar: 2011; serienummer: 148861; omschrijving: inclusief ammoniak gas afvoer tot aan collectorbuis (op verantwoorde wijze te demonteren in de verdeelkast);	7.500,00
409	1	industriële koelcompressor merk: Howden; jaar: 2003; serienummer: MK4A/XRV204145MVI/168; omschrijving: (op verantwoorde wijze te demonteren in de verdeelkast);	5.000,00
410	1	industriële koelcompressor merk: Howden; serienummer: MK4G/WRV255/11050/1200; omschrijving: (op verantwoorde wijze te demonteren in de verdeelkast);	3.250,00
411	1	industriële koelcompressor merk: Grasso; type: RC 611; omschrijving: (op verantwoorde wijze te demonteren in de verdeelkast);	100,00
412	1	stalen vloeistoftanks 2000 en 5000 L omschrijving: te demonteren op aanwijzing Troostwijk (intern nr. vloeistofvaten 1 en 2);	1.000,00
413	1	ammoniak vloeistofafscheider merk: Brandt; jaar: 1991; serienummer: 12875; omschrijving: inhoud 12875 L, inclusief profielstalen constructie, te demonteren op aanwijzen Troostwijk (intern nr. Vloeistof afscheider 2 -40);	100,00
414	2	ammoniak pompen omschrijving: inclusief besturingskast;	500,00
415	3	glycol pompen omschrijving: zijnde 2 x Allweiler (demontage aan de eerste afsluiter voor en na de pompen);	500,00
416	2	glycol koel- en tussenkoeler tanks jaar: 1991; serienummer: 12875; omschrijving: inhoud koeltank: 12875 L; inhoud tussenkoeler: 5000 L (demontage op aanwijzen Troostwijk);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
417	2	ammoniak pompen merk: Witt; omschrijving: (demontage aan de eerste afsluiter);	150,00
418	2	ammoniak pompen merk: Witt; omschrijving: (demontage aan de eerste afsluiter);	150,00
419	1	ammoniak vloeistofafscheider omschrijving: inhoud 8000 L, (intern nr. Vloeistof afscheider 1 -40);	500,00
420	1	profielstalen werkbank met inhoud omschrijving: voorzien van: bankschroef en inhoud zijnde een partij diverse installatie onderdelen waaronder pompen, motoren, afsluiters, driefasig verlengsnoer, enz.;	100,00
421	1	auto-purger M merk: Hansen; type: APMC-2E; serienummer: F2660;	250,00
422	1	geïsoleerde ammoniakgas buffertank merk: Johnson Controls; omschrijving: inclusief 2 pompen en elektromotorische afsluiters;	100,00
423	1	zware elektromotor merk: Schorch;	175,00
424	1	waterbehandelingsinstallatie merk: Nalco; type: 3D Trasar; serienummer: 1008/21; omschrijving: bestaande uit 2 x kunststof Portafeed containers inhoud 440 L en 750 L, beide in lekbak, 2 doseerpompen, schakelbord en besturing;	750,00
425	1	mobiele vacuüm pomp merk: Rietschle;	350,00
426	1	kunststof lekbak totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: voorzien van: kunststof ramp; inclusief: 3 x aangebroken 200 L vaten waaronder 1 met zwengelpomp en 2 met handpomp;	50,00
427	1	polyester schildersladder merk: Zarges; dubbel: ja; omschrijving: 2 x 12 alu sporten;	45,00
428	1	centrifugaal pomp omschrijving: gedemonteerd op pallet, inclusief losse elektromotor;	150,00
429	1	mobiele olie pomp	150,00
430	1	alu trapladder merk: Altrex; aluminium: ja; dubbel: ja; omschrijving: 5 treden;	10,00
431	1	mobiele profielstalen werkbank omschrijving: voorzien van bankschroef;	50,00
432	1	gereedschapswagen merk: Facom; type: Chrono+;	20,00
433	1	manuele kantbank merk: Dreis & Krump; type: 1016; serienummer: 93869; omschrijving: werkbreedte 3000 mm;	500,00
434	1	lekbak totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 180 mm; omschrijving: voorzien van: galva rooster;	25,00
435	1	mobiele manbak voor heftruck omschrijving: capaciteit: 300 kg; afmeting kooi: 1200 x 800 mm; voorzien van: vorkkokers voor heftruck;	100,00
436	1	driefasig verlengsnoer	25,00
437	2	verlenglepels voor heftruck omschrijving: lengte circa 2,5 m;	125,00
438	1	mobiele hogedrukreiniger	125,00
439	2	profielstalen schragen	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
440	1	profielstalen opzetjuk voor vorken merk: Still; type: 705319; capaciteit (tekst): 1300 kg; omschrijving: voor hafteuck batterijen;	25,00
441	1	digitale platform weegschaal merk: Robbe; type: 9306; serienummer: 12709; weegbereik min.: 20 kg; weegbereik max: 2000 kg; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 1500 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. 2000 kg;	500,00
442	1	elektrische stapelaar merk: Jungheinrich; serienummer: 712723109; omschrijving: (intern nr. 3 Karton);	250,00
443	1	RVS euronorm kuiplift merk: Van Oirschot; omschrijving: cap. 800 kg;	450,00
444	1	RVS saus buffer-/mengkoeltank merk: Packo; jaar: 1988; serienummer: 1; omschrijving: capaciteit 800 L, inclusief schakelkast en pomp, intern nummer 0415;	350,00
445	1	RVS saus buffer-/mengkoeltank merk: Packo; jaar: 1988; serienummer: 4; omschrijving: capaciteit 800 L, inclusief schakelkast en pomp, intern nummer 0416;	350,00
446	1	RVS saus buffer-/mengkoeltank merk: Packo; jaar: 1988; serienummer: 2; omschrijving: capaciteit 800 L, inclusief schakelkast en pomp, intern nummer 0417;	350,00
447	1	RVS saus buffer-/mengkoeltank merk: Packo; jaar: 1988; serienummer: 3; omschrijving: capaciteit 800 L, inclusief schakelkast en pomp, intern nummer 0418;	350,00
448	1	rvs centrifugaal voedingspomp merk: Inoxpa; type: SE-26; jaar: 2016;	10,00
449	1	schraap-systeem warmtewisselaar merk: Alfa-Laval; omschrijving: (intern nr. 0413);	100,00
450	1	schraap-systeem warmtewisselaar merk: Alfa-Laval; omschrijving: (intern nr. 0410);	100,00
451	1	schraap-systeem warmtewisselaar merk: Alfa-Laval; omschrijving: (intern nr. 0411);	100,00
452	1	schraap-systeem warmtewisselaar merk: Alfa-Laval; omschrijving: (intern nr. 0412);	100,00
453	1	schraap-systeem warmtewisselaar merk: Alfa-Laval; omschrijving: (intern nr. 0414);	100,00
454	1	centrale reiniging/SIP installatie merk: Elpress; omschrijving: bestaande uit RVS pompgroep met 2 circulatiepompen, 3 desinfectie stations met tank en membraampomp voor zuurschuim en desinfectie, elk in kunststof lektank, inclusief RVS leidingwerk, stoomleidingen en RVS schakelkast;	1.000,00
455	1	stoomketel merk: Unibel; type: TWH60; jaar: 2006; serienummer: 112S; omschrijving: gasgestookt, voorzien van Sicma brander-unit;	1.000,00
456	1	omgekeerde osmoseinstallatie merk: Nalco; type: UO 1200 ND; jaar: 2008; serienummer: 800818; omschrijving: bestaande uit waterontharding, RO tank, pompen, 2 pompen voor concentraat, lekbak en sturing;	100,00
457	1	industriële RVS afzuigkap omschrijving: afmeting 11 m x 2,5m;	100,00
458	1	industriële RVS afzuigkap omschrijving: afmeting 11 m x 2 m;	100,00
459	1	RVS schoenontsmettingsmachine merk: Elpress; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: voorzien van dubbele ontsmettingsborstel diameter 200mm L 1400mm ; water en zeep toevoer ; afvoer ; bewegingsdetectie ; 3-fase 400V aansluiting;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
460	1	RVS handen wasbak totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: voorzien van 5x waterkraan met detectie ; 2x zeepdispenser ; 2x papierdispenser ; 1x pedaalemmer Rubbermaid ;	10,00
461	1	RVS handen wasbak totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: voorzien van 4x waterkraan met detectie ; 2x zeepdispenser ; 1x papierdispenser ; 1x pedaalemmer Rubbermaid ;	10,00
462	1	RVS toegangscontrole merk: Automatic Systems; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van 3-armige ingangsmolen ; 3-buis afrastering 1000x1000mm ; digitale badgelezer Axess TMC ;	10,00
463	1	RVS toegangscontrole merk: Automatic Systems; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van 3-armige ingangsmolen ; 3-buis afrastering 1000x1000mm ; digitale badgelezer GPS;	10,00
464	1	RVS uitgangscntrole merk: Automatic Systems; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van 3-armige ingangsmolen ; digitale badgelezer Axess TMC;	10,00
465	1	RVS uitgangscntrole merk: Automatic Systems; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van 3-armige ingangsmolen ; digitale badgelezer Axess TMC;	10,00
466	1	RVS schoenontsmettingsmachine totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: voorzien van ontsmettingsborstel diameter 200mm L 450mm ; watertoevoer ; afvoer ; 3-fase 400V aansluiting;	10,00
467	1	RVS schoenborstel totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: voorzien van borstel diameter 200mm L 200mm ; 3-fase 400V aansluiting;	10,00
468	1	alu bloemsilo 1 merk: A-Steij; jaar: 1976; serienummer: 7824; omschrijving: inhoud 55 m³, hoogte circa 10 m, diameter 2900 mm, voorzien afsluitbare doseerschuiif;	750,00
469	1	polyester bloemsilo 2 omschrijving: hoogte circa 10 m, diameter 2800 mm, voorzien afsluitbare doseerschuiif;	500,00
470	1	kaasmolen merk: Urschel; type: CC; serienummer: 3952; jaar: 2000; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: voorzien van vultrechter ; centrifugaalmolen; inclusief: handboeken;	900,00
471	1	horizontale vorm-vul-seal machine merk: Fujii; type: FW3710B-R; jaar: 1992; serienummer: 049708; omschrijving: inclusief handboek;	750,00
472	1	lichte vrachtwagen merk: Ford; type: Transit 110 T260; chassisnummer: WF0XXXBDFX8A81811; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 182635 km; aantal zitplaatsen: 3; trekhaak: ja; omschrijving: eerste maal in gebruik: 28/04/2008; motorinhoud: 2198 cc, motorvermogen: 81 kW; milieuklasse: Euro 4; CO2-uitstoot: 222 g/km; inschrijvingsbewijs: deel I&II OK; gelijkvormigheidsattest: OK; voorzien van: alu dakdrager (koetswerkschade);	500,00
613	42	rollen polypropyleen folie type: CL25; omschrijving: rolbreedte: 285 mm; lengte per rol: 1500 m;	400,00
614	42	rollen polypropyleen folie type: CL25; omschrijving: rolbreedte: 285 mm; lengte per rol: 1500 m;	400,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
615	1	partij diverse folie omschrijving: zijnde ondermeer 2 rollen onderfolie 526 mm x 300 m, 9 rollen Sylvaphane CL25, 285 mm x 1500 m, 1 rol onderfolie 523 mm x 600 m, enz. samen op 1 pallet;	100,00
616	1	partij diverse folie omschrijving: zijnde ondermeer 9 rollen Sylvaphane CL25, 285 mm x 1500 m, 2 dozen voedingsgeschikte zakken HD 400, blauw transparant, afmeting 400 x 400 x 0,050 mm, samen circa 2500 zakken;	100,00
617	1	partij kunststof tussenvellen omschrijving: voor het palletiseren van dozen, afmeting 1150 x 740 mm, in galva gitterbox;	50,00
618	1	partij PET schaaltes omschrijving: circa 6000 stuks, afmeting 170 x 115 x 40 mm, in galva gitterbox ;	50,00
619	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1080 stuks; afmeting: 292 x 192 x 144 mm;	50,00
620	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1080 stuks; afmeting: 292 x 192 x 144 mm;	50,00
621	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
622	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
623	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	50,00
624	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 950 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
625	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
626	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
627	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
628	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
629	1	partij kartonnen vouwdozen omschrijving: waaronder circa 130 ikea dozen afmeting 390 x 255 x 130 mm;	50,00
630	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; type: ikea doos; omschrijving: aantal: circa 414 stuks; afmeting: 391 x 292 x 234 mm;	50,00
631	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; type: ikea doos; omschrijving: aantal: circa 414 stuks; afmeting: 391 x 292 x 234 mm;	50,00
632	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; type: ikea doos; omschrijving: aantal: circa 504 stuks; zijnde 224 x afmeting: 391 x 292 x 234 mm en 280 x afmeting 390 x 240 x 125 mm;	50,00
633	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; type: ikea doos; omschrijving: aantal: circa 414 stuks; afmeting: 391 x 292 x 234 mm;	50,00
634	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
635	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
636	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
637	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
638	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
639	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
640	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
641	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 621 stuks; afmeting: 390 x 250 x 122 mm;	50,00
642	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 248 x 160 x 312 mm;	50,00
643	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 248 x 160 x 312 mm;	50,00
644	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 621 stuks; afmeting: 390 x 250 x 122 mm;	50,00
645	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	50,00
646	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1020 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
647	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
648	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
649	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
650	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
651	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
652	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
653	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
654	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
655	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
656	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
657	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
658	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
659	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
660	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
661	5	rollen PP folie merk: Schur Flexibles; type: C-base FP, black; omschrijving: breedte: 524 mm; lengte: 800 m per rol; dikte: 500 µm;	75,00
662	6	rollen PP folie merk: Schur Flexibles; type: C-base FP, black; omschrijving: breedte: 524 mm; lengte: 800 m per rol; dikte: 500 µm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
663	6	rollen PP folie merk: Schur Flexibles; type: C-base FP, black; omschrijving: breedte: 524 mm; lengte: 800 m per rol; dikte: 500 µm;	100,00
664	6	rollen PP folie merk: Schur Flexibles; type: C-base FP, black; omschrijving: breedte: 524 mm; lengte: 800 m per rol; dikte: 500 µm;	100,00
665	6	rollen PP folie merk: Schur Flexibles; type: C-base FP, black; omschrijving: breedte: 524 mm; lengte: 800 m per rol; dikte: 500 µm;	100,00
666	6	rollen PP folie merk: Schur Flexibles; type: C-base FP, black; omschrijving: breedte: 524 mm; lengte: 800 m per rol; dikte: 500 µm;	100,00
667	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 600 stuks; afmeting: 580 x 198 x 210 mm;	50,00
668	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1200 stuks; afmeting: 248 x 160 x 260 mm;	50,00
669	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 600 stuks; afmeting: 580 x 198 x 210 mm;	50,00
670	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 600 stuks; afmeting: 580 x 198 x 210 mm;	50,00
671	176	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 4 palletten;	100,00
672	176	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 4 palletten;	100,00
673	176	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 4 palletten;	100,00
674	176	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 4 palletten;	100,00
675	176	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 4 palletten;	100,00
676	88	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 2 palletten;	50,00
677	88	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 2 palletten;	50,00
678	1	partij PE voedingsschaaltjes omschrijving: in 16 dozen, 2 compartimenten;	10,00
679	1	partij diverse verpakkingsmaterialen omschrijving: zijnde ondermeer 9 dozen LD-polyethyleen zakken afmeting 250 x 300 mm, 1000 stuks per doos, 2 dozen HDPE zakken los, transparant groen afmeting 720/150 x 700 x 0,013 mm, 1000 stuks per doos, 9 stapelkratten met transparante schaaltes, enz. op 1 pallet;	10,00
680	18	dozen vacuüm kookzakken merk: Cabral; omschrijving: circa 9000 stuks, 500 stuks per doos; afmeting: 400 x 600 mm;	100,00
681	1	partij kartonnen vouwdozen omschrijving: aantal: circa 330 stuks; afmeting: 580 x 198 x 210 mm;	10,00
682	1	partij kartonnen vouwdozen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
683	1	partij kartonnen vouwdozen omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 390 x 165 x 317 mm;	40,00
684	1	partij kartonnen vouwdozen	10,00
685	1	partij kartonnen randbeschermers voor pallets afmeting L: 1595 mm; omschrijving: circa 1400 stuks;	25,00
686	1	partij kartonnen blisterdozen	10,00
687	1	partij kartonnen vouwdozen	10,00
688	1	partij kartonnen vouwdozen	10,00
689	1	partij kartonnen vouwdozen	10,00
690	1	partij PE voedingsschaaltjes omschrijving: in 20 dozen, 2 compartimenten;	10,00
691	1	partij PE voedingsschaaltjes omschrijving: in 16 dozen, 2 compartimenten;	10,00
692	1	partij PE voedingsschaaltjes omschrijving: in 30 dozen, 2 compartimenten;	10,00
693	1	partij PPC potjes omschrijving: in 24 dozen; inhoud: 70 ml; 702 potjes per doos;	10,00
694	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1500 stuks; afmeting: 276 x 188 x 124 mm;	50,00
695	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1200 stuks; afmeting: 248 x 160 x 260 mm;	50,00
696	1	partij kartonnen vouwdozen voor pizza	10,00
697	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 600 stuks; afmeting: 525 x 264 x 185 mm;	50,00
698	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 600 stuks; afmeting: 525 x 264 x 185 mm;	50,00
699	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1200 stuks; afmeting: 248 x 160 x 260 mm;	50,00
700	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1500 stuks; afmeting: 276 x 188 x 124 mm;	50,00
701	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 400 stuks; afmeting: 362 x 360 x 214 mm;	50,00
702	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 400 stuks; afmeting: 362 x 360 x 214 mm;	50,00
703	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 400 stuks; afmeting: 362 x 360 x 214 mm;	50,00
704	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 400 stuks; afmeting: 362 x 360 x 214 mm;	50,00
705	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 400 stuks; afmeting: 362 x 360 x 214 mm;	50,00
706	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 525 stuks; afmeting: 375 x 240 x 120 mm;	50,00
707	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 900 stuks; afmeting: 375 x 240 x 120 mm;	50,00
708	1	partij kartonnen vouwdozen merk: Schut; omschrijving: aantal: circa 2800 stuks; in 14 dozen; afmeting: 142 x 42.5 x 190 mm;	50,00
709	1	partij kartonnen tussenschotten merk: Soenen; omschrijving: aantal: circa 18375 stuks; afmeting: 273 x 183 x 0,3 mm;	10,00
710	1	partij kartonnen testdozen merk: Soenen; omschrijving: voor ondermeer pizza's;	10,00
711	1	partij kartonnen testdozen merk: Soenen; omschrijving: zijnde ondermeer 1000 stuks afmeting 184 x 36 x 232 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
712	39	euro pallets	40,00
713	37	euro pallets	40,00
714	10	euro pallets omschrijving: inclusief 13 oneway pallets;	10,00
715	1	partij HDPE en MDPE plastic zakken omschrijving: zijnde circa 8000 stuks HDPE, afmeting: 720/150 x 700 x 0.013 mm, circa 16000 stuks MDPE, afmeting: 740 x 450 x 0.025 mm en circa 3000 stuks MDPE, afmeting: 400 x 400 x 0.045 mm;	50,00
716	1	partij MDPE plastic zakken omschrijving: circa 5700 stuks, afmeting: 720/150 x 800 x 0.06 mm;	50,00
717	1	partij MDPE plastic zakken omschrijving: circa 3600 stuks, afmeting: 720/150 x 800 x 0.05 mm;	50,00
718	1	partij papieren plakband omschrijving: circa 256 rollen, afmeting 38 mm x 500 m;	50,00
719	1	partij MDPE plastic zakken omschrijving: circa 720 stuks, afmeting: 720/150 x 800 x 0.06 mm;	50,00
720	20	rollen etiketten merk: Tupos Graphic; omschrijving: afmeting: 148 x 210 mm; 750 etiketten per rol;	10,00
721	72	rollen transparante tape voor dozensluite merk: Tupos Graphic; omschrijving: afmeting: 48 mm x 990 m;	10,00
722	1	partij MDPE plastic zakken omschrijving: circa 15000 stuks, afmeting: 720/150 x 700 x 0.013 mm;	50,00
723	16	dozen met rollen transparante tape omschrijving: afmeting: 48 mm x 66 m; 36 rollen per doos;	10,00
724	1	partij stretch folie merk: Coeman Packaging; omschrijving: in circa 16 dozen, 6 rollen per doos, breedte 500 mm;	100,00
725	1	partij folie omschrijving: zijnde ondermeer 10 rollen breedte 320 mm, lengte 2500 m, rollen breedte 183 mm, enz.;	10,00
726	1	partij MDPE plastic zakken omschrijving: circa 4200 stuks, afmeting: 720/150 x 800 x 0,05 mm;	50,00
727	1	partij plastic zakken omschrijving: circa 34000 stuks, op 17 rollen, HD770/950/0,020 mm, blauw transparant;	50,00
728	1	partij PET folie merk: Gepack; omschrijving: circa 37 rollen, breedte 200 mm, ;	50,00
729	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 600 stuks; afmeting: 360 x 240 x 159 mm;	50,00
730	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 600 stuks; afmeting: 392 x 275 x 265 mm;	50,00
731	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith;	10,00
732	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	50,00
733	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	50,00
734	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	50,00
735	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	50,00
736	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
737	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	50,00
738	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	50,00
739	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	50,00
740	1	partij kartonnen tussenvellen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 500 stuks; afmeting: 795 x 1195 mm;	50,00
741	1	partij kartonnen vouwdoosjes merk: DS Smith; omschrijving: op 4 palletten, zijnde ondermeer circa 20 dozen, 225 stuks per doos; afmeting: 240 x 136 x 28 mm, circa 4 dozen, 750 stuks per doos, afmeting: 185 x 15 x 132 mm, enz.;	50,00
742	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 237 x 308 mm;	50,00
743	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 900 stuks; afmeting: 400 x 340 x 229 mm;	50,00
744	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: op 3 palletten; aantal: circa 3100 stuks; afmeting: 355 x 176 x 141 mm;	100,00
745	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: op 4 palletten; aantal: circa 1600 stuks; afmeting: 362 x 360 x 214 mm;	100,00
746	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: op 2 palletten; aantal: circa 2400 stuks; afmeting: 248 x 160 x 260 mm;	100,00
747	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: op 2 palletten; aantal: circa 4800 stuks; afmeting: 286 x 194 x 114 mm;	100,00
748	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: op 1 pallet; aantal: circa 2200 stuks; afmeting: 286 x 194 x 136 mm;	100,00
749	1	grote partij folie omschrijving: op 13 palletten, zijnde ondermeer 53 rollen Sidamil X-ABDQ-(90/92), breedte 522 mm, waaronder 52 rollen lengte 500 m en 1 rol lengte 440 m; 15 rollen Hostaphan polyester film, breedte 250 mm, lengte 2300 m per rol;	200,00
750	1	partij folie omschrijving: op 7 palletten, zijnde ondermeer 15 rollen Schur Flexibles Vacuflex MB-T 100, dikte 100 µm, breedte 520 mm, lengte 700 m, 5 rollen Bolphane dikte 25 µm, lengte 800 m per rol, enz.;	100,00
751	1	partij cellulose voedingsschaaltjes merk: Cellugastro; omschrijving: in 17 dozen; aantal: circa 10.200 stuks; kleur: wit; afmeting: 190 x 135 x H 35 mm;	50,00
752	3	palletten HICPET schaaltes merk: Faerch Plast; omschrijving: 7632 schaaltes per pallet;	150,00
753	9	palletten HICPET schaaltes merk: Faerch Plast; omschrijving: 6912 schaaltes per pallet, inclusief 12 dozen met 477 schaaltes C 2227-3B en 4 dozen met 288 schaaltes C 0170-1B;	250,00
754	3	galva gitterboxen met inhoud HICPET schaaltes omschrijving: inhoud zijnde 12096 stuks C 2187-1F schaaltes per gitterbox;	150,00
755	1	partij PP schaaltes en potjes omschrijving: diverse uitvoeringen, inclusief een partij dekseltjes;	25,00
756	1	partij PP dekseltjes omschrijving: passend op PP schaaltes uit kavel 755;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
757	22	dozen kartonnen soep bekers merk: Colpac; omschrijving: 500 stuks per doos, met deksel;	100,00
758	1	partij bakpapier voor houten bakvormen merk: Panibois; type: Marquis Neutre;	50,00
759	1	partij diverse ronde potjes en dekseltjes	25,00
760	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: op 3 palletten, aantal: circa 9600 stuks; afmeting: 373 x 186 x 129 mm;	100,00
761	17	zakken dooizout merk: Zoutman Industries; omschrijving: 25 kg per zak;	30,00
762	40	zakken hotmelt lijmkorrels merk: Intercol B.V.; type: HM futura 51C; omschrijving: 20 kg per zak;	30,00
763	1	partij isomo bakken omschrijving: op 4 palletten;	30,00
764	1	partij kartonnen palletboxen met deksel merk: Europal Packaging; omschrijving: op 3 palletten; aantal: 80 dozen per pallet; afmeting: 1200 x 800 x H 1200 mm, inclusief 3 palletten met deksels;	100,00
765	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 2 paletten ;	100,00
766	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: ca 2700 stuks afm. 248 x 160 x 312 mm, liggend in 1 sectie van de stelling ;	100,00
767	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: ca 1200stuks afm. 400 x 340 x 192mm, op pallet;	50,00
768	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: ca 620 afm. 390 x 250 x122mm , op pallet, + diverse kartonnen vouwdozen liggend in 1 sectie van de stelling ;	50,00
769	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: ca 414 stuks afm. 391 x 292 x 234mm , op pallet;	25,00
770	1	partij diverse kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: waaronder 193 stuks 390 x 298 x 242 mm, + 150 stuks , op 2 paletten ;	25,00
771	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 800 stuks afm. 284 x 188 x 123mm op pallet ;	25,00
772	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 3 x 800 stuks afm. 360 x 240 x 159mm op 3 paletten ;	100,00
773	1	partij diverse kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: waaronder 815 stuks, en 169 stuks blanco;	25,00
774	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 2 paletten ;	100,00
775	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 5 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 5 paletten ;	250,00
776	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 5 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 5 paletten ;	250,00
777	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 2 paletten ;	100,00
778	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 2 paletten ;	100,00
779	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 2 paletten ;	100,00
780	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 2 paletten ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
781	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 3 paletten ;	125,00
782	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 2400 mm, afm. 286 x 194 x 114mm, op 2 paletten ;	100,00
783	1	partij zout voor waterverzachters merk: Regesal ; omschrijving: verpakt in zakken van 25 kg, totaal 6 paletten van 40 zakken ;	400,00
784	500	HDPE stapelkragen afmeting L: 480 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 315 mm; omschrijving: op 14 paletten;	500,00
785	212	HDPE stapelkragen afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 315 mm; omschrijving: op 14 PVC paletten;	200,00
786	374	HDPE stapelkragen afmeting L: 480 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 315 mm; omschrijving: op 11 PVC paletten;	500,00
787	340	HDPE stapelkragen afmeting L: 480 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 315 mm; omschrijving: op 10 PVC paletten;	500,00
788	340	HDPE stapelkragen afmeting L: 480 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 315 mm; omschrijving: op 10 PVC paletten;	500,00
789	11	opklapbare galva gitterboxen merk: K.Hartwall; type: HPD System; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	250,00
790	11	opklapbare galva gitterboxen merk: K.Hartwall; type: HPD System; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	250,00
791	1	drive-in palletstelling demontabel: ja; aantal staanders: 15; aantal liggers: 24; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 6000 mm; totale afmeting H: 6000 mm; omschrijving: geboute liggers, exclusief inhoud;	1.500,00
792	1	inhaak palletstelling demontabel: ja; aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: bestaande uit 3 staanders en 8 liggers L 2700 mm, met traversen;	125,00
793	1	inhaak palletstelling merk: AR; omschrijving: bestaande uit 10 staanders afmeting 1000 x H circa 7000 mm en 54 liggers L 3600 mm, profielmaat 140 x 50 mm (stelling A);	700,00
794	1	inhaak palletstelling merk: AR; omschrijving: bestaande uit 10 staanders afmeting 1000 x H circa 7000 mm en 54 liggers L 3600 mm, profielmaat 140 x 50 mm (stelling B);	700,00
795	1	inhaak palletstelling merk: AR; omschrijving: bestaande uit 10 staanders afmeting 1000 x H circa 7000 mm en 54 liggers L 3600 mm, profielmaat 140 x 50 mm (stelling C);	700,00
796	1	inhaak palletstelling merk: AR; omschrijving: bestaande uit 10 staanders afmeting 1000 x H circa 7000 mm en 54 liggers L 3600 mm, profielmaat 140 x 50 mm (stelling D);	700,00
797	4	inhaak palletstellingen omschrijving: samen bestaande uit 18 galva staanders afmeting 1000 x H 2100 mm en 22 liggers L 2700 mm, profielmaat 100 x 40 mm;	300,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
798	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 3250 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; totale afmeting L: 8500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 3250 mm; omschrijving: te demonteren door koper; bestaande uit 4 galva staanders afmeting 1000 x H 2100 mm en 12 liggers L 2700 mm, profielmaat 100 x 40 mm (exclusief inhoud);	200,00
799	2	inhaak palletstellingen omschrijving: samen bestaande uit 8 galva staanders afmeting 1000 x H 2100 mm en 10 liggers L 2700 mm, profielmaat 100 x 40 mm;	100,00
800	2	inhaak palletstellingen merk: Dexion; type: Speedlock; omschrijving: samen bestaande uit 8 staanders afmeting 1140 x H 2300 mm en 14 liggers L 2900 mm, profielmaat 90 x 50 mm;	100,00
801	2	inhaak palletstellingen omschrijving: samen bestaande uit 14 galva staanders afmeting 800 x H 6000 mm en 72 liggers L 2700 mm, profielmaat 90 x 50 mm, inclusief traversen;	1.000,00
802	1	transpallet hefvermogen: 2000 kg; lepelengte: 950 mm;	50,00
803	1	transpallet merk: BT ; hefvermogen: 2000 kg; lepelengte: 1140 mm;	50,00
804	1	mobiele poederblusser merk: Ansul; omschrijving: 50 kg ABC poeder;	40,00
805	1	spillen transportband merk: Shuttle worth; afmeting L: 400 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 82 cm; omschrijving: elektrisch aangedreven 400V, deels gedemonteerd;	10,00
807	1	verpakkingsmachine merk: Cama; serienummer: 99046CL165; aansluiting: 400 V; omschrijving: met Siemens simatic OP 7 digitale instelling, wisselstukdrager;	200,00
808	1	papier/karton snijder merk: Ideal; aansluiting: 230 V; omschrijving: max snijlengte 65cm ;	50,00
809	1	RVS matrijzen transportkar totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: voorzien van: 2 alu legborden, inclusief RVS hijsjuk voor bobijnen;	20,00
810	1	aangedreven RVS transportband band afm. B: 300 mm; totale afmeting L: 3100 mm; omschrijving: rubberen transportband, 3 x 230 V;	100,00
811	1	RVS krimptunnel totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: voorzien van mazentransportband breedte 400 mm en bediening. ;	200,00
812	1	kartonneermachine merk: Klikklok ; type: Concorde K; jaar: 2004; serienummer: HSK-8199-KM; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap carton size 175x45x175, voorzien van inrijokers voor heftruck, inclusief handboek en gelijkvormigheidsattest;	100,00
813	1	weegband merk: Loma; type: 6000; serienummer: DCW303313-29556; weegbereik max: 3000 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: breedte transportband: 350 mm; met voorsorteer bandje;	200,00
814	1	omsnoeringsmachine merk: Cyklop; type: M-Pac 3 ; serienummer: 11009201 111; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief handleiding;	10,00
815	1	mobiele rvs transportband band afm. B: 500 mm; totale afmeting L: 5000 mm; omschrijving: in bochtvorm met kunststof schakelband, elektrisch aangedreven ;	200,00
816	2	transportbanden merk: ITP; type: CP254; jaar: 2012; serienummer: 1824-15;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
817	1	mobiele RVS machine afscherming totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	40,00
818	1	transpallet merk: BT ; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1140 mm;	40,00
819	1	RVS hoofdschakelkast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 800 mm;	100,00
820	1	RVS hoofdschakelkast merk: GTIE; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 800 mm;	70,00
821	1	RVS hoofdschakelkast merk: COMO; serienummer: 20000183NL832; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: 380V; 8A; 16kA; inclusief aanvoer transportband met afmetingen: L 70cm x B 50cm x H 90cm;	100,00
822	1	vacuümpomp merk: Huckepack; type: 433-013; jaar: 1989; serienummer: 22872; nominale capaciteit: 250 m³/hr; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	150,00
823	1	transportband band afm. L: 1620 mm; band afm. B: 360 mm; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	200,00
824	1	ontnester voor kunststof schalen merk: Megapack; jaar: 2004; serienummer: 104066; vermogen: 1 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 300 kg;	200,00
825	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1580 mm; omschrijving: voorzien van RVS onderstel en achterwand met ophang haken; met ertalon werkblad; hoogte werkblad: 100cm; inclusief diverse toebehoren;	50,00
826	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voorzien van RVS onderstel en afneembaar ertalon werkblad; hoogte werkblad: 80 cm;	20,00
827	1	gegalvaniseerde platenkar totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: voorzien van: 36 bakplaten; capaciteit voor 38 platen max.; op wielen;	50,00
828	1	gegalvaniseerde platenkar totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: voorzien van: 38 bakplaten; capaciteit voor 38 platen max.; op wielen;	50,00
829	1	gegalvaniseerde platenkar totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: voorzien van: 43 bakplaten; capaciteit voor 38 platen max.; op wielen;	50,00
830	1	gegalvaniseerde platenkar totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: voorzien van: 38 bakplaten; capaciteit voor 38 platen max.; op wielen;	50,00
831	1	gegalvaniseerde platenkar totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: voorzien van: 39 bakplaten; capaciteit voor 38 platen max.; op wielen;	50,00
832	1	inhoud onderdelenrek omschrijving: bestaande uit ondermeer: diverse RVS tanks, RVS trechters en vulmonden; 2 dozen met "Rockwool Alu"buisisolatie, diverse lamellen transportbanden, kabelgoten, transportband geleiders, enz ;	200,00
833	1	RVS opslagtank merk: Vyncke G.; jaar: 1995; serienummer: 9057; verticaal: ja; inhoud (content): 61500 l; omschrijving: hoogte: circa 4,5 meter; diameter: circa 4,4 meter; voorzien van verschillende aftakpunten, mangat, ontluchting, enz;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
834	1	luchtcompressor merk: ABAC; type: B 2800B/200 CM3 V230 MEC90; jaar: 2013; serienummer: 4116017938; capaciteit: 10 bar; vermogen: 2,2 kW; buffertank inhoud: 200 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 82 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 950 mm;	150,00
835	1	waterpomp merk: Pentair; type: PVM 15-4 F; jaar: 2015; serienummer: P05A1300400; vermogen: 4 kW; capaciteit: 17000 l/hr; H-max.: 41,5 m; aansluiting: 230 V;	150,00
836	1	waterpomp merk: Pentair; type: PVM 15-4 F; jaar: 2015; serienummer: P05A1300400; vermogen: 4 kW; capaciteit: 17000 l/hr; H-max.: 41,5 m; aansluiting: 230 V;	150,00
837	1	waterpomp merk: DP pumps; type: DPVCF 15/4 B; vermogen: 4 kW; capaciteit: 18000 l/hr; H-max.: 42,6 m; aansluiting: 230 V;	150,00
838	2	verticale RVS waterdoseertanks merk: Huch; jaar: 2018; serienummer: 595905; rvs: ja; capaciteit inhoud: 500 l; omschrijving: max. werkdruk: 6 bar; temperatuur: 0-50 C°;	150,00
839	1	wateronthardingsinstallatie merk: Structural; jaar: 1996; omschrijving: voorzien van 2 tanks met inhoud 1020 liter; bedrijfsdruk: 10 bar; minimum temperatuur: 1 °C;	300,00
840	1	mobiele RVS aanvoertrechter totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	100,00
841	1	meng- en doseerunit omschrijving: voorzien van harting connector;	100,00
842	1	pick & place voor diepvriesmaaltijden merk: IC&S; type: H 002; jaar: 2008; aansluiting: 400 V;	200,00
843	2	vacuümpompen merk: Rietschle Thomas; type: VC300; jaar: 2004; aansluiting: 400 V; omschrijving: gelonteerd in en op een metalen frame; inclusief handleidingen;	200,00
844	2	vacuümpompen merk: Rietschle Thomas; type: VC300; jaar: 2004; aansluiting: 400 V; omschrijving: gelonteerd in en op een metalen frame; inclusief handleidingen;	200,00
845	1	transportband band afm. L: 3900 mm; band afm. B: 900 mm; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voorzien van RVS onderstel; aansluiting: 3 x 400V;	200,00
846	1	mobiele transportband band afm. L: 6500 mm; band afm. B: 400 mm; omschrijving: voorzien van RVS onderstel; aansluiting: 3 x 400V;	200,00
847	1	mobiele opvoer transportband band afm. L: 4000 mm; band afm. B: 250 mm; omschrijving: voorzien van RVS onderstel; aansluiting: 3 x 400V; max. hoogte: 145cm; min. hoogte: 73cm;	200,00
848	1	opvoer transportband band afm. L: 5000 mm; band afm. B: 500 mm; omschrijving: inclusief waterdarm;	200,00
849	1	mobiele bijzetpomp merk: Mondomix; type: A05; jaar: 2007; serienummer: 41304; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 300 kg;	100,00
850	1	sausdispencer omschrijving: zonder verdere gegevens;	200,00
851	1	industriële vaatwasmachine merk: Mafo; type: 350 S; jaar: 1995; serienummer: 12498-696/1 ; rvs: ja; doorschuifmodel: nee; tunnelmodel: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief handleidingen;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
852	1	mobiel RVS onderdelenrek totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: inclusief diverse onderdelen voor doseerpompen;	50,00
853	1	meng- en doseerunit merk: Turbo Systems; type: DIO2P; jaar: 2005; serienummer: DIO2P5511136; aansluiting: 230 V;	100,00
854	1	meng- en doseerunit omschrijving: zonder verdere gegevens;	100,00
855	1	dubbelwandige kookketel merk: Ets. A. Bionaz; jaar: 1988; serienummer: 5352; aansluiting: 400 V; omschrijving: kuipinhoud: 400 liter; kantelbaar;	200,00
856	1	dubbelwandige kookketel merk: Ets. A. Bionaz; jaar: 1988; serienummer: 5352; aansluiting: 400 V; omschrijving: kuipinhoud: 400 liter; kantelbaar;	200,00
857	1	slicer/applicator merk: Grote; type: 2-636; serienummer: 1067665; rvs: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief mobiel RVS bordes;	200,00
858	2	mobiele transportbanden band afm. L: 4800 mm; band afm. B: 200 mm; omschrijving: bestaande uit 2 diverse transportbanden; afmetingen band 1: circa 4,8 meter x 20 cm; afmetingen band 2: circa 4,5 meter x 20cm; aansluiting 400V;	100,00
859	1	hekken en poort materiaal: staal; totale afmeting L: 29000 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: bestaande uit: 13 diverse vaste elementen met diverse lengtes en 1 enkele poort; totaal lopende meters: circa 29 meter voorzien van stalen punten aan de bovenzijde; te demonteren door de koper;	100,00
860	1	vloerreiniger merk: Tennant; type: T5 ; werkbreedte: 800 mm; oplaadbaar: ja; omschrijving: afgelezen urenstand: 388 uur; oplaadbaar via netstroom;	200,00
861	1	partij diverse waterslangen omschrijving: inclusief diverse verlengkabels met 400V industriestekkers;	20,00
862	1	transpallet jaar: 2004; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm;	30,00
863	1	mobiele drukvatsproeier merk: Tensio;	20,00
864	1	pvc opslagtank kunststof: ja; capaciteit: 1 m ³ ; omschrijving: inclusief partij lege bidons van 20 liter;	10,00
865	1	partij chloorhoudend schuimreinigingsmiddel merk: Tensio ; type: Tensafoam CL ; omschrijving: inclusief restpartij "Chlorodes 100";	100,00
866	1	mobiele drukvatsproeier omschrijving: inclusief 3 bidons met schoonmaakmiddel en 15 nestbare pvc kratten;	20,00
867	1	partij alkalisch reinigingsmiddel omschrijving: inclusief 7 nestbare pvc kratten, drukvatsproeier, enz;	20,00
868	1	transpallet hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm;	30,00
869	1	zuur schuimreinigingsmiddel merk: Tensio; type: Tensafoam paz; omschrijving: in pvc opslagtank met cap. 1000 liter ;	100,00
870	1	desinfecterend reinigingsmiddel merk: Tensio; type: tensiodes quat; omschrijving: in pvc opslagtank met cap. 1000 liter ;	100,00
871	1	partij reinigingsmiddel merk: Tensio; type: tensiodes quat; omschrijving: bestaande uit: 5 x 20 liter "Tensiodes quat", 4 x 20 liter "Perades 150" en 3 x 5 liter " Alcotens surface" ;	100,00
872	4	RVS mobiele schuimreinigingssystemen	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
873	1	handbediende vloeistof barrière merk: Denios; type: AST 20; totale afmeting B: 2030 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: kleur: rood RAL 3000; materiaal: alu;	100,00
874	1	handbediende vloeistof barrière merk: Denios; type: AST 20; totale afmeting B: 2030 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: kleur: rood RAL 3000; materiaal: alu;	100,00
875	1	handbediende vloeistof barrière merk: Denios; type: AST 20; totale afmeting B: 2030 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: kleur: rood RAL 3000; materiaal: alu;	100,00
876	1	transformator 1600 kVA merk: France Transfo; jaar: 2004; serienummer: 692116-02; capaciteit: 1600 kVA; machinegewicht: 3210 kg; omschrijving: wikkelingen: koper; in: 11.000 V; uit: 3 x 400 V; isolerende vloeistof: olie: inclusief: vermogens schakelaar en schakelkast;	800,00
877	1	transformator 1600 kVA merk: France Transfo; jaar: 2004; serienummer: 692116-01; capaciteit: 1600 kVA; machinegewicht: 3210 kg; omschrijving: wikkelingen: koper; in: 11.000 V; uit: 3 x 400 V; isolerende vloeistof: olie: inclusief: vermogens schakelaar en schakelkast;	800,00
878	1	zware stator van elektromotor omschrijving: gedemonteerd op pallet;	175,00
879	1	hoogwerker merk: Genie ; type: Z-30/20N; jaar: 1997; serienummer: 998; elektrisch: ja; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 910 cm; horizontale rijkwijde: 640 cm; plateau afm. L: 110 cm; plateau afm. B: 70 cm; platform capaciteit: 227 kg; afgelezen urenstand: 844; eigen gewicht: 3577 kg; omschrijving: laden op netstroom, sleutel OK;	2.000,00
880	1	alu schuifladder aluminium: ja; schuifladder: ja; omschrijving: 2 x 18 sporten;	90,00
881	1	alu schuifladder merk: Zarges; aluminium: ja; schuifladder: ja; omschrijving: 3 x 18 sporten;	10,00
882	1	alu schuifladder merk: Altrex; aluminium: ja; schuifladder: ja; omschrijving: 2 x 20 sporten;	10,00
883	1	alu schuifladder merk: Altrex; aluminium: ja; schuifladder: ja; omschrijving: 2 x 20 sporten;	10,00
884	1	mazouttank in lekbak totale afmeting L: 1530 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	200,00
885	1	PVC container met inhoud TL-lampen totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: voorzien van deksel, inclusief 2 palletten met ondermeer verfpotten;	25,00
886	1	galva staal draad rolcontainer merk: Kaiser+Kraft; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1630 mm;	10,00
887	1	mobiel lasscherm/scheidingswand omschrijving: voorzien van rubberen stroken en 2 uitklapbare elementen;	20,00
888	1	proces ventilator	30,00
889	2	mobiele scheidingswanden totale afmeting B: 2160 mm; totale afmeting H: 1660 mm; omschrijving: voorzien van plexiglas en RVS frame;	20,00
890	1	bolderkar met inhoud brandslangen	125,00
891	1	mobiele RVS transportband band afm. L: 2700 mm; omschrijving: inclusief RVS frame voor procesapparatuur;	50,00
892	1	RVS snaren transportband band afm. L: 1250 mm; band afm. B: 200 mm;	50,00
893	1	RVS opvoer transportband band afm. L: 2100 mm; band afm. B: 250 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
894	1	RVS transportband band afm. L: 2000 mm; band afm. B: 180 mm;	50,00
895	2	RVS proces elementen omschrijving: zijnde frame voor hoogteverstelling met zwengel en mobiele materiaalbak;	50,00
896	1	RVS transportband band afm. L: 2900 mm; band afm. B: 190 mm; omschrijving: voorzien van kunststof lamellen, aangedreven ;	50,00
897	1	RVS chicane transportband frame band afm. B: 260 mm; omschrijving: inclusief diverse RVS proceselementen ;	50,00
898	1	detectie machine merk: Graseby; type: CDX 240C; jaar: 1994; serienummer: CDX 48.94.19; omschrijving: met digitale uitlezing ;	600,00
899	1	RVS mengketel omschrijving: voorzien van elektrische aangedreven roerwerk, 3 x 400 V, diameter ketel 900 mm, diepte ketel 850 mm;	100,00
900	1	dozenvormmachine merk: Klikklok; type: SR; serienummer: SR-139-KM; omschrijving: inclusief handboeken;	200,00
901	1	dozenvormmachine merk: Klikklok; type: PRSW; serienummer: PRSW-042-K; omschrijving: inclusief handboeken;	200,00
902	1	verpakkingsmachine merk: Freemantle; type: S11; jaar: 2007; serienummer: 07-356; vrijdbaar: ja; aansluiting: 220 V;	500,00
903	1	mobiele opvoerband met doseersluis merk: Groba ; type: TB 404; jaar: 2003; serienummer: 104303; eigen gewicht: 290 kg; omschrijving: met verdeeltrechter type PD, eigen gewicht 90 kg, electrisch aangedreven 380V ;	250,00
904	1	multi head weger merk: Bilwinco; type: DW60/14-D; aantal koppen: 14; weegbereik max: 1000 g; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 250 kg; omschrijving: 3 x 380V; 5-10bar, verdeelgraad 100-1000g, inclusief handleiding;	100,00
905	2	mobiele RVS transportbanden band afm. L: 1100 mm; band afm. B: 485 mm; omschrijving: beide aangedreven en voorzien van krattenframe;	50,00
906	1	RVS transportband band afm. L: 2650 mm; band afm. B: 300 mm; omschrijving: beide aangedreven en voorzien van krattenframe;	50,00
907	1	mobiele RVS chicane transportband band afm. L: 3000 mm; band afm. B: 190 mm; omschrijving: voorzien van kunststof lamellen, aangedreven ;	50,00
908	2	mobiele vacuümpompen merk: Busch; type: SE 0170 C; omschrijving: in RVS omkasting, voorzien van Harting connector;	100,00
909	1	RVS transportband frame merk: Sealpac;	50,00
910	1	bijzet transport doorvoerband merk: Cama; omschrijving: 380 V + invoertransport met afduwsysteem, voor onderdelen ;	200,00
911	1	bijzet transport doorvoerband merk: Cama; omschrijving: 380 V + invoertransport met afduwsysteem, voor onderdelen ;	200,00
912	2	alu ladders omschrijving: zijnde 2-delige alu schuifladder, 2 x 8 sporten en alu ladder element met 9 sporten;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
913	1	alu trapladder merk: Altrex; type: Taurus TGB 12; aantal treden: 12;	30,00
914	1	alu trapladder merk: Altrex; type: Taurus TGB 12; aantal treden: 12;	30,00
915	1	alu schuifladder merk: Altrex; omschrijving: 2 x 10 sporten;	30,00
916	1	alu rolsteiger omschrijving: maximale hoogte 420 cm, bestaande uit 1 deel met wielen hoogte 180 cm, 1 deel hoogte 80 cm en 1 deel hoogte 160 cm;	100,00
917	1	alu rolsteiger omschrijving: maximale hoogte 12 m, bestaande uit 12 delen van 2 m, inclusief 8 wielen en vlonder;	100,00
918	1	RVS kolom voor kolomtakel totale afmeting L: 3000 mm;	100,00
919	1	partij proces elementen	10,00
920	1	warmwater hogedrukreiniger merk: Kärcher; type: HDS 1290; temperatuurbereik max.: 150 °c; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V;	50,00
921	1	RVS storttrechter totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: voorzien van: zakfilter; diameter: 600 mm;	50,00
922	6	RVS procesdeuren omschrijving: zijnde 4 x afmeting 1890 x 550 mm en 2 x afmeting 700 x 750 mm;	50,00
923	2	verpakkingsmachines	100,00
924	1	voedingsmiddelen pomp op RVS frame	175,00
925	1	waterbad merk: Lauda; type: master; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: bestaande uit waterbad met 2 x heater Lauda LCG 0090, op RVS frame;	50,00
926	1	voedingsmiddelen pomp op mobiel RVS frame	150,00
927	1	mobiele RVS proces station omschrijving: voorzien van: Harting connector;	50,00
928	1	partij isomo bakken omschrijving: circa 17 stuks, op 1 pallet, waaronder afmeting 600 x 400 x 270 mm;	30,00
929	1	partij buisisolatie omschrijving: circa 25 stuks waaronder diameter 90 en 60 mm, inclusief kunststof Dolav container;	10,00
930	8	metal-halide industriellampen omschrijving: op 2 palletten;	20,00
931	1	kleingoed magazijn met RVS bordes en trap omschrijving: omvattende: galva legbordstelling; bestaande uit: 7 staanders hoogte 3500 mm, diepte 720 mm en 42 legborden; RVS bordes hoogte 2200 mm, lengte 8500 mm en RVS trap met roostertreden;	150,00
932	1	drive-in palletstelling demontabel: ja; omschrijving: bestaande uit 18 galva staanders H 390 cm en 16 geboute liggers, afmeting per sectie: 1200 x 2100 H 1800 mm;	750,00
934	1	slijp- en afbraammachine dubbelzijdig: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: zonder verdere gegevens ;	10,00
935	3	RVS kabelgoten omschrijving: afmeting: 60 x 100 mm; lengte 3 meter; ongebruikt; inclusief: 2 accu's en divers plaatmateriaal;	20,00
936	1	machine transport gereedschap merk: Walzwagen; type: Express; omschrijving: in metalen koffer;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
937	1	hydraulische heftruckkrik merk: Barnier; serienummer: 527; omschrijving: capaciteit 10 ton ;	25,00
938	1	nylonband omsnoeringshaspel omschrijving: inclusief tang en een partij klemmen;	20,00
939	1	manuele kettingtakel merk: Elephant; type: Super-100; hijsvermogen: 1000 kg;	20,00
940	1	4-sprong hijsketting merk: Gunnebo; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: lengte kettingen: 1400 mm; inclusief 2-sprong hijskabel;	20,00
941	1	verlengkabelhaspel merk: Brennenstuhl; aansluiting: 230 V; male-female: ja; lengte: 50 m; omschrijving: max 3500W ; + 2 x halogeen werflicht ;	25,00
942	1	hydraulische perspomp merk: energpac; type: P80; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: voorzien van handpomp ; 2x perscilinder diameter 800mm L 150 + 50mm ;	25,00
943	1	rvs werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van rvs blad;	40,00
944	1	excentrische handschuurmachine merk: Metabo; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
945	1	elektrische hand slijpmachine merk: Metabo; type: WX 22-230; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
946	1	reciprozaag merk: Worx; type: WX80RS; aansluiting: 230 V;	20,00
947	2	elektrische handboormachines merk: bosch; klopboormachine: ja; boorhamer: nee; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: waaronder CSB700-2RL;	10,00
948	1	elektrische decoupeerzaag merk: Metabo; type: STE100plus; serienummer: 10501000; zaagdiepte: 110 mm; hoekverstelling: ja; aansluiting: 230 V;	15,00
949	1	warmeluchtblazer - verfstripper merk: Leister; type: Electron; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen: 3400 W; inclusief soldeerbout;	10,00
950	1	elektrische handboormachine merk: hilti; type: TE6-S; jaar: 2007; serienummer: 343138; klopboormachine: ja; boorhamer: nee; capaciteit: 24 mm; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-plus; met toebehoren, in PVC koffer ;	75,00
951	1	partij diverse handgereedschappen omschrijving: zijnde ondermeer: zware kabelschoentang, pijptang, dopsleutelset, doorslagen set, set klokboren met boorhouders, en 5 Helicoil schroefdraad herstelsets;	50,00
952	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: liggend op de werktafel tegen de muur en in 6 PVC stapelkatten, zijnde ondermeer schakelmateriaal, 2 elektromotoren, electro kabel, zwaailicht, enz.;	25,00
953	1	profielstalen werkbank totale afmeting L: 3360 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 935 mm; omschrijving: voorzien van: stalen werkblad, 2 bankschroeven en lade;	75,00
954	2	gereedschapskasten met inhoud merk: Fami; totale afmeting L: 725 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: inhoud zijnde een partij diverse handgereedschappen;	50,00
955	1	mobiele rvs werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van erthalon blad;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
956	1	kolomboormachine aantal snelheden: 8; opname MC: 2; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 500 mm; koelmiddelpomp: nee; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: voorzien van spanschroef ;	10,00
957	1	transpallet hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: voorzien van tanden lastwielen ; nylon stuurwiel ;	40,00
958	1	hydraulische garagepers merk: p/sar; type: forza 20000 kg; capaciteit: 20 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 565 mm; handbediend: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: zonder verdere gegevens; voorzien van handpomp; verstelbare hoogte;	75,00
959	1	aambeeld totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: op houten blok diameter 700mm;	25,00
960	5	metalen werkplaatskasten met inhoud omschrijving: inhoud zijnde ondermeer: installatie en machine onderdelen, ontspanners, slagcijfers en -letters, een partij RVS bevestigingsmateriaal in metalen ladekast met 28 lades, enz. inclusief sorteerkastje met veren, houten bureau en stoel;	50,00
961	1	set verstelbare ruimers omschrijving: inclusief stalen vlaktafel afmeting 300 x 200 mm en 3 hoon gereedschappen ;	25,00
962	1	partij meetgereedschappen omschrijving: zijnde micrometer set bestaande uit 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm en 75-100 mm, dieptemeter, set micrometer verlengstukken en 2 schuifmaten;	30,00
963	1	iso-40 kotterkop merk: OMDP; type: 375 standard; omschrijving: in houten koffer ;	25,00
964	2	elektromechanische afsluiters merk: RTK; type: ST5112-33;	50,00
965	1	bandschuurmachine merk: grimax; type: 75-200; serienummer: 45677; enkelzijdig: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 75 kg; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: aandrijfrol afmetingen 200x75x24mm ; bandafmeting 75x2000mm ; op plaatstalen voet;	175,00
966	1	partij diverse handgereedschappen en lasmaterialen omschrijving: zijnde ondermeer 2 machineklemmen, partij steeksleutels, 2 dakbrander toortsen waaronder Sievert, 2 laskappen, laskabel, 12 veiligheidshelmen, 2 acetyleen brandertoortsen, laselektrodes, enz.;	30,00
967	1	lastafel totale afmeting L: 2020 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 930 mm;	75,00
968	1	lastafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: voorzien van: bankschroef;	50,00
969	1	lasdamp afzuiging merk: Nederman; type: 0050201300; serienummer: 93120-00; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: hangend aan muur inclusief afvoerbuys en montagebeugel ; schakelkast;	10,00
971	1	buisstalen flessenwagen omschrijving: voor 1 gasfles;	10,00
972	1	acetyleen branderset omschrijving: bestaande uit Gloor toorts, ontspanners en buisstalen flessenwagen;	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
973	1	lasmachine merk: Lastek; type: laswig 300ac-dc; serienummer: 120F0102258; tig type: nee; electrode type: nee; AC/DC: ja; inverter type: ja; ampère belasting: 300 A; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van bekabeling met lastoorts ; mobiel ; exclusief gasfles ; (na te zien);	40,00
974	1	elektrode lasmachine merk: Lastek; type: Primus 200; electrode type: ja; AC/DC: ja; ampère belasting: 200 A; aansluiting: 230 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: voorzien van bekabeling met lastoorts ; op transportwagentje;	25,00
975	1	hogedrukreiniger mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van: HD-slanghaspel, pistool en lans; 230 V; (zonder verdere informatie, without any further information, aucune autre information indiquées);	10,00
976	1	industriële tonstofzuiger merk: Gesco; aansluiting: 230 V;	25,00
977	1	mobiele RVS oliepompe merk: Liquiflo; type: rotogear; omschrijving: inclusief installatie en onderhoudsboek; 3 x 400 V;	30,00
978	3	digitale platform weegschalen merk: Radweg; omschrijving: RVS; werking onbekend; zijnde 2 x capaciteit 6 kg en 1 x capaciteit 30 kg ;	30,00
979	1	hotmelt plunjer pomp merk: Nordson; type: 3500-1AA34; serienummer: AA94C60706;	50,00
980	1	gereedschapswagen met inhoud met inhoud: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: inhoud bestaand uit sleutels enz..;	125,00
981	1	gereedschapswagen met inhoud met inhoud: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inhoud bestaand uit handgereedschap enz..;	40,00
982	1	gereedschapswagen met inhoud merk: powerex; met inhoud: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: inhoud bestaand uit sleutels enz..;	10,00
983	1	gereedschapswagen met inhoud met inhoud: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: inhoud bestaand uit diverse snijgereedschappen ; sleutels enz..;	125,00
984	1	gereedschapswagen met inhoud merk: facom; type: Chrono +; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: inhoud niet bekend ; afgesloten ;	125,00
985	1	gereedschapswagen met inhoud merk: Fetra; met inhoud: ja; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: inhoud bestaand uit sleutels enz..;	125,00
986	1	gereedschapswagen merk: Fetra; met inhoud: ja; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: inhoud bestaand uit sleutels enz..;	125,00
987	1	gereedschapswagen met inhoud merk: Fetra; met inhoud: ja; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: inhoud bestaand uit sleutels enz..;	125,00
988	1	gereedschapswagen met inhoud merk: Fetra; met inhoud: ja; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: inhoud bestaand uit sleutels enz..;	125,00
989	1	partij spantangen en frezen omschrijving: in PVC koffer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
990	1	montageset voor lagers merk: Kukko; type: 71-L; omschrijving: in Sortimo koffer ;	50,00
991	1	ph meettoestel merk: eutech; type: phtestr 30; omschrijving: in PVC koffer; inclusief Probator roatiemeter;	10,00
992	1	elektrische boorhamer merk: Bosch; omschrijving: in metalen koffer;	10,00
993	1	metaliseerpistool merk: Metco; omschrijving: in metalen koffer;	20,00
994	1	verstelbaar rondsnijsapparaat merk: S.Barbier; omschrijving: in houten koffer ;	10,00
995	5	ni-cd batterijen merk: Metabo; omschrijving: inclusief lader voor Ni-cd en NiMH batterijen 4,8-18 V ;	10,00
996	3	verstelbare sleutels omschrijving: zijnde 2 x pijpsleutel en 1 x engelse sleutel, zijnde Bahco, Rothenberger en Virax;	10,00
997	2	boutenscharen merk: Record;	10,00
998	1	transpallet hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: voorzien van tanden lastwielen ; vulcolon stuurwiel ;	10,00
999	1	RVS transpallet omschrijving: cap. 2000 kg, werking onbekend (intern nr. debbox 1);	75,00
1000	1	rvs transpallet hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: + transportwagentje 2-wiel ;	10,00
1001	1	universele draaibank merk: Colchester; type: Triumph; draailengte: 1100 mm; draai : 200 mm; holle spil : 500 mm; koelmiddelpomp: ja; besturing, merk, type: mechanisch; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: voorzien van bijhorende tools ;	10,00
1002	1	universele draaibank merk: Demoor; draailengte: 1100 mm; draai : 250 mm; holle spil : 500 mm; koelmiddelpomp: ja; besturing, merk, type: mechanisch; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: voorzien van bijhorende tools ; zonder verdere gegevens ;	10,00
1003	1	freemachine merk: vernier; type: FV250; serienummer: 24016; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 260 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: met bijhorende tools ;	750,00
1004	1	mobiele garagetakel merk: AC Hydraulics; type: WJN5; jaar: 1999; serienummer: 122602; hijsvermogen: 550 kg;	100,00
1005	1	kolomboormachine merk: quantum; type: B30GS; jaar: 2001; serienummer: 10955; aantal snelheden: 8; spindelsnelheid van N =: 100 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2900 rpm; opname MC: 2; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 400 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: voorzien van spanschroef ;	125,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1007	1	bandzaagmachine merk: Uzay Makina; type: 220 DG; serienummer: 9620508; max. werkstukhoogte: 220 mm; zaagblad afm. L: 3030 mm; zaagblad afm. B: 27 mm; zaagbladdikte: 9 mm; aantal snelheden: 1; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: voorzien van opspantafel spanschroef; rollenbaan steun 1200x350x1000mm;	750,00
1008	1	bandzaagmachine merk: Pearce; type: HS5D266; max. werkstukhoogte: 350 mm; werkbreedte: 250 mm; zaagblad afm. B: 15 mm; aantal snelheden: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: rvs uitvoering; mobiele opstelling; zonder verdere gegevens;	10,00
1009	1	manuele plooi bank handbediend: ja; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: werkbreedte 1000mm; zonder verdere gegevens;	75,00
1010	1	schroefcompressor merk: Atlas Copco; type: GX2 FF; jaar: 2010; serienummer: CAI452007; capaciteit: 10 bar; vermogen: 2,2 kW; buffertank inhoud: 200 l; afgelezen urenstand: 2773; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 187 kg; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	1.000,00
1011	2	verstelbare assteunen merk: Ridgid; omschrijving: inclusief 2 metalen schragen;	30,00
1012	4	rvs platinentransportkarren totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van 18 niveau's;	10,00
1013	26	RVS bakplaten totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: ongebruikt;	50,00
1014	1	meng- en doseerunit voor onderdelen merk: Rheon; type: KN; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: gedemonteerde machine/onderdelendrager;	100,00
1015	1	RVS spullen transportband merk: Leon Torfs; serienummer: 1020 M38; band afm. L: 2000 mm; band afm. B: 185 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: aangedreven;	100,00
1016	1	meng- en doseerunit merk: Rheon; type: KN200; jaar: 1995; serienummer: 333; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van 2x vulmond met mengvijzel; doseerunit; (na te zien);	500,00
1017	1	mobiele schaarwerktafel merk: Unicraft; type: FHT 500; omschrijving: afmeting platform: 850 x 500 mm; verstelbare hoogte tot: 900 mm;	30,00
1018	1	werkbank totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: voorzien van: bankschroef en 2 lades;	40,00
1019	1	werkbank totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: voorzien van: bankschroef en 2 lades;	40,00
1020	1	werkbank totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: voorzien van: bankschroef en 2 lades;	40,00
1021	1	werkbank totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 830 mm;	40,00
1022	1	werkbank totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: voorzien van: Rothenberger buizenklem en Peddinghaus plaatschaar;	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1023	1	elektromotorische ventilator type: HLS 400; omschrijving: 3 kW; diameter: 400 mm;	50,00
1024	1	partij onderdelen voor meng- en doseerunit merk: Rheon; type: KN; omschrijving: liggend op 4 werkbanken;	100,00
1025	1	draadsnijset merk: Virax; omschrijving: bestaande uit: 4 draadsnijkussens van 1/2" tot 1"1/4; in metalen koffer ;	20,00
1026	1	elektrische warmwater boiler merk: Ariston; type: ARI 100 Vert 560 TIT+ MT; omschrijving: inhoud: 100 L, inclusief plateauwagen;	50,00
1027	1	industriële dakventilator merk: Vortice; type: Torretta TRM/TRT-ED; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: 0,55 m³; resistent tot 400°C gedurende 2 uur; in originele verpakking;	50,00
1028	1	hydraulische buisplooiest omschrijving: bestaande uit: hydraulische pomp en diverse matrijzen;	50,00
1029	1	geventileerde metalen opslagkast met inhoud merk: Köttermann; type: 2-333 C; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: voorzien van: ventilatorgroep en 3 legborden met 30 kg draaglast; inclusief inhoud zijnde een partij driedfasige verlengsnoeren;	100,00
1030	10	Videojet inktpatronen omschrijving: zijnde 5 x V411-D en 5 x V706-D, inclusief: diverse inktten en onderdelen voor Markem Videojet proces printers en houten opslagkast met afmeting: 1200 x 400 x H 1980 mm ;	100,00
1031	1	poederblusser merk: turex; type: poederblusser 50kg; jaar: 2006; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: mobiel;	10,00
1032	1	elektromotoren omschrijving: bestaand uit magazijnrek 3200x900x3000mm met inhoud bestaand uit diverse electromotoren ; reducties ; pompgroepen ; afsluiters ; partij houten balken enz..;	500,00
1033	1	partij diverse machinegereedschappen en toebehoren omschrijving: voor draaibanken en freesmachines, zijnde ondermeer iso40 freesopnames met vlakfreesen, iso40 spantanghouder, iso50 opname met vlakfrees, bril voor draaibank, verdeelkop voor draaibank, enz. inclusief metalen materiaalalkast afmeting: 800 x 380 x H 1775 mm ;	100,00
1034	1	rekje met MK boren omschrijving: afmeting rek: 570 x 570 x H 1365 mm;	20,00
1035	1	partij RVS profielstaal omschrijving: inclusief RVS legbordstelling en diverse resten staal;	50,00
1036	2	zware spanschroeven omschrijving: lengte: 1400 mm;	10,00
1037	1	grote partij gedemonteerde machine- en procesonderdelen omschrijving: liggend in en inclusief 2 geboute profielstalen legbordstellingen, 7 kunststof stapelkragen en op 5 palletten;	100,00
1038	1	partij compressor onderdelen, stroomkabel en machinedelen omschrijving: zijnde ondermeer: ongebruikte Atlas Copco filter kits, dichtingen, Roto-Foodgrade fluid olie, maintenance kits, enz., 2 elektromotoren, 4 aangebroken rollen stroomkabel waaronder 3G1.5, 3G2.5, 5G4, diverse afsluiters, Loma AS onderdelen, diverse teflon strips, enz. inclusief RVS legbordstelling afmeting: 2090 x 605 x H 1935, voorzien van houten legborden;	150,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1039	3	inhaak legbordstellingen met inhoud omschrijving: zijnde 1 x afmeting: 1305 x 390 x H 2000 mm en x 2 x afmeting: 1610 x 445 x H 1450 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer Ridgid buissnijder, draadsnijkkussens houders, nylon spansets met haak en ratel, dekzeilen, 2 Rite-on veiligheidsharnassen, vetpomp, diverse handgereedschappen, nylon rondstrop hijsbanden, enz.;	75,00
1040	1	partij poulietrekken en draadsnijkkussens omschrijving: hangen aan muur op houten plaat; bestaande uit 13 draadkussens sanitair tss 1/4-2"; 8 poulietrekken en 3 spanschroeven;	40,00
1041	1	slijp- en afbraammachine merk: silex; type: T448; motorvermogen: 0,43 kW; aansluiting: 220 V; afmeting L: 200 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: gemonteerd op muursteun;	10,00
1042	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: zijnde ondermeer 5 dozen kabel sectie 0,75 mm ² , 5 dozen kabel sectie 1,5 mm ² , 2 dozen kabel sectie 2,5 mm ² , enz. in en inclusief 2-deurs Rittal schakelkast, afmeting 1000 x 300 x H 1410 mm;	50,00
1043	1	grote partij diverse metaal- en RVS voorraden omschrijving: zijnde de volledige inhoud van de overkapping op het buitenterrein waaronder RVS leidingwerk en profielstaal, dubbelzijdige draagarmstelling, RVS legbordstellingen, normwagens, Ridgid assteunen, BT-Lifter transpallet, Vabor kruiwagen, Grundfos pomp, RVS en alu plaatwerk, enz.;	500,00
1044	1	mobiele onderdelenreiniger totale afmeting L: 685 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 975 mm;	50,00
1045	2	lekbakken totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1360 mm; omschrijving: inclusief vatenkar en 5 aangebroken olievaten waaronder 3 voorzien van handbediende vatpomp;	50,00
1046	2	lekbakken omschrijving: inclusief RVS legbordstelling voorzien van ertalon legborden en diverse aangebroken vaten smeermiddelen en producten ;	50,00
1047	1	kunststof lekbak totale afmeting L: 885 mm; totale afmeting B: 2600 mm; omschrijving: inclusief diverse aangebroken bussen zoutzuur en PVC afvalbak ;	50,00
1048	1	partij divers schroot omschrijving: waaronder RVS en alu, zich bevindend rechts binnen in het olielokaal en buiten langs de overkapping;	100,00
1049	3	magnetrons omschrijving: zijnde Whirlpool M602, Zanker Grill KOG 9615 en Sharp R-23;	30,00
1050	1	combi-bottom koelkast merk: Siemens; type: Sikafröst Combi;	20,00
1051	1	grootkeuken koffiezet merk: Animo; type: MT100;	20,00
1052	1	partij kantine meubilair omschrijving: zijnde 3 reftertafels, 10 stoelen, papierdispenser, vuilbak, waterkoker, thermos en radio;	10,00
1053	1	linnen/wasgoed lockerkasten merk: Helmsan; totale afmeting L: 455 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 1820 mm;	20,00
1054	1	partij metalen lockerkasten omschrijving: waaronder 2 x 3-deurs, modulair opstelbaar ;	10,00
1055	2	metalen lockerkasten omschrijving: waaronder 1 x 3-deurs en 1 x 1-deurs;	10,00
1056	1	RVS bronwater koelkast merk: Springcooler;	20,00
1057	4	tafels omschrijving: inclusief 2 metalen ladekasten;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1058	2	metalen dossierkasten totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 885 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	20,00
1059	2	metalen dossierkasten totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 885 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	20,00
1060	2	bureautafels omschrijving: inclusief 2 bureaustoelen;	5,00
1061	47	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja;	250,00
1062	26	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 165 mm; kunststof: ja;	150,00
1063	16	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 155 mm; kunststof: ja;	100,00
1064	5	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 160 mm; kunststof: ja;	25,00
1065	27	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 165 mm; kunststof: ja;	150,00
1066	80	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 165 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse kleuren, 78 x afmeting 1200 x 1000 mm en 2 x afmeting 1200 x 800 mm;	400,00
1067	10	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	50,00
1068	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1069	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1070	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1071	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1072	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1073	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1074	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1075	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1076	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1077	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1078	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1079	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1080	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1081	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1082	28	kunststof pallets merk: Craemer; type: Euro H1; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; eigen gewicht: 18 kg; omschrijving: draaglast: 850 kg;	150,00
1083	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1084	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1085	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1086	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1087	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1088	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1089	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1090	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1091	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1092	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1093	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1094	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1095	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1114	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1115	14	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 1 pakket;	100,00
1116	32	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja;	150,00
1117	28	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja;	150,00
1118	28	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja;	150,00
1119	42	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja;	250,00
1120	12	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja;	60,00
1201	2	inhaak legbordstellingen omschrijving: samen bestaande uit: 6 galva staanders afmeting 800 x H 2150 mm en 8 liggers L 2650 mm, inclusief bijhorende ertalon legborden ;	100,00
1202	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling max. sectiebelasting: 4400 kg; omschrijving: bestaande uit: 5 staanders afmeting 1000 x 6900 mm en 22 liggers lengte 3600 mm, profielmaat 50 x 140 mm;	300,00
1203	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling max. sectiebelasting: 4400 kg; omschrijving: bestaande uit: 5 staanders afmeting 1000 x 6900 mm en 24 liggers lengte 3600 mm, profielmaat 50 x 140 mm;	300,00
1204	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling max. sectiebelasting: 4400 kg; omschrijving: bestaande uit: 5 staanders afmeting 1000 x 6900 mm en 30 liggers lengte 3600 mm, profielmaat 50 x 140 mm;	350,00
1205	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling max. sectiebelasting: 4400 kg; omschrijving: bestaande uit: 5 staanders afmeting 1000 x 6900 mm en 32 liggers lengte 3600 mm, profielmaat 50 x 140 mm;	350,00
1206	1	elektrische palletheffer merk: Jungheinrich; type: HC 110; jaar: 2008; serienummer: 14406823; hefvermogen: 1000 kg; eigen gewicht: 300 kg;	200,00
1207	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling omschrijving: bestaande uit: 5 staanders afmeting 1000 x 6900 mm en 22 liggers lengte 3600 mm, profielmaat 50 x 140 mm;	300,00
1208	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling omschrijving: bestaande uit: 5 staanders afmeting 1000 x 6900 mm en 21 liggers lengte 3600 mm, profielmaat 50 x 140 mm;	300,00
1209	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling omschrijving: bestaande uit: 5 staanders afmeting 1000 x 6900 mm en 20 liggers lengte 3600 mm, profielmaat 50 x 140 mm;	300,00
1210	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling omschrijving: bestaande uit: 5 staanders afmeting 1000 x 6900 mm en 20 liggers lengte 3600 mm, profielmaat 50 x 140 mm;	300,00
1211	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling omschrijving: bestaande uit: 5 staanders afmeting 1000 x 6900 mm en 26 liggers lengte 3600 mm, profielmaat 50 x 140 mm;	300,00
1212	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling omschrijving: bestaande uit: 6 staanders afmeting 1000 x 6900 mm, 30 liggers waaronder lengte 3600 mm;	300,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1213	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling omschrijving: bestaande uit: 6 staanders afmeting 1000 x 6900 mm, 30 liggers waaronder lengte 3600 mm;	300,00
1214	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling omschrijving: bestaande uit: 8 staanders afmeting 1000 x 6900 mm, 40 liggers waaronder lengte 3600 mm;	300,00
1215	1	gegalvaniseerde inhaak palletstelling omschrijving: bestaande uit: 8 staanders afmeting 1000 x 6900 mm, 40 liggers waaronder lengte 3600 mm;	300,00
1216	1	drive-in palletstelling demontabel: ja; omschrijving: bestaande uit 34 galva staanders H 800 cm en 51 geboute liggers, afmeting per sectie: 1200 x 2100 H 1800 mm;	750,00
1217	1	drive-in palletstelling demontabel: ja; omschrijving: bestaande uit 33 galva staanders H 800 cm en 40 geboute liggers, afmeting per sectie: 1200 x 4000 H 2200 mm;	750,00
1218	1	drive-in palletstelling demontabel: ja; omschrijving: bestaande uit 63 galva staanders H 800 cm en 114 geboute liggers, afmeting per sectie: 1200 x 4000 H 2200 mm;	750,00
1219	1	drive-in palletstelling demontabel: ja; omschrijving: bestaande uit 96 galva staanders H 800 cm en 516 geboute liggers, afmeting per sectie: 1200 x 10000 H 1800 mm;	1.000,00
1220	1	drive-in palletstelling demontabel: ja; omschrijving: bestaande uit 28 galva staanders H 600 cm en 48 geboute liggers, afmeting per sectie: 1200 x 1800 H 1800 mm;	250,00
1221	1	inhaak palletstelling omschrijving: bestaande uit 4 staanders en 18 liggers;	200,00
1222	1	inhaak palletstelling omschrijving: bestaande uit 7 staanders en 36 liggers;	350,00
1391	1	alu schuilhokje/rook overkapping totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: alu structuur met polycarbonaat dak en 2 zijwanden;	100,00
1392	1	fietsstalling totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 4400 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: galva structuur met metalen beplating op het dak en aan 3 zijden, inclusief 2 fietrekken;	100,00
1393	1	alu schuilhokje/rook overkapping totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: alu structuur met polycarbonaat dak en 2 zijwanden, inclusief RVS asbak;	100,00
1394	1	transpallet	10,00
1395	1	stationaire warmwater hogedrukreiniger merk: Kärcher; type: HDS1290ST; jaar: 1998; serienummer: 014665; max. werkdruk: 178 bar; temperatuurbereik max.: 155 °c; capaciteit: 1200 l/hr; dieselgestookt: ja; vaste installatie: ja; vermogen: 77 kW; aansluiting: 400 V;	50,00
1396	1	mobiele warmwater hogedrukreiniger merk: Kärcher; type: HDS 9/18-4M;	250,00
1397	1	filter/flotatie afvalwaterzuiveringsinstallatie met slakafvoer merk: Nijhuis; capaciteit: 30 m³/hr; omschrijving: RVS constructie;	2.000,00
1398	1	luchtbehandeling ovenruimte merk: Mark;	1.000,00
1399	1	luchtbehandeling warme keuken merk: Ciat; type: IPF360; jaar: 2008; serienummer: CB00083;	1.000,00
1400	1	koeltoren merk: Baltimore BAC; type: VXC-S808R; serienummer: H082036;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1401	1	warmwaterbad merk: Memmert ; type: WNB 14; serienummer: L415.0998; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1800W, max 95°C ;	75,00
1402	1	sterilisatieketel merk: Dixons ; type: ST19T; serienummer: DA 016 AA; jaar: 2012; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V;	40,00
1403	1	laboratoriumoven merk: Selecta; type: 209; serienummer: 95298; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 630 mm;	100,00
1404	1	labo oven merk: Jouan; type: EB 170S ; jaar: 1983; serienummer: 83442; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 830 mm;	75,00
1405	1	labo oven merk: Besko; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100,00
1406	1	labo oven merk: Besko; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100,00
1407	1	precisieweegschaal merk: Radwag ; type: AS 220/C/2; weegbereik max: 220 g; minimum gewicht: 1 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: e=1mg, d=0,1mg ;	30,00
1408	1	laboratorium koelkast merk: Liebherr; type: 26082 3/; serienummer: 9986443-03; inhoud (content): 650 l; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van geïntegreerde koeling RVS bekasting ;	250,00
1409	1	laboratorium koelkast merk: Liebherr; type: 20008 1; serienummer: 9986443-03; inhoud (content): 352 l; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1570 mm;	100,00
1410	1	precisieweegschaal merk: Mettler Toledo ; type: PB3001; weegbereik max: 3100 g; minimum gewicht: 5 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	30,00
1411	1	stomacher schud toestel merk: iul; type: Masticator; serienummer: 571/470; jaar: 2002;	50,00
1412	2	bunzenbranders	20,00
1413	1	schudtoestel merk: Labinco ; type: L24; aansluiting: 230 V; omschrijving: pipetten schudder + pipetten ;	20,00
1414	1	precisieweegschaal merk: Kern ; type: TB ; weegbereik max: 3500 g; afleesnauwkeurigheid: 1 g; digitale uitlezing: ja; digitale besturing: nee;	100,00
1415	1	precisie weegschaal merk: Mettler ; type: PM3000; serienummer: M61954; digitale uitlezing: ja; omschrijving: met Mettler Toledo printer;	40,00
1416	1	laboratorium Vriezer merk: Whirlpool; type: AFG363; inhoud (content): 293 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	75,00
1417	1	diepvrieskoffer merk: Siemens ; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1560 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm;	75,00
1418	1	diepvrieskoffer merk: Bosch; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1560 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1419	1	diepvrieskoffer merk: Caravel ; type: 521-112; serienummer: 8633; inhoud (content): 497 l; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1560 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
1420	1	diepvrieskoffer merk: Whirlpool ; type: AFG 6552 AP ; serienummer: 8633; inhoud (content): 365 l; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1560 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	75,00
1421	1	diepvrieskoffer merk: Siemens ; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1560 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm;	75,00
1422	1	microgolf oven merk: Whirlpool ; type: Familie chef ; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 350 mm;	30,00
1423	1	microgolf oven merk: Whirlpool ; type: Jet stream JT358; rvs: nee; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 350 mm;	30,00
1424	1	microgolf oven merk: Siemens; rvs: nee; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 300 mm;	20,00
1425	1	microgolf oven merk: Whirlpool; type: Jet stream ; rvs: nee; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: te herstellen ;	10,00
1426	1	conventionele oven merk: Roller Grill; type: Turbo quartz; rvs: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van 4 grill legborden ;	100,00
1427	1	grill oven merk: Roller Grill; type: Turbo quartz; rvs: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van 4 grill legborden ;	100,00
1428	1	serveerwagen merk: Blanco; omschrijving: voorzien van zwenkwielen, stootranden en duw en trekbeugel;	30,00
1429	1	waterdispenser merk: Elis;	50,00
1430	1	koffie machine merk: Animo; omschrijving: inclusief thermos en toebehoren ;	50,00
1431	1	labotafel totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: vervaardigd in porselein tegels (60x60 cm) aan elkaar gekleefd; vv licht en stekkerbalk; exclusief inhoud;	50,00
1432	2	metalen 4 laden dossierskasten merk: Bisley;	40,00
1433	2	metalen bureau's merk: Bisley; omschrijving: 4 laden links en 4 laden rechts; inclusief bureaustoel; exclusief inhoud;	50,00
1434	1	pc configuratie merk: Dell; type: optiplex 745; omschrijving: windows XP Pentium D; scherm Dell; inclusief klavier en muis;	15,00
1435	1	pc configuratie merk: Q-Force ; serienummer: X16-96119; omschrijving: intel core inside scherm Dell klavier en muis;	15,00
1436	1	pc configuratie merk: Dell; type: optiplex 760; serienummer: X13-04600; omschrijving: windows Vista; scherm philips; inclusief klavier en muis; inclusief printer HP laserjet 2300;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1437	2	bureautafels afmeting L: 165 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 78 cm; omschrijving: inclusief 1 bijzettafel; inclusief 2 mobiele bureaustoelen en 2 bijzetstoelen; inclusief mobiele ladeblok;	25,00
1438	4	hoge bureaustellen omschrijving: 3 x 4 deurs met legborden en 1 x 2 deurs met legborden ;	50,00
1439	1	hoekbureau configuratie omschrijving: bestaande uit 2 bureautafels en 6-deurs kast;	25,00
1440	1	partij kantoormeubilair omschrijving: bestaande uit 3 bureau tafels, 2 mobiele bureaustoelen, 2 bijzetstoelen, 6-deurs kast, 16-deurs kast en 4 mobiele ladeblokken ; exclusief inhoud, computers en documenten;	20,00
1441	1	pc configuratie merk: Hp; type: HP pro ; omschrijving: windows 7; Dell scherm; inclusief klavier en muis; inclusief printer HP officejet pro 6230;	50,00
1442	1	pc configuratie merk: Hp; type: HP pro ; omschrijving: windows 7; Dell scherm; inclusief klavier en muis; inclusief printer Hp laser jet P2015dn ;	10,00
1443	1	houten vergadertafel totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: inclusief 11 buisstalen vergaderstoelen op slede voet; (let op tafelblad uit 1 stuk) ;	50,00
1444	9	diverse stoelen omschrijving: inclusief 1 bijzettafel;	10,00
1445	1	waterdispenser merk: Elis;	10,00
1446	1	koelkast merk: Ignis; type: ARL350GC; omschrijving: netto inhoud: 163 liter;	10,00
1447	1	beamer merk: Acer; type: P1120; omschrijving: inclusief afstandbediening en oprolscherm ; inclusief flip-chart en ronde tafel;	10,00
1448	1	combi microgolf merk: Whirlpool; type: Combimaster; omschrijving: digitale instelling;	10,00
1449	1	RVS koffiezetapparaat merk: Autobar; omschrijving: inclusief koffieservies;	10,00
1450	1	papier perforator merk: Leitz;	5,00
1451	1	papierversnipperaar merk: EBA ; omschrijving: inclusief pvc krat;	10,00
1452	1	inhoud directiekantoor omschrijving: bestaande uit bureau met 3 stoelen, ronde vergadertafel met 4 stoelen ; 2 bijzetkasten, een vitrine kast en een metalen kapstok; exclusief computer en telecom;	30,00
1453	1	inhoud kantoor omschrijving: bestaande uit hoekbureau, houten 4 deurs kast, bijzettafel met 2 stoelen en een 2 deurs metalen dossierkast; exclusief documentatie en inhoud kasten;	10,00
1454	1	laptop merk: HP ; omschrijving: inclusief 1 Dell pc scherm, klavier en muis;	10,00
1455	1	inhoud kantoor omschrijving: bestaande uit: 2 hoekbureau's , 1 metalen tafel, 3 stoelen en een 16-deurs kast;	50,00
1456	1	printer merk: HP ; type: Color laserjet CP3525dn; omschrijving: inclusief 1 " brother" type HL-L6300DW printer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1457	1	laptop merk: Fujitsu; type: Lifebook; omschrijving: inclusief 1 "Dell" scherm, toetsenbord en muis;	10,00
1458	1	laptop merk: Dell; omschrijving: inclusief monitor en toetsenbord;	10,00
1459	1	vergadertafel totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: inclusief 10 vergaderstoelen; inclusief 1 "Zanussi " koelkast;	10,00
1460	1	inhoud kantoor R&D omschrijving: bestaande uit 3 diverse bureautafels en 1 vakkenkast ; allen bevestigd aan de muur; inclusief 3 mobiele stoelen; exclusief documenten en computers ;	10,00
1461	1	laptop merk: Hp; type: Compaq 6730B; serienummer: Cnu9415q2s; omschrijving: inclusief 1 pc scherm " Philips " ;	10,00
1462	1	laptop merk: FUJITSU; type: Lifebook; serienummer: YLKW035685; omschrijving: inclusief 1 toetsenbord; inclusief draagtas;	10,00
1463	1	elektronische brievenweegschaal merk: Flexiscale; serienummer: 2.620.151;	10,00
1464	1	frankeermachine merk: Optimail; serienummer: 710191;	10,00
1465	1	combi flatscreen-dvd speler merk: Takara; omschrijving: 19";	10,00
1466	1	pc-configuratie merk: hp; type: compaq 8100 elite; serienummer: CZC0333GFF; omschrijving: voorzien van Intel Core i5 processor, 2 flatscreens, klavier en muis;	10,00
1467	1	pc-configuratie merk: Q-Force; omschrijving: voorzien van Intel Core i3 processor, flatscreen, klavier en muis;	10,00
1468	1	partij receptie kantoormeubilair omschrijving: bestaande uit hoekopgesteld bureau, 2 kasten, bureaustoel en 2 bezoekersstoelen;	100,00
1469	2	metalen dossierkasten totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: voorzien van horizontale roldeuren, inclusief inhoud bestaande uit een partij diverse kantoor uitrusting;	100,00
1470	1	partij ontvangst meubilair omschrijving: bestaande uit salontafel met glazen blad en 4 bezoekersstoelen;	10,00
1471	1	vitrinekast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van: glazen legborden;	10,00
1472	1	partij kantoor meubilair omschrijving: zijnde 1 hoekopgestelde bureautafel afmeting 2400/2400 x 800 x H 720 mm, 3 2-deurs dossierkasten afmeting 800 x 400 x H 2020 mm, 1 commodekast, mobiel ladenblok en bureaustoel ;	100,00
1473	1	partij kantoor meubilair omschrijving: zijnde 2 hoekopgestelde bureautafels afmeting 2400/2000 x 800 x H 720 mm, 3 2-deurs dossierkasten afmeting 800 x 400 x H 2020 mm, 2 lage 2-deurs dossierkasten afmeting 800 x 400 x H 1280 mm, 2 mobiel ladenblokken, rechte bureautafel afmeting 1600 x 800 x H 720 mm, 2 bureaustoelen en 3 bijzetstoelen;	100,00
1474	1	laptop merk: HP; type: Probook 450 G3; omschrijving: voorzien van: intel core i5 processor; inclusief: lader, RVS laptop stand, USB klavier en (password: u2FnDvNJ);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1475	1	pc-configuratie merk: Fujitsu; serienummer: YLRR028669; omschrijving: inclusief HP flatscreen monitor, klavier en muis;	75,00
1476	1	kleuren laserprinter merk: Brother; type: HL-L9310CDW;	75,00
1477	1	kleuren laserprinter merk: HP; type: CP3525dn;	25,00
1478	1	inhoud kantoor omschrijving: zijnde 1 hoekopgestelde bureautafel afmeting 2400/2000 x 800 x H 720 mm, 2 2-deurs dossierkasten afmeting 800 x 400 x H 2020 mm, 1 armstoel, mobiel ladenblok, bureaustoel, 2 bijzetstoelen, magnetisch whiteboard en flatscreen monitor;	100,00
1479	1	magnetron merk: Whirlpool; type: VT255;	10,00
1480	1	combimagnetron merk: Daewoo; type: VT255;	10,00
1481	1	grill oven merk: Domo; type: Be Smart;	10,00
1482	1	combimagnetron merk: Whirlpool; type: FT347;	10,00
1483	1	bake-off oven merk: Blue Line; type: G4EP; serienummer: 009420901; omschrijving: 3 x 400 V, 7.7 kW;	150,00
1484	2	metalen dossierkasten omschrijving: afmeting. 91 x 43 x H 180 cm;	10,00
1485	1	diepvrieskoffer merk: Pro Line; omschrijving: afmeting 60 x 55 x 85 cm;	10,00
1486	1	partij vergaderzaal meubilair omschrijving: zijnde ovale vergadertafel afmeting 275 x 145 x H 75 cm, 7 stoelen, bijzettafel afmeting 125 x 60 x H75 cm, inclusief flipchart;	10,00
1487	1	tafelkoelkast merk: Everglades; type: EVTT109;	30,00
1488	1	beamer merk: Epson; type: EMP/TW700; omschrijving: inclusief plafondsteun, neerlaatbaar projectiescherm en overhead projector;	100,00
1489	1	partij vergaderzaal meubilair omschrijving: zijnde vergadertafel afmeting 353 x 120 x H 75 cm, 12 stoelen, bijzettafel afmeting 120 x 80 x H75 cm, bijzettafel afm. 60 x 100 x H75 cm;	10,00
1490	1	3-luik magnetisch whiteboard totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: inclusief flipchart;	30,00
1491	1	vergadertelefoon merk: Konftel; type: 300; serienummer: 910101059;	25,00
1492	1	papier snijder merk: Ideal; type: 1046; omschrijving: inclusief inbindapparaat, tafel en 3 stoelen;	10,00
1493	1	inhoud kantoor omschrijving: zijnde metalen dossierkast, bureaustoel, computertafel, mobiel bureau, houten kast, laptop stand, enz.;	10,00
1494	1	19" serverrack met inhoud merk: Logon; omschrijving: inhoud zijnde HP Proliant DL370G6 server met flatscreen, 2 klavieren, Cisco 891FW IProuter en APC UPS-unit type 2200XL;	250,00
1495	1	19" serverrack met inhoud merk: Logon; omschrijving: inhoud zijnde 4 x HP switch JG924 A, 6 x patch panel, NAS drive DS412, netwerk dvd station;	350,00
1496	1	rol cat5 UTP kabel omschrijving: circa 200 m, inclusief partij diverse elektro-kabel en schakelmateriaal in PVC kisten en diverse oude ICT (exclusief Proximus telefooncentrale);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1497	1	alu schuifladder omschrijving: 2 x 10 sporten;	10,00
1498	1	yucca kamerplant omschrijving: in kunststof plantenbak;	10,00
1499	2	palm kamerplanten omschrijving: in kunststof plantenbak;	10,00
1500	1	ronde spion spiegel omschrijving: diameter 600 mm;	5,00
1501	1	lamineertoestel merk: Rexel; type: LP30;	10,00
1502	1	RVS contactgrill merk: Milantoast; type: 16054; jaar: 2017; serienummer: 1703797; omschrijving: dubbel grill vlak;	10,00
1503	1	vacuum verpakkingsmachine merk: Multivac;	10,00
1504	1	RVS broodrooster merk: Philips; type: HD2648;	10,00
1505	1	digitale plateau weegschaal merk: Mettler Toledo; type: SB16001 DeltaRange;	10,00
1506	1	blender merk: Double circuit; type: BL-020(PRO);	10,00
1507	1	RVS hotseal toestel merk: STE ORA; type: B1240IN; jaar: 2001; serienummer: 1 180;	10,00
1508	1	combi magnetron merk: Whirlpool; type: VT265;	10,00
1509	1	magnetron merk: Siemens;	10,00
1510	1	combi magnetron merk: Whirlpool; type: FT380;	10,00
1511	1	magnetron merk: Whirlpool; type: VT261;	10,00
1512	1	combi steamer merk: Rational; type: self cooking center; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: 3 x 400 V, voor 6 bakplaten;	100,00
1513	1	pizza oven merk: Miwe; type: Condo C-1-64; jaar: 1995; omschrijving: 3 x 400 V, 3.9 kW;	100,00
1514	1	hogesnelheid mixer merk: Silverson; type: L4R; serienummer: 8052;	100,00
1515	1	RVS tafel omschrijving: voorzien van onderlegbord;	10,00
1516	1	gasgestookte kookplaat omschrijving: 6 pitten, afmeting 120 x 80 x 90 cm;	10,00
1517	1	RVS filterdampkap merk: Robby;	10,00
1518	14	koperen steelpannen omschrijving: inclusief diverse RVS kookpotten;	10,00
1519	1	digitale plateau weegschaal merk: Vibra;	10,00
1520	1	staafmixer merk: Robotcoupe; type: mini MP 2200 vv;	10,00
1521	1	digitale plateau weegschaal merk: Mettler; type: PM34;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1522	1	RVS waterkoker merk: Elta;	10,00
1523	1	RVS vaatwasmachine merk: Comenda; type: LF320; serienummer: CB 13409/11/01; omschrijving: op RVS onderstel;	100,00
1524	1	broedstoof merk: Memmert; type: U 40; serienummer: 830 978;	100,00
1525	1	drinkwater dispenser merk: Elis; type: EBAC KIL Netw;	10,00
1526	1	kunststof plateauwagen omschrijving: 3 niveau's;	10,00
1527	1	RVS snelvriezer/shockvriezer merk: Foster; type: BCF51;	100,00
1528	1	koelkast merk: Electrolux;	10,00
1529	1	RVS plateauwagen omschrijving: 3 niveau's;	10,00
1530	1	partij diverse huisraad omschrijving: zijnde o.m. keukengerei w.o. borden, tassen, kommen, schalen, bestek, enz. zijnde de volledige resterende inhoud van de keukenkasten;	10,00
1531	1	lijmpistool merk: Metabo; type: KE 3000;	10,00
1532	1	planeetmenger/spiraalkneder merk: I.G.F.; type: 2200/S12; serienummer: A9509030;	100,00
1533	1	digitale plateau weegschaal merk: Radwag; type: WPS 6000/C/1;	10,00
1534	1	groentensnijder merk: RobotCoupe; type: R211;	10,00
1535	1	digitale plateau weegschaal merk: AllScales; type: WDS 042061;	10,00
1536	1	bowl mixer merk: Bosch;	10,00
1537	1	vitrine koelkast merk: Liebherr; type: 4112;	10,00
1538	1	alu trapladder omschrijving: 3 treden, inclusief 2 plateauwagens;	5,00
1539	1	vriescel merk: Isobar; omschrijving: afmeting 295 x 230 x 320 cm, inclusief koelcompressor en verdamper;	100,00
1540	1	alu koelcel rek merk: Fermod; omschrijving: afm. 250 x 36 x H 170 cm, b.u. 2 staanders en 8 kunststof legborden;	10,00
1541	1	alu koelcel rek merk: Fermod; omschrijving: afm. 280 x 36 x H 170 cm, b.u. 3 staanders en 8 kunststof legborden;	10,00
1542	1	alu koelcel rek merk: Fermod; omschrijving: afm. 150 x 36 x H 170 cm, b.u. 2 staanders en 4 kunststof legborden;	10,00
1543	1	alu koelcel rek merk: Fermod; omschrijving: afm. 220 x 36 x H 170 cm, b.u. 1 staanders en 8 kunststof legborden;	10,00
1544	1	PVC afvalbak	10,00
1545	1	PVC afvalbak	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1546	1	koelkast merk: Bosch; type: economic cooler;	10,00
1547	1	drinkwater dispenser merk: Elis; type: ABAC kill; serienummer: 1006043653;	10,00
1548	1	magnetron merk: Whirlpool; type: GT283;	10,00
1549	1	magnetron merk: Whirlpool; type: VT265;	10,00
1550	1	combi flatscreen televisie-dvd merk: Toshiba; omschrijving: afmeting 64 x 30 cm;	10,00
1551	1	mobiele RVS magneetbord omschrijving: afmeting 160 x 190 cm;	10,00
1552	1	alu magazijntrap omschrijving: 9 tredes. afmeting. 60 x 710 x 260 cm;	10,00
1553	1	alu kapstok omschrijving: voorzien van 18 haken, lengte 250 cm, inclusief 2 brievenbussen, houten folderhouder, 5 schilderijen, bijzettafel, trofeeën, lichtkrant, klok en decoratie;	10,00
1554	21	kantinetafels omschrijving: afmeting 120 x 80 x 75 cm;	10,00
1555	80	stapelbare kantine stoelen	10,00
1556	1	beamer merk: Nec; type: V302X; omschrijving: inclusief muursteun en projectiescherm;	10,00
1557	1	laptop merk: dell; type: Latitude D620; omschrijving: incl. lader;	10,00
1559	1	alu posterframe omschrijving: afmeting 165 x 125 cm, met plexiglas, inclusief 2 houten aankondigingsborden en PVC afvalbak;	10,00
1560	1	insectenlamp merk: Nemesis; type: Ultima 80; omschrijving: RVS, 230 V, afmeting 65 x 43 x 15 cm;	10,00
1561	1	3-vaks RVS dispenser omschrijving: afmeting. 920 x 200 x 400 mm, voor overschoes en haarnetjes, inclusief spiegel;	10,00
1562	2	magnetische whiteboards omschrijving: afmeting 2420 x 1200 mm, inclusief 3 alu vitrine aankondigingsborden;	10,00
1563	2	alu kapstokken merk: overtoom; omschrijving: totale lengte 220 cm, met 19 kapstokken;	10,00
1564	1	mobiel papierrek	10,00
1565	1	papier afroller omschrijving: inclusief 2 rollen papier;	10,00
1566	3	houten kasten omschrijving: inclusief diverse PVC dossierbakjes en kantoormateriaal;	10,00
1567	1	koffiezet merk: Animo; type: M-line; omschrijving: inclusief 4 RVS thermoskannen en diverse huisraad;	10,00
1568	1	partij kantoormeubilair omschrijving: zijnde 2 bureau's, 3 bureaustoelen, 3 houten dossierkasten, 3 mobiele ladeblokken, 2 bezoekersstoelen; exclusief computers;	10,00
1569	1	pc-configuratie merk: Dell; type: 760; omschrijving: inclusief flatscreen, klavier en muis;	10,00
1570	1	pc-configuratie merk: HP; omschrijving: inclusief flatscreen, klavier en muis;	10,00
1571	1	metalen dossierkast omschrijving: voorzien van horizontale roldeuren;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1572	1	boomkapstok	10,00
1573	6	houten dossierkasten	10,00
1574	2	bureautafels omschrijving: inclusief 2 bureaustoelen, 2 mobiele ladeblokken, scheidingswand;	10,00
1575	1	metalen ladekast omschrijving: voor hangend klassement;	10,00
1576	1	pc-configuratie merk: Fujitsu; omschrijving: voorzien van 3 x Dell flatscreen, klavier, muis en HP Laserjet Pro400 laserprinter;	10,00
1577	1	hoekopgesteld bureau omschrijving: inclusief bureaustoel, mobiel ladeblok en bezoekersstoel;	10,00
1578	1	partij diverse kantooruitrusting omschrijving: zijnde magnetisch whiteboard, kantoorbenodigdheden, dossierbakjes, papier- en zeepdispenser, enz.;	10,00
1579	6	rvs lockerkasten omschrijving: 4-deurs;	300,00
1580	6	rvs lockerkasten omschrijving: 4-deurs, voorzien van sluiting voor hangslot;	300,00
1582	1	RVS kleerhanger omschrijving: inclusief PVC afvalemmer en zitbank;	10,00
1583	3	vuilwas linnenkasten merk: Helmsman Collector; omschrijving: afmeting 38 x 45 x 200 cm, inclusief 4 open vakkenkasten voor propere kleding en RVS onderstel voor kasten;	10,00
1584	3	vuilwas linnenkasten merk: Helmsman Collector; omschrijving: afmeting 38 x 45 x 200 cm, inclusief 4 open vakkenkasten voor propere kleding en 2 RVS onderstellen voor kasten;	10,00
1585	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
1586	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
1587	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
1588	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
1589	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
1590	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
1591	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
1592	1	RVS kleerhanger totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: inclusief Overtoom alu kapstok;	10,00
1593	2	alu kapstokken merk: Overtoom; omschrijving: lengte: 1245 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1594	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
1595	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
1596	1	RVS kleedmeubel merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	50,00
1597	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
1598	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
1599	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
1600	1	RVS kleerhanger totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: inclusief Overtoom alu kapstok;	10,00
1601	3	vuilwas linnenkasten merk: Helmsman Collector; omschrijving: afmeting 38 x 45 x 200 cm, inclusief 2 open vakkenkasten voor propere kleding, 2 5-deurs lockerkasten en RVS onderstel;	10,00
1602	8	metalen open vakkenkasten voor propere kleding omschrijving: inclusief RVS onderstel;	50,00
1603	6	rvs lockerkasten totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: 4-deurs;	300,00
1604	6	rvs lockerkasten totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: 4-deurs;	300,00
1605	1	RVS kleerhanger omschrijving: inclusief PVC afvallemmer, zitbank, PVC legbordstelling en metalen kast met horizontale roldeuren;	10,00
1606	3	recht opgestelde bureau's omschrijving: inclusief 3 bureaustoelen;	10,00
1607	1	pc-configuratie merk: HP; type: Elite 7100 MT; serienummer: CZC025370W; omschrijving: voorzien van flatscreen, klavier en muis;	10,00
1608	1	pc-configuratie merk: HP; type: Elite 7100 MT; serienummer: CZC025370P; omschrijving: voorzien van flatscreen, klavier en muis;	10,00
1609	1	pc-configuratie merk: Dell; omschrijving: voorzien van 2 flatscreens, klavier en muis, inclusief HP deskjet 930C inkjet printer;	10,00
1610	1	houten dossierkasten omschrijving: zijnde afmeting 1200 x 450 x H 2260 mm en afmeting 940 x 440 x H 2350 mm, inclusief lage dossierkast;	10,00
1611	2	inkjet printers omschrijving: zijnde HP Deskjet 5550 en Photosmart, werking ongekend, inclusief flatscreen monitor;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1612	1	inhoud directie kantoor omschrijving: bestaande uit 1 ronde vergadertafel diameter 1200 mm; 1 hoekbureau en 1 houten dossierkast, lederlook bureaustoel, 2 stoelen in imitatieleder en Samsung flatscreen;	100,00
1613	1	diepvrieskast merk: Electrolux; type: TT120F MX;	30,00
1614	1	tafelkoelkast merk: Zanussi; type: ZRG616CW;	30,00
1615	1	meubilair dokterskabinet omschrijving: zijnde consultatiebed, 2 bureautafels, 3 bijzetstoelen, bureaustoel, 2 metalen ladekasten en lengtemeter;	10,00
1616	1	mobiele alu magazijntrap aantal treden: 8; aluminium: ja;	20,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan onttrekken;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbeholden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ongeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevegd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring