



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Agricultural machinery of Roeleveld-Bos
Mechanisatie B.V. (NL)

Tractoren en veehouderijmachines

Tienboerenweg 15a - 3641 RA **Mijdrecht**
(Veilinglocatie: Tienboerenweg 15a 3641 RA Mijdrecht)

Sluitingsdatum: woensdag **27 MAART** vanaf 18:00



Kijkdag:

zaterdag 23 maart van 10:00 tot 16:00
Tienboerenweg 15a - 3641 RA Mijdrecht (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

13-03-19 16.09

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

woensdag 27 maart 2019 Agricultural machinery of Roeleveld-Bos Mechanisatie

B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum

Woensdag 27 maart 2019 vanaf 18:00 CET

Kijkdag

zaterdag 23 maart van 10:00 tot 16:00 CET

Veilinglocatie: Tienboerenweg 15a 3641 RA Mijdrecht

Tienboerenweg 15a

3641 RA Mijdrecht, Nederland

Bedrijf dat deze Online veiling organiseert

TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.

Overschiestraat 59

1062 XD Amsterdam, Nederland

Telefoon: +31 20 6666500

Fax: +31 20 6666501

E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld

17,00%

BTW

21,00%

Marge goederen

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

Afhalen

woensdag 3 april van 09:00 tot 16:00 CET

donderdag 4 april van 09:00 tot 16:00 CET

Veilinglocatie: Tienboerenweg 15a 3641 RA Mijdrecht

Tienboerenweg 15a

3641 RA Mijdrecht, Nederland

Bezichtigingsinstructies

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Bijwonen veilingssluiting voor consumenten

Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam**

U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com.

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:

bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers.

Bij **bankbetaling** gaarne **Account ID** en **veilingnummer** vermelden.

Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: Agrotron M620 ; jaar: 2008; serienummer: WSXJ640400LD10363; motorvermogen: 120 kW; afgelezen urenstand: 7297; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle ZF; bandenmaat voor: 600/60R28 ; bandenmaat achter: 650/65R38; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 6000 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: vermogen 160 pk; serienummer WSXJ640400LD10363; v.v. luchtremmen; Sauter fronthef en frontaftakas; geveerde vooras; hydraulisch aanhangwagen remventiel; kipperknobbel; boventrekhaak; topstang; snelkoppelhaken; geveerde cabine; 4 toeren aftakas 540/540E/1000/1000E, draaibare voorspatborden; dubbele zwaailamp; rijderszitting; dakluik; verstelbaar stuur; elektronische hefinrichting; 6 versnellingen; 4 trappen Powershift; Powershuttle omkeerschakeling; kruipversnelling; startonderbreker; trekker lekt midden onder motorolie; remmen defect;	1.000,00
2	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: Agrotron 150; jaar: 2006; serienummer: 8166 2704; motorvermogen: 118 kW; afgelezen urenstand: 13608; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle ZF; bandenmaat voor: 540/65R28; bandenmaat achter: 650/65R38; aantal hydraulische ventielen: 4; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 6000 kg; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2440 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: serienummer 8166 2704; v.v. geveerde vooras; luchtremmen; geveerde cabine; K80 kogel ondertrekhaak; snelkoppelhaken; zonder boventrekhaak; hydraulische aanhangwagenrem en luchtrem; 50 km/uur; kruipversnelling; draaibare voorspatborden; dakluik; radio; verstelbaar stuur; 6 cilinder Deutz 2012 motor; 6 versnellingen; 4 trappen Powershift; Powershuttle omkeerschakeling; 4 toeren aftakas 540/540E/1000/1000E; elektronische hefinrichting;	1.000,00
3	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: Agrotron 128; jaar: 2004; serienummer: 8112-1020; motorvermogen: 100 kW; afgelezen urenstand: 20640; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle ZF; bandenmaat voor: 540/65R30; bandenmaat achter: 580/70R30; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 6000 kg; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 2970 mm; omschrijving: Serienummer 8112-1020; motorvermogen 128 pk; 6 cilinder Deutz 2012 motor; v.v. voorbanden BKT nieuw; geveerde vooras; ondertrekhaak; dakluik; andere overbrenging zodat er grote voorbanden onder passen 1,238; aftakas toeren 540/540E/1000/1000E. Serienummer 8018-4358; motorvermogen 135 pk; 6 cilinder Deutz 1013motor; v.v. geveerde vooras; dakluik; ondertrekhaak; hydraulische aanhangrem; 6 versnellingen; 4 trappen Powershift; Powershuttle omkeerschakeling; kruipversnelling; kipperknobbel; snelkoppelhaken; elektronische hefinrichting;	1.000,00
4	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: Agrotron 135 MK2; jaar: 2000; serienummer: 8018-4358; motorvermogen: 100 kW; afgelezen urenstand: 10823; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle ZF; bandenmaat voor: 540/65R28; bandenmaat achter: 650/65R38; aantal hydraulische ventielen: 4; fronthefinrichting: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 6230 kg; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 2530 mm; totale afmeting H: 2940 mm; omschrijving: Serienummer 8018-4358; motorvermogen 135 pk; 6 cilinder Deutz 1013motor; v.v. geveerde vooras; ondertrekhaak; dakluik; aftakas toeren 540/540E/1000/1000E; luchtremmen; hydraulische aanhangrem; 6 versnellingen; 4 trappen Powershift; Powershuttle omkeerschakeling; kruipversnelling; kipperknobbel; snelkoppelhaken; elektronische hefinrichting; rijderszitting;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
5	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: Agrottron K90 Stoll L15 frontlader; jaar: 2006; serienummer: 8155-1209; motorvermogen: 66 kW; afgelezen urenstand: 4970; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle ZF; bandenmaat voor: 480/65R24; bandenmaat achter: 540/65R34; aantal hydraulische ventielen: 3; frontgewichtenset: ja; frontlader: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 4950 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2650 mm; omschrijving: Serienummer 8155-1209; vermogen 90 pk; v.v. Stoll voorlader L15; extra functie op voorlader; hydraulische vergrendeling voorlader; stikstofbol demper; 2x frontgewicht; draaibare voorspatborden; Molcon all-position ringen voor dubbellucht; boventrekhaak; oppikhaak; snelkoppelhaken; hydraulisch aanhangwagen remventiel; dakluik; bijrijderszitting; 4 versnellingen; 3 trappen Powershift; elektronische hefinrichting; radio; aftakas toeren 540/540E/1000/1000E;	1.000,00
6	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: Agrottron 90 MK2 Trima frontlader 1192; jaar: 2001; serienummer: 8008-2031; motorvermogen: 65 kW; afgelezen urenstand: 8899; versnellingsbaktype: Powershift ZF; bandenmaat voor: 340/85R28; bandenmaat achter: 480/70R38; aantal hydraulische ventielen: 2; frontlader: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2760 mm; omschrijving: serienummer 8008-2031; vermogen 90 pk; 4 cilinder Deutz 1012 motor; Trima 1192 Action frontlader bouwjaar 1997; 2x extra functie op de voorlader; euro aankoppeling; snelkoppelhaken; boventrekhaak; hydraulisch remventiel; dakluik; bijrijderszitting; 4 toeren aftakas 540/540E/1000/1000E; elektronische hefinrichting; verstelbaar stuur; radio;	1.000,00
7	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: DX4.30 Multispeed; serienummer: 7430-0133; motorvermogen: 59 kW; afgelezen urenstand: 7811; versnellingsbaktype: Handgeschakelde 6 versnellingen 40 km/h; bandenmaat voor: 10.00-16; bandenmaat achter: 600/65R34; aantal hydraulische ventielen: 1; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 3600 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: Serienummer 7430-0133; vermogen pk; v.v. stuurbekrachtiging; kipperknobbel; boventrekhaak; snelkoppelhaken; extra tank hydrauliekolie; topstang; aftakas 540 en 1000 toeren; kruip versnelling;	1.000,00
8	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz; type: D6206; serienummer: 7561-5439; motorvermogen: 46 kW; afgelezen urenstand: 11170; versnellingsbaktype: Handgeschakelde TW50.4 ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 7.50-16; bandenmaat achter: 12.4-36; aantal hydraulische ventielen: 1; eigen gewicht: 2420 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: serienummer 7561-5439; vermogen 62 pk; luchtgekoelde Deutz F4L912 motor; boventrekhaak; topstang;	100,00
9	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz; type: D6006; serienummer: 7898-1769; motorvermogen: 45 kW; afgelezen urenstand: 11599; versnellingsbaktype: Handmatig geschakeld ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 7.50-16; bandenmaat achter: 13.6R38; aantal hydraulische ventielen: 1; eigen gewicht: 2500 kg; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 2510 mm; omschrijving: serienummer 7898-1769; vermogen 60 pk; luchtgekoelde Deutz F4L912 motor; boventrekhaak; lekkage bij hydrauliekleiding;	100,00
11	1	oldtimer tractor merk: Deutz; type: D50-U FE; jaar: 1961; serienummer: 7881/847; motorvermogen: 37 kW; afgelezen urenstand: 1433; versnellingsbaktype: Handgeschakelde ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6.00-19; bandenmaat achter: 14.9R30; aantal hydraulische ventielen: 0; eigen gewicht: 2155 kg; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1860 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: Serienummer 7881/847; vermogen 50 pk; v.v. luchtgekoelde Deutz F4L712 motor; hefinrichting; nieuwe achterbanden; boventrekhaak; verlichting; uren en toerenteller werken niet;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
12	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz; type: D4005; serienummer: 7867/1104; afgelezen urenstand: 7476; versnellingsbaktype: Handgeschakelde ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6.00-16; bandenmaat achter: 12.4-28; aantal hydraulische ventielen: 0; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1540 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: Serienummer 7867/1104; vermogen 40 pk; v.v. onderuitlaat; uitlaatdemper is lek; hefinrichting; Sirocco veiligheidsbeugel; topstang; boventrekhaak; uren/toerenteller defect; luchtgekoelde Deutz F3L812 motor;	100,00
13	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz; type: D2506; serienummer: 7535/165; motorvermogen: 18 kW; afgelezen urenstand: 5463; versnellingsbaktype: Handgeschakelde ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 5.50-16; bandenmaat achter: 12.4-28; aantal hydraulische ventielen: 0; eigen gewicht: 1870 kg; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1610 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: Serienummer 7535/165; vermogen 25 pk; v.v. hefinrichting; uitlaat onder; luchtgekoelde Deutz F2L912 motor; uren/toerenteller defect;	100,00
14	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Steyr; type: 9094 (9055.45); serienummer: 9055.45-01620; motorvermogen: 69 kW; afgelezen urenstand: 5911; versnellingsbaktype: Handgeschakeld ; bandenmaat voor: 13.6R28; bandenmaat achter: 16.9R38; aantal hydraulische ventielen: 2; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 3920 kg; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 2660 mm; omschrijving: serienummer 9055.45-01620; vermogen pk; v.v. 10x frontgewicht van 38 kg per stuk; extra hydrauliek aansluitingen voorop; motor MWM Steyr WD401TC (226B); speciale metallic lak; kipperknobbel; boventrekhaak; snelkoppelhaken; topstang; dakluik; verstelbaar stuur; radio; elektronische hefinrichting; aftakas toeren 540/540E/1000/1000E; gebruiksaanwijzing; bijrijderszitting; stuurcilinder lekt; linker deurslot werkt niet;	1.000,00
15	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: New Holland; type: 6640 Powerstar SLE; serienummer: 7B12 D82012197; afgelezen urenstand: 11083; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle; bandenmaat voor: 340/85R28; bandenmaat achter: 420/85R38; aantal hydraulische ventielen: 4; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2060 mm; totale afmeting H: 2870 mm; omschrijving: Serienummer 7B12 D82012197; vermogen pk; v.v. kipperknobbel; topstang; hydraulisch remventiel; bijrijderszitting; dakluik; elektronische diepteregeling hefinrichting; aftakas 540/540E/1000 toeren; verstelbaar stuur; Powershift; Powershuttle; radio;	1.000,00
16	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Ford; type: 6640 Powerstar SLE; jaar: 1994; serienummer: BD83599; motorvermogen: 62 kW; afgelezen urenstand: 9227; versnellingsbaktype: Powershift; bandenmaat voor: 480/65R28; bandenmaat achter: 460/85R38; aantal hydraulische ventielen: 4; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 3690 kg; totale afmeting L: 4050 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2930 mm; omschrijving: Serienummer BD83599; vermogen 84 pk; v.v. kipperknobbel; boventrekhaak; snelkoppelhaken; 1x achterband Taurus; 1x achterband Alliance; 8 traps Powershift; omkeerschakeling; aftakas 540/540E/1000 toeren; dakluik; verstelbaar stuur; radio; elektronische diepteregeling hefinrichting; rechter deur scharnier defect;	1.000,00
17	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Ford; type: 5640 Powerstar SLE; jaar: 1993; serienummer: BD62225; motorvermogen: 54 kW; afgelezen urenstand: 6840; versnellingsbaktype: Powershift; bandenmaat voor: 10.00-16; bandenmaat achter: 16.9R38; aantal hydraulische ventielen: 2; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 3687 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2040 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: Serienummer BD62225; vermogen 73 pk; v.v. Zuidberg fronthef en frontaftakas; kipperknobbel; boventrekhaak; snelkoppelhaken; topstang; stuurbekrachtiging; bijrijderszitting; dakluik; verstelbaar stuur; elektronische diepteregeling hefinrichting; aftakas toeren 540/540E/1000; radio met cd en Bluetooth; luchtgeveerdenstoel pompt niet;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
18	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Ford; type: 5610; serienummer: LA414D 5K16; afgelezen urenstand: 6596; versnellingsbaktype: Stuurschakeling ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 10.00-16 BKT TF9090; bandenmaat achter: 16.9R34; aantal hydraulische ventielen: 0; cabine: ja; totale afmeting L: 3420 mm; totale afmeting B: 2080 mm; totale afmeting H: 2760 mm; omschrijving: Tractor zonder hefinrichting; geen hefblok aanwezig; v.v. stuurbekrachtiging; draaistoel; stuurschakeling; dakluik;	100,00
19	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Ford; type: 3000; serienummer: M155 A122-487; motorvermogen: 35 kW; afgelezen urenstand: 10965; versnellingsbaktype: Handgeschakelde ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6.00-16; bandenmaat achter: 13.6-28; aantal hydraulische ventielen: 1; cabine: ja; eigen gewicht: 1898 kg; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1720 mm; totale afmeting H: 2190 mm; omschrijving: Serienummer M155 A122-487; vermogen 47 pk; v.v. Brill cabine; boventrekhaak; startschakelaar defect; start wel op startmotor;	100,00
20	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Ford; type: 3000 ; serienummer: A267457; motorvermogen: 35 kW; afgelezen urenstand: 6883; versnellingsbaktype: Handgeschakelde ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6.00-16; bandenmaat achter: 12.4-28; aantal hydraulische ventielen: 1; cabine: nee; eigen gewicht: 1898 kg; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: Serienummer A267457; vermogen 47 pk; v.v. boventrekhaak; motor is defect, vastgelopen;	100,00
21	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Ebro; type: 460 Doble Embrague; jaar: 1978; serienummer: Niet bekend; motorvermogen: 44 kW; afgelezen urenstand: 4462; versnellingsbaktype: Handgeschakeld; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6.50-16; bandenmaat achter: 13.6-36; aantal hydraulische ventielen: 1; frontgewichtenset: ja; eigen gewicht: 1900 kg; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: Serienummer onbekend; v.v Perkins D4-203 motor; vermogen 60 pk; frontgewichten; ondertrekhaak; boventrekhaak; topstang; uren/toerenteller werkt niet;	100,00
22	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: John Deere; type: 6620 met Herder Grenadier MBK135S; jaar: 2001; serienummer: L06620V341599; motorvermogen: 93 kW; afgelezen urenstand: 10288; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle; bandenmaat voor: 540/65R24; bandenmaat achter: 650/65R38; aantal hydraulische ventielen: 2; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 7500 kg; totale afmeting L: 6650 mm; totale afmeting B: 2850 mm; totale afmeting H: 4400 mm; omschrijving: Serienummer L06620V341599; vermogen 125 pk; Sloopapparaat Herder Grenadier MBK135S opgebouwd; sloopapparaat heeft bouwjaar 1999, trekker is van 2001; 4 meter maaikorf; kantelcilinder; stabilisatie; servobediening; ondertrekhaak; boventrekhaak; topstang; hydraulisch remventiel; rijderszitting; dakluik; elektronische hefinrichting; verstelbaar stuur; aftakas toeren 540/540E/1000; Powershift; Powershuttle; radio; bakcilinder van sloopapparaat is inwendig lek;	1.000,00
23	1	smalspoor- en compacttractor merk: John Deere; type: 3036E (X30); jaar: 2016; serienummer: 1LV3036EJGG200941; motorvermogen: 25 kW; afgelezen urenstand: 157; versnellingsbaktype: Hydrostaat; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 200/70R16; bandenmaat achter: 300/80R24; spoorbreedte: 1140 mm; aantal hydraulische ventielen: 0; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 2950 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 2320 mm; omschrijving: Serienummer 1LV3036EJGG200941; vermogen 36 pk; v.v. hydrostatische aandrijving; Yanmar 3TNV84T motor; ondertrekhaak; topstang;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
24	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Fendt; type: Farmer 103S Turbomatik (FW138S) ausfg. D; serienummer: 138/01/16539; afgelezen urenstand: 7812; versnellingsbaktype: Handgeschakelde ; bandenmaat voor: 6.50-16; bandenmaat achter: 16.9-30; aantal hydraulische ventielen: 1; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1780 mm; totale afmeting H: 2330 mm; omschrijving: Serienummer 138/01/16539; vermogen pk; v.v. stuurbekrachtiging; 540 en 1000 toeren aftakas; boventrekhaak; grille is niet aanwezig;	100,00
25	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Massey Ferguson; type: 6270 Power Control; jaar: 1999; serienummer: K291010; motorvermogen: 82 kW; afgelezen urenstand: 7285; versnellingsbaktype: Dynashuttle Dynashift Powershift; bandenmaat voor: 480/65R28; bandenmaat achter: 600/65R38; aantal hydraulische ventielen: 3; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 4780 kg; totale afmeting L: 4550 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: Serienummer K291010; vermogen pk; urenteller vervangen bij 6215 uur; werkelijke urenstand nu dus 13500 uur; v.v. Zuidberg fronthef en frontaftakas; geveerde vooras; topstang; snelkoppelhaken; kipperknobbel; boventrekhaak; zwaailat; rijderszitting; dakluik; radio; Powershift; Powershuttle omkeerschakeling; elektronische hefinrichting; aftakas toeren 540 en 1000; kruip versnelling;	1.000,00
26	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Massey Ferguson; type: 6170 Dynashift (F115222A221A); jaar: 1995; serienummer: G077020; motorvermogen: 79 kW; afgelezen urenstand: 4095; versnellingsbaktype: Dynashift; bandenmaat voor: 420/70R28; bandenmaat achter: 520/70R38; aantal hydraulische ventielen: 3; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 5164 kg; totale afmeting L: 4650 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2820 mm; omschrijving: Serienummer 7B12 D82012197; vermogen 107 pk; 8x frontgewicht; middengewicht trekhaak; snelkoppelhaken; kipperknobbel; hydraulisch remventiel; rijderszitting; dakluik; verstelbaar stuur; aftakas 540 en 1000 toeren; kruipversnelling; elektronische hefinrichting; radio;	1.000,00
27	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: International; type: 84 Hydro (I-H84); serienummer: B600002B00*23*X; afgelezen urenstand: 8095; versnellingsbaktype: Hydrostaat omkeer; bandenmaat voor: 10.5/65-16; bandenmaat achter: 18.4-30; aantal hydraulische ventielen: 23; cabine: ja; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: Serienummer B600002B00*23*X; vermogen 84 pk; v.v. hydrostatische omkeerschakeling; stuurbekrachtiging; ondertrekhaak; boventrekhaak; topstang; radio; Miles aanduiding 16351 Miles; aftakas 540 en 1000 toeren;	100,00
28	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: International; type: 644; serienummer: D030150D013341; motorvermogen: 45 kW; afgelezen urenstand: 5384; versnellingsbaktype: Stuurschakeling; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 11.5/80-15.3; bandenmaat achter: 16.9R34; aantal hydraulische ventielen: 2; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; eigen gewicht: 2880 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: Serienummer D030150D013341; vermogen 60 pk; v.v. ondertrekhaak; boventrekhaak; topstang; fronthef is er los bij; frontaftakas vanuit midden trekker; aftakas is er niet bij; Comfort 2000 cabine; zonder achterraam; koppeling versleten; koppeling slipt;	100,00
29	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: International; type: 533; serienummer: D030350D009688; afgelezen urenstand: 9210; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 7.50-16; bandenmaat achter: 14.9R28; aantal hydraulische ventielen: 1; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2330 mm; omschrijving: Serienummer D030350D009688; vermogen pk; v.v. ondertrekhaak; boventrekhaak; topstang;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
32	1	oldtimer tractor merk: Renault; type: 56 Tracto Control (R725); serienummer: 2820-4360; afgelezen urenstand: 8960; versnellingsbaktype: Handgeschakeld ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 205SR16; bandenmaat achter: 12.4-28; aantal hydraulische ventielen: 1; eigen gewicht: 1500 kg; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: Serienummer 2820-4360; vermogen pk; v.v. ondertrekhaak; contactslot defect, startmotor blijft meedraaien; MWM D325 3R luchtgekoelde motor; toerenteller/urenteller defect;	100,00
33	1	oldtimer tractor merk: Fahr; type: D177S Europa Reihe; jaar: 1959; serienummer: 1504857; motorvermogen: 26 kW; afgelezen urenstand: 229; versnellingsbaktype: Handmatig ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6.00-16 BKT; bandenmaat achter: 14.9-28 Özka; aantal hydraulische ventielen: 0; eigen gewicht: 1500 kg; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1610 mm; totale afmeting H: 2160 mm; omschrijving: Serienummer 1504857; vermogen 35 pk; v.v. bijrijderszitting; boventrekhaak; ondertrekhaak; Mercedes motor; gloeit niet; Slaat slecht aan; koppeling kleeft momenteel; urenteller is nieuw, niet origineel;	100,00
34	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Shibaura; type: SP 4540; serienummer: 10287; afgelezen urenstand: 4985; versnellingsbaktype: mechanisch ; bandenmaat voor: 7.5-20 Bkt; bandenmaat achter: 540/65R26 Michelin; aantal hydraulische ventielen: 3; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 2540 mm; omschrijving: vermogen 45pk; serienr: 10287; v.v. boven trekhaak; topstang; stuurbekrachtiging; verlichting; aftakas 540/750/1000rpm;	1.000,00
35	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Shibaura; type: ST321; serienummer: e1174/150004000; motorvermogen: 15 kW; afgelezen urenstand: 211; versnellingsbaktype: mechanisch ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6-12 Firestone; bandenmaat achter: 9.5-16 Firestone; aantal hydraulische ventielen: 4; cabine: nee; luchtgeveerde stoel: nee; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2230 mm; omschrijving: serienr. e1174/150004000; v.v. boven en onder trekhaak; 9 versnellingen vooruit; 3 versnellingen achteruit; front hydrauliek; stuurbekrachtiging; verlichting;	1.000,00
36	1	minitractor merk: Goldoni; type: Boxter 25; jaar: 2012; serienummer: TB599439; afgelezen urenstand: 497; versnellingsbaktype: Handgeschakeld; bandenmaat voor: 23x10.50-12 Carlisle; bandenmaat achter: 31x13.50-15 Carlisle; aantal hydraulische ventielen: 2; eigen gewicht: 800 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: Serienummer TB599439; vermogen 25 pk; v.v. stuurbekrachtiging; 4WD; 540 en 1000 toeren aftakas; ondertrekhaak; topstang; 3 cilinder Yanmar motor; omkeerschakeling mechanisch;	1.000,00
37	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: SAME; type: Commando 603; jaar: 2013; serienummer: C22331B13; afgelezen urenstand: 2902; versnellingsbaktype: Handgeschakeld; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 31x15.50-15 Carlisle; bandenmaat achter: 540/65R28 Michelin; aantal hydraulische ventielen: 2; frontgewichtenset: ja; eigen gewicht: 2500 kg; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1930 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: Serienummer C22331B13; vermogen 60 pk; v.v. gazonbanden voorop; 1x gazonprofiel en 1x trekkerprofiel achterop; stuurbekrachtiging; 6 frontgewichten van 26 kg per stuk; trekhaak; topstang; hydraulisch remventiel;	1.000,00
50	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: GMD802F; jaar: 2003; serienummer: C0590; werkbreedte: 3110 mm; eigen gewicht: 880 kg; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 3750 mm; totale afmeting H: 1310 mm; omschrijving: v.v. zwadtrommels; front schijvenmaaier afm. ca. 3,11 meter; inklapbare zijkappen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
51	1	grasoogstmachine merk: Pöttinger; type: CAT270F (PTM333); serienummer: 3101772; werkbreedte: 2700 mm; eigen gewicht: 600 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 1180 mm; omschrijving: v.v. zwadschijven; front trommelmaaier; inclusief aftakas; hydraulische sleepbok; 4 maaitrommels;	100,00
52	1	grasoogstmachine merk: Pöttinger; type: Novacat 306F ED Alpha frontmaaier; jaar: 2009; serienummer: VBP00003760109074; werkbreedte: 3060 mm; eigen gewicht: 1030 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 3700 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Frontmaaier met kneuzer; modeljaar 2010; type 376; v.v. Extra dry kneuzer; Alpha motion gesleepte ophangbok; inclusief aftakas; aandrijving 1000 toeren front; opklapbare zijkapen; messen met snelwissel; stalen kneuzertanden; v-snaren kneuzeraandrijving zijn weg;	100,00
53	1	grasoogstmachine merk: Claas; type: Corto 2700NC; jaar: 2003; serienummer: Typ 649; werkbreedte: 2700 mm; eigen gewicht: 900 kg; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Trommelmaaier; v.v. 4 maaitrommels; kneuzer met stalen vingers; breedspreadplaten; hydraulisch opklapbaar; 1e maaischotel krom; incl. aftakas; 540 toeren aandrijving; incl. messensleutel;	100,00
54	1	grasoogstmachine merk: Krone; type: EasyCut 320 CV-Q schijvenmaaier; jaar: 2007; serienummer: 741102; werkbreedte: 3200 mm; eigen gewicht: 1250 kg; totale afmeting L: 2230 mm; totale afmeting B: 5400 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Schijvenmaaier; v.v. kneuzer; stalen kneusvingers; breedspreadset; hydraulisch opklapbaar; schakelkast kneuzertoerental; inclusief aftakas; messen met snelwisselsysteem; incl. messensleutel; incl. reservemessen;	100,00
55	1	grasoogstmachine merk: Lely; type: Splendimo 280TC; jaar: 2003; serienummer: 3001482; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 895 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 4700 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: Schijvenmaaier type 4.1220.0021.1; v.v. kneuzer; kunststof kneusvingers; incl. aftakas; 540 toeren aandrijving; hydraulisch opklapbaar;	100,00
56	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: PZ280 Lift-Control; jaar: 2011; serienummer: VGPN000002 02PN01; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 760 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 5000 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: Trommelmaaier; v.v. 2 grote buitentrommels; 2 kleine binnentrommels; hydraulisch opklapbaar; kopakkerstand; Lift-Control hydraulische bodemaanpassing; traploze maaihoogteverstelling; incl. aftakas; 540 toeren aandrijving; bakje met reservemessen; lekt iets bij eerste maaiunit; zwarte beschermlaag hangt er los aan; scharniersteun niet aanwezig;	100,00
57	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: PZ320 Lift-Control; jaar: 2010; serienummer: VGPP000008 02PP; werkbreedte: 3000 mm; eigen gewicht: 800 kg; totale afmeting L: 1670 mm; totale afmeting B: 5150 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: Trommelmaaier; v.v. 2 grote buitentrommels; 2 kleine binnentrommels; hydraulisch opklapbaar; kopakkerstand; Lift-Control hydraulische bodemaanpassing; traploze maaihoogteverstelling; incl. aftakas; 540 toeren aandrijving; bakje met reservemessen;	100,00
58	1	grasoogstmachine merk: Perfect; type: SV2-275 verstek weilandbloter; jaar: 2012; serienummer: 88993-DN; werkbreedte: 2750 mm; eigen gewicht: 675 kg; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: Weilandbloter; cirkelmaaier; v.v. 3 maairotors; verwisselbare mespunten; verstekverstelling van 2250 tot 3850 mm vanuit midden trekker; incl. aftakas; 540 toeren; hydraulisch verstelbaar;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
59	1	grasoogstmachine merk: Vicon; type: DMP2400; serienummer: 14216-1580; werkbreedte: 2400 mm; eigen gewicht: 575 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 4300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Schijvenmaaier; v.v. 6 driehoekige maaischijven; hydraulische opklapcilinder; ex. aftakas;	100,00
60	1	grasoogstmachine merk: Lely; type: Splendimo 280T; jaar: 1999; serienummer: 10412-0580; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 650 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: schijvenmaaier; v.v. hydraulische opklapcilinder; inclusief aftakas; beschermdoek zit los; 7 maaischijven;	10,00
64	1	grasoogstmachine merk: Deutz-Fahr; type: Drummaster 631F; jaar: 2008; serienummer: RA000033; werkbreedte: 3100 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3700 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: frontmaaier; excl. kneuzer; gesleepte ophangbok; incl. aftakas met slipkoppeling; 4 maaitrommels;	100,00
99	1	grasoogstmachine merk: Krone; type: AFL 282; werkbreedte: 2750 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 2850 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: frontmaaier zonder kneuzer; v.v. hoogte kettingen; driepunts bok aansluiting; bodem-volging d.m.v spanveren; hydraulisch neerlaten en optillen; incl. aftakas;	100,00
100	1	grasoogstmachine merk: Lely; type: Lotus 1325; jaar: 2009; serienummer: 0003074983; werkbreedte: 13250 mm; eigen gewicht: 2770 kg; totale afmeting L: 7700 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 2660 mm; omschrijving: getrokken schudder; v.v. hydraulische bediening; tand verstelling "breed werpen"; 6-delig uitklapbaar; banden "BKT" 26x12.00-12NHS; verlichting; incl aftakas;	100,00
101	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: GF8501MHO; jaar: 2003; serienummer: C2302; werkbreedte: 8500 mm; eigen gewicht: 1170 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 2930 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: cirkelschudder; v.v. 8 rotoren; hydraulische schuinstelling; hydraulisch opklapbaar; incl. aftakas; digidrive vingerkoppelingen;	100,00
102	1	grasoogstmachine merk: Stoll; type: Z900 Hydro; serienummer: 4204486; werkbreedte: 9000 mm; eigen gewicht: 1200 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2980 mm; totale afmeting H: 3400 mm; omschrijving: Cirkelschudder; 8 rotoren; v.v. hydraulisch opklappen; incl. aftakas;	100,00
103	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: GF7702 cirkelschudder; jaar: 2008; serienummer: B0101; werkbreedte: 7700 mm; eigen gewicht: 1190 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2990 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: Cirkelschudder; v.v. 8 rotoren; hydraulisch opklapbaar; hydraulische schuinstelling; stabilisators; enkele tandarmen zijn krom;	100,00
104	1	grasoogstmachine merk: Ziegler; type: HR671DH; jaar: 2010; serienummer: 115126; werkbreedte: 6710 mm; eigen gewicht: 715 kg; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 3350 mm; omschrijving: Cirkelschudder; v.v. 6 rotoren; handmatige schuinstelling; inclusief aftakas;	100,00
105	1	grasoogstmachine merk: Deutz-Fahr; type: Condimaster 6821; serienummer: 6918-0531; werkbreedte: 6800 mm; eigen gewicht: 865 kg; totale afmeting L: 5950 mm; totale afmeting B: 2850 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: cirkelschudder; getrokken model; v.v. 6 rotoren; hydraulische omschakeling transportstand/werkstand; verstelbare dissel; inclusief aftakas;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
106	1	grasoogstmachine merk: Krone; type: KW 7.70/6x7; serienummer: 459275; werkbreedte: 7700 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: 6 elements schudder; v.v. hydraulische dwarsstelling "kant schudden"; hydraulische in en uitklapbaar; stabilisatoren; incl. aftakas; let op. enkele tanden afgebroken;	100,00
150	1	grasoogstmachine merk: Vicon; type: Andex 653; jaar: 1999; serienummer: 6596-0655; werkbreedte: 6500 mm; eigen gewicht: 1148 kg; totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: v.v. zij-afleg; zwaddoek; hydraulische hoogteverstelling; tandemstellen onder de rotors; groothoek aftakas zonder afscherming;	100,00
151	1	grasoogstmachine merk: Lely; type: Hibiscus 745 CD Vario; jaar: 2017; serienummer: 0003235872-2017; werkbreedte: 7450 mm; eigen gewicht: 1865 kg; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 3800 mm; omschrijving: v.v. variabele werkbreedte max. 7,5m "hydraulisch"; midden-afleg; gedwongen gestuurd; verstelbare werk-hoogte; banden "BKT" 15.0/55-17; besturingskast;	1.000,00
152	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: GA7301; jaar: 1992; serienummer: 930125; werkbreedte: 7300 mm; eigen gewicht: 1400 kg; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. verstelbare werkbreedte; groothoek aftakas; zwaddoek defect; uitneembare tandarmen;	100,00
153	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: GA7301; jaar: 1995; serienummer: 950388; werkbreedte: 7300 mm; eigen gewicht: 1400 kg; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. verstelbare werkbreedte; groothoek aftakas; zwaddoek; uitneembare tandarmen; zonder hefpennen; zwaddoek gescheurd;	100,00
154	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: GA731; werkbreedte: 7300 mm; eigen gewicht: 1400 kg; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. verstelbare werkbreedte; incl. aftakas; uitneembare tandarmen; zonder hefpennen; 2 reservetanden; mechanisch gedwongen gestuurd;	100,00
155	1	grasoogstmachine merk: Niemeyer; type: RS380DH Super; serienummer: 041250 730064; werkbreedte: 3800 mm; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: Cirkelhark; v.v. kantcilinder t.b.v. transportstand; incl. aftakas; zwaddoek;	100,00
156	1	grasoogstmachine merk: Lely; type: Hibiscus 420; jaar: 1997; serienummer: 10213-0760; werkbreedte: 4200 mm; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: Type 4.1037.0000.1; v.v. uitneembare tandarmen; hydraulisch opklapbaar zwaddoek; tandemstel onder de rotor; incl. aftakas;	100,00
157	1	grasoogstmachine merk: Vicon; type: Acrobaat; serienummer: Niet bekend; werkbreedte: 2500 mm; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Acrobaat hark; hooikeerder; v.v. 4 elementen; steunpoot;	100,00
158	1	grasoogstmachine merk: Vicon; type: Acrobaat; serienummer: 50111.0079; werkbreedte: 2500 mm; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Acrobaat hark; hooikeerder; v.v. 4 elementen; steunpoot;	100,00
175	1	grasoogstmachine merk: Wifo; type: BKP UD balenklem; jaar: 2001; serienummer: 1303; werkbreedte: 2000 mm; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 1140 mm; omschrijving: v.v. euro voorlader aankoppeling; klembereik 700 tot 2000 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
176	1	grasoogstmachine merk: Wifo; type: BKP UD balenklem; werkbreedte: 2000 mm; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 1140 mm; omschrijving: v.v. euro voorlader aankoppeling; klembereik 700 tot 2000 mm;	100,00
179	1	balenklem merk: Maileux; totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: klem afm. ca. 1100x1900x430mm; ex. hydrauliek slangen;	10,00
185	1	kuilverdeler werkbreedte: 2620 mm; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 2620 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch uitklapbare kantborden; in breedte verstelbare kantborden; incl. aftakas met slipkoppeling;	100,00
186	1	kuilverdeler merk: Reck; type: SV-NH/NF Plantar FSV2; serienummer: X05SV04; werkbreedte: 2150 mm; eigen gewicht: 750 kg; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: Kuilvoerverdeler; v.v. verdeelwals; driepunt aankoppeling tractor; inclusief aftakas; afneembaar schuifblad; steunwielen; verstelbare "deurtjes";	100,00
200	1	laad-silagewagen merk: Schuitemaker; type: Rapide 135; jaar: 2005; serienummer: 135.40375; opslag cap.: 35 m³; onderstel: Tandem; aantal messen: 39; totale afmeting L: 8500 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 3980 mm; omschrijving: v.v. granulaatstrooier; meelopende besturing; hydraulische remmen; groothoek aftakas; Vredestein Flotation Pro radiaal banden maat 650/50R22.5; pendeltandem; hydraulisch achterhek; K80 trekoog en standaard trekoog; extra opzethak;	1.000,00
201	1	laad-silagewagen merk: Schuitemaker; type: Rapide 100S; jaar: 2003; serienummer: 100.31000; opslag cap.: 30 m³; onderstel: Tandem pendel; aantal messen: 36; eigen gewicht: 5180 kg; totale afmeting L: 7850 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 3670 mm; omschrijving: v.v hydraulische knikdissel; elektrische bediening; groothoek aftakas; hydraulische steunpoot; hydraulisch achterhek; hydraulische remmen; pendeltandem;	1.000,00
202	1	laad-silagewagen merk: Schuitemaker; type: Rapide 100S; jaar: 2003; serienummer: 100.30999; opslag cap.: 30 m³; onderstel: Tandem pendel; aantal messen: 20; eigen gewicht: 5180 kg; totale afmeting L: 7850 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 3670 mm; omschrijving: v.v hydraulische knikdissel; elektrische bediening; groothoek aftakas; hydraulische steunpoot; hydraulisch achterhek; hydraulische remmen; pendeltandem;	1.000,00
203	1	laad-silagewagen merk: Mengele; type: LW310 Quadro Reihe 33; jaar: 1985; serienummer: 184746; opslag cap.: 20 m³; onderstel: Tandem; aantal messen: 12; eigen gewicht: 3200 kg; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2260 mm; totale afmeting H: 3230 mm; omschrijving: v.v. banden BKT 19.0/45-17; vast tandem; ongeremd; mechanisch achterhek; neerklapbare bovenbouw; groothoek aftakas; kortgewas plaat;	100,00
204	1	laad-silagewagen merk: Mengele; type: LW 290; jaar: 1979; serienummer: 109420; onderstel: enkel-asser; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 3010 mm; omschrijving: v.v. banden Metzeler 11.5/80-15; ongeremd; mechanisch achterhek; neerklapbare bovenbouw; incl. aftakas; breedte pick-up afm. ca. 1580mm;	100,00
205	1	laad-silagewagen merk: Deutz-Fahr Landmaschinen; type: K570 ladewagen; jaar: 1990; serienummer: 6607X2121; opslag cap.: 28 m³; onderstel: Tandem; aantal messen: 12; eigen gewicht: 4000 kg; totale afmeting L: 8100 mm; totale afmeting B: 2280 mm; totale afmeting H: 3380 mm; omschrijving: v.v. hydraulische knikdissel; banden 19.0/45-17; hydraulisch achterhek; groothoek aftakas; pendeltandem; hydraulische remmen; neerklapbare bovenbouw; Gandy Pioneer granulaatstrooier; elektrische bediening.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
206	1	laad-silagewagen merk: Deutz-Fahr Landmaschinen; type: K550 ladewagen; jaar: 1986; serienummer: 1432X-3006; opslag cap.: 25 m³; onderstel: Tandem; aantal messen: 9; eigen gewicht: 3200 kg; totale afmeting L: 7300 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 3050 mm; omschrijving: v.v. hydraulische knikdissel; banden 15.0/55-17; mechanisch achterhek; groothoek aftakas; pendeltandem; ongeremd; neerklapbare bovenbouw; hydraulische bediening;	100,00
207	1	laad-silagewagen merk: Deutz-Fahr Landmaschinen; type: K560 ladewagen; jaar: 1986; serienummer: 1432X-3134; opslag cap.: 27 m³; onderstel: Tandem; aantal messen: 9; eigen gewicht: 3200 kg; totale afmeting L: 7300 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 3050 mm; omschrijving: v.v. banden 15.0/55-17; hydraulisch achterhek; groothoek aftakas; pendeltandem; ongeremd; neerklapbare bovenbouw; hydraulische bediening; tandwielkast defect;	100,00
208	1	laad-silagewagen merk: Krone; type: Turbo 6000T; jaar: 1987; serienummer: TB60T/5071; opslag cap.: 30 m³; totaal max. gewicht: 8000 t; aantal messen: 18; eigen gewicht: 5000 kg; totale afmeting L: 8700 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 3150 mm; omschrijving: Doseerwagen; v.v. 2 doseerwalsen; invoer is defect; exclusief aftakas; tandem met banden 15.0/55-17; ongeremd; hydraulisch achterhek; hydraulische bodemketting;	100,00
209	1	laad-silagewagen merk: Kemper; type: RO-S 900T; jaar: 1988; serienummer: 87-43714; opslag cap.: 25 m³; totaal max. gewicht: 8 t; aantal messen: 9; eigen gewicht: 4000 kg; totale afmeting L: 8900 mm; totale afmeting B: 2270 mm; totale afmeting H: 3600 mm; omschrijving: Opraapwagen; v.v. 4 invoerbalken; Inclusief groothoek aftakas; geveerd tandem met banden 500/55-15.5; hydraulische bodemketting; extra losse messenbak zonder messen; hydraulisch achterhek; let op. walsen en walsaandrijving niet meer aanwezig;	100,00
210	1	laad-silagewagen merk: Miedema; type: LR450 opraapwagen; jaar: 1984; serienummer: 45340; opslag cap.: 20 m³; onderstel: Tandem; aantal messen: 6; eigen gewicht: 2500 kg; totale afmeting L: 7300 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. neerklapbare bovenbouw; banden 15.0/55-17; 4 invoerbalken; hydraulische bodemketting; mechanisch achterhek; inclusief groothoek aftakas; geveerd onderstel; ongeremd;	100,00
220	1	grasoogstmachine merk: Rogedi; type: Enkele kuilverdeler; serienummer: Niet bekend; werkbreedte: 4000 mm; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: Enkele kuilverdeler; v.v. aftakas; zwadborden;	100,00
250	1	balenpers merk: John Deere; type: 575 Gewitech wikkelframe; jaar: 1998; serienummer: 321366; werkbreedte: 1850 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: geperste balen circa: 32991; v.v. wikkelaar afm. ca. 1100x1290mm ; tandem; banden "Vredestein" 500/50-17 ; incl. aftakas;	1.000,00
251	1	balenpers merk: Deutz-Fahr; type: MP 135 Balepack 3D; jaar: 2004; serienummer: 68360685; werkbreedte: 1770 mm; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 2740 mm; omschrijving: pers-wikkelaar combinatie; aantal geperste balen circa: 20843; v.v. besturingskast voor pers en wikkelaar; rollen perskamer afm. ca. 1200mm. ø 200mm; hydraulische beweegbare wikkelaar: tafel afm. ca. 1270x1440mm; wikkelaararmen breedte circa. 2400mm; tandem; banden "Vredestein" 500/50-17; rolhouders; kettingsmering; centrale smeerpunten; incl. groothoek aftakas;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
252	1	balenpers merk: Deutz-Fahr; type: Fixmaster 235 Balepack 3D; jaar: 2008; serienummer: VGJD000155; werkbreedte: 1800 mm; totale afmeting L: 6400 mm; totale afmeting B: 2995 mm; totale afmeting H: 2740 mm; omschrijving: pers-wikkelaar combinatie; aantal geperste balen circa: 28894 v.v. besturingskast voor pers en wikkelaar; rollen perskamer afm. ca. 1210mm ø 300mm; hydraulische beweegbare wikkelaar: tafel afm. ca. 1270x1440mm; wikkelaararmen breedte circa. 2460mm; tandem; banden "BKT" 500/45-22.5; rolhouders; kettingsmering; centrale vetsmering; werkverlichting; incl. groothoek aftakas;	1.000,00
253	1	balenpers merk: Vicon; type: RF 2235 Balepack 3D; jaar: 2008; serienummer: VGJD000191; werkbreedte: 1800 mm; eigen gewicht: 5600 kg; totale afmeting L: 6380 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2830 mm; omschrijving: pers-wikkelaar combinatie; aantal geperste balen circa 3800p; v.v. digitale besturingskast voor pers en wikkelaar; rollen perskamer afm. ca. 1210mm ø 300mm; hydraulische beweegbare wikkelaar: tafel afm. ca. 1230x1370mm; wikkelaararmen breedte circa. 2460mm; tandem; banden "BKT" 500/60-22.5; hydraulisch geremd; rolhouders; kettingsmering; centrale vetsmering; werkverlichting; incl. groothoek aftakas; let op. kettingwiel defect;	1.000,00
254	1	balenpers merk: Deutz-Fahr; type: HD560; serienummer: 2032-437; werkbreedte: 1600 mm; eigen gewicht: 1500 kg; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: kleine pakken pers; baalmaat; v.v. hydraulische dissels; aftakas met slipkoppeling; touwmagazijn; pick-up 1600 mm;	100,00
255	1	balenpers merk: Welger; type: AP51; jaar: 1968; werkbreedte: 1200 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 5400 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: Kleine pakkenpers; afm. ca. Perskanaal 470X350 mm; pick-up 1200 mm; incl. groothoek aftakas; 1 van de knopers hapert af en toe;	100,00
300	1	voermengwagen merk: Kuhn; type: Euromix 1-2070; jaar: 2005; serienummer: EUV270053442; tankinhoud: 20 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 6700 kg; totale afmeting L: 6900 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2930 mm; omschrijving: v.v. 3 loskleppen; directe hydraulische bediening; mechanische steunpoot; vertragskast 19 en 29 toeren; in 2015 zijn de vijzels en messen vernieuwd; banden maat 435/50R19.5; handmatig instelbare tegenmessen; groothoek aftakas; hydraulische remmen;	1.000,00
301	1	voermengwagen merk: Peecon; type: VME 170 TWIN; jaar: 2006; serienummer: 2874; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 6700 kg; totale afmeting L: 6400 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 3130 mm; omschrijving: v.v. 2 loskleppen; extra toevoeg-opening; hydraulische bediening; hydraulische steunpoot; vertragskast 2 standen; tandem onderstel; banden maat 7.00-12; hydraulisch instelbare tegenmessen; bordes; incl. groothoek aftakas;	1.000,00
302	1	voermengwagen merk: Vicon; type: UM-18 (Trioliet Solomix 2-1800); serienummer: 01396*04*; tankinhoud: 18 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 5800 kg; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2720 mm; omschrijving: v.v. afvoerband voorop; 2 verticale mengvijzels; Digi-Star weeginrichting; groothoek aftakas; handmatige tegenmessen; bediening met bowdenkabels; hydraulische steunpoot; vijzels zijn matig; geen messen meer op vijzels;	1.000,00
303	1	voermengwagen merk: Trioliet; type: Triomix TM-8; jaar: 2002; serienummer: 04268*05*; tankinhoud: 8 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 5500 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. Digistar weeginrichting; elektrische bediening; mechanische steunpoot; aftakas met breekbout; afvoerband voorop; hydraulisch laadframe met bewegende messen; messen op de vijzel; diverse stukken plaatwerk aan voorzijde doorgeroest;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
304	1	voermengwagen merk: Schrijver; type: SD10 (Trioliet Vertifeed 1000); serienummer: 0200274; tankinhoud: 10 m³; eigen gewicht: 4450 kg; totale afmeting L: 5400 mm; totale afmeting B: 2380 mm; totale afmeting H: 2570 mm; omschrijving: v.v. hydraulische opscheplep; bowdenkabel bediening; groothoek aftakas; breekbouts koppeling; vertragingskast; afvoerband voorzijde; wagen is identiek aan Trioliet Vertifeed 1000; mechanische steunpoot spindel defect; vijzel slecht;	100,00
305	1	voermengwagen merk: Trioliet; type: Triomix 1200 (TM-12); serienummer: 01957-04; tankinhoud: 12 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 6100 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: voermengwagen verticaal; v.v. uitkuilbord met bewegende messen; elektrische bediening; hydraulische steunpoot; aandrijf-as is er los bij; exclusief aftakas tussen-as; vijzel is versleten;	100,00
306	1	voermengwagen merk: Peecon; type: BIGA 7500; jaar: 1997; serienummer: 0138; tankinhoud: 7 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 3000 kg; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2230 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: Voermengwagen; v.v. hydraulische opscheplep; exclusief afvoerband; hydraulische bediening; incl. aftakas; afscherming aftakas er los bij; tegenmes; banden 7.00-12 Solideal;	100,00
320	1	voerdoseerwagen merk: Schouten; type: Quickfeed VDW200V; jaar: 2011; serienummer: 3350181; tankinhoud: 20 m³; max. snelheid: 4880 km/h; weeginrichting: ja; totale afmeting L: 7200 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: v.v. hydraulische steunpoot; afvoerband voorop; messen op de doseerwalsen; incl. aftakas; hydraulische bediening; elektronische weeginrichting; hydraulische bodemketting;	1.000,00
321	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 30W; jaar: 2016; serienummer: XMZA30XXXG0000230; tankinhoud: 5 m³; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 6550 mm; totale afmeting B: 2320 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: totaal. max. 5000kg; v.v. hydraulisch bedienbare opscheplep; aftakas aangedreven spijlenrotor en snijrotor; rotor met snijmessen; hydraulisch aangedreven bodemketting; incl. aftakas; incl. set snijmessen; op diverse plekken gerepareerd en verzwaaard; steunpoot defect; zware heftruckwielen;	100,00
322	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 30S; jaar: 2011; serienummer: 2620.11022; tankinhoud: 5 m³; eigen gewicht: 1750 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch bedienbare opscheplep; hydraulisch aangedreven rotor; rotor met snijmessen; variabel hydraulisch aangedreven bodemketting; extra werkverlichting; incl. extra set messen voor de rotor; ex. aftakas; bouwjaar 2011, maar in 2013 in gebruik genomen;	1.000,00
323	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 30S; jaar: 2004; serienummer: 2620.4627; tankinhoud: 5 m³; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch bedienbare opscheplep; aftakas aangedreven rotor; rotor met snijmessen; hydraulisch aangedreven bodemketting; incl. aftakas; 1 bedieningshendel afgebroken;	100,00
324	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 30S; jaar: 2003; serienummer: 2620.2526; tankinhoud: 5 m³; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch bedienbare opscheplep; aftakas aangedreven rotor; rotor geschikt voor snijmessen; hydraulisch aangedreven bodemketting; incl. aftakas; 1 bedieningshendel afgebroken; bodem roestig; ruif krom; achterklep plek doorgesleten; zijwand op plekken doorgesleten;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
325	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 30S; jaar: 2009; serienummer: 2620.9367; tankinhoud: 5 m³; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch bedienbare opscheplep; aftakas aangedreven rotor; rotor geschikt voor snijmessen; hydraulisch aangedreven bodemketting; incl. aftakas; bodem roestig; klep gescheurd; extra losse klep er bij; brede banden 15.0/55-17;	100,00
330	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 20S; jaar: 2008; serienummer: 1819.73313; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1670 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. messen op de wals; hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; hydraulische opscheplep; hydrauliekhendels gebroken; slipkoppeling;	100,00
331	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 20S; jaar: 2001; serienummer: 1819.12572; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1630 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; hydraulische opscheplep; slipkoppeling; zonder gaas in voorzijde; bodemplaat doorgeroest;	100,00
332	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 20S; jaar: 2011; serienummer: 1819.93484; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1630 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; hydraulische opscheplep; slipkoppeling; messen op veerdeelwals; bodemplaat verroest;	100,00
333	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 20S; serienummer: 1819.93465; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1630 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; hydraulische opscheplep; slipkoppeling; messen op veerdeelwals; bodemplaat doorgeroest;	100,00
334	1	voerdoseerwagen merk: Trioliet; type: Multifeed; jaar: 2008; serienummer: 13422; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1720 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2176 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: totaalgewicht.max. 3500kg v.v. hydraulisch aangedreven spijlen rotor en snijrotor; hydraulisch aangedreven bodemketting; hydraulische opscheplep; lengte verstelbare hydrauliek hendels; incl. walterscheid aftakas;	100,00
335	1	voerdoseerwagen merk: Vicon; type: Blokomat (Trioliet Multifeed); jaar: 2003; serienummer: 10.01860; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1720 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch aangedreven spijlen rotor en snijrotor; hydraulisch aangedreven bodemketting; hydraulische opscheplep; lengte verstelbare hydrauliek hendels; incl. aftakas;	100,00
340	1	uitkuilmachine merk: Trioliet; type: UKW5000; jaar: 2013; serienummer: 17422-14; opslag cap.: 5 m³; eigen gewicht: 2800 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2440 mm; omschrijving: v.v. bowdenkabel bediening; afvoerband voorzijde; hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; snijbord met bewegende messen; banden 10.0/75-15.3; hydraulisch wielstel; weegklok defect;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
341	1	uitkuilmachine merk: Trioliet; type: UKW5000; jaar: 2003; serienummer: 0577*012*; opslag cap.: 5 m³; eigen gewicht: 2800 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2440 mm; omschrijving: v.v. bowdenkabel bediening; eigen hydraulieksysteem; zonder aftakas; afvoerband voorzijde; hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; snijbord met bewegende messen; banden 10.0/75-15.3; hydraulisch wielstel; weegklok; bodem slecht; achtermes defect;	100,00
342	1	uitkuilmachine merk: Trioliet; type: UKW5000; serienummer: 13823-14; opslag cap.: 5 m³; totaal max. gewicht: 5 t; eigen gewicht: 2800 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2440 mm; omschrijving: v.v. elektrische bediening; eigen hydraulieksysteem; incl. groothoek aftakas; afvoerband voorzijde; hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; snijbord met bewegende messen; banden 10.0/75-15.3; hydraulisch wielstel; weegklok; bodem roestig;	100,00
343	1	uitkuilmachine merk: Vicon; type: Lademat LDM35 (Trioliet UKW3500); serienummer: 04-00816; opslag cap.: 3 m³; totaal max. gewicht: 3 t; eigen gewicht: 1410 kg; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: Uitkuilwagen; v.v. bediening met bowdenkabels; hydraulische loswalsen; links en rechts lossend; hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; laadarm met bewegend snijmes; verlichting; LED werkclamp; verstelbare dissel; banden 6.00-9;	100,00
365	1	uitkuilmachine merk: Trioliet; type: Silokam uitkuilbak; serienummer: 06752-10; opslag cap.: 2 m³; eigen gewicht: 970 kg; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; omschrijving: uitkuilbak; v.v. krabbord; hydraulische bediening; rechts lossend; loswal rechts; verende beschermplaat voor krabtanden; incl. snelkoppelstang; aankoppeling in de hefinrichting; snelheidsregeling bodemketting;	100,00
375	1	uitkuilmachine merk: BVL Van Lengerich; type: 170DW kuilsnijder; jaar: 2008; serienummer: 08168089; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2520 mm; omschrijving: Kuilvoersnijder; v.v. mechanische afschuiver; dubbel messen systeem; snijhoogte 1700 mm; incl. koppelstang;	100,00
376	1	uitkuilmachine merk: Trioliet; type: TU170 kuilvoersnijder; jaar: 2013; serienummer: 06056-08-; eigen gewicht: 600 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1980 mm; totale afmeting H: 2520 mm; omschrijving: Kuilsnijder; snijhoogte 1700 mm; v.v. mechanisch afschuifbord; snelkoppelhaken; snelkoppelstang; beschermplaten over de messen;	100,00
377	1	uitkuilmachine merk: Vicon; type: UZS195 (Trioliet TU195); serienummer: 08-01654; eigen gewicht: 620 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1970 mm; totale afmeting H: 2780 mm; omschrijving: Kuilvoersnijder; v.v. snelkoppelhaken; snelkoppelstang;	100,00
390	1	uitkuilmachine merk: Redrock; type: Alligator 180-130HA kuilhapper; serienummer: 16186; opslag cap.: 2 m³; eigen gewicht: 1700 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: kuilhapper; werkbreedte 1800 mm; bekopening 1300 mm; v.v. hefmast; trekeraankoppeling; ;	100,00
391	1	uitkuilmachine merk: Mammut; type: Silocut SC195M kuilhapper ; jaar: 2016; serienummer: Niet bekend; opslag cap.: 1 m³; eigen gewicht: 730 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1980 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: Kuilhapper; v.v. tanden; dichte achterplaat; Faster snelkoppeling; euro frontlader aankoppeling; bekopening 800 mm, blokdiepte 780 mm; theoretische inhoud 1,21 m3;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
395	1	uithaler en verdeler merk: Teagle; type: Tomahawk 505M; jaar: 2016; serienummer: 41338; eigen gewicht: 737 kg; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2530 mm; omschrijving: Strobale verdeler; v.v. hamermolen; messen; 2 uitblaasopeningen; trommelverlenging; incl. aftakas; snelheidsregeling;	1.000,00
400	1	frees merk: Greco; type: RAD80 greppelfrees; serienummer: Niet bekend; werkbreedte: 750 mm; werkdiepte: 500 mm; eigen gewicht: 300 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1810 mm; omschrijving: v.v. diepteketting; groothoek aftakas;	100,00
401	1	ploeg merk: Rumpstad; type: Varimax VWV403B; serienummer: 1692/8; werkbreedte: 1500 mm; werkdiepte: 600 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1610 mm; omschrijving: wentelploeg; v.v. schijfkouters; voorscharen; hydraulische wentelkop;	100,00
403	1	cultivator werkbreedte: 2800 mm; werkdiepte: 460 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 3040 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. 2 rijen; 5+6 tanden; omdraibare beitels;	10,00
404	1	spitmachine merk: Agrator; type: CR 2100 C; werkbreedte: 2220 mm; werkdiepte: 300 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2380 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: v.v. afstrijkers op de rotor; sporen woelers; beitels afm. ca. 240x200mm; incl. aftakas;	100,00
405	1	kilverbak werkbreedte: 2500 mm; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2520 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch heffen/zakken; hydraulische scheefstelling; laser-ontvanger statieven; banden "BKT" 15.0/55-17;	100,00
406	1	gewasbescherming spuit merk: Empas; werkbreedte: 10000 mm; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: inhoud circa 400liter; v.v. mobiel onderstel; circa 12 spuitdoppen; maatbeker; ex. aftakas;	100,00
407	1	gewasbescherming veldspuit merk: AG Spray; serienummer: 5302115; werkbreedte: 1600 mm; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. 8 spuitdoppen; doseer computer "VSC"; manometer; elektropomp; inh. circa 50liter; opbouwframe;	100,00
450	1	mesttank merk: BSA; type: PTW6H; jaar: 1988; serienummer: 8886122; tankinhoud: 6 m³; eigen gewicht: 5000 kg; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. verdringerpomp BSA HD150/110GLD wormpomp; meelopende besturing; zonder remmen; groothoek aftakas; hefinrichting; hydraulische bediening; sproeikop;	100,00
451	1	mesttank merk: Veenhuis; type: VMB6800; jaar: 1991; serienummer: 22564; tankinhoud: 7 m³; werkbreedte: 5000 mm; eigen gewicht: 6500 kg; totale afmeting L: 7700 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 3300 mm; omschrijving: v.v. Veenhuis vacuümpomp; brede banden 28LR26; 5 meter brede sleufkouter bemester; hefinrichting; ongeremde as; hydraulische steunpoot; vochtvanger is doorgeroest;	100,00
452	1	mesttank merk: Welgro; type: 4500 liter; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2680 mm; omschrijving: Vacuumtank; inhoud 4500 liter; v.v. BP MEC vacuümpomp; zuigslang; enkele as; ongeremd; zonder achteraansluiting; hydraulische afsluiter achterop; zij aansluiting links; incl. groothoek aftakas;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
453	1	mesttank merk: Master; type: E&H 7000B; jaar: 1993; tankinhoud: 7 m³; werkbreedte: 6000 mm; eigen gewicht: 5000 kg; totale afmeting L: 7600 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 3250 mm; omschrijving: vacuümtank; v.v. meeloop gestuurd tandem; radiaal banden BKT 650/55R26.5 FL630; geveerd onderstel; hydraulisch geremd; hydraulische bediening; hefinrichting; incl. Simko 6 meter bemester met RVS platen; incl. groothoek aftakas;	1.000,00
454	1	mesttank totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2520 mm; omschrijving: Vacuumtank; v.v. zuigslang; tandem; ongeremd; hydraulische afsluiter achterop; zijaansluiting; spuit-plaat; losklapbare achterkant; incl. aftakas;	100,00
455	1	mesttank merk: Kaweco; type: 3500; jaar: 1981; serienummer: 4552; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 2640 mm; omschrijving: Vacuumtank; v.v. tandem; ongeremd; hydraulische afsluiter achterop; zijaansluiting; losklapbare achterkant; ex. aftakas; let op. banden worden poreus ;	100,00
457	1	mesttank merk: Schuitemaker; type: MMS 80; jaar: 1988; serienummer: 80.00058; tankinhoud: 8000 m³; eigen gewicht: 2760 kg; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: Vacuumtank; werkzaam geweest op industrie; v.v. banden "NT 241" 425/65R22,5; vacuümpomp; diverse slangen; enkele as; ongeremd; achteraansluiting met opvangbak; materiaalbak; aardeklem op haspel; incl. aftakas;	100,00
458	1	mesttank merk: Schuitemaker; type: 4300 liter; tankinhoud: 4 m³; eigen gewicht: 1520 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 2860 mm; omschrijving: vacuümtank; v.v. tandemas; banden 16.0/70-20; ongeremd; hydraulische afsluiter achter; excl. achteraansluiting; excl. aftakas; incl. zuigslang;	100,00
460	1	kunstmeststrooier merk: Vicon; type: Pendelstooier; serienummer: 22111-016123; werkbreedte: 12000 mm; tankinhoud: 900 l; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: v.v. wielstel; banden 10.0/75-15.3; kantstrooiplaat;	100,00
461	1	kunstmeststrooier merk: Vicon; type: Pendelstooier; serienummer: Niet bekend; werkbreedte: 12000 mm; tankinhoud: 1200 l; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: v.v. wielstel; banden 400-15.5; kantstrooiplaat;	100,00
500	1	overige transportmiddel merk: Zelfbouw; type: Containersysteem met ketting; laadvermogen: 15000 kg; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3400 mm; omschrijving: v.v. container maat 5300x2400x800 mm; kettingsysteem; geveerde tandem as; dubbelucht banden maat. 12.00R20 en 295/80R22.5; LED verlichting; zwaailamp; hydraulische remmen; zonder kenteken of documenten;	100,00
501	1	transportwagen merk: Onbekend; type: Oprijwagen; serienummer: Niet bekend; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: oprijwagen; v.v. handmatig opklapbare oprijplaat; laadbak afmeting L=3200 mm en B is 1200 mm; ongeremd; banden 9.00R20;	100,00
502	1	veeabhängwagen merk: Veewagen; type: 4 koeien; afm. binnenzijde L.: 3990 mm; afm. binnenzijde B: 1850 mm; afm. binnenzijde H: 1600 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 5400 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2520 mm; omschrijving: veewagen; v.v. banden Pirelli 9.00R16C; rubber op de vloer;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
503	1	veeaaanhangwagen merk: Onbekend ; type: Veewagen ; serienummer: Onbekend; afm. binnenzijde L.: 2800 mm; afm. binnenzijde B: 1400 mm; afm. binnenzijde H: 1170 mm; laadvermogen: 500 kg; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1910 mm; totale afmeting H: 2220 mm; omschrijving: v.v. hek achter in wagen; zijdeur; handmatig opklapbare klep; banden maat 185R14;	100,00
550	1	vorkheftruck merk: Toyota ; type: 02FG25; serienummer: 42-FG25-1480; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 3500 mm; vrije doorrijhoogte: 2310 mm; lepellengte: 1070 mm; duplex mast: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 6800; eigen gewicht: 3230 kg; totale afmeting L: 3650 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2310 mm; omschrijving: LPG heftruck; v.v. extra gastank; luchtbanden voor 7.00-12; luchtbanden achter 6.00-9; geen remmen; lekkage; hefmast zakt;	100,00
551	1	minigraafmachine merk: Kubota; type: KX101-3 Alpha 2; jaar: 2009; serienummer: WKFRGS0500Z080656; merk motor: Kubota; motorvermogen: 20 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 3520 kg; gieklenkte: 4400 mm; max. werkbereik: 5000 mm; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4385; eigen gewicht: 3520 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1559 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. schuifblad; hydraulisch snelwissel CW05; 2 extra hydraulische functies aan de giek; zwenkbare giek; ex. bakken; radio;	1.000,00
552	1	minigraafmachine merk: Komatsu; type: PC35MR-2 Galeo; jaar: 2007; serienummer: *KMTPC09GH77F01172*; merk motor: Yanmar; motorvermogen: 22 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 4000 kg; gieklenkte: 4300 mm; max. werkbereik: 4850 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. L: 500 mm; graafbak afm. B: 1200 mm; graafbak afm. H: 400 mm; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3244; eigen gewicht: 3500 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1740 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v hydraulisch snelwissel CW05; inclusief 1 bak 1200 mm breed; 2x extra functie op de giek; schuifblad; radio; urenstand niet correct; urenteller heeft stil gestaan; werkelijke uren ca. 7000; zwenkbare giek; motor smoort als hydrauliek zwaar belast word; cabine met schuifdeur; korte achterkant; zogenaamde binnendraaier;	1.000,00
553	1	wielladers en shovel merk: PAUS; type: RL652SL; jaar: 1996; serienummer: 65216173; merk motor: Deutz; motorvermogen: 42 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 5000 kg; graafbak afm. L: 800 mm; graafbak afm. B: 2000 mm; graafbak afm. H: 850 mm; bandenmaat: 14.5-20 BKT MPT 570; cabine: ja; afgelezen urenstand: 7522; eigen gewicht: 5000 kg; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2730 mm; omschrijving: v.v. zwenkbare laadarm; palletvorken; puinriek; grondbak; remmen defect; motor "Deutz F4L1011";	1.000,00
554	1	trilplaat merk: Revo/Nemaco; type: LVW1800H; jaar: 2008; serienummer: 09081488; grondplaat afm. L: 555 mm; grondplaat afm. B: 495 mm; merk motor: honda; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 78 kg; totale afmeting L: 1240 mm; totale afmeting B: 495 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: v.v. transport wielen;	10,00
555	1	trilstamper merk: Wacker; type: BS60Y; serienummer: 756107463; afmeting voet L: 350 mm; afmeting voet B: 200 mm; motorvermogen: 2 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 67 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
556	1	vacuümheffer merk: Nagron Aerolift; type: Vacuümheffer 12HS; jaar: 1998; serienummer: 3519; hijsvermogen: 1200 kg; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 650 mm; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 1530 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: vacuümheffer; v.v. hydraulische aandrijfuni; frame met lepelinsteek; elektrische bediening;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
700	1	houthakselaar merk: Veldhuizen/Vandaele; type: P13-s/TV160HD; jaar: 2004; chassisnummer: XL9HSA41005070078; kenteken: WL-JX-76; aantal assen: 1; laadvermogen: 230 kg; eigen gewicht: 1070 kg; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 2430 mm; omschrijving: Vandaele TV160HD houthakselaar; motor "lombardini"; type: LDW 2004 NR; serienummer: 7309726; diesel: ja; afgelezen urenstand 1621 uur; invoer afm. ca. 230x230mm; trechter afm. ca. 1000x950mm; v.v. verstelbare lospijp; trechter beveiliging; staat gemonteerd op aanhanger;	100,00
701	1	houthakselaar merk: Jensen; type: A3-3-245; serienummer: 331911347; max. : 160 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2510 mm; omschrijving: houtversnipperaar; v.v. aftakas aandrijving 540 toeren; incl. aftakas; draaikrans; langzaam verkeer onderstel; banden 10.0/75-15.3; draaibare uitblaaspijp; hydraulische invoerrollen; opklapbaar uiteinde van de trechter; veiligheidsbeugel; volgtrekhaak;	100,00
702	1	ruwterrein gazonmaaier 4wd merk: AS-Motor; type: AS53B5-KAT; jaar: 2009; serienummer: G04300015; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering Benzine 1:50; vermogen: 4 kW; eigen gewicht: 67 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. vierwielaandrijving; AS-motor 2-takt; vermogen 4,4 KW (6 pk); verstelbare duwboom;	100,00
703	1	verticuteermachine merk: STH; type: 1800HK met THK1800; jaar: 1993; serienummer: 032-220; werkbreedte: 1800 mm; werkdiepte: 60 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: Grasveegmachine; v.v. in 1995 extra voor aangebouwde verticuteerunit; rol voorop; hydraulisch bediende opvangbak; elektrische bediening;	100,00
704	1	houthakselaar merk: Junkkari; type: HJ10GT; jaar: 2006; serienummer: 2006/05/670; max. : 250 mm; eigen gewicht: 690 kg; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2920 mm; omschrijving: Houtversnipperaar; v.v. opklapbare invoertrechter; veiligheidsbeugel; volgtrekhaak; incl. aftakas; 540 toeren aandrijving; incl. reservemessen; incl. reserve hydrauliekfilter; hydraulische invoerrollen;	100,00
705	1	aanhangwagen merk: Hapert met KWH; type: D 2700 met Whirlwind 520 bladzuiger; jaar: 1995; chassisnummer: XLHD2700000615769; kenteken: WN-13-ZB; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 2730 cm; laadbak afmeting B: 1540 cm; laadvermogen: 1998 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 702 kg; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: breedte: 170; kippende aanhanger; v.v. KWH 520 bladzuiger; Honda motor; zuigslang; kipsysteem met handpomp; afdekzeil; reservewiel; tandemas; banden 175R14C; steunzolen defect;	100,00
706	1	zit gazonmaaier merk: John Deere; type: L105 Automatic; jaar: 2003; serienummer: *GXL105A010908*; werkbreedte: 1070 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 11 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 204 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: v.v. opvangbak met blaaspijp aan zijuitgang; 14.5 pk Briggs & Stratton motor; hydrostatische aandrijving; afdekkap zijuitgang (mulchkap); banden voor Carlisle 15x6.00-6; banden achter Carlisle 20x8.00-8;	100,00
707	1	hagedrukreiniger merk: Kent; type: 1020; serienummer: 06082343; max. werkdruk: 200 bar; temperatuurbereik min.: 60 °c; temperatuurbereik max.: 130 °c; capaciteit: 900 l/hr; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: Heetwater hagedrukreiniger; v.v. RVS omkasting; 20 meter spuitlang; spuitpistool; plunjerpomp;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
708	1	zit gazonmaaier merk: Roberine; type: 1902 kooimaaier type 410; jaar: 2000; serienummer: DM1902X192251; werkbreedte: 3500 mm; brandstofsoort: diesel; motorvermogen: 33 kW; eigen gewicht: 2100 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: urenstand 4270; v.v. kooimaaiers 5-delig; elektrisch hydraulische bediening; hydrostatische rijaandrijving; start niet via startknop; start wel op startmotor; voorbanden 26x12.00-12 Trelleborg; achterbanden 20x10.00-10 Trelleborg; incl. diverse reservedelen waaronder een cilinder;	100,00
709	1	maaikorf merk: Herder; type: MS400Z ; jaar: 1988; serienummer: 101 31088; eigen gewicht: 750 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 4000 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 4 meter maaikorf; v.v. beweegbaar mes; aansluiting voor graafmachine CW20/30; messen zijn aan vervanging toe;	100,00
710	1	zit gazonmaaier merk: Roberine; type: RS 84; serienummer: 7320; brandstofsoort: diesel; totale afmeting L: 2170 mm; totale afmeting B: 1540 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: motor "Hatz" v.v. ketting aangedreven voormaaier; v-snaar aangedreven zijmaaiers; achterwiel besturing; let op. sleutel bijna afgebroken;	10,00
711	1	zit gazonmaaier merk: Ransomes; type: Motor 213D; serienummer: FR02073; werkbreedte: 2130 mm; brandstofsoort: diesel; eigen gewicht: 800 kg; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1380 mm; omschrijving: Kooimaaier; v.v. 3 maaiunits; Kubota 3-cilinder dieselmotor; hydrostatische rijaandrijving; afgelezen urenstand 2318; voorbanden 23x8.50-12; achterbanden 170/60-8; contactsleutel niet aanwezig;	100,00
712	1	grondfrees merk: Goldoni; type: Jolly 571 frees 21M ; serienummer: *N269560*; werkbreedte: 700 mm; werkdiepte: 200 mm; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: grondfrees; v.v. Lombardini benzinemotor; banden 4.0-10; wielaandrijving;	100,00
714	1	grondfrees merk: Nibbi; type: Lombardini SBO sluevenfrees spitmachine; serienummer: 1515450; werkbreedte: 1000 mm; werkdiepte: 400 mm; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: Nibbi 2-wiel tractor; v.v. SBO 1000 mm spitmachine; 200 mm sleuvenfrees; kegelrollen; banden 7.50-18 Pirelli; stalen kooiwielen; 1-cilinder Lombardini dieselmotor; wielaandrijving;	100,00
715	1	tweewiel aangedreven spitmachine merk: VM; jaar: 1998; serienummer: 100P9801703; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: diesel; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. 6 versnellingen; banden 7.50-16; aangebouwde spitmachine afm. ca. 1060x1230x1130; diepte verstelbare; loopwiel (defect); 4 spitarmen ;	100,00
716	1	zit gazonmaaier merk: Lawn Boss; type: 6420H; jaar: 2001; werkbreedte: 1050 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 14,7 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: afgelezen urenstand: 1385hr; motor "Honda"; v.v. in hoogte verstelbaar maaidek; verlichting voorzijde; hydrostatische aandrijving; banden achter "Garlisle" 20x10.00-8 NHS; banden voor "Garlisle" 16x6.50-8 NHS; let op. maaidek reparatie; messen aan vervanging toe;	100,00
717	1	zit gazonmaaier merk: Castलगarden; type: XM 160 HD; jaar: 2005; serienummer: 050218080A; werkbreedte: 1080 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 11,4 kW; opvangbak: nee; eigen gewicht: 171 kg; totale afmeting L: 2110 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: vermogen: 15,5 pk "Briggs & Stratton motor" v.v. hydrostatische aandrijving; achterwiel besturing; banden achter "Kenda" 13x5.00-6; banden voor "Stro" 16x6.00-8 NHS; incl. instructieboekje;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
718	1	zit gazonmaaier merk: Efco; type: EF72C/12,5K M; jaar: 2012; serienummer: 7002019030; werkbreedte: 740 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 7,1 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 161 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1110 mm; omschrijving: vermogen: 15,5 pk "Briggs & Stratton motor" v.v. in hoogte verstelbaar maaidek; versnellingen: 1 achteruit: 5 vooruit; banden achter "Garlisle" 15x6.00-6 NHS; banden voor "Garlisle" 11x4.00-4 NHS;	100,00
719	1	vloerreiniger merk: Blue Star; type: Schrobmachine; serienummer: Onbekend; werkbreedte: 500 mm; oplaadbaar: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: schrobmachine op accu; v.v. losse acculader; accupakket; elektrische bediening vooruit/achteruit; schoon water tank; vuil water tank; schrobben en zuigen; zuigbalk; werkende machine;	100,00
720	1	vloerreiniger merk: Karcher; type: B60/10C Eco H dweilmachine; jaar: 2014; serienummer: 10067060000521; werkbreedte: 600 mm; eigen gewicht: 50 kg; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: handmatig aangedreven dweilmachine; geschikt voor lange rechte gangen enzovoorts;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan.



Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toegewezen bod heeft uitgebracht.

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.9 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.10 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.11 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.12 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arboretwetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring