



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

**Agricultural machinery of Roeleveld-Bos
Mechanisatie B.V. (NL)**

Tractors and livestock machinery

Tienboerenweg 15a - 3641 RA Mijdrecht
(Veilinglocatie: Tienboerenweg 15a 3641 RA Mijdrecht)

Closing date: Wednesday **27 MARCH** starting 18:00



Viewing:

Saturday 23 March from 10:00 until 16:00
Tienboerenweg 15a - 3641 RA Mijdrecht (The Netherlands)

Bidding only on the internet!

13-03-19 16.09

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Wednesday 27 March 2019 Agricultural machinery of Roeleveld-Bos Mechanisatie B.V.

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date	Wednesday 27 March 2019 starting 18:00 CET
Viewing	Saturday 23 March from 10:00 until 16:00 CET Veilinglocatie: Tienboerenweg 15a 3641 RA Mijdrecht Tienboerenweg 15a 3641 RA Mijdrecht, The Netherlands
Company organising this Online Auction	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, The Netherlands Phone: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Markup	17.00%
VAT	21.00%
Margin goods	In case of margin goods the VAT will be 0%
Collection	Wednesday 3 April from 09:00 until 16:00 CET Thursday 4 April from 09:00 until 16:00 CET Veilinglocatie: Tienboerenweg 15a 3641 RA Mijdrecht Tienboerenweg 15a 3641 RA Mijdrecht, The Netherlands
Viewing Instructions	Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.
Attending an auction closure for consumers	The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk. This is a public auction. This means that if you are bidding as a consumer you have the opportunity to attend the closure of the online auction at our offices: Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam. You need to be registered on our website if you want to attend the auction closure: www.troostwijkauctions.com. Before attending the auction closing, you must inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.
Payment Details	If you pay per bank transfer, your immediate payment is required, to ensure the funds are in our bankaccount within 48 hours after the purchase agreement has been sent. The transfer should be made to one of the following accounts. Please indicate the auction number and your Account ID with your payment.

Easy and Safe paying?

Please select the option **Pay** on our website, in your [MyTroostwijk account](#) at [My purchases](#) to pay directly and safe with Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Account nr.	BIC code
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A

Attention please: indicate the Sale nr. and your buyer number with your payment!

After your purchase you will receive a **proforma** per email.

www.TroostwijkAuctions.com



Original invoices can be **downloaded** from [MyTroostwijk](#) after having received your payment.

Deliver instructions

The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers



in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number Description	Starting Bid €
1	1 vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: Agrotron M620 ; jaar: 2008; serienummer: WSXJ640400LD10363; motorvermogen: 120 kW; afgelezen urenstand: 7297; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle ZF; bandenmaat voor: 600/60R28 ; bandenmaat achter: 650/65R38; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 6000 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: vermogen 160 pk; serienummer WSXJ640400LD10363; v.v. luchtremmen; Sauter fronthef en frontaftakas; geveerde vooras; hydraulisch aanhangwagen remventiel; kipperknobbel; boventrekhaak; topstang; snelkoppelhaken; geveerde cabine; 4 toeren aftakas 540/540E/1000/1000E, draaibare voorspatborden; dubbele zwaailamp; rijderszitting; dakluik; verstelbaar stuur; elektronische hefinrichting; 6 versnellingen; 4 trappen Powershift; Powershuttle omkeerschakeling; kruipversnelling; startonderbreker; trekker lekt midden onder motorolie; remmen defect;	1,000.00
2	1 vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: Agrotron 150; jaar: 2006; serienummer: 8166 2704; motorvermogen: 118 kW; afgelezen urenstand: 13608; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle ZF; bandenmaat voor: 540/65R28; bandenmaat achter: 650/65R38; aantal hydraulische ventielen: 4; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 6000 kg; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2440 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: serienummer 8166 2704; v.v. geveerde vooras; luchtremmen; geveerde cabine; K80 kogel ondertrekhaak; snelkoppelhaken; zonder boventrekhaak; hydraulische aanhangwagenrem en luchtrem; 50 km/uur; kruipversnelling; draaibare voorspatborden; dakluik; radio; verstelbaar stuur; 6 cilinder Deutz 2012 motor; 6 versnellingen; 4 trappen Powershift; Powershuttle omkeerschakeling; 4 toeren aftakas 540/540E/1000/1000E; elektronische hefinrichting;	1,000.00
3	1 vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: Agrotron 128; jaar: 2004; serienummer: 8112-1020; motorvermogen: 100 kW; afgelezen urenstand: 20640; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle ZF; bandenmaat voor: 540/65R30; bandenmaat achter: 580/70R30; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 6000 kg; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 2970 mm; omschrijving: Serienummer 8112-1020; motorvermogen 128 pk; 6 cilinder Deutz 2012 motor; v.v. voorbanden BKT nieuw; geveerde vooras; ondertrekhaak; dakluik; andere overbrenging zodat er grote voorbanden onder passen 1,238; aftakas toeren 540/540E/1000/1000E. Serienummer 8018-4358; motorvermogen 135 pk; 6 cilinder Deutz 1013motor; v.v. geveerde vooras; dakluik; ondertrekhaak; hydraulische aanhangerrem; 6 versnellingen; 4 trappen Powershift; Powershuttle omkeerschakeling; kruipversnelling; kipperknobbel; snelkoppelhaken; elektronische hefinrichting;	1,000.00
4	1 vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: Agrotron 135 MK2; jaar: 2000; serienummer: 8018-4358; motorvermogen: 100 kW; afgelezen urenstand: 10823; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle ZF; bandenmaat voor: 540/65R28; bandenmaat achter: 650/65R38; aantal hydraulische ventielen: 4; fronthefinrichting: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 6230 kg; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 2530 mm; totale afmeting H: 2940 mm; omschrijving: Serienummer 8018-4358; motorvermogen 135 pk; 6 cilinder Deutz 1013motor; v.v. geveerde vooras; ondertrekhaak; dakluik; aftakas toeren 540/540E/1000/1000E; luchtremmen; hydraulische aanhangerrem; 6 versnellingen; 4 trappen Powershift; Powershuttle omkeerschakeling; kruipversnelling; kipperknobbel; snelkoppelhaken; elektronische hefinrichting; rijderszitting;	1,000.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
5	1 vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: Agrottron K90 Stoll L15 frontlader; jaar: 2006; serienummer: 8155-1209; motorvermogen: 66 kW; afgelezen urenstand: 4970; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle ZF; bandenmaat voor: 480/65R24; bandenmaat achter: 540/65R34; aantal hydraulische ventielen: 3; frontgewichtenset: ja; frontlader: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 4950 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2650 mm; omschrijving: Serienummer 8155-1209; vermogen 90 pk; v.v. Stoll voorlader L15; extra functie op voorlader; hydraulische vergrendeling voorlader; stikstofbol demper; 2x frontgewicht; draaibare voorspatborden; Molcon all-position ringen voor dubbellucht; boventrekhaak; oppikhaak; snelkoppelhaken; hydraulisch aanhangwagen remventiel; dakluik; bijrijderszitting; 4 versnellingen; 3 trappen Powershift; elektronische hefinrichting; radio; aftakas toeren 540/540E/1000/1000E;	1,000.00
6	1 vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: Agrottron 90 MK2 Trima frontlader 1192; jaar: 2001; serienummer: 8008-2031; motorvermogen: 65 kW; afgelezen urenstand: 8899; versnellingsbaktype: Powershift ZF; bandenmaat voor: 340/85R28; bandenmaat achter: 480/70R38; aantal hydraulische ventielen: 2; frontlader: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2760 mm; omschrijving: serienummer 8008-2031; vermogen 90 pk; 4 cilinder Deutz 1012 motor; Trima 1192 Action frontlader bouwjaar 1997; 2x extra functie op de voorlader; euro aankoppeling; snelkoppelhaken; boventrekhaak; hydraulisch remventiel; dakluik; bijrijderszitting; 4 toeren aftakas 540/540E/1000/1000E; elektronische hefinrichting; verstelbaar stuur; radio;	1,000.00
7	1 tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz-Fahr; type: DX4.30 Multispeed; serienummer: 7430-0133; motorvermogen: 59 kW; afgelezen urenstand: 7811; versnellingsbaktype: Handgeschakelde 6 versnellingen 40 km/h; bandenmaat voor: 10.00-16; bandenmaat achter: 600/65R34; aantal hydraulische ventielen: 1; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 3600 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: Serienummer 7430-0133; vermogen pk; v.v. stuurbekrachtiging; kipperknobbel; boventrekhaak; snelkoppelhaken; extra tank hydrauliekolie; topstang; aftakas 540 en 1000 toeren; kruip versnelling;	1,000.00
8	1 tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz; type: D6206; serienummer: 7561-5439; motorvermogen: 46 kW; afgelezen urenstand: 11170; versnellingsbaktype: Handgeschakelde TW50.4 ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 7.50-16; bandenmaat achter: 12.4-36; aantal hydraulische ventielen: 1; eigen gewicht: 2420 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: serienummer 7561-5439; vermogen 62 pk; luchtgekoelde Deutz F4L912 motor; boventrekhaak; topstang;	100.00
9	1 tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz; type: D6006; serienummer: 7898-1769; motorvermogen: 45 kW; afgelezen urenstand: 11599; versnellingsbaktype: Handmatig geschakeld ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 7.50-16; bandenmaat achter: 13.6R38; aantal hydraulische ventielen: 1; eigen gewicht: 2500 kg; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 2510 mm; omschrijving: serienummer 7898-1769; vermogen 60 pk; luchtgekoelde Deutz F4L912 motor; boventrekhaak; lekkage bij hydrauliekleiding;	100.00
11	1 oldtimer tractor merk: Deutz; type: D50-U FE; jaar: 1961; serienummer: 7881/847; motorvermogen: 37 kW; afgelezen urenstand: 1433; versnellingsbaktype: Handgeschakelde ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6.00-19; bandenmaat achter: 14.9R30; aantal hydraulische ventielen: 0; eigen gewicht: 2155 kg; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1860 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: Serienummer 7881/847; vermogen 50 pk; v.v. luchtgekoelde Deutz F4L712 motor; hefinrichting; nieuwe achterbanden; boventrekhaak; verlichting; uren en toerenteller werken niet;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
12	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz; type: D4005; serienummer: 7867/1104; afgelezen urenstand: 7476; versnellingsbaktype: Handgeschakelde ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6.00-16; bandenmaat achter: 12.4-28; aantal hydraulische ventielen: 0; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1540 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: Serienummer 7867/1104; vermogen 40 pk; v.v. onderuitlaat; uitlaatdemper is lek; hefinrichting; Sirocco veiligheidsbeugel; topstang; boventrekhaak; uren/toerenteller defect; luchtgekoelde Deutz F3L812 motor;	100.00
13	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Deutz; type: D2506; serienummer: 7535/165; motorvermogen: 18 kW; afgelezen urenstand: 5463; versnellingsbaktype: Handgeschakelde ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 5.50-16; bandenmaat achter: 12.4-28; aantal hydraulische ventielen: 0; eigen gewicht: 1870 kg; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1610 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: Serienummer 7535/165; vermogen 25 pk; v.v. hefinrichting; uitlaat onder; luchtgekoelde Deutz F2L912 motor; uren/toerenteller defect;	100.00
14	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Steyr; type: 9094 (9055.45); serienummer: 9055.45-01620; motorvermogen: 69 kW; afgelezen urenstand: 5911; versnellingsbaktype: Handgeschakeld ; bandenmaat voor: 13.6R28; bandenmaat achter: 16.9R38; aantal hydraulische ventielen: 2; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 3920 kg; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 2660 mm; omschrijving: serienummer 9055.45-01620; vermogen pk; v.v. 10x frontgewicht van 38 kg per stuk; extra hydrauliek aansluitingen voorop; motor MWM Steyr WD401TC (226B); speciale metallic lak; kipperknobbel; boventrekhaak; snelkoppelhaken; topstang; dakluik; verstelbaar stuur; radio; elektronische hefinrichting; aftakas toeren 540/540E/1000/1000E; gebruiksaanwijzing; bijrijderszitting; stuurcilinder lekt; linker deurslot werkt niet;	1,000.00
15	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: New Holland; type: 6640 Powerstar SLE; serienummer: 7B12 D82012197; afgelezen urenstand: 11083; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle; bandenmaat voor: 340/85R28; bandenmaat achter: 420/85R38; aantal hydraulische ventielen: 4; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2060 mm; totale afmeting H: 2870 mm; omschrijving: Serienummer 7B12 D82012197; vermogen pk; v.v. kipperknobbel; topstang; hydraulisch remventiel; bijrijderszitting; dakluik; elektronische diepteregeling hefinrichting; aftakas 540/540E/1000 toeren; verstelbaar stuur; Powershift; Powershuttle; radio;	1,000.00
16	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Ford; type: 6640 Powerstar SLE; jaar: 1994; serienummer: BD83599; motorvermogen: 62 kW; afgelezen urenstand: 9227; versnellingsbaktype: Powershift; bandenmaat voor: 480/65R28; bandenmaat achter: 460/85R38; aantal hydraulische ventielen: 4; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 3690 kg; totale afmeting L: 4050 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2930 mm; omschrijving: Serienummer BD83599; vermogen 84 pk; v.v. kipperknobbel; boventrekhaak; snelkoppelhaken; 1x achterband Taurus; 1x achterband Alliance; 8 traps Powershift; omkeerschakeling; aftakas 540/540E/1000 toeren; dakluik; verstelbaar stuur; radio; elektronische diepteregeling hefinrichting; rechter deur scharnier defect;	1,000.00
17	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Ford; type: 5640 Powerstar SLE; jaar: 1993; serienummer: BD62225; motorvermogen: 54 kW; afgelezen urenstand: 6840; versnellingsbaktype: Powershift; bandenmaat voor: 10.00-16; bandenmaat achter: 16.9R38; aantal hydraulische ventielen: 2; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 3687 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2040 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: Serienummer BD62225; vermogen 73 pk; v.v. Zuidberg fronthef en frontaftakas; kipperknobbel; boventrekhaak; snelkoppelhaken; topstang; stuurbekrachtiging; bijrijderszitting; dakluik; verstelbaar stuur; elektronische diepteregeling hefinrichting; aftakas toeren 540/540E/1000; radio met cd en Bluetooth; luchtgeveerdenstoel pompt niet;	1,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
18	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Ford; type: 5610; serienummer: LA414D 5K16; afgelezen urenstand: 6596; versnellingsbaktype: Stuurschakeling ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 10.00-16 BKT TF9090; bandenmaat achter: 16.9R34; aantal hydraulische ventielen: 0; cabine: ja; totale afmeting L: 3420 mm; totale afmeting B: 2080 mm; totale afmeting H: 2760 mm; omschrijving: Tractor zonder hefinrichting; geen hefblok aanwezig; v.v. stuurbekrachtiging; draaistoel; stuurschakeling; dakluik;	100.00
19	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Ford; type: 3000; serienummer: M155 A122-487; motorvermogen: 35 kW; afgelezen urenstand: 10965; versnellingsbaktype: Handgeschakelde ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6.00-16; bandenmaat achter: 13.6-28; aantal hydraulische ventielen: 1; cabine: ja; eigen gewicht: 1898 kg; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1720 mm; totale afmeting H: 2190 mm; omschrijving: Serienummer M155 A122-487; vermogen 47 pk; v.v. Brill cabine; boventrekhaak; startschakelaar defect; start wel op startmotor;	100.00
20	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Ford; type: 3000 ; serienummer: A267457; motorvermogen: 35 kW; afgelezen urenstand: 6883; versnellingsbaktype: Handgeschakelde ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6.00-16; bandenmaat achter: 12.4-28; aantal hydraulische ventielen: 1; cabine: nee; eigen gewicht: 1898 kg; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: Serienummer A267457; vermogen 47 pk; v.v. boventrekhaak; motor is defect, vastgelopen;	100.00
21	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Ebro; type: 460 Doble Embrague; jaar: 1978; serienummer: Niet bekend; motorvermogen: 44 kW; afgelezen urenstand: 4462; versnellingsbaktype: Handgeschakeld; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6.50-16; bandenmaat achter: 13.6-36; aantal hydraulische ventielen: 1; frontgewichtenset: ja; eigen gewicht: 1900 kg; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: Serienummer onbekend; v.v Perkins D4-203 motor; vermogen 60 pk; frontgewichten; ondertrekhaak; boventrekhaak; topstang; uren/toerenteller werkt niet;	100.00
22	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: John Deere; type: 6620 met Herder Grenadier MBK135S; jaar: 2001; serienummer: L06620V341599; motorvermogen: 93 kW; afgelezen urenstand: 10288; versnellingsbaktype: Powershift Powershuttle; bandenmaat voor: 540/65R24; bandenmaat achter: 650/65R38; aantal hydraulische ventielen: 2; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 7500 kg; totale afmeting L: 6650 mm; totale afmeting B: 2850 mm; totale afmeting H: 4400 mm; omschrijving: Serienummer L06620V341599; vermogen 125 pk; Sloopapparaat Herder Grenadier MBK135S opgebouwd; sloopapparaat heeft bouwjaar 1999, trekker is van 2001; 4 meter maaikorf; kantelcilinder; stabilisatie; servobediening; ondertrekhaak; boventrekhaak; topstang; hydraulisch remventiel; rijderszitting; dakluik; elektronische hefinrichting; verstelbaar stuur; aftakas toeren 540/540E/1000; Powershift; Powershuttle; radio; bakcilinder van sloopapparaat is inwendig lek;	1,000.00
23	1	smalspoor- en compacttractor merk: John Deere; type: 3036E (X30); jaar: 2016; serienummer: 1LV3036EJGG200941; motorvermogen: 25 kW; afgelezen urenstand: 157; versnellingsbaktype: Hydrostaat; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 200/70R16; bandenmaat achter: 300/80R24; spoorbreedte: 1140 mm; aantal hydraulische ventielen: 0; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 2950 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 2320 mm; omschrijving: Serienummer 1LV3036EJGG200941; vermogen 36 pk; v.v. hydrostatische aandrijving; Yanmar 3TNV84T motor; ondertrekhaak; topstang;	1,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
24	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: Fendt; type: Farmer 103S Turbomatik (FW138S) ausfg. D; serienummer: 138/01/16539; afgelezen urenstand: 7812; versnellingsbaktype: Handgeschakelde ; bandenmaat voor: 6.50-16; bandenmaat achter: 16.9-30; aantal hydraulische ventielen: 1; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1780 mm; totale afmeting H: 2330 mm; omschrijving: Serienummer 138/01/16539; vermogen pk; v.v. stuurbekrachtiging; 540 en 1000 toeren aftakas; boventrekhaak; grille is niet aanwezig;	100.00
25	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Massey Ferguson; type: 6270 Power Control; jaar: 1999; serienummer: K291010; motorvermogen: 82 kW; afgelezen urenstand: 7285; versnellingsbaktype: Dynashuttle Dynashift Powershift; bandenmaat voor: 480/65R28; bandenmaat achter: 600/65R38; aantal hydraulische ventielen: 3; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 4780 kg; totale afmeting L: 4550 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: Serienummer K291010; vermogen pk; urenteller vervangen bij 6215 uur; werkelijke urenstand nu dus 13500 uur; v.v. Zuidberg fronthef en frontaftakas; geveerde vooras; topstang; snelkoppelhaken; kipperknobbel; boventrekhaak; zwaailat; bijrijderszitting; dakluik; radio; Powershift; Powershuttle omkeerschakeling; elektronische hefinrichting; aftakas toeren 540 en 1000; kruip versnelling;	1,000.00
26	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Massey Ferguson; type: 6170 Dynashift (F115222A221A); jaar: 1995; serienummer: G077020; motorvermogen: 79 kW; afgelezen urenstand: 4095; versnellingsbaktype: Dynashift; bandenmaat voor: 420/70R28; bandenmaat achter: 520/70R38; aantal hydraulische ventielen: 3; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 5164 kg; totale afmeting L: 4650 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2820 mm; omschrijving: Serienummer 7B12 D82012197; vermogen 107 pk; 8x frontgewicht; middengewicht trekhaak; snelkoppelhaken; kipperknobbel; hydraulisch remventiel; bijrijderszitting; dakluik; verstelbaar stuur; aftakas 540 en 1000 toeren; kruipversnelling; elektronische hefinrichting; radio;	1,000.00
27	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: International; type: 84 Hydro (I-H84); serienummer: B600002B00*23*X; afgelezen urenstand: 8095; versnellingsbaktype: Hydrostaat omkeer; bandenmaat voor: 10.5/65-16; bandenmaat achter: 18.4-30; aantal hydraulische ventielen: 23; cabine: ja; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: Serienummer B600002B00*23*X; vermogen 84 pk; v.v. hydrostatische omkeerschakeling; stuurbekrachtiging; ondertrekhaak; boventrekhaak; topstang; radio; Miles aanduiding 16351 Miles; aftakas 540 en 1000 toeren;	100.00
28	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: International; type: 644; serienummer: D030150D013341; motorvermogen: 45 kW; afgelezen urenstand: 5384; versnellingsbaktype: Stuurschakeling; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 11.5/80-15.3; bandenmaat achter: 16.9R34; aantal hydraulische ventielen: 2; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; eigen gewicht: 2880 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: Serienummer D030150D013341; vermogen 60 pk; v.v. ondertrekhaak; boventrekhaak; topstang; fronthef is er los bij; frontaftakas vanuit midden trekker; aftakas is er niet bij; Comfort 2000 cabine; zonder achterraam; koppeling versleten; koppeling slipt;	100.00
29	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: International; type: 533; serienummer: D030350D009688; afgelezen urenstand: 9210; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 7.50-16; bandenmaat achter: 14.9R28; aantal hydraulische ventielen: 1; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2330 mm; omschrijving: Serienummer D030350D009688; vermogen pk; v.v. ondertrekhaak; boventrekhaak; topstang;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
32	1	oldtimer tractor merk: Renault; type: 56 Tracto Control (R725); serienummer: 2820-4360; afgelezen urenstand: 8960; versnellingsbaktype: Handgeschakeld ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 205SR16; bandenmaat achter: 12.4-28; aantal hydraulische ventielen: 1; eigen gewicht: 1500 kg; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: Serienummer 2820-4360; vermogen pk; v.v. ondertrekhaak; contactslot defect, startmotor blijft meedraaien; MWM D325 3R luchtgekoelde motor; toerenteller/urenteller defect;	100.00
33	1	oldtimer tractor merk: Fahr; type: D177S Europa Reihe; jaar: 1959; serienummer: 1504857; motorvermogen: 26 kW; afgelezen urenstand: 229; versnellingsbaktype: Handmatig ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6.00-16 BKT; bandenmaat achter: 14.9-28 Özka; aantal hydraulische ventielen: 0; eigen gewicht: 1500 kg; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1610 mm; totale afmeting H: 2160 mm; omschrijving: Serienummer 1504857; vermogen 35 pk; v.v. bijrijderszitting; boventrekhaak; ondertrekhaak; Mercedes motor; gloeit niet; Slaat slecht aan; koppeling kleeft momenteel; urenteller is nieuw, niet origineel;	100.00
34	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Shibaura; type: SP 4540; serienummer: 10287; afgelezen urenstand: 4985; versnellingsbaktype: mechanisch ; bandenmaat voor: 7.5-20 Bkt; bandenmaat achter: 540/65R26 Michelin; aantal hydraulische ventielen: 3; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 2540 mm; omschrijving: vermogen 45pk; serienr: 10287; v.v. boven trekhaak; topstang; stuurbekrachtiging; verlichting; aftakas 540/750/1000rpm;	1,000.00
35	1	vierwielaangedreven landbouwtractor merk: Shibaura; type: ST321; serienummer: e1174/150004000; motorvermogen: 15 kW; afgelezen urenstand: 211; versnellingsbaktype: mechanisch ; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 6-12 Firestone; bandenmaat achter: 9.5-16 Firestone; aantal hydraulische ventielen: 4; cabine: nee; luchtgeveerde stoel: nee; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2230 mm; omschrijving: serienr. e1174/150004000; v.v. boven en onder trekhaak; 9 versnellingen vooruit; 3 versnellingen achteruit; front hydrauliek; stuurbekrachtiging; verlichting;	1,000.00
36	1	minitractor merk: Goldoni; type: Boxter 25; jaar: 2012; serienummer: TB599439; afgelezen urenstand: 497; versnellingsbaktype: Handgeschakeld; bandenmaat voor: 23x10.50-12 Carlisle; bandenmaat achter: 31x13.50-15 Carlisle; aantal hydraulische ventielen: 2; eigen gewicht: 800 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: Serienummer TB599439; vermogen 25 pk; v.v. stuurbekrachtiging; 4WD; 540 en 1000 toeren aftakas; ondertrekhaak; topstang; 3 cilinder Yanmar motor; omkeerschakeling mechanisch;	1,000.00
37	1	tweewielaangedreven landbouwtractor merk: SAME; type: Commando 603; jaar: 2013; serienummer: C22331B13; afgelezen urenstand: 2902; versnellingsbaktype: Handgeschakeld; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 31x15.50-15 Carlisle; bandenmaat achter: 540/65R28 Michelin; aantal hydraulische ventielen: 2; frontgewichtenset: ja; eigen gewicht: 2500 kg; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1930 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: Serienummer C22331B13; vermogen 60 pk; v.v. gazonbanden voorop; 1x gazonprofiel en 1x trekkerprofiel achterop; stuurbekrachtiging; 6 frontgewichten van 26 kg per stuk; trekhaak; topstang; hydraulisch remventiel;	1,000.00
50	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: GMD802F; jaar: 2003; serienummer: C0590; werkbreedte: 3110 mm; eigen gewicht: 880 kg; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 3750 mm; totale afmeting H: 1310 mm; omschrijving: v.v. zwadtrommels; front schijvenmaaier afm. ca. 3,11 meter; inklapbare zijkappen;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
51	1	grasoogstmachine merk: Pöttinger; type: CAT270F (PTM333); serienummer: 3101772; werkbreedte: 2700 mm; eigen gewicht: 600 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 1180 mm; omschrijving: v.v. zwadschijven; front trommelmaaier; inclusief aftakas; hydraulische sleepbok; 4 maaitrommels;	100.00
52	1	grasoogstmachine merk: Pöttinger; type: Novacat 306F ED Alpha frontmaaier; jaar: 2009; serienummer: VBP00003760109074; werkbreedte: 3060 mm; eigen gewicht: 1030 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 3700 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Frontmaaier met kneuzer; modeljaar 2010; type 376; v.v. Extra dry kneuzer; Alpha motion gesleepte ophangbok; inclusief aftakas; aandrijving 1000 toeren front; opklapbare zijkapen; messen met snelwissel; stalen kneuzertanden; v-snaren kneuzeraandrijving zijn weg;	100.00
53	1	grasoogstmachine merk: Claas; type: Corto 2700NC; jaar: 2003; serienummer: Typ 649; werkbreedte: 2700 mm; eigen gewicht: 900 kg; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Trommelmaaier; v.v. 4 maaitrommels; kneuzer met stalen vingers; breedspreadplaten; hydraulisch opklapbaar; 1e maaischotel krom; incl. aftakas; 540 toeren aandrijving; incl. messensleutel;	100.00
54	1	grasoogstmachine merk: Krone; type: EasyCut 320 CV-Q schijvenmaaier; jaar: 2007; serienummer: 741102; werkbreedte: 3200 mm; eigen gewicht: 1250 kg; totale afmeting L: 2230 mm; totale afmeting B: 5400 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Schijvenmaaier; v.v. kneuzer; stalen kneusvingers; breedspreadset; hydraulisch opklapbaar; schakelkast kneuzertoerental; inclusief aftakas; messen met snelwisselsysteem; incl. messensleutel; incl. reservemessen;	100.00
55	1	grasoogstmachine merk: Lely; type: Splendimo 280TC; jaar: 2003; serienummer: 3001482; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 895 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 4700 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: Schijvenmaaier type 4.1220.0021.1; v.v. kneuzer; kunststof kneusvingers; incl. aftakas; 540 toeren aandrijving; hydraulisch opklapbaar;	100.00
56	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: PZ280 Lift-Control; jaar: 2011; serienummer: VGPN000002 02PN01; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 760 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 5000 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: Trommelmaaier; v.v. 2 grote buitentrommels; 2 kleine binnentrommels; hydraulisch opklapbaar; kopakkerstand; Lift-Control hydraulische bodemaanpassing; traploze maaihoogteverstelling; incl. aftakas; 540 toeren aandrijving; bakje met reservemessen; lekt iets bij eerste maaiunit; zwarte beschermlaag hangt er los aan; scharniersteun niet aanwezig;	100.00
57	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: PZ320 Lift-Control; jaar: 2010; serienummer: VGPP000008 02PP; werkbreedte: 3000 mm; eigen gewicht: 800 kg; totale afmeting L: 1670 mm; totale afmeting B: 5150 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: Trommelmaaier; v.v. 2 grote buitentrommels; 2 kleine binnentrommels; hydraulisch opklapbaar; kopakkerstand; Lift-Control hydraulische bodemaanpassing; traploze maaihoogteverstelling; incl. aftakas; 540 toeren aandrijving; bakje met reservemessen;	100.00
58	1	grasoogstmachine merk: Perfect; type: SV2-275 verstek weilandbloter; jaar: 2012; serienummer: 88993-DN; werkbreedte: 2750 mm; eigen gewicht: 675 kg; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: Weilandbloter; cirkelmaaier; v.v. 3 maairotors; verwisselbare mespunten; verstekverstelling van 2250 tot 3850 mm vanuit midden trekker; incl. aftakas; 540 toeren; hydraulisch verstelbaar;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
59	1	grasoogstmachine merk: Vicon; type: DMP2400; serienummer: 14216-1580; werkbreedte: 2400 mm; eigen gewicht: 575 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 4300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Schijvenmaaier; v.v. 6 driehoekige maaischijven; hydraulische opklapcilinder; ex. aftakas;	100.00
60	1	grasoogstmachine merk: Lely; type: Splendimo 280T; jaar: 1999; serienummer: 10412-0580; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 650 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: schijvenmaaier; v.v. hydraulische opklapcilinder; inclusief aftakas; beschermdoek zit los; 7 maaischijven;	10.00
64	1	grasoogstmachine merk: Deutz-Fahr; type: Drummaster 631F; jaar: 2008; serienummer: RA000033; werkbreedte: 3100 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3700 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: frontmaaier; excl. kneuzer; gesleepte ophangbok; incl. aftakas met slipkoppeling; 4 maaitrommels;	100.00
99	1	grasoogstmachine merk: Krone; type: AFL 282; werkbreedte: 2750 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 2850 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: frontmaaier zonder kneuzer; v.v. hoogte kettingen; driepunts bok aansluiting; bodem-volging d.m.v spanveren; hydraulisch neerlaten en optillen; incl. aftakas;	100.00
100	1	grasoogstmachine merk: Lely; type: Lotus 1325; jaar: 2009; serienummer: 0003074983; werkbreedte: 13250 mm; eigen gewicht: 2770 kg; totale afmeting L: 7700 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 2660 mm; omschrijving: getrokken schudder; v.v. hydraulische bediening; tand verstelling "breed werpen"; 6-delig uitklapbaar; banden "BKT" 26x12.00-12NHS; verlichting; incl aftakas;	100.00
101	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: GF8501MHO; jaar: 2003; serienummer: C2302; werkbreedte: 8500 mm; eigen gewicht: 1170 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 2930 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: cirkelschudder; v.v. 8 rotoren; hydraulische schuinstelling; hydraulisch opklapbaar; incl. aftakas; digidrive vingerkoppelingen;	100.00
102	1	grasoogstmachine merk: Stoll; type: Z900 Hydro; serienummer: 4204486; werkbreedte: 9000 mm; eigen gewicht: 1200 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2980 mm; totale afmeting H: 3400 mm; omschrijving: Cirkelschudder; 8 rotoren; v.v. hydraulisch opklappen; incl. aftakas;	100.00
103	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: GF7702 cirkelschudder; jaar: 2008; serienummer: B0101; werkbreedte: 7700 mm; eigen gewicht: 1190 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2990 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: Cirkelschudder; v.v. 8 rotoren; hydraulisch opklapbaar; hydraulische schuinstelling; stabilisators; enkele tandarmen zijn krom;	100.00
104	1	grasoogstmachine merk: Ziegler; type: HR671DH; jaar: 2010; serienummer: 115126; werkbreedte: 6710 mm; eigen gewicht: 715 kg; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 3350 mm; omschrijving: Cirkelschudder; v.v. 6 rotoren; handmatige schuinstelling; inclusief aftakas;	100.00
105	1	grasoogstmachine merk: Deutz-Fahr; type: Condimaster 6821; serienummer: 6918-0531; werkbreedte: 6800 mm; eigen gewicht: 865 kg; totale afmeting L: 5950 mm; totale afmeting B: 2850 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: cirkelschudder; getrokken model; v.v. 6 rotoren; hydraulische omschakeling transportstand/werkstand; verstelbare dissel; inclusief aftakas;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
106	1	grasoogstmachine merk: Krone; type: KW 7.70/6x7; serienummer: 459275; werkbreedte: 7700 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: 6 elements schudder; v.v. hydraulische dwarsstelling "kant schudden"; hydraulische in en uitklapbaar; stabilisatoren; incl. aftakas; let op. enkele tanden afgebroken;	100.00
150	1	grasoogstmachine merk: Vicon; type: Andex 653; jaar: 1999; serienummer: 6596-0655; werkbreedte: 6500 mm; eigen gewicht: 1148 kg; totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: v.v. zij-afleg; zwaddoek; hydraulische hoogteverstelling; tandemstellen onder de rotors; groothoek aftakas zonder afscherming;	100.00
151	1	grasoogstmachine merk: Lely; type: Hibiscus 745 CD Vario; jaar: 2017; serienummer: 0003235872-2017; werkbreedte: 7450 mm; eigen gewicht: 1865 kg; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 3800 mm; omschrijving: v.v. variabele werkbreedte max. 7,5m "hydraulisch"; midden-afleg; gedwongen gestuurd; verstelbare werk-hoogte; banden "BKT" 15.0/55-17; besturingskast;	1,000.00
152	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: GA7301; jaar: 1992; serienummer: 930125; werkbreedte: 7300 mm; eigen gewicht: 1400 kg; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. verstelbare werkbreedte; groothoek aftakas; zwaddoek defect; uitneembare tandarmen;	100.00
153	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: GA7301; jaar: 1995; serienummer: 950388; werkbreedte: 7300 mm; eigen gewicht: 1400 kg; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. verstelbare werkbreedte; groothoek aftakas; zwaddoek; uitneembare tandarmen; zonder hefpennen; zwaddoek gescheurd;	100.00
154	1	grasoogstmachine merk: Kuhn; type: GA731; werkbreedte: 7300 mm; eigen gewicht: 1400 kg; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. verstelbare werkbreedte; incl. aftakas; uitneembare tandarmen; zonder hefpennen; 2 reservetanden; mechanisch gedwongen gestuurd;	100.00
155	1	grasoogstmachine merk: Niemeyer; type: RS380DH Super; serienummer: 041250 730064; werkbreedte: 3800 mm; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: Cirkelhark; v.v. kantcilinder t.b.v. transportstand; incl. aftakas; zwaddoek;	100.00
156	1	grasoogstmachine merk: Lely; type: Hibiscus 420; jaar: 1997; serienummer: 10213-0760; werkbreedte: 4200 mm; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: Type 4.1037.0000.1; v.v. uitneembare tandarmen; hydraulisch opklapbaar zwaddoek; tandemstel onder de rotor; incl. aftakas;	100.00
157	1	grasoogstmachine merk: Vicon; type: Acrobaat; serienummer: Niet bekend; werkbreedte: 2500 mm; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Acrobaat hark; hooikeerder; v.v. 4 elementen; steunpoot;	100.00
158	1	grasoogstmachine merk: Vicon; type: Acrobaat; serienummer: 50111.0079; werkbreedte: 2500 mm; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Acrobaat hark; hooikeerder; v.v. 4 elementen; steunpoot;	100.00
175	1	grasoogstmachine merk: Wifo; type: BKP UD balenklem; jaar: 2001; serienummer: 1303; werkbreedte: 2000 mm; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 1140 mm; omschrijving: v.v. euro voorlader aankoppeling; klembereik 700 tot 2000 mm;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
176	1	grasoogstmachine merk: Wifo; type: BKP UD balenklem; werkbreedte: 2000 mm; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 1140 mm; omschrijving: v.v. euro voorlader aankoppeling; klembereik 700 tot 2000 mm;	100.00
179	1	balenklem merk: Maileux; totale afmeting L: 1570 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: klem afm. ca. 1100x1900x430mm; ex. hydrauliek slangen;	10.00
185	1	kuilverdeler werkbreedte: 2620 mm; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 2620 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch uitklapbare kantborden; in breedte verstelbare kantborden; incl. aftakas met slipkoppeling;	100.00
186	1	kuilverdeler merk: Reck; type: SV-NH/NF Plantar FSV2; serienummer: X05SV04; werkbreedte: 2150 mm; eigen gewicht: 750 kg; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: Kuilvoerverdeler; v.v. verdeelwals; driepunt aankoppeling tractor; inclusief aftakas; afneembaar schuifblad; steunwielen; verstelbare "deurtjes";	100.00
200	1	laad-silagewagen merk: Schuitemaker; type: Rapide 135; jaar: 2005; serienummer: 135.40375; opslag cap.: 35 m³; onderstel: Tandem; aantal messen: 39; totale afmeting L: 8500 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 3980 mm; omschrijving: v.v. granulaatstrooier; meelopende besturing; hydraulische remmen; groothoek aftakas; Vredestein Flotation Pro radiaal banden maat 650/50R22.5; pendeltandem; hydraulisch achterhek; K80 trekoog en standaard trekoog; extra opzethak;	1,000.00
201	1	laad-silagewagen merk: Schuitemaker; type: Rapide 100S; jaar: 2003; serienummer: 100.31000; opslag cap.: 30 m³; onderstel: Tandem pendel; aantal messen: 36; eigen gewicht: 5180 kg; totale afmeting L: 7850 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 3670 mm; omschrijving: v.v hydraulische knikdissel; elektrische bediening; groothoek aftakas; hydraulische steunpoot; hydraulisch achterhek; hydraulische remmen; pendeltandem;	1,000.00
202	1	laad-silagewagen merk: Schuitemaker; type: Rapide 100S; jaar: 2003; serienummer: 100.30999; opslag cap.: 30 m³; onderstel: Tandem pendel; aantal messen: 20; eigen gewicht: 5180 kg; totale afmeting L: 7850 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 3670 mm; omschrijving: v.v hydraulische knikdissel; elektrische bediening; groothoek aftakas; hydraulische steunpoot; hydraulisch achterhek; hydraulische remmen; pendeltandem;	1,000.00
203	1	laad-silagewagen merk: Mengele; type: LW310 Quadro Reihe 33; jaar: 1985; serienummer: 184746; opslag cap.: 20 m³; onderstel: Tandem; aantal messen: 12; eigen gewicht: 3200 kg; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2260 mm; totale afmeting H: 3230 mm; omschrijving: v.v. banden BKT 19.0/45-17; vast tandem; ongeremd; mechanisch achterhek; neerklapbare bovenbouw; groothoek aftakas; kortgewas plaat;	100.00
204	1	laad-silagewagen merk: Mengele; type: LW 290; jaar: 1979; serienummer: 109420; onderstel: enkel-asser; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 3010 mm; omschrijving: v.v. banden Metzeler 11.5/80-15; ongeremd; mechanisch achterhek; neerklapbare bovenbouw; incl. aftakas; breedte pick-up afm. ca. 1580mm;	100.00
205	1	laad-silagewagen merk: Deutz-Fahr Landmaschinen; type: K570 ladewagen; jaar: 1990; serienummer: 6607X2121; opslag cap.: 28 m³; onderstel: Tandem; aantal messen: 12; eigen gewicht: 4000 kg; totale afmeting L: 8100 mm; totale afmeting B: 2280 mm; totale afmeting H: 3380 mm; omschrijving: v.v. hydraulische knikdissel; banden 19.0/45-17; hydraulisch achterhek; groothoek aftakas; pendeltandem; hydraulische remmen; neerklapbare bovenbouw; Gandy Pioneer granulaatstrooier; elektrische bediening.;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
206	1	laad-silagewagen merk: Deutz-Fahr Landmaschinen; type: K550 ladewagen; jaar: 1986; serienummer: 1432X-3006; opslag cap.: 25 m³; onderstel: Tandem; aantal messen: 9; eigen gewicht: 3200 kg; totale afmeting L: 7300 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 3050 mm; omschrijving: v.v. hydraulische knikdissel; banden 15.0/55-17; mechanisch achterhek; groothoek aftakas; pendeltandem; ongeremd; neerklapbare bovenbouw; hydraulische bediening;	100.00
207	1	laad-silagewagen merk: Deutz-Fahr Landmaschinen; type: K560 ladewagen; jaar: 1986; serienummer: 1432X-3134; opslag cap.: 27 m³; onderstel: Tandem; aantal messen: 9; eigen gewicht: 3200 kg; totale afmeting L: 7300 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 3050 mm; omschrijving: v.v. banden 15.0/55-17; hydraulisch achterhek; groothoek aftakas; pendeltandem; ongeremd; neerklapbare bovenbouw; hydraulische bediening; tandwielkast defect;	100.00
208	1	laad-silagewagen merk: Krone; type: Turbo 6000T; jaar: 1987; serienummer: TB60T/5071; opslag cap.: 30 m³; totaal max. gewicht: 8000 t; aantal messen: 18; eigen gewicht: 5000 kg; totale afmeting L: 8700 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 3150 mm; omschrijving: Doseerwagen; v.v. 2 doseerwalsen; invoer is defect; exclusief aftakas; tandem met banden 15.0/55-17; ongeremd; hydraulisch achterhek; hydraulische bodemketting;	100.00
209	1	laad-silagewagen merk: Kemper; type: RO-S 900T; jaar: 1988; serienummer: 87-43714; opslag cap.: 25 m³; totaal max. gewicht: 8 t; aantal messen: 9; eigen gewicht: 4000 kg; totale afmeting L: 8900 mm; totale afmeting B: 2270 mm; totale afmeting H: 3600 mm; omschrijving: Opraapwagen; v.v. 4 invoerbalken; Inclusief groothoek aftakas; geveerd tandem met banden 500/55-15.5; hydraulische bodemketting; extra losse messenbak zonder messen; hydraulisch achterhek; let op. walsen en walsaandrijving niet meer aanwezig;	100.00
210	1	laad-silagewagen merk: Miedema; type: LR450 opraapwagen; jaar: 1984; serienummer: 45340; opslag cap.: 20 m³; onderstel: Tandem; aantal messen: 6; eigen gewicht: 2500 kg; totale afmeting L: 7300 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. neerklapbare bovenbouw; banden 15.0/55-17; 4 invoerbalken; hydraulische bodemketting; mechanisch achterhek; inclusief groothoek aftakas; geveerd onderstel; ongeremd;	100.00
220	1	grasoogstmachine merk: Rogedi; type: Enkele kuilverdeler; serienummer: Niet bekend; werkbreedte: 4000 mm; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: Enkele kuilverdeler; v.v. aftakas; zwadborden;	100.00
250	1	balenpers merk: John Deere; type: 575 Gewitech wikkelframe; jaar: 1998; serienummer: 321366; werkbreedte: 1850 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: geperste balen circa: 32991; v.v. wikkelaar afm. ca. 1100x1290mm ; tandem; banden "Vredestein" 500/50-17 ; incl. aftakas;	1,000.00
251	1	balenpers merk: Deutz-Fahr; type: MP 135 Balepack 3D; jaar: 2004; serienummer: 68360685; werkbreedte: 1770 mm; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 2740 mm; omschrijving: pers-wikkelaar combinatie; aantal geperste balen circa: 20843; v.v. besturingskast voor pers en wikkelaar; rollen perskamer afm. ca. 1200mm. ø 200mm; hydraulische beweegbare wikkelaar: tafel afm. ca. 1270x1440mm; wikkelaararmen breedte circa. 2400mm; tandem; banden "Vredestein" 500/50-17; rolhouders; kettingsmering; centrale smeerpunten; incl. groothoek aftakas;	1,000.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
252	1 balenpers merk: Deutz-Fahr; type: Fixmaster 235 Balepack 3D; jaar: 2008; serienummer: VGJD000155; werkbreedte: 1800 mm; totale afmeting L: 6400 mm; totale afmeting B: 2995 mm; totale afmeting H: 2740 mm; omschrijving: pers-wikkelaar combinatie; aantal geperste balen circa: 28894 v.v. besturingskast voor pers en wikkelaar; rollen perskamer afm. ca. 1210mm ø 300mm; hydraulische beweegbare wikkelaar: tafel afm. ca. 1270x1440mm; wikkelaararmen breedte circa. 2460mm; tandem; banden "BKT" 500/45-22.5; rolhouders; kettingsmering; centrale vetsmering; werkverlichting; incl. groothoek aftakas;	1,000.00
253	1 balenpers merk: Vicon; type: RF 2235 Balepack 3D; jaar: 2008; serienummer: VGJD000191; werkbreedte: 1800 mm; eigen gewicht: 5600 kg; totale afmeting L: 6380 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2830 mm; omschrijving: pers-wikkelaar combinatie; aantal geperste balen circa 3800p; v.v. digitale besturingskast voor pers en wikkelaar; rollen perskamer afm. ca. 1210mm ø 300mm; hydraulische beweegbare wikkelaar: tafel afm. ca. 1230x1370mm; wikkelaararmen breedte circa. 2460mm; tandem; banden "BKT" 500/60-22.5; hydraulisch geremd; rolhouders; kettingsmering; centrale vetsmering; werkverlichting; incl. groothoek aftakas; let op. kettingwiel defect;	1,000.00
254	1 balenpers merk: Deutz-Fahr; type: HD560; serienummer: 2032-437; werkbreedte: 1600 mm; eigen gewicht: 1500 kg; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: kleine pakken pers; baalmaat; v.v. hydraulische dissel; aftakas met slipkoppeling; touwmagazijn; pick-up 1600 mm;	100.00
255	1 balenpers merk: Welger; type: AP51; jaar: 1968; werkbreedte: 1200 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 5400 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: Kleine pakkenpers; afm. ca. Perskanaal 470X350 mm; pick-up 1200 mm; incl. groothoek aftakas; 1 van de knopers hapert af en toe;	100.00
300	1 voermengwagen merk: Kuhn; type: Euromix 1-2070; jaar: 2005; serienummer: EUV270053442; tankinhoud: 20 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 6700 kg; totale afmeting L: 6900 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2930 mm; omschrijving: v.v. 3 loskleppen; directe hydraulische bediening; mechanische steunpoot; vertragskast 19 en 29 toeren; in 2015 zijn de vijzels en messen vernieuwd; banden maat 435/50R19.5; handmatig instelbare tegenmessen; groothoek aftakas; hydraulische remmen;	1,000.00
301	1 voermengwagen merk: Peecon; type: VME 170 TWIN; jaar: 2006; serienummer: 2874; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 6700 kg; totale afmeting L: 6400 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 3130 mm; omschrijving: v.v. 2 loskleppen; extra toevoeg-opening; hydraulische bediening; hydraulische steunpoot; vertragskast 2 standen; tandem onderstel; banden maat 7.00-12; hydraulisch instelbare tegenmessen; bordes; incl. groothoek aftakas;	1,000.00
302	1 voermengwagen merk: Vicon; type: UM-18 (Trioliet Solomix 2-1800); serienummer: 01396*04*; tankinhoud: 18 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 5800 kg; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2720 mm; omschrijving: v.v. afvoerband voorop; 2 verticale mengvijzels; Digi-Star weeginrichting; groothoek aftakas; handmatige tegenmessen; bediening met bowdenkabels; hydraulische steunpoot; vijzels zijn matig; geen messen meer op vijzels;	1,000.00
303	1 voermengwagen merk: Trioliet; type: Triomix TM-8; jaar: 2002; serienummer: 04268*05*; tankinhoud: 8 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 5500 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. Digistar weeginrichting; elektrische bediening; mechanische steunpoot; aftakas met breekbout; afvoerband voorop; hydraulisch laadframe met bewegende messen; messen op de vijzel; diverse stukken plaatwerk aan voorzijde doorgeroest;	1,000.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
304	1	voermengwagen merk: Schrijver; type: SD10 (Trioliet Vertifeed 1000); serienummer: 0200274; tankinhoud: 10 m³; eigen gewicht: 4450 kg; totale afmeting L: 5400 mm; totale afmeting B: 2380 mm; totale afmeting H: 2570 mm; omschrijving: v.v. hydraulische opscheplep; bowdenkabel bediening; groothoek aftakas; breekbouts koppeling; verdragingskast; afvoerband voorzijde; wagen is identiek aan Trioliet Vertifeed 1000; mechanische steunpoot spindel defect; vijzel slecht;	100.00
305	1	voermengwagen merk: Trioliet; type: Triomix 1200 (TM-12); serienummer: 01957-04; tankinhoud: 12 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 6100 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: voermengwagen verticaal; v.v. uitkuilbord met bewegende messen; elektrische bediening; hydraulische steunpoot; aandrijf as is er los bij; exclusief aftakas tussen as; vijzel is versleten;	100.00
306	1	voermengwagen merk: Peecon; type: BIGA 7500; jaar: 1997; serienummer: 0138; tankinhoud: 7 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 3000 kg; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2230 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: Voermengwagen; v.v. hydraulische opscheplep; exclusief afvoerband; hydraulische bediening; incl. aftakas; afscherming aftakas er los bij; tegenmes; banden 7.00-12 Solideal;	100.00
320	1	voerdoseerwagen merk: Schouten; type: Quickfeed VDW200V; jaar: 2011; serienummer: 3350181; tankinhoud: 20 m³; max. snelheid: 4880 km/h; weeginrichting: ja; totale afmeting L: 7200 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: v.v. hydraulische steunpoot; afvoerband voorop; messen op de doseerwalsen; incl. aftakas; hydraulische bediening; elektronische weeginrichting; hydraulische bodemketting;	1,000.00
321	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 30W; jaar: 2016; serienummer: XMZA30XXXG0000230; tankinhoud: 5 m³; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 6550 mm; totale afmeting B: 2320 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: totaal. max. 5000kg; v.v. hydraulisch bedienbare opscheplep; aftakas aangedreven spijlenrotor en snijrotor; rotor met snijmessen; hydraulisch aangedreven bodemketting; incl. aftakas; incl. set snijmessen; op diverse plekken gerepareerd en verzwaaard; steunpoot defect; zware heftruckwielen;	100.00
322	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 30S; jaar: 2011; serienummer: 2620.11022; tankinhoud: 5 m³; eigen gewicht: 1750 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch bedienbare opscheplep; hydraulisch aangedreven rotor; rotor met snijmessen; variabel hydraulisch aangedreven bodemketting; extra werkverlichting; incl. extra set messen voor de rotor; ex. aftakas; bouwjaar 2011, maar in 2013 in gebruik genomen;	1,000.00
323	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 30S; jaar: 2004; serienummer: 2620.4627; tankinhoud: 5 m³; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch bedienbare opscheplep; aftakas aangedreven rotor; rotor met snijmessen; hydraulisch aangedreven bodemketting; incl. aftakas; 1 bedieningshendel afgebroken;	100.00
324	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 30S; jaar: 2003; serienummer: 2620.2526; tankinhoud: 5 m³; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch bedienbare opscheplep; aftakas aangedreven rotor; rotor geschikt voor snijmessen; hydraulisch aangedreven bodemketting; incl. aftakas; 1 bedieningshendel afgebroken; bodem roestig; ruif krom; achterklep plek doorgesleten; zijwand op plekken doorgesleten;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
325	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 30S; jaar: 2009; serienummer: 2620.9367; tankinhoud: 5 m³; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch bedienbare opscheplep; aftakas aangedreven rotor; rotor geschikt voor snijmessen; hydraulisch aangedreven bodemketting; incl. aftakas; bodem roestig; klep gescheurd; extra losse klep er bij; brede banden 15.0/55-17;	100.00
330	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 20S; jaar: 2008; serienummer: 1819.73313; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1670 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. messen op de wals; hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; hydraulische opscheplep; hydrauliekhendels gebroken; slipkoppeling;	100.00
331	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 20S; jaar: 2001; serienummer: 1819.12572; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1630 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; hydraulische opscheplep; slipkoppeling; zonder gaas in voorzijde; bodemplaat doorgeroest;	100.00
332	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 20S; jaar: 2011; serienummer: 1819.93484; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1630 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; hydraulische opscheplep; slipkoppeling; messen op veerdeelwals; bodemplaat verroest;	100.00
333	1	voerdoseerwagen merk: Schuitemaker; type: Amigo 20S; serienummer: 1819.93465; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1630 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; hydraulische opscheplep; slipkoppeling; messen op veerdeelwals; bodemplaat doorgeroest;	100.00
334	1	voerdoseerwagen merk: Trioliet; type: Multifeed; jaar: 2008; serienummer: 13422; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1720 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2176 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: totaalgewicht.max. 3500kg v.v. hydraulisch aangedreven spijlen rotor en snijrotor; hydraulisch aangedreven bodemketting; hydraulische opscheplep; lengte verstelbare hydrauliek hendels; incl. walterscheid aftakas;	100.00
335	1	voerdoseerwagen merk: Vicon; type: Blokomat (Trioliet Multifeed); jaar: 2003; serienummer: 10.01860; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1720 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch aangedreven spijlen rotor en snijrotor; hydraulisch aangedreven bodemketting; hydraulische opscheplep; lengte verstelbare hydrauliek hendels; incl. aftakas;	100.00
340	1	uitkuilmachine merk: Trioliet; type: UKW5000; jaar: 2013; serienummer: 17422-14; opslag cap.: 5 m³; eigen gewicht: 2800 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2440 mm; omschrijving: v.v. bowdenkabel bediening; afvoerband voorzijde; hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; snijbord met bewegende messen; banden 10.0/75-15.3; hydraulisch wielstel; weegklok defect;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
341	1	uitkuilmachine merk: Trioliet; type: UKW5000; jaar: 2003; serienummer: 0577*012*; opslag cap.: 5 m³; eigen gewicht: 2800 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2440 mm; omschrijving: v.v. bowdenkabel bediening; eigen hydraulieksysteem; zonder aftakas; afvoerband voorzijde; hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; snijbord met bewegende messen; banden 10.0/75-15.3; hydraulisch wielstel; weegklok; bodem slecht; achtermes defect;	100.00
342	1	uitkuilmachine merk: Trioliet; type: UKW5000; serienummer: 13823-14; opslag cap.: 5 m³; totaal max. gewicht: 5 t; eigen gewicht: 2800 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2440 mm; omschrijving: v.v. elektrische bediening; eigen hydraulieksysteem; incl. groothoek aftakas; afvoerband voorzijde; hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; snijbord met bewegende messen; banden 10.0/75-15.3; hydraulisch wielstel; weegklok; bodem roestig;	100.00
343	1	uitkuilmachine merk: Vicon; type: Lademat LDM35 (Trioliet UKW3500); serienummer: 04-00816; opslag cap.: 3 m³; totaal max. gewicht: 3 t; eigen gewicht: 1410 kg; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: Uitkuilwagen; v.v. bediening met bowdenkabels; hydraulische loswalsen; links en rechts lossend; hydraulische bodemketting; snelheidsregeling bodemketting; laadarm met bewegend snijmes; verlichting; LED werkclamp; verstelbare dissel; banden 6.00-9;	100.00
365	1	uitkuilmachine merk: Trioliet; type: Silokam uitkuilbak; serienummer: 06752-10; opslag cap.: 2 m³; eigen gewicht: 970 kg; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; omschrijving: uitkuilbak; v.v. krabbord; hydraulische bediening; rechts lossend; loswal rechts; verende beschermplaat voor krabtanden; incl. snelkoppelstang; aankoppeling in de hefinrichting; snelheidsregeling bodemketting;	100.00
375	1	uitkuilmachine merk: BVL Van Lengerich; type: 170DW kuilsnijder; jaar: 2008; serienummer: 08168089; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2520 mm; omschrijving: Kuilvoersnijder; v.v. mechanische afschuiver; dubbel messen systeem; snijhoogte 1700 mm; incl. koppelstang;	100.00
376	1	uitkuilmachine merk: Trioliet; type: TU170 kuilvoersnijder; jaar: 2013; serienummer: 06056-08-; eigen gewicht: 600 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1980 mm; totale afmeting H: 2520 mm; omschrijving: Kuilsnijder; snijhoogte 1700 mm; v.v. mechanisch afschuifbord; snelkoppelhaken; snelkoppelstang; beschermplaten over de messen;	100.00
377	1	uitkuilmachine merk: Vicon; type: UZS195 (Trioliet TU195); serienummer: 08-01654; eigen gewicht: 620 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1970 mm; totale afmeting H: 2780 mm; omschrijving: Kuilvoersnijder; v.v. snelkoppelhaken; snelkoppelstang;	100.00
390	1	uitkuilmachine merk: Redrock; type: Alligator 180-130HA kuilhapper; serienummer: 16186; opslag cap.: 2 m³; eigen gewicht: 1700 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: kuilhapper; werkbreedte 1800 mm; bekopening 1300 mm; v.v. hefmast; trekeraankoppeling; ;	100.00
391	1	uitkuilmachine merk: Mammut; type: Silocut SC195M kuilhapper ; jaar: 2016; serienummer: Niet bekend; opslag cap.: 1 m³; eigen gewicht: 730 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1980 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: Kuilhapper; v.v. tanden; dichte achterplaat; Faster snelkoppeling; euro frontlader aankoppeling; bekopening 800 mm, blokdiepte 780 mm; theoretische inhoud 1,21 m3;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
395	1	uithaler en verdeler merk: Teagle; type: Tomahawk 505M; jaar: 2016; serienummer: 41338; eigen gewicht: 737 kg; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2530 mm; omschrijving: Strobaleververdeler; v.v. hamermolen; messen; 2 uitblaasopeningen; trommelveerlenging; incl. aftakas; snelheidsregeling;	1,000.00
400	1	frees merk: Greco; type: RAD80 greppelfrees; serienummer: Niet bekend; werkbreedte: 750 mm; werkdiepte: 500 mm; eigen gewicht: 300 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1810 mm; omschrijving: v.v. diepteketting; groothoek aftakas;	100.00
401	1	ploeg merk: Rumpstad; type: Varimax VWV403B; serienummer: 1692/8; werkbreedte: 1500 mm; werkdiepte: 600 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1610 mm; omschrijving: wentelploeg; v.v. schijfkouters; voorscharen; hydraulische wentelkop;	100.00
403	1	cultivator werkbreedte: 2800 mm; werkdiepte: 460 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 3040 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. 2 rijen; 5+6 tanden; omdraibare beitels;	10.00
404	1	spitmachine merk: Agrator; type: CR 2100 C; werkbreedte: 2220 mm; werkdiepte: 300 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2380 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: v.v. afstrijkers op de rotor; sporen woelers; beitels afm. ca. 240x200mm; incl. aftakas;	100.00
405	1	kilverbak werkbreedte: 2500 mm; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2520 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch heffen/zakken; hydraulische scheefstelling; laser-ontvanger statieven; banden "BKT" 15.0/55-17;	100.00
406	1	gewasbescherming spuit merk: Empas; werkbreedte: 10000 mm; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: inhoud circa 400liter; v.v. mobiel onderstel; circa 12 spuitdoppen; maatbeker; ex. aftakas;	100.00
407	1	gewasbescherming veldspuit merk: AG Spray; serienummer: 5302115; werkbreedte: 1600 mm; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. 8 spuitdoppen; doseer computer "VSC"; manometer; elektropomp; inh. circa 50liter; opbouwframe;	100.00
450	1	mesttank merk: BSA; type: PTW6H; jaar: 1988; serienummer: 8886122; tankinhoud: 6 m³; eigen gewicht: 5000 kg; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. verdringerpomp BSA HD150/110GLD wormpomp; meelopende besturing; zonder remmen; groothoek aftakas; hefinrichting; hydraulische bediening; sproeikop;	100.00
451	1	mesttank merk: Veenhuis; type: VMB6800; jaar: 1991; serienummer: 22564; tankinhoud: 7 m³; werkbreedte: 5000 mm; eigen gewicht: 6500 kg; totale afmeting L: 7700 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 3300 mm; omschrijving: v.v. Veenhuis vacuümpomp; brede banden 28LR26; 5 meter brede sleufkouter bemester; hefinrichting; ongeremde as; hydraulische steunpoot; vochtvanger is doorgeroest;	100.00
452	1	mesttank merk: Welgro; type: 4500 liter; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2680 mm; omschrijving: Vacuumtank; inhoud 4500 liter; v.v. BP MEC vacuümpomp; zuigslang; enkele as; ongeremd; zonder achteraansluiting; hydraulische afsluiter achterop; zij aansluiting links; incl. groothoek aftakas;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
453	1	mesttank merk: Master; type: E&H 7000B; jaar: 1993; tankinhoud: 7 m³; werkbreedte: 6000 mm; eigen gewicht: 5000 kg; totale afmeting L: 7600 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 3250 mm; omschrijving: vacuümtank; v.v. meeloop gestuurd tandem; radiaal banden BKT 650/55R26.5 FL630; geveerd onderstel; hydraulisch geremd; hydraulische bediening; hefinrichting; incl. Simko 6 meter bemester met RVS platen; incl. groothoek aftakas;	1,000.00
454	1	mesttank totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2520 mm; omschrijving: Vacuumtank; v.v. zuigslang; tandem; ongeremd; hydraulische afsluiter achterop; zijaansluiting; spuit-plaat; losklapbare achterkant; incl. aftakas;	100.00
455	1	mesttank merk: Kaweco; type: 3500; jaar: 1981; serienummer: 4552; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 2640 mm; omschrijving: Vacuumtank; v.v. tandem; ongeremd; hydraulische afsluiter achterop; zijaansluiting; losklapbare achterkant; ex. aftakas; let op. banden worden poreus ;	100.00
457	1	mesttank merk: Schuitemaker; type: MMS 80; jaar: 1988; serienummer: 80.00058; tankinhoud: 8000 m³; eigen gewicht: 2760 kg; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: Vacuumtank; werkzaam geweest op industrie; v.v. banden "NT 241" 425/65R22,5; vacuümpomp; diverse slangen; enkele as; ongeremd; achteraansluiting met opvangbak; materiaalbak; aardeklem op haspel; incl. aftakas;	100.00
458	1	mesttank merk: Schuitemaker; type: 4300 liter; tankinhoud: 4 m³; eigen gewicht: 1520 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 2860 mm; omschrijving: vacuümtank; v.v. tandemas; banden 16.0/70-20; ongeremd; hydraulische afsluiter achter; excl. achteraansluiting; excl. aftakas; incl. zuigslang;	100.00
460	1	kunstmeststrooier merk: Vicon; type: Pendelstooier; serienummer: 22111-016123; werkbreedte: 12000 mm; tankinhoud: 900 l; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: v.v. wielstel; banden 10.0/75-15.3; kantstrooiplaat;	100.00
461	1	kunstmeststrooier merk: Vicon; type: Pendelstooier; serienummer: Niet bekend; werkbreedte: 12000 mm; tankinhoud: 1200 l; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: v.v. wielstel; banden 400-15.5; kantstrooiplaat;	100.00
500	1	overige transportmiddel merk: Zelfbouw; type: Containersysteem met ketting; laadvermogen: 15000 kg; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3400 mm; omschrijving: v.v. container maat 5300x2400x800 mm; kettingsysteem; geveerde tandem as; dubbelucht banden maat. 12.00R20 en 295/80R22.5; LED verlichting; zwaailamp; hydraulische remmen; zonder kenteken of documenten;	100.00
501	1	transportwagen merk: Onbekend; type: Oprijwagen; serienummer: Niet bekend; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: oprijwagen; v.v. handmatig opklapbare oprijplaat; laadbak afmeting L=3200 mm en B is 1200 mm; ongeremd; banden 9.00R20;	100.00
502	1	veeabhängwagen merk: Veewagen; type: 4 koeien; afm. binnenzijde L.: 3990 mm; afm. binnenzijde B: 1850 mm; afm. binnenzijde H: 1600 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 5400 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2520 mm; omschrijving: veewagen; v.v. banden Pirelli 9.00R16C; rubber op de vloer;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
503	1	veeaaanhangwagen merk: Onbekend ; type: Veewagen ; serienummer: Onbekend; afm. binnenzijde L.: 2800 mm; afm. binnenzijde B: 1400 mm; afm. binnenzijde H: 1170 mm; laadvermogen: 500 kg; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1910 mm; totale afmeting H: 2220 mm; omschrijving: v.v. hek achter in wagen; zijdeur; handmatig opklapbare klep; banden maat 185R14;	100.00
550	1	vorkheftruck merk: Toyota ; type: 02FG25; serienummer: 42-FG25-1480; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1800 kg; hefhoogte: 3500 mm; vrije doorrijhoogte: 2310 mm; lepellengte: 1070 mm; duplex mast: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 6800; eigen gewicht: 3230 kg; totale afmeting L: 3650 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2310 mm; omschrijving: LPG heftruck; v.v. extra gastank; luchtbanden voor 7.00-12; luchtbanden achter 6.00-9; geen remmen; lekkage; hefmast zakt;	100.00
551	1	minigraafmachine merk: Kubota; type: KX101-3 Alpha 2; jaar: 2009; serienummer: WKFRGS0500Z080656; merk motor: Kubota; motorvermogen: 20 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 3520 kg; gieklenkte: 4400 mm; max. werkbereik: 5000 mm; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4385; eigen gewicht: 3520 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1559 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. schuifblad; hydraulisch snelwissel CW05; 2 extra hydraulische functies aan de giek; zwenkbare giek; ex. bakken; radio;	1,000.00
552	1	minigraafmachine merk: Komatsu; type: PC35MR-2 Galeo; jaar: 2007; serienummer: *KMTPC09GH77F01172*; merk motor: Yanmar; motorvermogen: 22 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 4000 kg; gieklenkte: 4300 mm; max. werkbereik: 4850 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. L: 500 mm; graafbak afm. B: 1200 mm; graafbak afm. H: 400 mm; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3244; eigen gewicht: 3500 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1740 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v hydraulisch snelwissel CW05; inclusief 1 bak 1200 mm breed; 2x extra functie op de giek; schuifblad; radio; urenstand niet correct; urenteller heeft stil gestaan; werkelijke uren ca. 7000; zwenkbare giek; motor smoort als hydrauliek zwaar belast word; cabine met schuifdeur; korte achterkant; zogenaamde binnendraaier;	1,000.00
553	1	wielladers en shovel merk: PAUS; type: RL652SL; jaar: 1996; serienummer: 65216173; merk motor: Deutz; motorvermogen: 42 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 5000 kg; graafbak afm. L: 800 mm; graafbak afm. B: 2000 mm; graafbak afm. H: 850 mm; bandenmaat: 14.5-20 BKT MPT 570; cabine: ja; afgelezen urenstand: 7522; eigen gewicht: 5000 kg; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2730 mm; omschrijving: v.v. zwenkbare laadarm; palletvorken; puinriek; grondbak; remmen defect; motor "Deutz F4L1011";	1,000.00
554	1	trilplaat merk: Revo/Nemaco; type: LVW1800H; jaar: 2008; serienummer: 09081488; grondplaat afm. L: 555 mm; grondplaat afm. B: 495 mm; merk motor: honda; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 78 kg; totale afmeting L: 1240 mm; totale afmeting B: 495 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: v.v. transport wielen;	10.00
555	1	trilstamper merk: Wacker; type: BS60Y; serienummer: 756107463; afmeting voet L: 350 mm; afmeting voet B: 200 mm; motorvermogen: 2 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 67 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00
556	1	vacuümheffer merk: Nagron Aerolift; type: Vacuümheffer 12HS; jaar: 1998; serienummer: 3519; hijsvermogen: 1200 kg; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 650 mm; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 1530 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: vacuümheffer; v.v. hydraulische aandrijfuni; frame met lepelinsteek; elektrische bediening;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
700	1	houthakselaar merk: Veldhuizen/Vandaele; type: P13-s/TV160HD; jaar: 2004; chassisnummer: XL9HSA41005070078; kenteken: WL-JX-76; aantal assen: 1; laadvermogen: 230 kg; eigen gewicht: 1070 kg; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 2430 mm; omschrijving: Vandaele TV160HD houthakselaar; motor "lombardini"; type: LDW 2004 NR; serienummer: 7309726; diesel: ja; afgelezen urenstand 1621 uur; invoer afm. ca. 230x230mm; trechter afm. ca. 1000x950mm; v.v. verstelbare lospijp; trechter beveiliging; staat gemonteerd op aanhanger;	100.00
701	1	houthakselaar merk: Jensen; type: A3-3-245; serienummer: 331911347; max. : 160 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2510 mm; omschrijving: houtversnipperaar; v.v. aftakas aandrijving 540 toeren; incl. aftakas; draaikrans; langzaam verkeer onderstel; banden 10.0/75-15.3; draaibare uitblaaspijp; hydraulische invoerrollen; opklapbaar uiteinde van de trechter; veiligheidsbeugel; volgtrekhaak;	100.00
702	1	ruwterrein gazonmaaier 4wd merk: AS-Motor; type: AS53B5-KAT; jaar: 2009; serienummer: G04300015; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering Benzine 1:50; vermogen: 4 kW; eigen gewicht: 67 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. vierwielaandrijving; AS-motor 2-takt; vermogen 4,4 KW (6 pk); verstelbare duwboom;	100.00
703	1	verticuteermachine merk: STH; type: 1800HK met THK1800; jaar: 1993; serienummer: 032-220; werkbreedte: 1800 mm; werkdiepte: 60 mm; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: Grasveegmachine; v.v. in 1995 extra voor aangebouwde verticuteerunit; rol voorop; hydraulisch bediende opvangbak; elektrische bediening;	100.00
704	1	houthakselaar merk: Junkkari; type: HJ10GT; jaar: 2006; serienummer: 2006/05/670; max. : 250 mm; eigen gewicht: 690 kg; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2920 mm; omschrijving: Houtversnipperaar; v.v. opklapbare invoertrechter; veiligheidsbeugel; volgtrekhaak; incl. aftakas; 540 toeren aandrijving; incl. reservemessen; incl. reserve hydrauliekfilter; hydraulische invoerrollen;	100.00
705	1	aanhangwagen merk: Hapert met KWH; type: D 2700 met Whirlwind 520 bladzuiger; jaar: 1995; chassisnummer: XLHD2700000615769; kenteken: WN-13-ZB; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 2730 cm; laadbak afmeting B: 1540 cm; laadvermogen: 1998 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 702 kg; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: breedte: 170; kippende aanhanger; v.v. KWH 520 bladzuiger; Honda motor; zuigslang; kipsysteem met handpomp; afdekzeil; reservewiel; tandemas; banden 175R14C; steunzolen defect;	100.00
706	1	zit gazonmaaier merk: John Deere; type: L105 Automatic; jaar: 2003; serienummer: *GXL105A010908*; werkbreedte: 1070 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 11 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 204 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: v.v. opvangbak met blaaspijp aan zijuitgang; 14.5 pk Briggs & Stratton motor; hydrostatische aandrijving; afdekkap zijuitgang (mulchkap); banden voor Carlisle 15x6.00-6; banden achter Carlisle 20x8.00-8;	100.00
707	1	hagedrukreiniger merk: Kent; type: 1020; serienummer: 06082343; max. werkdruk: 200 bar; temperatuurbereik min.: 60 °c; temperatuurbereik max.: 130 °c; capaciteit: 900 l/hr; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: Heetwater hagedrukreiniger; v.v. RVS omkasting; 20 meter spuitlang; spuitpistool; plunjerpomp;	100.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
708	1 zit gazonmaaier merk: Roberine; type: 1902 kooimaaier type 410; jaar: 2000; serienummer: DM1902X192251; werkbreedte: 3500 mm; brandstofsoort: diesel; motorvermogen: 33 kW; eigen gewicht: 2100 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: urenstand 4270; v.v. kooimaaiers 5-delig; elektrisch hydraulische bediening; hydrostatische rijaandrijving; start niet via startknop; start wel op startmotor; voorbanden 26x12.00-12 Trelleborg; achterbanden 20x10.00-10 Trelleborg; incl. diverse reservedelen waaronder een cilinder;	100.00
709	1 maaikorf merk: Herder; type: MS400Z ; jaar: 1988; serienummer: 101 31088; eigen gewicht: 750 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 4000 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 4 meter maaikorf; v.v. beweegbaar mes; aansluiting voor graafmachine CW20/30; messen zijn aan vervanging toe;	100.00
710	1 zit gazonmaaier merk: Roberine; type: RS 84; serienummer: 7320; brandstofsoort: diesel; totale afmeting L: 2170 mm; totale afmeting B: 1540 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: motor "Hatz" v.v. ketting aangedreven voormaaier; v-snaar aangedreven zijmaaiers; achterwiel besturing; let op. sleutel bijna afgebroken;	10.00
711	1 zit gazonmaaier merk: Ransomes; type: Motor 213D; serienummer: FR02073; werkbreedte: 2130 mm; brandstofsoort: diesel; eigen gewicht: 800 kg; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1380 mm; omschrijving: Kooimaaier; v.v. 3 maaiunits; Kubota 3-cilinder dieselmotor; hydrostatische rijaandrijving; afgelezen urenstand 2318; voorbanden 23x8.50-12; achterbanden 170/60-8; contactsleutel niet aanwezig;	100.00
712	1 grondfrees merk: Goldoni; type: Jolly 571 frees 21M ; serienummer: *N269560*; werkbreedte: 700 mm; werkdiepte: 200 mm; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: grondfrees; v.v. Lombardini benzinemotor; banden 4.0-10; wielaandrijving;	100.00
714	1 grondfrees merk: Nibbi; type: Lombardini SBO sluevenfrees spitmachine; serienummer: 1515450; werkbreedte: 1000 mm; werkdiepte: 400 mm; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: Nibbi 2-wiel tractor; v.v. SBO 1000 mm spitmachine; 200 mm sleuvenfrees; kegelrollen; banden 7.50-18 Pirelli; stalen kooiwielen; 1-cilinder Lombardini dieselmotor; wielaandrijving;	100.00
715	1 tweewiel aangedreven spitmachine merk: VM; jaar: 1998; serienummer: 100P9801703; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: diesel; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. 6 versnellingen; banden 7.50-16; aangebouwde spitmachine afm. ca. 1060x1230x1130; diepte verstelbare; loopwiel (defect); 4 spitarmen ;	100.00
716	1 zit gazonmaaier merk: Lawn Boss; type: 6420H; jaar: 2001; werkbreedte: 1050 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 14,7 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: afgelezen urenstand: 1385hr; motor "Honda"; v.v. in hoogte verstelbaar maaidek; verlichting voorzijde; hydrostatische aandrijving; banden achter "Garlisle" 20x10.00-8 NHS; banden voor "Garlisle" 16x6.50-8 NHS; let op. maaidek reparatie; messen aan vervanging toe;	100.00
717	1 zit gazonmaaier merk: Castलगarden; type: XM 160 HD; jaar: 2005; serienummer: 050218080A; werkbreedte: 1080 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 11,4 kW; opvangbak: nee; eigen gewicht: 171 kg; totale afmeting L: 2110 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: vermogen: 15,5 pk "Briggs & Stratton motor" v.v. hydrostatische aandrijving; achterwiel besturing; banden achter "Kenda" 13x5.00-6; banden voor "Stro" 16x6.00-8 NHS; incl. instructieboekje;	100.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
718	1 zit gazonmaaier merk: Efco; type: EF72C/12,5K M; jaar: 2012; serienummer: 7002019030; werkbreedte: 740 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 7,1 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 161 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1110 mm; omschrijving: vermogen: 15,5 pk "Briggs & Stratton motor" v.v. in hoogte verstelbaar maaidek; versnellingen: 1 achteruit: 5 vooruit; banden achter "Garlisle" 15x6.00-6 NHS; banden voor "Garlisle" 11x4.00-4 NHS;	100.00
719	1 vloerreiniger merk: Blue Star; type: Schrobmachine; serienummer: Onbekend; werkbreedte: 500 mm; oplaadbaar: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: schrobmachine op accu; v.v. losse acculader; accupakket; elektrische bediening vooruit/achteruit; schoon water tank; vuil water tank; schrobben en zuigen; zuigbalk; werkende machine;	100.00
720	1 vloerreiniger merk: Karcher; type: B60/10C Eco H dweilmachine; jaar: 2014; serienummer: 10067060000521; werkbreedte: 600 mm; eigen gewicht: 50 kg; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: handmatig aangedreven dweilmachine; geschikt voor lange rechte gangen enzovoorts;	10.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 If multiple users declare to place a bid or to have made a bid jointly, they shall be jointly and severally liable for the obligations arising therefrom.

5.3 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.4 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.5 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.6 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.7 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.8 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.9 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.10 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.



5.11 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession. To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.12 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of € 25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection



costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolute condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolute condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience