



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Faillissement Hollandia Fasteners & Forgings B.V.
(NL)

Smeedpersen, CNC bewerkingscentra,

Industrieweg 2a - 2921 LB Krimpen aan den IJssel
(Industrieweg 2A (Krimpen aan den IJssel))

Sluitingsdatum: dinsdag **07 MEI** vanaf 10:00



Kijkdag:

vrijdag 03 mei van 09:00 tot 13:00

Industrieweg 2a - 2921 LB Krimpen aan den IJssel (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

23-04-19 15.40

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 07 mei 2019 Faillissement Hollandia Fasteners & Forgings B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 7 mei 2019 vanaf 10:00 CET								
Kijkdag	vrijdag 3 mei van 09:00 tot 13:00 CET Industrieweg 2A (Krimpen aan den IJssel) Industrieweg 2a 2921 LB Krimpen aan den IJssel, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert									
Opgeld	17,00%								
BTW	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhalen	Zie uitleverschema Industrieweg 2A (Krimpen aan den IJssel) Industrieweg 2a 2921 LB Krimpen aan den IJssel, Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten									
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone. <table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>ING</td><td>NL79 INGB</td><td>0697311422</td><td>INGBNL2A</td></tr></table>	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A						
Afhaalinstructies	Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originale facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen.								

www.TroostwijkAuctions.com



Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Let op!

De halkanen kunnen nog tijdens de afhaaldagen gebruikt worden. Deze worden verkocht in de staat zoals ze waren tijdens de kijkdagen

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten

Algemene Voorwaarden

Toezicht

Combinatie

Verlenging

Kavels zonder biedingen

Onder voorbehoud van gunning

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

Privacy Statement



Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1	1	CNC bewerkingscentrum merk: Hedelius; type: C80S-1200; jaar: 2005; serienummer: 12629; verplaatsing x-as: 1200 mm; verplaatsing y-as : 800 mm; verplaatsing z-as: 600 mm; taps: Sk40; snelheid van N =: 30 rpm; snelheid tot N =: 8000 rpm; -assig: 3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1900 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 750 mm; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain iTNC 530; motorvermogen: 35 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 3200 mm; machinegewicht: 10500 kg; omschrijving: (224), aandrijfvermogen: 25/29/35Kw, 30- voudige gereedschapwissel magazijn, verplaatsing XYZ 30/45/45m/min. (lokatie: hal 1) ;	1.000,00
© 2	1	hydraulische NC rondtafel merk: Hofmann; type: RT-320; serienummer: 06614; 3-klauw: ja; diameter: 260 mm; omschrijving: met tegencenter. (lokatie: hal1);	100,00
© 3	1	opspangereedschap, frezen omschrijving: in stalen ladenkast. afm: b720 x d720 x h1160 mm. (lokatie: hal1);	100,00
© 4	1	machinegereedschappen merk: Garant; omschrijving: gereedschaphouders, opname: SK40, machineklem bekken, spantangen, frezen, 1 3- klauw draaiplaat, boren en opspangereedschap. in stalen werkbank, blad afm: L 2000 x b800 mm. (lokatie: hal 1);	100,00
© 5	1	machine gereedschappen omschrijving: stalen kast gevuld wo: zachte bekken, en 1 tafel gevuld met opspangereedschap. (lokatie: hal 1);	10,00
Hedelius C80S			
© 6	1	CNC bewerkingscentrum merk: Hedelius; type: C 60-2500; jaar: 2006; serienummer: 14089; verplaatsing x-as: 2500 mm; verplaatsing y-as : 620 mm; verplaatsing z-as: 520 mm; taps: Bt40; snelheid van N =: 30 rpm; snelheid tot N =: 8000 rpm; -assig: 3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 3000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 600 mm; werkstuk gewicht max.: 1500 kg; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain iTNC 530; motorvermogen: 16,25 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 5676 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 3350 mm; machinegewicht: 12000 kg; omschrijving: (225), Pendelwerking: 2x 1025x620mm. (lokatie hal 1);	1.000,00
© 7	1	hydraulische NC rondtafel merk: Hofmann; type: RT-320; serienummer: 06627; diameter: 320 mm; omschrijving: v.v. precisie hydraulische opspanklem, (lokatie hal 1);	100,00
© 8	1	hydraulische NC rondtafel merk: Hofmann; type: RT-320; serienummer: 04481; 3-klauw: ja; diameter: 320 mm; omschrijving: klauwplaat diam: 250mm. (lokatie hal 1) ;	100,00
© 9	1	opspangereedschap merk: Garant; omschrijving: opspangereedschap en instelblok. inclusief stalen werkbank. (lokatie hal 1);	10,00
© 10	1	opspangereedschap omschrijving: inclusief stalen tafel, blad afm: b94 x d80 cm, met tL armatuur, 220 volt. (lokatie hal 1);	10,00
Hedelius C60			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 11	1	horizontale CNC bewerkingscentrum merk: Toyoda; type: FH450S; jaar: 2007; serienummer: NS2444; verplaatsing x-as: 600 mm; verplaatsing y-as : 600 mm; verplaatsing z-as: 600 mm; taps: ISO R297/ kegel Nr.40; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 15000 rpm; -assig: 5; T-gleuf opspantafelafmeting L: 450 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 450 mm; werkstuk gewicht max.: 400 kg; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc Series 31i- model A; motorvermogen: 18,5 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: (227), afstand spindel/ pallet oppervlak: 50-650mm, spindelneus / midden tafel: 125-750mm, v.v. 2 palletwisselstations, 120 voudige gereedschapwisselmagazijn. (lokatie hal 1) (let op!: koelwaterpomp ontbreekt en besturing is incompleet)(notice!: cooling pump missing and controls incomplete)(exclusief opspanzuil / clamping unit not included);	1.000,00
© 12	1	machinegereedschappen omschrijving: in 2 stalen gelagerde gereedschapkasten afm: b720x d730 x h1000 mm, gevuld wo: freesgereedschappen, opspangereedschap, wisselsnijplaatjes, spantangen. (lokatie hal 1); Toyoda	10,00
13	1	machineklem hydraulisch: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 400 mm; totale lengte: 650 mm; precisie: ja; omschrijving: (lokatie hal 1) ;	10,00
14	1	machineklem hydraulisch: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 380 mm; totale lengte: 650 mm; precisie: ja; omschrijving: met 1 machineklem deel en werkstuk aanslag. (lokatie hal 1);	10,00
15	1	machineklem hydraulisch: ja; bekbreedte: 160 mm; bekopening: 270 mm; totale lengte: 550 mm; precisie: ja; omschrijving: met werkstuk aanslag. (lokatie hal 1);	10,00
16	1	machineklem hydraulisch: ja; bekbreedte: 160 mm; bekopening: 240 mm; totale lengte: 550 mm; precisie: ja; omschrijving: op grondplaat. (lokatie hal 1) ;	10,00
17	1	machineklem hydraulisch: ja; bekbreedte: 160 mm; bekopening: 240 mm; totale lengte: 550 mm; precisie: ja; omschrijving: (lokatie hal 1) ;	10,00
18	1	machineklem hydraulisch: ja; bekbreedte: 160 mm; bekopening: 240 mm; totale lengte: 550 mm; precisie: ja; omschrijving: met werkstuk aanslag. (lokatie hal 1);	10,00
19	2	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 300 mm; omschrijving: + 1x diam: 200mm. (lokatie hal 1) ;	10,00
20	1	opspangereedschap omschrijving: op stalen werkbank en 2 7- etage pallet rekken. afm: b1360 x d93 x h2330mm. (lokatie hal 1);	10,00
21	2	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm; bekopening: 260 mm; omschrijving: + 1 tegencenter, 1 hoek opspanplaat, afm: 340 x 390 x 300 mm. (lokatie hal 1);	10,00
22	1	opspangereedschap omschrijving: afm: 1000 x 500mm, v.v. 2 hydraulische 3-klauw rondtafels, afm: 300mm. (lokatie hal1);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 23	1	CNC draaibank merk: Gildemeister; type: CTX 400 twin; jaar: 2002; serienummer: 01260003001; draai : 570 mm; draailengte: 600 mm; holle spil : 79 mm; snelheid van N =: 25 rpm; snelheid tot N =: 5000 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 12; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain; afgelezen urenstand: 30544; motorvermogen: 21 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 5700 kg; afmeting L: 3600 mm; afmeting B: 1900 mm; afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. LNS Quick LOAD SERVO II stangen aanvoermagazijn en IFM oil mist filter.;	1.000,00
© 24	1	machine gereedschappen omschrijving: wo: vdi 30 gereedschaphouders, draaibetels, zachte bekken, handgereedschappen in stalen gelagerde gereedschapkast, afm: b760 x d770 x h1190mm.;	100,00
© 25	1	machine gereedschappen omschrijving: wo: vdi gereedschaphouders, wisselsnijplaatjes, handgereedschappen, in 2 stalen gelagerde gereedschapkasten, afm: b760 x d770 x h1210mm.;	100,00
Gildemeister CTX 400			
© 26	1	CNC draaibank merk: Gildemeister; type: CTX 500; jaar: 1993; serienummer: 315153; draai : 420 mm; draailengte: 1065 mm; holle spil : 85 mm; snelheid van N =: 16 rpm; snelheid tot N =: 3200 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 12; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; motorvermogen: 9,2 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 7540 kg; afmeting L: 5014 mm; afmeting B: 2190 mm; afmeting H: 1873 mm; omschrijving: (164), met toebehoren achter de draaibank.;	1.000,00
© 27	1	machinegereedschap omschrijving: wo: vdi 40 gereedschaphouders, boren, wisselsnijplaatjes, in 2- Deurs stalen kast, afm: b100x d45 x h 200 cm.;	100,00
© 28	1	machinegereedschap omschrijving: wo: vdi40 gereedschaphouders, spantangen, meedraaiende centers, in 2- Deurs stalen kast, afm: b100x d45 x h 200 cm.;	100,00
© 29	1	zachte bekken omschrijving: ca: 29 sets;	10,00
© 30	7	centers omschrijving: wo: meedraaiende centers mk5.;	10,00
Gildemeister CTX 500			
© 31	1	CNC draaibank merk: Okuma; type: LB15 II-M; jaar: 1996; serienummer: 2972; draai : 530 mm; draailengte: 500 mm; holle spil : 100 mm; snelheid van N =: 45 rpm; snelheid tot N =: 4500 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 12; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: OSP7000L; motorvermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 5000 kg; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 2410 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief barfeeder, afbuiging.;	1.000,00
© 32	1	machinegereedschap omschrijving: 30 sets zachte bekken. inclusief stalen 1- ladige werkbank, blad afm: 1350 x 650mm.;	10,00
© 33	1	machine gereedschap omschrijving: wo: wisselsnijplaatjes, draaibetels, frezen, zachte bekken. inclusief stalen laden kast, afm: b760 x d750 x h 1080mm.;	10,00
© 34	1	gereedschaphouders omschrijving: opname: vdi40. In 2deurs stalen kast, afm: b95x d40 x h195cm met 1 ladenkast, 1 rek met bankschroef e.t.c.;	10,00
© 35	1	zachte bekken omschrijving: ca: 26 sets. inclusief stalen rek.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
Okuma			
36	1	CNC draaibank merk: Gildemeister; type: CTX-500 E; jaar: 2002; serienummer: 01180001431; draai : 670 mm; draailengte: 2000 mm; holle spil : 107 mm; snelheid van N =: 18 rpm; snelheid tot N =: 3600 rpm; aantal gereedschapswisselstations: 12; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain; motorvermogen: 23 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 10000 kg; afmeting L: 6660 mm; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 2130 mm; omschrijving: v.v. hydraulische steunbril, Hegenscheidt instel apparaat, model D-29227.(let op: besturing incompleet! voeding ontbreekt)(notice:controls incomplete! power supply missing);	1.000,00
37	1	draaigereedschap omschrijving: wo: draaibeitels, vaste centers mk5, wissel snijplaatjes. inclusief satalen ladenkast, afm: b750 x d750 x h1080mm. met stalen tafel, blad afm: L2520 x b1030mm. exclusief gereedschappen op de tafel.;	10,00
38	1	gereedschaphouders omschrijving: opname: vdi40. In stalen kast, afm:b92 x d42 x h195cm. en 1 12-ladig kastje.;	10,00
39	1	zachte bekken omschrijving: 34 sets.;	10,00
40	1	zachte bekken omschrijving: 28 sets.;	10,00
41	4	boorgereedschap omschrijving: wo: diam: D59, D38, D40mm.;	10,00
42	2	draaigereedschap omschrijving: wo: 1 HEKU meneemcenter, type: HS3;	10,00
43	11	draaigereedschap omschrijving: + 4 bakjes wisselsnijplaatjes.;	10,00
Gildemeister CTX 500 E			
44	1	radiaalboormachine merk: Narvik; type: Luxdrill CZ 50 x 1600; jaar: 1990; serienummer: 71051581; boorcapaciteit: 50 mm; aantal snelheden: 16; snelheid van N =: 25 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; uitlading (discharge): 1600 mm; opname MC: 5; tandwiel aangedreven: ja; T-gleuf opspantafelafmeting L: 640 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 500 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 6,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 9800 mm; afmeting H: 2800 mm;	100,00
45	1	opspangereedschap omschrijving: wo: opspanvorken, bouten, moeren, vermindering boorhulzen, ruwfreen, verzinkboren. in stalen kast, afm: b100 x d40 x h195 cm. inclusief 5 stalen bakjes gevuld.;	10,00
46	1	machinegereedschap omschrijving: 1 houten bak gevuld met spantangen.;	10,00
47	1	machinegereedschappen omschrijving: wo: 1 3-klauw draaiplaat, zachte bekken. inclusief stalen rek, afm: b1500 x d390 x h145 cm.;	10,00
48	1	CNC freesmachine merk: Bridgeport; type: Series1 INTERACT ; serienummer: 26980988 D; verplaatsing x-as: 450 mm; verplaatsing y-as : 350 mm; verplaatsing z-as: 350 mm; taps: No.30; T-gleuf opspantafelafmeting L: 860 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 315 mm; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain TNC 155; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 2300 mm;	100,00
49	1	boorgereedschap omschrijving: wo: metaalboren, opzet frezen. inclusief ladenkast, afm: 750 x 750 x h1200 mm. met tafel, exclusief inhoud.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
50	14	freessgereedschap taps: No.30; omschrijving: in 2 stalen rekjes. wo: spantanghouders, opsteekfreeshouders, snelspanboorkop, cap: 3-16mm.;	10,00
51	1	machineklem merk: Enerpac; handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm; precisie: ja;	10,00
52	2	machineklem merk: Enerpac; type: UNM-12522; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 200 mm; precisie: ja;	10,00
53	3	klauwplaat omschrijving: wo: diam: 2x 200mm, 1x 230m + 2 boorklemmen en 1 machineklem.;	10,00
54	1	snelwissel tappensethouders merk: Bilz; omschrijving: + 1 bak met metaalboren;	10,00
55	1	opspangereedschap omschrijving: wo: opspanvorken, vijzels, bouten e.t.c. inclusief stalen rek, afm: b810 x d460 x h1000 mm.;	10,00
56	1	boorgereedschap omschrijving: wo: Romai meerspillige boorkop, t- sleuf opspantafel, afm: 295 x 295 mm, opspangereedschap.;	10,00
© 57	1	centerdraaibank merk: CHARLES; type: 700x2000; draailengte: 2000 mm; draai : 740 mm; holle spil : 100 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 25 rpm; snelheid tot N =: 1200 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 1; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Wizard 411 X-Y digitale uitlezing; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: (107);	1.000,00
© 58	4	klauwplaat 3-klauw: ja; 4-klauw: ja; omschrijving: wo: diam: 630, 530, 400mm. inclusief stalen rek, meedraaiende center en buitenbekken.;	100,00
© 59	1	draaigereedschap omschrijving: wo: snelwissel beitel adapters, draaibeitels, meedraaiende centers, bekken. inclusief stalen rek, afm: b2020 x d610 x h1200mm.;	10,00
© 60	1	draaibeitels omschrijving: inclusief 2-deurs gereedschapkast. afm: b720 x d530 x h1300mm.;	10,00
© 61	1	draaibeitels omschrijving: inclusief 8-ladige stalen gereedschapskast, afm: b720 x d730 x h1100 mm.;	10,00
© 62	1	draaigereedschappen omschrijving: wo: 2 meedraaiende centers, draaibeitels, vaste centers en restanten. in stalen rek, afm : b2520 x d600 x h1600 mm. en schuurlijnen boxen.;	10,00
Charles draaibank			
© 63	1	draadrolmachine merk: PEE-WEE; type: Upw24; jaar: 2012; elektrisch: ja; automatisch: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 2400 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1560 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: (319), max: roldruk: 240kN, min: 0.5- max: 6mm/s, draaisnelheid: 20-80U/min, rolspindel diam: 69.85mm, lengte opname: 180,0mm;	1.000,00
© 64	12	sets draadwalsrollen omschrijving: wo: M24 x 3,0 / M20 x 2,5 / M16 x 2 / M10 x 1,5 / M22 x 5 / M27 x 3, as diam: 69.88 . inclusief stalen rek. afm: L 2807 x b1000 x h2200 mm. ;	100,00
Pee-Wee			
65	1	draadrolmachine merk: SENY; type: Dp321; elektrisch: nee; automatisch: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 5000 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: cap: diam: 100mm/ min: 10mm, opname lengte max: 250 / min: 150mm, as diam: 80mm, roldruk: 40 ton.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
66	16	sets draadrolwalsen omschrijving: opname diam: 80mm. wo: M20 x 2.5 / M30 x 3.5 / M22 x 2.5 / M24 x 3 . exclusief rek.;	100,00
67	20	sets draadrolwalsen omschrijving: opname diam: 80mm. wo: M20 x 2.5 / M27 x 3 / M33 x 3.5 / M48 x 5. inclusief stalen kast, afm: b3000 x d:550 x h1850mm.;	100,00
68	25	sets draadrolwalsen omschrijving: opname diam: 80mm. wo: M56 x 5.5 / M72 x 5.5 / M22 x 1,5 / M42 x 3. exclusief stalen kast.;	100,00
69	33	sets draadrolwalsen omschrijving: opname diam: 80mm. wo: M80 x 4 / 4.5 Gewo RR. exclusief stalen kast.;	100,00
70	27	sets draadrolwalsen omschrijving: opname diam: 80mm. ;	100,00
71	28	sets draadrolwalsen omschrijving: opname diam: 80mm. inclusief stalen rek, afm: B1000 x 500 x h 2000mm. ; draadrol walsen	100,00
72	1	draadrolmachine toebehoren merk: SENY; omschrijving: wo: opvullingen, handgereedschappen. inclusief ladenkast, afm: b560 x d720 x h850mm.;	10,00
73	1	draadsnijmachine merk: Wagner; type: WGL; jaar: 1969; serienummer: 32014; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: n=240; capaciteit WW 1/2"-3"; Metrisch M12-M76; Wh R1/2"-R3"; met toebehoren in kast;	100,00
74	1	draadsnijmachine merk: Wagner; type: WJL; serienummer: 31452; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: n=220; capaciteit WW 1"-4"; Metrisch M24-M120; Wh R1"-R4";	100,00
75	1	draadsnijmachine merk: Wagner; type: WD; jaar: 1954; serienummer: 19702; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: n=320;	100,00
76	1	partij draadsnijblokken omschrijving: in diverse maten;	10,00
77	1	pneumatische markeringsmachine merk: Couth; type: MC-35; handbediend: ja; machinegewicht: 160 kg; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: slagkracht: max 5000 kg, slaglengte 0-20mm; uitlading 200mm; op mobiel onderstel;	10,00
78	1	bandschuurmachine merk: Löser; type: BS75; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 1450/2900rpm; bandbreedte 100mm;	10,00
79	1	tapmachine merk: Schmid; type: G415B V8/1 S99; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: pneumatisch/ hydraulisch; met draaitafel en hydraulisch aggregaat; 400V;	10,00
80	1	hydro pack merk: Holmatro; aansluiting: 400 V;	10,00
81	1	centerbank aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 2950 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: lengte tussen de centers max ca.1700mm; v.v. 2 pneumatische materiaalklemmen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
82	1	spitsmachine merk: H.Despaigne; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. pneumatische materiaalklem; drieklauwplaat ø 230mm;	10,00
83	1	tafelboormachine merk: Wisent; type: D2510; jaar: 2013; aantal snelheden: 10; snelheid van N =: 210 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; uitlading (discharge): 175 mm; opname MC: 2; tafel afmeting L: 285 mm; tafel afmeting B: 285 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 80 kg; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: op stalen onderstel ;	10,00
84	1	tafelboormachine merk: Wisent; type: D2510; jaar: 2013; aantal snelheden: 10; snelheid van N =: 210 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; uitlading (discharge): 175 mm; opname MC: 2; tafel afmeting L: 285 mm; tafel afmeting B: 285 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 80 kg; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: op stalen onderstel ;	10,00
85	1	pneumatische markeringsmachine merk: Burger; type: DO-5; capaciteit: 6 t; voetbediening: ja; machinegewicht: 240 kg; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: pneumatisch;	10,00
86	1	tafelboormachine merk: Huvema; type: HU25T; boorcapaciteit: 25 mm; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 100 rpm; snelheid tot N =: 2900 rpm; uitlading (discharge): 200 mm; tandwiel aangedreven: ja; koelmiddelpomp: nee; aansluiting: 400 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: op stalen onderstel ;	10,00
87	1	bandschuurmachine merk: Löser; type: BS75; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 1450/2900rpm; bandbreedte 100mm;	10,00
88	1	bandschuurmachine aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: bandbreedte 50mm;	10,00
89	1	bandschuurmachine aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: bandbreedte 50mm;	10,00
90	1	partij stoelen omschrijving: krukken en afvalemmers;	10,00
91	1	olieopvangbak totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: met divers ;	10,00
92	1	werkkooi merk: Eurokraft; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: cap.300kg; max.2 personen;	10,00
93	1	zwenkarmkraan merk: Zasche; type: GWL; serienummer: 106993; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 5000 mm; met kraanboek: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief hitachi kettingtakel;	10,00
94	1	vijsprong hijsketting hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 1200 mm;	10,00
95	1	partij hijskettingen omschrijving: in diverse lengtes ;	10,00
96	4	hijskettingen omschrijving: in diverse lengtes ;	10,00
97	4	hijskettingen omschrijving: in diverse lengtes ;	10,00
98	1	hijsevenaar merk: Mennens; hijsvermogen: 5000 kg; afmeting B: 1600 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
99	2	stalen hef frames totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
100	1	zwenkarmkraan hijssvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 2,6 m; armlengte: 3500 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van hitachi kettingtakel; zonder kraanboek.;	10,00
101	1	onderloophalkraan merk: Klein; type: Hangbalk; jaar: 1974; hijssvermogen: 3200 kg; max. hijshoogte: 5 m; met kraanboek: ja; omschrijving: overspanning circa 6mtr; zonder kraanloopbalk; zonder stroomgoot;	100,00
102	1	zwenkarmkraan hijssvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 3 m; omschrijving: zonder takel; zonder kraanboek;	10,00
103	1	zwenkarmkraan merk: Zasche; hijssvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 3 m; armlengte: 3500 mm;	10,00
104	1	zwenkarmkraan merk: Zasche; type: GWL 500-6; serienummer: 105 928; max. hijshoogte: 2,7 m; armlengte: 6000 mm; met kraanboek: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van hitachi kettingtakel;	100,00
105	1	Onderloophalkraan overspanning: 6 m; hijssvermogen: 3000 kg; met kraanboek: ja; omschrijving: voorzien van SWF takel; 400 volt; buiten gebruik gesteld; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail;	10,00
106	1	onderloophalkraan overspanning: 6 m; hijssvermogen: 3000 kg; met kraanboek: ja; omschrijving: voorzien van SWF takel; 400 volt; buiten gebruik gesteld; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail;	10,00
107	1	zwenkarmkraan serienummer: 105 928; max. hijshoogte: 2,7 m; armlengte: 3500 mm; met kraanboek: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van hitachi kettingtakel; zonder kraanboek;	10,00
108	1	onderloophalkraan overspanning: 6 m; hijssvermogen: 3200 kg; met kraanboek: nee; omschrijving: voorzien van SWF takel; 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail;	10,00
109	1	onderloophalkraan overspanning: 6 m; hijssvermogen: 1000 kg; met kraanboek: ja; omschrijving: voorzien van SWF takel; 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail;	10,00
110	1	onderloophalkraan overspanning: 6 m; hijssvermogen: 3200 kg; met kraanboek: nee; omschrijving: voorzien van SWF takel; 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail;	10,00
111	1	zwenkarmkraan merk: Abus; type: LWX; jaar: 2007; hijssvermogen: 500 kg; armlengte: 3500 mm; met kraanboek: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van Abus kettingtakel;	10,00
112	1	schaarheftafel merk: Bären; hijssvermogen: 2000 kg; max. hefhoogte: 1200 m; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 1000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: elektro-hydraulisch;	10,00
113	1	schaarheftafel merk: Bären; hijssvermogen: 2000 kg; max. hefhoogte: 1200 m; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 1000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: elektro-hydraulisch;	10,00
114	1	graveermachine omschrijving: pneumatisch; met Telesis bedieningspaneel en divers met kast;	10,00
115	1	werkbank afmeting L: 800 cm; afmeting B: 2100 cm; afmeting H: 890 cm; omschrijving: met stalen blad; 2 bankschroeven en divers;	10,00
116	1	borstelmaschine merk: Kef; type: Slibette 6NE; slijpsteen : 150 mm; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 3600 rpm; aansluiting: 230 V; omschrijving: dubbelzijdig; op stalen mobiel onderstel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
117	1	machine toebehoren omschrijving: en divers;	10,00
119	1	geconstrueerd stalen stelling omschrijving: met inhoud en divers; afm.ca. 4000x600x3000mm;	10,00
120	1	werkbank omschrijving: 1 stelling; en diverse machinedelen en verpakkingen langs de wand;	10,00
121	1	slijpmachine merk: Meteor; type: ME-Z; slijpsteen : 200 mm; slijpsteen dikte: 40 mm; snelheid tot N =: 2800 rpm; afmeting L: 370 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. boren slijp voorziening (mach.nr. 445);	10,00
122	1	slijpmachine merk: Greif; type: DHL-1-KT; slijpsteen : 150 mm; snelheid tot N =: 2800 rpm; omschrijving: dubbelzijdig; links / rechts schakelbaar; 220/380V(mach.nr. 420);	10,00
123	1	slijpmachine merk: Gustav Wagner; snelheid tot N =: 2800 rpm; afmeting L: 525 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. borenslijp voorziening; op stalen tafel; (mach.nr. 416);	10,00
124	1	slijpmachine slijpsteen : 200 mm; afmeting L: 570 mm; afmeting B: 780 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: op kolom met koeling en slijp inrichting; (mach.nr. 402);	10,00
125	1	slijpmachine slijpsteen : 300 mm; slijpsteen dikte: 40 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: dubbelzijdig; 1500/3000 rpm; (mach.nr. 427);	10,00
126	1	filterafzuiginstallatie merk: Esta; type: RG-300; motorvermogen: 2,2 kW; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: 220/380V; met opgebouwde schakelkast; (mach.nr. 950);	10,00
127	1	hoonmachine merk: Sunnen; type: Mbbi 290dems; horizontaal: ja; koelmiddelreservoir: ja; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: (mach.nr. 425) ;	10,00
128	1	slijpmachine merk: Clarkson; tafel afmeting L: 335 mm; tafel afmeting B: 110 mm; slijpsteen : 200 mm; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1350 mm;	10,00
129	1	borenslijpmachine merk: Wedevags bruks; slijpsteen : 250 mm; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: (mach.nr. 447) met kast en toebehoren ;	10,00
130	1	industriële stofzuiger merk: Esta; type: Durosog i-d; aansluiting: 400 V;	10,00
131	1	slijpmachine merk: Hembrug; type: 122M24-01; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 130 mm; slijpsteen : 125 mm; slijpsteen dikte: 20 mm; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: 220/380V; (mach.nr. 428) ;	10,00
132	1	vlaklijpmachine merk: Jung; tafel afmeting L: 1600 mm; tafel afmeting B: 300 mm; slijpsteen : 200 mm; slijpsteen dikte: 20 mm; magnetische opspantafel afm.: 500 mm; motorvermogen: 1,2 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: (mach.nr. 383);	10,00
133	1	slijpmachine merk: Haas; slijpsteen : 175 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: (mach.nr. 407);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
134	1	slijpmachine merk: Hembrug; slijpsteen : 150 mm; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: (mach.nr. 412) met Esta stoffilter afzuigunit type rg300;	10,00
135	1	industriële stofzuiger merk: Esta; type: Durosog i-d; aansluiting: 400 V;	10,00
© 136	1	partij draadsnij blokken omschrijving: in diverse afmetingen en uitvoeringen met kast;	10,00
© 137	1	partij draadsnij blokken omschrijving: in diverse afmetingen en uitvoeringen met kast;	10,00
© 138	1	partij draadsnij blokken omschrijving: in diverse afmetingen en uitvoeringen met kast;	10,00
139	1	partij machine toebehoren omschrijving: met kast;	10,00
© 140	1	partij draadsnij blokken omschrijving: in diverse afmetingen en uitvoeringen met kast;	10,00
© 141	1	partij draadsnij blokken omschrijving: in diverse afmetingen en uitvoeringen met kast;	10,00
		draadsnijblokken	
143	1	onderdelenreiniger merk: Metalas; type: MC75; jaar: 1992; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: met verwarming en opgebouwde schakelkast; (mach.nr. 978);	10,00
144	1	lastafel afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 800 mm;	10,00
145	1	bandschuurmachine totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: vertikaal; bandbreedte 50mm; uitlading 380mm;	10,00
146	1	werkbank totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 2830 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: met houten blad; 3 lades; 2 bankschroeven en 1 knipschaar;	10,00
147	1	vlaktafel omschrijving: graniet; afm.ca. 1000x630x80mm; en divers op stalen onderstel;	10,00
148	1	werkbank totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: met bankschroef en diverse machinedelen;	10,00
149	1	werkbank totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: met bankschroef en diverse machinedelen;	10,00
150	1	precisie rondloopbank omschrijving: lengte tussen de centers 600mm op stalen onderstel ;	10,00
160	1	schroefcompressor merk: Atlas Copco ; type: GA37P; jaar: 2010; serienummer: API519979; capaciteit: 7,8 bar; vermogen: 37 kW; afgelezen urenstand: 88140; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1120 kg; totale afmeting L: 2070 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: lucht opbrengst: 114,6 l/s.;	100,00
161	1	schroefcompressor merk: Atlas Copco ; type: GA45VSD; jaar: 2010; serienummer: API581689; capaciteit: 12,8 bar; vermogen: 45 kW; afgelezen urenstand: 22722; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1230 kg; totale afmeting L: 2070 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: lucht opbrengst: 143,3 l/s.;	100,00
162	1	atlas Copco olie/ water separator	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
163	1	buffertank merk: Metal Products; jaar: 1995; serienummer: A 20323501; buffertank inhoud: 3000 l; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 3000 mm;	10,00
© 164	1	smeedperslijn elektro-hydraulisch: nee; 4-koloms: nee; handboek aanwezig: ja; omschrijving: bestaande uit: 1 hydraulische kiepbak inrichting (797), 1 Frohlich trilvuller v.v. opvoertransportschroef, type: WS, model: 1000 / 1300,nr: 92009, bouwjaar: 1992, ketting aangedreven doorvoertransporteur, 1 RADYNE inductie oven v.v. 5 Liner wissel-units, verm: 500kw, op wisseltransportwagen, bedieningsbordes, doorvoertransport, 1 ZTS excenterpers, type: LE-250-C, cap: perskracht: 2500KN, slagverstelling: 30-140mm,nr:12880, bouwjaar: 1989. 1 Siempelkamp 4-koloms hydraulische pers, model:NPS 1250-900/400, perskracht: 12500KN, slag: 400mm, snelh: 400mm/s, steunplaat afm: 900x1060mm, motor verm: 55kw, machine nr. 102.0-K050, bouwjaar: 1992, met besturing operator paneel, REXTRON oliepompe unit, hoofdstroomkast,doorvoertransport, koeltrommel, (647) v.v. uitvoer, inclusief de stalen loopborden, verrijdbare hydraulische heftafel, cap: 2000kg, transportpompen, SWEP warmte wisselaar, leidingwerk, afkoppelen (koelleidingen 1e koppeling boven koeltrommel). inclusief ladenkast en 2 matrijshouders.;	1.000,00
© 165	1	excenterpers merk: Z.T.S; type: LE250C; jaar: 1990; serienummer: 2301075; capaciteit: 250 t; uitlading (discharge): 400 mm; tafel afmeting L: 1125 mm; tafel afmeting B: 725 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 12800 kg; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 3400 mm; omschrijving: slagverstelling: 30- 140mm.;	100,00
© 166	1	excenterpers merk: Z.T.S; type: LE250C; jaar: 1988; serienummer: 230956; capaciteit: 250 t; uitlading (discharge): 400 mm; tafel afmeting L: 1125 mm; tafel afmeting B: 725 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 12800 kg; afmeting L: 2580 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 2975 mm; omschrijving: slagverstelling: 30- 140mm. exclusief doorvoer inrichting.;	100,00
Siempelkamp smeedlijn			
173	1	1 koelinstallatie omschrijving: bestaande uit 1 horizontale tank, volume inhoud max: 15000 ltr, 2 transportpompen, 2 nakoelers en besturingskast. inclusief staalconstructie, afm: L 6120 x b225 x h3650mm, v.v. kooiladder. (Leidingwerk afkoppelen voor de koeltrommel. inclusief 1 reserve nakoeler.;	100,00
174	2	smeerverzorgings systeem merk: Achenon; type: DAG 181-070/ L; omschrijving: 1 x bouwjaar: 1997 (incompleet).;	10,00
175	1	kettingtransporteur omschrijving: lengte afm: 3050mm, 380 volt.;	10,00
176	1	lastafel omschrijving: blad afm: 1580 x 1000 x h820mm, v.v. stalen plaat af: 1300 x 1000 x 70mm, met hefboom plaatschaar en materiaal onder de tafel. + dubbelwandige afvoer kanalen.;	10,00
177	1	machine toebehoren omschrijving: wo: inbusbouten, onderdelen, restmateriaal,. in stalen kast, afm: b2020 x d510 x h1900 mm.;	10,00
178	1	pers onderdelen omschrijving: in stalenrek, afm b4000 x d800 x h3000mm.;	10,00
179	1	pers onderdelen omschrijving: wo: t-sleuf opspanplaten, smeedmatrijzen. in 2 stalen 4 etagè palletrekken, afm: 1x. b3000 x d1000 x h2900mm, 1x afm: b1500 x d1000 x h2900mm.;	100,00
181	1	werkplaats inventaris omschrijving: wo: 1 stalen werkbank, blad afm: 3000 x 900 x h1000 mm, v.v. stalen bankschroef, elektroden droogkastje, 2-deuren stalen kast, afm: b1000 x d450 x h195cm, met inhoud en 2 laschermen, ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
182	1	hydraulische pers capaciteit: 250 t; elektro-hydraulisch: ja; 4-koloms: ja; slag: 900 mm; motorvermogen: 30 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2020 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 3100 mm; omschrijving: ruimte t.d.k. b370 x d510 mm, v.v. t- sleuf opspantafel, afm: b2020 x d900mm. v.v. oliepompe - unit.;	100,00
183	1	werkplaats inventaris omschrijving: wo: stalen werktafel, blad afm: 1380 x 750mm xh1000 mm, 1 koelkast, 1 2-deurs stalen kast, 1 portable radio en 1 pc.;	10,00
184	1	CNC bandzaagmachine merk: DANOBAAT; type: CP 420 AN; jaar: 2007; serienummer: 0807901030; max. werkstukhoogte: 420 mm; zaagblad afm. L: 5920 mm; zaagblad afm. B: 41 mm; zaagblad dikte: 1,3 mm; 2-koloms: ja; digitale uitlezing: ja; motorvermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 3050 kg; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 3200 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: bandsnelheid: 22-148m/min, v.v. aanvoerrollenbaan, afm: L6000 x b1350 x h1300mm. exclusief stafmateriaal.;	1.000,00
185	1	liftsysteem merk: Ergolift; type: 140M; serienummer: 112; omschrijving: v.v. ATRA ACE 3-klauw draaiplaat, diam: 200mm.;	10,00
186	1	bandslijpmachine merk: MAFAC; type: B150S; jaar: 1976; slijpbereik: 150 mm; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1650 mm;	10,00
187	1	zaagmachine merk: OHLER; type: KA 400; jaar: 1977; serienummer: 8457; zaagblad : 300; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 950 kg; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. hydraulische materiaal aanvoer inrichting, rollen oplegbaan, , afm: L 6000 x b500 x h800 mm. exclusief stafmateriaal.;	100,00
188	1	metaal voorraad omschrijving: op en naast de stelling. inclusief stalen stelling, afm: b1550 x d600 x h1600 mm.;	10,00
189	1	knipmachine merk: BILLET SHEAR ; type: CGC 125; jaar: 1962; serienummer: 5347; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 3100 mm; afmeting H: 3200 mm; omschrijving: cap: 500 ton, eigen gewicht ca: 18 ton, met rollen oplegbaan, afm: L4400 x 2500 x h1800 mm, met 2 rollenbaan segmenten;	100,00
190	1	excenterpers merk: Gosmeta; type: EPR100F; serienummer: G.643380; capaciteit: 100 t; tafel afmeting L: 740 mm; tafel afmeting B: 570 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting totaal circa 100x175x245cm.;	100,00
191	1	c-frame pers merk: Voronesz/Stanko; type: KA1428d; jaar: 1974; serienummer: 280; capaciteit: 63 t; capaciteit: 63 t; slag: 85 mm; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 500 mm; omschrijving: 90 slagen per minuut; afmeting totaal circa 1555x1800x2950mm.;	100,00
192	1	materiaalwagen omschrijving: afmeting plateau 350x125cm.; voorzien van trekhaak en massieve banden;	10,00
193	1	excenterpers merk: Raskin;	10,00
194	1	excenterpers merk: Raskin;	10,00
© 195	1	kantelsysteem merk: Ventzki; aansluiting: 400 V;	100,00
196	1	slijpmachine omschrijving: inclusief afzuigunit;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 197	6	ontladingsovens merk: SMIT; temperatuurbereik max.: 800 °c; aansluiting: 400 V; omschrijving: 6-voudig, cap: 5x diam: 600 x h 890 mm, 1x diam: 300 x h425 mm, v.v. temp voelers, besturingskasten v.v. digitale temp regeling, ABB COMMANDER SR100 schrijver, hoofdstroom voedingskast. inclusief loopbordes, afm: b 5250 x L15500mm, koelbak met lift, pompen en schakelkast.(let op!! ontkoppelen vanaf de ovens en vanuit de hoofdstroomkast, bekabeling laten zitten ivm asbest isolatie.;	100,00
© 198	23	stalen hijsbakken t.b.v. ontladingsoven omschrijving: afmeting diam: 580 x h890mm.;	10,00
199	1	werkbank totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: voorzien van Hemklem bankschroef en 1 wandgemonteerde slijpmachine;	10,00
© 200	1	gieterij gereedschappen omschrijving: in en inclusief stalen stelling; afmeting 200x50x100cm.;	10,00
© 201	1	hardingsoven merk: Smit nijmegen; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: 30x70x26cm. inwendig.;	10,00
		smeedlijn	
202	1	c-frame pers merk: Eitel; serienummer: 1445; capaciteit: 160 t; uitlading (discharge): 350 mm; slag: 500 mm; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 700 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief bordes en machineverhoging; afmeting totaal circa 250x280x300cm.(inclusief bordes gemeten);	100,00
203	1	roterende voorgloeioven. omschrijving: gasgestookt, tafel diam: 1300mm, afm: diam: 1500 x h2400mm;	10,00
204	1	roterende voorgloeioven. omschrijving: gasgestookt, tafel diam: 900mm, afm: diam: 1400 x h2300mm, (616);	10,00
205	1	roterende voorgloeioven omschrijving: gasgestookt, tafel diam: 900mm, afm: diam: 1500 x h2300mm. elektrisch aangedreven, v.v. voetbediening.;	10,00
206	1	roterende voorgloeioven omschrijving: gasgestookt, tafel diam: 800mm, afm: diam: 1500 x h2300mm. elektrisch aangedreven, v.v. voetbediening.;	10,00
207	1	roterende voorgloeioven omschrijving: gasgestookt, tafel diam: 900mm, afm: diam: 1500 x h2400mm.;	10,00
208	1	schroefspilpers merk: HASENCLEVER; slag: 500 mm; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 30 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 3800 mm; omschrijving: (516), inclusief stalen rek, afm: b2270 x d500 x h1860mm.;	10,00
209	1	roterende voorgloeioven omschrijving: gasgestookt, tafel diam: 1200mm, afm: diam: 2000x h2400mm.;	10,00
210	1	partij smederij gereedschappen	10,00
211	1	spindel smeedpers capaciteit: 300 t; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 2500 mm; afmeting H: 5300 mm; omschrijving: ((512), gedomonteerd met toebehoren. en stalen rek met inhoud. rek afm: b2000 x d700 x h1850 mm.;	100,00
212	1	kettingtransporteur omschrijving: lengte: 4300mm , 380 volt.;	10,00
213	1	excenterpers merk: Barnaul; type: KA2130A; jaar: 1974; serienummer: 1205; capaciteit: 100 t; uitlading (discharge): 350 mm; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 650 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: afmeting totaal circa;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
214	1	partij diverse machineonderdelen en restanten omschrijving: op zoldering; er is geen trap of heftruck;	10,00
215	1	partij diverse machineonderdelen omschrijving: op 7 pallets;	10,00
216	1	bandslijpmachine omschrijving: buiten gebruik gesteld;	10,00
217	1	kiepinrichting merk: Ventzki MTD; type: NEE 404; jaar: 1986; serienummer: 1166; capaciteit: 1,5 t; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; omschrijving: mobiel;	10,00
218	1	vlakslijpmachine magnetische opspantafel afm.: 300 mm; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1900 mm;	100,00
219	1	bandslijpmachine omschrijving: werkbraadte circa 100mm.;	10,00
220	1	slijpmachine merk: Stephan;	10,00
221	1	slijpmachine	10,00
222	1	gereedschapladenkast omschrijving: zonder inhoud; afmeting circa 107x64x110cm.;	10,00
223	1	gereedschapladenkast omschrijving: zonder inhoud; afmeting circa 107x64x110cm.;	10,00
224	1	vlaktafel blad afm. L: 600 mm; blad afm. B: 450 mm;	10,00
225	1	werkbank totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: inclusief inhoud en bankschroef;	10,00
226	1	graveermachine merk: EB; aansluiting: 230 V;	10,00
227	1	vlakslijpmachine merk: Vibo; type: 200; magnetische opspantafel afm.: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1800 mm;	10,00
228	1	ontbraammachine aansluiting: 400 V;	10,00
229	1	bandslijpmachine aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 560 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: werkbreedte 30mm.;	10,00
230	1	slijpmachine merk: Stephan; type: Vde0741; aansluiting: 400 V; afmeting L: 330 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1500 mm;	10,00
231	1	persmachine capaciteit: 35 t; omschrijving: afmeting totaal 80x170x150cm.;	10,00
232	1	slijpbenodigdheden omschrijving: in en inclusief werkplaatskast; afmeting kast 93x42x197cm.;	10,00
233	1	partij smeedmatrijzen omschrijving: in en inclusief stalen rek; afmeting circa 300x50x100cm.;	10,00
© 234	1	partij smeedmatrijzen omschrijving: in en inclusief stalen rek; afmeting circa 250x100x110cm.;	10,00
© 235	1	partij machine gereedschappen omschrijving: wo: opspangereedschap, persmatrijzen. inclusief 2 stalen gereconstrueerde stalen rekken, afmeting totaal: L4500 x d700 x h1960mm.;	10,00
© 236	1	smeedmatrijzen omschrijving: inclusief 3 stalen gereconstrueerde rekken, afmeting totaal: L4685 x d700 x h1650mm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 237	1	smeedmatrijzen omschrijving: inclusief 5 stalen gereconstrueerde stalen rekken, afmeting 5x 1370 x d700 x h1630mm.;	10,00
© 238	1	smeedmatrijzen omschrijving: inclusief 6 stalen gereconstrueerde rekken, afmeting totaal circa: L 1000 x d700 x h2100mm.;	10,00
© 239	1	smeedmatrijzen omschrijving: inclusief 7 stalen gereconstrueerde rekken, afmeting totaal circa: L9000 x d700 x h 1650mm.;	10,00
© 240	1	smeedmatrijzen omschrijving: inclusief 5 stalen gereconstrueerde rekken, afmeting totaal circa: L 7500 x d700 x h1800mm. ;	10,00
© 241	1	smeedmatrijzen omschrijving: langs de wand;	10,00
© 242	1	smeedmatrijzen omschrijving: langs het hek;	10,00
		wals matrijzen	
243	1	kookplaat omschrijving: in en inclusief 3 wandgemonteerde kastjes met verdere inhoud, 1 trapleer, stoel.;	10,00
244	1	bovenloophalkraan merk: Sanders; type: Loopkraan; serienummer: 2581-160; met kraanboek: ja; omschrijving: 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail.; capaciteit 2x1,5 Ton; overspanning circa 9,2mtr;	100,00
245	1	bovenloophalkraan merk: Sanders; type: Loopkraan; serienummer: 2581-160; met kraanboek: ja; omschrijving: 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail.; capaciteit 2x1,5 Ton; overspanning circa 9,2mtr;	100,00
246	1	onderloophalkraan merk: Klein; overspanning: 4 m; hijsvermogen: 5 kg; max. hijshoogte: 5,4 m; met kraanboek: ja; omschrijving: 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail.;	10,00
247	1	onderloophalkraan merk: Klein; overspanning: 4 m; hijsvermogen: 3200 kg; max. hijshoogte: 5,4 m; met kraanboek: ja; omschrijving: 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail.;	10,00
248	1	onderloophalkraan merk: Klein; overspanning: 4 m; hijsvermogen: 3200 kg; max. hijshoogte: 5,4 m; met kraanboek: ja; omschrijving: 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail.;	10,00
249	1	onderloophalkraan merk: Klein; overspanning: 10 m; hijsvermogen: 3200 kg; max. hijshoogte: 5 m; met kraanboek: ja; omschrijving: 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail.;	100,00
250	1	onderloophalkraan merk: Klein; jaar: 1965; overspanning: 10 m; hijsvermogen: 5000 kg; met kraanboek: ja; omschrijving: 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail; hijshoogtevcirca 6,5mtr;	10,00
251	1	onderloophalkraan merk: Klein; jaar: 1965; overspanning: 10 m; hijsvermogen: 5000 kg; met kraanboek: ja; omschrijving: 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail; hijshoogtevcirca 6,5mtr;	10,00
252	1	onderloophalkraan overspanning: 5 m; hijsvermogen: 5000 kg; max. hijshoogte: 6,5 m; met kraanboek: ja; omschrijving: 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail;	10,00
253	1	onderloophalkraan overspanning: 5 m; hijsvermogen: 5000 kg; max. hijshoogte: 6,5 m; met kraanboek: ja; omschrijving: 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
254	1	zwenkarmkraan merk: Abus; type: LWX; jaar: 2007; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 3,5 m; armlengte: 3500 mm; met kraanboek: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van Abus kettingtakel; zonder kraanboek;	10,00
255	1	onderloophalkraan merk: Klein; overspanning: 4 m; hijsvermogen: 3200 kg; max. hijshoogte: 6 m; met kraanboek: ja; omschrijving: 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail; buiten gebruik gesteld.;	10,00
256	1	onderloophalkraan merk: Klein; overspanning: 4 m; hijsvermogen: 200 kg; max. hijshoogte: 5 m; met kraanboek: ja; omschrijving: 400 volt; zonder kraanloopbalken; zonder stroomrail.;	10,00
257	1	onderloophalkraan overspanning: 10 m; hijsvermogen: 3200 kg; max. hijshoogte: 5,5 m; met kraanboek: ja; omschrijving: voorzien van SWF takel;	100,00
258	1	lasdampafzuiginstallatie merk: Plymovent; arm lengte: 5000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: hangt op circa 400 cm hoogte.;	10,00
259	1	nevelfilter merk: Filtermist; type: FX3000; omschrijving: hangt op circa 350cm. hoogte;	10,00
260	2	vatenstelling omschrijving: afmeting per stuk circa 155x110x280cm; inclusief vaten met restproducten;	10,00
261	1	zetbank merk: Hera; zetlengte: 2000 mm; afmeting L: 2900 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1650 mm;	100,00
262	1	lintzaagmachine merk: Mössner; type: SSF/420; serienummer: 22100-76-14; aansluiting: 400 V; omschrijving: uitlading 400mm.;	100,00
263	1	steenzaagmachine totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: voorzien van mobiel onderstel; 400 volt.;	10,00
264	1	lasmachine merk: Smit ; type: LT202; electrode type: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
265	1	lasmachine merk: Master; type: 1400; electrode type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: op en inclusief mobiel onderstel;	10,00
266	1	laskar omschrijving: voorzien van slangpakket met brander en reduceerventielen.;	10,00
267	1	industriële zuiger merk: Powerline; type: PL604; aansluiting: 230 V;	10,00
268	1	blower omschrijving: op statief; 400 volt; hoogte totaal 1750mm.;	10,00
269	1	vlaktafel staal: ja; blad afm. B: 500 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10,00
270	1	werkbank totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: voorzien van stalen onderstel; houten werkblad; 4 bankschroeven en inhoud van laden; koper dient de stroomaansluitingen op professionele wijze af te koppelen;	10,00
271	9	assortimentsdozen omschrijving: gevuld wo: vetnippels; carterringen; O-ringen en spanhulzen;	10,00
272	9	olie / waterscheiders merk: Norgren; omschrijving: v.v. drukregelaar;	10,00
273	2	pomp omschrijving: divers;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
274	4	schroefdraad reparatiesets	10,00
275	1	partij holpijpen	10,00
276	1	vijzel merk: Enerpac; omschrijving: bestaande uit 1 handpomp T-70 en 1x vijzel RSM500;	10,00
277	1	partij machine onderdelen omschrijving: etcetera; waaronder pompen; motoren; keerringen; bevestigingsmiddelen; in en inclusief stellingen en kasten; afmeting ruimt circa 500x500cm.;	100,00
278	1	werkbank totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: inclusief sony audiosetje; bankschroef en 1 klein stalen werkbankje met bankschroef;	10,00
279	1	partij stroomkabel omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
280	1	partij slangen omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
281	1	pneumatische cilinders omschrijving: en koelpijpen in draagarmstelling; zonder de stelling;	10,00
282	1	machine transportset omschrijving: 3 delig;	10,00
283	1	pompaggregaat merk: Hilma römheld; type: 5244-231; aansluiting: 400 V; omschrijving: capaciteit max 400bar; voorzien van voetschakelaar;	10,00
284	1	oliepompaggregaat merk: Enerpac; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief diverse toebehoren op en inclusief stalen kar;	10,00
285	1	zaagmachine merk: Kasto; type: PSB280U; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief rolbokje;	10,00
286	1	kolomboormachine merk: Wisent; type: D2510; jaar: 2013; serienummer: 19312048; uitlading (discharge): 180 mm; handboek aanwezig: nee; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: op en inclusief onderstel en diverse afbraamboren in onderstel;	10,00
287	1	kolomboormachine merk: Erlo; type: TCA-50; uitlading (discharge): 360 mm; tafel afmeting L: 420 mm; tafel afmeting B: 420 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2750 mm; omschrijving: tandwielgeschakeld; inclusief kast met divers toebehoren;	100,00
288	1	bandslijpmachine merk: Mafac; type: B150S; slijpbereik: 15 mm; tafel afmeting L: 220 mm; tafel afmeting B: 190 mm; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: verstelbare band;	10,00
289	1	persmachine aansluiting: 400 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: afmeting tussen de kolommen 610x410mm.; afmeting totaal ;	10,00
290	1	gascilinder steekwagen	10,00
291	1	buffertank verticaal: ja; diameter: 500 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: voorzien van 1x ingang en 4x uitgang met separate kranen;	10,00
292	1	partij divers gereedschap omschrijving: op en inclusief magazijnwagen;	10,00
293	3	hijsbanden omschrijving: divers;	10,00
294	1	partij divers stafmateriaal totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: en diverse restanten en machineonderdelen; in en inclusief stelling;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
295	1	slangen en restanten omschrijving: langs de wand;	10,00
296	1	onderdelenreiniger aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: inclusief lekbak;	10,00
297	1	elektromateriaal omschrijving: waaronder lampen; heateronderdelen; kabel etcetera; in en inclusief 2 kasten op elkaar;	10,00
298	1	elektromateriaal omschrijving: waaronder zekeringen; schakelmateriaal; lampen; etcetera; in en inclusief 2 kasten op elkaar;	10,00
299	1	elektromateriaal omschrijving: waaronder schakelmateriaal etcetera; in en inclusief 1 kast;	10,00
300	1	elektromateriaal omschrijving: waaronder schakelmateriaal; sensoren etcetera; in en inclusief 1 kast;	10,00
301	1	plaatstaal omschrijving: restanten;	10,00
302	1	Werkplaats inventaris omschrijving: wo: stalen lastafel met bankschroef met lasscherm en afzuigunit; afmeting totaal circa 250x130x218cm.;	10,00
303	1	werkbank totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: stalen onderstel met multiplex houten werkblad; inclusief inhoud;	10,00
304	1	bevestigingsmaterialen omschrijving: bestaande uit bevestigingsmiddelen; las electrodes; kleppen; kranen; stellingen; koper leiding etcetera; alles in 1 magazijn(afmeting circa 5x 5 mtr) zonder gebouwgebonden zaken.;	100,00
305	1	spanenzuiger merk: Cfm; type: 137;	10,00
306	1	spanenzuiger merk: Cfm; type: 137;	10,00
307	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief 4 bakken;	10,00
308	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief 4 bakken;	10,00
309	11	diverse steek en ringsleutels	10,00
310	1	partij diverse doppen	10,00
311	1	partij diverse steek en ringsleutels	10,00
312	1	partij diverse steek en ringsleutels omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
313	1	partij diverse steek en ringsleutels omschrijving: op en inclusief 1 pallet;	10,00
314	1	steekwagen omschrijving: blauw; voorzien van massieve wielen;	10,00
315	1	steekwagen omschrijving: blauw; voorzien van massieve wielen;	10,00
316	1	steekwagen omschrijving: blauw; voorzien van massieve wielen;	10,00
317	1	steekwagen omschrijving: blauw; voorzien van massieve wielen;	10,00
318	1	steekwagen omschrijving: blauw; voorzien van massieve wielen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
319	1	hydraulische handpallethefwagen lepellengte: 800 mm; omschrijving: breed model;	10,00
320	1	hydraulische handpallethefwagen lepellengte: 800 mm; omschrijving: breed model;	10,00
321	1	bandsluitapparaat merk: Cyklop; type: Cht300; kunststof band: ja; omschrijving: inclusief haspel;	10,00
322	1	bandsluitapparaat merk: Cyklop; type: Cht300; kunststof band: ja; omschrijving: inclusief haspel, exclusief lader.;	10,00
323	1	scheurdetectieapparaat merk: Tiede; type: Universal 50G; serienummer: 765530; aansluiting: 400 V;	10,00
324	1	demagnetiseerunit aansluiting: 400 V; omschrijving: max diameter circa 290mm.; op mobiel onderstel;	10,00
325	1	roterende beoordelingstafel merk: Tiede; type: Beurteilungsgrundtisch.m.ett.300; aansluiting: 400 V; omschrijving: diameter circa 1200mm.;	10,00
326	1	scheurdetectieapparaat merk: Dieter frich; type: Pw2000; serienummer: 832276; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van maganfluxtang;	10,00
327	1	speciaal Gereedschap omschrijving: in en inclusief stalen stelling(gelaste constructie); afmeting totaal 150x36x250cm.;	10,00
328	1	stoomcleaner merk: Dibo; type: PW-H50; jaar: 2018; serienummer: 1000861030; dieselgestookt: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
329	1	onderdelenreiniger aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1270 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: inclusief vat met mobiel onderstel en inhoud; zonder de machinegereedschappen;	10,00
330	1	onderloophalkraan hijsvermogen: 1000 kg; met kraanboek: ja; omschrijving: overspanning circa 650cm.; voorzien van swf takel; zonder kraanloopbalken; 400volt; hangt op circa 300cm. hoogte;	100,00
331	1	heftafel hefvermogen: 300 kg; afmeting L: 820 cm; afmeting B: 520 cm; omschrijving: mobiel; hefhoogte circa 130cm.;	10,00
332	1	heftafel hefvermogen: 300 kg; afmeting L: 820 cm; afmeting B: 520 cm; omschrijving: mobiel; hefhoogte circa 90cm.;	10,00
333	1	verflijnentrekker merk: Ampere; type: Perfekt striper;	10,00
334	1	materiaalwagen omschrijving: afmeting plateau circa 105x70cm; voorzien van massieve wielen; zonder inhoud;	10,00
335	1	materiaalwagen omschrijving: afmeting plateau circa 105x70cm; voorzien van massieve wielen; zonder inhoud;	10,00
336	1	materiaalwagen omschrijving: afmeting plateau circa 105x70cm; voorzien van massieve wielen; zonder inhoud;	10,00
337	1	bakkruiwagen merk: Matador;	10,00
338	1	bakkruiwagen merk: Matador;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
339	1	bakkruiwagen merk: Matador;	10,00
340	1	ladder omschrijving: 2delig; voorzien van 2x12 sporten;	10,00
341	1	brander omschrijving: inclusief fles;	10,00
342	1	reformladder type: Dt 12; aantal treden: 12; aluminium: ja; oplooptrap: ja; dubbel: ja; totale afmeting L: 2180 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2720 mm;	10,00
343	1	trap aantal treden: 6; oplooptrap: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1280 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	10,00
344	1	kotterkop merk: Wohlhaupter; type: UPA 4/4752; omschrijving: inclusief diverse toebehoren;	10,00
345	1	gereedschapkist merk: Wesma; type: 305S; omschrijving: 5 delig; inclusief inhoud ;	10,00
346	1	gereedschapkist omschrijving: 5 delig; inclusief inhoud ;	10,00
347	1	pijpenbuiger omschrijving: inclusief buigmallen;	10,00
348	7	pijpenbuiger merk: Ridgid; type: 394 395; omschrijving: diverse maten;	10,00
349	1	dekzeilen merk: Cover; omschrijving: 6X8m ca. 4 stuks;	10,00
350	8	pneumatische gereedschappen omschrijving: wo: bandschuurmachines, rechte stiftslijptollen.;	10,00
351	2	slijpmachine merk: Ingersoll Rand; schijf : 180 mm;	10,00
352	6	pneumatische gereedschappen omschrijving: diverse schuur; slag en bik gereedschap;	10,00
353	1	pneumatische gereedschappen omschrijving: wo: diverse boor; slag en beitelgereedschap;	10,00
354	7	pneumatische gereedschappen omschrijving: wo: diverse rechte stiftslijptollen,blaaspistolen.;	10,00
355	1	veiligheidsharnassen merk: Edge; omschrijving: inclusief diverse toebehoren;	10,00
356	1	kogellager slagbussenset merk: SKF; type: TMFT 33; omschrijving: inclusief koffer;	10,00
357	1	magneet Boormachine merk: Bosch/rotamag; type: GBM23-2E; aansluiting: 230 V;	10,00
358	1	schuurmachine merk: Bosch; type: PBS75; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
359	1	schuurmachine merk: Holz-her; type: 2423; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
360	1	haakse slijper merk: Hitachi; type: G18U2; aansluiting: 230 V; omschrijving: 180mm. ;	10,00
361	1	haakse slijper merk: Hitachi; type: G13SB3; aansluiting: 230 V; omschrijving: 125mm.;	10,00
362	1	haakse slijper merk: Hitachi; type: G13SB; aansluiting: 230 V; omschrijving: 125mm.;	10,00
363	2	haakse slijper merk: Hitachi; type: G13S2; aansluiting: 230 V; omschrijving: 125mm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
364	1	boormachine merk: Hitachi; type: DH24PB; boorhamer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS;	10,00
365	1	boormachine merk: Hitachi; type: d13VB2; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van snelspankop;	10,00
366	1	boormachine merk: Hitachi; type: D10YA; aansluiting: 230 V; omschrijving: haaks model;	10,00
367	1	boormachine merk: Bosch; aansluiting: 230 V;	10,00
368	1	decoupeerzaag merk: Bosch; type: 1581.7; omschrijving: 230 volt;	10,00
369	1	decoupeerzaag merk: Hitachi; type: CJ60V; omschrijving: 230 volt;	10,00
370	2	opspangereedschap merk: Carver clamp; omschrijving: 900mm.;	10,00
371	4	opspangereedschap merk: Carver clamp; omschrijving: 240mm.;	10,00
372	4	opspangereedschap omschrijving: 500mm.;	10,00
373	8	opspangereedschap merk: Carver clamp; omschrijving: 2 diverse maten;	10,00
374	15	opspangereedschap merk: Carver clamp; omschrijving: 150mm.;	10,00
375	1	heater merk: Andrews; type: DE65; vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
376	5	poelietrekkers merk: Kukko; omschrijving: diverse maten;	10,00
377	4	poelietrekkers omschrijving: diverse maten en 3 losse armen;	10,00
378	7	diverse lagertrekkers omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
379	1	soldeerstation merk: Weller; type: WECF-20;	10,00
380	1	stroomhaspel merk: Brennenstuhl; type: 25m.;	10,00
381	1	acculader merk: Dary; type: Gf4ad; omschrijving: en 2diverse apparaten(niet bij elkaar behorend);	10,00
382	1	acculader merk: Guillet; type: Euro 2000; aansluiting: 230 V; omschrijving: 6; 12 en 24 volt;	10,00
383	6	opspangereedschap omschrijving: diverse maten;	10,00
384	3	pijpentangen omschrijving: diverse modellen; waaronder the ridge;	10,00
385	3	pijpentangen omschrijving: diverse modellen; waaronder gedore;	10,00
386	2	krimptangen	10,00
387	1	partij draadsnijgereedschap	10,00
388	1	partij draadsnijgereedschap omschrijving: inclusief ruimers en opspanhulzen;	10,00
389	4	waterpas merk: Sola; omschrijving: waarvan 3x60cm. en 1x 15cm.;	10,00
390	3	opspangereedschap	10,00
391	7	lagertrekker merk: Facom; type: NU-U15/75; omschrijving: in kistje;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
392	1	gatentrekponsset merk: Greenlee; type: Slugobuster 36692;	10,00
393	1	drukmeter merk: Hydac;	10,00
394	5	drukmeter merk: Hydac; omschrijving: in 2 niet bijbehorende koffers;	10,00
395	4	doppenset omschrijving: incompleet; en 1 facom trekkerset;	10,00
396	2	doppenset	10,00
397	1	momentsleutel draaimoment van: 80 Nm; draaimoment tot: 400 Nm; omschrijving: en 2 formaatratels;	10,00
398	4	hamer omschrijving: divers en 2 koevoeten;	10,00
399	5	laskap omschrijving: diverse modellen;	10,00
400	1	slijp en afbraamschijven omschrijving: diverse soorten en maten; in 10 doosjes;	10,00
401	1	partij las en werkhandschoenen omschrijving: inclusief 3 bikhamers;	10,00
402	1	machineklem merk: Rohm; type: 728-02; omschrijving: en 1x magneetopspanplaat;	10,00
403	7	draaigereedschap	10,00
404	11	freesgereedschap omschrijving: divers;	10,00
405	1	gereedschapswagen met inhoud: ja;	10,00
406	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief 2 bakken;	10,00
407	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief 2 bakken;	10,00
408	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief 2 bakken;	10,00
409	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief 2 bakken;	10,00
410	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief 2 bakken;	10,00
411	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief 2 bakken;	10,00
412	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief 2 bakken;	10,00
413	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief 3 bakken;	10,00
414	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief 4 bakken;	10,00
415	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief gereedschapkist;	10,00
416	1	partij diverse slijpmiddelen omschrijving: in en inclusief gereedschapkist;	10,00
417	1	handgereedschappen omschrijving: in en inclusief gereedschapkist;	10,00
418	8	slagingsleutels type: NU-15/75; omschrijving: diverse maten.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
419	13	steek en ringsleutel type: NU-15/75; omschrijving: diverse maten.;	10,00
420	1	diverse autogeen lassnijgereedschappen	10,00
421	7	zaagblad omschrijving: divers;	10,00
422	5	zaagblad omschrijving: divers;	10,00
423	5	zaagblad omschrijving: divers;	10,00
424	5	zaagblad omschrijving: divers;	10,00
425	6	zaagblad omschrijving: divers;	10,00
426	4	zaagblad omschrijving: divers;	10,00
427	5	zaagblad omschrijving: divers;	10,00
428	4	zaagblad omschrijving: divers;	10,00
429	5	zaagblad omschrijving: divers;	10,00
430	3	diamantzaagbladen omschrijving: en diverse gatzagen;	10,00
431	1	zaagbladen omschrijving: divers; en 1steenboor sds max;	10,00
432	1	partij handgereedschap omschrijving: in en inclusief 2 bakken;	10,00
433	1	elektrische kettingtakel merk: Hitachi; type: 1/2SN2; capaciteit: 500 kg;	10,00
434	1	partij hijsogen en harpsluitingen	10,00
435	3	diverse hijskettingen	10,00
436	1	kettingtakel type: HTBV; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
437	2	hijskettingen omschrijving: en 1 hijsevenaar;	10,00
438	1	4 sprong hijsketting	10,00
439	2	4 sprong hijsketting	10,00
440	1	4 sprong hijsketting	10,00
441	1	hijsketting	10,00
442	1	hijsketting	10,00
443	1	platenhijsklem hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
444	2	hijsmagneetblok merk: Bux; type: Neo500;	10,00
445	3	hijsmagneetblok merk: Bux; type: Neo250;	10,00
446	2	bouwlamp aansluiting: 230 V;	10,00
447	1	persoon veiligheidsuitrusting omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
448	1	parallel onderlegstrippen merk: Horex; meetbereik van: 12 mm; meetbereik tot: 50 mm; met koffer: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
449	1	graden meetinstrument merk: Marui Keiki; omschrijving: en 2 Mitutoyo binnen meters;	10,00
450	1	partij diverse meet gereedschappen	10,00
451	1	hygrometer	10,00
452	2	schuifmaten merk: Mitutoyo ; omschrijving: 150/300mm;	10,00
453	1	hardheidtester merk: Instron Wolpert; type: Testor 970/3000; serienummer: 940012670001; digitaal: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: (mach.nr.698);	10,00
454	1	graveer apparaat aansluiting: 230 V; omschrijving: met tafel en divers;	10,00
455	1	hardheidtester merk: Otto Wolpert; type: Dia Testor 2N; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: met toebehoren en tafel afm.ca. 1740x800x900mm(mach.nr.709);	10,00
456	1	hardheidstester merk: Wolpert; type: Testor HT2000R; serienummer: 900256/0001; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 790 mm; omschrijving: exclusief tafel (mach.nr.699);	10,00
457	1	partij divers meet gereedschap	10,00
458	1	hoogtemeter meetbereik tot: 550 mm;	10,00
459	1	refractometer merk: Petrofer;	10,00
460	1	eindmatenset meetbereik tot: 100 mm; met koffer: ja;	10,00
461	6	meetklokken omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
462	1	meetbalken totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 32 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
463	7	schuifmaten omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
464	5	schuifmaten meetbereik tot: 1050; omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
465	5	schuifmaten meetbereik tot: 600; omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
466	3	schuifmaten meetbereik tot: 550; omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
467	1	schuifmaat meetbereik tot: 550; omschrijving: en 1 diepte meter 500mm;	10,00
468	1	diverse meet gereedschappen	10,00
469	1	meettafel graniet: ja; blad afm. L: 1200 mm; blad afm. B: 800 mm; omschrijving: bladdikte 120mm; op stalen onderstel ;	10,00
470	4	diverse meetinstrumenten	10,00
471	5	schuifmaten meetbereik tot: 200;	10,00
472	5	meetklokken merk: Mitutoyo ; type: 2046S / 2109-10;	10,00
473	5	meetklokken omschrijving: en divers;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
474	3	schroefdraadmeters merk: Mahr; type: Inwi 5-26 / 27-52;	10,00
475	1	partij diverse meet gereedschappen	10,00
476	2	binnenmaat micrometer sets merk: Mitutoyo ; meetbereik van: 1 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
477	2	binnenmaat micrometer sets merk: Mitutoyo ; meetbereik van: 1 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
478	2	boor kalibers merk: Mitutoyo ; meetbereik van: 150 mm; meetbereik tot: 400 mm;	10,00
479	1	partij kalibers meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 120 mm; omschrijving: uit 3 lades;	10,00
480	1	gereedschap ladenkast totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 1055 mm; totale afmeting H: 1090 mm; omschrijving: v.v. 13 lades;	10,00
481	1	gereedschap ladenkast totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 1055 mm; totale afmeting H: 1090 mm; omschrijving: v.v. 11 lades;	10,00
482	5	buitenmaat micrometers merk: Moore & Wright; analoog: ja; meetbereik van: 13 mm; meetbereik tot: 60 mm;	10,00
483	4	buitenmaat micrometers merk: Mahr; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
484	4	buitenmaat micrometers merk: Mahr; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
485	4	buitenmaat micrometers merk: Mahr; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100 mm;	10,00
486	3	buitenmaat micrometers merk: Etalon; analoog: ja; meetbereik van: 100 mm; meetbereik tot: 200 mm;	10,00
487	3	buitenmaat micrometers merk: Etalon; analoog: ja; meetbereik van: 125 mm; meetbereik tot: 200 mm;	10,00
488	1	partij schuifmaten omschrijving: en divers;	10,00
489	5	buitenmaat micrometers analoog: ja;	10,00
490	4	buitenmaat micrometers analoog: ja; meetbereik tot: 300 mm;	10,00
491	1	partij buiten micrometers omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
492	1	partij buiten micrometers omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
493	6	buiten micrometers merk: Mitutoyo ; meetbereik van: 100 mm; meetbereik tot: 300 mm;	10,00
494	1	starre endoscope merk: Henke-Sass Wolf; omschrijving: ø 14mm; lengte 1050mm;	10,00
© 495	1	partij draadkalibers omschrijving: met kast;	10,00
© 496	1	partij draadkalibers omschrijving: met kast;	10,00
© 497	1	partij draadkalibers omschrijving: met kast;	10,00
© 498	1	partij draadkalibers omschrijving: met kast;	10,00
		draad kalibers	



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
499	1	partij werkplaatsmeubilair omschrijving: o.a. 15 tafels in diverse afmetingen; 2 bureaus en 4 kasten met inhoud; (afhalen op 17-05-2019 09.00-12.00 uur / collection on 17-05-2019 09.00-12.00hr);	10,00
500	1	werkplaats schuifmaat merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik tot: 1550;	10,00
501	1	3D-meetmachine merk: Mitutoyo ; type: B-706; serienummer: 8908373; bereik X-as: 700 mm; bereik Y-as: 600 mm; bereik Z-as: 450 mm; digitale besturing: ja; besturing, merk, type: Mitutoyo Mag-3; totale afmeting L: 1630 mm; totale afmeting B: 1410 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: met Renishaw meettaster; op pneumatisch geveerd onderstel; Domnick Hunter muurgemonteerde perslucht verzorgings set; en besturings pc met printer; tafel en stoel(mach.nr.838);	100,00
502	1	meettafel graniet: ja; blad afm. L: 400 mm; blad afm. B: 630 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: op stalen onderstel ;	10,00
503	1	maatapparatuur	10,00
504	1	partij machine toebehoren omschrijving: in en met 2 kasten;	10,00
505	1	treksterkte-tester merk: Amsler; omschrijving: cap. 20T met toebehoren (mach.nr.714);	10,00
506	1	pendelslag test opstelling merk: Losenhauserwerk; jaar: 1942; serienummer: 11219; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: cap. 15-30 mkg; pendellengte tot het midden 800 mm; (mach.nr.713);	10,00
507	1	stikstof vrieskast merk: Tarnogrocki; type: MP20; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: kamer afmeting 300x250x270mm; v.v digitale temperatuur uitlezing en rvs stikstof vat (mach.nr. 641);	10,00
508	1	ruwheidstester merk: Mahr; type: Perthometer M3A; omschrijving: tafel afmeting 250x400mm;	10,00
509	1	meet apparatuur omschrijving: diverse;	10,00
510	1	precisie lengte meet instrument merk: Jena; type: Ulm 02-600; omschrijving: meetbereik extern 640mm; intern 485mm met toebehoren en tafel;	10,00
511	1	hardheidstester merk: Proceq; type: Equotip; omschrijving: met toebehoren in koffer ;	10,00
512	1	meet unit merk: Mitutoyo ; type: 170-102;	10,00
513	1	partij meet gereedschappen omschrijving: in en met kast;	10,00
514	1	materiaal analyser merk: Thermo Scientific ; type: Niton XL3t; jaar: 2008; serienummer: 43468; omschrijving: met 2 accu's en lader in koffer;	100,00
515	1	schuifmaat kalibratie unit merk: Mitutoyo ; type: 515-551; analoog: ja; meetbereik tot: 670;	10,00
520	1	zwenkarmkraan merk: Abus; type: SLX; jaar: 2006; serienummer: 1611830; max. hijshoogte: 1,8 m; armlengte: 2900 mm; met kraanboek: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 2550 mm;	100,00
521	1	polyester hijsbanden omschrijving: inclusief pallet;	10,00
522	1	hijs evenaar merk: Mennens; serienummer: No. HK8766; hijsvermogen: 1500 kg; afmeting L: 1100 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
523	1	hijs evenaar merk: Mennens; serienummer: No. HK8766; hijsvermogen: 5000 kg; afmeting L: 1600 mm;	10,00
524	1	rondlooptmeetbank omschrijving: t.d.c: 600mm, centerhoogte: 120mm.;	10,00
525	1	hoogte meettoestel merk: Nikken; type: HP-150;	10,00
526	1	lasmachine merk: Kemppi; type: MLS 2500; serienummer: 1093108p; tig type: ja; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 250 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: v.v. elektrode houder laskabel;	10,00
527	1	lasmachine merk: Casto TIG; serienummer: 12502741170; tig type: ja; draagbaar: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 220 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoern;	10,00
528	1	bakkruiwagen	10,00
529	1	hand hydraulische palletwagen merk: Crown; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 990 mm; totale afmeting B: 540 mm;	10,00
530	1	hand hydraulische palletwagen merk: Crown; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 990 mm; totale afmeting B: 540 mm;	10,00
531	1	hand hydraulische palletwagen merk: Crown; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 990 mm; totale afmeting B: 540 mm;	10,00
532	1	hand hydraulische palletwagen merk: Crown; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 990 mm; totale afmeting B: 540 mm;	10,00
533	1	schuurbanden omschrijving: breedte: 1500mm;	10,00
534	1	handgereedschappen omschrijving: inclusief slagletters;	10,00
535	8	bandzagen	10,00
536	3	hijsketting omschrijving: wo: 2- 4- sprong, 1 2- sprong;	10,00
537	4	4-sprong hijsketting omschrijving: wo: lengte: 950mm, cap: 3ton;	10,00
538	4	hijskettingen omschrijving: wo: 2x lengte: 1360mm, cap: 2ton;	10,00
539	2	hefmagneet hijsvermogen: 250 kg;	10,00
540	2	waterkoelers merk: Waterbar; omschrijving: inclusief 2 bekerhouders, 2 stoelen, verbanddoos en handdoek papierrolhouder.;	10,00
541	1	kast totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1270 mm; omschrijving: + 1 lessenaar.;	10,00
542	1	blikdeksels met sluitband omschrijving: diam: 330 mm, inclusief palletbak.;	10,00
543	4	kunststof omsnoeringsband merk: cyclop; type: 1258; omschrijving: + 2 rollen verpakkingskous en 1 pallet kartonnen vouwdoosjes.;	10,00
544	1	olie lekbak met afzuigpomp totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 103 mm; omschrijving: + 1 buktank met tapolie;	10,00
545	1	stalen rekken omschrijving: wo: afm: b1440 x d730 x h1930 mm, gevuld metmoeren en bouten + 1 stalen vakkentafel exclusief inhoud.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
546	1	draadeinden omschrijving: in wandrek, diverse diameters.;	10,00
548	8	kantinetafel omschrijving: diverse afmetingen, wo: 150 x 75cm, 75 x 75 cm. exclusief de goederen op de tafels, aflevering op afspraak.;	10,00
549	1	hoongereedschap merk: Sunnen; omschrijving: inclusiefdiverse stalen tafels en stalen kast.;	10,00
550	3	diverse magazijnstelling omschrijving: wo: afm: b200 x d620 x h1560mm.;	10,00
551	1	trafo stroomkast omschrijving: afm: b:760 x d555 x h1240 mm.;	10,00
552	1	gereedschap slijpmachine onderdelen omschrijving: inclusief stalen stelling, afm: b1020 x d300 x h1440mm.;	10,00
553	1	vijl apparaat merk: Diprofil; omschrijving: met toebehoren;	10,00
554	1	draadsnijgereedschap omschrijving: wo: snelwissel adapters, tappen, stelschroeven, kogellagers, meedraaiende centers, inclusief stalen kast, afm: b950 x d400 x h195cm, en 2 dozen poetslappen.;	10,00
555	1	metaalboren en tappen omschrijving: wo: lang diam: 3 t/m 16mm, tappen wo: M2.5 t/m M30.;	100,00
556	1	schuurbanden omschrijving: diverse maten en staalborstelschijven. exclusief stalen stelling.;	10,00
557	1	verzinkboren en boren omschrijving: + naast de kast, wo: hoonstang. exclusief stalen kast.;	10,00
558	1	diverse metaalboren omschrijving: exclusief wandrek;	10,00
559	1	metaalboren omschrijving: diam: 3 t/m 70 mm en vaste ruimers, exclusief rekken.;	100,00
560	1	diverse gereedschappen omschrijving: wo: vijlen, draadsnijzers, vaste ruimers, steeksleutels, machine waterpas, inbusbouten. inclusief 2- deurs stalen kast, afm: b100 x d45 x h 198 cm.;	10,00
561	1	dakleerbrander omschrijving: +met radio, koelkast, 2 drums kippenvoer, inclusief houten 2-deurs kast, afm: b105 x d530 x h1700mm. ;	10,00
562	1	diverse slijpstenen en boren omschrijving: exclusief stalen stelling.;	10,00
563	5	diverse geconstrueerde stellingen omschrijving: wo: afm: L4300 x d715 x h2250mm, L4120 x d700 x h1840mm, L2000 x d400 x h2000mm, L2515 x d595 x h1680mm. exclusief inhoud.;	10,00
564	1	draadsnijgereedschap omschrijving: in 2 stellingen met diverse wo: wastafel, handbediende waterpomp, materiaal.;	10,00
565	1	horizontale smeedpers merk: EUMUCO; type: SMZ 20; jaar: 1954; serienummer: 79570; capaciteit: 200 t; motorvermogen: 21 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. ketting aangedreven transportbanen, afm: L1430 x b1400 x h1150mm / L2400 x b 1400mm, v.v. gasgestookte voorgloeielement, afkoel element, afzuig inricht, pompen, voedingskast, stuksteller en stalen rek.;	100,00
566	1	halffabricaat	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
567	1	kantoor inventaris omschrijving: wo: 1 5-ladig stalen bureau, 1 tafel, 1 2-deurs stalen kast, 1 2-deurs stalen locker, 2 stoelen, 1 mini koelkastje, 1 wereld ontvanger en 1 pc. (afdeling ontladings ovens) .; omschrijving: wo: 1 5-ladig stalen bureau, 1 tafel, 1 2-deurs stalen kast, 1 2-deurs stalen locker, 2 stoelen, 1 mini koelkastje, 1 koelkast, 1 wereld ontvanger en 1 pc. (afdeling ontladings ovens) .;	10,00
568	54	industrial zout omschrijving: balen van 25 kg.;	10,00
569	1	kantoor inventaris omschrijving: wo: 2 bureau's, 1 koelkast, 1 radiator, 1 kamerventilator, 1 Samsung beeldscherm, 1 Samsung printer, 1 bureau stoel, 1 2-deurs stalen kast, 1 stalen locker.;	10,00
570	1	olie lekbak met pomp omschrijving: AMF: b1220 x d820 x h330mm + 1 verrijdbare spoelbak en hogedrukspuit. Exclusief de drums. + service kar met vetspuiten, 2 vatpompen, 1 dompelwaterpomp, varentransportkar (smederij afdeling).;	10,00
581	1	diverse kantoormeubilair omschrijving: waaronder 9x diverse kasten; 7x (bureau) tafels; 7x diverse (bureau) stoelen; 1x koelkast; inclusief inhoud kasten (exclusief administratie en ict);	10,00
582	1	partij wissel snijplaten omschrijving: diverse soorten en maten; snijplaten; bijtels; frezen; inclusief 2x ladenkast ;	100,00
583	1	diverse gereedschappen en PBM's omschrijving: exclusief kast;	10,00
584	1	defibrillator merk: Defibtech; type: Life line AED; half-automatisch: ja; audio begeleiding: ja; omschrijving: inclusief kast;	100,00
585	1	opspanzuil merk: Chick; type: MCLMI550; omschrijving: afmetingen; 310x310x550 mm;	100,00
586	1	smeedmatrijzen omschrijving: inclusief 2 stalen stellingen wo: afm: b3150 x d550 x h 3000mm.;	10,00
587	1	opspanplaten omschrijving: inclusief palletstelling, afm: b1750 x d1000 x h2400mm. + 9 pallets wo: bouten en 6 stalen bakken met inhoud.;	10,00
588	1	Stalen bakken kiepframe totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: ruimte tussen de oren: 840mm, met afvalkiepbak.;	10,00
589	1	vorkheftruck lepels totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: zware uitvoering.;	10,00
590	1	heftruck telescoop kraanarm type: KT; omschrijving: cap max: 2,5 ton.;	10,00
591	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX 60-25; jaar: 2009; serienummer: 516321005021; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3800 mm; vrije doorrijhoogte: 2500 mm; lepellengte: 1100 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; side-shift: nee; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6946; accu lader: ja; eigen gewicht: 4783 kg; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: side shift defect;	1.000,00
592	1	vorkheftruck merk: Still ; type: RX 60-25; jaar: 2008; serienummer: 516321001323; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3800 mm; vrije doorrijhoogte: 2500 mm; lepellengte: 1100 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 4755; accu lader: ja; eigen gewicht: 4855 kg; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: met lader ;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
593	1	verwerkingsstation merk: Damko/Tolsma; omschrijving: verwerkingsstation t.b.v. spanen container; voorzien van opslagtank cap. 8000 liter; afm.ca. 4400x2200x2500mm; lekbak container afm.ca. 7200x3000x800mm; overkapping installatie afm.ca. 10000x7000x7000mm;	10,00
594	1	aambeeld omschrijving: op stalen onderstel.;	10,00
595	1	klinknagel verhitte aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. pneumatische voetbediening.;	100,00
596	14	halffabricaat omschrijving: inclusief stalen bakken.;	100,00
597	1	kettingtransporteur afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: 380 volt.;	10,00
598	1	ventilator aansluiting: 380 V; omschrijving: (afdeling smederij).;	10,00
599	1	smeedhamer merk: BEGE; type: 85 Kg; vermogen: 18,7 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: uitlading: 320mm, elektrisch aangedreven v.v. hand/ voetbediening. (locatie: buitenterrein).;	100,00
600	1	diverse gereedschappen en kasten omschrijving: diverse gereedschappen; kasten; bouten en moeren;	10,00
601	1	chemicaliën opslag unit merk: Thyssen; jaar: 1995; totale afmeting L: 1430 mm; totale afmeting B: 5900 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: met diverse inhoud (exclusief chemisch afval) (buitenterrein) ;	10,00
602	1	vatenstelling totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1570 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: inclusief inhoud (buitenterrein) ;	10,00
603	1	vatenstelling totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 2940 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: inclusief inhoud (buitenterrein) ;	10,00
604	2	stalen transportwagens totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1170 mm; omschrijving: inclusief stafmateriaal (buitenterrein) ;	100,00
605	7	rijplaten totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 1800 mm; omschrijving: (buitenterrein) let op!: latere levering, op afspraak / notice!: collection by appointment ;	10,00
© 606	1	staal omschrijving: partij lengte stafmateriaal in diverse afmetingen en uitvoeringen; lengtes tot ca 6000mm; exclusief stellingen;	100,00
607	2	draagarmstellingen totale afmeting L: 4220 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: exclusief inhoud; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 17-05-2019 09.00-16.00 hr.) ;	10,00
608	1	staal omschrijving: partij lengte stafmateriaal en draadstangen; lengtes tot ca 6000mm; exclusief stellingen;	10,00
609	2	draagarmstellingen enkelzijdig: ja; omschrijving: afm.ca. 3100x700x3750mm en 4300x700x3750mm ; exclusief inhoud;	10,00
© 610	1	staalvoorraad omschrijving: staf lengtemateriaal tot ca 6000mm en divers; (exclusief draagarmstelling) (buitenterrein) ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 611	1	staalvoorraad omschrijving: staf lengtemateriaal tot ca 4000mm; ø tot 350mm en divers inclusief stalen jukken (buitenterrein) ;	100,00
© 612	1	partij staal en machinedelen omschrijving: (buitenterrein) ;	10,00
© 613	1	staalvoorraad omschrijving: staf lengtemateriaal lengte ca 3630mm; ø 54,0mm(buitenterrein) ;	100,00
© 614	1	staalvoorraad omschrijving: staf lengtemateriaal tot ca 6000mm; ø tot 100 uit 2 draagarmstellingen (exclusief dubbelzijdige draagarmstellingen)(buitenterrein) ;	100,00
© 615	1	staalvoorraad omschrijving: staf lengtemateriaal tot ca 6000mm; ø tot 600mm uit 2 draagarmstellingen (exclusief dubbelzijdige draagarmstellingen)(buitenterrein) ;	100,00
© 616	1	staalvoorraad omschrijving: staf en buis lengtemateriaal tot ca 6000mm; ø tot 200mm en divers (exclusief dubbelzijdige draagarmstelling)(buitenterrein) ;	100,00
© 617	1	staalvoorraad omschrijving: staf en zeskant lengtemateriaal tot ca 5000mm; in en met 11 gegalvaniseerd stalen jukken (buitenterrein) ;	100,00
© 618	1	staalvoorraad omschrijving: staf lengtemateriaal tot ca 6000mm ø tot 100mm uit 2 dubbelzijdige draagarmstellingen,, (exclusief draagarmstellingen) en 1 partij stalen jukken met divers (buitenterrein) ;	100,00
© 619	1	staalvoorraad omschrijving: staf lengtemateriaal tot ca 6000mm ø tot 115mm met stalen jukken (buitenterrein) ;	100,00
© 620	1	staalvoorraad omschrijving: staf en zeskant lengtemateriaal tot ca 6000mm met stalen jukken(buitenterrein) ;	100,00
© 621	1	staalvoorraad omschrijving: staf lengtemateriaal tot ca 6000mm ø tot 140mm met stalen jukken (buitenterrein) ;	100,00
© 622	1	staalvoorraad omschrijving: staf lengtemateriaal tot ca 5000mm ø tot 95mm met stalen jukken (buitenterrein) ;	100,00
© 623	1	staalvoorraad omschrijving: staf en zeskant lengtemateriaal tot ca 6000mm uit draagarmstelling (exclusief draagarmstelling)(buitenterrein) ;	100,00
© 624	1	staalvoorraad omschrijving: staf lengtemateriaal tot ca 6000mm; ø tot 270mm uit 2 draagarmstellingen (exclusief dubbelzijdige draagarmstellingen)(buitenterrein) ;	100,00
		staal voorraad	
© 625	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; totale afmeting L: 4150 mm; totale afmeting B: 1760 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: A-frame; geconstrueerd (exclusief inhoud)(buitenterrein) ;	10,00
© 626	2	draagarmstellingen tweezijdig: ja; totale afmeting L: 4150 mm; totale afmeting B: 1760 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: A-frame; geconstrueerd (exclusief inhoud)(buitenterrein) ;	10,00
© 627	2	draagarmstellingen tweezijdig: ja; totale afmeting L: 4150 mm; totale afmeting B: 1760 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: A-frame; geconstrueerd (exclusief inhoud)(buitenterrein) ;	10,00
© 628	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; totale afmeting L: 4150 mm; totale afmeting B: 1760 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: A-frame; geconstrueerd (exclusief inhoud)(buitenterrein) ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 629	2	draagarmstellingen tweezijdig: ja; totale afmeting L: 4150 mm; totale afmeting B: 1760 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: A-frame; geconstrueerd (exclusief inhoud)(buitenterrein) ;	10,00
© 630	2	draagarmstellingen tweezijdig: ja; totale afmeting L: 4150 mm; totale afmeting B: 1760 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: A-frame; geconstrueerd (exclusief inhoud)(buitenterrein) ;	10,00
© 631	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: geconstrueerd (exclusief inhoud)(buitenterrein) ;	10,00
		draagarmstellingen	
© 632	11	magazijnbakken staal: ja; omschrijving: in diverse afmetingen (buitenterrein) ;	10,00
© 633	10	magazijnbakken afmeting L: 510 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 500 mm; staal: ja; omschrijving: in diverse afmetingen (buitenterrein) ;	10,00
© 634	40	magazijnbakken afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 600 mm; staal: ja; omschrijving: in diverse afmetingen (buitenterrein) ;	10,00
© 635	32	magazijnbakken afmeting L: 500 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 350 mm; staal: ja; omschrijving: in diverse afmetingen (buitenterrein) ;	10,00
© 636	70	magazijnbakken afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 600 mm; staal: ja; omschrijving: in diverse afmetingen (buitenterrein) ;	100,00
637	3	olie lekbakken totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: elk met mobiel afdak (exclusief chemisch afval) (buitenterrein) ;	10,00
© 638	136	magazijnbakken staal: ja; omschrijving: in diverse afmetingen 800x500x500/600mm (buitenterrein) ;	100,00
		magazijnbakken	
© 701	1	blikken met moeren omschrijving: 3 pallets met totaal 28 blikken moeren, wo: 3.1/4" / 2.3/4" ;	10,00
© 702	66	blikken met moeren omschrijving: op 8 pallets, wo: 4"-8UN / 2.3/4"-8UN/ 2.1/4"/UN.;	100,00
© 703	67	blikken met moeren merk: blikken moeren; omschrijving: gereed product op. 8 pallets. diverse maten wo: 2.1/2"- 8-UN / 3.3/4"-8UN. ;	10,00
© 704	1	blikken met moeren omschrijving: gereed product op 8 pallets, wo: 4"- 8UN / 2.3/4" - 8UN;	10,00
© 705	55	blikken met moeren omschrijving: gereed product wo: 2.1/4"- UN / 3.1/2"- 8UN;	10,00
© 706	55	blikken met moeren omschrijving: gereed product op 7 pallets, wo: 3.1/2"-8UN / 1.3/4"-8UN.;	10,00
© 707	45	blikken met moeren omschrijving: gereed product wo: 2.1/2"-UN / 3.3/4"-8UN, op 8 pallets.;	10,00
© 708	1	halffabricaat omschrijving: 32 stalen stapelbakken gevuld met halffabricaten;	10,00
© 709	1	gereed product omschrijving: 6 pallets met moeren + 1 houten krat gevuld wo: M72 x3 / M27 x3 / M24 x3.;	10,00
© 710	45	blikken met moeren omschrijving: op 6 pallets wo: M16 x2 / M80 x6 / M90 x6;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 711	1	blikken met moeren omschrijving: gereed product op 10 pallets, wo: M100 x 6- 0.8D / M64 x 6 mm / M56 x 4mm;	10,00
© 712	1	blikken met moeren omschrijving: gereed product op 6 pallets, wo: M48 x 5mm / M27 / M33 / M48 x 5mm;	10,00
© 713	1	blikken met moeren omschrijving: gereed product, wo: M39 x 4 / M48 x 5 / M52 x 3.;	10,00
© 714	68	blikken met moeren omschrijving: gereed product, wo: M52 x 5 / 2.1/2 - 8UN , op 8 pallets.;	10,00
© 715	1	blikken met moeren omschrijving: gereed product op 8 pallets wo: M30 x 3.5 / M68 x 6 mm.;	10,00
© 716	3	pallets met moeren omschrijving: op 17 pallets.;	10,00
© 717	94	blikken met moeren omschrijving: gereed product, wo: 2.1/4"- 4,5UNC / 1.5/8-UNC. OP 11 pallets.;	100,00
© 718	104	blikken met moeren omschrijving: wo: 2" -4,5UNC / 2.3/4" - 4UNC / 1.5/8"- UNC. OP 11 pallets.;	100,00
© 719	126	blikken met moeren omschrijving: gereed product wo: 2"-4,5 UNC, M42 x4,5mm + stalen bakken gevuld en 2 pallets halffabrikaten. exclusief palletthijshaak.;	100,00
© 720	263	blikken met moeren omschrijving: gereed product, diverse maten + 2 stalen bakken met halffabricaat.;	100,00
© 721	1	stekeind bewapeningsstaal omschrijving: 35 pallets gevuld wo: stekeind bewapeningsstaal met schroefdraad, wo: M16 x 1200 / M16 x 755 / M 30 x 950 / 3D moeren. + lege houten kisten, pallets en hout.;	100,00
© 722	25	bakken met halffabricaat moeren omschrijving: bak afm: L1000 x b80 x h600 mm.;	100,00
© 723	7	pallets met moeren	10,00
© 724	58	pallets met bewapenings stekeinden omschrijving: diverse afmetingen + 1 stalen bak en pallet met moeren.;	100,00
		stekeinden	
© 725	14	stalen bakken met bouten omschrijving: bak afm: L1000 x b800 x h730 mm, wo: gereed product.;	10,00
© 726	61	stalen bakken met moeren. omschrijving: wo: gereed product. diverse bak afmetingen wo: 40x. L800 x b500 x h660/ 580mm. ;	100,00
© 727	66	stalen bakken met moeren omschrijving: bak afm: L100 x b800 x h650mm.;	100,00
© 728	36	stalen bakken met moeren omschrijving: wo: bouten. bak afm: L100 x b800 x h650mm.;	100,00
© 729	54	stalen bakken met moeren omschrijving: wo: bouten. bak afm: L100 x b800 x h650mm.;	100,00
© 730	67	stalen bakken met moeren omschrijving: bak afm: L100 x b800 x h650mm.;	100,00
© 731	16	stalen bakken met moeren omschrijving: en bouten, bak afm: L100 x b800 x h650mm.;	10,00
© 732	102	blikken met moeren omschrijving: diverse maten wo: 1.7/8"-8UN / 4"-8UN . op 12 pallets.;	100,00
© 733	40	blikken met moeren omschrijving: diverse maten wo: 2"- 8UN / 4.1/2" / 2.3/4-8UN. + 1 pallet gevuld. totaal 6 pallets.;	10,00
© 734	97	blikken met moeren omschrijving: diverse maten wo: 3.1/2 - 8UN / 1.7/8"- 8UN / 2"- 8. totaal 11 pallets.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 735	109	blikken met moeren omschrijving: diverse maten wo: 1.7/8"-8UN , 1.5/8"-8UN, 1.3/4"-8UN. totaal 13 pallets.;	100,00
© 736	85	blikken met moeren omschrijving: diverse maten wo: 3.1/2"-8UN, 1.3/4"-8UN, 3"-8UN. totaal 10 pallets.;	100,00
© 737	91	blikken met moeren omschrijving: diverse maten wo: 2.1/2"-8UN, 1.3/4"-8UN, 2.1/4"-8UN. totaal 10 pallets.;	100,00
© 738	79	blikken met moeren omschrijving: diverse maten wo: 2 1/2"-8UN, 1.5/8"-8UN, 1. 3/4-8UN. totaal 9 pallets.;	100,00
© 739	88	blikken met moeren omschrijving: diverse maten wo: 3.1/2"-8UN, 3"-8UN. totaal 10 pallets.;	100,00
© 740	72	blikken met moeren omschrijving: diverse maten wo: 3.1/2"-8UN, 2.3/4"-8UN. totaal 10 pallets. ;	100,00
© 741	98	blikken met moeren omschrijving: diverse maten wo: 2.1/2"-8UN, 2.1/4"-8UN, 3"-8UN. totaal 11 pallets.;	100,00
© 742	67	blikken met moeren omschrijving: diverse maten wo: 2.3/4"-8UN, 1.7/8"-8UN, 2.1/4"-8 UN. totaal 8 pallets.;	100,00
© 743	98	blikken met moeren omschrijving: diverse maten wo: 1.7/8"-8UN, 15/8"-8UN, 1.3/4"-8UN. totaal 12 pallets.;	100,00
		moeren	
744	1	bouten en moeren omschrijving: wo: 17 blikken, 3 kunststof vaten, 3 stalen bakken met bouten, 3 houten kratten met bouten en moeren diverse maten, deels halffabricaat.;	10,00
745	1	pallethijshaak type: L 11; hijsvermogen: 1200 kg; eigen gewicht: 70 kg; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1480 mm; omschrijving: v.v. vaste lepels, lengte: 780mm.;	10,00
746	1	pallethijshaak hijsvermogen: 3500 kg; totale afmeting L: 1270 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. vaste lepels, afm: L1050mm. en 2 houten haspels.;	10,00
747	1	auto-onderdelen merk: IVECO; omschrijving: in 2 palletkratten, wo: 2 stoelen, dashboard onderdelen, zijspiegel.;	10,00
748	5	diverse tafels omschrijving: wo: 3 v.v. gegalvaniseerd blad, afm: 1200 x 700mm, 1 koloniale eettafel, blad afm: 160 x 92 cm.;	10,00
749	1	tafelcirkelzaagmachine zaagblad : 300 mm; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 550 mm; aansluiting: 220 V;	10,00
750	1	weegschaal merk: SOEHNLE; serienummer: 06139710; afleesnauwkeurigheid: 200 g; plateau afm. L: 800 mm; plateau afm. B: 800 mm; digitale uitlezing: ja; omschrijving: weegvermogen: min: 4kg - max: 500 kg, v.v. adapter. 220 volt;	10,00
751	3	Pallets met smeedpersgereedschappen omschrijving: wo: koppelbussen, matrijzen.;	10,00
752	4	Pallets met smeedmatrijzen omschrijving: wo: koppelbussen, matrijzen.;	10,00
753	4	Pallets met smeedmatrijzen omschrijving: wo: 1 MIDACO palletsysteem, 1 t-sleuf opspantafel, afm: 1020 x 500mm.;	10,00
© 754	23	Stalen bakken met slotankers. omschrijving: wo: 150 NC 9, 320 HK 701, bakmaat afmeting: b765 x L100 x h600mm. ;	100,00
© 755	2	Palletkratten met slotankers. omschrijving: wo: 150 NC 9, 320 HK 701, bakmaat afmeting: b765 x L100 x h600mm. ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
eindfabrikaat			
801	1	kast met inhoud omschrijving: inclusief ordners; 1e etage; geen lift aanwezig;	10,00
802	1	partij kasten en tafels omschrijving: waaronder 16x diverse kasten; 3x (bureau) tafels; 3x bureaustoelen; 1x ordner carrousel; 1x papierversnipperaar; 1x kapstok; inclusief inhoud kasten (exclusief administratie; 1e etage geen lift aanwezig;	10,00
803	1	partij kasten en tafels omschrijving: waaronder 8x diverse kasten; 4x (bureau) tafels; 3x ladenblok; 3x bureaustoelen; inclusief inhoud kasten (exclusief administratie en ict); 1e etage geen lift aanwezig;	10,00
804	1	partij kasten en tafels omschrijving: waaronder 6x diverse kasten; 2x (bureau) tafels; 16x diverse stoelen; 5x diverse stellingen; inclusief inhoud kasten (exclusief administratie en ict); 1e etage geen lift aanwezig;	10,00
805	1	diverse archiefkasten omschrijving: waaronder 7x diverse archiefkasten; inclusief inhoud kasten (exclusief administratie en ict); 1e etage geen lift aanwezig;	10,00
806	1	vergadertafels en stoelen omschrijving: waaronder 2x vergadertafels; 16x stoelen; 1x archiefkast (laag); 1x vitrinekast (exclusief inhoud); 1x whiteboard; 1e etage, geen lift aanwezig;	10,00
807	1	diverse bureau opstellingen omschrijving: waaronder 14x bureau's; 9 bureaustoelen; 7x ladeblokken; 3x kapstokken en diverse postvakken; inclusief inhoud kasten (exclusief administratie en ict); 1e etage geen lift aanwezig;	10,00
808	1	partij archiefkasten omschrijving: waaronder 22x diverse archiefkasten; 1x ordner carrousel; inclusief inhoud kasten (exclusief administratie en ict); 1e etage geen lift aanwezig;	10,00
809	1	kluis merk: Overtoom; data kluis: ja; met sleutel: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 1e etage, geen lift aanwezig;	10,00
810	1	diverse computers en monitoren omschrijving: waaronder 8x computers inclusief toetsenborden en muizen; 10x monitoren; 2x printers; 1x laptop; exclusief harde schijven; 1e etage, geen lift aanwezig;	10,00
812	1	2-deurs kast omschrijving: met inhoud;	10,00
813	1	2-deurs kast met inhoud	10,00
814	1	koffiemeubel met magnetron	10,00
815	1	kantinstoelen (ca. 60x) omschrijving: inclusief 2 tafels;	10,00
816	1	gekoelde melktap merk: Silver King;	10,00
817	1	koffiemachine merk: Etna; type: Mino32BSLOKANL1; omschrijving: inclusief water ontharder en beker dispenser;	100,00
819	1	partij koffie/thee/melk kannen (ca. 30x)	10,00
820	1	koffie rondfilterapparaat merk: Animo; type: DWI GL90; omschrijving: inclusief 2 40-liter tapketels;	10,00
821	1	koffie rondfilterapparaat merk: Bravilor; type: Bonamat 80; omschrijving: inclusief 2 40-liter tapketels;	10,00
822	1	koelkast merk: Frilec;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
823	1	vaatwasmachine merk: AEG; type: Favorit;	10,00
824	1	overige kantine-inventaris omschrijving: waaronder: servies, koffie/thee kannen, koffiezet machine, mini koelkast, waterkoker, radio/CD speler, klapstoel en water ontharder "Lubron";	10,00
825	1	inhoud pantry omschrijving: inclusief stelling;	10,00
826	8	dozen met pakken A4 papier merk: Staples;	10,00
827	1	diverse schilderijen en afbeeldingen	10,00
828	2	schoonmaak trolly's	10,00
829	8	divers lockerkasten omschrijving: inclusief banken;	10,00
830	1	monitor totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: met muurbeugel, zonder sleutel;	10,00
831	1	plotter merk: HP; type: Designjet 800 c7780B; serienummer: SG4998107R; kleurenprinter: ja; papierformaat: A1; netwerkprinter: ja; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 1e etage geen lift aanwezig;	100,00
832	1	labelprinter merk: Zebra; type: ZT230; omschrijving: 1e etage geen lift aanwezig;	10,00
833	2	trap aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: ladder 1; 1700mm hoog; ladder 2; 1250mm hoog; 1e etage geen lift aanwezig;	10,00
834	1	diverse metaal samples omschrijving: diverse producten en hulpstukken van metaal; exclusief kasten; 1e etage geen lift aanwezig;	10,00
835	1	kantoorinventaris omschrijving: waaronder: diverse bureau opstellingen; (bureau) stoelen; diverse kasten; computern monitor; printer; inclusief inhoud (exclusief administratie en harde schijven);	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arboretwetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring