



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**ONLINE VEILING**

**Metaalbewerkings machines en gereedschappen (NL)**  
**Metaalbewerkingsmachines en  
gereedschappen**

Ambachtweg 18 - 5731 AG Mierlo  
(Locatie metaal Mierlo)

Sluitingsdatum: donderdag **06 JUNI** vanaf 14:00



*Bieden uitsluitend via internet!*

03-06-19 13.29

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**donderdag 06 juni 2019 Metaalbewerkings machines en gereedschappen**

**Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sluitingsdatum                              | Donderdag 6 juni 2019 vanaf 14:00 CET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kijkdag                                     | <b>dinsdag 4 juni van 10:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Locatie metaal Mierlo</b><br>Ambachtweg 18<br>5731 AG Mierlo, Nederland<br><b>dinsdag 4 juni van 10:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Lokatie 2 ( 29228)</b><br>Rijt 17<br>5575 CD Luyksgestel, Nederland<br><b>dinsdag 4 juni van 10:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Locatie 3 ( 29228)</b><br>Rijksweg 33a<br>6584 AA Molenhoek, Nederland<br>TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.<br>Overschiestraat 59<br>1062 XD Amsterdam, Nederland<br>Telefoon: +31 20 6666500<br>Fax: +31 20 6666501<br>E-mail: info@troostwijkauctions.com                                                                                                                                                                                                                  |
| Bedrijf dat deze Online veiling organiseert |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opgeld                                      | 17,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BTW                                         | 21,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marge goederen                              | In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afhalen                                     | <b>maandag 17 juni van 09:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Locatie metaal Mierlo</b><br>Ambachtweg 18<br>5731 AG Mierlo, Nederland<br><b>maandag 17 juni van 09:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Lokatie 2 ( 29228)</b><br>Rijt 17<br>5575 CD Luyksgestel, Nederland<br><b>maandag 17 juni van 09:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Locatie 3 ( 29228)</b><br>Rijksweg 33a<br>6584 AA Molenhoek, Nederland<br><b>dinsdag 18 juni van 09:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Locatie metaal Mierlo</b><br>Ambachtweg 18<br>5731 AG Mierlo, Nederland<br><b>dinsdag 18 juni van 09:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Lokatie 2 ( 29228)</b><br>Rijt 17<br>5575 CD Luyksgestel, Nederland<br><b>dinsdag 18 juni van 09:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Locatie 3 ( 29228)</b><br>Rijksweg 33a<br>6584 AA Molenhoek, Nederland |
| Bezichtigingsinstructies                    | Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**www.TroostwijkAuctions.com**



Bijwonen veilingssluiting voor consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam**

U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: [www.troostwijkauctions.com](http://www.troostwijkauctions.com). Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: [bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com](mailto:bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com) o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

**Uw betaling dient 48 uur na het versturen** van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij **bankbetaling** gaarne **Account ID** en **veilingnummer** vermelden.

#### Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

| Bank | IBAN nr.  | Rekeningnr. | BIC code |
|------|-----------|-------------|----------|
| ING  | NL79 INGB | 0697311422  | INGBNL2A |

#### Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

**Originale facturen** zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toezicht                                    | Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.                                                                                                                                                                                                                |
| Combinatie                                  | Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.                                                                                                            |
| Verlenging                                  | Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.                                                                                                        |
| Kavels zonder biedingen                     | Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.                                                                                                                                                                                                           |
| Onder voorbehoud van gunning                | Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidegegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.                                                                                                                                       |
| Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels | De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.                                    |
| Privacy Statement                           | Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken. |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 1      | <b>zetbank</b><br>Rogi, WFM2000, bouwjaar 2018, merk: Rogi; type: WFM2000; jaar: 2018; zetlengte: 2000 mm; max. plaatdikte: 1 mm; machinegewicht: 530 kg; omschrijving: v.v. uitneembare bovensegmenten; max. verstelling klemstang 46 mm; max. zethoek 135°; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00      |
| 2     | 1      | <b>freemachine</b><br>merk: Enshu; type: Gosmeta ; aantal snelheden: 16; snelheid van N =: 29 rpm; snelheid tot N =: 1500 rpm; aansluiting: 400 V; omschrijving: freestafel afm. ca.1600x320 mm; ISO50 spindelopname; incl. X/Y tafelvoeding;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00        |
| 3     | 1      | <b>draaibank</b><br>merk: Cazeneuve; type: HB500X1000; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 25 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; motorvermogen: 9 kW; aansluiting: 40 V; machinegewicht: 520 kg; omschrijving: asdoorlaat: 45 mm; centerhoogte 200 mm; Centerlengte: 1000 mm; Draaidiameter: Boven het bed: Ø 448 mm; In de uitsparing van de binnenste bedgeleidingen: Ø 500 mm; Boven de dwars slede: Ø 220 mm; Breedte van de uitsparing voor de vaste kop: 220 mm; Bedbreedte: 400 mm; losse kop: MK 5; Verplaatsing van het dwars support: 280 mm; Verplaatsing van het beitel support: 140 mm; Verplaatsing van de pinole: 150 mm; 73 Automatische langs voedingen; 0,009 – 5,6 mm/omw; 73 Automatische dwars voedingen; 1/10 der Steigung: 0,009 – 5,6 mm/omw; 73 Metrische schroefdraden: 0,0937 – 56 mm; 73 Whitworth schroefdraden: 3/8 – 224 g/1"; Motorvermogen: 9 kW / 12 PS; Afm.ca.2405x1175x1295mm; | 100,00        |
| 4     | 1      | <b>draaibank</b><br>merk: Hembrug; type: DR1; snelheid van N =: 45 rpm; snelheid tot N =: 4000 rpm; koelmiddelpomp: nee; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1200 kg; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. Röhms klauwplaat; Draailengte: 600 mm; Draaidiameter: 280 mm over bed; 140 mm over support; Doorlaat spindel: 26 mm; Spindelvermogen: 1,75 PK;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00        |
| 5     | 1      | <b>rondslijpmachine</b><br>Ribon, RUR500, type: RUR500; afstand tussen de centers: 500 mm; digitale uitlezing: ja; motorvermogen: 3 kW; machinegewicht: 3500 kg; omschrijving: v.v. binnenslijpinrichting; ca.12x slijpstenen; balanceer apparaat; radius dresser; slijpdiameter max. Ø 270mm; (let op! laadkosten €100,-); (Additionele laadkosten 100,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00        |
| 6     | 1      | <b>draaibank</b><br>Rogi, WL560X3000, merk: Rogi; type: WL560X3000; draailengte: 560 mm; snelheid van N =: 25 rpm; snelheid tot N =: 1600 rpm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 7,5 kW; motorvermogen: 8 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 3350 kg; omschrijving: (ongebruikt product); v.v. centerlengte: 3000mm; centerhoogte: 280mm; doorlaat hoofd spindel: 80mm; bedbreedte: 350mm; incl. 3-assige digitale uitlezing "SINO"; snelwissel beitelhouder: type "Multifix"; elektrische rem; 3-klauwplaat 315mm; 4-klauwplaat 400mm; opspanplaat 450mm; vaste en meelopende bril; werklamp; (let op! laadkosten €150,-); (Additionele laadkosten 150,00)                                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00      |
| 7     | 1      | <b>freemachine</b><br>Rogi, UM1460-II Hoge precisie , type: UM1460-II Hoge precisie ; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1500 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 360 mm; motorvermogen: 4 kW; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2600 kg; omschrijving: (ongebruikt product); v.v. verticaal frezen ISO40; horizontaal frezen ISO50; 2x 4kw spindelmotor; incl. spantanghouder; 3-assige digitale uitlezing; (let op! laadkosten €100,-); (Additionele laadkosten 100,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00      |
| 8     | 1      | <b>kantbank</b><br>Schröder, Mak II, bouwjaar 1998, serienummer 190415, type: Mak II; jaar: 1998; serienummer: 190415; werklengte: 2000 mm; max. plaatdikte: 3 mm; voetbediening: ja; CNC-besturing, merk, type: B&R; omschrijving: (let op! laadkosten €100,-); (Additionele laadkosten 100,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000,00      |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9     | 1      | <b>ponsmachine</b><br>Wiedemann, Centrum 1000/q, serienummer 766/338, merk: Wiedemann; type: Centrum 1000/q; serienummer: 766/338; capaciteit: 17 t; max. plaat afm. L: 1000 mm; max. plaat afm. B: 1000 mm; digitale uitlezing: ja; omschrijving: v.v. 20-voudige gereedschaps carrousel; Fanuc cnc besturing, tyoe system 6m; met hydraulie unit; ( let op! laadkosten €150,-); (Additionele laadkosten 150,00)                                                 | 2.500,00      |
| 10    | 1      | <b>guillotineschaar</b><br>Darley, S 2500x4, bouwjaar 1991, serienummer 111872, merk: Darley; type: S 2500x4; jaar: 1991; serienummer: 111872; snijlengte: 2500 mm; max. plaatdikte: 4 mm; achteraanslag elektrisch: ja; motorvermogen: 8 kW; omschrijving: v.v. voetbediening; (let op! laadkosten €150,-); (Additionele laadkosten 150,00)                                                                                                                      | 1.000,00      |
| 11    | 15     | <b>lasflens</b><br>omschrijving: (ongebruikt product); buiten Ø 285mm; gat maat: 170,5mm; dikte: 22,5mm; 8 stuks gaten: 22mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 12    | 1      | <b>bandzaagmachine</b><br>Rogi, CY-350RN Inverter, type: CY-350RN Inverter; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 595 kg; omschrijving: dit betreft nieuw product; zaag capaciteit rond: Ø 260mm; variabele snelheid: 20-80m/min; zaaglint afm. ca. 2925x27x0.9mm;                                                                                                                                                      | 1.500,00      |
| 13    | 1      | <b>partij las bochten (ca.70x)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 14    | 1      | <b>bandzaagmachine</b><br>merk: Belflex; type: BF120SCV; motorvermogen: 1,25 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 595 kg; omschrijving: (ongebruikt product); zaag capaciteit rond: Ø 122mm; variabele snelheid: 30-80m/min; klemopening: 125mm; zaaglint afm. ca. 1440x0,9x20mm;                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 15    | 1      | <b>werkkast (met inhoud)</b><br>omschrijving: o.a. opspan gereedschap; spantangen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 16    | 1      | <b>vario boor freesmachine</b><br>Rogi, WMD20LV, bouwjaar 2014, type: WMD20LV; jaar: 2014; boorcapaciteit: 20 mm; snelheid van N =: 20 rpm; snelheid tot N =: 2250 rpm; toerental traploos: ja; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: (bevindt zich in kist); v.v. kruistafel: afm. ca. 700x180mm; spindel opname: MK2; vingerfreen: max. 16mm; mantelfreen: 63mm;                                                        | 400,00        |
| 17    | 1      | <b>vario boor freesmachine</b><br>Rogi, WMD30LV, bouwjaar 2016, type: WMD30LV; jaar: 2016; toerental traploos: ja; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 730 mm; afmeting H: 1160 mm; omschrijving: (bevindt zich in kist); v.v. kruistafel: afm. ca. 700x180mm; spindel opname: ISO30;                                                                                                                | 500,00        |
| 18    | 1      | <b>boor-tap set</b><br>merk: Euroboor; type: DTS312; omschrijving: (ongebruikt product); 14-delig;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 19    | 1      | <b>boor freesmachine</b><br>Rogi, WMD45, bouwjaar 2016, type: WMD45; jaar: 2016; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 75 rpm; snelheid tot N =: 3200 rpm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: (bevindt zich in kist); v.v. spindel opname: ISO30; halogeen werkklamp; freeskop motorisch in hoogte verstelbaar; digitale diepte aanslag; 3-fase CE plug; | 500,00        |
| 20    | 1      | <b>industriële slijpsteenmachine</b><br>merk: Rogi; type: WG150; jaar: 2016; motorvermogen: 0,5 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: (bevindt zich in doos);                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 21    | 1      | <b>industriële slijpsteenmachine</b><br>merk: Rogi; type: WG175; jaar: 2014; motorvermogen: 0,5 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: (bevindt zich in doos);                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 22    | 1      | <b>industriële slijpsteenmachine</b><br>merk: Rogi; type: WG200; jaar: 2014; motorvermogen: 0,5 kW; aansluiting: 230 V;<br>handboek aanwezig: ja; afmeting L: 560 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 290 mm;<br>omschrijving: (bevindt zich in doos);                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 23    | 1      | <b>industriële slijpsteenmachine</b><br>merk: Rogi; type: WG250; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 400 V; handboek<br>aanwezig: ja; omschrijving: (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 24    | 1      | <b>hefboomplatenschaar</b><br>Rogi, HS-500, merk: Rogi; type: HS-500; mes lengte: 500 mm; max. snijdikte: 2 mm;<br>omschrijving: dit betreft een nieuw product;                                                                                                                                                                                                                                              | 50,00         |
| 25    | 1      | <b>hefboomplatenschaar</b><br>Rogi, HS-800, merk: Rogi; type: HS-800; mes lengte: 800 mm; max. snijdikte: 2 mm;<br>omschrijving: (bevindt zich in kist);                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,00         |
| 26    | 1      | <b>hefboomplatenschaar</b><br>Rogi, HS-1000, merk: Rogi; type: HS-1000; mes lengte: 1000 mm; max. snijdikte: 2 mm;<br>omschrijving: (bevindt zich in kist);                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00         |
| 27    | 1      | <b>universele draaibank</b><br>Rogi, WM250AV-FX750, merk: Rogi; type: WM250AV-FX750; snelheid van N =: 50 rpm;<br>snelheid tot N =: 2500 rpm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving:<br>(bevindt zich in kist); draaidiameter boven bed max. 250mm; center afstand max. 750mm;<br>v.v. 3-klawwplaat Ø 125mm; automatische langs- en dwarsvoeding; tandwielset; achterwand;<br>onderlegplaat; | 500,00        |
| 28    | 1      | <b>uithoekschaar</b><br>merk: Rogi; jaar: 2013; max. snijdikte: 1,6 mm; omschrijving: (bevindt zich in kist);<br>max.lengte bij 90° 152x152mm;                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 29    | 1      | <b>tafelboormachine</b><br>merk: Eco+plus; type: E+P 20 Laser; boorcapaciteit: 20 mm; aansluiting: 230 V; handboek<br>aanwezig: ja; omschrijving: (ongebruikt product); v.v. laser positie; snelspan boorkop;                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 30    | 1      | <b>zetbank</b><br>merk: Rogi; type: WFM1020; zetlengte: 1020 mm; max. plaatdikte: 2 mm; handboek<br>aanwezig: ja; machinegewicht: 300 kg; omschrijving: (ongebruikt product); v.v. uitneembare<br>bovensegmenten; klemstang verstelling max. 46mm; zethoek max.135°;                                                                                                                                         | 100,00        |
| 31    | 33     | <b>tandwiel (divers)</b><br>omschrijving: afm. ca. 45 tot 200mm rond;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 32    | 1      | <b>plaatwals</b><br>merk: Rogi; type: HR30P; bovenrol ca.: 30 mm; rollengte: 300 mm; omschrijving:<br>(bevindt zich in doos); wals capaciteit: staal: 1mm; aluminium: 2mm;                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 33    | 1      | <b>tandheugelpers</b><br>merk: Rogi; type: DDP1; capaciteit: 1 t; slag: 120 mm; handbediend: ja; machinegewicht:<br>14 kg; omschrijving: (ongebruikt product); uitlading: 100mm;                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 34    | 1      | <b>tandheugelpers</b><br>merk: Rogi; type: DDP2; capaciteit: 2 t; slag: 190 mm; handbediend: ja; machinegewicht:<br>31 kg; omschrijving: (ongebruikt product); uitlading: 140mm;                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 35    | 1      | <b>freesgereedschap</b><br>merk: Rogi; type: WOA75; omschrijving: (ongebruikt product); 2-assige freesklem;<br>bekbreedte: 75mm; gewicht: 7,5kg;                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 36    | 1      | <b>freesgereedschap</b><br>merk: Rogi; type: WEA75; omschrijving: (ongebruikt product); 3-assige freesklem;<br>bekbreedte: 75mm; gewicht 7,5kg;                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 37    | 1      | <b>hefboomplatenschaar</b><br>merk: Rogi; type: HS-6; mes lengte: 150 mm; max. snijdikte: 4 mm; omschrijving:<br>(ongebruikt product); rondstaal: 11mm; vlakstaal: 70x6mm;                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 38    | 1      | <b>hefboomplatenschaar</b><br>merk: Rogi; type: HS-8; jaar: 2016; mes lengte: 200 mm; max. snijdikte: 5 mm; eigen gewicht: 17 kg; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: (product bevindt zich in doos); rondstaal: 11mm; vlakstaal 70x6mm;                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 39    | 1      | <b>hefboomplatenschaar</b><br>merk: Rogi; type: HS-10; mes lengte: 250 mm; max. snijdikte: 6 mm; eigen gewicht: 28 kg; omschrijving: (bevindt zich in doos); rondstaal: 13mm; vlakstaal: 70x6mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 40    | 1      | <b>hefboomplatenschaar</b><br>merk: Rogi; type: HS-12; mes lengte: 300 mm; max. snijdikte: 6 mm; eigen gewicht: 32 kg; omschrijving: (bevindt zich in doos); rondstaal: 13mm; vlakstaal: 70x6mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 41    | 1      | <b>universele draaibank</b><br>Rogi, WM250AV-F, bouwjaar 2017, type: WM250AV-F; jaar: 2017; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 570 mm; afmeting H: 570 mm; omschrijving: (product in kist); draaidiameter boven bed max. 250mm; center afstand max. 550mm; v.v. 3-klawwplaat Ø 125mm; automatische langs- en dwarsvoeding; tandwielset; achterwand; onderlegplaat; | 500,00        |
| 42    | 1      | <b>vario boor freesmachine</b><br>Rogi, WMD25LV, bouwjaar 2016, type: WMD25LV; jaar: 2016; boorcapaciteit: 25 mm; snelheid van N =: 20 rpm; snelheid tot N =: 2250 rpm; toerental traploos: ja; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 710 mm; afmeting B: 730 mm; afmeting H: 910 mm; omschrijving: (product bevindt zich in kist); v.v. kruistafel: afm. ca. 700x180mm; spindel opname: MK3; vingerfreen: max. 16mm; mantelfreen: 63mm;         | 500,00        |
| 43    | 1      | <b>kruistafel</b><br>merk: Rogi; type: LCT180; omschrijving: (ongebruikt product); tafel afm. ca. 185x100mm; X verplaatsing: 85mm; Y verplaatsing: 55mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 44    | 1      | <b>kruistafel</b><br>merk: Rogi; type: LCT225; omschrijving: (ongebruikt product); tafel afm. ca. 225x175; X verplaatsing: 120mm; Y verplaatsing: 110mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 45    | 1      | <b>kruistafel</b><br>merk: Rogi; type: LCT330; omschrijving: (ongebruikt product); tafel afm. ca. 330x220mm; X verplaatsing: 210mm; Y verplaatsing: 125mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 46    | 1      | <b>Boorgereedschap</b><br>Rogi, LCT425, merk: Rogi; type: LCT425; omschrijving: (bevindt zich in doos); tafel afm. ca. 430x240mm; X verplaatsing: 225mm; Y verplaatsing: 160mm; gewicht: 43kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00        |
| 47    | 1      | <b>Boorgereedschap</b><br>Rogi, LCT600, merk: Rogi; type: LCT600; omschrijving: (bevindt zich in doos); tafel afm. ca. 600x240mm; X verplaatsing: 370mm; Y verplaatsing: 130mm; gewicht: 52kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00        |
| 48    | 1      | <b>bandzaagmachine</b><br>Rogi, CY275A, merk: Rogi; type: CY275A; snelheid van N =: 36 rpm; snelheid tot N =: 72 rpm; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 200 kg; afmeting L: 1380 mm; afmeting B: 580 mm; afmeting H: 890 mm; omschrijving: handbediend hydraulisch zakkende zaagmachine; (product in doos); v.v. zaag capaciteit rond: Ø 225mm; zaaglint afm. ca. 2480x27x0.9mm;                                                         | 500,00        |
| 49    | 8      | <b>vibrerende stelvoet</b><br>merk: Rogi; type: MF80; omschrijving: (ongebruikt product); Ø 80mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 50    | 8      | <b>vibrerende stelvoet</b><br>merk: Rogi; type: MF120; omschrijving: (ongebruikt product); Ø 120mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 51    | 8      | <b>vibrerende stelvoet</b><br>merk: Rogi; type: MF160; omschrijving: (ongebruikt product); Ø 160mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 52    | 1      | <b>rollenbaan</b><br>merk: Rogi; type: RS 1000; rollenbaan afm. L: 1000 mm; omschrijving: (bevindt zich in doos); v.v. hoogte verstelling: 650-950mm; cap.500kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 53    | 1      | <b>rollenbaan</b><br>merk: Rogi; type: RS 2000; rollenbaan afm. L: 2000 mm; omschrijving: (bevindt zich in doos); v.v. hoogte verstelling: 650-950mm; cap.700kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 54    | 1      | <b>partij poeli/snaarschijven (ca.35x)</b><br>omschrijving: o.a. 6x 5-voudige poeli Ø 320mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 55    | 1      | <b>opspangereedschap</b><br>omschrijving: afm.ca. Ø 630mm; gewicht ca.75kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 56    | 1      | <b>partij korfmaaier messen (ca.155 stuks)</b><br>omschrijving: w.o. 100 stuks onder-messen; 55 stuks boven-messen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 57    | 1      | <b>koppelingen (4 sets)</b><br>omschrijving: v.v. gat Ø 38mm; hoogte per deel: 140mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 58    | 1      | <b>draaibank</b><br>Sieg, SC3, type: SC3; draailengte: 400 mm; snelheid van N =: 100 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 60 kg; omschrijving: dit betreft een nieuw product; boven bed draai Ø 180mm; doorlaat hoofdspindel: 20mm; spindel opname: MK3; losse kop MK2; dwarsverplaatsing: 65mm; metrisch draadsnijden: 0.4-2.0mm;                                                                        | 500,00        |
| 59    | 1      | <b>vario draaifrees combinatie</b><br>Weiss , WMP250VX750, merk: Weiss ; type: WMP250VX750; draailengte: 750 mm; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: (product in kist); v.v. boven bed draai Ø 250mm; spindel doorlaat: 26mm; freeskop MK2; spindel boorfreeskop met variabele snelheid;                                                                                                                   | 1.000,00      |
| 60    | 1      | <b>bandzaagmachine</b><br>merk: Rogi; type: WS135GV; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: (ongebruikt product); v.v. hydraulisch zakkende zaag; zaag cap. Ø 150mm; incl. zaaglint; onderzetkast; koelsysteem;                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00        |
| 61    | 5      | <b>glijlager bussenset</b><br>merk: Pom; type: EBOXA 16060; omschrijving: afm. ca. 160x60mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 62    | 1      | <b>boor freesmachine</b><br>merk: Sieg; type: SX1P; toerental traploos: nee; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: (ongebruikt product); v.v. HiTorque motor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00        |
| 63    | 1      | <b>zetbank (mini)</b><br>merk: Rogi; type: HB300; zetlengte: 300 mm; max. plaatdikte: 2 mm; handboek aanwezig: ja; omschrijving: (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 64    | 1      | <b>blokbekken</b><br>merk: Röhm; omschrijving: (ongebruikt product); v.v. 3-delig;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 65    | 1      | <b>bandzaagmachine</b><br>Rogi, WS250A, type: WS250A; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: dit betreft nieuw product; v.v. hydraulisch zakkende zaag; zaag cap. Ø 250mm; incl. zaaglint; onderzetkast; koelsysteem; 1000mm rollenbaan;                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00      |
| 66    | 1      | <b>werkplaats ladekast</b><br>totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 380 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 67    | 1      | <b>plaatwals</b><br>Rogi, PR1000, type: PR1000; capaciteit lengte: 1000 mm; max. plaatdikte: 3 mm; bovenrol ca.: 95 mm; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: dit betreft een nieuw product; v.v. geharde rollen HRC48-52;                                                                                                                                                                                                                    | 1.500,00      |
| 68    | 1      | <b>boor freesmachine</b><br>Sieg, X3L, serienummer 60061, type: X3L; serienummer: 60061; aantal snelheden: 2; snelheid van N =: 100 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 700 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 160 mm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 870 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 890 mm; omschrijving: boor capaciteit: 16-25-50mm; v.v. handleiding; veiligheidskap; diverse toebehoren; variabele snelheidsregeling; | 500,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 69    | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>merk: Rogi; omschrijving: (ongebruikt product); 19-delig;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 70    | 1      | <b>freesgereedschap</b><br>omschrijving: bek breedte: 130mm; bek opening max.115mm; totaal afm. ca. 400x270x140mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 71    | 1      | <b>verdeelkop met tegencenter</b><br>merk: Tos; omschrijving: lange freesdoorns; ISO 50 met steunlagers;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 72    | 1      | <b>werklamp</b><br>merk: Dazor; type: Usa; aansluiting: 230 V; omschrijving: voet afm. ca. 250x180mm; v.v. 2x15watt; let op! lakschade ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 73    | 1      | <b>olie vetspuit</b><br>omschrijving: v.v. toebehoren;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 74    | 1      | <b>radiaalboormachine</b><br>Rogi, MRD3207P, bouwjaar 2016, type: MRD3207P; jaar: 2016; boorcapaciteit: 32 mm; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 100 rpm; snelheid tot N =: 1600 rpm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 500 kg; omschrijving: dit betreft een nieuw product; v.v. onderzet kast; tap cap.20mm (gietijzer); 16mm (staal); kolom Ø 150mm; uitlading 300-700mm; MK3 spindelopname; spindelslag: 130mm; spindel voeding: 0.08/0.14/0.23mm/omw; afstand spindel-voet: 275-680mm; kubus afm. ca. 250x250x250mm; | 1.500,00      |
| 75    | 1      | <b>boren slijpmachine</b><br>Rogi, DG13A, type: DG13A; snelheid tot N =: 5300 rpm; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 10 kg; omschrijving: dit betreft een nieuw product;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 76    | 1      | <b>slijpborstel machine</b><br>merk: Rogi; type: WG200S; jaar: 2014; snelheid tot N =: 2950 rpm; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 27 kg; afmeting L: 580 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 290 mm; omschrijving: (bevindt zich in doos); v.v. slijpsteen afm. ca. 200x32x32mm; 200x20x32mm;                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 77    | 1      | <b>polijstmachine</b><br>merk: Rogi; snelheid tot N =: 2950 rpm; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 19 kg; omschrijving: (bevindt zich in doos); v.v. slijpsteen afm. ca. 200x20x16mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 78    | 1      | <b>polijstmachine</b><br>merk: Rogi; snelheid tot N =: 2950 rpm; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 19 kg; omschrijving: (bevindt zich in doos); v.v. slijpsteen afm. ca. 200x20x16mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 79    | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>omschrijving: (ongebruikt product); v.v. 8x8mm incl. gemonteerde wisselplaatjes in houten kist;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 80    | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>omschrijving: (ongebruikt product); v.v. 10x10mm incl. gemonteerde wisselplaatjes in houten kist;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 81    | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>omschrijving: (ongebruikt product); v.v. 12x12mm; incl. gemonteerde wisselplaatjes in houten kist;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 82    | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>omschrijving: (ongebruikt product); v.v. 16x16mm; incl. gemonteerde wisselplaatjes in houten kist;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 83    | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>omschrijving: (ongebruikt product); v.v. 20x20mm; incl. gemonteerde wisselplaatjes in houten kist;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 84    | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>omschrijving: (ongebruikt product); v.v. meedraaiende center; MK2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 85    | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>omschrijving: (ongebruikt product); v.v. meedraaiende center; MK3;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 86    | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>omschrijving: (ongebruikt product); v.v. meedraaiende center; MK4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 87    | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>omschrijving: (ongebruikt product); v.v. meedraaiende center; MK5;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 88    | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>omschrijving: (ongebruikt product); v.v. meedraaiende center; MK6;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 89    | 1      | <b>partij slijpschijven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 90    | 1      | <b>draaibank</b><br>Rogi, WL560X2000, type: WL560X2000; draai : 560 mm; snelheid van N =: 25 rpm; snelheid tot N =: 1600 rpm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 8 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2750 kg; omschrijving: dit betreft een nieuw product; v.v. centerafstand: 2000mm; centerhoogte: 280mm; doorlaat hoofd spindel: 80mm; bedbreedte: 350mm; incl. 3-assige digitale uitlezing "SINO"; snelwissel beitelhouder: type "Multifix"; elektrische rem; 3-klauwplaat 315mm; 4-klauwplaat 400mm; opspanplaat 450mm; vaste en meelopende bril; werklamp; (let op! laadkosten €150,-); (Additionele laadkosten 150,00) | 5.000,00      |
| 91    | 1      | <b>slijpmachine</b><br>merk: Greiff; type: D2; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 400 V;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 92    | 1      | <b>oliekachel</b><br>merk: Kongslide; type: AT-302;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 93    | 1      | <b>ventilator</b><br>omschrijving: vermogen: 7,5kw;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 94    | 1      | <b>partij pbm</b><br>omschrijving: o.a. gasmaskers; stofmaskers; oogbescherming;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 95    | 1      | <b>vario draaibank</b><br>Sieg, SC6-550, type: SC6-550; draailengte: 550 mm; snelheid van N =: 125 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 180 kg; omschrijving: v.v. vaste MK3 kop; losse MK2 kop; klauwplaat Ø 220mm; max.spil Ø 20mm; verplaatsing dwarsslede: 110mm; schuifafstand: 75mm; gehard bed; (niet gebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00        |
| 96    | 1      | <b>freemachine</b><br>Sieg, SX2L, type: SX2L; aantal snelheden: 2; snelheid van N =: 100 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 460 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 120 mm; motorvermogen: 1 kW; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 50 kg; omschrijving: dit betreft een nieuw product; v.v. HiTorque motor; boor cap.max. 16mm; max. frees capaciteit: 20mm; vinger frees capaciteit: 35mm; dwarsverplaatsing: 130mm; langsverplaatsing: 300mm; max.afstand spindel-tafel: 300mm; opname: MK3;                                                                                                                            | 250,00        |
| 97    | 1      | <b>hand hydraulische palletwagen</b><br>merk: Rema; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: let op! onderliggende stangen zijn krom;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 98    | 1      | <b>partij pneumatische koppelingen</b><br>omschrijving: o.a. knelkoppelingen; insteek koppelingen; kogelkranen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 99    | 1      | <b>draaibank</b><br>merk: Lorch; type: B-7; jaar: 1953; draailengte: 500 mm; draai : 240 mm; snelheid tot N =: 1500 rpm; machinegewicht: 200 kg; omschrijving: v.v. losse MK3 kop; losse slag kop: 80mm; klauwplaat Ø 125mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00        |
| 100   | 1      | <b>meetbank</b><br>merk: Stiefelmayer; type: Mr 1030; jaar: 1995; serienummer: M1470583; meetbereik van: 1500 mm; meetbereik tot: 600 mm; omschrijving: hoogte 700mm; exvl. besturing; (loc luykgestel);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 101   | 1      | <b>werkbank met bankschroef</b><br>afmeting L: 125 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: v.v. 6 lades; bankschroef klembreedte: 100mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 102   | 2      | <b>hoeksealer met krimptunnel</b><br>Wraps UK Limited, EKL-455MT, bouwjaar 2011, merk: Wraps UK Limited; type: EKL-455MT; jaar: 2011; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 450 kg; omschrijving: (loc Molenhoek);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00      |
| 103   | 1      | <b>coördinatenboormachine</b><br>Sip, Hydroptic-6A, type: Hydroptic-6A; boorcapaciteit: 60 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 40 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; boordiepte: 300 mm; machinegewicht: 12500 kg; omschrijving: v.v. werktafel: afm. ca. 1100x842mm; verplaatsing X/Y/Z: 1000x700x800mm; werkstuk gewicht max.1000kg; spindel opname MK4; boorspindel Ø 135mm; kolom afm. ca. 1100mm; spindel-werktafel afm. ca. 900mm; (let op! laadkosten €500,-); (Additionele laadkosten 500,00)                                                | 1.000,00      |
| 104   | 1      | <b>lijn-sealer met krimptunnel</b><br>Maripak, merk: Maripak; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: (loc Molenhoek);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00        |
| 105   | 1      | <b>automatische hoeksealer met krimptunnel</b><br>Kallfass, Universa 400, bouwjaar 2006, merk: Kallfass; type: Universa 400; jaar: 2006; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1000 kg; omschrijving: hoeksealer afm. ca. 2000x1600x1400mm; krimptunnel afm. ca. 1700x1300x1200mm; (loc Molenhoek);                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500,00      |
| 106   | 1      | <b>lapmachine</b><br>Hahn&Kolb, merk: Hahn&Kolb; omschrijving: incl.toebehoren; (let op! laadkosten €150,-) (loc luyksgestel); (Additionele laadkosten 150,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00      |
| 107   | 1      | <b>vlaklijpmachine</b><br>merk: ABA; type: FFU1000/60; jaar: 1984; slijpbereik: 1000 mm; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 600 mm; afstand tafel / spil: 900 mm; snelheid tot N =: 2500 rpm; magnetische opspantafel afm.: 1000 mm; besturing, merk, type: Sony; motorvermogen: 32 kW; machinegewicht: 5000 kg; afmeting L: 5100 mm; afmeting B: 3300 mm; afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; hydraulisch langsverplaatsing: 3-35m/min; (loc luyksgestel); (let op! laadkosten €500,-); (Additionele laadkosten 500,00) | 1.000,00      |
| 108   | 1      | <b>filterafzuiginstallatie</b><br>merk: Infastaub;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 109   | 1      | <b>afzuig-ventilator t.b.v. slijpmachine</b><br>merk: kiekens; type: D-1221; omschrijving: (loc luyksgestel);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 110   | 2      | <b>afzuig-ventilator</b><br>capaciteit: 3000 m³/hr; aansluiting: 400 V;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 111   | 1      | <b>gereedchapswagen</b><br>merk: Stahlgruppe; type: Greyline; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen; sleutel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00        |
| 112   | 1      | <b>automatische hoeksealer</b><br>Kallfass, Universa 400, bouwjaar 2005, merk: Kallfass; type: Universa 400; jaar: 2005; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1000 kg; omschrijving: let op! mist deur achterzijde; (loc Molenhoek);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00        |
| 113   | 1      | <b>bandschuurmachine</b><br>merk: Weiss/Tixit; type: WBG75; jaar: 2011; schuurband afm. L: 2000 mm; schuurband afm. B: 75 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 670 mm; omschrijving: bandsnelheid: 33mtr/sec; (bevindt zich in kist);                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 114   | 7      | <b>draaigereedschap</b><br>omschrijving: (ongebruikt product); v.v. meedraaiende center; MK4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 115   | 1      | <b>kleppenslijper</b><br>merk: Malte Manson;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 116   | 1      | <b>CNC freesmachine</b><br>merk: Hembrug; type: Mikrotorn CNC; jaar: 1995; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 3000 rpm; motorvermogen: 8,5 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 6000 kg; afmeting L: 2675 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: vrijdraai diameter boven plastwerk 310mm; boven x-slede 170mm; draailengte max 250mm; besturing afwezig; v.v. hydraulische unit; Schimpme koel unit;                                                                                  | 1.000,00      |
| 117   | 1      | <b>remtrommel draaibank</b><br>merk: Drum Dokter; type: B-500;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 118   | 1      | <b>lasmachine</b><br>merk: SAF; type: Safarc H 400; aansluiting: 400 V; omschrijving: max. 400amp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 119   | 1      | <b>freesmachine</b><br>Tos, FNK25, bouwjaar 1981, merk: Tos; type: FNK25; jaar: 1981; verplaatsing x-as: 800 mm; verplaatsing y-as : 370 mm; verplaatsing z-as: 450 mm; snelheid van N =: 56 rpm; snelheid tot N =: 4500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1250 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 250 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2000 kg; omschrijving: spindelopname: SK40 met Heidenhain Positip meet systeem (4-assige); uitlading: 200-750mm; afstand spindel-tafel: 10-460mm; | 500,00        |
| 120   | 1      | <b>afzuig-ventilator</b><br>merk: kiekens; type: LPE-5;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 121   | 1      | <b>freesmachine</b><br>Abene, VHF-3, bouwjaar 1981, merk: Abene; type: VHF-3; jaar: 1981; verplaatsing x-as: 750 mm; verplaatsing y-as : 275 mm; verplaatsing z-as: 500 mm; snelheid van N =: 44 rpm; snelheid tot N =: 2200 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 200 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1750 kg; omschrijving: v.v. cap. ISO40; ijlgang: 3m/min; incl. freesklem en veiligheidskap;                                                   | 500,00        |
| 122   | 1      | <b>draaibank (vario)</b><br>Rogi, WM180V, type: WM180V; snelheid tot N =: 2500 rpm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: (bevindt zich in kist); v.v. draaidiameter boven bed max. 180mm; centerafstand max. 300mm; incl. 3-klawwplaat: Ø 100mm; achterwand; onderlegplaat; incl. diverse gereedschappen en tandwielen;                                                                                                                                                                                                      | 250,00        |
| 123   | 1      | <b>draaibank</b><br>Leinen, LZ4S, type: LZ4S; draailengte: 500 mm; aantal snelheden: 24; snelheid van N =: 13 rpm; snelheid tot N =: 3135 rpm; machinegewicht: 520 kg; omschrijving: v.v. spilneus: M45 Din800; beitel afm. ca. 16x16mm; spindel doorlaat: 25mm; boven bed draai Ø 260mm; incl. toebehoren;                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00        |
| 124   | 1      | <b>freesgereedschap</b><br>merk: Rogi; omschrijving: draaibeitelset; afm. ca. 25x25mm; 7-delig; (bevindt zich in doos);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 125   | 1      | <b>zaagmachine</b><br>merk: Butterfly; type: 14; serienummer: 646; aansluiting: 400 V; afmeting L: 520 mm; afmeting B: 470 mm; afmeting H: 1030 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 126   | 1      | <b>hand hydraulische palletwagen</b><br>merk: BT ; hefvermogen: 700 kg; lepellengte: 1150 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 127   | 1      | <b>gereedschap slijpmachine</b><br>merk: Kuhlmann; type: K500; snelheid tot N =: 6000 rpm; machinegewicht: 500 kg; afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 1x zeer fijn gepoold; 1 x sinustafel van Jung met watergekoeld opspanvlak; Slijpdiameter horizontaal: 250 mm, verticaal: 450 mm; afstand punten: 650 mm; langsverplaatsing: 500 mm; draaibare slijpkop horizontaal/verticaal: 360 °; snelheid - max. 6000 omw/min; oppervlakte ca. 900 x 120 mm; incl. toebehoren;                             | 100,00        |
| 128   | 1      | <b>frezenset</b><br>omschrijving: frezenset; Ø 3-16mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 129   | 1      | <b>frezenset</b><br>omschrijving: frezenset; Ø 3-16mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 130   | 1      | <b>frezenset</b><br>omschrijving: frezenset; Ø 3-20mm; 20-delig;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 131   | 1      | <b>dozensluitmachine</b><br>merk: Siat; type: S8/4-S; jaar: 2011; max. formaat L: 500 mm; max. formaat B: 500 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. manuele instelmogelijkheden voor doosafmetingen; 2 stuks tape-units type K 11R ( 50 mm tape); instelbare werkhoogte: 600-850 mm ( zonder zwenkwielen komt alles 100 mm lager te staan ); o.a. doosafmeting: 150x105x90 mm; (loc molenhoek); | 100,00        |
| 132   | 1      | <b>boormachine</b><br>merk: Topcraft; aantal snelheden: 9; snelheid van N =: 280 rpm; snelheid tot N =: 2350 rpm; motorvermogen: 0,5 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 200 mm; afmeting B: 430 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. boorkop: 1,5-16mm;                                                                                                                                       | 10,00         |
| 133   | 1      | <b>motorstandaard</b><br>merk: Winntec; eigen gewicht: 400 kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 134   | 1      | <b>dubbelsteen slijpmachine</b><br>merk: HBM; type: SD250L; slijpsteen : 260 mm; slijpsteen dikte: 30 mm; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 135   | 5      | <b>diamant zaagblad</b><br>merk: Eco+plus; omschrijving: Ø 115mm; (niet gebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 136   | 1      | <b>freemachine</b><br>omschrijving: v.v. 2 stuks klokkentandwiel-en 1 stuk klokkenronselfreemachine; 1 ste machine afmeting: 750x350x350mm; 2e machine afmeting: 800x400x400mm; 3e machine (klokkenronsel freemachine) afmeting: 300x460x250mm; incl. aansluitsnoeren en benodigde verdeelschijven;                                                                                                  | 100,00        |
| 137   | 1      | <b>gereedschapswagen</b><br>merk: Stahlgruppe; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen; sleutel;                                                                                                                                                                                            | 100,00        |
| 138   | 1      | <b>werkbank met bankschroef (met inhoud)</b><br>afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 83 cm; omschrijving: v.v. 12-lades; o.a. griptang; poeli-trekkers; vetspuit; hamers; kwasten; staalborstel; incl. divers;                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 139   | 5      | <b>diamant zaagblad</b><br>merk: Belflex; omschrijving: Ø 115mm; (niet gebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 140   | 5      | <b>diamant zaagblad</b><br>merk: Eco+plus; omschrijving: Ø 115mm; (niet gebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 141   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Assorts; omschrijving: machineklem; klembreedte: 60mm; (niet gebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 142   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: 3-weg boorklem; 60mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 143   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: machineklem; 50mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 144   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: machineklem; 125mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 145   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: machineklem; 70mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 146   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: machineklem; 75mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 147   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: machineklem; 100mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 148   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: machineklem; 125mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 149   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: machineklem; 150mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 150   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: verdeelplaatset t.b.v. 200mm verdeeltafel; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                             | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 151   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: verdeelplaatset t.b.v. 100-150mm verdeeltafel; (ongebruikt product);                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 152   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: 3-weg precisie boorklem; 90mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 153   | 1      | <b>meetgereedschap</b><br>merk: Mitutoyo; omschrijving: v.v. koffer; o.a. buitenmicrometer;                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 154   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: boorkonus uitwerper; MK3; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 155   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: boorkonus uitwerper; MK4; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 156   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: boorkonus uitwerper; MK5; (ongebruikt product) ;                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 157   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: verdeeltafel: 6"/150mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 158   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: Magic Vise: 4"/100mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 159   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Soba; omschrijving: Magic Vise: 3"/75mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 160   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Assorts; omschrijving: ronde klem t.b.v. verdeeltafel: 100mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 161   | 1      | <b>meetklok</b><br>merk: Gomet; omschrijving: v.v. doos;                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 162   | 1      | <b>werkplaats ladekast (met inhoud)</b><br>totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1310 mm;<br>omschrijving: v.v. 11-lades; met inhoud; o.a. machine gereedschappen;<br>opspangereedschap;                                                              | 100,00        |
| 163   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Assorts; omschrijving: ronde klem t.b.v. verdeeltafel: 75mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 164   | 1      | <b>spantanghouder</b><br>Ortlieb, KSF 40Z, merk: Ortlieb; type: KSF 40Z; omschrijving: Geschikt voor<br>drukspantangen type F 48/OZ 612; ca. 16x spantangen; (ongebruikt product);                                                                                                       | 100,00        |
| 165   | 1      | <b>snelspantanghouder</b><br>Ortlieb, SSF 60/6, merk: Ortlieb; type: SSF 60/6; omschrijving: Geschikt voor<br>drukspantangen volgens DIN6343; type: 185 E/OZ 797; spanwijdte: 4-60mm; flens Ø<br>170mm; ca. 23x; (ongebruikt product);                                                   | 100,00        |
| 166   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Assorts; omschrijving: kantelbare verdeeltafel: 100mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 167   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Assorts; omschrijving: verdeeltafel: 75mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 168   | 1      | <b>tafelboormachine</b><br>merk: Eco+Plus; type: E-P 16/12 Basic; omschrijving: (bevindt zich in doos);                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 169   | 1      | <b>tafelboormachine</b><br>merk: Eco+Plus; type: E-P 20/12 Basic; omschrijving: (ongebruikt product; bevindt zich in<br>doos);                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 170   | 1      | <b>slijp-en schuurmachine</b><br>merk: Eco+Plus; type: E+P 200/100; omschrijving: (ongebruikt product; in doos);                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 171   | 1      | <b>luchtcompressor</b><br>merk: Belflex; type: F3000/6; capaciteit: 8 bar; vermogen: 0,5 kW; buffertank inhoud: 6 l;<br>aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 8 kg; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 270<br>mm; totale afmeting H: 510 mm; omschrijving: (ongebruikt product); | 10,00         |
| 172   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; omschrijving: boorklem; bekbreedte: 75mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                 | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                    | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 173   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; omschrijving: boorklem; bekbreedte: 125mm; (ongebruikt product);                                                       | 10,00         |
| 174   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; omschrijving: boorklem; bekbreedte: 150mm; (ongebruikt product);                                                       | 10,00         |
| 175   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; omschrijving: boorklem; bekbreedte: 100mm; (ongebruikt product);                                                       | 10,00         |
| 176   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; omschrijving: boorklem; bekbreedte: 200mm; (ongebruikt product);                                                       | 10,00         |
| 177   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; omschrijving: boorklem; bekbreedte: 100mm; (ongebruikt product);                                                       | 10,00         |
| 178   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; omschrijving: boorklem; bekbreedte: 140mm; (ongebruikt product);                                                       | 10,00         |
| 179   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; omschrijving: boorklem; bekbreedte: 200mm; (ongebruikt product);                                                       | 10,00         |
| 180   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; type: WV-60; omschrijving: lasklem; bekbreedte: 60mm; (ongebruikt product);                                            | 10,00         |
| 181   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; type: WV-100; omschrijving: lasklem; bekbreedte: 100mm; (ongebruikt product);                                          | 10,00         |
| 182   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; type: MVB-100; omschrijving: lasklem; bekbreedte: 100mm; (ongebruikt product);                                         | 10,00         |
| 183   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; type: MVB-125; omschrijving: freesklem; bekbreedte: 125mm; (ongebruikt product);                                       | 10,00         |
| 184   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Rogi; type: MVB-150; omschrijving: freesklem; bekbreedte: 150mm; (ongebruikt product);                                       | 10,00         |
| 185   | 1      | <b>smeermiddelen</b><br>merk: Pro1one; type: XPL 101; omschrijving: smeer-en kruipolie;                                                                         | 10,00         |
| 186   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>Assorts, merk: Assorts; omschrijving: verdeeltafel; 110mm; (ongebruikt product);                                                   | 10,00         |
| 187   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Assorts; omschrijving: 3-weg klem; (ongebruikt product);                                                                     | 10,00         |
| 188   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Multi point 7; omschrijving: meedraaiende center: MK2; (ongebruikt product);                                                   | 10,00         |
| 189   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Multi point 7; omschrijving: meedraaiende center: MK3; (ongebruikt product);                                                   | 10,00         |
| 190   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>merk: Assorts; omschrijving: snelwisselbeitelhouder; v.v. 4 schuitjes; centerhoogte 90 t/m 115mm; 58x58x27mm (ongebruikt product); | 10,00         |
| 191   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Widia; omschrijving: draaibeitelset (6-delig); 8x8mm; (ongebruikt product);                                                    | 10,00         |
| 192   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Widia; omschrijving: draaibeitelset (11-delig); 8x8mm; (ongebruikt product);                                                   | 10,00         |
| 193   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Widia; omschrijving: draaibeitelset (6-delig); 10x10mm; (ongebruikt product);                                                  | 10,00         |
| 194   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Widia; omschrijving: draaibeitelset (11-delig); 10x10mm; (ongebruikt product);                                                 | 10,00         |
| 195   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Widia; omschrijving: draaibeitelset (6-delig); 12x12mm; (ongebruikt product);                                                  | 10,00         |
| 196   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Widia; omschrijving: draaibeitelset (11-delig); 12x12mm; (ongebruikt product);                                                 | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                              | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 197   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Widia; omschrijving: draaibeitelset (11-delig); 16x16mm; (ongebruikt product);                           | 10,00         |
| 198   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Widia; omschrijving: freeshouder; MK2; incl. 8x spantang; (ongebruikt product);                          | 10,00         |
| 199   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Widia; omschrijving: freeshouder; MK3; incl. 8x spantang; (ongebruikt product);                          | 10,00         |
| 200   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Widia; omschrijving: freeshouder; ISO40; incl. 6x spantang; (ongebruikt product);                        | 10,00         |
| 201   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Widia; omschrijving: freeshouder; ISO40; incl. 12x spantang; (ongebruikt product);                       | 10,00         |
| 202   | 1      | <b>opspangereedschap</b><br>omschrijving: SPW8 opspangereedschap; M8; 52-delig; (ongebruikt product);                                     | 10,00         |
| 203   | 1      | <b>opspangereedschap</b><br>omschrijving: SPW10 opspangereedschap; M10; 52-delig; (ongebruikt product);                                   | 10,00         |
| 204   | 1      | <b>opspangereedschap</b><br>omschrijving: SPW12 opspangereedschap; M12; 52-delig; (ongebruikt product);                                   | 10,00         |
| 205   | 1      | <b>opspangereedschap</b><br>omschrijving: SPW14 opspangereedschap; M14; 52-delig; (ongebruikt product);                                   | 10,00         |
| 206   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: snelspanboorkop; 0-8mm; B16; (ongebruikt product);                                                | 10,00         |
| 207   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: snelspanboorkop; 0-10mm; B16; (ongebruikt product);                                               | 10,00         |
| 208   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: snelspanboorkop; 0-13mm; B16; (ongebruikt product);                                               | 10,00         |
| 209   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: snelspanboorkop; 0-16mm; B16; (ongebruikt product);                                               | 10,00         |
| 210   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: tand kransboorkop; 0-13mm; B16; (ongebruikt product);                                             | 10,00         |
| 211   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: boorkop houder; MK2-B16; (ongebruikt product);                                                    | 10,00         |
| 212   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: boorkop houder; MK3-B16; (ongebruikt product);                                                    | 10,00         |
| 213   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: boorkop houder; MK4-B16; (ongebruikt product);                                                    | 10,00         |
| 214   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: boorkop houder; MK5-B16; (ongebruikt product);                                                    | 10,00         |
| 215   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: reduceer huls; MK2-MK1; (ongebruikt product);                                                     | 10,00         |
| 216   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: reduceer huls; MK3-MK2; (ongebruikt product);                                                     | 10,00         |
| 217   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: reduceer huls; MK4-MK3; (ongebruikt product);                                                     | 10,00         |
| 218   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: reduceer huls; MK5-MK4; (ongebruikt product);                                                     | 10,00         |
| 219   | 1      | <b>borenset</b><br>merk: Rogi; type: HSS; delig: 25; omschrijving: v.v. koffer; (ongebruikt product);                                     | 10,00         |
| 220   | 3      | <b>ladekast</b><br>afmeting L: 71 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 53 cm; omschrijving: v.v. 3-lades per kast;                          | 10,00         |
| 221   | 1      | <b>werkplaatkast (met inhoud)</b><br>afmeting L: 100 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: b.u. bevestigingsmateriaal; | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 222   | 1      | <b>freesgereedschap</b><br>merk: Optimum; type: MTB2; omschrijving: incl. ca7x spantang: 6-25mm; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 223   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>merk: Eroglu; omschrijving: SK40/ISO40; (DIN 2080); B16; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 224   | 1      | <b>machinegereedschap</b><br>omschrijving: v.v. adapterhuls (Mk) met aantrekstang; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 225   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Assorts; omschrijving: draai-inrichting t.b.v. MK2 draaibank; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 226   | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>merk: Assorts; omschrijving: draai-inrichting t.b.v. MK3 draaibank; (ongebruikt product);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 227   | 1      | <b>lastafel</b><br>afmeting L: 114 cm; afmeting B: 82 cm; afmeting H: 83 cm; omschrijving: v.v. elektrisch aangedreven materiaalklem; lasstandaard; las toebehoren;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 228   | 1      | <b>knipschaar</b><br>merk: Peddinghaus; mes lengte: 175 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 229   | 1      | <b>freesmachine onderdeel</b><br>merk: Fair Banks Morse; type: Oza; serienummer: A172651; aansluiting: 400 V;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 230   | 1      | <b>schuurmachine</b><br>merk: Proxxom; type: TG250/E; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: slijpsteen Ø 250mm; verstelbare werktafel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 231   | 1      | <b>bandschuurmachine</b><br>merk: Felisatti; schuurband afm. L: 660 mm; schuurband afm. B: 130 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 930 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 232   | 1      | <b>kolomboormachine</b><br>Weiss, WDM50, bouwjaar 2010, merk: Weiss; type: WDM50; jaar: 2010; boorcapaciteit: 50 mm; spindelsnelheid van N =: 100 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3000 rpm; uitlading (discharge): 350 mm; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 240 mm; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 850 kg; omschrijving: v.v. Spindelslag: 210mm;Spindelopname MK4; voet afm. ca. 940x570 mm.; kolom ø 160 mm; Maximale afstand spindel / tafel 795 mm;Maximale afstand spindel / voet 1280 mm; (ongebruikt product); | 1.000,00      |
| 233   | 1      | <b>hoogtemeter</b><br>merk: Trimos; type: TVM 1000; digitaal: ja; meetbereik tot: 1000 mm; omschrijving: (loc luyksgestel);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 234   | 1      | <b>hoogtemeter</b><br>merk: Mauser; meetbereik tot: 600 mm; omschrijving: excl. stroom adapter; (loc luyksgestel);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 235   | 1      | <b>kettingtakel (divers)</b><br>omschrijving: o.a. loopkat; kettingtakel; elektrische kettingtakel (met afstandbediening); van 1 pallet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 236   | 1      | <b>precisie hydraulic machinerie</b><br>merk: Philips; type: PH1000; totale afmeting L: 1520 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. stelvoeten; digitale aflezing "Philips 2500series";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 237   | 1      | <b>partij divers</b><br>omschrijving: o.a. gereedschap; gebruiksmiddel; incl. gele bak; ex. overige accessoires ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 238   | 1      | <b>kolomboormachine</b><br>merk: Rogi; type: RD32; aantal snelheden: 12; spindelsnelheid van N =: 150 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2450 rpm; tandwiel aangedreven: ja; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 136 kg; omschrijving: MK4 spindel opname; tafel afm. ca. 470x420mm; (ongebruikt product; bevindt zich in kist);                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00        |
| 239   | 13     | <b>slijpsteen (divers)</b><br>omschrijving: o.a. afm. ca. Ø 400mm; Ø 375mm; Ø 385mm; binnendiameter: o.a. Ø 125mm; van 1 pallet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 240   | 1      | <b>kolomboormachine</b><br>merk: Rogi; type: RD32; spindelsnelheid van N =: 150 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2450 rpm; boordiepte: 115 mm; uitlading (discharge): 260 mm; tafel afmeting L: 40 mm; tafel afmeting B: 350 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 760 mm; afmeting B: 470 mm; afmeting H: 1720 mm; omschrijving: v.v. veiligheidsskap; verlichting; verstelbaar t-gleuf opspantafel; digitale diepte aflezing;                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 241   | 1      | <b>kolomboormachine</b><br>Rogi, WDM28, type: WDM28; boorcapaciteit: 28 mm; spindelsnelheid van N =: 100 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3000 rpm; uitlading (discharge): 250 mm; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 240 mm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 230 kg; omschrijving: Maximale boorcapaciteit in staal 28 mm, Maximale tapcapaciteit M16; Spindelslag 130 mm; Spindelopname MK3; Afmetingen van de werktafel: 380x380 mm; Diameter T-Sleuven 14 mm; voet afm.ca.360x535 mm; kolom ø 98mm; Maximale afstand spindel-tafel 125-825 mm; Maximale afstand spindel- voet 1220 mm; (ongebruikt product); | 500,00        |
| 242   | 1      | <b>luchtcompressor</b><br>merk: Belflex; type: F3000/6; serienummer: 221106952; capaciteit: 8 bar; vermogen: 0,5 kW; buffertank inhoud: 6 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 8 kg; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 510 mm; omschrijving: v.v. draagbeugel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 243   | 1      | <b>5-delig pneumatische toebehoren</b><br>merk: Belflex; type: Abratools; omschrijving: o.a. verfspuit; spuitpistool; flexibele spiraalslang; v.v. doos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 244   | 1      | <b>verticale freesmachine</b><br>merk: Rambaudi; type: V2; aantal snelheden: 16; snelheid van N =: 65 rpm; snelheid tot N =: 4750 rpm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1450 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1560 mm; afmeting H: 2040 mm; omschrijving: opname Deckel R8; Automatische voeding: 0.035-0.07-0.14; Spindelslag 125 mm; Diameter van de spindel: 85 mm; Spindelopname ISO30; Freescapaciteit: 50 mm; Boorcapaciteit staal: 20 mm; Boorcapaciteit gietijzer: 25 mm; Maximale afstand spindel-tafel: 70-485 mm; Horizontale verplaatsing freeskop: 400 mm; Uitlading 150-550 mm;werktafel: 1065x300 mm; T-sleuven 14 mm; Verplaatsing X/Y/Z: 750/280/415 mm;                 | 100,00        |
| 245   | 4      | <b>partij kriksteunen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 246   | 1      | <b>gereedschap ladekist</b><br>metaal: ja; afmeting L: 520 mm; afmeting B: 215 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. 3-lades; sleutel; los klapbare bovenzijde;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 247   | 1      | <b>meetgereedschap</b><br>omschrijving: v.v. doos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 248   | 1      | <b>schaafbank</b><br>merk: Hembrug; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; eigen gewicht: 400 kg; omschrijving: slag: 200mm; 3 toerentallen; opspan tafel afm. ca. 180x200mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00        |
| 249   | 1      | <b>meetklok</b><br>analoog: ja; meetbereik tot: 25 mm; met koffer: ja; omschrijving: klok afm. ca. Ø 85mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 250   | 10     | <b>reachtruck platform</b><br>totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 1260 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: draagvermogen: 275kg; (loc luyksgestel);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 251   | 1      | <b>buitenmaat micrometer</b><br>merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 270 mm; met koffer: ja; omschrijving: v.v. handleiding; diverse toebehoren;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 252   | 37     | <b>partij liggers</b><br>totale afmeting L: 2650 mm; omschrijving: (loc luyksgestel);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 253   | 1      | <b>buitenmaat micrometer</b><br>merk: Mitutoyo; type: Escher; analoog: ja; meetbereik tot: 175 mm; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 254   | 1      | <b>buitenmaat micrometer</b><br>merk: Mitutoyo; type: Escher; analoog: ja; meetbereik tot: 200 mm; met koffer: ja;<br>omschrijving: v.v. diverse toebehoren;                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 255   | 1      | <b>buitenmaat micrometer</b><br>merk: Mitutoyo; type: Escher; analoog: ja; meetbereik van: 200 mm; meetbereik tot: 225 mm; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;                                                                                                                                     | 10,00         |
| 256   | 1      | <b>buitenmaat micrometer</b><br>merk: Mitutoyo; type: Escher; analoog: ja; meetbereik van: 225 mm; meetbereik tot: 250 mm; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;                                                                                                                                     | 10,00         |
| 257   | 1      | <b>buitenmaat micrometer</b><br>merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 300 mm; meetbereik tot: 400 mm; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 258   | 1      | <b>buitenmaat micrometer</b><br>merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 300 mm; meetbereik tot: 400 mm; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 259   | 1      | <b>werktafel</b><br>totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 800 mm;                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 260   | 1      | <b>werktafel</b><br>totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;<br>omschrijving: ex. divers onder de tafel;                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 261   | 1      | <b>mobiele werkplaats kraan</b><br>merk: Nato; hijsvermogen: 1000 kg; max. hefhoogte: 2 m; totale afmeting L: 1600 mm;<br>totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1710 mm; omschrijving: v.v. uitschuifbare mast; uitgeschoven last max. 300kg;                                                                | 10,00         |
| 262   | 1      | <b>pneumatisch vaten lossysteem (mobiel)</b><br>merk: Graco; type: Bulldog; serienummer: 207-279; max. werkdruk: 6 bar; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. mobiel frame "Wiltec"; diverse gebruiksmiddelen; spuitpistool; spuitarm (verstelbaar); | 10,00         |
| 263   | 1      | <b>legbordstelling</b><br>sectie afm. L: 1200 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 320 mm; aantal legborden: 4; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1230 mm;<br>omschrijving: ex. accessoires op de stelling;                                                              | 10,00         |
| 273   | 1      | <b>palletstelling</b><br>merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 7; aantal liggers: 24; omschrijving: afm. ca. 3300x1060mm; I-profiel liggers: lengte: 2700mm; (loc molenhoek); (indicatie foto's)                                                                                                            | 10,00         |
| 274   | 1      | <b>palletstelling</b><br>merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 7; aantal liggers: 24; omschrijving: afm. ca. 3300x1060mm; I-profiel liggers: lengte: 2700mm; (loc molenhoek); (indicatie foto's)                                                                                                            | 10,00         |
| 275   | 1      | <b>palletstelling</b><br>merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 7; aantal liggers: 24; omschrijving: afm. ca. 3300x1060mm; I-profiel liggers: lengte: 2700mm; (loc molenhoek); (indicatie foto's)                                                                                                            | 10,00         |
| 276   | 1      | <b>palletstelling</b><br>merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 7; aantal liggers: 24; omschrijving: afm. ca. 3300x1060mm; I-profiel liggers: lengte: 2700mm; (loc molenhoek); (indicatie foto's)                                                                                                            | 10,00         |
| 277   | 1      | <b>palletstelling</b><br>merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 7; aantal liggers: 24; omschrijving: afm. ca. 3300x1060mm; I-profiel liggers: lengte: 2700mm; (loc molenhoek); (indicatie foto's)                                                                                                            | 10,00         |
| 278   | 1      | <b>palletstelling</b><br>merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: afm. ca. 4300x1060mm; I-profiel liggers: lengte: 2700mm; (loc molenhoek); (indicatie foto's)                                                                                                            | 10,00         |
| 279   | 1      | <b>palletstelling</b><br>merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: afm. ca. 4300x1060mm; I-profiel liggers: lengte: 2700mm; (loc molenhoek); (indicatie foto's)                                                                                                            | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 280   | 1      | <b>palletstelling</b><br>merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: afm. ca. 4300x1060mm; I-profiel liggers: lengte: 2700mm; (loc molenhoek); (indicatie foto's)                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 281   | 1      | <b>palletstelling</b><br>merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; omschrijving: afm. ca. 4300x1060mm; I-profiel liggers: lengte: 2700mm; (loc molenhoek); (indicatie foto's)                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 282   | 1      | <b>palletstelling</b><br>merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 6; aantal liggers: 20; omschrijving: afm. ca. 3300x850mm; I-profiel liggers: lengte: 2700mm; (loc molenhoek); (indicatie foto's)                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 283   | 1      | <b>palletstelling</b><br>merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16; omschrijving: afm. ca. 3300x850mm; I-profiel liggers: lengte: 2700mm; (loc molenhoek); (indicatie foto's)                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 289   | 1      | <b>zaagmachine</b><br>merk: Rogi; type: WS125G; zaagbereik: 125 mm; motorvermogen: 0,4 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: v.v. variabele zaagsnelheid; (ongebruikt product; bevindt zich in doos);                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 294   | 1      | <b>auto hefbrug</b><br>type: Zippo 131q; 2-koloms: ja; capaciteit: 2500 kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 302   | 1      | <b>profielprojector</b><br>merk: Toko; type: MP-30A; omschrijving: v.v. boekwerk;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 303   | 1      | <b>universele draaibank</b><br>Sieg, SC8-PRO, type: SC8-PRO; snelheid van N =: 100 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: centerafstand: 750 mm; Klauwplaatdiameter: 130 mm; Doorlaat hoofdas: 25 mm; Opname losse kop: MK-2; 2 -assige digitale uitlezing; Langs en dwarsvoeding; v.v. Werklamp; Onderkast; (ongebruikt product);           | 1.000,00      |
| 304   | 1      | <b>universele draaibank</b><br>Sieg, SC10, type: SC10; snelheid van N =: 100 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: Centerafstand: 700 mm; Klauwplaatdiameter: 160 mm; Doorlaat hoofdas: 38 mm; Opname losse kop: MK3; (ongebruikt product; bevindt zich in kist);                                                                                               | 1.000,00      |
| 311   | 1      | <b>motorisch aangedreven knipschaar</b><br>omschrijving: betonijzer cap. 20mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 315   | 1      | <b>CNC kantbank</b><br>Trumpf, Trumabend V85S, bouwjaar 1996, serienummer 883648, merk: Trumpf; type: Trumabend V85S; jaar: 1996; serienummer: 883648; capaciteit: 85 t; werk lengte: 2550 mm; achteraanslag elektrisch: ja; CNC-besturing, merk, type: Cnc besturing; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 9450 kg; omschrijving: hub max 215mm; werk druk 340 bar; 14 kVA; (let op! laadkosten €500,-); (Additionele laadkosten 500,00) | 15.000,00     |
| 316   | 1      | <b>cnc kantbank</b><br>Trumpf, Trumabend V85S, bouwjaar 1998, serienummer 883735, merk: Trumpf; type: Trumabend V85S; jaar: 1998; serienummer: 883735; capaciteit: 85 t; werk lengte: 2550 mm; achteraanslag elektrisch: ja; CNC-besturing, merk, type: Cnc besturing; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 8600 kg; omschrijving: hub max 215mm; werk druk 340 bar; 14 kVA; (let op! laadkosten €500,-); (Additionele laadkosten 500,00) | 15.000,00     |
| 317   | 3      | <b>diverse grafische machines</b><br>omschrijving: w.o. snij tafel met hefboom papier schaar; 2x letter stansen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00        |
| 318   | 1      | <b>ontbraamtrommel</b><br>merk: Rotofinish Rösler; type: 350 t; jaar: 1975; omschrijving: v.v. besturing;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 319   | 1      | <b>ontbraamtrommel</b><br>merk: Cetema; type: Spiratron; jaar: 1975; omschrijving: v.v. besturing;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 320   | 1      | <b>kantbank</b><br>Gasparini, Pbs 35/2000, bouwjaar 1995, serienummer 0495-2890, type: Pbs 35/2000; jaar: 1995; serienummer: 0495-2890; capaciteit: 35 t; werk lengte: 2085 mm; voetbediening: ja; achteraanslag elektrisch: ja; CNC-besturing, merk, type: Delem, da 24e; motorvermogen: 3 kW; machinegewicht: 2500 kg; afmeting L: 2810 mm; afmeting B: 2150 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: (let op! laadkosten €200,-); (Additionele laadkosten 200,00) | 2.500,00      |
| 321   | 1      | <b>cnc uithoek ponsmachine</b><br>FIM, Versafix 304, bouwjaar 1992, serienummer 30470483, merk: FIM; type: Versafix 304; jaar: 1992; serienummer: 30470483; max. plaatdikte: 4 mm; voetbediening: ja; omschrijving: 4 assige aan gestuurd; fim cnc besturing; type sp704; (let op! laadkosten €100,-); (Additionele laadkosten 100,00)                                                                                                                             | 1.000,00      |
| 322   | 1      | <b>excenterpers</b><br>Sangiaco, T30 ce, bouwjaar 1997, serienummer 8676, type: T30 ce; jaar: 1997; serienummer: 8676; capaciteit: 30 t; tafel afmeting L: 580 mm; tafel afmeting B: 360 mm; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1880 kg; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; (let op! laadkosten €150,-); (Additionele laadkosten 150,00)                                                                                                 | 5.000,00      |
| 323   | 1      | <b>kantbank</b><br>Cosmeta, Km 12 t 1500, serienummer 612225, type: Km 12 t 1500; serienummer: 612225; capaciteit: 12 t; werk lengte: 1500 mm; max. plaatdikte: 4 mm; voetbediening: ja; motorvermogen: 3 kW; omschrijving: slag 50mm; (let op! laadkosten €100,-); (Additionele laadkosten 100,00)                                                                                                                                                                | 2.500,00      |
| 324   | 1      | <b>puntlasmachine</b><br>merk: Cea; type: Nklp 46; serienummer: Eb324001; nominaal vermogen: 45 kVA; uitlading (discharge): 490 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 192 kg;                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00        |
| 325   | 1      | <b>puntlasmachine</b><br>merk: Zinser; type: P20f; serienummer: 22009/9; nominaal vermogen: 6 kVA; max. lasvermogen: 30 kVA; uitlading (discharge): 490 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 192 kg; omschrijving: sek 1,5-3,5/4,8 volt;                                                                                                                                                                                                     | 100,00        |
| 326   | 1      | <b>afkortcirkelzaagmachine</b><br>merk: Imet; type: Sirio sh-e; jaar: 2006; serienummer: 061557001; zaagblad : 350; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. machine klem;                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00      |
| 327   | 1      | <b>klauwplaat</b><br>4-klauw: ja; diameter: 850 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 328   | 1      | <b>speciaal ringen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 329   | 1      | <b>hydraulische unit</b><br>merk: MSE; type: 20-22-40; omschrijving: 380-420 volt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00        |
| 330   | 1      | <b>tafelboormachine</b><br>merk: Flott; type: Tb 10-1; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 410 rpm; snelheid tot N =: 1700 rpm; boordiepte: 600 mm; uitlading (discharge): 195 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: op kolom;                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 331   | 1      | <b>luchtcompressor</b><br>merk: Atlas Copco; type: GA5 ff; jaar: 2000; serienummer: All 126060; capaciteit: 7,5 bar; luchtstroom: 822 l/min; vermogen: 5,5 kW; buffertank inhoud: 250 l; eigen gewicht: 237 kg;                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00        |
| 332   | 1      | <b>puntlasmachine</b><br>merk: Ces; type: A3139; serienummer: 98c69551; nominaal vermogen: 8 kVA; max. lasvermogen: 22 kVA; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. balancer hang systeem;                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00        |
| 333   | 1      | <b>slijp- en afbraammachine</b><br>omschrijving: v.v. Kiekens afzuig unit;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 334   | 1      | <b>bevestigingsmateriaal</b><br>omschrijving: op pallet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 335   | 1      | <b>bevestigingsmateriaal</b><br>omschrijving: op pallet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 336   | 1      | <b>overige voorraden kunststof en rubber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 337   | 1      | <b>overige magazijn voorraad</b>                                                                                                      | 10,00         |
| 338   | 1      | <b>overige magazijn voorraad</b>                                                                                                      | 10,00         |
| 339   | 1      | <b>overige magazijn voorraad</b>                                                                                                      | 10,00         |
| 340   | 1      | <b>overige magazijn voorraad</b>                                                                                                      | 10,00         |
| 341   | 1      | <b>overige magazijn voorraad</b>                                                                                                      | 10,00         |
| 342   | 1      | <b>overige magazijn voorraad</b>                                                                                                      | 10,00         |
| 343   | 1      | <b>overige magazijn voorraad</b>                                                                                                      | 10,00         |
| 344   | 1      | <b>overige machine toebehoren</b>                                                                                                     | 10,00         |
| 345   | 1      | <b>overige magazijn voorraad</b>                                                                                                      | 10,00         |
| 346   | 1      | <b>overige magazijn voorraad</b>                                                                                                      | 10,00         |
| 347   | 1      | <b>overige magazijn voorraad</b>                                                                                                      | 10,00         |
| 348   | 1      | <b>overige magazijn voorraad</b>                                                                                                      | 10,00         |
| 349   | 2      | <b>lasmachine</b><br>omschrijving: v.v. tafel en diverse las toebehoren;                                                              | 10,00         |
| 350   | 1      | <b>kast</b><br>merk: Amerland; afmeting L: 42 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 195 cm;                                             | 10,00         |
| 351   | 1      | <b>kast</b><br>merk: Amerland; afmeting L: 42 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 195 cm;                                             | 10,00         |
| 352   | 1      | <b>kast vitrine</b><br>merk: Amerland; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 195 cm;                                     | 10,00         |
| 353   | 1      | <b>kast vitrine</b><br>merk: Amerland; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 195 cm;                                     | 10,00         |
| 354   | 1      | <b>kast</b><br>merk: Amerland; afmeting L: 56 cm; afmeting B: 85 cm; afmeting H: 195 cm;                                              | 10,00         |
| 355   | 1      | <b>kast</b><br>merk: Amerland; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 195 cm;                                             | 10,00         |
| 356   | 1      | <b>kast open</b><br>merk: Amerland; afmeting L: 52 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 195 cm;                                         | 10,00         |
| 357   | 1      | <b>kast</b><br>merk: Amerland; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 195 cm;                                             | 10,00         |
| 358   | 1      | <b>hangmappen kast</b>                                                                                                                | 10,00         |
| 359   | 3      | <b>laden blokken</b>                                                                                                                  | 10,00         |
| 360   | 2      | <b>2-deurs kasten</b><br>omschrijving: v.v. rvs bovenblad;                                                                            | 10,00         |
| 361   | 1      | <b>werktafel</b><br>omschrijving: met etage wagen en opstap;                                                                          | 10,00         |
| 362   | 1      | <b>plaatstaal</b><br>omschrijving: diverse op pallet;                                                                                 | 10,00         |
| 363   | 1      | <b>plaatstaal</b><br>omschrijving: diverse op bok;                                                                                    | 10,00         |
| 364   | 1      | <b>plaatstaal</b><br>omschrijving: diverse alu op pallet;                                                                             | 10,00         |
| 365   | 1      | <b>verrijdbare rollenbaan bocht</b><br>rollenbaan afm. B: 850 mm;                                                                     | 10,00         |
| 366   | 1      | <b>verrijdbare rollenbaan</b><br>rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 800 mm;                                               | 10,00         |
| 367   | 1      | <b>tafelboormachine</b><br>merk: Al; boordiepte: 60 mm; uitlading (discharge): 195 mm; aansluiting: 380 V;<br>omschrijving: op tafel; | 10,00         |
| 368   | 1      | <b>afkortcirkelzaagmachine</b><br>merk: Wadkin; serienummer: 655573; zaagblad : 250 mm; verstek: ja;                                  | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 369   | 1      | <b>luchtcompressor</b><br>merk: Maco; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 370   | 1      | <b>overige pons- en stansmachine</b><br>merk: Dunkes; type: Dnx 2; jaar: 1984; serienummer: P84-5947; capaciteit: 2 t; elektrisch aangedreven: ja; voetbediening: ja; motorvermogen: 0,55; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                            | 100,00        |
| 371   | 1      | <b>band en schijf schuurmachine</b><br>merk: Wadkin; serienummer: Bgy 65621; werkbreedte: 180 mm; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 372   | 1      | <b>tafelslijpmachine</b><br>merk: B & D; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 373   | 1      | <b>tafelboormachine</b><br>merk: Wörner; type: B4; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 650 rpm; snelheid tot N =: 12000 rpm; boordiepte: 50 mm; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 374   | 1      | <b>partij divers lasdraad</b><br>omschrijving: in box pallet;                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 375   | 1      | <b>partij lasdraad</b><br>merk: Esab; type: Ok autrod 5356; omschrijving: dikte 1mm; in pallet;                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00        |
| 376   | 1      | <b>partij lasdraad</b><br>merk: Rowac; type: Aimg5; omschrijving: dikte 1mm; in pallet;                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00        |
| 377   | 1      | <b>ontbraamtrommel</b><br>merk: Cetema; type: EF 100; jaar: 1987; serienummer: 305130/8; omschrijving: v.v. doseer pomp; besturing;                                                                                                                                                                                                                       | 100,00        |
| 378   | 1      | <b>tankinstallatie</b><br>merk: Petrotec; type: Euro 1000; jaar: 1998; serienummer: 5371; omschrijving: v.v. counter en vulpistool;                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 379   | 1      | <b>veegmachine</b><br>merk: Dibo; omschrijving: excl lader;                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 380   | 1      | <b>bandzaagmachine</b><br>merk: MEP; type: Shark 280 sx lux; jaar: 1998; serienummer: 060802/15e; max. werkstukhoogte: 280 mm; werkbreedte: 400 mm; zaagblad afm. L: 2950 mm; zaagblad afm. B: 27 mm; zaagbladdikte: 0,9 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. materiaal klem; in en uitvoer roller banen; extra zaagbladen; | 500,00        |
| 381   | 1      | <b>dieselmotor</b><br>merk: Hatz; type: E 571 lhk; omschrijving: 3,5 hp;                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 382   | 1      | <b>schudtafel</b><br>omschrijving: v.v. remote controller;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 383   | 1      | <b>hydraulische boorunit</b><br>omschrijving: v.v. fmb hydraulic unit; besturing;                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00        |
| 384   | 1      | <b>heater</b><br>merk: Andrews; type: 80 cts; vermogen: 15 kW; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 385   | 1      | <b>heater</b><br>merk: Andrews; type: 80 cts; vermogen: 15 kW; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 386   | 1      | <b>tafelboormachine</b><br>merk: Amtc; type: Luxmill rf30; jaar: 1997; serienummer: 2538130; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 125 rpm; snelheid tot N =: 2140 rpm; boordiepte: 130 mm; uitlading (discharge): 20 mm; tafel afmeting L: 580 mm; tafel afmeting B: 210 mm; aansluiting: 380 V;                                                       | 100,00        |
| 387   | 1      | <b>granulaat doseer unit</b><br>merk: Piovan; type: C30i; jaar: 2000; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 388   | 1      | <b>plastic shredder</b><br>merk: Dreher; type: S.20/2jnf; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: 1440 rpm;                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 389   | 1      | <b>plastic shredder</b><br>merk: Colortronic; type: M102I; jaar: 1991; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                             | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 390   | 1      | <b>olie water afscheider</b><br>merk: Beko; type: Öwamat 4;                                                                                                                              | 10,00         |
| 391   | 1      | <b>plastic shredder</b><br>merk: Rapid; type: GK 75; jaar: 1987; aansluiting: 380 V;                                                                                                     | 100,00        |
| 392   | 1      | <b>plastic shredder</b><br>merk: Rapid; type: GK 75; jaar: 1987; aansluiting: 380 V;                                                                                                     | 100,00        |
| 393   | 1      | <b>verrijdbare olie lekbak</b>                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 394   | 1      | <b>bouw- en bevestigingsmaterial</b><br>omschrijving: in boxpallet; w.o. bouten; ketting etc;                                                                                            | 10,00         |
| 395   | 4      | <b>dozen drukveren</b><br>omschrijving: op pallet;                                                                                                                                       | 10,00         |
| 396   | 1      | <b>box pallet divers</b>                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 397   | 1      | <b>filterafzuiginstallatie</b><br>merk: Kiekens; type: Dustmaster 4e;                                                                                                                    | 10,00         |
| 398   | 1      | <b>aandrijfmotor</b><br>merk: Wttur Electric; type: Dsv3-18.2-t0l-mgsr-003; vermogen: 55 kW; aansluiting: 460 V;<br>omschrijving: 1500/3500 min1; (loc luyksgestel);                     | 100,00        |
| 399   | 1      | <b>aandrijfmotor</b><br>merk: Wttur Electric; type: Dsv3-18.2-t0l-mgsr-003; vermogen: 55 kW; aansluiting: 460 V;<br>omschrijving: 1500/3500 min1; (loc luyksgestel);                     | 100,00        |
| 400   | 1      | <b>aandrijfmotor</b><br>merk: Wttur Electric; type: Dsv3-18.2-t0l-mgsr-003; vermogen: 55 kW; aansluiting: 460 V;<br>omschrijving: 1500/3500 min1; (loc luyksgestel);                     | 100,00        |
| 401   | 1      | <b>aandrijfmotor</b><br>merk: Wttur Electric; type: Dsv3-18.2-t0l-mgsr-003; vermogen: 55 kW; aansluiting: 460 V;<br>omschrijving: 1500/3500 min1; (loc luyksgestel);                     | 100,00        |
| 402   | 1      | <b>filterafzuiginstallatie</b><br>merk: Mecair; type: Sibilia;                                                                                                                           | 10,00         |
| 403   | 2      | <b>olie koel filters</b>                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 404   | 2      | <b>kast met diverse speciale machine toebehoren</b>                                                                                                                                      | 10,00         |
| 405   | 2      | <b>kasten met diverse speciale machine toebehoren</b>                                                                                                                                    | 10,00         |
| 406   | 1      | <b>lapmachine</b><br>merk: Stähli; type: Myläp; aansluiting: 380 V; omschrijving: incl.toebehoren; (loc luyksgestel);                                                                    | 100,00        |
| 407   | 1      | <b>recirculator chiller</b><br>merk: Neslab; type: Cft-300; aansluiting: 380 V;                                                                                                          | 10,00         |
| 408   | 1      | <b>recirculator chiller</b><br>merk: Neslab; type: Cft-300; aansluiting: 380 V;                                                                                                          | 10,00         |
| 409   | 1      | <b>mobiele transportband</b><br>merk: F.Ili.Virginio; band afm. B: 450 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: uitvoer hoogte 1200mm;                                                      | 100,00        |
| 410   | 1      | <b>mobiele transportband</b><br>merk: MB conveyors; jaar: 2001; band afm. B: 500 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: uitvoer hoogte 1740mm; hoogte verstelbaar;                        | 100,00        |
| 411   | 1      | <b>boxpallet met diverse speciale machine toebehoren</b>                                                                                                                                 | 10,00         |
| 412   | 1      | <b>container hijs unit</b><br>merk: Kinshofer; type: 920-12; hijsvermogen: 2500 kg; eigen gewicht: 149 kg;<br>omschrijving: max lift van de haak 500mm; v.v. hydraulische aansluitingen; | 100,00        |
| 413   | 2      | <b>verrijdbare rollenbaan</b><br>rollenbaan afm. L: 6600 mm; rollenbaan afm. B: 1200 mm;                                                                                                 | 10,00         |
| 414   | 1      | <b>hardings oven</b><br>merk: Heraeus; type: Ltuh 100/130; jaar: 178; temperatuurbereik max.: 300 °c; aansluiting: 380 V; omschrijving: 1,5 m3; 26,8 kW; 29 kVA;                         | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 415   | 1      | <b>uitnamerobot</b><br>merk: Battenfeld; jaar: 2000; beweging X: 2300 mm; beweging Y: 800 mm; beweging Z: 1200 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 360 kg; omschrijving: v.v. besturings kast;                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 416   | 1      | <b>partij diverse palletstelling</b><br>omschrijving: op 2 pallets;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 417   | 1      | <b>elektrische aandrijfmotor</b><br>merk: Hembrug; omschrijving: v.v. stroom kast;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 418   | 1      | <b>box pallet diverse machine opspan gereedschap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 419   | 1      | <b>box pallet diverse machine opspan gereedschap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 420   | 1      | <b>slijp- en afbraammachine</b><br>aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 421   | 1      | <b>manipulator</b><br>merk: Walker; type: Pg-315; jaar: 1991; machinegewicht: 70 kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 422   | 13     | <b>transport bokken</b><br>afmeting L: 150 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: v.v. verrijdbare car; (locatie luyksgestel);                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 423   | 1      | <b>reiniging unit op container frame</b><br>Was unit, bouwjaar 2011, serienummer 5957, merk: Was unit; jaar: 2011; serienummer: 5957; eigen gewicht: 4580 kg; omschrijving: Kubota 3 cil motor; slanghaspel en spuitlans; container frame met optrekhaak; (let op! laadkosten €250,-); (Additionele laadkosten 250,00)                                                                                            | 100,00        |
| 424   | 1      | <b>vorkheftruck</b><br>Yale, Gp090mcjsav083, serienummer G852073, merk: Yale; type: Gp090mcjsav083; serienummer: G852073; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 2765 mm; vrije doorrijhoogte: 2220 mm; lepellengte: 1500 mm; duplex mast: ja; afgelezen urenstand: 7574; eigen gewicht: 5880 kg; omschrijving: excl. lpg tank; (let op! laadkosten €250,-); (Additionele laadkosten 250,00) | 1.000,00      |
| 425   | 1      | <b>vorkheftruck</b><br>Hyster , H3.50 xl, bouwjaar 1987, serienummer F5a4906h, merk: Hyster ; type: H3.50 xl; jaar: 1987; serienummer: F5a4906h; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3500 kg; hefhoogte: 4300 mm; vrije doorrijhoogte: 2750 mm; lepellengte: 1220 mm; duplex mast: ja; afgelezen urenstand: 9226; omschrijving: (let op! laadkosten €250,-); (Additionele laadkosten 250,00)               | 1.000,00      |
| 426   | 1      | <b>lasmachine</b><br>merk: Tico; type: Mig 210 c 4r; jaar: 2012; mig type: ja; ampère belasting: 210 A; omschrijving: 50a/14v-210a/24,5v; 230/400 volt; v.v. las toorts; kap; lasdraad;                                                                                                                                                                                                                           | 100,00        |
| 427   | 1      | <b>zit gazonmaaier</b><br>merk: Stiga; type: Villa 105 / v301; jaar: 2010; serienummer: 101210037a; werkbreedte: 900 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 7,5 kW; eigen gewicht: 168 kg; omschrijving: v.v. dekmaaier voor; type combi; met dubbel assige aanhangwagen; zonder papieren; met oprij platen;                                                                                                 | 100,00        |
| 428   | 1      | <b>maaimachine</b><br>brandstofsoort: benzine; omschrijving: benzine;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 429   | 1      | <b>accu</b><br>merk: Jungheinrich; type: 80v6pzs 930; jaar: 2014; eigen gewicht: 2178 kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

### ARTIKEL 1. DEFINITIES

**Aanvaarding:** de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

**Afname:** de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

**Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers:** deze Algemene Voorwaarden.

**Bod:** elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

**Combinatie kavel:** een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

**Eigendomsoverdracht:** de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

**Gebruiker:** een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

**Gebruikersovereenkomst:** de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

**Kavel:** een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

**Kijkdag:** een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

**Koopovereenkomst:** de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

**Koopsom:** het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

**Koper:** de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

**Opdrachtgever:** de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

**Openbare Veiling:** een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

**Opgeld:** veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

**Auto bod:** Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

**Registratie:** aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

**Statisch bod:** Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

**Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers:** de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

**Toewijzing:** de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

**Troostwijk:** Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

**Veiling:** de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

**Verkoper:** de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

**Website(s):** de website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

**Zaken:** roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

### ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

**2.1** De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

**2.2** De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

**2.3** Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



### **ARTIKEL 3. DE VEILING**

**3.1** Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

**3.2** Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

### **ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING**

**4.1** De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

**4.2** Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

**4.3** Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

**4.4** Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

**4.5** Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

### **ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST**

**5.1** De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

**5.2** Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

**5.3** Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

**5.4** Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

**5.5** De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



**5.6** De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

**5.7** Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

**5.8** In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**5.9** Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

**5.10** Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

**5.11** Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

## **ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN**

**6.1** Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

**6.2** Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

**6.3** Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

**6.4** De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

**6.5** Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

**6.6** Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

**6.7** Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



## **ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER**

**7.1** De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

**7.2** Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

**7.3** De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

## **ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER**

**8.1** De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

**8.2** Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

**8.3** Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

## **ARTIKEL 9. VEILIGHEID**

**9.1** Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

**9.2** Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

## **ARTIKEL 10. AFNAME**

**10.1** Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

**10.2** De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

**10.3** Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



**10.4** Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

**10.5** De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

**10.6** Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

**10.7** Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

**10.8** Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

**10.9** De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

**10.10** Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

**10.11** Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

## **ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE**

**11.1** Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

## **ARTIKEL 12. ONTBINDING**

**12.1** Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

**12.2** Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

**12.3** Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

**12.4** Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

**12.5** In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

## **ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID**

**13.1** De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

**13.2** Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

**13.3** Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

**13.4** Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

**13.5** Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

**13.6** Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



**13.7** Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

**13.8** De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

**13.9** Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

## **ARTIKEL 14. EXECUTIE**

**14.1** Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

## **ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING**

**15.1** Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

**15.2** Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

**15.3** Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

**15.4** Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



## **ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT**

**16.1** Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

**16.2** De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

**16.3** De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

### Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Veilingen

Troostwijk organiseert  
jaarlijks **1300** veilingen  
In heel Europa

### Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

### 15 landen

Troostwijk heeft  
eigen kantoren  
in 15 Europese landen

### 85 jaar

Troostwijk organiseert  
veilingen sinds 1930 en  
heeft meer dan 85 jaar ervaring