



Rollend materieel, constructiemateriaal, voorraden
Wegens reorganisatie (BE)
Matériau de construction

Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b - 8791 **Beveren-Leie**
(Lots / loten)

Date de clôture: mercredi **26 JUIN** à partir de 14:00

Visites:

mardi 25 juin de 09:00 jusqu'à 12:00
Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b - 8791 Beveren-Leie (Belgique)

Enchères uniquement sur internet !



mercredi 26 juin 2019 Rollend materieel, constructiemateriaal, voorraden Wegens reorganisatie

Conditions particulières et conditions de vente online

Date de clôture	Mercredi 26 juin 2019 à partir de 14:00 CET																
Visites	mardi 25 juin de 09:00 jusqu'à 12:00 CET Lots / loten Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b 8791 Beveren-Leie, Belgique																
Cette Vente en ligne est organisée par	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, Belgique Téléphone: +32-(0)3-287.62.62 Télécopie: +32-(0)3-287.62.63 Courriel: info@troostwijk.be																
Frais acheteur	Various percentages																
TVA	21,00%																
Enlèvements	mercredi 3 juillet de 09:00 jusqu'à 16:00 CET Lots / loten Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b 8791 Beveren-Leie, Belgique																
Visites	Nous soulignons qu'il s'agit d'une vente en ligne avec possibilité d'une visite préalable. Enchérir sans visite préalable est dès lors à votre propre risque. Voir aussi nos conditions générales.																
Instructions d'enlèvement	<ol style="list-style-type: none">1. L'acheteur, ou son représentant, doit présenter son contrat d'achat le moment de l'enlèvement2. Chaque acheteur est responsable pour:<ul style="list-style-type: none">o Démontageo Chargemento Transport de son achat																
	Troostwijk SA ne peut accepter aucune responsabilité concernant les points repris ci-dessus, sauf contre-indication sur notre site web.																
	L'enlèvement se fera uniquement à la date et location indiquée. En cas de non-enlèvement, des frais administratifs de 25,00 euros vous seront mis en charge pour cause de l'organisation d'une seconde date d'enlèvement.																
Détails de paiement	Le paiement doit être effectuer dans les 48 heures après clôture de la vente sur un des numéro de comptes suivants avec référence de votre no. d'acheteur et le nom de la vente. <table><thead><tr><th>Banque</th><th>No. de compte</th><th>No. IBAN</th><th>BIC Code</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></tbody></table>	Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code	Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code														
Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Conditions générales de vente	Les conditions générales de vente online sont applicables à cette vente ainsi que ces conditions particulières.																
Lots suivi	Dans My Troostwijk vous pouvez facilement suivre et gérer les lots pour lesquels vous êtes intéressés avec un maximum de 100 lots/vente.																
Combinaison	Tous les lots en combinaison seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci																



est le montant de départ pour le combinaison. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Prolongation

Si une offre est faite durant les 10 dernières minutes avant la clôture du lot, le délai de clôture de ce lot sera étendue de 5 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'offres.

Lots sans enchère

Lots sans enchère restent ouvert pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Contenu, dimensions et poids des lots

Le contenu, les dimensions et le poids des lots sont indicatifs et aucun droit ne peut en découler. Les acheteurs sont censés vérifier ces données par leurs propres moyens. Bien que l'information sur ce sujet a été donnée par des sources fiables, Troostwijk et le vendeur ne peuvent donner des garanties sur ces informations.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	voiture utilitaire marque: Volkswagen; type: LT 35; année: 2001; Numéro VIN: WV1ZZZ2DZ1H030431(01); plaque d'immatriculation: 1RVC655; équipage cabine: non; date d'expiration de l'inspection: 02/05/2020 02:00:00; pick-up: oui; essence: oui; diesel: oui; manuel: oui; kilométrage (lors de l'admission): 234500 km; capacité de charge: 3500 kg; nombre de sièges: 3; nombre de portes: 2; dispositif d'attelage de remorque: oui; poids individuel: 2175 kg; longueur totale: 6300 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 2200 mm;	500,00
2	1	chariot élévateur marque: Crown ; type: 2.5FCTT-4775; année: 1992; numéro de série: 1A122836; électrique: oui; nombre de roues: 4; capacité de levage: 2500 kg; hauteur de levage: 3700 mm; hauteur du toit de protection: 2100 mm; longueur des bras de fourche: 1200 mm; levée libre: oui; translation transversale: oui; pneus entièrement en caoutchouc: oui; chargeur de batterie: oui; description: a voir, a un dysfonctionnement;	250,00
3	12	Panneaux sandwich PIR 2350x1180x80mm. NOUVEAU description: panneaux sandwich 12 St PIR 2350x1180x80mm. NOUVEAU;	150,00
4	1	presse à placage marque: Leopida; taille max.: 1470 mm; max. taille B: 3500 mm; branchement électrique: 380 V; dimension L: 4000 mm; dimension W: 1500 mm; dimension H: 1900 mm; description: 2 pièces supplémentaires entre les étagères;	150,00
5	285	poignée en retrait marque: câble chauffant; taille L: 290 mm; taille B: 210 mm; taille H: 30 mm; description: boîte d'installation de poignée + - 285 pcs;	25,00
6	1	Fil chauffant 0,44 ohm / lm + 165 ohm / lm + 7 ohm / lm + 6 ohm / lm + 5 ohm / lm Heating cable, marque: Heating cable;	25,00
7	20	fenêtre de salle blanche, 400x700 mm, Ral 9002, épaisseur de paroi 60 mm, marque: Cleanroom ;	25,00
8	1	Fil chauffant 0,32 ohm / lm + 0,07 ohm / lm + 130 ohm / lm + 5 ohm / lm + 0,13 ohm / lm Heating cable , marque: Heating cable ; description: 0,32 ohm / lm = .. lm 0,07 ohm / lm = .. lm 130 ohm / lm = .. lm 5 ohm / lm = 350 lm 0,13 ohm / lm = 250 lm;	25,00
9	1	Fil chauffant 350 ohm / lm + 5 ohm / lm + 1076 ohm / lm + 18 ohm / lm + 539ohm / lm + 1 ohmm / lm Heating cable , marque: Heating cable ; description: 350 ohm / lm = .. lm 5 ohm / lm = 250 lm 1076 ohm / lm = .. lm 18 ohm / lm = ...;	25,00
10	1	destructeur de papier / Joye marque: Ideal; type: 3802 / 4mm; année: 1993; numéro de série: 1223932; dimension L: 550 cm; dimension W: 450 cm; dimension H: 900 cm;	20,00
11	1	Lot d'attaches description: + - 750 pièces filetage KNM M6x10mm + - 75 pcs vis autoperceuse 6.3x80mm Ral 9010 + - 1000 pcs vis autoperceuse treks 5, 5.5 x 17ff;	10,00
12	1	Lot d'attaches description: + - 200 pièces 6.6x150mm + - 75 vis autoperceuse 6.3x80mm + - 1000 pièces vis autoperceuse treks 5, 5.5x175mm;	10,00
13	1	Lot d'attaches description: + - 44 pcs Fixation industrielle en acier inoxydable M10x140mm, rondelle 50x2mm + - 290 pcs Fixation industrielle en acier inoxydable M10x198mm, rondelle 50x2mm;	10,00
14	1	collage du destin description: + - 10 pc. Loctide 242 - 50 ml 1 pc, surface nettoyante 500 ml 2 pc. Adhésif instantané silfix 2 pc. Adhésif cyanoacrylate - 500 mg + - 50 pc. Flacons de remplissage de Klein;	10,00
15	1	Lot d'attaches description: + -300 pièces Vis à tête hexagonale en acier inoxydable m10x20mm + - Tige fileté 250 Galva fitnesses mM10x100mm + -4500 vis autoperceuse en acier inoxydable Acier inoxydable 4.8x38mm + -600 pcs;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
16	1	Lot d'attaches description: + -1000 pc Vis pour aggloméré 4.5x35mm + - Écrou à papillon 9 pc galva M8x39mm + - 2000 pc Vis à tôle en acier inoxydable 4.2x25mm + - 2000 pc Rondelle plate en acier inoxydable M4 + -6500 pc Vis à tôle en acier inoxydable 3.5x38mm + -500 p vis à tête cylindrique en acier M5x10mm;	10,00
17	1	Lot d'attaches description: + -20 pièces Vis autoperceuse Ral 9010 5.5x185 mm + -20 pcs.;	10,00
18	1	Lot d'attaches description: + -1000 pcs vis à tête cylindrique en acier inoxydable M10x25mm + -350 galva vis à tête hexagonale M10x120mm + -500 pcs vis de réglage en acier inoxydable avec pointe de cratère M10x070 + -24 pcs vis à tête cylindrique en acier inoxydable M8x100mm;	10,00
19	1	Lot d'attaches description: + -4500 pcs acier inoxydable vis à tête cylindrique M06x20mm + -1000 pcs rivet 6.4x12.4mm + -1000 pcs rivet 4.8x17.5mm ;	10,00
20	1	Lot d'attaches description: + -1000 pcs vis à bois hexagonale galva 4.6x30mm + -1400 pcs vis à tôle en acier inoxydable 4.8x32mm + -4000 pcs vis à tôle en acier inoxydable 3.5x32mm + -200 pcs vis autoperceuse 4.8x200mm;	10,00
21	1	protection de porte coulissante verticale complète Fermod , marque: Fermod ; description: sécurité de porte coulissante verticale complète 2 feux de signalisation pc matériel de commutation;	15,00
22	1	Schuifdeurautomatisatie gauche type 2380, moteur 130w marque: Fermod ; type: 2380;	25,00
23	2	ceinture de porte coulissante automatique, bouton poussoir, vitesse marque: Fermod ; type: 2380;	10,00
24	1	Lot d'attaches marque: Legrand; description: Boîte de montage 4pcs bord de pose 35940 40 pcs bande de serrage bord de pose 3400 + -150 porte-fusible en verre Contaclip 1078.2 - 2 pcs. ;	20,00
25	6 500	Mousse autocollante gris foncé 40x20x10mm description: + - 6500 mousse autocollante gris foncé 40x20x10mm;	10,00
26	150	Blocs de remplissage pour profilés Steeldeck noir 106/250 description: + - 150 blocs de remplissage de profil en acier Steeldeck, noir 106/250;	10,00
27	14 800	Ruban adhésif autocollant 6x8mm (40 boîtes) - Lm description: ruban adhésif autocollant de 14800 lm 6x8mm (40 boîtes);	20,00
28	11 840	Ruban adhésif autocollant 6x8mm (32 boîtes) - Lm description: ruban adhésif autocollant de 6 88 mm (640 mm) (32 boîtes);	20,00
29	3 330	Ruban adhésif autocollant 6x8mm (9 boîtes) - Lm description: ruban adhésif autocollant 3330 lm 6x8mm (9 boîtes);	10,00
30	2 500	Ruban d'étanchéité EPDM - Lm marque: Wicona ; type: W0190412;	20,00
31	790	Tige filetée en plastique M12 avec écrou carré - St description: Tige filetée en plastique M12 + -790 pcs avec écrou carré;	10,00
32	1	soupape de décharge antidéflagrante pour congélateur description: soupape de décharge antidéflagrante pour chambre de congélation;	5,00
33	1	Classeur à 3 niveaux, diamètre 100 mm, mobile description: chemise, 3 niveaux, diamètre 100 mm, mobile;	10,00
34	5	Bombe aérosol ral 6005, verte marque: Motip ;	5,00
35	12	Aile à rabat en acier inoxydable 2mm 480x150mmh + Aile à rabat en acier inoxydable 2mm 680x150mmh description: 10pcs en acier inoxydable aileron 2mm 480x150mmh 2pcs en acier inoxydable aileron 6mm 680x150mmh;	5,00
36	3 600	Comme bichromatisé 6x60mm, biseauté des deux côtés Description: st + -3600 Comme bichromatisé 6x60mm, biseauté des deux côtés;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
37	67	Plaque de montage en acier inoxydable 130x100x5mm description: + -67 platine de montage en acier inoxydable 130x100x5mm;	10,00
38	8	vérin à gaz Airax CR R 450 N - acier inoxydable description: 8 pièces Airax CR R 450 N - Amortisseur à gaz en acier inoxydable;	10,00
39	600	Vis de fixation pour bielle Description: vis de fixation + -600 st pour bielle;	10,00
40	4	double verre 4/12 / 4MM dia 345mm, rond description: 4 verre double 4/12 / 4MM dia 345mm, rond;	10,00
41	39	Serrure WC en inox à gauche, 55/78/8 description: + -39 pcs Serrure WC en acier inoxydable à gauche, 55/78/8;	20,00
42	11	double vitrage 4/12 / 4mm, diamètre 345mm, rond description: + -11 pcs double verre 4/12 / 4mm dia 345mm, rond;	20,00
43	11	Double verre 4/80 / 4mm, diamètre 215mm, rond description: + -11 pcs double verre 4/80 / 4mm dia 215mm, rond;	10,00
44	2	Porte BINNENkruk, type 8530 marque: Fermod ; type: 8530;	5,00
45	5 000	Cache-vis pour vis + différentes plaques marque: Eurofast ;	10,00
46	26	Loctite 270, 50 ml marque: Loctite; type: 270;	10,00
47	1	bloc de guidage de porte coulissante (25x), poignée en caoutchouc de remplacement (7x), poignée extérieure d'aile, (5x) Fermod, marque: Fermod;	10,00
48	1	Tuyau en pvc chauffé par réflecteur pour kit d'engrenage en caoutchouc de sécurité 7580 Fermod, marque: Fermod;	10,00
49	2	poignée interne Fermod, marque: Fermod;	5,00
50	1	moteur pour machine à portes coulissantes Fermod, 2180, marque: Fermod; type: 2180;	25,00
51	1	accouplement à glissement, (2x), plaque d'arrêt (6x), charnière 758 droite (2x) Fermod, marque: Fermod;	25,00
52	1	montage à l'intérieur de la poignée (26), bloc de fermeture de porte coulissante (7), plaque d'arrêt série 709 2300 (6) Fermod, marque: Fermod;	10,00
53	2	accouplement à glissement no. 217, porte coulissante à gauche Fermod, marque: Fermod;	30,00
54	350	Vis à bois hexagonale 4,6 / d08 x 240mm description: Vis à bois hexagonale + -350 pcs 4.6 / d08 x 240mm;	10,00
55	200	Bouchon culbuteur Galva M8x300 description: + -200 pcs. Galva M8x300 culbuteur;	10,00
56	1 500	Boulon hexagonal galva 4.6 / d08 x 40mm description: + -1500 galets hexagonaux de 4,6 galva / d08 x 40 mm;	10,00
57	100	Panneau de particules 1210x890x10mm marque: Spaanderplaat; longueur totale: 1210 mm; largeur totale: 890 mm; hauteur totale: 10 mm;	10,00
58	100	Panneau de particules 1210x890x10mm marque: Spaanderplaat; longueur totale: 1210 mm; largeur totale: 890 mm; hauteur totale: 10 mm;	10,00
59	100	Panneau de particules 1210x890x10mm marque: Spaanderplaat; longueur totale: 1210 mm; largeur totale: 890 mm; hauteur totale: 10 mm;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
60	100	Panneau de particules 1210x890x10mm marque: Spaanderplaat; longueur totale: 1210 mm; largeur totale: 890 mm; hauteur totale: 10 mm;	10,00
61	100	Panneau de particules 1210x890x10mm marque: Spaanderplaat; longueur totale: 1210 mm; largeur totale: 890 mm; hauteur totale: 10 mm;	10,00
62	100	Panneau de particules 1210x890x10mm marque: Spaanderplaat; longueur totale: 1210 mm; largeur totale: 890 mm; hauteur totale: 10 mm;	10,00
63	1	Bouton rotatif ZB5AD2 (18x) + boîtier de touches 3 boutons XAL-D03 (26x) marque: Scheider;	10,00
64	100	Set de finition coin arrondi 3 voies, 55mm, Ral 9005 marque: Castel;	5,00
65	23	Verre feuilleté prêt 6mm, diamètre 345mm description: + -23 pcs de verre feuilleté prêt 6mm, diamètre 345mm;	10,00
66	30	Verre feuilleté prêt 6mm, diamètre 345mm description: + -30 pcs de verre feuilleté prêt 6mm, dia 345mm;	10,00
67	60	Porte en caoutchouc porte inférieure nr11 rail 240 - Lm marque: Fermod; type: 240;	10,00
68	700	Plaque de grenouille D-Clamp 75x60x4mm / 20mm / 2x7mm description: + -700 pcs plaque de grenouille D-Clamp 75x60x4mm / 20mm / 2x7mm;	10,00
69	1	beaucoup de divers composants de porte de réfrigération Fermod, marque: Fermod; description: 6 essieux pour serrure 55hp 4 pièces amortisseur no. 963 Rail de roulement à rouleaux central 6 pièces 7530/95 Bouchon en caoutchouc 13 pièces no. 710 23 pinces à ressort no. 8 8 pcs bouchon de fermeture no. 457 8 pcs de fixation rail 240 1 pignon pour 2380 gauche + - 8 embouts de fermeture ;	10,00
70	2	Ouvre-levier intérieur / extérieur marque: Fermod; type: 6200;	10,00
71	2	Ouvre-levier de levier intérieur / extérieur 6200 marque: Fermod; type: 6200;	10,00
72	1	Lot de raccords Fermod marque: Fermod; description: 5 pcs charnière 363 2 pcs nouvelles 795 1 pcs snapper 217.01;	10,00
73	1	Lot d'attaches description: + -5 kg de clous Puissance Horse 65x3 + -600 st stroke plug dia8x80mm;	10,00
74	700	vis autoperceuse teks 5 + pignon 16mm. 5.5x110mm description: + -700 pcs. vis autoperceuse, teks 5 + pignon 16 mm. 5,5x110mm;	10,00
75	2 000	POM Ecrou M10, Polyacetal, Ral 7005 description: + -2000 pièces POM Capnut M10, Polyacetal, Ral 7005;	50,00
76	2 000	POM Ecrou M10, Polyacetal, Ral 7005 description: + -2000 pièces POM Capnut M10, Polyacetal, Ral 7005;	50,00
77	2 000	POM Ecrou M10, Polyacetal, Ral 7005 description: + -2000 pièces POM Capnut M10, Polyacetal, Ral 7005;	50,00
78	2	Coulisse en inox pour hublot 200mm description: 2 jeux hublot en acier inoxydable dia 200mm;	5,00
79	1	Lot de garnitures de fenêtres description: 2 fenêtres en PVC, double vitrage, 378x478 mm, pour mur 40 mm 2 pièces en verre double 300x400x20mm;	10,00
80	1	Lot de composants de réfrigération marque: Technobloc; description: 2 pc résistance de dégivrage 450w 1 filtre à gaz DU33 1 pc connexion bac d'égouttage 2 pc résistance de décharge Flex 7w 1 pc manocontact haute pression ACB 3 pc manocontact haute pression ;	10,00
81	600	Vis pour aggloméré Galva VK / Impression croisée 6x90mm description: + -600 pcs Vis à panneau d'aggloméré Galva VK / Kreisler 6x90mm;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
82	2	2 e ouvreur à l'intérieur 217 marque: Fermod;	10,00
83	1	beaucoup de divers composants de porte de réfrigération marque: Fermod; description: diverses butées, guide de rouleau, supports de montage;	10,00
84	1 500	Vis agglomérée galva, 4.5x45mm description: + -1500 galettes de vis agglomérées, 4.5x45mm;	5,00
85	500	Attaches de câble, sangle 530x3mm marque: Thorsman ;	10,00
86	1	rideau d'air 920 x 3000 mmh description: 1 rideau d'air 920 x 3000mmh;	10,00
87	1	rideau d'air 1220 x 3000 mm description: 1 rideau d'air 1220 x 3000mmh;	10,00
88	1	rideau d'air 1520 x 3000mmh description: 1 rideau d'air 1520 x 3000mmh;	10,00
89	140	pièces de charnière description: + -140 pièces de charnière;	5,00
90	34	Module de fonction CAN pt 010 / 3e marque: Lenze ; type: E82ZAFCC010;	20,00
91	1	Lot de matériel de commutation électrique marque: Phoenix contact ; description: + -40 terminal d'interface pc Phoenix contact PLC BSC 24dc / 1 / ACT + -400 terminal de transit RK 2.5-4. N ° 1001.2;	20,00
92	220	fil de résistance 539 ohm / m description: fil de résistance de -220 lm 539 ohm / m;	10,00
93	1	Lot de matériel de commutation électrique description: 3 pièces hublot - Boîte de branchement 60 pièces 3 branches Legrand 100x100x55mm;	5,00
94	7	arrêt au pied description: 7 pcs foot stop;	10,00
95	1	beaucoup de raccords description: 7 m en attente 1 m renversé 2 m en suspension;	5,00
96	1	beaucoup de raccords description: 16 points de suture pour porte battante 2 ème suspension;	5,00
97	1	beaucoup d'axes divers Description: divers axes;	5,00
98	1	Lot de raccords STUV marque: Stuv; description: 3 pcs rouleau snap 3.31.162.0 3 pcs rouleau snap 3.31.167.0 plaque 6 pcs 3.31.163.0;	10,00
99	1	Lot de raccords STUV marque: Stuv; description: + -150 demi-cylindres + - 25 e entrée blanche;	10,00
100	1	Lot de raccords STUV marque: Stuv; description: 16ème charnière montante 3.51.102.2 2 charnière montante 3.51.00011.1;	25,00
101	1	Lot de raccords STUV marque: Stuv; description: + -11 plaque-feuille 3.31.133.0 + -49 plaque-feuille 217;	10,00
102	1	Beaucoup de pâte description: lot divers dont 5 axe de suspension à bras coulissant Verne Confirmer toutes les parties charnières;	10,00
103	1	Beaucoup de pâte description: lot divers ouvre-porte d'urgence ;	10,00
104	7	HRS ouvre cylindre KABA description: 7 pcs ouvre cylindre KABA HRS;	10,00
105	8	HRS ouvre cylindre KABA description: 8 pcs ouvre cylindre KABA HRS;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
106	1	Lot de raccords Fermod marque: Fermod; description: beaucoup divers supports d'entrée;	10,00
107	1	Lot diverses portes automatiques marque: Fermod;	10,00
108	1	beaucoup de portes marque: Fermod;	10,00
109	1	Beaucoup de télécommande description: 2pcs récepteur 1 canal 1 pc détection de mouvement radar;	10,00
110	300	bouchon n ° 458 rail 7530 marque: Fermod ;	10,00
111	1	Lot d'écluses Fermod marque: Fermod ; description: serrures diverses serrure 238 fente 55 fente 57 fente 58;	10,00
112	1	beaucoup d'accessoires pour portes coulissantes marque: Fermod ; description: pièces portes coulissantes + -260 st bouchon ;	10,00
113	1	Lot de raccords Fermod marque: Fermod ; description: pièces portes coulissantes 6 points de roulements à rouleaux 750 roulements à rouleaux 6 unité 4 roue pivotante m centrale 7 points de fixation porte boulon de suspension de porte 33 st afdwnok;	10,00
114	5	tôle d'acier prépeinte 2740x1250x0,6mm, HDX 55mi, Ral 7003 description: 5 plaques en acier prépeint 2740x1250x0,6mm, HDX 55mi, Ral 7003;	10,00
115	15	Plaque en acier prépeint 3000x1250x0.6mm, Ral 1000 description: 15 plaques d'acier prélaqué 3000x1250x0,6 mm, Ral 1000;	10,00
116	26	Plaque en acier prélaqué 3040x1250x0,6mm, HDP 35mi, Ral 9010 description: 26 plaques en acier prépeint 3040x1250x0,6mm, HDP 35mi, Ral 9010;	10,00
117	30	Plaque en acier pré-peint 1840x1250x0,6mm, Poly 25mi, Ral 9002 description: 30 plaques en acier prépeint 1840x1250x0,6mm, Poly 25mi, Ral 9002;	20,00
118	16	plaque d'acier prépeinte 2440x1250x0,6mm, HDP 35mi, Ral 7003 description: plaque en acier prépeintée 16 pièces 2440x1250x0,6mm, HDP 35mi, Ral 7003;	20,00
119	15	tôle d'acier prépeinte 3040x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 9002 description: 15 pièces en tôle d'acier pré-peint 3040x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 9002;	20,00
120	16	Tôle d'acier prélaquée 3000x1250x0,75 mm, Poly 25mi, Ral 9002 description: 16 plaques en acier prépeintes 3000x1250x0,75 mm, Poly 25mi, Ral 9002;	20,00
121	29	tôle d'acier prépeinte 3040x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 5019 description: 29 tôles d'acier prépeintes 3040x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 5019;	20,00
122	29	tôle d'acier prépeinte 3040x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 5019 description: Tôle d'acier prépeinte, 19 pièces, 3040x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 7015;	20,00
123	30	Plaque en aluminium prélaqué 3000x1250x0,70 mm, Poly 25mi, Ral 9010 description: plaque en aluminium prépeint de 30 pièces 3000x1250x0,70 mm, Poly 25mi, Ral 9010;	50,00
124	17	Plaque en acier prépeint 3000x1250x0,60 mm, Poly 25mi, Ral 8019 description: 17 plaques d'acier prélaqué 3000x1250x0,60 mm, Poly 25mi, Ral 8019;	20,00
125	30	tôle d'acier prépeinte 3040x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 9002 description: 30 tôles d'acier prépeintes 3040x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 9002;	20,00
126	90	Plaque en acier prépeint 2440x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 5019 description: 90 plaques en acier prépeint 2440x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 5019;	40,00
127	37	Plaque en acier prépeint 2440x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 9010 description: 37 plaques en acier prépeint 2440x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 9010;	40,00
128	62	tôle d'acier prépeinte 2140x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 9010 description: 62 pcs de tôle d'acier pré-peint 2140x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 9010;	40,00
129	63	tôle d'acier prépeinte 2140x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 5019 description: 63 tôles d'acier prépeintes 2140x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 5019;	40,00
130	40	tôle d'acier prépeinte 2140x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 9002 description: 40 tôles d'acier prépeintes 2140x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 9002;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
131	16	tôle d'acier prépeinte 1540x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 9010 description: 16 pcs de tôle d'acier pré-peint 1540x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 9010;	40,00
132	45	Plaque en acier prépeint 2070x1250x0,60 mm, Poly 25mi, Ral 5019 description: 45 plaques en acier prépeint 2070x1250x0,60mm, Poly 25mi, Ral 5019;	40,00
133	1	salle d'exposition de cellules de refroidissement modèle 2100x1500x2100mmh + porte 700x1940mm Isobar, Ministore, marque: Isobar; type: Ministore;	100,00
134	1	Lot de pièces de rechange pour unités de refroidissement marque: Technobloc ;	10,00
135	1	Unité de refroidissement SVK4450 marque: Technobloc ; type: SVK4450;	100,00
136	1	Unité de refroidissement SVN3200 marque: Technobloc ; type: SVN3200;	100,00
137	1	Unité de refroidissement KBK0500 marque: Technobloc ; type: KBK0500;	100,00
138	1	Unité de refroidissement KBK0500 marque: Technobloc ; type: KBK0500;	100,00
139	1	Unité de refroidissement SVN3150A2321 marque: Technobloc ; type: SVN3150A2321;	100,00
140	1	Unité de refroidissement VTN122U marque: Technobloc ; type: VTN122U;	100,00
141	1	fenêtre de bureau en pvc avec fenêtres coulissantes en verre 2000x1000x80mm description: châssis de fenêtre en PVC avec fenêtres coulissantes en verre 2000x1000x80mm;	25,00
142	130	Alu coins arrondis 4000mmlgt, Ral 9002 description: 130 pcs tout crochet 4000mmlgt arrondi, Ral 9002;	50,00
143	26	travail de pliage de plaque L 70x140mm lgt 3000mm, Ral 9010 description: plaque de 26 pièces plissée L 70x140mm lgt 3000mm, Ral 9010;	25,00
144	50	Profil d'angle arrondi en PVC Ral 9001, lgt 4000 mm marque: Castel ;	25,00
145	12	Profilé d'angle arrondi en PVC, modèle à coulis, Ral 9003, lgt 4000 mm marque: Castel ;	25,00
146	168	Profilé en L en aluminium 28x28, profilé de base arrondi description: 168 profilés en aluminium L 28x28, profil de base arrondi;	25,00
147	17	Socle en PVC à double paroi 100x50mm, Ral 7005, lgt 4000 mm description: socle 100 x 50 mm en PVC à double paroi, 1700 mm, Ral 7005, longueur 4000 mm;	25,00
148	4	Profilé d'assemblage, Ral 3002, lgt 4000 mm description: profil de joint 4ème, Ral 3002, lgt 4000 mm;	10,00
149	1	Lot de cornières pour socle description: + -180 pc plinthe d'angle intérieur Ral 9010 + - 360 pc plinthe d'angle extérieur Ral 9010;	20,00
150	19	Profil en PVC U symmetr. 30x125x30 mm, 4000 mm description: + -19 pièces en PVC U profil symmetr. 30x125x30 mm, 4000 mm;	30,00
151	32	Gel de montage en PVC U D06 - 60mm x 3000mm description: charge de montage en PVC U 32 pcs D06 - 60mm x 3000mm;	30,00
152	9	Gel de montage en PVC U D120 - 120mm x 3000mm description: charge de montage en PVC U de 9 pièces D120 - 120mm x 3000mm;	25,00
153	40	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	50,00
154	10	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
155	10	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	20,00
156	8	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	15,00
157	8	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	20,00
158	6	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	20,00
159	6	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	20,00
160	4	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	15,00
161	2	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	15,00
162	2	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	15,00
163	2	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	15,00
164	2	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	15,00
165	4	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	15,00
166	6	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	20,00
167	6	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	20,00
168	8	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	20,00
169	10	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	20,00
170	12	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	20,00
171	12	Ruban Alu bitumé-enduit 300mm largeur x 10m lgt marque: Jitra 2000;	20,00
172	18	beaucoup de poudre diverses couleurs, boîtes marque: Oxyplast;	10,00
173	16	beaucoup de poudre diverses couleurs, boîtes marque: Flanders Powder;	10,00
174	11	beaucoup de poudre diverses couleurs, boîtes marque: Flanders Powder;	10,00
175	11	beaucoup de poudre diverses couleurs, boîtes Description: beaucoup de poudre de diverses couleurs, 11 boîtes;	5,00
176	20	beaucoup de poudre diverses couleurs, boîtes marque: Flanders Powder; description: beaucoup de poudre de diverses couleurs, 20 boîtes;	10,00
177	1	lot de traits de mousse de polyester 1400x300x20mm description: lot de coups de mousse de polyester 1400x300x20mm;	10,00
178	1	lot de traits de mousse de polyester 1400x300x20mm description: lot de coups de mousse de polyester 1400x300x20mm;	10,00
179	1	beaucoup 3 coins marque: isobar ;	10,00
180	186	beaucoup de profils pvc, description: lot de profilés en pvc, 186 pièces;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
181	7	Porte coulissante alu rails Fermod , 2292, marque: Fermod ; type: 2292;	50,00
182	1	porte coulissante rail alu Fermod , 2926, marque: Fermod ; type: 2926;	50,00
183	1	compresseur d'air De Bruyne, année 1995, marque: De Bruyne; année: 1995;	100,00
184	100	ruban de mousse 90x 5mm, gris, Lm description: + - 100 lm ruban de mousse 90x 5mm, gris;	10,00
185	150	hotte en pvc description: capuchon en PVC de 150 pièces;	10,00
186	20	Poignée de porte coulissante STUV marque: STUV;	20,00
187	1	lot écrou POM M10, blanc description: lot de noix POM M10, blanc;	20,00
188	1	lot de pièces en polyéthylène description: lot de pièces en polyéthylène;	10,00
189	1	beaucoup de fixations Description: destin diverses attaches;	20,00
190	400	Profil commun 3x14mm Ral 9002, Lm description: profil de joint + -400 lm 3x14mm Ral 9002;	20,00
191	20	joint en caoutchouc, Lm description: + -20 lm de caoutchouc d'étanchéité;	20,00
192	1	pièces de moulinet description: pièces de trémies d'incendie;	10,00
193	1	à protéger, diamètre 100mm, 1200mm lgt, 1100mm hgt description: 1 barre de protection, diamètre 100mm, 1200mm lgt, 1100mm hgt;	10,00
194	1	rack de cellules de refroidissement 2050x1400x1730mmh Description: allongement de la cellule de refroidissement 2050x1400x1730mmh;	50,00
195	9	Rôle ECO DPC foodie largeur 450 mm Description: 9ème rouleau ECO DPC foodie 450 mm de large;	10,00
196	300	Câble électrique LIYCY 5G0.34 - Lm description: câble électrique + -300 lm LIYCY 5G0.34;	10,00
197	500	câble électrique blindé Nexans LYCY 4G1.5 - Lm description: câble électrique + -500 lm blindé Nexans LYCY 4G1.5;	10,00
198	700	tôle d'acier 110x110mm galva 3mm description: + - 700 feuilles d'acier 110x110mm galva 3mm;	10,00
199	200	ALU 200x100x5mm description: + -200 pcs ALU 200x100x5mm;	10,00
200	7	HRS Ouvre extérieur 7501 description: 7 pièces HRS Buitenopener 7501;	10,00
201	10	HRS Ouvre extérieur 7501 description: 10 pièces HRS Buitenopener 7501;	10,00
202	8	Ouvre-porte intérieur et extérieur HRS 7501 complet description: 8 pièces HRS Opérateur intérieur et extérieur 7501 complet;	10,00
203	75	galva 100x25x10mm description: + - 75 pièces Galva 100x25x10mm;	10,00
204	160	galva 90x30x5mm description: + - 160 pièces galva 90x30x5mm;	10,00
205	5 000	bouchon en plastique 10x12mm description: capuchon en plastique + -5000 10x12mm;	5,00
206	220	Nez à pousser en acier inoxydable pour porte coulissante description: nez à pousser en acier inoxydable + -220 ST pour porte coulissante;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
207	825	set de finition 3 voies Ral 9002 marque: Castel;	5,00
208	17	Loctite 243 et 638 Loctite, 243 / 638, marque: Loctite; type: 243 / 638;	10,00
209	2	charnière conteneur galva description: 2 conteneurs de charnière galva;	5,00
210	1	automatisation Came Rodeo marque: Came; type: Rodeo;	25,00
211	1	Entré automatisation Rodéo, diverses pièces marque: Came; type: Rodeo;	25,00
212	1	Entré automatisation Rodéo, diverses pièces marque: Came; type: Rodeo;	25,00
213	1	Entré diverses pièces marque: Came; type: Rodeo;	25,00
214	1	siège longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 800 mm;	10,00
215	1	Porte-manteau description: portemanteau;	10,00
216	3	chaises description: 3 places;	10,00
217	310	Acier inoxydable 304, bande sur rouleau, rectifiée 4 N, épaisseur 320 x 0,8 mm, 1m description: acier inoxydable 304 + -310 1m, rectifié 4 N, épaisseur 0,8 mm, + -100 m2;	200,00
218	340	Acier inoxydable 304, bande sur rouleau, rectifiée 4 N, épaisseur 320x0.8mm, 1m description: acier inoxydable 304 + -340 1m, rectifié 4 N, épaisseur 0,8 mm, + -110 m2;	200,00
219	650	Acier inoxydable + 304, bande sur rouleau, rectifiée 4 N, épaisseur 320 x 0,8 mm, 1m description: + -340 + 310 1m d'acier inoxydable 304, rectifié à 4 N, épaisseur 0,8 mm, + -210 m2;	200,00
220	1	+ - 700 kg, 1160 mm x 0,6 mm, acier inoxydable brut (ébauche de rouleau), description: 1 bobine + - 700 kg, 1160 mm x 0,6 mm, acier inoxydable brut (ébauche de rouleau) ;;	200,00
221	1	+ -500 kg, acier inoxydable 304, 1138mm x 0.6mm, ébauche de rouleau en acier inoxydable description: + -500 kg, acier inoxydable 304, ébauche de rouleau en acier inoxydable 304, 1138mm x 0.6mm;	10,00
222	1	allée ALU 900x900x100mh description: allée ALU 900x900x100mh;	100,00
223	1	chape de levage 10 tonnes, équipement de levage description: chape de levage 10 tonnes, équipement de levage;	100,00
224	1	acier galvanisé peint sur bobine, RAL 9010, 0,6 mm description: + -590 kg de bobine de chêne polyester, Ral 9010, 206 mmb x 0,6 mm d'épaisseur = 200 kg, 305 mmb x 0,6 mm dieters = 390 kg;	50,00
225	1	acier galvanisé peint sur bobine, RAL 9010, 0,6 mm description: Peinture polyester en bobine + -400 kg, Ral 9010, 206 mm x0,6 mm d'épaisseur = 210 kg, 305 mmb x 0,6 mm d'épaisseur = 190 kg;	50,00
226	1	acier galvanisé peint sur bobine, RAL 9010, 0,6 mm description: Bobine en polyester-chêne de plus de 1390 kg, Ral 9010, 245 mm x0,6 mm d'épaisseur = 430 kg, 290 mm x 0,6 mm d'épaisseur = 430 kg, 305 mm x 0,6 mm d'épaisseur = 530 kg;	50,00
227	1	acier galvanisé peint sur bobine, RAL 9010, 0,6 mm mm description: Bobine en polyester-chêne de plus de 1320 kg, Ral 9010, 275 mmb x0,6 mm d'épaisseur = 570 kg, 255 mmb x 0,6 mm d'épaisseur = 380 kg, 302 mmb x 0,6 mm d'épaisseur = 370 kg;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
228	1	Acier galvanisé peint sur bobine, RAL 9010, 305x0,6 mm description: Bobine en polyester-chêne de plus de -1070 kg, Ral 9010, 305 mb x0,6 mm d'épaisseur = 370 kg, 305 mb x 0,6 mm d'épaisseur = 200 kg, 305 mb x 0,6 mm d'épaisseur = 500 kg;	50,00
229	1	Acier galvanisé peint sur bobine, RAL 9010, 285x0,6 mm description: Bobine en polyester-chêne de plus de 1200 kg, Ral 9010, 283 Mo x0,6 mm d'épaisseur = 490 kg, 283 Mo x 0,6 mm d'épaisseur = 410 kg, 278 Mo x 0,6 mm d'épaisseur = 390 kg;	50,00
230	1	Acier galvanisé peint sur bobine, RAL 9010, 305x0,6 mm description: Laque polyester enroulée + -1490 kg, Ral 9010, 305 Mo x0,6 mm d'épaisseur = 480 kg, 305 Mo x 0,6 mm d'épaisseur = 470 kg, 278 Mo x 0,6 mm d'épaisseur = 540 kg;	50,00
231	5	chaises description: 5 places;	10,00
232	1	porte coulissante 1400x2200mmh marque: Isomasters; type: ENE; dimension L: 1400 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 2200 mm;	50,00
233	1	porte tournante 1470x2220mmh, épaisseur 60mm marque: Isomasters; type: FDE; dimension L: 1470 mm; dimension W: 60 mm; dimension H: 2220 mm;	50,00
234	1	porte coulissante 1920x2420mmh, épaisseur 60mm marque: Isomasters; type: EPE; dimension L: 1920 mm; dimension W: 60 mm; dimension H: 2420 mm;	50,00
235	1	porte coulissante 1820x2720 mmh, épaisseur 60mm marque: Isomasters; type: EPE; dimension L: 1820 mm; dimension W: 60 mm; dimension H: 2720 mm;	50,00
236	1	porte tournante 0800x1600mmh, épaisseur 100mm marque: Isomasters; type: FDE; dimension L: 800 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1600 mm;	50,00
237	1	porte tournante industrielle 1000x2000mmh, épaisseur 40mm, avec ferrures en acier inoxydable marque: Isomasters; type: BDE; dimension L: 1000 mm; dimension W: 40 mm; dimension H: 2000 mm;	50,00
238	1	porte tournante, 850x1400mmh, D 100mm, acier inoxydable / blanc, incl. caoutchoucs + porte tournante blanche, 800x800mmh, 100mm + porte tournante service 860x760mm, épaisseur 40mm marque: Isomasters; type: FDE; dimension L: 850 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1400 mm;	50,00
239	1	Cadre PUR 1200x1800mmh, D 80mm marque: Isomasters; type: FDE; dimension L: 1200 mm; dimension W: 80 mm; dimension H: 1800 mm;	10,00
240	1	Lot de cadres PUR marque: Isomasters; type: FDE; dimension L: 1200 mm; dimension W: 140 mm; dimension H: 2700 mm; description: Cadre PUR 1200x2700, épaisseur 140mm Cadre PUR 1500x2400 épaisseur 60mm;	10,00
241	1	porte tournante industrielle 800x1000mmh, épaisseur 40mm, avec ferrures en acier inoxydable, châssis en PVC marque: Isomasters; type: BEE; dimension L: 800 mm; dimension W: 40 mm; dimension H: 1000 mm;	50,00
242	1	Porte en polyéthylène double 1800x2260mmh, épaisseur 15mm, marque: Isomasters; type: PED; dimension L: 1800 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2260 mm;	50,00
243	1	va et vient porte double 1850x2070mmh, épaisseur 40mm, marque: Isomasters; type: VVD; dimension L: 1850 mm; dimension W: 40 mm; dimension H: 2070 mm;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
244	1	porte tournante en acier inoxydable 600x1600mmh, épaisseur 100mm. marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 600 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1600 mm;	50,00
245	1	porte tournante en acier inoxydable 600x1600mmh, épaisseur 100mm. marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 600 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1600 mm;	50,00
246	1	porte tournante en acier inoxydable 600x1600mmh, épaisseur 100mm. marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 600 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1600 mm;	50,00
247	1	porte tournante en acier inoxydable 800x1800mmh, épaisseur 100mm. marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 800 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1800 mm;	50,00
248	1	porte tournante en acier inoxydable 800x1800mmh, épaisseur 100mm. marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 800 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1800 mm;	50,00
249	1	porte tournante en acier inoxydable 1000x1800mmh, épaisseur 100mm. marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 1000 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1800 mm;	50,00
250	1	porte tournante blanche 700x1300mmh, épaisseur 100mm. marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 700 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1300 mm;	50,00
251	1	porte tournante blanche 800x1600mmh, épaisseur 100mm. marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 800 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1600 mm;	20,00
252	1	porte tournante blanche 800x1600mmh, épaisseur 100mm. marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 800 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1600 mm;	20,00
253	1	porte tournante blanche 800x1600mmh, épaisseur 100mm. marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 800 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1600 mm;	20,00
254	1	porte tournante blanche 800x1600mmh, épaisseur 100mm. marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 800 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1600 mm;	20,00
255	1	porte tournante blanche 800x1600mmh, épaisseur 100mm. marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 800 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 1600 mm;	20,00
256	1	porte industrielle battante blanche 600x2200mmh, épaisseur 40mm. marque: Isomasters; dimension L: 600 mm; dimension W: 40 mm; dimension H: 2200 mm;	20,00
257	1	porte battante blanche 900x2000mmh, épaisseur 40mm. avec ouverture de fenêtre marque: Isomasters; type: BEE ; dimension L: 900 mm; dimension W: 40 mm; dimension H: 2000 mm;	20,00
258	1	porte battante blanche 900x2100mmh, épaisseur 40mm. nourriture et vert marque: Isomasters; type: BEE ; dimension L: 900 mm; dimension W: 40 mm; dimension H: 2100 mm;	20,00
259	1	porte tournante blanche 970x2120mmh, épaisseur 60mm marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 970 mm; dimension W: 40 mm; dimension H: 2120 mm;	20,00
260	1	porte tournante blanche 970x2120mmh, épaisseur 60mm marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 970 mm; dimension W: 40 mm; dimension H: 2120 mm;	20,00
261	1	porte tournante blanche 970x2120mmh, épaisseur 60mm marque: Isomasters; type: ODE; dimension L: 970 mm; dimension W: 40 mm; dimension H: 2120 mm;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
262	1	Portillon blanc 700x900mmh, épaisseur du cadre 900x1800mmhx140mm, marque: Isomasters; type: PE14; dimension L: 900 mm; dimension W: 140 mm; dimension H: 1800 mm;	20,00
263	1	porte tournante blanche 800x2000mmh, cadre 1200x2400mmh, épaisseur 140mm, marque: Isomasters; type: DE10; dimension L: 1200 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 2400 mm;	20,00
264	1	porte tournante blanche 700x2000mmh, cadre 900x2100mmh, épaisseur 80mm, marque: Isomasters; type: DE08; dimension L: 900 mm; dimension W: 80 mm; dimension H: 2100 mm;	20,00
265	1	porte tournante blanche 900x2000mmh, cadre 1200x2100mmh, épaisseur 100mm, marque: Isomasters; type: DE10; dimension L: 1200 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 2100 mm;	20,00
266	1	porte tournante en acier inoxydable 1112x2060mmh, épaisseur 100mm, marque: Isomasters; type: DE10; dimension L: 1112 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 2060 mm;	20,00
267	1	porte tournante blanche 900x2000mmh, épaisseur 100mm, cadre + ALU marque: Isomasters; type: DE10; dimension L: 900 mm; dimension W: 100 mm; dimension H: 2000 mm;	20,00
268	1	porte tournante blanche 700x1940mmh, épaisseur 60mm, + cadre PUR épaisseur 2100x900mm 60mm marque: Isomasters; type: DE06; dimension L: 700 mm; dimension W: 60 mm; dimension H: 1940 mm;	20,00
269	3	Vantail de porte en polyéthylène blanc 890x2185mmh, épaisseur 15mm. marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 890 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2185 mm;	20,00
270	2	Vantail de porte en polyéthylène blanc 890x2185mmh, épaisseur 15mm. marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 890 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2185 mm;	20,00
271	1	Feuille de porte en polyéthylène blanche 1090x1985mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 890 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2185 mm;	20,00
272	2	Vantail de porte en polyéthylène blanc 900x2045mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 890 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2185 mm;	20,00
273	2	Vantail de porte en polyéthylène blanc 900x2045mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 900 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2045 mm;	20,00
274	1	Vantail de porte en polyéthylène blanc 900x2045mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 900 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2045 mm;	20,00
275	2	Vantail de porte en polyéthylène blanc 900x2045mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 900 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2045 mm;	20,00
276	1	Vantail de porte en polyéthylène blanc 890x1985mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 890 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 1985 mm;	20,00
277	2	Vantail de porte en polyéthylène blanc 890x1985mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 890 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 1985 mm;	20,00
278	2	Vantail de porte en polyéthylène blanc 890x1985mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 890 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 1985 mm;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
279	1	Feuille de porte en polyéthylène blanche 705x2445mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 705 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2445 mm;	20,00
280	1	Feuille de porte en polyéthylène rouge 740x3185mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 740 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2185 mm;	20,00
281	3	Vantail de porte en polyéthylène blanc 689x1985mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 689 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 1985 mm;	20,00
282	2	Vantail de porte en polyéthylène blanc 690x2380mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 690 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2380 mm;	20,00
283	2	Feuille de porte en polyéthylène blanche 705x2045mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 705 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2045 mm;	20,00
284	2	Feuille de porte en polyéthylène blanche 705x2045mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 705 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2045 mm; description: 2 pcs feuille de porte en polyéthylène blanche 705x2045mmh, épaisseur 15mm ;	20,00
285	2	Feuille de porte en polyéthylène blanche 705x2045mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 705 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2045 mm;	20,00
286	2	Feuille de porte en polyéthylène blanche 705x2045mmh, épaisseur 15mm marque: Isomasters; type: PEE; dimension L: 705 mm; dimension W: 15 mm; dimension H: 2045 mm;	20,00
287	2	plaques de polyéthylène bleu 2020x1010x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène bleu 2020x1010x15mm;	20,00
288	2	plaques de polyéthylène bleu 2020x1010x15mm description: 2 plaques de polyéthylène bleues 15 mm;	20,00
289	2	plaques de polyéthylène bleu 2020x1010x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène bleu 2020x1010x15mm;	20,00
290	3	plaques de polyéthylène bleu 2020x1010x15mm description: plaques en polyéthylène 3 St bleu 2020x1010x15mm;	20,00
291	4	plaques de polyéthylène bleu 2020x1010x15mm description: 4 feuilles de polyéthylène bleu 2020x1010x15mm;	20,00
292	3	plaques de polyéthylène bleu 2060x1040x15mm description: plaques en polyéthylène 3 St bleues 2060x1040x15mm;	20,00
293	3	plaques de polyéthylène bleu 2060x1040x15mm description: plaques en polyéthylène 3 St bleues 2060x1040x15mm;	20,00
294	3	plaques de polyéthylène bleu 2030x1020x15mm description: plaques en polyéthylène 3 St bleu 2030x1020x15mm;	20,00
295	3	plaques de polyéthylène bleu 2030x1020x15mm description: plaques en polyéthylène 3 St bleu 2030x1020x15mm;	20,00
296	2	plaques de polyéthylène bleu 2020x1010x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène bleu 2020x1010x15mm;	20,00
297	3	plaques de polyéthylène bleu 2020x1010x15mm description: plaques en polyéthylène 3 St bleu 2020x1010x15mm;	20,00
298	2	feuilles de polyéthylène gris 2020x1010x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène gris 2020x1010x15mm;	20,00
299	2	feuilles de polyéthylène gris 2020x1010x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène gris 2020x1010x15mm;	20,00
300	2	feuilles de polyéthylène gris 3030x1100x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène gris 3030x1100x15mm;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
301	3	feuilles de polyéthylène gris 3030x1100x15mm description: 3 St feuilles de polyéthylène gris 3030x1100x15mm;	20,00
302	3	feuilles de polyéthylène gris 3030x1100x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène gris 3030x1100x15mm;	20,00
303	3	feuilles de polyéthylène gris 3030x1100x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène gris 3030x1100x15mm;	20,00
304	2	feuilles de polyéthylène blanc 7230x710x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène blanches 7230x710x15mm;	20,00
305	2	feuilles de polyéthylène blanches 2730x710x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène blanches 2730x710x15mmc blanches;	20,00
306	3	feuilles de polyéthylène blanches 2730x710x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2730x710x15mm;	20,00
307	3	feuilles de polyéthylène blanches 2730x800x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2730x800x15mm blanches;	20,00
308	3	feuilles de polyéthylène blanches 2730x800x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2730x800x15mm blanches;	20,00
309	3	feuilles de polyéthylène blanches 2780x800x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2780x800x15mm;	20,00
310	3	feuilles de polyéthylène blanches 2730x1010x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2730x1010x15mm;	20,00
311	2	feuilles de polyéthylène blanches 2730x1010x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène blanches 2730x1010x15mm blanches;	20,00
312	2	feuilles de polyéthylène blanches 2730x1010x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène blanches 2730x1010x15mm blanches;	20,00
313	2	plaques de polyéthylène vert 3000x1000x15mm description: 2 St feuilles de polyéthylène vert 3000x1000x15mm;	20,00
314	2	plaques de polyéthylène vert 2000x1000x15mm description: 2 St feuilles de polyéthylène vert 2000x1000x15mm;	20,00
315	3	plaques de polyéthylène vert 3000x1000x15mm description: 3 St feuilles de polyéthylène vert 3000x1000x15mm;	20,00
316	3	plaques de polyéthylène vert 3000x1000x15mm description: 3 St feuilles de polyéthylène vert 3000x1000x15mm;	20,00
317	3	plaques de polyéthylène vert 3000x1000x15mm description: 3 St feuilles de polyéthylène vert 3000x1000x15mm;	20,00
318	3	plaques de polyéthylène vert 3000x1000x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène vert 3000x1000x15mm;	20,00
319	3	plaques de polyéthylène vert 3000x1000x15mm description: 3 St feuilles de polyéthylène vert 3000x1000x15mm;	20,00
320	2	plaques de polyéthylène vert 3000x1000x15mm description: 2 St feuilles de polyéthylène vert 3000x1000x15mm;	20,00
321	2	plaques de polyéthylène vert 3000x1000x15mm description: 2 St feuilles de polyéthylène vert 3000x1000x15mm;	20,00
322	3	plaques de polyéthylène vert 3000x1000x15mm description: 3 St feuilles de polyéthylène vert 3000x1000x15mm;	20,00
323	3	plaques de polyéthylène vert 3000x1000x15mm description: 3 St feuilles de polyéthylène vert 3000x1000x5mm;	20,00
324	1	feuilles de polyéthylène gris clair 2030x920x15mm description: feuilles de polyéthylène 1 St gris clair 2030x920x15mm;	20,00
325	1	feuilles de polyéthylène gris clair 2030x1010x15mm description: feuilles de polyéthylène 1 St gris clair 2030x1010x15mm;	20,00
326	2	feuilles de polyéthylène gris clair 2030x960x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène gris clair 2030x960x15mm;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
327	3	feuilles de polyéthylène gris clair 2030x970x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène gris clair 2030x970x15mm;	20,00
328	3	feuilles de polyéthylène gris clair 2030x970x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène gris clair 2030x970x15mm;	20,00
329	3	feuilles de polyéthylène gris clair 2030x970x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène gris clair 2030x970x15mm;	20,00
330	1	feuilles de polyéthylène blanches 2080x990x15mm description: feuilles de polyéthylène 1 St blanc 2080x990x15mm;	20,00
331	3	plaques en polyéthylène blanc 2050x1220x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2050x1220x15mm;	20,00
332	3	plaques en polyéthylène blanc 2050x1230x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2050x1230x15mm;	20,00
333	3	plaques en polyéthylène blanc 2050x1230x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2050x1230x15mm;	20,00
334	2	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1110x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1110x15mm;	20,00
335	3	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1110x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1110x15mm;	20,00
336	3	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1110x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1110x15mm;	20,00
337	3	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1110x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1110x15mm;	20,00
338	3	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1110x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1110x15mm;	20,00
339	3	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1110x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1110x15mm;	20,00
340	4	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1110x15mm description: 4 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1110x15mm;	20,00
341	2	plaques en polyéthylène blanc 2020x950x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène blanches 2020x950x15mm;	20,00
342	4	feuilles de polyéthylène blanc 2000x950x15mm description: 4 feuilles de polyéthylène blanches 2000x950x15mm blanches;	20,00
343	3	feuilles de polyéthylène blanc 2000x950x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2000x950x15mm;	20,00
344	3	3 St feuilles de polyéthylène blanches 2000x950x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2000x950x15mm;	20,00
345	3	feuilles de polyéthylène blanc 2000x950x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2000x950x15mm;	20,00
346	2	feuilles de polyéthylène blanc 2000x950x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène blanches 2000x950x15mm blanches;	20,00
347	4	plaques de polyéthylène blanc 2020x1010x15mm description: 4 feuilles de polyéthylène blanches 2020x1010x15mm;	20,00
348	3	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1110x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1110x15mm;	20,00
349	3	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1010x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1010x15mm;	20,00
350	3	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1010x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1010x15mm;	20,00
351	3	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1010x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1010x15mm;	20,00
352	3	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1010x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1010x15mm;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
353	2	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1010x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1010x15mm;	20,00
354	2	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1010x15mm description: 2 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1010x15mm;	20,00
355	3	Plaques en polyéthylène blanc 2020x950x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2020x950x15mm;	20,00
356	3	plaques en polyéthylène blanc 2020x950x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2020x950x15mm;	20,00
357	3	plaques en polyéthylène blanc 2020x950x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2020x950x15mm;	20,00
358	3	plaques en polyéthylène blanc 2020x950x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2020x950x15mm;	20,00
359	3	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1010x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1010x15mm;	20,00
360	3	feuilles de polyéthylène blanc 2200x1010x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2200x1010x15mm;	20,00
361	3	plaques de polyéthylène blanc 2020x1010x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2020x1010x15mm;	20,00
362	3	plaques de polyéthylène blanc 2020x1010x15mm description: 3 feuilles de polyéthylène blanches 2020x1010x15mm;	20,00
363	1	beaucoup de matériel pour portes coulissantes + caoutchouc pour fenêtre de porte de service Description: beaucoup de matériel pour portes coulissantes + caoutchouc pour cadre de porte de service;	20,00
364	1	porte de refroidissement ODE 900x2000mm gauche, épaisseur 100mm description: 1500 lm VOBST 1,5 mm - jaune / vert ;	40,00
365	1	porte de refroidissement ODE 900x2000mm gauche, épaisseur 100mm description: 1 porte de refroidissement ODE 900x2000mm à gauche, épaisseur 100mm;	10,00
366	1	porte de refroidissement ODE 1000x2000mmh Droite, épaisseur 60 mm description: 1 porte de refroidissement ODE 1000x2000mmh Droite, épaisseur 60 mm;	40,00
367	1	porte coulissante de refroidissement EPE 1000x2000x60mm Droite description: 1 porte de refroidissement EPE 1000x2000x60mm Droite;	25,00
368	1	porte de refroidissement 950x2100x100 mm, droite, caoutchoucs compris description: 1 porte de refroidissement 950x2100x100 mm, droite, caoutchoucs compris;	25,00
369	1	porte tournante de refroidissement 800x1900x100mm, gauche Description: 1 St Porte tournante de refroidissement 800x1900x100mm, gauche;	20,00
370	1	Porte de refroidissement 1000x2000x60mm, droite Description: 1 St Porte tournante de refroidissement 1000x2000x60mm, droite;	25,00
376	14	Panneaux sandwich PIR 3170x1180x80mm, Ral 9006 plat / Ral 9006 plat, Nouveau description: 14 panneaux sandwich St PIR 3170x1180x80mm, Ral 9006 plat / Ral 9006 plat, NOUVEAU.;;	200,00
377	4	Panneaux sandwich PIR 3170x1180x80mm, Ral 9006 plat / Ral 9006 plat, Nouveau description: 4 Panneaux sandwich PIR 3170x1180x80mm, Ral 9006 plat / Ral 9006 plat, NOUVEAU.;;	50,00
378	3	Panneaux sandwich PIR 3170x1180x80mm, Ral 9006 plat / Ral 9006 plat, NOUVEAU description: Panneaux sandwich 3P PIR 3170x1180x80mm, Ral 9006 plat / Ral 9006 plat, NOUVEAU.;;	40,00
379	4	Panneaux sandwich PIR 3400x1180x80mm, Blanc plat / Blanc plat. description: 4 panneaux sandwich Sand PIR 3400x1180x80mm, Blanc plat / Blanc plat;	40,00
381	8	Panneaux sandwich PIR 2430x1180x80mm, profilés Ral 9010 / profilés Ral 9010 description: panneaux sandwich 8 St PIR 2430x1180x80mm, profil Ral 9010 / profil Ral 9010;	125,00
383	1	divers composants pour rayonnage Description: divers composants pour rayonnage;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
384	450	divers profils en plastique blanc St 4,2mlgt. Description: divers profilés en plastique blancs + - 450 4,2mlgt St.;	10,00
385	33	Profilé de suspension en T en acier 130x66x1,5mm - 4000 mmlgt - Ral 9010 Castel, marque: Castel;	25,00
386	22	Plaques Pse 195 mm D et 295 mm D, - pcs (2), mousse PUR 4000x560x118mm, pcs, description: Mousse 22 St PUR 4000x560x118mm2430x1180x80mm, + 2 feuilles St Pse de 195 mm d'épaisseur et 295 mm d'épaisseur;	50,00
387	20	Plaques de bardage 2350x1050mm, 40 mmh description: + -20 plaques de bardage St 2350x1050mm, 40 mmh;	25,00
388	30	ALU plat 90x8mm. description: 30 St ALU plat 90x8mm.;	25,00
389	90	divers profils en plastique blanc St 6 mlgt. Description: divers profils en plastique + blanc - 90 St 6 mlgt ;.	5,00
390	145	divers profils en plastique anthracite Ral 7016 6e St mlgt. Description: Divers profilés en plastique anthracite Ral 7016 + - 145 6th St mlgt ;.	10,00
391	52	Profilé ALU ext 130x70x30x15mm, Int. 100x15mm - 6000 mmlgt - Ral 9010 description: Profilé 52 St ALU, ext. 130x70x30x15mm, Int. 100x15mm - 6000 mmlgt - Ral 9010;	25,00
392	2	Panneaux sandwich PIR 6650x1180x120mm, profilé Ral 9010 / profilé Ral 9010. description: 2 panneaux sandwich P P PIR 6650 x 1180 x 120 mm, profil Ral 9010 / profil Ral 9010;	50,00
393	12	Panneaux sandwich PIR 4400x1180x100mm, profilé Ral 9010 / profilé Ral 9010. description: Panneaux sandwich 12St PIR 4400x1180x100mm, profil Ral 9010 / profil Ral 9010.;	250,00
394	12	Panneaux sandwich PIR 4400x1180x100mm, profilé Ral 9010 / profilé Ral 9010. description: panneaux sandwich 12 P PIR 4400x1180x100mm, profil Ral 9010 / profil Ral 9010;	250,00
395	14	Panneaux sandwich PIR 3230x1180x80mm, acier inoxydable plat / acier inoxydable plat description: 14 panneaux sandwich Sand PIR 3230x1180x80mm, acier inoxydable plat / acier inoxydable plat;	250,00
396	1	beaucoup de panneaux sandwich description: 2 panneaux sandwich sandwich PIR 3230x1180x80 mm, acier inoxydable plat / acier inoxydable plat, NOUVEAU 5 panneaux sandwich sandwich PIR 3670x1180x80 mm, acier inoxydable plat / acier inoxydable plat, NOUVEAU 2 panneaux sandwich Sand St PIR 3970x1180x80 mm, acier inoxydable plat / acier inoxydable plat, NOUVEAU ;	200,00
397	1	camion poussette avec godets 9 St ALU, 750x400x400mmh description: chariot pousseur avec 9 godets St ALU, 750x400x400mmh;	25,00
398	1	7 panneaux St PUR 2100x1200x100mm, + 1 St 2400x1200x100mm blanc / blanc / choix B description: panneaux sandwich 7 St PUR 2100x1200x100mm d'épaisseur, + 1 St dieters de 2400x1200x100mm dieters blanc / blanc / choix B;	50,00
399	1	5X panneaux mini box 2400x300x80mm + 1 Pc 2100x1200x80 mm, + 1 Pc 2100x900x80 mm blanc / blanc / choix B description: 5 St Panneaux sandwich minibox 2400x300x80mm épaisseur + 1 St épaisseur 2100x1200x80mm, + 1 St épaisseur 2100x900x80mm épaisseur blanc / blanc / B-choix;	25,00
400	14	Panneaux sandwich PIR 2350x1180x80mm, Profil blanc / Profil blanc description: panneaux sandwich 14 St PIR 2350x1180x80mm, profil blanc / profil blanc;	150,00
401	1	beaucoup de profils en acier pour le stockage de vélos description: lot de profilés en acier pour le rangement des vélos;	25,00
402	1	Chariot à assiettes 2900x1000x550mmh description: 1 St Plaatwagen 2900x1000x550mmh;	25,00
403	1	Chariot à assiettes 2900x1000x550mmh description: 1 St Plaatwagen 2900x1000x550mmh;	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
405	1	chariot à matériel 2400x700x750 mmh description: Chariot 1 St matériel 2400x700x750 mmh;	10,00
406	1	chariot à matériel 2000x600x600 mmh. description: Wagon matériel 1 st 2000x600x600 mmh;	10,00
407	1	chariot à main 1050x650x200mmh Description: Chariot à main 1 St 1050x650x200mmh;	10,00
408	1	Contre / pousser le poids 1200x750x1000mmh approprié aux fourches de chariot élévateur description: 1 St conter / poids de poussée 1200x750x1000mmh approprié aux fourches de chariot élévateur;	10,00
409	1	Poubelle Kruizinga 1200x1000x900mmh Kruizinga , marque: Kruizinga ;	25,00
410	1	Poubelle Kruizinga 1200x1000x900mmh Kruizinga , marque: Kruizinga ; description: 1 St poubelle Kruizinga 1200x1000x900mmh;	25,00
411	1	Poubelle Kruizinga 1200x1000x900mmh Kruizinga , marque: Kruizinga ; description: 1 St poubelle Kruizinga 1200x1000x900mmh;	25,00
412	1	Poubelle Kruizinga 1200x1000x900mmh Kruizinga , marque: Kruizinga ; description: 1 St poubelle Kruizinga 1200x1000x900mmh;	25,00
413	1	Poubelle Kruizinga 1200x1000x900mmh Kruizinga , marque: Kruizinga ; description: 1 St poubelle Kruizinga 1200x1000x900mmh;	25,00
414	1	Poubelle Kruizinga 1200x1000x900mmh Kruizinga , marque: Kruizinga ; description: 1 St poubelle Kruizinga 1200x1000x900mmh;	25,00
415	1	bras de préhension pour poubelle Kruizinga 1200x1000x900mmh Kruizinga , marque: Kruizinga ;	20,00
416	48	ALU U 107x50x35mm - 6M description: 48 pcs ALU U 107x50x35mm;	50,00
417	224	ALU U 35x40x35x2mm - 6M description: 224 St ALU U 35x40x35x2mm;	50,00
418	1	lot de blocs en polyéthylène blanc 1170x117x50mm Description: lot de blocs en polyéthylène incl. 1170x117x50mm;	10,00
419	160	beaucoup de bandes de mousse de PVC Description: lot de bandes de mousse PVC + - 160 St;	10,00
420	6	Panneaux sandwich PIR 2550x1180x40mm, acier inoxydable / blanc, neuf description: 6 panneaux sandwich P P 2550x1180x40mm épaisseur inox / blanc, neufs;	25,00
421	1	Panneau sandwich PIR 2400x1180x40mm épaisseur blanc / blanc, neuf description: Panneau 1 St Sandwich PIR 2400x1180x40mm épaisseur blanc / blanc, neuf;	10,00
422	18	Plaque en acier prépeinte 2440x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 7012 description: plaque en acier prépeinte 18 St 2440x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 7012;	10,00
423	40	Plaque en acier prépeint 2440x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 9002 description: Plaque en acier pré-peint 40 St 2440x1250x0,75mm, Poly 25mi, Ral 9002;	10,00
424	23	tôle d'acier prépeinte 3040x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 9010 description: Tôle d'acier prépeinte 23 St 3040x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 9010;	10,00
425	20	tôle d'acier prépeinte 3040x1250x0.60mm, Poly 25mi, imitation bois description: Tôle d'acier prépeinte 20 St 3040x1250x0.60mm, Poly 25mi, imitation bois;	10,00
426	7	tôle d'acier prépeinte 3040x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 6018 description: Tôle d'acier pré-peinte 7 St 3040x1250x0.60mm, Poly 25mi, Ral 6018;	10,00
427	20	tôle d'acier prépeinte 3040x1250x0.60mm, sécurité alimentaire HPVC Ral 9010 description: plaque en acier prépeint 20 St 3040x1250x0,60mm, sécurité alimentaire HPVC Ral 9010;	10,00
428	15	Plaque en acier prépeint 3000x1250x0,60 mm, Poly 25mi, Ral 7038 description: Plaque en acier prépeint 15 St 3000x1250x0,60 mm, Poly 25mi, Ral 7038;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
429	6	skinplate steel plate 3000x1250x0,60 mm, peau 150mi, Ral 9001 description: plaque en acier pour plaque de ski 6 St 3000x1250x0,60 mm, peau 150mi, Ral 9001;	10,00
430	7	panneaux mini box 20-2100x900mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	50,00
431	7	panneaux mini box 20-2100x900mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	50,00
432	15	panneaux mini box 20-2100x300mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	25,00
433	16	panneaux mini box 20-2100x300mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	25,00
434	14	panneaux mini box 20-2400x300mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	25,00
435	12	panneaux mini box 20-2400x300mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	25,00
436	12	panneaux mini box 20-2400x300mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	25,00
437	32	panneaux mini box 20-2400x300mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	25,00
438	7	Panneaux Minibox 10-2400x1200mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	50,00
439	9	panneaux mini box 10-2400x1200mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	50,00
440	9	panneaux mini box 10-2400x1200mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	50,00
441	5	panneaux mini box 10-2400x1200mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	50,00
442	7	panneaux mini box 10-2400x1200mm, épaisseur 80mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	50,00
443	8	panneaux mini box 20-2400x900 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	50,00
444	8	panneaux mini box 20-2400x900 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	50,00
445	7	panneaux mini box 20-2400x900 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	50,00
446	6	panneaux mini box 20-2400x900 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	50,00
447	5	panneaux minibox 20-2400x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	50,00
448	4	Panneaux Minibox 20-2400x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
449	5	panneaux minibox 20-2400x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
450	5	panneaux minibox 20-2400x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
451	6	panneaux minibox 20-2400x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
452	10	panneaux minibox 20-2400x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
453	11	Panneaux Minibox 20-2100x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
454	10	Panneaux Minibox 20-2100x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
455	8	Panneaux Minibox 20-2100x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
456	10	Panneaux Minibox 20-2100x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
457	8	panneaux mini box 20-2100x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
458	8	Panneaux Miinibox 20-2100x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
459	10	panneaux mini box 20-2100x600 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
460	6	panneaux mini box 20-2100x900 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
461	7	panneaux mini box 20-2100x900 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
462	8	panneaux mini box 20-2100x1200 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
463	6	Panneaux Minibox 10-2100x1200 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
464	6	panneaux minibox 10-2100x1200 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
465	6	Panneaux Minibox 10-2100x1200 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
466	6	panneaux minibox 10-2100x1200 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
467	7	Panneaux Minibox 10-2100x1200 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
468	6	Panneaux Minibox 10-2100x1200 mm, épaisseur 80 mm marque: Isomasters; type: Minibox ;	40,00
469	1	cellule de refroidissement complet iso dimensions internes 08 2700x3300x2100mmh Isomasters, P18008421, marque: Isomasters; type: P18008421; description: cellule de refroidissement complète P18008421 - ;	300,00
470	1	Porte de la société BEE 600x2000mmh, droite, nouvelle P19002251, numéro de série Po19031700, type: P19002251; numéro de série: Po19031700;	20,00
471	1	Porte de refroidissement OFE. 1250x2050mmh, avec caoutchoucs, Droite, b-choix description: 1 porte de refroidissement OFE. 1250x2050mmh, avec des caoutchoucs, Droite, choix b;	20,00
472	1	Porte coulissante 2000x2700mmh 60mm, gauche, b-choix description: 1 St porte coulissante 2000x2700mmh 60mm, à gauche;	20,00
473	4	panneaux sandwich 3350x1180x40mm, PIR, profilé blanc / profilé blanc marque: Isomasters;	40,00
474	1	cellule de refroidissement complète int 3300x2400x2100mmh Isomasters, P18006809, marque: Isomasters; type: P18006809; description: Cellule de refroidissement complète P18006809 chambre froide iso 08 Int 3300x2400x2100mmh ext 3460x2560x2180mmh sans plancher Profilé en U profilé de plafond en U autoportant fini RAL 9010 + par DE08 900x2000mmh, à gauche ;	500,00
475	1	Cellule de refroidissement complètement sans plancher Dimension interne: 1800 racks exclusifs Isomasters, P18008681, marque: Isomasters; type: P18008681; description: cellule de refroidissement complète P18008681 Chambre froide ISO 08 sans plancher Dimensions intérieures: 1800x2100x2100mmh. dimension extérieure: profilés de plafond autoportants en PVC, 1960x2260x2180mmh, finis Ral 9010 + par OFE - 900x2000mmh - cadre de serrage en PVC - à charnière gauche avec étagère en ALU à l'intérieur ;	500,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
476	<p>1 cellule de refroidissement complètement sans dimensions de base. Int. 1200x2700x1950mmh + construction de cellules ISO 10 avec des dimensions plus proches. En W. 1800x2700x2050mmh</p> <p>Isomasters, P18008482, marque: Isomasters; type: P18008482; description: cellule de refroidissement complète P18008482 Frost Room ISO 10 - Avec dimension intérieure: 1200x2700x1950mmh panneau de sol, plancher standard, plafond antidérapant de 9 mm, finition de plafond autoportant Ral 9010 avec raccord de décharge G07 sans profilés de ventilation + par DE10 800x1780mmh avec radiateur de porte 230v à gauche ISO 10 sans plancher dimensions intérieures 1800x2700x2050mmh dimension extérieure: 1900x2900x2150mmh finition pour plafond autoportante Ral 9010;</p>	500,00
477	<p>1 cellule de refroidissement complètement sans dimensions au sol. En largeur 5100x3600x2400mmh + construction de cellules ISO 10 - avec dimensions au sol. En W. 5100x5100x2400mmh</p> <p>Isomasters, P18008472, marque: Isomasters; type: P18008472;</p>	500,00



Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX ACHETEURS

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptation: déclaration de Troostwijk à l'utilisateur mentionnant la conclusion du contrat de vente. Cette déclaration est effectuée par envoi d'une facture.

Enlèvement : la livraison effective du lot à l'acheteur ou à son mandataire, dans un délai déterminé par Troostwijk, au lieu annoncé.

Conditions Générales de Vente applicables aux acheteurs : les présentes Conditions Générales.

Enchère automatique : Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est disposé à payer pour un lot. Le logiciel de placement d'enchères garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un montant identique, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

Offre : toute offre valable, soumise par l'utilisateur sur le site web, sur un ou plusieurs lots.

Combinaison de lots : un ensemble de lots vendus sous un même numéro de lot.

Transfert de propriété : le transfert de propriété, impliquant le transfert du risque du/des lot(s), qui a lieu au moment de l'attribution.

Utilisateur : une personne morale ou physique adulte, ayant la capacité juridique et le pouvoir de disposer des biens, enregistrée sur le site web en vue de soumettre une offre ou d'être tenue informée des articles proposés par Troostwijk au nom du vendeur.

Contrat d'utilisateur : le contrat entre Troostwijk et l'utilisateur, conclu par l'enregistrement permettant à l'utilisateur de soumettre sur le site web des offres portant sur des lots proposés.

Lot : un article ou quelques articles vendus sous le même numéro.

Journée d'exposition : une durée fixée par Troostwijk, préalablement à la conclusion du contrat de vente, au cours de laquelle l'acheteur a la possibilité de voir, d'analyser et de vérifier le fonctionnement des articles sous le contrôle de Troostwijk.

Contrat de vente : le contrat de vente conclu entre l'acheteur et le donneur d'ordre de Troostwijk c.q. le vendeur.

Prix d'achat : le prix de l'offre attribué la plus élevée, majoré des frais et de la TVA due.

Acheteur : l'utilisateur auquel le lot est attribué dont l'offre est accepté.

Livraison : le transfert matériel du/des lot(s) vendu(s) aux mains de l'acheteur, au lieu et dans le délai fixés lors de la vente concernée.

Autorisation : la permission nécessaire pour attribuer une offre. Par exemple l'autorisation judiciaire d'un Tribunal ou d'un juge commissaire, l'approbation d'une assemblée générale de la personne morale vendeuse, d'un administrateur, etc.

Donneur d'ordre : la personne physique ou personne morale donnant à Troostwijk la mission d'intervenir lors de la vente d'un ou plusieurs articles, en son nom et pour son compte, ou au nom et pour le compte d'un tiers, par exemple un huissier de justice ou mandataire.

Vente publique : une vente conduite par un commissaire-priseur, selon des procédures pouvant différer en fonction de leur nature (p.ex. régime fiscal). Une vente réalisée par Internet n'est pas une vente publique.

Frais : les frais de vente facturés à l'acheteur représentant un pourcentage de l'offre, majorés de la taxe sur le chiffre d'affaires

Inscription : l'enregistrement de l'utilisateur sur le site web en complétant le formulaire d'enregistrement figurant sur le site web, rempli entièrement et correctement, et de l'acceptation des conditions.

Enchère fixe : Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot.

Conditions de Vente particulières : les conditions applicables séparément, en complément ou par dérogation aux Conditions Générales d'Utilisation et aux Conditions Générales de Vente, applicables à la participation à une vente spécifique, telles que figurant sur le site web, sur la page dédiée à la vente en question.

Attribution : la déclaration faite par Troostwijk indiquant qu'un lot ou une combinaison de lots est attribué(e) au meilleur offrant en contrepartie du prix d'achat.



Troostwijk : Troostwijk Veilingen BV et / ou sa/ses société(s) filiale(s) ou sœur(s) telles que mentionnées sur le site web.

Vente : la vente des biens mobiliers organisée par Troostwijk sur un site web accessible au public, via Internet.

Vendeur : la personne physique ou morale, oui le représentant légal, souhaitant vendre des articles à un/des acheteur(s) par l'intermédiaire de Troostwijk.

Site(s) web : le site web www.TroostwijkAuctions.com, géré par Troostwijk Veilingen BV, dont le siège social est situé à Amsterdam, ainsi que tout (futur) site web enregistré au nom de Troostwijk et utilisé pour la vente en question.

Articles : les biens meubles vendus, au sein d'un même lot ou séparément.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION

2.1 Les Conditions Générales de Vente s'appliquent à la relation entre les vendeurs et les utilisateurs, d'une part et Troostwijk d'autre part, lors de la participation à des ventes.

2.2 L'application de conditions générales autres que les présentes conditions, les Conditions Générales d'utilisation et (le cas échéant) les Conditions de Vente est exclue.

2.3 Dans l'hypothèse où, sur la base d'une législation impérative, certaines parties des présentes conditions deviendraient non valides, ces parties seront remplacées par les dispositions légales ayant une finalité la plus proche possible de celle des conditions non valides.

ARTICLE 3. LA VENTE

3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de mettre fin à une vente préalablement à la date indiquée sur le site web, ou de la prolonger. En cas de panne technique du site web ayant pour conséquence que le site web ne serait pas entièrement accessible ou ne serait pas accessible à tous les utilisateurs, Troostwijk pourra prolonger la vente de 24 heures, augmentées de la durée de la panne.

3.2 L'utilisateur accepte que, du fait de son inscription, il a pris connaissance de et accepté les particularités propres aux ventes par Internet ainsi que les imperfections techniques qui peuvent se présenter. À ce sujet, Troostwijk décline toute responsabilité pour quelque dommage direct et/ou indirect que ce soit, peu importe la cause de ce dommage, en ce compris mais non exclusivement le dommage découlant de l'utilisation du site web, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de Troostwijk. En particulier, Troostwijk ne saurait en aucun cas être responsable de quelque dommage que ce soit, survenant et/ou découlant :

- des opérations effectuées par un utilisateur dictées par des informations figurant sur le site web ;
- de l'impossibilité d'utiliser (entièrement) le site web et/ou d'autres pannes survenant sur le site web, le système sous-jacent, Internet, ou de quelque autre panne externe que ce soit ;
- du fait que les lots ne correspondraient pas aux spécifications indiquées sur le site web, étant donné que l'acheteur a l'obligation d'examiner les articles, conformément aux stipulations de l'article 6.2, et des autres stipulations mentionnées ci-dessous ;
- du fait que l'information figurant sur le site web serait inexacte, incomplète ou non actualisée ;
- des erreurs affectant le logiciel et/ou le système sous-jacent du site web;
- de l'utilisation illicite des systèmes par un tiers, en ce compris le site web de Troostwijk ;
- des opérations du vendeur après que l'utilisateur a conclu un contrat de vente avec lui.

ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA VENTE

4.1 Troostwijk est chargé de l'organisation, la préparation, l'exécution et la clôture de l'enchère.

4.2 Troostwijk peut, avant ou au cours de la vente, sans avoir à justifier de motif :

- ne pas reconnaître une offre en tant que telle ;
- exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente ;
- combiner des articles au sein d'un lot, fractionner des lots et retirer des lots de la vente ;
- réparer des erreurs commises par Troostwijk lors des offres et/ou adjudications, sans qu'un utilisateur ne puisse invoquer ces erreurs et/ou ne puisse en tirer quelques droits que ce soit ;
- prendre d'autres mesures qui sont, selon elle, nécessaires.



4.3 Troostwijk peut, avant et/ou pendant la participation à certaines ventes et/ou offres sur certains lots par des utilisateurs, exiger de ces derniers qu'ils versent un acompte ou fournissent une autre garantie avant de pouvoir procéder à d'autres offres.

4.4 Le Donneur d'ordre et/ou Troostwijk peuvent ajouter des lots d'un autre offrant à une vente.

4.5 L'opinion de Troostwijk concernant ce qui se passe pendant la vente est contraignante.

ARTICLE 5. OFFRES, CONTRAT DE VENTE

5.1 Sur le site web, l'utilisateur peut soumettre une offre relative à un ou plusieurs lots. Toute offre est inconditionnelle, irrévocable et soumise sans aucune réserve de par son offre l'acheteur accepte les présentes conditions et s'engage à acheter les lots mis en vente pour le prix offert par lui. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent ne pas accepter certaines offres sans savoir à justifier de motifs. Les offres sont soumises hors frais et taxes applicables. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent soumettre des offres.

5.2 Dans l'hypothèse où plusieurs utilisateurs déclareraient soumettre une offre commune, ils seront conjointement, indivisiblement et solidairement responsables des obligations qui en découlent.

5.3 Troostwijk détermine si, lors de la soumission d'une offre, une erreur est commise que Troostwijk ne peut pas considérer comme réaliste, de sorte que la personne ayant soumis l'offre ne peut être tenue de respecter cette offre. Cette décision n'ouvre aucun droit à qui que ce soit.

5.4 Dans l'hypothèse où un lot serait également vendu de manière combinée avec un ou plusieurs autres lots, cela sera mentionné sur le site web, sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, des offres peuvent d'abord être soumises sur les lots individuels de l'ensemble. Après la clôture de tous les lots individuels, les offres peuvent être soumises sur le lot l'ensemble de lots. Les lots individuels ne peuvent être adjugés que si le montant total de la meilleure offre effectuée sur les lots individuels est plus élevé que la meilleure offre effectuée sur l'ensemble de lots. L'ensemble ne sera adjugé que si la meilleure offre attribuable soumise sur l'ensemble dépasse la somme totale des meilleures offres soumises sur les lots individuels.

5.5 Les offres peuvent être soumises sous forme d'une « enchère fixe » ou d'une « enchère automatique ». Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot. Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le prix maximal qu'il est prêt à payer pour le lot. Le système de vente garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un même montant, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

5.6 Le contrat de vente est conclu par l'adjudication. En général, l'adjudication est faite à l'utilisateur ayant soumis la meilleure offre. Cependant, en application des stipulations de l'article 5.1 ou des conditions d'attribution particulières figurant dans les Conditions de Vente particulières, ou pour tous autres motifs à la discrétion de Troostwijk, l'adjudication peut être faite à un autre utilisateur que celui ayant alors soumis la meilleure offre. Les « autres motifs » désignent notamment, le fait de ne pas être en mesure de démonter ou de transporter l'article acheté ainsi qu'il appartient, le non-respect des obligations de paiement, le défaut de fournir la garantie demandée, les délais et conditions du chargement, etc.

5.7 Dans les 48 heures après la conclusion de la vente (sauf les samedis, dimanches et jours fériés), la conclusion du contrat de vente est confirmée à l'acheteur par courriel au nom du/des vendeur(s). Dans l'hypothèse où l'autorisation, judiciaire ou non, d'un donneur d'ordre serait requise, cela figurera dans le courriel de sorte que l'adjudication ne sera définitive qu'après réception de cette autorisation. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans le délai susvisé, cela signifie que son offre n'a pas été attribuée. Troostwijk peut ne pas attribuer une offre ou retenir une offre sous des conditions suspensives.

5.8 Troostwijk n'est pas partie au contrat de vente, mais elle intervient seulement lors de sa conclusion. En cas de vente judiciaire (forcée), cela sera indiqué dans les Conditions de Vente particulières ou sur la page de vente du site web.

5.9 Dans l'hypothèse où la vente serait passée « devant un notaire ou un huissier de justice », ce dernier surveillera la vente et les offres et attributions qui y sont faites.

5.10 Dans l'hypothèse où la vente ne serait pas une vente publique, l'acheteur agissant en qualité de consommateur au sens de la loi relative aux consommateurs peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours après avoir été mis en possession de l'article acheté. Pour exercer ce droit de rétractation, l'acheteur doit informer Troostwijk de sa décision de se rétracter soit par courriel avec accusé de réception, soit par lettre recommandée. L'article VI. 51 §1 du CDE dispose :

(CDE : Art. VI. 51 §1. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI. 49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.)

En cas de rétractation, l'acheteur (consommateur) devra remettre l'article acheté, dans son état et dans son emballage d'origine, après confirmation de rendez-vous à l'adresse suivante : Klaverbladstraat 19 à 3560 Lummen, contre accusé de réception. Le remboursement sera toujours effectué par virement bancaire, au plus tard dans un délai de 48h après que l'article a été restitué en bon état. Si toutefois l'article est déjà utilisé, endommagé, ou n'est plus dans son état initial, Troostwijk pourra refuser l'enlèvement.



5.11 Dans l'hypothèse où l'acheteur (consommateur) invoquerait son droit de rétractation, Troostwijk facturera en tout état de cause à l'acheteur une indemnisation de 25,00 € par lot à titre d'indemnisation des frais directs, et ce conformément aux dispositions de l'article VI.51 § 1 CDE. L'acheteur supporte tous les autres frais liés à la restitution des articles.

5.12 Dans l'hypothèse où Troostwijk refuserait l'offre du consommateur sans aucun motif valable, elle sera redevable du paiement au consommateur d'une indemnité de 25,00 €. Cette indemnité correspond à un montant forfaitaire et s'applique pour solde de tous comptes.

ARTICLE 6 CAUTIONS, RECLAMATIONS ET GARANTIES

6.1 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie, de quelque type que ce soit, sur les lots et concernant des éventuelles réclamations des tiers sur ces lots, à l'exception des garanties de imposées par les lois impératives et d'ordre public, concernant la catégorie concernée à laquelle appartient l'acheteur, comme c'est le cas pour les consommateurs. L'acheteur renonce à tous ses droits qui ne relèvent pas du droit impératif ni de l'ordre public. L'acheteur est conscient du fait que les dispositions des articles 1648 et 1649 quater du Code civil, qui sont pleinement applicables, lui imposent de signaler les vices dans un bref délai. Ce délai est fixé à deux mois.

6.2 Le site web de Troostwijk est à titre purement illustratif et de fournit aucune sûreté ni garantie. Troostwijk peut uniquement s'efforcer à ce que les descriptions et photos des lots figurant sur le site web, les catalogues d'enchères, les autres brochures d'enchères, les annonces, etc. soient aussi complets, corrects et clairs que possible sans qu'elle ne soit responsable de quelque dommage que ce soit qui résulterait de descriptions incorrectes. L'acheteur reconnaît être en mesure d'examiner les articles concernés comme stipulé au chapitre 7. L'acheteur qui n'effectue pas un tel examen le fait exclusivement à ses propres risques.

6.3 Sauf mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières, les tuyaux, câbles et/ou autres connexions pour l'énergie, le contrôle ou la production qui sont liés à un lot ou se trouvent dans un lot ne sont vendus que jusqu'à la première vanne de fermeture, pièce de raccordement ou jusqu'au marquage du lot. Les connexions souterraines ou intégrées n'appartiennent jamais au lot, sauf en cas de mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières.

6.4 Les lots sont vendus sans réserves en l'état dans lequel ils existent à la date de l'attribution avec tous les avantages et charges qui y sont liés. Troostwijk et/ou le vendeur n'accordent aucune garantie contre les vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, la documentation requise, la quantité, le fonctionnement, l'utilité, le fait de pouvoir vendre les articles, l'existence ou non de droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers.

6.5 En cas de vices de quelque nature que ce soit ou en cas de déception de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, il n'est conféré aucun droit à indemnisation (du dommage) et/ou compensation. L'acheteur est réputé avoir rigoureusement examiné le lot qu'il a acheté.

6.6 Dans l'hypothèse où des tiers feraient valoir des droits sur un lot en particulier, après la conclusion de la vente, et ce quel que soit la nature des droits (notamment mais non exclusivement des droits intellectuels, les droits relatifs à des sûretés,...), et si la vente semble en outre avoir été conclue au mépris des droits de ce tiers, l'acheteur sera tenu, au choix de Troostwijk ou du Vendeur, de restituer le lot au tiers susvisé à première demande ou de prendre des mesures similaires à l'égard de ce tiers en vue de neutraliser l'infraction constatée.

Dans l'hypothèse où le lot devrait, en vertu du paragraphe précédent, être restitué au tiers ou où l'utilisation normale du lot ne semblerait plus possible en vertu d'un accord conclu avec le tiers en vue de neutraliser l'infraction, l'acheteur pourra par la voie extrajudiciaire résilier unilatéralement la vente par une lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce après quoi l'acheteur aura droit à l'entier remboursement du prix, sans que Troostwijk et/ou le Vendeur ne soient toutefois redevables de quelque indemnisation que ce soit dans le cadre de la résiliation.

Dans l'hypothèse où les articles feraient l'objet de revendications de tiers au titre de droits de propriété (intellectuelle ou autre), en ce compris des réserves de propriété et/ou dans l'hypothèse où des droits d'autres personnes pouvant ou non être assimilés aux revendications des tiers seraient invoqués, l'acheteur sera tenu de conserver les articles concernés au bénéfice des tiers, avec l'obligation de les restituer à ces tiers à la première demande de Troostwijk ou de prendre d'autres mesures appropriées auprès des éventuels ayants-droit. Si les articles sont retournés en bon état à première demande de Troostwijk, l'acheteur aura droit au remboursement du prix d'achat payé pour les articles concernés et le contrat de vente relatif à ces articles sera considéré comme résilié sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit tenue/tenu de payer à l'acheteur quelque indemnité que ce soit.

6.7 L'acheteur garantit Troostwijk contre toute réclamation d'un tiers découlant du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur.

ARTICLE 7. OBLIGATION D'EXAMEN DANS LE CHEF DE L'UTILISATEUR/L'ACHETEUR

7.1 Lors de chaque vente, l'acheteur a l'occasion d'examiner, préalablement les articles à acheter et, si nécessaire, pendant la journée d'exposition. Cette journée d'exposition est indiquée sur le site web avec mention du lieu, du jour et de l'heure concernés. Sous contrôle de Troostwijk ou du vendeur, l'acheteur peut voir, analyser, contrôler le fonctionnement des articles ainsi que la conformité et l'intégralité des informations figurant sur le site web. L'acheteur qui renonce à cet examen le fait exclusivement à ses propres risques et exonère Troostwijk de toute responsabilité relative à l'information figurant sur le site web.

7.2 Toutes descriptions des articles et tous renseignements fournis par ou au nom de Troostwijk, sont communiqués au mieux de possibilités de Troostwijk et constituent uniquement des indications subordonnées à l'obligation d'examen qui incombe à l'acheteur. Ni Troostwijk ni le vendeur ne garantissent la justesse de ces informations. Si Troostwijk montre ou fournit une photographie, un échantillon, un modèle ou un exemple, cela est



uniquement à titre illustratif. Les qualités des articles à livrer peuvent en effet différer de la photographie, de l'échantillon, du modèle ou de l'exemple. Les acheteurs ne peuvent tirer quelque droit ni réclamation que ce soit à partir des descriptions, échantillons, modèles, exemples et autres renseignements fournis. Troostwijk peut corriger des erreurs figurant dans des déclarations orales et écrites qui ont été faites par elle ou en son nom (lors d'une vente ou non), sans que les acheteurs ne puissent en tirer quelque droit que ce soit. Si la correction peut avoir une influence sur l'offre, les offres soumises préalablement à cette correction seront échues.

Troostwijk n'est pas responsable de quelque inexactitude ou omission que ce soit figurant dans la description des articles. L'acheteur ne peut ni révoquer une offre, ni résilier un contrat de vente s'il s'avère que l'article ne répond pas à sa description. Les exceptions figurant aux articles 5.11 et 5.12 des présentes conditions de vente sont applicables aux consommateurs.

7.3 L'acheteur - ou le transporteur engagé par lui - est dûment tenu d'examiner les articles achetés lors de leur enlèvement comme décrit en détail à l'article 10 des présentes conditions. En signant le récépissé du/des lot(s), l'acheteur, ou son transporteur, accepte expressément la qualité, la quantité et l'état des articles.

ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR

8.1 L'acheteur est tenu de verser le prix de vente sur le compte bancaire indiqué par Troostwijk dans un délai de 48 heures à compter de la confirmation de l'attribution par le biais [par l'envoi/au moyen de] de l'envoi du contrat de vente. Le paiement doit être effectué en euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.

8.2 En cas de retard de paiement du prix de vente, Troostwijk facturera à l'acheteur une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente pour les frais de recouvrement et/ou les frais extra-judiciaires, majorée des intérêts applicables en vertu de la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et à l'égard des consommateurs, les intérêts légaux majorés de 3% sur le montant restant dû, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du parfait paiement. Troostwijk se réserve le droit de résilier la convention conformément aux stipulations des articles 10.3 et 12.

8.3 Les paiements sont d'abord imputés sur les frais, ensuite sur les intérêts échus et enfin sur le prix d'achat.

8.4 L'acheteur devra toujours payer préalablement au moment où il est mis en possession des articles. Pour autant que de besoin, la réserve de propriété sera applicable jusqu'au parfait paiement. Aussi longtemps que l'acheteur sera débiteur de Troostwijk, toute livraison des articles achetés peut être suspendue jusqu'au parfait paiement.

8.5 Les vendeurs situés en dehors de l'UE verseront, à la demande de Troostwijk, une garantie égale au montant de TVA dû.

ARTICLE 9. SECURITE

9.1 La personne accédant aux bâtiments et/ou terrains pendant les journées d'exposition ou le jour de l'enlèvement, agit entièrement à ses propres risques. Toute personne est tenu de respecter les éventuelles instructions du donneur d'ordre, de Troostwijk et/ou des tiers engagés par ce dernier de sorte que la sécurité de toutes les personnes présentes puisse être assurée.

9.2 Le donneur d'ordre et Troostwijk ne sauraient être aucunement tenus responsables du dommage découlant de l'accès aux bâtiments et aux terrains concernés.

ARTICLE 10. ENLÈVEMENT

10.1 Si et dès que l'acheteur a accompli toutes ses obligations de paiement, ce dernier pourra (faire) enlever le(s) lot(s) concerné(s) aux lieux, jours et heures fixés par Troostwijk, sur présentation d'une identification valable. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement au plus tard à la date figurant dans les Conditions Particulières des enchères. Troostwijk peut décider qu'un/que des certain(s) lot(s) ne peut/peuvent être repris après l'enlèvement d'autres lots.

10.2 L'acheteur est responsable du fait que l'enlèvement des articles achetés se déroule correctement et dans les délais impartis. Troostwijk est responsable de l'organisation et de la coordination de l'heure de l'enlèvement des articles vendus par le donneur d'ordre.

10.3 Dans l'hypothèse où l'acheteur :

- refuserait d'enlever les lots ou aurait été défaillant dans la diffusion des informations ou instructions nécessaires pour l'enlèvement,
- ou respectivement aurait payé le prix de vente,
- mais qu'il ne serait pas venu retirer les articles achetés aux heures et lieux fixés par Troostwijk,

Troostwijk pourra stocker l'article/les articles acheté(s) aux risques de l'acheteur pendant une période d'un mois maximum, ou beaucoup plus tôt, tel que cela est communiqué par Troostwijk à l'acheteur par écrit.

Si l'acheteur vient toutefois retirer les articles dans le délai susvisé, il devra avoir préalablement payé les frais administratifs, les frais de stockage et d'assurances engagés, pour un montant minimum de 350,00 €. Après expiration du délai d'un mois, ou du délai réduit communiqué à l'acheteur par



Troostwijk, l'acheteur sera réputé avoir renoncé au droit de propriété des articles et Troostwijk pourra de plein droit et sans autre mise en demeure remettre en vente les articles. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de Troostwijk de réclamer à tout moment le respect du contrat de vente ni au fait que Troostwijk puisse, conformément aux stipulations de l'article 12.2, dans le cas où l'acheteur serait de plein droit en défaut compte tenu du non-respect de quelque obligation que ce soit au titre du contrat de vente, réclamer une indemnisation complète.

10.4 L'acheteur doit assurer que toutes les exigences, de quelque nature que ce soit, relatives à l'exportation des articles vers un pays de l'UE ou vers un autre pays, soient respectées. Cela signifie notamment que l'acheteur doit respecter la législation et la réglementation du pays concerné en ce qui concerne l'auto-liquidation des impôts et taxes et déposer la documentation requise et qu'il doit, si nécessaire, obtenir l'autorisation requise. Dans le cas où les articles devraient être transportés, le donneur d'ordre ou l'acheteur, doit figurer sur les titres de transport ou documents douaniers en leur qualité d'expéditeur ou de receveur des articles et non pas Troostwijk.

10.5 Le transfert de la propriété et des risques du/des lot(s) intervient lors de l'attribution. À compter de ce moment, Troostwijk ou le Vendeur n'est tenu qu'à une obligation de dépositaire. Ainsi, ni Troostwijk, ni le vendeur ne sauraient par exemple être responsables en cas de force majeure, tels que incendies, catastrophes naturelles, vol avec une protection adéquate, etc., et ne sont pas tenus de s'assurer contre de tels risques.

La livraison effective a lieu lors de l'enlèvement. L'enlèvement signifie la mise à disposition - à une/des heure(s) fixée(s) par Troostwijk - des articles à l'acheteur.

10.6 Si, lors de l'enlèvement, il est nécessaire de démonter des articles achetés, l'acheteur doit lui-même procéder au démontage de manière professionnelle, et ce pour son propre compte et à ses propres risques. En ce qui concerne les articles n'ayant pas été achetés par l'acheteur mais liés aux articles achetés, l'acheteur ne pourra les démonter qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse écrite de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est responsable du dommage causé aux articles achetés ou dans le cadre de l'enlèvement des articles et il garantira Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation des tiers à ce titre.

10.7 Pour l'utilisation (de l'une) de ses propre(s) machine(s) en vue du déplacement et/ou de chargement d'un lot, l'acheteur devra obtenir l'autorisation expresse de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est informé de la législation et de la réglementation applicables et dispose d'une assurance responsabilité valable pour le chariot élévateur. L'acheteur est à tout moment responsable de l'utilisation en toute sécurité du chariot élévateur sur le lieu de vente.

10.8 S'il s'avère qu'un lot ne peut être livré du fait des droits de tiers ou à cause du fait que l'enlèvement pourrait causer un dommage inacceptable aux bâtiments ou aux terrains dans/sur lesquels se trouve le lot ou s'il s'avère que l'enlèvement serait autrement difficile, Troostwijk pourra résilier le contrat de vente. Cette résiliation est effectuée par e-mail et/ou une lettre recommandée à l'acheteur à l'adresse indiquée par ce dernier, ce après quoi Troostwijk et/ou le vendeur n'est/ne sont plus tenue/tenus, sauf de la restitution des montants déjà payés par l'acheteur à Troostwijk pour l'achat du/des lot(s).

10.9 L'acheteur dont le/les lots entrave l'enlèvement d'un/des autre(s) lot(s) est tenu, après l'envoi d'un courriel et/ou courrier par Troostwijk à l'adresse indiquée par l'acheteur, assurer l'enlèvement de ses lot(s), à défaut de quoi Troostwijk peut faire procéder à cet enlèvement et à l'éventuel stockage par des tiers pour le compte et aux risques de l'acheteur.

10.10 Troostwijk n'est pas responsable de l'élimination de la suppression des déchets [AFVAL/abats/ordures]. Cela relève de la responsabilité de l'acheteur, à moins que l'acheteur ne donne, à ses propres frais, la mission à Troostwijk d'éliminer/de supprimer les déchets.

10.11 Troostwijk informera l'acheteur de la présence de déchets dès qu'elle sera confrontée à ces déchets lors de l'exécution de la convention.

ARTICLE 11. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL/DONNÉES D'EXPLOITATION DU VENDEUR/DES TIERS

Le vendeur et l'acheteur conviennent que les données à caractère personnel, les applications des logiciels et/ou les données d'exploitation du vendeur ou des tiers se trouvant, le cas échéant, sur ou dans un lot, ne sont pas inclus dans le contrat de vente. Si et pour autant qu'après une enchère, il s'avère que des données à caractère personnel et/ou des données d'exploitation figurent dans un lot, l'acheteur devra immédiatement en informer Troostwijk et, le cas échéant, sur première demande pleinement coopérer à la délivrance de ces données à caractère personnel et/ou données d'exploitation au vendeur ou à leur destruction. Sauf en vue de respecter les obligations susmentionnées, l'acheteur conservera ces données confidentielles et ne pourra les traiter de quelque façon que ce soit, les (faire) utiliser, les (faire) diffuser à des tiers ou laisser des tiers examiner le contenu de ces données.

ARTICLE 12. RESILIATION

12.1 Dans l'hypothèse où l'acheteur ne respecterait pas l'une des obligations du contrat de vente en ce compris (mais non exclusivement) :

- un retard de paiement ou un paiement incomplet du prix de vente,
- un retard dans l'enlèvement du/des lot(s) et/ou
- la non-diffusion des informations ou documents nécessaires pour l'enlèvement, l'acheteur sera de plein droit en défaut et le vendeur pourra résilier le contrat conclu avec l'acheteur par une déclaration écrite, sans être redevable de quelque indemnité (pour tout préjudice) que ce soit envers l'acheteur et/ou de vendre immédiatement les articles achetés à un ou plusieurs tiers, sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation (supplémentaire).

Ce qui précède est également applicable dans l'hypothèse où, après la conclusion de la convention de vente, Troostwijk ou le vendeur prendrait connaissance de circonstances qui pourraient légitimement faire craindre au vendeur et/ou à Troostwijk que l'acheteur ne respectera pas ses obligations, telles que :



- la faillite, la suspension, l'insolvabilité de ou la cessation de paiement de l'acheteur ;
- le non-accomplissement ou l'insuffisance d'une garantie par l'acheteur malgré le fait que Troostwijk lui ait demandé de fournir une garantie pour l'exécution de la convention ;
- le fait que l'acheteur demeure en défaut en ne respecte pas ses obligations au titre du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de l'indemnisation de la totalité du dommage causé par son omission d'agir ou par sa faute, tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de Troostwijk. En cas de résiliation au sens du présent article 12.1, l'acheteur n'a pas droit au remboursement des frais pour autant qu'il l'ait déjà payé à Troostwijk. En ce qui concerne les consommateurs il est renvoyé aux dispositions pertinentes applicables.

12.2 Dans l'hypothèse où Troostwijk engagerait des personnes et/ou ferait usage du matériel en vue de l'exécution de la convention de vente et où cela serait de nature à rendre impossible ou difficile l'exécution du contrat de vente et/ou à la rendre disproportionnellement coûteuse de sorte que le respect du contrat ne puisse plus raisonnablement être exigé, le vendeur et/ou Troostwijk pourront résilier la convention de vente sans être redevable de quelque indemnité (pour dommages) que ce soit envers l'acheteur.

12.3 Après le transfert de propriété des articles vendus, l'acheteur ne pourra plus réclamer la résiliation ou l'annulation du contrat de vente. Dans l'hypothèse où un tiers aurait intérêt à l'élimination de tout ou une partie de l'article et que cette élimination mettrait, selon Troostwijk, le bâtiment en danger ou causerait des dommages permanents ou pour toute autre raison, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient plus être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.4 Si, préalablement à la livraison ou à l'enlèvement, surviennent des circonstances rendant impossible la livraison ou l'enlèvement de l'article à la suite d'un cas de force majeure dans le chef du vendeur ou de Troostwijk, par exemple en cas d'incendie, de vol ou de dommages causés par une catastrophe naturelle, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.5 En cas de résiliation au sens de l'article 12.1, l'acheteur défaillant sera redevable envers Troostwijk du paiement du surcoût et d'une somme forfaitaire de 25% du prix d'achat couvrant les frais d'administration, de stockage, d'assurance, du transport, etc., sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation complète.

ARTICLE 13. RESPONSABILITE

13.1 La responsabilité de Troostwijk qui subsisterait après application des autres conditions des présentes Conditions Générales, sera toujours limitée au montant couvert par l'assurance responsabilité de Troostwijk. Dans l'hypothèse où l'assurance responsabilité de Troostwijk ne prévoirait pas de couverture, la responsabilité de Troostwijk sera limitée à 5.000,00 €.

13.2 Troostwijk n'est pas responsable de quelque dommage indirect que ce soit tel que notamment - mais non exclusivement - le dommage correspondant à un manque de bénéfice, le dommage causé à d'autres biens, le fait de ne pas pouvoir vendre les articles, etc.

13.3 En outre, toute responsabilité de Troostwijk relative à un vice affectant le(s) lot(s) ou relative à des (prétendues) infractions aux droits (de propriété intellectuelle) des tiers est exclue. L'acheteur déclare qu'il est informé de la possibilité que des droits (de propriété intellectuelle) des tiers reposent sur le(s) lot(s).

13.4 Dans l'hypothèse où il subsisterait un différend entre les parties en dépit des tentatives préalables en vue de parvenir à un accord amiable, les tribunaux de Antwerpen seront seuls compétents pour connaître des litiges, à l'exclusion des litiges pour lesquels le droit impératif impose un régime particulier, tel que le droit de la faillite.

13.5 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie à l'acheteur pour des vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, le nombre, le fonctionnement, l'utilité, la possibilité de vendre les articles, l'objectif pour lequel l'acheteur a acheté les articles, le fait qu'il existerait des droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers, etc. Les vices, quelle qu'en soit leur nature, les déceptions de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, ne sauraient conférer aucun droit à l'indemnisation (du dommage) et/ou à l'exécution par le vendeur ou d'autres tiers.

13.6 Troostwijk ne peut être considéré comme un producteur au sens de la Loi relative à la Responsabilité des produits et n'est donc aucunement responsable du dommage corporel ou moral causé par les articles vendus.

13.7 Nonobstant toute autre stipulation du présent article 13, la responsabilité de Troostwijk et du Vendeur est limitée comme suit :

- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage survenu ou causé aux personnes ou choses préalablement à la conclusion du contrat de vente ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé aux, par ou relatif aux articles vendus, en ce compris la perte des articles vendus ;



- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables des vices visibles et cachés aux articles vendus. L'acheteur devra examiner les articles dans le cadre de son obligation d'examen au sens des stipulations de l'article 7 des présentes conditions. L'acheteur est en outre tenu de signaler les éventuelles imperfections, défauts, anomalies, etc. par écrit à Troostwijk, et ce immédiatement après leur découverte. À défaut, l'acheteur en assumera les conséquences ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du non-respect des directives européennes, des dispositions légales ou d'autre législation et réglementation, en ce compris la législation et la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par et/ou découlant de substances polluantes ou nocives provenant des articles vendus ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé dans le cadre d'une vente en ligne résultant des pannes à l'ordinateur, en ce compris des défauts et/ou pannes aux matériels et/ou logiciels. Ainsi, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage dans le cas où l'acheteur ne serait, à cause d'une panne à l'ordinateur, pas en mesure de soumettre une offre.
- Dans le cadre d'une vente en ligne, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par des virus diffusés à travers le site de vente aux enchères ou par d'autres programmes ou fichiers illégitimes.
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage résultant des informations inexactes, obsolètes et/ou incomplètes ou qui ne figurent pas sur le site web de Troostwijk et/ou sur les sites web pouvant être visités en cliquant sur des liens à gauche renvoyant sur d'autres sites web que ceux figurant sur le site web de Troostwijk ; Troostwijk ne saurait en outre garantir que l'acheteur peut effectivement vendre les articles et ce ces derniers ne sont pas grevés par de droits, charges ou droits de propriété intellectuelle de tiers.
- Troostwijk n'est pas responsable du dommage subi par l'acheteur et que l'acheteur subira, en ce compris l'éventuel dommage indirect, pour les cas dans lesquels le vendeur ne serait pas compétent pour disposer des articles, devrait respecter des droits limités, n'aurait pas le droit de vendre les articles, et devrait respecter d'autres limitations et/ou droits de propriété intellectuelle des tiers relatifs aux articles.

13.8 Les limitations de la responsabilité de Troostwijk ou du vendeur figurant dans les présentes conditions ne s'appliquent pas si le dommage est dû à une faute intentionnelle ou une faute grave de Troostwijk ou du vendeur ou de leurs directeurs et/ou préposés, ou des personnes auxquelles ils ont fait appel.

13.9 Si Troostwijk fait appel à des tiers, Troostwijk fera toujours preuve de diligence. Troostwijk ne pourra cependant être responsable des éventuels manquements de ces tiers.

ARTICLE 14. MODIFICATIONS. FONCTIONNEMENT

14.1 Si et pour autant qu'une stipulation des présentes Conditions Générales de vente est nulle ou déclarée nulle, les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur. Dans ce cas, Troostwijk remplacera cette stipulation nulle/déclarée nulle par une nouvelle stipulation et respectera, dans la mesure du possible, la portée de la stipulation nulle/déclarée nulle.

14.2 Outre les présentes Conditions Générales de Ventes aux enchères, Troostwijk peut rendre applicable des Conditions de Vente particulières. Les Conditions de Vente particulières seront portées à la connaissance de l'acheteur préalablement à la vente. Si et pour autant que les Conditions de Vente particulières soient en conflit avec les Conditions Générales de Vente, les Conditions de Vente particulières prévaudront.

14.3 Sauf dans le cas où cela serait fixé par écrit par un représentant légal de Troostwijk, il ne peut pas être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente.

14.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente. Les modifications rentreront en vigueur dans un délai de 24 heures à compter du moment où elles ont été envoyées par e-mail à l'utilisateur. Les conditions entrées en vigueur remplacent toutes précédentes conditions générales, sauf indication expresse contraire de Troostwijk.

ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE

15.1 Les présentes Conditions Générales de Vente et les rapports de droit qui naissent en vertu de l'enchère, sont régies par le droit belge.

15.2 Le texte original des présentes Conditions Générales de Vente pour Acheteurs est le texte néerlandais. Dans l'hypothèse où les présentes Conditions Générales de Vente seraient utilisées dans plusieurs langues, le texte néerlandais prévaudra dès lors en cas d'incertitudes ou de contradiction.

15.3 Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen sont exclusivement compétents pour connaître des litiges découlant des présentes conditions et/ou des ventes.



À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

