



Metaalbewerkingsmachines- metalworking (NL) **Metaalbewerkingsmachines**

Zandhaarweg 30 - 7595 KM **Weerselo**
(Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen
(Weerselo))

Sluitingsdatum: dinsdag **25 JUNI** vanaf 14:00



Kijkdag:

vrijdag 21 juni van 10:00 tot 16:00
Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 25 juni 2019 Metaalbewerkingsmachines- metalworking

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 25 juni 2019 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	vrijdag 21 juni van 10:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo) Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhalen	woensdag 3 juli van 09:00 tot 16:00 CET donderdag 4 juli van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo) Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!
Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.
Originele facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	draaibank Colchester, merk: Colchester; draailengte: 750 mm; holle spil : 23 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1830 mm; afmeting B: 840 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;	1.000,00
2	1	plaatwals Sahinler, RM-1270X95, bouwjaar 2001, serienummer 1707, merk: Sahinler; type: RM-1270X95; jaar: 2001; serienummer: 1707; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 90 mm; rollengte: 1270 mm; voetbediening: ja; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1130 mm;	100,00
3	1	hoek opspantafel omschrijving: afm. ca. 2400x1200x885 mm; v.v. opspangereedschap;	100,00
4	1	hoek opspantafel omschrijving: afm. ca. 2000x1000x880 mm; v.v. opspangereedschap;	100,00
5	1	hoek opspantafel omschrijving: afm. ca. 2000x1000x885 mm; v.v. opspangereedschap;	100,00
6	1	brootsmachine Thyssen, HKZ70/600 D, merk: Thyssen; type: HKZ70/600 D; omschrijving: v.v. werk lamp; t- gleuf opspantafel: afm. ca. 840x390 mm; digitale uitlezing "Muscheid-Electronic"; 2 kasten met inhoud t.b.v. machine;	100,00
7	1	hydrauliek slangkrimp-pers serienummer 181224-6, serienummer: 181224-6; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. divers toebehoren; let op! zonder stekker; dit betreft een nieuw/ongebruikt product;	100,00
8	1	hydraulische pers Mammuth, SP50HAL, bouwjaar 2018, serienummer 201807013, merk: Mammuth; type: SP50HAL; jaar: 2018; serienummer: 201807013; capaciteit: 50 t; elektro-hydraulisch: nee; hand-hydraulisch: ja; 2-koloms: ja; lengte tussen de kolommen: 730 mm; slag: 200 mm; handboek aanwezig: nee; machinegewicht: 303 kg; afmeting L: 1660 mm; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2040 mm; omschrijving: v.v. voetbediening; werktafel verstelbaar d.m.v. lier; verstelbare perscilinder;	100,00
9	1	kolomboormachine Flott, P23 ST/R2, serienummer 46164517, merk: Flott; type: P23 ST/R2; serienummer: 46164517; aantal snelheden: 3; toerental traploos: nee; boordiepte: 100 mm; uitlading (discharge): 240 mm; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 280 mm; tafel afmeting B: 340 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 0,8 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. verlichting; digitale uitlezing;	100,00
10	1	kolomboormachine Flott, P23 ST/R2, serienummer 46164227, merk: Flott; type: P23 ST/R2; serienummer: 46164227; tafel afmeting L: 280 mm; tafel afmeting B: 340 mm; motorvermogen: 0,8 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. verlichting; digitale uitlezing;	100,00
11	1	pijpuitslijper Cowley, BSM100MF, bouwjaar 2018, serienummer 18VAL-003-04-011, merk: Cowley; type: BSM100MF; jaar: 2018; serienummer: 18VAL-003-04-011; snelheid van N =: 1400 rpm; snelheid tot N =: 2800 rpm; motorvermogen: 2500 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 159 kg; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: v.v. materiaal klem; schuurband breedte: 97 mm; 2 kanten bruikbaar; pijpuitslijper en schuurgedeelte;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
12	1	hydraulische pers Mammuth, SP50HEL, bouwjaar 2019, serienummer 201901001, merk: Mammuth; type: SP50HEL; jaar: 2019; serienummer: 201901001; capaciteit: 50 t; elektro-hydraulisch: ja; 2-koloms: ja; lengte tussen de kolommen: 730 mm; slag: 200 mm; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 260 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 287 kg; afmeting L: 1660 mm; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2040 mm; omschrijving: v.v. voetbediening; werktafel verstelbaar d.m.v. lier; verstelbare perscilinder; veiligheidrek;	100,00
13	1	filterafzuiginstallatie mobiel Nederman, Fbox Twin M, bouwjaar 2016, serienummer 12666563, merk: Nederman; type: Fbox Twin M; serienummer: 12666563; jaar: 2016; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: inclusief filters; dit betreft een ongebruikt product;	100,00
14	1	CNC freesmachine merk: Matsuura; type: MC-1000V5; jaar: 1988; serienummer: 880706880; verplaatsing x-as: 1050 mm; verplaatsing y-as : 510 mm; verplaatsing z-as: 560 mm; taps: BT45; snelheid van N =: 20 rpm; snelheid tot N =: 4600 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1400 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 500 mm; werkstuk gewicht max.: 1000 kg; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc, 11M; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 7300 kg; afmeting L: 4100 mm; afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. 35-voudig gereedschapscarroussel;	1.000,00
15	1	vorkheftruck Nissan, EH02, merk: Nissan; type: EH02; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 2960 mm; vrije doorrijhoogte: 2060 mm; lepellengte: 1190 mm; duplex mast: ja; luchtbanden: ja; vol rubber banden: ja; eigen gewicht: 3755 kg; omschrijving: achter vol rubber banden; voor luchtbanden;	100,00
16	1	vorkheftruck Still , RX50-16, bouwjaar 2007, serienummer 515055012108, merk: Still ; type: RX50-16; jaar: 2007; serienummer: 515055012108; diesel: nee; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1600 kg; vrije doorrijhoogte: 2300 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; luchtbanden: nee; vol rubber banden: ja; omschrijving: leeggewicht: 2091 kg;	100,00
17	1	pons- en knipmachine Peddinghaus, Forax 100, serienummer 4207454278001, merk: Peddinghaus; type: Forax 100; serienummer: 4207454278001; ponskracht: 1000 kN; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2250 mm; afmeting B: 3450 mm; afmeting H: 2300 mm;	100,00
© 18	1	luchtdroger 80800E, bouwjaar 1988, serienummer 031A-50-8807-025, type: 80800E; jaar: 1988; serienummer: 031A-50-8807-025; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 2220 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: capaciteit: 10 bar; 4,17 KW; v.v. water afblazer;	100,00
© 19	1	luchtcompressor Aircon, LSV.1100.8, bouwjaar 1988, serienummer 1018, merk: Aircon; type: LSV.1100.8; jaar: 1988; serienummer: 1018; capaciteit: 8 bar; vermogen: 110 kW; totale afmeting L: 2850 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: capaciteit: 1080m3/h;	100,00
© 20	1	lucht-drukketel bouwjaar 1967, serienummer 12059, jaar: 1967; serienummer: 12059; totale afmeting L: 2060 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: inhoud: 4 m3;	100,00
		luchtcompressor	
21	1	afval schredderpers EBA, ZMK 610 KOMBI, bouwjaar 1997, serienummer 152.000.124, merk: EBA; type: ZMK 610 KOMBI; jaar: 1997; serienummer: 152.000.124; folie / kartonpers type: ja; horizontaal: ja; capaciteit afm. L: 2300 mm; capaciteit afm. B: 900 mm; capaciteit afm. H: 162 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: mobiele uitvoering;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
22	1	afval schredders EBA, ZMK 610 KOMBI, bouwjaar 1997, merk: EBA; type: ZMK 610 KOMBI; jaar: 1997; folie / kartonpers type: ja; horizontaal: ja; capaciteit afm. L: 2300 mm; capaciteit afm. B: 900 mm; capaciteit afm. H: 162 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: mobiele uitvoering;	100,00
23	1	transportband Fimatech, Dyna-con modul / F-026753, bouwjaar 2002, merk: Fimatech; type: Dyna-con modul / F-026753; jaar: 2002; band afm. L: 2900 mm; band afm. B: 360 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1810 mm;	10,00
24	1	mobiele transportband Fimatech, merk: Fimatech; band afm. L: 2400 mm; band afm. B: 550 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1810 mm;	10,00
25	1	zetbank Huvema, HU 1050X1.2B, bouwjaar 2017, serienummer 16726-1100, merk: Huvema; type: HU 1050X1.2B; jaar: 2017; serienummer: 16726-1100; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gewicht 110 kg;	10,00
26	1	draaibank Loewel, DL 6 AV, merk: Loewel; type: DL 6 AV; holle spil : 40 mm; aantal snelheden: 27; snelheid van N =: 11,2 rpm; snelheid tot N =: 2240 rpm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 12501640 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren;	100,00
27	1	hydraulische pers Mills, serienummer 476041, merk: Mills; serienummer: 476041; capaciteit: 30 t; elektro-hydraulisch: ja; tafel afmeting L: 380 mm; tafel afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. afscherm veiligheid;	100,00
28	1	stenen tafelcirkelzaag Scheppach, FS 4700, bouwjaar 2017, serienummer 0110-02097, merk: Scheppach; type: FS 4700; jaar: 2017; serienummer: 0110-02097; diameter zaagblad: 230 mm; motorvermogen: 1,2 kW; eigen gewicht: 57 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: 230 volt; v.v. hoekverstelling; let op! transportschade;	100,00
29	1	spiebaan freesmachine T-gleuf opspantafelafmeting L: 2260 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 390 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2100 mm;	100,00
30	1	mobiele zinkvonkmachine Electro Arc, aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. zwenkwielen;	10,00
31	1	hydraulische pers Power Team, SPF55, serienummer 05AA06305, merk: Power Team; type: SPF55; serienummer: 05AA06305; capaciteit: 55 t; elektro-hydraulisch: ja; 2-koloms: ja; lengte tussen de kolommen: 900 mm; tafel afmeting L: 1070 mm; tafel afmeting B: 350 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1660 mm; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 2040 mm; omschrijving: v.v. afstandbediening; werktafel verstelbaar d.m.v. lier; verstelbare perscilinder;	100,00
32	1	draaibank Martin, KM 200, bouwjaar 1959, serienummer 12206, merk: Martin; type: KM 200; jaar: 1959; serienummer: 12206; draailengte: 810 mm; holle spil : 30 mm; snelheid van N =: 31,5 rpm; snelheid tot N =: 1400 rpm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1200 mm;	100,00
33	1	slijpbank Jung, merk: Jung; tafel afmeting L: 270 mm; tafel afmeting B: 1630 mm; slijpsteen : 200 mm; slijpsteen dikte: 200 mm; magnetische opspantafel afm.: 500 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. digitale uitlezing: Bausch&Lomb; Acu-Rite II; hoogte verstelling; koelmiddelpomp; incl. diverse toebehoren;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
34	1	uithoekschaar Rainer, 300/3, bouwjaar 1977, serienummer 103, merk: Rainer; type: 300/3; jaar: 1977; serienummer: 103; aansluiting: 400 V; afmeting L: 840 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. voetbediening;	100,00
35	1	pakkingsnijder Rapida, P126M, bouwjaar 1970, serienummer 19870, merk: Rapida; type: P126M; jaar: 1970; serienummer: 19870; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: max Ø 700 mm; inclusief transportkar;	10,00
36	1	luchtcompressor Boge, BVEL, bouwjaar 1993, serienummer 355408, merk: Boge; type: BVEL; jaar: 1993; serienummer: 355408; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 600 l/min; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1470 mm; omschrijving: v.v. besturingkast;	10,00
37	1	luchtcompressor Boge, RM 2750-213, bouwjaar 1995, serienummer 366744, merk: Boge; type: RM 2750-213; jaar: 1995; serienummer: 366744; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 2220 l/min; vermogen: 15 kW; totale afmeting L: 1540 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100,00
38	1	luchtcompressor Boge, KM 213, bouwjaar 2002, serienummer 398021, merk: Boge; type: KM 213; jaar: 2002; serienummer: 398021; capaciteit: 10 bar; totale afmeting L: 1540 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100,00
39	1	luchtcompressor Boge, KM 213, bouwjaar 1998, serienummer 38053, merk: Boge; type: KM 213; jaar: 1998; serienummer: 38053; capaciteit: 15 bar; totale afmeting L: 1540 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100,00
40	1	vorkheftruck Fiat, Idea DX 3520, bouwjaar 2000, serienummer F2X334L00318, merk: Fiat; type: Idea DX 3520; jaar: 2000; serienummer: F2X334L00318; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 5295 mm; vrije doorrijhoogte: 2300 mm; lepellengte: 900 mm; triple mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2059; accu lader: ja; eigen gewicht: 2162 kg;	100,00
41	1	beugelzaagmachine koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 3,7 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1200 mm;	100,00
42	1	oppervlakte schuurmachine Alpa, Rvc 250, merk: Alpa; type: Rvc 250; slijpsteen : 190 mm; motorvermogen: 2,94 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. 2 snelheden; tafel Ø 300 mm; koelmiddel pomp; hoogte verstelling;	10,00
43	1	vlaktafel Hommel Dura, serienummer 2808, merk: Hommel Dura; serienummer: 2808; graniet: ja; tafel afmeting L: 1600 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: v.v. opspan t-gleuf; zonder accessoires op de tafel;	10,00
44	1	lasmachine Eurotronic, MAG K 4400W, serienummer 1693 0598, merk: Eurotronic; type: MAG K 4400W; serienummer: 1693 0598; mig type: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
45	1	lasmachine Migatronic, KDO 500, serienummer 8912 0007, merk: Migatronic; type: KDO 500; serienummer: 8912 0007; mig type: ja; aansluiting: 380 V;	100,00
46	1	lasmachine Esab, Mechtig 315 inverter, serienummer 049 119-0070, merk: Esab; type: Mechtig 315 inverter; serienummer: 049 119-0070; tig type: ja; inverter type: ja; aansluiting: 380 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
47	1	lasmachine Lorch, IT 420 GW, serienummer 630-0737-001, merk: Lorch; type: IT 420 GW; serienummer: 630-0737-001; aansluiting: 400 V;	10,00
48	1	afkortcirkelzaagmachine Thomas, 315 VR, bouwjaar 1993, merk: Thomas; type: 315 VR; jaar: 1993; zaagblad : 300; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. pneumatisch in hoogte verstelbaar zaagblad; voetbediening;	100,00
49	1	afkortcirkelzaag Pedrazolli, Troncatrice, bouwjaar 1998, serienummer 030989, merk: Pedrazolli; type: Troncatrice; jaar: 1998; serienummer: 030989; zaagblad : 190; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: v.v. materiaalklem;	10,00
50	1	dubbelsteen slijpmachine Wotzel, merk: Wotzel; slijpsteen : 220 mm; slijpsteen dikte: 22 mm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. stalen statief;	10,00
51	4	hijsband hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: lengte 2 m;	10,00
52	4	hijsband hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: lengte 2 m;	10,00
53	1	kast afmeting L: 97 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 1360 cm; omschrijving: zonder accessoires op de kast;	10,00
54	1	excenterpers Raskin, 20.T.R, bouwjaar 1954, serienummer 20.758.G, merk: Raskin; type: 20.T.R; jaar: 1954; serienummer: 20.758.G; capaciteit: 20 t; uitlading (discharge): 150 mm; tafel afmeting L: 450 mm; tafel afmeting B: 340 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: v.v. documentatie ;	100,00
55	1	draad richt- en afsnijmachine Wafios, R7/50, serienummer 262083, merk: Wafios; type: R7/50; serienummer: 262083; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3520 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: b.u. 2 delen; v.v. documentatie; krat met toebehoren;	100,00
56	1	werkplaatskrik totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: pneumatische werkplaatskrik; incl. luchtslang;	10,00
57	1	draadsnijset tap set: ja; met koffer: ja; omschrijving: v.v. lades; diverse toebehoren;	10,00
58	1	hand ponsmachine handbediend: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: hydraulische bediening;	10,00
59	1	werkplaats bureau totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: zonder accessoires op het bureau;	10,00
60	1	handbediende klauwplaat omschrijving: v.v. 3-klauwplaat; materiaalklem; stalen voet; diverse toebehoren;	10,00
61	2	ratelspanner omschrijving: 13 mm; LC 100 KN;	10,00
62	2	ratelspanner omschrijving: 8 mm; LC 40 KN;	10,00
63	1	werkplaats ladekast Lutz, merk: Lutz; afmeting L: 75 cm; afmeting B: 73 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: v.v. 9 lades; zonder accessoires op kast;	10,00
64	1	werkplaats ladekast Lutz, merk: Lutz; afmeting L: 75 cm; afmeting B: 73 cm; afmeting H: 146 cm; omschrijving: v.v. 9 lades; zonder accessoires op kast;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
65	1	gereedschap slijpmachine Famo, L150SNE 2, bouwjaar 1979, serienummer 3.1601, merk: Famo; type: L150SNE 2; jaar: 1979; serienummer: 3.1601; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 200 mm; slijpsteen : 140 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 640 mm; omschrijving: v.v. koelmiddel pomp;	10,00
66	1	rondslijpmachine Cincinnati, serienummer 1D2FQACF45, merk: Cincinnati; serienummer: 1D2FQACF45; universele: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. hoogte en breedte verstelling; t-gleuf opspantafel: afm. ca. 920x150 mm; diverse slijpschijven;	100,00
67	1	hoofdschakelkast totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting H: 1230 mm;	10,00
68	1	meetgereedschap	10,00
69	1	koffiemachine Siro Touch, merk: Siro Touch; meerkeuze warmedranken: ja; bonenautomaat: ja; omschrijving: v.v. touchscreen; 230 volt;	10,00
70	1	koffiemachine Siro Touch, merk: Siro Touch; meerkeuze warmedranken: ja; bonenautomaat: ja; omschrijving: v.v. touchscreen; 230 volt;	10,00
71	1	werkplaats ladekast afmeting L: 76 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 117 cm; omschrijving: v.v. 5 lades; zonder accessoires op de kast;	10,00
72	1	werkplaats ladekast afmeting L: 76 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 109 cm; omschrijving: v.v. 11 lades; zonder accessoires op de kast;	10,00
73	1	werkplaats ladekast afmeting L: 76 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 109 cm; omschrijving: v.v. 4 lades; zonder accessoires op de kast;	10,00
74	1	auto-onderdelen Freedom Lift, merk: Freedom Lift; omschrijving: elektrische autokraan; v.v. afstandsbediening; uitschuifbare mast;	10,00
75	1	verdeelunit omschrijving: verdeel unit pneumatisch en electra;	10,00
76	1	Ipde schuim vulmond omschrijving: v.v. 3 zakken Ipde schuim;	10,00
77	1	partij hijsbanden omschrijving: op 1 pallet;	10,00
78	1	partij hijsmateriaal omschrijving: o.a. kettingtakel; staalkabel; op 1 pallet;	10,00
79	1	partij hijsmateriaal omschrijving: o.a. hijkettingen; op 1 pallet;	10,00
80	1	partij spanbanden omschrijving: op 1 pallet;	10,00
81	1	partij spanbanden omschrijving: op 1 pallet;	10,00
82	1	satineermachine Finimaster, merk: Finimaster; bandschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. diverse schuurbanden; 1200 watt;	10,00
83	1	rollenbaan bouwjaar 2015, jaar: 2015; rollenbaan afm. L: 3870 mm; rollenbaan afm. B: 415 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: zonder accessoires op rollenbaan;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
84	1	verwarminginstallatie Universum, UPC 45-12, bouwjaar 1992, serienummer 4592268, merk: Universum; type: UPC 45-12; jaar: 1992; serienummer: 4592268; verwarmingscapaciteit: 52,3 kW; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 1760 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. ophangbeugels; 400 volt; luchtverplaatsing: 4700 nm ³ /h;	100,00
85	1	waterkoeler Riedel, PC 40.02-NE, bouwjaar 2004, serienummer 2KP 0040002, merk: Riedel; type: PC 40.02-NE; jaar: 2004; serienummer: 2KP 0040002; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: v.v. digitale uitlezing;	10,00
86	1	werkplaats ladekast Bott, merk: Bott; afmeting L: 52 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 91 cm; omschrijving: v.v. 7 lades; zonder accessoires op de kast;	10,00
87	1	freesgereedschap omschrijving: diverse freesbeitels;	10,00
88	1	magneet Boormachine Xp Tools, DR350M, serienummer 201805061, merk: Xp Tools; type: DR350M; serienummer: 201805061; boordiepte: 210 mm; snelheid tot N =: 810 rpm; kleeftkracht: 16000 N; vermogen: 1,6 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. koffer; handleiding;	10,00
89	1	overige metaalbewerkingmachine aansluiting: 400 V;	10,00
90	1	spiebaan steekset	10,00
91	1	werkplaatstafel afmeting L: 170 cm; afmeting B: 85 cm; afmeting H: 91 cm; omschrijving: zonder accessoires op de tafel;	10,00
92	1	assteun omschrijving: v.v. hoogte verstelling d.m.v. schroefdraad;	10,00
93	1	draad richt- en afsnijmachine Bundgens, UD1, bouwjaar 1962, serienummer 141, merk: Bundgens; type: UD1; jaar: 1962; serienummer: 141; aansluiting: 400 V; omschrijving: b.u. documentatie; kast met toebehoren;	100,00
94	4	hijsband hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
95	6	draaigereedschap omschrijving: t.b.v. klauwplaat;	10,00
96	3	draaigereedschap omschrijving: t.b.v. klauwplaat;	10,00
97	3	draaigereedschap omschrijving: t.b.v. klauwplaat;	10,00
98	3	draaigereedschap omschrijving: t.b.v. klauwplaat;	10,00
99	1	momentsleutel Snap-on, TE1003, merk: Snap-on; type: TE1003; draaimoment van: 0 Nm; draaimoment tot: 1000 Nm;	10,00
100	1	momentsleutel Stahlwille, merk: Stahlwille;	10,00
101	1	afstandsbediening t.b.v. bovenloopkraan Itowa, Boggy 4/8 PG, bouwjaar 2001, merk: Itowa; type: Boggy 4/8 PG; jaar: 2001; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: v.v. 2 accu; acculader;	10,00
102	1	weegschaal aflees module Macpower, Maccheck 6v, merk: Macpower; type: Maccheck 6v; digitale uitlezing: ja; omschrijving: min 100 kg t/m 2500 kg; v.v. diverse toebehoren;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
103	1	vorkheftruck Komatsu, FB15M-2, bouwjaar 1992, serienummer 6412, merk: Komatsu; type: FB15M-2; jaar: 1992; serienummer: 6412; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 3700 mm; vrije doorrijhoogte: 2350 mm; lepellengte: 1100 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 47830; accu lader: ja; eigen gewicht: 1560 kg;	100,00
104	1	machinegereedschap Wiedmann, Quick-Boy, bouwjaar 1996, merk: Wiedmann; type: Quick-Boy; jaar: 1996; omschrijving: statief;	10,00
105	1	cNC-freesmachine C.B. Ferrari, F42.S, bouwjaar 1984, serienummer 84048, merk: C.B. Ferrari; type: F42.S; jaar: 1984; serienummer: 84048; verplaatsing x-as: 920 mm; verplaatsing y-as : 430 mm; verplaatsing z-as: 410 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 800 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 460 mm; werkstuk gewicht max.: 1600 kg; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Selca, S1000; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 4800 kg; afmeting L: 2100 mm; afmeting H: 2300 mm;	1.000,00
106	1	onderdelen t.b.v. spiebaan trekmaschine omschrijving: in en met kist;	10,00
109	1	momentsleutel Gedore, merk: Gedore; omschrijving: v.v. kalibratie rapport;	10,00
110	2	momentsleutel Snap-On, bouwjaar 1995, merk: Snap-On; jaar: 1995;	10,00
111	1	gereedschapshouder wagen totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: mobiel;	10,00
112	1	meng apparatuur SpeedMixer, DAC 400.1 FVZ, bouwjaar 2014, serienummer 411495, merk: SpeedMixer; type: DAC 400.1 FVZ; jaar: 2014; serienummer: 411495; staand model: ja; snelheid: 2350 rpm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. handboek; diverse toebehoren;	1.000,00
113	1	dubbelsteen slijpmachine VSF, 300, serienummer V7733, merk: VSF; type: 300; serienummer: V7733; slijpsteen : 380 mm; slijpsteen dikte: 22 mm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. stalen statief;	10,00
114	1	airconditioning Mitsubishi, merk: Mitsubishi; split-unit: ja; omschrijving: alleen binnen unit; incl. tl-balk;	10,00
115	1	machinegereedschap	10,00
116	1	machinegereedschap omschrijving: v.v. diverse boorgereedschap;	10,00
117	1	werkplaatstafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 82 cm; omschrijving: zonder accessoires op-onder of rond de tafel;	10,00
118	2	opspangereedschap omschrijving: opspanklem;	10,00
119	1	blus attributen omschrijving: o.a. schuimblusser; vernevelkanon;	10,00
120	1	bevestigingstouw	10,00
121	1	materiaalklem Takeda, merk: Takeda; omschrijving: klembreedte: 105 mm;	10,00
122	1	schaarheftafel Translyft, TLD1000, bouwjaar 1992, serienummer 92012042, merk: Translyft; type: TLD1000; jaar: 1992; serienummer: 92012042; plateau afm. L: 1300 mm; plateau afm. B: 850 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 1950 mm; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
123	1	klimaatbeheersing Rittal, SK3334.600, bouwjaar 2005, serienummer 0513586/2005, merk: Rittal; type: SK3334.600; jaar: 2005; serienummer: 0513586/2005; eigen gewicht: 94 kg; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 680 mm;	10,00
124	1	hand hydraulische palletwagen Franz Kahl , FK "bulli", serienummer 20/52070, merk: Franz Kahl ; type: FK "bulli"; serienummer: 20/52070; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1440 mm; eigen gewicht: 75 kg;	10,00
125	4	rol magneetfolie Matt white, type: Matt white; omschrijving: dikte 0,5 mm; breedte 1000 mm; lengte 20 mtr;	10,00
126	5	rol magneetfolie Matt white, type: Matt white; omschrijving: dikte 0,5 mm; breedte 1000 mm; lengte 20 mtr;	10,00
127	4	rol magneetfolie Matt white, type: Matt white; omschrijving: dikte 0,5 mm; breedte 1000 mm; lengte 20 mtr;	10,00
128	4	rol magneetfolie Isotrop roh, E-IR05B20-IG, merk: Isotrop roh; type: E-IR05B20-IG; omschrijving: dikte 0,5 mm; breedte 1070 mm; lengte 20 mtr;	10,00
129	4	rol magneetfolie Isotrop roh, E-IR05B20-IG, merk: Isotrop roh; type: E-IR05B20-IG; omschrijving: dikte 0,5 mm; breedte 1070 mm; lengte 20 mtr;	10,00
130	4	rol magneetfolie Isotrop roh, E-IR05B20-IG, merk: Isotrop roh; type: E-IR05B20-IG; omschrijving: dikte 0,5 mm; breedte 1070 mm; lengte 20 mtr;	10,00
131	11	machinegereedschap omschrijving: divers buiggereedschap;	10,00
132	1	pijpenbuigset 2613, type: 2613; handbediend: ja; omschrijving: inclusief transportkist;	10,00
133	1	pijpenbuigset handbediend: ja;	10,00
134	1	pijpenbuigmateriaal handbediend: ja; omschrijving: inclusief transportkist;	10,00
135	1	onderbouw ladeblokkast 1-lade, type: 1-lade; afmeting L: 42 cm; afmeting B: 74 cm; afmeting H: 25 cm; omschrijving: v.v. sleutels;	10,00
136	1	onderbouw ladeblokkast 1-lade, type: 1-lade; afmeting L: 42 cm; afmeting B: 74 cm; afmeting H: 25 cm; omschrijving: v.v. sleutels;	10,00
137	1	hogedrukreiniger Inter pomp, IPX12-100, serienummer 850200136 02, merk: Inter pomp; type: IPX12-100; serienummer: 850200136 02; max. werkdruk: 130 bar; temperatuurbereik max.: 60 °c; capaciteit: 100 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 3,2 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
138	1	luchtcompressor Kaeser, Diamant 300, bouwjaar 1993, merk: Kaeser; type: Diamant 300; jaar: 1993; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 260 l/min; vermogen: 1,3 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
139	1	veegmachines, handbediend Apex, MKM600 3 in1 Lo, bouwjaar 2013, merk: Apex; type: MKM600 3 in1 Lo; jaar: 2013; werkbreedte: 600 mm; eigen gewicht: 69 kg; omschrijving: v.v. benzinemotor 196cc;	100,00
140	1	reinigings-unit totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1370 mm;	10,00
141	1	plaatreiniger AV flexologic, Aquasuperspeed 30 x 40, bouwjaar 2007, serienummer 140907-214, merk: AV flexologic; type: Aquasuperspeed 30 x 40; jaar: 2007; serienummer: 140907-214; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: materiaal rvs;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
142	1	weeginstallatie Prior, 2341, bouwjaar 2006, merk: Prior; type: 2341; jaar: 2006; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 1500 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief Oki microline printer; type 3320 9 pin printer en rvs cabinet;	10,00
144	1	zeil snelloopdeur Crawford, merk: Crawford; totale afmeting L: 3000 mm; omschrijving: let op! reeds gedemonteerd;	10,00
© 145	1	overige vacuümapparatuur Vaculex, merk: Vaculex; omschrijving: inclusief divers toebehoren en wandbeugel; let op! zonder motor;	10,00
146	1	gereedschaps slijpmachine Meteor, ME-Z, serienummer 68090, merk: Meteor; type: ME-Z; serienummer: 68090; aansluiting: 380 V;	10,00
147	1	stapelaar Atlet , CSL 125, bouwjaar 2003, serienummer CSD41480.001, merk: Atlet ; type: CSL 125; jaar: 2003; serienummer: CSD41480.001; hefvermogen: 1250 kg; lepellengte: 1200 mm; hefhoogte: 2000 mm; afgelezen urenstand: 1051; eigen gewicht: 765 kg; omschrijving: let op! zonder lader;	100,00
148	1	partij hijsbanden omschrijving: let op! zonder pallet;	10,00
149	1	stapelaar Vink lisse, Pallet lift, bouwjaar 1988, serienummer 718266, merk: Vink lisse; type: Pallet lift; jaar: 1988; serienummer: 718266; hefvermogen: 150 kg; lepellengte: 750 mm; omschrijving: aansluiting 380V; v.v. voetbediening;	10,00
150	1	uithoekschaar Häwa, merk: Häwa; aansluiting: 400 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 920 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: max plaatdikte: aluminium 2,5 mm; staal 2 mm; rvs 1,5 mm;	100,00
© 151	1	afzuig/vacuüm-motorsysteem Vaculex, AB, merk: Vaculex; type: AB; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v. geluidsgedempte ombouwkast;	10,00
© 152	1	overige vacuümapparatuur Vaculex, merk: Vaculex; omschrijving: inclusief divers toebehoren en wandbeugel; let op! zonder motor;	10,00
		afzuig vacuümsysteem	
153	1	partij A4 papier Divers, merk: Divers; omschrijving: inclusief pallet ;	10,00
154	1	schaarheftafel plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 1220 mm; elektrisch bediend: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
155	1	schaarheftafel plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 1220 mm; elektrisch bediend: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
156	1	autolier Kew, 5000-S, merk: Kew; type: 5000-S; omschrijving: auto-transporter lier; 12 DC;	10,00
157	1	luchtdroger Ingersoll Rand , TS1A, bouwjaar 2006, serienummer DT00000728-100406, merk: Ingersoll Rand ; type: TS1A; jaar: 2006; serienummer: DT00000728-100406; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 207 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	100,00
158	1	rolgeleide steun afmeting L: 42 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 52 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
159	1	lasmachine Migatronic, Pilot 2400, serienummer 0411053, merk: Migatronic; type: Pilot 2400; serienummer: 0411053; tig type: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
160	1	lasmachine Lincoln Electric, V300i, merk: Lincoln Electric; type: V300i; tig type: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
161	1	lasmachine Esseti, IW160, serienummer 36970275, merk: Esseti; type: IW160; serienummer: 36970275; aansluiting: 230 V;	10,00
162	1	lasmachine Migatronic, Tigman 200 HP, serienummer 01080165, merk: Migatronic; type: Tigman 200 HP; serienummer: 01080165; aansluiting: 400 V;	10,00
163	1	lasmachine Migatronic, Tig commander MKIII 400 AC/DC, serienummer 99100641, merk: Migatronic; type: Tig commander MKIII 400 AC/DC; serienummer: 99100641; tig type: ja; AC/DC: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
164	1	lasmachine L-tec, Tig 250 i ac dc, serienummer 171144, merk: L-tec; type: Tig 250 i ac dc; serienummer: 171144; tig type: ja; AC/DC: ja; inverter type: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
165	1	lamel overheaddeur Neukirchen, 20/35, bouwjaar 1994, serienummer 156621, merk: Neukirchen; type: 20/35; jaar: 1994; serienummer: 156621; totale afmeting L: 2660 mm; omschrijving: let op! reeds gedemonteerd; zonder geleide rails;	10,00
166	1	schroefcompressor Ingersoll Rand , SSR ML 30, serienummer 41985, merk: Ingersoll Rand ; type: SSR ML 30; serienummer: 41985; afgelezen urenstand: 77761; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1680 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 920 mm;	100,00
167	1	afzuig/afvoer onderdeel aansluiting: 230 V; afmeting L: 720 mm; afmeting B: 720 mm; afmeting H: 1200 mm;	10,00
168	1	beugelzaagmachine Siliistra, bouwjaar 1973, serienummer 1594, merk: Siliistra; jaar: 1973; serienummer: 1594; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 800 mm;	10,00
169	1	omsnoeringsmachine TP-202CE, bouwjaar 2005, serienummer 50285325, type: TP-202CE; jaar: 2005; serienummer: 50285325; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 770 mm;	10,00
170	1	overige metaalbewerkingmachine Axxair, CC121, bouwjaar 2012, serienummer 12A545, merk: Axxair; type: CC121; jaar: 2012; serienummer: 12A545; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief aanvoer rollenbanen;	10,00
171	1	kolomboormachine Contimac, CH6, bouwjaar 2000, merk: Contimac; type: CH6; jaar: 2000; aantal snelheden: 1;	10,00
172	1	magneet Boormachine Evolution, EVO42 magnetic drill, merk: Evolution; type: EVO42 magnetic drill;	10,00
173	2	hydraulische potkrikken	10,00
174	1	metalen werktafel omschrijving: afmeting ca 100 x 100 x 84 cm;	10,00
175	2	Rechte slijpmachine Rupes, AR38N, merk: Rupes; type: AR38N;	10,00
176	2	haakse slijpmachines Rupes, merk: Rupes;	10,00
177	2	haakse slijpmachines Rupes, merk: Rupes;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
178	2	Rechte slijpmachine Rupes, AR38, merk: Rupes; type: AR38;	10,00
179	2	Rechte slijpmachine Rupes, BA215N, merk: Rupes; type: BA215N;	10,00
180	2	haakse slijpmachines Rupes, merk: Rupes;	10,00
181	2	haakse slijpmachines Rupes, merk: Rupes;	10,00
182	2	Rechte slijpmachine Rupes, merk: Rupes;	10,00
183	2	Rechte slijpmachine Rupes, merk: Rupes;	10,00
184	1	frees en center unit omschrijving: bestaande uit 2 freeskop units pneumatiek aangedreven, alles gemonteerd op kunststof pallet, let op deze opstelling is incompleet. afmeting ca 200 x 120 x 75 cm;	10,00
185	1	werktafel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 2140 mm; omschrijving: voorzien van houten werkblad en koofverlichting;	10,00
186	1	motafzuiging Becker, SV569072 510 1, bouwjaar 2016, serienummer 2995028, merk: Becker; type: SV569072 510 1; jaar: 2016; serienummer: 2995028;	10,00
187	1	zaagtafel Wolfcraft, merk: Wolfcraft; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm;	10,00
188	1	mobiele werktafel lekbak Elektra Beckum, merk: Elektra Beckum; afmeting L: 560 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 850 mm;	10,00
189	1	tekentafel Mokel, merk: Mokel; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	10,00
190	1	filterafzuiginstallatie BVC, HVT 15, serienummer 025130, merk: BVC; type: HVT 15; serienummer: 025130; motcontainer: ja; aantal opvangbakken: 1; omschrijving: let op! stekker en bekabeling ontbreekt;	10,00
191	1	partij divers omschrijving: o.a. diverse regelaars;	10,00
192	1	partij krachtkabel stekkers omschrijving: o.a. 4 en 5 polig;	10,00
193	1	partij steek en ringsleutel omschrijving: met palletkist;	10,00
194	1	partij steek en ringsleutel omschrijving: met palletkist;	10,00
195	1	partij steek en ringsleutel omschrijving: met palletkist;	10,00
196	1	partij hamers bankhamer: ja; vuisthamer: ja; houten steel: ja; omschrijving: met palletkist;	10,00
197	1	brandslanghaspel Ajax, merk: Ajax; omschrijving: maximale werkdruk: 12 bar;	10,00
198	1	partij gereedschap omschrijving: o.a. blokhaak; waterpas; schroevendraaier; etc.; met palletkist;	10,00
199	1	plotter HP, BCLAA-1101, bouwjaar 2013, serienummer CN3B94M04Z, merk: HP; type: BCLAA-1101; jaar: 2013; serienummer: CN3B94M04Z;	10,00
200	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 740 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
201	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 530 mm;	10,00
202	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 500 mm;	10,00
203	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 710 mm;	10,00
204	2	barcode scanner Symbol, merk: Symbol; omschrijving: v.v. acculader; 3 extra accu's;	10,00
205	1	las toebehoren Perfecta, merk: Perfecta; electrode type: ja;	10,00
206	1	las toebehoren Perfecta, merk: Perfecta; electrode type: ja;	10,00
207	1	las toebehoren Perfecta, merk: Perfecta; electrode type: ja;	10,00
208	1	doppenset met koffer: ja;	10,00
209	1	blindklinknagelmachine Huck, merk: Huck; omschrijving: v.v. 8 dozen nagels;	10,00
210	1	aannemersmateriaal	10,00
211	1	afstandsbediening Mosa lasdiesel	10,00
213	1	schakelaar	10,00
214	1	gereedschapbord omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
215	1	werkplaatstafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: zonder accessoires op en onder de tafel;	10,00
216	1	slijponderdelen slijpsteen : 690 mm; omschrijving: v.v. elektro motor en divers;	10,00
217	1	partij divers gereedschap omschrijving: o.a. slijpschijf; elektrode; kitspuit; kachel; met palletkist;	10,00
218	1	schroefpers 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 520 mm; handbediend: ja; slaglengte: 500 mm; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: v.v. t-gleuf opspantafel;	10,00
220	1	pneumatisch draai toebehoren	10,00
221	2	magneet Boormachine Alfra, Rotanest, merk: Alfra; type: Rotanest; aansluiting: 230 V;	10,00
222	2	magneet Boormachine aansluiting: 230 V;	10,00
223	1	lasdampafzuiginstallatie omschrijving: lasdamp afzuigstatief;	10,00
224	2	kettingtakel omschrijving: diverse kettingtakels;	10,00
225	2	afdeknet omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
226	1	partij elektromotoren	10,00
227	1	partij divers omschrijving: diverse elektrische onderdelen; o.a. stroommeter; incl. kunststof krat;	10,00
228	1	partij telefoons Cisco, merk: Cisco; omschrijving: ca. 8x; incl. divers;	10,00
229	1	partij diverse it apparatuur omschrijving: o.a. ca. 7x computerscherm; 3x printer; 2x toetsenbord; incl. kunststof krat met diverse kabels en toebehoren;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
230	1	radiateur omschrijving: afm. ca. 610x530x620 mm;	10,00
231	1	steekwagen onderdelen omschrijving: v.v. 2 losse wielen; 1x wielen met as;	10,00
232	1	schud-mantelbuis omschrijving: incl. nooduitgang borden;	10,00
233	3	werkplaatstafel omschrijving: diverse afmetingen; zonder accessoires op of onder de tafels;	10,00
234	1	hijsketting Rub RG 22vip, bouwjaar 2004, type: Rub RG 22vip; jaar: 2004; omschrijving: Totale lengte ca 10 meter.;	10,00
236	3	verlichtingsets	10,00
237	7	zeilen en aanhangernetten omschrijving: bestaande uit 2 aanhangernetten, 1 monteurshoes, 4 afdekzeilen, 2 brandblussers;	10,00
238	1	val harnas Petzl, ANSI A10.14 type 1, merk: Petzl; type: ANSI A10.14 type 1; omschrijving: handschoenen set inbegrepen;	10,00
239	1	partij haak musketon beveiligers omschrijving: bestaande uit musketonhaken en leeflijnen, ;	10,00
240	1	opspanklem totale afmeting B: 260 mm; omschrijving: 360 graden roterend;	10,00
241	1	compressorpomp omschrijving: voorzien van vliegwiel ø 320 mm;	10,00
242	1	lasmachine Soldatech, EL 120 Nano, merk: Soldatech; type: EL 120 Nano; electrode type: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
243	1	lastrafo Esab, Caddy professional, merk: Esab; type: Caddy professional; aansluiting: 380 V;	10,00
244	1	lasmachine Lorch, ISI5CL, merk: Lorch; type: ISI5CL; electrode type: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
245	1	lasmachine Migatronic, Inverter LDH160, merk: Migatronic; type: Inverter LDH160; electrode type: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
246	1	werkbank totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: voorzien van lade en deur;	10,00
247	4	veerbalansers Tecna, merk: Tecna;	10,00
248	5	veerbalansers Tecna, merk: Tecna;	10,00
249	5	veerbalansers Red Rooster, RRI-9003/1, merk: Red Rooster; type: RRI-9003/1;	10,00
250	5	veerbalansers Tecna, merk: Tecna;	10,00
251	5	bouwlamp omschrijving: bestaande uit 2 x 500 watt en 3 x 1000 watt;	10,00
252	1	hydrauliek unit/ tank omschrijving: let op! enkel de tank uitgezonderd toebehoren;	10,00
253	1	industriële trekker HURTH, merk: HURTH; omschrijving: laadstation niet inbegrepen, trekhaak kogel in hoogte verstelbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
254	2	oprijplaat afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 320 mm; staal: ja;	10,00
255	1	2-sprongs hijsketting JDT, merk: JDT; afmeting L: 2500 mm;	10,00
256	1	voorraadrek totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: 4 laags model voorzien opzetstuk en 8 voorraadbakken;	10,00
257	1	vloeistoffenkast Fami, merk: Fami; totale afmeting L: 755 mm; totale afmeting B: 715 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: voorzien van 8 tap dispensers ;	10,00
258	1	kettingtakel Demag, PK1 N-F, bouwjaar 1981, serienummer 5429581, merk: Demag; type: PK1 N-F; jaar: 1981; serienummer: 5429581; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 380 V;	10,00
259	1	kettingtakel Demag, PK1 N-F, bouwjaar 1981, serienummer 5658266, merk: Demag; type: PK1 N-F; jaar: 1981; serienummer: 5658266; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 380 V;	10,00
260	1	werkbank totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: voorzien van lade en deur;	10,00
261	1	print- en etiketteermachine Tampoprint, CTH4WR, bouwjaar 2007, serienummer 444412, merk: Tampoprint; type: CTH4WR; jaar: 2007; serienummer: 444412; max. rolbreedte: 95 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 459 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: voorzien van Eidos unit model EUH 01;	10,00
262	1	drinkmokkenpers Fabrica, PMP 750, merk: Fabrica; type: PMP 750; handbediend: ja; aansluiting: 230 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 550 mm; omschrijving: voorzien van zwenkbare kop en digitale temperatuur aflezing ;	10,00
263	1	ladenkast totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: uitvoering metaal, voorzien van 13 laden;	10,00
264	1	aircompressor Atlas Copco, Niet afleesbaar, merk: Atlas Copco; capaciteit: 20 bar; vermogen: 21 kW; omschrijving: 1500 rm;	10,00
265	6	blusdekens omschrijving: diverse soorten;	10,00
266	1	elektrisch handgereedschap omschrijving: bestaande uit Bosch haakse slijper GWS1400 en Draco knabbel schaar model 1013;	10,00
267	2	kraanhaken met kettingschijf hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: ketting niet inbegrepen;	10,00
268	5	verlengkabelhaspels en -snoer aansluiting: 380 V; omschrijving: t.b.v. cabinet 482.6 mm (19") ;	10,00
269	1	buisuitknipper YSJ9064, bouwjaar 2008, serienummer 0007, type: YSJ9064; jaar: 2008; serienummer: 0007; aansluiting: 380 V; omschrijving: buisuitknipper capaciteit tot 2 duims; ongebruikt;	10,00
270	3	acculader laadstroom: 6 A;	10,00
271	1	kettingtakel ARO, merk: ARO; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
272	1	kettingtakel ARO, merk: ARO; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
273	1	Partij elektrische gereedschappen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
274	1	kabellengte meter Merconet, TX2002, merk: Merconet; type: TX2002;	10,00
275	1	schrijf recorder RS, ZSKT 301.9010.02, merk: RS; type: ZSKT 301.9010.02;	10,00
276	4	lengtemeters omschrijving: compleetheid niet bekend;	10,00
277	3	diverse meetapparaten	10,00
278	1	driepunts binnenmaatmicrometer Tesa, MF006, merk: Tesa; type: MF006; analoog: ja; meetbereik van: 175 mm; meetbereik tot: 200 mm;	10,00
279	1	stroomtang Fluke, i410, serienummer 79800288, merk: Fluke; type: i410; serienummer: 79800288;	10,00
280	1	installatie tester Profitest, 0100S, merk: Profitest; type: 0100S; aansluiting: 230 V;	10,00
281	1	digitale hand tachometer Sirox, A2-2000B, merk: Sirox; type: A2-2000B;	10,00
282	1	temperatuur datalogger Thermomax, SM12, merk: Thermomax; type: SM12;	10,00
283	1	vacuümmeter CPS, VG100A, merk: CPS; type: VG100A;	10,00
284	1	veld communicator Emerson, 375 , serienummer 11032987, merk: Emerson; type: 375 ; serienummer: 11032987;	10,00
285	2	multimeters Extech, merk: Extech; omschrijving: bestaande uit True RMS multimeter EX355 en mechometer 380260;	10,00
286	2	multimeters Metra, merk: Metra; omschrijving: bestaande uit TRMS Multimeters model 16S en model 16I;	10,00
287	1	multimeter Dynatec, 9040A, merk: Dynatec; type: 9040A;	10,00
288	1	laboratorium voeding Konstanter, SLP120-40, merk: Konstanter; type: SLP120-40; aansluiting: 230 V;	10,00
289	1	installatie tester Profitest, 0100SII, merk: Profitest; type: 0100SII; aansluiting: 230 V;	10,00
290	1	stroomtang Chauvin Arnoux, F403, serienummer 79800288, merk: Chauvin Arnoux; type: F403; serienummer: 79800288;	10,00
291	1	garage onderdelen omschrijving: bestaande uit 1 metalen bok, 1 rollerbok, 2 spoliërs, 1 verlichtingsbalk tbv aanhanger;	10,00
292	1	bouwlaser Kieboom, KL850GR, merk: Kieboom; type: KL850GR;	10,00
293	1	oogtest apparaat Bausch & Lomb, VT-2P, merk: Bausch & Lomb; type: VT-2P; omschrijving: voorzien van afdekhoes;	10,00
294	1	elektrische verwarming Detta, merk: Detta; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 450 mm;	10,00
295	2	servomotoren	10,00
296	1	servomotor	10,00
297	1	gasslang	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
298	1	zaklamp Streamlight, merk: Streamlight; omschrijving: v.v. houder/lader; 5x zaklamp; let op! mist stekker;	10,00
299	1	werkplaats ladekast afmeting L: 76 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 108 cm; omschrijving: v.v. 7 lades;	10,00
300	2	vuilniszakhouder	10,00
301	1	hydrauliek besturingskast omschrijving: v.v. slang;	10,00
© 302	1	werkplaats ladekast afmeting L: 70 cm; afmeting B: 72 cm; afmeting H: 101 cm; omschrijving: v.v. 4 lades; let op! zonder inhoud;	10,00
© 303	1	boorgereedschap omschrijving: freesgereedschap; o.a. gereedschaphouder; boorgereedschap	10,00
304	1	tafelcirkelzaagmachine 265MRV, bouwjaar 1944, serienummer 6934, type: 265MRV; jaar: 1944; serienummer: 6934; zaagblad : 190 mm; zaagbereik: 47 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 160 kg; omschrijving: zaagtafel afm. ca. 600x500 mm;	10,00
305	1	smeltoven totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. kiepmechanisme; incl. gietpan;	100,00
306	1	smeltoven totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 1330 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. deksel;	100,00
307	1	guillotineschaar Cidan As, merk: Cidan As; snijlengte: 1030 mm; achteraanslag handbediend: nee; achteraanslag elektrisch: ja; besturing, merk, type: digitale aflezing; Siemens; TD 200; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1330 mm; afmeting B: 1900 mm; afmeting H: 1440 mm; omschrijving: v.v. voetbediening;	100,00
308	1	lasmanipulator Rolf Pilger, serienummer 2670281, merk: Rolf Pilger; serienummer: 2670281; kantelbaar: ja; horizontaal: ja; verticaal: ja; tafel : 500 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. reguleur;	100,00
309	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1K234200M, merk: Siemens; type: S1K234200M; handbediend: ja; omschrijving: 700 bar; v.v. koffer;	100,00
310	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1K233100M, merk: Siemens; type: S1K233100M; handbediend: ja; omschrijving: 850 bar; v.v. koffer;	100,00
311	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1K233100M, merk: Siemens; type: S1K233100M; handbediend: ja; omschrijving: 850 bar; v.v. koffer;	100,00
312	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1K234200M, merk: Siemens; type: S1K234200M; handbediend: ja; omschrijving: 700 bar; v.v. koffer;	100,00
313	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1K233100M, merk: Siemens; type: S1K233100M; handbediend: ja; omschrijving: 850 bar; v.v. koffer;	100,00
314	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1K234200M, merk: Siemens; type: S1K234200M; handbediend: ja; omschrijving: 700 bar; v.v. koffer;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
315	1	luchtdroger Atlas Copco , FD 122, serienummer PLC000697, merk: Atlas Copco ; type: FD 122; serienummer: PLC000697; totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: max. 20 bar;	100,00
316	1	luchtcompressor Atlas Copco, GA 208, merk: Atlas Copco; type: GA 208; capaciteit: 8 bar; afgelezen urenstand: 9752 hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2360 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 1260 mm; omschrijving: v.v. bedieningspaneel; lepelkokers;	100,00
317	1	lasmanipulator Ergo control, E2, serienummer 6026, merk: Ergo control; type: E2; serienummer: 6026; draagcapaciteit: 200 kg; verticaal: ja; voetbediening: ja; motorvermogen: 0,45 kW; aansluiting: 230 V; afmeting H: 1360 mm; omschrijving: v.v. draai onderschijf; tafel afm. ca. 320x320 mm;	100,00
318	1	mount-o-matic machine AV Flexologic, MOM 1500 rubber plates, bouwjaar 2011, serienummer 20111-1027, merk: AV Flexologic; type: MOM 1500 rubber plates; jaar: 2011; serienummer: 20111-1027; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	100,00
319	1	cNC freesmachine Quick jet machine, QJM-R II A, bouwjaar 1998, serienummer 02077, merk: Quick jet machine; type: QJM-R II A; jaar: 1998; serienummer: 02077; T-gleuf opspantafelafmeting L: 950 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 400 mm; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Siemens sinumerik 840D/810D; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 2600 mm; afmeting H: 2600 mm;	1.000,00
320	1	luchtcompressor Shamal, Silente ZT 851 SD, bouwjaar 2006, serienummer 69420ZA1006, merk: Shamal; type: Silente ZT 851 SD; jaar: 2006; serienummer: 69420ZA1006; capaciteit: 10 bar; vermogen: 5,5 kW; buffertank inhoud: 3 l; afgelezen urenstand: 3055 hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1110 mm;	100,00
321	1	luchtcompressor Zionair, Silence air CP40S8, bouwjaar 2015, serienummer 48150838, merk: Zionair; type: Silence air CP40S8; jaar: 2015; serienummer: 48150838; capaciteit: 8 bar; vermogen: 4 kW; afgelezen urenstand: 4573 hr; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 215 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	100,00
322	1	afkortcirkelzaagmachine Eissele, VMSIIPV 033, bouwjaar 1980, serienummer 5884, merk: Eissele; type: VMSIIPV 033; jaar: 1980; serienummer: 5884; zaagblad : 250; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: motortype RF1.5/4/2-7;	100,00
323	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 92 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 192 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00
324	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 92 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 192 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00
325	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 92 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 192 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00
326	180	dobbelsteensets Concept, merk: Concept;	10,00
327	16	Diverse pneumatische cilinders	10,00
328	5	Diverse pneumatische cilinders	10,00
329	1	hogedrukreiniger Jet man, 12/200, merk: Jet man; type: 12/200; aansluiting: 230 V;	10,00
330	11	overige elektrische apparatuur omschrijving: op 2 schappen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
331	1	overige handgereedschap omschrijving: diverse gereedschappen o.a. las elektroden; accu laders en led looplampen;	10,00
332	1	divers gereedschap omschrijving: divers o.a. led looplampen; kassa printrollen; biljetten safe; etc; alles op 1 schap;	10,00
333	1	divers gereedschap omschrijving: divers o.a. polijstmachine; werklamp; koffiezetter; slijpschijven; etc; alles op 1 schap;	10,00
334	1	divers gereedschap omschrijving: divers o.a. buisklemmen; zwaailamp; etc; alles op 1 schap;	10,00
335	1	camera video systeem Cctv security recording system, type: Cctv security recording system;	10,00
336	1	printer HP, Laserjet 1022, merk: HP; type: Laserjet 1022; papierformaat: A4;	10,00
337	1	partij divers gereedschap & accessoires omschrijving: alles op 1 schap;	10,00
338	1	partij divers gereedschap & accessoires omschrijving: alles op 1 schap;	10,00
339	1	partij divers gereedschap & accessoires omschrijving: alles op 3 schappen;	10,00
340	1	overige audioapparatuur omschrijving: divers audio-apparatuur o.a. car audio; alles op 2 schappen;	10,00
341	1	overige elektrische gereedschap omschrijving: o.a. accuboormachine; slagmoermachines; invalcirkelzaag; etc; alles op 1 schap;	10,00
342	1	overige handgereedschap omschrijving: o.a. draadsnij-sets; bits-accessoires; vijlen; etc; alles op 1 schap;	10,00
343	1	overige handgereedschap & accessoires omschrijving: o.a. poelie-trekgereedschap; rotatielaser; laskap; bankschroef; elektrische kabeltaket; etc; alles op 3 schappen;	10,00
344	1	overige handgereedschap & accessoires omschrijving: o.a. elektrisch gereedschap; handgereedschappen; etc; alles op 4 schappen;	10,00
345	1	overig gereedschap & toebehoren omschrijving: alles op 4 schappen;	10,00
346	1	overige elektrisch omschrijving: o.a. elektrakabel; 400V verdeelbox; siemens frequentie regelaars; etc; alles op 1 schap;	10,00
347	1	overige elektrisch omschrijving: o.a. elektrakabel; etc; alles op 1 schap;	10,00
348	2	overige hijs- en heftechniek	10,00
349	2	assteun omschrijving: 2 diverse assteunen;	10,00
350	6	machinegereedschap omschrijving: diverse machine gereedschappen;	10,00
351	1	heater Heater, 22Kw, merk: Heater; type: 22Kw; vermogen: 22 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
352	1	gasheater Remko, PGM 30E, merk: Remko; type: PGM 30E; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
353	1	machinegereedschap omschrijving: diverse machine gereedschappen;	10,00
354	1	overig gereedschap & toebehoren omschrijving: alles op 1 schap;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
355	8	machinegereedschap omschrijving: diverse machine gereedschappen;	10,00
356	1	schrijvende meter omschrijving: inclusief transportkist;	10,00
357	1	elektrakast-unit Halyester, merk: Halyester;	10,00
358	1	partij divers poelietrek gereedschap	10,00
359	1	krachtstroomverlengkabel 32A, type: 32A; aansluiting: 400 V;	10,00
360	6	interieurverlichting divers aansluiting: 230 V; omschrijving: 6x divers opbouw plafondverlichting;	10,00
361	1	valbeveiligingsgordel	10,00
362	8	doppen 28 mm	10,00
363	9	kunstof scharnierwerk	10,00
364	1	elektra schakelkast totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 180 mm;	10,00
365	1	hijsoog hijsvermogen: 8000 kg;	10,00
366	4	machinegereedschap Mapal isotool, Kipp-bohrk.syst.membra, merk: Mapal isotool; type: Kipp-bohrk.syst.membra; omschrijving: inclusief transportkist;	10,00
367	1	acculader Eagle, CGN1921-G, merk: Eagle; type: CGN1921-G; voltage: 19,2 V; aansluiting: 220 V;	10,00
368	1	Partij pneumatische accessoires Motometer, merk: Motometer;	10,00
369	1	machineklem Cekaba-bon, merk: Cekaba-bon; bekbreedte: 125 mm; totale lengte: 230 mm;	10,00
370	1	machineklem bekbreedte: 100 mm; totale lengte: 180 mm;	10,00
371	1	gereedschapskoffer/ladenkast Gedore, 4-laden, merk: Gedore; type: 4-laden; metaal: ja; afmeting L: 630 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 310 mm;	10,00
372	1	veiligheidskap met steun Tecnopiu, merk: Tecnopiu;	10,00
373	2	materiaalsteun omschrijving: Ø 300;	10,00
374	1	werkplaatskrik Alligator, 4T, merk: Alligator; type: 4T; hijsvermogen: 4000 kg; omschrijving: met pompstang;	10,00
375	1	werkplaatskrik 3T , type: 3T ; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: met pompstang;	10,00
376	1	werkplaatskrik Eller, 3T , merk: Eller; type: 3T ; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: zonder pompstang;	10,00
377	1	werkplaatskrik 4T , type: 4T ; hijsvermogen: 4000 kg; omschrijving: met pompstang;	10,00
378	1	werkplaatskrik Alligator, 4T , merk: Alligator; type: 4T ; hijsvermogen: 4000 kg; omschrijving: zonder pompstang;	10,00
379	1	werkplaatskrik Eller, 3T , merk: Eller; type: 3T ; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: zonder pompstang;	10,00
380	1	werkplaatskrik Alligator, 4T , merk: Alligator; type: 4T ; hijsvermogen: 4000 kg; omschrijving: zonder pompstang;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
381	1	werkplaatskrik Gray, 4T , merk: Gray; type: 4T ; hijsvermogen: 4000 kg; omschrijving: zonder pompstang;	10,00
382	1	werkplaatskrik Alligator, 4T , merk: Alligator; type: 4T ; hijsvermogen: 4000 kg; omschrijving: met pompstang;	10,00
383	1	werkplaatskrik Eller, 4T , merk: Eller; type: 4T ; hijsvermogen: 4000 kg; omschrijving: zonder pompstang;	10,00
384	1	werkplaatskrik Gray, 4T , merk: Gray; type: 4T ; hijsvermogen: 4000 kg; omschrijving: met pompstang;	10,00
385	1	machine werklamp omschrijving: 230V;	10,00
386	4	verstelbare dopratels Dooco, Push 14-21 mm, merk: Dooco; type: Push 14-21 mm; omschrijving: ongebruikt;	10,00
387	5	verstelbare dopratels Dooco, Push 14-21 mm, merk: Dooco; type: Push 14-21 mm; omschrijving: ongebruikt;	10,00
388	5	verstelbare dopratels Dooco, Push 14-21 mm, merk: Dooco; type: Push 14-21 mm; omschrijving: ongebruikt;	10,00
389	4	overige hijs- en heftechniek Kdehaa, 6-10T, merk: Kdehaa; type: 6-10T; hijsvermogen: 10000 kg;	10,00
390	2	overige hijs- en heftechniek Kdehaa, 3-5T, merk: Kdehaa; type: 3-5T; hijsvermogen: 5000 kg;	10,00
391	1	speciaalgereedschapsset Heyco, merk: Heyco; omschrijving: inclusief koffer; let op! koffersluiting zonder sleutel;	10,00
392	1	gereedschapsladenkast Facom, 6-laden, merk: Facom; type: 6-laden; metaal: ja; afmeting L: 670 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 420 mm;	10,00
393	1	gereedschapsladenkast Tengtools, 6-laden, merk: Tengtools; type: 6-laden; metaal: ja; afmeting L: 660 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 380 mm;	10,00
394	4	verstelbare dopratels Dooco, Push 6-14 mm, merk: Dooco; type: Push 6-14 mm; omschrijving: ongebruikt;	10,00
395	6	verstelbare dopratels Dooco, Push 6-14 mm, merk: Dooco; type: Push 6-14 mm; omschrijving: ongebruikt;	10,00
396	1	machinegereedschap toebehoren	10,00
397	1	machinegereedschap toebehoren	10,00
398	4	stelpoot	10,00
399	3	hardheidtester sets	10,00
400	1	hydraulisch gereedschap Cat, merk: Cat; omschrijving: inclusief divers toebehoren;	10,00
401	1	gereedschapsladenkast Waterloo, 6-laden, merk: Waterloo; type: 6-laden; metaal: ja; afmeting L: 660 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 380 mm;	10,00
402	3	Diverse lasmachines aansluiting: 230 V;	10,00
403	13	ringsleutels Gedore & stahlwille, merk: Gedore & stahlwille;	10,00
404	13	ringsleutels Gedore & stahlwille, merk: Gedore & stahlwille;	10,00
405	1	Partij ringsleutels Gedore & stahlwille, merk: Gedore & stahlwille;	10,00
406	13	steek en ringsleutels Gedore & stahlwille, merk: Gedore & stahlwille;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
407	9	steek en ringsleutels Gedore & stahlwille, merk: Gedore & stahlwille;	10,00
408	13	ringsleutels Gedore & stahlwille, merk: Gedore & stahlwille;	10,00
409	2	dopsleutels Hazet & facom, merk: Hazet & facom;	10,00
410	2	steeksleutels Facom & stahlwille, merk: Facom & stahlwille;	10,00
411	4	dopsleutels Stahlwille & gedore, merk: Stahlwille & gedore;	10,00
412	6	dopsleutels Stahlwille & gedore, merk: Stahlwille & gedore;	10,00
413	4	dopsleutels Stahlwille & gedore, merk: Stahlwille & gedore;	10,00
414	8	dopsleutels Stahlwille & gedore, merk: Stahlwille & gedore;	10,00
415	11	steeksleutels Facom & stahlwille, merk: Facom & stahlwille;	10,00
416	10	steeksleutels Facom & stahlwille, merk: Facom & stahlwille;	10,00
417	12	ringsleutels Gedore & stahlwille, merk: Gedore & stahlwille;	10,00
418	1	gasheater Master, BLP 33M, bouwjaar 2018, serienummer 02038028866, merk: Master; type: BLP 33M; jaar: 2018; serienummer: 02038028866; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
419	1	machinegereedschap	10,00
420	1	schroef- en boormachine toebehoren Fisher, merk: Fisher;	10,00
421	1	overige handgereedschap omschrijving: inclusief kunstof bak;	10,00
422	1	drooglucht zuigstelsysteem Mann+hummel protec, TF40, merk: Mann+hummel protec; type: TF40; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 660 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: op mobiel onderstel;	10,00
423	1	drooglucht zuigstelsysteem Mann+hummel protec, TF40, merk: Mann+hummel protec; type: TF40; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 660 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: op mobiel onderstel;	10,00
424	1	drooglucht zuigstelsysteem Mann+hummel protec, TF40, merk: Mann+hummel protec; type: TF40; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 660 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: op mobiel onderstel;	10,00
425	1	industriële stofzuiger aansluiting: 230 V;	10,00
426	1	luchtcompressor Schneider, Compakt super 400, merk: Schneider; type: Compakt super 400; mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
427	1	luchtcompressor Schneider, Compakt super 400, merk: Schneider; type: Compakt super 400; mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
428	1	luchtcompressor bouwjaar 1984, serienummer 026809, jaar: 1984; serienummer: 026809; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; vermogen: 1,2 kW; buffertank inhoud: 17 l; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
429	1	luchtcompressor Schneider, 400-60W, serienummer 97148036, merk: Schneider; type: 400-60W; serienummer: 97148036; mobiel: ja; capaciteit: 11 bar; luchtstroom: 300 l/min; vermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
430	4	spiegel afmeting L: 60 cm; afmeting B: 45 cm;	10,00
431	1	lus staalkabel Ayla, WLL5. 12T, serienummer 09RB09, merk: Ayla; type: WLL5. 12T; serienummer: 09RB09; hijsvermogen: 12000 kg; omschrijving: ca 650 cm;	10,00
432	1	lus staalkabel Ayla, WLL5. 12T, serienummer 09RB09, merk: Ayla; type: WLL5. 12T; serienummer: 09RB09; hijsvermogen: 12000 kg; omschrijving: ca 650 cm;	10,00
433	1	lus staalkabel Ayla, WLL5. 12T, serienummer 09RB09, merk: Ayla; type: WLL5. 12T; serienummer: 09RB09; hijsvermogen: 12000 kg; omschrijving: ca 650 cm;	10,00
434	1	lus staalkabel Ayla, WLL5. 12T, serienummer 09RB09, merk: Ayla; type: WLL5. 12T; serienummer: 09RB09; hijsvermogen: 12000 kg; omschrijving: ca 650 cm;	10,00
435	1	lus staalkabel Ayla, WLL5. 12T, serienummer 09RB09, merk: Ayla; type: WLL5. 12T; serienummer: 09RB09; hijsvermogen: 12000 kg; omschrijving: ca 650 cm;	10,00
436	1	lus staalkabel Ayla, WLL5. 12T, serienummer 09RB09, merk: Ayla; type: WLL5. 12T; serienummer: 09RB09; hijsvermogen: 12000 kg; omschrijving: ca 650 cm;	10,00
437	1	afval/prullebakken omschrijving: let op! zonder palletkrat;	10,00
438	1	lus staalkabel Mennens, H56943 WLL15T, merk: Mennens; type: H56943 WLL15T; hijsvermogen: 15000 kg; afmeting L: 2000 mm;	10,00
439	1	lus staalkabel Mennens, H56942 WLL15T, merk: Mennens; type: H56942 WLL15T; hijsvermogen: 15000 kg; afmeting L: 2000 mm;	10,00
440	1	lus staalkabel Mennens, H56940 WLL15T, merk: Mennens; type: H56940 WLL15T; hijsvermogen: 15000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10,00
441	1	lus staalkabel Mennens, H56941 WLL15T, merk: Mennens; type: H56941 WLL15T; hijsvermogen: 15000 kg; afmeting L: 4000 mm;	10,00
442	1	hijsketting Rud cobra, VCGH22-VIP, bouwjaar 2004, merk: Rud cobra; type: VCGH22-VIP; jaar: 2004; afmeting L: 2000 mm;	10,00
443	1	hijsketting Rud cobra, VCGH22-VIP, bouwjaar 2004, merk: Rud cobra; type: VCGH22-VIP; jaar: 2004; afmeting L: 2000 mm;	10,00
444	1	2-sprongs hijsketting Cartec, 11.2T, merk: Cartec; type: 11.2T; hijsvermogen: 11200 kg; afmeting L: 1200 mm;	10,00
445	1	partij diverse hijsbanden omschrijving: let op! zonder pallet;	10,00
446	1	partij diverse hijsbanden omschrijving: let op! zonder pallet;	10,00
447	1	partij diverse hijsbanden omschrijving: let op! zonder pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
448	1	kettingtakel elektrisch Hitachi, 3F, bouwjaar 2011, serienummer 11F9686001L, merk: Hitachi; type: 3F; jaar: 2011; serienummer: 11F9686001L; hijsvermogen: 3000 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: let op! zonder pallet;	100,00
449	1	kettingtakel elektrisch Black bear, YSSD-500, serienummer 222005002783, merk: Black bear; type: YSSD-500; serienummer: 222005002783; hijsvermogen: 5000 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: let op! zonder pallet;	100,00
450	1	kettingtakel elektrisch Street, LX011A-M51000, bouwjaar 2015, serienummer 98511, merk: Street; type: LX011A-M51000; jaar: 2015; serienummer: 98511; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: let op! zonder pallet;	10,00
451	1	kettingtakel elektrisch Street, LX011A-M51000, bouwjaar 2015, serienummer 98511, merk: Street; type: LX011A-M51000; jaar: 2015; serienummer: 98511; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: let op! zonder pallet;	10,00
452	1	autogeen snij-installatie Gloor, merk: Gloor; omschrijving: inclusief cilnderfleskar en flessen;	10,00
453	1	machinegereedschappenhouder trolley Iso-50, type: Iso-50; omschrijving: afmeting ca 61 x 65 x 102 cm;	10,00
454	1	autogeen snij-installatie omschrijving: inclusief cilnderfleskar en flessen;	10,00
455	1	machinegereedschappenhouder trolley Iso-50, type: Iso-50; omschrijving: afmeting ca 70 x 75 x 113 cm;	10,00
456	1	partij schuurvellen Divers, Divers, merk: Divers; type: Divers; omschrijving: inclusief box en doos; let op! zonder kar;	10,00
457	1	plateauwagen afmeting L: 115 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 26 cm; omschrijving: v.v. kopschot; let op! zonder de inhoud;	10,00
458	1	partij laselektroden	10,00
459	1	partij laselektroden	10,00
460	1	diverse bezems en batsen	10,00
461	1	strooitrolley Prizelawn, MPR..., merk: Prizelawn; type: MPR...;	10,00
462	1	strooitrolley Prizelawn, MPR..., merk: Prizelawn; type: MPR...;	10,00
463	1	cilnderfleskar	10,00
464	1	mobiele airco Everglades, EV9061, serienummer JA14004036, merk: Everglades; type: EV9061; serienummer: JA14004036; mobiel: ja; afstandsbediening: ja;	10,00
465	1	domme kracht Brano, 1500, serienummer 73059, merk: Brano; type: 1500; serienummer: 73059; hijsvermogen: 5000 kg;	10,00
466	1	hijsketting Pewag, XK16, merk: Pewag; type: XK16; hijsvermogen: 10000 kg; afmeting L: 3500 mm;	10,00
467	1	hijsketting Pewag, XK16, merk: Pewag; type: XK16; hijsvermogen: 10000 kg; afmeting L: 3500 mm;	10,00
468	1	hijsketting Cartec, merk: Cartec; afmeting L: 1200 mm;	10,00
469	1	hijsketting Cartec, merk: Cartec; afmeting L: 1200 mm;	10,00
470	1	2-sprongs hijsketting Rud, GSH13, merk: Rud; type: GSH13; hijsvermogen: 5300 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
471	3	ipad covers Gecko covers, Apple ipad air2, merk: Gecko covers; type: Apple ipad air2; omschrijving: inclusief geldkistje;	10,00
472	3	assteunen	10,00
473	1	diverse pijpsleutels	10,00
474	1	industriële stofzuiger Makita, 440, bouwjaar 2002, serienummer 1-166977, merk: Makita; type: 440; jaar: 2002; serienummer: 1-166977; vermogen: 2000 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
475	1	blindklinknagelmachine pneumatisch Aydel, 71420, merk: Aydel; type: 71420; max. werkdruk: 7 bar; omschrijving: inclusief gereedschap op schap;	10,00
476	1	gasheater Remko, PGM 30 E, serienummer 252V2109, merk: Remko; type: PGM 30 E; serienummer: 252V2109; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
477	1	overige hijs- en heftechniekmiddelen	10,00
478	7	gereedschapskoffers Divers, merk: Divers; kunststof: ja; metaal: ja; omschrijving: alles op 1 schap;	10,00
479	1	pompunit klassiek	10,00
480	1	kadopapierdispenser + papiersnijder	10,00
481	4	hijsogen Grosly, Torque 1005 Nm, merk: Grosly; type: Torque 1005 Nm; hijsvermogen: 11000 kg;	10,00
482	1	2-sprongs hijsband Van Gool, merk: Van Gool;	10,00
483	2	hijsogen 8T, type: 8T; hijsvermogen: 8000 kg;	10,00
484	1	divers hijstechniek omschrijving: o.a. hijs -en spanbanden; inclusief box;	10,00
485	1	dompelpomp omschrijving: 230V;	10,00
486	1	heater Eurom, Infrarood straler, merk: Eurom; type: Infrarood straler; eigen gewicht: 2 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: nieuw;	10,00
487	1	heater Eurom, Infrarood straler, merk: Eurom; type: Infrarood straler; eigen gewicht: 2 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: nieuw;	10,00
488	1	heater Eurom, Infrarood straler, merk: Eurom; type: Infrarood straler; eigen gewicht: 2 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: nieuw;	10,00
489	1	draadsnijmachine Rems, Amigo2, merk: Rems; type: Amigo2; elektrisch: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
490	1	overige pneumatische gereedschap	10,00
491	1	vloerweegschaal Fieldpiece, SRS2 wireless, serienummer 13070859, merk: Fieldpiece; type: SRS2 wireless; serienummer: 13070859; weegbereik max: 100 kg; plateau afm. L: 270 mm; plateau afm. B: 270 mm; omschrijving: inclusief tas en handleiding; let op! remote/afstandsbediening ontbreekt;	10,00
492	2	machinesteun	10,00
493	1	heggenschaar Dolmar, AY-1820LG, merk: Dolmar; type: AY-1820LG; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: ongebruikt ;	10,00
494	1	overige pneumatische gereedschap Divers, merk: Divers; omschrijving: inclusief kunstof bak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
495	3	bouw- en bevestigingsmateriaal Fischer, FNH 6/40, merk: Fischer; type: FNH 6/40;	10,00
496	4	lijmpistoolset	10,00
497	1	verlengkabelsnoer 380/230V Amiga, 114, merk: Amiga; type: 114; aansluiting: 400 V; male-male: ja;	10,00
498	1	accuboormachine Makita, 6271D, bouwjaar 2011, serienummer 1662621, merk: Makita; type: 6271D; jaar: 2011; serienummer: 1662621; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
499	6	draadeind afmeting L: 1500 mm;	10,00
500	4	interieurverlichting tl	10,00
501	2	luchtslang omschrijving: waarvan 1 met blaasluchtpistool;	10,00
502	2	bouwlamp Euro, merk: Euro; halogeen: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
503	1	werklamp dubbel Power worklights, Staand vloermodel EL 1030, merk: Power worklights; type: Staand vloermodel EL 1030; aansluiting: 230 V; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
504	2	doppenset met koffer: ja; omschrijving: 2x diverse doppenset;	10,00
505	1	stroomgenerator Itools, ITG095(AG-HA-950), bouwjaar 2014, merk: Itools; type: ITG095(AG-HA-950); jaar: 2014; capaciteit: 0,95 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Itools 2cv 0,95 kva; omschrijving: ongebruikt met doos;	10,00
506	1	stroomgenerator Itools, ITG095(AG-HA-950), bouwjaar 2014, merk: Itools; type: ITG095(AG-HA-950); jaar: 2014; capaciteit: 0,95 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Itools 2cv 0,95 kva; omschrijving: ongebruikt met doos;	10,00
507	1	stroomgenerator Itools, ITG095(AG-HA-950), bouwjaar 2014, merk: Itools; type: ITG095(AG-HA-950); jaar: 2014; capaciteit: 0,95 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Itools 2cv 0,95 kva; omschrijving: ongebruikt met doos;	10,00
508	1	bankschroef	10,00
509	1	luchtcompressor Senco, PC1010, serienummer 0741474402586, merk: Senco; type: PC1010; serienummer: 0741474402586; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 9 kg; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
510	2	verlengkabelsnoer 380/230V Amiga, 114, merk: Amiga; type: 114; aansluiting: 400 V; male-male: ja;	10,00
511	1	Divers handgereedschap omschrijving: inclusief de bakken;	10,00
512	1	loopkat Superclamp, LL6096KG, bouwjaar 2005, serienummer R016194, merk: Superclamp; type: LL6096KG; jaar: 2005; serienummer: R016194; hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
513	1	luchtslanghaspel	10,00
514	1	luchtslanghaspel lucht haspel: ja;	10,00
515	1	olieslanghaspel olie haspel: ja; vulpistool: ja;	10,00
516	1	loopkat hijsvermogen: 5000 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
517	2	hijsband Tip gmbh, merk: Tip gmbh; hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw/ongebruikt product;	10,00
518	2	hijsband Tip gmbh, merk: Tip gmbh; hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw/ongebruikt product;	10,00
519	2	hijsband Tip gmbh, merk: Tip gmbh; hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw/ongebruikt product;	10,00
520	2	hijsband Tip gmbh, merk: Tip gmbh; hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw/ongebruikt product;	10,00
521	2	hijsband Tip gmbh, merk: Tip gmbh; hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw/ongebruikt product;	10,00
522	2	hijsband Tip gmbh, merk: Tip gmbh; hijsvermogen: 4000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw/ongebruikt product;	10,00
523	1	zwerfstroom verdeelunit Kedu, 32A, merk: Kedu; type: 32A; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
524	1	zwerfstroom verdeelunit Kedu, 32A, merk: Kedu; type: 32A; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
525	1	zwerfstroom verdeelunit Kedu, 32A, merk: Kedu; type: 32A; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
526	1	verlengkabelhaspel Interelek, Robusta 1, merk: Interelek; type: Robusta 1; aansluiting: 230 V; male-female: ja; lengte: 50 m; op haspel: ja; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
527	1	verlengkabelhaspel Interelek, Robusta 1, merk: Interelek; type: Robusta 1; aansluiting: 230 V; male-female: ja; lengte: 50 m; op haspel: ja; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
528	1	ventilator Hitachi, UF 18DSL, merk: Hitachi; type: UF 18DSL; omschrijving: dit betreft een nieuw product; accu niet bij inbegrepen;	10,00
529	1	ventilator Hitachi, UF 18DSL, merk: Hitachi; type: UF 18DSL; omschrijving: dit betreft een nieuw product; accu niet bij inbegrepen;	10,00
530	1	loopkat Rush, 2T push trolley, bouwjaar 2006, merk: Rush; type: 2T push trolley; jaar: 2006; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
531	1	loopkat Rush, 2T push trolley, bouwjaar 2006, merk: Rush; type: 2T push trolley; jaar: 2006; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
532	1	loopkat Rush, 2T push trolley, bouwjaar 2006, merk: Rush; type: 2T push trolley; jaar: 2006; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
533	1	loopkat Rema, Select 30P, merk: Rema; type: Select 30P; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
534	1	luchtslanghaspel	10,00
535	1	luchtslanghaspel lucht haspel: ja; wandmontage: ja;	10,00
536	1	hijsband Tiemaster, 7,5T, merk: Tiemaster; type: 7,5T; hijsvermogen: 7500 kg; afmeting L: 5500 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
537	2	hijsband Tip gmbh, 6T, merk: Tip gmbh; type: 6T; hijsvermogen: 6000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
538	2	hijsband Tip gmbh, 6T, merk: Tip gmbh; type: 6T; hijsvermogen: 6000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
539	2	hijsband Tip gmbh, 6T, merk: Tip gmbh; type: 6T; hijsvermogen: 6000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
540	2	hijsband Tip gmbh, 6T, merk: Tip gmbh; type: 6T; hijsvermogen: 6000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
541	2	verlengkabelsnoer 380/230V Amiga, 114, merk: Amiga; type: 114; aansluiting: 400 V; male-male: ja;	10,00
542	1	hydraulic pomp Smiths industries, bouwjaar 1991, serienummer 39993P, merk: Smiths industries; jaar: 1991; serienummer: 39993P; werkdruk: 170 bar; omschrijving: 24DC;	10,00
543	1	diverse smeermiddelen	10,00
544	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 140 mm; bekopening: 200 mm;	10,00
545	1	luchtcompressor Metabo, Basic 240, bouwjaar 2010, merk: Metabo; type: Basic 240; jaar: 2010; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 220 l/min; vermogen: 1,1 kW; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V;	10,00
546	4	verlengkabelsnoer 380/230V Amiga, 114, merk: Amiga; type: 114; aansluiting: 400 V; male-male: ja;	10,00
547	2	acculamp Hitachi, Cordless UB 18DDL, merk: Hitachi; type: Cordless UB 18DDL; LED: ja; omschrijving: dit betreft een nieuw product; let op! accu en lader niet bij inbegrepen;	10,00
548	1	decoupeerzaag Bosch, PST 650 PE, merk: Bosch; type: PST 650 PE; omschrijving: 230V; inclusief koffer;	10,00
549	1	elektrische hand slijpmachine Makita, DGA452 LXT, bouwjaar 2018, serienummer 0935213Y, merk: Makita; type: DGA452 LXT; jaar: 2018; serienummer: 0935213Y; schijfdiameter: 115 mm; aansluiting: 18 V; omschrijving: dit betreft een nieuw/ongebruikt product; let op! accu en lader niet bij inbegrepen;	10,00
550	1	elektrische hand slijpmachine Makita, DGA452 LXT, bouwjaar 2018, serienummer 0935210Y, merk: Makita; type: DGA452 LXT; jaar: 2018; serienummer: 0935210Y; schijfdiameter: 115 mm; aansluiting: 18 V; omschrijving: dit betreft een nieuw/ongebruikt product; let op! accu en lader niet bij inbegrepen;	10,00
551	1	bouw aansluitkast Rilco, FR 6,0 42V/50A, serienummer U-615-006-642 / 100593002, merk: Rilco; type: FR 6,0 42V/50A; serienummer: U-615-006-642 / 100593002; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
552	1	overige handgereedschap	10,00
553	1	lasmachine Güde, GE 185F, serienummer MT.G686836, merk: Güde; type: GE 185F; serienummer: MT.G686836; electrode type: ja; draagbaar: nee; omschrijving: 230-400V; inclusief divers toebehoren;	10,00
554	1	gereedschapstas Makita, P-46305, merk: Makita; type: P-46305; canvas: ja; omschrijving: dit betreft een nieuw product ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
555	1	machinegereedschap omschrijving: divers machine boorgereedschap; inclusief de bakken;	10,00
556	7	diverse brandblussers	10,00
557	18	kunstof bakken omschrijving: diverse kunstof bakken op 2 schappen;	10,00
558	25	divers hijs -en heftechniek	10,00
559	4	hijsshaken	10,00
560	2	buigmachine Cowley, UMB100, merk: Cowley; type: UMB100; handbediend: ja; machinegewicht: 31 kg; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
561	1	elektrische decoupeerzaag Hitachi, CJ 120V, bouwjaar 2007, serienummer 870343, merk: Hitachi; type: CJ 120V; jaar: 2007; serienummer: 870343; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
562	1	accu reciprozaag Makita, DJR186, bouwjaar 2018, serienummer 448712, merk: Makita; type: DJR186; jaar: 2018; serienummer: 448712; voltage: 18 V; aantal accu's: 0; met koffer: ja;	10,00
563	1	schiethamer Spit, P200, merk: Spit; type: P200; omschrijving: inclusief koffer met toebehoren;	10,00
564	1	divers gereedschap omschrijving: alles op 1 schap;	10,00
565	4	laskappen Weldsafe, merk: Weldsafe; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
566	1	laskap Ine, Smart+, merk: Ine; type: Smart+; omschrijving: dit betreft een nieuw product in doos;	10,00
567	1	laskap Ine, Smart+, merk: Ine; type: Smart+; omschrijving: dit betreft een nieuw product in doos;	10,00
568	1	laskap Ine, Smart+, merk: Ine; type: Smart+; omschrijving: dit betreft een nieuw product in doos;	10,00
569	1	machine werklamp omschrijving: v.v. magneetvoet; 230V;	10,00
570	1	verbandkoffer Pharmacie woundcare, Basis, merk: Pharmacie woundcare; type: Basis;	10,00
571	2	stuurwielknop Knob, KN-1020, merk: Knob; type: KN-1020; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
572	6	vetspuiten omschrijving: diverse vetspuiten;	10,00
573	1	colour lichtbord aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 50 mm; totale afmeting H: 190 mm; omschrijving: let op! zonder verdere toebehoren;	10,00
574	2	heater Andrews, Portable electric heater, merk: Andrews; type: Portable electric heater; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
575	1	veegmachines, zelfrijdend Eureka, C 1150 E compact, serienummer 1327, merk: Eureka; type: C 1150 E compact; serienummer: 1327; werkbreedte: 700 mm; elektrisch: ja; accu lader: ja; aansluiting: 24 V;	100,00
576	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 38 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00
577	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 38 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
578	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 38 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00
579	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 38 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00
580	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 38 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00
581	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 38 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00
582	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 38 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00
583	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 38 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00
584	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 38 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00
585	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 38 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: v.v. legborden en sleutels; dit betreft een nieuw product;	10,00
586	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
587	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
588	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
589	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
590	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
591	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
592	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
593	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
594	1	assortimentsbakken kast Assortimentsbakken kast, type: Assortimentsbakken kast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
595	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 20 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
596	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product; let op! 1 schap met lichte transportschade;	10,00
597	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
598	1	kast 2-deurs 2-deurs, type: 2-deurs; afmeting L: 92 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: v.v. sleutels; dit betreft een nieuw product met transportschade;	10,00
599	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 20 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
600	1	schapkast Schapkast met scheidingsplaatjes, type: Schapkast met scheidingsplaatjes; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: demokast met lichte schade;	10,00
601	1	schapkast Fabory, Keep stock, merk: Fabory; type: Keep stock; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product met lichte transportschade;	10,00
602	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 25 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
603	1	schapkast Schapkast, type: Schapkast; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
604	1	divers werkplaatsinventaris omschrijving: o.a. werkplaatskar; rolgeleide steun en hijklem;	10,00
606	2	rollen transportbanen baanafmeting L: 3000 mm; baanafmeting B: 400 mm;	10,00
607	17	folie afmeting B: 1500 mm; omschrijving: partij rollen landbouwfolie, incl pallet;	10,00
608	1	partij karton GG77, type: GG77; omschrijving: gaat hierbij om 12 rollen van 0.5 x 70 meter en 12 rollen van 1 x 70 meter.;	10,00
609	1	elektrische palletwagen Atlet , PSD 125 / 160, bouwjaar 2003, serienummer PSD41966.002, merk: Atlet ; type: PSD 125 / 160; jaar: 2003; serienummer: PSD41966.002; hefvermogen: 1250 kg; lepellengte: 1200 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 560 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Let op sleutel ontbreekt.;	10,00
610	1	lasmachine Kempfi, merk: Kempfi; aansluiting: 380 V; omschrijving: bestaande uit 1 x FU20, 1 x WU10, 1 x PSM 11 ;	100,00
611	1	partij tyleenkoppelingen Unidelta, merk: Unidelta; omschrijving: totaal 5 kratten bestaande uit: T stukken, kranen, muurplaten, einddoppen, verloop koppelingen, bochten, excl pallet.;	10,00
612	1	gereedschaphouder	10,00
613	1	diverse meetgereedschap omschrijving: o.a. hoogtemeter; universele taster "Multimar";	10,00
614	2	haakse hoek	10,00
© 615	1	freesgereedschap	10,00
© 616	1	freesgereedschap omschrijving: o.a. zaagblad;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 617	1	freesgereedschap	10,00
© 618	1	kabelhaspel Nederman, merk: Nederman; lucht haspel: ja; wandmontage: ja; omschrijving: v.v. kabel haspel; luchthaspel;	10,00
© 619	1	olie Water Afscheider omschrijving: incl. divers;	10,00
© 620	1	freesgereedschap	10,00
© 621	1	schuifdeur ladekast afmeting L: 143 cm; afmeting B: 79 cm; afmeting H: 101 cm; omschrijving: v.v. 8 lades; zonder inhoud in of op de kast;	10,00
		freesgereedschap	
622	2	mobiele gereedschap koffers omschrijving: let op excl inhoud;	10,00
623	1	transportband 3 delig Interroll , merk: Interroll ; band afm. L: 4000 mm; band afm. B: 400 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: bestaande uit 1 deel van 2000 mm en 2 delen van 1000 mm;	10,00
624	1	temperatuurkast Grenco, GTS 500-80, bouwjaar 1988, serienummer 328, merk: Grenco; type: GTS 500- 80; jaar: 1988; serienummer: 328; totale afmeting L: 1440 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: 400 Volt;	100,00
625	1	ventilator bouwjaar 2010, jaar: 2010; eigen gewicht: 197 kg; omschrijving: 22 KW; betreft een ongebruikt product;	100,00
626	1	freesgereedschap Divers, merk: Divers;	10,00
627	1	luchtontvochtiger Trotec, TTK100S, serienummer 1120000102, merk: Trotec; type: TTK100S; serienummer: 1120000102; mobiel: ja; eigen gewicht: 16 kg; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 620 mm; omschrijving: 230V;	10,00
628	1	fijndruk metingsapparaat Brooks instrument, merk: Brooks instrument; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: v.v. pneumatische aansluiting;	10,00
629	1	fijndruk metingsapparaat Brooks instrument, merk: Brooks instrument; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: v.v. pneumatische aansluiting;	10,00
630	1	hogedrukreiniger Elektra beckum, HD 100/650 WX5, serienummer 2124, merk: Elektra beckum; type: HD 100/650 WX5; serienummer: 2124; max. werkdruk: 90 bar; capaciteit: 500 l/hr; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
631	1	luchtcompressor Fini, Scout, merk: Fini; type: Scout; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar;	10,00
632	1	opslagbakken	10,00
633	1	fijndruk metingsapparaat Brooks instrument, merk: Brooks instrument; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: v.v. pneumatische aansluiting; magazijnrolley; diverse toebehoren; luchthaspels;	10,00
635	1	lasmachine Kemppi, Master 1500, merk: Kemppi; type: Master 1500; tig type: ja; omschrijving: v.v. mobiele onderwagen;	10,00
636	3	elektromotor (divers) omschrijving: o.a. 3 KW; 5,5 KW;	100,00
637	2	elektromotor (divers)	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
638	1	rondslijpmachine Petewe, PFS 3D, serienummer 36-564322, merk: Petewe; type: PFS 3D; serienummer: 36-564322; inwendig: nee; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1540 mm; afmeting B: 1390 mm; afmeting H: 1630 mm;	100,00
639	1	lasmachine Oerlikon, CMW 331, merk: Oerlikon; type: CMW 331; mig type: ja; ampère belasting: 330 A; inschakelduur: 50 %; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
640	4	elektromotor (divers) omschrijving: o.a. 7,5 KW;	100,00
641	1	stelling (met inhoud) omschrijving: o.a. divers gereedschap; slagletters;	10,00
© 642	4	partij kasten omschrijving: o.a. afm. ca. 1000x400x1950 mm;	10,00
© 643	2	kast (divers) omschrijving: o.a. afm. ca. 970x400x1360 mm;	10,00
© 644	2	kast (divers) omschrijving: o.a. afm. ca. 970x400x1360 mm;	10,00
© 645	3	kast (divers) omschrijving: o.a. afm. ca. 1200x550x1030 mm;	10,00
werkplaatsmeubilair			
646	1	elektrische palletwagen Stöcklin , 235/10TK, bouwjaar 1984, serienummer 174r, merk: Stöcklin ; type: 235/10TK; jaar: 1984; serienummer: 174r; hefvermogen: 1000 kg; lepelengte: 1150 mm; eigen gewicht: 462 kg;	10,00
647	1	veegmachines, zelfrijdend Rcm, R 703 E, bouwjaar 1995, serienummer 117982, merk: Rcm; type: R 703 E; jaar: 1995; serienummer: 117982; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 10811 hr; eigen gewicht: 505 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. centrale bezem; kant veegborstel;	100,00
648	1	veeg-zuig machine RCM, 682, merk: RCM; type: 682; nat/droog zuiger: ja; omschrijving: veeg zuig machine; v.v. accu;	100,00
649	1	zandstraalkast VacuBlast, merk: VacuBlast; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1610 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; voetbediening;	10,00
650	1	zandstraalkast Guyson, merk: Guyson; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; voetbediening;	10,00
651	3	kast omschrijving: o.a. voorraadkast; lockerkast; legbordkast;	10,00
652	1	machinegereedschap omschrijving: materiaalklem; klembreedte: 205 mm;	10,00
653	1	accu gereedschap Metabo, BS 18 LI, merk: Metabo; type: BS 18 LI; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
654	1	handgereedschap	10,00
655	1	centrifugaalpomp Dab, KVCX 40/80 T, merk: Dab; type: KVCX 40/80 T; vermogen: 1,4 kW; H-max.: 58,8 m; totale afmeting H: 580 mm;	10,00
656	1	centrifugaalpomp Dab, KVCX 35/120T, merk: Dab; type: KVCX 35/120T; totale afmeting H: 720 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
657	1	centrifugaalpomp Grundfos, CR5-7, merk: Grundfos; type: CR5-7; vermogen: 1,1 kW; capaciteit: 5700 l/hr; H-max.: 47 m; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
658	1	drukmeter omschrijving: v.v. slang; digitale meters;	10,00
659	1	overige machine toebehoren omschrijving: afm. ca. 1800x160 mm; v.v. beweegbare werktafel;	10,00
660	1	olie Water Afscheider omschrijving: v.v. luchtslang;	10,00
661	1	afkortcirkelzaagmachine Kaltenbach, KKS 400M, serienummer 40048, merk: Kaltenbach; type: KKS 400M; serienummer: 40048; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1070 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. materiaalklem; koelmiddelpomp; diverse toebehoren;	100,00
662	1	elektrische kettingtakel Abus, GM3, bouwjaar 1996, serienummer D776110, merk: Abus; type: GM3; jaar: 1996; serienummer: D776110; capaciteit: 1000 kg; afstandsbediening: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
663	1	elektrische kettingtakel XN, type: XN; capaciteit: 4000 kg; afstandsbediening: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
664	1	beugelzaagmachine Femi, KFD-240, merk: Femi; type: KFD-240; zaagblad afm. L: 420 mm; zaagblad afm. B: 30 mm; zaagblad dikte: 1 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 325 kg; afmeting L: 1340 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch neerlaten; materiaalklem;	10,00
665	1	lasmanipulator Nord, merk: Nord; kantelbaar: ja; horizontaal: ja; verticaal: ja; tafel : 600 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. voetbediening; regelkast; opgelaste klauwplaat;	10,00
666	1	schoen polijstmachine Hardo, merk: Hardo; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. diverse schuurbanden; polijstwielen; diverse toebehoren;	10,00
667	1	elektrische palletwagen Atlet , PLP/200N, bouwjaar 2008, serienummer PLP54738/02, merk: Atlet ; type: PLP/200N; jaar: 2008; serienummer: PLP54738/02; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja;	10,00
668	2	aanhanger as totale afmeting L: 1470 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
669	1	aanhanger as totale afmeting L: 1470 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
670	1	snij-/zaagtafel Otto Mayer, merk: Otto Mayer; zaagblad : 140 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3750 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1290 mm;	10,00
671	1	elektrische palletwagen Atlet , PLP/200F, bouwjaar 2011, merk: Atlet ; type: PLP/200F; jaar: 2011; lepellengte: 2370 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; omschrijving: 2x 1000kg draagvermogen;	10,00
672	1	elektrische palletwagen Jungheinrich , merk: Jungheinrich ; lepellengte: 1140 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 7093; omschrijving: v.v. duplex mast;	10,00
673	1	kast afmeting L: 80 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 189 cm; omschrijving: v.v. roldeur; zwenkwielen;	10,00
674	1	partij palletwagens (incompleet)	10,00
675	1	partij palletwagens (incompleet)	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
676	1	schroefcompressor Berko, BSD40-10, bouwjaar 1992, serienummer 27020662, merk: Berko; type: BSD40-10; jaar: 1992; serienummer: 27020662; capaciteit: 10 bar; vermogen: 30 kW; afgelezen urenstand: 27911; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1960 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	100,00
677	1	komslijpmachine tafel afmeting L: 300 mm; tafel afmeting B: 155 mm; slijpsteen : 195 mm; slijpsteen dikte: 20 mm; magnetische opspantafel afm.: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting H: 1840 mm; omschrijving: v.v. hoogte verstelling; nieuwe slijpsteen Ø 200 mm;	10,00
678	1	luchtcompressor Atlas Copco, GA115, bouwjaar 1986, serienummer ARP738432, merk: Atlas Copco; type: GA115; jaar: 1986; serienummer: ARP738432; capaciteit: 7,5 bar; vermogen: 15 kW; afgelezen urenstand: 4113 hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 980 mm;	100,00
679	2	elektromotor omschrijving: o.a. 7,5 KW;	100,00
680	2	elektromotor omschrijving: o.a. 7,5 KW;	100,00
681	1	toegangspoort afmeting L: 630 cm; afmeting B: 10 cm; afmeting H: 232 cm; omschrijving: v.v. slot; loopwiel; anti-klim punten;	10,00
682	1	heftruck toebehoren totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: snelwissel voor heftruck;	10,00
683	1	heftruck toebehoren totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: kiepframe voor heftruck;	10,00
684	1	lucht-drukketel bouwjaar 1967, serienummer 12059, jaar: 1967; serienummer: 12059;	10,00
685	1	powerpack totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
687	1	hoofdschakelkast Schlatter, merk: Schlatter; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: 400 Volt;	10,00
688	1	opslagtank Dehoust, merk: Dehoust; capaciteit inhoud: 1000 l; rvs: nee; afmeting L: 1080 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1600 mm;	10,00
689	1	rollenbaan omschrijving: diverse afmetingen; incl. divers;	10,00
690	1	lepelset Vetter , AV 89/1, merk: Vetter ; type: AV 89/1; omschrijving: lepellengte: 1390 mm;	10,00
691	4	rollenbaan omschrijving: diverse afmetingen; o.a. 3050x500x970 mm;	10,00
692	2	rollenbaan omschrijving: diverse afmetingen; o.a. 3700x850x870 mm;	10,00
693	1	hefmast totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2340 mm; omschrijving: v.v. verschuifbare hefmast; lepellengte: 1180mm;	100,00
694	1	olie Water Afscheider Wamat, merk: Wamat; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: v.v. kunststof omhulzing;	10,00
695	1	kunststof bak afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 500 mm; kunststof: ja; omschrijving: v.v. handvaten;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
696	1	hefmast hefvermogen: 1800 kg; lepellengte: 1200 mm; triple mast: nee; hydraulisch verstelbare lepels: ja;	100,00
697	5	magazijnbak kunststof: ja;	10,00
698	5	magazijnbak kunststof: ja;	10,00
699	1	stalen Roostervloer omschrijving: ca.7x; o.a. afm. ca. 1330x890 mm;	10,00
700	1	stalen Roostervloer omschrijving: ca.4x; o.a. afm. ca. 1070x940 mm;	10,00
701	1	stalen Roostervloer omschrijving: ca.8x; o.a. afm. ca. 810x990 mm;	10,00
702	1	bouwlamp gasontladinglamp: nee; statief: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voet statief afm. ca. 1000x1200 mm; v.v. hoogte verstelling;	10,00
703	1	magazijn inventaris omschrijving: o.a. wielen; transportwagen;	10,00
704	1	glazen scheidingswanden omschrijving: v.v. aluminium frame; diverse maten; op 1 pallet;	10,00
705	1	dakventilator totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
706	5	rolbezem werkbreedte: 1500 mm; omschrijving: hard kunststof rolbezem; zonder stapelbak;	100,00
707	1	mobiele onderdelenreiniger opvangbak: ja; totale afmeting L: 1930 mm; totale afmeting B: 1140 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
708	1	magazijn transportstelling aantal legborden: 2; totale afmeting L: 2570 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2020 mm;	10,00
709	1	magazijn transportstelling aantal legborden: 2; totale afmeting L: 2570 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2020 mm;	10,00
© 710	3	magazijn stapelbak afmeting L: 720 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 600 mm; staal: ja;	10,00
© 711	3	magazijn stapelbak afmeting L: 720 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 600 mm; staal: ja;	10,00
© 712	3	magazijn stapelbak afmeting L: 720 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 600 mm; staal: ja;	10,00
		magazijnbakken	
713	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2550 mm; rollenbaan afm. B: 920 mm;	10,00
714	20	gaasframe omschrijving: op 1 houten juk; gaasframe afm. ca. 2700x1000 mm;	10,00
715	1	bakkenstelling staal: ja; omschrijving: ca.27x ;	10,00
716	1	stalen Roostervloer omschrijving: ca.20x; diverse afmetingen; o.a. 1310x1460 mm;	100,00
717	1	buizenkanaal onderdelen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
718	1	hoogwerker elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; plateau afm. L: 250 cm; plateau afm. B: 110 cm; omschrijving: let op! schade aan de hoogwerker;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
719	1	opslagbox totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: v.v. zeil; schappen in de box; heftruck lepelkokers;	10,00
720	1	vacuumpomp Busch, RC 1000 B, merk: Busch; type: RC 1000 B; vermogen: 22 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. rubberen voeten;	100,00
721	1	pomp omschrijving: v.v. afsluiter; van 1 pallet;	10,00
722	1	opslagtank rvs: ja; afmeting H: 180 mm; omschrijving: Ø 800 mm;	10,00
723	1	opslagtank rvs: ja; afmeting H: 1740 mm; omschrijving: Ø 670 mm; vv roerder;	10,00
724	1	opslagtank rvs: ja; afmeting H: 1740 mm; omschrijving: Ø 700 mm; v.v. deksel;	10,00
725	1	luchtcompressor Boge, C5, serienummer 5016155, merk: Boge; type: C5; serienummer: 5016155; capaciteit: 10 bar; afgelezen urenstand: 3232 hr; aansluiting: 400 V;	100,00
726	1	lier Superwinch, GP2300, serienummer 471131, merk: Superwinch; type: GP2300; serienummer: 471131; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. afstandsbediening; katrol;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring