



**Frima producer of frozen meals and snacks in
bankruptcy (BE)**

Frima producent van diepvriesmaaltijden en

~~-snacks in faillissement~~
Victorialaan 16 - 8400 Oostende
(Lots/Loten 1-445)

Sluitingsdatum: dinsdag **04 JUNI** vanaf 14:00

Kijkdag:

maandag 03 juni van 09:00 tot 12:00
Victorialaan 16 - 8400 Oostende (België)

Bieden uitsluitend via internet!

17-05-19 16.10



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 04 juni 2019 Frima producer of frozen meals and snacks in bankruptcy

Bijzondere bepalingen en condities voor de online verkoping

Sluitingsdatum	Dinsdag 4 juni 2019 vanaf 14:00 CET																
Kijkdag	maandag 3 juni van 09:00 tot 12:00 CET Lots/Loten 1-445 Victorialaan 16 8400 Oostende, België																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be																
Opgeld	Verschillende percentages																
BTW	21,00%																
Afhalen	woensdag 12 juni van 09:00 tot 16:00 CET Lots/Loten 1-445 Napoleonlaan 16 8400 Oostende, België																
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken nogmaals dat het een online verkoping betreft met mogelijkheid tot een voorafgaandelijke bezichtiging. Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.																
Afhaalinstructies	1. De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten 2. De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen 3. Afhalen van de gekochte loten vindt enkel en alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en locatie Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een 2de afhaaldatum. Troostwijk NV kan voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.																
Betalingsdetails	Aankopen dienen binnen 48 uur na de afsluiting van de verkoping per overschrijving te zijn voldaan op één van de onderstaande bankrekeningnummers. Bij betaling kopernummer en naam van de verkoping vermelden.																
	<table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'. Er kunnen maximaal 100 loten per gebruiker per verkoping worden gevolgd.																
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht.																

www.TroostwijkAuctions.com



Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.

Loten zonder bieding

Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	doseermachine merk: Kortlever; type: KX6; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: geschikt voor het continu doseren van 6 rijen, werkbreedte: 600 mm; bestaand uit: RVS vultrechter, electro pneumatische sturing, doseerunit; inclusief mobiele RVS transportband, afmeting: 8000 x 1350 x 1050 mm voorzien van schalentransportband; inclusief: Kortlever normbakkenlift en documentatie;	15.000,00
2	1	rvs spiraalvriezer merk: Eurotek; type: SR4829-150; serienummer: P307; omschrijving: voorzien van RVS kettingtransportband, breedte spiraalband 1200 mm, totale hoogte spiraal 5 m, voorzien van 6 elektromotorische ventilatoren; inclusief: een partij diverse reserve onderdelen;	5.000,00
3	1	rotatieoven merk: Miwe; type: RI-2/1 60/80 roll-in; jaar: 1994; serienummer: 42 603; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 4850 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: deuropenong B 1250mm ; RVS bekasting ;	1.500,00
4	1	rotatieoven merk: Miwe; type: RI-2/1 60/80 roll-in; jaar: 1994; serienummer: 42 361; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 4850 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: deuropening breedte 1250mm, RVS bekasting ;	1.500,00
5	1	alu bloemsilo 1 merk: A-Steij; jaar: 1976; serienummer: 7824; omschrijving: inhoud 55 m³, hoogte circa 10 m, diameter 2900 mm, voorzien afsluitbare doseerschuiif;	750,00
6	1	polyester bloemsilo 2 omschrijving: hoogte circa 10 m, diameter 2800 mm, voorzien afsluitbare doseerschuiif;	500,00
7	1	dubbele remrijkskast merk: panem; type: SPFA2X10; jaar: 2010; serienummer: 2010/10183A; kamer afmeting L: 9000 mm; kamer afmeting B: 700 mm; kamer afmeting H: 1940 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 9000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2220 mm; omschrijving: bestaande uit: dubbele tunnel met centrale middenwand, doorschuifketting en 4 isolatiedeuren; vermogen: 33 kW; koelmiddel: R404A; voorzien van: 2 koelgroepen, digitale sturing; inclusief: een partij diverse reserve onderdelen;	3.000,00
8	1	warmplaat pizzabodem multipers merk: Tomcat ; type: Multi Press MK20 Pizza; jaar: 2000; serienummer: MK2032; werkbreedte: 800 mm; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: voorzien van: bakplaatinvoer, kettingloopband, electro hydraulische bakpers, bedieningskast, RVS chassis; inclusief: documentatie;	1.000,00
9	1	transportband met bakplaten lift merk: HDC ; jaar: 1995; serienummer: 950310; band afm. B: 900 mm; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: bestaand uit: S-vormige aanvoerlijn platines L 10m, transportbreedte 60cm, U-vormige afvoerlijn L 13m, bakplaten lift voor 18 bakplaten afmeting 600 x 800mm, RVS constructie, bedieningskast;	900,00
10	1	mobiele opvoer transportband band afm. B: 450 mm; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: bestaande uit: mobiel RVS chassis, kunststof opvoerband met ;	750,00
11	1	bovenlopende transportband band afm. B: 450 mm; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van: onderliggende band met 6 pneumatische afduwcilinders, RVS constructie hangend aan plafond (te demonteren door koper) ;	900,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
12	1	RVS sturingskast merk: Rittal; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: op RVS onderstel, zijnde de hoofd stuurkast van de tussen transportbanden in de bakkerijafdeling bevattende 13 motordrives voor transportbanden waaronder Lenze en Invertek Optidrives;	100,00
13	1	RVS reinigings sateliet omschrijving: leidingen tot aan het plafond horen bij dit kavel;	75,00
14	1	RVS reinigings sateliet merk: Elpress;	75,00
15	1	RVS materiaallift merk: Base Products; type: BTM/1000/2530/B/G; serienummer: 98602; capaciteit: 1000 kg; plateau afm. L: 1100 mm; plateau afm. B: 1200 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: RVS uitvoering; voorzien van: veiligheidsdeuren, kettinglift ;	750,00
16	1	sorteer- en weeginstallatie merk: Rutland Handling; type: TC.21/2.3; jaar: 1998; serienummer: 6335; werkbreedte: 170 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: mobiele opstelling ; RVS uitvoering ;	350,00
17	1	sorteer- en weeginstallatie merk: Rutland Handling; type: 6335; jaar: 1998; serienummer: TC.21/2.3; werkbreedte: 170 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: mobiele opstelling ; RVS uitvoering ;	350,00
18	3	RVS productiemeubels omschrijving: zijnde RVS bijzettafel met ertalon werkblad afmeting 670 x 670 x H 870 mm, RVS pupiter schrijftafel afmeting 370 x 600 x H 1250 en RVS ophang;	50,00
19	1	mobiele schakel transportband band afm. B: 900 mm; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: RVS mobiel onderstel, elektrisch aangedreven ;	250,00
20	1	sauspomp/ menger rvs: ja; centrifugaal: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: voorzien van vuldeksel met mengmotor en roerwerk en Waukesha RVS pomp, type 030;	1.500,00
21	1	industriële RVS afzuigkap omschrijving: afmeting 11 m x 2 m;	250,00
22	1	RVS bordestrap aantal treden: 6; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 2270 mm; omschrijving: voorzien van: traanplaat treden; afmeting bordes: 1000 x 500 mm;	100,00
23	1	RVS reinigings sateliet omschrijving: inclusief leidingen tot aan het plafond;	75,00
24	1	RVS reinigings sateliet omschrijving: inclusief leidingen tot aan het plafond;	75,00
25	1	luchtbehandeling warme keuken merk: Ciat; type: Space IPF360; jaar: 2008; serienummer: CB00083; omschrijving: inclusief: stoffen luchtunnel in de keuken lengte circa 13 m;	500,00
26	1	mobiele rvs wastafel totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: voorzien van afvoer;	30,00
27	1	RVS werktafel totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van geperforeerd RVS werkblad en oprand;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
28	1	RVS vloerweegschaal merk: Precia Molen; type: X112-A; serienummer: 01F896282; plateau afm. L: 800 mm; plateau afm. B: 800 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van oprijplaat RVS ;	250,00
29	1	RVS handwastafel met kraan: ja; omschrijving: voorzien van kniebediening en kraan, inclusief Kimberley-Clark papierdispenser en Deb Florafree zeepdispenser, te demonteren tot afsluitkraan;	50,00
30	1	inhoud zaaglokaal omschrijving: zijnde RVS platen waaronder 8 x afmeting 2000 x 1000 mm en 1 x afmeting 2000 x 500 mm, gerivetteerd op de wand, RVS aanrijbeveiliging lengte 8500 mm en RVS wandhaspel voor folie;	100,00
31	1	RVS reinigings sateliet omschrijving: leidingen tot aan muurdoorgang horen bij dit kavel, inclusief slang op muurhaspel;	75,00
32	1	centrale reiniging/CIP installatie merk: Elpress; omschrijving: bestaande uit RVS pompgroep met 2 circulatiepompen, 3 desinfectie stations met tank en membraampomp voor zuurschuim en desinfectie, elk in kunststof lektank, inclusief RVS leidingwerk, stoomleidingen en RVS schakelkast;	500,00
33	1	RVS plateauwagen totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: voorzien van wit ertalon plateau afmeting 800 x 500 mm;	30,00
34	1	RVS saus buffer-/mengkoeltank merk: Packo; jaar: 1988; serienummer: 1; omschrijving: capaciteit 800 L, inclusief schakelkast en pomp, intern nummer 0415;	200,00
35	1	RVS saus buffer-/mengkoeltank merk: Packo; jaar: 1988; serienummer: 4; omschrijving: capaciteit 800 L, inclusief schakelkast en pomp, intern nummer 0416;	200,00
36	1	RVS saus buffer-/mengkoeltank merk: Packo; jaar: 1988; serienummer: 2; omschrijving: capaciteit 800 L, inclusief schakelkast en pomp, intern nummer 0417;	200,00
37	1	RVS saus buffer-/mengkoeltank merk: Packo; jaar: 1988; serienummer: 3; omschrijving: capaciteit 800 L, inclusief schakelkast en pomp, intern nummer 0418;	350,00
38	1	rvs productiebordes totale afmeting L: 14000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: voorzien van galva roostervloer, galva balustrade, galva trap en RVS lekbak afmeting circa 14000 x 2000 mm (afhalen op afspraak);	100,00
39	1	RVS reinigings sateliet omschrijving: inclusief slang en leidingen tot aan muurdoorvoer;	75,00
40	1	dubbele RVS vullijn omschrijving: komende van tanks 1 en 3, totale lengte circa 12,5 m (demontage tot aan de schroefkoppeling van aanvoerleiding);	750,00
41	1	in-lijn controle weeg eenheid merk: Loma Systems; type: ASDRAGLINK; jaar: 2001; serienummer: DCW10826-23822; omschrijving: maximum: 1500. g; minimum: 50 g;	750,00
42	1	in-lijn controle weeg eenheid merk: Loma Systems; type: ASDRAGLINK; jaar: 2001; serienummer: DCW10801-23823; omschrijving: maximum: 1500. g; minimum: 50 g;	750,00
43	1	RVS pile-up transportband merk: Head Seal; jaar: 1998; band afm. B: 900 mm; omschrijving: RVS onderstel, aangedreven, voorzien van rubberen riemen, lengte circa 1,5 m;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
44	1	RVS spiraal transportband merk: Gronemeyer; type: Wendel 2; jaar: 1987; serienummer: 3527-110-4; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, spiraal lengte circa 10 m, breedte 120 mm, met uitloop;	150,00
45	1	schuingestelde RVS transportband omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 12 m, breedte 500 mm, voorzien van ertalon geleiders;	250,00
46	1	mobiele RVS transportband merk: Leon Torfs; serienummer: 1020M26; band afm. L: 3400 mm; band afm. B: 195 mm; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof lamellen;	150,00
47	3	RVS productiemeubels omschrijving: zijnde RVS pupitermeubel met planningbord, RVS afrolhaspel en opstapje met traanplaat;	50,00
48	1	RVS transportband met 90° tray-draaisysteem merk: Ryll; jaar: 2000; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 3 m, breedte 1800 mm, inclusief RVS schakelkast;	300,00
49	1	RVS reinigings sateliet omschrijving: inclusief slang en leidingwerk tot aan laspunt aan muur;	75,00
50	1	mobiele RVS afschermkast totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: voorzien van geperforeerde zij- en achterwanden;	30,00
51	1	RVS ontvester merk: Carsoe; type: anytray denester; jaar: 2013; serienummer: P4099-1;	100,00
52	1	RVS ontvester merk: Carsoe; type: anytray denester; jaar: 2013; serienummer: P4091-1;	100,00
53	1	RVS rek met proces onderdelen	20,00
54	1	RVS slanghaspel	10,00
55	1	RVS slanghaspel omschrijving: inclusief slang;	10,00
56	5	RVS transportbanden merk: Leon Torfs; type: 1020 M3 ; omschrijving: uitvoer platen vriezers naar inpak afdeling, voorzien van kunststof kettingband breedte 180, totale lengte samen circa 50 m;	1.000,00
57	1	RVS krimptunnel merk: Burnley; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: elektrothermisch, tunnelbreedte 360 mm, hoogte 200 mm;	500,00
58	3	RVS lekbakken met proces onderdelen omschrijving: waaronder 2 voorzien van afvoerkraan, inclusief inhoud proces onderdelen zijnde ondermeer processlangen en RVS koppelstukken;	100,00
59	2	RVS lekbakken met proces onderdelen omschrijving: inclusief inhoud proces onderdelen zijnde ondermeer RVS koppelstukken;	100,00
60	1	RVS membraanpomp	50,00
61	5	RVS productiemeubels omschrijving: zijnde RVS bord voor doseerstukken, mobiel verlek voor emmers, 2 RVS kabelhouders, enz.;	50,00
62	2	RVS vuilbakhouders totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: voorzien van: pedaal deksellift;	25,00
63	2	RVS vuilbakhouders totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: voorzien van: pedaal deksellift;	25,00
64	2	RVS vuilbakhouders totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: voorzien van: pedaal deksellift;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
65	3	RVS slang en afrolhaspels omschrijving: zijnde 2 slanghaspels en 1 foliehaspel;	30,00
66	1	RVS plateauwagen totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: voorzien van wit ertalon plateau afmeting 800 x 500 mm;	30,00
67	1	RVS plateauwagen totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: voorzien van wit ertalon plateau afmeting 1500 x 800 mm, inclusief RVS opstap;	40,00
68	1	RVS bordes met trap omschrijving: tussen Eurotek spiraalvriezer en muur verpakkingslokaal, inclusief RVS bordes naar procesleidingen ;	200,00
69	5	RVS werktafels omschrijving: voorzien van wit ertalon werkblad waaronder afmeting 900 x 600 x H 900 mm, afmeting 1020 x 820 x H 930 mm, enz.;	100,00
70	2	RVS werktafels totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van wit ertalon werkblad;	50,00
71	3	RVS werktafel totale afmeting L: 1045 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: voorzien van: ertalon werkblad en 2 niveau's; niveau verschil: 150 mm;	45,00
72	4	RVS werktafels omschrijving: voorzien van wit ertalon werkblad waaronder afmeting 620 x 420 x H 580 mm, enz.;	100,00
73	1	magnetron met RVS tafel omschrijving: RVS tafel afmeting 900 x 600 x H 900 mm, inclusief Tomado friteuse;	25,00
74	2	RVS werktafels omschrijving: voorzien van wit ertalon werkblad waaronder afmeting 900 x 600 x H 850 mm en afmeting 700 x 570 x H 800 mm;	50,00
75	1	digitale plateau weegschaal merk: Sartorius; type: DX BM 500; plateau afm. L: 240 mm; plateau afm. B: 320 mm; aansluiting: 230 V;	30,00
76	1	digitale plateau weegschaal merk: Bizerba; weegbereik max: 5000 g; plateau afm. L: 260 mm; plateau afm. B: 330 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: e=0,002 kg; minimum: 40 g;	30,00
77	1	mobiele RVS werktafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: voorzien van wit ertalon werkblad;	20,00
78	1	RVS schrijfmeubel totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1270 mm; omschrijving: voorzien van wit werkblad;	30,00
79	2	RVS pupitertafels totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1270 mm; omschrijving: voorzien van wit werkblad;	30,00
80	2	RVS pupitertafels totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1270 mm; omschrijving: voorzien van groen ertalon werkblad;	30,00
81	2	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 910 mm;	75,00
82	2	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 910 mm;	75,00
83	2	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 910 mm;	75,00
84	2	RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 910 mm;	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
85	2	geperforeerde RVS euronorm wagens rvs: ja; afmeting L: 680 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 680 mm;	75,00
86	1	insectenlamp merk: Nemesis; type: Ultima 80; omschrijving: RVS, 230 V, afmeting 65 x 43 x 15 cm;	20,00
87	1	insectenlamp merk: Nemesis; type: Ultima 80; omschrijving: RVS, 230 V, afmeting 65 x 43 x 15 cm;	20,00
88	1	insectenlamp merk: Pestwest; type: NOW80CAS; omschrijving: RVS, 230 V, afmeting 62 x 40 x 16 cm;	20,00
89	1	label applicator merk: eurokett; type: E-label Junior; serienummer: 2004-6422; omschrijving: 230 V, 500 W;	50,00
90	1	vrac dozen verpakkingsmachine merk: AssiDomän; type: WA 1200; jaar: 1997; serienummer: UKB 7401; omschrijving: voorzien van: Nordson Problue7 hotmelt plunjer pomp;	1.500,00
91	1	vrac dozen verpakkingsmachine merk: Breda; type: Unipack 25; jaar: 1995; serienummer: 295; omschrijving: voorzien van: Nordson hotmelt plunjer pomp;	3.250,00
92	1	dooscodeersysteem merk: Markem; type: 5200; serienummer: 042108; omschrijving: inclusief RVS transportband, samen op mobiel onderstel;	1.250,00
93	1	dooscodeersysteem merk: Markem; type: 5200; serienummer: 081613; omschrijving: inclusief RVS transportband, samen op mobiel onderstel;	1.250,00
94	1	RVS pupitermeubel totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1635 mm;	20,00
95	1	semi-mobiele U-opgestelde RVS transportband merk: Leon Torfs; serienummer: 1020M01 2; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 12 m, breedte 190 mm;	200,00
96	1	mobiele 90° RVS transportband merk: Leon Torfs; serienummer: 1216 2; omschrijving: aangedreven, voorzien van kunststof ketting transportband, lengte circa 10 m, breedte 190 mm;	250,00
97	1	metalen materiaalkast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: sleutel: OK, inclusief inhoud;	20,00
98	1	insectenlamp merk: Pestwest; type: NOW80CAS; omschrijving: RVS, 230 V, afmeting 62 x 40 x 16 cm (verpakkingsafdeling);	20,00
99	1	vinyl snelloopdeur merk: Efaflex; jaar: 2005; serienummer: 8000017337; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: inclusief bediening;	500,00
100	1	vinyl snelloopdeur merk: Schieffer; type: Roll 350; jaar: 1995; serienummer: 103506/95/1/1; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: inclusief bediening;	500,00
101	1	vinyl snelloopdeur merk: Efaflex; jaar: 2005; serienummer: 8000037487; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: inclusief bediening;	500,00
102	2	aanrijbeveiligingen	30,00
103	35	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: inclusief 18 houten euro pallets (verpakkingsafdeling);	150,00
104	1	alu schuifladder aluminium: ja; schuifladder: ja; omschrijving: 2 x 18 sporten;	45,00
105	4	alu ladder elementen omschrijving: diverse lengtes;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
106	1	inhoud hygiëne sas omschrijving: bestaande uit RVS wastafel afmeting 120 x 45 x 40 cm, 2 zeepdispensers, Kimberley-Clark tissue dispenser, AEG elektrische verwarming, PVC pedaalemmer, pictogrambord, RVS schoonloop rooster en Overtoom alu kapstok;	50,00
107	3	inhaak palletstellingen merk: Travhydro; omschrijving: samen bestaande uit 6 staanders afmeting 800 x H 2800 mm, 24 liggers L 2700 mm, afmeting 50 x 90 mm, inclusief passende kunststof legborden;	150,00
108	2	galva legbordstellingen totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: samen bestaande uit 5 secties van 120 cm met vakverdeling en legborden;	50,00
109	1	partij houten Euro-pallets omschrijving: circa 100 stuks, inclusief circa 10 one-way houten pallets;	150,00
110	28	kunststof pallets kunststof: ja; omschrijving: zijnde 17 x afmeting 1000 x 1200 mm en 11 x afmeting 800 x 1200 mm;	100,00
111	26	kunststof pallets kunststof: ja; omschrijving: afmeting 1000 x 1200 mm, inclusief 1 pallet met afmeting 800 x 1200 mm;	100,00
112	13	kunststof pallets kunststof: ja; omschrijving: afmeting 1000 x 1200 mm;	50,00
113	28	kunststof pallets kunststof: ja; omschrijving: afmeting 800 x 1200 mm;	100,00
114	16	kunststof pallets kunststof: ja; omschrijving: afmeting 800 x 1200 mm;	75,00
115	16	kunststof pallets kunststof: ja; omschrijving: zijnde 8 x afmeting 800 x 1200 mm en 8 x afmeting 1000 x 1200 mm;	75,00
116	14	kunststof pallets kunststof: ja; omschrijving: afmeting 1000 x 1200 mm;	75,00
117	1	partij stapelkratten omschrijving: circa 26 stuks;	25,00
118	1	alu snelloopdeur merk: Efaflex; jaar: 2004; serienummer: 8000011854; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3300 mm; omschrijving: inclusief bediening, inclusief buisstalen RVS aanrijbeveiliging;	750,00
119	1	partij stapelbare/nestbare kratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 150 mm; omschrijving: circa 180 stuks, geperforeerd zijanten en bodem, op 5 PVC pallets;	100,00
120	6	kunststof 200 L vaten omschrijving: op PVC pallet en houten Euro pallet;	30,00
121	1	partij stapelkratten omschrijving: circa 200 stuks, afmeting 60 x 40 x 14 cm, voorzien van geperforeerde zijanten en volle bodem, op 4 PVC pallets;	100,00
122	1	partij stapelkratten omschrijving: circa 270 stuks, afmeting 60 x 40 x 28 cm, voorzien van geperforeerde zijanten en bodem, op 10 PVC pallets;	100,00
123	1	partij diverse stapelkratten omschrijving: circa 50 stuks, op 3 PVC Euro pallets;	20,00
124	4	galva plateaukarren totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: inclusief RVS kar met draadmand;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
125	1	mobiele manbak voor heftruck omschrijving: capaciteit: 300 kg; afmeting kooi: 1200 x 800 mm; voorzien van: vorkkokers voor heftruck, inclusief plaatstalen kiepcontainer en werkplatform voor heftruck;	50,00
126	2	buisstalen schragen totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
127	4	ibc containers totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: in galva bescherm frame, inhoud 1000 L, voorzien van aftap kraan;	40,00
128	12	RVS biervaten omschrijving: inhoud 25 L, op 2 PVC pallets;	60,00
129	1	partij diverse stapelkatten omschrijving: circa 160 stuks, op 4 PVC Euro pallets;	20,00
130	1	grote partij houten Euro-pallets omschrijving: circa 340 stuks;	500,00
131	1	elektrische palletwagen merk: Jungheinrich; type: EJE 14 G 20-115-52; serienummer: 712723109; hefvermogen: 1400 kg; lepellengte: 1140 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 320 kg; omschrijving: (intern nr. 3 Karton);	150,00
132	1	elektrische palletwagen merk: Jungheinrich; type: EJE 116; jaar: 2007; serienummer: 90277674; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1140 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 2928; eigen gewicht: 320 kg; omschrijving: (intern nr. 7 inpak);	200,00
133	1	elektrische palletwagen merk: Jungheinrich; type: EJE 116; jaar: 2010; serienummer: 98011270; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1140 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 2984; eigen gewicht: 305 kg; omschrijving: (intern nr. 4 samensteken);	200,00
134	1	tafel voor accu laders omschrijving: zijnde afmeting 700 x 7500 x H 1000 mm, inclusief RVS aanrij beveiliging;	50,00
135	1	RVS tafel voor accu laders omschrijving: zijnde afmeting 500 x 5000 x H 1000 mm, voorzien van 6 stopcontacten 3 x 400 V;	50,00
136	1	galva olie lekbak merk: Overtoom; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: voorzien van inrijkokers voor heftruck, inclusief ibc container met circa 250 L afgedraaide olie;	10,00
137	1	ibc container op profielstalen stand omschrijving: inclusief inhoud ibc container zijnde circa 200 L demi-water;	20,00
138	1	dolav container met kabelresten	10,00
139	1	schroefcompressor merk: Atlas Copco ; type: GA75VSD; jaar: 2016; serienummer: API669859; capaciteit: 13 bar; vermogen: 75 kW; afgelezen urenstand: 13150; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1534 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: debiet: 251,4 L/s (los te koppelen aan de eerste afsluiter);	10.000,00
140	1	schroefcompressor merk: atlas Copco; type: GA75VSD; jaar: 2009; serienummer: API656080; capaciteit: 13 bar; vermogen: 75 kW; afgelezen urenstand: 37468; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1680 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: debiet: 244.7 L/s (los te koppelen aan de eerste afsluiter);	5.000,00
141	1	mobiele vacuüm pomp merk: Rietschle;	150,00
142	1	waterbehandelingsinstallatie merk: Nalco; type: 3D Trasar; serienummer: 1008/21; omschrijving: bestaande uit 2 x kunststof Portafeed containers inhoud 440 L en 750 L, beide in lekbak, 2 doseerpompen, schakelbord en besturing;	350,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
143	1	geïsoleerde ammoniakgas buffertank merk: Johnson Controls; omschrijving: inclusief 2 pompen en elektromotorische afsluiters;	500,00
144	1	industriële koelcompressor merk: Howden; jaar: 2004; serienummer: MK6B/WRV20414550/622; omschrijving: rebuild in 2012 (op verantwoorde wijze te demonteren in de verdeelkast);	2.500,00
145	1	industriële koelcompressor (gedemonteerd/in herstelling) merk: Howden; serienummer: MK4BS/WRVB255/22026/165; omschrijving: rebuild in 2012; inclusief ammoniak gas afvoer tot aan collectorbuis (op verantwoorde wijze te demonteren in de verdeelkast);	750,00
146	1	industriële koelcompressor merk: Sabroe; type: SMC108E; jaar: 2011; serienummer: 148861; omschrijving: inclusief ammoniak gas afvoer tot aan collectorbuis (op verantwoorde wijze te demonteren in de verdeelkast);	3.500,00
147	1	industriële koelcompressor merk: Howden; jaar: 2003; serienummer: MK4A/XRV204145MVI/168; omschrijving: (op verantwoorde wijze te demonteren in de verdeelkast);	2.500,00
148	1	industriële koelcompressor merk: Howden; serienummer: MK4G/WRV255/11050/1200; omschrijving: (op verantwoorde wijze te demonteren in de verdeelkast);	3.250,00
149	1	stalen vloeistoftanks 2000 en 5000 L omschrijving: te demonteren op aanwijzing Troostwijk (intern nr. vloeistofvaten 1 en 2);	500,00
150	1	ammoniak vloeistofafscheider merk: Brandt; jaar: 1991; serienummer: 12875; omschrijving: inhoud 12875 L, inclusief profielstalen constructie, te demonteren op aanwijzen Troostwijk (intern nr. Vloeistof afscheider 2 -40);	250,00
151	2	ammoniak pompen omschrijving: inclusief besturingskast;	200,00
152	3	glycol pompen omschrijving: zijnde 2 x Allweiler (demontage aan de eerste afsluiter voor en na de pompen);	500,00
153	2	ammoniak pompen merk: Witt; omschrijving: (demontage aan de eerste afsluiter);	75,00
154	2	ammoniak pompen merk: Witt; omschrijving: (demontage aan de eerste afsluiter);	75,00
155	1	ammoniak vloeistofafscheider omschrijving: inhoud 8000 L, (intern nr. Vloeistof afscheider 1 -40);	250,00
156	1	polyester schildersladder merk: Zarges; dubbel: ja; omschrijving: 2 x 12 alu sporten;	45,00
157	1	mobiele olie pomp	150,00
158	1	centrifugaal pomp omschrijving: gedemonteerd op pallet, inclusief losse elektromotor;	75,00
159	1	inhoud lokaal omschrijving: zijnde metalen bureau, metalen dossierkast, bureaustoel en divers gereedschap;	10,00
160	1	vinyl snelloopdeur merk: Efaflex; type: EFA-STR-L; jaar: 2014; serienummer: 8000082966; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: inclusief bediening en optisch oog;	500,00
161	1	mobiele transportband band afm. L: 6500 mm; band afm. B: 400 mm; omschrijving: voorzien van RVS onderstel; aansluiting: 3 x 400V;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
162	1	duplex vacuümpomp merk: Rietschle Thomas; type: Duplex 600; jaar: 2004; aansluiting: 400 V; omschrijving: 2 pompen type VC300, samen gemonteerd in en op een metalen frame; inclusief handleidingen;	200,00
163	1	duplex vacuümpomp merk: Rietschle Thomas; type: Duplex 600; jaar: 2004; aansluiting: 400 V; omschrijving: 2 pompen type VC300, samen gemonteerd in en op een metalen frame; inclusief handleidingen;	200,00
164	1	partij metalen omschrijving: zijnde verticale galva buffertank, RVS tafel onderstel, galva lektafel, enz.;	30,00
165	212	HDPE stapelkratten afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 315 mm; omschrijving: op 14 PVC palletten;	100,00
166	374	HDPE stapelkratten afmeting L: 480 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 315 mm; omschrijving: op 11 PVC palletten;	250,00
167	340	HDPE stapelkratten afmeting L: 480 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 315 mm; omschrijving: op 10 PVC palletten;	250,00
168	1	drive-in palletstelling demontabel: ja; aantal staanders: 15; aantal liggers: 24; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 6000 mm; totale afmeting H: 6000 mm; omschrijving: gebouwe liggers, exclusief inhoud;	500,00
169	1	transportband band afm. L: 1620 mm; band afm. B: 360 mm; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	100,00
170	1	gegalvaniseerde platenkar totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: voorzien van: 36 bakplaten; capaciteit voor 38 platen max.; op wielen;	50,00
171	1	gegalvaniseerde platenkar totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: voorzien van: 38 bakplaten; capaciteit voor 38 platen max.; op wielen;	50,00
172	1	gegalvaniseerde platenkar totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: voorzien van: 43 bakplaten; capaciteit voor 38 platen max.; op wielen;	50,00
173	1	gegalvaniseerde platenkar totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: voorzien van: 39 bakplaten; capaciteit voor 38 platen max.; op wielen;	50,00
174	1	gegalvaniseerde platenkar totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: voorzien van: 38 bakplaten; capaciteit voor 38 platen max.; op wielen;	50,00
175	2	transportbanden merk: ITP; type: CP254; jaar: 2012; serienummer: 1824-15;	50,00
176	1	mobiele RVS machine afscherming totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	40,00
177	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 3200 stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 2 paletten ;	100,00
178	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 2 paletten ;	100,00
179	1	partij buisisolatie merk: Rockwool; omschrijving: lengte 1 m per stuk, waaronder 2 dozen emt alu dampscherm binnen diameter 89 mm, wanddikte 40 mm, buiten diameter 169 mm, inclusief Dolav container;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
180	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
181	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
182	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
183	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
184	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
185	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
186	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
187	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 560 x 238 x 118 mm;	50,00
188	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1020 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
189	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 3200stuks, afm. 373 x 186 x 129mm, op 1 palet;	50,00
190	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 3200stuks, afm. 373 x 186 x 129mm, op 1 palet;	50,00
191	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2200stuks, afm. 286 x 194 x 136 mm, op 1 palet;	50,00
192	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 3200stuks, afm. 373 x 186 x 129mm, op 1 palet;	50,00
193	6	dozen hotmelt lijm granulaat merk: demcomelt; omschrijving: 12,5 kg per doos;	30,00
194	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
195	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1080 stuks; afmeting: 292 x 192 x 144 mm;	50,00
196	1	partij diverse folie omschrijving: zijnde ondermeer 9 rollen Sylvaphane CL25, 285 mm x 1500 m, 2 dozen voedingsgeschikte zakken HD 400, blauw transparant, afmeting 400 x 400 x 0,050 mm, samen circa 2500 zakken;	10,00
197	1	partij diverse folie omschrijving: zijnde ondermeer 2 rollen onderfolie 526 mm x 300 m, 9 rollen Sylvaphane CL25, 285 mm x 1500 m, 1 rol onderfolie 523 mm x 600 m, enz. samen op 1 pallet;	10,00
198	1	partij PET schaaltes omschrijving: circa 6000 stuks, afmeting 170 x 115 x 40 mm, in galva gitterbox ;	30,00
199	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 600 stuks; afmeting: 580 x 198 x 210 mm;	50,00
200	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
201	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
202	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
203	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
204	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
205	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1100 stuks; afmeting: 340 x 200 x 121 mm;	50,00
206	1	partij bakpapier voor houten bakvormen merk: Panibois; type: Marquis Neutre;	50,00
207	1	partij kartonnen vouwdozen omschrijving: waaronder circa 130 ikea dozen afmeting 390 x 255 x 130 mm;	10,00
208	1	partij kartonnen vouwdozen omschrijving: aantal: circa 550 stuks; afmeting: 390 x 165 x 317 mm inclusief restant vrac dozen;	40,00
209	3	palletten kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 3200 stuks per pallet, afm. 373 x 186 x 129mm;	125,00
210	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 3200 stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 2 palletten ;	100,00
211	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 2 palletten ;	100,00
212	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 2 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 2 palletten ;	100,00
213	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 3 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 3 palletten ;	100,00
214	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 3 x 3200stuks afm. 373 x 186 x 129mm, op 3 palletten ;	100,00
215	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: op 3 palletten, aantal: circa 9600 stuks; afmeting: 373 x 186 x 129 mm;	100,00
216	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 600 stuks; afmeting: 360 x 240 x 159 mm;	10,00
217	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith;	10,00
218	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 600 stuks; afmeting: 580 x 198 x 210 mm;	20,00
219	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1200 stuks; afmeting: 248 x 160 x 260 mm;	30,00
220	1	partij kartonnen vouwdozen voor pizza	10,00
221	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 600 stuks; afmeting: 525 x 264 x 185 mm;	30,00
222	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 600 stuks; afmeting: 525 x 264 x 185 mm;	30,00
223	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1200 stuks; afmeting: 248 x 160 x 260 mm;	30,00
224	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 1500 stuks; afmeting: 276 x 188 x 124 mm;	30,00
225	1	partij kartonnen vouwdozen merk: Schut; omschrijving: aantal: circa 2800 stuks; in 14 dozen; afmeting: 142 x 42.5 x 190 mm;	10,00
226	1	partij kartonnen tussenschotten merk: Soenen; omschrijving: aantal: circa 18375 stuks; afmeting: 273 x 183 x 0,3 mm;	10,00
227	1	partij kartonnen testdozen merk: Soenen; omschrijving: voor ondermeer pizza's;	10,00
228	1	partij kartonnen testdozen merk: Soenen; omschrijving: zijnde ondermeer 1000 stuks afmeting 184 x 36 x 232 mm;	10,00
229	8	dozen plakband merk: Coeman; type: PP5000; omschrijving: breedte 48 mm, blauw en rood, circa 36 rollen per doos, deels onaangebroken;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
230	5	dozen A3 print papier merk: Clairefontaine; type: Trophée; omschrijving: 2500 vel per doos, 80 gr/m², oranje en groen;	20,00
231	1	partij kartonnen vouwdoosjes merk: DS Smith; omschrijving: op 4 palletten, zijnde ondermeer circa 20 dozen, 225 stuks per doos; afmeting: 240 x 136 x 28 mm, circa 4 dozen, 750 stuks per doos, afmeting: 185 x 15 x 132 mm, enz.;	10,00
232	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: op 2 palletten; aantal: circa 4800 stuks; afmeting: 286 x 194 x 114 mm;	100,00
233	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: op 1 pallet; aantal: circa 2200 stuks; afmeting: 286 x 194 x 136 mm;	100,00
234	1	partij cellulose voedingsschaaltjes merk: Cellugastro; omschrijving: in 17 dozen; aantal: circa 10.200 stuks; kleur: wit; afmeting: 190 x 135 x H 35 mm inclusief 10 dozen met vormdoosjes afmeting 185 x 15 x 132 mm voor cocotte potjes;	10,00
235	80	zakken bloem merk: Moulins Brochet; type: 65; omschrijving: inhoud 25 kg; DDM: 24/02/2019;	200,00
236	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	20,00
237	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	20,00
238	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	20,00
239	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	20,00
240	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith; omschrijving: aantal: circa 405 stuks; afmeting: 384 x 244 x 110 mm;	20,00
241	88	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 2 palletten;	50,00
242	88	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 2 palletten;	50,00
243	88	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 2 palletten;	50,00
244	88	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 2 palletten;	50,00
245	88	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 2 palletten;	50,00
246	88	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 2 palletten;	50,00
247	124	PE-HD stapelkratten merk: Ringo Plast; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 180 mm; omschrijving: op 3 palletten;	60,00
248	1	metalen lockerkast aantal deuren: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
249	2	inhaak palletstellingen omschrijving: samen bestaande uit 14 galva staanders afmeting 800 x H 6000 mm en 72 liggers L 2700 mm, profielmaat 90 x 50 mm, inclusief traversen;	750,00
250	1	partij reinigingsmiddel merk: Tensio; type: tensiodes quat; omschrijving: bestaande uit: 5 x 20 liter "Tensiodes quat", 4 x 20 liter "Perades 150" en 3 x 5 liter "Alcotens surface" inclusief 1 pallet met lege bidons;	10,00
251	1	partij stapelkragen omschrijving: zijnde circa 26 stuks afmeting 500 x 400 x H 300 mm, 6 kragen met diverse afmetingen, inclusief 7 dozen soepzakken, rubberen transportband, 11 deksels voor afvalbakken, enz.;	10,00
252	3	RVS bruggen voor productieleidingen omschrijving: lengtes 114, 120 en 130 cm, breedte 400 mm, hoogte onder traanplaat vloer 150 mm;	30,00
253	2	mobiele PVC afvalcontainers totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	50,00
254	2	mobiele PVC afvalcontainers totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	50,00
255	2	mobiele PVC afvalcontainers totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	50,00
256	2	mobiele PVC afvalcontainers totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	50,00
257	2	mobiele PVC afvalcontainers totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	50,00
258	3	mobiele PVC afvalcontainers totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	75,00
259	80	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 165 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse kleuren, 78 x afmeting 1200 x 1000 mm en 2 x afmeting 1200 x 800 mm;	400,00
260	42	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 3 pakketten;	200,00
261	42	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 3 pakketten;	200,00
262	42	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 3 pakketten;	200,00
263	42	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 3 pakketten;	200,00
264	42	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 3 pakketten;	200,00
265	42	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 3 pakketten;	200,00
266	42	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 3 pakketten;	200,00
267	42	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 3 pakketten;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
268	42	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 3 pakketten;	200,00
269	42	kunststof pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse uitvoering, voornamelijk zwart, samen ingeseald in 3 pakketten;	200,00
270	50	beton vloertegels merk: Stelcon; omschrijving: afmeting 2000 x 2000 mm;	1.250,00
271	1	insectenlamp merk: Pestwest; type: NOW80CAS; omschrijving: RVS, 230 V, afmeting 62 x 40 x 16 cm;	20,00
272	1	vinyl snelloopdeur merk: Efaflex; jaar: 2003; serienummer: 8000006889; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: inclusief bediening;	500,00
273	1	alu snelloopdeur merk: Efaflex; jaar: 2004; serienummer: 8000013048; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: inclusief bediening;	750,00
274	1	vinyl snelloopdeur merk: Labex; type: 17000; jaar: 1996; serienummer: 00030280; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 3400 mm; omschrijving: inclusief bediening;	350,00
275	1	partij divers omschrijving: zijnde magnetisch whiteboard, afmeting 1200 x 900 mm, rvs ophang met 2 borstels, Overtoom alu kapstok, rvs muurbeugel en schoenborstel;	30,00
276	59	bidons witte wijnazijn 6% merk: Burg; omschrijving: 10 L per bidon;	100,00
277	27	vaten tomatenpuree merk: Tomates del Guadiana; type: CB 36/38 BRIX; omschrijving: netto gewicht 245 kg per vat; productiedatum: 15/08/2018; minstens te gebruiken tot: 15/08/2020; staat: onaangebroken verpakkingen;	250,00
278	14	dozen augurkenschijven omschrijving: inhoud 4 x 3500 g per doos; minstens te gebruiken tot: 15/12/2019; inclusief 5 dozen aangebroken augurkenschijven, 3 ongeopende emmers vloeibare margarine en 2 aangebroken emmers vloeibare margarine;	10,00
279	1	partij droge grondstoffen omschrijving: op 11 palletten, zijnde ondermeer 6 palletten Purafarin bloem, type C045H, 2 palletten wheatmeal DS65KP, inclusief 1 aangebroken pallet, circa 50 dozen van 6 kg Chinese eiermie THT: 05/2020, zich bevindend rechts langs de muur in het magazijn;	200,00
280	1	partij droge grondstoffen omschrijving: op 19 palletten, zijnde ondermeer 1 pallet Ingredion Ultra-tex THT 08/2020, 1 pallet Roquette Pregeflo CH 40 THT 05/2018, 1 aangebroken pallet Beneo rijstzetmeel THT 06/2022, 1 aangebroken pallet Danisco Dimodan HP THT 12/2019, 1 pallet Trutex 2120 THT 07/2020, 1 pallet Purafarin CO45H en 1 aangebroken, diverse kruiden waaronder lookpoeder, witte peper, Hongaarse paprika, rode wijnazijn poeder, enz.;	200,00
281	1	partij droge grondstoffen omschrijving: op 19 palletten, zijnde ondermeer 1 aangebroken pallet Ingredion Ultra-tex THT 08/2020, 1 aangebroken pallet Roquette Pregeflo CH 40 THT 05/2018, diverse bakkerij grondstoffen, enz.;	100,00
282	3	gegalvaniseerde platenkarren totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: voorzien van bakplaten; capaciteit voor 38 platen afmeting 900 x 600 mm;	100,00
283	4	mobiele PVC afvalcontainers merk: Otto; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
284	4	mobiele PVC afvalcontainers merk: Otto; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	40,00
285	4	mobiele PVC afvalcontainers merk: Otto; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	40,00
286	6	mobiele PVC afvalcontainers merk: Otto; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	60,00
287	4	mobiele PVC afvalcontainers merk: Sulo; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	40,00
288	4	mobiele PVC afvalcontainers merk: Sulo; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	40,00
289	4	mobiele PVC afvalcontainers merk: Sulo; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	40,00
290	4	mobiele PVC afvalcontainers merk: Sulo; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	40,00
291	4	mobiele PVC afvalcontainers merk: Sulo; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	40,00
292	5	mobiele PVC afvalcontainers merk: Sulo; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	50,00
293	1	hydraulische kantelaar voor afvalbakken merk: AJK; type: H.K.I.; jaar: 1998; serienummer: 98/4169; omschrijving: hydraulische kantel- en liftsysteem voor het ledigen van PVC afvalcontainers in open afzetcontainer, 3 x 400 V;	100,00
294	5	mobiele PVC afvalcontainers totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: inclusief mogelijke rest inhoud;	50,00
295	12	mobiele PVC afvalcontainers merk: Sulo; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	100,00
© 296	1	partij RVS machine resten	100,00
297	1	mobiel lasscherm/scheidingswand omschrijving: voorzien van rubberen stroken en 2 uitklapbare elementen;	20,00
298	2	mobiele scheidingswanden totale afmeting B: 2160 mm; totale afmeting H: 1660 mm; omschrijving: voorzien van plexiglas en RVS frame;	20,00
299	1	proces ventilator	30,00
300	2	RVS proces elementen omschrijving: zijnde frame voor hoogteverstelling met zwengel en mobiele materiaalbak;	50,00
301	1	RVS chicane transportband frame band afm. B: 260 mm; omschrijving: inclusief diverse RVS proceselementen ;	50,00
302	2	mobiele vacuümpompen merk: Busch; type: SE 0170 C; omschrijving: in RVS omkasting, voorzien van Harting connector;	100,00
303	1	bijzet transport doorvoerband merk: Cama; omschrijving: 380 V + invoertransport met afduwsysteem, voor onderdelen ;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
304	1	bijzet transport doorvoerband merk: Cama; omschrijving: 380 V + invoertransport met afduwsysteem, voor onderdelen ;	200,00
305	1	alu rolsteiger omschrijving: maximale hoogte 12 m, bestaande uit 12 delen van 2 m, inclusief 8 wielen en vlonder;	100,00
306	1	RVS kolom voor kolomtakel totale afmeting L: 3000 mm;	100,00
307	1	RVS storttrechter totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: voorzien van: zakfilter; diameter: 600 mm;	50,00
308	1	partij isomo bakken omschrijving: circa 16 stuks, op 1 pallet, waaronder afmeting 600 x 400 x 270 mm, inclusief PVC Dolav container;	30,00
309	1	mobiele RVS proces station omschrijving: voorzien van: Harting connector;	50,00
310	3	mobiele PVC afvalcontainers totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: inclusief magnetisch whiteboard en papierhaspel;	30,00
311	1	transpallet lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm;	40,00
312	1	rvs werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van rvs blad;	20,00
313	1	reciprozaag merk: Worx; type: WX80RS; aansluiting: 230 V;	10,00
314	1	elektrische draadsnijmachine merk: Virax; type: 1375;	40,00
315	1	kinetische ontstoppingspomp merk: Hydraulic manufacturing company;	20,00
316	1	partij diverse handgereedschappen omschrijving: waaronder ringsleutels, flesontspanners, elektrode laskabels met massaklem en toorts, Seca 222 lengtemeter voor personen, Lister hetelucht verfstripper, Mitutoyo elektronische schuifmaat, enz.;	20,00
317	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: liggend op de werktafel tegen de muur en in 6 PVC stapelkatten, zijnde ondermeer schakelmateriaal, 2 elektromotoren, electro kabel, zwaailicht, enz.;	25,00
318	1	transpallet merk: BT ; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 515 mm;	40,00
319	1	MIG halfautomaat lastransformator merk: Lincoln electric; type: V-160-TP; serienummer: 1209010123; omschrijving: inclusief flessenwagen, kabels, toorts, massaklem, scherm en ontspanner (exclusief gasfles op foto);	200,00
320	2	haakse slijpmachines merk: Metabo; omschrijving: diameter 125 mm, inclusief verlengsnoer;	20,00
321	1	werkbank omschrijving: voorzien van 3 bankschroeven, 7 lades, onderlegbord, inclusief inhoud;	50,00
322	1	mobiele rvs werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van erthalon blad;	40,00
323	6	zuurstofmaskers omschrijving: waaronder Dräger en MSA Auer;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
324	1	partij ICT omschrijving: zijnde 2 Dell PC units, 3 Dell flatscreens, diverse bekabeling, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	20,00
325	1	partij divers electro materiaal omschrijving: zijnde ondermeer, voedingen, kabel, meetapparatuur, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	30,00
326	3	RVS schakelkasten totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: zijnde 2 x RVS waaronder 1 x afmeting 600 x 200 x H 750 mm en 1 x afmeting 500 x 200 x H 500 mm en 1 gelakte met afmeting 600 x 400 x 600 mm; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	30,00
327	1	inhoud kantoor omschrijving: zijnde 3 metalen kasten met schuifdeuren, 2 bureau's, Dell laptop, Dell desktop, magnetisch whiteboard, HP printer, lage metalen dossierkast, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	50,00
© 328	1	inhoud kantoor omschrijving: zijnde Dell laptop, Dell desktop met 2 flatscreens, 2 bureaustoelen, 2 radio's, mobiel ladeblok (exclusief Ricoh copier); (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	50,00
© 329	1	partij diverse onderdelen omschrijving: zijnde 3 electro motoren, 3 x 400 V, afsluiter, enz. inclusief 2 PVC legbordstellingen; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	50,00
© 330	1	RVS aankondigingsbord totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: hoogte bord 900 mm, magnetisch; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	20,00
© 331	13	diverse assortimentsdozen omschrijving: met inhoud zijnde ondermeer, veren, splitpennen, dichtingen, buiscoupillen, clippen, lampjes, zekeringen, E-ringen, doorvoerrubbers, enz. op en inclusief metalen bureau; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	50,00
© 332	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 900 x H 2900 mm en 26 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer SKF kogellagers, grijpbakjes met diverse onderdelen, laselektrodes, 6 assortimentskistjes met ondermeer smeernippels, lampen, veren, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	200,00
© 333	1	inhaak legbordstelling merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 450 x H 2900 mm en 32 liggers lengte 1500 mm; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	50,00
© 334	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 450 x H 2900 mm en 28 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer gasveren, grijpbakjes met inhoud, kunststof reserve transportbanden, aandrijfketting, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 335	1	inhaak legbordstelling merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 450 x H 2900 mm en 28 liggers lengte 1500 mm; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	50,00
© 336	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 450 x H 2900 mm en 32 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer reserve onderdelen voor Siat dozensluiters, diverse geijpbakken met diverse onderdelen, SKF kogellagers, keerringen, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	200,00
© 337	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 450 x H 2900 mm en 28 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde divers pneumatisch installatie materiaal waaronder SMC perslucht booster, Festo en SMC cilinders, ventielen, koppelstukken, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	200,00
© 338	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 450 x H 2900 mm en 32 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer aandrijfmotoren, tandriemen, servomotoren, reductoren, roller met vrijloop voor transportbanden, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	200,00
© 339	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 450 x H 2900 mm en 32 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer reductoren, grijpbakjes met diverse onderdelen, onderdelen voor Multivac T700 machines op 4 leggers, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	200,00
© 340	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 900 x H 2900 mm en 24 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer reserve onderdelen voor Stephan, onderdelen voor Capic kookketels, onderdelen voor Alfa Laval schraapsysteem koelers, RVS aandrijfkettingen, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	200,00
© 341	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 900 x H 2900 mm en 24 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer aandrijfkettingen en kettingwielen, onderdelen voor APV en Jackstone plaatvriezers, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	200,00
© 342	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 900 x H 2900 mm en 24 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer ertalon wielen, hydraulische slangen, reductoren, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	200,00
© 343	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 900 x H 2900 mm en 22 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer tandriemen, lampen, schakelmateriaal, kettngwielen, motoren met reductor, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 344	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 900 x H 2900 mm en 32 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer transportbandjes voor ondermeer Rheon, Monidini, Loma checkweighers, enz. RVS schakel transportbanden, rollen voor transportbanden, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	200,00
© 345	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 900 x H 2900 mm en 26 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer Danfoss thermostaten, motoren met reductie, ventilatoren, afsluiters, band aandrijvers, gasdrukregelaars, RVS schakelkast; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	200,00
© 346	1	inhaak legbordstelling met inhoud merk: Bosal; omschrijving: rek bestaande uit 3 staanders afmeting 900 x H 2900 mm en 28 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer elektromotoren van 0,09 kW tot 5,5 kW, filters, luchtslangen, dichtingen, tandriemen, inclusief pallet met elektromotoren naast het rek; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	200,00
© 347	5	metalen open werkplaatskasten met inhoud omschrijving: afmeting per kast 1000 x 300 x H 1980 mm, inclusief inhoud zijnde divers schakelmateriaal waaronder relais, eindeloop schakelaars, schakelaars, noodstoppen, infrarood switches, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	100,00
© 348	4	metalen open werkplaatskasten met inhoud omschrijving: afmeting per kast 1000 x 300 x H 1980 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer driefasige stekkers, Harting connectoren, RVS leiding koppel- en verloopstukken, pneumatische slangkoppelingen, enz. zijnde kast nummers 24, 25, 26 en 27; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	100,00
© 349	4	metalen open werkplaatskasten met inhoud merk: Fabory; omschrijving: afmeting per kast 1000 x 300 x H 1980 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer galva koppelstukken, RVS bouten, moeren, schroeven, rondsels, vleugelmoeren, enz. zijnde kast nummers 28, 29, 30 en 31; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	100,00
© 350	2	galva legbordstellingen met inhoud merk: Bito; omschrijving: afmeting per kast 1060 x 320 x H 1850 mm, inclusief inhoud zijnde 98 grijpbakken per rek met inhoud zijnde ondermeer rubber dichtingen, SKF kogellagers, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	100,00
© 351	1	metalen werkplaatskast met inhoud omschrijving: afmeting kast 1000 x 400 x H 2000 mm, inclusief inhoud zijnde een partij divers bevestigingsmateriaal; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	30,00
© 352	2	metalen werkplaatskasten met inhoud omschrijving: afmeting kast 890 x 430 x H 1800 mm, inclusief inhoud zijnde een partij divers EHBO materiaal; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 353	4	RVS wandhaspels voor kabels en slangen omschrijving: inclusief restant kabel 3G2.5, 5G1.5 en 5G2.5; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	40,00
© 354	2	driefasige elektromotoren omschrijving: zijnde ondermeer lift motor voor Stephan kookinstallatie, merken ABB en SEW; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	50,00
© 355	1	partij processlangen omschrijving: met RVS gevlochten buitenmantel; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	30,00
© 356	1	partij V-riemen en vloeistof slangen	30,00
© 357	6	metalen werkplaatskasten met inhoud omschrijving: afmeting kasten 5 x afmeting 890 x 430 x H 1800 mm en 1 x afmeting 920 x 430 x H 1975 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer batterijen, lampen, Wago klemmen, veiligheidsbrillen, stekkers, smeermiddelen en compounds, messen, bandijzer, kettingwielen, smeltlijmsticks, probe thermometers, tape dispensers, handschoenen, enz. inclusief Helmsan lockerkast met 10 vakken; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	100,00
© 358	1	weegschaal merk: Berkel; weegbereik min.: 1000 g; weegbereik max: 10000 g; plateau afm. L: 450 mm; plateau afm. B: 400 mm; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	20,00
© 359	1	partij ICT omschrijving: zijnde Brady label printer, 2 x Dell desktop PC-units, 2 x Dell docking station voor laptop, Xerox Workcentre M15i copier met 4 toners en 2 Animo thermossen voor koffie; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	10,00
© 360	7	inhaak legbordstellingen met inhoud merk: Bosal; omschrijving: zijnde 6 rekken samen bestaande uit 12 staanders afmeting 900 x H 2900 mm en 74 liggers lengte 1500 mm, 1 rek bestaande uit 3 staanders afmeting 450 x H 2900 mm en 32 liggers lengte 1500 mm, inclusief inhoud zijnde ondermeer lintzaagbladen voor vlees en kaas waaronder circa 11 x afmeting 2445 x 12 x 0,45 mm, circa 24 x afmeting 4380 x 12 x 0,45 mm, zuurstofmaskers, schuurmateriaal, draadwartels, electro installatiemateriaal, processlangen, schakelmateriaal, rubber laarzen, smeermiddelen, TL buislampen, enz.; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	400,00
Combinatie 328-360			
© 361	1	grote partij diverse metalen en installatie onderdelen omschrijving: zijnde en inclusief 4 geboute palletstellingen en 2 legbordstellingen, inhoud bestaande uit ondermeer RVS kettingband voor spiraalvriezer, kasten voor brandslangen, 2 lagerhuizen, reductoren voor aandrijfmotoren, procespomp, RVS procesbuizen, 3 elektromotoren waaronder 1 SEW met reductor, Abrassa HD-slang, diverse aansluitkasten waaronder circa 7 in RVS, ongebruikte Uni chains kettingband, centrifugaalpomp, 2 aandrijfmotoren, metalen bureau, 2 metalen dossierkasten, diverse RVS constructiedelen voor transportbanden, enz. zijnde de inhoud van het magazijn met uitzondering van de genummerde loten 362 tot en met 368; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
362	1	partij elektromotoren omschrijving: circa 13 stuks, samen op 1 pallet en 1/3 pallet; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	100,00
363	2	mobiele airconditioning units omschrijving: zijnde Westpoint Eolia en Suntec Wellness, inclusief slangen voor muurdoorvoer en 3 mobiele magazijn opstapjes; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	50,00
364	2	alu trapladders omschrijving: zijnde 1 x dubbel met 6 treden en 1 x enkel met 6 treden; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	20,00
365	1	alu schuifladder merk: Petry; aluminium: ja; schuifladder: ja; omschrijving: 2 delig, zijnde 2 x 18 sporten; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	30,00
366	2	transpalletten omschrijving: zijnde 1 x capaciteit 2000 kg, breedte 540 mm, lepellengte 1150 mm en 1 x Boss capaciteit 2300 kg, breedte 540 mm, lepellengte 1000 mm; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	50,00
367	1	platte kruiwagen omschrijving: voorzien van 2 luchtbanden, afmeting plateau 1300 x 780 mm; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	10,00
368	1	elektrische kettingtakel merk: Verlinde; capaciteit: 500 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief 4-sprong hijsketting (exclusief buisstalen constructie met looprail); (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	100,00
369	1	RVS plateauwagen totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: voorzien van wit ertalon plateau afmeting 800 x 500 mm; (opgelet: locatie 2de verdieping technische dienst, bereikbaar via trap, grote goederen kunnen eventueel met aanwezige kettingtakel naar beneden via mangat)	30,00
370	1	inhoud lokaal omschrijving: zijnde 2 hall lampen voor gasontladings lampen, een partij buislamp armaturen, trapladder en diverse hygiëne uitrusting;	10,00
371	1	metalen overkapping omschrijving: bestaande uit galva profielstalen frame en metalen golfplaten rondom en op het dak, voorzien van dubbele schuifpoort, afmeting circa 9,5 x 9,5 x H 2,3 m;	100,00
372	1	inhoud kantine omschrijving: zijnde 3 tafels, 7 stapelbare stoelen, Helmsman linnen collector, Marynen koelkast, Friac microgolfoven, tissue dispenser en whiteboard;	10,00
373	2	4-deurs RVS lockerkasten totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: inclusief 2 metalen 10-vaks locker kasten en keukentafel, zijnde de inhoud van de kleedruimte;	100,00
374	1	laser copier merk: Xerox; type: M15i;	30,00
375	1	laserprinter merk: HP; type: Laserjet P2051dn; omschrijving: voorzien van 2 lades, inclusief Philips flatscreen, laptoptas, rekenmachine en bureau ventilator;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
376	1	labelprinter merk: Intermec; type: PX 6i; jaar: 2016; omschrijving: inclusief gedemonteerd labelprinter Intermec, type 3600;	200,00
377	4	wireless handheld barcode scanners merk: Intermec; type: 2435; omschrijving: inclusief circa 11 extra accu's en lader;	100,00
378	1	tafel koelkast merk: Bauknecht;	30,00
379	1	RVS koffiezet merk: Animo; type: MT100v; omschrijving: inclusief Zojirushi thermoskan en Braun waterkoker;	50,00
380	1	metalen dossierkast omschrijving: afmeting 100 x 44 x H 195 cm, inclusief RVS onderstel;	40,00
381	2	hoekopgestelde bureau's totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: voorzien van ladekast, inclusief 5 diverse bureaustoelen en 2 mobiele ladeblokken;	100,00
382	1	houten dossierkast merk: Buric; omschrijving: afmeting 450 x 50 x 200 cm, voorzien van 7 deuren, inclusief inhoud en inhoud van lage dossierkast langs het raam;	25,00
383	1	pc-configuratie merk: HP; omschrijving: voorzien van intel core i5 processor, flatscreen, klavier en muis;	50,00
384	1	omroepsysteem omschrijving: bestaande uit P.A. amplifier type PAA303 en Eagle P656T desk microfoon;	30,00
385	1	laboratoriumoven merk: Selecta; type: 209; serienummer: 95298; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 630 mm;	50,00
386	1	labo oven merk: Jouan; type: EB 170S ; jaar: 1983; serienummer: 83442; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 830 mm;	50,00
387	1	koffie machine merk: Animo; type: MT100; serienummer: 10520; omschrijving: 2100 W, inclusief thermos, filterhouder ontbreekt;	30,00
388	2	bureautafels afmeting L: 165 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 78 cm; omschrijving: inclusief 1 bijzettafel, 2 mobiele bureaustoelen, 2 bijzetstoelen en mobiele ladeblok;	25,00
389	1	inhoud kantoor R&D omschrijving: bestaande uit 3 diverse bureautafels en 1 vakkenkast ; allen bevestigd aan de muur; inclusief 3 mobiele stoelen; exclusief documenten en computers ;	20,00
390	1	partij receptie kantoormeubilair omschrijving: bestaande uit hoekopgesteld bureau, 2 kasten, bureaustoel en 2 bezoekersstoelen;	50,00
391	2	toasters omschrijving: zijnde Tefal reverso en Kalorik;	10,00
392	1	RVS tafel totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 880 mm;	50,00
393	1	warmelucht oven merk: Miele; type: H4171BP; inbouw: ja; omschrijving: 3300 W (demontage door de koper);	50,00
394	1	inbouw magnetron merk: Whirlpool; type: AMW 731/IX; inbouw: ja; magnetron vermogen: 2300 W; omschrijving: (demontage door de koper);	50,00
395	1	warmelucht oven merk: Siemens; type: HBT660E; inbouw: ja; omschrijving: (demontage door de koper);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
396	2	dispensers omschrijving: zijnde 1 x Kimberley Clark tissue dispenser en 1 x Deb zeep dispenser;	10,00
397	3	houten kasten omschrijving: inclusief diverse PVC dossierbakjes en kantoormateriaal;	5,00
398	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
399	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
400	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
401	2	RVS kleedmeubels merk: Globucon; omschrijving: afmeting 160 x 90 x H 210 cm, inclusief 8 lockers bovenop;	100,00
402	2	inkjet printers omschrijving: zijnde HP Deskjet 5550 en Photosmart, werking ongekend, inclusief flatscreen monitor;	10,00
403	1	houten dossierkasten omschrijving: zijnde afmeting 1200 x 450 x H 2260 mm en afmeting 940 x 440 x H 2350 mm, inclusief lage dossierkast;	10,00
404	1	hijsjuk voor gasflessen merk: Westfalen; type: I-01-007-400B; hijsvermogen: 1500 kg; eigen gewicht: 151 kg; omschrijving: geschikt voor 12 gasflessen, gegalvaniseerd;	50,00
405	1	partij PVC bestek omschrijving: zijnde 5 dozen stapelbare messen 175 mm, waaronder 4 onaangebroken met 10 x 100 stuk per doos;	10,00
406	1	partij oude ICT toestellen omschrijving: zijnde printers, oude PC's, enz. werking onbekend;	10,00
407	1	inhaak legbordstelling merk: Bosal; omschrijving: bestaande uit 2 staanders H 290 cm, diepte 900 mm, 8 liggers L 1500 mm en bijhorende legborden, ;	20,00
408	1	inhaak legbordstelling merk: Bosal; omschrijving: bestaande uit 2 staanders H 290 cm, diepte 900 mm, 12 liggers L 1500 mm en bijhorende legborden, ;	30,00
409	1	partij hygiëne materiaal omschrijving: zijnde ondermeer 6 dozen PAL polythene wegwerp schorten, 10 x 100 per doos, afmeting 760 x 1220 mm, enz;	10,00
410	1	inhoud lokaal	10,00
411	2	houten kasten omschrijving: zijnde 1 x 3-deurs en 1 x 2-deurs, voorzien van lamellen deuren;	10,00
412	1	inhoud kantoor omschrijving: zijnde hoekopgesteld bureau, bureaustoel, bijzetstoel, metalen dossierkast, mobiel ladeblok, Dell laptop, Dell flatscreen, D-link switch, whiteboard en houten dossierkast met 4 deuren;	50,00
413	3	metalen dossierkasten omschrijving: zijnde 2 x afmeting 1200 x 450 x H 1950 mm en 1 x afmeting 600 x 500 x H 1950 mm, inclusief boomkapstok;	30,00
414	1	inhoud kantoor omschrijving: zijnde hoekopgesteld bureau, bureaustoel, 2 bijzetstoelen, mobiel ladeblok en lage metalen dossierkast met schuifdeuren;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
415	5	metalen dossierkasten omschrijving: zijnde 4 x afmeting 890 x 425 x H 1800 mm, allen voorzien van RVS onderstel en 1 x afmeting 920 x 450 x H 1950 mm;	50,00
416	1	partij diverse kantoorinventaris omschrijving: zijnde ondermeer HP pc-configuratie voorzien van flatscreen, klavier en muis, APC Back-UPS RS 500, Brother HL-L8300DW laserprinter, Robbe elektronische weegschaal, mobiel computermeubel, 3 bureautafels en bureaustoel;	30,00
417	1	partij diverse kantoorinventaris omschrijving: zijnde ondermeer HP Probook 6550b laptop, HP flatscreen, Dell pc-configuratie voorzien van flatscreen, klavier, muis en HP P2015dn laserprinter, HP docking station, 3 klavieren, diverse bekabeling, 2 bureautafels, 2 bureaustoelen, computertafel en mobiel ladeblok;	30,00
418	1	partij diverse kantoorinventaris omschrijving: zijnde 2 bureautafels, 2 bureaustoelen en bijzetstoel;	10,00
419	1	tafelkoelkast merk: Ignis; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 455 mm; totale afmeting H: 850 mm;	20,00
420	6	pvc gereedschapskoffers met inhoud	10,00
421	1	bladblazer merk: Parkside; type: PLB 3000/5; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230; zuigfunctie: ja; opvangbak: ja; omschrijving: 2450 W;	10,00
422	1	insectenlamp merk: Nemesis; type: Ultima 80; omschrijving: RVS, 230 V, afmeting 65 x 43 x 15 cm;	20,00
423	3	metalen lockerkasten merk: Helmsman ; omschrijving: zijnde 2 x 10-vaks dispenser en 1 x collector, inclusief 2 dispensers;	10,00
424	5	alu kapstokken merk: Overtoom; omschrijving: samen voorzien van 85 haken;	50,00
425	1	defibrillator/AED merk: Weinmann; type: Meducore easy; omschrijving: in metalen kast;	50,00
426	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 1200 stuks, afm. 400 x 340 x 192, op 1 palet;	50,00
427	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 1200 stuks, afm. 400 x 340 x 192, op 1 palet;	50,00
428	1	partij kartonnen vouwdozen merk: DS Smith ; omschrijving: 1200 stuks, afm. 400 x 340 x 192, op 1 palet;	50,00
429	1	RVS handwastafel met kraan: ja; omschrijving: voorzien van kniebediening en kraan, inclusief Kimberley-Clark papierdispenser en Deb Florafree zeepdispenser, te demonteren tot afsluitkraan;	50,00
© 430	1	partij RVS en alu machine resten omschrijving: zijnde ondermeer 2 alu brandladders, mobiele RVS transportband, diverse sandwich panelen, inclusief 6 mobiele PVC afvalbakken;	50,00
Combinatie 296, 361 en 430			
431	1	rvs manbak voor heftruck omschrijving: afmeting kooi: 1000 x 1000 mm; voorzien van: vorkkokers voor heftruck;	50,00
432	1	hijsjuk voor gasflessen merk: Westfalen; type: I-01-007-400B; hijsvermogen: 1500 kg; eigen gewicht: 151 kg; omschrijving: geschikt voor 12 gasflessen, gegalvaniseerd;	50,00
433	1	hijsbare opslagcontainer voor gasflessen hijsvermogen: 1500 kg; totale afmeting L: 755 mm; totale afmeting B: 1280 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: geschikt voor gasflessen, voorzien van vorkkokers voor heftruck;	50,00
434	1	alu magazijntrap omschrijving: 7 treden, mobiele magazijntrap;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
435	1	luchtbehandeling ovenruimte merk: Mark;	500,00
436	1	alu fietsstalling/rookruimte totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: voorzien van aluminium frame, transparante pvc zijwanden; pvc koepeldak, inclusief 1x vuilnisbak met deksel 200L en RVS asbak;	200,00
437	1	fietsstalling totale afmeting L: 16000 mm; totale afmeting B: 6000 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: bestaand uit buisstalen frame; pvc golfplaat dak; 3 fietsrekken met 12 posities; RVS muurframe;	50,00
438	1	verdamper merk: Goedhart;	750,00
439	1	verdamper merk: Goedhart;	750,00
440	1	verdamper	500,00
441	1	verdamper	500,00
442	1	verdamper merk: Goedhart;	750,00
443	1	verdamper merk: Goedhart;	750,00
444	1	verdamper	750,00
445	1	verdamper	750,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan onttrekken;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R.. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbehouden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevegd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkooptbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevend en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring