



**DAY 2: LAB -Pharmaceutical and cosmetic
processing (FR)**

**1 RUE DU CHENE DE LA CROIX - 45520 GIDY
(GIDY)**

Date de clôture: jeudi **06 JUIN** à partir de 14:00



Visites:

Sur rendez-vous

1 RUE DU CHENE DE LA CROIX - 45520 GIDY (France)

Enchères uniquement sur internet !



jeudi 06 juin 2019 DAY 2: LAB -Pharmaceutical and cosmetic processing

Conditions particulières

Adjudication des lots	Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve.
Date de clôture	Jeudi 6 juin 2019 à partir de 14:00 CET
Visites	Sur rendez-vous GIDY 1 RUE DU CHENE DE LA CROIX 45520 GIDY, France
Frais acheteur	18,00%
TVA	20,00%
Enlèvements	de lundi 17 juin jusqu'à vendredi 05 juillet Sur rendez-vous GIDY 1 RUE DU CHENE DE LA CROIX 45520 GIDY, France
Visites	Veuillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veuillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.
Détails de paiement	Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.
Instructions d'enlèvement	Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française. Des coûts obligatoires de démontage et chargement sont appliqués à chaque lot. La société de démontage MIPCO chargera les lots sur tautliner non emballés. Des chargements différentes ou des prestations d'emballage pourront être proposées. L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK, LE VENDEUR OU LA SOCIETE MIPCO en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.
Réunions	Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.
Lots sans enchère	Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.
Quantity, capacity, dimensions and weight of goods	L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines



comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	Homogénéisateur GEA NIRO SOAVI Spa, DA61A, année 1989, numéro de série 1943, Homogénéisateur; Débit nominal 3000dm3/h; Variateur de fréquence ALTIVAR 5; 2 échangeurs tubulaires en eau glacée comprenant ; Motoréducteur pour chaque échangeur ; o SEWUSOCOME; o Réducteur SA72VU3/MS; o Moteur DFT 100 LS4; o Vitesse 1400rpm; Diamètre échangeurs environ 550mm; Dimensions totales (LxIxh) 2040x1200x1650mm; Dimensions armoire (LxIxh) 900x520x2300mm; Dimensions homogénéisateur (LxIxh) 1880x2700x1770mm; Energie 400 V triphasé, 50 Hz, 152A, 74KW ; ref [1640]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 300,00)	7 500,00
2	1	Mireuse pour ampoules EISAI, AIM-277-SD-12, année 1981, Mireuse pour ampoules; Formats 1 et 2ml; Cadence 12000 ampoules/min; La machine fait tourner chacune des ampoules à haute vitesse et l'arrête brusquement mettant le liquide en inertie. La lumière transmise à travers le liquide provoque des ombres sur les capteurs à haute résolution permettant la détection des faibles particules. ; Deux postes de mirage en parallèle équipés de ; Plateau d'alimentation par ligne; Plateau ampoules acceptées par ligne; Plateau ampoules refusées par ligne; Un pupitre déporté pour le pilotage; Dimensions mireuse (Ixpxh) 2750x1800x1240mm; Dimension pupitre (Ixpxh) 650x510x1350mm; Puissance 3x380V, 50Hz, 2.5kVA; Pièces de format et lot de pièces détachées diverses; ref [3496]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	4 800,00
3	1	Presse rotative Kilian, RL12, numéro de série 43212-714, Presse rotative; Avec palette de pieces / matrices / poinçons; ref [2686]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	4 500,00
4	1	Remplisseuse Tonazzi, Nova, numéro de série 6871794, Remplisseuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2780 x 1170 x 2400 mm ; Vitesse 60 tubes par mn; Tube alu; Dossier technique disponible; Plage de formats tubes ; Diamètre min 10 mm max 42 mm; Hauteur min 50 mm max 200 mm; Formats utilisés ; 10 ml tube diamètre 16 et longueur 95 mm; 15 ml tube diamètre 19 et longueur 105 mm; 20 ml tube diamètre 22 et longueur 100 mm; 30 ml tube diamètre 22 et longueur 130 mm; ref [1024]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00
5	1	Remplisseuse tube Norden, NM600, numéro de série 51718, Remplisseuse tube; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2000 x 1300 x 1800 mm; Vitesse de 55 tubes par mn; Format; 15 ml , tube diamètre 19 mm longueur 85 mm; 20 ml , tube diamètre 25 longueur 80 mm; 30 ml , tube diamètre 25 longueur 100 mm; 50 ml tube diamètre 30 longueur 110 mm; 40 ml tube diamètre 35 longueur 90 mm; 75 ml tube diamètre35 longueur 125 mm; 45 ml tube diamètre 35 longueur 135 mm; 100 ml tube diamètre 35 longueur 150 ml; ref [1031]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00
6	1	Distributeur flacons ADMV, année 2001, numéro de série 08359-01, Distributeur flacons; Etudié pour format flacon 15 ml / cadence environ 115 pièces/minute; Alimentation 400 V 3ph + N / 50 Hz / 5 A / Puissance : 2300 W; Pression réseau 6 bars; Automate TSX 3721; Conforme normes CE; ref [2098]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
7	1	Rangement seringue SYBERMAT, 14X17, année 2009, numéro de série 3460, Rangement seringue; Simatic Panel SIEMENS; Convoyeur d'entrée des seringues; Deux postes de répartition des seringues; Pression d'air 6 bar; Puissance 2x240V + PE, 25A; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1400x1200x2100mm; ref [2252]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 2 000,00)	3 600,00
8	1	Étuve de stérilisation à plateaux Lytzen , H1F, année 1988, numéro de série A881022, Étuve de stérilisation à plateaux; Gamme de température 50 250°C; Rénovation système de commande (2003) Automate Shneider TSX Micro. IHM Proface; Dimensions extérieures (Lxpxh) 2500 x 1650 x 2300 mm; Dimensions intérieures de la chambre (Lxpxh) 1100 x 1500 x 1650 mm; Chargement 2 étagères de 2x13 plateaux (Env. 700 x 1000 mm. Chariots+Platx. non fournis); Raccordement pour l'air Dia 100 mm; Alimentation électrique Tri 415 VAC+T+N. 50 Hz. 36 kW; Alimentation air comprimé 6 bar. 1/4"; Raccordement eau de refroidissement 3 bar. 1/2"; Dossier technique disponible; Total fourni 2 étagères; ref [2723]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)	3 600,00
9	1	Étuve de stérilisation à plateaux Lytzen , HI, année 1985, numéro de série A851857, Étuve de stérilisation à plateaux; Gamme de température amb-190°C ; Dimensions extérieures (Lxpxh) 1955 x 1400 x 2000 mm; Dimensions intérieures de la chambre (Lxpxh) 930 x 1225 x 1495 mm; Chargement 1 étagère de 2x12 plateaux (Env. 500 x 700 mm. Plateaux non fournis); Débit d'air Env. 350 m3/h. Filtration H13; Raccordement pour l'air Dia 100 mm; Alimentation électrique Tri 380 VAC+T+N. 50 Hz. 35 kW; Raccordement eau de refroidissement 3 bar. 1/2"; Documentation technique disponible; Total fourni 3 chariots + 2 étagères; ref [2724]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)	3 600,00
10	1	Machine à laver les poinçons HAMO, T-21, année 2001, numéro de série 980000001900, Machine à laver les poinçons ; Puissance 3x 400V, 3L.N.PE, 50Hz, 36.00Amps, 22.50Kw; Dimensions horstout (L x p x H) environ : 1200 x 910 x 1960 mm ; Avec armoire électrique (dimensions 950 x 350 x 1340) ; Conforme aux normes CE; Documentation fichier pdf; ref [2178]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 300,00
11	1	Remplisseuse tubes Kalix, KX NL, numéro de série 3627, Remplisseuse tubes; Dimensions : environ 125 x 90 x 205 cm; Formats disponibles pour faire du tube alu et du tube pvc; ref [568]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 000,00
12	1	Redresseur Posimat Posimaster, Master10 , année 1996, numéro de série OC9068, Redresseur Posimat; Vitesse 10.000 B/H; Dimensions horstout 2350 x 2150(diamètre) x 2500 (hauteur); Poids 3000Kg; Format Variable ; Avec armoire électrique; Documentation disponible (notice, description machine, schéma électrique,...); ref [1889]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 000,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
13	1	Centrale de pesée Bruno Courtois, CPMP, année 2000, Centrale de pesée; Dimensions intérieures (l x p x h) environ 4000 x 2600 x 2200mm; Dimensions hors tout (l x p x h) environ 4110 x 3430 x 3000mm; 8 filtres de soufflage; 4 x 2 Ventilateurs de soufflage CHAYSOL modèle DA 9/9 CM 4P; 1 ventilateur de reprise CHAYSOL modèle DA 9/7 CM373 w 4P; 2 refroidisseurs d'air modèle MCC 015BR, 92W, 0.41A, fluide frigorigène R22.; Coffret électrique encastré, dimensions (lxpxh en mm) 590x300x800; Puissance 400V triphasé + neutre, 10kW; ref [2672]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)	3 000,00
14	1	Remplisseuse et scelleuse d'ampoules Bausch & Ströbel, AVF2005, année 1978, numéro de série 4517, Remplisseuse et scelleuse d'ampoules; Diamètre maxi 26mm; Hauteur maxi 150mm; Gamme de dosage 0,5 à 30ml; Cadence 6000 pièces/heure; 2 postes de remplissage et scellage; Puissance 220V – 50Hz – 1,5kW; Dimensions hors tout (Lxlxh) environ 1500x1600x1950mm; ref [1882]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	2 400,00
15	1	Sleeveuse Sleeve International, Powerskinner MSA 5620 LS5, année 1997, numéro de série 12/97-0117, Sleeveuse; Dimensions hors tout (l x p x h) environ 3700 x 1200 x 2050 mm; Alimentation 380 V 3ph + T / 50 Hz; Hauteur de passage libre 250 mm; Hauteur de réglage mini 200 mm, maxi 550 mm; Largeur mini 30 mm, maxi 240 mm; Masse environ 400 kg; ref [1904]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	2 400,00
16	1	Générateur Vapeur Pure FINN AQUA, 1500 S1, année 1995, numéro de série SE001056/3, Générateur Vapeur Pure; Colonne remplacée en 2005; Dossier technique présent; Débit vapeur pure max 1.24 T/h; Pression de service max 8.6 bar; Température max d'utilisation 178°C; Débit d'alimentation eau déminéralisée 1.313 m3/h; Débit alimentation vapeur industrielle max 1.481 T/h; Pression alimentation vapeur 3 – 8 bar; Volume colonne primaire 63.4 litres; Volume colonne secondaire 125 litres; Dimensions hors tout (lxpxh) 1400x1000x3600mm; ref [2097]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 300,00)	2 250,00
17	1	Laveuse Comas, pour flacons, année 1984, numéro de série 11984, Laveuse; ref [2230]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 950,00
18	1	Souffleuse flacons Sicma, B01-6/301, année 2004, numéro de série 200320, Souffleuse flacons; Dimensions hors tout (l x p x h) environ 2200 x 1750 x 1950 mm; Documentation présente; Plage de formats bouteilles; Diamètre corps entre 25 et 100 mm; Diamètre goulotte entre 9 et 35 mm; Hauteur entre 60 et 210 mm; Cadence jusqu'à 3000 bouteilles/heure; Formats utilisés; Diamètre 42 / 23 mm – Hauteur : 122 mm – Cadence 3000 bouteilles/heure; Diamètre 50 / 26 mm – Hauteur : 149 mm – Cadence 3000 bouteilles/heure; Automate Siemens Simatic S7200; Alimentation 380V 3ph sans neutre; Puissance 0,4 kW; Poids 800 kg; ref [970]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 800,00
19	1	Turbine Turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm; Dimensions intérieures : diamètre 1200 mm ; ref [2269]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 650,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
20	1	Turbine Turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm; Dimensions intérieures : diamètre 1200 mm ; ref [2270]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 650,00
27	1	Remplisseuse poudre Rovema, année 1983, numéro de série 8491-50/61, Remplisseuse poudre; ref [1890]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 500,00
28	1	Cuve de stockage eau chaude 3100 litres calorifugée Charot , 3015, année 2010, Cuve de stockage eau chaude 3100 litres calorifugée; Matériaux Acier carbone; Calorifugeage épaisseur 40mm. Protection ISOXAL; Implantation verticale; 2 ports entrée et 2 ports sortie DN 150 avec Vannes papillon EPDM manuelles; Raccordement sur bride DN 100 PN16; Vidange et soupape de sécurité sur port 1" 1/2.; Dimensions horstout Dia 1330 x Hr 3300 mm; ref [2642]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)	1 500,00
29	10	Lot de 10 chariots mobiles inox Lot de 10 chariots mobiles inox; Dimensions extérieures (l x p x h) 950x1170x1700mm; Nombre de plateaux 9; Dimensions plateaux (l x p) 635x1050mm; Lot of 10 stainless steel mobile trolleys; Manufacturer N/A; Model N/A; Year N/A; ref [219]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	1 350,00
30	1	Étiqueteuse thermique pour étuis Hapa , H-300 FB II, année 1999, numéro de série 30005, Étiqueteuse thermique pour étuis; Technologie Transfert thermique pas à pas (module SECI Dübitech); Vitesse impression Paramètre non communiqué; Dimensions maxi étuis pliés environ 350x180 mm.; Dia Maxi rouleaux 100 mm; Nombreux rouleaux neufs. Jeu de caractères.; Dimensions HT 1600 x 700 x 1500 mm; Alimentation Électrique Mono 230 VAC 50 Hz environ 0,75 kW; Air comprimé 6 Bar; Documentation Non disponible; ref [1612]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 350,00
31	1	Mélangeur de poudre Lodge, FM50, année 1989, Mélangeur de poudre ; Documentation Présente ; Poids net du mélangeur 400 kg; Capacité brute de la cuve environ 50 litres ; Capacité utile de la cuve environ 15 à 30 litres ; Couteau rotatif avec moteur d'entraînement et commande électrique; Moteur d'entraînement ; Puissance 2.2 Kw; Vitesse de rotation 1500 tr/min; Tension 220/380 V triphasé 50Hz ; Protection IP 54; Moteur du couteau rotatif; Marque Siemens ; Puissance 2.2 Kw; Vitesse 3000 tr/min; Protection IP 54; ref [2144]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	1 350,00
32	1	Tunnel de rétraction Sfere, Super-compact TL, Tunnel de rétraction; Réglage vitesses et températures par potentiomètre; ref [2935]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	1 200,00
33	1	Tunnel de rétraction Sfere, Super-compact TL, Tunnel de rétraction; Réglage vitesses et températures par potentiomètre; ref [2936]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	1 200,00
35	1	GIRAFE GIRAFE; Dimensions : approx. 2,40 x 1,20 x 2,50 m; ref [557]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)	900,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
36	1	Mélangeur de laboratoire Diosna, Mélangeur de laboratoire; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1350 x 750 x 1100 mm; Documentation non disponible; Volume total de la cuve 20 litres; Présentation sur trois pattes posées au sol; turbine d'agitation et émotteur manquants; ref [782]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	900,00
37	1	Distillateur FINN-AQUA, 500-S-5, année 1993, numéro de série 37942, Distillateur; Dimensions horstout environ Larg 1950 x Prof 1500 x Hr 2820 mm; Documentation technique complète.; Nombre de colonnes 5; Capacité de production 500 litres/heure; Matériaux en contact avec l'eau AISI 316L pour les parties métalliques. EPDM, Silicone, PTFE pour les parties non métalliques; Système de contrôle intégré ; Système à commande par boutons et reports de signaux par témoins lumineux; Affichage des paramètres de contrôle par afficheurs locaux en façade; Contrôle de la conductivité Conductivité Kemotron et température Finn-Aqua FC-1820; Enregistreur-Afficheur Chessel-Eurotherm à impression papier; Automate programmable FF Automation, Autolog 2000; Utilités ; Eau purifiée 500 l/h; Vapeur industrielle 3 Bar; Vapeur propre; Eau glacée; Évacuation au drain réseau usine; Accessoires ; Équipements de régulation; Purgeurs; Module de séparation de réseau, etc.; Échangeurs de chaleur.; Pompes.; Robinetterie pneumatique pour EPPI; ref [865]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	900,00
38	1	Girafe ADMV, Girafe; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 2150 x 620 x 2050 mm; ref [980]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)	900,00
39	1	Vigneteuse Etiquetage 2000, VD 100.6, Vigneteuse ; ref [1803]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	900,00
40	1	Remplisseuse de table pour poudre et granulé La main d'œuvre Mecanique, ETA 78, numéro de série S1735, Remplisseuse de table pour poudre et granulé ; Panneau de contrôle avec boutons poussoirs + commutateurs + arrêt d'urgence ; Actionneur de levage de la colonne d'agitation LINAK – DESK LIFT 2 de 2017.; Hauteur du plan de travail réglable et mobile (4 roues dont 2 avec frein); Dimensions plan de travail mobile (Lxlxh) 1640x700x765mm; Dimensions machine (lxpxh) 530x600x920mm ; Manque système de dosage, trémie et agitateur; ref [1886]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	900,00
41	1	Vigneteuse SFE , 756/4, année 1991, Vigneteuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1500 x 1000 x 1900 mm ; ref [1955]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	900,00
42	1	Four de dépyrogénéation France Etuve, XL_SP1260, année 2009, numéro de série D 359, Four de dépyrogénéation; Température maxi 280 °C; Puissance 400V tri + T +N, 50Hz, 49kW; Dimensions externes 2100 x 1600 x 3000 mm; ref [2049]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 300,00)	900,00
43	1	Distillateur Steris, 300 H5, année 1982, Distillateur; Capacité 535 l/h; ref [2058]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	900,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
44	1	Vigneteuse Avery, Vigneteuse ; ref [2106]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	600,00
45	1	Girafe Girafe; Dimensions: approx. 2000 x 600 x 2100 mm; ref [2214]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)	900,00
46	1	Granulateur Frogerais, NGV4 , Granulateur; Dimensions horstout environ 900 x 800 x 1650 mm; Documentation disponible; Equipement incomplet; ref [2911]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)	900,00
47	1	Vigneteuse SFE, HPV1 75/2, année 1999, numéro de série 2597, Vigneteuse ; Cadence : 15000 unités/h.; Dimensions hors tout (Lxlxh) : 1500x1200x1900mm; ref [2996]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	600,00
48	1	Remplisseuse liquide KING, KT341, année 1998, numéro de série 2515/03, Remplisseuse liquide; Châssis en acier sur roulette; Pompe à déplacement positif entraînée par un moteur à courant continu; Compteur pour la mesure du remplissage; Une minuterie; Dimensions horstout (lpxh) 400x520x1460mm; Puissance 220V, 50Hz; ref [3414]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	900,00
49	1	Remplisseuse liquide KING, KT341, année 1998, numéro de série 2515/04, Remplisseuse liquide; Châssis en acier sur roulette; Pompe à déplacement positif entraînée par un moteur à courant continu; Compteur pour la mesure du remplissage; Une minuterie; Dimensions horstout (lpxh) 400x520x1460mm; Puissance 220V, 50Hz; ref [3415]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	900,00
50	1	Remplisseuse liquide KING, Technofill KT340, numéro de série 1131, Remplisseuse liquide; Capacité de remplissage jusqu'à 4 litres; Pompe à roues; Châssis en acier sur roulette; Pompe à déplacement positif entraînée par un moteur à courant continu; Compteur pour la mesure du remplissage; Une minuterie; Barrières immatérielles TECTRA Optolive BX430-250; Dimensions horstout (lpxh) 665x730x1800mm; Puissance 220V, 50Hz; ref [3416]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	900,00
51	1	Scotcheuse 3M, 77R - 18500, année 1988, numéro de série 1705, Scotcheuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2550 x 1070 x 1580 mm; Documentation non disponible; Alimentation 380V / 50Hz / 1,4A / 240W; Motorisation ; Deux moteurs COEL 0,12 KW; ref [1205]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	750,00
52	1	Vigneteuse Avery, année 2004, numéro de série JB 328501130, Vigneteuse; ref [1785]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	750,00
53	1	Scotcheuse 3M, 77R, année 1990, numéro de série 77R-1975, Scotcheuse; Dimensions hors-tout L x l x H : environ 1900 x 1050 x 1535 mm; ref [1801]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	750,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
54	1	Scotcheuse Siat, XL 35, numéro de série 7665, Scotcheuse; ref [2265]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	750,00
55	1	Scotcheuse Soco System, T-01, année 1979, numéro de série 041-23, Scotcheuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1520 x 800 x 1800 mm; ref [188]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	600,00
56	1	Lot de cristallisoirs inox Lot de cristallisoirs inox; 660 boites grand modèle : L 400 x l 200 x h 120 mm; 18 boites petit modèle : hauteur plus faible; ref [422]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	600,00
57	1	Vigneteuse Al Tech, Al Belt BT10, année 2012, Vigneteuse; ref [1780]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	900,00
58	1	Table tournante Pamasol, 2024, année 1983, numéro de série 5464 - 9761, Table tournante ; Dimensions hors-tout (l x h) : environ 950 x 1000 mm; ref [1974]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	600,00
59	1	Pompe à anneau liquide GARDNER DENVER, S_200 2BL2 281-0KH03-7A, année 2009, numéro de série BN 10051 787 002 / 0609, Pompe à anneau liquide; Equipé du réservoir et du circuit d'eau; Capacité max de remplissage du séparateur 94 litres; Pression d'admission minimale 30mbar abs.; Dimensions (Lxlxh) 1100x800x750mm; Dimensions bac de rétention (Lxlxh) 1200x830x80mm; Vanne manuelle de vidange du bac de rétention; Puissance 400V triphasé, 50Hz, 5.5kW, 16A; ref [2716]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	600,00
60	1	Scotcheuse SOCO SYSTEM, T-10, année 1983, numéro de série 030-19, Scotcheuse; Moteurs convoyeurs latérales à bande ; LEROY SOMER type MVA 0; s/n 2R5429 et 2R3133; Réduction 1/20; Convoyeur à rouleau 1000x480mm; Dimensions horstout (lpxh) 1670x800x1300mm; Pour pièces; ref [2790]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	600,00
61	1	Case sealing machine Siat, Case sealing machine; ref [2932]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	600,00
62	1	Case sealing machine Siat, SM2 P, année 1995, numéro de série 25473, Case sealing machine; ref [2933]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	600,00
63	1	Case sealing machine Siat, SM2, année 1990, numéro de série 13781, Case sealing machine; ref [2934]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	600,00
64	1	Scotcheuse 3M, 2862, Scotcheuse; Dimensions (Lxlxh) : 1150x800x1400mm; ref [3000]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	600,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
65	1	Table tournante Pharma packaging systems, RTA-0.8, année 2009, numéro de série PPS 300, Table tournante; Dimensions horstout (l x p x h) approx. 800 x 800 x 1000 mm; Diamètre approx. 800 mm; Alimentation 230 V / 50 Hz; Puissance 0,45 kW; ref [3174]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	600,00
66	1	Trieuse pondérale Boekels, EWK2000Plus/WS600gCD, année 2003, numéro de série VAB-13531-01, Trieuse pondérale; Dimensions hors-tout (l x p x h): approx. 1100 x 1000 x 2200 mm; ref [3519]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	600,00
67	1	Trieuse pondérale Garvens, VL2, Trieuse pondérale; Pesée max : 600 g; ref [3547]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	600,00
68	1	Potence mobile Potence mobile; Moteur LAVERGNE type AJV21500B; Dimensions hors tout (lxpxh) 1400x1400x2300mm; Largeur intérieur 1240mm; ref [2953]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	555,00
69	1	Potence mobile TRANSTECNO, VAM15, Potence mobile; Dimensions hors tout (lxpxh) : 1500x1200x2300mm; ref [2954]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)	555,00
70	1	Potence mobile Potence mobile; ref [2955]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)	555,00
71	1	Scotcheuse Soco, T400, année 1996, Scotcheuse; ref [2264]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	540,00
73	1	Pompe sur chariot Leroy Somer, 7000766, Pompe sur chariot; Vitesse : 1420-1710 tours/ min; ref [2128]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	240,00
74	1	Gerbeur de bobine MANUVIT, LEV300, numéro de série A4803, Gerbeur de bobine; Course de levage 1150mm; Manchon rouleau Longueur 460mm et Ø 80mm; 2 roues avec frein et 2 roues sans frein; Pédale de levage; Charge maxi 120Kg; Dimensions horstout (lxpxh) 600x900x1660mm; ref [2792]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	450,00
75	1	Pompe Multicellulaire verticale GRUNDFOS, CRN2-150, année 2004, Pompe Multicellulaire verticale; Vitesse pompe 2900min ⁻¹ ; Débit nominal 2.5m ³ /h; Nombre étages 15; Diamètre raccord entrée et sortie 59mm; Puissance Triphasé 220240/380-415V, 8.85/5.10A, CosPhi 0.86/0.79; Corps de pompe en inox 316; ref [2820]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	450,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
76	1	Châssis pour test des gants Châssis pour test des gants; 4 postes; Dimensions (Lxlxh): 1000x950x900mm; ref [3001]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00
77	1	Cuve inox 400 litres mobile ALFA-LAVAL, année 1985, numéro de série 23260, Cuve inox 400 litres mobile; Capacité nominale 400 litres; Matériaux des parties en contact avec le produit acier inox (nuance non communiquée); Pression de service intérieur 0,05 à +1,1 bar; Vidange en fond de cuve par vanne papillon; Dimensions horstout (l x p x h) environ 850 x 770 x 1700 mm; Documentation non disponible; ref [1675]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	360,00
78	1	Trieuse ponderale Garvens, SL2 VM, Trieuse ponderale; Pression max: 16 bar; ref [2408]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	360,00
79	1	Echangeur SinapTec, Echangeur; ref [2237]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00
80	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série OF0905005-1, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2702]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00
81	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série OF0906005-6, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2703]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00
82	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série OF0906005-10, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2704]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00
83	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2011, numéro de série 1103070/2, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2705]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
84	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2706]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00
85	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2707]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00
86	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série OF0906005-9, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2708]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00
87	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série OF0906005-3, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2709]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00
88	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série 901041, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2710]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00
89	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série OF0906005-5, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2711]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00
91	1	Pompe Bran + Luebbe, N-P32, Pompe; ref [2963]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00
92	1	Table tournante NERI, Table tournante; Dimensions hors tout (Lxlx h) : 1300x900x1300 mm; ref [3178]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
93	1	Table tournante Table tournante; Diamètre table 1000mm. Hauteur par rapport au sol : 870 mm (réglable); Dimensions table tournante (LxlxHr) 1100 x 1100 x 940 mm; Alimentation électrique Tri 380 VAC 50 Hz. Env. 0,2 kW; ref [2677]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	255,00
94	1	Vis d'Archimède motorisée Ceram, Vis d'Archimède motorisée; Dimensions horstout (l x p x h) environ 250 x 250 x 670 mm; Documentation non disponible; Alimentation électrique Tri 230/400 VAC; Puissance 1,1 kW; Vitesse 1415 RPM; Moteur LEROY SOMER; Raccordements Dia 62 et 110 mm; Vis d'Archimède absente; ref [1782]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	210,00
95	4	Lot de 4 fûts INOX VERDOT Biotechnologie, année 1998, Lot de 4 fûts INOX; Volume 50L; PS 2.2 bar; Couvercle et cuve en inox 316L; Couvercle boulonné et équipé de ; 4 piquages clamp DN25 SMS; 1 piquage clamp DN100 SMS; En fond de cuve Piquage DN25 SMS; Sur la virole de la cuve Raccord à visser pour prise échantillon ou sonde température; Dimensions hors tout (Ø x h) Environ 350x1200 mm; ref [3339]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	165,00
96	3	Lot de 3 fûts INOX VERDOT Biotechnologie, année 1998, Lot de 3 fûts INOX; Volume 40L; PS 2.5 bar; Couvercle et cuve en inox 316L; Couvercle boulonné et équipé de ; 2 piquages mini clamp; 1 piquage clamp DN100 SMS; En fond de cuve ; 1 piquage mini clamp; Un raccord à visser pour sonde de niveau; Dimensions hors tout (Ø x h) Environ 400x800 mm; ref [3340]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	165,00
97	1	Tunnel de rétraction SFERE-EMBALLAGE SA, TUNNEL 40.275, année 1991, Tunnel de rétraction; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1220 x 720 x 1500 mm; ref [245]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	150,00
98	1	Pompe centrifuge pour circuits thermiques (chaud/froid) Salmson, BM-LRC204B-20/9, année 2001, numéro de série 5135703, Pompe centrifuge pour circuits thermiques (chaud/froid); Moteur type P.S.C. ; vitesse entre 2890 et 2910 tours/minute selon le voltage (voir plaque); puissance 9,2 kW; Note Livrée avec joint, roue fonte mais sans corps de pompe; ref [601]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00
99	1	Conge acier inoxydable Conge acier inoxydable; Capacité 200 litres; Dimensions horstout (l x p x h) environ 600 x 600 x 1100 mm; Intérieur poli; Pression de service Atmosphérique; Couvercle posé avec poignées / Verrouillage par clipsage; Poignées latérales de manutention; Présentation sur chariot à roulettes; ref [766]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	150,00
100	1	Conge acier inoxydable Conge acier inoxydable; Capacité 200 litres; Dimensions horstout (l x p x h) environ 600 x 600 x 1100 mm; Intérieur poli; Pression de service Atmosphérique; Couvercle posé avec poignées / Verrouillage par clipsage; Poignées latérales de manutention; Présentation sur chariot à roulettes; ref [767]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
101	1	Cuve mobile inox agitation mécanique 250 litres Cuve mobile inox agitation mécanique 250 litres; Simple enveloppe; Sur chariot à roulettes; Poignées de manutention; Dimensions horstout chariot environ 950 x 650 mm / hauteur cuve : 1300 mm; Documentation non disponible; Couvercle ; 2 hublots diamètre intérieur 45 mm; 1 piquage SMS 40 mm; 4 tubulures 9 mm (2 entrées produit, 1 sortie produit, 1 air); 1 agitateur (moteur / potence non fournis); ref [825]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	150,00
102	1	Cuve mobile inox agitation mécanique 250 litres Cuve mobile inox agitation mécanique 250 litres; Simple enveloppe; Sur chariot à roulettes; Poignées de manutention; Dimensions horstout chariot environ 950 x 650 mm / hauteur cuve : 1300 mm; Documentation non disponible; Couvercle ; 2 hublots diamètre intérieur 45 mm; 1 piquage SMS 40 mm; 4 tubulures 9 mm (2 entrées produit, 1 sortie produit, 1 air); agitateur absent; ref [827]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	150,00
103	1	Cuve inox 89 litres Cuve inox 89 litres; Pression de calcul 2,5 bar; Pression d'épreuve 3,75 bar; Simpleenveloppe; Dimensions horstout (l x p x h) environ 500 x 500 x 850 mm; ref [1846]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	150,00
104	1	Conge inox mobile CMA, Conge inox mobile; Volume 100L; Diamètre 450mm; Hauteur totale 900mm; 4 pieds avec roulette; Piquage fond de cuve DN32; 1 couvercle avec poignée; ref [2733]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	150,00
105	1	Conge inox mobile Conge inox mobile; Volume 100L; Diamètre 450mm; Hauteur totale 900mm; 4 pieds avec roulette; Piquage fond de cuve DN32; 1 couvercle avec poignée; ref [2735]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	150,00
106	1	Moteur LEROY SOMER, LS100 L1, numéro de série 423610, Moteur; Taille du manchon: 60mm; ref [2791]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00
107	1	Moteur LEROY SOMER, LS132M.T, numéro de série L277930PD021, Moteur ; ref [2817]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00
108	1	Pompe à volute STERLING Fluid, ZLND 100315, Pompe à volute; ATEX : Ex II 2G c T1-T5; ref [2818]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00
109	7	Lot de 7 actionneurs de vannes Lot de 7 actionneurs de vannes ; ref [2885]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00
110	1	Actionneurs de vannes Actionneurs de vannes ; ref [2893]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
111	1	Moteur Moteur ; ref [1773]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	120,00
112	1	Pompe à vide à diaphragme BEHR LABOR, MVP400, numéro de série 310176, Pompe à vide à diaphragme; Tube : 5mm; ref [2777]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	120,00
113	1	Jet d'encre Videojet, Excel 2000, numéro de série 060741025WD, Jet d'encre; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1000 x 800 x 1700 mm; ref [2009]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	105,00
114	1	Moteur ABB Motors, M2AA 090 S-4, Moteur; ref [227]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	90,00
115	1	Fût Fût ; 3 bar; Avec vanne de vidange ; ref [1779]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	90,00
116	1	Moteur FIMM, 4RE 71B, Moteur; 0,37 kW; ref [2764]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	90,00
117	1	Motor Eurotherm, VIA 80, Motor; ref [2765]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	90,00
118	1	Moteur LEROY SOMER, LS200LT-T, année 2008, numéro de série 311530VE002, Moteur ; Taille du manchon: 200mm; Puissance : 30kW; ref [2816]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	90,00
120	1	Fût inox MILINOX, Fût inox; Volume 10L; Diamètre 245mm; Hauteur 255mm; 2 poignées et 1 couvercle; ref [2657]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
121	1	Fût inox DECALINOX, numéro de série 632997, Fût inox; Volume 80L; Diamètre 400mm; Hauteur totale 650mm; 2 poignées; 1 vanne de vidange manuelle; Couvercle avec bouchon 80x95mm; ref [2658]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
122	1	Fût inox Fût inox; Volume 40L; Diamètre 320mm; Hauteur totale 525mm; 2 poignées; ref [2660]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
123	1	Fût inox DECALINOX, numéro de série 632994, Fût inox; Volume 80L; Diamètre 400mm; Hauteur totale 650mm; 2 poignées; 1 vanne de vidange manuelle; Couvercle avec bouchon 80x95mm; ref [2662]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
124	1	Fût inox Fût inox; Volume 60L; Diamètre 380mm; Hauteur totale 530mm; 2 poignées; ref [2663]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
125	1	Fût inox DECALINOX, Fût inox; Volume 80L; Diamètre 400mm; Hauteur totale 650mm; 2 poignées; 1 vanne de vidange manuelle; Couvercle avec bouchon 80x95mm; ref [2664]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
126	1	Fût inox 400 litres Fût inox 400 litres ; ref [3131]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
127	1	Fût inox 150 litres Fût inox 150 litres ; ref [3132]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
128	1	Fût inox 400 litres Fût inox 400 litres ; ref [3133]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
129	1	Fût inox 400 litres Fût inox 400 litres ; ref [3134]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
130	1	Fût inox 400 litres Fût inox 400 litres ; ref [3135]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
131	1	Fût inox 400 litres Fût inox 400 litres ; ref [3136]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
132	1	Fût inox 150 litres Fût inox 150 litres ; ref [3137]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
133	1	Fût inox 150 litres Fût inox 150 litres ; ref [3138]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00
134	1	Fût inox 100 litres Fût inox 100 litres; Couvercle manquant; ref [3139]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	85,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
135	1	Cuve ALLOY PRODUCTS CORP., année 2003, Cuve; Volume cuve 30 litres; Matière Inox 316L; Dôme de la cuve ; 1 trou d'homme ovale ayant une surface d'ouverture de 0,03m2; 3 piquages micro-clamp DN14 ISO; 1 poignée; 1 piquage de fond de cuve raccord micro clamp DN14 ISO; Cuve certifiée à 8,6 bar à 38°C en 2003; ref [2379]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00
136	1	Lot de pièces détachées presse Fette P2100 Fette, P2100, Lot de pièces détachées presse Fette P2100; 1x Goulotte sortie comprimé en PVC Blanc; 3x Goulotte sortie comprimé en PVC transparent; 9x Potentiomètre monotour; 1x Carte de contrôle commande; 18x Joints torique NBR 57,20x5,70; 2x Joints torique NBR 129,20x5,70; 17x Galets à joint torique; 4x Cache voyant vert; 1x Capteur de compression LMZ500 CM3/4-DMS-300N(500); 1x Carte électronique CHECKMASTER 3 sortie Optocoupler; 2x Potentiomètre 22KR; 2x Moteur 24V; 2x Pièce fuite comprimé; 1x Interrupteur lumineux 31-262-025; 1x Goulotte inox poudre avec occulus; 2x Tubes inox; 2x Pièce Fill-o-Matic; -x Coupelles non percées; -x Joints d'étanchéité poinçons; 100x Joints d'étanchéité poinçons; 175x Joints d'étanchéité poinçons SD 19x27x4-A; 2x Bouchon fileté acier; 3x Came 51-14-262-EU EU-B-10mm; 1x Pièces Fill-o-Matic; 1x Pièce mécanique avec détecteur bourrage; 3x Came 51-14-262-EU EU-B-10mm; 1x Fill-O-Matic de remplacement; -x Joint DVL; -x Vis de fixation pièces mécaniques; -x Erou de fixation poinçons; 4x Moteur 41 024-06E3 24V; 1x Boite d'huile avec vis de fixation matrice; 2x Pièce de fixation moteur; 1x Pièce plastique de recouvrement; 2x Carte électronique; 18x Fusible navette 10x38 24V 5W; 3x Pièces guide motorisée; 3x Pièce PVC transparente couverture guide en "C"; 1x Pièce P2000; 1x Bouchon SIKO; 2x Pièce guide; 2x Bouchon jaune; 1x Carte électronique avec transfo. BLOCK 52VA 15V/115V; 1x Elément de dosage AB; 4x Disque visible F. F-O-M; 3x Pièce plastique avec joint; 3x Pièce en laine; 6x Bague de cuivre; 10x Clips 04/D10; 5x Liteau pour racleur; 1x Entretoise D=30mm H=23mm; 9x Rondelle ST2 K50; 12x Rondelle ST2 K50; 15x Rondelle ST2 K50; 1x Angle de basculement; 1x Axe vérin; -x Rondelle ST2 K50; 1x Support galet; 1x Station pression d'entrée; 1x Plaque support came; 1x Flasque avant; 2x Roue dantée; 1x Flasque arrière; 10x Rondelle 22x30x0,5; 6x Rondelle 22x30x0,3; 9x Rondelle 22x30x0,1; 10x Rondelle 22x30x1,0; 9x Rondelle 22x30x0,2; -x Rondelle ST2 K50; 4x Rondelle ST2 K50; 10x Rondelle ST2 K50; 3x Bague BM 105-15.10; 1x Tige d'acier; 1x Socle; 1x Halter F. Schiene; 1x Flasque arrière; 1x Flasque avant; 2x Came 51-14-262-EU EU-B-10mm; 1x Variateur 530 type EVD 533-E; ref [599]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	60,00
137	1	Cuve inox Cuve inox; Volume 60L; Diamètre 320mm; Hauteur totale 860mm; 1 poignée; 3 piquages mini clamp; 1 vanne manuelle de fond de cuve; Ouverture 100x85mm; ref [2788]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	60,00
138	2	Deux vannes Deux vannes ; ref [2887]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	60,00
139	1	Pompe à vide à palettes lubrifiées EVISA E100.2 MV, Pompe à vide à palettes lubrifiées; Débit nominal 94 m3h1; Vide limite 3mbar; Pression de vapeur d'eau maximale admissible 50mbar; Capacité de pompage de la vapeur d'eau 3.2 kg.h1; Vitesse de rotation 1450 tr.min1; Dimensions (Lxlxh) 740x385x390mm; ref [2958]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
142	1	Pompe monocellulaire monobloc GRUNDFOS, TP 50-160/2 A-F-A-BAQE, Pompe monocellulaire monobloc; Débit nominal 19,7m ³ /h; H 12,4m; Vitesse de rotation 2900min ⁻¹ ; Diamètre réelle de la roue mobile 110mm; Pression max de service 16 bar; Raccordement par bride DN50 PN16; Puissance 1,1kW; ref [3408]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	60,00
143	13	Capteurs de détection humidité Tinytag, Ultra TGU-0304, Capteurs de détection humidité; Humidité relative 0 à 95%; Connexion prise 3 broches pour prise de mesure; Fonctionne avec une pile lithium 3,6 V (LST14250); ref [932]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	50,00
144	1	Moto-Réducteur CLER, Rotodyne P5A, Moto-Réducteur; Couple max 200m/Kgs; N. lent 15.4 t/m; Puissance 5.5 CV; Vitesse 1400 trs/min; Moteur ; LEROY SOMER; LSII2M.T; 4 kW; Raccord sur bride Øext 140mm; Diamètre intérieur arbre 35/40mm; Hauteur totale 830mm; ref [2760]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	45,00
145	2	Lot de 2 transformateurs Legrand, Lot de 2 transformateurs ; ref [2886]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	45,00
146	1	Hose Hose; ref [2968]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	45,00
147	1	Moteur VEM motors, K21R 71 G2, année 1999, Moteur; 60 Hz : 3440 RPM; ref [2975]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	45,00
148	1	Poids étalon KILIAN, Poids étalon; Type de poids ; 2 masses de 5Kg; 1 masse de 10g; 1 masse de 20g; 1 masse de 10g; 1 masse de 6g; 1 masse de 3g ; ref [3482]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)	45,00
149	1	Moto-Réducteur CLER, Rotodyne P5A, Moto-Réducteur; Couple max 200m/Kgs; N. lent 15.4 t/m; Puissance 5.5 CV; Vitesse 1400 trs/min; Moteur ; LEROY SOMER; LSII2M.T; 4 kW; Raccord sur bride Øext 140mm; Diamètre intérieur arbre 35/40mm; Hauteur totale 830mm; ref [2761]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
150	1	Air déhumidifier Flexair, 3600T, Air déhumidifier; ref [2778]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
151	1	Moteur ELIN, LKM-409 S02 G3B, numéro de série 4040147, Moteur; Taille du manchon: 50mm; ref [2794]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
152	1	Vanne Vanne ; ref [2795]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
153	1	Moteur Siemens, Moteur ; 60 Hz : 1115 RPM; ref [2797]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
154	1	Débitmètres ENDRESS+HAUSER, Débitmètres; PROMASS 80 ; o 80F25AD2SAAAAA4AA; o Kfactor 2.5415 / -35; o DN25/1 ² DIN PN40; o Inox 904L; o Pmax 40bar; PROMASS 63 ; o 63IT26D2W4AA00B1A; o Kfactor 3.2926 / -106; o DN25 DIN PN40; o Titane; o Pmax 40bar; PROMASS 60 ; o 60IT16FTH40A00B1B; o Kfactor 3.6091 / -85; o 1/2 ² triclamp; o Titane; o Ra < 0.4µm; o Pmax 40bar; PROMAG A ; o 39AT08AD1HAB1A111; o Kfactor 0.9618 / 1; o DN08; o 1.4435; Afficheur PROMAG ; o 39AT08AD1HAB1A111; o 85/260VAC, 15W; o Quantité 2; ref [2881]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
155	2	Manteaux chauffant ELTHERM, ELMC-GL01, Manteaux chauffant; s/n 07/01/1784; o Année 2006; o Résistance éléments chauffants 725Ω; o Valeur sonde 107.7Ω; o Dimensions ; § Longueur 480mm; § Largeur 300mm; § Epaisseur 45mm; s/n 05/09/1534; o Année 2005; o Valeur sonde 131.4Ω; o Dimensions ; § Longueur 480mm; § Largeur 300mm; § Epaisseur 45mm; ref [2882]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
157	1	Lot de pièces Lot de pièces; Manodétendeur d'air comprimé avec filtre; Carter de filtration d'air comprimé; Détendeur; Vanne manuelle à boule; ref [2896]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
158	1	Motoréducteur SEW-EURODRIVE, Motoréducteur; Simple étage; Manchon ; Diamètre 70mm; Longueur 140mm; Dimensions hors tout (LxIxh) 1200x450x450mm; ref [2956]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
159	1	Motoréducteur SEW-EURODRIVE, RX87 DR132M4, Motoréducteur; Manchon ; Diamètre 40mm; Longueur 80mm; Vitesse 1430 tr/min; Cosφ 0.85; Dimensions hors tout (LxIxh) 700x330x360mm; Puissance 400V triphasé, 4.5A, 7.5kW; ref [2966]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
160	1	Lot de matériel électrique Lot de matériel électrique ; ref [2984]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
161	1	Lot pièces interphone Zenitel Norway, Stentofon, Lot pièces interphone ; ref [2985]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
162	1	table de mirage WALDMANN, table de mirage; 2 lampes fluorescentes; Type LPE218; Numéro article 112091; Quantité 5; Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	40,00
163	1	Fût inox 100 litres Fût inox 100 litres; ref [3207]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
164	1	Moteur Moteur; ref [3346]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
165	1	Moteur Fimet, R1E MAT63A4, Moteur; ref [3354]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
166	1	Echangeurs de chaleur Echangeurs de chaleur; Echangeur avec résistance électrique ; Fabricant WASLER+CO; Modèle DLE; Année 2006; Numéro de série 212044; Pression de service 10 bar; Débit d'échange 0.015m3/h; Température max 150°C; Puissance 20KW; Dimensions (LxIxh) 850x400x250mm; Echangeur à plaques ; Fabricant SWEP; Modèle B35Hx40/1p-sc-s 4x1; Année 2006; Numéro de série 2060971520246; Température de service max 155°C; Pression de service max 31 bar; Volume circuit primaire 3.401 litres; Volume circuit secondaire 3.58 litres; Dimensions (LxIxh) 480x330x250mm; ref [3407]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
167	1	Vannes et soupapes Vannes et soupapes; Vanne de régulation à 2 voies; Fabricant SPIRAX SARCO; Modèle LE33 PTSUSS.2; Numéro de série F3762056-0; DN25; Kvs 10; Actionneur SP500; Soupape ATEX ; Fabricant H+ Valves; Modèle 520IRN 32; Numéro de série 39456N23; Année 2013; Matière 1.4408; exII2GD IIc; P. regulation 3,06 barg; Section pression 346mm2; Soupape de sécurité ; Fabricant LESER; Modèle 4412.4512; Numéro de série 08.64481.1/1; Année 2003; Pression 4 bar; Vanne pneumatique ; Fabricant Bioengineering; Modèle S3000; Numéro de série 15132; CV 2.5EQP; Kvs 2.1; DN25 PN16; ref [3409]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
168	1	Vannes à membrane GEMÜ, Vannes à membrane; Modèle ; 687 25D6040131 1508, quantité 1; 9605 8D A10/N, de 2011, quantité 2; 650 25D82401612T1 1508, de 2011, quantité 1; Kit membrane ; Kit 104 V-2501 V-2502; DN25/DN40; MG8; MG10; ref [3413]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
169	1	Lot de pièces détachées Lot de pièces détachées; 2 Capteurs de pression WIKA UT10, -1 à 5 bar; 1 Capteur UV OPTEK AF45; 1 Débitmètre massique E+H modèle PROMASS F 80F15; 1 Débitmètre massique E+H modèle PROMASS F 80F50; 1 Capteur de niveau à lames vibrantes E+H type FTL50H; Afficheur contrôle commande UV OPTEK type Control 400; Afficheur contrôle commande pH E+H type Liquisys M; 3 x 2 étages filtres PALL type UF 150; 6 Vannes GEMÜ type 687 50D6034131 1508; 4 Vannes GEMÜ type 687 20D6034131 1508; 2 vannes GEMÜ type 687 25T6043131 5060; 1 Vanne GEMÜ type 554 25D603751 1; 1 Boule de lavage HAKE, 1.4435, 360°; Lot de pièces diverses et tuyauteries INOX 316 et 304.; ref [3479]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
170	1	Détendeur régulateur de pression SPIRAX SARCO, SRV463, Détendeur régulateur de pression; Température max pour liquide et gaz 130°C; Température max pour vapeur 190°C; Kvs 5.0 ; ref [2870]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	50,00
171	2	Lot de capteurs de mesure Lot de capteurs de mesure ; ref [2888]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	50,00
172	1	Actionneur pneumatique Meca-Inox, 2GTK075S K4, année 2006, numéro de série 72652, Actionneur pneumatique; ref [2981]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	50,00
173	1	Carters de filtration Bioengineering, Carters de filtration; Raccords à visser et raccords clamp; ref [3410]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	50,00
174	1	Disques de rupture Disques de rupture; Disques de rupture ZOOK; Fabricant ZOOK; Modèle RAUS; Année 2013 et 2014; N° de lot ; o N° 1411205109 de 2014, quantité 3; o N° 1310158257 de 2013; Matière 316L/316L/EPDM; Pression 2.6 barg à 130°C; Diamètre 40mm; Disque de rupture BS et B; Fabricant BS et B; Modèle GCR-SE; Taille DN40; Pression min/max 3.42/4.20 bar; Matière INOX 316L/EPDM; ref [3411]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	50,00
175	3	Capteurs de pression ARM, TPX, Capteurs de pression; Gamme de pression : -1 à 3 bar; ref [3412]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	50,00
176	2	Actionneurs manuels pour vannes à membrane NovAseptic, NA 25/150, Actionneurs manuels pour vannes à membrane; ref [3469]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	50,00
184	1	Pompe Leroy Somer, LS80L T, Pompe; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 250 x 450 x 350 mm; ref [2679]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
185	1	Pompe à vide Becker, KVT2.100, Pompe à vide; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1700 x 650 x 1150 mm; ref [3350]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	60,00
191	1	Rotovapeur Heidolf, Rotovapeur; ref [3747]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	300,00
192	1	balance Denver, MX-5001, balance; ref [3759]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
193	1	balance Denver, SI-234, balance; ref [3758]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
194	1	dessicateur dessicateur; ref [3765]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	60,00
195	1	dessicateur dessicateur; ref [3766]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	60,00
196	1	agitateur magnétique agitateur magnétique; ref [3753]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
197	1	agitateur magnétique agitateur magnétique; ref [3754]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
198	1	agitateur magnétique agitateur magnétique; ref [3751]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
199	1	agitateur magnétique agitateur magnétique; ref [3752]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
200	1	étuve MMM, Ecocell, étuve; ref [3750]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00
201	1	machine à glace Selecline, machine à glace; ref [3760]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
202	1	Souffleuse Neri, SW type 24, année 1997, numéro de série MTFA01601, Souffleuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2400 x 1000 x 1500 mm; Documentation disponible; Alimentation 380 V 3ph / 50 Hz; Puissance 3kW; Masse 280 kg; Réglage par potentiomètre vitesse du ruban de transport / vitesse de la roue verticale à alvéoles; Roue de soufflage à 24 alvéoles; Format flacons diamètre max 60mm; Cadence jusqu'à 150 pièces par minute; ref [1038]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	2 400,00
206	1	Cuve inox 1000 L 3C, année 2000, Cuve inox 1000 L; Pression de service 0,6 / + 2 bar; Pression de calcul 2,2 bar; Diamètre 1150 mm; Hauteur : 1800 mm; Mobile, sur châssis (surface châssis 1250 x 1250 mm); Tare 165 kg; ref [3644]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	225,00
208	1	Cuve inox 400 L Alfa Laval, année 1985, Cuve inox 400 L; Pression de service 1,1 bar; Pression d'épreuve 2,2 bar; Diamètre 850 mm; Hauteur : 1700 mm; Mobile, sur châssis (surface châssis 750 x 750 mm); Tare 135 kg; ref [3646]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	225,00
209	1	Chariot GRUSE, FB1400, année 2004, Chariot; Capacité : 300 kg; Dimensions (l x p x h): 1000 x 1000 x 2050 mm; ref [3647]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	60,00
210	1	Chariot GRUSE, FB1400, année 2002, Chariot; Capacité : 300 kg; Dimensions (l x p x h): 1000 x 1000 x 2050 mm; ref [3648]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	60,00
211	1	Broyeur 100L Rousselle, Discontinill, année 2008, Broyeur 100L; Dimensions (l x p x h): 1300 x 600 x 1600 mm; ref [3649]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	450,00
212	1	Mélangeur Pierre Guerin, Turbolab 2400, année 2001, Mélangeur; Dimensions (l x p x h): 500 x 500 x 800 mm; 4 arbres d'agitation inclus; ref [3651]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	120,00
213	1	Chariot Manuvit, LEV600, année 2014, Chariot; Capacité : 600 kg; Dimensions (l x p x h): 1050 x 800 x 1900 mm; ref [3653]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	120,00
214	1	Bac de rétention mobile SALL, ECO310CRZ, année 2010, Bac de rétention mobile; Capacité : 227 L; Dimensions (l x p x h): 850 x 550 x 1100 mm; ref [3654]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	100,00
215	1	Fondoir Transvis, année 2002, Fondoir; Volume utile 2 x 30 L; Pression de service 2 bar; Pression d'épreuve 4,2 bar; Dimensions (l x p x h) 1400 x 900 x 1500 mm; ref [3655]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	1 800,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
216	1	Fondoir Transvis, année 2006, Fondoir; Volume utile 2 x 30 L; Pression de service 2 bar; Pression d'épreuve 4,2 bar; Dimensions (l x p x h) 1400 x 900 x 1500 mm; ref [3656]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	1 800,00
217	1	Fondoir Materia, année 2006, Fondoir; Volume utile 2 x 30 L; Pression de service 1,2 bar; Pression d'épreuve 2,5 bar; Dimensions (l x p x h) 1400 x 900 x 1500 mm; ref [3657]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	1 800,00
218	1	Système de dépose d'adhésif Nordson, Système de dépose d'adhésif; Dimensions (l x p x h): 400 x 700 x 600 mm; Température maximale : 232 °C; ref [3660]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	60,00
219	1	Remplisseuse seringue Bausch Strobel, SFM, Remplisseuse seringue ; Speed: 5000 / hour; sans flux laminaire; ref [2050-1] ; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	2 250,00
220	1	Remplisseuse seringue Bausch Strobel, SFM, Remplisseuse seringue ; Speed: 5000 / hour; sans flux laminaire; ref [2050-2] ; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	2 250,00
221	1	Pièces détachées pour cuve Pièces détachées pour cuve ; Pièces détachées pour cuve; ref [2889]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
222	1	Cuve inox 500 litres 3C, année 1998, Cuve inox 500 litres; Volume utile 500 litres; Volume totale : 695 litres; Inox 316 L; Ra 0.4; Simple enveloppe; Isolation cuve : Laine de roche épaisseur 80mm, équipée d'un traçage électrique; NOVATECH'S type PCHT; Jaugeur de niveau bitiges type radar, incomplète de marque KROHNE type BM100/A; Dôme de la cuve ;; Trappe de chargement DN350 avec hublot de vision DN100 équipé d'une grille de; sécurité; hublot éclairant Ø150mm équipé d'un projecteur LUMINIGLAS USL5; 2 piquages NA-Connect DN38; 5 piquages clamp DN50.8; 1 piquage NA-Connect DN50.8 équipé d'une sonde de pression E+H FTL300L; Boule de lavage type SANI-MIDGET DN25.4 clamp; Fond de cuve ;; piquage clamp DN50.8; Manchon soudé équipé d'une sonde de température PT100 Chauvin Arnoux; Ancienne utilisation : préparatoire solution injectable; Hauteur 2.3 m diamètre 1.1 m; Pression de calcul : 4 bar / 1 bar; Pression d'épreuve : 8 bar; Température de calcul : 152 °C; ref [2069]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)	2 400,00
224	1	Plieuse de prospectus GUK, FA 21/4 cartonac 91, année 2005, numéro de série 5375C, Plieuse de prospectus; Largeur d'alimentation : 210mm; Formats ;; Minimum (Lxl) : 90 x 60 mm; Maximum (Lxl) : 320 x 210 mm; Cadence: 400/min; Dimensions (Lxlxh) : approx. 800x700x390mm; ref[3194]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)	150,00
225	1	Homogénéisateur ALM Homogénéisateur ALM; Dimensions : 900 x 480 x 720 mm; ref[471]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	240,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
226	1	Réacteur en verre Réacteur en verre; Réacteur en verre de 250ml ;; Fabricant : SCHOTT DURAN; 4 cols rodés; Bouchons rodés; 2 joints; Collier de maintien du couvercle et de la cuve; Dimensions hors tout : Hauteur 260mm et diamètre 100mm.; Réacteur en verre de 100ml; Fabricant : DURAN; 4 cols rodés; Bouchons rodés; 1 joint; Collier de maintien du couvercle et de la cuve; Dimensions hors tout : Hauteur 210mm et diamètre 100mm.; ref[3221]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	100,00
228	1	pH mètre FISHERBRAND, ACCUMET AB150 PH, année 2015, pH mètre; Gamme ; pH -2 à 20 ±0.002; mV ±2000mV ±0.2mV; Résolution 0.1/0.01/0.001; Justesse température ±0.3°C; Ecran type LCD; Bras support sonde pH; Electrode de verre pH/ATC; Puissance 230V, 50Hz; ref[3371]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	100,00
229	1	Diluteur AES Laboratoires, Dilumat 3 MK2, année 2015, numéro de série 52101511, Diluteur; Bras support tuyaux de distribution; Support sac; 2 pompes péristaltiques; Rotor de pompe à trois galets; Clips de verrouillage; Ecran LCD et touches numériques; Cellule de pesée; Alimentation: 230 V / 50Hz; Facteur de dilution programmable : 2,0 à 150,0%; Poids minimal de l'échantillon programmable : 1 à 25g; Vitesse de distribution du liquide : 800g/min ;; Poids maximale autorisé sur le plateau : 1500g; Imprimante STAR DP8340S, 12V, 1.5A; Lot de pièces détachées ;; Pompe SR25 avec galets; Rallonge connectique DILUMAT; Tuyau rotor pompe (1m); Bandeau maintien Tuyau pour Pompe; ref[3216]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	100,00
230	1	3 Panneaux Gaz AIR LIQUIDE, ML 1 200-16-8, année 2004, 3 Panneaux Gaz; P1 maxi 200 bar; P2 maxi : 16 bar; Débit : 8 m3/h; Manomètres ;; - 0 à 300 bar; - 0 à 25 bar; ref[3255]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)	60,00
231	1	Verrerie Verrerie; 1 réacteur en verre à 3 cols fileté ; - BELLCO,; - Gradué de 3000 litres; - 2 ouvertures sur le côté de 45mm fileté avec bouchon; - 1 ouverture centrale de 85mm, fileté avec bouchon percé pour intégrer sonde ou; agitateur.; - Hauteur totale : 300mm; 3 bouteilles brun de 2 litres; 1 bécher, Ø 115mm et hauteur 220mm; ref[3261]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)	100,00
232	1	Mini bac d'électrophorèse INVITROGEN, Xcell SUNLOCK, numéro de série 1151241-3954, Mini bac d'électrophorèse; Capacité 2 mini plaque de gel NOVEX; Chambre tampon supérieur : 200ml pour mini plaque NOVEX; Chambre tampon inférieur : 600ml pour mini plaque NOVEX; Matière : Polycarbonate; Dimensions (lxlxh) : 125x144x160mm; ref[3277]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	100,00
233	1	Etuyeuse Marchesini, MA315, année 1991, Etuyeuse; Masse 1800 kg; Dimensions (l x p x h) 4000 x 1350 x 2350 mm ; Cadence max 180 étuis / minute; Plages de format ; A 25 – 70 / B 15 – 70 / C 71 – 200 mm; Documentation disponible, en français; ref [3582]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 400,00)	5 100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
234	1	Thermoformeuse Koch, KBS-PL, année 1998, Thermoformeuse; Dimensions (l x p x h) 5800 x 1450 x 1900 mm; Dimensions armoires (l x p x h) 2200 x 400 x 1300 mm; Écran de contrôle manquant; ref [3640]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)	900,00
235	1	Lots de vannes Lots de vannes; 1 châssis de distribution avec 9 vannes Goavec (Ø 75 mm) et une vanne de purge Bocard (Ø 50 mm); 1 châssis de distribution avec 9 vannes Definox (Ø 75 mm); Dimensions (l x p x h) 800 x 850 x 1100 mm; 2 vannes 3 voies Definox (Ø 75 mm); 1 verin poussoir Bocard et deux verins Goavec; 1 vanne Sanders (Ø 50 mm); 1 vanne Goavec (Ø 50 mm) monté sur conduite; ref [3650]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	90,00
236	1	Élévateur de palette Alsace manutention, MR2, année 2008, Élévateur de palette; Capacité 1200 kg; Dimensions (l x p x h) 1150 x 1550 x 250 mm; ref [3661]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00
237	1	Système de dosage SPC, UAD 2 Micro 6P7A, Système de dosage; Dimensions (l x p x h) 1750 x 550 x 1650 mm; Inclus deux carte mères, un onduleur, 9 drivers et 14 pompes; Documentation présente, en français; ref [3675]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	3 000,00
238	1	Remplisseuse boucheuse Farmomac, F47, année 1986, Remplisseuse boucheuse; Dimensions (l x p x h) 3100 x 1150 x 2000 mm; Inclus une table tournante, 2 bols vibrants et 2 caisses de matériel; ref [3676]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 050,00
239	1	Étiqueteuse anti-contrefaçon ALTech, ALLine E, année 2009, Étiqueteuse anti-contrefaçon; Dimensions (l x p x h) 2800 x 1400 x 1900 mm; Documentation Disponible, en français; ref [3678]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	2 100,00
242	1	Assembleuse Cariba, AF770, année 2015, Assembleuse; Dimensions (l x p x h): 1900 x 1100 x 1450 mm; ref [3681]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	600,00
244	1	Convoyeur Convoyeur; A palettes; Dimensions (l x p x h) 1150 x 700 x 1000 mm ; Largeur convoyeur 100 mm; Variateur de vitesse; ref [3578]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	240,00
245	1	Table d'alimentation Leroy-Sommer, Table d'alimentation; Dimensions (l x p x h): 1100 x 1450 x 1200 mm ; ref [3579]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	240,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
246	1	Table d'accumulation Leroy-Sommer, Table d'accumulation; Dimensions (l x p x h): 1300 x 1300 x 1150 mm ; ref [3580]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	240,00
247	1	Convoyeur à rouleaux Convoyeur à rouleaux; Dimensions (l x p x h): 2000 x 800 x 800 mm ; Largeur convoyeur : 400 mm; ref [3581]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	240,00
248	1	Convoyeur Convoyeur; Dimensions (l x p x h): 600 x 1000 x 800 mm ; Largeur convoyeur : 400 mm; ref [3583]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	240,00
249	1	Étuve ESE, UV730, Étuve; Dimensions (l x p x h): 610 x 1070 x 1900 mm; Gamme température : +10 à +200°C; ref [3659]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	60,00
250	1	Trémie élévatrice ADMV, Sirius, Trémie élévatrice; Dimensions (L x p x h) : 70 mm x 150 mm x 200 mm; ref [3663]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	450,00
251	1	Trémie élévatrice ADMV, Sidel, Trémie élévatrice; Dimensions (L x p x h) : 70 mm x 150 mm x 200 mm; ref [3664]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	450,00
252	1	Etuyeuse Marchesini, BA50, année 1998, numéro de série 197000186, Etuyeuse; Documentation disponible; Masse 1100 kg; Cadence max 70 étuis / minute; Plages de format ; Etuis; A 40 – 145 / B 20 – 80 / C 70 – 190 mm; ref [3666]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 250,00)	2 400,00
254	1	Tunnel de retraction SCM Technologies, année 2007, numéro de série 7001, Tunnel de retraction; 6 modules à air chaud LEISTER type 3300 ; 3300W; Débit d'air minimum 450 l/min; Température max 650°C; 1 module à air chaud LEISTER type ELECTRON ST 3400; Largeur tapis 170mm; Hauteur max 240mm; Sur roulette avec frein; Dimension hors tout (Lxlxh) 1450x1100x2000mm; Puissance 230, 50Hz, 25kW; ref [3421]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	900,00
255	1	Encaisseuse Cermex, SB 2640, Encaisseuse; ref [3577]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 400,00)	4 200,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
256	1	table de mirage WALDMANN, table de mirage; 2 lampes fluorescentes; Type LPE218; Numéro article 112091; Quantité 5; Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108b]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	40,00
257	1	table de mirage WALDMANN, table de mirage; 2 lampes fluorescentes; Type LPE218; Numéro article 112091; Quantité 5; Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108c]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	40,00
258	1	table de mirage WALDMANN, table de mirage; 2 lampes fluorescentes; Type LPE218; Numéro article 112091; Quantité 5; Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108d]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	40,00
259	1	table de mirage WALDMANN, table de mirage; 2 lampes fluorescentes; Type LPE218; Numéro article 112091; Quantité 5; Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108e]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	40,00
260	1	table de mirage WALDMANN, table de mirage; 2 lampes fluorescentes; Type LPE218; Numéro article 112091; Quantité 5; Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108f]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
261	1	table de mirage WALDMANN, table de mirage; 2 lampes fluorescentes; Type LPE218; Numéro article 112091; Quantité 5; Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108g]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	40,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
- des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
 - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
 - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
 - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
 - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
 - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
 - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
 - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
 - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
 - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
 - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
 - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
 - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
 - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
 - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.



- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

