



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**ONLINE AUCTION**

## **Firetrucks and fire fighting equipment (NL)** **Pump trucks, ladder trucks, trailers**

Ambachtsweg 1 - 8061RM **Hasselt**  
(veiling locatie AF Fire trucks: Ambachtsweg 1, 8061RM, Hasselt)

Closing date: Thursday **13 JUNE** starting 19:00



### **Viewing:**

Friday 07 June from 10:00 until 16:00  
Ambachtsweg 1 - 8061RM Hasselt (The Netherlands)

*Bidding only on the internet!*

02-06-19 23.13

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**Thursday 13 June 2019 Firetrucks and fire fighting equipment**

**Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Closing date                               | Thursday 13 June 2019 starting 19:00 CET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Viewing                                    | <b>Friday 7 June from 10:00 until 16:00 CET</b><br><b>Location</b><br>Ambachtsweg 1<br>8061RM Hasselt, The Netherlands<br>TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.<br>Overschiestraat 59<br>1062 XD Amsterdam, The Netherlands<br>Phone: +31 20 6666500<br>Fax: +31 20 6666501<br>E-mail: <a href="mailto:info@troostwijkauctions.com">info@troostwijkauctions.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Company organising this Online Auction     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Markup                                     | 17.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VAT                                        | 21.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Margin goods                               | In case of margin goods the VAT will be 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Collection                                 | <b>Thursday 27 June from 09:00 until 16:00 CET</b><br><b>Friday 28 June from 09:00 until 16:00 CET</b><br><b>Location</b><br>Ambachtsweg 1<br>8061RM Hasselt, The Netherlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Viewing Instructions                       | Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.<br><br>The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Attending an auction closure for consumers | This is a public auction. This means that if you are bidding as a consumer you have the opportunity to attend the closure of the online auction at our offices: <b>Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam</b> .<br>You need to be registered on our website if you want to attend the auction closure: <a href="http://www.troostwijkauctions.com">www.troostwijkauctions.com</a> . Before attending the auction closing, you must inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: <a href="mailto:bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com">bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com</a> stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly. |
| Payment Details                            | If you pay per bank transfer, your immediate payment is required, to ensure the funds are in our bankaccount <b>within 48 hours after the purchase agreement has been sent</b> . The transfer should be made to one of the following accounts. Please indicate the <b>auction number</b> and your <b>Account ID</b> with your payment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Easy and Safe paying?**

Please select the option **Pay** on our website, in your [MyTroostwijk account](#) at [My purchases](#) to pay directly and safe with Ideal/Ogone.

| Bank | IBAN nr.  | Account nr. | BIC code |
|------|-----------|-------------|----------|
| ING  | NL79 INGB | 0697311422  | INGBNL2A |

**Attention please: indicate the Sale nr. and your buyer number with your payment!**

After your purchase you will receive a **proforma** per email.

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



**Original invoices** can be **downloaded** from [MyTroostwijk](#) after having received your payment.

#### Deliver instructions

The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

#### General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

#### Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

#### Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

#### Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

#### Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

#### Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

#### Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

#### Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers



in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 1      | <b>kronenburg mac11</b><br>merk: Kronenburg ; type: Mac11; jaar: 1995; aantal assen: 3; diesel: ja; motorvermogen: 324 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 55000 km; tankautospuit: ja; watertank inhoud: 11500 l; aantal zitplaatsen: 3; eigen gewicht: 33000 kg; totale afmeting L: 10500 mm; totale afmeting B: 2040 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 660 liter svm; Detroit diesel 92 power turbo; geen kenteken aanwezig, papieren compleet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000.00       |
| 2   | 1      | <b>man tga 18-360 2007</b><br>Man, Tga 18.360 4x2 bl, year built 2007, merk: Man; type: Tga 18.360 4x2 bl; jaar: 2007; chassisnummer: *WMAH06ZZ97M466734*; kenteken: BS-XJ-20; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 265 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 94840 km; ladderwagen: ja; aantal zitplaatsen: 2; eigen gewicht: 18470 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 10518 cm <sup>3</sup> ; lengte: 850; breedte: 255; euro classificatie: Euro 4; metz hoogwerker B32; maximale hoogte 32 meter; Rosenbauer motor plus aggregaat 16,1 kW; Let op, de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,000.00      |
| 3   | 1      | <b>man L19 LAC waterwagen 2002</b><br>Man, L 19 lac, year built 2002, merk: Man; type: L 19 lac; jaar: 2002; kenteken: BZ-GD-05; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 206 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 180750 km; watertank inhoud: 14000 l; aantal zitplaatsen: 2; eigen gewicht: 7785 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 6871 cm <sup>3</sup> ; lengte: 675; breedte: 250; euro classificatie: Euro 3; Beerschot opbouwer; rosebauer NH20 pomp hydraulisch aangedreven; trekkoog trekhaak; achteruitrij camera; Let op, de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000.00       |
| 4   | 1      | <b>man LE 14.220 2003 incl. Inhoud</b><br>Man, L75 - LE 14.220, year built 2003, merk: Man; type: L75 - LE 14.220; jaar: 2003; chassisnummer: *WMAL75ZZZ3Y115789*; kenteken: BN-ZB-61; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 162 kW; automaat: ja; emissieklasse: Euro 3; tellerstand (bij opname): 51166 km; tankautospuit: ja; watertank inhoud: 1500 l; eigen gewicht: 8735 kg; omschrijving: v.v. "Hoogstaal" opbouw; max. tank inhoud 1500 liter; hoge- en lage drukpomp; haspel lengte 2x 90 meter; zwenk-/draaibare lichtmast; pneumatisch aangestuurd; vermogen 2x 500 watt; incl. inhoud bestaande uit O.a. aggregaat, rookgasventilator, kettingzaag, slangen, divers handgereedschap, bouwlampen, verlenghaspels, Lucas redgereedschap bestaande uit O.a. spreider, schaar, ram, pendaalknipper en benzinemotor; Let op, de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                                           | 1,000.00       |
| 5   | 1      | <b>man 14-254 2001 incl. Inhoud</b><br>Man, M33 - 14 254, year built 2001, merk: Man; type: M33 - 14 254; jaar: 2001; chassisnummer: *WMAM33ZZZY061883*; kenteken: BL-DR-09; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 180 kW; automaat: ja; emissieklasse: Euro 3; tellerstand (bij opname): 56074 km; tankautospuit: ja; watertank inhoud: 1500 l; eigen gewicht: 10440 kg; omschrijving: v.v. "Ziegler" tank opbouw; max. inhoud 1500 liter; Ziegler 16/8/pomp, hoge- en lage drukpomp; haspel lengte 2x 90 meter; lichtmast, pneumatisch aangestuurd; kogel- en vangmuil trekhaak; "Dynawatt" stroomgenerator; cap. 4 kW; incl. inhoud bestaande uit O.a. aggregaat, rookgasventilator, kettingzaag, slangen, divers handgereedschap, bouwlampen, verlenghaspels, holmatro core-system gereedschap bestaande uit O.a. spreider, schaar, ram en benzinemotor; voorzien van nieuwe APK; Let op, de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.; | 1,000.00       |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starting Bid € |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6   | <b>1 man 12-224 1999</b><br>Man, 12 II - 12 224, year built 1999, merk: Man; type: 12 II - 12 224; jaar: 1999; chassisnummer: *WMAL730568Y038650*; kenteken: BH-BR-15; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 162 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 48060 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 2000 l; aantal zitplaatsen: 9; eigen gewicht: 7000 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 232; mucar opbouw; godiva pomp 470 uur type GMA2500; haspel 2x 60 meter hydraulisch oprolbaar; arbo ladderrek pakket; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                                                                                           | 1,000.00       |
| 7   | <b>1 mercedes-benz econic 2628</b><br>Mercedes-benz, 957.66 - econic 2628, year built 2002, merk: Mercedes-benz; type: 957.66 - econic 2628; jaar: 2002; chassisnummer: *WBD 6956611Z 932054*; kenteken: BL-SP-15; aantal assen: 3; diesel: ja; motorvermogen: 205 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 84000 km; tankautospuut: nee; ladderwagen: ja; aantal zitplaatsen: 3; eigen gewicht: 23446 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; lengte: 1010; breedte: 247; euro classificatie: Euro 3; bronto skilift F32 HDT; hoogte maximaal 32 meter; voorzien van monitor op de korf; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                                          | 1,000.00       |
| 8   | <b>1 mercedes-benz 1524 1997</b><br>Mercedes-benz, 1524, year built 1997, merk: Mercedes-benz; type: 1524; jaar: 1997; chassisnummer: *WBD 6790271K 237511*; kenteken: BF-SR-48; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 177 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 70879 km; ladderwagen: ja; aantal zitplaatsen: 3; eigen gewicht: 13180 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 247; euro classificatie: Euro 0; autoladder met DLK30 ladder met PLC-3 besturing; 2775 draaiuren; voorzien van aggregaat 220V; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                                                                                                   | 1,000.00       |
| 9   | <b>1 mercedes-benz 1222 af 1992</b><br>Mercedes-Benz , 1222 af, year built 1992, merk: Mercedes-Benz ; type: 1222 af; jaar: 1992; chassisnummer: *65028615911446; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 162 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 25361 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 3000 l; aantal zitplaatsen: 8; eigen gewicht: 15500 kg; omschrijving: 4x4, mostard opbouw; gma pomp 2500/15 163 draaiuren; haspel 2x 60 meter handbediening; trekhaak ringfeder; voertuig is niet voorzien van Nederlands kenteken, kan op Nederlands kenteken geleverd worden, papieren zijn compleet;                                                                                                                                                                 | 1,000.00       |
| 10  | <b>1 mercedes-benz 1124 incl. Inhoud</b><br>merk: Mercedes-benz; type: 1124 f; jaar: 1995; chassisnummer: *6770841k104075*; kenteken: BD-GP-50; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 177 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 31185 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 2000 l; aantal zitplaatsen: 8; eigen gewicht: 7380 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 244; euro classificatie: Euro 0; CenC products Geldermalsen / Plastisol opbouw; Godiva pomp GMA2500 366 draaiuren; haspel 2x 90 meter elektrisch; hoge- en lagedruk pomp; incl. inhoud bestaande uit O.a. aggregaat, kettingzaag, slangen, divers handgereedschap, bouwlampen, verlenghaspels, holmatro core-system redgereedschap bestaande uit O.a. spreider, schaar, ram en benzinemotor; | 1,000.00       |
| 11  | <b>1 mercedes-benz 1117 1993</b><br>Mercedes-benz, 1117, year built 1993, merk: Mercedes-benz; type: 1117; jaar: 1993; chassisnummer: *WBD 676012K008792*; kenteken: VX-19-ZF; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 121 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 49710 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 7; eigen gewicht: 8040 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 238; Ziegler pomp 16/8; haspel 2x 60 meter elektrisch; lichtmast 2x 500W; vast ladder pakket; voorzien van hoge- en lagedruk pomp (lage druk pomp is literopbrengst onvoldoende); Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                 | 1,000.00       |





| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starting Bid € |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 12  | <b>1 mercedes-benz 1120 1992 incl. Inhoud</b><br>merk: Mercedes-benz; type: 1120 f; jaar: 1992; kenteken: VR-60-ND; aantal assen: 2; benzine: nee; diesel: ja; motorvermogen: 155 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 43695 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 8; eigen gewicht: 9530 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 238; euro classificatie: Euro 2; Ziegler 16/8 pomp 608 draaiuren; haspel 2x60 meter; lichtmast geroh handbediening; trekhaak kogel en rockinger; voorzien van hoge- en lagedruk pomp; incl. inhoud bestaande uit O.a. aggregaat, rookgasventilator, slangen, divers handgereedschap, bouwlampen, verlenghaspels, Weber redgereedschap bestaande uit O.a. spreider, schaar, ram en benzinemotor;                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000.00       |
| 13  | <b>1 mercedes-benz 1117 1987</b><br>Mercedes-benz, 1117, year built 1987, merk: Mercedes-benz; type: 1117; jaar: 1987; chassisnummer: *67601215275307*; kenteken: BV-65-ZX; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 125 kW; handgeschakeld: ja; automaat: nee; tellerstand (bij opname): 64158 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 8; eigen gewicht: 8140 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; lengte: 680; breedte: 236; Kronenburg opbouw, Kronenburg AH-Y pomp; haspel 2x 90 meter handbediening; trekhaak vangmuil; voorzien van hoge- en lagedruk pomp; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000.00       |
| 14  | <b>1 mercedes-benz 615 2002</b><br>Mercedes-benz, 668.3, year built 2002, merk: Mercedes-benz; type: 668.3; jaar: 2002; chassisnummer: *6683221N102330*; kenteken: BL-VX-91; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 100 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 20180 km; tankautospuut: nee; aantal zitplaatsen: 3; eigen gewicht: 4930 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; lengte: 625; breedte: 236; euro classificatie: Euro 3; Schmitz opbouw; lichtmast luchtbediening; trekhaak kogel; aggregaat Dynawatt 220 volt 4000 watt, volgens opgave defect: Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000.00       |
| 15  | <b>1 mercedes-benz 811D 1990</b><br>Mercedes-benz, 811d, year built 1990, merk: Mercedes-benz; type: 811d; jaar: 1990; chassisnummer: *WBD6703621P012986*; kenteken: VH-58-NY; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 85 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 10158 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 800 l; aantal zitplaatsen: 7; eigen gewicht: 3244 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 3972 cm <sup>3</sup> ; breedte: 216; Spijkstaal opbouw; Magirus pomp; haspel 2x 60 meter; hoge en lagedruk pomp; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000.00       |
| 16  | <b>1 daf 65 240 ati 1997 incl. inhoud</b><br>Daf, Ae65nc, year built 1997, merk: Daf; type: Ae65nc; jaar: 1997; chassisnummer: *XLRAE65NCOE448182*; kenteken: BF-ZH-55; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 177 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 64663 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1800 l; aantal zitplaatsen: 8; eigen gewicht: 9100 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 250; euro classificatie: Euro 2; CenC / plastisol opbouw; hoge en lage druk pomp Godiva GMA 2500, 718 draaiuren; haspel 2x 90 meter elektrisch; feklite lichtmast luchtbediening; kogel trekhaak; hydraulische dompelpomp; pijlbalk; arbo ladder rek dubbele ladder; incl. inhoud bestaande uit: rookgasventilator, aggregaat, werkkampen, slangen, verlenghaspels, Weber core set, bestaande uit spreider, schaar, ram, pendaalknipper, benzinemotor en kettingset; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.; | 1,000.00       |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starting Bid € |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17  | <p><b>1 daf 65-210 ati 1996 incl. Inhoud</b></p> <p>Daf, Ae65nc, year built 1996, type: Ae65nc; jaar: 1996; chassisnummer: *XLRAE65NCOE412437*; kenteken: BD-PR-40; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 156 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 41079 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 2000 l; aantal zitplaatsen: 9; eigen gewicht: 8700 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 250; euro classificatie: Euro 1; Daan Touw opbouw; hoge en lage druk pomp Godiva GMA 2500; 2x 90 meter haspel; lichtmast luchtbediening; rockinger 40mm trekhaak; Elja power aggregaat; incl. inhoud bestaande uit O.a. slangen, divers handgereedschap, holmatro core-system gereedschap bestaande uit O.a. spreider, schaar, ram en benzinemotor;</p>                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00       |
| 18  | <p><b>1 daf 65-240 ati 1994 incl. Inhoud</b></p> <p>Daf, Ae65nc - 65 240 ati, year built 1994, merk: Daf; type: Ae65nc - 65 240 ati; jaar: 1994; chassisnummer: *XLRAE65NCOE403971*; kenteken: BB-NL-09; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 156 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 53082 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 8; eigen gewicht: 10650 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 255; euro classificatie: Euro 1; Kronenburg opbouw; Kronenburg pomp; haspel 2x 60 meter elektrisch; lichtmast Geroh 2x 1000W; voorzien van hoge- en lagedruk pomp; Ramsey lier 2,5 ton; incl. inhoud bestaande uit O.a. aggregaat, rookgasventilator, slangen, divers handgereedschap, bouwlampen, verlenghaspels, holmatro core-system gereedschap bestaande uit O.a. spreider, schaar, ram en benzinemotor; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;</p> | 1,000.00       |
| 19  | <p><b>1 daf 65-210 1994</b></p> <p>Daf, Ae65nc - 65 210, year built 1994, merk: Daf; type: Ae65nc - 65 210; jaar: 1994; chassisnummer: *XLRAE65NCOE407084*; kenteken: BB-RH-03; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 156 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 33534 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 9; eigen gewicht: 10080 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 255; euro classificatie: Euro 1; Aggregaat: Knutz 220 volt 194 draaiuren; lichtmast luchtbediend; rockinger trekhaak; haspel 2x 90 meter elektrisch; voorzien van hoge druk en lage druk pomp; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;</p>                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000.00       |
| 21  | <p><b>1 daf LF55-250 2002</b></p> <p>Daf, Ae55cf - LF55 250, year built 2002, merk: Daf; type: Ae55cf - LF55 250; jaar: 2002; chassisnummer: *XLRAE55CF0L240670*; kenteken: BN-JJ-45; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 182 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 71061 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 2; eigen gewicht: 7770 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; lengte: 700; breedte: 240; euro classificatie: Euro 3; plastisol opbouw; pomp godiva wta 3010 467 draaiuren; 500 liter svm; 250 kg poeder; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00       |
| 22  | <p><b>1 daf 55-210 1997</b></p> <p>Daf, Ae 55 ce - 55 210, year built 1997, type: Ae 55 ce - 55 210; jaar: 1997; chassisnummer: *XLRAE55CE0L152273*; kenteken: BG-BG-04; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 157 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 45833 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 7; eigen gewicht: 9120 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 237; euro classificatie: Euro 2; hoge/lagedruk NH30 rosenbauer pomp, 561 draaiuren; haspel 2x 90 meter elektrisch; trekhaak vangmuil; zuigslangen; cabine vertoond een paar roestplekken, blaarvorming in de lak;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000.00       |





| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starting Bid € |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 23  | <p><b>1 daf ae 55 ce 2000</b></p> <p>Daf, Ae 55 ce, year built 2000, type: Ae 55 ce; jaar: 2000; chassisnummer: *XLRAE55CE0L169576*; kenteken: BJ-BG-88; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 171 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 61232 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 7; eigen gewicht: 9250 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; lengte: 700; breedte: 240; euro classificatie: Euro 2; Ziegler pomp FP32/8; hogedruk haspel 2x 90 meter elektrisch; lichtmast luchtbediening kantelbrug 2x500W; trekhaak kogel en vangmuil; aggregaat dynawatt 4,5 Kw; Arbo ladderrek; voorzien van hoge- en lagedruk ; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00       |
| 24  | <p><b>1 daf 45 180 ti 1997</b></p> <p>Daf, Ae45ce - 45 180 ti, year built 1997, merk: Daf; type: Ae45ce - 45 180 ti; jaar: 1997; chassisnummer: *XLRAE45CE0L147403; kenteken: BF-ZZ-68; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 131 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 58489 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 2000 l; aantal zitplaatsen: 9; eigen gewicht: 8090 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 236; Ziegler pomp 16/8 339 draaiuren; haspel 2x 60 meter; lichtmast; trekhaak; voorzien van hoge- en lagedruk pomp; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000.00       |
| 25  | <p><b>1 daf 1300 1989</b></p> <p>merk: Daf; type: Ae62nts - 1300; jaar: 1989; chassisnummer: *XLRAE62NTOE322719*; kenteken: VD-14-XX; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 133 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 37311 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 8; eigen gewicht: 8360 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 223; euro classificatie: Euro 0; Ziegler pomp 16/8; haspel 2x 60 meter; lichtmast luchtbediening 2x24 volt; trekhaak rockinger 40mm; voorzien van hoge- en lagedruk ;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00         |
| 26  | <p><b>1 daf 1300 1981</b></p> <p>Daf, Fa1300dt340 - 1300, year built 1981, merk: Daf; type: Fa1300dt340 - 1300; jaar: 1981; chassisnummer: *00189289*; kenteken: BB-69-GP; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 110 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 38698 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 11; eigen gewicht: 8350 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 220; Ziegler pomp; haspel 2x 60 meter handbediening; vangmuil trekhaak; voorzien van hoge druk en lage druk pomp; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00         |
| 27  | <p><b>1 iveco ML120 E23 1997 incl. Inhoud</b></p> <p>Iveco, MI120e23, year built 1997, merk: Iveco; type: MI120e23; jaar: 1997; chassisnummer: *ZGFAIEG0002203918*; kenteken: BF-TJ-93; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 167 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 46877 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 8; eigen gewicht: 7780 kg; totale afmeting L: 6850 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 3150 mm; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 242; Kronenburg/rosebauer opbouw; type pomp: HY R10.06; haspel 2x 90 meter; lichtmast 2x100W luchtbediening; kogel en vangmuil trekhaak; voertuig is voorzien van een hydraulische pomp; incl. inhoud bestaande uit O.a. Kawasaki aggregaat, kettingzaag, slangen, divers handgereedschap, bouwlampen, verlenghaspels, holmatro core-system gereedschap bestaande uit O.a. spreider, schaar, ram en benzinemotor; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;</p> | 1,000.00       |
| 28  | <p><b>1 iveco 120-25 1990</b></p> <p>merk: Iveco; type: 120-25; jaar: 1990; chassisnummer: *WJMB1EJSM0411542*; kenteken: Geen kenteken; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 188 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 20964 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 2000 l; aantal zitplaatsen: 9; eigen gewicht: 8570 kg; omschrijving: haspel 1x 60 meter handbediening; voorzien van hoge en lage druk pomp magirus/MUT; magirus opbouw; 5 tons hydraulische lier; voorzien van 8 cilinder dieselmotor; auto is in Oostenrijk geregistreerd, papieren zijn compleet;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000.00       |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starting Bid € |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 29  | <b>1 volvo FL6-14 1998 incl. Inhoud</b><br>Volvo, FI614-42r-t, year built 1998, merk: Volvo; type: FI614-42r-t; jaar: 1998; kenteken: BG-VS-68; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 184 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 106376 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 7; eigen gewicht: 9260 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 250; euro classificatie: Euro 2; max gewicht aanhanger 1500 kg; hoge en lage druk pomp Ziegler FP32/8 822 draaiuren; haspel 2x 60 meter elektrisch; lichtmast luchtbediening; kogel trekhaak 50mm; dynawatt aggregaat; opbouw; incl. inhoud bestaande uit O.a. straatwaterkanon, kettingzaag, slangen, divers handgereedschap, holmatro core-system gereedschap bestaande uit O.a. spreider, schaar, ram en benzinemotor; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                                                         | 1,000.00       |
| 30  | <b>1 volvo FL6-14 1995 incl. Inhoud</b><br>Volvo, FI614, year built 1995, merk: Volvo; type: FI614; jaar: 1995; chassisnummer: *YB1E5A2A6SB124186*; kenteken: BB-XV-30; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 154 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 60253 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1500 l; aantal zitplaatsen: 10; eigen gewicht: 9660 kg; totale afmeting L: 7180 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: aantal cilinders: 6; breedte: 250; euro classificatie: Euro 0; Ziegler 16/8 pomp 661 draaiuren; haspel 2x 60 meter elektrisch oprolbaar; lichtmast luchtbediening 24 volt; trekhaak rockinger 40mm; Arbo ladder pakket; incl. inhoud bestaande uit O.a. rookgasventilator, slangen, kettingzaag, divers handgereedschap, holmatro core-system gereedschap bestaande uit O.a. spreider, schaar, ram en benzinemotor; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.; | 1,000.00       |
| 31  | <b>1 mitsubishi canter 2004 incl. Inhoud</b><br>Mitsubishi, Fe659 - canter, year built 2004, merk: Mitsubishi; type: Fe659 - canter; jaar: 2004; chassisnummer: *TYBFE659H6DS08913*; kenteken: BP-HG-92; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 105 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 28312 km; tankautospuut: ja; watertank inhoud: 1000 l; aantal zitplaatsen: 5; eigen gewicht: 4740 kg; totale afmeting L: 5650 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: aantal cilinders: 4; lengte: 570; breedte: 213; euro classificatie: Euro 3; Gemco opbouw; pomp Godiva wta 2010; haspel 1x 90 meter; lichtmast luchtbediening; arbo ladderrek pakket; incl. inhoud bestaande uit O.a. diverse slangen, divers handgereedschap, bouwlampen, verlenghaspels, Lucas knipschaar op accu; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                                           | 1,000.00       |
| 32  | <b>1 volkswagen transporter 2010</b><br>merk: Volkswagen; type: Kombi - transporter; jaar: 2010; chassisnummer: *WV2ZZZ7HZA220367*; kenteken: 00-LRN-8; APK vervaldatum: 22-09-2019 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 103 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 235193 km; laadvermogen: 1124 kg; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; eigen gewicht: 2440 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1968 cm <sup>3</sup> ; kleur: geel; ambulance; betreft een marge voertuig;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000.00       |
| 33  | <b>1 mercedes-benz vito CDI</b><br>Mercedes-Benz, V220 cdi, year built 2001, merk: Mercedes-Benz; type: V220 cdi; jaar: 2001; chassisnummer: *VSA63829413394809*; kenteken: 36-HD-VK; MPV: ja; APK vervaldatum: 24-08-2019 00:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 90 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 148942 km; aantal zitplaatsen: 4; aantal deuren: 5; airconditioning: ja; eigen gewicht: 1751 kg; omschrijving: marge kavel; aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2148 cm <sup>3</sup> ; kleur: wit; zuinigheidslabel: D; variant: YBF0; uitvoering: G7AAB1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00         |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starting Bid € |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 34  | <b>1 renault traffic 2002</b><br>Renault, Trafic, year built 2002, merk: Renault; type: Trafic; jaar: 2002; chassisnummer: *VF1JLABA53V166991*; kenteken: 75-LB-TK; APK vervaldatum: 15-10-2019 00:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 60 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 120733 km; aantal zitplaatsen: 9; aantal deuren: 5; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1691 kg; omschrijving: marge kavel; aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1870 cm <sup>3</sup> ; kleur: rood; lengte: 478; euro classificatie: Euro 3; zuinigheidslabel: D; variant: JLAB; uitvoering: JLABA5;                                      | 100.00         |
| 35  | <b>1 volkswagen touran 1.9 TDI highline 2009</b><br>merk: Volkswagen; type: Touran 1.9 TDI highline; jaar: 2009; chassisnummer: *WVGZZZ1TZ9W086231*; kenteken: 75-HTN-1; stationwagen: ja; APK vervaldatum: 13-07-2019 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 77 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 230259 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 5; airconditioning: ja; parkeersensoren: ja; eigen gewicht: 1501 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1896 cm <sup>3</sup> ; kleur: rood; catalogusprijs: 36916; zuinigheidslabel: C; type: 1T; variant: BLSAC; uitvoering: FA7FD7AM0077GGS5N1; | 100.00         |
| 36  | <b>1 volkswagen touran 2004</b><br>merk: Volkswagen; type: Touran van tdi 77 kw aut.; jaar: 2004; chassisnummer: *WVGZZZ1TZ5W035941*; kenteken: 82-BR-BF; APK vervaldatum: 25-02-2020 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 77 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 275329 km; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 5; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1520 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1896 cm <sup>3</sup> ; breedte: 179; kogel trekhaak;                                                                                                                                                   | 100.00         |
| 37  | <b>1 volkswagen golf plus 14 tsi 2008</b><br>Volkswagen, Golf plus, year built 2008, merk: Volkswagen; type: Golf plus; jaar: 2008; chassisnummer: *WVWZZZ1KZ8W602621*; kenteken: 69-HFT-1; benzine: ja; motorvermogen: 103 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 166551 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 5; airconditioning: ja; eigen gewicht: 1379 kg; omschrijving: marge kavel; aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1390 cm <sup>3</sup> ; kleur: geel; catalogusprijs: 31520; euro classificatie: Euro 4; zuinigheidslabel: D; type: 1KP; variant: AFBMYX0; uitvoering: FA6FD62E022N0GGN1;              | 100.00         |
| 38  | <b>1 volkswagen caddy 2008</b><br>merk: Volkswagen; type: Caddy 77 kw bestel 1,9 tdi aut; jaar: 2008; chassisnummer: *WV1ZZZ2KZ8X136559*; kenteken: 65-VRH-2; APK vervaldatum: 15-05-2019 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 77 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 137730 km; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1399 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1896 cm <sup>3</sup> ; breedte: 180; kogel trekhaak; Climate control;                                                                                                         | 1,000.00       |
| 39  | <b>1 volkswagen caddy life 2006</b><br>merk: Volkswagen; type: Caddy life; jaar: 2006; chassisnummer: *WV2ZZZ2KZ7X046180*; kenteken: 94-TL-LL; stationwagen: ja; APK vervaldatum: 07-11-2019 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 77 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 93522 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 5; eigen gewicht: 1401 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1896 cm <sup>3</sup> ; kleur: rood; euro classificatie: Euro 4; zuinigheidslabel: D; variant: ACBLSX01; uitvoering: FM5FM5A4006PSK0J27GG; 2 schuifdeuren;                                                | 100.00         |
| 40  | <b>1 subaru forester 2011</b><br>Subaru, Forester, year built 2011, merk: Subaru; type: Forester; jaar: 2011; kenteken: 73-RFB-8; stationwagen: ja; APK vervaldatum: 17-06-2019 00:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 110 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 118190 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1465 kg; omschrijving: marge kavel; aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1995 cm <sup>3</sup> ; kleur: rood; catalogusprijs: 32789; lengte: 456; euro classificatie: Euro 5; zuinigheidslabel: C; type: SH; variant: SH5; uitvoering: 5F0;                             | 1,000.00       |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 42  | <b>1 peugot 306 2001</b><br>Peugeot, 306, year built 2001, merk: Peugeot; type: 306; jaar: 2001; kenteken: 27-HR-GB; stationwagen: ja; APK vervaldatum: 30-01-2016 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 66 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 282001 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; eigen gewicht: 1175 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1997 cm³; kleur: rood; lengte: 434; euro classificatie: Euro 3; zuinigheidslabel: C; variant: E; uitvoering: F; turboslang defect; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.; | 10.00          |
| 43  | <b>1 container</b><br>totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: voorzien van deur en klep; haakarm systeem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00         |
| 44  | <b>1 haakarm container / duikersbak</b><br>totale afmeting L: 5700 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: voorzien van ramen en trap;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.00         |
| 45  | <b>1 hydraulische pompunit</b><br>Kemach/DAF, 34916-50, serial number BIZA-90-P013, merk: Kemach/DAF; type: 34916-50; serienummer: BIZA-90-P013; totale afmeting L: 5400 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: hydraulische pompunit is defect; Let op; de bestickering en de striping (huisstijl van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) zal van het voertuig verwijderd worden.;                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00         |
| 46  | <b>1 jeanneau boot + trailer</b><br>merk: Jeanneau; type: New matic 360; lengte over alles: 3,5 m; breedte: 1,65 m; trailer merk + type: Freewheel ; chassisnummer trailer: 070699; omschrijving: maximum gewicht boot 600 kg; maximum gewicht trailer 650 kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00         |
| 47  | <b>1 sneeuwschuiver</b><br>omschrijving: elektrische bediening;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 48  | <b>1 slangenwagen</b><br>merk: Wesco; type: 4000; jaar: 1998; chassisnummer: *XL9*400098* WE162018*; kenteken: WT-86-YZ; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3100 cm; laadbak afmeting B: 1550 cm; laadvermogen: 1050 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 4350 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 1550 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00         |
| 49  | <b>1 msa pomp aanhangwagen 1997</b><br>merk: MSA/Ziegler; type: Motorspuit aanhangwagen - 6 cilinder 3000/10; jaar: 1997; kenteken: WS-36-SH; aantal assen: 2; laadvermogen: 1140 kg; eigen gewicht: 1360 kg; omschrijving: breedte: 186; voorzien van pomptest rapport;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000.00       |
| 50  | <b>1 msa pomp aanhangwagen 2008</b><br>merk: MSA/Ziegler ; type: Rb-2g / 6 cilinder 3000-10 ; jaar: 2008; chassisnummer: *XL92003RB02384012*; kenteken: WZ-XB-33; aantal assen: 2; laadvermogen: 820 kg; eigen gewicht: 1180 kg; omschrijving: breedte: 184; voorzien van pomp testrapport;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000.00       |
| 51  | <b>1 msa motorspuit aanhangwagen</b><br>merk: Godiva; type: BM MSA ; jaar: 1999; chassisnummer: 011; aantal assen: 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00         |
| 52  | <b>1 brandblusser aanhangwagen</b><br>aantal assen: 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00         |
| 53  | <b>1 motorspuit aanhangwagen voorzien van VW motor</b><br>merk: Brons/VW/Kronenburg; type: 126a; jaar: 1988; aantal assen: 1; omschrijving: serienummer 9852.105 A050 type EE; Motor nr. 126-097156; 34 kW;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00         |
| 54  | <b>1 sallas aanhangwagen</b><br>merk: Sallas; type: Sp; jaar: 2005; kenteken: WJ-PF-17; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 2650 cm; laadvermogen: 1200 kg; eigen gewicht: 800 kg; totale afmeting L: 3850 mm; totale afmeting B: 1600 mm; omschrijving: breedte: 160;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 55  | <b>1 mucar aanhangwagen</b><br>merk: Mucar; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 265 cm; laadbak afmeting B: 135 cm; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 180 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 56  | 1      | <b>aanhangwagen</b><br>Jovar, merk: Jovar; chassisnummer: 02BW5295; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 2600 cm; laadbak afmeting B: 1570 cm; totale afmeting L: 3650 mm; totale afmeting B: 1570 mm; omschrijving: voorzien van aluminium opbouw;                                                        | 100.00         |
| 57  | 1      | <b>aanhangwagen</b><br>merk: Mucar; type: 2000; jaar: 1989; kenteken: WD-30-FX; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 141 cm; laadbak afmeting B: 153 cm; laadvermogen: 1480 kg; eigen gewicht: 520 kg; totale afmeting L: 445 mm; totale afmeting B: 198 mm; omschrijving: breedte: 197;                   | 10.00          |
| 58  | 1      | <b>platte aanhangwagen</b><br>Ziegler, merk: Ziegler; laadbak afmeting L: 3100 cm; totale afmeting L: 4350 mm; totale afmeting B: 2030 mm;                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 59  | 1      | <b>aanhangwagen zonder pomp</b><br>merk: Doesschot/rosebauer; type: KHV 7,5;                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 60  | 1      | <b>platte aanhangwagen</b><br>merk: Ziegler;                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 61  | 1      | <b>platte aanhangwagen</b><br>merk: Ziegler; chassisnummer: XL9MSA0003E283034;                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 62  | 1      | <b>aanhangwagen zonder pomp</b><br>merk: Doeschot/rosebauer;                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 63  | 1      | <b>aanhangwagen zonder pomp</b><br>merk: Doeschot/rosebauer;                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 64  | 1      | <b>fox pomp incompleet BMW motor 5</b><br>merk: Fox/BMW ; type: A10 B08 V..I; serienummer: 6355743; vermogen: 34 kW;                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 65  | 1      | <b>fox pomp incompleet BMW motor 6</b><br>merk: Fox/bmw; type: A10 B08 V..I; serienummer: 6360190; vermogen: 34 kW;                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 66  | 1      | <b>fox pomp incompleet BMW motor 1</b><br>merk: Fox/BMW ; type: A 10 B08 V..I; serienummer: 6358594; vermogen: 34 kW;                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 67  | 1      | <b>fox pomp incompleet BMW motor 2</b><br>merk: Fox/BMW ; type: A10 B08 V..I; serienummer: 6355651; vermogen: 34 kW;                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 68  | 1      | <b>fox pomp incompleet BMW motor 4</b><br>merk: Fox/BMW ; type: A10 B08 V..I; serienummer: 6360152; vermogen: 34 kW;                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 101 | 1      | <b>diesel noodstroomaggregaat</b><br>merk: Hatz; type: 1D81C; serienummer: D731898D22487; aansluiting: 230 V; afgelezen urenstand: 35; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: verrijdbaar;                                                        | 100.00         |
| 102 | 1      | <b>benzine noodstroomaggregaat</b><br>merk: Honda; type: EX4000; jaar: 1999; capaciteit: 4 kVA; motor capaciteit: 3 kW; machinegewicht: 122 kg; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: verrijdbaar; goed werkend;                                  | 100.00         |
| 103 | 1      | <b>benzine noodstroomaggregaat</b><br>merk: Honda; type: EX4000S; jaar: 1999; capaciteit: 3,5 kVA; motor capaciteit: 3 kW; machinegewicht: 122 kg; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: verrijdbaar; maximaal 3500W;                             | 100.00         |
| 104 | 1      | <b>diesel noodstroomaggregaat</b><br>merk: L'europa; type: S4500; jaar: 1997; serienummer: 9410128/00106; capaciteit: 4,2 kVA; generator merk: Yanmar; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: verrijdbaar; voorzien van luchtbanden en trekbeugel; | 100.00         |
| 105 | 1      | <b>diesel noodstroomaggregaat</b><br>merk: L'europa; type: S4500; jaar: 1997; serienummer: 9410128/00145; capaciteit: 4,2 kVA; generator merk: Yanmar; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: verrijdbaar; voorzien van luchtbanden en trekbeugel; | 100.00         |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 106 | 1      | <b>kolomboormachine</b><br>merk: Drillpress; type: ZJ4110; jaar: 1997; aantal snelheden: 5; tafel afmeting L: 165 mm; tafel afmeting B: 160 mm; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 4 kg; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 180 mm; afmeting H: 560 mm;                             | 10.00          |
| 107 | 1      | <b>luchtcompressor</b><br>merk: Huvema; type: S. Magnum VX254; jaar: 2005; serienummer: D20527519; mobiel: ja; capaciteit: 145 bar; vermogen: 1,52 kW; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 39 kg; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm; | 10.00          |
| 108 | 1      | <b>hydrauliek unit</b><br>merk: Weber; omschrijving: voorzien van dubbele koppeling en slang; zonder pallet;                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 109 | 1      | <b>hydrauliek unit</b><br>merk: Weber; serienummer: 1331; omschrijving: voorzien van dubbele koppeling en slang; zonder pallet;                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 110 | 1      | <b>hydraulische schaar</b><br>merk: Weber; type: S200-49; serienummer: 1331; omschrijving: voorzien van hydrauliek unit, core aansluiting en slang; zonder pallet;                                                                                                                | 10.00          |
| 111 | 1      | <b>reddingsset</b><br>merk: Weber; type: SP50-59960.3; serienummer: 228; omschrijving: bestaande uit schaar, hydrauliek unit 230V 16A, dubbele aansluiting en slang; zonder pallet;                                                                                               | 10.00          |
| 112 | 1      | <b>reddingsset</b><br>merk: Weber; omschrijving: bestaande uit spreider, ram incl. ophangbeugel, hydrauliek unit 230V 16A, dubbele aansluiting en slang; zonder pallet;                                                                                                           | 100.00         |
| 113 | 1      | <b>reddingsset</b><br>merk: Weber; omschrijving: bestaande uit spreider, schaar, ram incl. ophangbeugel, hydrauliek unit 230V, dubbele aansluiting en slang; zonder pallet;                                                                                                       | 100.00         |
| 114 | 1      | <b>reddingsset</b><br>merk: Weber; omschrijving: bestaande uit spreider, 2x ram incl. 1x ophangbeugel, hydrauliek unit 230V 16A, dubbele aansluiting en slang; zonder pallet;                                                                                                     | 100.00         |
| 115 | 1      | <b>reddingsset</b><br>merk: Weber; omschrijving: bestaande uit schaar, ram, slanghaspel; zonder pallet;                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 116 | 1      | <b>reddingsset</b><br>merk: Weber; omschrijving: bestaande uit schaar, ram, 2x slang; zonder pallet;                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 117 | 1      | <b>diverse dubbele slangen</b><br>merk: Weber; omschrijving: zonder pallet en randen;                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 118 | 1      | <b>haspelunit</b><br>merk: Weber; type: HF 1x20; omschrijving: voorzien van core aansluiting; lengte 20 meter;                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 119 | 2      | <b>haspelunit</b><br>merk: Weber; type: HF 1x20;                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 120 | 1      | <b>reddingsset</b><br>merk: Holmatro; omschrijving: bestaande uit schaar, spreiden, ram, 2x slang; 230V 16A; op verrijdbaar aluminium onderstel;                                                                                                                                  | 100.00         |
| 121 | 1      | <b>reddingsset</b><br>merk: Holmatro; omschrijving: bestaande uit schaar, spreiden, lange ram, 1x dubbele slang, 32A; zonder pallet;                                                                                                                                              | 100.00         |
| 122 | 1      | <b>reddingsset</b><br>Holmatro, merk: Holmatro; omschrijving: elektrische unit; bestaande uit combischaar, lange ram, 1x dubbele slang, 16A; zonder pallet;                                                                                                                       | 100.00         |
| 123 | 1      | <b>reddingsset</b><br>Holmatro, merk: Holmatro; omschrijving: elektrische unit; bestaande uit combischaar, lange ram, 1x dubbele slang, 16A; zonder pallet ;                                                                                                                      | 100.00         |
| 124 | 1      | <b>combischaar</b><br>merk: Weber; type: SPS330-A; serienummer: 544; omschrijving: voorzien van regelunit;                                                                                                                                                                        | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                              | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 125 | 1      | <b>combischaar</b><br>merk: Holmatro; type: BC1320; jaar: 2002; serienummer: 92242; omschrijving: 24V;<br>voorzien van accu en acculader;                | 10.00          |
| 126 | 2      | <b>combischaar</b><br>merk: Lukas; serienummer: 92242; omschrijving: 24V; voorzien van 2x accu en 1x<br>acculader;                                       | 10.00          |
| 127 | 1      | <b>combischaar</b><br>merk: Lukas; type: SC250M unitool; jaar: 2012; omschrijving: voorzien van handbediening;                                           | 10.00          |
| 128 | 1      | <b>combischaar</b><br>merk: Holmatro; type: CT3113; jaar: 1998; serienummer: 47613; omschrijving: voorzien van<br>handpomp;                              | 100.00         |
| 129 | 1      | <b>rempedaal knipper</b><br>merk: Holmatro; type: NMC8U; jaar: 2004; serienummer: 116805; omschrijving: voorzien<br>van voetpomp;                        | 10.00          |
| 130 | 1      | <b>rempedaal knipper</b><br>merk: Hurst; omschrijving: voorzien van handpomp;                                                                            | 10.00          |
| 131 | 1      | <b>rempedaal knipper</b><br>merk: Lukas; type: LSH4; jaar: 2011; serienummer: 198846; omschrijving: voorzien van<br>handpomp; incl. kunststof kist;      | 10.00          |
| 132 | 1      | <b>rempedaal knipper</b><br>merk: Holmatro ; type: HMC8U; jaar: 2009; serienummer: 210292; omschrijving: voorzien<br>van handpomp; incl. kunststof kist; | 10.00          |
| 133 | 1      | <b>rempedaal knipper</b><br>merk: Holmatro ; type: HMC8U; jaar: 2009; serienummer: 210293; omschrijving: voorzien<br>van handpomp; incl. kunststof kist; | 10.00          |
| 134 | 1      | <b>voetpomp</b><br>merk: Holmatro ; type: FTW1600U; omschrijving: voorzien van slang;                                                                    | 10.00          |
| 135 | 1      | <b>voetpomp</b><br>merk: Holmatro ; type: FTW1600U; omschrijving: voorzien van slang;                                                                    | 10.00          |
| 136 | 1      | <b>voetpomp</b><br>merk: Holmatro ; type: FTW1600U; omschrijving: voorzien van slang;                                                                    | 10.00          |
| 137 | 1      | <b>voetpomp</b><br>merk: Holmatro ; type: FTW1600U; omschrijving: voorzien van slang;                                                                    | 10.00          |
| 138 | 1      | <b>voetpomp</b><br>merk: Holmatro ; type: FTW1800BU; serienummer: 94444; omschrijving: voorzien van<br>slang;                                            | 10.00          |
| 139 | 1      | <b>voetpomp</b><br>merk: Holmatro ; type: FTW1800BU; jaar: 1995; serienummer: 00012634; omschrijving:<br>voorzien van slang;                             | 10.00          |
| 140 | 2      | <b>schaar</b><br>omschrijving: voorzien van Holmatro voetpomp en slang; incl. metalen kist;                                                              | 10.00          |
| 141 | 1      | <b>ledlamp</b><br>merk: HQ Power; type: V36; omschrijving: voorzien van auto aansluiting 12 V; in hoogte<br>verstelbaar;                                 | 10.00          |
| 142 | 1      | <b>ledlamp</b><br>merk: HQ Power; type: V36; omschrijving: voorzien van auto aansluiting 12 V; in hoogte<br>verstelbaar;                                 | 10.00          |
| 143 | 1      | <b>stabilisatieset</b><br>merk: Zumro; type: Res Q; omschrijving: voorzien van spanbanden; incl. kunststof krat;                                         | 10.00          |
| 144 | 1      | <b>tirfor lier</b><br>merk: Griphoist; omschrijving: voorzien van kabel, klapschijf, hefboom, haak; incl. aluminium<br>kist; maximaal 3200 kg;           | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                            | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 145 | 1      | <b>tirfor lier</b><br>merk: Mennens; type: BZ324; omschrijving: voorzien van kabel, klapschijf, hefboom;<br>maximaal 1600 kg;                          | 10.00          |
| 146 | 1      | <b>tirfor lier</b><br>merk: Mennens; type: Runner; omschrijving: voorzien van kabel, klapschijf, hefboom;<br>maximaal 3200 kg;                         | 10.00          |
| 147 | 2      | <b>hefstempel</b><br>merk: Staff; type: 190844; jaar: 1979; omschrijving: maximale druk 12 ton;                                                        | 10.00          |
| 148 | 2      | <b>dommekracht</b><br>merk: Brand; type: 15-00; omschrijving: werklust 5000 kg; hoogte 820 mm;                                                         | 10.00          |
| 149 | 2      | <b>dommekracht</b><br>Weber, B10-13413.9, merk: Weber; type: B10-13413.9; omschrijving: hydraulische<br>dommekracht; werklust 10000 kg; hoogte 820 mm; | 10.00          |
| 150 | 2      | <b>dommekracht</b><br>merk: Staff; type: 0004103; omschrijving: werklust 10000 kg; hoogte 660 mm;                                                      | 10.00          |
| 151 | 1      | <b>dommekracht</b><br>omschrijving: werklust 3000 kg; hoogte 570 mm;                                                                                   | 10.00          |
| 152 | 1      | <b>dommekracht</b><br>merk: Bocker; omschrijving: werklust 10000 kg; hoogte 700 mm;                                                                    | 10.00          |
| 153 | 1      | <b>handpomp</b><br>merk: Homatro; type: HF95;                                                                                                          | 10.00          |
| 154 | 1      | <b>handpomp</b><br>merk: Homatro; type: HTS550A; jaar: 2009; serienummer: 202505;                                                                      | 10.00          |
| 155 | 1      | <b>handpomp</b><br>merk: Homatro; type: HTS550U; jaar: 2006; serienummer: 360013;                                                                      | 10.00          |
| 156 | 1      | <b>handpomp</b><br>merk: Homatro; type: HTS550A; jaar: 2005; serienummer: 340008;                                                                      | 10.00          |
| 157 | 1      | <b>handpomp</b><br>merk: Lukas; type: 1,3L; jaar: 1979;                                                                                                | 10.00          |
| 158 | 1      | <b>deuropener</b><br>merk: Holmatro; type: HDO100; jaar: 2004; serienummer: 119164; omschrijving: voorzien<br>van Holmatro handpomp;                   | 10.00          |
| 159 | 3      | <b>potkrik</b><br>omschrijving: 2x 10000 kg en 1x 5000 kg;                                                                                             | 10.00          |
| 160 | 1      | <b>potkrik</b><br>merk: Weber; omschrijving: maximaal 15000 kg;                                                                                        | 10.00          |
| 161 | 1      | <b>potkrik</b><br>merk: Weber; omschrijving: maximaal 15000 kg;                                                                                        | 10.00          |
| 162 | 1      | <b>potkrik</b><br>merk: Weber; omschrijving: maximaal 15000 kg;                                                                                        | 10.00          |
| 163 | 1      | <b>kettingtakel</b><br>merk: Elephant; type: Bull Lever; hijsvermogen: 1500 kg;                                                                        | 10.00          |
| 164 | 1      | <b>kettingtakel</b><br>merk: Staff; type: 0832014; hijsvermogen: 1500 kg;                                                                              | 10.00          |
| 165 | 1      | <b>kettingtakel</b><br>merk: Nitchi; type: H-50A; hijsvermogen: 1000 kg;                                                                               | 10.00          |
| 166 | 1      | <b>kettingtakel</b><br>merk: Rema; type: K75; hijsvermogen: 500 kg;                                                                                    | 10.00          |
| 167 | 1      | <b>massadraad op haspel</b>                                                                                                                            | 10.00          |
| 168 | 2      | <b>schraag</b><br>totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: inklapbaar;                                                                                 | 10.00          |
| 169 | 1      | <b>afschermzijl</b><br>merk: Hobrand Holugt; omschrijving: inklapbaar;                                                                                 | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                            | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 170 | 1      | <b>achterlichten</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten, merk O.a. Mercedes en Scania; incl. kunststof bak;                                                     | 10.00          |
| 171 | 1      | <b>overdrukventilator</b><br>merk: Hurricane; type: MT165; omschrijving: voorzien van Honda GX160 4 kW benzine motor; verrijdbaar;                                     | 10.00          |
| 172 | 1      | <b>overdrukventilator</b><br>merk: Leader; type: Hurri MT236; jaar: 1999; serienummer: M340.0102/0809; omschrijving: voorzien van B&S 6 pk benzine motor; verrijdbaar; | 10.00          |
| 173 | 2      | <b>obstakellamp</b><br>merk: Signalite; type: TCD;                                                                                                                     | 10.00          |
| 174 | 3      | <b>obstakellamp</b>                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 175 | 3      | <b>obstakellamp</b>                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 176 | 2      | <b>obstakellamp</b><br>merk: Horizont;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 177 | 3      | <b>obstakellamp</b><br>merk: Euroblitz;                                                                                                                                | 10.00          |
| 178 | 4      | <b>waarschuwinglamp</b><br>merk: Hella; type: 3003;                                                                                                                    | 10.00          |
| 179 | 1      | <b>partij kunststof ketting</b><br>omschrijving: incl. kunststof kist;                                                                                                 | 10.00          |
| 180 | 5      | <b>pion</b><br>merk: Wemas; totale afmeting H: 520 mm;                                                                                                                 | 10.00          |
| 181 | 5      | <b>pion</b><br>merk: Wemas; totale afmeting H: 520 mm;                                                                                                                 | 10.00          |
| 182 | 9      | <b>pion</b><br>merk: Wemas; totale afmeting H: 770 mm;                                                                                                                 | 10.00          |
| 183 | 7      | <b>pion</b><br>merk: Morion; totale afmeting H: 770 mm;                                                                                                                | 10.00          |
| 184 | 5      | <b>pion</b><br>merk: Morion; totale afmeting H: 520 mm;                                                                                                                | 10.00          |
| 185 | 5      | <b>pion</b><br>merk: Hobrand; totale afmeting H: 520 mm;                                                                                                               | 10.00          |
| 186 | 5      | <b>pion</b><br>merk: Hobrand; totale afmeting H: 520 mm;                                                                                                               | 10.00          |
| 187 | 4      | <b>koevoet</b><br>omschrijving: diverse afmetingen maximaal 600 mm;                                                                                                    | 10.00          |
| 188 | 1      | <b>deurram</b><br>omschrijving: lengte 1000 mm;                                                                                                                        | 10.00          |
| 189 | 1      | <b>deurram</b><br>omschrijving: lengte 570 mm;                                                                                                                         | 10.00          |
| 190 | 1      | <b>deurram</b><br>omschrijving: lengte 640 mm;                                                                                                                         | 10.00          |
| 191 | 1      | <b>deurram</b><br>omschrijving: lengte 1220 mm;                                                                                                                        | 10.00          |
| 192 | 1      | <b>deurram</b><br>omschrijving: lengte 850 mm; zware uitvoering;                                                                                                       | 10.00          |
| 193 | 2      | <b>stootijzer</b><br>omschrijving: lengte ca. 1520 mm;                                                                                                                 | 10.00          |
| 194 | 2      | <b>stootijzer</b><br>omschrijving: lengte maximaal ca. 1500 mm;                                                                                                        | 10.00          |
| 195 | 2      | <b>stootijzer</b><br>omschrijving: lengte maximaal ca. 1470 mm;                                                                                                        | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 196 | 2      | <b>stootijzer</b><br>omschrijving: lengte maximaal ca. 1470 mm;                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 197 | 1      | <b>mobiele internet installatie</b><br>merk: Oyster; type: SKEW 85; afstandsbediening: ja; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: voorzien van schotelantenne en verrijdbare flightcase; | 10.00          |
| 198 | 2      | <b>transportwagen</b><br>totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 810 mm;                                                                                                                                         | 10.00          |
| 199 | 1      | <b>transportkar voor beademingsflessen</b><br>omschrijving: afmeting 1200x520x930 mm;                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 200 | 1      | <b>telescooplift</b><br>merk: Fantek; type: Elevator lift T-192; omschrijving: maximale hoogte 5 meter; gewicht 32 kg; maximum laadgewicht 100 kg; verrijdbaar;                                                                                   | 10.00          |
| 201 | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>merk: Nilfisk; type: GS82; vermogen: 1400 W; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 202 | 1      | <b>haspel</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 203 | 13     | <b>kunststof koffer</b><br>omschrijving: diverse afmetingen O.a. 540x300x200 mm en 510x380x240 mm incl. losse deksels; zonder rolcontainer;                                                                                                       | 10.00          |
| 204 | 4      | <b>kunststof krat</b><br>afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; kunststof: ja; omschrijving: diverse hoogtes; 1x verrijdbaar onderstel;                                                                                                          | 10.00          |
| 205 | 1      | <b>flightcase</b><br>merk: Custom; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: verrijdbaar;                                                                                                    | 10.00          |
| 206 | 1      | <b>flightcase</b><br>merk: Custom; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 460 mm; omschrijving: verrijdbaar;                                                                                                   | 10.00          |
| 207 | 1      | <b>flightcase</b><br>merk: Custom; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 460 mm; omschrijving: verrijdbaar;                                                                                                   | 10.00          |
| 208 | 1      | <b>kunststof krat</b><br>afmeting L: 980 mm; afmeting B: 630 mm; afmeting H: 770 mm; kunststof: ja; omschrijving: verrijdbaar;                                                                                                                    | 10.00          |
| 209 | 2      | <b>buitenverlichting</b><br>aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: incl. 2x schakelkast; let op, zit vocht in de lamp;                                                | 10.00          |
| 210 | 1      | <b>gassimulatie trainer</b><br>merk: Haagen; type: Mobifit; omschrijving: verrijdbaar;                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 211 | 1      | <b>gassimulatie trainer</b><br>merk: Haagen; type: Mobifit; omschrijving: verrijdbaar;                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 212 | 1      | <b>banden balanceerapparaat</b><br>merk: Dexter; type: F5; jaar: 1995; serienummer: 951993; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 940 mm;                                                  | 10.00          |
| 213 | 2      | <b>glasdrager</b><br>merk: Veribor;                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 214 | 2      | <b>glasdrager</b><br>merk: Veribor;                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 215 | 2      | <b>glasdrager</b><br>merk: Veribor;                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 216 | 2      | <b>glasdrager</b><br>merk: Stahlwille;                                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 217 | 2      | <b>glasdrager</b><br>merk: Imperial;                                                                                                                                                                                                              | 10.00          |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                        | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 218 | 1      | <b>hijsband</b><br>hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 4600 mm;                                                                                     | 10.00          |
| 219 | 1      | <b>zaagkleding</b><br>omschrijving: bestaande uit 1x jas en 1x broek maat onbekend en 1x helm;                                                     | 10.00          |
| 220 | 1      | <b>zaagkleding</b><br>omschrijving: bestaande uit 1x broek en 1x jas maat onbekend en 1x helm;                                                     | 10.00          |
| 221 | 1      | <b>zaagkleding</b><br>omschrijving: bestaande uit 1x broek maat 56, 1x helm en 2x schoenbescherming;                                               | 10.00          |
| 222 | 1      | <b>zaagkleding</b><br>omschrijving: bestaande uit 1x broek maat 56, 1x jas maat XL en 1x helm;                                                     | 10.00          |
| 223 | 1      | <b>zaagkleding</b><br>omschrijving: bestaande uit 1x broek maat 56, 1x helm en 2x schoenbescherming;                                               | 10.00          |
| 224 | 5      | <b>helm</b><br>merk: Boost Helmets; omschrijving: deels voorzien van vizier;                                                                       | 10.00          |
| 225 | 6      | <b>hijsband</b><br>hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 4600 mm; omschrijving: diverse afmetingen;                                                   | 10.00          |
| 226 | 6      | <b>hijsband</b><br>omschrijving: diverse afmetingen;                                                                                               | 10.00          |
| 227 | 6      | <b>hijsband/trekband</b><br>omschrijving: diverse afmetingen en trek/hijsvermogen O.a. 6000 kg;                                                    | 10.00          |
| 228 | 1      | <b>hijsband/trekband</b><br>hijsvermogen: 10000 kg; totale afmeting L: 7500 mm;                                                                    | 10.00          |
| 229 | 2      | <b>hijsband/trekband</b><br>hijsvermogen: 10000 kg; afmeting L: 4600 mm; totale afmeting L: 5000 mm;                                               | 10.00          |
| 230 | 2      | <b>hijsband/trekband</b><br>afmeting L: 4600 mm; totale afmeting L: 5000 mm; omschrijving: diverse afmetingen en hijs/trekvermogen O.a. 5000 kg;   | 10.00          |
| 231 | 8      | <b>hijsband/trekband</b><br>afmeting L: 4600 mm; totale afmeting L: 5000 mm; omschrijving: diverse afmetingen en hijs/trekvermogen ;               | 10.00          |
| 232 | 1      | <b>laswagen</b>                                                                                                                                    | 10.00          |
| 233 | 1      | <b>laswagen</b><br>omschrijving: incl. toebehoren O.a. drukmeter en lastoorts;                                                                     | 10.00          |
| 234 | 1      | <b>branderuitrusting</b><br>omschrijving: incl. toebehoren O.a. gasflessenwagen, drukmeter en lastoorts;                                           | 10.00          |
| 235 | 5      | <b>zuurstof cilinders</b><br>omschrijving: inhoud per stuk 4 liter; incl. houten krat;                                                             | 10.00          |
| 236 | 1      | <b>draagbare branderset</b><br>merk: Weldone; omschrijving: voorzien van zuurstof cilinder en drukmeter;                                           | 10.00          |
| 237 | 1      | <b>branderuitrusting</b><br>omschrijving: incl. toebehoren O.a. gasflessenwagen, 2x cilinder, 2x drukmeter, lasbril, brandblusser en 1x lastoorts; | 10.00          |
| 238 | 1      | <b>branderuitrusting</b><br>omschrijving: incl. toebehoren O.a. gasflessenwagen, 2x cilinder, 1x drukmeter, lasbril en 1x lastoorts;               | 10.00          |
| 239 | 2      | <b>bouwlamp</b><br>vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: 16A;                                                                         | 10.00          |
| 240 | 2      | <b>bouwlamp</b><br>vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: 16A;                                                                         | 10.00          |
| 241 | 2      | <b>bouwlamp</b><br>merk: Techno Gamma; aansluiting: 230 V;                                                                                         | 10.00          |
| 242 | 2      | <b>bouwlamp</b><br>vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: 16A;                                                                         | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                             | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 243 | 3      | <b>bouwlamp</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: 1x 16A 2x 230V;                                                                                                                                    | 10.00          |
| 244 | 5      | <b>verlengkabelhaspels en -snoer</b>                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 245 | 1      | <b>kettingzaag</b><br>merk: Stihl; type: E220C; zaagblad afm. L: 230 mm; aansluiting: 230 V;                                                                                                            | 10.00          |
| 246 | 1      | <b>haakse slijper</b><br>merk: Adamant; type: 2747; jaar: 1997; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2700 W;<br>aansluiting: 230 V;                                                                        | 10.00          |
| 247 | 1      | <b>haakse slijper</b><br>merk: Black & Decker; type: BD2023; serienummer: 0244863; schijfdiameter: 230 mm;<br>vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: 16A;                                  | 10.00          |
| 248 | 1      | <b>haakse slijper</b><br>merk: Metabo; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2300 W; aansluiting: 230 V;                                                                                                    | 10.00          |
| 249 | 1      | <b>haakse slijper</b><br>merk: Metabo; type: W23230; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2300 W; aansluiting:<br>230 V;                                                                                   | 10.00          |
| 250 | 1      | <b>dompelpomp</b>                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 251 | 1      | <b>dompelpomp</b><br>merk: Pedrollo; type: Top. Ortex; aansluiting: 230 V;                                                                                                                              | 10.00          |
| 252 | 1      | <b>dompelpomp</b><br>merk: Tsurumi; type: SB400; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. slang; 16A;                                                                                                    | 10.00          |
| 253 | 1      | <b>dompelpomp</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. slang; 16A;                                                                                                                                | 10.00          |
| 254 | 1      | <b>dompelpomp</b><br>merk: Weda; type: L154; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. slang; 16A;                                                                                                        | 10.00          |
| 255 | 1      | <b>kettingzaag</b><br>merk: Cutters Edge; zaagblad afm. L: 400 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: multicut<br>zaag;                                                                                  | 10.00          |
| 256 | 1      | <b>kettingzaag</b><br>merk: Cutters Edge; zaagblad afm. L: 500 mm; omschrijving: multicut zaag;                                                                                                         | 10.00          |
| 257 | 1      | <b>benzine motorslijpmachine</b><br>merk: Stihl; type: T5510AV;                                                                                                                                         | 10.00          |
| 258 | 1      | <b>benzine motorslijpmachine</b><br>merk: Husqvarna; type: 375K;                                                                                                                                        | 10.00          |
| 259 | 1      | <b>benzine motorslijpmachine</b><br>merk: Dolmar; type: PC-6212;                                                                                                                                        | 10.00          |
| 260 | 1      | <b>koplamptester</b><br>merk: Hella; type: 8pa004090-00/30; omschrijving: incl. hoes;                                                                                                                   | 10.00          |
| 261 | 1      | <b>droogkast</b><br>merk: Harstra; type: M45; jaar: 2010; serienummer: 6621108nl; totale afmeting L: 600 mm;<br>totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: 230V;              | 10.00          |
| 262 | 1      | <b>droogkast</b><br>merk: Harstra; type: M45; jaar: 2010; serienummer: 6621108nl; totale afmeting L: 600 mm;<br>totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: 230V;              | 10.00          |
| 263 | 1      | <b>droogkast</b><br>merk: Harstra; type: M45; jaar: 2013; serienummer: 8931713nl; totale afmeting L: 600 mm;<br>totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: 230V;              | 10.00          |
| 264 | 1      | <b>droogkast</b><br>merk: Harstra; type: M45; jaar: 2013; serienummer: 1230998n; totale afmeting L: 600 mm;<br>totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: 230V;               | 10.00          |
| 265 | 1      | <b>droogkast</b><br>merk: Harstra; type: M45; jaar: 2006; serienummer: 554; totale afmeting L: 600 mm; totale<br>afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: stekker ontbreekt; 230V; | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 266 | 1      | <b>droogkast</b><br>merk: Harstra; type: M45; jaar: 2008; serienummer: 6410308nl; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: 230V;                                                                                                                                       | 10.00          |
| 267 | 1      | <b>droogkast</b><br>merk: Harstra; type: M45; jaar: 2010; serienummer: 7524710nl; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: 230V;                                                                                                                                       | 10.00          |
| 268 | 1      | <b>acculader</b><br>merk: Oldham; type: HPIII 48-80; omschrijving: geschikt voor Jungheinrich hefrtruck;                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 269 | 1      | <b>droogkast</b><br>merk: Electrolux; type: Wascator TS60K; serienummer: 988702801; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1910 mm; omschrijving: 230V; deur sluit niet goed;                                                                                                               | 10.00          |
| 270 | 1      | <b>droogkast</b><br>merk: Biotroc; type: 300; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: 230V;                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 271 | 1      | <b>droogkast</b><br>merk: Biotroc; type: 222S; serienummer: 39020700; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: 230V;                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 272 | 1      | <b>vaatwasmachine</b><br>merk: Harstra; type: 69; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 540 mm; korf afmeting B: 480 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1570 mm; omschrijving: incl. onderkast, deur sluit niet goed;                          | 10.00          |
| 273 | 1      | <b>wasdroger</b><br>merk: Miele; type: T6351NIEL; serienummer: 46799911; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 1390 mm; omschrijving: stekker ontbreekt; zonder pallet;                                                                                                | 100.00         |
| 274 | 1      | <b>wasdroger</b><br>merk: Ipso; type: HF150; jaar: 2008; serienummer: 08110F50196; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 368 kg; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 1560 mm; omschrijving: incl. Johnson Diversey L5000 Plus doseerapparaat;                                              | 100.00         |
| 275 | 1      | <b>droogkast</b><br>merk: Harstra; type: M18; jaar: 2007; serienummer: 39020700; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 230V;                                                                                                                                        | 10.00          |
| 276 | 1      | <b>vaatwasmachine</b><br>merk: Harstra; jaar: 2009; serienummer: 1890109nl; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 540 mm; korf afmeting B: 480 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: incl. onderkast, deur sluit niet goed; | 10.00          |
| 277 | 1      | <b>vaatwasmachine</b><br>merk: Harstra; jaar: 2009; serienummer: 1890109nl; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 540 mm; korf afmeting B: 480 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 850 mm;                                                      | 10.00          |
| 278 | 1      | <b>vaatwasmachine</b><br>merk: Harstra; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 540 mm; korf afmeting B: 480 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 850 mm;                                                                                          | 10.00          |
| 279 | 6      | <b>hulpverlening helm</b><br>merk: MSA Callet; type: F2X-trem; omschrijving: voorzien van bril;                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 280 | 6      | <b>hulpverlening helm</b><br>merk: MSA Callet; type: F2X-trem; omschrijving: voorzien van bril;                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 281 | 53     | <b>veiligheidslaarzen</b><br>omschrijving: diverse soorten, merken en maten; zonder pallet en palletranden;                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 282 | 26     | <b>veiligheidslaarzen</b><br>omschrijving: diverse soorten, merken en maten; zonder pallet en palletranden;                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 283 | 1      | <b>ademplucht registratie</b><br>merk: Dräger; type: Regis;                                                                                | 10.00          |
| 284 | 1      | <b>ademplucht registratie</b><br>merk: Dräger; type: 4131/C;                                                                               | 10.00          |
| 285 | 1      | <b>ademplucht registratie</b><br>merk: Dräger; type: Regis;                                                                                | 10.00          |
| 286 | 1      | <b>ademplucht registratie</b><br>merk: Dräger; type: Brua-0015;                                                                            | 10.00          |
| 287 | 1      | <b>aed</b><br>merk: Saver One; jaar: 2012; gekeurd tot: 01-11-2015 01:00:00;                                                               | 10.00          |
| 288 | 1      | <b>aed</b><br>merk: Saver One; jaar: 2012; serienummer: 11SO0312009;                                                                       | 10.00          |
| 289 | 1      | <b>aed</b><br>merk: Saver One; jaar: 2012; gekeurd tot: 01-12-2014 01:00:00;                                                               | 10.00          |
| 290 | 1      | <b>aed</b><br>merk: Power2Heart; type: G3; jaar: 2012; audio begeleiding: ja; gekeurd tot: 01-12-2014 01:00:00;                            | 10.00          |
| 291 | 1      | <b>aed</b><br>merk: Power2Heart; type: G3; audio begeleiding: ja; gekeurd tot: 01-12-2014 01:00:00;                                        | 10.00          |
| 292 | 1      | <b>aed</b><br>merk: Power2Heart; type: G3; jaar: 2012; audio begeleiding: ja; gekeurd tot: 01-12-2014 01:00:00;                            | 10.00          |
| 293 | 1      | <b>aed</b><br>merk: Meditronic; type: Lifepak; jaar: 2008; serienummer: 36223651; audio begeleiding: ja;                                   | 10.00          |
| 294 | 1      | <b>aed</b><br>merk: Meditronic; type: Lifepak; jaar: 2011; serienummer: 39499172; audio begeleiding: ja; gekeurd tot: 01-04-2016 02:00:00; | 10.00          |
| 295 | 1      | <b>trainings AED</b><br>merk: Defitech; type: Dcf-e350t-en; audio begeleiding: ja;                                                         | 10.00          |
| 296 | 1      | <b>trainings AED</b><br>merk: Defitech; type: Dt-fout-a2000en; audio begeleiding: ja;                                                      | 10.00          |
| 297 | 1      | <b>burnshield</b><br>omschrijving: tht circa 5-2019;                                                                                       | 10.00          |
| 298 | 1      | <b>burnshield</b><br>omschrijving: tht circa 5-2019;                                                                                       | 10.00          |
| 299 | 1      | <b>burnshield</b><br>omschrijving: tht circa 5-2019;                                                                                       | 10.00          |
| 300 | 1      | <b>burnshield</b><br>omschrijving: tht circa 5-2019;                                                                                       | 10.00          |
| 301 | 1      | <b>basisstation video transmission / telemetrie koffer</b><br>merk: MSA; type: Evolution;                                                  | 10.00          |
| 302 | 1      | <b>testkast</b><br>merk: MSA; type: Auer Proficheck SD; omschrijving: 220V;                                                                | 10.00          |
| 303 | 1      | <b>testkast</b><br>merk: Lastech; type: Labtronic 1500; omschrijving: 220V;                                                                | 10.00          |
| 304 | 1      | <b>testkast</b><br>merk: Lastech; type: Labtronic 1500; omschrijving: 220V;                                                                | 10.00          |
| 305 | 1      | <b>testkast</b><br>merk: Lastech; type: Labtronic 1500; omschrijving: 220V;                                                                | 10.00          |
| 306 | 1      | <b>testkast</b><br>merk: Auer; type: Multitest plus P4-05; omschrijving: 220V;                                                             | 10.00          |
| 307 | 1      | <b>testkast</b><br>merk: Dräger; type: Eurotest; omschrijving: 220V;                                                                       | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                        | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 308 | 1      | <b>testset voor lucht</b><br>merk: Auer; type: Airtester HP; jaar: 1987; serienummer: 26300;                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 309 | 1      | <b>testkast</b><br>merk: Dräger; type: Testor; omschrijving: 220V; voorzien van adapter, handscanner en handleiding;                                                                                                                                               | 10.00          |
| 310 | 1      | <b>testkast</b><br>merk: Dräger; type: Testor; omschrijving: 220V; voorzien van adapter, handscanner en handleiding;                                                                                                                                               | 10.00          |
| 311 | 1      | <b>testkast</b><br>merk: Dräger; type: Testor; omschrijving: 220V; voorzien van adapter, handscanner en handleiding;                                                                                                                                               | 10.00          |
| 312 | 1      | <b>warmtebeeldcamera</b><br>merk: MSA; type: Evolution 5000; omschrijving: draadloos op accu; stekker ontbreekt;                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 313 | 1      | <b>warmtebeeldcamera</b><br>merk: MSA; type: Evolution 5000; omschrijving: draadloos op accu; stekker ontbreekt;                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 314 | 1      | <b>warmtebeeldcamera</b><br>merk: Bullard; type: T3 Max Plus; omschrijving: incl. acculader, stekker ontbreekt;                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 315 | 1      | <b>warmtebeeldcamera</b><br>merk: Bullard; type: T3 Max Plus; omschrijving: incl. acculader, stekker ontbreekt;                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 316 | 1      | <b>warmtebeeldcamera</b><br>merk: Dräger; type: UCF6000; serienummer: 8321127; omschrijving: incl. acculader, stekker ontbreekt;                                                                                                                                   | 10.00          |
| 317 | 1      | <b>warmtebeeldcamera</b><br>merk: Dräger; type: UCF6000; serienummer: 8321127; omschrijving: incl. acculader, stekker ontbreekt;                                                                                                                                   | 10.00          |
| 318 | 3      | <b>oplaadbare zaklamp</b><br>merk: Adaro; type: Adalit L2000-L; omschrijving: zonder adapter;                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 319 | 3      | <b>oplaadbare zaklamp</b><br>merk: Adaro; type: Adalit L2000-L;                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 320 | 5      | <b>oplaadbare zaklamp</b><br>merk: Streamlight; type: Adalit L2000-L; omschrijving: zonder adapter;                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 321 | 5      | <b>oplaadbare zaklamp</b><br>merk: Streamlight; type: Adalit L2000-L; omschrijving: zonder adapter;                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 322 | 1      | <b>warmtebeeldcamera</b><br>merk: Bullard; type: TI Commander; serienummer: 5442; omschrijving: incl. adapter;                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 323 | 1      | <b>warmtebeeldcamera</b><br>merk: Bullard; type: TI X; omschrijving: incl. adapter;                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 324 | 5      | <b>auto-onderdelen</b><br>omschrijving: zwaarbalk;                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 325 | 3      | <b>auto-onderdelen</b><br>omschrijving: zwaarbalk;                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 326 | 4      | <b>auto-onderdelen</b><br>omschrijving: zwaarbalk;                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 327 | 3      | <b>auto-onderdelen</b><br>omschrijving: zwaarbalk;                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 328 | 1      | <b>vaatwasmachine</b><br>merk: Harstra; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 540 mm; korf afmeting B: 480 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 850 mm;                               | 10.00          |
| 329 | 1      | <b>vaatwasmachine</b><br>merk: Harstra; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 540 mm; korf afmeting B: 480 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: zonder stekker; | 10.00          |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 330 | 1 <b>vaatwasmachine</b><br>merk: Harstra; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 540 mm; korf afmeting B: 480 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: zonder stekker; | 10.00          |
| 331 | 1 <b>vaatwasmachine</b><br>merk: Harstra; type: Wash 9; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 540 mm; korf afmeting B: 480 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 850 mm;                 | 10.00          |
| 332 | 6 <b>stapelkrat</b><br>afmeting L: 720 mm; afmeting B: 460 mm; afmeting H: 360 mm;                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 333 | 4 <b>stapelkrat</b><br>afmeting L: 800 mm; afmeting B: 410 mm; afmeting H: 350 mm; omschrijving: en 1x maat 600x400x180 mm; kleur groen;                                                                                                                             | 10.00          |
| 334 | 6 <b>stapelkrat</b><br>afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: kleur blauw;                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 335 | 6 <b>stapelkrat</b><br>afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: kleur blauw;                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 336 | 6 <b>stapelkrat</b><br>omschrijving: diverse afmetingen;                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 337 | 3 <b>transportkoffer</b><br>merk: Peli; type: 1600 Case; omschrijving: diverse afmetingen;                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 338 | 3 <b>transportkoffer</b><br>omschrijving: 1x Explorer model 5822, 1x Explorer model 4820 en 1x Peli model protector 1600 case;                                                                                                                                       | 10.00          |
| 339 | 1 <b>vrachtwagen onderdelen</b><br>omschrijving: watertank inhoud 30 liter; 1x ktaan defect;                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 340 | 1 <b>lasbenodigdheden</b><br>omschrijving: bestaande uit 2x lastoortsen en 2x drukventiel;                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 341 | 1 <b>aluminium slangenbrugset</b><br>totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: zonder pallet;                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 342 | 1 <b>ademplucht transportwagen / long distance unit</b><br>omschrijving: voorzien van 2x cilinder; afmeting ca. 1770x680x900 mm;                                                                                                                                     | 10.00          |
| 343 | 1 <b>ademplucht transportwagen / long distance unit</b><br>omschrijving: voorzien van 2x luchthaspel, 2x cilinder; afmeting ca. 1770x680x900 mm;                                                                                                                     | 10.00          |
| 344 | 1 <b>ademplucht transportwagen / long distance unit</b><br>omschrijving: afmeting ca. 1770x680x900 mm;                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 345 | 1 <b>ademplucht transportwagen / long distance unit</b><br>omschrijving: voorzien van 2x luchthaspel, 2x cilinder; afmeting ca. 1770x680x900 mm;                                                                                                                     | 10.00          |
| 346 | 1 <b>ademplucht transportwagen / long distance unit</b><br>omschrijving: voorzien van 2x cilinder; afmeting ca. 600x520x1650 mm;                                                                                                                                     | 10.00          |
| 347 | 1 <b>inklapbare brancard</b><br>totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm;                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 348 | 1 <b>inklapbare brancard met onderstel</b><br>merk: Brancarry; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm;                                                                                                                                                | 10.00          |
| 349 | 1 <b>massagetafel / behandeltafel</b><br>merk: Simpel Object; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 750 mm;                                                                                                                      | 10.00          |
| 350 | 1 <b>draagbak</b><br>omschrijving: afmeting ca. 880x570x360 mm;                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 351 | 1 <b>kampeerbed</b><br>totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 430 mm;                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 352 | 1 <b>brancard</b><br>merk: Ferno;                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                             | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 353 | 1      | <b>3-poot</b><br>merk: Protecta; type: Rollgliss; omschrijving: in hoogte verstelbaar, minimale hoogte ca. 1450 mm; incl. hoes;                                                                         | 10.00          |
| 354 | 1      | <b>3-poot</b><br>merk: EKH; type: HTT773; omschrijving: in hoogte verstelbaar, minimale hoogte ca. 2200 mm;                                                                                             | 10.00          |
| 355 | 1      | <b>3-poot</b><br>merk: Honor; type: Handwinch; omschrijving: in hoogte verstelbaar, minimale hoogte ca. 1950 mm;                                                                                        | 10.00          |
| 356 | 2      | <b>houten wervelplank</b>                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 357 | 1      | <b>kunststof wervelplank</b><br>merk: Spencer Rock; totale afmeting L: 1820 mm; totale afmeting B: 440 mm;                                                                                              | 10.00          |
| 358 | 2      | <b>kunststof wervelplank</b><br>merk: Resq Toolz; totale afmeting L: 1840 mm; totale afmeting B: 420 mm;                                                                                                | 10.00          |
| 359 | 1      | <b>draagbancard / schepbrancard</b><br>merk: Honor; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 720 mm; omschrijving: voorzien van hijstriangel;                                                     | 10.00          |
| 360 | 3      | <b>peddels</b>                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 361 | 1      | <b>draagbancard / schepbrancard</b><br>merk: Honor; type: 71 Basket stretcher; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: voorzien van hijstriangel en stabilisatiemateriaal; | 10.00          |
| 362 | 1      | <b>invouwbare brancard</b><br>totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm;                                                                                                                    | 10.00          |
| 363 | 1      | <b>kunststof wervelplank</b><br>merk: Ferno; totale afmeting L: 1820 mm; totale afmeting B: 440 mm; omschrijving: voorzien van stabilisatiemateriaal;                                                   | 10.00          |
| 364 | 2      | <b>airbaghoes</b><br>merk: Wadra; omschrijving: 1x 35-39 cm en 1x 40-45 cm;                                                                                                                             | 10.00          |
| 365 | 2      | <b>airbaghoes</b><br>merk: Wadra; omschrijving: 1x 35-39 cm en 1x 40-45 cm;                                                                                                                             | 10.00          |
| 366 | 2      | <b>airbaghoes</b><br>omschrijving: 1x octopus 43-45 cm en 1x wadra 40-45 cm;                                                                                                                            | 10.00          |
| 367 | 1      | <b>airbaghoes</b><br>merk: Wadra; omschrijving: 1x 40-45 cm;                                                                                                                                            | 10.00          |
| 368 | 1      | <b>airbaghoes</b><br>merk: Holmatro; omschrijving: verstelbaar;                                                                                                                                         | 10.00          |
| 369 | 1      | <b>airbaghoes</b><br>merk: Holmatro; omschrijving: verstelbaar;                                                                                                                                         | 10.00          |
| 370 | 1      | <b>airbaghoes</b><br>merk: Holmatro; omschrijving: verstelbaar;                                                                                                                                         | 10.00          |
| 371 | 1      | <b>airbaghoes</b><br>merk: Weber Electronics; omschrijving: verstelbaar;                                                                                                                                | 10.00          |
| 372 | 1      | <b>glaszaag</b><br>merk: Holmatro; type: HGC7;                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 373 | 1      | <b>glaszaag</b><br>merk: Holmatro; type: HGC7;                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 374 | 1      | <b>glaszaag</b><br>merk: Glasmaster;                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 375 | 1      | <b>glaszaag</b><br>merk: Glasmaster;                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 376 | 1      | <b>glaszaag</b><br>merk: Glasmaster;                                                                                                                                                                    | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                        | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 377 | 1      | <b>glaszaag</b><br>merk: Glasmaster;                                                                                               | 10.00          |
| 378 | 1      | <b>airbaghoes</b><br>merk: Weber Electronics; omschrijving: verstelbaar;                                                           | 10.00          |
| 379 | 1      | <b>airbaghoes</b><br>merk: Weber Electronics; omschrijving: verstelbaar;                                                           | 10.00          |
| 380 | 6      | <b>turboflare</b><br>omschrijving: voorzien van adapter en autolaadkraan; incl. kunststof opbergkoffer;                            | 10.00          |
| 381 | 6      | <b>turboflare</b><br>merk: Megaflare; omschrijving: zonder adapter; incl. kunststof opbergkoffer;                                  | 10.00          |
| 382 | 8      | <b>turboflare</b><br>omschrijving: zonder adapter; incl. kunststof opbergkoffer;                                                   | 10.00          |
| 383 | 8      | <b>turboflare</b><br>omschrijving: incl. auto adapter; incl. kunststof opbergkoffer;                                               | 10.00          |
| 384 | 8      | <b>turboflare</b><br>omschrijving: zonder adapter;                                                                                 | 10.00          |
| 385 | 8      | <b>turboflare</b><br>omschrijving: zonder adapter;                                                                                 | 10.00          |
| 386 | 8      | <b>turboflare</b><br>omschrijving: zonder adapter;                                                                                 | 10.00          |
| 387 | 3      | <b>stempels</b><br>omschrijving: in hoogte verstelbaar, lengte ca. 1620 mm;                                                        | 10.00          |
| 388 | 1      | <b>hydraulische porto powerset</b><br>omschrijving: incl. toebehoren en metalen kist;                                              | 10.00          |
| 389 | 1      | <b>hydraulische porto powerset</b><br>omschrijving: incl. toebehoren en houten kist;                                               | 10.00          |
| 390 | 1      | <b>hydraulische porto powerset</b><br>omschrijving: incl. toebehoren en aluminium kist;                                            | 10.00          |
| 391 | 1      | <b>hydraulische porto powerset</b><br>omschrijving: incl. toebehoren en houten kist;                                               | 10.00          |
| 392 | 1      | <b>hydraulische porto powerset</b><br>omschrijving: incl. toebehoren en houten kist;                                               | 10.00          |
| 393 | 2      | <b>hijskabel / trekkabel</b><br>afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 20 mm;                                                            | 10.00          |
| 394 | 2      | <b>hijskabel / trekkabel</b><br>afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 25 mm; omschrijving: incl. diverse hijstoebehoren;                | 10.00          |
| 395 | 1      | <b>grondankertrekker</b>                                                                                                           | 10.00          |
| 396 | 1      | <b>kunststof stabilisatiemateriaal</b><br>merk: Holmatro; omschrijving: bestaande uit 4x trapeziumblok en 20x diverse lock blocks; | 10.00          |
| 397 | 1      | <b>kunststof stabilisatiemateriaal</b><br>merk: Holmatro; omschrijving: bestaande uit 4x trapeziumblok en 20x diverse lock blocks; | 10.00          |
| 398 | 1      | <b>kunststof stabilisatieblokken</b>                                                                                               | 10.00          |
| 399 | 1      | <b>houten stabilisatie legoblokken</b><br>merk: Stabpack;                                                                          | 10.00          |
| 400 | 1      | <b>houten stabilisatieblokken</b><br>merk: Weber Hydraulik ;                                                                       | 10.00          |
| 401 | 4      | <b>houten trapeziumblokken</b><br>merk: Weber Hydraulik ;                                                                          | 10.00          |
| 402 | 4      | <b>houten trapeziumblokken</b>                                                                                                     | 10.00          |
| 403 | 4      | <b>houten trapeziumblokken</b>                                                                                                     | 10.00          |
| 404 | 4      | <b>houten trapeziumblokken</b>                                                                                                     | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 405 | 1      | <b>noodstroomaggregaat</b><br>merk: Bosch; type: G3400N; capaciteit: 3 kVA; aansluiting: 230 V; motor merk: Bridge & Stratton; omschrijving: volgens opgave defect;                                                                                                                | 10.00          |
| 406 | 1      | <b>aggregaat</b><br>merk: Dynaf; type: T281;                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 407 | 1      | <b>draagbare mobiele pomp</b><br>merk: Hale; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: benzine uitvoering; voorzien van Bridge & Stratton 18 pk motor;                                                                        | 10.00          |
| 408 | 1      | <b>draagbare mobiele pomp</b><br>merk: Albert ziegler; type: Tip 3/1,5; capaciteit: 300 l/hr; eigen gewicht: 55 kg; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: benzine uitvoering; voorzien van Bridge & Stratton 18 pk motor; | 10.00          |
| 409 | 2      | <b>slang</b><br>diameter: 80 mm; omschrijving: voorzien van explosievrije koppeling; nokmaat 65 mm;                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 410 | 3      | <b>slang</b><br>diameter: 60 mm; omschrijving: nokmaat 50 mm;                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 411 | 4      | <b>slang</b><br>diameter: 80 mm; omschrijving: nokmaat 80 mm;                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 412 | 4      | <b>slang</b><br>diameter: 60 mm; omschrijving: voorzien van explosievrije koppeling; nokmaat 50 mm;                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 413 | 2      | <b>slang</b><br>diameter: 60 mm; omschrijving: voorzien van explosievrije koppeling; nokmaat 50 mm;                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 414 | 2      | <b>slang</b><br>diameter: 50 mm; omschrijving: voorzien van explosievrije koppeling; nokmaat 40 mm;                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 415 | 4      | <b>slang 6 duims</b><br>omschrijving: diverse afmetingen; zonder pallet en palletranden;                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 416 | 4      | <b>aanvalszak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 417 | 1      | <b>drijvende aanzuigkorf</b><br>totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 440 mm;                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 418 | 1      | <b>drijvende aanzuigkorf</b><br>totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 360 mm;                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 419 | 1      | <b>drijvende aanzuigkorf</b><br>totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 380 mm;                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 420 | 1      | <b>drijvende aanzuigkorf</b><br>totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: voorzien van verstelbare kop;                                                                                                                       | 10.00          |
| 421 | 1      | <b>drijvende aanzuigkorf</b><br>totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: voorzien van verstelbare kop;                                                                                                                       | 10.00          |
| 422 | 1      | <b>drijvende aanzuigkorf</b><br>totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: voorzien van verstelbare kop;                                                                                                                       | 10.00          |
| 423 | 1      | <b>slangwas apparaat</b><br>totale afmeting L: 520 mm;                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 424 | 1      | <b>slangwas apparaat</b><br>totale afmeting L: 290 mm;                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 425 | 1      | <b>slangwas apparaat</b><br>totale afmeting L: 320 mm;                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 426 | 1      | <b>slangwas apparaat</b><br>totale afmeting L: 320 mm;                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 427 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: Holleman;                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                         | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 428 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: Holleman;                                                                                                                                          | 10.00          |
| 429 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: Holleman;                                                                                                                                          | 10.00          |
| 430 | 4      | <b>railing slangkoppeling</b><br>omschrijving: diverse afmetingen;                                                                                                                  | 10.00          |
| 431 | 1      | <b>zuigkorf</b><br>totale afmeting L: 390 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 300 mm;                                                                                 | 10.00          |
| 432 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: AWG;                                                                                                                                               | 10.00          |
| 433 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: Holleman;                                                                                                                                          | 10.00          |
| 434 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: Ajax; type: PN10; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: voorzien van zwenkende kop;       | 10.00          |
| 435 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: Ajax; type: PN10; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: voorzien van zwenkende kop;       | 10.00          |
| 436 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: Ajax; type: PN10; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: voorzien van zwenkende kop;       | 10.00          |
| 437 | 2      | <b>waterkoppeling</b>                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 438 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: Ajax; type: PN10; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: voorzien van zwenkende kop;       | 10.00          |
| 439 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: Ajax; type: PN10; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: voorzien van zwenkende kop;       | 10.00          |
| 440 | 1      | <b>inklapbare douche</b><br>merk: Unifire;                                                                                                                                          | 10.00          |
| 441 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: Akron; type: Ozzie 911; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: voorzien van zwenkende kop; | 10.00          |
| 442 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: Akron; type: Ozzie 911; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: voorzien van zwenkende kop; | 10.00          |
| 443 | 1      | <b>straatwaterkanon</b><br>merk: Akron; type: Ozzie 911; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: voorzien van zwenkende kop; | 10.00          |
| 444 | 1      | <b>kelder injecteur</b><br>merk: AWG;                                                                                                                                               | 10.00          |
| 445 | 1      | <b>kelder injecteur</b><br>merk: AWG;                                                                                                                                               | 10.00          |
| 446 | 1      | <b>kelder injecteur</b>                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 447 | 1      | <b>kelder injecteur</b><br>merk: AWG;                                                                                                                                               | 10.00          |
| 448 | 1      | <b>groffilter korf</b>                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 449 | 1      | <b>groffilter korf</b>                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 450 | 1      | <b>groffilter korf</b>                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 451 | 1      | <b>vuurscherm</b>                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 452 | 1      | <b>vuurscherm</b>                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 453 | 1      | <b>vuurscherm</b><br>merk: Ansul; type: HLO 648;                                                                                                                                    | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                              | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 454 | 1      | <b>vuurscherm</b><br>merk: Ansul; type: HLO 648;                                                                         | 10.00          |
| 455 | 1      | <b>turbinepomp</b>                                                                                                       | 10.00          |
| 456 | 1      | <b>turbinepomp</b>                                                                                                       | 10.00          |
| 457 | 1      | <b>turbinepomp</b>                                                                                                       | 10.00          |
| 458 | 1      | <b>opzetstuk ondergrondse put met kraansleutel</b>                                                                       | 10.00          |
| 459 | 1      | <b>opzetstuk ondergrondse put met kraansleutel</b>                                                                       | 10.00          |
| 460 | 1      | <b>opzetstuk ondergrondse put met kraansleutel</b><br>merk: Hoenig;                                                      | 10.00          |
| 461 | 1      | <b>opzetstuk ondergrondse put met kraansleutel</b>                                                                       | 10.00          |
| 462 | 1      | <b>opzetstuk ondergrondse put met inwendige kraansleutel</b>                                                             | 10.00          |
| 463 | 3      | <b>zwaarschuim adapter</b><br>merk: Aquarius; type: Foamjet;                                                             | 10.00          |
| 464 | 2      | <b>zwaarschuim adapter</b><br>merk: Delta Fire; type: LX500;                                                             | 10.00          |
| 465 | 2      | <b>zwaarschuim adapter</b><br>merk: Delta Fire; type: LX500;                                                             | 10.00          |
| 466 | 1      | <b>blusapparaat / hosemaster</b><br>merk: Hobrand holugt; type: Wegdekreiniger; omschrijving: inhoud 11 liter;           | 10.00          |
| 467 | 1      | <b>blusapparaat / hosemaster</b><br>merk: Alphamousse; type: U.P.R.I.M; omschrijving: inhoud 11 liter;                   | 10.00          |
| 468 | 1      | <b>blusapparaat / hosemaster</b><br>merk: Chubb Fire; type: Schuim; omschrijving: inhoud 11 liter;                       | 10.00          |
| 469 | 1      | <b>blusapparaat / hosemaster</b><br>merk: Hobrand holugt; type: Schuim; omschrijving: inhoud 11 liter;                   | 10.00          |
| 470 | 1      | <b>hosemaster</b><br>merk: Leader; type: Propak; omschrijving: schuim / blusapparaat;                                    | 10.00          |
| 471 | 1      | <b>hosemaster</b><br>merk: Leader; type: Propak; omschrijving: schuim / blusapparaat;                                    | 10.00          |
| 472 | 1      | <b>zwaar- en middelschuim adapter</b>                                                                                    | 10.00          |
| 473 | 1      | <b>zwaar- en middelschuim adapter</b>                                                                                    | 10.00          |
| 474 | 1      | <b>zwaar- en middelschuim adapter</b>                                                                                    | 10.00          |
| 475 | 1      | <b>schuimpistool</b><br>merk: Ajac; type: Middelschuim; omschrijving: voorzien van stortch koppeling aansluiting ;       | 10.00          |
| 476 | 1      | <b>schuimmenger met slang</b><br>merk: Angus; omschrijving: voorzien van middel en zware straal schuimpijp;              | 10.00          |
| 477 | 1      | <b>schuimmenger met slang</b><br>merk: Komet; type: Total; omschrijving: voorzien van middel en zware straal schuimpijp; | 10.00          |
| 478 | 1      | <b>schuimmenger met slang</b><br>type: Total; omschrijving: voorzien van middel en zware straal schuimpijp;              | 10.00          |
| 479 | 1      | <b>schuimmenger met slang</b><br>type: Total; omschrijving: voorzien van middel en zware straal schuimpijp;              | 10.00          |
| 480 | 1      | <b>schuimpistool</b><br>merk: Total Walther;                                                                             | 10.00          |
| 481 | 1      | <b>schuimpistool</b><br>merk: Unifire;                                                                                   | 10.00          |
| 482 | 1      | <b>schuimpistool</b><br>merk: Unifire;                                                                                   | 10.00          |
| 483 | 2      | <b>hogedruk pistool</b><br>merk: Nepiro;                                                                                 | 10.00          |
| 484 | 2      | <b>hogedruk pistool</b><br>merk: Partner;                                                                                | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                     | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 485 | 2      | <b>hogedruk pistool</b><br>merk: Maglite; type: iPok pn40;                                      | 10.00          |
| 486 | 2      | <b>hogedruk pistool</b><br>merk: Maglite; type: iPok pn40;                                      | 10.00          |
| 487 | 3      | <b>lagedruk straalpijp</b><br>merk: AWG; omschrijving: straalpijp 50 mm;                        | 10.00          |
| 488 | 3      | <b>lagedruk straalpijp</b><br>merk: AWG; omschrijving: straalpijp 80 mm;                        | 10.00          |
| 489 | 3      | <b>lagedruk straalpijp</b><br>merk: Unifire; type: Hoenig; omschrijving: straalpijp 80 mm;      | 10.00          |
| 490 | 4      | <b>lagedruk pistool</b><br>merk: Phantom; type: LPM 5 bar; omschrijving: stotchkoppeling 80 mm; | 10.00          |
| 491 | 4      | <b>lagedruk pistool</b><br>merk: Protek; type: LPM 5 bar; omschrijving: stotchkoppeling 80 mm;  | 10.00          |
| 492 | 5      | <b>lagedruk pistool</b><br>merk: TA; type: Fogfighter; omschrijving: stotchkoppeling 80 mm;     | 10.00          |
| 493 | 5      | <b>lagedruk pistool</b><br>merk: TA; type: Fogfighter; omschrijving: stotchkoppeling 80 mm;     | 10.00          |
| 494 | 4      | <b>straalpijp</b><br>merk: AWG; omschrijving: stotchkoppeling 80 mm;                            | 10.00          |
| 495 | 1      | <b>pijptang</b><br>omschrijving: 1x Knipex 90" en 1x Ampgo maat 24;                             | 10.00          |
| 496 | 1      | <b>pijptang</b><br>omschrijving: 1x Gedore en 1x merk onbekend;                                 | 10.00          |
| 497 | 4      | <b>zagen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten;                                         | 10.00          |
| 498 | 4      | <b>zagen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten;                                         | 10.00          |
| 499 | 4      | <b>zagen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten;                                         | 10.00          |
| 500 | 2      | <b>pistolen</b><br>omschrijving: O.a. voor schuim en kleine ruimtes;                            | 10.00          |
| 501 | 4      | <b>vuurzweep</b>                                                                                | 10.00          |
| 502 | 4      | <b>vuurzweep</b>                                                                                | 10.00          |
| 503 | 11     | <b>handgereedschap</b><br>omschrijving: bestaande uit O.a. schoppen en mestvorken ;             | 10.00          |
| 504 | 12     | <b>pikhaken</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten;                                      | 10.00          |
| 505 | 10     | <b>bezem</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten;                                         | 10.00          |
| 506 | 5      | <b>vuurzweep</b><br>omschrijving: voorzien van steel;                                           | 10.00          |
| 507 | 9      | <b>handgereedschap</b><br>omschrijving: bestaande uit O.a. hooivorken en mestvorken ;           | 10.00          |
| 508 | 7      | <b>schop</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten;                                         | 10.00          |
| 509 | 10     | <b>hooivork</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten;                                      | 10.00          |
| 510 | 5      | <b>greep</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten;                                         | 10.00          |
| 511 | 6      | <b>houweel</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten;                                       | 10.00          |





| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                          | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 512 | 1      | <b>betonschaar</b><br>merk: SAM; serienummer: 2; totale afmeting L: 750 mm;                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 513 | 1      | <b>betonschaar</b><br>merk: SAM; serienummer: 1; totale afmeting L: 600 mm;                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 514 | 1      | <b>betonschaar</b><br>merk: SAM; serienummer: 1; totale afmeting L: 600 mm;                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 515 | 1      | <b>betonschaar</b><br>merk: Kärcher Super; totale afmeting L: 950 mm;                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 516 | 1      | <b>betonschaar</b><br>merk: Kärcher Super; totale afmeting L: 950 mm;                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 517 | 2      | <b>bijl</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 518 | 2      | <b>bijl</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 519 | 2      | <b>bijl</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 520 | 2      | <b>bijl</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 521 | 2      | <b>bijl</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 522 | 2      | <b>bijl</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 523 | 2      | <b>bouwlamp met statief</b><br>merk: Bosch; type: FLS500; vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 524 | 2      | <b>bouwlamp met statief</b><br>merk: Techno Gamma; type: FLS500; vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                | 10.00          |
| 525 | 1      | <b>draaihaak</b><br>merk: Stihl;                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 526 | 1      | <b>draaihaak</b><br>merk: Stihl;                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 527 | 1      | <b>brandslanghaspel</b><br>merk: Ajax; omschrijving: op verrijdbaar onderstel;                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 528 | 1      | <b>ventilator</b><br>merk: Nedermans; type: Serail 525; omschrijving: 380V;                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 529 | 5      | <b>jerrycan</b><br>omschrijving: bestaande uit 3x inhoud 20 liter en 2x inhoud 10 liter;                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 530 | 5      | <b>jerrycan</b><br>omschrijving: bestaande uit 4x inhoud 20 liter en 1x inhoud 10 liter;                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 531 | 5      | <b>jerrycan</b><br>omschrijving: inhoud 20 liter;                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 532 | 1      | <b>slangoprolapparaat</b><br>totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1350 mm;<br>omschrijving: verrijdbaar;                                                                                                         | 10.00          |
| 533 | 1      | <b>water opvangzak</b><br>omschrijving: inhoud 3000 liter;                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 534 | 1      | <b>water opvangzak</b><br>omschrijving: inhoud 3000 liter;                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 535 | 1      | <b>transportwagen met kunststof bak</b><br>totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 840 mm;<br>omschrijving: afmeting kunststof bak 900x700x530 mm;                                                                 | 10.00          |
| 536 | 1      | <b>one seven schuim contaminatie systeem</b><br>merk: BMT; type: Defcon 40T; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 490 mm; omschrijving: incl. 2x vat schuim, 1x leeg vat, pistool en houten kist; zonder pallet; | 10.00          |
| 537 | 1      | <b>drijvende pomp</b><br>merk: Honda; type: GXV390; jaar: 2015; serienummer: 2015021; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 57 kg; omschrijving: incl. slang; 13 pk;                       | 100.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                        | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 538 | 1      | <b>band met velg</b><br>merk: Continental; type: MPT81; bandenmaat: 365/80-R20; met velgen: ja; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 360 mm; | 10.00          |
| 539 | 6      | <b>band</b><br>merk: Michelin; type: X; bandenmaat: 10 R 22.5; met velgen: nee;                                                                                                    | 10.00          |
| 540 | 3      | <b>band met velg</b><br>merk: Continental; type: MPT 81; bandenmaat: 335/80-R20; met velgen: ja;                                                                                   | 10.00          |
| 541 | 2      | <b>band</b><br>merk: Pneumant; bandenmaat: 14.00-24; met velgen: ja;                                                                                                               | 10.00          |
| 542 | 2      | <b>opslagbox masker</b><br>merk: Dräger; omschrijving: afmeting ca. 280x180x310 mm;                                                                                                | 10.00          |
| 543 | 2      | <b>opslagbox masker</b><br>merk: Auer; omschrijving: afmeting ca. 180x150x280 mm;                                                                                                  | 10.00          |
| 544 | 6      | <b>ademplucht masker</b><br>merk: Interspiro; type: LNG129;                                                                                                                        | 10.00          |
| 545 | 5      | <b>panorama nova spin ademplucht masker</b><br>merk: Dräger; omschrijving: geel;                                                                                                   | 10.00          |
| 546 | 5      | <b>panorama nova spin ademplucht masker</b><br>merk: Dräger; omschrijving: zwart;                                                                                                  | 10.00          |
| 547 | 10     | <b>panorama nova ademplucht masker</b><br>merk: Dräger; omschrijving: geel; voorzien van helmbeugel;                                                                               | 10.00          |
| 548 | 10     | <b>panorama nova ademplucht masker</b><br>merk: Dräger; omschrijving: zwart; voorzien van helmbeugel;                                                                              | 10.00          |
| 549 | 10     | <b>Ultra elite ademplucht masker</b><br>merk: MSA; omschrijving: zwart; voorzien van helmbeugel;                                                                                   | 10.00          |
| 550 | 6      | <b>ademplucht draagtoestel</b><br>merk: Interspiro;                                                                                                                                | 10.00          |
| 551 | 7      | <b>ademplucht draagtoestel</b><br>merk: Dräger; type: PSS90;                                                                                                                       | 10.00          |
| 552 | 6      | <b>ademplucht draagtoestel</b><br>merk: MSA; type: Airgo;                                                                                                                          | 10.00          |
| 553 | 2      | <b>houten slangenbrug</b><br>omschrijving: zonder pallet;                                                                                                                          | 10.00          |
| 554 | 2      | <b>kunststof slangenbrug</b><br>omschrijving: zonder pallet;                                                                                                                       | 10.00          |
| 555 | 2      | <b>kunststof slangenbrug</b><br>omschrijving: zonder pallet;                                                                                                                       | 10.00          |
| 556 | 2      | <b>kunststof slangenbrug</b><br>omschrijving: zonder pallet;                                                                                                                       | 10.00          |
| 557 | 2      | <b>kunststof slangenbrug</b><br>omschrijving: zonder pallet;                                                                                                                       | 10.00          |
| 558 | 2      | <b>kunststof slangenbrug</b><br>omschrijving: zonder pallet;                                                                                                                       | 10.00          |
| 559 | 2      | <b>kunststof slangenbrug</b><br>omschrijving: zonder pallet;                                                                                                                       | 10.00          |
| 560 | 1      | <b>aluminium slangenbrugset</b><br>totale afmeting L: 600 mm; omschrijving: zonder pallet;                                                                                         | 10.00          |
| 561 | 1      | <b>aluminium slangenbrugset</b><br>totale afmeting L: 700 mm; omschrijving: zonder pallet;                                                                                         | 10.00          |
| 562 | 1      | <b>universele redbrancard incl. Hoogwerkerplatform</b><br>totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 580 mm; omschrijving: maximaal 150 kg; incl. toebehoren;                  | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                 | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 563 | 1      | <b>universele redbrancard incl. Hoogwerkerplatform</b><br>totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 580 mm; omschrijving: maximaal 250 kg;<br>incl. toebehoren;                                                                                        | 10.00          |
| 564 | 1      | <b>partij duikpakken</b><br>omschrijving: zonder pallet en randen;                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 565 | 3      | <b>overmaats milieuvat</b><br>afmeting B: 770 mm; afmeting H: 1130 mm; omschrijving: 1x zonder deksel; zonder pallet;                                                                                                                                       | 10.00          |
| 566 | 1      | <b>partij chemiepakken</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; op 1x pallet zonder pallet en randen;                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 567 | 1      | <b>partij chemiepakken in draagzak</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; op 1x pallet zonder pallet en randen;                                                                                                                                     | 10.00          |
| 568 | 1      | <b>partij chemiepakken in draagzak</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; op 1x pallet zonder pallet en randen;                                                                                                                                     | 10.00          |
| 569 | 1      | <b>partij laarzen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; op 1x pallet zonder pallet en randen;                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 570 | 1      | <b>schrobmachine</b><br>merk: Numatic; type: TTB4500/100ST; serienummer: 073014134; werkbreedte: 820 mm;<br>oplaadbaar: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 154 kg; totale afmeting L: 1150 mm;<br>totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 950 mm; | 10.00          |
| 571 | 1      | <b>auto-onderdelen</b><br>merk: Bosal; type: 30.985; omschrijving: trekhaak geschikt voor Volkswagen Crafter model<br>2017;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 572 | 1      | <b>luchtcompressor</b><br>merk: Volumair; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 490 mm;<br>totale afmeting H: 640 mm;                                                                                                          | 10.00          |
| 573 | 1      | <b>waterontharder</b><br>merk: Pentier Water France; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. kunststof kist met<br>onderstel;                                                                                                                               | 10.00          |
| 574 | 1      | <b>hogedrukreiniger</b><br>merk: Epple; type: S1000; jaar: 1993; max. werkdruk: 100 bar; aansluiting: 380 V;<br>omschrijving: werking onbekend ;                                                                                                            | 10.00          |
| 575 | 1      | <b>explosievrije hoog explosieve vloeistofpomp</b><br>merk: Rosenbauer; omschrijving: zonder pallet en randen; incl. slangen;                                                                                                                               | 10.00          |
| 576 | 1      | <b>vloeistofpomp aggregaat aangedreven</b><br>omschrijving: voorzien van Albert Ziegler aggregaat, diverse slangen, koppelingen en<br>zeilen;zonder rolcontainer ;                                                                                          | 10.00          |
| 577 | 1      | <b>vloeistofpomp aggregaat aangedreven</b><br>omschrijving: voorzien van Albert Ziegler aggregaat, diverse slangen, koppelingen en<br>zeilen;zonder rolcontainer ;                                                                                          | 10.00          |
| 578 | 1      | <b>lange spuitlans voorzien van roterende kop</b><br>omschrijving: 2-delig, totale lengte 4850 mm bestaande uit 1x 2550 mm en 1x 2300 mm;                                                                                                                   | 10.00          |
| 579 | 1      | <b>lange spuitlans voorzien van roterende kop</b><br>omschrijving: 2-delig, totale lengte 5320 mm bestaande uit 1x 3060 mm en 1x 2260 mm;                                                                                                                   | 10.00          |
| 580 | 1      | <b>lange spuitlans voorzien van roterende kop</b><br>omschrijving: 2-delig, totale lengte 5330 mm bestaande uit 1x 2950;mm en 1x 2380 mm;                                                                                                                   | 10.00          |
| 581 | 1      | <b>lange spuitlans voorzien van roterende kop</b><br>omschrijving: 2-delig, totale lengte 5390 mm bestaande uit 1x 3040 mm en 1x 2350 mm;                                                                                                                   | 10.00          |
| 582 | 1      | <b>nevellans</b><br>omschrijving: lengte ca. 1500 mm;                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 583 | 1      | <b>nevellans</b><br>omschrijving: lengte ca. 2000 mm;                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 584 | 1      | <b>vloeistofpomp</b><br>merk: Lamers; type: D80; jaar: 1994; serienummer: 9403414; aansluiting: 380 V;<br>omschrijving: voorzien van slangen en 2x zuigkorf;                                                                                                | 10.00          |



| Lot | Number Description                                                                                                                                             | Starting Bid € |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 585 | 1 <b>vloeistofpomp</b><br>merk: Lamers; type: D80; jaar: 1994; serienummer: 9403415; aansluiting: 380 V;<br>omschrijving: voorzien van slangen en 2x zuigkorf; | 10.00          |
| 586 | 4 <b>foam</b><br>omschrijving: inhoud per vat 200 liter;                                                                                                       | 10.00          |
| 587 | 1 <b>fomtec AFC 3x3 UL</b><br>omschrijving: 1x IPC inhoud ca. 500 liter;                                                                                       | 10.00          |
| 588 | 1 <b>fomtec AFC 3x3 UL</b><br>omschrijving: 1x IPC inhoud ca. 650 liter;                                                                                       | 10.00          |
| 589 | 1 <b>schuim van ossenbloed</b><br>omschrijving: 1x IPC inhoud ca. 400 liter;                                                                                   | 10.00          |
| 590 | 1 <b>lange spuitlans voorzien van roterende kop</b><br>omschrijving: 2-delig, totale lengte 4340 mm bestaande uit 1x 3040 mm en 1x 1300 mm;                    | 10.00          |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

### ARTICLE 1. DEFINITIONS

**Acceptance:** the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

**Purchase:** the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

**General Auction Terms and Conditions for Purchasers:** these General Terms and Conditions.

**Bid:** each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

**Combination of lots:** a combination of lots that are auctioned under one lot number.

**Transfer of ownership:** the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

**User:** a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

**User agreement:** the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

**Lot:** an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

**Viewing day:** a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

**Purchase agreement:** the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

**Purchase price:** the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

**Purchaser:** the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

**Client:** the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

**Public Auction:** an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

**Buyer's premium:** the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

**Proxy bid:** in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

**Registration:** the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

**Static bid:** in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

**Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers:** the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

**Allocation:** the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

**Troostwijk:** Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

**Auction:** the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

**Seller:** the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

**Website(s):** the website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

**Items:** movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

### ARTICLE 2. APPLICABILITY

**2.1** The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

**2.2** The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

**2.3** Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

### ARTICLE 3. THE AUCTION

**3.1** Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

**3.2** By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

## **ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION**

**4.1** The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

**4.2** Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

**4.3** Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

**4.4** The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

**4.5** Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

## **ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT**

**5.1** The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

**5.2** Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

**5.3** If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

**5.4** Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

**5.5** The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

**5.6** Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

**5.7** Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

**5.8** If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

**5.9** If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

**5.10** If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate





the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

**5.11** If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

## **ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS**

**6.1** Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

**6.2** Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

**6.3** Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

**6.4** The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

**6.5** Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

**6.6** If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

**6.7** The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

## **ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER**

**7.1** The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

**7.2** Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

**7.3** The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

## **ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER**

**8.1** The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

**8.2** If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

**8.3** Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

## **ARTICLE 9. SECURITY**

**9.1** The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

**9.2** The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

## **ARTICLE 10. PURCHASE**

**10.1** If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

**10.2** The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

**10.3** If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

**10.4** The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

**10.5** The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

**10.6** If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

**10.7** The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

**10.8** If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

**10.9** The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

**10.10** Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



**10:11** Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

## **ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY**

**11.1** The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

## **ARTICLE 12. TERMINATION**

**12.1** If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

**12.2** If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

**12.3** After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

**12.4** If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

**12.5** In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



## ARTICLE 13. LIABILITY

**13.1** Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

**13.2** Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

**13.3** Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

**13.4** Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

**13.5** Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

**13.6** Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

**13.7** Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

**13.8** The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

**13.9** The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



## **ARTICLE 14. EXECUTION**

**14.1** If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

## **ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT**

**15.1** If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

**15.2** Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

**15.3** Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

**15.4** Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

## **ARTICLE 16. APPLICABLE LAW**

**16.1** The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

**16.2** The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

**16.3** The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

### Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Auctions

Troostwijk conducts  
annually **1300** auction sales  
all over Europe

### Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

### 15 Countries

Troostwijk has  
own offices  
in 15 European countries

### 85 Years

Troostwijk is conducting  
auctions since 1930 and  
has 85 years of experience