



DAY 3: LAB - Pharmaceutical and cosmetic processing (FR)

4 chemin de Calquet - 31100 **Toulouse**
(Toulouse pharma)

Date de clôture: jeudi **13 JUIN** à partir de 14:00



Enchères uniquement sur internet !



jeudi 13 juin 2019 DAY 3: LAB - Pharmaceutical and cosmetic processing

Conditions particulières

Adjudication des lots

Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.

Date de clôture

Jeudi 13 juin 2019 à partir de 14:00 CET

Visites

Sur rendez-vous

Fleury-Les-Aubrais

48 Rue Danton

45400 Fleury-Les-Aubrais, France

Sur rendez-vous

GIDY

1 RUE DU CHENE DE LA CROIX

45520 GIDY, France

Sur rendez-vous

Toulouse pharma

4 chemin de Calquet

31100 Toulouse, France

Sur rendez-vous

Paris 20 24659

4 rue de la Chine

75020 PARIS, France

Frais acheteur

18,00%

TVA

20,00%

Enlèvements

de lundi 01 juillet jusqu'à vendredi 05 juillet

Sur rendez-vous

Toulouse pharma

4 chemin de Calquet

31100 Toulouse, France

de lundi 17 juin jusqu'à vendredi 05 juillet

Sur rendez-vous

GIDY

1 RUE DU CHENE DE LA CROIX

45520 GIDY, France

de lundi 01 juillet jusqu'à vendredi 19 juillet

Sur rendez-vous

Fleury-Les-Aubrais

48 Rue Danton



45400 Fleury-Les-Aubrais, France
de lundi 17 juin jusqu'à vendredi 21 juin

Sur rendez-vous

Paris 20 24659

4 rue de la Chine
75020 PARIS, France

Visites	Veillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veuillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.
Détails de paiement	Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.
Instructions d'enlèvement	<p>Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française.</p> <p>Des coûts obligatoires de démontage et chargement sont appliqués à chaque lot. La société de démontage MIPCO chargera les lots sur tautliner non emballés. Des chargements différentes ou des prestations d'emballage pourront être proposées. Les lots situés à Paris ne sont pas concernés par le chargement MIPCO, l'acheteur reste responsable de la préparation et chargement des lots. L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK, MIPCO OU LE VENDEUR en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement</p>
Réunions	Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.
Lots sans enchère	Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.
Quantity, capacity, dimensions and weight of goods	L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
1	1 Machine à laver automatique pour les petits flacons Steriline, SWAB5, année 2008, numéro de série V051LV, Machine à laver automatique pour les petits flacons; Dimensions de la machine ; Lgr 4600 x Larg 1250 x Hr 1920 mm; Hauteur du plan de travail 850 mm; Poids 1450 kg; Utilités ; Air comprimé Pression : 6 bar, 40 Nm ³ /h. ; Électricité 3x400 VAC. 50 Hz. 2 kW.; Eau PPI (Pour Préparation Injectable) 3 bar, 280 l/h; Matériaux ; Parties métalliques en contact avec les fluides de traitement et dans la zone de lavage des flacons AISI316 ou 316L.; Parties non métalliques Polyéthylène, Silicone ou Delrin.; Documentation technique (3 classeurs + 1 CD) ; Manuel opérateur (Français + Anglais).; Manuel machine (Anglais).; Manuel système de contrôle (Anglais).; Manuel système de maintenance (Anglais).; Documentation technique des composants (Anglais).; Schéma électrique.; Documents de spécification (FS, SDS, HDS, liste d'instruments, etc.); Dossier d'assurance qualité constructeur (certificats matière). Dossier FAT.; Dossier constructeur; ref [622]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)	15 300,00
2	1 Remplisseuse + Machine à capsuler Remplisseuse + Machine à capsuler; Remplisseuse; Fabricant Strunck; Modèle FKR G 12; Année 1980; Numéro de série 0179011201; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2700 x 1500 x 2100 mm + 2600 x 1450 x 2300 mm; Documentation disponible; Cadence 240/min avec flacon verre cylindrique 150 ml; Machine à capsuler; Fabricant Zalkin; Modèle CA5 / 360 NG; Année 2004; Numéro de série 24021; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2680 x 1900 x 2600 mm; Documentation disponible; Distributeur automatique CA (cadence jusqu'à 10000 bouchons/heure); Ancien format flacon verre 200 ml / diamètre 57mm x hauteur 133,3 mm; ref [1039]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 000,00)	13 500,00
3	1 Encaisseuse OLI, OLI210 / OLIMAT 2P, année 2001, Encaisseuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 4700 x 1600 x 2000 mm; 2 modules ; OLI 210 acheminement, empilage + introduction produits; OLIMAT 2P mise en forme du carton, fermeture et évacuation cartons remplis; Sens d'introduction Gauche; Hauteur d'introduction 900mm; Hauteur d'évacuation 1100mm; Cadence maximum 160 étuis/minute; Automate Télémécanique TSX; Tableau de commande MAGELIS; Formats produits (A x B x C) données constructeur -; 20,5 x 65 x 110 mm; 30 x 65 x 110 mm; 23 x 50 x 129 mm; 17 x 41 x 115 mm; 37 x 42,5 x 118 mm; 17 x 41 x 115 mm; 59 x 42,5 x 118 mm; 48 x 42,3 x 117 mm; 20 x 74 x 145 mm; Formats des caisses (GxHxJxK) ; 108,5 x 228 x 220 x 337 mm; 156 x 228 x 312 x 337 mm; 121 x 266 x 242 x 262 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 98,5 x 244 x 197 x 437 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 153,5 x 244 x 307 x 437 mm; 126 x 242 x 252 x 435 mm; 106 x 298 x 212 x 382 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 126 x 242 x 252 x 435 mm; 106 x 298 x 212 x 382 mm; Puissance 4KVA, 3 x 400/230V/N/PE, 50Hz, 16A; Pression de service 6 bar; ref [1784]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)	10 500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
4	1	Blistéreuse MARCHESINI, MB421, année 1999, numéro de série 498000118, Blistéreuse; Tension 380 V / 50 Hz; Puissance installée 8KW; Consommation électrique 5kW; Consommation air 160NI/min.; Niveau sonore 78 db; Surface utile de thermoformage ; PVC 140-156 mm; PP 140-152 mm; ALU/ALU 140-150 mm; Nombre de blisters / cycle ¼; Nombre de cycles de thermoformage max 60; Profondeur du formage 12 mm; Nombre maxi de cycle de découpe 240/min.; Ø extérieur bobine PVC 400mm ou 600mm; Ø extérieur bobine ALU 280mm; Ø mandrin bobine 7076mm; Dimension 4375x1035x1900mm; Poids 2250 Kg; Carte électronique de commande type PROSYSTEMM; Thermorégulateur de température GEFRAN type 12009PRR000-0-1; Pupitre de commande opérateur TECHNA; Equipement de contrôle caméra ; Fournisseur PHARMA CONTROLL ELECTRONIC GmbH; Ecran de contrôle type MONITOR n°90-0183; Pupitre de commande type VC 300 n°60-0255; Caméra contrôle absence comprimé type Camera M50 n°80-0477; Groupe froid ; Fournisseur EROS DASSI; Modèle REFR GDV 40WT; Année 1999; s/n 9900076; Puissance frigorifique 2,2 kW; Type de gaz de refroidissement R134A; Puissance absorbée 1,51 kW; Fluide réfrigéré Eau + Glycol 15%; Température du fluide 5°C à 20°C; Débit 6,3L/min. à 40L/min.; Pression max 3,8 bar; Dimension 650x530x865mm; Poids 100 Kg; Documentation complète.; Deux palettes de pièces détachées.; ref [183]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	9 000,00
5	1	Blistéreuse Marchesini, MB 420, année 1992, numéro de série CC90.05, Blistéreuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 3000 x 1100 x 1900 mm; Documentation manuel d'emploi et d'entretien / pieces de rechange / schémas électriques; Poids machine 1050 kg; Largeur film de 70 à 150 mm; Longueur blister de 60 à 130 mm; Largeur blister de 30 à 85 mm; Profondeur alvéoles 12 mm maxi; Vitesse 220 cycles / minute; ref [1936]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	6 000,00
6	1	Etiqueteuse de seringues Bausch & Ströbel, SME 6005, année 1990, numéro de série 57761, Etiqueteuse de seringues ; Permet de poser des étiquettes et des tiges piston sur les seringues unidose (étiquettes autocollantes seulement); Cadence 6000 seringues/h.; Formats min/max ; Volume seringues 0.5 à 10ml; Diamètre seringues 7 à 17mm; Distributeur d'étiquettes; Caméra de contrôle LAETUS; Puissance 220/380V, 50Hz, 5kW; Dépilleur de seringues ; Fabricant Bausch & Ströbel; Modèle SAM 6005; Numéro de série 57987; Année 1991; Cadence 12000 unités/h.; Formats min/max ; Diamètre conteneur 6.85 à 18mm; Hauteur conteneur 46.7 à 105mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1100x1100x2400mm; Puissance 220/380V, 50Hz, 3.4kW; Bols de distribution ; Fabricant Bausch & Ströbel; Modèle VWF 651; Année 1990; 2 bols de distribution des tiges pour seringues unidose 0.5ml; Puissance 220, 50Hz, 1.2kW; ref [2920]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)	6 000,00
7	1	Thermoformeuse Partena-CAM, M82 S, année 1990, numéro de série S06-278, Thermoformeuse; Dimensions hors-tout : environ 5400X1300X1800 mm; ref [2921]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 300,00)	4 500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
8	1	Encaisseuse horizontale semi-automatique Cermex, E722/40, année 1991, numéro de série 42994, Encaisseuse horizontale semi-automatique; Machine semiautomatique avec présentation manuelle de la caisse au poste; d'encaissage; Dossier technique + schémas électriques; Dimensions machine horstout (l x p x h) environ 2400 x 1600 x 1800 mm; Une caisse de formats; Largeur tapis entrée environ 200 mm; Formats possibles sur cette machine ; A 5 ampoules 2 ml – carton : 405 x 180 x 166; B 5 ampoules 10 ml – carton : 505 x 250 x 236; C 10 ampoules 10 ml – carton 505 x 225 x 236; D 10 flacons 5 ml – carton 375 x 270 x 312; E 10 flacons 10 ml – carton 375 x 300 x 312; F 1 flacon 230 ml – carton 350 x 280 x 141; ref [488]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00
9	1	Encaisseuse Cermex, SL 1100, année 1989, numéro de série 41210, Encaisseuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 3850 x 2100 x 2150 mm (+ 1 palette); Documentation technique en français; Assure le formage d'une caissecarton, le groupage des produits, leur introduction dans la caisse, la fermeture des rabats par collage hot-melt.; Cadence 67 étuis/minute soit 1 caisse/ minute (donnée constructeur); PLC Télémécanique TSX 47.10; Composants pneumatiques Festo; Moteurs SEW Usocom; Système d'encollage Nordson; Largeur convoyeur entrée 200 mm; Dimensions caisses carton ; Longueur 250 à 550 mm; Largeur 150 à 380 mm; Hauteur 125 à 325 mm; Rabats 75 à 190 mm; Dimensions produits ; Longueur 80 à 170 mm; Epaisseur 20 à 60 mm; Largeur selon longueur des caisses; ref [501]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00
10	1	Encaisseuse Cermex , BP 150, année 1994, numéro de série 147, Encaisseuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 3300 x 1400 x 2200 mm; Documentation manuel technique, guide d'installation de l'automate, schémas électriques; Pour étuis; Semiautomatique (positionnement manuel des caisses); Automate Omron Sysmac C28; ref [1203]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00
11	1	Encaisseuse semi-automatique Cermex, E472, Encaisseuse semi-automatique; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1850 x 1300 x 1700 mm; Fournie avec 2 convoyeurs; Documentation disponible, en français; Cadence environ 200 boîtes/minute; Terminal opérateur Lauer; Automate Télémécanique TSX 17; ref [1802]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00
12	1	Machine de chargement cassettes et plasticomb Sybermat, année 2003, numéro de série 3001, Machine de chargement cassettes et plasticomb; ref [2055]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 300,00)	3 600,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
13	1	Remplisseuse-boucheuse SERAC, GAIA R4E2V2 520, année 2001, numéro de série 1234, Remplisseuse-boucheuse; Sens Horaire; Pour flacons; Potentiomètre de réglage de la vitesse; Automate Télémécanique TSX micro; Nombre d'alvéoles d'étoile 16 alvéoles; Diamètre primitif d'étoile 520mm; Poste de dosage ; 4 cylindres de dosage, Ø5/6mm; Capacité cylindres dosage 4 – 16 cc; Course entraînement dosage 30mm; Vannes circuit dosage Bille et ressorts; AISI 316L et joints VITON; Bouchage Tête pinces roue T1828; Flux laminaire intégré à la remplisseuse; Caméra pour contrôle du vissage des bouchons; Ecran tactile PROFACE; Convoyeur à bande entrée/sortie flacons ; Distance convoyeur entrée 316mm; Distance convoyeur sortie 200mm; Largeur bande 82.5mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 3300x1400x2420mm; Tension 380 V 3ph + N + T; Consommation électrique 6 kW; Consommation air 30 Nm ³ /h; ref [2101]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00
14	1	Remplisseuse-boucheuse Serac, GAIA + R6/520, année 2000, numéro de série 225, Remplisseuse-boucheuse; Sens Horaire; Pour flacons; Automate Télémécanique TSX micro; Nombre d'alvéoles d'étoile 16 alvéoles; Diamètre primitif d'étoile 520mm; Poste de dosage ; 6 cylindres de dosage, Ø8/10mm; Capacité cylindres dosage 4 – 16 cc; Course entraînement dosage 0mm; Vannes circuit dosage Bille et ressorts; AISI 316L et joints VITON; Flux laminaire intégré à la remplisseuse; Caméra pour contrôle du vissage des bouchons; Ecran tactile PROFACE; Convoyeur à bande entrée/sortie flacons ; Largeur bande 82.5mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 3000x1500x2600mm; Tension 380 V 3ph + N + T; Consommation électrique 3 kW; Consommation air 10 Nm ³ /h; ref [2102]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00
15	1	Encaisseuse Cermex, S781, année 1985, numéro de série 3204, Encaisseuse; Type à scotch; Plage de formats caisses ; Longueur 200 à 450 mm; Largeur 150 à 350 mm; Profondeur 150 à 350 mm; Plage de formats étuis ; Longueur 75 à 150 mm; Epaisseur 10 à 80 mm; Largeur 20 à 450 mm; Vitesse max selon produits à traiter, environ 30 étuis/minute; Alimentation électrique 380 V; Alimentation pneumatique 6 bars; ref [2108]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00
16	1	Encaisseuse Cermex, SL 26.00, année 1993, numéro de série 44920, Encaisseuse; Plage de réglage ; Caisses; o Longueur 200 à 450 mm; o Largeur 160 à 320 mm; o Hauteur 160 à 325 mm; o Longueur + largeur maxi 750 mm; Etuis ; o Longueur 100 à 125 mm; o Epaisseur 15 à 40 mm; o Largeur selon longueur des caisses; ref [2223]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00
17	1	Encaisseuse Cermex, SL 26.00, année 1997, numéro de série 47165, Encaisseuse; Documentation présente (shémas électriques et pneumatiques); Conforme normes CE; Formats utilisés précédemment ; Pour étuis 52 x 17 x 117 mm; Pour étuis 52 x 27 x 117 mm; ref [2225]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
18	1	Encaisseuse OLI, OLI 210 – OLIMAT 2P, année 2000, numéro de série 12029, Encaisseuse; Cadence maxi 20 caisses/minute; Dimensions horstout (l x p x h) environ 4700 x 1600 x 2000 mm; Documentation disponible; Formats caisse admissibles 100 à 500 x 60 à 340 x 100 à 400 mm; Armoire électrique; PLC Télémécanique TSX premium; Alimentation 3 x 400 V + N + PE ; ref [2350]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00
19	1	Etiqueteuse Neri, SL200, année 2003, numéro de série MTVA01501, Etiqueteuse; Poseétiquette sur bouchon de flacon; Pupitre opérateur Siemens Simatic OP3; Largeur convoyeur entrée 80 mm; Dimensions (l x p x h) environ 280 x 95 x 200 cm; Dossier technique non présent; Données constructeur ; Hauteur étiquette de 10 à 120 mm; Longueur étiquette de 13 à 190 mm; Vitesse max 200 flacons/minute; Automate Siemens CPU 314; Labeler; Manufacturer Neri; Model SL200; Type TV1; Year 2003; ref [455]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	3 300,00
20	1	Etiqueteuse Pago, System 165, année 1994, numéro de série 416537, Etiqueteuse; Avec système impression Allen; Dérouleur Pagomat; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2900 x 1000 x 1500 mm; ref [565]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	3 300,00
21	8	Conteneurs inox 735 litres mobiles Conteneurs inox 735 litres mobiles; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1000 x 1000 x 1100 mm; Mobile sur roulettes; Couvercle inox avec poignées de manutention; Orifice couvercle avec bouchon silicone Dia 225mm; Orifice de vidange avec vanne à commande manuelle silicone 230 x 230mm; ref [2640]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	3 000,00
22	8	Conteneurs inox 735 litres mobiles Conteneurs inox 735 litres mobiles; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1000 x 1000 x 1100 mm; Mobile sur roulettes; Couvercle inox avec poignées de manutention; Orifice couvercle avec bouchon silicone Dia 225mm; Orifice de vidange avec vanne à commande manuelle silicone 230 x 230mm; ref [2640]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	300,00
23	1	Etiqueteuse SFE, HP tourelle, numéro de série 824, Etiqueteuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 3100 x 1350 x 2300 mm; Documentation disponible en français; Imprimante Videojet Dataflex plus; Affichage Videojet 8.4 clarity; Automate Siemens Simatic S7200; Etait installée sur une ligne flacons sirop, formats 60 ml, 125 ml, 150 ml, 200 ml, 210 ml, 250 ml; ref [1040]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	2 400,00
24	1	Ensacheuse Sig, RMS, année 1982, numéro de série 512245450, Ensacheuse; Nombre de piste de scellage 4; Diamètre de la partie conique des vis de dosage 13,5 mm; Granulé fabriqué en granulation humide; Poids contenu dans le sachet 4 g; Densité du produit 0,9 g/ml; Dimensionnel théorique des sachets 62,5 x 77 mm; Sachet bipoche 125 x 77 mm; Qualité ; Papier kraft 50 g/m ² ± 5%; Alu 9/1000 ème ± 8%; Polyéthylène couché par extrusion 25 g/m ² ± 3 g/m ² ; ref [2354]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	2 400,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
25	1	Etiqueteuse Chabot Delrieu Associés, Solo Print, année 2008, numéro de série 10082153, Etiqueteuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2500 x 1400 x 1400 mm; Fonctions marquage des étiquettes et étiquetage de flacons ronds; Contrôlée par écran tactile; Cadence 100 flacons / minute; Conforme CE; Inclus 2 tables d'accumulation (amont et aval); Manuel opérateur en français; Dimensions des bobines ; diamètre mandrin = Ø40 mm ou Ø75 mm; diamètre maxi bobine = 300 mm; hauteur maxi laize = 160 mm; ref [770]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	2 250,00
26	1	Etiqueteuse Al Tech, ALritma S / version SX, année 2002, numéro de série 2115004158, Etiqueteuse; Cadence environ 80 pots/minute; Alimentation 230 V / 50 Hz; Puissance 300 W; Conforme CE; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1800 x 1300 x 1300 mm; ref [771]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	2 250,00
27	10	Conteneur CMA, Conteneur; ref [2229]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 800,00
28	10	Conteneur CMA, Conteneur; ref [2229]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 800,00
29	10	Conteneur CMA, Conteneur; ref [2229]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 800,00
30	10	Conteneur CMA, Conteneur; ref [2229]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 800,00
31	10	Conteneur CMA, Conteneur; ref [2229]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 800,00
32	10	Conteneur CMA, Conteneur; ref [2229]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 800,00
34	1	Cuve inox 662 litres double-enveloppe Cuve inox 662 litres double-enveloppe; Volume cuve 662 litres; Volume doubleenveloppe 31 litres; Température de calcul 143°C; Pression de calcul de la cuve 3 bars; Dimensions horstout (l x p x h) approx. 1300 x 1300 x 2600 mm; ref [3561]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	1 800,00
35	5	Lot de 5 conteneurs 200L BSI, Lot de 5 conteneurs 200L; ref [1849]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 650,00
36	5	Lot de 5 conteneurs 200L BSI, Lot de 5 conteneurs 200L; ref [1849]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 650,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
37	1	Etiqueteuse MULTIVAC, MR3212, année 1988, numéro de série 6208, Etiqueteuse; Vitesse 50 cps/min; Format étiquettes 45 x 113, 34x100, 28x110, 15x96, 70x105, 105x70, 45x92, 55x92, 40x60, 18x70, 20x54, 28x119, 30x113, 20x60, 30x60, 30x170mm; Formats min/max flacons et pot Ø 20/71mm; Largeur tapis 100mm; Dimension hors tout (Lxlxh) 2000x1180x1150mm; Puissance 220V, 50Hz; ref [3481]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 650,00
38	1	Compteuse King, SC4, Compteuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 3000 x 1000 x 2000 mm; ref [3526]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	900,00
39	1	Cuve 662 litres 3C, année 1991, numéro de série 1966, Cuve 662 litres; Matière inox Z2CND17.12; Pression de calcul 3 bar; Pression d'épreuve 6 bar; Température de calcul 145°C; Dimensions horstout (l x p x h) approx. 1300 x 1300 x 2200 mm; ref [3535]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	750,00
40	1	Laveuse Strunck, RNR A01, année 1970, Laveuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 2200 x 2000 x 1500 mm; ref [3539]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	600,00
41	1	Cuve inox double-enveloppe 131 litres Seitz-Werke, Cuve inox double-enveloppe 131 litres; Doubleenveloppe 25 litres; La cuve elle-même et la double-enveloppe sont pressurisables; Dimensions horstout (l x p x h) approx. 1000 x 1000 x 1300 mm; ref [3560]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	600,00
42	1	Cuve inox 275 litres Seitz-Werke, DB250.AF, Cuve inox 275 litres; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1200 x 1200 x 1900 mm; ref [3562]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	600,00
43	1	Cuve Cartier, Cuve; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1200 x 1200 x 2000 mm; ref [3559]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	450,00
44	1	Plafond soufflant Plafond soufflant ; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1500 x 1100 x 1000 mm; ref [3536]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	450,00
45	1	Vigneteuse Pilot France, Vigneteuse; PLC Omron Sysmac S6; Contrôleur Laetus Argus 6012; Dimensions horstout (l x p x h) approx. 1400 x 1000 x 1700 mm; ref [3543]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	300,00
46	1	Vigneteuse Etiquetage 2000, Vigneteuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1500 x 1300 x 1900 mm; ref [3548]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
47	1	Vigneteuse Etiquetage 2000, VD 100.002, Vigneteuse; Overall dimensions (l x d x h): approx. 1500 x 1200 x 1900 mm; ref [3549]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	300,00
48	1	Convoyeur Tecadis, Convoyeur; ref [3551]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	300,00
49	1	Module de marquage Domino Etiquetage 2000, Module de marquage Domino; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 2100 x 1200 x 2200 mm; ref [3552]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	300,00
50	1	Conteneur inox mobile Conteneur inox mobile; Volume 400L; Double compartiment ; 1 compartiment d'un volume de 195L; 1 compartiment d'un volume de 205L; Couvercle avec vérin STABILUS LiftO-Mat; 4 roues avec frein; Dimensions hors tout (lxpxh) 800x650x1115mm; ref [2785]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	150,00
51	1	Convoyeur Tecadis, Convoyeur; ref [3527]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	150,00
52	1	Table de chargement Zanasi, PAU-1200, numéro de série 16237, Table de chargement; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1700 x 1400 x 1600 mm; ref [3537]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	150,00
53	1	Table tournante Table tournante; Diamètre 1200 mm / Hauteur 1200 mm; ref [3534]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	90,00
54	1	Bol Bol; Dimensions hors-tout (l x p x h) : diamètre 600 mm, hauteur 900 mm; ref [3553]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	90,00
55	1	Table tournante Table tournante; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1100 x 1000 x 1200 mm; ref [3554]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	90,00
56	1	Table tournante Table tournante; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1600 x 1250 x 1300 mm; ref [3556]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	100,00
57	1	Table tournante Table tournante; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1200 x 1200 x 1000 mm; ref [3555]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
59	1	centrifugeuse 9600rpm Alfa Laval, LAPX404, année 2008, centrifugeuse 9600rpm; Conception technique : Décanteur / Purificateur / Concentreur; Vitesse maximale : 9600 tr/min; Densité maximale liquide de manœuvre : 1000 kg/m ³ ; Densité maximale alimentation : 1100 kg/m ³ ; Densité maximale boues : 1345 (concentreur) / 1500 (décanteur) / 1681 (purificateur) kg/m ³ ; Volume liquide du bol : 2,2 L; Volume des boues totale : 1,11 L; Puissance moteur : 3,7 kW; Capacité hydraulique : 4 m ³ /h; Système de séparation équipé d'une pompe, d'une régulation de débit et d'une mesure de turbidité; Documentation technique : Disponible, en français; ref [3572]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	4 500,00
60	1	mireuse pour seringues Eisei, année 2004, mireuse pour seringues; avec 5 palettes de formats et pièces détachées; Pour seringues 1 ml et 2,25 ml, contenant solution transparente; Capacité maximale de traitement de contrôle : 18000 seringues/h; Contrôle particulière : détection de particules en solution par technique de division statique (système SD); Contrôle cosmétique : détection aiguille pliée, collerette brisée, tache/fuite, position, craquelures sur corps ou collerette, niveau de remplissage par caméra CCD et système de traitement d'images; Poids : 4500 kg (Bloc principal); 1000 kg (boitier de commande); Alimentation électrique : 3 phases, 200-480 V, 60 Hz; Puissance : 11,5 kW; Alimentation en air : 20 l/min; 490-690 kPa; Documentation présente; 5 palettes de pièce de format et pièces détachées; ref [3637]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)	6 000,00
61	15	lot de rolls lot de rolls; ref [3639]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	10,00
62	1	Cuve agitée 1000L double enveloppe Cuve agitée 1000L double enveloppe; ref [3569]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	1 350,00
63	1	Aspirateur Nilfisk, GB 726, Aspirateur; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1000 x 700 x 1400 mm; ref [3513]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	120,00
64	1	Convoyeur Convoyeur; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 2400 x 750 x 1000 mm; Dimensions bande : 2400 x 60 mm; ref [3585]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	150,00
65	1	Convoyeur Convoyeur ; 2700 mm; ref [3586]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	150,00
66	1	Convoyeur Convoyeur; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1350 x 300 x 350 mm; Longueur bande 1350 mm; ref [3587]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	150,00
67	1	Convoyeur Convoyeur ; ref [3588]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
68	1	Convoyeur Convoyeur; Longueur de convoyage : environ 1100 mm / Largeur 400 mm / Hauteur 850 mm; ref [3589]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	150,00
69	1	Convoyeur Convoyeur ; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1800 x 400 x 1100 mm; Largeur bande 280 mm; ref [3590]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	150,00
72	1	Pompe Kuenle, K11R 132 S 4/2, Pompe; ref [3597]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	90,00
73	1	Cellophaneuse sollas , 17, Cellophaneuse ; ref [3854]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	750,00
75	1	Remplisseuse PKB ECO , année 1996, Remplisseuse ; avec Girafe et distributeur de pompe Cosberg; ref [3889]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	2 100,00
76	1	Cuve tampon Cuve tampon; ref [3891]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	120,00
77	1	Cuve tampon Cuve tampon; ref [3890]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	120,00
78	1	filmeuse de palette filmeuse de palette; ref [3896]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	150,00
79	1	Bol vibrant double Bol vibrant double; ref [3841]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	150,00
80	1	Encolleur à UV Encolleur à UV; ref [3857]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	100,00
81	1	Etuyeuse pour tube Norden, Etuyeuse pour tube; ref [3870]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	1 500,00
82	1	Cercluse Schneider, Cercluse ; ref [3820]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	105,00
83	1	Cercluse Schneider, Cercluse ; ref [3821]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	105,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
84	1	Cercluse Schneider, Cercluse ; ref [3822]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	105,00
85	1	Cercluse Schneider, Cercluse ; ref [3823]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	105,00
88	4	Lot de 4 conteneurs inox CMA, Lot de 4 conteneurs inox; Volume 750 L; Dimensions (l x p x h) 1000 x 1000 x 1100 mm (1 conteneur); ref [3511]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 500,00
89	6	Lot de 6 conteneurs inox 200L CMA, Lot de 6 conteneurs inox 200L; Dimensions (l x p x h): 800 x 750 x 700 mm (1 conteneur); ref [3512]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)	1 080,00
90	1	Ligne sachet Bosch - Sig, année 2003, Ligne sachet; Sachets 1 ou 2 g; Dimension sachet : 80 x 50 mm; Boite de 14 ou 28 sachets; Cadence : 1000 sachets/min 75 boites/min; Ensacheuse; Fabricant : SIG; Modèle : RGS-8; Alimentation granules : TechniLab LHL+T54; Etuyeuse; Fabricant : SIG; Modèle : KG3; Codage boîte : IMAJE Lightjet Vector; Pliage notice : GUK RS21/880-2; Collage languette étui : NORDSON Problue 4; Formats ; Complexe; Laize 800 mm; Grammage 111,30 g/m ² ; D.ext : 570 mm; Mandrin acier : Ø 70 mm; LG : 2700 ml; Format 1; 55 x 52 x 84 mm; 300 g; Format 2; 110 x 52 x 84 mm; 300 g; Format 3 (groupage manuel 84 sachets); 110 x 113 x 88; Notice; S : 160 x 125 D.ext 420 mm Qt 15 971 ; S : 160 x 210 D.ext 490 mm Qt 13 202; D Collée : 160 x 210; T Collée : 160 x 210 Format F; ref [740] ; le vendeur chargera les équipements sur tautliner. Autre type de chargement ou emballage sur prestation supplémentaire; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 500,00)	19 500,00
91	1	Laser ROFIN, VS10.6LP, année 2013, numéro de série RMSVS/6493, Laser; 119kg; ref [3669]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	45,00
92	1	Étuve Vötsch, VC0020, année 1996, Étuve; Dimensions (l x p x h) 1230 x 780 x 1720 mm; Gamme température +10 à +90°C; ref [3670]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	60,00
93	1	Etuve ATEX Heraeus Instruments, FT6060, Etuve ATEX; Dimensions (l x p x h) 600 x 640 x 920 mm; Température nominale 105°C; Pression maximale gaz inerte 1 bar; ref [3671]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	150,00
94	1	Centrifugeuse JOUAN, CR 3i, Centrifugeuse; Dimensions (l x p x h) 570 x 620 x 370 mm; Vitesse maximale 14000 tr/min; Diamètre chambre 355 mm; ref [3672]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
95	1	Projecteur de profil Mitutoyo, Projecteur de profil; Dimensions (l x p x h): 1050 x 800 x 1550 mm; Inclus trois sets de lentilles (x10 ; x20 ; x50) et des verres polarisants; ref [3673]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	150,00
96	1	Palan DEMAG, DC-COM 2-250, année 2010, Palan; Dimensions (l x p x h) 300 x 430 x 300 mm; Charge maximale 250 kg; Longueur de crochet 4m; ref [3674]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	45,00
97	1	Thermoformeuse Farcon, FC320, année 2008, Thermoformeuse; Dimensions (l x p x h): 5900 x 1200 x 2000 mm; Pour thermoformage d'ampoules, fioles, seringues; Profondeur maximale de formage : 42 mm; Vitesse : 45 cycles/min; Aire de formage maximale : Largeur de film 254 mm ; Pas de film 220 mm; Aire de découpe maximale : Largeur de film 248 mm ; Pas de film 210 mm; Production maximale : 63000 ampoules (0.5 ml)/h ; 24000 seringues (1 ml)/h; Dimensions (l x p x h): 5900 x 1200 x 2000 mm; ref [3683]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 000,00)	15 000,00
99	1	Etuyeuse Farcon, FDC50, année 2001, Etuyeuse; Dimensions (l x p x h): 6800 x 1400 x 2000 mm; ref [3685]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 000,00)	4 500,00
100	1	Etuyeuse Farcon, FDC50, année 2001, Etuyeuse; Dimensions (l x p x h): 6800 x 1400 x 2000 mm; ref [3686]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 000,00)	4 500,00
101	1	Etuyeuse Farcon, FDC50, année 2001, Etuyeuse; Dimensions (l x p x h): 5600 x 1100 x 1900 mm; ref [3689]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 000,00)	3 000,00
102	1	Chariot pour cuve Chariot pour cuve; Dimensions (l x p x h): 550 x 550 (900 avec poignée) x 900 mm; ref [3899]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00
103	1	Bac et pompe Bac et pompe; Dimensions (l x p x h): 600 x 400 x 600 mm; ref [3901]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00
104	1	Cuve inox 1000 L 3C, année 2000, Cuve inox 1000 L; Pression de service 0,6 / + 2 bar; Pression de calcul 2,2 bar; Pression d'épreuve 3,3 bar; Diamètre 1100 mm; Hauteur : 1800 mm; Mobile, sur châssis (surface châssis 1250 x 1250 mm); Tare 165 kg; ref [3902]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
105	1	Cuve inox 1000 L Alfa Laval, année 1978, Cuve inox 1000 L; Pression d'épreuve 2,2 bar; Diamètre 1100 mm; Hauteur : 1700 mm; Mobile, sur châssis (surface châssis 1150 x 800 mm); Tare 203 kg; ref [3903]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00
106	1	2 Dérouleurs tuyaux flexibles 2 Dérouleurs tuyaux flexibles; Dimensions (l x p x h): 250 x 500 x 600 mm; ref [3904]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00
107	1	Aération chauffante France AIR, C200, Aération chauffante; Dimensions (l x p x h): 500 x 300 x 450 mm; ref [3907]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00
108	1	Encaisseuse OLI, 210, année 2010, Encaisseuse; Semiautomatique; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1650 x 1000 x 2100 mm; Hauteur de travail 850 mm; Vitesse 60 cpm; Automate Siemens Simatic S7300; Alimentation 3ph 400/230V / N - 50 Hz; ref [2226]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	3 600,00
109	1	Remplisseuse Sarong, SD9, année 2007, Remplisseuse; Documentation : Disponible, en français; Conditionnement pour remplissage et thermoformage vertical d'emballage monodoses ; 2 x 6 têtes de remplissage; Gamme de remplissage : 1 - 100 mL; Vitesse : 30 - 35 cycles/min; Alimentation : 380 V - 50 Hz; Puissance maximale : 23 kW; Pression pneumatique d'exercice : 6 bar; Pas : 160 mm; Profondeur alvéole thermoformée : 15 + 15 mm max; Dimensions (l x p x h): 4100 x 1200 x 1900 mm; ref [3679]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)	4 500,00
110	1	Embarqueteuse Cermex, BB25, année 2008, Embarqueteuse; Dimensions (l x p x h): 3300 x 2100 x 2050 mm; ref [3682]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)	3 000,00
111	1	étuyeuse Promatic, AS100, année 1992, numéro de série 60041, étuyeuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2250 x 1500 x 1500 mm; Gamme de formats étuis ; A de 20 à 100 mm; B de 12 à 60 mm; H de 60 à 150 mm; 121 x 266 x 242 x 262 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 98,5 x 244 x 197 x 437 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 153,5 x 244 x 307 x 437 mm; 126 x 242 x 252 x 435 mm; 106 x 298 x 212 x 382 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 126 x 242 x 252 x 435 mm; 106 x 298 x 212 x 382 mm; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	6 000,00
112	1	Cuve inox mobile Cuve inox mobile; Volume environ 230 litres; Dimensions approximatives largeur 70 cm, hauteur 125 cm; Simple enveloppe; Nuance inox 316; Sur roulettes; Couverture avec 5 piquages; Vanne de vidange; Dossier technique non présent; ref [530]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
113	1	Cuve chauffante inox 350 litres mobile Creuset, Cuve chauffante inox 350 litres mobile; Matériaux des parties en contact avec le produit acier inox (Nuance non communiquée); Pression de service intérieur 0,05 à +3 Bar; Chauffage par cordon chauffant thermostaté; Vidange en fond de cuve par vanne papillon; Dimensions horstout (l x p x h) environ 800 x 800 x 1750 mm; Documentation non disponible; ref [1665]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	360,00
114	1	Flexibles Flexibles ; ref [2978]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	45,00
115	1	Soudeuse Dempack, H22E, année 2009, numéro de série 27777 M09_04_109, Soudeuse; ref [3166]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)	90,00
116	1	Aspirateur CFM, 3507WX, numéro de série 5H25B, Aspirateur; ref [3538]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	45,00
117	1	Plafond soufflant Plafond soufflant ; ref [3563]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	300,00
118	1	2 pompes à vides Oerlikon, DK200, 2 pompes à vides; Dimensions (l x p x h) 1450 x 350 x 750 mm ; Débit volume 200 m3/h; Pression limite < 5.104 mbar; Alimentation 220/380 V 50 Hz; Puissance 5,5 kW; Vitesse moteur 1440 tr/min; ref [3567]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	90,00
119	1	Pompe ATEX CEN, R 90 S-4, Pompe ATEX; Conforme normes CE et ATEX; Dimensions (l x p x h) 1350 x 600 x 800 mm ; Alimentation 220/380 V 50 Hz; Puissance 1,1 kW; Vitesse moteur 1320 tr/min; ref [3568]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	75,00
120	1	Etuyeuse FAMAR, A3, année 1989, Etuyeuse; Masse 2900 kg; Dimensions (l x p x h) 4900 x 1500 x 2500 mm ; Cadence max 400 cycles / heure; Plages de format ; A 25 – 100 / H 65 – 200 mm; A+B = 140 mm max; Documentation disponible, en français; ref [3575]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 400,00)	5 100,00
121	1	Convoyeur à angle droit Convoyeur à angle droit; Dimensions (l x p x h): 1400 x 1500 x 1000 mm ; Largeur convoyeur : 120 mm; ref [3576]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
122	1	Encaisseuse Marchesini, Best Pocket, année 2014, numéro de série L8130020, Encaisseuse; Masse 1950 kg; Conforme normes CE; Plage de formats caisses ; "A" de 140 mm à 520 mm; "B" de 120 mm à 400 mm; "H" de 110 mm à 350 mm; Avec étiqueteuse et convoyeurs d'entrée et sortie; ref [3631]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)	7 500,00
123	1	Cuve inox Prominox, année 1996, Cuve inox ; Capacité 889 L; Pression de service 3 bar; Pression d'épreuve 4,5 bar; Diamètre 900 mm; Hauteur : 1100 mm (cuve) / 1900 mm (total); Mobile, sur châssis (surface châssis 950 x 950 mm); ref [3633]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	450,00
124	1	Cuve inox Packo Inox, année 1999, Cuve inox ; Capacité 1135 L; Pression de service 1 / +3 bar; Pression d'épreuve 5,25 bar; Température max 150 °C; Diamètre 1000 mm; Hauteur : 1200 mm (cuve) / 1800 mm (total); Mobile, sur châssis (surface châssis 900 x 900 mm); ref [3634]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	450,00
126	1	Pompe à vide ILMVAC, LVS 210 Tp, année 2007, Pompe à vide; Dimensions (l x p x h) 360 x 310 x 445 mm; Débit (50/60 Hz) 1,8 / 2,0 m3/h; Vide limite < 2 mbar; Régulateur de vide; Étendue de mesure du vide 1 1100 mbar; Documentation disponible; ref [3748]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00
127	1	Refroidisseur Huber, Minichiller, année 2009, Refroidisseur; Dimensions (l x p x h) 225 x 360 x 380 mm; Gamme de température 20 à +40 °C; Résolution d'affichage 0,1 °C; Réfrigérant R134a; Débit de refoulement maximal 20 L/min; Capacité minimale de remplissage 1,4 L; Documentation disponible; ref [3749]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00
128	1	Agitateur orbital Heidolph, VIBRAMAX 100, Agitateur orbital; Dimensions (l x p x h) 250 x 330 x 150 mm; Gamme d'agitation 150 à 1350 rpm; Minuterie jusqu'à 120 min; Orbite de vibration de 3 mm pour grands volumes; Charge admissible 2 kg; Câble d'alimentation fourni; ref [3756]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
129	1	Agitateur à vortex Fisher , FB15024, Agitateur à vortex; Dimensions (l x p x h) 160 x 170 x 160 mm; Mode manuel ou continu; Orbite 6 mm; Fréquence 10 à 35 Hz; Câble d'alimentation fourni; ref [3757]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
130	1	Lampe UV Fisher , VL-6.C, Lampe UV; Tube 6W 254 nm; Puissance 12 W; Avec révélateur (dimensions environ 300 x 300 x 300 mm); ref [3761]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
131	1	Pompe à vide à membrane KNF, N86KN.18, numéro de série 2.04141754, Pompe à vide à membrane; Dimensions (l x p x h) 100 x 200 x 150 mm; Alimentation 230 V 50 Hz; Capacité pompage 6,0 l/min; Vide absolu 100 mbar; Surpression 2,4 bar; Puissance 60 W; Poids 1,9 kg; Branchement pour tuyaux Ø interne 4 mm; ref [3762]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00
132	1	Pompe à vide à membrane KNF, N86KN.18, numéro de série 2.04141760, Pompe à vide à membrane; Dimensions (l x p x h) 100 x 200 x 150 mm; Alimentation 230 V 50 Hz; Capacité pompage 6,0 l/min; Vide absolu 100 mbar; Surpression 2,4 bar; Puissance 60 W; Poids 1,9 kg; Branchement pour tuyaux Ø interne 4 mm; ref [3763]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	150,00
133	1	Support élévateur Support élévateur; Dimensions (l x p x h): 200 x 350 x 100 mm; Hauteur maximale : 350 mm; ref [3767]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
134	1	Support élévateur Support élévateur; Dimensions (l x p x h): 200 x 350 x 100 mm; Hauteur maximale : 350 mm; ref [3768]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
135	1	Support élévateur Support élévateur; Dimensions (l x p x h): 200 x 350 x 100 mm; Hauteur maximale : 350 mm; ref [3769]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)	100,00
136	1	Compteur de particules Pamas, SVSS-C, année 2008, Compteur de particules; ref [3812]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)	100,00
137	1	Pupitre roulant Pupitre roulant; Dimensions (l x p x h): 600 x 500 x 1060 mm; ref [3898]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00
138	1	Bac de rétention mobile Bac de rétention mobile; Dimensions (l x p x h): 550 x 750 (900 avec poignée) x 1000 mm; ref [3900]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00
139	1	Balance de laboratoire Mettler, AT261, Balance de laboratoire; Dimensions (l x p x h) 220 x 440 x 300 mm; Poids maximal 205 g; Precision 0.1 mg / 0.01 mg (>62 g); ref [3905]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00
140	1	3 Chariots 3 Chariots; Chariot bas 820 x 1200 x 180 (900 avec poignée) mm; Chariot intermédiaire 820 x 1200 x 530 (910 avec poignée) mm; Chariot haut 820 x 1200 x 690 (940 avec poignée) mm; Empilables pour transports; ref [3906]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
141	1	Élévateur de palette Alsace manutention, MR2 1200 kg, année 2008, Élévateur de palette; Dimensions (l x p x h): 1150 x 1550 x 250 mm; ref [3908]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00
142	1	Élévateur de palette Alsace manutention, Flexlift 1200kg, année 2008, Élévateur de palette; Dimensions (l x p x h): 900 x 1500 x 850 mm; ref [3909]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)	75,00
143	1	Etiqueteuse ALS, ALS230, année 2005, Etiqueteuse; Équipé d'un système de détection PCE 260 Mini Smart Camera; ref [3910]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 15,00)	450,00
144	1	Sorbonne Erlab, Captair Chem, Sorbonne; ref [3677]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	210,00
145	1	Touret à meuler AEG, DWS200/800MB, Avec écrans de protection; Dimensions (l x p x h) 550 x 320 x 1150 mm ; Alimentation 380 V 50 Hz; Puissance 800 W; Diamètre maximal de disque 200 mm; Largeur disque 32 mm; Vitesse 3000 tr/min; ref [3566]; lot localisé à Gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	100,00
148	1	Perceuse à colonne sur meuble Cincinnati, PE, Dimensions (l x p x h) 600 x 350 x 1600 mm ; Capacité 17 mm; Alimentation 220 V; Vitesse 6000 tr/min max; ref [3771]; lot localisé à Gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	100,00
149	1	Perceuse à colonne sur pied TNW, Super Condor 19, Dimensions (l x p x h) 500 x 500 x 1550 mm ; Vitesse 3000 tr/min max; ref [3772]; lot localisé à Gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	100,00
150	1	Tour Kulche, année 1988, Dimensions (l x p x h) 1300 x 600 x 1200 mm ; Vitesse 1200 tr/min (220 tr/min mode inverse); Filetage et découpe; ref [3773]; lot localisé à Gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	100,00
151	1	Scie à disque sur colonne Bewo, Super Condor 19, Dimensions (l x p x h) 600 x 700 x 1800 mm; Alimentation 220 V 50 Hz; Vitesse 710 à 1405 tr/min; Puissance 0,52 à 0,96 kW; ref [3774]; lot localisé à Gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)	100,00
152	1	Ligne blister Uhlmann , UPS4, année 2000, Ligne blister; Mise en barquette de flacons; 2 distributeurs flacons; Dossier technique présent; Poids 7 tonnes; Dimension : 6m*1.5m*2m; ref [3508]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 400,00)	10 000,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
153	1	Etuyeuse Uhlmann , C130, année 2000, Etuyeuse; Mise en étui barquette de flacon; 100 étuis par mn; Patte collée; Plieuse de notice; Poids : 1500 kg; Dimensions : 2,5 m x 1,8 m x 2 m; ref [3509]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)	6 000,00
2000	1	Centrifugeuse réfrigérée HERAEUS, Biofuge fresco, Centrifugeuse réfrigérée	50,00
2001	1	Soudeuse de plaques Abgene, AB-0384/240, numéro de série 951/4081, Soudeuse de plaques	30,00
2002	1	Hotte LABCAIRE, Hotte qPCR avec UV	50,00
2003	1	Pipette multicanaux Transferpette, Pipette multicanaux 12 de 0,5-10 ael	20,00
2004	1	Paillase Paillase biologie moléculaire avec evier 1,50m	30,00
2005	1	Paillase Paillase biologie moléculaire 1m35	30,00
2006	1	Paillase Paillase biologie moléculaire 1m50	30,00



Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
 - des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
 - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
 - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
 - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
 - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
 - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
 - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
 - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
 - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
 - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
 - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
 - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
 - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
 - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
 - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.



- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventas

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

