



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online auction of industrial kitchen, bakery, meat
machinery and equipment (BE)**

Online veiling van industriële keuken- en

meats machines
Vaart Rechteroever (Kruising met Vaartlaan) 41 - 9800 Deinze
(Lots / loten)

Sluitingsdatum: woensdag **13 NOVEMBER** vanaf 14:00

Bieden uitsluitend via internet!

02-11-19 15.08

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

woensdag 13 november 2019 Online auction of industrial kitchen, bakery, meat machinery and equipment

Sluitingsdatum	Woensdag 13 november 2019 vanaf 14:00 CET																
Kijkdag	Op afspraak																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be																
Opgeld	Verschillende percentages																
BTW	21,00%																
Afhaaldag	vrijdag 22 november van 09:00 tot 16:00 CET Lots / loten Vaart Rechteroever (Kruising met Vaartlaan) 41 9800 Deinze, België																
Bezichtigingsinstructies	Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.																
Afhaalinstructies	- De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen; - De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten; - Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment; - Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.																
Betaalinstructies	- Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst Per overschrijving Omschrijving: kopernummer - veilingnummer <table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden ‘gevolgd’ in ‘My Troostwijk’.																
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.																
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.																
Loten zonder bieding	Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.																
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan.																

www.TroostwijkAuctions.com



Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	vario cooking center Frima, VCC 112+, merk: Frima; type: VCC 112+; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: inclusief bain marie opzet, tft-kleurenscherm, 2x 14 liter kuip, kantelbaar, geschikt voor: bakken, braden, frituren, stomen;	2.500,00
2	1	kookeiland Küppersbusch, Meisterstück Profession, merk: Küppersbusch; type: Meisterstück Profession; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt, voorzien van Küppersbusch oven type Ökotherm, 2x warmhoudlade, opberglade, design mengkraan, inductie kookplaat 6 zones;	750,00
3	1	pannenkoeken carrousel Multipan, Multi 8, merk: Multipan; type: Multi 8; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1430 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: 8 pans, inclusief rvs pannen, onder en bovenverwarming, traploos instelbare temperatuur en draaisnelheid, 160 pannenkoeken per uur;	2.500,00
4	1	golf clubkar benzine: ja; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: benzine motor, inclusief verlichting;	1.000,00
5	1	braadslede MKN, FlexiChef, merk: MKN; type: FlexiChef; rvs: ja; elektrisch: ja; kantelbaar: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: nee; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 810 mm;	2.500,00
6	1	combisteamer Electrolux, Air-o-steam, merk: Electrolux; type: Air-o-steam; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 20; touchscreen bediening: ja; totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1795 mm; omschrijving: inclusief inrijwagen;	1.500,00
7	1	volautomatische snijmachine verpakkinglijn S.A.M., merk: S.A.M.; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1630 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	500,00
8	1	wasmachines Electrolux, MyPro WE170V, merk: Electrolux; type: MyPro WE170V; max. vulgewicht: 8 kg; max. toeren: 1400 rpm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: ongebruikt, voorzien van trommel verlichting;	250,00
9	1	duo combisteamer Electrolux, Air-o-convect, merk: Electrolux; type: Air-o-convect; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1930 mm; omschrijving: 2x6 regalen;	750,00
10	1	onderkoeler Catertech, Smart Line, merk: Catertech; type: Smart Line; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 6 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1380 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: ongebruikt;	500,00
11	1	4-pits gasfornuis Catertech, merk: Catertech; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: ongebruikt, op open onderstel, elektrische ontsteking;	500,00
12	1	2-pits gasfornuis met doorkookplaat Catertech, merk: Catertech; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: ongebruikt, op open onderstel;	500,00
13	1	inductiewok Ubert, merk: Ubert; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 180 mm; omschrijving: ongebruikt;	750,00
14	1	broodsnijmachine MHS, merk: MHS; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1140 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	1.750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
15	1	biertap Gamko, merk: Gamko; aantal deuren: 2 pcs; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: fustenkoeling, voorzien van 3 tapkranen, spoel lekbak, manometers, fusten koppelingen ;	750,00
16	1	bowl cutter Halde, VCB-62, merk: Halde; type: VCB-62; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 470 mm;	250,00
17	1	korvenvaatwasmachine Comenda, merk: Comenda; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1480 mm; omschrijving: ongebruikt, inclusief korf ;	1.250,00
18	1	rvs horeca koelkast Catertech, AX07 TN, merk: Catertech; type: AX07 TN; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 825 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: ongebruikt, in hoogte verstelbare roosters;	500,00
19	1	grillplaat Rieber Varithek, merk: Rieber Varithek; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 190 mm; omschrijving: ongebruikt;	750,00
20	1	elektrische combisteamer Unox, XECC-0523-E1R, merk: Unox; type: XECC-0523-E1R; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; touchscreen bediening: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: voorzien van afzuigkap;	750,00
21	1	blast chiller Polaris, merk: Polaris; aantal deuren: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1320 mm; omschrijving: ongebruikt, remote;	500,00
22	1	rvs horeca koelkast Catertech, merk: Catertech; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: ongebruikt, in hoogte verstelbare roosters;	500,00
23	1	korvenvaatwasmachine Comenda, merk: Comenda; rvs: ja; voorlader: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: ongebruikt, ingebouwde naglanspomp, inclusief korven;	750,00
24	1	bestekpoleermachine Bartscher, merk: Bartscher; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 435 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: ongebruikt, verrijdbaar;	500,00
25	1	vleeswolf Mado, Ultra MEW 620, merk: Mado; type: Ultra MEW 620; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: verrijdbaar, met diverse accessoires ;	2.000,00
26	1	schepijsvitrine ISA , merk: ISA ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 1320 mm; omschrijving: verrijdbaar;	350,00
27	1	showcooking unit Küppersbusch, merk: Küppersbusch; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt, verrijdbare onderkast voorzien van twee schuifdeuren, voorzien van inductie bakplaat, inductiewok en snijblad;	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
28	1	semi-automatische vleesvermalsmachine Tenderstar, merk: Tenderstar; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	500,00
29	1	sinaasappel citruspers Zumex, Speed Selfservice, merk: Zumex; type: Speed Selfservice; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1760 mm; omschrijving: verrijdbaar, rvs onderkast met deur, afvalbak;	950,00
30	1	rvs horeca vriezer Catertech, merk: Catertech; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -20 °c; temperatuurbereik max.: -10 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 2030 mm; omschrijving: ongebruikt, 2 deuren, in hoogte verstelbare roosters;	500,00
31	1	food truck trailer aantal assen: 1; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: ongebruikt, afneembare dissel, stelpoten, rvs bali en kasten, mengkraan, boiler, luifel, neon verlichting, divers klein materiaal, zonder papieren, onder de 750 KG;	2.750,00
32	1	complete vriescel stekkerklaar koelcompressor: ja; verdamper: ja; totale afmeting L: 4050 mm; totale afmeting B: 2240 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: inclusief dak insteek unit, vloer met traanplaat, 12 cm paneeldikte, deurdoorgang 100 cm, inclusief stelling, verlichting, alarm, 400 V, 16 A, reeds gedemonteerd op 2 pallets;	1.500,00
33	1	bakkerij vloeroven Wiesheu, merk: Wiesheu; aantal etages: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1540 mm; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: digitaal display, verrijdbaar, afzuigkap met motor, waterfilter;	1.750,00
34	1	citruspers Santos, merk: Santos; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: ongebruikt;	100,00
35	1	wandkoelmeubel Fogal, Alaska 120 , merk: Fogal; type: Alaska 120 ; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 660 mm; eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: ongebruikt, elektrisch rolluik, LED verlichting, verstelbare schappen ;	750,00
36	1	saladette Gram, K 2207 CSG SL DL, merk: Gram; type: K 2207 CSG SL DL; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2160 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van 4 deuren, in hoogte verstelbare roosters, ongebruikt;	2.000,00
37	1	RVS remrijskast Gemm , Planet, merk: Gemm ; type: Planet; aantal etages: 19; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 2090 mm; omschrijving: verstelbare regalen, digitale aflezing;	1.250,00
38	1	dubbeldeurs rvs horeca koelkast Electrolux, merk: Electrolux; rvs: ja; capaciteit: 1330 l; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +10 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters;	750,00
39	1	spiraalkneder Bongard, EVO 110, merk: Bongard; type: EVO 110; volume: 110 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 1560 mm; omschrijving: zeer compact, 2 snelheden, makkelijk schoon te maken, zeer weinig gebruikt;	3.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
40	1	kleinbrood verdeler opboller Daub, Divider Rounder DR, merk: Daub; type: Divider Rounder DR; capaciteit: 52 pcs/hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: inclusief verdeel/opbolplaten, gelijke stukken in vorm en gewicht, makkelijk te reinigen, zeer weinig gebruikt;	2.250,00
41	1	deegverdeler diviseuse Bongard, Divimach AGP, merk: Bongard; type: Divimach AGP; capaciteit: 1250 pcs/hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1170 mm; omschrijving: non stick drukplaat, semi automatisch, zeer weinig gebruikt;	2.000,00
42	1	vleeswolf Mado, MEW 515, merk: Mado; type: MEW 515; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	1.000,00
43	1	gasgestookte combisteamer Rational, SCC101G, merk: Rational; type: SCC101G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: G25, care control;	1.750,00
44	1	gasgestookte combisteamer Rational, SCC 61G, merk: Rational; type: SCC 61G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: G25;	1.500,00
45	1	elektrische combisteamer Rational, SCC 61E, merk: Rational; type: SCC 61E; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: inclusief onderstel;	1.750,00
46	1	elektrische combisteamer Rational, SCC 61E, merk: Rational; type: SCC 61E; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: care control;	1.500,00
47	1	gasgestookte combisteamer Rational, SCC 61G, merk: Rational; type: SCC 61G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: G25;	1.500,00
48	1	gasgestookte combisteamer Rational, SCC 61 CM Plus, merk: Rational; type: SCC 61 CM Plus; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: nee; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: G25;	1.250,00
49	1	elektrische combisteamer Rational, SCC 61E, merk: Rational; type: SCC 61E; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 780 mm;	1.500,00
50	1	gasgestookte combisteamer Rational, SCC101G, merk: Rational; type: SCC101G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: G25, care control;	1.750,00
51	1	swing grill gasgestookt: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: stabiel ontwerp, volledig hoogwaardig rvs, eenvoudig afneembaar rooster, diameter rooster 1200 mm, 5/6 mm dik rooster, propaan;	2.750,00
52	1	kooklijn Desco, merk: Desco; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: bestaande uit: elektrisch fornuis, 2 zones, bain marie, neutrale unit voorzien van lade, bain marie;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
53	1	vleeswolf Dadaux, TX 32 ML, merk: Dadaux; type: TX 32 ML; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: mixer grinder, 1000 kg per 24 uur;	1.250,00
54	1	RVS warmhoudkast met schuifdeuren Inomak, GES 711, merk: Inomak; type: GES 711; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik max.: 72 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, geïsoleerde dubbelwandige schuifdeuren, geventileerd vast rvs legbord, nieuw in de verpakking;	500,00
55	1	RVS warmhoudkast met schuifdeuren Inomak, GES 714, merk: Inomak; type: GES 714; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik max.: 72 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, geïsoleerde dubbelwandige schuifdeuren, geventileerd vast rvs legbord, nieuw in de verpakking;	550,00
56	1	RVS warmhoudkast met schuifdeuren Inomak, GES 716, merk: Inomak; type: GES 716; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik max.: 72 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, geïsoleerde dubbelwandige schuifdeuren, geventileerd vast rvs legbord, nieuw in de verpakking;	650,00
57	1	RVS warmhoudkast met schuifdeuren Inomak, GES 719, merk: Inomak; type: GES 719; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik max.: 72 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, geïsoleerde dubbelwandige schuifdeuren, geventileerd vast rvs legbord, nieuw in de verpakking;	700,00
58	1	RVS werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, onderblad, zware kwaliteit, nieuw in de verpakking;	150,00
59	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, onderblad, zware kwaliteit, nieuw in de verpakking;	150,00
60	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, onderblad, zware kwaliteit, nieuw in de verpakking;	175,00
61	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, onderblad, zware kwaliteit, nieuw in de verpakking;	175,00
62	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, onderblad, zware kwaliteit, nieuw in de verpakking;	175,00
63	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, onderblad, zware kwaliteit, nieuw in de verpakking;	200,00
64	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, onderblad, zware kwaliteit, nieuw in de verpakking;	200,00
65	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, onderblad, zware kwaliteit, nieuw in de verpakking;	225,00
66	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, onderblad, zware kwaliteit, nieuw in de verpakking;	225,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
67	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, onderblad, zware kwaliteit, nieuw in de verpakking;	250,00
68	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, onderblad, zware kwaliteit, nieuw in de verpakking;	250,00
69	1	RVS werktafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, onderblad, zware kwaliteit, nieuw in de verpakking;	250,00
70	1	RVS werkkast met schuifeuren Inomak, EG 711, merk: Inomak; type: EG 711; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, legbord, nieuw in de verpakking;	300,00
71	1	RVS werkkast met schuifeuren Inomak, EG 714, merk: Inomak; type: EG 714; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, legbord, nieuw in de verpakking;	350,00
72	1	RVS werkkast met schuifeuren Inomak, EG 716, merk: Inomak; type: EG 716; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, legbord, nieuw in de verpakking;	350,00
73	1	RVS werkkast met schuifeuren Inomak, EG 719, merk: Inomak; type: EG 719; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: verstelbare poten, legbord, nieuw in de verpakking;	400,00
74	1	RVS wandhangkast rvs: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: schuifdeuren en verstelbaar legbord, nieuw in doos;	250,00
75	1	RVS wandhangkast rvs: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: schuifdeuren en verstelbaar legbord, nieuw in doos;	300,00
76	1	RVS wandhangkast rvs: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: schuifdeuren en verstelbaar legbord, nieuw in doos;	300,00
77	1	RVS wandhangkast rvs: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: schuifdeuren en verstelbaar legbord, nieuw in doos;	350,00
78	1	RVS gekoelde werkbank Inomak, PNN 99, merk: Inomak; type: PNN 99; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar rooster;	800,00
79	1	RVS gekoelde werkbank Inomak, PNN 29, merk: Inomak; type: PNN 29; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 1 pcs; aantal laden: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar rooster;	750,00
80	1	RVS gekoelde werkbank Inomak, PNN 22, merk: Inomak; type: PNN 22; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 4 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar rooster;	1.000,00
81	1	RVS gekoelde werkbank Inomak, PNN 999, merk: Inomak; type: PNN 999; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1790 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt, gastronom, automatische lekwaterverdamping en ontdooiing, verstelbare poten;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
82	1	RVS gekoelde werkbank merk: Inomak; type: PNN 299; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; aantal laden: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1790 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt, gastronorm, automatische lekwaterverdamping en ontdooiing, verstelbare poten;	1.000,00
83	1	RVS gekoelde werkbank merk: Inomak; type: PNN 229; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 1 pcs; aantal laden: 4 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1790 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt, gastronorm, automatische lekwaterverdamping en ontdooiing, verstelbare poten;	1.250,00
84	1	RVS gekoelde werkbank Inomak, PNN 222, merk: Inomak; type: PNN 222; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 6 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1790 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt, gastronorm, automatische lekwaterverdamping en ontdooiing, verstelbare poten;	1.250,00
85	1	koelwerkbank Inomak, PN 9999, merk: Inomak; type: PN 9999; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 4 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters;	1.250,00
86	1	koelwerkbank Inomak, PN 2999, merk: Inomak; type: PN 2999; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; aantal laden: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters;	1.250,00
87	1	koelwerkbank Inomak, PN 2299, merk: Inomak; type: PN 2299; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; aantal laden: 4 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters;	1.250,00
88	1	koelwerkbank Inomak, PN 2229, merk: Inomak; type: PN 2229; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 1 pcs; aantal laden: 6 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 875 mm;	1.500,00
89	1	RVS gekoelde werkbank Inomak, PNN 2222, merk: Inomak; type: PNN 2222; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 8 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt, gastronorm, automatische lekwaterverdamping en ontdooiing, verstelbare poten;	1.500,00
90	1	RVS horeca koelkast Inomak, CA 172, merk: Inomak; type: CA 172; rvs: ja; capaciteit: 670 l; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, hoogwaardig rvs, inclusief 3 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten;	900,00
91	1	RVS horeca koelkast met glasdeur Inomak, CA 172 GL, merk: Inomak; type: CA 172 GL; rvs: ja; capaciteit: 670 l; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, hoogwaardig rvs, inclusief 3 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten;	1.250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
92	1	RVS horeca vrieskast Inomak, CB 172, merk: Inomak; type: CB 172; rvs: ja; capaciteit: 670 l; temperatuurbereik min.: -22 °c; temperatuurbereik max.: -10 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, hoogwaardig rvs, inclusief 3 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten;	1.250,00
93	1	RVS horeca vrieskast met glasdeur Inomak, CB 172, merk: Inomak; type: CB 172; rvs: ja; capaciteit: 670 l; temperatuurbereik min.: -22 °c; temperatuurbereik max.: -10 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, hoogwaardig rvs, inclusief 3 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten;	1.250,00
94	1	RVS dubbeldeurs horeca koelkast Inomak, CE 2144, merk: Inomak; type: CE 2144; rvs: ja; capaciteit: 1450 l; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1440 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, hoogwaardig rvs, inclusief 6 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten;	1.250,00
95	1	RVS dubbeldeurs horeca koelkast met glasdeuren Inomak, CE 2144 GL, merk: Inomak; type: CE 2144 GL; rvs: ja; capaciteit: 1450 l; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1440 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, hoogwaardig rvs, inclusief 6 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten;	1.500,00
96	1	RVS dubbeldeurs horeca vrieskast Inomak, CF 2144, merk: Inomak; type: CF 2144; rvs: ja; capaciteit: 1450 l; temperatuurbereik min.: -22 °c; temperatuurbereik max.: -10 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1440 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, hoogwaardig rvs, inclusief 6 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten;	1.500,00
97	1	RVS dubbeldeurs horeca vrieskast met glasdeur Inomak, CF 2144 GL, merk: Inomak; type: CF 2144 GL; rvs: ja; capaciteit: 1450 l; temperatuurbereik min.: -22 °c; temperatuurbereik max.: -10 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1440 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, hoogwaardig rvs, inclusief 6 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten;	1.750,00
98	1	transportkar inclusief stapelstoelen metaal: ja; stofbekleed: ja; totale afmeting L: 1510 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: 4 zwenkwielen, 2 geremd, 30 stapelstoelen, kleur blauw;	500,00
99	1	transportkar inclusief stapelstoelen metaal: ja; stofbekleed: ja; totale afmeting L: 1510 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: 4 zwenkwielen, 2 geremd, 30 stapelstoelen, kleur blauw;	500,00
100	1	transportkar inclusief stapelstoelen metaal: ja; stofbekleed: ja; totale afmeting L: 1510 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: 4 zwenkwielen, 2 geremd, 30 stapelstoelen, kleur blauw;	500,00
101	1	transportkar inclusief stapelstoelen metaal: ja; stofbekleed: ja; totale afmeting L: 1510 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: 4 zwenkwielen, 2 geremd, 30 stapelstoelen, kleur rood;	500,00
102	1	transportkar inclusief stapelstoelen metaal: ja; stofbekleed: ja; totale afmeting L: 1510 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: 4 zwenkwielen, 2 geremd, 30 stapelstoelen, kleur rood;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
103	1	transportkar inclusief stapelstoelen metaal: ja; stofbekleed: ja; totale afmeting L: 1510 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: 4 zwenkwielen, 2 geremd, 30 stapelstoelen, kleur rood;	500,00
104	1	RVS dubbeldeurs horeca vrieskast Catertech, merk: Catertech; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -20 °C; temperatuurbereik max.: -10 °C; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, hoogwaardig rvs, inclusief 6 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten;	1.500,00
105	1	broodsnijmachine Jac Face, merk: Jac Face; snijdikte bereik: 11 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 675 mm; totale afmeting H: 1160 mm;	100,00
106	1	bellytray Bellytray, merk: Bellytray; omschrijving: inclusief tuigje, 3 trayplaten;	25,00
107	1	afbakoven Wiesheu, merk: Wiesheu; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 2160 mm; omschrijving: op rvs onderstel met geleiders, verrijdbaar, 10 regalen, inclusief afzuigkap met motor;	750,00
108	25	industriële stoel metaal: ja; omschrijving: zithoogte 45 cm ;	250,00
109	1	barkoeling aantal deuren: 2 pcs; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: verstelbare roosters;	250,00
110	1	barkoeling aantal deuren: 3 pcs; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: verstelbare roosters;	400,00
111	1	broodsnijmachine Maho, merk: Maho; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1180 mm;	125,00
112	1	bellytray Bellytray, merk: Bellytray; omschrijving: inclusief tuigje, 3 trayplaten;	25,00
113	1	contact grill merk: Buffalo; elektrisch: ja; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: geribbelde platen;	75,00
114	1	voorspoeldouche rvs: ja; omschrijving: nieuw in doos, 1 punts bladaansluiting, tussenkraan, 300 mm uitloop, wateraansluiting op 10 mm leidingen, inclusief muurbevestiging ;	175,00
115	1	voorspoeldouche rvs: ja; omschrijving: nieuw in doos, 1 punts bladaansluiting, tussenkraan, 300 mm uitloop, wateraansluiting op 10 mm leidingen, inclusief muurbevestiging ;	175,00
116	1	broodsnijmachine aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	125,00
117	1	voorspoeldouche rvs: ja; omschrijving: nieuw in doos, 1 punts bladaansluiting, tussenkraan, 300 mm uitloop, wateraansluiting op 10 mm leidingen, inclusief muurbevestiging ;	175,00
118	1	elektrische combisteamer Elite, merk: Elite; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 450 mm;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
119	1	elektrische kooklijn merk: Kuppertsbusch; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: inclusief wok met wokpan 230 Volt, spiegelbakplaat 400 Volt, dubbele friteuse 400 Volt, inclusief mandjes en deksels, rvs, onderkast met schuifdeuren;	1.250,00
120	1	heteluchtoven merk: Alphatech; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 620 mm; eigen gewicht: 590 kg; omschrijving: 5 regalen,;	100,00
121	1	heteluchtoven Culion, BTC518, merk: Culion; type: BTC518; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 575 mm; totale afmeting H: 560 mm;	200,00
122	1	heteluchtoven Sofinor, Grill, merk: Sofinor; type: Grill; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: 3 regalen;	200,00
123	1	horeca koelkast Metos, merk: Metos; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: verstelbare roosters;	150,00
124	1	horeca koffiemachine Rex-Royal, merk: Rex-Royal; rvs: ja; beker/glasverwarming: ja; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inclusief waterfilter;	650,00
125	1	hot dog roller Royal catering, merk: Royal catering; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: inclusief glasopbouw;	150,00
126	1	kopjeswarmer WMF, merk: WMF; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 700 mm;	50,00
127	1	houtskool barbeque merk: Sunset;	50,00
128	1	houtskool barbecue Sunset BBQ, Tortuga HLS, merk: Sunset BBQ; type: Tortuga HLS; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: ongebruikt in doos, bbq met deksel, temperatuur meter;	100,00
129	1	houtskool barbecue Sunset BBQ, Tortuga HLS, merk: Sunset BBQ; type: Tortuga HLS; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: ongebruikt in doos, bbq met deksel, temperatuur meter;	100,00
130	1	gasbarbecue Sunset BBQ, Gomera HLS, merk: Sunset BBQ; type: Gomera HLS; gas: ja; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: ongebruikt in doos, onderkast met deuren, temperatuur meter, deksel, flessenopener;	150,00
131	1	kippengrill rotisserie Ubert, Top Line, merk: Ubert; type: Top Line; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: ongebruikt, inclusief 4 spiezen en 2 mandjes;	1.250,00
132	1	korvenvaatwasmachine Winterhalter, GS 515, merk: Winterhalter; type: GS 515; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: Inclusief korf;	950,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
133	1	gasbarbecue Sunset BBQ, Gomera HLS, merk: Sunset BBQ; type: Gomera HLS; gas: ja; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: ongebruikt in doos, onderkast met deuren, temperatuur meter, deksel, flessenopener;	150,00
134	1	koelkast merk: Jumbo; type: Abx 500 pve; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1970 mm;	150,00
135	1	koelvitrine merk: Gamko; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 645 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 790 mm;	150,00
136	1	kooklijn aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1930 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: elektrische kookplaat, friteuse, inclusief mandje en deksel;	350,00
137	1	korvenvaatwasmachine Rhima, WD-6E, merk: Rhima; type: WD-6E; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1510 mm;	750,00
138	1	korvenvaatwasmachine ATA, B30, merk: ATA; type: B30; rvs: ja; voorlader: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: ingebouwde naglanspomp;	400,00
139	1	korvenvaatwasmachine Catertech, merk: Catertech; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1310 mm;	400,00
140	1	korvenvaatwasmachine Hobart, merk: Hobart; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1410 mm;	500,00
141	1	korvenvaatwasmachine Rhima, DR 60, merk: Rhima; type: DR 60; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	750,00
142	1	neutrale unit Josto, merk: Josto; rvs: ja; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: Inclusief blikopener;	250,00
143	1	oven merk: Culion; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: 5 regalen;	200,00
144	1	parasolvoet Platinum, Milano 120KG, merk: Platinum; type: Milano 120KG; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 180 mm; eigen gewicht: 120 kg; omschrijving: verrijdbaar;	100,00
145	1	snijblad totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: inclusief mes en plank;	25,00
146	1	snijmachine merk: Kolossal; messlijper: nee; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 450 mm;	400,00
147	1	spoeltafel rvs: ja; totale afmeting L: 4260 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: ongebruikt;	25,00
148	1	vermalmachine Ideal, MT -M2, merk: Ideal; type: MT -M2; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: zonder prikkers;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
149	1	verrijdbaar onderstel omschrijving: rvs, met uitschuifbaar onderblad, ongebruikt, afm. ca. bxdxh 105x75x111 cm	400,00
150	1	verrijdbaar onderstel omschrijving: rvs, met uitschuifbaar onderblad, afm. ca. bxdxh 105x75x111 cm	400,00
151	1	pizza oven merk: Jado; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1190 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 770 mm;	750,00
152	1	wandkoeling Diamond zoin, merk: Diamond zoin; omschrijving: verstelbare schappen, 230 Volt, afm. ca. bxdxh 100x55x190 cm	200,00
153	1	wandkoeling Metos, merk: Metos; omschrijving: digitale bediening en aflezing, voorzien van rolluik, ingebouwde verlichting, 230 volt, afm. ca. bxdxh 125x86 x206 cm.	150,00
154	1	warmhoudvitrine merk: Bartscher; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 600 mm;	100,00
155	1	warmhoudvitrine merk: Fri jado; doorgeefkast: nee; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 910 mm;	350,00
156	1	kippengrill Dorégrill, Neo grill, merk: Dorégrill; type: Neo grill; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 845 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1625 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel, digitale bediening en aflezing, inclusief mandjes;	500,00
157	1	werktafel snijtafel totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: voorzien van 2 lades;	200,00
158	1	2 pits gasfornuis North pro gas, merk: North pro gas; rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 2; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: ongebruikt, tafelmodel;	200,00
159	1	Yoghurt koeler QPC 4, type: QPC 4; afmeting L: 360 mm; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 1150 mm;	250,00
160	1	2 pits gasfornuis North pro gas, merk: North pro gas; rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 2; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: ongebruikt, tafelmodel;	200,00
161	1	seal apparaat Seron, merk: Seron; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 690 mm; totale afmeting H: 280 mm;	10,00
162	1	Yoghurt koeler QPC 4, type: QPC 4; afmeting L: 360 mm; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 1150 mm;	250,00
163	1	broodsnijmachine Van Lierde-Boons, VLB 40/11, merk: Van Lierde-Boons; type: VLB 40/11; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1390 mm; omschrijving: verrijdbaar;	150,00
164	1	broodsnijmachine VLB, merk: VLB; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1310 mm;	150,00
165	1	broodsnijmachine Beko, merk: Beko; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: verrijdbaar;	150,00
166	1	parasolvoet totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 80 mm; omschrijving: ca 120kg;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
167	1	snijmachine Deko, 800 S, merk: Deko; type: 800 S; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 580 mm;	450,00
168	1	seal apparaat rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 690 mm; totale afmeting H: 280 mm;	10,00
169	1	dubbele etagere rvs: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 333 mm; totale afmeting H: 765 mm;	200,00
170	1	dubbele etagere rvs: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 333 mm; totale afmeting H: 765 mm;	150,00
171	1	broodsnijmachine Jac Face, merk: Jac Face; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: verrijdbaar;	150,00
172	1	rvs werktafel met kast rvs: ja; totale afmeting L: 2040 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: voorzien van trespa;	150,00
173	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: voorzien van schuifdeur ;	150,00
174	1	glazenspoelmachine Meiko, Upster U 400, merk: Meiko; type: Upster U 400; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 400 mm; korf afmeting B: 400 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	500,00
175	1	contactgrill Elite, DF9799, merk: Elite; type: DF9799; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: onderplaat vlak, bovenplaat geribbeld, ongebruikt;	50,00
176	1	korvenvaatwasmachine Winterhalter, GS 501, merk: Winterhalter; type: GS 501; rvs: ja; voorlader: nee; doorschuifmodel: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1465 mm; omschrijving: inclusief zeep en naglanspomp;	750,00
177	1	afzuigmotor totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 710 mm; aansluiting: 230 V;	100,00
178	1	warmhoudvitrine Ubert, merk: Ubert; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 495 mm; totale afmeting H: 685 mm; omschrijving: inbouw, voorzien van warmhoudlampen;	250,00
179	1	warmhoudvitrine Ubert, merk: Ubert; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 495 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inbouw, voorzien van warmhoudlampen;	250,00
180	1	gereedschaps vaatwasmachine Zanussi, merk: Zanussi; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 690 mm; korf afmeting B: 720 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: voorzien van waterontharder;	750,00
181	1	heteluchtoven Unox, XVC205, merk: Unox; type: XVC205; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 575 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: voorzien van xc118, en xc405;	650,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
182	1	heteluchtoven Unox, XV203G, merk: Unox; type: XV203G; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 625 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 615 mm; omschrijving: voorzien van xc400, inclusief roosters;	350,00
183	1	werktafel / snijtafel totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	150,00
184	1	2-pits gasfornuis Desco, merk: Desco; rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 2; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: Ongebruikt;	350,00
185	1	afbakoven Mareno, merk: Mareno; aantal etages: 10; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 850 mm;	150,00
186	1	afbakoven Leventi, Bakermat mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat mastermind; aantal etages: 8; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2030 mm; omschrijving: digitale bediening en aflezing, inclusief onderstel;	750,00
187	1	hoog rendement friteuse Hegro, Tornado, merk: Hegro; type: Tornado; elektrisch verwarmd: nee; gasgestookt: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: ongebruikt, digitale bediening, inclusief 2 mandjes, 2 filters, deksel, aftapemmer, aftapkraan, vetfilterpen, 30 liter, zeer laag gas en vetverbruik;	4.000,00
188	1	wandkoeling Arneg, merk: Arneg; digitale uitlezing: nee; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: verstelbare schappen, elektrisch rolluik, ingebouwde verlichting;	250,00
189	1	opstand hoestruit rvs: nee; totale afmeting L: 1350 mm; omschrijving: rvs staanders, enkel gebogen glas, ongebruikt;	75,00
190	1	opstand hoestruit rvs: nee; totale afmeting L: 1350 mm; omschrijving: rvs staanders, enkel gebogen glas, ongebruikt;	75,00
191	1	vermalsmachine Ideal, merk: Ideal; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 60 mm; totale afmeting B: 609 mm; totale afmeting H: 1540 mm; omschrijving: op onderstel, excl. messen;	100,00
192	1	korvenvaatwasmachine Asber, Techwash, merk: Asber; type: Techwash; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 830 mm;	400,00
193	1	korvenvaatwasmachine Winterhalter, GS 302, merk: Winterhalter; type: GS 302; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 830 mm;	400,00
194	1	fusten koeling Gamko, merk: Gamko; aantal deuren: 2 pcs; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 860 mm;	200,00
195	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 2 pcs; totale afmeting L: 1290 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: wandmodel inclusief houten ombouw;	150,00
196	1	shoarma grill Naomi, merk: Naomi; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: op propaangas;	250,00
197	1	rvs werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: voorzien van onderschap;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
198	1	barkoeling Gastro cool, merk: Gastro cool; aantal deuren: 1 pcs; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters;	150,00
199	1	ijsblokjesmachine Sagi, Kgc 40, merk: Sagi; type: Kgc 40; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 790 mm;	250,00
200	1	rotisserie Inotech, merk: Inotech; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 655 mm; totale afmeting H: 1470 mm; omschrijving: defect, moet na gekeken worden;	250,00
201	1	warmtebrug APW wyott, FD-60H, merk: APW wyott; type: FD-60H; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1530 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 65 mm;	100,00
202	1	warmhoudvitrine Roller grill, merk: Roller grill; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; totale afmeting L: 585 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 270 mm;	100,00
203	1	inbouw fornuis Etna, merk: Etna; gas: ja; aantal kookzones: 4; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 80 mm; omschrijving: 4 pits, ongebruikt;	50,00
204	1	diverse keukenbenodigdheden omschrijving: bestaande uit o.a. bestek, pannen, buffet bestek, borden, snijplanken, afvalvat, zeepdispensers, verlichting, ;	100,00
205	7	waterontharder	100,00
206	1	werktafel Jesco, merk: Jesco; rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar legbord, snijblad;	250,00
207	1	korven transportwagen totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: geschikt voor korven van 50x50;	20,00
208	1	vleeswolf Bizerba, merk: Bizerba; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: inclusief extra messen;	1.000,00
209	1	opzet vitrine totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 689 mm; totale afmeting H: 620 mm; omschrijving: ingebouwde verlichting, ongebruikt;	100,00
210	1	vrieseiland Linde, merk: Linde; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1460 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 950 mm;	100,00
211	1	klok weegschaal inclusief staander Weda, VK, merk: Weda; type: VK; digitale uitlezing: nee; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: rvs staander;	100,00
212	1	klok weegschaal inclusief staander Weda, VK, merk: Weda; type: VK; digitale uitlezing: nee; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: rvs staander, klok nakijken ;	100,00
213	1	trespa wandhangkast rvs: nee; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: 2 schuifdeuren;	100,00
214	1	trespa opbergkast rvs: nee; totale afmeting L: 2710 mm; totale afmeting B: 585 mm; totale afmeting H: 1910 mm; omschrijving: 8 schuifdeuren, verstelbare schappen, bestaande uit 2 aparte kasten;	250,00
215	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: onderschap, inclusief mengkraan, opstaande rand;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
216	1	trespa wandhangkast rvs: nee; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: 2 schuifdeuren;	100,00
217	1	dubbele kookketel elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: 2x 45 liter, reeds gedemonteerd uit keuken;	500,00
218	1	koel vries combinatie cel koelcompressor: ja; verdamper: ja; totale afmeting L: 4050 mm; totale afmeting B: 3010 mm; totale afmeting H: 2560 mm; omschrijving: inclusief vloer, exclusief stelling, binnenmaat koelcel bxdxh 2250x2850x2400 mm, binnenmaat vriescel vanaf de deur bxdxh 2850x1550x2400 mm, reeds gedemonteerd op 2 pallets;	1.250,00
219	1	trespa opbergkast rvs: nee; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 585 mm; totale afmeting H: 1910 mm; omschrijving: 4 schuifdeuren, verstelbare schappen;	150,00
220	1	vleeswolf Berdob, merk: Berdob; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1210 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1530 mm; omschrijving: verrijdbaar;	1.500,00
221	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1630 mm;	100,00
222	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1630 mm;	100,00
223	1	bakkerij vloeroven Wiesheu, merk: Wiesheu; aantal etages: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1540 mm; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: digitaal display, verrijdbaar, afzuigkap met motor, waterfilter;	1.750,00
224	1	verrijdbare rotisserie kippengrill Euro Grill, merk: Euro Grill; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 230/400 Volt, verrijdbaar;	500,00
225	1	dubbele au-bain-marie Elite, merk: Elite; rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 320 mm;	20,00
226	1	bakkerij vloeroven Wiesheu, merk: Wiesheu; aantal etages: 3; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 1470 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: digitaal display, verrijdbaar, afzuigkap met motor, kamer 1200x880 mm;	1.000,00
227	1	bakplaat Küppersbusch, merk: Küppersbusch; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 740 mm;	250,00
228	100	partij stokbroodsnijders baguettesnijder hout: ja; metaal: ja; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: nieuw in doos;	1.500,00
229	10	stokbroodsnijders baguettesnijder hout: ja; metaal: ja; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: nieuw in doos;	200,00
230	10	stokbroodsnijders baguettesnijder hout: ja; metaal: ja; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: nieuw in doos;	200,00
231	1	wijn dranken snelkoeler Chilla, merk: Chilla; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 370 mm; omschrijving: plaats voor 3 flessen;	250,00
232	1	wijn dranken snelkoeler Chilla, merk: Chilla; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 370 mm; omschrijving: plaats voor 3 flessen;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
233	1	fornuis met oven Diamond, merk: Diamond; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 900 mm;	250,00
234	1	afbakoven Wiesheu, merk: Wiesheu; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 2160 mm; omschrijving: op rvs onderstel met geleiders, verrijdbaar, 10 regalen, inclusief afzuigkap met motor;	750,00
235	1	bakwand Florigo, merk: Florigo; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 4080 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: voorzien van 2 frituurpannen, 2 bakplaten, bainmarie, en 2pits gasfornuis;	750,00
236	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 920 mm;	150,00
237	1	rvs werkblad met warmtebrug rvs: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: 230 volt;	50,00
238	1	barkoeling Gamko, merk: Gamko; aantal deuren: 1 pcs; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 840 mm;	100,00
239	1	kopjes warmer Caterchef, merk: Caterchef; rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 520 mm;	50,00
240	1	rvs horeca koelkast Jumbo, ABX 500 PV, merk: Jumbo; type: ABX 500 PV; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1965 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters;	150,00
241	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: voorzien van schuifdeuren, afm spoelbak ca 600x500x300 mm;	200,00
242	1	rvs horeca koelkast Gram, K 410 RG DL L1 6N, merk: Gram; type: K 410 RG DL L1 6N; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1880 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters;	200,00
243	1	rvs spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: voorzien van mengkraan;	200,00
244	1	barkoeling Gamko, Flexbar, merk: Gamko; type: Flexbar; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: ongebruikt, remote, 2 lades;	100,00
245	1	salamander Bartscher, EB-600, merk: Bartscher; type: EB-600; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 530 mm;	150,00
246	1	koelvitrine Bartscher, RTW-160I, merk: Bartscher; type: RTW-160I; rvs: nee; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 690 mm;	150,00
247	1	koelwerkbank Desmon, Gold line, merk: Desmon; type: Gold line; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aantal deuren: 1 pcs; aantal laden: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
248	1	heteluchtoven Unox, merk: Unox; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: 6 regalen;	150,00
249	1	rvs horeca koelkast Jumbo, iarp, merk: Jumbo; type: iarp; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 725 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters ;	150,00
250	1	rotisserie kippengrill Savory, Panorama 5, merk: Savory; type: Panorama 5; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: inclusief 4 mandjes;	350,00
251	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat, merk: Leventi; type: Bakermat; aantal etages: 8; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: op onderstel van 2x5 regalen;	600,00
252	1	broodsnijmachine Kalmeijer, merk: Kalmeijer; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1210 mm;	125,00
253	1	rvs afvalbak rvs: ja; mobiel: ja; met haak en railsysteem: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: ongebruikt ;	250,00
254	1	rvs afvalbak rvs: ja; mobiel: ja; met haak en railsysteem: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	250,00
255	1	snijmachine Berkel, 250VK, merk: Berkel; type: 250VK; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 410 mm;	400,00
256	1	werktafel met warmtebrug rvs: ja; staand model: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1740 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1930 mm;	100,00
257	1	salamander rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 510 mm;	150,00
258	1	combisteamer Fri-jado, BS I, merk: Fri-jado; type: BS I; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: elektrische deurontgrendeling, in hoogte verstelbare regalen;	250,00
259	1	Duo combisteamer Hobart, Csd0612lae, merk: Hobart; type: Csd0612lae; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 12; touchscreen bediening: nee; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 1735 mm;	750,00
260	1	korvenvaatwasmachine Rhima, WD 4 , merk: Rhima; type: WD 4 ; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 860 mm;	350,00
261	1	handwasbak wandmodel rvs: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 610 mm;	50,00
262	1	handwasbak wandmodel rvs: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 610 mm;	50,00
263	1	rvs dubbeldeurs horeca vriezer Afinox, Carrier, merk: Afinox; type: Carrier; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1460 mm; totale afmeting B: 805 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
264	1	friteuse Catertech, merk: Catertech; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: ongebruikt, inclusief frituurmand en deksel, voorzien aftapkraan en vetopvangbak;	500,00
265	1	rvs horeca koelkast Catertech, AX07 TN, merk: Catertech; type: AX07 TN; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 825 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: ongebruikt, in hoogte verstelbare roosters;	500,00
266	1	koelkast Jumbo, merk: Jumbo; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters ;	150,00
267	1	onderkoeler Catertech, Smart Line, merk: Catertech; type: Smart Line; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 6 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1380 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: ongebruikt;	500,00
268	1	koelwerkbank Catertech, merk: Catertech; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	400,00
269	1	serveer rvs: ja; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	100,00
270	1	inbouw-inductiekookplaat Scholl, merk: Scholl; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: ongebruikt, afmeting kookplaat 320x320x50 mm;	350,00
271	1	partij G/N deksels kunststof: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; GN 1/2 325x265 mm: ja; omschrijving: ongebruikt ;	50,00
272	1	rijstkoker Bartscher, merk: Bartscher; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 384 mm; totale afmeting B: 384 mm; totale afmeting H: 375 mm; omschrijving: ongebruikt ;	25,00
273	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: ongebruikt ;	200,00
274	1	slagroomblazer Bakon, TC2/10c, merk: Bakon; type: TC2/10c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	500,00
275	1	broodsnijmachine MHS, merk: MHS; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1210 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	500,00
276	1	opzetkoelvitrine rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: inclusief bakken en deksels;	150,00
277	1	warmtelamp Scholl, B0031, merk: Scholl; type: B0031; rvs: nee; chroom: ja; hangmodel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt, met spiraalsnoer, hoogte traploos verstelbaar van 850 tot 1700 mm, inclusief lamp;	150,00
278	6	partij bestekkorven totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: ongebruikt ;	25,00
279	1	bordenwarmkast rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: ongebruikt ;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
280	1	friteuse Berto's, merk: Berto's; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1040 mm; omschrijving: inclusief mandjes en deksels;	500,00
281	1	rvs werktafel totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 860 mm;	100,00
282	1	rvs werkblad met wasbak rvs: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1150 mm; omschrijving: voorzien van mengkraan ;	50,00
283	1	au-bain-marie rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: voorzien van aftapkraan, inclusief GN bakken;	50,00
284	1	horeca koffiemachine Bravilor, B10, merk: Bravilor; type: B10; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: inclusief diverse containers en koffiefilters ;	350,00
285	8	waterfilters Brita, merk: Brita; omschrijving: diverse modellen;	50,00
286	1	serveerwagen afmeting L: 1060 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 920 cm;	25,00
287	1	glasdeur barkoeling Exquisit, SC148G.A, merk: Exquisit; type: SC148G.A; aantal deuren: 1 pcs; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 870 mm;	100,00
288	1	regaalwagen Pujadas, merk: Pujadas; rvs: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: 14 regalen;	100,00
289	1	downdraft afzuigkap Kuppersbusch, EDD9960.OGE-01, merk: Kuppersbusch; type: EDD9960.OGE-01; inbouw: ja; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: digitale bediening ;	500,00
290	1	Rvs werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm;	75,00
291	1	muntentelmachine Safescan, 1200, merk: Safescan; type: 1200; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 270 mm;	10,00
292	1	waterontharder Lubron, Miniline, merk: Lubron; type: Miniline; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 520 mm;	50,00
293	1	afvalzakhouder rvs: ja; met haak en railsysteem: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 910 mm;	25,00
294	1	kopjeswarmer Animo, merk: Animo; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 430 mm;	25,00
295	1	crushed ice bak rvs: ja; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 200 mm;	100,00
296	1	vliegenlamp MO-EL, merk: MO-EL; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: 230 volt;	50,00
297	1	vliegenlamp MO-EL, merk: MO-EL; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: 230 volt;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
298	1	vliegenlamp MO-EL, merk: MO-EL; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: 230 volt;	50,00
299	1	vuilwaterpomp Sanibroyeur, P95, merk: Sanibroyeur; type: P95; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: ongebruikt ;	150,00
300	1	rvs horeca vriezer Catertech, AX071006, merk: Catertech; type: AX071006; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -20 °c; temperatuurbereik max.: -10 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 2030 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters ;	500,00
301	1	schock freezer Foster, Xtra, merk: Foster; type: Xtra; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 1460 mm;	750,00
302	1	verpakkingsmachine Conpax, merk: Conpax; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 430 mm;	100,00
303	1	keramische kookplaat Ubert, AK3, merk: Ubert; type: AK3; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: ongebruikt;	500,00
304	1	diverse keukenbenodigdheden rvs: ja; omschrijving: potten, pannen, GN bakken, koffiekanen, spatels, messen, afkloplades;	50,00
305	1	stelling Tournus Equipement, merk: Tournus Equipement; totale afmeting L: 2315 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: ongebruikt ;	100,00
306	1	sinaasappel citruspers Zumex, Speed Pro Selfservice, merk: Zumex; type: Speed Pro Selfservice; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1760 mm; omschrijving: verrijdbaar, rvs onderkast met deur, afvalbak;	950,00
307	1	kippengrill Dorégrill, Neo grill, merk: Dorégrill; type: Neo grill; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 845 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1625 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel, digitale bediening en aflezing, inclusief mandjes;	500,00
308	1	semi-automatische vleesvermalsmachine Tenderstar, merk: Tenderstar; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	500,00
309	1	heteluchtoven Eloma, Backmaster digital, merk: Eloma; type: Backmaster digital; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2235 mm; omschrijving: automatische vergrendeling, 6 regalen, met afzuiging, op verrijdbaar onderstel voorzien van 10 regalen;	350,00
310	1	kippengrill Ubert, merk: Ubert; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1975 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel, digitale aflezing, inclusief mandjes;	400,00
311	1	mengkuip totale afmeting L: 1420 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	100,00
312	1	semi-automatisch weeg- inpak- etiketsysteem Avery Berkel, WS25, merk: Avery Berkel; type: WS25; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 940 mm;	350,00
313	1	homarium kreeftenbak kunststof: ja; totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
314	1	sinaasappel citruspers Zumex, Speed Pro Selfservice, merk: Zumex; type: Speed Pro Selfservice; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1760 mm; omschrijving: verrijdbaar, rvs onderkast met deur, afvalbak;	950,00
315	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: inclusief bakplaten, 21 regalen;	100,00
316	1	kippengrill Ubert, Topline, merk: Ubert; type: Topline; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1940 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel, inclusief mandjes;	500,00
317	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 615 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: inclusief dienbladen, 4 regalen;	75,00
318	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 635 mm; totale afmeting H: 1630 mm; omschrijving: 15 regalen;	100,00
319	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1805 mm; omschrijving: 9 regalen, inclusief dienbladen;	100,00
320	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: 10 regalen, inclusief bakken;	100,00
321	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 465 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: 20 regalen, inclusief bakplaten;	100,00
322	1	koel-/ vrieswerkbank Desco, merk: Desco; totale afmeting L: 1805 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: 1 sectie -10/-20, 2 secties -2/+8;	500,00
323	1	kippengrill Ubert, Topline, merk: Ubert; type: Topline; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1940 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel, inclusief mandjes;	500,00
324	1	sinaasappel citruspers aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: nieuw in doos;	50,00
325	1	serveerwagen Hupfer, merk: Hupfer; rvs: ja; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 3 niveaus;	100,00
326	1	rvs afvalbak Nayati, merk: Nayati; rvs: ja; met haak en railsysteem: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	50,00
327	1	kaassnijder Unika, merk: Unika; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 190 mm;	20,00
328	1	kaassnijder Unika, merk: Unika; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 190 mm;	25,00
329	1	kaassnijder Unika, merk: Unika; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 190 mm;	25,00
330	1	rvs werktafel Inomak, merk: Inomak; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 885 mm;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
331	1	rvs werktafel totale afmeting L: 120 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: voorzien van twee lades;	250,00
332	1	koeleiland digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1380 mm; totale afmeting B: 1040 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100,00
333	1	hakblok totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	100,00
334	1	weegschaal CAS, merk: CAS; weegbereik min.: 1000 g; weegbereik max: 150000 g; plateau afm. L: 400 mm; plateau afm. B: 520 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1390 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel ;	50,00
335	1	horeca vriezer Mondial Elite, KIC PR60, merk: Mondial Elite; type: KIC PR60; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +10 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters ;	150,00
336	1	koelvitrine Catercool, 712060, merk: Catercool; type: 712060; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 685 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 675 mm;	100,00
337	1	elektrische combisteamer MKN, Hans Dampf, merk: MKN; type: Hans Dampf; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	500,00
338	1	korvenvaatwasmachine Winterhalter, GS502, merk: Winterhalter; type: GS502; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1570 mm; omschrijving: inclusief korf, voorzien van zeep- en naglanspomp ;	950,00
339	1	vacuümmachine Unika, V-60, merk: Unika; type: V-60; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	650,00
340	1	4-pits gasfornuis met oven Modular, merk: Modular; rvs: ja; gas: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 860 mm;	350,00
341	1	au-bain-marie Hendi, Eco-line, merk: Hendi; type: Eco-line; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 335 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: inclusief GN bakken en deksels;	50,00
342	1	verrijdbare tap totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: fustenkoeling, voorzien van tapkraan, spoel lekbak, manometers, fusten koppelingen ;	500,00
343	1	dubbeldeurs barkoeling Gamko, merk: Gamko; klapdeur(en): 2; aantal deuren: 2 pcs; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1670 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 850 mm;	350,00
344	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 675 mm; omschrijving: met schuifdeuren, opstaande rand, wandmodel ;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
345	1	rvs werktafel Josto, merk: Josto; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: op onderkast voorzien van twee deuren, in hoogte verstelbare poten;	250,00
346	1	warmhoudlamp Caterchef, 688042, merk: Caterchef; type: 688042; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt, exclusief lamp, hoogte verstelbaar;	10,00
347	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 465 mm; totale afmeting B: 625 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: 5 niveaus;	50,00
348	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 675 mm; omschrijving: met schuifdeuren, opstaande rand, wandmodel ;	200,00
349	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 615 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: 7 niveaus, inclusief bakken;	50,00
350	1	warmhoudplaat Bartscher, merk: Bartscher; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 65 mm;	50,00
351	1	rvs werktafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt;	150,00
352	1	rvs werktafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 860 mm;	150,00
353	1	wandhangkast rvs: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: ongebruikt, voorzien van twee schuifdeuren;	150,00
354	1	rvs afvalcontainer rvs: ja; met haak en railsysteem: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 770 mm;	50,00
355	1	messenslijper Mado, merk: Mado; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 320 mm;	100,00
356	1	verpakkingsmachine aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 280 mm;	25,00
357	1	kaas snijder Deelomaat, merk: Deelomaat; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 440 mm;	10,00
358	1	snijmachine Omas, merk: Omas; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 460 mm;	350,00
359	1	barkoeling Gamko, merk: Gamko; aantal deuren: 1 pcs; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2445 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: 8 lades, remote ;	200,00
360	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 675 mm; omschrijving: met schuifdeuren, opstaande rand, wandmodel ;	200,00
361	1	rvs afvalcontainer rvs: ja; met haak en railsysteem: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 770 mm;	50,00
362	1	sinaasappel citruspers aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: nieuw in doos;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
363	1	vleesvermalser totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: met vermalsplank;	100,00
364	1	sinaasappel citruspers aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: nieuw in doos;	50,00
365	1	kaassnijder Kaas o maat, merk: Kaas o maat; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 355 mm; totale afmeting H: 100 mm;	5,00
366	1	messenslijper Mado, merk: Mado; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 330 mm;	100,00
367	1	messenslijper rvs: nee; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 230 mm;	25,00
368	1	voorspoeldouche rvs: ja; totale afmeting L: 180 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	25,00
369	1	blender Santos, merk: Santos; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 520 mm;	50,00
370	1	partij servies omschrijving: bestaande uit diverse glazen, borden, kopjes en ijscoupes;	10,00
371	1	mengkraan Echtermann, merk: Echtermann; wastafelmengkraan: ja; rvs: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 30 mm; totale afmeting H: 33 mm; omschrijving: ongebruikt ;	25,00
372	1	vermalmachine Melior Ganda, merk: Melior Ganda; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1660 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel ;	400,00
373	1	vleesmenger Villa, M100, merk: Villa; type: M100; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1025 mm; omschrijving: kantelbare kuip;	500,00
374	1	vleesmenger Ramon, AMM100, merk: Ramon; type: AMM100; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 975 mm; omschrijving: kantelbare kuip;	500,00
375	1	verpakkingsmachine Conpaxx, merk: Conpaxx; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 1140 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel ;	250,00
376	1	verpakkingsmachine Conpaxx, merk: Conpaxx; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1090 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel ;	250,00
377	1	verpakkingsmachine Jadopack, merk: Jadopack; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel ;	250,00
378	1	verpakkingsmachine Jadopack, merk: Jadopack; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel ;	250,00
379	1	verpakkingsmachine Conpaxx, Raidpack, merk: Conpaxx; type: Raidpack; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel ;	250,00
380	1	RVS remrijkskast Panimatic , merk: Panimatic ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 2110 mm; omschrijving: digitale aflezing, verrijdbaar ;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
381	1	warmhoudplaat Scholl, merk: Scholl; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 100 mm;	100,00
382	1	spoeltafel Desco, merk: Desco; rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: opstaande rand, 2 deuren, mengkraan;	150,00
383	1	rvs wandhangkast rvs: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief muurbevestiging, 1 schap;	50,00
384	1	afvalcontainer rvs: ja; mobiel: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 390 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 600 mm;	50,00
385	1	slanghaspel rvs: ja; omschrijving: ongebruikt, ca. 20 m slang;	150,00
386	1	slanghaspel Klarco, merk: Klarco; rvs: ja; omschrijving: ongebruikt, ca. 2 m slang;	50,00
387	1	dim sum stomer rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: ongebruikt, verstelbare poten;	750,00
388	4	afvalcontainer Rubbermaid, Brute, merk: Rubbermaid; type: Brute; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: 167 liter;	50,00
389	1	wasbak wandmodel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: ongebruikt, met knie bediening, inclusief kraan;	50,00
390	1	wasbak wandmodel Sofinor, merk: Sofinor; rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: ongebruikt, met knie bediening, inclusief kraan;	50,00
391	1	inbouw koelkast Atag, merk: Atag; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 875 mm; omschrijving: ongebruikt;	100,00
392	1	bestek unit Rieber, merk: Rieber; rvs: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 490 mm; omschrijving: ongebruikt;	50,00
393	1	serveerwagen Blanco, merk: Blanco; rvs: ja; totale afmeting L: 1265 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: inclusief onderkast met deuren, 3x 9 1/1 gn regalen;	100,00
394	1	fustenkoeling Gamko, merk: Gamko; klapdeur(en): 1; aantal deuren: 1 pcs; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 865 mm; omschrijving: ongebruikt;	500,00
395	1	supercook aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt, inclusief toebehoren, afneembaar bedieningspaneel, blenden, fijnmalen, kloppen, mengen, stomen, garen;	200,00
396	1	inductie kookplaat Kuppersbusch, merk: Kuppersbusch; inductie: ja; elektrisch: ja; aantal zones: 4; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 60 mm;	150,00
397	1	koelvitrine Gamko, merk: Gamko; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: ongebruikt ;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
398	1	horeca vriezer Gram, merk: Gram; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 635 mm; totale afmeting H: 1880 mm; omschrijving: verstelbare roosters;	100,00
399	1	horeca vriezer Liebherr, Profi line , merk: Liebherr; type: Profi line ; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	100,00
400	1	horeca vriezer Liebherr, Profi line , merk: Liebherr; type: Profi line ; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1840 mm;	100,00
401	1	mengkuip totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 270 mm;	50,00
402	1	inductie kookplaat Kuppersbusch, FGKST 80 i4-11, merk: Kuppersbusch; type: FGKST 80 i4-11; inductie: ja; elektrisch: ja; aantal zones: 4; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: ongebruikt;	200,00
403	1	lekblad Franke, merk: Franke; rvs: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 65 mm; omschrijving: ongebruikt;	50,00
404	1	multifunctionele mixer keukenrobot Kitchenaid, merk: Kitchenaid; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt, in hoogte verstelbare kom, 6,9 liter;	250,00
405	1	au-bain-marie rvs: ja; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 345 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: ongebruikt, 2 hot pots;	50,00
406	1	meat mincer Varimixer, Bear, merk: Varimixer; type: Bear; omschrijving: ongebruikt;	10,00
407	1	regaalwagen Pujadas, merk: Pujadas; rvs: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: 14 regalen;	100,00
408	5	borden lowerator rvs: ja; omschrijving: ongebruikt, 3x 335 mm rond en 750 mm hoog, 1x 370 mm rond en 770 mm hoog, 1x verrijdbaar 370 mm rond en 700 mm hoog;	100,00
409	1	keukenbenodigdheden omschrijving: kratjes, afvalbakken, vleesmesses, ontdooiplaat, koelplaat, chaving dish frame;	50,00
410	1	elektrische combisteamer Spako, merk: Spako; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 7; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: inclusief onderstel, werkplateau uitschuifbaar ;	350,00
411	1	werkkast rvs: ja; totale afmeting L: 615 mm; totale afmeting B: 575 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: verstelbare poten, 1 deur, ongebruikt;	50,00
412	1	verpakkingsmachine arolapparaat Jadopack, M 465, merk: Jadopack; type: M 465; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 110 mm;	10,00
413	4	warmhoudlamp koper omschrijving: ongebruikt, inclusief lampen;	100,00
414	1	verpakkingsmachine arolapparaat Jadopack, M 465, merk: Jadopack; type: M 465; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 110 mm;	10,00
415	1	bereidings verwerkingsruimte inclusief tafels totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: met schuifdeur, spoeltafel, dubbele spoelbak, grohe kraan met sensor, delphis mengkraan met uittrekbare spoelkop, AEG boiler, ruimte reeds gedemonteerd op pallet;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
416	1	verpakkingsmachine afrolapparaat Jadopack, M 465, merk: Jadopack; type: M 465; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 110 mm;	10,00
417	1	opzetkoelvitrine rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: inclusief bakken en deksels;	150,00
418	1	opzetkoelvitrine rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: inclusief bakken en deksels;	150,00
419	1	verrijdbare opberstelling rvs: ja; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	150,00
420	1	rvs onderstel rvs: ja; totale afmeting L: 845 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: ongebruikt;	100,00
421	1	bereidings verwerkingsruimte inclusief tafels totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: met schuifdeur, spoeltafel, dubbele spoelbak, grohe kraan met sensor, delphis mengkraan met uittrekbare spoelkop, AEG boiler, ruimte reeds gedemonteerd op pallet;	500,00
422	1	kaassnijder Unika, merk: Unika; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 190 mm;	25,00
423	1	gasfornuis met oven Etna, merk: Etna; gas: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inbouw;	100,00
424	1	gasfornuis met oven Etna, merk: Etna; gas: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inbouw;	100,00
425	1	RVS remrijkskast Panimatic , merk: Panimatic ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 2110 mm; omschrijving: digitale aflezing, verrijdbaar ;	500,00
426	1	gasfornuis met oven Etna, merk: Etna; gas: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inbouw;	100,00
427	1	bakkerijoven Leventi, Bakermat mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat mastermind; aantal etages: 12; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: inclusief afzuigkap met ingebouwde afzuigmotor;	500,00
428	1	RVS remrijkskast Panimatic , merk: Panimatic ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 2110 mm; omschrijving: digitale aflezing, verrijdbaar ;	500,00
429	1	pizza koelwerkbank rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters ;	200,00
430	1	afbakoven Leventi, Bakermat mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: 12 geleiders;	350,00
431	1	elektrische combisteamer Leventi, Combimat , merk: Leventi; type: Combimat ; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 12; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 640 mm;	350,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
432	1	heteluchtoven Unox, XVC205, merk: Unox; type: XVC205; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 589 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 620 mm; omschrijving: 6 regalen, voorzien van de xc 405 en de XC 118;	150,00
433	1	snijmachine Bizerba, VS 12, merk: Bizerba; type: VS 12; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 450 mm;	500,00
434	1	snijmachine Bizerba, VS 12 F, merk: Bizerba; type: VS 12 F; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 450 mm;	500,00
435	1	vermalmachine Melior-Ganda, merk: Melior-Ganda; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	350,00
436	1	vermalmachine Melior-Ganda, merk: Melior-Ganda; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	350,00
437	1	vleesmenger Dadaux, Pmx-901, merk: Dadaux; type: Pmx-901; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 609 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1140 mm; omschrijving: kantelbare kuip;	750,00
438	1	weegschaal Riba, RCP-30, merk: Riba; type: RCP-30; digitale uitlezing: ja; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
439	1	snijmachine Bizerba, merk: Bizerba; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 450 mm;	350,00
440	1	snijmachine Bizerba, merk: Bizerba; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 450 mm;	350,00
441	1	snijmachine Berkel, 834 S, merk: Berkel; type: 834 S; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: voorzien van weegschaal functie;	500,00
442	1	horeca koffiemachine WMF, Bistrol, merk: WMF; type: Bistrol; rvs: ja; aantal groepen: 2 pcs; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 760 mm;	750,00
443	1	koelvitrine Ideal Ake, merk: Ideal Ake; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	350,00
444	1	RVS verrijdbare werktafel totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: ongebruikt, 2 deuren, 2 lades;	250,00
445	1	snijmachine Conpax, Ergo slicer, merk: Conpax; type: Ergo slicer; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 530 mm;	100,00
446	1	snijmachine Berkel, 834 S, merk: Berkel; type: 834 S; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: voorzien van weegschaal functie;	500,00
447	1	horeca koffiemachine WMF, Bistrol, merk: WMF; type: Bistrol; rvs: ja; aantal groepen: 2 pcs; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 760 mm;	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
448	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 2 pcs; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: opstaande rand, 2 schuifdeuren;	200,00
449	1	RVS werktafel Josto, merk: Josto; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 4 deuren, opstaande rand, 2 schappen;	200,00
450	1	retro snijmachine Berkel, merk: Berkel; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: op gietijzeren voet;	750,00
451	1	vacuum tumbler kantelbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	250,00
452	1	houten bar new york omschrijving: complete bar met voorbar en achterkast, achterkast met deuren en lades, afm. voorbar 4000x1370x1140 mm afm. achterkast 3000x350x2450 mm;	2.000,00
453	1	verrijdbare rotisserie kippengrill Ubert, Convex, merk: Ubert; type: Convex; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: Inclusief onderstel en mandjes, uitschuifbaar werkplateau ;	1.500,00
454	1	bakplaat Küppersbusch, merk: Küppersbusch; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: op onderstel voorzien van deur;	350,00
455	1	bakplaat Küppersbusch, FEB 430, merk: Küppersbusch; type: FEB 430; gas: nee; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: op openonderstel;	500,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan ontleen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbeholden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevend en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring