



Airco's, chillers, ups en ventilatoren (NL)
**Air conditioning units, chillers, fans and
evaporators**

Kernreactorstraat 15 - 3903 LG Veenendaal
(veilinglocatie airco's)

Closing date: Wednesday **19 JUNE** starting 14:00



Viewing:

Monday 17 June from 13:00 until 16:00
Kernreactorstraat 15 - 3903 LG Veenendaal (The Netherlands)

Bidding only on the internet!



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Wednesday 19 June 2019 Airco's, chillers, ups en ventilatoren

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date	Wednesday 19 June 2019 starting 14:00 CET
Viewing	Monday 17 June from 13:00 until 16:00 CET Auction location Kernreactorstraat 15 3903 LG Veenendaal, The Netherlands TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, The Netherlands Phone: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Company organising this Online Auction	
Markup	17.00%
VAT	21.00%
Margin goods	In case of margin goods the VAT will be 0%
Collection	Thursday 27 June from 09:00 until 16:00 CET Auction locatie Kernreactorstraat 15 3903 LG Veenendaal, The Netherlands
Viewing Instructions	Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions. The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.
Attending an auction closure for consumers	This is a public auction. This means that if you are bidding as a consumer you have the opportunity to attend the closure of the online auction at our offices: Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam. You need to be registered on our website if you want to attend the auction closure: www.troostwijkauctions.com . Before attending the auction closing, you must inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.
Payment Details	If you pay per bank transfer, your immediate payment is required, to ensure the funds are in our bankaccount within 48 hours after the purchase agreement has been sent . The transfer should be made to one of the following accounts. Please indicate the auction number and your Account ID with your payment.

Easy and Safe paying?

Please select the option **Pay** on our website, in your [MyTroostwijk account](#) at [My purchases](#) to pay directly and safe with Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Account nr.	BIC code
ING	NL79 INGB	0697311422	INGBNL2A

Attention please: indicate the Sale nr. and your buyer number with your payment!

After your purchase you will receive a **proforma** per email.

Original invoices can be **downloaded** from [MyTroostwijk](#) after having received

www.TroostwijkAuctions.com



Deliver instructions	your payment. The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address. If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities). It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies: • VDSL can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines. • Auction Logistics can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home. In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.
General Terms and Conditions of sale	In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.
Supervision	This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
Combination	All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.
Prolongation	If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time
Lots without bid	From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.
Allocation	Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.
Quantity, capacity, dimensions and weight of goods	Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.
Privacy Statement	Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data



Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number Description	Starting Bid €
1	1 luchtgekoelde water chiller merk: DB climasystems; type: SCAEY 61; jaar: 2013; koelvermogen: 208000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2150 mm;	100.00
2	1 lucht gekoelde water chiller merk: CTA / Euroklimaat; type: 121; jaar: 2005; koelvermogen: 137000 BTU/hr; type koudemiddel: R407c; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 600 kg; totale afmeting L: 1280 mm; totale afmeting B: 990 mm; totale afmeting H: 2075 mm; omschrijving: Vloeistof chiller met metalen transportframe en ingebouwde hydromodule met waterpomp en buffer tank;	100.00
3	1 airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
4	1 airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
5	1 airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
6	1 airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
7	1 airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
8	1 airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
9	1 airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
10	1 airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
11	1 airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
12	1	airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
13	1	airconditioning verdamper set Mitsubishi, FDTSA22KXE4, merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
14	1	airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
15	1	airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
16	1	airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
17	1	airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
18	1	airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
19	1	airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
20	1	airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
21	1	airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
22	1 airconditioning verdamper set merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; inclusief uitblaas rooster; (2 dozen);	10.00
23	4 airconditioning verdamper met rooster Mitsubishi, FDTSA22KXE4, merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; (5 dozen);	10.00
24	2 airconditioning verdamper Mitsubishi, FDTSA22KXE4R / FDTSA22KXE4 / MFF-07HRDN1, merk: Mitsubishi; type: FDTSA22KXE4R / FDTSA22KXE4 / MFF-07HRDN1; koelvermogen: 7500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; (2 dozen);	10.00
25	1 airconditioning indoor unit Aircool / Midea, MFF-07HRDN1, merk: Aircool / Midea; type: MFF-07HRDN1; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 305 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; vloermodel; verdamper; (1doos);	10.00
26	1 airconditioning indoor unit Aircool / Midea, MFF-07HRDN1, merk: Aircool / Midea; type: MFF-07HRDN1; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 305 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; vloermodel; verdamper; (1doos);	10.00
27	1 airconditioning indoor unit Aircool / Midea, MFF-07HRDN1, merk: Aircool / Midea; type: MFF-07HRDN1; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 305 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; vloermodel; verdamper; (1doos);	10.00
28	1 airconditioning indoor unit Aircool / Midea, MFF-07HRDN1, merk: Aircool / Midea; type: MFF-07HRDN1; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 305 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; vloermodel; verdamper; (1doos);	10.00
29	1 airconditioning indoor unit Aircool / Midea, MFF-07HRDN1, merk: Aircool / Midea; type: MFF-07HRDN1; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 305 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; vloermodel; verdamper; (1doos);	10.00
30	1 airconditioning indoor unit Aircool / Midea, MFF-07HRDN1, merk: Aircool / Midea; type: MFF-07HRDN1; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 305 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; vloermodel; verdamper; (1doos);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
31	1	airconditioning indoor unit Aircool / Midea, MFF-07HRDN1, merk: Aircool / Midea; type: MFF-07HRDN1; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 305 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw; vloermodel; verdamper; (1doos);	10.00
32	1	airconditioning verdamper set Mitsubishi, TS PSA 29 W E / TDQSA56KXE5R, merk: Mitsubishi; type: TS PSA 29 W E / TDQSA56KXE5R; koelvermogen: 19000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 735 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: koel vermogen 5,6 kw; verwarmings vermogen 6,2 kw; inverter; ingebouwde condenswater pomp; verdamper en uitblaasrooster;	10.00
33	1	airconditioning verdamper set Mitsubishi, TS PSA 29 W E / TDQSA28KXE5R, merk: Mitsubishi; type: TS PSA 29 W E / TDQSA28KXE5R; koelvermogen: 9600 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 735 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: koel vermogen 2,8 kw; verwarmings vermogen 3,2 kw; inverter; ingebouwde condenswater pomp; inclusief rooster;	10.00
34	1	airconditioning verdamper set Mitsubishi, TS PSA 29 W E / TDQSA28KXE5R, merk: Mitsubishi; type: TS PSA 29 W E / TDQSA28KXE5R; koelvermogen: 9600 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 735 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: koel vermogen 2,8 kw; verwarmings vermogen 3,2 kw; inverter; ingebouwde condenswater pomp; inclusief rooster;	10.00
35	1	airconditioning verdamper Mitsubishi, TS PSA 29 W E / TDQSA28KXE5R, merk: Mitsubishi; type: TS PSA 29 W E / TDQSA28KXE5R; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 735 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw;	10.00
36	1	airconditioning verdamper kx Mitsubishi, TS PSA 29 W E / TDQSA28KXE5R, merk: Mitsubishi; type: TS PSA 29 W E / TDQSA28KXE5R; koelvermogen: 9500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 735 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: koel vermogen 2,2 kw; verwarmings vermogen 2,5 kw;	10.00
37	2	airconditioning verdamper kx Mitsubishi, FDQSA28KXE5R, merk: Mitsubishi; type: FDQSA28KXE5R; koelvermogen: 9500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 735 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: koel vermogen 2,8 kw; verwarmings vermogen 3,2 kw; inverter; ingebouwde condenswater pomp;	10.00
38	1	airconditioning verdamper Haier , AD482AMEAA, merk: Haier ; type: AD482AMEAA; koelvermogen: 48000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 60 kg; omschrijving: Kanaalmodel airco; warmtepomp; met plenum;	10.00
39	1	airconditioning set Midea / Aircool, merk: Midea / Aircool; koelvermogen: 18000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 160 kg; omschrijving: airco Verdampers; koelen; verwarmen (4 dozen);	100.00
40	1	airconditioning condensor buitenunit Aircool / Midea, ASU 35HMVO, merk: Aircool / Midea; type: ASU 35HMVO; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 42 kg; omschrijving: airco split unit; inverter; warmtepomp; (1 doos);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
41	1	airconditioning condensor buitenunit Aircool / Midea, ASU 35HMVO, merk: Aircool / Midea; type: ASU 35HMVO; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 42 kg; omschrijving: airco split unit; inverter; warmtepomp; (1 doos);	10.00
42	1	airconditioning condensor buitenunit Aircool / Midea, ASU 35HMVO, merk: Aircool / Midea; type: ASU 35HMVO; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 42 kg; omschrijving: airco split unit; inverter; warmtepomp; (1 doos);	10.00
43	1	airconditioning condensor buitenunit Aircool / Midea, ASU 35HMVO, merk: Aircool / Midea; type: ASU 35HMVO; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 42 kg; omschrijving: airco split unit; inverter; warmtepomp; (1 doos);	10.00
44	1	kanaal fan coil unit Lennox Refac S.A., LNC-2,5N/ LNX-2,5, merk: Lennox Refac S.A.; type: LNC-2,5N/ LNX-2,5; koelvermogen: 22000 BTU/hr; type koudemiddel: R407c; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 50 kg; omschrijving: (2 dozen);	10.00
45	1	airconditioning fan coil unit Clivet, UTC 20, year built 2012, merk: Clivet; type: UTC 20; jaar: 2012; koelvermogen: 24000 BTU/hr; type koudemiddel: water; aansluiting: 230 V; omschrijving: kanaal model; inclusief plenum Madel; (1 stuk);	100.00
46	1	airconditioning set Hokkaido, merk: Hokkaido; koelvermogen: 18000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 120 kg; omschrijving: diverse airco verdampers; inclusief rooster; (3 dozen);	10.00
47	1	airconditioning verdampers Mitsubishi, merk: Mitsubishi; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 150 kg; omschrijving: (5 dozen);	10.00
48	1	airconditioning set fan coil unit Aircool, HC 21/NX, merk: Aircool; type: HC 21/NX; koelvermogen: 9000 BTU/hr; type koudemiddel: water; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 37 kg; omschrijving: Cassette; inclusief rooster; afstandsbediening; koelen en verwarmen; ingebouwde condewaterpomp; (2 dozen) ;	10.00
49	1	airconditioning fan coil Aircool, CS 21/NX, merk: Aircool; type: CS 21/NX; koelvermogen: 9000 BTU/hr; type koudemiddel: water; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 37 kg; omschrijving: Cassette; inclusief rooster; afstandsbediening; koelen en verwarmen; ingebouwde condewaterpomp; (2 dozen) ;	10.00
50	1	airconditioning fan coil unit Aircool, HC 31/NX, merk: Aircool; type: HC 31/NX; koelvermogen: 20000 BTU/hr; type koudemiddel: water; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 37 kg; omschrijving: Cassette; inclusief rooster; afstandsbediening; koelen en verwarmen; ingebouwde condewaterpomp; (2 dozen) ;	100.00
51	1	vloeistof gekoelde chiller 312 kw Carrier, 30HXC090, year built 2001, merk: Carrier; type: 30HXC090; koelvermogen: 1064588 BTU/hr; type koudemiddel: R134a; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: water gekoelde vloeistof chiller; met 2x schroefcompressor; koudemiddel R134a; 90 ton capaciteit; 6 vermogenstrappen vanaf 19 % van normaal; jaarlijks onderhoud; 312 kw koelcapaciteit; logboek aanwezig; circa 12.000 draaiuren;	1,000.00
52	36	telefoon ip Cisco, SPA525G, merk: Cisco; type: SPA525G; VOIP: ja; omschrijving: diverse ip telefoons; cisco SPA; grandstream GPX2160; siemens; met diverse accessoires;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
53	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASH-25HMF1, merk: Aircool / Midea; type: ASH-25HMF1; koelvermogen: 9000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 365 mm; omschrijving: wandmodel split airco binnenunit; afstandsbediening; koelen en verwarmen;	10.00
54	1	wandunit airco verdamper FrigoLine, FLSC-24HRDN1-QCOW, merk: FrigoLine; type: FLSC-24HRDN1-QCOW; koelvermogen: 24000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 240 mm; omschrijving: (1doos);	10.00
55	5	airconditioning binnenunits Carrier, merk: Carrier; koelvermogen: 24000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse airco verdamper; waaronder Panasonic; Carrier;	10.00
56	97	diverse reserve onderdelen Mitsubishi, merk: Mitsubishi; type koudemiddel: r410a; omschrijving: printplaten; fan motoren; regelklep; ventilatorblad; opties; MHI; origineel Japan product; regelaar;	100.00
57	17	divers onderdelen Mitsubishi, merk: Mitsubishi; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 365 mm; omschrijving: luchtfilters; plenums;	10.00
58	37	partij mobiele airco's en lucht ontvochtigers Stiebel Eltron, year built 2016, merk: Stiebel Eltron; jaar: 2016; type koudemiddel: r410a; aansluiting: 230 V; omschrijving: w.o merk Stiebel Eltron; en AEG; niet getest; totaal 37 stuks;	100.00
59	1	schrobmachine Duplex, merk: Duplex; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: boenmachine voor harde vloeren; met vuil en schoon water reservoir;	100.00
60	1	airconditioning condensor VRV 4 Daikin, RXYSQ8TMY1B, year built 2018, serial number 3601313, merk: Daikin; type: RXYSQ8TMY1B; jaar: 2018; serienummer: 3601313; koelvermogen: 76431 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 123 kg; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 1524 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: VRF buitenunit; voor VRV systeem; koelen; verwarmen; inverter; kan diverse binneunits aansturen;	100.00
61	1	airconditioning buiten unit Fujitsu, AOYG07LLCC, year built 2014, merk: Fujitsu; type: AOYG07LLCC; jaar: 2014; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: Airco condensor;	10.00
62	1	airconditioning buiten unit Fujitsu, AOYG07LLCC, year built 2014, merk: Fujitsu; type: AOYG07LLCC; jaar: 2014; koelvermogen: 6824 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10.00
63	1	airconditioning buiten unit Fujitsu, AOYG07LLCC, year built 2014, merk: Fujitsu; type: AOYG07LLCC; jaar: 2014; koelvermogen: 6824 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 540 mm;	10.00
64	1	afzuigsysteem Vigitex, PP205/CV7121 0,1210, merk: Vigitex; type: PP205/CV7121 0,1210; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 31 kg; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Centrifugaal ventilator; afzuiger voor buiten opstelling; diameter buis 250mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
65	1	afzuigsysteem Vigitek, PP205/CV7121 0,1210, merk: Vigitek; type: PP205/CV7121 0,1210; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 31 kg; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Centrifugaal ventilator; afzuiger voor buiten opstelling; diameter buis 250mm;	10.00
66	1	centrifugaal ventilator rosenberg, DHAD-400-4S, merk: rosenberg; type: DHAD-400-4S; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 42 kg; omschrijving: 1,56kw; 2,59A; 1250min;	10.00
67	1	ventilatiebox Stork, merk: Stork; aansluiting: 230 V;	10.00
68	1	airconditioning set Carrier, 38GLS048G9, serial number 2007800G51, merk: Carrier; type: 38GLS048G9; koelvermogen: 38215 BTU/hr; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 160 kg; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1340 mm; omschrijving: kanaal model verdamper; split condensor;	100.00
69	3	kanaal verdamper Mitsubishi, FDUMJ71HKXE2, merk: Mitsubishi; type: FDUMJ71HKXE2; koelvermogen: 24000 BTU/hr; type koudemiddel: R407C; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 16 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: KX2;	10.00
70	3	kanaal verdamper Mitsubishi, FDUMJ56HKXE2, serial number M71400407 XK, merk: Mitsubishi; type: FDUMJ56HKXE2; serienummer: M71400407 XK; koelvermogen: 20000 BTU/hr; type koudemiddel: R407C; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: KX2 ;	10.00
71	3	airconditioning buitenunit Fujitsu, AO54UJAMR, merk: Fujitsu; type: AO54UJAMR; koelvermogen: 54000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 200 kg;	10.00
72	1	1 partij flexibele leidingen Uponor/ Rhinal, merk: Uponor/ Rhinal; omschrijving: 133 mtr;	10.00
73	1	klepafsluiter Econosto, Aflsuiter, merk: Econosto; type: Aflsuiter; omschrijving: DN80;	10.00
74	1	inregel afsluiter omschrijving: DN80;	10.00
75	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT 6000 HVAC, serial number 0033134G451, merk: Danfoss; type: VLT 6000 HVAC; serienummer: 0033134G451; vermogen: 7,2 kW; aansluiting: 400 V;	10.00
76	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT 6000 HVAC, serial number 0033134G451, merk: Danfoss; type: VLT 6000 HVAC; serienummer: 0033134G451; vermogen: 7,2 kW; aansluiting: 380 V;	10.00
77	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT 6000 HVAC, serial number 0033134G451, merk: Danfoss; type: VLT 6000 HVAC; serienummer: 0033134G451; vermogen: 7,2 kW; aansluiting: 380 V;	10.00
78	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT 6000 HVAC, serial number 0033134G451, merk: Danfoss; type: VLT 6000 HVAC; serienummer: 0033134G451; vermogen: 7,2 kW; aansluiting: 380 V;	10.00
79	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT 6000 HVAC, serial number 0033134G451, merk: Danfoss; type: VLT 6000 HVAC; serienummer: 0033134G451; vermogen: 7,2 kW; aansluiting: 380 V;	10.00
80	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT 6000 HVAC, serial number 018234G341, merk: Danfoss; type: VLT 6000 HVAC; serienummer: 018234G341; vermogen: 7,2 kW; aansluiting: 380 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
81	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT LC FILTER 175Z0832, serial number 431902G232, merk: Danfoss; type: VLT LC FILTER 175Z0832; serienummer: 431902G232; aansluiting: 380 V;	10.00
82	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT LC FILTER 175Z0832, serial number 431902G232, merk: Danfoss; type: VLT LC FILTER 175Z0832; serienummer: 431902G232; aansluiting: 380 V;	10.00
83	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT LC FILTER 175Z0832, serial number 431902G232, merk: Danfoss; type: VLT LC FILTER 175Z0832; serienummer: 431902G232; aansluiting: 380 V;	10.00
84	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT LC FILTER 175Z0832, serial number 431902G232, merk: Danfoss; type: VLT LC FILTER 175Z0832; serienummer: 431902G232; aansluiting: 380 V;	10.00
85	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT LC FILTER 175Z0832, serial number 431902G232, merk: Danfoss; type: VLT LC FILTER 175Z0832; serienummer: 431902G232; aansluiting: 380 V;	10.00
86	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT LC FILTER 175Z0832, serial number 431902G232, merk: Danfoss; type: VLT LC FILTER 175Z0832; serienummer: 431902G232; aansluiting: 380 V;	10.00
87	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT2880 PT4B20STR3DBF00A00, merk: Danfoss; type: VLT2880 PT4B20STR3DBF00A00; vermogen: 18,3 kW; aansluiting: 380 V;	10.00
88	1	frequentieregelaar Danfoss, VLT2881 PT4B20SBR3DBF10A00C0, merk: Danfoss; type: VLT2881 PT4B20SBR3DBF10A00C0; vermogen: 24,4 kW; aansluiting: 400 V;	10.00
89	1	frequentieregelaar Danfoss, VTL2815PT4B20STR1DBF00A00, merk: Danfoss; type: VTL2815PT4B20STR1DBF00A00; vermogen: 2,6 kW; aansluiting: 380 V;	10.00
90	1	wall evaporator Aircool, ASH-22HMVDX, brand: Aircool; type: ASH-22HMVDX; split-unit: yes; electric connection: 230 V; total dimension L: 385 mm; total dimension W: 1020 mm; total dimension H: 300 mm; description: cooling capacity 2.2 and 3.6 kW; heating capacity 4 and 5 kW (suitable for mdv midea vrf system);	10.00
91	1	wand verdamper Aircool, ASH-22HMVDX, merk: Aircool; type: ASH-22HMVDX; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 385 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: koelvermogen 2,2 en 3,6 kW; verwarmingsvermogen 4 en 5 kW (geschikt voor mdv midea vrf systeem) 1 doos);	10.00
92	1	wand verdamper Aircool, ASH-22HMVDX, merk: Aircool; type: ASH-22HMVDX; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 385 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: koelvermogen 2,2 en 3,6 kW; verwarmingsvermogen 4 en 5 kW (geschikt voor mdv midea vrf systeem); 1 doos);	10.00
93	1	wand verdamper Aircool, ASH-22HMVDX, merk: Aircool; type: ASH-22HMVDX; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 385 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: koelvermogen 2,2 en 3,6 kW; verwarmingsvermogen 4 en 5 kW (geschikt voor mdv midea vrf systeem)(1 doos);	10.00
94	1	wand verdamper Aircool, ASH-22HMVDX, merk: Aircool; type: ASH-22HMVDX; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 385 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: koelvermogen 2,2 en 3,6 kW; verwarmingsvermogen 4 en 5 kW (geschikt voor mdv midea vrf systeem) (1 doos);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
95	1	wand verdamper Aircool, ASH-22HMVDX, merk: Aircool; type: ASH-22HMVDX; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 385 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: koelvermogen 2,2 en 3,6 kW; verwarmingsvermogen 4 en 5 kW (geschikt voor mdv midea vrf systeem) (1 doos);	10.00
96	1	wand verdamper Aircool, ASH-22HMVDX, merk: Aircool; type: ASH-22HMVDX; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 385 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: koelvermogen 2,2 en 3,6 kW; verwarmingsvermogen 4 en 5 kW (geschikt voor mdv midea vrf systeem)(1 doos);	10.00
97	1	wand verdamper Aircool, ASH-22HMVDX, merk: Aircool; type: ASH-22HMVDX; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 385 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: koelvermogen 2,2 en 3,6 kW; verwarmingsvermogen 4 en 5 kW (geschikt voor mdv midea vrf systeem)(1 doos);	10.00
98	1	wand verdamper Aircool, ASH-22HMVDX, merk: Aircool; type: ASH-22HMVDX; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 385 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: koelvermogen 2,2 en 3,6 kW; verwarmingsvermogen 4 en 5 kW (geschikt voor mdv midea vrf systeem)(1 doos);	10.00
99	1	wand verdamper Aircool, ASH-22HMVDX, merk: Aircool; type: ASH-22HMVDX; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 385 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: koelvermogen 2,2 en 3,6 kW; verwarmingsvermogen 4 en 5 kW (geschikt voor mdv midea vrf systeem) (1 doos);	10.00
100	1	airconditioning buiten unit Fujitsu, AOY90EPAMA, serial number T000109, merk: Fujitsu; type: AOY90EPAMA; serienummer: T000109; koelvermogen: 86000 BTU/hr; type koudemiddel: r407c; split-unit: ja; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 243 kg; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1380 mm; omschrijving: condensor; fuji electric;	100.00
101	1	luchtgordijn 4 meter breed Biddle, merk: Biddle; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 250 kg; omschrijving: werk op cv; 126 kw verwarmingsvermogen; 4m breed;	10.00
102	1	aircodioning binnen unit Aircool, ASH-36HMVDX, merk: Aircool; type: ASH-36HMVDX; koelvermogen: 12000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 385 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: o.a. geschikt voor Midea en MDV vrf systemem;	10.00
103	1	aircodioning binnen unit Aircool, ASH-36HMVDX, merk: Aircool; type: ASH-36HMVDX; koelvermogen: 12000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 385 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: o.a. geschikt voor Midea en MDV vrf systemem;	10.00
104	1	airconditioning cassette binnenunit Samsung, AVMCH052EA4, year built 2013, merk: Samsung; type: AVMCH052EA4; jaar: 2013; koelvermogen: 18000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: verdamper; met rooster; koelen; verwarmen;;	10.00
105	1	air conditioning units brand: Carrier; type: 42adf035m; cooling power: 12000 BTU/hr; type of refrigerant: r410a; split-unit: yes; electric connection: 230 V; total dimension L: 200 mm; total dimension W: 380 mm; total dimension H: 820 mm; description: indoor unit; 3.5 kw cooling capacity; heating power 4 kw;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
106	1	airconditioning units Carrier, 42adf035m, merk: Carrier; type: 42adf035m; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: binnenunit; 3,5 kw koelvermogen; verwarmingsvermogen 4 kw;	10.00
107	1	airconditioning units Carrier, 42adf035m, merk: Carrier; type: 42adf035m; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: binnenunit; 3,5 kw koelvermogen; verwarmingsvermogen 4 kw;	10.00
108	1	airconditioning units Carrier, 42adf035m, merk: Carrier; type: 42adf035m; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: binnenunit; 3,5 kw koelvermogen; verwarmingsvermogen 4 kw;	10.00
109	1	airconditioning units Carrier, 42adf035m, merk: Carrier; type: 42adf035m; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: binnenunit; 3,5 kw koelvermogen; verwarmingsvermogen 4 kw;	10.00
110	1	airconditioning cassette Samsung, AVMCH052EA4, year built 2013, merk: Samsung; type: AVMCH052EA4; jaar: 2013; koelvermogen: 18000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: verdamper; met rooster; koelen; verwarmen;	10.00
111	1	airco buitenunit AFK, split condensor, merk: AFK; type: split condensor; koelvermogen: 9000 BTU/hr; split-unit: ja; eigen gewicht: 31 kg; totale afmeting L: 78 mm; totale afmeting B: 24 mm; totale afmeting H: 55 mm; omschrijving: losse buitenunit;	10.00
112	1	split inverter airco buitenunit LG, split inverter, merk: LG; type: split inverter; koelvermogen: 11900 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 31 kg; totale afmeting L: 72 mm; totale afmeting B: 23 mm; totale afmeting H: 50 mm;	10.00
113	4	airconditioning verdampers cassette Fujitsu Hitachi, merk: Fujitsu Hitachi; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse airco binnenunits;	10.00
114	2	airconditioning units 2x aeromaster, merk: aeromaster;	10.00
115	7	airconditioning fan coil units Clivet, merk: Clivet; type koudemiddel: water; aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse fancoil units;	10.00
116	1	overige hout- en plaatmateriaal	10.00
117	1	airconditioning cassette verdamper Samsung, AVXCMH028EE, year built 2010, merk: Samsung; type: AVXCMH028EE; jaar: 2010; koelvermogen: 9500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: airco binnenunit; koelen 2,8 kw; verwarmen 3,2 kw;	10.00
118	1	airconditioning cassette verdamper Samsung, AVXCMH028EE, year built 2010, merk: Samsung; type: AVXCMH028EE; jaar: 2010; koelvermogen: 9500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: airco binnenunit; koelen 2,8 kw; verwarmen 3,2 kw;	10.00
119	1	airconditioning cassette verdamper Samsung, AVXCMH028EE, year built 2010, merk: Samsung; type: AVXCMH028EE; jaar: 2010; koelvermogen: 9500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: airco binnenunit; koelen 2,8 kw; verwarmen 3,2 kw;	10.00
120	1	airconditioning cassette verdamper Samsung, AVXCMH028EE, year built 2010, merk: Samsung; type: AVXCMH028EE; jaar: 2010; koelvermogen: 9500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: airco binnenunit; koelen 2,8 kw; verwarmen 3,2 kw;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
121	1	airconditioning cassette verdamper Samsung, AVXCMH028EE, year built 2010, merk: Samsung; type: AVXCMH028EE; jaar: 2010; koelvermogen: 9500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: airco binnenunit; koelen 2,8 kw; verwarmen 3,2 kw;	10.00
122	1	airconditioning cassette verdamper Samsung, AVXCMH028EE, year built 2010, merk: Samsung; type: AVXCMH028EE; jaar: 2010; koelvermogen: 9500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: airco binnenunit; koelen 2,8 kw; verwarmen 3,2 kw;	10.00
123	1	airconditioning cassette verdamper Samsung, AVXCMH028EE, year built 2010, merk: Samsung; type: AVXCMH028EE; jaar: 2010; koelvermogen: 9500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: airco binnenunit; koelen 2,8 kw; verwarmen 3,2 kw;	10.00
124	1	airconditioning cassette verdamper Samsung, AVXCMH028EE, year built 2010, merk: Samsung; type: AVXCMH028EE; jaar: 2010; koelvermogen: 9500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: airco binnenunit; koelen 2,8 kw; verwarmen 3,2 kw;	10.00
126	8	airconditioning binnenunit cassette Samsung, AVXCSH022EE, year built 2010, merk: Samsung; type: AVXCSH022EE; jaar: 2010; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: airco verdamper; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw;	10.00
127	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
128	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
129	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
130	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
131	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
132	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
133	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
134	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
135	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
136	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
137	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
138	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
139	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
140	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
141	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
142	1	airconditioning thermostaat Samsung, MWR-WH00, year built 2013, merk: Samsung; type: MWR-WH00; jaar: 2013; split-unit: ja; omschrijving: bedrade bediening;	10.00
144	1	randapparatuur digital sender scanner HP, digital sender 9200c, merk: HP; type: digital sender 9200c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: netwerk scanner; met automatische dubbelzijdige document invoer;	10.00
145	4	industriële verwarmingsinstallatie Flamco, Flexcon, merk: Flamco; type: Flexcon;	10.00
146	1	airconditioning buitenunit PAC i inverter Sanyo, SPW-C366VA8, year built 2011, merk: Sanyo; type: SPW-C366VA8; jaar: 2011; koelvermogen: 36000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 65 kg; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: airco condensor; DC inverter; warmtepomp; koelen 11,2 kw; verwarmen 12,5 kw;	10.00
147	1	airconditioning buitenunit PAC i inverter Sanyo, SPW-C366VA8, year built 2011, merk: Sanyo; type: SPW-C366VA8; jaar: 2011; koelvermogen: 36000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 65 kg; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: airco condensor; DC inverter; warmtepomp; koelen 11,2 kw; verwarmen 12,5 kw;	10.00
148	1	airconditioning set Toshiba, merk: Toshiba; koelvermogen: 12000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
149	1	airconditioning set D lett, year built 2006, merk: D lett; jaar: 2006; type koudemiddel: r407c; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
150	1	iJeblokjesmachine brand: Wessamat; type: L31; stainless steel: yes; built-in cooling compressor: yes; electric connection: 230 V; total dimension L: 470 mm; total dimension W: 530 mm; total dimension H: 510 mm;	10.00
151	2	various furnaces stainless steel: yes; electric connection: 230 V; description: 3 various stainless steel furnaces; pay attention! outside use gsteld;	10.00
152	1	Steamer Hatco, Steammax STM-4-S, serial number 2028620547, type: Steammax STM-4-S; serial number: 2028620547; stainless steel: yes; electric: yes; electric connection: 230 V; total dimension L: 490 mm; total dimension W: 330 mm; total dimension H: 380 mm; description: Comes with euro plug.;	10.00
153	1	koffie en dranken automaat Sielaaff, HG CFS 500, year built 2008, merk: Sielaaff; type: HG CFS 500; jaar: 2008; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: met 8x dispenser; kan koffie, thee, soep, chocomelk maken; automatische beker toevoer; ingebouwd waterfilter; CIS 500;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
154	1	koffie en dranken automaat Sielaff, HG CFS 500, year built 2008, merk: Sielaff; type: HG CFS 500; jaar: 2008; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: met 8x dispenser; kan koffie, thee, soep, chocomelk maken; automatische beker toevoer; ingebouwd waterfilter; CIS 500;	10.00
155	1	koffie en dranken automaat Sielaff, HG CFS 500, year built 2008, merk: Sielaff; type: HG CFS 500; jaar: 2008; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: met 8x dispenser; kan koffie, thee, soep, chocomelk maken; automatische beker toevoer; ingebouwd waterfilter; CIS 500;	10.00
156	1	koffie en dranken automaat MPR Macchine per Ristorazione S.p.A. , FST2, year built 2008, merk: MPR Macchine per Ristorazione S.p.A. ; type: FST2; jaar: 2008; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1870 mm;	10.00
157	1	drankautomaat Vendo, SVE DR6, year built 2011, serial number 2113002940, merk: Vendo; type: SVE DR6; jaar: 2011; serienummer: 2113002940; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 1910 mm;	10.00
158	1	drankautomaat Tecnomet Italia, TME 360, merk: Tecnomet Italia; type: TME 360; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 1910 mm;	10.00
159	1	drankautomaat Sielaff, merk: Sielaff; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 1910 mm;	10.00
160	1	drankautomaat Vendo, SVE DR6, year built 2010, serial number 2113002940, merk: Vendo; type: SVE DR6; jaar: 2010; serienummer: 2113002940; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 1910 mm;	10.00
161	1	kookplaat Zanussi, merk: Zanussi; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: vermogen 10 kw;	10.00
162	1	industrial scrubbing machine Tennant, 608636, serial number GNS3300010588DU, brand: Tennant; type: 608636; serial number: GNS3300010588DU; electric: yes; battery charger: yes; electric connection: 230 V; own weight: 355 kg; description: pay attention! exclusive key;	100.00
163	1	battery chargers Hawker, VCBEU48V 150D/8, year built 2004, serial number A20040300382, brand: Hawker; type: VCBEU48V 150D/8; year: 2004; serial number: A20040300382; total dimension L: 590 mm; total dimension W: 490 mm; total dimension H: 560 mm; description: 380V;	10.00
164	1	fire control panel Notifier, brand: Notifier; description: equipped with 21 smoke alarms and sirens 8;	10.00
165	1	sauna steam generator brand: Finnleo Saunatec; type: 1721-60; serial number: 124 YKAB 456 C; total dimension L: 500 mm; total dimension W: 180 mm; total dimension H: 380 mm;	10.00
166	1	airconditioning binnenunits Haier , merk: Haier ; aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse cassette airco verdamper;	10.00
167	4	overige slijpmachine omschrijving: w.o. Skil; Einhell;	10.00
168	1	luchtbevochtiger MICROVAP, type: MICROVAP; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
169	1	airconditioning binnenunit city multi Mitsubishi, PEFY-P32VMAL-E, year built 2012, merk: Mitsubishi; type: PEFY-P32VMAL-E; jaar: 2012; koelvermogen: 12500 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 22 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: kanaal model airco verdamper; koelen 3,6 kw; verwarmen; 4,0 kw; inclusief luchtfilter; city multi;	10.00
170	1	overig laboratoriumapparatuur oscilloscoop Iwatsu, SS-7611, merk: Iwatsu; type: SS-7611; aansluiting: 230 V; omschrijving: 4 kanalen van 100 MHz;	10.00
171	19	airconditioning condens water pompen Aspen, merk: Aspen; omschrijving: diverse condenspompen; aspen; sauerman; charles austin mini blue;	10.00
172	1	airconditioning recovery unit pro max, merk: pro max; aansluiting: 230 V;	10.00
173	2	randapparatuur schredder papier Pavo, year built 2017, merk: Pavo; jaar: 2017; aansluiting: 230 V;	10.00
174	1	overig laboratoriumapparatuur multi meter Fluke, 73III, merk: Fluke; type: 73III;	10.00
175	1	overig laboratoriumapparatuur multi meter Fluke, 112 TRUE RMS, merk: Fluke; type: 112 TRUE RMS;	10.00
176	1	overig laboratoriumapparatuur multi meter Fluke, 112 TRUE RMS, merk: Fluke; type: 112 TRUE RMS;	10.00
177	1	overig laboratoriumapparatuur ampere tang Fluke, 36 clamp meter, merk: Fluke; type: 36 clamp meter;	10.00
178	1	overig laboratoriumapparatuur multi meter Fluke, T5-1000, merk: Fluke; type: T5-1000;	10.00
179	1	overig laboratoriumapparatuur multi meter Elro, M970, merk: Elro; type: M970;	10.00
180	1	overig laboratoriumapparatuur multi meter Draper, dmm19, merk: Draper; type: dmm19;	10.00
181	1	overig laboratoriumapparatuur multi meter Fluke, 7-600, merk: Fluke; type: 7-600;	10.00
182	1	overig laboratoriumapparatuur multi meter Fluke, 322, merk: Fluke; type: 322;	10.00
183	1	elektrische onderdeel reduced voltage starter Solocon, rvs ax 31 400-s, merk: Solocon; type: rvs ax 31 400-s; omschrijving: 400v 31 ampere;	10.00
184	1	overig laboratoriumapparatuur Medtronic, 5330, merk: Medtronic; type: 5330;	10.00
185	1	overig laboratoriumapparatuur Fluke, i400 current clamp, merk: Fluke; type: i400 current clamp;	10.00
186	1	overig laboratoriumapparatuur Fluke, i200 current clamp, merk: Fluke; type: i200 current clamp;	10.00
187	1	overig laboratoriumapparatuur Fluke, i200 current clamp, merk: Fluke; type: i200 current clamp;	10.00
188	1	overig laboratoriumapparatuur siemens, sidis interface EU, merk: siemens; type: sidis interface EU; aansluiting: 12 V;	10.00
189	1	video switcher en audio Kramer, vs-421, merk: Kramer; type: vs-421; BNC: ja; omschrijving: ingebouwde netvoeding 230v;	10.00
190	1	ventilator regelaar Itho, trs 3, merk: Itho; type: trs 3; omschrijving: 230v 3A;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
191	1	air conditioning unit Daikin, FXAQ 20 MAVE, brand: Daikin; type: FXAQ20MAVE; cooling power: 6800 BTU/hr; type of refrigerant: R407; electric connection: 230 V;	10.00
192	1	airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
193	1	airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
194	1	airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
195	1	airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
196	1	airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
197	1	airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
198	1	airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
199	1 airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
200	1 airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
201	1 airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
202	1 airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
203	1 airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
204	1 airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
205	1 airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
206	1 airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
207	1	airconditioning binnenunit wandmodel VRV Daikin, FXAQ 20 MAVE, merk: Daikin; type: FXAQ 20 MAVE; koelvermogen: 7000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 795 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Geschikt voor Daikin VRV 2, VRV 3, VRV 4; koelen 2,2 kw; verwarmen 2,5 kw; voor vaste thermostaat; automatische adressering; geschikt voor Koudemiddel R410a en R407c; verdamper vrf;	10.00
209	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00
210	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00
211	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00
212	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00
213	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00
214	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00
215	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00
216	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00
217	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00
218	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00
219	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00
220	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
221	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASHM-50HMMVI, merk: Aircool / Midea; type: ASHM-50HMMVI; koelvermogen: 18000 BTU/hr; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: wandmodel airco binnenunit; koelen 5,2 kw; verwarmen 6,0 kw; inverter;	10.00
223	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASH-35-HMMFI, merk: Aircool / Midea; type: ASH-35-HMMFI; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 365 mm; omschrijving: wandmodel split binnenunit; koelen 3,5 kw; verwarmen 4,0 kw; inclusief afstandsbediening;	10.00
224	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASH-35-HMMFI, merk: Aircool / Midea; type: ASH-35-HMMFI; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 365 mm; omschrijving: wandmodel split binnenunit; koelen 3,5 kw; verwarmen 4,0 kw; inclusief afstandsbediening;	10.00
225	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASH-35-HMMFI, merk: Aircool / Midea; type: ASH-35-HMMFI; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 365 mm; omschrijving: wandmodel split binnenunit; koelen 3,5 kw; verwarmen 4,0 kw; inclusief afstandsbediening;	10.00
226	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASH-35-HMMFI, merk: Aircool / Midea; type: ASH-35-HMMFI; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 365 mm; omschrijving: wandmodel split binnenunit; koelen 3,5 kw; verwarmen 4,0 kw; inclusief afstandsbediening;	10.00
227	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASH-35-HMMFI, merk: Aircool / Midea; type: ASH-35-HMMFI; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 365 mm; omschrijving: wandmodel split binnenunit; koelen 3,5 kw; verwarmen 4,0 kw; inclusief afstandsbediening;	10.00
228	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASH-35-HMMFI, merk: Aircool / Midea; type: ASH-35-HMMFI; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 365 mm; omschrijving: wandmodel split binnenunit; koelen 3,5 kw; verwarmen 4,0 kw; inclusief afstandsbediening;	10.00
229	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASH-35-HMMFI, merk: Aircool / Midea; type: ASH-35-HMMFI; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 365 mm; omschrijving: wandmodel split binnenunit; koelen 3,5 kw; verwarmen 4,0 kw; inclusief afstandsbediening;	10.00
230	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASH-35-HMMFI, merk: Aircool / Midea; type: ASH-35-HMMFI; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 365 mm; omschrijving: wandmodel split binnenunit; koelen 3,5 kw; verwarmen 4,0 kw; inclusief afstandsbediening;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
231	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASH-35-HMFI, merk: Aircool / Midea; type: ASH-35-HMFI; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 365 mm; omschrijving: wandmodel split binnenunit; koelen 3,5 kw; verwarmen 4,0 kw; inclusief afstandsbediening;	10.00
232	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASH-35-HMFI, merk: Aircool / Midea; type: ASH-35-HMFI; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 365 mm; omschrijving: wandmodel split binnenunit; koelen 3,5 kw; verwarmen 4,0 kw; inclusief afstandsbediening;	10.00
234	1	pin apparaat verifone , vx670, merk: verifone ; type: vx670;	10.00
235	1	router POE Cisco, ASA 5505, merk: Cisco; type: ASA 5505;	10.00
236	1	airconditioning binnenunit Mitsubishi, SRK25ZGX-S, merk: Mitsubishi; type: SRK25ZGX-S; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: Hyper inverter; luxe uitvoering; inclusief afstandsbediening, montageplaat en boekjes;	10.00
237	1	airconditioning binnenunit Mitsubishi, SRK25ZGX-S, merk: Mitsubishi; type: SRK25ZGX-S; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: Hyper inverter; luxe uitvoering; inclusief afstandsbediening, montageplaat en boekjes;	10.00
238	1	airconditioning binnenunit Mitsubishi, SRK25ZGX-S, merk: Mitsubishi; type: SRK25ZGX-S; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: Hyper inverter; luxe uitvoering; inclusief afstandsbediening, montageplaat en boekjes;	10.00
239	1	airconditioning binnenunit Mitsubishi, SRK25ZGX-S, merk: Mitsubishi; type: SRK25ZGX-S; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: Hyper inverter; luxe uitvoering; inclusief afstandsbediening, montageplaat en boekjes;	10.00
240	1	airconditioning binnenunit Mitsubishi, SRK25ZGX-S, merk: Mitsubishi; type: SRK25ZGX-S; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: Hyper inverter; luxe uitvoering; inclusief afstandsbediening, montageplaat en boekjes;	10.00
241	1	airconditioning binnenunit Mitsubishi, SRK25ZGX-S, merk: Mitsubishi; type: SRK25ZGX-S; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: Hyper inverter; luxe uitvoering; inclusief afstandsbediening, montageplaat en boekjes;	10.00
242	1	airconditioning binnenunit Mitsubishi, SRK25ZGX-S, merk: Mitsubishi; type: SRK25ZGX-S; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: Hyper inverter; luxe uitvoering; inclusief afstandsbediening, montageplaat en boekjes;	10.00
243	1	airconditioning binnenunit Mitsubishi, SRK25ZGX-S, merk: Mitsubishi; type: SRK25ZGX-S; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 15 kg; omschrijving: Hyper inverter; luxe uitvoering; inclusief afstandsbediening, montageplaat en boekjes;	10.00
245	1	airconditioning binnenunit Mitsubishi, FDKA45KXE4R, merk: Mitsubishi; type: FDKA45KXE4R; koelvermogen: 18000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 14 kg; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: in originele verpakking; koelen en verwarmen;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
246	1	airconditioning binnenunit Mitsubishi, FDKA45KXE4R, merk: Mitsubishi; type: FDKA45KXE4R; koelvermogen: 18000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 14 kg; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: in originele verpakking; koelen en verwarmen;	10.00
247	1	airconditioning binnenunit Mitsubishi, FDKA45KXE4R, merk: Mitsubishi; type: FDKA45KXE4R; koelvermogen: 18000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 14 kg; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: in originele verpakking; koelen en verwarmen;	10.00
248	1	airconditioning binnenunit Mitsubishi, FDKA45KXE4R, merk: Mitsubishi; type: FDKA45KXE4R; koelvermogen: 18000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 14 kg; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: in originele verpakking; koelen en verwarmen;	10.00
249	1	cV-installatie Remeha, quinta 45 pro, year built 2013, merk: Remeha; type: quinta 45 pro; jaar: 2013; verwarmingscapaciteit: 43 kW; eigen gewicht: 50 kg; omschrijving: met ingebouwde thermostaat; HR ketel; condensierend; jaarlijks onderhouden;	10.00
250	1	overige luchtbehandeling lucht bevochtiger Vapac, VP04, merk: Vapac; type: VP04; vermogen: 3,6 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief RVS uitblaaspijp; jaarlijks onderhouden;	10.00
251	1	overige luchtbehandeling lucht bevochtiger Vapac, VP04, merk: Vapac; type: VP04; vermogen: 3,6 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief RVS uitblaaspijp; jaarlijks onderhouden;	10.00
252	1	schakelkasten met inhoud Eldon, merk: Eldon; omschrijving: inclusief divers schakelmateriaal waaronder; motorbeveiligingen; automaten;	10.00
253	1	airco verdamper Daikin, FLXS25BAVMB, merk: Daikin; type: FLXS25BAVMB; koelvermogen: 10500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: plafond model; vloermodel; split airco binnenunit; koelen; verwarmen; inverter (1doos);	10.00
254	1	airco verdamper Daikin, FLXS25BAVMB, merk: Daikin; type: FLXS25BAVMB; koelvermogen: 10500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: plafond model; vloermodel; split airco binnenunit; koelen; verwarmen; inverter (1doos);	10.00
255	8	airconditioning binnenunits delongi, merk: delongi; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r290; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
256	3	airconditioning binnenunits cassette Daikin, merk: Daikin; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
257	1	airconditioning set city multi Mitsubishi, PEFY-P250VMH-A, year built 2002, merk: Mitsubishi; type: PEFY-P250VMH-A; jaar: 2002; koelvermogen: 96000 BTU/hr; type koudemiddel: R407c; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 350 kg; omschrijving: kanaalmodel hoge statische druk; koelvermogen 28,0 kw; compleet met city multi condensor;	100.00
258	1	cv-installatie diverse water pompen grundfoss, merk: grundfoss; omschrijving: water pompen; afsluiters; inregel afsluiters; koppelingen; servo kleppen;	10.00
259	1	airconditioning buitenunit Sharp , au-x075e, merk: Sharp ; type: au-x075e; aansluiting: 230 V;	10.00
260	5	airconditioning buitenunit Mitsubishi, merk: Mitsubishi; type koudemiddel: r410a; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
261	2	airconditioning buitenunit city multi Mitsubishi, merk: Mitsubishi; koelvermogen: 52000 BTU/hr; type koudemiddel: r407c; split-unit: ja; aansluiting: 400 V;	10.00
262	2	airconditioning buitenunit Mitsubishi, merk: Mitsubishi; koelvermogen: 24000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
263	1	airconditioning buitenunit Airwell, dc inverter, merk: Airwell; type: dc inverter; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
264	1	airconditioning buitenunit general, aoh30lmaw4, merk: general; type: aoh30lmaw4; koelvermogen: 30000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inverter; warmtepomp; multi split 4x binnenunit;	10.00
265	1	airconditioning buitenunit LG , S18AW u50 asuw1865dh0, merk: LG ; type: S18AW u50 asuw1865dh0; koelvermogen: 18000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 45 kg; omschrijving: inverter; warmtepomp;	10.00
266	1	airconditioning buitenunit Samsung, ac035fcadeh, year built 2013, merk: Samsung; type: ac035fcadeh; jaar: 2013; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: smart inverter; warmtepomp;	10.00
267	1	overige luchtbehandeling regelkasten siemens, merk: siemens; aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse regelaars; sensors; ventilator regelaar;	10.00
268	1	airconditioning buitenunit Daikin, ryp71I7w1, merk: Daikin; type: ryp71I7w1; koelvermogen: 24000 BTU/hr; type koudemiddel: r407c; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 79 kg;	10.00
269	1	airconditioning buitenunit Western, merk: Western; koelvermogen: 24000 BTU/hr; type koudemiddel: r407c; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: condensor;	10.00
270	3	airconditioning buitenunit Carrier, merk: Carrier; omschrijving: o.a. carrier; beschadigd;	10.00
271	1	airconditioning binnenunit Toshiba, ras-m13ukhp-es3, merk: Toshiba; type: ras-m13ukhp-es3; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
272	1	elektrische onderdeel meterkast en last schakelaars Halyester, merk: Halyester;	10.00
273	4	elektrische onderdeel noodverlichting van lien, merk: van lien;	10.00
274	1	Serving tray caravan Rendisk, RVS, brand: Rendisk; type: RVS; stainless steel: yes; total dimension L: 865 mm; total dimension W: 1115 mm; total dimension H: 1290 mm;	10.00
275	4	water-cooled air conditioning set Opticlimat, brand: Opticlimat; description: 4x opticlimat cooling units; suitable for parts;	10.00
276	2	Mobile refrigerators description: dimensions . ca. 1420x1200x1200 and 1500x1200x1250: (ao VebaBox) (1 failure);	10.00
277	2	Air conditioning brand: Imi; type: cwc 895; total dimension L: 880 mm; total dimension W: 880 mm; total dimension H: 350 mm; description: (1 grid is missing);	10.00
278	1	vijverfolie	100.00
279	8	speakers	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
280	1	vrieskist AHT, B 826N, merk: AHT; type: B 826N; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 830 mm;	10.00
281	1	airconditioning binnenunits Carrier, merk: Carrier; koelvermogen: 48000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; omschrijving: diverse verdamper waaronder carrier; atc; aircool;	10.00
282	1	UPS unit cabinet brand: MGE ups systems; type: Galaxy 5000; year: 2008; serial number: 1Q0J13009; total dimension L: 1000 mm; total dimension W: 850 mm; total dimension H: 1900 mm;	100.00
283	3	split air-conditioning condenser brand: Daikin; type: RYP100B7V1; cooling power: 36000 BTU/hr; type of refrigerant: R407C; split-unit: yes; electric connection: 230 V; description: power 10.6 kW;	10.00
284	2	channel evaporator LG , brand: LG ; cooling power: 48000 BTU/hr; type of refrigerant: R410a; electric connection: 230 V; description: dimensions . p / st 60x125x400 mm ca.;	10.00
285	1	split air-conditioning cassette evaporator and condensers 3 Fujitsu, brand: Fujitsu; cooling power: 18000 BTU/hr; type of refrigerant: R407c; split-unit: yes; electric connection: 230 V; description: where under Carrier and Fujitsu;	10.00
286	1	lot of condenser fans and compressor parts	10.00
287	1	lot of condenser fans and compressor parts	10.00
288	9	air plenum brand: Madel; description: isolated; vv grille;	10.00
289	5	air plenum brand: Madel; description: vv grille;	10.00
290	100	wall thermostat brand: Aircool; type: kjr-90a-e; description: (suitable for mdv midea vrf system);	100.00
291	1	air conditioning set Daikin, RYP200B7W1, year built 2002, serial number 3201821, brand: Daikin; type: RYP200B7W1; year: 2002; serial number: 3201821; type of refrigerant: R407C; electric connection: 400 V; own weight: 196 kg; description: high static pressure channel model evaporator; 2 fans; cooling capacity 20 Kw; heating power 23 Kw; including thermostat and air filters;	100.00
292	1	airconditioning buitenunit Carrier, merk: Carrier; aansluiting: 400 V;	100.00
293	1	airconditioning buitenunit Carrier, merk: Carrier; aansluiting: 400 V;	100.00
294	4	kanaal verdamper Fujitsu, merk: Fujitsu;	10.00
295	1	airconditioning buitenunit Daikin, merk: Daikin; aansluiting: 400 V;	10.00
296	1	airconditioning buitenunit Fujitsu, year built 2012, merk: Fujitsu; jaar: 2012; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 400 V;	10.00
297	5	split air-conditioning cassette evaporator Fujitsu, brand: Fujitsu; type of refrigerant: R410a; split-unit: yes; electric connection: 230 V; description: for the vrf system; cassette unit;	10.00
298	3	airconditioning buitenunit Fonko, FO-I 094 LG, merk: Fonko; type: FO-I 094 LG; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	100.00
299	1	airconditioning binnenunit Samsung, merk: Samsung; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	100.00
300	7	switch box Samsung, MXD-A13K200A, merk: Samsung; type: MXD-A13K200A; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
301	1	waterontharder veolia, merk: veolia; omschrijving: inclusief alles op de pallet;	10.00
302	1	airconditioning buitenunit Mitsubishi, FDCA 1001 HES, merk: Mitsubishi; type: FDCA 1001 HES; koelvermogen: 96000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 250 kg;	100.00
303	1	airconditioning buitenunit LG , ARUN1208T1, year built 2011, merk: LG ; type: ARUN1208T1; jaar: 2011; koelvermogen: 115000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 400 V;	100.00
304	1	airconditioning buitenunit City Multi Mitsubishi , PURY P300 YHM-A , year built 2009, merk: Mitsubishi ; type: PURY P300 YHM-A ; jaar: 2009; koelvermogen: 115000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: Airco condensor; gelijkijdige koelen en verwarmen; koel vermogen 33,5 kw; verwarmings vermogen 37,5 kw; kan maximaal 30 binnenunits aansturen;	100.00
305	1	airconditioning buitenunit Daikin, RZQ200C7Y1B, year built 2010, merk: Daikin; type: RZQ200C7Y1B; jaar: 2010; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 400 V;	100.00
306	1	airconditioning buitenunit VRV Daikin, RXQ8M9W1B, year built 2006, merk: Daikin; type: RXQ8M9W1B; jaar: 2006; koelvermogen: 76500 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 230 kg; totale afmeting L: 765 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: Condensor voor VRF systeem; kan maximaal 13 Daikin VRV airco binnenunits aansturen; inverter techniek;	100.00
307	1	airconditioning unit Midea, MOR-09HDN1-QC2, merk: Midea; type: MOR-09HDN1-QC2; koelvermogen: 9000 BTU/hr; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
309	1	airconditioning unit Panasonic / Toshiba, merk: Panasonic / Toshiba; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja;	10.00
310	1	airconditioning units Fujitsu, merk: Fujitsu; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja;	10.00
311	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASK-100HMF1, merk: Aircool / Midea; type: ASK-100HMF1; koelvermogen: 36000 BTU/hr; type koudemiddel: R410@; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
312	1	airconditioning unit AP, DA2HP, merk: AP; type: DA2HP; type koudemiddel: r410a; split-unit: ja;	10.00
313	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASK-100HMF1, merk: Aircool / Midea; type: ASK-100HMF1; koelvermogen: 36000 BTU/hr; type koudemiddel: R410@; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
314	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASK-100HMF1, merk: Aircool / Midea; type: ASK-100HMF1; koelvermogen: 36000 BTU/hr; type koudemiddel: R410@; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
315	1	airconditioning verdamper Aircool / Midea, ASK-100HMF1, merk: Aircool / Midea; type: ASK-100HMF1; koelvermogen: 36000 BTU/hr; type koudemiddel: R410@; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
316	2	uitblaasrooster madel, DFZ-S4 PLFZ 600, merk: madel; type: DFZ-S4 PLFZ 600; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: aansluiting 250 mm; 1 doos 1 doos;	10.00
317	2	uitblaasrooster madel, DFZ-S4 PLFZ 600, merk: madel; type: DFZ-S4 PLFZ 600; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: aansluiting 160mm; 1 doos 1 doos;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
328	3	uitblaasrooster madel, DFZ- R PLK/L/ M90/ M 600, merk: madel; type: DFZ- R PLK/L/ M90/ M 600; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: aansluiting 200mm; 3 dozen;	10.00
329	4	uitblaasrooster Madel, madel DFZ- R PLK/L/ M90, merk: Madel; type: madel DFZ- R PLK/L/ M90; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: aansluiting 200mm; 2 dozen;	10.00
330	1	diverse roosters Madel, merk: Madel; omschrijving: 3 dozen;	10.00
331	3	uitblaasrooster madel, DIMO-4x600 / M9016, merk: madel; type: DIMO-4x600 / M9016; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: aansluiting 198 mm; 3dozen;	10.00
332	4	verbindingstukken madel, DIMO-4x600 / M9016, merk: madel; type: DIMO-4x600 / M9016; omschrijving: 1 doos;	10.00
333	25	rooster Madel , Nex, merk: Madel ; type: Nex; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: 5 dozen;	10.00
334	20	wervelrooster Madel , Nex, merk: Madel ; type: Nex; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: 4 dozen;	10.00
335	2	uitblaasrooster madel, DFZ- R PLK/L/ M90/ M 600, merk: madel; type: DFZ- R PLK/L/ M90/ M 600; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: aansluiting 200mm; 2 dozen;	10.00
336	25	wervelrooster Madel, Nex, merk: Madel; type: Nex; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: 5 dozen;	10.00
337	2	uitblaasrooster madel, merk: madel; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: aansluiting 310mm; 2 dozen ;	10.00
338	2	uitblaasrooster madel, merk: madel; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: aansluiting 310mm; 2 dozen ;	10.00
340	3	uitblaasrooster madel, merk: madel; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: aansluiting 310mm; 3 dozen ;	10.00
341	1	plafond inbouw cassette ventilatorconvectoren Carrier, 42GW500CJG-A, merk: Carrier; type: 42GW500CJG-A; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: Koelcapaciteit: 6,3 kw Verwarmingscapaciteit: 8,1 kw (bij 50 graden CV) 13,3 kW (bij 75 graden CV); werkt met water of glycol/water;	10.00
347	1	verdampers cassette Airwell, merk: Airwell; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: o.a. merk Airwell;	10.00
348	1	water-cooled air-conditioning koelvermogen: 41000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 100 kg; omschrijving: defect;	10.00
349	1	lot of various tires and rims description: eg summer and winter tires various sizes; alloy wheels and steel wheels; ca 27 tires;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
350	1	aanhangwagen gesloten enkelasser, type: gesloten enkelasser; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1780 mm;	10.00
351	1	electric pallet truck brand: Jungheinrich ; type: ELE 18; lifting capacity: 1800 kg; fork length: 1150 mm; battery charger: yes; hours on display: 2283;	100.00
352	2	polyester kajak	10.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocated under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience