



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Faillissement Donge Flushing Yard B.V. (NL)

**Metaalbewerkingsmachines,
gereedschappen, voorraad elektro**

Portugal 3, Havennummer 5910 - 4455 TZ **Nieuwdorp**
(Nieuwdorp, Portugal 3, Havennummer 5910 (Donge Flushing Yard
B.V.))

Sluitingsdatum: maandag **08 JULI** vanaf 10:00



Kijkdag:

vrijdag 05 juli van 09:00 tot 12:00

Portugal 3, Havennummer 5910 - 4455 TZ Nieuwdorp (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

20-06-19 13.43

www.TroostwijkAuctions.com



maandag 08 juli 2019 Faillissement Donge Flushing Yard B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 8 juli 2019 vanaf 10:00 CET
Kijkdag	vrijdag 5 juli van 09:00 tot 12:00 CET Nieuwdorp, Portugal 3, Havennummer 5910 (Donge Flushing Yard B.V.) Portugal 3, Havennummer 5910 4455 TZ Nieuwdorp, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhalen	woensdag 17 juli van 09:00 tot 16:00 CET donderdag 18 juli van 09:00 tot 16:00 CET vrijdag 19 juli van 09:00 tot 16:00 CET Nieuwdorp, Portugal 3, Havennummer 5910 (Donge Flushing Yard B.V.) Portugal 3, Havennummer 5910 4455 TZ Nieuwdorp, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden.

Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL40 KRED	0633 0172 80	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originale facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2	1	cnc snijmachine Microstep, Combicut 15001:45GrPG, bouwjaar 2008, serienummer 1049/08, merk: Microstep; type: Combicut 15001:45GrPG; jaar: 2008; serienummer: 1049/08; digitale uitlezing: ja; omschrijving: voorzien van microstep besturing; hyperformance trafo; donaldson torit dce afzuiging;	1.000,00
3	1	bandzaagmachine Bianco, 330S.A., bouwjaar 2013, serienummer 000310538, merk: Bianco; type: 330S.A.; jaar: 2013; serienummer: 000310538; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief aanvoerroltafel;	100,00
4	1	bandzaagmachine Carif, 320BSA, merk: Carif; type: 320BSA; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief aan en afvoerrolbanen;	100,00
7	1	opslagcontainer milieucontainer: nee; omschrijving: 20 FT; inclusief inhoud.; inclusief aangebouwde blower;	10,00
10	1	radiaalboormachine Asquith, OD 3, merk: Asquith; type: OD 3; boorcapaciteit: 75 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 15 rpm; snelheid tot N =: 600 rpm; boordiepte: 90 mm; uitlading (discharge): 1500 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1200 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 900 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
11	1	kolomboormachine Huvema, MG40S, bouwjaar 2008, serienummer 080006, merk: Huvema; type: MG40S; jaar: 2008; serienummer: 080006; boorcapaciteit: 40 mm; aantal snelheden: 18; spindelsnelheid van N =: 50 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1450 rpm; boordiepte: 180 mm; uitlading (discharge): 350 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: met machineklem;	100,00
12	1	freemachine Elliott, Sturdimill 1250, merk: Elliott; type: Sturdimill 1250; verplaatsing x-as: 1000 mm; verplaatsing y-as : 300 mm; verplaatsing z-as: 400 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 63 rpm; snelheid tot N =: 1400 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1270 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 270 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
13	1	universele draaibank Okuma, LS, serienummer 4403-14216, merk: Okuma; type: LS; serienummer: 4403-14216; draailengte: 750 mm; draai : 500 mm; holle spil : 420 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 63 rpm; snelheid tot N =: 1800 rpm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: 3-klauwplaat Ø250 mm; met kast entoebehoren;	100,00
14	1	backstand bandschuurmachine Anma, BV 20 75, bouwjaar 2009, merk: Anma; type: BV 20 75; jaar: 2009; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 95 kg; omschrijving: schuurband breedte 75 mm;	100,00
15	1	universele draaibank Geminis, GE-870, merk: Geminis; type: GE-870; draailengte: 5000 mm; draai : 1000 mm; holle spil : 85 mm; aantal snelheden: 36; snelheid van N =: 10 rpm; snelheid tot N =: 1250 rpm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: 3-klauwplaat Ø400 mm; met bril en diverse beitels;	1.000,00
16	1	beugelzaagmachine Rucoco, 670-4, serienummer 31704, merk: Rucoco; type: 670-4; serienummer: 31704; zaagblad afm. L: 1000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: 4 zaagsnelheden van 31 tot 78 rpm;	100,00
17	1	universele draaibank VDF, merk: VDF; draailengte: 3000 mm; draai : 700 mm; holle spil : 90 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. 3-klauwplaat en draaibril;	100,00
18	1	beugelzaagmachine PZ, serienummer 7610419, merk: PZ; serienummer: 7610419; zaagblad afm. L: 450 mm; zaagbladikte: 450 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: incompleet; v.v. automatische materiaalvoer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
50	1	draadsnijmachine Ridgid, 1233, merk: Ridgid; type: 1233; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: op stalen frame;	10,00
51	1	lasmachine Rowac, CH 500, merk: Rowac; type: CH 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: in mobiel frame;	100,00
52	1	lasmachine Rowac, CH 500, merk: Rowac; type: CH 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: in mobiel frame;	100,00
53	1	lasmachine Rowac, CH 500, merk: Rowac; type: CH 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: in mobiel frame;	100,00
54	1	lasmachine Rowac, CH 500, merk: Rowac; type: CH 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: in mobiel frame;	100,00
55	1	lasmachine Rowac, CH 500, merk: Rowac; type: CH 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: in mobiel frame;	100,00
56	1	lasmachine Rowac, CH 500, merk: Rowac; type: CH 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. draadaanvoer unit/lastrolly LTS 127; in mobiel frame;	100,00
57	1	inductie verwarmings unit Miller, ProHeat 35, serienummer LG150008G, merk: Miller; type: ProHeat 35; serienummer: LG150008G; mig type: nee; ampère belasting: 700 A; inschakelduur: 100 %; draadaanvoer unit: nee; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
58	1	lasmachine Miller, Infinity 45, merk: Miller; type: Infinity 45; mig type: ja; ampère belasting: 450 A; inschakelduur: 45 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. draadaanvoer unit ST44 en waterkoeler;	100,00
59	1	lasmachine Rowac, CH 500, merk: Rowac; type: CH 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: in mobiel frame;	100,00
60	1	lasmachine Miller, Blu-Pak 45, merk: Miller; type: Blu-Pak 45; mig type: ja; ampère belasting: 450 A; inschakelduur: 45 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. draadaanvoer unit 20 series en waterkoeler;	10,00
61	1	lasmachine Kemppi, TIG 400, merk: Kemppi; type: TIG 400; mig type: nee; tig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. Cool 10 waterkoeler;	10,00
62	1	lasmachine Venvulas, B 400, merk: Venvulas; type: B 400; AC/DC: ja; ampère belasting: 310 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V;	10,00
63	1	lasmachine Venvulas, B 400, merk: Venvulas; type: B 400; AC/DC: ja; ampère belasting: 310 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
64	1	lasmachine Rowac, Triple Welder 400DC, merk: Rowac; type: Triple Welder 400DC; mig type: nee; inverter type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: in stalen frame;	100,00
65	1	lasmachine Rowac, Triple Welder 400DC, merk: Rowac; type: Triple Welder 400DC; mig type: nee; inverter type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: in stalen frame;	100,00
66	1	lasmachine Rowac, Triple Welder 400DC, merk: Rowac; type: Triple Welder 400DC; mig type: nee; inverter type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: in stalen frame;	100,00
67	1	lasmachine Lastek, Lastipuks 350, merk: Lastek; type: Lastipuks 350; mig type: ja; inverter type: nee; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
68	1	lasmachine Rowac, CH 500, merk: Rowac; type: CH 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: in mobiel frame;	100,00
69	1	inductie verwarmings unit Delta, merk: Delta; mig type: nee; draadaanvoer unit: nee; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: 6 -voudig; CXTE-1000 displays; met toebehoren;	100,00
70	1	inductie verwarmings unit Delta, merk: Delta; mig type: nee; draadaanvoer unit: nee; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: 6 -voudig; CXTE-1000 displays; met toebehoren;	100,00
71	1	inductie verwarmings unit Delta, merk: Delta; mig type: nee; draadaanvoer unit: nee; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: 6 -voudig; CXTE-1000 displays; met toebehoren;	100,00
72	1	inductie verwarmings unit Delta, merk: Delta; mig type: nee; draadaanvoer unit: nee; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: 6 -voudig; CXTE-1000 displays; met toebehoren;	100,00
73	1	uitlees unit Delta, RS 005, merk: Delta; type: RS 005; aansluiting: 110 V;	10,00
74	1	lastafel afmeting L: 300 cm; afmeting B: 150 cm; omschrijving: met bankschroef;	10,00
75	1	lasdampafzuiginstallatie Lutec, Dustex F64, bouwjaar 2006, serienummer 46009, merk: Lutec; type: Dustex F64; jaar: 2006; serienummer: 46009; stationair: ja; filterunit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. 7300 m3/h; vermogen 7,5 kW; met 5 flexibele armen en afvoerbuis lengte ca. 30 meter;	100,00
76	1	lasmachine Miller, Blu-Pak 45, merk: Miller; type: Blu-Pak 45; mig type: ja; ampère belasting: 450 A; inschakelduur: 45 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. draadaanvoer unit 20 series en waterkoeler;	10,00
77	1	lasmachine Miller, Infinity 45, merk: Miller; type: Infinity 45; mig type: ja; ampère belasting: 450 A; inschakelduur: 45 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. draadaanvoer unit ST44 en waterkoeler;	100,00
78	1	lasmachine Rowac, CH 500, merk: Rowac; type: CH 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. draadaanvoer unit/lastrolly LTS 127; in mobiel frame;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
79	1	lasmachine Miller, Blu-Pak 45, merk: Miller; type: Blu-Pak 45; mig type: ja; ampère belasting: 450 A; inschakelduur: 45 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. draadaanvoer unit 20 series en waterkoeler;	10,00
80	1	lasmachine Miller, Blu-Pak 45, merk: Miller; type: Blu-Pak 45; mig type: ja; ampère belasting: 450 A; inschakelduur: 45 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. draadaanvoer unit 20 series en waterkoeler;	10,00
81	1	lasmachine Miller, Infinity 45, merk: Miller; type: Infinity 45; mig type: ja; ampère belasting: 450 A; inschakelduur: 45 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. draadaanvoer unit ST44 en waterkoeler;	100,00
82	1	lasmachine Rowac, G 400 S, merk: Rowac; type: G 400 S; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; aansluiting: 400 V;	10,00
83	1	lasmachine Rowac, G 400 S, merk: Rowac; type: G 400 S; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; aansluiting: 400 V;	10,00
84	1	lasmachine Rowac, G 400 S, merk: Rowac; type: G 400 S; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; aansluiting: 400 V;	10,00
85	1	backstand bandschuurmachine Anma, BV 20 75, bouwjaar 2008, merk: Anma; type: BV 20 75; jaar: 2008; aansluiting: 400 V; omschrijving: band breedte 75 mm;	10,00
86	1	partij diverse koppelstukken Econ, merk: Econ; omschrijving: in 1 box;	10,00
87	12	diverse afsluiters Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 65-DN 80;	10,00
88	7	diverse afsluiters Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 40-DN 65;	10,00
89	7	afsluiters Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 100 en DN 125;	10,00
90	6	afsluiters Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 80;	10,00
91	1	partij diverse koppelstukken omschrijving: in 1 box;	10,00
92	1	partij diverse stroomkabels omschrijving: op 1 pallet;	10,00
93	2	roterende afkortcirkelzaagmachines GF, RA 6 en GF 4, bouwjaar 2008, merk: GF; type: RA 6 en GF 4; jaar: 2008; zaagblad : 75; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. werkstuk Ø180 mm en Ø120 mm, gemonteerd op tafel; met 2 rolbokken;	100,00
94	1	partij machine onderdelen	10,00
95	3	diverse hydraulische vijzels	100,00
96	1	partij diverse koppelstukken omschrijving: in 1 box;	10,00
97	48	diverse afsluiters Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 15-DN 25;	10,00
98	13	diverse afsluiters Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 65-DN 150;	10,00
99	8	afsluiters Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 100;	10,00
100	1	partij diverse afsluiters Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 40-DN 80; ca. 25 stuks; op 1 pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
101	20	diverse afsluiters omschrijving: DN 40-DN 50; op 1 pallet;	10,00
102	1	draadsnijgereedschap omschrijving: en divers; in en nclusief werkplaatskast;	10,00
103	1	beugels omschrijving: en divers; in en inclusief houten kast;	10,00
104	1	zwerfstroomkast Bos, merk: Bos; aansluiting: 400 V;	10,00
105	1	zwerfstroomkast Bos, merk: Bos; aansluiting: 400 V;	10,00
106	1	lasmanipulator Müller opladen, MO-DT 200 HW125, merk: Müller opladen; type: MO-DT 200 HW125; kantelbaar: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
107	1	zwerfstroomkast Bos, merk: Bos; aansluiting: 400 V;	10,00
108	1	scheidingstrafo aansluiting: 230 V;	10,00
109	1	verlengkabel aansluiting: 400 V;	10,00
110	1	gereedschapkist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
111	1	gereedschapkist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
112	1	gascilinderkar	10,00
113	1	reduceerventielen etcetera omschrijving: in en inclusief houten kist;	10,00
114	1	inbus dopset Gedore, merk: Gedore;	10,00
115	1	dopset	10,00
116	1	dopset Gedore, merk: Gedore;	10,00
117	1	pneumatische stiftslijper	10,00
118	1	haakse slijper Hitachi , G15YC2, merk: Hitachi ; type: G15YC2; aansluiting: 230 V;	10,00
119	1	stiftslijper Hitachi, GP3V, merk: Hitachi; type: GP3V; aansluiting: 230 V;	10,00
120	1	boormachine Hitachi, DV20VB, merk: Hitachi; type: DV20VB; boorhamer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
121	1	slijpmachine omschrijving: pneumatisch;	10,00
122	1	stiftslijper omschrijving: pneumatisch;	10,00
123	1	decoupeerzaag 2force, merk: 2force; aansluiting: 230 V;	10,00
124	1	slijpmachine Bosch, GGS 6S, merk: Bosch; type: GGS 6S; aansluiting: 230 V;	10,00
125	1	accu boormachine Hitachi, DS14DL, merk: Hitachi; type: DS14DL;	10,00
126	1	hete luchtpistool Steinel, HL1810, merk: Steinel; type: HL1810; aansluiting: 230 V;	10,00
127	1	draadsnijset Ridgid, R-200, merk: Ridgid; type: R-200;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
128	1	afkortzaag Metabo, Ks 1468s, merk: Metabo; type: Ks 1468s; aansluiting: 230 V;	10,00
129	1	heater Master/Desa, merk: Master/Desa; aansluiting: 230 V; omschrijving: dieselgestookte jetheater;	10,00
130	1	gereedschapkist omschrijving: inclusief inhoud; inclusief kar;	10,00
131	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
132	1	handpomp Holmatro, merk: Holmatro;	10,00
133	1	handpomp Holmatro, merk: Holmatro;	10,00
135	3	handpomp	10,00
136	3	naaldbikhamer	10,00
137	3	naaldbikhamer	10,00
138	1	tapmachine15	10,00
139	2	hijsmagneet omschrijving: waarvan 1x defect;	10,00
140	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
141	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
142	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
143	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; female-female: ja;	10,00
144	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; female-female: ja;	10,00
145	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; female-female: ja;	10,00
146	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; female-female: ja;	10,00
147	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; female-female: ja;	10,00
148	1	pijpbuigmachine Amga, 3-303, bouwjaar 2006, serienummer 1794, merk: Amga; type: 3-303; jaar: 2006; serienummer: 1794; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief kist met diverse toebehoren;	10,00
149	2	diverse stelling omschrijving: inclusief 1 bokje en 1 kruk;	10,00
150	4	diverse lastoortsen	10,00
151	1	trap Alga, BT6, merk: Alga; type: BT6; aantal treden: 5;	10,00
152	1	trap aantal treden: 6;	10,00
153	1	trap omschrijving: 2x7 treden;	10,00
154	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; female-female: ja;	10,00
155	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; female-female: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
156	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; female-female: ja;	10,00
157	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; female-female: ja;	10,00
158	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; female-female: ja;	10,00
159	1	haakse slijper Hitachi , merk: Hitachi ;	10,00
160	1	haakse slijper	10,00
161	1	slagmoersleutel Hitachi, WR22SA, merk: Hitachi; type: WR22SA; aansluiting: 230 V;	10,00
162	1	boormachine Metabo, KHE32, merk: Metabo; type: KHE32; boorhamer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
163	1	poetsmachine aansluiting: 230 V; omschrijving: 1400watt;	10,00
164	1	haakse slijper Milwaukee, merk: Milwaukee; aansluiting: 230 V;	10,00
165	1	kleppen Econ, merk: Econ;	10,00
166	1	magnaflux lamp Magnaflux, merk: Magnaflux; omschrijving: 230 volt;	10,00
167	1	handpomp	10,00
168	1	handpomp Hi force, merk: Hi force;	10,00
169	1	peilglas Econosto, merk: Econosto;	10,00
170	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
171	7	diverse hamers	10,00
172	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
173	1	verlengkabel	10,00
174	1	verlengkabel	10,00
175	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
176	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
177	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
178	1	partij divers afsluiters omschrijving: in 2 kunststof bakken;	10,00
179	7	diverse hijsbanden omschrijving: cap. 2 ton;	10,00
180	1	valbeveiliging set Antec, Stopmax Evolution, merk: Antec; type: Stopmax Evolution;	10,00
181	1	valbeveiliging set Antec, Stopmax Evolution, merk: Antec; type: Stopmax Evolution;	10,00
182	1	hydraulische handpomp met vijzel Simplex, merk: Simplex;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
183	1	hydraulische handpomp Enerpac, merk: Enerpac;	10,00
184	1	decoupeerzaag Skil, 4170, merk: Skil; type: 4170;	10,00
185	1	haakse slijper Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 150 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
186	1	haakse slijper/afbramer Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 150 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
187	1	haakse slijper Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 115 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
188	1	haakse slijper Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 115 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
189	1	haakse slijper Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
191	1	stift slijper Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
192	1	stift slijper Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
193	1	slagmoersleutel 3/4" Hitachi, WH 22, merk: Hitachi; type: WH 22; aansluiting: 230 V;	10,00
194	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
195	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
196	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
197	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
198	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
199	1	uitzettrap Kelfort, merk: Kelfort; aantal treden: 7; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
200	1	uitzettrap Alga, BT9, merk: Alga; type: BT9; aantal treden: 9; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
201	1	uitzettrap Alga, BT9, merk: Alga; type: BT9; aantal treden: 9; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
202	1	uitzettrap aantal treden: 7; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
203	1	uitzettrap Alga, BT9, merk: Alga; type: BT9; aantal treden: 9; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
204	1	uitzettrap Alga, BT9, merk: Alga; type: BT9; aantal treden: 9; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
205	1	uitzettrap Alga, BT9, merk: Alga; type: BT9; aantal treden: 9; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
206	2	diverse sproeitanks	10,00
207	1	lastoorts Rowac, merk: Rowac;	10,00
208	1	lastoorts Rowac, merk: Rowac;	10,00
209	1	lastoorts Rowac, merk: Rowac;	10,00
210	1	lastoorts Rowac, merk: Rowac;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
211	1	lastoorts Rowac, merk: Rowac;	10,00
212	1	autogeen brandertoorts Le Lorrain, merk: Le Lorrain;	10,00
213	1	autogeen brandertoorts Le Lorrain, merk: Le Lorrain;	10,00
214	1	autogeen brandertoorts	10,00
215	1	autogeen brandertoorts	10,00
216	2	diverse autogeen brandertoortsen	10,00
217	2	diverse hijshaken	10,00
218	2	diverse lastoortsen	10,00
219	1	hydraulische handpomp met vijzel omschrijving: in kist;	10,00
220	1	partij diverse messing onderdelen omschrijving: in 3 kunststof bakken;	10,00
221	7	aftekengereedschap	10,00
222	1	magneetheffer Eller, PML-10, bouwjaar 2012, merk: Eller; type: PML-10; jaar: 2012; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
223	1	magneetheffer	10,00
224	2	brandertoortsen Kayser, merk: Kayser;	10,00
225	2	brandertoortsen Kayser, merk: Kayser;	10,00
226	2	brandertoortsen	10,00
227	3	brandertoortsen	10,00
228	1	haakse slijper Milwaukee, merk: Milwaukee; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
229	1	momentsleutel Norbar, 17022, bouwjaar 2007, serienummer 10366, merk: Norbar; type: 17022; jaar: 2007; serienummer: 10366; draaimoment van: 193 Nm; draaimoment tot: 3000 Nm;	10,00
230	1	bijpenbuiger set omschrijving: bereik 6-22 mm;	10,00
231	1	platenhijsklem omschrijving: cap. 1 ton; bekopening 0-20 mm;	10,00
232	1	partij stalen cijfers omschrijving: cijfers 0, 2 en 4;	10,00
233	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
234	1	autogeen brandertoorts	10,00
235	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
236	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
238	1	lasmachine Rowac, CH 500, merk: Rowac; type: CH 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. draadaanvoer unit/lastrolly LTS 127; in mobiel frame;	100,00
239	1	lasmachine Rowac, CH 500, merk: Rowac; type: CH 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. draadaanvoer unit/lastrolly LTS 127; in mobiel frame;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
240	1	lasmachine Rowac, CH 500, merk: Rowac; type: CH 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. draadaanvoer unit/lastrolly LTS 127; in mobiel frame;	100,00
241	1	platenhijsklem omschrijving: cap. 3 ton; bekopening 0-40 mm;	10,00
242	1	platenhijsklem omschrijving: cap. 2 ton; bekopening 0-35 mm;	10,00
243	1	hydraulische handpomp Enerpac, merk: Enerpac;	10,00
244	4	diverse hijsogen omschrijving: 2x cap. 13,5 ton; 2x cap. 12 ton;	10,00
245	1	autogeen brandertoorts	10,00
246	4	diverse koelwaterslangen	10,00
247	1	autogeen brandertoorts	10,00
248	1	hijsbalkklem en waterpas	10,00
249	5	diverse ondersteuning standaards omschrijving: en ijzerwerk tegen de wand;	10,00
250	1	autogeen brandertoorts	10,00
251	2	hijskettingen met ogen hijssvermogen: 5000 kg;	10,00
252	1	hijsketting met ogen	10,00
253	1	hijsketting met ogen hijssvermogen: 5000 kg;	10,00
254	2	diverse sjabloons	10,00
255	1	2-sprong hijsketting met haken omschrijving: en 1 losse oog;	10,00
256	1	draagbare ventilator aansluiting: 50 V;	10,00
257	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
258	3	verlengkabels aansluiting: 42 V; male-female: ja; omschrijving: 1x 230 volt;	10,00
259	3	verlengkabels aansluiting: 42 V; male-female: ja; omschrijving: 1x 230 volt;	10,00
260	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
261	1	ventilator Röwac, merk: Röwac; omschrijving: 230v ;	10,00
262	1	gereedschapskist omschrijving: leeg;	10,00
263	1	gereedschapskist omschrijving: leeg;	10,00
264	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief spanrateltakel;	10,00
265	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
266	1	gereedschapskist omschrijving: leeg;	10,00
267	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
268	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
269	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
270	1	divers hijsmateriaal omschrijving: in en inclusief houten kist;	10,00
271	1	divers hijsmateriaal omschrijving: in en inclusief houten kist;	10,00
272	1	gereedschapskist omschrijving: leeg;	10,00
273	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
274	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
275	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
276	1	ventilator Americ, VAF3000, merk: Americ; type: VAF3000; omschrijving: 230 volt;	10,00
277	1	hijsmagneet capaciteit: 1000 kg;	10,00
278	1	kolomboormachine EPL, merk: EPL; aansluiting: 400 V;	10,00
279	1	steekwagen omschrijving: blauw;	10,00
280	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
281	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
282	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
283	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
284	1	gereedschapskist omschrijving: leeg;	10,00
285	1	lasdraad omschrijving: op 1 pallet;	10,00
286	1	lasdraad omschrijving: op 1 pallet;	10,00
287	1	aambeeld omschrijving: op en inclusief sokkel;	10,00
288	1	autogeen slangen omschrijving: in en inclusief open ibc;	10,00
289	1	hogedrukreiniger Donge, merk: Donge; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van waterreservoir slanghaspel en hijsogen met hijsketting;	100,00
290	1	diverse onderdelen etcetera omschrijving: in container; zonder de container; zonder de aan de container vastgelaste zaken;	10,00
291	1	hijsketting	10,00
292	10	harpsluitingen	10,00
293	1	mobiele zuiger Ravebo, merk: Ravebo; omschrijving: pneumatisch;	10,00
294	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
295	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
296	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
297	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
298	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
299	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
300	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
301	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
302	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
303	1	zwerfstroomkast	10,00
304	1	zwerfstroomkast	10,00
305	1	zwerfstroomkast	10,00
306	1	zwerfstroomkast	10,00
307	1	zwerfstroomtransformator Keraf, 104390, merk: Keraf; type: 104390; omschrijving: U: 230-42 vac;	10,00
308	1	zwerfstroomtransformator Keraf, merk: Keraf;	10,00
309	1	zwerfstroomkast Keraf, merk: Keraf;	10,00
310	1	zwerfstroomtansformator Swinko, merk: Swinko; omschrijving: U: 42-380 Vac; 2000 Va;	10,00
311	1	zwerfstroomtansformator Keraf, 106747, merk: Keraf; type: 106747; omschrijving: U: 230-42 Vac; 2000 Va;	10,00
312	1	zwerfstroomkast Keraf, 104397, merk: Keraf; type: 104397; omschrijving: U: 230-230 Vac; 2200 Va;	10,00
313	1	zwerfstroomkast Keraf, 104287, merk: Keraf; type: 104287; omschrijving: U: 230-230 Vac; 2200 Va;	10,00
314	1	zwerfstroomkast Keraf, 107146, merk: Keraf; type: 107146; omschrijving: U: 230-230 Vac; 3000 Va;	10,00
315	1	zwerfstroomkast Keraf, 107146, merk: Keraf; type: 107146; omschrijving: U: 230-230 Vac; 3000 Va;	10,00
316	1	zwerfstroomkast Keraf, 107146, merk: Keraf; type: 107146; omschrijving: U: 230-230 Vac; 3000 Va;	10,00
317	1	zwerfstroomkast Keraf, 107146, merk: Keraf; type: 107146; omschrijving: U: 230-230 Vac; 3000 Va;	10,00
318	1	zwerfstroomkast Keraf, 107146, merk: Keraf; type: 107146; omschrijving: U: 230-230 Vac; 3000 Va;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
319	1	zwerfstroomkast omschrijving: U: 380-230/380 Vac;	10,00
320	1	zwerfstroomkast Keraf, 107146, merk: Keraf; type: 107146; omschrijving: U: 230-230 Vac; 3000 Va;	10,00
321	1	zwerfstroomkast Keraf, 107146, merk: Keraf; type: 107146; omschrijving: U: 230-230 Vac; 3000 Va;	10,00
322	1	zwerfstroomkast Keraf, 107146, merk: Keraf; type: 107146; omschrijving: U: 230-230 Vac; 3000 Va;	10,00
323	3	hydraulische vijzel omschrijving: diverse types;	10,00
324	2	hijstrop Rema, bouwjaar 2009, merk: Rema; jaar: 2009; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6500 mm; omschrijving: lengte 6,5 en 4 meter;	10,00
325	1	autogeen brander omschrijving: inclusief slang;	10,00
326	1	diverse verlengsnoeren aansluiting: 42 V;	10,00
327	1	autogeen brander omschrijving: inclusief slang;	10,00
328	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
329	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
330	1	hydraulische handpomp met 2 vijzels omschrijving: diverse types;	10,00
331	1	bouwlamp aansluiting: 42 V;	10,00
332	1	bouwlamp aansluiting: 42 V;	10,00
334	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
335	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
336	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
337	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
338	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
339	2	luchtslang male-female: ja;	10,00
340	5	verlengsnoer male-female: ja; omschrijving: 42 en 230 Volt;	10,00
341	3	verlengsnoer male-female: ja; omschrijving: 42 en 230 Volt;	10,00
342	3	verlengsnoer male-female: ja; omschrijving: 42 en 230 Volt;	10,00
343	2	verlengsnoer aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
344	3	verlengsnoer male-female: ja; omschrijving: 42 en 230 Volt;	10,00
345	2	verlengsnoer aansluiting: 42 V; male-female: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
346	1	verlengsnoer aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
347	4	verlengsnoer male-female: ja; omschrijving: 42 en 230 Volt ;	10,00
348	3	verlengsnoer aansluiting: 42 V; male-female: ja;	10,00
349	2	verlengsnoer aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
350	2	verlengsnoer aansluiting: 42 V; male-female: ja;	10,00
351	1	verlengsnoer aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
352	2	verlengsnoer aansluiting: 42 V; male-female: ja;	10,00
353	1	kettingtakel Kito, merk: Kito; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
354	1	kettingtakel Lewis, L-LB-S30, merk: Lewis; type: L-LB-S30; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: capaciteit 1500 en 3000 kg;	10,00
355	1	kettingtakel Lewis, L-LB-S30, merk: Lewis; type: L-LB-S30; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: capaciteit 1500 en 3000 kg;	10,00
356	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
357	2	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
358	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
359	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
360	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
361	2	verlengsnoer aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
362	2	verlengsnoer aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
363	2	verlengsnoer aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
364	2	verlengsnoer aansluiting: 42 V; male-female: ja;	10,00
365	2	verlengsnoer aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
366	2	verlengsnoer aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
367	3	verlengsnoer aansluiting: 42 V; male-female: ja;	10,00
368	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
369	1	kettingtakel Allstar, merk: Allstar; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: capaciteit 1500 en 3000 kg;	10,00
370	1	pneumatisch verdeelstation	10,00
371	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
372	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
373	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
374	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
375	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
376	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
377	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
378	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
379	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
380	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
381	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
382	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
383	2	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
384	1	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
385	1	bouwlamp op statief aansluiting: 42 V;	10,00
386	3	kruiwagen	10,00
387	1	flessenwagen afmeting H: 123 cm;	10,00
388	1	stalen gereedschapskist totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: inclusief diverse inhoud;	10,00
389	1	stalen gereedschapskist totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: inclusief diverse inhoud;	10,00
390	1	stalen gereedschapskist totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: inclusief diverse inhoud;	10,00
391	1	stalen gereedschapskist totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: inclusief diverse inhoud;	10,00
392	1	stalen gereedschapskist totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: inclusief diverse inhoud;	10,00
393	1	stalen gereedschapskist totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: inclusief diverse inhoud;	10,00
394	1	stalen gereedschapskist totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 690 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: inclusief diverse inhoud;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
395	1	stalen gereedschapskist totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 690 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: inclusief diverse inhoud;	10,00
396	1	stalen gereedschapskist omschrijving: inclusief diverse inhoud;	10,00
397	1	pneumatische blower Madeko, merk: Madeko; omschrijving: Ø ca. 250 mm;	10,00
398	1	luchtslang omschrijving: Ø ca. 300 mm;	10,00
399	1	trap aantal treden: 5; aluminium: ja; dubbel: ja;	10,00
400	1	trap Alga, merk: Alga; aantal treden: 5; aluminium: ja; dubbel: nee;	10,00
401	1	trap Alga, merk: Alga; aantal treden: 8; aluminium: ja; dubbel: nee;	10,00
402	1	personen hijsbak hijsvermogen: 300 kg; eigen gewicht: 490 kg; totale afmeting L: 1480 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: capaciteit voor 2 personen;	100,00
403	1	ventilator Smoke Fighter, type: Smoke Fighter; omschrijving: Ø ca. 400 mm; 380 Volt;	10,00
404	1	ventilator Smoke Fighter, type: Smoke Fighter; omschrijving: Ø ca. 400 mm; 380 Volt;	10,00
405	1	ventilator Smoke Fighter, type: Smoke Fighter; omschrijving: Ø ca. 350 mm; 230 Volt;	10,00
406	1	ventilator Smoke Fighter, type: Smoke Fighter; omschrijving: Ø ca. 350 mm; 230 Volt;	10,00
407	1	ventilator Smoke Fighter, type: Smoke Fighter; omschrijving: Ø ca. 350 mm; 230 Volt;	10,00
408	1	ventilator Smoke Fighter, type: Smoke Fighter; omschrijving: Ø ca. 350 mm; 230 Volt;	10,00
409	1	ventilator Rowac, AP110012, bouwjaar 2011, merk: Rowac; type: AP110012; jaar: 2011; omschrijving: Ø ca. 290 mm; 230 Volt;	10,00
410	1	ventilator Americ, VAF-300, merk: Americ; type: VAF-300; omschrijving: Ø ca. 290 mm; 230 Volt;	10,00
411	1	prikklok Amano, CP-3000, merk: Amano; type: CP-3000; omschrijving: inclusief kaarthouders en wankast;	10,00
412	1	ventilator Americ, VAF-300, merk: Americ; type: VAF-300; omschrijving: Ø ca. 290 mm; 230 Volt;	10,00
413	1	ventilator Americ, VAF-300, merk: Americ; type: VAF-300; omschrijving: Ø ca. 290 mm; 230 Volt;	10,00
414	25	stapelbare stoel	10,00
415	4	lasscherm omschrijving: inclusief kapstok met veiligheidshelmen;	10,00
416	1	ladenkast afmeting L: 80 cm; afmeting B: 113 cm; afmeting H: 97 cm; omschrijving: inclusief inhoud en stalen onderstel; zonder sleutels;	10,00
417	1	partij divers uit werkplek omschrijving: waar onder koffieapparaat; tosti ijzer; diverse inhoud uit maar zonder bureau en kasten;	10,00
418	2	inhoud uit kast en stelling omschrijving: diverse inhoud uit maar zonder stellingen en kasten;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
419	1	inhoud uit werkbank totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: diverse inhoud uit maar zonder werkbank;	10,00
420	4	inhoud uit stelling omschrijving: waar onder bevestigingsmaterialen; diverse inhoud uit maar zonder stellingen;	10,00
421	1	partij divers langs achterwand omschrijving: waar onder autogeenslang; oprijbokken; staalkabel en divers;	10,00
422	1	inhoud uit stelling omschrijving: totaal 6-secties; waar onder slangen, koperen buizen, las toebehoren, draadeinden; diverse inhoud uit maar zonder stellingen;	10,00
423	1	inhoud uit stelling omschrijving: totaal 3-secties; waar onder bouten, moeren en ringen; diverse inhoud uit maar zonder stellingen;	10,00
424	1	inhoud uit stelling omschrijving: totaal 4-secties; waar onder elektrodes en lasdraad; diverse inhoud uit maar zonder stellingen;	10,00
425	1	schoonmaakwagen en divers omschrijving: diverse inhoud uit maar zonder kasten;	10,00
426	1	trilnaald Carat, Dingo, merk: Carat; type: Dingo; omschrijving: lengte ca. 140 cm; 230 Volt;	10,00
427	10	ketting/kabel spanner omschrijving: diverse maten; in houten kist;	10,00
428	15	flacon kalk voor kalklijnen Forum, merk: Forum; omschrijving: à 250 g; kleur rood;	10,00
429	1	partij slijp- en borstelschijven omschrijving: diverse diameters;	10,00
430	1	partij veiligheidsbrillen en glazen	10,00
431	3	hamer voorhamer: ja; houten steel: ja;	10,00
432	5	hamer vuisthamer: nee; voorhamer: nee; houten steel: ja;	10,00
433	5	hamer vuisthamer: nee; voorhamer: nee; houten steel: ja;	10,00
434	4	diverse hamer vuisthamer: nee; voorhamer: nee; houten steel: ja;	10,00
435	5	hamer vuisthamer: nee; voorhamer: nee; houten steel: ja;	10,00
436	1	verstelbare steeksleutel Extra, 18", merk: Extra; type: 18";	10,00
437	1	ratel Gedore, No. 31/25", merk: Gedore; type: No. 31/25";	10,00
438	5	steek-ring- en ringsleutel metrisch: ja; omschrijving: 70-80 mm;	10,00
439	1	verstelbare steeksleutel Irega, 92-18", merk: Irega; type: 92-18";	10,00
440	1	verstelbare steeksleutel	10,00
441	3	pijpentang omschrijving: 18 en 24";	10,00
442	3	sokkentang	10,00
443	1	sokkentang	10,00
444	1	rugspuit Solo, 475, merk: Solo; type: 475; omschrijving: met handpomp;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
445	1	heater Remko, ELT 10-6 E, merk: Remko; type: ELT 10-6 E; vermogen: 10,5 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
446	1	magneet boormachine Bux, DAH32, bouwjaar 2001, serienummer 75240, merk: Bux; type: DAH32; jaar: 2001; serienummer: 75240; boorcapaciteit: 32 mm; snelheid van N =: 100 rpm; snelheid tot N =: 420 rpm; vermogen: 1800 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. Fein boormachine;	10,00
447	3	elektrode laskabel electrode type: ja;	10,00
448	2	stootijzer omschrijving: lengte ca. 150 cm;	10,00
449	1	bowlaser met statief Leica, Rugby 100, merk: Leica; type: Rugby 100; omschrijving: inclusief kunststof koffer;	10,00
450	1	hoogtemeter omschrijving: capaciteit ca. 5 meter;	10,00
451	1	driepootstatief Wild, merk: Wild;	10,00
452	1	autolevel op statief Kern, GKO-A, merk: Kern; type: GKO-A;	10,00
453	1	partij lashelmglaasjes Shade no. 11-13, type: Shade no. 11-13;	10,00
454	10	binnenmaatmeter	10,00
455	2	magnetron Samsung, ME82V, merk: Samsung; type: ME82V; vermogen: 0,8 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
456	1	platenhijsklem 2TSE, serienummer 0955T122, type: 2TSE; serienummer: 0955T122; hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: plaatdikte 0-35 mm;	10,00
457	1	hijsklem hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
458	30	slijpschijf Tyrolit, merk: Tyrolit; omschrijving: afm. ca. 150x6,0x22,23 mm;	10,00
459	1	roterende laser Pro Shot, L5 digital.21, merk: Pro Shot; type: L5 digital.21; omschrijving: in kunststof koffer met diverse toebehoren;	10,00
460	2	elektrode laskabel electrode type: ja;	10,00
461	1	koelkast Maxxfrost, GN140TN, serienummer 284372, merk: Maxxfrost; type: GN140TN; serienummer: 284372; rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: 8 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 1480 mm; totale afmeting H: 1990 mm; eigen gewicht: 198 kg;	10,00
462	1	autogeen snij-installatie Messer Griesheim, merk: Messer Griesheim; aansluiting: 230 V;	10,00
463	1	autogeen snij-installatie machinegewicht: 9 kg;	10,00
464	1	autogeen snij-installatie machinegewicht: 8 kg;	10,00
465	1	autogeen snij-installatie Koike, IK-12, merk: Koike; type: IK-12; aansluiting: 42 V;	10,00
466	1	autogeen snij-installatie Messer Griesheim, merk: Messer Griesheim; aansluiting: 230 V;	10,00
467	1	autogeen snij-installatie Koike, IK-92, merk: Koike; type: IK-92; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
468	1	pneumatische sleutel Ingersoll Rand, merk: Ingersoll Rand;	10,00
469	1	pneumatische slagmoersleutel Toku, MI-3800, serienummer 704091, merk: Toku; type: MI-3800; serienummer: 704091; aandrijfvierkant: 1 ";	10,00
470	1	luchtspuit	10,00
471	1	brander	10,00
472	1	doppenset Ironsides, merk: Ironsides; opname ": 3/4 "; met koffer: ja; omschrijving: 22-50 mm;	10,00
473	1	doppenset Gedore, merk: Gedore; opname ": 3/4 "; met koffer: ja; omschrijving: 22-60 mm;	10,00
474	1	partij diverse doppen	10,00
475	3	pijpenbuiger omschrijving: 10/12, 15 en 22 mm;	10,00
476	1	kettingtakel hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
477	1	kettingtakel Lewis, L-LB-S15, merk: Lewis; type: L-LB-S15; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
478	1	kettingtakel Lewis, L-LB-S15, merk: Lewis; type: L-LB-S15; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
479	1	kettingtakel Lewis, L-LB-S60, merk: Lewis; type: L-LB-S60; hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
480	1	kettingtakel Allstar, merk: Allstar; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
481	1	kettingtakel Allstar, merk: Allstar; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
482	1	kettingtakel hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
483	1	kettingtakel Eller, merk: Eller; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
484	1	kettingtakel Lewis, L-LB-S30, merk: Lewis; type: L-LB-S30; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
485	2	kettingspanner	10,00
486	1	elektrode laskabel electrode type: ja;	10,00
487	1	bosmaaier Stihl, FS460C, merk: Stihl; type: FS460C; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: inclusief harnas;	10,00
488	6	dop krachtdop uitvoering: ja; opname ": 3/4 "; omschrijving: 22-32 mm;	10,00
489	2	dop krachtdop uitvoering: ja; opname ": 1 "; omschrijving: 75 mm;	10,00
490	2	dop krachtdop uitvoering: ja; opname ": 1 1/2 "; omschrijving: 70, 85 mm;	10,00
491	3	dop krachtdop uitvoering: ja; omschrijving: 65 mm;	10,00
493	6	dop krachtdop uitvoering: ja; omschrijving: 55, 60 mm;	10,00
494	13	dop krachtdop uitvoering: ja; omschrijving: 41-50 mm;	10,00
495	5	hamer	10,00
496	5	hamer	10,00
497	5	hamer	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
498	5	hamer	10,00
499	5	hamer	10,00
500	1	hydraulische handpomp Enerpac, merk: Enerpac; omschrijving: met 2 diverse vijzels;	10,00
501	1	autogeen branderset Koike, Handy Auto Plus , merk: Koike; type: Handy Auto Plus ;	10,00
502	1	lastoorts mig type: ja;	10,00
503	10	diverse platenklemmen	10,00
504	10	diverse platenklemmen	10,00
505	10	diverse platenklemmen	10,00
506	10	diverse platenklemmen	10,00
507	10	diverse platenklemmen	10,00
508	1	hydraulische handpomp Enerpac, merk: Enerpac; omschrijving: met 2 diverse vijzels;	10,00
509	1	pijlstok	10,00
510	4	diverse waterpassen	10,00
511	2	diverse waterpassen	10,00
512	2	diverse waterpassen omschrijving: 1x digitaal;	10,00
513	1	waterpas Sola, AZ, merk: Sola; type: AZ; lengte: 2000 mm;	10,00
514	2	diverse waterpassen	10,00
515	2	diverse waterpassen	10,00
516	1	temperatuurmeter 3020, type: 3020;	10,00
517	1	autogeen brandertoorts Gloor, merk: Gloor;	10,00
518	1	haakse slijper Milwaukee, merk: Milwaukee; aansluiting: 230 V;	10,00
519	1	haakse slijper Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: met afbraamborstel;	10,00
520	1	haakse slijper Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 150 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
521	1	haakse slijper Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 150 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
522	1	haakse slijper Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
523	1	haakse slijper Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
524	1	haakse slijper Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 150 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
525	1	haakse slijper Hitachi, merk: Hitachi; schijfdiameter: 150 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: met afbraamborstel;	10,00
526	6	accu zaklampen Hitachi, merk: Hitachi; omschrijving: en 1 accu schroefboor; allen zonder accu's;	10,00
527	1	trektakel omschrijving: cap. 1500 kg;	10,00
528	1	trektakel omschrijving: cap. 800 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
529	2	materiaalspanners Rema, merk: Rema;	10,00
530	4	diverse hijsogen	10,00
531	120	zeskant bouten M 24 x 110 omschrijving: DIN 931;	10,00
532	4	blikken laspoeder Kiswel, EF-200K, merk: Kiswel; type: EF-200K; omschrijving: inhoud 20 kg;	10,00
533	4	rollen lasdraad Venvu, S2, merk: Venvu; type: S2; omschrijving: Ø4 mm;	10,00
534	4	rollen lasdraad Venvu, S2, merk: Venvu; type: S2; omschrijving: Ø4 mm;	10,00
535	1	rol lasdoek	10,00
536	1	brancard	10,00
537	1	dommekracht Rema, merk: Rema; omschrijving: cap. 5000 kg;	10,00
538	1	freessgereedschap	10,00
539	1	boorgereedschap	10,00
540	1	freessgereedschap	10,00
541	1	freessgereedschap	10,00
542	1	vijzel omschrijving: cap. 500 kN;	10,00
543	1	vijzel omschrijving: cap. 500 kN;	10,00
544	1	vijzel omschrijving: cap. 500 kN;	10,00
545	1	vijzel omschrijving: cap. 500 kN;	10,00
546	1	vijzel omschrijving: cap. 500 kN;	10,00
547	1	frisdrank automaat Coca Cola, merk: Coca Cola; frisdrank blik: ja;	10,00
548	1	warne drankenautomaat Crane/Autobar, Infinity, bouwjaar 2012, merk: Crane/Autobar; type: Infinity; jaar: 2012; bekerdispenser: nee; betaalsysteem: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
549	1	platenhijsklem omschrijving: cap. 9 ton; bekopenning 0-50 mm;	10,00
550	1	gereedschapkist met inhoud	10,00
551	1	ring ratelsleutel	10,00
552	1	tang	10,00
553	1	tang	10,00
554	1	tang	10,00
555	1	tang	10,00
556	1	tang	10,00
557	1	tang	10,00
558	1	partij lasbeschermingsmiddelen omschrijving: handschoenen; schorten en mouwen;	10,00
559	5	draadsnijders	10,00
560	1	freessgereedschap	10,00
561	10	diverse zaklampen	10,00
562	2	betonijzerscharen	10,00
563	1	betonijzerschaar	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
564	3	betonijzerschaarbekken omschrijving: en snelwisselkoppen;	10,00
565	6	speciaaltangen en divers omschrijving: w.o. laskappen glasvensters en filters;	10,00
566	4	diverse reduceerventielen	10,00
567	2	reduceerventielen AGA, merk: AGA;	10,00
568	4	diverse reduceerventielen	10,00
569	2	reduceerventielen AGA, merk: AGA;	10,00
570	2	reduceerventielen	10,00
571	750	laskapglazen Weldsafe, merk: Weldsafe;	10,00
572	32	drukmeters	10,00
573	1	reduceerventiel Rhona, merk: Rhona;	10,00
574	1	reduceerventiel Rhona, merk: Rhona;	10,00
575	1	reduceerventiel Hercules, merk: Hercules;	10,00
576	1	reduceerventiel Hercules, merk: Hercules;	10,00
577	1	reduceerventiel Hercules, merk: Hercules;	10,00
578	1	reduceerventiel Hercules, merk: Hercules;	10,00
579	1	reduceerventiel	10,00
580	1	reduceerventiel Gloor, merk: Gloor;	10,00
581	1	reduceerventiel Harris, merk: Harris;	10,00
582	2	reduceerventielen AGA, merk: AGA;	10,00
583	1	reduceerventiel AGA, merk: AGA;	10,00
584	2	blikken handreiniger Kelfort, geel, merk: Kelfort; type: geel; omschrijving: inhoud 4,5 L;	10,00
585	12	rondborstels getordeerd Lessmann, merk: Lessmann; omschrijving: afm. Ø150x22,2 mm;	10,00
586	12	rondborstels getordeerd Lessmann, merk: Lessmann; omschrijving: afm. Ø150x22,2 mm;	10,00
587	30	afbraamschijven Forum, G-QZ K120, merk: Forum; type: G-QZ K120; omschrijving: Ø115x22,23 mm;	10,00
588	1	partij divers laskeramiek	10,00
589	1	partij diverse laspitten	10,00
590	1	partij markeerpennen en drevels	10,00
591	1	partij oordoppen Moldex, merk: Moldex; omschrijving: met dispenser;	10,00
592	3	speciaaltangen	10,00
594	1	platenhijsklem 3TS, type: 3TS; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: plaatdikte 0-35 mm;	10,00
595	1	vijzel omschrijving: capaciteit 500 kn;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
596	1	hydraulische vijzel Holmatro, HJ60H20, merk: Holmatro; type: HJ60H20;	10,00
597	1	bankschroef bekbreedte: 150 mm;	10,00
598	1	partij lashandschoenen omschrijving: totaal ca. 60 paar;	10,00
599	1	bouten en moeren omschrijving: onder andere M16x90 zonder moer en M20x70 met moer;	10,00
600	1	plasma snijtoorts met slang	10,00
601	20	polycarbonaat visier Peltor, V20, merk: Peltor; type: V20;	10,00
602	1	partij slakhamers omschrijving: in kunststof bak;	10,00
603	1	snijbranderslang Saldaform, merk: Saldaform;	10,00
604	1	snijbranderslang Saldaform, merk: Saldaform;	10,00
605	1	gereedschapskist metaal: ja; met inhoud: ja;	10,00
606	1	gereedschapskist metaal: ja; met inhoud: ja;	10,00
607	1	gereedschapskist metaal: ja; met inhoud: ja;	10,00
608	1	gereedschapskist metaal: ja; met inhoud: ja;	10,00
609	1	gereedschapskist metaal: ja; met inhoud: ja;	10,00
610	1	gereedschapskist metaal: ja; met inhoud: ja;	10,00
611	1	stofzuiger Ironsider, 215HS, merk: Ironsider; type: 215HS; vermogen: 1250 W;	10,00
612	1	steekwagen massieve banden: ja;	10,00
613	1	tig slangpakket tig type: ja; omschrijving: incompleet;	10,00
614	1	tig slangpakket tig type: ja; omschrijving: incompleet;	10,00
615	1	tig slangpakket tig type: ja; omschrijving: incompleet;	10,00
616	1	autogeen snijbrander	10,00
617	1	autogeen snijbrander	10,00
618	1	autogeen brander	10,00
619	1	autogeen snijbrander	10,00
620	1	autogeen brander	10,00
621	1	autogeen brander	10,00
622	1	autogeen snijbrander	10,00
623	1	autogeen snijbrander	10,00
624	1	autogeen brander	10,00
625	1	autogeen brander	10,00
626	1	autogeen snijbrander	10,00
627	1	autogeen brander	10,00
628	1	autogeen brander	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
629	1	autogeen brander	10,00
630	1	autogeen snijbrander	10,00
631	2	autogeen snijbrander	10,00
632	2	autogeen brander	10,00
633	1	autogeen snijbrander	10,00
634	1	trap Alga, merk: Alga; aantal treden: 6; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
635	1	trap Alga, merk: Alga; aantal treden: 6; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
636	1	trap Alga, merk: Alga; aantal treden: 6; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
637	1	trap aantal treden: 4; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
638	1	trap aantal treden: 3; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
639	1	trap aantal treden: 2; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
640	1	trap Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 3; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
641	1	mig slangpakket mig type: ja; tig type: nee; omschrijving: incompleet;	10,00
642	1	mig slangpakket mig type: ja; tig type: nee; omschrijving: incompleet;	10,00
643	1	mig slangpakket mig type: ja; tig type: nee; omschrijving: incompleet;	10,00
644	2	mig slangpakket mig type: ja; tig type: nee; omschrijving: incompleet;	10,00
645	1	trap aantal treden: 1; aluminium: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja;	10,00
646	2	elektrode laskabel electrode type: ja;	10,00
647	1	mig slangpakket mig type: ja; tig type: nee; omschrijving: incompleet;	10,00
648	1	diverse lederen lasbescherming mig type: nee; tig type: nee;	10,00
649	1	automatische lashelm 3M, Speedglas, merk: 3M; type: Speedglas; omschrijving: met Adflo luchtfilter;	10,00
650	1	automatische lashelm 3M, Speedglas, merk: 3M; type: Speedglas; omschrijving: met Adflo luchtfilter;	10,00
651	1	automatische lashelm 3M, Speedglas, merk: 3M; type: Speedglas; omschrijving: met Adflo luchtfilter;	10,00
652	1	automatische lashelm 3M, Speedglas, merk: 3M; type: Speedglas; omschrijving: met Adflo luchtfilter;	10,00
653	1	automatische lashelm 3M, Speedglas, merk: 3M; type: Speedglas; omschrijving: met Adflo luchtfilter;	10,00
654	1	automatische lashelm onderdelen 3M, Speedglas, merk: 3M; type: Speedglas; omschrijving: met Adflo luchtfilter;	10,00
655	1	partij autogeen (snij)branders omschrijving: in stalen kist;	10,00
656	1	partij diverse werkhandschoenen	10,00
657	2	mig slangpakket Rowac, merk: Rowac; mig type: ja; tig type: nee; omschrijving: incompleet;	10,00
658	6	lagers	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
659	3	lasdraad omschrijving: inclusief 3 zakken strooizout en diverse laarzen;	10,00
660	1	hijsketting	10,00
661	1	partij harpsluitingen omschrijving: in en inclusief bak;	10,00
662	1	stalen balk omschrijving: lengte circa 400 cm.;	10,00
664	1	pallethijsjuk hijssvermogen: 2000 kg;	10,00
665	1	plasma snijmachine Röwac, PLasma 30-60S, merk: Röwac; type: PLasma 30-60S; aansluiting: 400 V;	10,00
666	1	werktafeltje omschrijving: en 2 statieven;	10,00
667	1	draad snijmachine Ridgid, 1233, merk: Ridgid; type: 1233; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
668	1	draad snijstatief Ridgid, 460, merk: Ridgid; type: 460; omschrijving: 1/8 to 6”;	10,00
669	1	bevestigingsmateriaal etcetera omschrijving: in en inclusief 1 stelling(gelaste constructie) lengte circa 230cm.;	10,00
670	4	bouwlamp omschrijving: divers en diverse verlengkabels;	10,00
671	1	las machine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
672	1	las machine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
673	1	las machine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder haspelunit;	10,00
674	1	las machine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
675	1	las machine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
676	1	las machine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief toorts;	10,00
677	1	las machine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief toorts;	10,00
678	1	las machine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief toorts;	10,00
679	1	las machine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
680	1	las machine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
681	1	las machine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
682	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
683	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
684	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
685	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
686	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
687	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
688	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
689	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief toorts;	10,00
690	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
691	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
692	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief toorts;	10,00
693	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief toorts;	10,00
694	1	lasmachine Röwac, CH500, merk: Röwac; type: CH500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
695	1	trap aantal treden: 2; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
696	1	10 FT opslagcontainer omschrijving: inclusief eventuele inhoud; letop! er een balk aan de container gelast die er circa 1 meter uitsteekt.; deze kavel is op het lichtnet aangesloten; koper dient deze zelf af te koppelen en te isoleren;	10,00
697	1	restanten	100,00
698	1	snijbrander	10,00
699	1	partij flenzen en koppelingen etcetera omschrijving: in 1 x 20FT container; zonder deze container.;	100,00
700	1	partij rubber profielen omschrijving: in 3 boxen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
701	1	opslagcontainer omschrijving: inclusief inhoud en aangelaste bordestrap(trap zit ook aan onderste container gelast); deze kavel is aangesloten op het lichtnet; koper dient deze zelf af te koppelen en te isoleren.;	10,00
707	1	2-steens slijpmachine Jemi, 145, merk: Jemi; type: 145; slijpsteen : 250 mm; slijpsteen dikte: 30 mm; snelheid tot N =: 1400 rpm; aansluiting: 400 V; omschrijving: op kolom;	10,00
709	1	elektrische handboormachine Metabo, Sb E 600 R+L, merk: Metabo; type: Sb E 600 R+L; aansluiting: 230 V;	10,00
710	1	verf föhn Steinel, HL 1810S, merk: Steinel; type: HL 1810S;	10,00
711	1	haakse slijper Hitachi, G 13SB3, merk: Hitachi; type: G 13SB3; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: met afbraamborstel;	10,00
712	1	elektrische handboormachine Hitachi, D10VF, merk: Hitachi; type: D10VF; aansluiting: 230 V;	10,00
713	1	zaklamp Black&Decker, BDV156, merk: Black&Decker; type: BDV156;	10,00
714	1	polijstmachine Bosch, GPO 14 CE, merk: Bosch; type: GPO 14 CE; aansluiting: 230 V;	10,00
715	1	haakse slijper Hitachi, G 12SR3, merk: Hitachi; type: G 12SR3; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: met afbraamborstel;	10,00
716	2	looplampen Friand, merk: Friand; vermogen: 11 W; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 42 V;	10,00
717	1	grote gaten boorset	10,00
718	1	partij kabelmarkering omschrijving: met 7 assortiments koffers;	10,00
719	2	haakse slijpers Milwaukee, merk: Milwaukee; aansluiting: 230 V;	10,00
720	2	haakse slijpers Milwaukee, merk: Milwaukee; aansluiting: 230 V;	10,00
721	3	diverse haakse slijpers aansluiting: 230 V;	10,00
722	1	veiligheidshandschoen tbv stroomgeleiding Haupa, merk: Haupa; omschrijving: en 2 rubber handschoenen;	10,00
723	1	lastoorts Rowac, merk: Rowac;	10,00
724	1	accu schroefmachine Senco, DuraSpin DS202-14V, merk: Senco; type: DuraSpin DS202-14V; voltage: 14 V; met koffer: ja; omschrijving: zonder accu's en lader;	10,00
725	3	diverse bouwlampen	10,00
726	1	stroomverdeelkast aansluiting: 42 V;	10,00
727	1	laselektroden houder aansluiting: 230 V;	10,00
728	1	heater Master, B5-TH, merk: Master; type: B5-TH; vermogen: 5 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
729	1	lasmachine Rowac, 161DC, merk: Rowac; type: 161DC; inverter type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 160 A; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
730	1	lasmachine Rowac, 150E, merk: Rowac; type: 150E; inverter type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 150 A; aansluiting: 230 V;	10,00
731	1	haspel roller	10,00
732	1	stroomverdeelkast (incompleet) omschrijving: 230-400 volt;	10,00
733	1	luchtcompressor Ironside, merk: Ironside; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V;	10,00
734	1	kabelhaspel met snoer omschrijving: 2x2,5mm ² ;	10,00
735	1	haspelroller	10,00
736	1	verlengsnoeren en divers aansluiting: 380 V; omschrijving: inhoud werkbank;	10,00
737	1	kabels en divers aansluiting: 400 V;	10,00
738	1	3-delige steekladder Altrex, All Round 3080, merk: Altrex; type: All Round 3080; aantal sporten: 36; aluminium: ja; steekladder: ja; omschrijving: lengte 3,10-7,65 m;	10,00
739	1	3-delige steekladder Altrex, Challenger CHR 3072, merk: Altrex; type: Challenger CHR 3072; aantal sporten: 30; aluminium: ja; steekladder: ja; omschrijving: lengte 2,81-6,67 m;	10,00
740	1	dubbele haspel roller	10,00
741	1	lasmachine Miller, Blu-Pak 45, merk: Miller; type: Blu-Pak 45; omschrijving: defect! incl. divers w.o. kabel;	10,00
742	2	stroomverdeelkasten (incompleet) omschrijving: 230-400 volt;	10,00
743	1	heater Master, B9-IT, merk: Master; type: B9-IT; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
744	1	gereedschappskist op trolley met inhoud: ja;	10,00
745	1	gereedchapswagen Ironside, merk: Ironside; aantal laden: 5; met inhoud: ja;	10,00
746	1	scheepskompas	10,00
747	1	scheepskompas	10,00
748	1	pallet afdek kasten	10,00
749	1	partij diverse stroomkabels omschrijving: in 4 dozen;	10,00
750	1	partij 380 Volt stekkers Mennekes, merk: Mennekes; omschrijving: in 1 doos;	10,00
751	1	partij 42 Volt stekkers Mennekes, merk: Mennekes; omschrijving: in 1 doos;	10,00
752	1	partij 380 Volt stekkers Mennekes, merk: Mennekes; omschrijving: in 1 doos;	10,00
753	4	afstandbus omschrijving: Ø ca. 74 mm; lengte ca. 305/152/75/37 mm;	10,00
754	1	ademplucht cilinder Spasciani, merk: Spasciani;	10,00
755	1	ademplucht cilinder Spasciani, merk: Spasciani;	10,00
756	1	ademplucht cilinder Spasciani, merk: Spasciani;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
757	1	divers accu gereedschap Hitachi, merk: Hitachi;	10,00
758	1	soldeerstation Weller, WHS40, merk: Weller; type: WHS40; aansluiting: 230 V;	10,00
759	1	stiftslijper Metabo, GE700, merk: Metabo; type: GE700; aansluiting: 230 V;	10,00
760	1	blindklinktang Gesipa, SN2, merk: Gesipa; type: SN2;	10,00
761	2	zwaailamp AEB, merk: AEB; omschrijving: 24 Volt;	10,00
762	2	transformator/power supply Radio Holland, RHN10A 28204, merk: Radio Holland; type: RHN10A 28204;	10,00
763	3	dimmer Anschütz, 200DC-GR, merk: Anschütz; type: 200DC-GR;	10,00
764	1	schuifmaat Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 750; omschrijving: inclusief houten kist;	10,00
765	7	verstelbare steeksleutel	10,00
766	3	binnendraad wringijzer	10,00
767	2	binnendraad wringijzer	10,00
768	1	binnendraad wringijzer No. 5, type: No. 5;	10,00
769	1	binnendraad wringijzer No. 5, type: No. 5;	10,00
770	1	binnendraad wringijzer en snijplaathouder	10,00
771	1	binnendraad wringijzer No. 6, type: No. 6;	10,00
772	2	binnendraad wringijzer	10,00
773	1	boren en divers	10,00
774	1	aanhangwagenslot	10,00
775	1	transformator omschrijving: 230-42 Volt;	10,00
777	3	looplamp aansluiting: 42 V;	10,00
778	1	ankerbol en diamantvorm omschrijving: 4x ankerbol en 3x diamantvorm;	10,00
779	2	looplamp aansluiting: 42 V;	10,00
780	1	patrijspoort omschrijving: Ø ca. 430 mm;	10,00
781	2	poelietrekker omschrijving: divers;	10,00
782	2	poelietrekker omschrijving: divers;	10,00
783	2	poelietrekker Baldur en nexus, merk: Baldur en nexus; omschrijving: divers;	10,00
784	2	buisklemmen Baldur en nexus, merk: Baldur en nexus; omschrijving: divers;	10,00
785	1	momentsleutel Gedore, Dremometer E , merk: Gedore; type: Dremometer E ; draaimoment van: 750 Nm; draaimoment tot: 2000 Nm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
786	1	momentsleutel Stahlwille, Manoskop 721Nf/80, merk: Stahlwille; type: Manoskop 721Nf/80; draaimoment van: 160 Nm; draaimoment tot: 800 Nm;	10,00
787	1	momentsleutel Rahsol, Torcofix, merk: Rahsol; type: Torcofix; draaimoment van: 140 Nm; draaimoment tot: 750 Nm;	10,00
788	1	momentsleutel Rahsol, Torcofix-K, merk: Rahsol; type: Torcofix-K; draaimoment van: 75 Nm; draaimoment tot: 400 Nm;	10,00
789	1	krimptang Klauke, merk: Klauke;	10,00
790	1	krimptang Klauke, merk: Klauke;	10,00
791	1	krimptang	10,00
792	1	draadsnijtang Knipex, 95 17 500, merk: Knipex; type: 95 17 500; omschrijving: geïsoleerd tot 1000volt;	10,00
793	5	slagingsleutel	10,00
794	4	slagsteeksleutel	10,00
795	8	slagingsleutel Gedore, merk: Gedore;	10,00
796	1	accu belastings weerstand Century, merk: Century;	10,00
797	1	boring bar BB5000, type: BB5000;	10,00
798	8	krachtdoppen omschrijving: en 3 verloopstukken;	10,00
799	1	pijptang Knipex, 83 30 030, merk: Knipex; type: 83 30 030; omschrijving: 3";	10,00
800	1	pijptang Ridge, 24", merk: Ridge; type: 24";	10,00
801	1	verstelbare moersleutel Bahco, 1892, merk: Bahco; type: 1892; omschrijving: 750mm-30";	10,00
802	1	betonijzertang HKP, 5, merk: HKP; type: 5;	10,00
803	1	pijptang Gedore, 24", merk: Gedore; type: 24";	10,00
804	1	pijptang Record, 24", merk: Record; type: 24";	10,00
805	1	pijptang Gedore, 36", merk: Gedore; type: 36";	10,00
806	2	pijptang	10,00
807	2	buigtangen omschrijving: inclusief 4x divers gereedschap;	10,00
808	2	boorgereedschap	10,00
809	1	heater aansluiting: 400 V;	10,00
810	2	schep	10,00
811	1	partij 380 Volt stekkers omschrijving: partij stekkers;	10,00
812	1	kist en divers	10,00
813	2	kast omschrijving: inclusief inhoud;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
814	1	partij 380 Volt stekkers omschrijving: partij stekkers;	10,00
815	3	looplampen omschrijving: 42volt;	10,00
816	1	lasmachine Röwac, SP25, merk: Röwac; type: SP25; mig type: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
817	1	vijzel	10,00
818	1	gereedschapskist omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
819	1	kettingtakel Elephant, YII, bouwjaar 2007, merk: Elephant; type: YII; jaar: 2007; hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
820	1	lasmachine Röwac, Rowig160230, merk: Röwac; type: Rowig160230; electrode type: ja; draagbaar: ja;	10,00
821	1	werklamp Eurolux, merk: Eurolux; aansluiting: 230 V;	10,00
822	2	werklamp Eurolux, merk: Eurolux; aansluiting: 42 V;	10,00
823	4	werklamp Eurolux, merk: Eurolux; aansluiting: 42 V;	10,00
824	4	werklamp Eurolux, merk: Eurolux; aansluiting: 42 V;	10,00
825	4	werklamp Eurolux, merk: Eurolux; aansluiting: 42 V;	10,00
826	4	werklamp Eurolux, merk: Eurolux; aansluiting: 42 V;	10,00
827	4	werklamp Eurolux, merk: Eurolux; aansluiting: 42 V;	10,00
828	4	werklamp Eurolux, merk: Eurolux; aansluiting: 42 V;	10,00
829	4	werklamp Eurolux, merk: Eurolux; aansluiting: 42 V;	10,00
830	4	werklamp Eurolux, merk: Eurolux; aansluiting: 42 V;	10,00
831	1	machineklem Brockhaus, merk: Brockhaus; handbediend: ja; bekbreedte: 175 mm; bekopening: 200 mm;	10,00
832	1	gereedschapswagen met inhoud: ja; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: zonder kavel 831: machineklem;	10,00
833	1	schuifmaat Matac, serienummer F 04974, merk: Matac; serienummer: F 04974; analoog: ja; rechtshandig: nee; meetbereik van: 500 mm; omschrijving: 0 tot 500mm.;	10,00
834	1	schuifmaat Mitutoyo, serienummer F 04974, merk: Mitutoyo; serienummer: F 04974; analoog: ja; rechtshandig: nee; omschrijving: 0 tot 750mm.;	10,00
835	1	gereedschapswagen met inhoud: ja; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: zonder kavel 833 en 834: schuifmaten.;	10,00
836	1	gereedschapswagen met inhoud: ja; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1290 mm; omschrijving: RVS;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
837	3	scheidingstrafo omschrijving: en 1 omvormtrafo naar 42 volt; in en inclusief 1 hijsjuk; afmeting totaal 100x50x125cm.;	10,00
838	3	scheidingstrafo omschrijving: en 1 omvormtrafo naar 42 volt; in en inclusief 1 hijsjuk; afmeting totaal 100x50x125cm.;	10,00
839	3	scheidingstrafo omschrijving: en 1 omvormtrafo naar 42 volt; in en inclusief 1 hijsjuk; afmeting totaal 100x50x125cm.;	10,00
840	3	scheidingstrafo omschrijving: en 1 omvormtrafo naar 42 volt; in en inclusief 1 hijsjuk; afmeting totaal 100x50x125cm.;	10,00
841	3	scheidingstrafo omschrijving: en 1 omvormtrafo naar 42 volt; in en inclusief 1 hijsjuk; afmeting totaal 100x50x125cm.;	10,00
842	3	scheidingstrafo omschrijving: en 1 omvormtrafo naar 42 volt; in en inclusief 1 hijsjuk; afmeting totaal 100x50x125cm.;	10,00
843	4	haspels draad	10,00
844	1	steekwagen massieve banden: ja;	10,00
845	2	slangpakket mig type: ja;	10,00
846	1	gereedschapskist afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 370 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: met inhoud;	10,00
847	1	trap aantal treden: 2; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
848	1	trap aantal treden: 2; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
849	1	rolsteiger totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
850	1	ventilator Röwac, merk: Röwac; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief slang;	10,00
851	1	ventilator Röwac, merk: Röwac; aansluiting: 230 V;	10,00
852	1	ventilator Röwac, merk: Röwac; aansluiting: 230 V;	10,00
853	1	ventilator Intersafe, merk: Intersafe; aansluiting: 230 V;	10,00
854	1	ventilator Intersafe, merk: Intersafe; aansluiting: 230 V;	10,00
855	1	ventilator Intersafe, merk: Intersafe; aansluiting: 230 V;	10,00
856	1	ventilator Intersafe, merk: Intersafe; aansluiting: 230 V;	10,00
857	1	ventilator Intersafe, merk: Intersafe; aansluiting: 230 V;	10,00
858	2	haspelroller	10,00
859	1	zwerfstroomkast Keraf, Omega, merk: Keraf; type: Omega; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
860	1	zwerfstroomkast Keraf, Omega, merk: Keraf; type: Omega; aansluiting: 400 V;	10,00
861	1	zwerfstroomkast Keraf, Omega, merk: Keraf; type: Omega; aansluiting: 400 V;	10,00
862	1	zwerfstroomkast aansluiting: 400 V;	10,00
863	1	zwerfstroomkast aansluiting: 400 V;	10,00
864	1	zwerfstroomkast aansluiting: 400 V;	10,00
865	1	zwerfstroomkast aansluiting: 400 V;	10,00
866	1	trafo Keraf, merk: Keraf; omschrijving: 230 volt in; 4x 42volt uit; max 2000Watt;	10,00
867	1	trafo Keraf, merk: Keraf; omschrijving: 230 volt in; 4x 42volt uit; max 2000Watt;	10,00
868	1	trafo Keraf, merk: Keraf; omschrijving: 230 volt in; 4x 42volt uit; max 2000Watt;	10,00
869	1	trafo Keraf, merk: Keraf; omschrijving: 230 volt in; 4x 42volt uit; max 2000Watt;	10,00
870	1	trafo Keraf, merk: Keraf; omschrijving: 230 volt in; 2x 42volt uit;	10,00
871	1	trafo Keraf, merk: Keraf; omschrijving: 230 volt in; 2x 42volt uit;	10,00
872	1	trafo Keraf, merk: Keraf; omschrijving: 230 volt in; 2x 42volt uit;	10,00
873	1	trafo Keraf, merk: Keraf; omschrijving: 230 volt in; 2x 42volt uit;	10,00
874	1	trafo Keraf, Omega, merk: Keraf; type: Omega; omschrijving: 230 volt in; 1x 42volt uit; max 3000Watt;	10,00
875	1	trafo Keraf, Omega, merk: Keraf; type: Omega; omschrijving: 230 volt in; 1x 42volt uit; max 3000Watt;	10,00
876	1	trafo Keraf, Omega, merk: Keraf; type: Omega; omschrijving: 230 volt in; 1x 42volt uit; max 3000Watt;	10,00
877	1	zwerfstroomkastframe omschrijving: leeg; afmeting circa 100x50x125cm. ; voorzien van hijs oog.;	10,00
878	1	hogedrukreiniger Kärcher, 330, merk: Kärcher; type: 330; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: draagbaar.;	10,00
879	3	scheidingstrafo omschrijving: en 1 omvormtrafo naar 42 volt; in en inclusief 1 hijsjuk; afmeting totaal 100x50x125cm.;	10,00
880	3	scheidingstrafo omschrijving: en 1 omvormtrafo naar 42 volt; in en inclusief 1 hijsjuk; afmeting totaal 100x50x125cm.;	10,00
© 881	1	lasmachine Philips, MMA630TN, merk: Philips; type: MMA630TN; electrode type: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect;	10,00
© 882	1	lasmachine Lastek, Lastipuls 350, merk: Lastek; type: Lastipuls 350; mig type: ja; inverter type: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
883	1	lasmachine Röwac, G400S, merk: Röwac; type: G400S; mig type: nee; inverter type: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect;	10,00
884	2	lasmachine Hobart, Mega arc, merk: Hobart; type: Mega arc; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect;	10,00
885	1	lasmachine Röwac, ET400, merk: Röwac; type: ET400; aansluiting: 400 V; omschrijving: defect;	10,00
886	1	lasmachine Interlas, Pulsmig 450, merk: Interlas; type: Pulsmig 450; omschrijving: defect;	10,00
		combinatie g	
887	1	hogedrukreiniger Kärcher, HDS 1195 ScEco, bouwjaar 2007, merk: Kärcher; type: HDS 1195 ScEco; jaar: 2007; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
888	1	manbak totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2350 mm;	10,00
889	5	diverse blussers	10,00
890	1	trap omschrijving: 2x2 treden;	10,00
891	3	kruiwagen	10,00
892	1	gereedschapskist E-Top, merk: E-Top; afmeting L: 830 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 360 mm; omschrijving: leeg;	10,00
893	1	speciemixer Metabo, merk: Metabo; omschrijving: inclusief garde; 230 volt;	10,00
894	1	zuigercompressor ABAC, B2800-100 cm2 bleu line, bouwjaar 2007, serienummer 309783, merk: ABAC; type: B2800-100 cm2 bleu line; jaar: 2007; serienummer: 309783; capaciteit: 8 bar; buffertank inhoud: 100 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect;	10,00
895	1	materiaalwagen omschrijving: geel; afmeting totaal 115x70x90cm.;	10,00
896	1	lasmachine Miller, Infinity 45, merk: Miller; type: Infinity 45; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
897	1	lasmachine Miller, Blu pak45, merk: Miller; type: Blu pak45; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
898	1	lasmachine Miller, Blu pak45, merk: Miller; type: Blu pak45; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
899	1	lasmachine Miller, Blu pak45, merk: Miller; type: Blu pak45; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
900	1	lasmachine Miller, Blu pak45, merk: Miller; type: Blu pak45; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
901	1	lasmachine Miller, Blu pak45, merk: Miller; type: Blu pak45; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
902	1	lasmachine Miller, Blu pak45, merk: Miller; type: Blu pak45; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
903	1	lasmachine Miller, Blu pak45, merk: Miller; type: Blu pak45; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
904	1	partij diverse boren omschrijving: in en inclusief houten kistje;	10,00
905	4	diverse koffers met inhoud	10,00
906	1	taphulpstuk omschrijving: en 2 opnames;	10,00
907	1	haakseslijper omschrijving: en 1 naaldbikhamer;	10,00
908	3	diverse slijpstenen	10,00
909	4	diverse slijpstenen omschrijving: inclusief 1 vereffenaar;	10,00
910	15	zaagbladen	10,00
911	2	pijpsnijder Ridgid, merk: Ridgid;	10,00
912	1	Partij koppelingen omschrijving: in 1 doosje en 1 doosje met divers gereedschap;	10,00
913	6	diverse kistjes omschrijving: deels op slot; deels zonder sleutel;	10,00
914	1	partij boren omschrijving: in en inclusief 18 stapelbakjes;	10,00
915	1	Partij draadsnijgereedschappen omschrijving: in en inclusief 6 bakjes;	10,00
916	1	Partij draadsnijgereedschappen R, type: R; omschrijving: en divers in en inclusief 8 bakjes;	10,00
917	1	Partij draadsnijgereedschappen omschrijving: in en inclusief 8 bakjes;	10,00
918	1	Partij draadsnijgereedschappen omschrijving: in en inclusief 5 bakjes;	10,00
919	1	ponsen omschrijving: in en inclusief 1 bakje;	10,00
920	3	draadtappen	10,00
921	1	draadsnijgereedschap omschrijving: in en inclusief 2 bakjes;	10,00
922	1	boorgereedschap en divers omschrijving: in 1 kunststof bak;	10,00
923	1	draaigereedschap	10,00
924	1	boorgereedschap en divers omschrijving: in 6 kunststof bakken;	10,00
925	7	verlengsnoer aansluiting: 42 V; male-female: ja;	10,00
926	5	verlengsnoer aansluiting: 42 V; male-female: ja;	10,00
927	1	partij 380 Volt stekkers Mennekes, merk: Mennekes; omschrijving: in 2 dozen;	10,00
928	3	verlengsnoer aansluiting: 42 V; male-female: ja;	10,00
929	2	bouwlamp aansluiting: 42 V;	10,00
930	2	bouwlamp aansluiting: 42 V; omschrijving: defect;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
931	1	licht-rook signaal Comet, merk: Comet; omschrijving: geeft 2 uur licht en 15 minuten oranje rook;	10,00
932	2	licht-rook signaal Comet, merk: Comet; omschrijving: geeft 2 uur licht en 15 minuten oranje rook; in 1 doos;	10,00
933	2	licht-rook signaal Comet, merk: Comet; omschrijving: geeft 2 uur licht en 15 minuten oranje rook; in 1 doos;	10,00
934	1	kompas en divers omschrijving: waar onder 2 kompas compensatiebollen;	10,00
© 935	3	schuifmaat en divers omschrijving: capaciteit 150/300/550 mm; inclusief houten kist;	10,00
© 936	2	schuifmaat meetbereik tot: 300; omschrijving: inclusief houten kist;	10,00
© 937	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150 mm;	10,00
© 938	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 200 mm; meetbereik tot: 300 mm;	10,00
© 939	1	binnenmaat micrometer Mitutoyo, No.511-130, merk: Mitutoyo; type: No.511-130; met koffer: ja; omschrijving: incompleet;	10,00
© 940	1	diverse meetgereedschappen omschrijving: onder andere Mitutoyo;	10,00
© 941	1	waterpas en vlaktemeter	10,00
© 942	1	hoekmeter Reglus, merk: Reglus;	10,00
© 943	1	spijkerpistool Tornado, T6K, merk: Tornado; type: T6K;	10,00
© 944	1	laser afstandmeter Stabila, LE100, merk: Stabila; type: LE100; omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
© 945	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo, merk: Mitutoyo; meetbereik van: 300 mm; meetbereik tot: 400 mm;	10,00
© 946	1	buitenmaat micrometer Mahr, merk: Mahr; meetbereik van: 100 mm; meetbereik tot: 200 mm;	10,00
© 947	1	binnenmaat micrometer Mitutoyo, No.511-130, merk: Mitutoyo; type: No.511-130; meetbereik van: 35 mm; meetbereik tot: 150 mm; met koffer: ja; omschrijving: incompleet;	10,00
combinatie f			
948	1	doppenset Rahsol, merk: Rahsol; opname ": 1/2 "; omschrijving: incompleet;	10,00
949	1	doppenset Rahsol, merk: Rahsol; opname ": 1/2 "; omschrijving: incompleet;	10,00
950	1	draadsnijset omschrijving: incompleet;	10,00
951	1	autogeenbrander toebehoren omschrijving: in stalen kist;	10,00
952	1	bouwlamp en divers omschrijving: bouwlamp 42 Volt, looplamp 230 Volt; stroomkabel 380 Volt en luchtslang;	10,00
953	2	bouwlamp aansluiting: 230 V;	10,00
954	1	partij 380 Volt stekkers Mennekes, merk: Mennekes; omschrijving: in 1 doos;	10,00
955	1	partij 380 Volt stekkers Mennekes, merk: Mennekes; omschrijving: in 1 doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
956	1	lockerkast aantal deuren: 2; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
957	1	koel-vries combinatie Zanussi, merk: Zanussi; inhoud koelkast: 170 l; inhoud vriesvak: 65 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief Moulinex magnetron;	10,00
958	2	bureau afmeting L: 75 cm; afmeting B: 160 cm; afmeting H: 75 cm; bureaustoel: ja; omschrijving: inclusief inhoud; exclusief computer en printer;	10,00
959	1	personal computer HP , Dc5750 Microtower, merk: HP ; type: Dc5750 Microtower; processormodel: AMD Athlon X2; geheugenkaartlezer: ja; merk monitor: HP; type monitor: L1908w; schermgrootte: 19 "; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief HP LaserJet3055 printer;	10,00
960	4	kast met inhoud omschrijving: 3x Ronis 2-deurs stalen kast afm. ca. 120x42x195 cm en 1x VFM archiefladekast;	10,00
961	1	magazijnstelling met inhoud totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 3040 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: waar onder elektra en divers;	10,00
962	1	werkbank en stelling met inhoud omschrijving: werkbank met bankschroef afm. ca. 200x75x85 cm; stelling afm. ca. 104x30x200 cm; inhoud waar onder bevestigingsmaterialen en divers; inclusief 2 tafels;	10,00
963	2	brandwerende kast met sleutel: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: inclusief inhoud waar onder bevestigingsmaterialen en divers;	10,00
964	1	draaigereedschap omschrijving: diverse beitels en houders;	10,00
965	1	diverse meetgereedschappen omschrijving: waar onder gradenbogen, metaalpassers en divers;	10,00
966	2	bureau	10,00
967	1	pneumatische slagmoersleutel aandrijfvierkant: 1 ";	10,00
968	1	pneumatische slagmoersleutel aandrijfvierkant: 1 ";	10,00
969	1	pullytrekker Nexus, GR4, merk: Nexus; type: GR4; totale afmeting B: 650 mm;	10,00
970	3	kast omschrijving: diverse afmetingen; inclusief inhoud; zonder administratie;	10,00
971	1	machinegereedschap omschrijving: partij diverse boren van ca. 13-60 mm; inclusief stalen rek met diverse inhoud;	10,00
972	1	machinegereedschap omschrijving: diverse freeskoppen, beitelhouders en spantangen; inclusief stalen rek en stalen kast met diverse inhoud;	10,00
973	1	partij handgereedschappen omschrijving: waar onder sleutels, doppen, tangen, machinegereedschappen en divers; inclusief 3 stalen kasten;	10,00
974	1	halffabricaten en divers omschrijving: waar onder stalen ringen en bussen, elektrodes en divers; inclusief stalen rek;	10,00
975	1	heater Bobé, K510, merk: Bobé; type: K510; aansluiting: 380 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
976	1	machinegereedschap en divers omschrijving: onder andere 2 klauwplaten, machineklem en divers; inclusief stalen rek en verdere inhoud;	10,00
977	1	garagepers 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 1000 mm; omschrijving: zonder hydraulische motor;	10,00
978	1	klauwplaat 4-klauw: ja; diameter: 690 mm; omschrijving: asgat Ø ca. 135 mm;	10,00
979	1	ladders en trappen omschrijving: totaal 6 stuks; diverse soorten;	10,00
980	6	lockerkast afmeting L: 50 cm; afmeting B: 81 cm; afmeting H: 185 cm; omschrijving: zonder sloten en sleutels;	10,00
981	1	partij verlengkabels aansluiting: 42 V; male-female: ja; omschrijving: inclusief palletbox;	10,00
© 982	1	partij verlengkabels male-female: ja; omschrijving: 42 en 380 Volt; inclusief palletbox;	10,00
© 983	1	partij verlengkabels aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: inclusief palletbox;	10,00
© 984	1	partij verlengkabels aansluiting: 380 V; male-female: ja; omschrijving: inclusief palletbox;	10,00
© 985	1	partij verlengkabels aansluiting: 380 V; male-female: ja; omschrijving: inclusief palletbox;	10,00
© 986	1	partij verlengkabels aansluiting: 380 V; male-female: ja; omschrijving: inclusief palletbox;	10,00
© 988	1	partij verlengkabels aansluiting: 380 V; male-female: ja; omschrijving: inclusief palletbox;	10,00
combinatie e			
990	1	staal omschrijving: partij diverse staalvoorraad waar onder buis en staafmateriaal; lengtes tot ca. 6 meter; zonder draagarmstelling;	100,00
992	1	onder-poederdek lasmachine Lincol Electric, DC1000, merk: Lincol Electric; type: DC1000; omschrijving: bereik 150A/16V-1300A/46V; incompleet; inclusief diversen in stalen frame;	10,00
993	1	olie tapstation omschrijving: bestaande uit 2 stalen lekbakken met plaats voor 8x 200 liter vaten; inclusief inhoud waar onder hydraulische olie, tandwielkasten olie en divers;	10,00
994	1	hijsframe met hogedruk zuigerpomp Wagner, Icebreaker, merk: Wagner; type: Icebreaker; omschrijving: incompleet; hijsframe afm. ca. 200x100x220 cm;	10,00
995	1	luchtcompressor met frame Creemers, RCB11/10, bouwjaar 2008, merk: Creemers; type: RCB11/10; jaar: 2008; capaciteit: 10 bar; vermogen: 11 kW; buffertank inhoud: 500 l; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
996	1	hand hydraulische palletwagen Papro, HPT-D, bouwjaar 2016, merk: Papro; type: HPT-D; jaar: 2016; hefvermogen: 2500 kg;	10,00
997	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2000 kg;	10,00
998	3	elektromotor Konecranes, merk: Konecranes; aansluiting: 400 V;	10,00
999	3	touw werp apparaat Comet, merk: Comet; omschrijving: inclusief 2 touwen en 2 noodlichten;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1000	1	paramedisch reddingspack Trelleborg, Mk II, bouwjaar 2009, merk: Trelleborg; type: Mk II; jaar: 2009;	10,00
1001	1	lastafel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 2470 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10,00
1002	2	accubak totale afmeting L: 395 mm; totale afmeting B: 445 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: met massaschakelaar; inclusief accu's;	10,00
1003	3	accubak totale afmeting L: 395 mm; totale afmeting B: 445 mm; totale afmeting H: 270 mm;	10,00
1004	2	accubak totale afmeting L: 555 mm; totale afmeting B: 645 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: inclusief accu's;	10,00
1005	1	partij diverse elektronica omschrijving: inclusief gegalvaniseerde bak;	10,00
1007	4	kabelhaspel	10,00
1008	1	kamersteiger uitklapdeel	10,00
1009	5	verlengsnoer aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1010	2	verlengsnoer aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1011	4	verlengsnoer aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1012	2	verlengsnoer aansluiting: 42 V; male-female: ja;	10,00
1013	1	verlengsnoer aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1014	1	lasmachine Miller, Synchrowave 300, merk: Miller; type: Synchrowave 300; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: incompleet;	10,00
1015	3	rollenbaan omschrijving: breedte 600 mm;	10,00
1016	1	hydraulisch aggregaat in hijsframe aansluiting: 400 V;	100,00
1017	1	hydraulisch aggregaat in hijsframe aansluiting: 400 V;	100,00
1018	40	kabelhaspel omschrijving: inclusief diverse losse kabels;	10,00
1019	1	onder-poederdek lasmachine Lincol Electric, DC1000, merk: Lincol Electric; type: DC1000; omschrijving: bereik 150A/16V-1300A/46V; incompleet; inclusief diversen in stalen frame;	10,00
1020	1	acculader Mastervolt, Chargemaster24/20-3, merk: Mastervolt; type: Chargemaster24/20-3;	10,00
1021	1	acculader Mastervolt, Chargermass24/15-2, merk: Mastervolt; type: Chargermass24/15-2;	10,00
© 1022	1	partij installatie materialen en divers omschrijving: gehele inhoud materiaal container zonder stellingen en kasten; waar onder elektronica en divers;	10,00
© 1023	1	partij installatie materialen en divers omschrijving: gehele inhoud magazijn zonder stellingen en kasten; waar onder elektronica en divers;	10,00
		combinatie d	
© 1024	12	elektromotor en divers omschrijving: diverse elektromotoren en divers; op materiaalcontainer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1025	1	partij diverse voorraad omschrijving: gehele inhoud zolder (links) waar onder ca. 60 kabelhaspels, 5 ventilatoren, diverse schakelkasten, manluiken en divers;	100,00
© 1026	1	partij diverse voorraad omschrijving: gehele inhoud zolder (rechts) waar onder 2 kabelhaspels, 1 partij diverse ventilatoren met elektromotoren, bouwlampen, stoelen en divers;	100,00
combinatie c			
© 1027	1	lockerkast omschrijving: inclusief eventuele inhoud;	10,00
© 1028	1	partij hydrauliekonderdelen omschrijving: in 1 stellingdeel; zonder stelling;	10,00
© 1029	1	partij hydrauliekonderdelen omschrijving: in 1 stellingdeel; zonder stelling;	10,00
© 1030	1	partij hydrauliekonderdelen omschrijving: in 1 stellingdeel; zonder stelling;	10,00
© 1031	1	partij hydrauliekonderdelen omschrijving: in 1 stellingdeel; zonder stelling;	10,00
© 1032	1	partij hydrauliekonderdelen omschrijving: in 1 stellingdeel; zonder stelling;	10,00
© 1033	1	partij hydrauliekonderdelen omschrijving: in 1 stellingdeel; zonder stelling;	10,00
© 1034	1	partij hydrauliekonderdelen omschrijving: in 1 stellingdeel; zonder stelling;	10,00
© 1035	1	partij hydrauliekonderdelen omschrijving: in 1 stellingdeel; zonder stelling;	10,00
© 1036	1	partij hydrauliekonderdelen omschrijving: in 2 stellingdelen; zonder stelling;	10,00
© 1037	1	partij hydrauliekslangen omschrijving: in 1 stellingdeel; zonder stelling;	10,00
combinatie b			
1038	4	palletboxxen	10,00
1039	1	waterpomp aansluiting: 400 V;	100,00
1040	8	staalkabel omschrijving: op haspel;	100,00
1041	1	stalen element omschrijving: lengte circa 220cm.;	10,00
1042	1	opslagcontainer omschrijving: 20FT; afhalen direct om 9:00 uur.;	100,00
© 1043	1	partij installatie onderdelen omschrijving: in 1 stelling; zonder decstelling;	10,00
© 1044	1	multifunctional omschrijving: inclusief bureau met stoel en inhoud van bureau en kast; pc is zonder harde schijf.;	10,00
© 1045	1	partij installatie onderdelen omschrijving: in en inclusief 3 kasten;	10,00
© 1046	1	steekwagen massieve banden: ja;	10,00
© 1047	1	trap Altrex, merk: Altrex;	10,00
© 1048	1	slijpmachine TNW, merk: TNW; aansluiting: 230 V; omschrijving: wandgemonteerd;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1049	1	kolomboormachine Fremark, CH-16N, merk: Fremark; type: CH-16N; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief machineklem;	10,00
© 1050	1	decoupeerzaag Milwaukee, JSPE 135TX, merk: Milwaukee; type: JSPE 135TX; aansluiting: 230 V;	10,00
© 1051	1	c-frame pers Greenlee, 1731 punch, merk: Greenlee; type: 1731 punch; omschrijving: voorzien van voetspomp;	10,00
© 1052	1	machineklem	10,00
© 1053	1	schakelkasten etcetera omschrijving: op en inclusief 2 pallets en 2 tafels;	100,00
© 1054	1	schakelmateriaal omschrijving: draad etcetera; in 9 ;stellingdelen; zonder de stelling;	10,00
© 1055	1	personal computer HP , merk: HP ; omschrijving: inclusief monitor en 2 tafels met 1 stoel; PC is zonder harde schijf;	10,00
© 1056	1	magazijnkar omschrijving: zonder inhoud;	10,00
© 1057	1	magazijnkast en lockerkast omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
© 1058	1	partij netwerkkasten omschrijving: op en inclusief 5 pallets;	10,00
© 1059	1	schakelmateriaal omschrijving: draad etcetera; in 5 stellingdelen; zonder de stelling;	10,00
© 1060	1	schakelmateriaal omschrijving: draad etcetera; in 1 stelling; zonder de stelling;	10,00
© 1061	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G13SE2, merk: Hitachi; type: G13SE2; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
© 1062	1	stalen werkbank omschrijving: met opgelaste bankschroef; let op, deze werkbank kan niet op regulier wijze het pand verlaten; het is ook niet mogelijk om er met een heftruck bij te komen; maakt u gebruik van de kijkgang voordat u hier een bod op uitbrengt.;	10,00
© 1063	1	industriële stofzuiger Kärcher, WD5.200M, merk: Kärcher; type: WD5.200M;	10,00
		combinatie a	



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring