



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling houtvoorraden interieur- en tuinhout,
gerecyclede meerpalen, gezaagde stammen (NL)**
**Online veiling houtvoorraden interieur- en
tuinghout, gerecyclede meerpalen, gezaagde
stammen**

Gutenbergweg 5 - 4104 BA Culemborg
(Veilinglocatie Gutenbergweg 5 Culemborg)

Sluitingsdatum: donderdag **07 NOVEMBER** vanaf 14:00



Kijkdag:

woensdag 06 november van 09:00 tot 12:00
Gutenbergweg 5 - 4104 BA Culemborg (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

04-11-19 16.30

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**donderdag 07 november 2019 Online veiling houtvoorraden interieur- en tuinhout,
gerecyclede meerpalen, gezaagde stammen**
Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Donderdag 7 november 2019 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	woensdag 6 november van 09:00 tot 12:00 CET Veilinglocatie Gutenbergweg 5 Culemborg Gutenbergweg 5 4104 BA Culemborg, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	vrijdag 15 november van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Gutenbergweg 5 Culemborg Gutenbergweg 5 4104 BA Culemborg, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.
Betalingsdetails	Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons. Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden.

Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	11	Douglas balken omschrijving: kopmaat 150x60 mm; lengte 380 cm ;	50,00
2	6	Douglas balken omschrijving: kopmaat 120x120 mm; lengte 380 cm ;	10,00
3	14	Douglas balken omschrijving: kopmaat 100x100 mm; lengte 2/380 cm; 8/325 cm; 4/190 cm ;	50,00
4	48	Douglas Zweeds rabat omschrijving: dikte 12-28 mm; werkend breed 180 mm; lengte 400 cm ;	50,00
5	44	Douglas Zweeds rabat omschrijving: dikte 12-28 mm; werkend breed 180 mm; lengte 400 cm;	50,00
6	1	partij vurenhouten regels geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 45x45 mm; lengte 570 cm; ca. 14 stuks; totaal ca. 0,1995 m3;	10,00
7	1	partij vurenhouten planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 24,8x118 mm; lengte 480 cm; ca. 22 stuks; totaal ca. 0,422 m3;	50,00
8	1	partij vurenhouten planken geschaafd en gegrond omschrijving: 4-zijdig geschaafd en rondom 40 mu wit gegrond; kopmaat 18x120 mm; lengte 480 cm; ca. 34 stuks; totaal ca. 0,449 m3;	50,00
9	1	partij vurenhouten planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 20x119 mm; lengte 390 cm; ca. 22 stuks; 0,268 m3;	10,00
10	1	partij vurenhouten geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met 4 ronde kanten; kopmaat 44x186 mm; lengte 3/360 cm; 1/302 cm; 2/296 cm; kopmaat 28x188 mm; lengte 420 cm; 5 stuks; totaal ca. 0,344 m3;	50,00
11	1	partij vurenhouten planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 24,8x119 mm; lengte 420 cm; ca. 22 stuks; totaal ca. 0,289 m3;	50,00
12	1	partij vurenhouten regels geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; 16x50 mm; lengte 360 cm; ca. 300 stuks; totaal ca. 1.497 m3;	50,00
13	1	partij vurenhouten planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 22x123 mm; lengte 450 cm; ca. 40 stuks; totaal ca. 0,495 m3;	50,00
14	1	partij vurenhouten planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 24x118 mm; lengte 450 cm; ca. 22 stuks; totaal ca. 0,309 m3;	50,00
15	1	partij vurenhouten planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 24x118 mm; lengte 510 cm; ca. 44 stuks; totaal ca. 0,701 m3;	50,00
16	1	partij geïmpregneerd vurenhouten panlatten omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 28x45 mm; lengte 390 cm; ca. 300 stuks; totaal ca. 1,872 m3 v.v. ventilatiesleuven;	50,00
17	1	partij vurenhouten balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met 4 ronde kanten; kopmaat 57x119 mm; lengte 600 cm; ca. 18 stuks; totaal ca. 0,851 m3;	50,00
18	1	Inlands eikenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 60-52 cm; lengte 350 cm; totaal ca. 0,873 (stamn nr 17);	50,00
19	1	populieren stam omschrijving: gezaagd in platen van 75 mm dik, breedte 83-82 cm; lengte 245 cm; totaal ca. 0,600 (stamn nr 26);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
20	1	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 74-74 cm; lengte 255 cm; totaal ca. 0,900 (stamn nr 20);	50,00
21	1	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 50-45 cm; lengte 330 cm; totaal ca. 0,520 (stamn nr 11);	10,00
22	1	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 65-41 cm; lengte 390 cm; totaal ca. 0,530 (stamn nr 8);	50,00
23	1	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 63-51 cm; lengte 440 cm; totaal ca. 0,408 (stamn nr 10);	10,00
24	1	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 65-50 cm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,510 (stamn nr 9);	50,00
25	30	Azobé palen omschrijving: kopmaat 75x75 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,675 m3; 100% FSC ;	50,00
26	29	Azobé palen omschrijving: kopmaat 75x75 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,653 m3; 100% FSC ;	50,00
27	29	Azobé palen omschrijving: kopmaat 75x75 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,653 m3; 100% FSC ;	50,00
28	1	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 54-36 cm; lengte 360 cm; totaal ca. 0,636 (stamn nr 14);	50,00
29	1	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 54-40 cm; lengte 420 cm; totaal ca. 0,620 (stamn nr 15);	50,00
30	1	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 60-34 cm; lengte 410 cm; totaal ca. 0,725 (stamn nr 13);	50,00
31	2	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 45 mm dik, breedte 49-31 cm; lengte 430/460 cm; totaal ca. 0,851 (stamn nr 6);	50,00
33	1	beuken stam omschrijving: gezaagd in planken van 27 mm dik, stamdiam. 75 cm; breedte 75-77 cm; lengte 435 cm; ca. 1,9 m3;	50,00
34	1	beuken stam omschrijving: gezaagd in planken van 27 mm dik, stamdiam. 65 cm; breedte 76-63 cm; lengte 425 cm; ca. 1,4 m3;	50,00
35	1	partij hardhouten vloerdelen afmeting B: 135 mm; omschrijving: kwaliteit FAS; lengte 420 cm; ca. 14 stuks;	50,00
36	8	Azobé dekdelen omschrijving: kopmaat 68x178 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,484 m3;	50,00
37	2	recycled Basralocus meerpalen omschrijving: kopmaat 380x380 mm; lengte 340 cm; totaal ca. 0,982 m3;	50,00
38	2	recycled Basralocus meerpalen omschrijving: kopmaat 400x400 mm; lengte 520 cm; totaal ca. 1,664 m3;	100,00
39	2	recycled Basralocus meerpalen omschrijving: kopmaat 400x400 mm; lengte 520 cm; totaal ca. 1,664 m3;	100,00
40	1	hardhouten draglineschot omschrijving: dikte 100 mm; breedte 100 cm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,500 m3;	50,00
41	1	hardhouten draglineschot omschrijving: dikte 100 mm; breedte 100 cm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,500 m3;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
42	1	hardhouten draglineschot omschrijving: dikte 100 mm; breedte 100 cm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,500 m3;	50,00
43	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 50 mm; breedte 155-260 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 1,872 m3;	100,00
44	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 50 mm; breedte 130-260 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 1,872 m3;	100,00
45	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 150-250 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 2,355 m3;	100,00
46	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 50 mm; breedte 155-290 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 1,872 m3;	100,00
47	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 50 mm; breedte 110-260 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 1,872 m3;	100,00
48	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 50 mm; breedte 130-290 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 1,872 m3 ;	100,00
49	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 150-255 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 1,764 m3;	100,00
50	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kwaliteit extra rustiek; ; dikte 42 mm; breedte 105-255 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 1,638 m3;	100,00
51	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 115-255 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 1,638 m3;	100,00
52	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 150-260 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 1,638 m3;	100,00
53	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 150-300 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 1,638 m3;	100,00
54	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 105-255 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 1,638 m3;	100,00
55	3	recycled Basralocus meerpalen omschrijving: kopmaat 300x300 mm; lengte 550 cm; totaal ca. 1,485 m3;	50,00
56	2	Azobé balken omschrijving: kopmaat 100x150 mm; lengte 250 cm; totaal ca. 0,075 m3;	10,00
57	2	Azobé balken omschrijving: kopmaat 70x145 mm; lengte 220 cm; totaal ca. 0,045 m3;	10,00
58	1	Azobé balk omschrijving: kopmaat 90x250 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 0,068 m3;	10,00
59	2	Billinga planken omschrijving: kopmaat 33x200 mm; lengte 335 cm; totaal ca. 0,044 m3; 100% FSC ;	10,00
60	4	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 325 cm; totaal ca. 0,065 m3;	10,00
61	2	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 55 mm; werkend breed 208 mm; lengte 320 cm; totaal ca. 0,073 m3 ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
62	1	Azobé balk omschrijving: kopmaat 110x360 mm; lengte 350 cm; totaal ca. 0,139 m3;	50,00
63	3	Bilinga balken omschrijving: kopmaat 90x155 mm; lengte 145 cm; totaal ca. 0,040 m3; 100% FSC ;	10,00
64	6	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 43 mm; werkend breed 140 mm; lengte 145 cm; 100% FSC ;	10,00
65	1	partij Azobé latten geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 2 afgeschuinde hoeken; kopmaat 22x80 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 360 stuks;	50,00
66	1	partij Basralokus ronde stokken omschrijving: diam. 25 mm; lengte 180 cm, totaal ca. 1136 stuks; 1,004 m3;	50,00
67	24	Azobé palen omschrijving: kopmaat 85x85 mm; lengte 250 cm; totaal ca. 0,434 m3; 100% FSC ;	50,00
68	24	Azobé palen omschrijving: kopmaat 85x85 mm; lengte 250 cm; totaal ca. 0,434 m3; 100% FSC ;	50,00
69	10	Angelim Vermelho beschoeiingsschotten omschrijving: dikte 20 mm; breedte 100 cm; lengte 250 cm ;	50,00
70	10	Angelim Vermelho beschoeiingsschotten omschrijving: dikte 20 mm; breedte 100 cm; lengte 250 cm ;	50,00
71	10	Angelim Vermelho beschoeiingsschotten omschrijving: dikte 20 mm; breedte 100 cm; lengte 250 cm ;	100,00
72	2	Angelim Vermelho beschoeiingsschotten omschrijving: dikte 20 mm; breedte 120 cm; lengte 300 cm ;	50,00
73	10	Angelim Vermelho beschoeiingsschotten omschrijving: dikte 20 mm; breedte 120 cm; lengte 300 cm ;	100,00
74	1	iepenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 76-60 cm; lengte 295 cm; totaal ca. 0,885 (stamn nr 21);	50,00
75	1	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 78-58 cm; lengte 330 cm; totaal ca. 0,750 (stamn nr 12);	50,00
76	2	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 32 mm; werkend breed 143 mm; lengte 600 cm; totaal ca. 0,055 m3 ;	10,00
77	1	Azobé balk omschrijving: kopmaat 70x220 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,077 m3;	10,00
78	3	Azobé balken omschrijving: kopmaat 55x55 mm; lengte 635 cm; totaal ca. 0,060 m3;	10,00
79	3	Azobé balken omschrijving: kopmaat 40x105 mm; lengte 360 cm; totaal ca. 0,044 m3;	10,00
80	2	Azobé balken omschrijving: kopmaat 45x115 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,040 m3;	10,00
81	4	Azobé balken omschrijving: kopmaat 60x105 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,101 m3;	10,00
82	5	Azobé balken omschrijving: kopmaat 70x100 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,140 m3;	50,00
83	6	Azobé balken omschrijving: kopmaat 40x100 mm; lengte 350 cm; totaal ca. 0,084 m3;	10,00
84	8	Azobé planken omschrijving: kopmaat 20x300 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,192 m3;	50,00
85	2	Azobé balken omschrijving: kopmaat 60x230 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,110 m3;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
86	2	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeschuinde hoeken; kopmaat 93x145 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 0,081 m3 ;	10,00
87	10	Angelim Vermelho beschoeiingsschotten omschrijving: dikte 20 mm; breedte 63 cm; lengte 250 cm ;	50,00
88	10	Angelim Vermelho beschoeiingsschotten omschrijving: dikte 20 mm; breedte 61 cm; lengte 250 cm ;	50,00
89	3	Azobé balken omschrijving: dikte 70 mm; breedte 140/145/190 mm; lengte 750 cm; totaal ca. 0,250m3 ;	50,00
90	2	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x120 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,048 m3 ;	10,00
91	5	Azobé palen omschrijving: kopmaat 60x85 mm; lengte 450 cm; totaal ca. 0,115 m3; 100% FSC ;	50,00
92	1	Inlands eikenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 25 mm dik, breedte 51-42 cm; lengte 248 cm; totaal ca. 0,321 (stamn nr 18);	50,00
93	1	Inlands eikenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 44 mm dik, breedte 56-40 cm; lengte 250 cm; totaal ca. 0,385 (stamn nr 19);	50,00
94	2	essenhouten stammen omschrijving: gezaagd in platen van 45 mm dik; breedte 47-55 cm; lengte 330 cm; totaal ca. 0,900 m3 (stamn nr 16);	10,00
95	2	iepenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 50-42 cm; lengte 290/310 cm; totaal ca. 1,150 (stamn nr 40);	50,00
96	1	iepenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 50-40 cm; lengte 275 cm; totaal ca. 0,339 (stamn nr 25);	50,00
97	1	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 50-40 cm; lengte 300 cm; totaal ca. 0,340 (stamn nr 16);	10,00
98	2	iepenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 45 mm dik, breedte 43-30 cm; lengte 270-300 cm; totaal ca. 0,579 (stamn nr 24);	50,00
99	2	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 40 mm dik, breedte 50-37 cm; lengte 250-280 cm; totaal ca. 0,508 (stamn nr 2);	50,00
100	2	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 60-37 cm; lengte 260-290 cm; totaal ca. 0,626 (stamn nr 3);	50,00
101	2	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 40 mm dik, breedte 50-34 cm; lengte 340/360 cm; totaal ca. 0,791 (stamn nr 4);	50,00
102	2	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 55-33 cm; lengte 320/360 cm; totaal ca. 0,873 (stamn nr 1);	50,00
103	2	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 35 mm dik, breedte 30-43 cm; lengte 330/360 cm; totaal ca. 0,666 (stamn nr 7);	50,00
104	2	essenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 50-37 cm; lengte 250/270 cm; totaal ca. 0,586 (stamn nr 5);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
105	2	iepenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 58-44 cm; lengte 270 cm; totaal ca. 0,800 (stamn nr 23);	50,00
106	3	iepenhouten stam omschrijving: gezaagd in platen van 35 mm dik, breedte 47-27 cm; lengte 270-300 cm; totaal ca. 0,642 (stamn nr 22);	50,00
107	5	Azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd;; met 4 ronde hoeken; kopmaat 31x135 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,031 m3; 100% FSC ;	10,00
108	20	Azobé planken omschrijving: kopmaat 30x100 mm; lengte 100-135 cm; totaal ca. 0,060 m3;	10,00
109	12	Azobé balken omschrijving: kopmaat 45x270 mm; lengte 135-160 cm; totaal ca. 0,219 m3;	50,00
110	30	Billinga balken omschrijving: kopmaat 40x145 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 0,348 m3; 100% FSC ;	50,00
111	5	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 190 cm; totaal ca. 0,069 m3;	10,00
112	52	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x80 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 0,416 m3;	50,00
113	50	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 0,500 m3 ;	50,00
114	27	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 220-250 cm; totaal ca. 0,290 m3;	50,00
115	1	partij Azobé damwandprofiel delen met zoeker omschrijving: dikte 50 mm; lengte 250 cm; breedte totaal ca. 165 cm; ca. 0,206 m3;	50,00
116	11	Groenhart-lpe palen omschrijving: kopmaat 100x100 mm; lengte 195-230 cm; totaal ca. 0,137 m3;	50,00
117	32	Angelim Vermelho gepunte palen omschrijving: kopmaat 76x76 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 32 stuks; ca. 0,37 m3; 100% FSC ;	50,00
118	88	Mora balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeronde hoeken; kopmaat 45x90 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 0,73 m3;	100,00
119	1	partij Jatoba dekdelen omschrijving: v.v. spanningsgroeven onderzijde; dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 22/245 cm; 178/215 cm; totaal ca. 200 stuks; 1,33 m3;	100,00
120	4	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 300 cm; B-keus; ca. 0,09 m3;	10,00
121	10	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipstrips; dikte 35 mm; werkend breed 180 mm; lengte 300 cm;	50,00
122	1	partij lpe dekdelen omschrijving: dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 245 cm; totaal ca. 145 stuks; ca. 1,08 m3;	100,00
123	1	partij Louro Vermelho planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeronde hoeken; kwaliteit Fas; kopmaat 18x145 mm; lengte 280 cm; totaal ca. 0,42 m3; 100% FSC ;	50,00
124	8	Azobé balken omschrijving: kopmaat 40x150 mm; lengte 300 cm; B-keus; ca. 0,14 m3;	50,00
125	40	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x135 mm; lengte 140-280 cm; totaal ca. 0,540 m3;	50,00
126	22	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 190 mm; lengte 19/200 cm; 3/250 cm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
127	22	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 140 mm; lengte 200 cm; deels geboord;	50,00
128	13	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 195 mm; lengte 250 cm;	50,00
129	15	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 2 afgeschuinde hoeken; kopmaat 50x145 mm; lengte 250 cm ;	50,00
130	5	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. 2 afgeschuinde hoeken en 2 groeven bovenzijde; dikte 45 mm; werkend breed 195 mm; lengte 250 cm;	50,00
131	30	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. 2 afgeschuinde hoeken en 2 groeven bovenzijde; dikte 45 mm; werkend breed 195 mm; lengte 250 cm;	50,00
132	9	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 38 mm; werkend breed 140 mm; lengte 300 cm;	50,00
133	6	Azobé balken omschrijving: kopmaat 100x150 mm; lengte 300 cm; ca. 0,270 m3;	50,00
134	76	Azobé gepunte palen omschrijving: kopmaat 65x65 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 0,963 m3;	100,00
135	64	Afzelia Doussie balken omschrijving: dikte 65-80 mm; breedte 90-105 mm; lengte 8/275 cm; 8/265 cm; 8/255 cm; 4/245 cm; 8/225 cm; 9/125 cm; 19/205 cm; totaal ca. 0,875 m3 ;	100,00
136	37	Afzelia Doussie balken omschrijving: kopmaat 65x130 mm; lengte 8/265 cm; 6/235 cm; 18/225 cm; 5/205 cm; totaal ca. 0,727 m3 ;	100,00
137	17	Afzelia Doussie balken omschrijving: kopmaat 65x205 mm; lengte 1/275 cm; 9/255 cm; 5/245 cm; 1/235 cm; 1/225 cm; totaal ca. 0,567 m3 ;	100,00
138	1	partij Azobé damwandprofiel omschrijving: dikte 40 mm; werkend breed 175 mm; lengte 12/125 cm; 12/120 cm ; 10/95 cm.; totaal ca. 34 stuks; breedte totaal 618 cm; ca. 0,285 m3;	50,00
139	1	partij Okan mes-groef delen omschrijving: dikte 28 mm; werkend breed 125 mm; lengte 125 cm; totaal ca. 40 stuks ;	50,00
140	1	partij Azobé paardenboxprofiel omschrijving: dikte 38 mm; werkend breed 135 mm; lengte 92-123 cm; totaal ca. 61 stuks ;	50,00
141	1	partij Azobé paardenboxprofiel omschrijving: dikte 30 mm; werkend breed 130 mm; lengte 128 cm; totaal ca. 170 stuks ;	50,00
142	1	partij Rood Amerikaans eiken omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; kopmaat 41x41 mm; lengte 90 cm; totaal ca. 276 stuks ca. 0,42 m3;	50,00
143	1	partij Gombé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgerond hoeken; kopmaat 40x120 mm; lengte 95 cm; totaal 172 stuks; ca. 0,78 m3;	50,00
144	1	partij beuken ribben ongestoomd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kopmaat 80x80 mm; lengte 135/80 cm ;	50,00
145	1	partij Frans eiken regels omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit foutvrij; 1 zijde spint; kopmaat 27x80 mm; lengte 30 cm; totaal ca. 315 stuks;	50,00
146	1	partij Frans eiken regels omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit foutvrij; 1 zijde spint; kopmaat 27x80 mm; lengte 30 cm; totaal ca. 753 stuks;	50,00
147	1	partij Azobé planken omschrijving: kopmaat 45x135 mm; lengte 80 cm; totaal ca. 50 stuks; ca. 0,243 m3;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
148	1	partij Azobé planken omschrijving: kopmaat 45x135 mm; lengte 80 cm; totaal ca. 140 stuks; ca. 0,680 m3;	50,00
149	30	Billinga balken omschrijving: kopmaat 50x80 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,120 m3 ;	50,00
150	10	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 112 cm; totaal ca. 0,084 m3;	10,00
151	49	Azobé balkjes geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met 4 afgeschuinde hoeken; kopmaat 95x95 mm; lengte 50 cm; totaal ca. 0,235 m3 ;	50,00
152	1	partij Azobé piketpaaltjes omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 89 cm; zonder punt; totaal ca. 176 stuks; ca. 0,225 m3 ;	50,00
153	48	Azobé palen omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 99 cm; en 10 stuks gepunte palen; kopmaat 80x80 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,369 m3 ;	50,00
154	1	partij Azobé balken omschrijving: kopmaat 40x150 mm; lengte 98 cm; totaal ca. 84 stuks; 0,494 m3; 100% FSC ;	50,00
155	48	Azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met aan beide lange zijden een groef; kopmaat 50x150 mm; lengte 110 cm;	50,00
156	1	partij Azobé latten geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 4 afgeschuinde hoeken; kopmaat 40x80 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 69 stuks ;	50,00
157	1	partij Azobé latten geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 4 afgeschuinde hoeken; kopmaat 40x80 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 77 stuks ;	50,00
158	1	partij Azobé latten geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met 4 afgeschuinde hoeken; kopmaat 40x80 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 240 stuks ;	50,00
159	28	Billinga vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 28 mm; werkend breed 145 mm; lengte 195 cm;	50,00
160	1	partij Amerikaans Hard Maple omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 150-255 mm; lengte 185 cm; totaal ca. 0,19 m3;	50,00
161	1	partij Amerikaans Hard Maple omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 120-225 mm; lengte 215 cm; totaal ca. 0,28 m3;	50,00
162	1	partij Amerikaans Hard Maple omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 120-285 mm; lengte 215 cm; totaal ca. 0,83 m3;	50,00
163	1	partij Amerikaans kersenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 52 mm, breedte 150-285 mm; lengte 215 cm; totaal ca. 0,48 m3;	100,00
164	1	partij Amerikaans kersenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 26 mm, breedte 150-320 mm; lengte 215 cm; totaal ca. 0,82 m3;	100,00
165	1	partij Hard Maple omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit prime; kopmaat 26x145 mm; lengte 155 cm; totaal ca. 0,6 m3;	50,00
166	1	partij Amerikaans Hard Maple omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 130-150 mm; lengte 185 cm; totaal ca. 0,50 m3;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
167	1	partij Amerikaans Hard Maple omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 40-65 mm; lengte 185 cm; totaal ca. 115 stuks; ca. 0,44 m3;	50,00
168	1	partij Europees eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit prime; dikte 27 mm; breedte 100-240 mm; lengte 220 cm; totaal ca. 0,685 m3;	100,00
169	1	partij Amerikaans Yellow Poplar geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; 4-zijdig geschaafd; kwaliteit FAS; kopmaat 52x145 mm; lengte 93-245 cm; totaal ca. 0,25 m3;	50,00
170	1	partij Amerikaans Hard Maple omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS Brown; kopmaat 26x180 mm; lengte 33/245 cm; 32/215 cm; totaal ca. 65 stuks; ca. 0,70 m3;	50,00
171	1	partij Amerikaans kersenhout dikte: 33 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; breedte 105-265 mm; lengte 185 cm; totaal ca. 0,78 m3;	100,00
172	1	partij Amerikaans kersenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 52 mm, breedte 160-240 mm; lengte 245 cm; totaal ca. 0,29 m3;	50,00
173	1	partij Ayous omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Prime; kopmaat 26x155 mm; lengte 210 cm; totaal ca. 91 stuks; 0,8 m3 ;	50,00
174	1	partij Ayous omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Prime; kopmaat 26x155 mm; lengte 210 cm; totaal ca. 91 stuks; 0,8 m3 ;	50,00
175	1	partij Amerikaans Hard Maple omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS extra blank; dikte 26 mm; breedte 135-200 mm; lengte 215 cm; totaal ca. 0,69 m3;	100,00
176	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 50-35 cm; lengte 269 cm; totaal ca. 0,299 m3 (stamnr 33);	50,00
177	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 39-39 cm; lengte 264 cm; totaal ca. 0,363 m3 (stamnr 34);	50,00
178	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 47-44 cm; lengte 263 cm; totaal ca. 0,398 m3 (stamnr 19);	50,00
179	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 56-40 cm; lengte 265 cm; totaal ca. 0,573 m3 (stamnr 22);	50,00
180	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 60-46 cm; lengte 270 cm; totaal ca. 0,552 m3 (stamnr 6);	50,00
181	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 60-46 cm; lengte 288 cm; totaal ca. 0,552 m3 (stamnr 4);	50,00
182	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 62-53 cm; lengte 283 cm; totaal ca. 0,755 m3 (stamnr 7);	50,00
183	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 78-55 cm; lengte 268 cm; totaal ca. 0,881 m3 (stamnr 5);	50,00
184	1	Frans eiken stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 46-42 cm; lengte 258 cm; totaal ca. 0,434 m3 (stamnr 13);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
185	1	Frans eiken stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 43-42 cm; lengte 268 cm; totaal ca. 0,415 m3 (stamn nr 14);	50,00
186	1	Frans eiken stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 43-42 cm; lengte 267 cm; totaal ca. 0,330 m3 (stamn nr 2);	50,00
187	1	Frans eiken stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 52-39 cm; lengte 267 cm; totaal ca. 0,380 m3 (stamn nr 3);	50,00
188	1	Frans eiken stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 40-38 cm; lengte 264 cm; totaal ca. 0,346 m3 (stamn nr 5);	50,00
189	1	Frans eiken stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 40-38 cm; lengte 265 cm; totaal ca. 0,330 m3 (stamn nr 4);	50,00
190	1	Frans eiken stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 54-54 cm; lengte 260 cm; totaal ca. 0,531 m3 (stamn nr 24);	50,00
191	1	Frans eiken stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 53-50 cm; lengte 269 cm; totaal ca. 0,511 m3 (stamn nr 6);	50,00
192	1	Frans eiken stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 52-51 cm; lengte 263 cm; totaal ca. 0,511 m3 (stamn nr 25);	50,00
193	1	Frans eiken stam omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 64-52 cm; lengte 262 cm; totaal ca. 0,511 m3 (stamn nr 22);	50,00
194	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 40-38 cm; lengte 268 cm; totaal ca. 0,346 m3 (stamn nr 29);	50,00
195	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 45-36 cm; lengte 270 cm; totaal ca. 0,330 m3 (stamn nr 32);	50,00
196	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 42-36 cm; lengte 266 cm; totaal ca. 0,380 m3 (stamn nr 12);	50,00
197	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix ;gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 43-32 cm; lengte 268 cm; totaal ca. 0,314 m3 (stamn nr 3);	50,00
198	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 36-35 cm; lengte 261 cm; totaal ca. 0,491 m3 (stamn nr 20);	50,00
199	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 50-36 cm; lengte 274 cm; totaal ca. 0,398 m3 (stamn nr 25);	50,00
200	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 47-37 cm; lengte 270 cm; totaal ca. 0,330 m3 (stamn nr 13);	50,00
201	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 48-37 cm; lengte 264 cm; totaal ca. 0,434 m3 (stamn nr 11);	50,00
202	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 41-40 cm; lengte 269 cm; totaal ca. 0,452 m3 (stamn nr 15);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
203	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 44-43 cm; lengte 266 cm; totaal ca. 0,380 m3 (stamnr 18);	50,00
204	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 57-42 cm; lengte 259 cm; totaal ca. 0,330 m3 (stamnr 21);	50,00
205	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 50-38 cm; lengte 269 cm; totaal ca. 0,434 m3 (stamnr 17);	50,00
206	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 42-40 cm; lengte 269 cm; totaal ca. 0,415 m3 (stamnr 16);	50,00
207	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 45-44 cm; lengte 276 cm; totaal ca. 0,314 m3 (stamnr 21 bis);	50,00
208	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 37-35 cm; lengte 288 cm; totaal ca. 0,363 m3 (stamnr 1);	50,00
209	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 41-41 cm; lengte 266 cm; totaal ca. 0,363 m3 (stamnr 8);	50,00
210	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 41-41 cm; lengte 268 cm; totaal ca. 0,380 m3 (stamnr 2);	50,00
211	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 42-44 cm; lengte 268 cm; totaal ca. 0,314 m3 (stamnr 10bis);	50,00
212	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 44-67 cm; lengte 267 cm; totaal ca. 0,380 m3 (stamnr 9);	50,00
213	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 55-34 cm; lengte 274 cm; totaal ca. 0,299 m3 (stamnr 35);	50,00
214	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 37-34 cm; lengte 268 cm; totaal ca. 0,346 m3 (stamnr 30);	50,00
215	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit color mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 52-42 cm; lengte 262 cm; totaal ca. 0,511 m3 (stamnr 10);	50,00
216	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 46-46 cm; lengte 266 cm; totaal ca. 0,452 m3 (stamnr 14);	50,00
217	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 43-39 cm; lengte 263 cm; totaal ca. 0,415 m3 (stamnr 26);	50,00
218	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 50-37 cm; lengte 264 cm; totaal ca. 0,346 m3 (stamnr 27);	50,00
219	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 36-36 cm; lengte 265 cm; totaal ca. 0,346 m3 (stamnr 28);	50,00
220	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 50-34 cm; lengte 265 cm; totaal ca. 0,330 m3 (stamnr 31);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
221	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 49-40 cm; lengte 265 cm; totaal ca. 0,491 m3 (stamn 23);	50,00
222	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 50-41 cm; lengte 265 cm; totaal ca. 0,471 m3 (stamn 24);	50,00
223	28	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 120x120 mm; lengte 250 cm ;	50,00
224	35	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 140x120 mm; lengte 4/300 cm; 29/275 cm; 1/245 cm; 1/200 cm; totaal ca. 1,608 m3; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00
225	30	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 160x120 mm; lengte 8/330 cm; 14/300 cm; 8/250 cm; totaal ca. 1,697 m3; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00
226	30	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 160x120 mm; lengte 9/280 cm; 7/270 cm; 6/250 cm; 8/230 cm; totaal ca. 1,488 m3; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00
227	15	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 200x200 mm; lengte 10/250 cm; 4/220 cm; 1/200 cm; totaal ca. 1,432 m3; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00
228	30	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 160x120 mm; lengte 5/310 cm; 3/285 cm; 3/275 cm; 19/250 cm; totaal ca. 1,517 m3; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00
229	28	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 140x120 mm; lengte 3/300 cm; 20/270 cm; 5/250 cm; totaal ca. 1,253 m3; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00
230	15	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 115X195 mm; lengte 260 cm; totaal ca. 0,936 m3; ca. 3 jaar aangedroogd;	50,00
231	15	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 115X195 mm; lengte 260 cm; totaal ca. 0,936 m3; ca. 3 jaar aangedroogd;	50,00
232	30	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 115X195 mm; lengte 260 cm; totaal ca. 1,872 m3; ca. 3 jaar aangedroogd;	100,00
233	25	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 180x120 mm; lengte 200-325 cm; totaal ca. 0,1,33 m3; ca. 1 jaar aangedroogd;	50,00
234	20	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 200x200 mm; lengte 5/320 cm; 1/310 cm; 2/300 cm; 3/290 cm; 1/270 cm; 8/250 cm; totaal ca. 2,110 m3; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00
235	38	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 160x120 mm; lengte 260-345 cm; totaal ca. 2,07 m3; ca. 1 jaar aangedroogd;	100,00
236	32	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 120x160 mm; lengte 22/420 cm; 3/390 cm; 7/360 cm; totaal ca. 2,379 m3; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00
237	3	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 115X195 mm; lengte 260 cm; totaal ca. 0,1872 m3; ca. 2 jaar aangedroogd;	50,00
238	18	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 160x160 mm; lengte 1/350 cm; 4/300 cm; 5/275 cm; 6/250 cm; 2/230 cm; totaal ca. 1,219 m3; ca. 2 jaar aangedroogd;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
239	15	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 200x200 mm; lengte 3/370 cm; 2/350 cm; 5/320 cm; 5/300 cm; totaal ca. 1,912 m3; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00
240	84	Padouk planken omschrijving: kopmaat 23x155 mm; lengte 84/225 cm; totaal ca. 0,674 m3 ;	100,00
241	62	Padouk planken omschrijving: kopmaat 26x205 mm; lengte 255-305 cm; totaal ca. 0,908 m3 ;	100,00
242	24	Padouk balken omschrijving: kopmaat 130x130 mm; lengte 205-255 cm; totaal ca. 0,97 m3 ;	100,00
243	1	partij Amerikaans noten geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 22 mm; vallend breed 55-195 mm; lengte 165-300 cm; totaal ca. 0,9 m3 ;	100,00
244	1	partij Amerikaans noten geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 33 mm; vallend breed 95-190 mm; lengte 245-365 cm; totaal ca. 1,1 m3 ;	100,00
245	1	partij Frans eikenhouten lamellen omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 3,8-4,2 mm; breedte 191 mm; lengte 2400 mm; ca. 500 stuks;	100,00
246	1	partij Frans eikenhouten lamellen omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 3,3 mm; breedte 191 mm; lengte 2220 mm; ca. 500 stuks;	100,00
247	1	Douglas sokkel omschrijving: kopmaat 290x295 mm; lengte 244 cm;	10,00
248	1	iepenhouten sokkel omschrijving: kopmaat 285x285 mm; lengte 235 cm;	10,00
249	1	essenhouten sokkel omschrijving: kopmaat 430x440 mm; lengte 250 cm;	50,00
250	1	populieren sokkel omschrijving: kopmaat 520x520 mm; lengte 245 cm;	50,00
251	6	Massaranduba palen geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeschuinde hoeken; kopmaat 250x250 mm; lengte 220 cm; 100% FSC ;	50,00
252	16	Azobé sokkels omschrijving: kopmaat 150x250mm; lengte 92 cm ;	50,00
253	1	partij Azobé en Groenhart sokkels omschrijving: kopmaat 300x300mm; lengte 32-70 cm; totaal ca. 0,714 m3; 100% FSC ;	50,00
254	3	Groenhart sokkels omschrijving: kopmaat 250x250 mm; lengte 85 cm; 100% FSC ;	10,00
255	3	Groenhart sokkels omschrijving: kopmaat 200x200 mm; lengte 100 cm; 100% FSC ;	10,00
256	4	Groenhart sokkels geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeschuinde hoeken; kopmaat 250x250 mm; lengte 122-131 cm; 100% FSC ;	10,00
257	4	steenschotten omschrijving: dikte 55 mm; afm. 63x145 cm; naaldhout;	50,00
258	4	steenschotten omschrijving: dikte 55 mm; afm. 100x145 cm; naaldhout;	50,00
259	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x210 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 143 stuks; ca. 1,622 m3;	100,00
260	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit mix 2-3-4; dikte 27 mm; breedte 105-230 mm; lengte 255 cm; totaal ca. 1,547 m3;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
261	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit mix 2-3-4; dikte 27 mm; breedte 100-220 mm; lengte 280 cm; totaal ca. 0,898 m3;	100,00
262	1	partij breed Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x260 mm; lengte 280 cm; totaal ca. 43 stuks; ca. 0,845 m3;	100,00
263	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; dikte 27 mm; breedte 160-220 mm; lengte 215-260 cm; totaal ca. 126 stuks; met wormgaatjes;	50,00
264	1	partij Moeras eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x205 mm; lengte 250 cm; totaal ca. 52 stuks; ca. 0,720 m3;	50,00
265	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 40x210 mm; lengte 54/260 cm; 24/230 cm; totaal ca. 78 stuks ;	100,00
266	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 32-34 mm; breedte 160-200 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 1,627 m3 ;	100,00
267	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x80 mm; lengte 255 cm; totaal ca. 248 stuks ;	50,00
268	1	partij Amerikaans Hard Maple omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; kopmaat 26x105 mm; lengte 245 cm; totaal ca. 1,07 m3;	100,00
269	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x80 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 248 stuks; ca. 1,071 m3;	50,00
270	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 224/220 cm; 38/200 cm; totaal ca. 262 stuks; ca. 1,536 m3;	100,00
271	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x80 mm; lengte 250 cm; totaal ca. 244 stuks; ca. 1,1318 m3;	50,00
272	1	partij Europees eikenhout geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kunstmatig gedroogd; kwaliteit gestoomd mix; kopmaat 22x125 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 110 stuks; 0,6 m3 ;	50,00
273	1	partij essenhout geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kunstmatig gedroogd; kwaliteit Prime; dikte 22 mm; vallend breed 120-145 mm; lengte 245 cm; totaal ca. 0,5 m3 ;	50,00
274	1	partij Europees eikenhout geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 22 mm; vallend breed 85-195 mm; lengte 165-265 cm; totaal ca. 0,5 m3 ;	50,00
275	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 205 mm; lengte gekort op 240 cm; totaal ca. 85 stuks ;	100,00
276	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 200 mm; lengte 240 cm; totaal ca. 55 stuks ;	50,00
277	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 195 mm; lengte 240 cm; totaal ca. 85 stuks ;	50,00
278	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 255 mm; lengte 28/250 cm; 24/220 cm; 28/200 cm; totaal ca. 80 stuks ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
279	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 255 mm; lengte 245 cm; totaal ca. 56 stuks ;	100,00
280	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 205 mm; lengte gekort op 240 cm; totaal ca. 74 stuks ;	50,00
281	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit 2-3 mix; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 195 mm; lengte 9/250 cm; 96/220 cm; totaal ca. 105 stuks;	100,00
282	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 233 mm; lengte 71/255-260 cm; 37/220 cm; 30/200 cm; totaal ca. 138 stuks;	100,00
283	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 233 mm; lengte 6/250 cm; 9/225 cm; 10/210 cm; totaal ca. 25 stuks ;	50,00
284	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 200 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 87 stuks ;	50,00
285	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 200 mm; lengte 210 cm; totaal ca. 38 stuks;	50,00
286	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit 2-3 mix; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 220 mm; lengte 220 cm; totaal ca. 52 stuks;	100,00
287	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit 2-3 mix; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 200 mm; lengte 220 cm; totaal ca. 86 stuks;	100,00
288	1	partij Frans eikenhout voorgeschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; voorgeschaafd; dikte 24 mm; breedte 90-95 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 188 stuks;	50,00
289	1	partij Frans eikenhout voorgeschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; voorgeschaafd; dikte 24 mm; breedte 65-72 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 249 stuks;	100,00
290	1	partij Frans eikenhout voorgeschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; voorgeschaafd; dikte 24 mm; breedte 65-72 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 249 stuks;	100,00
291	1	partij Frans eikenhout voorgeschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; voorgeschaafd; dikte 24 mm; breedte 195-205 mm; lengte 225 cm; totaal ca. 105 stuks;	100,00
292	1	partij Frans eikenhout voorgeschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; voorgeschaafd; dikte 24 mm; breedte 130 mm; lengte 225 cm; totaal ca. 195 stuks;	100,00
293	1	partij Frans eiken resthout omschrijving: kunstmatig gedroogd; diverse afmetingen; lengte 145-255 cm; totaal ca. 0,400 m3 ;	50,00
294	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x140 mm; 15/185 cm; 13/175 cm; 15/165 cm; totaal ca. 43 stuks; ca. 0,284 m3; wormverdacht;	50,00
295	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x200 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 19 stuks; ca. 0,210 m3 wormverdacht ;	10,00
296	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x210 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 85 stuks; ca. 0,964 m3 ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
297	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x205 mm; lengte 18/305 cm; 66/255 cm; 10/245 cm; 7/225 cm; 17/185 cm; 24/175 cm; 2/165 cm; totaal ca. 144 stuks; ca. 1,883 m3; wormverdacht;	50,00
298	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x140 mm; 24/305 cm; 76/255 cm; 10/225 cm; 64/205 cm; 4/185 cm; totaal ca. 178 stuks; ca. 1,762 m3; wormverdacht;	50,00
299	1	partij breed Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x280 mm; lengte 29/280 cm; ca. 0,614 m3;	50,00
300	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x205 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 68 stuks; ca. 0,772 m3;	50,00
301	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x225 mm; lengte 45/205 cm; ca. 0,560 m3;	50,00
302	1	partij breed Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x280 mm; lengte 35/220 cm; ca. 0,595 m3;	50,00
303	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x180 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 124 stuks; ca. 1,235 m3 ;	100,00
304	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 18x170 mm; lengte 99/255 cm; 22/205 cm; 33/165 cm; totaal ca. 154 stuks; ca. 1,077 m3; wormverdacht;	50,00
305	1	partij breed Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x280 mm; lengte 33/250 cm; ca. 0,636 m3;	50,00
306	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x240 mm; lengte 255 cm; totaal ca. 25 stuks; ca. 0,413 m3;	50,00
307	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x220 mm; lengte 255 cm; totaal ca. 40 stuks; ca. 0,620 m3;	50,00
308	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x210 mm; lengte 64/250 cm; ca. 0,925 m3;	100,00
309	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x170 mm; lengte 115 cm; totaal ca. 37 stuks; ca. 0,195 m3;	50,00
310	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x175 mm; lengte 120 cm; totaal ca. 107 stuks; ca. 0,589 m3;	50,00
311	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x205 mm; lengte 130 cm; totaal ca. 100 stuks; ca. 0,692 m3;	50,00
312	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x190 mm; lengte 25/130 cm; 10/125 cm; 3/115 cm; totaal ca. 38 stuks; ca. 0,249 m3;	50,00
313	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x190 mm; lengte 32/130 cm; totaal ca. 0,213 m3;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
314	1	partij Europees eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 105-240 mm; lengte 210 cm; totaal ca. 0,56 m3;	50,00
315	1	partij Europees eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 100-225 mm; lengte 210 cm; totaal ca. 1,134 m3;	100,00
316	1	partij Europees eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 110-235 mm; lengte 240 cm; totaal ca. 0,65 m3;	50,00
317	1	partij Europees eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 110-240 mm; lengte 240 cm; totaal ca. 0,97 m3;	100,00
318	1	partij Europees eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 115-205 mm; lengte 280 cm; totaal ca. 0,6 m3;	50,00
319	1	partij Europees eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 105-255 mm; lengte 280 cm; totaal ca. 1,20 m3;	100,00
320	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 40 mm; breedte 170-310 mm; lengte 275 cm; totaal ca. 0,49 m3;	50,00
321	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 52 mm; breedte 175-320 mm; lengte 275-305 cm; totaal ca. 0,23 m3;	50,00
322	1	partij Amerikaans kersenhout dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 52 mm; breedte 165-250 mm; lengte 275 cm; totaal ca. 0,30 m3;	50,00
323	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 80 mm; breedte 145-340 mm; lengte 275 cm; totaal ca. 0,72 m3;	100,00
324	1	partij Amerikaans kersenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 80 mm; breedte 170-245 mm; lengte 275 cm; totaal ca. 0,36 m3;	50,00
325	1	partij Amerikaans essenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 140-200 mm; lengte 275-290 cm; totaal ca. 0,46 m3;	50,00
326	1	partij Amerikaans essenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 150-385 mm; lengte 275-290 cm; totaal ca. 0,39 m3;	50,00
327	1	Rood Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm, breedte 195-295 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 0,66 m3;	100,00
328	1	partij Rood Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 140-210 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 0,62 m3;	50,00
329	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 40 mm; breedte 155-400 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 0,54 m3;	100,00
330	1	partij Amerikaans kersenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 200-280 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 0,37 m3;	50,00
331	48	Padouk dekdelen omschrijving: dikte 20 mm; werkend breed 140 mm; lengte 39/355 cm; waarvan 6 ongeschaafd; 1/325 cm; 6/315 cm; 2/255 cm; totaal ca. 48 stuks; 0,60 m3 ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
332	14	Padouk planken omschrijving: kopmaat 26x205 mm; lengte 325 cm; totaal ca. 14 stuks; 0,24 m3 ;	50,00
333	10	Billinga vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 28 mm; werkend breed 145 mm; lengte 445 cm;	50,00
334	22	Billinga vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 28 mm; werkend breed 145 mm; lengte 395 cm; totaal ca. 0,353 m3;	50,00
335	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 175-300 mm; lengte 330-370 cm; totaal ca. 0,49 m3;	100,00
336	1	partij kersenhout dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; breedte 115-205 mm; lengte 335-365 cm; totaal ca. 1,566 m3;	100,00
337	1	partij satijnnoten dikte: 65 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit prime; breedte 190-290 mm; lengte 430 cm; totaal ca. 0,6 m3;	50,00
338	1	partij Amerikaans kersenhout dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 150-340 mm; lengte 400-430 cm; totaal ca. 0,52 m3;	50,00
339	1	partij Amerikaans kersenhout dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 52 mm; breedte 255-340 mm; lengte 355-425 cm; totaal ca. 0,21 m3;	50,00
340	1	partij Amerikaans kersenhout dikte: 33 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; dikte 33 mm; breedte 145-205 mm; lengte 430 cm; totaal ca. 0,85 m3;	50,00
341	1	partij Amerikaans kersenhout dikte: 33 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; dikte 33 mm; breedte 145-288 mm; lengte 430 cm; totaal ca. 1,00 m3;	50,00
342	1	partij kersenhout dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 80 mm; breedte 160-360 mm; lengte 460-490 cm; totaal ca. 1,32 m3;	100,00
343	1	partij Amerikaans kersenhout opgeschulpt dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 12 mm; breedte 180-190 mm; lengte 335-370 cm; totaal ca. 75 stuks; ca. 0,70 m3;	100,00
344	1	partij Amerikaans kersenhout dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 155-210 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 0,41 m3;	50,00
345	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 195-280 mm; lengte 370 cm; totaal ca. 0,49 m3;	50,00
346	1	partij Amerikaans kersenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 27 mm; breedte 145-260 mm; lengte 375 cm; totaal ca. 0,32 m3;	50,00
347	1	partij Amerikaans kersenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 27 mm; breedte 145-260 mm; lengte 375 cm; totaal ca. 0,32 m3;	50,00
348	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 33 mm; breedte 170-260 mm; lengte 330-360 cm; totaal ca. 0,34 m3;	50,00
349	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 35 mm; breedte 150-210 mm; lengte 440 cm; totaal ca. 0,20 m3;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
350	1	partij Amerikaans essenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 140-220 mm; lengte 400-425 cm; totaal ca. 0,33 m3;	50,00
351	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 33 mm; breedte 145-220 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,45 m3 ;	50,00
352	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 33 mm; breedte 150-220 mm; lengte 400-425 cm; totaal ca. 0,72 m3;	100,00
353	1	partij Amerikaans Hard Maple omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 115-240 mm; lengte 370-485 cm; totaal ca. 0,60 m3;	50,00
354	1	partij Amerikaans Hard Maple omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS ; dikte 32 mm; breedte 150-255 mm; lengte 400-490 cm; totaal ca. 0,47 m3;	50,00
355	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 140-210 mm; lengte 460-490 cm; totaal ca. 0,41 m3;	50,00
356	5	Basralocus vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 20 mm; werkend breed 145 mm; lengte 250 cm;	10,00
357	12	Massaranduba planken geschaafd omschrijving: 4 zijdig geschaafd met 2 ronde hoeken; kopmaat 22x140 mm; lengte 350 cm; totaal ca. 0,118 m3;	10,00
358	5	Okan vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 145 mm; lengte 275 cm; totaal ca. 0,06 m3;	10,00
359	7	Massaranduba vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 330 cm; totaal ca. 0,07 m3;	10,00
360	70	Massaranduba vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 145 mm; lengte 210-300 cm; B-keus; totaal ca. 0,53 m3;	50,00
361	102	Bangkirai vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 145 mm; lengte 245 cm; totaal ca. 0,93 m3;	100,00
362	64	Bacuri vlonderdelen omschrijving: dikte 28 mm; werkend breed 145 mm; lengte 2/335 cm; 7/305 cm; 55/275 cm; totaal ca. 0,73 m3;	50,00
363	126	Bangkirai vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 145 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 1,39 m3;	100,00
364	51	Billinga planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeschuinde hoeken; kopmaat 25x175 mm; lengte 375 cm; ca. 0,86 m3;	100,00
365	11	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel met E.P. grip; dikte 45 mm; werkend breed 140 mm; lengte 400 cm; en 1 stuks idem; lengte 300 cm; geboord ;	50,00
366	10	Azobé balken omschrijving: kopmaat 40x150 mm; lengte 270 cm; totaal ca. 0,162 m3;	50,00
367	4	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x205 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 0,123 m3;	50,00
368	4	Azobé balken omschrijving: kopmaat 55x155 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,136 m3 ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
369	5	Azobé balken omschrijving: kopmaat 40x155 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,124 m3; 100% FSC;	50,00
370	12	Azobé planken omschrijving: kopmaat 35x145 mm; lengte 350 cm; totaal ca. 0,195 m3; 100% FSC ;	50,00
371	12	Azobé balken omschrijving: kopmaat 40x145 mm; lengte 345 cm; totaal ca. 0,240 m3;	50,00
372	17	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x105 mm; lengte 350 cm; totaal ca. 0,312 m3;	50,00
373	1	partij Okan balken geschaafd omschrijving: kopmaat 40x70 mm; lengte 345 cm; totaal ca. 100 stuks; 0,966 m3 ;	100,00
374	20	Azobé balken omschrijving: kopmaat 45x70 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,252 m3;	50,00
375	36	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 140 mm; lengte 400 cm, waarvan enkele delen voorgeboord ;	50,00
376	3	Angelim Vermelho planken omschrijving: kopmaat 20x200 mm; lengte 600 cm; totaal ca. 3 stuks; 0,072 m3 ;	10,00
377	4	Azobé planken geschaafd omschrijving: kopmaat 25x150 mm; lengte 650 cm; totaal ca. 0,098 m3 ;	10,00
378	4	Billinga planken omschrijving: kopmaat 35x190 mm; lengte 550 cm; totaal ca. 0,146 m3; 100% FSC ;	50,00
379	15	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met 2 afgeschuinde hoeken; kopmaat 50x145 mm; lengte 500 cm; ca. 0,731 m3;	50,00
380	25	Billinga planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeschuinde hoeken; kopmaat 40x145 mm; lengte 500-570 cm; ca. 0,672 m3;	50,00
381	12	Azobé planken omschrijving: kopmaat 33x135 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,214 m3;	50,00
382	5	Azobé planken omschrijving: kopmaat 20x200 mm; lengte 450 cm; totaal ca. 0,090 m3;	10,00
383	5	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x205 mm; lengte 430 cm; totaal ca. 0,220 m3;	50,00
384	21	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 38 mm; werkend breed 145 mm; lengte 500 cm;	50,00
385	12	Billinga planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 40x145 mm; lengte 500 cm ;	50,00
386	7	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 50x125 mm; lengte 530 cm ;	50,00
387	2	Azobé balken omschrijving: kopmaat 75x150 mm; lengte 600 cm; totaal ca. 0,135 m3; 100% FSC ;	50,00
388	2	Azobé balken omschrijving: kopmaat 100x220 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,220 m3;	50,00
389	6	Billinga balken omschrijving: kopmaat 45x105 mm; lengte 550 cm; totaal ca. 0,156 m3; 100% FSC ;	50,00
390	6	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 33 mm; werkend breed 142 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,141 m3; 100% FSC ;	50,00
391	4	Okan palen geschaafd omschrijving: kopmaat 140x140 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,392 m3;	50,00
392	8	Azobé palen omschrijving: kopmaat 60x60 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,144 m3;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
393	3	Billinga balken omschrijving: kopmaat 40x240 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,144 m3 ;	50,00
394	14	Billinga balken omschrijving: kopmaat 40x140 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,392 m3 ;	50,00
395	6	Billinga balken omschrijving: kopmaat 45x150 mm; lengte 475 cm; totaal ca. 0,166 m3; 100% FSC ;	50,00
396	16	Massaranduba planken geschaafd omschrijving: kopmaat 27x110 mm; lengte 500 cm; met 2 ronde hoeken; totaal ca. 0,238 m3;	50,00
397	18	Angelim Vermelho balken omschrijving: kopmaat 45x200 mm; lengte 510 cm; totaal ca. 0,891 m3;	50,00
398	11	Angelim Vermelho balken omschrijving: kopmaat 45x200 mm; lengte 550 cm; totaal ca. 0,545 m3 ;	50,00
399	5	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x145 mm; lengte 600 cm; totaal ca. 0,218 m3 ;	50,00
400	10	Azobé palen omschrijving: kopmaat 75x75 mm; lengte 600 cm; totaal ca. 10 stuks; 0,338 m3 ;	50,00
401	3	Oregon Pine balken omschrijving: kopmaat 80x310 mm; lengte 620 cm; totaal ca. 0,461 m3;	50,00
402	15	vurenhouten planken omschrijving: kopmaat 35x305 mm; lengte 7/550 cm; 8/600 cm, totaal ca. 0,923 m3;	50,00
403	2	Okan balken omschrijving: kopmaat 50x135 mm; lengte 400 cm; 0,054 m3 ;	10,00
404	1	Azobé balk omschrijving: kopmaat 70x275 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,077 m3;	10,00
405	3	Azobé balken omschrijving: kopmaat 45x75 mm; lengte 390 cm; totaal ca. 0,038 m3;	10,00
406	2	Azobé balken omschrijving: kopmaat 60x155 mm; lengte 465 cm; totaal ca. 0,084 m3;	10,00
407	8	Billinga planken omschrijving: kopmaat 35x100 mm; lengte 450 cm; totaal ca. 0,126 m3; 100% FSC ;	50,00
408	4	Angelim Vermelho planken omschrijving: kopmaat 20x150 mm; lengte 450 cm; totaal ca. 0,054 m3; 100% FSC ;	10,00
409	1	partij Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 40-35 mm; werkend breed 140-190 mm; lengte tot 300 cm, deel v.v. EP grip en geboord; totaal ca. 16 stuks ;	10,00
410	3	Billinga vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel met E.P. grip; dikte 33 mm; werkend breed 145 mm; lengte 340 cm;	10,00
411	3	Massaranduba vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 23 mm; werkend breed 145 mm; lengte 350 cm;	10,00
412	8	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 140 mm; lengte 4/400 cm; 4/300 cm; totaal 8 stuks ;	50,00
413	20	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 140 mm; lengte 300 cm;	50,00
414	1	Douglas landhek totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
415	1	Douglas landhek totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
416	1	Douglas landhek totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
417	1	Eikenhouten loft schuifdeur fijnbezaagd omschrijving: fijnbezaagd; afm. 220x89 cm; v.v. klampen ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
418	1	Eikenhouten loft schuifdeur fijnbezaagd omschrijving: fijnbezaagd; afm. 220x96 cm; v.v. klampen ;	50,00
419	1	Eikenhouten loft schuifdeur fijnbezaagd omschrijving: fijnbezaagd; afm. 221x92 cm; v.v. klampen ;	50,00
420	1	Douglas landhek totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
421	3	eikenhouten paneel binnendeuren totale afmeting L: 2145 mm; totale afmeting B: 845 mm; omschrijving: achterzijde vlak;	50,00
422	1	partij gekloofd essenhouten haardhout omschrijving: gedroogd; in big bag; ca. 0,9 m3 ;	10,00
423	1	partij gekloofd essenhouten haardhout omschrijving: gedroogd; in big bag; ca. 0,9 m3 ;	10,00
425	1	boomstam eetkamertafel afmeting L: 240 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 78 cm; omschrijving: essenhout; bladdikte 50 mm; op zwartstalen triangel onderstel ;	50,00
426	1	boomstam eetkamertafel afmeting L: 267 cm; afmeting B: 81 cm; afmeting H: 78 cm; omschrijving: populier; bladdikte 70 mm; op zwartstalen triangel onderstel ;	50,00
427	1	eikenhouten kloostertafel afmeting L: 241 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 76 cm; omschrijving: bladdikte 44 mm;	50,00
428	1	iepenhouten boomstamschijven omschrijving: diam. 30 cm.; ca. 20 stuks; in houten kist ;	10,00
429	1	iepenhouten boomstamschijven omschrijving: diam. 30 cm.; ca. 20 stuks; in houten kist ;	10,00
430	3	veilingkistjes afmeting L: 56 cm; afmeting B: 36 cm; afmeting H: 28 cm;	10,00
431	3	veilingkistjes afmeting L: 56 cm; afmeting B: 36 cm; afmeting H: 28 cm;	10,00
432	1	boomstamschijfjes omschrijving: diam. 100 mm; ca. 30 stuks in net zak ;	10,00
433	1	houten paddenstoel omschrijving: diameter ca. 40 cm; hoogte 45 cm; populierenhout;	10,00
434	1	houten paddenstoel omschrijving: diameter ca. 40 cm; hoogte 45 cm; populierenhout;	10,00
435	1	partij boomstamschijfjes omschrijving: diam. 110-115 cm; totaal ca. 100 stuks; in 2 netzakken ;	10,00
436	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 33 mm; breedte 150-255 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,42 m3;	50,00
437	1	partij Wit Amerikaans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 52 mm; breedte 155-215 mm; lengte 215 cm; totaal ca. 0,13 m3;	50,00
438	11	Azobé planken geschaafd omschrijving: kopmaat 33x140 mm; lengte 450 cm; totaal ca. 0,229 m3; 100% FSC ;	50,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring