



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling houtvoorraden hardhout, tuinhout en
interieurhout (NL)**

Online veiling houtvoorraden hardhout,

tuinhout en interieurhout
(Veilinglocatie Gutenbergweg 5)

Sluitingsdatum: vrijdag **27 DECEMBER** vanaf 14:00



Kijkdag:

maandag 23 december van 09:00 tot 12:00
Gutenbergweg 5 - 4104 BA Culemborg (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

18-12-19 14.16

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

vrijdag 27 december 2019 Online veiling houtvoorraden hardhout, tuinhout en interieurhout

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Vrijdag 27 december 2019 vanaf 14:00 CET								
Kijkdag	maandag 23 december van 09:00 tot 12:00 CET								
	Veilinglocatie Gutenbergweg 5 4104 BA Culemborg, Nederland								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Opgeld	17,00%								
BTW	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhaaldag	dinsdag 7 januari van 09:00 tot 16:00 CET								
	Veilinglocatie Gutenbergweg 5 4104 BA Culemborg, Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.								
	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.								
	Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden.								
	Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.								
	<table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>KBC</td><td>NL06 KRED</td><td>0633 0173 10</td><td>KREDNL2XXXX</td></tr></table>	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX						
	Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk .								



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	partij Hard Maple ca. 0,6 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit prime; kopmaat 26x145 mm; lengte 155 cm;	50,00
2	1	partij Amerikaans Hard Maple ca. 0,28 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 120-225 mm; lengte 215 cm;	50,00
3	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,48 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 52 mm, breedte 150-285 mm; lengte 215 cm;	100,00
4	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,82 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 26 mm, breedte 150-320 mm; lengte 215 cm;	100,00
5	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,78 m³ dikte: 33 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; breedte 105-265 mm; lengte 185 cm;	100,00
6	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,29 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 52 mm, breedte 160-240 mm; lengte 245 cm;	50,00
7	1	partij Amerikaans Hard Maple ca. 0,19 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 150-255 mm; lengte 185 cm;	50,00
8	1	partij Amerikaans kersenhout opgeschulpt ca. 0,70 m³ dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 12 mm; breedte 180-190 mm; lengte 335-370 cm; totaal ca. 75 stuks;	100,00
9	1	partij Amerikaans kersenhout gesplit ca. 0,38 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 11 mm; breedte 185 mm; lengte 275-365 cm; totaal ca. 0,38 m;	50,00
10	14	partij hardhouten vloerdelen omschrijving: dikte 25 mm; werkend breed 135 mm; kwaliteit FAS; lengte 420 cm;	50,00
11	51	Billinga planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeschuinde hoeken; kopmaat 25x175 mm; lengte 375 cm; ca. 0,86 m ³ ;	100,00
12	1	partij Amerikaans essenhout ca. 0,39 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 130-240 mm; lengte 430 cm; totaal ca. 19 stuks ;	50,00
13	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,33 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 33 mm; breedte 150-240 mm; lengte 460-490 cm; totaal ca. 11 stuks ;	50,00
14	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,31 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 33 mm; breedte 145-260 mm; lengte 460-490 cm; totaal ca. 10 stuks ;	50,00
15	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,40 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 135-205 mm; lengte 460-490 cm; totaal ca. 18 stuks ;	50,00
16	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,25 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 26 mm; breedte 145-235 mm; lengte 460-490 cm; totaal ca. 11 stuks ;	50,00
17	1	partij breed Frans eikenhout ca. 0,450 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; dikte 27 mm; breedte 345 mm; lengte 455 cm; wormverdacht; totaal ca. 10 stuks ;	50,00
18	10	Billinga vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 28 mm; werkend breed 145 mm; lengte 445 cm;	50,00
19	48	Padouk dekdelen omschrijving: dikte 20 mm; werkend breed 140 mm; lengte 39/355 cm; waarvan 6 ongeschaafd; 1/325 cm; 6/315 cm; 2/255 cm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
20	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,41 m³ dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 155-210 mm; lengte 305 cm;	50,00
21	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,49 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 175-300 mm; lengte 330-370 cm;	100,00
22	1	partij kersenhout ca. 1,566 m³ dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; breedte 115-205 mm; lengte 335-365 cm;	100,00
23	100	partij Okan balken geschaafd omschrijving: kopmaat 40x70 mm; lengte 345 cm; totaal ca. 0,966 m ³ ;	50,00
24	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,49 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 195-280 mm; lengte 370 cm;	50,00
25	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,52 m³ dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 150-340 mm; lengte 400-430 cm;	50,00
26	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,21 m³ dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 52 mm; breedte 255-340 mm; lengte 355-425 cm;	50,00
27	1	partij Amerikaans Hard Maple ca. 0,47 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS ; dikte 32 mm; breedte 150-255 mm; lengte 400-490 cm;	50,00
28	12	Azobé planken omschrijving: kopmaat 33x135 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,214 m ³ ;	50,00
29	1	partij kersenhout ca. 1,32 m³ dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 80 mm; breedte 160-360 mm; lengte 460-490 cm;	100,00
30	2	Azobé balken omschrijving: kopmaat 75x150 mm; lengte 600 cm; totaal ca. 0,135 m ³ ; 100% FSC ;	50,00
31	4	Azobé planken geschaafd omschrijving: kopmaat 25x150 mm; lengte 650 cm; totaal ca. 0,098 m ³ ;	10,00
32	4	Billinga planken omschrijving: kopmaat 35x190 mm; lengte 550 cm; totaal ca. 0,146 m ³ ; 100% FSC ;	50,00
33	5	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x205 mm; lengte 430 cm; totaal ca. 0,220 m ³ ;	50,00
34	8	Azobé planken omschrijving: kopmaat 20x300 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,192 m ³ ;	50,00
35	3	Billinga balken omschrijving: kopmaat 40x240 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,144 m ³ ;	50,00
36	14	Billinga balken omschrijving: kopmaat 40x140 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,392 m ³ ;	50,00
37	6	Billinga balken omschrijving: kopmaat 45x150 mm; lengte 475 cm; totaal ca. 0,166 m ³ ; 100% FSC ;	50,00
38	11	Angelim Vermelho balken omschrijving: kopmaat 45x200 mm; lengte 550 cm; totaal ca. 0,545 m ³ ;	50,00
39	15	vurenhouten planken omschrijving: kopmaat 35x305 mm; lengte 7/550 cm; 8/600 cm, totaal ca. 0,923 m ³ ;	50,00
40	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,30 m³ dikte: 52 mm; omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 52 mm; breedte 165-250 mm; lengte 275 cm;	50,00
41	1	partij Frans eikenhout ca. 0,965 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit zwaar rustiek; dikte 52 mm; breedte 260-470 mm; lengte 245-275 cm; totaal ca.21 stuks ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
42	1	partij Frans eikenhout ca. 0,804 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; dikte 52 mm; breedte 135-320 mm; lengte 220-270 cm; wormverdacht; totaal ca. 27 stuks ;	50,00
43	1	partij Frans eikenhout ca. 0,931 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; dikte 52 mm; breedte 135-420 mm; lengte 310 cm; totaal ca. 19 stuks; wormverdacht ;	50,00
44	1	partij Frans eikenhout ca. 0,741 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; dikte 52 mm; breedte 175-315 mm; lengte 250-285 cm; totaal ca. 21 stuks; wormverdacht ;	50,00
45	1	partij Frans eikenhout ca. 0,963 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; dikte 52 mm; breedte 145-365 mm; lengte 300-335 cm; totaal ca. 22 stuks;	100,00
46	1	partij Frans eikenhout ca. 0,346 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x210 mm; lengte 325 cm; totaal ca. 20 stuks ;	50,00
47	1	partij Europees eikenhout ca. 0,608 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 40 mm; breedte 125-300 mm; lengte 335-350 cm;	100,00
48	1	partij Frans eikenhout ca. 0,761 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 40 mm; breedte 125-310 mm; lengte 325-350 cm;	100,00
49	1	partij breed Frans eikenhout ca. 1,099 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; dikte 27 mm; breedte 410 mm; lengte 355-305 cm; wormverdacht; totaal ca. 28 stuks ;	100,00
50	1	partij breed Frans eikenhout ca. 0,259 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; dikte 27 mm; breedte 300 mm; lengte 355 cm; wormverdacht; totaal ca. 9 stuks ;	50,00
51	1	partij breed Frans eikenhout ca. 0,429 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; dikte 27 mm; breedte 320 mm; lengte 355 cm; wormverdacht; totaal ca. 14 stuks ;	50,00
52	1	partij Frans eikenhout ca. 0,656 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; dikte 27 mm; breedte 160-240 mm; lengte 410 cm; wormverdacht; totaal ca. 0,656 m3 ;	50,00
53	1	partij Amerikaans Hard Maple ca. 0,609 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; kopmaat 26x105 mm; lengte 275 cm; totaal ca. 91 stuks ;	100,00
54	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,57 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 155-345 mm; lengte 275 cm; totaal ca. 11 stuks ;	100,00
55	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,356 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 180-325 mm; lengte 275 cm; totaal ca. 12 stuks ;	50,00
56	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,347 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 210-390 mm; lengte 275 cm; totaal ca. 10 stuks ;	50,00
57	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,72 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 80 mm; breedte 145-340 mm; lengte 275 cm;	100,00
58	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,36 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 80 mm; breedte 170-245 mm; lengte 275 cm;	50,00
59	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,421 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Fas; dikte 65 mm; breedte 150-290 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 10 stuks ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
60	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,279 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Fas; dikte 65 mm; breedte 165-320 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 6 stuks ;	50,00
61	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,409 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 40 mm; breedte 175-330 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 13 stuks ;	100,00
62	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,373 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 120-440 mm; lengte 305 cm; totaal ca. 11 stuks ;	50,00
63	1	Rood Amerikaans eikenhout ca. 0,66 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm, breedte 195-295 mm; lengte 305 cm;	100,00
64	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,54 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 40 mm; breedte 155-400 mm; lengte 300 cm;	100,00
65	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,37 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 200-280 mm; lengte 305 cm;	50,00
66	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,409 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 170-345 mm; lengte 325-335 cm; totaal ca. 12 stuks ;	50,00
67	1	partij Amerikaans kersenhout ca. 0,423 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 40 mm; breedte 150-385 mm; lengte 325-335 cm; totaal ca. 11 stuks ;	50,00
68	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,357 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 165-275 mm; lengte 335 cm; totaal ca. 7 stuks ;	100,00
69	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,450 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 210-320 mm; lengte 365 cm; totaal ca. 8 stuks ;	100,00
70	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,459 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 185-310 mm; lengte 365 cm; totaal ca. 7 stuks ;	100,00
71	1	partij Amerikaans kersenhout 0,37 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 65 mm; breedte 145-270 mm; lengte 335-365 cm; totaal ca. 10 stuks ;	50,00
72	1	partij Amerikaans Hard Maple ca. 1,46 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; kopmaat 26x105 mm; lengte 64/335 cm; 87/365 cm; totaal ca. 167 stuks ;	100,00
73	1	partij Ayous ca. 0,889 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Prime; kopmaat 26x155 mm; lengte 215 cm; totaal ca. 105 stuks ;	50,00
74	1	partij Ayous ca. 0,889 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Prime; kopmaat 26x155 mm; lengte 215 cm; totaal ca. 105 stuks ;	50,00
75	1	partij Europees eikenhout ca. 0,21 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit; kopmaat 27x120 mm; lengte 200 cm; wormverdacht; totaal ca. 33 stuks ;	50,00
76	1	partij Europees eikenhout ca. 0,54 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit; kopmaat 27x120 mm; lengte 200 cm; wormverdacht; totaal ca. 83 stuks ;	50,00
77	1	partij Frans eikenhout ca. 0,192 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x240 mm; lengte 8/225 cm; 6/195 cm; totaal ca. 14 stuks ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
78	1	partij Amerikaans essenhout voorgeschaafd ca. 0,668 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; voorgeschaafd; kwaliteit Prime; dikte 48 mm; breedte 170-215 mm; lengte 245 cm; totaal ca. 0,668 m ³ ;	100,00
79	1	partij Frans eikenhout geschaafd ca. 0,804 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 225 mm; haaks gekort op 240 cm; totaal ca. 62 stuks ;	50,00
80	1	partij Frans eikenhout ca. 1,010 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 187 stuks;	100,00
81	1	partij Frans eikenhout ca. 1,733 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x160 mm; lengte 55/220 cm; 140/200 cm; totaal ca. 195 stuks;	100,00
83	1	partij Frans eikenhout ca. 1,505 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x160 mm; lengte 11/220 cm; 162/200 cm; totaal ca. 173 stuks;	100,00
84	1	partij Frans eikenhout ca. 1,782 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x210 mm; lengte 70/225 cm; 84/205 cm; totaal ca. 154 stuks;	100,00
85	1	partij Frans eikenhout ca. 1,549 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x240 mm; lengte 35/225 cm; 81/205 cm; totaal ca. 116 stuks;	100,00
86	1	partij Frans eikenhout ca. 1,123 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 208 stuks;	100,00
87	1	partij Frans eikenhout ca. 1,662 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x140 mm; lengte 97/220 cm; 20/210 cm; 92/200 cm; totaal ca. 209 stuks;	100,00
88	1	partij Frans eikenhout ca. 1,682 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x180 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 173 stuks;	100,00
89	1	partij Frans eikenhout ca. 0,544 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit zwaar rustiek; kopmaat 27x160 mm; lengte 105 cm; totaal ca. 120 stuks ;	50,00
90	1	partij Frans eikenhout ca. 0,608 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit zwaar rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 125 cm; totaal ca. 180 stuks ;	50,00
91	1	partij Frans eikenhout ca. 0,675 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit zwaar rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 125 cm; totaal ca. 200 stuks ;	50,00
92	1	partij Frans eikenhout ca. 0,635 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x140 mm; lengte 125 cm; totaal ca. 140 stuks;	50,00
93	1	partij Frans eikenhout ca. 1,282 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x180 mm; lengte 13/180 cm; 99/170 cm; 48/150 cm; totaal ca. 160 stuks;	100,00
94	1	partij Moeras eikenhout ca. 1,016 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustic colour; kopmaat 27x205 mm; lengte 108/175 cm; totaal ca. 108 stuks;	100,00
95	1	partij Moeras eikenhout ca. 1,223 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rouge; dikte 27 mm; breedte 105-285 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 1,223 m ³ ;	50,00
96	1	partij Frans eikenhout ca. 0,305 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x270 mm; lengte 155 cm; totaal ca. 27 stuks;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
97	1	partij Frans eikenhout ca. 0,483 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x270 mm; lengte 29/155 cm; 17/125 cm; totaal ca. 46 stuks;	50,00
98	1	partij Frans eikenhout ca. 1,440 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x205 mm; lengte 175 cm; totaal ca. 153 stuks;	100,00
99	1	partij Frans eikenhout ca. 0,94 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x240 mm; lengte 23/180 cm; 61/170 cm; totaal ca. 84 stuks;	50,00
100	1	partij Frans eikenhout ca. 0,459 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 52x205 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 21 stuks ;	50,00
101	1	partij Frans eikenhout ca. 0,512 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 52x240 mm; lengte 205 cm; totaal ca.20 stuks ;	50,00
102	1	partij Frans eikenhout ca. 0,388 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 52x275 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 13 stuks ;	50,00
103	1	partij Frans eikenhout ca. 0,964 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x210 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 85 stuks;	100,00
104	1	partij Frans eikenhout ca. 1,071 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x80 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 248 stuks;	50,00
105	1	partij Frans eikenhout ca. 1,341 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit mix; dikte 27 mm; breedte 80-290 mm; lengte 190-290 cm;	50,00
106	1	partij Frans eikenhout ca. 0,894 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit mix; dikte 27 mm; breedte 105-250 mm; lengte 200-260 cm; totaal ca. 0,894 m ³ ;	50,00
107	1	partij Frans eikenhout geschaafd; ca. 0,659 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; deels 4-zijdig geschaafd; dikte 27 mm; breedte 120-170 mm; lengte 220-250 cm; totaal ca. 66 stuks; wormverdacht ;	50,00
108	1	partij Moeras eikenhout ca. 1,291 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustic colour; kopmaat 27x225 mm; lengte 250 cm; totaal ca. 85 stuks;	100,00
109	1	partij Europees eikenhout ca. 0,541 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 40 mm; breedte 110-225 mm; lengte 210-230 cm;	50,00
110	1	partij Europees eikenhout ca. 0,541 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 40 mm; breedte 125-300 mm; lengte 210-230 cm;	50,00
111	1	partij Europees eikenhout ca. 0,631 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 40 mm; breedte 110-230 mm; lengte 210-240 cm;	100,00
112	1	partij Europees eikenhout ca. 0,726 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 40 mm; breedte 130-270 mm; lengte 240-260 cm;	100,00
113	1	partij Europees eikenhout ca. 0,623 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 40 mm; breedte 110-290 mm; lengte 240-260 cm;	100,00
114	1	partij Europees eikenhout ca. 0,623 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 40 mm; breedte 120-270 mm; lengte 240-260 cm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
115	1	partij Europees eikenhout ca. 0,495 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Prime; dikte 40 mm; breedte 115-245 mm; lengte 210 cm; totaal ca. 0,494 m ³ ;	100,00
116	1	partij Europees eikenhout ca. 0,494 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Prime; dikte 40 mm; breedte 145-245 mm; lengte 210 cm;	100,00
117	1	partij Europees eikenhout ca. 0,426 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Prime; dikte 27 mm; breedte 120-280 mm; lengte 210 cm;	100,00
118	1	partij Europees eikenhout ca. 0,428 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Prime; dikte 40 mm; breedte 150-275 mm; lengte 210 cm;	100,00
119	1	partij Europees eikenhout ca. 0,635 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 105-220 mm; lengte 225 cm;	50,00
120	1	partij Europees eikenhout ca. 0,638 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 105-195 mm; lengte 220 cm;	50,00
121	1	partij Europees eikenhout ca. 0,636 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 105-215 mm; lengte 220 cm;	50,00
122	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; voorgeschaafd; dikte 24 mm; breedte 90-95 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 188 stuks;	50,00
123	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; voorgeschaafd; dikte 24 mm; breedte 65-72 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 249 stuks;	100,00
124	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; voorgeschaafd; dikte 24 mm; breedte 65-72 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 249 stuks;	100,00
125	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; voorgeschaafd; dikte 24 mm; breedte 130 mm; lengte 225 cm; totaal ca. 195 stuks;	100,00
126	1	partij Moeras eikenhout ca. 1,036 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustic colour; kopmaat 27x225 mm; lengte 275 cm; totaal ca. 62 stuks;	100,00
127	1	partij Europees eikenhout ca. 0,689 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 105-200 mm; lengte 260 cm;	100,00
128	1	partij Europees eikenhout ca. 0,766 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 105-220 mm; lengte 260 cm;	100,00
129	1	partij Europees eikenhout ca. 0,769 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 110-260 mm; lengte 260 cm;	100,00
130	1	partij Europees eikenhout ca. 0,831 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 105-240 mm; lengte 300 cm;	100,00
131	1	partij Europees eikenhout ca. 0,738 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 105-220 mm; lengte 300 cm;	100,00
132	1	partij Europees eikenhout ca. 0,833 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 27 mm; breedte 105-230 mm; lengte 300 cm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
133	1	partij Moeras eikenhout ca. 1,149 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustic colour; kopmaat 27x210 mm; lengte 255 cm; totaal ca. 83 stuks;	100,00
134	1	partij Frans eikenhout ca. 2,131 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x210 mm; lengte 154/255 cm; totaal ca. 154 stuks;	100,00
135	1	partij Frans eikenhout ca. 2,145 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x140 mm; lengte 227/255 cm; totaal ca. 227 stuks;	100,00
136	1	partij Frans eikenhout ca. 1,010 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x100 mm; lengte 20/255 cm; 52/180 cm; totaal ca. 72 stuks;	50,00
137	1	partij Frans eikenhout ca. 1,366 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x80 mm; lengte 255 cm; totaal ca. 253 stuks;	100,00
138	1	partij Frans eikenhout ca. 1,422 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x190 mm; lengte 255 cm; totaal ca. 117 stuks;	100,00
139	1	partij Frans eikenhout ca. 0,925 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x210 mm; lengte 64/250 cm;	100,00
140	1	partij breed Frans eikenhout ca. 0,614 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x280 mm; lengte 29/280 cm;	50,00
141	1	partij Frans eikenhout ca. 1,627 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 32-34 mm; breedte 160-200 mm; lengte 205 cm;	100,00
142	1	partij breed Frans eikenhout ca. 0,595 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x280 mm; lengte 35/220 cm;	50,00
143	1	partij Frans eikenhout ca. 1,1318 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x80 mm; lengte 250 cm; totaal ca. 244 stuks;	50,00
144	1	partij breed Frans eikenhout ca. 0,636 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; kopmaat 27x280 mm; lengte 33/250 cm;	50,00
145	1	partij gestoomd Europees eikenhout geschaafd ca. 0,352 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 22 mm; breedte 55-205 mm; lengte 155 cm;	50,00
146	1	partij gestoomd Europees eikenhout geschaafd ca. 0,878 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 22 mm; breedte 88-220 mm; lengte 150-230 cm;	100,00
147	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 255 mm; lengte 28/250 cm; 24/220 cm; 28/200 cm; totaal ca. 80 stuks ;	100,00
148	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit 2-3 mix; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 220 mm; lengte 220 cm; totaal ca. 52 stuks;	100,00
149	1	partij Frans eikenhout geschaafd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 233 mm; lengte 71/255-260 cm; 37/220 cm; 30/200 cm; totaal ca. 138 stuks;	100,00
150	1	partij gestoomd Europees eikenhout geschaafd ca. 0,157 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 22 mm; breedte 180-195 mm; lengte 185-265 cm; totaal ca. 15 stuks ;	50,00
151	1	partij gestoomd Europees eikenhout geschaafd ca. 0,501 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; 4-zijdig geschaafd; kopmaat 22x100 mm; lengte 140-255 cm; totaal ca. 99 stuks ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
152	1	partij Frans eikenhout voorgeschaafd ca. 1,033 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; 4-zijdig geschaafd; kopmaat 27x202 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 91 stuks ;	100,00
153	1	partij Frans eikenhout geschaafd ca. 1,633 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 24 mm; breedte 205 mm; haaks gekort op 240 cm; totaal ca. 126 stuks ;	50,00
154	1	partij Amerikaans noten geschaafd ca. 0,728 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 22 mm; breedte 50-155 mm; lengte 215-315 cm;	100,00
155	1	partij Amerikaans noten geschaafd ca. 0,799 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 22 mm; breedte 60-195 mm; lengte 170-370 cm;	100,00
156	1	partij Frans eikenhouten lamellen ca. 22,73 m² omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit rustiek; dikte 5,5-6,4 mm; breedte 188 mm; lengte 200 cm; ca. 60 stuks;	50,00
157	1	partij Frans eikenhouten lamellen ca. 69,48 m² omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 5,5-6,4 mm; breedte 228 mm; lengte 2970 mm; ca. 85 stuks;	50,00
158	1	partij Frans eikenhouten lamellen omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 3,3 mm; breedte 191 mm; lengte 2220 mm; ca. 500 stuks;	100,00
159	1	partij Frans eikenhouten lamellen omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; dikte 3,8-4,2 mm; breedte 191 mm; lengte 2400 mm; ca. 500 stuks;	100,00
160	1	partij Frans eikenhout ca. 0,589 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x175 mm; lengte 120 cm; totaal ca. 107 stuks;	50,00
161	1	partij Frans eikenhout ca. 0,692 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; kopmaat 27x205 mm; lengte 130 cm; totaal ca. 100 stuks;	50,00
162	1	partij Frans eikenhout ca. 0,249 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x190 mm; lengte 25/130 cm; 10/125 cm; 3/115 cm; totaal ca. 38 stuks;	50,00
163	1	partij Frans eikenhout ca. 1,095 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; kopmaat 27x140 mm; lengte 78 cm; totaal ca. 362 stuks;	50,00
164	1	partij Europees eikenhout geschaafd ca. 0,197 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 22 mm ; breedte 80-160 mm; lengte 255-300 cm;	50,00
165	1	partij Europees eikenhout geschaafd ca. 0,461 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit licht rustiek; 4-zijdig geschaafd; dikte 22 mm ; breedte 50-180 mm; lengte 125-300 cm;	50,00
166	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,49 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit Superprime; dikte 40 mm; breedte 170-310 mm; lengte 275 cm;	50,00
167	1	partij Amerikaans Hard Maple ca. 1,07 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; kopmaat 26x105 mm; lengte 245 cm;	100,00
168	1	partij Frans eikenhout ca. 1,200 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 150-250 mm; lengte 305 cm;	100,00
169	1	partij Frans eikenhout ca. 1,155 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 150-250 mm; lengte 305 cm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
170	1	partij Frans eikenhout ca. 1,883 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x205 mm; lengte 18/305 cm; 66/255 cm; 10/245 cm; 7/225 cm; 17/185 cm; 24/175 cm; 2/165 cm; totaal ca. 144 stuks; wormverdacht;	50,00
171	1	partij Frans eikenhout ca. 1,077 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 18x170 mm; lengte 99/255 cm; 22/205 cm; 33/165 cm; totaal ca. 154 stuks; wormverdacht;	50,00
172	1	partij Frans eikenhout omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit pique; kopmaat 27x140 mm; 24/305 cm; 76/255 cm; 10/225 cm; 64/205 cm; 4/185 cm; totaal ca. 178 stuks; ca. 1,762 m ³ ; wormverdacht;	50,00
173	4	steenschotten omschrijving: dikte 55 mm; afm. 63x145 cm; naaldhout;	50,00
174	4	steenschotten omschrijving: dikte 55 mm; afm. 100x145 cm; naaldhout;	50,00
175	9	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 300x300 mm; lengte 130 cm; totaal ca. 1,053 m ³ ;	50,00
176	9	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 300x300 mm; lengte 130 cm; totaal ca. 1,053 m ³ ;	50,00
177	3	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 115X195 mm; lengte 260 cm; totaal ca. 0,1872 m ³ ; ca. 2 jaar aangedroogd;	50,00
178	1	partij Frans eiken balken ca. 0,754 m³ omschrijving: kopmaat 160x160 mm; lengte 110-315 cm; totaal ca. 18 stuks;	50,00
179	1	partij Frans eiken balken ca. 0,749 m³ omschrijving: kopmaat 120x120 mm; lengte 102-270 cm; deels met afgeschuinde hoeken; totaal ca. 31 stuks;	50,00
180	1	partij Frans eiken balken ca. 0,745 m³ omschrijving: kopmaat 90x90 mm; lengte 110-305 cm; totaal ca. 41 stuks;	50,00
181	15	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 200x200 mm; lengte 10/250 cm; 4/220 cm; 1/200 cm; totaal ca. 1,432 m ³ ; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00
182	15	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 115X195 mm; lengte 260 cm; totaal ca. 0,936 m ³ ; ca. 3 jaar aangedroogd;	50,00
183	15	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 115X195 mm; lengte 260 cm; totaal ca. 0,936 m ³ ; ca. 3 jaar aangedroogd;	50,00
184	30	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 115X195 mm; lengte 260 cm; totaal ca. 1,872 m ³ ; ca. 3 jaar aangedroogd;	100,00
185	28	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 140x120 mm; lengte 3/300 cm; 20/270 cm; 5/250 cm; totaal ca. 1,253 m ³ ; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00
186	25	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 180x120 mm; lengte 200-325 cm; totaal ca. 0,1,33 m ³ ; ca. 1 jaar aangedroogd;	50,00
187	20	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 200x200 mm; lengte 5/320 cm; 1/310 cm; 2/300 cm; 3/290 cm; 1/270 cm; 8/250 cm; totaal ca. 2,110 m ³ ; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00
188	15	Frans eiken balken omschrijving: kwaliteit rustiek; kopmaat 200x200 mm; lengte 3/370 cm; 2/350 cm; 5/320 cm; 5/300 cm; totaal ca. 1,912 m ³ ; ca. 2 jaar aangedroogd;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
189	1	Frans eikenhouten stam ca. 3,904 m³ omschrijving: gezaagd in delen 70 mm; diameter 100-120 cm; breedte 127-97 mm; lengte 415 cm;	100,00
190	1	Lindenhouten stam ca. 3,116 m³ omschrijving: gezaagd in platen van ca. 70 mm dik; kwaliteit mix; breedte 120-110 mm; lengte ca. 300 cm;	100,00
192	1	partij Frans eiken stamhout ca. 1,061 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 48-30 cm; lengte 263 cm;	100,00
193	1	partij Frans eiken stamhout ca. 1,084 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 30-38 cm; lengte 263 cm;	100,00
194	1	Frans eiken stam ca. 0,881 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 68-59 cm; lengte 261 cm; (stamnr 22);	50,00
195	1	Frans eiken stam ca. 0,731 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 73-52 cm; lengte 262 cm; (stamnr 23);	50,00
196	1	Frans eiken stam ca. 0,511 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 64-52 cm; lengte 262 cm; (stamnr 22);	50,00
197	1	Frans eiken stam ca. 0,511 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 52-42 cm; lengte 262 cm; (stamnr 10);	50,00
198	1	Frans eiken stam ca. 0,415 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 52-40 cm; lengte 262 cm; (stamnr 5);	50,00
199	1	Frans eiken stam ca. 0,363 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 39-34 cm; lengte 259 cm; (stamnr 4);	50,00
200	1	Frans eiken stam ca. 0,661 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 52-50 cm; lengte 262 cm; (stamnr 18);	50,00
201	1	Frans eiken stam ca. 0,638 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 59-48 cm; lengte 262 cm; (stamnr 8);	50,00
202	1	Frans eiken stam ca. 0,346 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 41-38 cm; lengte 263 cm; (stamnr 13);	50,00
203	1	Frans eiken stam ca. 0,434 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 57-41 cm; lengte 261 cm; (stamnr 9);	50,00
204	1	Frans eiken stam ca. 0,415 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 57-38 cm; lengte 262 cm; (stamnr 3);	50,00
205	1	Frans eiken stam ca. 0,434 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 48-39 cm; lengte 260 cm; (stamnr 2);	50,00
© 206	1	Frans eiken stam ca. 0,33 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 39-39 cm; lengte 261 cm; (stamnr 1);	50,00
© 207	1	Frans eiken stam ca. 0,346 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 50-36 cm; lengte 263 cm; (stamnr 7);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 208	1	Frans eiken stam ca. 0,314 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 37-32 cm; lengte 258 cm; (stamnr 12);	50,00
© 209	1	Frans eiken stam ca. 0,363 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 48-41 cm; lengte 260 cm; (stamnr 11);	50,00
© 210	1	Frans eiken stam ca. 0,434 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 50-41 cm; lengte 261 cm; (stamnr 26);	50,00
© 211	1	Frans eiken stam ca. 0,434 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 42-40 cm; lengte 266 cm; (stamnr 30);	50,00
© 212	1	Frans eiken stam ca. 0,491 m³ omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 49-40 cm; lengte 265 cm; (stamnr 23);	50,00
© 213	1	Frans eiken stam ca. 0,434 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 46-42 cm; lengte 258 cm; (stamnr 13);	50,00
© 214	1	Frans eiken stam ca. 0,330 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 43-42 cm; lengte 267 cm; (stamnr 2);	10,00
© 215	1	Frans eiken stam ca. 0,380 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 52-39 cm; lengte 267 cm; (stamnr 3);	50,00
Eiken stammen			
216	1	Frans eiken stam ca. 0,346 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 40-38 cm; lengte 268 cm; (stamnr 29);	50,00
217	1	Frans eiken stam ca. 0,415 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 52-48 cm; lengte 261 cm; (stamnr 28);	50,00
218	1	Frans eiken stam omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 39-39 cm; lengte 264 cm; totaal ca. 0,363 m ³ (stamnr 34);	50,00
219	1	Frans eiken stam ca. 0,363 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 50-38 cm; lengte 264 cm; (stamnr 14);	50,00
220	1	Frans eiken stam ca. 0,573 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 57-45 cm; lengte 258 cm; (stamnr 17);	50,00
221	1	Frans eiken stam ca. 0,434 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 54-41 cm; lengte 261 cm; (stamnr 15);	50,00
222	1	Frans eiken stam ca. 0,511 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 47-42 cm; lengte 262 cm; (stamnr 20);	50,00
223	1	Frans eiken stam ca. 0,552 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 53-46 cm; lengte 262 cm; (stamnr 19);	50,00
224	1	Frans eiken stam ca. 0,434 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 53-41 cm; lengte 264 cm; (stamnr 6);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
225	1	Frans eiken stam ca. 0,531 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 56-43 cm; lengte 257 cm; (stamn nr 10);	50,00
226	1	Frans eiken stam ca. 0,380 m³ omschrijving: kwaliteit mix; gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 44-43 cm; lengte 266 cm; (stamn nr 18);	50,00
227	1	Frans eiken stam ca. 0,415 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 43-42 cm; lengte 268 cm; (stamn nr 14);	50,00
228	1	Frans eiken stam ca. 0,363 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 50-36 cm; lengte 257 cm; (stamn nr 25);	50,00
229	1	Frans eiken stam ca. 0,398 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 43-40 cm; lengte 262 cm; (stamn nr 16);	50,00
230	1	Frans eiken stam ca. 0,491 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 45-41 cm; lengte 264 cm; (stamn nr 29);	50,00
231	1	Frans eiken stam ca. 0,434 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 45-43 cm; lengte 261 cm; (stamn nr 27);	50,00
232	1	Frans eiken stam ca. 0,594 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 65-47 cm; lengte 266 cm; (stamn nr 21);	50,00
233	1	Frans eiken stam ca. 0,573 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 52 mm dik, breedte 60-48 cm; lengte 260 cm; (stamn nr 24);	50,00
234	10	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 112 cm; totaal ca. 0,084 m ³ ;	10,00
235	5	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 190 cm; totaal ca. 0,069 m ³ ;	10,00
236	45	partij lpe dekdelen omschrijving: dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 245 cm;	100,00
237	1	partij Basralocus ronde stokken ca. 1,004 m³ omschrijving: diam. 25 mm; lengte 180 cm, totaal ca. 1136 stuks;	50,00
238	168	Angelim Vermelho planken omschrijving: kopmaat 20x150 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 1,008 m ³ ;	100,00
239	1	partij Mora balken geschaafd ca. 0,73 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeronde hoeken; kopmaat 45x90 mm; lengte 205 cm; totaal ca. 88 stuks ;	100,00
240	84	Groenhart planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 21x145 mm; lengte 185 cm; totaal ca. 0,460 m ³ ; 100% FSC ;	100,00
241	35	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 38 mm; werkend breed 145 mm; lengte 225 cm;	50,00
242	35	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; groef langs zijde; dikte 38 mm; werkend breed 145 mm; lengte 225 cm;	50,00
243	1	partij Okan balken geschaafd ca. 1,080 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeronde hoeken; kopmaat 48x70 mm; lengte 250 cm; totaal ca. 120 stuks ;	100,00
244	6	Azobé balken omschrijving: kopmaat 100x150 mm; lengte 300 cm; ca. 0,270 m ³ ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
245	76	Azobé gepunte palen omschrijving: kopmaat 65x65 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 0,963 m³;	100,00
246	6	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 43 mm; werkend breed 140 mm; lengte 145 cm; 100% FSC ;	10,00
247	22	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 190 mm; lengte 19/200 cm; 3/250 cm;	50,00
248	22	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 140 mm; lengte 200 cm; deels geboord;	50,00
249	13	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 195 mm; lengte 250 cm;	50,00
250	24	Padouk balken omschrijving: kopmaat 130x130 mm; lengte 205-255 cm; totaal ca. 0,97 m³;	100,00
251	84	Padouk planken omschrijving: kopmaat 23x155 mm; lengte 84/225 cm; totaal ca. 0,674 m³;	100,00
252	62	Padouk planken omschrijving: kopmaat 26x205 mm; lengte 255-305 cm; totaal ca. 0,908 m³;	100,00
253	120	partij Angelim Vermelho gepunte palen omschrijving: 4-zijdig geschaafd met ronde hoeken; kopmaat 68x68 mm; lengte 185 cm;	100,00
254	120	partij Angelim Vermelho gepunte palen omschrijving: 4-zijdig geschaafd met ronde hoeken; kopmaat 68x68 mm; lengte 215 cm;	100,00
255	120	partij Angelim Vermelho gepunte palen omschrijving: 4-zijdig geschaafd met ronde hoeken; kopmaat 68x68 mm; lengte 245 cm;	100,00
256	120	partij Angelim Vermelho gepunte palen omschrijving: 4-zijdig geschaafd met ronde hoeken; kopmaat 68x68 mm; lengte 245 cm;	100,00
257	120	partij Angelim Vermelho gepunte palen omschrijving: 4-zijdig geschaafd met rond hoeken; kopmaat 68x68 mm; lengte 245 cm;	100,00
258	2	Azobé balken omschrijving: kopmaat 80x250 mm; lengte 250-350 cm; totaal ca. 0,120 m³;	50,00
259	16	Angelim Vermelho planken omschrijving: kopmaat 20x100 mm; lengte 250 cm; totaal ca. 0,080 m³; 100% FSC ;	10,00
260	5	Azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeschuind hoeken; kopmaat 36x240 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 0,130 m³; 100% FSC ;	50,00
261	4	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 300 cm; B-keus; ca. 0,09 m³;	10,00
262	10	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antslipstrips; dikte 35 mm; werkend breed 180 mm; lengte 300 cm;	50,00
263	9	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 38 mm; werkend breed 140 mm; lengte 300 cm;	50,00
264	1	partij Okan balken geschaafd ca. 1,176 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeronde hoeken; kopmaat 40x70 mm; lengte 350 cm; totaal ca. 120 stuks ;	100,00
265	16	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeronde hoeken;kopmaat 40x68 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,174 m³;	50,00
266	18	Okan balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeronde hoeken; kopmaat 40x70 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,224 m³;	50,00
267	1	hardhouten damwandprofiel met zoeker omschrijving: dikte 60 mm; breedte totaal 90 cm; lengte 450 cm; totaal ca. 0,242 m³; 100% FSC ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
268	20	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 27 mm; werkend breed 145 mm; lengte 200 cm;	50,00
269	1	partij Azobé balken ca. 0,740 m³ omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 200 cm; totaal ca.74 stuks ;	50,00
© 270	140	Azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 0,700 m³;	50,00
© 271	150	Azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 0,750 m³;	50,00
© 272	150	Azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 0,750 m³;	50,00
		Azobe piketpalen 200 lang	
273	1	partij Rood Amerikaans eiken ca. 0,42 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; kopmaat 41x41 mm; lengte 90 cm; totaal ca. 276 stuks ;	50,00
274	1	partij Gombe balken geschaafd ca. 0,78 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeronde hoeken; kopmaat 40x120 mm; lengte 95 cm; totaal 172 stuks;	50,00
© 275	100	Okan piketpalen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,375 m³;	50,00
© 276	100	Okan piketpalen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,375 m³;	50,00
© 277	100	Okan piketpalen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,375 m³;	50,00
© 278	100	Okan piketpalen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,375 m³;	50,00
© 279	100	Okan piketpalen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,375 m³;	50,00
© 280	100	Okan piketpalen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,375 m³;	50,00
© 281	100	Okan piketpalen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,375 m³;	50,00
		Okan piketpalen 150 lang	
282	3	Azobé balken omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,029 m³;	10,00
283	2	Billinga balken omschrijving: kopmaat 50x185 mm; lengte 140 cm; totaal 0,026 m³; 100% FSC ;	10,00
284	70	Billinga planken omschrijving: kopmaat 45x140 mm; lengte 140 cm; totaal ca. 0,439 m³;	50,00
285	12	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x200 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,180 m³;	50,00
286	11	Azobé balken omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 150 cm; gepunt; totaal ca. 0,106 m³; 100% FSC ;	10,00
287	37	Azobé balken omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,355 m³; 100% FSC ;	50,00
288	100	Okan piketpalen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,375 m³;	50,00
289	100	Okan piketpalen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,375 m³;	50,00
290	1	partij beuken ribben ongestoomd omschrijving: kunstmatig gedroogd; kopmaat 80x80 mm; lengte 135/80 cm ;	50,00
291	84	partij Azobé balken omschrijving: kopmaat 40x150 mm; lengte 98 cm; totaal ca. 0,494 m³; 100% FSC ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
292	50	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,250 m³;	50,00
293	50	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,250 m³;	50,00
294	55	Azobé balken omschrijving: kopmaat 55x100 mm; lengte 99 cm; totaal ca. 0,272 m³;	50,00
295	40	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 99 cm; totaal ca. 0,198 m³;	50,00
296	50	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,250 m³;	50,00
297	50	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,250 m³;	50,00
298	50	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,250 m³;	50,00
299	50	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x100 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,250 m³;	50,00
300	1	partij Azobé damwandprofiel, ca. 6,18 m omschrijving: dikte 40 mm; werkend breed 175 mm; lengte 12/125 cm; 12/120 cm; 10/95 cm.; totaal ca. 34 stuks; breedte totaal 618 cm; ca. 0,285 m³;	50,00
301	1	partij Azobé paardenboxprofiel omschrijving: dikte 38 mm; werkend breed 135 mm; lengte 92-123 cm; totaal ca. 61 stuks ;	50,00
302	48	Azobé planken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met aan beide lange zijden een groef; kopmaat 50x150 mm; lengte 110 cm;	50,00
303	140	partij Azobé planken omschrijving: kopmaat 45x135 mm; lengte 80 cm; totaal ca. 0,680 m³;	50,00
304	1	partij Groenhart dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 20 mm; werkend breed 145 mm; lengte 65 cm; totaal ca. 261 stuks; 100% FSC ;	50,00
305	49	Azobé balkjes geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met 4 afgeschuinde hoeken; kopmaat 95x95 mm; lengte 50 cm; totaal ca. 0,235 m³ ;	50,00
306	120	Azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,124 m³;	50,00
307	121	Azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,194 m³;	50,00
308	120	Azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,192 m³;	50,00
309	150	Azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,360 m³;	50,00
310	150	Azobé piketpalen omschrijving: kopmaat 40x40 mm; lengte 150 cm; totaal ca. 0,360 m³;	50,00
311	44	Azobé balken omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,282 m³;	50,00
312	48	Azobé balken omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 99 cm; totaal ca. 0,304 m³;	50,00
313	6	Azobé palen omschrijving: kopmaat 125x125 mm; lengte 98 cm; totaal ca. 0,092 m³; 100% FSC ;	10,00
314	16	Azobé palen omschrijving: kopmaat 120x120 mm; lengte 99 cm; totaal ca. 0,228 m³; 100% FSC ;	50,00
315	36	Azobé balken omschrijving: kopmaat 80x80 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,230 m³;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
316	58	Azobé palen omschrijving: kopmaat 50x50 mm; lengte 100 cm; totaal ca. 0,145 m³;	50,00
317	2	Angelim Vermelho beschoeiingsschotten omschrijving: dikte 20 mm; breedte 120 cm; lengte 300 cm ;	50,00
318	10	Angelim Vermelho beschoeiingsschotten omschrijving: dikte 20 mm; breedte 100 cm; lengte 250 cm ;	50,00
319	1	partij Frans eikenhout ca. 1,764 m³ omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 150-255 mm; lengte 305 cm;	100,00
320	1	partij Frans eikenhout ca. 1,638 m³ omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 105-255 mm; lengte 305 cm;	100,00
321	1	partij Frans eikenhout ca. 1,638 m³ omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 115-255 mm; lengte 305 cm;	100,00
322	1	partij Frans eikenhout ca. 1,638 m³ omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 150-300 mm; lengte 305 cm;	100,00
323	1	partij Frans eikenhout ca. 1,638 m³ omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 42 mm; breedte 105-255 mm; lengte 305 cm;	100,00
324	1	partij Frans eikenhout ca. 1,872 m³ omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 50 mm; breedte 140-260 mm; lengte 305 cm;	100,00
325	1	partij Frans eikenhout ca. 1,872 m³ omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 50 mm; breedte 125-260 mm; lengte 305 cm;	100,00
326	1	partij Frans eikenhout ca. 1,872 m³ omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 50 mm; breedte 130-200 mm; lengte 305 cm;	100,00
327	1	partij Frans eikenhout ca. 1,872 m³ omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 50 mm; breedte 145-260 mm; lengte 305 cm;	100,00
328	1	partij Frans eikenhout ca. 1,872 m³ omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 50 mm; breedte 110-260 mm; lengte 305 cm;	100,00
329	1	partij Frans eikenhout ca. 1,872 m³ omschrijving: kwaliteit extra rustiek; dikte 50 mm; breedte 130-290 mm; lengte 305 cm;	100,00
330	5	Okan vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 25 mm; werkend breed 145 mm; lengte 275 cm; totaal ca. 0,06 m³;	10,00
331	7	Massaranduba vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 21 mm; werkend breed 145 mm; lengte 330 cm; totaal ca. 0,07 m³ ;	10,00
332	12	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 350 cm; totaal ca. 0,315 m³;	50,00
333	28	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeschuinde hoeken; kopmaat 50x145 mm; lengte 350 cm; totaal ca. 0,711 m³; 100% FSC ;	50,00
334	5	Azobé balken omschrijving: kopmaat 80x200 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,320 m³; 100% FSC ;	50,00
335	11	Azobé balken omschrijving: kopmaat 75x150 mm; lengte 450 cm; totaal ca. 0,557 m³; 100% FSC ;	50,00
336	24	Azobé balken omschrijving: kopmaat 45x90 mm; lengte 450 cm; totaal ca. 0,437 m³;	50,00
337	44	Azobé balken omschrijving: kopmaat 45x90 mm; lengte 450 cm; totaal ca. 0,802 m³;	50,00
338	13	Azobé balken omschrijving: kopmaat 100x200 mm; lengte 450 cm; totaal ca. 1,170 m³, 100% FSC ;	100,00
339	15	Azobé balken omschrijving: kopmaat 100x200 mm; lengte 450 cm; totaal ca. 1,350 m³; 100% FSC ;	100,00
340	3	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 670 cm; totaal ca. 0,151 m³; 100% FSC ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
341	2	recycled Basralocus meerpalen omschrijving: kopmaat 380x380 mm; lengte 340 cm; totaal ca. 0,982 m³;	50,00
342	2	recycled Basralocus meerpalen omschrijving: kopmaat 400x400 mm; lengte 520 cm; totaal ca. 1,664 m³;	50,00
343	2	recycled Basralocus meerpalen omschrijving: kopmaat 400x400 mm; lengte 520 cm; totaal ca. 1,664 m³;	50,00
344	3	recycled Basralocus meerpalen omschrijving: kopmaat 300x300 mm; lengte 550 cm; totaal ca. 1,485 m³;	50,00
345	1	hardhouten draglineschot omschrijving: dikte 100 mm; breedte 100 cm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,500 m³;	50,00
346	1	hardhouten draglineschot omschrijving: dikte 100 mm; breedte 100 cm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,500 m³;	50,00
347	1	hardhouten draglineschot omschrijving: dikte 100 mm; breedte 100 cm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,500 m³;	50,00
348	2	Azobé balken omschrijving: kopmaat 60x155 mm; lengte 465 cm; totaal ca. 0,084 m³;	10,00
349	6	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 33 mm; werkend breed 142 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,141 m³; 100% FSC ;	50,00
350	1	partij Frans eikenhout ca. 0,756 m³ omschrijving: dikte 27 mm; breedte 160-290 mm; lengte 400-425 cm;	100,00
351	1	partij Frans eikenhout ca. 0,756 m³ omschrijving: dikte 27 mm; breedte 160-250 mm; lengte 400-410 cm;	100,00
352	1	partij Frans eikenhout ca. 0,756 m³ omschrijving: dikte 27 mm; breedte 180-290 mm; lengte 400-420 cm;	100,00
353	3	Azobé balken omschrijving: kopmaat 80x100 mm; lengte 525 cm; totaal ca. 0,126 m³;	50,00
354	3	Azobé palen omschrijving: kopmaat 245x245 mm; lengte 1/500 cm; 2/550 cm; totaal 0,990 m³; 100% FSC ;	50,00
355	6	Azobé balken omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,225 m³;	50,00
356	8	Azobé balken omschrijving: kopmaat 75x190 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,570 m³;	50,00
357	5	Azobé balken omschrijving: kopmaat 80x175 mm; lengte 520 cm; totaal ca. 0,364 m³; 100% FSC ;	50,00
358	14	Azobé balken omschrijving: kopmaat 80x200 mm; lengte 550 cm; totaal ca. 1,232 m³; 100% FSC ;	100,00
359	22	Okan balken omschrijving: kopmaat 60x200 mm; lengte 600 cm; totaal ca. 1,584 m³;	100,00
360	7	Azobé balken omschrijving: kopmaat 130x240 mm; lengte 600 cm; totaal ca. 1,310 m³;	100,00
361	1	partij Wit Amerikaans eikenhout ca. 0,13 m³ omschrijving: kunstmatig gedroogd; kwaliteit FAS; dikte 52 mm; breedte 155-215 mm; lengte 215 cm;	50,00
362	1	partij Louro Vermelho planken geschaafd ca. 0,42 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeronde hoeken; kwaliteit Fas; kopmaat 18x145 mm; lengte 280 cm; 100% FSC ;	50,00
363	8	Azobé balken omschrijving: kopmaat 40x150 mm; lengte 300 cm; B-keus; ca. 0,14 m³;	50,00
364	64	Bacuri vlonderdelen omschrijving: dikte 28 mm; werkend breed 145 mm; lengte 2/335 cm; 7/305 cm; 55/275 cm; totaal ca. 0,73 m³;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
365	12	Douglas balken omschrijving: kopmaat 200x200 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 1,44 m³;	50,00
366	12	Douglas balken omschrijving: kopmaat 200x200 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 1,44 m³;	50,00
367	12	Douglas balken omschrijving: kopmaat 200x200 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 2,40 m³;	100,00
368	12	Douglas balken omschrijving: kopmaat 200x200 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 2,40 m³;	100,00
369	36	Douglas balken omschrijving: kopmaat 120x120 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 1,56 m³;	50,00
370	36	Douglas balken omschrijving: kopmaat 120x120 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 1,56 m³;	50,00
371	17	Douglas balken omschrijving: kopmaat 150x150 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 1,53 m³;	50,00
372	21	Douglas balken omschrijving: kopmaat 150x150 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 1,89 m³;	100,00
373	5	Douglas balken omschrijving: kopmaat 75x175 mm mm; lengte 700 cm; totaal ca. 0,459 m³;	50,00
374	48	Douglas Zweeds rabat omschrijving: dikte 12-28 mm; werkend breed 180 mm; lengte 400 cm ;	50,00
375	1	partij geïmpregneerd vurenhouten daktengels ca. 1,872 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd met ventilatiesleuven; kopmaat 28x45 mm; lengte 390 cm; totaal ca. 300 stuks;	50,00
376	1	partij vurenhouten planken geschaafd ca. 0,289 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd; kopmaat 24,8x119 mm; lengte 420 cm; ca. 22 stuks;	50,00
377	1	partij vurenhouten regels geschaafd ca. 1,497 m³ omschrijving: 4-zijdig geschaafd; 16x50 mm; lengte 360 cm; ca. 300 stuks;	50,00
378	2	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd met afgeschuinde hoeken; kopmaat 93x145 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 0,081 m³ ;	10,00
379	1	Azobé balk omschrijving: kopmaat 90x250 mm; lengte 300 cm; totaal ca. 0,068 m³;	10,00
380	2	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 55 mm; werkend breed 208 mm; lengte 320 cm; totaal ca. 0,073 m³;	10,00
381	1	Azobé balk omschrijving: kopmaat 110x360 mm; lengte 350 cm; totaal ca. 0,139 m³;	50,00
382	2	Azobé brugdekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; kopmaat 48x190 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 0,091 m³;	10,00
383	1	Azobé balk ca. 0,153 m³ omschrijving: kopmaat 100x305 mm; lengte 500 cm; 100% FSC ;	50,00
384	5	Hardhouten planken omschrijving: kopmaat 25x190 mm; lengte 3/370 cm; en kopmaat 25x143 mm; lengte 2/370 mm; totaal ca. 0,079 m³;	10,00
385	1	Azobé balk omschrijving: kopmaat 50x150 mm; lengte 400 cm; totaal ca. 0,030 m³;	10,00
386	2	Azobé brugdekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; kopmaat 70x185 mm; lengte 350 cm; totaal ca. 0,091 m³; 100% FSC ;	10,00
387	5	Basralocus vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 20 mm; werkend breed 145 mm; lengte 250 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
388	3	Bilinga vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel met E.P. grip; dikte 33 mm; werkend breed 145 mm; lengte 340 cm;	10,00
389	3	Massaranduba vlonderdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 23 mm; werkend breed 145 mm; lengte 350 cm;	10,00
390	8	Azobé dekdelen omschrijving: v.v. antislipprofiel; dikte 45 mm; werkend breed 140 mm; lengte 4/400 cm; 4/300 cm; totaal 8 stuks ;	50,00
391	1	partij Azobé omschrijving: w.o. kopmaat 70x220 mm; lengte 500 cm; 1 stuks; kopmaat 70x140/145/190 mm; lengte 750 cm; 3 stuks; en 2 dekdelen v.v. antislipprofiel; dikte 32 mm; werkend breed 143 mm; lengte 600 cm;	50,00
392	1	partij Douglas steigerdelen omschrijving: kopmaat 32x195 mm; lengte 350-425 cm; totaal ca. 71 stuks ;	50,00
393	1	partij Douglas en Eikenhouten schaaldelen omschrijving: dikte 25 mm; lengte 250-370 cm ;	50,00
394	9	Douglas balken omschrijving: kopmaat 150x150 mm; lengte 8/250 cm; 1/245 cm; totaal ca. 9 stuks ;	50,00
395	1	partij eiken balken omschrijving: kopmaat 200x200 mm; lengte 250 cm, 3 stuks en kopmaat 250x250 mm; lengte 250 cm; kopmaat 250x280 mm; lengte 250 cm; elk 1 stuks;	10,00
396	1	Essenhouten sokkel omschrijving: kopmaat 280x300 mm; lengte 206 cm ;	10,00
397	1	beuken stam ca. 1,4 m³ omschrijving: gezaagd in planken van 27 mm dik, stamdiam. 65 cm; breedte 76-63 cm; lengte 425 cm;	50,00
398	1	beuken stam ca. 1,9 m³ omschrijving: gezaagd in planken van 27 mm dik, stamdiam. 75 cm; breedte 75-77 cm; lengte 435 cm;	50,00
399	1	Essenhouten stam ca. 0,658 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 45 mm dik, breedte 54-39 cm; lengte 230/240 cm; (stamnr 13-14);	50,00
400	1	lepen stam ca. 0,589 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 60-40 cm; lengte 265/220 cm; (stamnr 17);	50,00
401	1	lepen stam ca. 0,370 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 40-35 cm; lengte 305 cm; (stamnr 20);	10,00
402	1	lepen stam ca. 0,300 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 45 mm dik, breedte 40-34 cm; lengte 310 cm; (stamnr 25);	10,00
403	1	lepen stam ca. 0,430 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 53-43 cm; lengte 305 cm; (stamnr 26);	10,00
404	1	lepen stam ca. 0,700 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 54-40 cm; lengte 420 cm; (stamnr 27);	50,00
405	1	Essenhouten stam ca. 0,851 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 45 mm dik, breedte 55-37 cm; lengte 380/400 cm; (stamnr 6);	50,00
406	1	Essenhouten stam ca. 1,186 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 53-36 cm; lengte 370/390 cm; (stamnr 7);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
407	1	Essenhouten stam ca. 1,260 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 58-37 cm; lengte 420/450 cm; (stamnr 8);	50,00
408	1	Inlands eiken stam ca. 0,840 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 70-59 cm; lengte 385 cm; (stamnr 18);	50,00
409	1	Essenhouten stam ca. 0,800 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 45 mm dik, breedte 55-34 cm; lengte 320/320 cm; (stamnr 10);	50,00
410	1	Essenhouten stam ca. 0,898 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 45 mm dik, breedte 52-27 cm; lengte 350/350 cm; (stamnr 9);	50,00
411	1	Inlands eiken stam ca. 1,700 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 76-42 cm; lengte 486 cm; (stamnr 22);	50,00
412	1	Essenhouten stam ca. 0,400 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 58-41 cm; lengte 250 cm; (stamnr 3);	10,00
413	1	Iepen stam ca. 0,395 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 45 mm dik, breedte 49-42 cm; lengte 260 cm; (stamnr 24);	10,00
414	1	Iepen stam ca. 0,655 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 35/50 mm dik, breedte 65-59 cm; lengte 275 cm; (stamnr 28);	50,00
415	1	Essenhouten stam ca. 1,100 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 81-60 cm; lengte 250 cm; (stamnr 12);	50,00
416	1	Essenhouten stam ca. 0,659 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 70-65 cm; lengte 250 cm; (stamnr 11);	50,00
417	1	Essenhouten stam ca. 0,669 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 60 mm dik, breedte 80-80 cm; lengte 245 cm; (stamnr 1);	50,00
418	1	Essenhouten stam ca. 0,638 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 65-52 cm; lengte 250 cm; (stamnr 4);	50,00
419	1	Douglas stam ca. 0,667 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 60-60 cm; lengte 250 cm; (stamnr 15);	50,00
420	1	Populieren stam ca. 1,200 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 70 mm dik, breedte 76-76 cm; lengte 240 cm; (stamnr 16);	50,00
421	1	Essenhouten stam ca. 0,508 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 71-68 cm; lengte 255 cm; (stamnr 2);	50,00
422	1	Essenhouten stam ca. 1,002 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 55 mm dik, breedte 75-72 cm; lengte 240 cm; (stamnr 5);	50,00
423	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 305x305 mm; lengte 580 cm; gepunt; totaal ca. 0,540 m ³ ;	50,00
424	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 300x300 mm; lengte 345 cm; gepunt; totaal ca. 0,311 m ³ ;	50,00
425	4	Basralocus balken omschrijving: kopmaat 300x300 mm; lengte 270-300 cm; totaal ca. 0,972 m ³ ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
426	3	Basralocus balken omschrijving: kopmaat 250x360 mm; lengte 410 cm; kopmaat 350x350 mm; lengte 270-290 cm; gepunt; totaal ca. 1,055 m³;	50,00
427	3	Basralocus balken omschrijving: kopmaat 320x320 mm; lengte 340 cm; kopmaat 290x300 mm; lengte 370 cm en kopmaat 300x300 mm; lengte 395 cm; totaal ca. 1,026 m³;	50,00
428	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 300x300 mm; lengte 400 cm; hartbalk; totaal ca. 0,360 m³;	50,00
429	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 275x275 mm; lengte 410 cm; totaal ca. 1,30 m³;	50,00
430	3	Basralocus balken omschrijving: kopmaat 330x330 mm; lengte 360 cm; kopmaat 310x320 mm; lengte 350 cm en kopmaat 320x350 mm; lengte 410 cm; totaal ca. 1,198m³;	50,00
431	3	Basralocus balken omschrijving: kopmaat 305x310 mm; lengte 480 cm; gepunt; kopmaat 300x300 mm; lengte 410-450 cm; totaal ca. 1,228 m³;	50,00
432	8	Azobé balken omschrijving: kopmaat 245x245 mm; lengte 500 cm; totaal ca. 2,401 m³; 100% FSC ;	100,00
433	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 300x300 mm; lengte 750 cm; totaal ca. 0,675 m³;	50,00
434	2	Basralocus balken omschrijving: kopmaat 300x300 mm; lengte 480-470 cm; totaal ca. 0,855 m³;	50,00
435	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 295x305 mm; lengte 570 cm; totaal ca. 0,513 m³;	50,00
436	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 300x300 mm; lengte 480 cm; totaal ca. 0,432 m³;	50,00
437	1	Azobé balk omschrijving: kopmaat 115x225 mm; lengte 600 cm; totaal ca. 0,155 m³;	50,00
438	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 280x290 mm; lengte 625 cm; totaal ca. 0,508 m³;	50,00
439	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 350x350 mm; lengte 760 cm; totaal ca. 0,931 m³;	50,00
440	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 350x350 mm; lengte 787 cm; totaal ca. 0,964 m³;	50,00
441	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 300x300 mm; lengte 930 cm; totaal ca. 0,837 m³;	50,00
442	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 300x300 mm; lengte 1140 cm; totaal ca. 1,026 m³;	50,00
443	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 300x300 mm; lengte 864 cm; totaal ca. 0,778 m³;	50,00
444	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 250x370 mm; lengte 820 cm; totaal ca. 0,759 m³;	50,00
445	3	Basralocus balken omschrijving: kopmaat 300x300 mm; lengte 750-460-390 cm; totaal ca. 1,440 m³;	50,00
446	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 400x400 mm; lengte 815 cm; totaal ca. 1,304 m³;	50,00
447	1	Basralocus balk omschrijving: kopmaat 330x330 mm; lengte 860 cm; totaal ca. 0,937 m³;	50,00
448	1	partij lepenhouten boomstamschijven omschrijving: diameter ca. 30 cm; totaal ca 22 stuks; in veilingkistje;	10,00
449	1	partij lepenhouten boomstamschijven omschrijving: diameter ca. 13 cm; totaal ca 22 stuks; in veilingkistje;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
450	1	partij lepenhouten boomstamschijven omschrijving: diameter ca. 30 cm; totaal ca 22 stuks; in veilingkistje;	10,00
451	1	eikenhouten loftdeur omschrijving: afm 2200x865 mm; dikte 45 mm ;	50,00
452	1	eikenhouten loftdeur omschrijving: afm 2200x865 mm; dikte 45 mm; gerookt;	50,00
453	1	eikenhouten loftdeur omschrijving: afm 2200x1010 mm; dikte 45 mm; gerookt;	50,00
454	1	eikenhouten loftdeur omschrijving: afm 2200x865 mm; dikte 45 mm; gerookt;	50,00
455	1	eikenhouten loftdeur omschrijving: afm 2200x865 mm; dikte 45 mm; gerookt;	50,00
456	1	big bag gekloofd hardhout omschrijving: Essen; inhoud ca. 0,9 m³;	10,00
457	1	big bag gekloofd hardhout omschrijving: Essen; inhoud ca. 0,9 m³;	10,00
458	1	big bag gekloofd hardhout omschrijving: Essen; inhoud ca. 0,9 m³;	10,00
459	1	krat gekloofd hardhout omschrijving: Essen; inhoud ca. 0,9 m³;	10,00
460	1	big bag gekloofd hardhout omschrijving: Essen; inhoud ca. 1 m³;	10,00
461	1	big bag gekloofd hardhout omschrijving: Essen; inhoud ca. 0,9 m³;	10,00
462	1	big bag gekloofd hardhout omschrijving: Essen; inhoud ca. 0,9 m³;	10,00
463	1	big bag gekloofd hardhout omschrijving: Essen; inhoud ca. 0,9 m³;	10,00
464	1	big bag gekloofd hardhout omschrijving: Essen; inhoud ca. 0,9 m³;	10,00
465	1	massief Eikenhouten boomstamtafel omschrijving: bladmaat 173x85 cm; bladdikte 45 mm; hoogte 77 cm; gerookte uitvoering;	50,00
466	1	Eikenhouten tafel omschrijving: bladmaat 238x88 cm; bladdikte 50 mm; hoogte 76 cm; op zwart stalen triangel onderstel ;	50,00
467	1	Eikenhouten boomstamtafel omschrijving: bladmaat 200x86 cm; bladdikte 45 mm; hoogte 76 cm; op zwartstalen triangel onderstel;	50,00
468	1	populieren boomstamtafel omschrijving: bladmaat 245x78 cm; bladdikte 70 mm; hoogt 78 cm; op zwartstalen triangel onderstel;	50,00
469	1	populieren boomstamtafel omschrijving: bladmaat 245x80 cm; bladdikte 70 mm; hoogte 79 cm; op zwartstalen triangel onderstel;	50,00
470	1	Eikenhouten tafel omschrijving: bladmaat 244x90 cm; bladdikte 50 mm; hoogte 76 cm; op zwart stalen triangel onderstel ;	50,00
471	2	vogelhuisjes omschrijving: in hHouten klomp ;	10,00
472	2	vogelhuisjes omschrijving: in hHouten klomp ;	10,00
473	2	vogelhuisjes omschrijving: in hHouten klomp ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
474	2	vogelhuisjes omschrijving: in hHouten klomp ;	10,00
475	1	lepen stam ca. 0,686 m³ omschrijving: gezaagd in platen van 50 mm dik, breedte 55-42 cm; lengte 410 cm; (stamnr 21);	50,00
476	1	Azobé balk ca. 0,034 m³ omschrijving: kopmaat 150x150 mm; lengte 150 cm; 100% FSC ;	10,00
477	2	Azobé balken omschrijving: kopmaat 125x125 mm; lengte 145 cm; totaal. 0,031 m³;	10,00
© 478	60	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 45x70 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 0,378 m³;	50,00
© 479	60	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 45x70 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 0,378 m³;	50,00
© 480	60	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 45x70 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 0,378 m³;	50,00
© 481	60	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 45x70 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 0,378 m³;	50,00
© 482	60	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 45x70 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 0,378 m³;	50,00
© 483	60	Azobé balken geschaafd omschrijving: 4-zijdig geschaafd; met afgeronde hoeken; kopmaat 45x70 mm; lengte 200 cm; totaal ca. 0,378 m³;	50,00
Azobe balken			



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring