

ONLINE-VERSTEIGERUNG

Lagerräumuung diverser Spritzgussanlagen, Equipment und Inventar (CH)

Gewerbestrasse 4 - 4543 **Deitingen** (1-130 + 170-195)

Schlussdatum: Mittwoch 03 JULI beginnt 17:00







Gebotsabgabe ausschließlich im Internet möglich!

19-06-19 10.01



Mittwoch 03 Juli 2019 Lagerräumuung diverser Spritzgussanlagen, Equipment und

Inventar Spezielle Bedingungen

Schlussdatum Mittwoch 3 Juli 2019 beginnt 17:00 CET

Besichtigung Donnerstag 27 Juni von 09:00 bis 12:00 CET

Lot 1-130 + 170-195 Gewerbestrasse 4 4543 Deitingen, Schweiz

Donnerstag 27 Juni von 13:00 bis 14:00 CET

Lot 140-167 Attisholzstrasse 10 4533 Riedholz, Schweiz

Besichtigung Information zur Besichtigung

Für diese Auktion ist ein Besichtigungstermin vorgesehen. Gebote, die ohne

vorherige Besichtigung abgegeben werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Sehen Sie

dazu auch Artikel 3 und 6 unserer Allgemeinen Bedingungen.

Diese Online-Versteigerung wird

organisiert von

TROOSTWIJK AG Kernenriedstrasse 1

CH-3421 LYSSACH, Schweiz Telefon: +41 34 411 31 80 Fax: +41 34 411 31 89 E-Mail: info@troostwijk.ch

Aufgeld 18,00% MwSt. 7,70%

Abholung von Montag 15 Juli bis Freitag 19 Juli

Mit Termin

von Montag 05 August bis Freitag 09 August

Mit Termin

Lot 1-130 + 170-195 Gewerbestrasse 4 4543 Deitingen, Schweiz

von Montag 15 Juli bis Freitag 19 Juli

Mit Termin

von Montag 05 August bis Freitag 09 August

Mit Termin Lot 140-167 Attisholzstrasse 10 4533 Riedholz, Schweiz

Informationen zur Abholung

Der Käufer ist für den kompletten Abbau, die Verladung und den Transport der gekauften Positionen selbst verantwortlich. Troostwijk AG übernimmt keinerlei Haftung, sofern nicht anders angegeben. Die Abholung findet nur an dem

angegeben Datum/Uhrzeit und der angegeben Adresse statt. Bei späterer Abholung

haftet der Kunde für die entstehenden Kosten (Mieten, Mehraufwand).

Die Bewilligung für kurzfristige Erwerbstätigkeit können Sie mit folgendem Link beantragen: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-

efta/meldeverfahren.html

Verzollung Troostwijk kann **keine Herkunftsangaben** zu den verkauften Positionen machen.

Auf Verlangen wird für den Export eine Zollrechnung ohne Herkunftsangabe

während der Abholung zur Verfügung gestellt. Troostwijk erstellt weder EUR1-, noch

Transitdokumente. Bei Bedarf können bei Troostwijk die Kontaktdaten eines

Zollagenten angefordert werden.



Informationen zur MwSt. Die gesetzliche Mehrwertsteuer beträgt 7.7%.

Kunden aus dem Ausland, d.h. Käufer die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben, müssen die Mehrwertsteuer als Kaution bezahlen. Nach Erhalt der zum Nachweis der erfolgten Ausfuhr ordnungsgemäss abgestempelten, gültigen Original-

Ausfuhrdokumente wird Ihnen diese zurück erstattet.

Bezahlung Überweisungen sind auf das Konto der Troostwijk AG, Zürich vorzunehmen

Bankverbindung CHF: UBS, CH-8098 Zürich, Konto Nr. 230-642.916.01W, Clearing Nr. 230, Swift Code: UBSWCHZH80A, IBAN: CH30 0023 0230 6429 1601

W

Bankverbindung Euros: UBS, CH-8098 Zürich, Konto Nr. 230-642.916.60Y, Clearing Nr. 230, Swift Code: UBSWCHZH80A, IBAN: CH47 0023 0230 6429

1660Y

Verlängerung Falls in den letzten 10 Minuten auf eine Position geboten wird, verlängert sich das

Versteigerungsende für diese Position um 5 Minuten.

Kombinationen Alle Positionen in einer Kombination werden vorher einzeln versteigert. Danach wird

die Gesamtsumme der Gebote um 5% erhöht. Dies ist das Startgebot für die Kombination. Falls auf die Kombination geboten wird, werden die einzelnen Gebote

aufgehoben. Falls nicht, gelten die einzelnen Gebote.

Versteigerungsbedingungen An der Online-Versteigerung gelten die allgemeinen Versteigerungsbedingungen

sowie diese Versteigerungsdetails.

Kontakt E-Mail: info@troostwijk.ch Tel.: +41 34 411 31 80



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
1	Dem Jahr cm³; Ausv mm; vorh Gesa Öffni 610r Hand Schr verla aufg	tzgussmaschine lag, D175-30, baujahr 1988, seriennummer 817 0068, Marke: Demag; Typ: D175- 1988; Seriennummer: 817 0068; Schraube ?: 45 mm; Einspritzmenge: 260 Gran Einspritzdruck: 2100 bar; Einspritzhub: 190 mm; Formöffnungshub: 550 mm; werferhub: 160 mm; Auswerferkraft: 45 kN; Formgröße L: 550 mm; Formgröße B: Formgröße H: 550 mm; digitale Steuerung: ja; Stunden auf Display: 14000; Anleit anden: ja; Maschinengewicht: 10500 kg; Gesamtabmessung L: 6860 mm; amtabmessung B: 1680 mm; Gesamtabmessung H: 2150 mm; Beschreibung: usweg 550mm, minimale Werkzeug Einbauhöhe 310mm Maximale Einbauhöhe mm, Zentrierringgrösse 160mm, Stunden bei Aufnahme 14100 (noch in Betrieb), odling/Roboter, Pheripherigeräte und Werkzeuge, nur die Spritzgusmaschine. hittstelle Euromap 12. Die Spritzgusmaschine wird vom Verkäufer abgebaut und iden. die Verladenkosten von 1860.— Euro werden zusätzlich zum Kaufpreis erechnet. Der Lastwagen braucht ein öffnebares Dach. exklusiv Hydrauliköl, Abhola Absprache mit Troostwijk AG;	550 ung ohne
2	Arbu 350- Eins 325 Forn vorh Gesa Hand Euro verla	tzgussmaschine Irg, 270 M 350-90, baujahr 1990, seriennummer 149135, Marke: Arburg; Typ: 270 90; Jahr: 1990; Seriennummer: 149135; Schraube ?: 25 mm; Einspritzmenge: 39 pritzdruck: 1860 bar; Einspritzhub: 100 mm; Einspritzkraft: 91 kN; Formöffnungshumm; Auswerferhub: 125 mm; Auswerferkraft: 31 kN; Formgröße B: 270 mm; ngröße H: 270 mm; digitale Steuerung: ja; Stunden auf Display: 53491; Anleitung anden: ja; Maschinengewicht: 1800 kg; Gesamtabmessung L: 3306 mm; amtabmessung B: 570 mm; Gesamtabmessung H: 1406 mm; Beschreibung: ohne dling/Roboter, Pheripherigeräte und Werkzeuge, nur die Spritzgusmaschine. keine map 12 Schnittstelle . Die Spritzgusmaschine wird vom Verkäufer abgebaut und iden. die Verladenkosten von 250.— Euro werden zusätzlich zum Kaufpreis erechnet. Der Lastwagen braucht ein öffnebares Dach. exklusiv Hydrauliköl,;	cm³; b:
3	1 CNC Strai Mark	C-Schleifmaschine usak, 57W, Typ: 57W; Tischgröße L: 1030 mm; Tischgröße B: 215 mm; Steuerung ke, Typ: Heidehain; Abmessung L: 1750 mm; Dimension B: 1500 mm; Abmessung mm;	
4	1 Küh Erns	lanlage t H.Fuhrer, Marke: Ernst H.Fuhrer; Beschreibung: Abholung nach Absprache mit stwijk AG, 2 Standorte;	10,00
5	1 Troc Piov 35; c	ckenlufttrockner an, DS 413, seriennummer CDE 35, Marke: Piovan; Typ: DS 413; Seriennummer: digitale Steuerung: ja; Maschinengewicht: 325 kg; Beschreibung: Silo Fassungsvol Liter, inklusive Absaugkasten, Abmessung ca. 1500x750x2055mm;	
6	1 Troc Piov Serie Mase auto	ckenlufttrockner an, DS 406, seriennummer OD4 403 I 842, Marke: Piovan; Typ: DS 406; ennummer: OD4 403 I 842; digitale Steuerung: ja; Stunden auf Display: 5285; chinengewicht: 225 kg; Beschreibung: Silo Fassungsvolumen 100 Liter, inklusive matische Materialförderung zur Produktionsmaschine, Abmessung ca. 0x1000x2400mm;	150,00
7	Piov 2334	ckenlufttrockner an, DS 406, Marke: Piovan; Typ: DS 406; digitale Steuerung: ja; Stunden auf Displ 45; Maschinengewicht: 240 kg; Beschreibung: Silo§Fassungsvolumen2x 50 Liter, sive Absaugkasten, Abmessung ca. 1700x1100x1600mm;	150,00 ay:
8	1 Troc Piov ja; S Beso	ckenlufttrockner an, DS403, baujahr 1997, Marke: Piovan; Typ: DS403; Jahr: 1997; digitale Steueru tunden auf Display: 23345; elektrischer Anschluss: 230 V; Maschinengewicht: 240 chreibung: Silo§Fassungsvolumen2x 30 Liter, inklusive Absaugkasten, Abmessung 0x1100x1400mm;	kg;



Los	Anzahl	Beschreibung Starr	gebot €
9	Som elek auto	ckenlufttrockner los, TF 20, baujahr 1998, Marke: Somos; Typ: TF 20; Jahr: 1998; digitale Steuerung: ja; trischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: Silo Fassungsvolumen 30 Liter, inklusive matische Förderung zur Produktionsmaschine, Abmessung ca. 1500x6000x2400mm;	300,00
10	Som elek	ckenlufttrockner los, TF 10, baujahr 1997, Marke: Somos; Typ: TF 10; Jahr: 1997; digitale Steuerung: ja; trischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: Silo Fassungsvolumen 50 Liter, inklusive matische Förderung zur Produktionsmaschine, Abmessung ca. 1500x6000x2400mm;	300,00
11	Som elek	ckenlufttrockner los, TF 10, baujahr 1997, Marke: Somos; Typ: TF 10; Jahr: 1997; digitale Steuerung: ja; trischer Anschluss: 400 V; Beschreibung: Silo Fassungsvolumen 30 Liter, inklusive matische Förderung zur Produktionsmaschine, Abmessung ca. 1500x6000x2400mm;	300,00
12	Som Beso	ckenlufttrockner los, TF 40, baujahr 1990, Marke: Somos; Typ: TF 40; Jahr: 1990; digitale Steuerung: ja; chreibung: Silo Fassungsvolumen 40 Liter, inklusive Absaugkasten, Abmessung ca. 0x800x1650mm;	300,00
13	Colo Steu	ckenluftagregat ortronic, CT 160, baujahr 2000, Marke: Colortronic; Typ: CT 160; Jahr: 2000; digitale derung: ja; Beschreibung: inklusive 2 Molekularsiebe, Abmessung ca. 0x900x1300mm;	150,00
14		ckenlufterzeuger ı, Marke: Arku; digitale Steuerung: ja; elektrischer Anschluss: 230 V;	10,00
15	Beso	mlufttrockner chreibung: inklusive Förderung auf Verarbeitungsmaschine, Abmessung ca. 0x1350x1800mm;	20,00
16		mlufttrockner chreibung: Aluminium ;	10,00
17		mlufttrockner chreibung: Aluminium ;	10,00
18	Arbu	mlufttrockner ırg, 089735, Marke: Arburg; Typ: 089735; Beschreibung: Abmessung ca. k700x2100mm;	50,00
19		mlufttrockner ıg, ATU 15, baujahr 99, Marke: Bafag; Typ: ATU 15; Jahr: 99;	40,00
20	1 War	mlufttrockner ig, ATU 15, baujahr 99, Marke: Bafag; Typ: ATU 15; Jahr: 99;	40,00
21	_	mlufttrockner olf Zweifel, ATU 15, Marke: Rudolf Zweifel; Typ: ATU 15;	40,00
22	1 War	mlufttrockner olf Zweifel, ATU 35, Marke: Rudolf Zweifel; Typ: ATU 35;	40,00
23		mlufttrockner olf Zweifel, ATU 35, Marke: Rudolf Zweifel; Typ: ATU 35;	40,00
24	1 Tro c Helic	ckenlufttrockner os, JETBOXX, Marke: Helios; Typ: JETBOXX; digitale Steuerung: ja; Beschreibung: Silosungsvolumen ca. 20 Liter, wird direkt auf Produktionsmaschine montiert.;	150,00
25	1 Troc Helio Fass	ckenlufttrockner os, JETBOXX, Marke: Helios; Typ: JETBOXX; digitale Steuerung: ja; Beschreibung: Silosungsvolumen ca. 20 Liter, wird direkt auf Produktionsmaschine montiert. inklusive lerung;	150,00
26	Helio Fass	ckenlufttrockner os, JETBOXX, Marke: Helios; Typ: JETBOXX; digitale Steuerung: ja; Beschreibung: Silc sungsvolumen ca. 20 Liter, wird direkt auf Produktionsmaschine montiert. inklusive lerung;	150,00



Los	Anza	hl Beschreibung Startg	gebot €
27		örderband eschreibung: Abmessung ca. Gurtbreite 190mm, Förderlänge 1780mm;	40,00
28		lüllwagen ochsner, Marke: Ochsner; Beschreibung: inklusive 1 kleiner;	10,00
29	M	örderband ITF, baujahr 1991, Marke: MTF; Jahr: 1991; Beschreibung: Abmessung ca. Schafftbreite 00mm, Förderlänge 2230mm;	40,00
30		örderband eschreibung: Abmessung ca. Bandbreite 500mm, Förderlänge 2080mm;	100,00
31	3 P	osten Förderbänder ITF, Marke: MTF; Beschreibung: Abmessung ca. Bandbreite 350mm, Förderlänge 900mm 1x mit Steuerung;	100,00
32		osten Förderband eschreibung: 2 Stück Länge ca 1000mm;	40,00
33	3 P	osten Förderband eschreibung: 3 Stück von 1750mm bis 2230mm;	20,00
34	Т	ilterstation erogamma, Economy-C, Marke: Terogamma; Typ: Economy-C; Beschreibung: Abmessung a. 830x820x1750mm, ohne Palette;	40,00
35	F	unststoffschweissgerät iab, 3005 L, Marke: Fiab; Typ: 3005 L; Beschreibung: Abmessung ca. 700x1200x1800mm hne Palette;	40,00
36	M	unststoffprägemaschine ladag, P 170, Marke: Madag; Typ: P 170; Beschreibung: Spanntiefe ca. 570mm , bmessung ca. 900x800x1650mm, ohne Palette ;	100,00
37	M	unststoffprägemaschine ladag, Marke: Madag; Beschreibung: Spanntiefe ca. 420mm , Abmessung ca. 00x550x1100mm, ohne Palette ;	100,00
38	V	äulenbohrmaschinen 3 Fach /ebo, B6, Marke: Webo; Typ: B6; Beschreibung: Spinndelweg 80mm, Abmessung ca. 120x900x1600mm, ohne Palette;	150,00
39	1 K	unststoffmischer	10,00
40	G 4: Z	ntnahmeroboter pneumatisch leiger, EA20, seriennummer 429393080310, Marke: Geiger; Typ: EA20; Seriennummer: 29393080310; Beschreibung: inklusive C–Achse, Verfahrenswege der Achsen Ca. =1700mm X=450mm Y=800mm, Steuerungstyp PLC, Schnittstelle Euromap 12, ohne alette;	100,00
41	G B	ntnahmeroboter pneumatisch reiger, EA Mini 2001/700 SL 3.0, Marke: Geiger; Typ: EA Mini 2001/700 SL 3.0; eschreibung: inklusive C–Achse, Verfahrenswege der Achsen Ca. X=360mm Y=650mm, teuerungstyp Handsteuerung, Schnittstelle Euromap 12, ohne Palette;	100,00
42	G S	ntnahmeroboter pneumatisch eiger, EA Mini-500V, seriennummer 429393080310, Marke: Geiger; Typ: EA Mini-500V; eriennummer: 429393080310; Beschreibung: inklusive C–Achse, Verfahrenswege der chsen Ca. X=90mm Y=450mm, Steuerungstyp PLC-Euroline, Schnittstelle Euromap 12;	100,00
43	G C	ntnahmeroboter pneumatisch reiger, EA Mini 2000/500, Marke: Geiger; Typ: EA Mini 2000/500; Beschreibung: inklusive —Achse, Verfahrenswege der Achsen Ca. X=110mm Y=520mm, Steuerungstyp andsteuerung, Schnittstelle Euromap 12;	100,00
44	1 B	indemaschine	10,00
45		/asserpumpe obert Brunner, CP3-80, Marke: Robert Brunner; Typ: CP3-80; Kapazität: 6900 l/hr;	40,00
46		/asserpumpe obert Brunner, CP3-80R, Marke: Robert Brunner; Typ: CP3-80R; Kapazität: 3000 l/hr;	40,00



Los	Anzah	l Beschreibung Star	rtgebot €
47	Gru	sserpumpen Indfos, CR5-18, Marke: Grundfos; Typ: CR5-18; Kapazität: 5700 l/hr; Beschreibung: wertig;	100,00
48	Gru	sserpumpen Indfos, CR5-18, Marke: Grundfos; Typ: CR5-18; Kapazität: 5700 l/hr; Beschreibung: Iwertig;	100,00
49	Gru	sserpumpen Indfos, CR5-18, Marke: Grundfos; Typ: CR5-18; Kapazität: 5700 l/hr; Beschreibung: Iwertig;	100,00
50	1 Wa	sseraufbereitungs-Anlage	20,00
51		nweizer Arme Wasserpumpe yt, 4-12413, baujahr 1970, Marke: Vogt; Typ: 4-12413; Jahr: 1970;	50,00
52		sten Wasserbatterien schreibung: 2 Stück;	10,00
53	Gre 200	nperiergerät eenbox, TB-4,5/P 2SC-SP, baujahr 2006, Marke: Greenbox; Typ: TB-4,5/P 2SC-SP; Jahr 6; digitale Steuerung: ja; Anleitung vorhanden: ja; Beschreibung: Höchsttemperatur 80 d Celsius, neuwertig;	200,00
54	HB	nperiergerät -THERM, HB-250 B/3-1, Marke: HB-THERM; Typ: HB-250 B/3-1; Beschreibung: chsttemperatur 250 Grad Celsius, Ölbetrieb;	50,00
55		nperiergerät gloplas, RT21, Marke: Regloplas; Typ: RT21;	10,00
56		nperiergerät gloplas, RT21, Marke: Regloplas; Typ: RT21;	10,00
57		nperiergerät gloplas, RT21, Marke: Regloplas; Typ: RT21;	10,00
58		inteilwäschanlage schreibung: Abmessung ca. 1560x620x1050mm inklusive Pumpe ;	10,00
59	Mo	t <mark>erialabscheider</mark> an, MX-D40-ST-1-00-NN-4000, baujahr 1992, Marke: Motan; Typ: MX-D40-ST-1-00-NN- i0; Jahr: 1992;	30,00
60	Mo	t <mark>erialabscheider</mark> an, NE-D20-ST2-PO-ND-0010, baujahr 1992, Marke: Motan; Typ: NE-D20-ST2-PO-ND- 0; Jahr: 1992;	30,00
61	Mo	terialabscheider an, NX-D20-ST-1-00-NN-4001, baujahr 1991, Marke: Motan; Typ: NX-D20-ST-1-00-NN- p1; Jahr: 1991;	30,00
62	_	terialabscheider an, MLX-02-1-B000-0, Marke: Motan; Typ: MLX-02-1-B000-0;	30,00
63		terialabscheider an, MLX-02-1-B000-0, Marke: Motan; Typ: MLX-02-1-B000-0;	30,00
64	1 Pos	sten Materialabscheider schreibung: 2 Stück;	10,00
65	1 Ma	terialabscheider otek, PGT 61, Marke: Labotek; Typ: PGT 61; Beschreibung: ohne Palette ;	10,00
66		eumatische Montagepresse	100,00
67	Der	t tenzug mag, PK2-F, baujahr 1969, Marke: Demag; Typ: PK2-F; Jahr: 1969; Beschreibung: usive Gis Laufkatze, ohne Palette ;	50,00
68		ntrollwaage ttlerToledo, ID5, Marke: MettlerToledo; Typ: ID5;	20,00
69	1 Ko i Bus	ntrollwaage sch,	10,00



Los	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
70	1 Lagerwagen Beschreibung: Abmessung ca. 1000x550x1900mm, fahrbar;	10,00
71	1 Posten Schubladenstöcke Beschreibung: 2 Stück, Abmessung ca. 900x550x800mm;	10,00
72	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kön abweichen, neuwertig;	
73	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
74	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
75	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kön abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
76	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kön abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
77	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
78	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
79	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
80	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
81	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
82	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
83	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
84	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
85	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
86	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen
87	1 Posten Haartrockner Beschreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle kör abweichen, neuwertig;	10,00 nnen



Los	Anzahl	Beschreibung Start	gebot €
88	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können eichen, neuwertig;	10,00
89	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können iichen, neuwertig;	10,00
90	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können eichen, neuwertig;	10,00
91	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können ichen, neuwertig;	10,00
92	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können iichen, neuwertig;	10,00
93	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können ichen, neuwertig;	10,00
94	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können eichen, neuwertig;	10,00
95	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können iichen, neuwertig;	10,00
96	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können ichen, neuwertig;	10,00
97	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können iichen, neuwertig;	10,00
98	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können iichen, neuwertig;	10,00
99	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können iichen, neuwertig;	10,00
100	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können ichen, neuwertig;	10,00
101	Besc	en Haartrockner hreibung: 12 Stück verschiedene Ausführungen (2 Boxen a 6 Stück) Modelle können ichen, neuwertig;	10,00
102	Jeker	schallreiniger n, PS-10A, Marke: Jeken; Typ: PS-10A; digitale Steuerung: ja; elektrischer Anschluss: /; Anleitung vorhanden: ja; Beschreibung: neuwertig, Fassungsvermögen 2 Liter;	50,00
103	1 Ultra Jeker	schallreiniger n, PS-10A, Marke: Jeken; Typ: PS-10A; digitale Steuerung: ja; elektrischer Anschluss: /; Anleitung vorhanden: ja; Beschreibung: neuwertig, Fassungsvermögen 2 Liter;	50,00
104	1 Ultra Jeker	schallreiniger n, PS-10A, Marke: Jeken; Typ: PS-10A; digitale Steuerung: ja; elektrischer Anschluss: /; Anleitung vorhanden: ja; Beschreibung: neuwertig, Fassungsvermögen 2 Liter;	50,00
105	1 Ultra Jeker	schallreiniger n, PS-10A, Marke: Jeken; Typ: PS-10A; digitale Steuerung: ja; elektrischer Anschluss: /; Anleitung vorhanden: ja; Beschreibung: neuwertig, Fassungsvermögen 2 Liter;	50,00



Los	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
106	1 Ultraschallreiniger Jeken, PS-10A, Marke: Jeken; Typ: PS-10A; digitale Steuerung: ja; elektrische 230 V; Anleitung vorhanden: ja; Beschreibung: neuwertig, Fassungsvermögen	
107	1 Ultraschallreiniger Jeken, PS-D30A, Marke: Jeken; Typ: PS-D30A; digitale Steuerung: ja; elektris Anschluss: 230 V; Anleitung vorhanden: ja; Beschreibung: neuwertig, Fassung 4,5 Liter;	
108	1 Coca-Cola Automat siemens, Marke: siemens; Beschreibung: Achtung R12 Kühlmittel kein Export Schweiz. Inklusive Kohlensäureflaschen;	10,00 aus der
109	1 Arbeitstisch Beschreibung: Abmessung ca. 1200x600x750mm;	10,00
110	1 Telematik Steuerung	10,00
111	1 Posten Frässehalterungen ISO 45 Beschreibung: +/- 75;	10,00
112	1 Posten Frässehalterungen ISO 45 Beschreibung: +/- 60;	10,00
113	1 Posten Frässehalterungen ISO 50 Beschreibung: +/- 60;	10,00
114	1 Posten Frässehalterungen S 63 Beschreibung: +/- 25;	10,00
115	1 Posten Frässehalterungen S 47 Beschreibung: +/- 80;	10,00
116	1 VA-Behälter Beschreibung: Abmessung ca. Durchmesser 620mm Tiefe 590mm mit Ausgu	10,00 uss :
117	1 VA-Behälter Beschreibung: fahrbar, Abmessung ca. 620x620x520;	10,00
118	1 Freikühlanlage Beschreibung: VA und Kupfer, Rest unbekannt Abmessung ca. 2700x1300x1	10,00 200mm;
119	1 Luftbefeuchter	10,00
120	1 Heisskanalregelgerät PSG, RSL92/2, Marke: PSG; Typ: RSL92/2; elektrischer Anschluss: 230 V; Bound Beiter auf Der Beiter auch Der Beiter a	10,00 eschreibung: 1
121	1 Heisskanalregelgerät Hasco, Z126/2/10/n, Marke: Hasco; Typ: Z126/2/10/n; elektrischer Anschluss: Beschreibung: 2 Zone regelbar;	10,00 230 V;
122	1 Heisskanalregelgerät PSG, RSL 100/4, Marke: PSG; Typ: RSL 100/4; elektrischer Anschluss: 230 \ Beschreibung: 4 Zone regelbar;	10,00
123	1 Heisskanalregelgerät D-M-E, MFX7G, Marke: D-M-E; Typ: MFX7G; elektrischer Anschluss: 230 V; E 7 Zone regelbar;	10,00 Beschreibung:
124	PlayStation 2 Station Beschreibung: inklusive Fernseher und Euro 2008 Game;	10,00
130	1 Lieferwagen Van, Typengenehmigung 1MC578, Hubraum 2295 cm3, Leistung 105 kW, Inv 17.06.1997, Letzte MFK 14.11.2016, Leergewicht 1790 Beschreibung: Das A Camping ausgebaut, so dass man aber die hintere Sitzbank montieren kann b Technisch (Bremse, Motor, Getriebe usw. I.O. Fahrzeug hat Roststellen. Abga Gültig. Auto ist fahrbar. Winterreifen 60% Profil. Ausstattung: CD Wechsler, W für 230 V Betrieb max 150 Watt, Aufklappbares dach für Camping Betrieb, 4 F Camping Ausrüstung	uto ist für den ei Bedarf. istest ist noch /echselrichter
140	1 Materialabscheider Motan, HLX-06-1-A000-0, baujahr 1996, Marke: Motan; Typ: HLX-06-1-A000-0	10,00 O; Jahr: 1996;



Los	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
141	Posten Materialabscheider Koch, Marke: Koch; Beschreibung: inklusive Palette;	10,00
142	1 Wasserpumpe Grunfos, CR2-20, Marke: Grunfos; Typ: CR2-20; Kapazität: 2500 l/hr; Beschreibung: inklusive Expansionsgefäss, Elektromischventil ohne Palette;	10,00
143	1 Posten Diverse Ersatzteile Beschreibung: Diverse Ersatzteile, ohne Palette ;	10,00
144	1 Posten Diverse Ersatzteile Beschreibung: Diverse Ersatzteile, ohne Palette;	10,00
145	1 Posten Sortierkästen Beschreibung: inklusive Palette ;	30,00
146	1 Posten Sortierkästen Beschreibung: inklusive Palette ;	30,00
147	1 Posten Chromstahlröhren Beschreibung: inklusive Schläuche, ohne Paletten;	10,00
148	1 Posten diverse Ersatzteile Beschreibung: Maldtemperiergeräte und Wasserbatterien, ohne Palette;	10,00
149	1 Wasserschläuche Beschreibung: ohne Palette ;	10,00
150	1 Schweissmaschine Kemppi, Master Tlag, Marke: Kemppi; Typ: Master Tlag; Tig-Typ: ja; AC/DC (Wechselstrom/Gleichstrom): ja; Ampere-Bereich: 280 A; Arbeitszyklus: 100 %; digitale Display: ja; Beschreibung: Fahrbar;	50,00 es
151	1 Posten diverse Ersatzteile Beschreibung: ohne Palette ;	10,00
152	Materialfördere Bahnhof Moretto, Marke: Moretto; Beschreibung: ohne Palette;	50,00
153	1 Posten Wasserbatterien Beschreibung: 4 Stück;	10,00
154	1 Materialscheider Moretto, Marke: Moretto; Beschreibung: inklusive Materialweiche;	20,00
155	1 Posten Sortierkasten Wagen Beschreibung: 2 Stück;	10,00
156	1 Materialförderer Colortronic, CSE 2, Marke: Colortronic; Typ: CSE 2; elektrischer Anschluss: 230 V;	10,00
157	1 Posten Ersatzteile Beschreibung: Diverse Heizbänder, Durchmesser ca. von 102mm bis 154mm, inklusive Förderband;	10,00
158	1 Schleifstaubsauger Münster , Marke: Münster ;	10,00
159	1 Posten diverse Ersatzteile Beschreibung: ohne Palette;	10,00
161	1 Posten Büromöbel Beschreibung: ohne Palette ;	10,00
162	1 Aluminium Beschreibung: ohne Palette ;	10,00
163	1 Korpus Beschreibung: Abmessung ca. 620x700x400mm;	10,00
164	1 Werkbank Beschreibung: Abmessung ca. 1550x700x860mm;	10,00



Los	Anzahl Be	eschreibung	Startgebot	€
165	Gabellän	l ubwagen 12, baujahr 1992, Marke: Linde ; Typ: R 12; Jahr: 1992; Tragfähigkeit: 1250 k ge: 1200 mm; Batterieladegerät: ja; Stunden auf Display: 11067; Eigengewich Beschreibung: Funktionstüchtig mit 2 Autobatterien;	g;	,00
166		Femperiergeräte bung: ohne Palette ;	10	,00
167		il Spritzgusmaschine arke: Engel; Beschreibung: Durchmesser 35mm, Spritzagregat 330;	20	,00
170	Kaltex, T	niverlahahn YP 400, Marke: Kaltex; Typ: TYP 400; Beschreibung: grösse Anschlussgewin oll, für Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität, www.kaltex.ch;		,00
171	Kaltex, T	niverlahahn YP 400, Marke: Kaltex; Typ: TYP 400; Beschreibung: grösse Anschlussgewin oll, für Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität, www.kaltex.ch;		,00
172	Kaltex, T G1 1/4 Z	niverlahahn YP 400, Marke: Kaltex; Typ: TYP 400; Beschreibung: grösse Anschlussgewin _{DII,} für Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität, www.kaltex.ch;	de	,00
173	Kaltex, T	niverlahahn YP 400, Marke: Kaltex; Typ: TYP 400; Beschreibung: grösse Anschlussgewin oll, für Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität, www.kaltex.ch;		,00
174	Kaltex, T	niverlahahn YP 400, Marke: Kaltex; Typ: TYP 400; Beschreibung: grösse Anschlussgewin oll, für Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität, www.kaltex.ch;		,00
175	1 Kaltex U Kaltex, T	niverlahahn YP 400, Marke: Kaltex; Typ: TYP 400; Beschreibung: grösse Anschlussgewin oll, für Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität, www.kaltex.ch;		,00
176	Kaltex, T	niverlahahn YP 400, Marke: Kaltex; Typ: TYP 400; Beschreibung: grösse Anschlussgewin oll, für Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität, www.kaltex.ch;		,00
177	Kaltex, T	niverlahahn YP 400, Marke: Kaltex; Typ: TYP 400; Beschreibung: grösse Anschlussgewin oll, für Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität, www.kaltex.ch;		,00
178	Kaltex, T	niverlahahn YP 400, Marke: Kaltex; Typ: TYP 400; Beschreibung: grösse Anschlussgewin oll, für Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität, www.kaltex.ch;		,00
179	Kaltex, T	niverlahahn YP 400, Marke: Kaltex; Typ: TYP 400; Beschreibung: grösse Anschlussgewin oll, für Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität, www.kaltex.ch;		,00
180	Kaltex, T	niverlahahn YP 400, Marke: Kaltex; Typ: TYP 400; Beschreibung: grösse Anschlussgewin bll, für Flüssigkeiten mit erhöhter Viskosität, www.kaltex.ch;		,00
181		Iraffel-Set Classic, Typ: Classic; Beschreibung: Bestehend aus Tromco Trommelraffel Commelset 3-teilig, neuwertig;		,00
182	1 Tromme Tromco,	• •		,00
183	1 Raffelvo Tromco, Küchenm	rsatz-Set Classic Raffelvorsatz-Set, Typ: Raffelvorsatz-Set; Beschreibung: passend zu diverser laschinen. Kann bei Abholung ausgewählt werden, siehe Foto. Set bestehend Raffelvorsatz-Set Classic und Trommelset 3-teilig;	า	,00



Los	Anzahl Beschreibung	Startgebot €
184	1 Raffelvorsatz-Set Classic Tromco, Raffelvorsatz-Set, Typ: Raffelvorsatz-Set; Beschreibung: passend zu diversen Küchenmaschinen. Kann bei Abholung ausgewählt werden, siehe Foto. Set bestehend Tromco Raffelvorsatz-Set Classic und Trommelset 3-teilig;	
185	1 Raffelvorsatz-Set Alu Tromco, Raffelvorsatz-Set Alu, Typ: Raffelvorsatz-Set Alu; Beschreibung: passend zu diversen Küchenmaschinen. Kann bei Abholung ausgewählt werden, siehe Foto. Set bestehend aus Tromco Raffelvorsatz-Set Alu und Trommelset 3-teilig;	150,00
186	1 Raffelvorsatz-Set Alu Tromco, Raffelvorsatz-Set Alu, Typ: Raffelvorsatz-Set Alu; Beschreibung: passend zu diversen Küchenmaschinen. Kann bei Abholung ausgewählt werden, siehe Foto. Set bestehend aus Tromco Raffelvorsatz-Set Alu und Trommelset 3-teilig;	150,00
187	1 Elektro-Scheibenraffel Zyliss, Z1, Typ: Z1; Beschreibung: neuwertig, inklusive Schüssel;	125,00
188	1 Elektro-Scheibenraffel Zyliss, Z1, Typ: Z1; Beschreibung: neuwertig, inklusive Schüssel;	125,00
189	1 Schalle Tromco, Raffelschüssel 2L, Typ: Raffelschüssel 2L; Beschreibung: 1 Stück, neuwertig, diverse Farben kann bei Abholung ausgewählt werden.;	10,00
190	1 Elektro-Scheibenraffel Zyliss,	10,00
191	1 Schalle Tromco, Raffelschüssel, Typ: Raffelschüssel; Beschreibung: 4 Stück, in diverse Farber kann bei der Abholung ausgewählt werden.;	10,00 1
192	1 Schalle Tromco, Raffelschüssel, Typ: Raffelschüssel; Beschreibung: 4 Stück, in diverse Farber kann bei der Abholung ausgewählt werden.;	10,00 1
193	1 Schalle Tromco, Raffelschüssel, Typ: Raffelschüssel; Beschreibung: 4 Stück, in diverse Farber kann bei der Abholung ausgewählt werden.;	10,00 1
194	1 Schalle Tromco, Raffelschüssel, Typ: Raffelschüssel; Beschreibung: 4 Stück, in diverse Farber kann bei der Abholung ausgewählt werden.;	10,00 1
195	1 Schalle Tromco, Raffelschüssel, Typ: Raffelschüssel; Beschreibung: 4 Stück, in diverse Farber kann bei der Abholung ausgewählt werden.;	10,00 n



Allgemeine Bedingungen Online-Versteigerung TroostwijkAuctions.com

1. Definitionen

Allgemeine Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche die Nutzung der Webseite der Troostwijk

Nutzerbedingungen: Veilingen B.V. regeln

Allgemeine Online- Diese Allgemeinen Bedingungen, welche die allgemeinen Bedingungen einer Auktion regeln

Auktionsbedingungen:

Benutzer: Derjenige, der sich auf der Webseite der Firma Troostwijk Veilingen B.V. registrieren lässt

Benutzervertrag: Vertrag zwischen Troostwijk Veilingen B.V. und dem Benutzer Bieter: Derjenige, der ein Angebot bei einer Online-Auktion abgibt

Gebot: Jeder von dem Benutzer in der Auktion für eine Position verbindlich gebotener Betrag

Kaufpreis: Setzt sich zusammen aus dem Höchstgebot zum Auktionsende, dem Aufgeld und evtl. anfallender MwSt.

Kaufvertrag: Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer, der mit dem Zuschlag durch Troostwijk zustande kommt

Käufer: Bieter, der für die Position den Zuschlag erhält

Position: Sache(n), die (unter einer Nummer gemeinsam = Kombination) versteigert wird/werden (Online-)Auktion: Die von Troostwijk organisierte Versteigerung von Mobilien auf der Webseite von Troostwijk

Veilingen B.V

Registrierung: Anmeldung des Benutzers auf der Webseite von Troostwijk Veilingen B.V., dazu ist das

Anmeldeformular auf der Webseite vollständig auszufüllen

Spezifische Online- Besondere Bedingungen für eine spezifische Auktion

Auktionsbedingungen:

Troostwijk: Troostwijk AG, Zürich

Verkäufer: Derjenige bzw. diejenigen, in dessen/deren Auftrag eine Position versteigert wird

Webseite: Die Webseite www.TroostwijkAuctions.com, die von der Firma Troostwijk Veilingen B.V. in

Amsterdam instand gehalten wird und die Plattform für von Troostwijk durchgeführte

Versteigerungen ist

Zuschlag: Bestätigung von Troostwijk, dass der Höchstbietende gegen Zahlung des Kaufpreises den

Zuschlag für eine Position bzw. eine Kombination erhält

Artikel 2. AGB

- 2.1 Versteigerungen von Troostwijk finden auf der Webseite der Firma Troostwijk Veilingen B.V. statt, welche die Plattform für Versteigerungen stellt. Die Webseite wird aufgrund der Allgemeinen Nutzerbedingungen der Firma Troostwijk Veilingen B.V. vom Benutzer genutzt.
- 2.2 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen enthalten die allgemeinen Regelungen der Versteigerung. Die Versteigerung erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser Bedingungen. Mit Teilnahme an der Versteigerung werden diese anerkannt. Bei einer Versteigerung können zusätzlich Spezifische Online-Auktionsbedingungen gelten. Diese enthalten Ergänzungen oder Abweichungen zu den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen. Vorrangig sind im Zweifelsfall die Spezifischen Online-Auktionsbedingungen.
- 2.3 Troostwijk kann diese Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen ändern. Änderungen werden mit Zugang einer entsprechenden Mitteilung an Nutzer und Bieter wirksam.

Artikel 3. Registrierung

- 3.1 An Auktionen können Bieter teilnehmen, die sich bei der Firma Troostwijk Veilingen B.V. als Nutzer registriert und deren Allgemeine Nutzerbedingungen akzeptiert haben.
- 3.2 Ein Gebot kann abgeben, wer die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen und die Spezifischen OnlineAuktionsbedingungen für eine Auktion akzeptiert hat.

Artikel 4. Auktion

- 4.1. Eine Auktion kann im Namen und für Rechnung des Verkäufers erfolgen. Troostwijk ist nicht Vertragspartei eines mit Zuschlages zustande gekommenen Kaufvertrages, sondern vermittelt nur den Kaufvertrag
- 4.2 Termine, wie Beginn und Ende einer Auktion sind in den Spezifischen Online-Auktionsbedingungen enthalten.
- 4.3 Organisation, Vorbereitung und Ausführung der Auktion liegen in Händen von Troostwijk.
- 4.4 Troostwijk ist befugt:



- den Zuschlag allgemein oder aus wichtigem Grund bestimmten Bietern nicht zu erteilen;
- Bieter von einer Auktion auszuschließen;
- Irrtümer von Troostwijk bei Geboten und/oder Zuschlägen mit einem entsprechenden Hinweis an den Bieter zu beheben;
- Andere erforderliche Maßnahmen zu treffen:
- 4.5 Das Urteil von Troostwijk hinsichtlich dessen, was während der Auktion stattgefunden hat, ist verbindlich.

Artikel 5. Annulation, technische Störungen

- 5.1 Troostwijk behält sich das Recht vor, eine Auktion aus wichtigem Grund zu annullieren, vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. Im Falle einer technischen Störung der Webseite, so dass diese nicht vollständig und/oder nicht für alle Benutzer zugänglich ist, ist Troostwijk berechtigt, die Auktion um bis zu 24 Stunden zu verlängern. Troostwijk und/oder der Verkäufer können Gebote ohne Angabe von Gründen ablehnen. Troostwijk und der Verkäufer sind berechtigt Gebote zu platzieren.
- 5.2 Mit seiner Registrierung erklärt der Benutzer, dass ihm die besonderen Umstände einer Internetauktion bekannt sind. Insbesondere ist ihm bekannt, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik zu Störungen und Aufsfällen kommen kann, welche den Zugriff auf die Internetauktion und die Webseite erschweren oder unmöglich machen.
- 5.3 Troostwijk haften nur für die ordnungsgemäße Durchführung der Auktion auf der Webseite von www.Troostwijkauctions.com, nicht jedoch für technische Störungen. Die Haftung von Troostwijk ist beschränkt und richtet sich nach den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen, wie in Artikel 15 dargestellt.

Artikel 6. Besichtigungstage; Betreten von Gebäuden & Grundstücken

- 6.1 Etwaige Besichtigungstermine sind in den Besonderen Online-Auktionsbedingungen genannt.
- 6.2 Das Betreten von Gebäuden und Grundstücken erfolgt auf eigene Gefahr. Den Anweisungen von Troostwijk oder von ihr eingeschalteten Personen ist Folge zu leisten. Der Verkäufer sowie Troostwijk übernehmen für Schäden in Folge des Betretens der Gebäude und Grundstücke grundsätzlich keine Haftung. Im Übrigen gelten die Haftungsbeschränkungen der Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen für Troostwijk und den Verkäufer, wie in Artikel 15 dargestellt.

Artikel 7. Positionen

- 7.1 Versteigert werden einzelne Positionen oder Kombinationen.
- 7.2 Kombinationen, also die Versteigerung von mehreren Positionen zusammen, werden im System angezeigt. Bei Kombinationen erfolgt die Versteigerung in zwei Schritten:
 - a) Zuerst werden die einzelnen Positionen zur Versteigerung gestellt. Der Zuschlag erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Position nicht als Teil einer Kombination zugeschlagen wird. Nach Zuschlag für die einzelnen Positionen, kann auf die Kombination geboten werden. Sofern auf die Kombination keine Gebote abgegeben werden, verbleibt es beim Verkauf der einzelnen Positionen.
 - b) Sofern auf die Kombination Gebote abgegeben werden, gilt Folgendes:
 - Für die Kombination wird der Zuschlag erteilt, wenn das höchste Gebot, für das ein Zuschlag zur Kombination erteilt werden kann, höher ist als die Summe der Gebote zu den einzelnen Positionen. Der Zuschlag für die einzelnen Positionen ist dann mangels Bedingungseintritt nicht erfolgt.
- 7.3 Troostwijk ist berechtigt, verschiedene Gegenstände zu Positionen zusammenzufügen, Positionen aufzuteilen und/oder aus der Auktion zu nehmen.
- 7.4 Troostwijk ist befugt, für bestimmte Positionen von einem Bieter vorab die Stellung einer banküblichen Sicherheit zu verlangen.

Artikel 8. Gebote

- 8.1 Ein Bieter kann Gebote bei Auktionen abgeben, für die er registriert ist. Bieter können Gebote für ein oder mehrere Positionen abgeben. Gebote sind nur frei von Bedingungen und Vorbehalten möglich. Gebote sind bindend, ein Widerruf ist nicht möglich. Für jedes abgegebene und von einem Dritten überbotene Gebot erhält der Bieter eine Bestätigung per e-mail. Diese Benachrichtigung ist nicht der Zuschlag.
- 8.2 Gebote können als Festgebote oder Maximalgebote abgegeben werden.
 - (a) Beim Festgebot (static), bietet der Benutzer einen festen Betrag pro Position, der im System angezeigt wird.
 - (b) Beim Maximalgebot (auto) gibt der Benutzer an, welchen Preis er höchstens bereit ist, für eine Position zu bezahlen. Das Maximalgebot wird nicht im System angezeigt. Wenn ein Dritter den Benutzer überbietet, wird das aktuelle Angebot schrittweise erhöht, bis ein Dritter das Maximalgebot überbietet. Ein Maximalgebot kann vom Benutzer zwischenzeitlich nur dann ausgeschaltet werden, wenn er ein Festgebot abgibt, das in dem Moment das höchste Gebot ist.
- 8.3 Die Gebote enthalten noch nicht die Mehrwertsteuer und das Aufgeld. Die Höhe des Aufgeldes ergibt sich aus den Besonderen Online-



Versteigerungsbedingungen.

8.4 Troostwijk und/oder der Verkäufer sind ohne Angabe von Gründen berechtigt, Gebote nicht zu akzeptieren. Troostwijk ist befugt, im Namen Dritter Gebote abzugeben.

Artikel 9. Zuschlag & Kaufvertrag

- 9.1 Ein Kaufvertrag über ein oder mehrere Positionen kommt erst durch den Zuschlag zustande. Der Käufer wird per email über den zustande gekommenen Kaufvertrag informiert (Zuschlag). Der Zuschlag erfolgt spätestens innerhalb von zwei Werktagen nach Ende der Versteigerung.
- 9.2 Troostwijk ist berechtigt, keinen Zuschlag zu erteilen oder unter aufschiebenden Bedingungen den Zuschlag zu erteilen.
- 9.3 In der Regel erhält der Benutzer den Zuschlag, der das höchste Gebot abgegeben hat. Der Zuschlag erfolgt, wenn 10 Minuten vor Ablauf der Auktion kein weiteres Gebot abgegeben wird. Bei Abgabe eines weiteren Gebotes endet die Auktion mit Abgabe des Höchstgebotes, welches nicht innerhalb von 5 Minuten überboten wird.

Artikel 10. Gefahrübergang/Eigentumsübergang

- 10.1 Mit dem Zuschlag geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der ersteigerten Gegenstände sowie die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung durch Feuer, Diebstahl oder Einbruchdiebstahl auf den Ersteigerer über.
- 10.2 Das Eigentum geht erst mit vollständiger Bezahlung auf den Käufer über.

Artikel 11. Pflichten des Käufers

- 11.1 Mit dem Zuschlag ist der Käufer zur Zahlung des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und des Aufgeldes und zur Abholung der Position(en) verpflichtet.
- 11.2 Die Zahlung hat binnen dreier Werktage nach Zuschlag auf ein von Troostwijk benanntes Konto in der vorgegebenen Währung zu erfolgen.
- 11.3 Bei Verzug der Zahlung werden die gesetzlichen Verzugszinsen berechnet. Die Rechte des Verkäufers richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- 11.4 Wenn der Käufer einer Verpflichtung nicht nachkommt, insbesondere:
 - (i) der Kaufpreis nicht rechtzeitig bzw. vollständig bezahlt wird
 - (ii) die Positionen nicht rechtzeitig abgeholt werden, und/oder
 - (iii) die für die Ablieferung benötigten Informationen nicht verschafft werden,
 - dann tritt automatisch Verzug ein, ohne dass eine weitere Inverzugsetzung erforderlich wäre. Troostwijk ist dann berechtigt, den Kaufvertrag im Namen des Verkäufers zu annulieren. In dem Fall steht es Troostwijk frei, die Positionen einem anderen Bieter zuzuteilen, ohne dass Troostwijk und/oder der Verkäufer (schaden)ersatzpflichtig wären.
- 11.5 Im Falle einer Annulierung hat der Käufer den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

Artikel 12. Abholung

- 12.1 Der Käufer ist nur zu den in den Spezifischen Online-Auktionsbedingungen angegebenen Terminen zur Abholung berechtigt und verpflichtet. Troostwijk kann aus technischen Gründen bestimmen, dass eine bestimmte Position erst nach Ablieferung anderer Positionen abgeholt werden kann.
- 12.2 Der Käufer, dessen Position(en) die Abholung anderer Positionen behindert/n, ist verpflichtet, unverzüglich nach einer e-mail und/oder einem Anschreiben seitens Troostwijk an die vom Käufer angegebene Adresse dafür zu sorgen, dass diese Positionen abgeholt werden. Geschieht das nicht, ist Troostwijk berechtigt, die Abholung und eventuelle Aufbewahrung auf Rechnung und Gefahr des Käufers von Dritten vornehmen zu lassen.
- 12.3 Der Käufer ist verpflichtet, seine Positionen sorgfältig ab- bzw. auszubauen und abzuholen. Für Schäden, die in dem Zusammenhang am Eigentum anderer angerichtet werden, haftet er. Ferner ist er verpflichtet, Troostwijk und den Verkäufer vor allen Ansprüchen Dritter zu schützen, die sich aus dem Ab- bzw. Ausbau und/oder der Abholung ergeben.
- 12.4 Der Käufer ist verpflichtet, bei Ab- bzw. Ausbau und Abholung seiner Positionen die Anweisungen von Troostwijk und/oder der von Troostwijk eingeschalteten Personen zu befolgen.
- 12.5 Der Käufer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass er oder derjenige, der für ihn für Ab- bzw. Ausbau oder für die Beförderung sorgt, die dafür nötigen Genehmigungen besitzt. Troostwijk und/oder der Verkäufer können nicht dafür haftbar gemacht werden, dass die nötigen Genehmigungen fehlen und/oder beim Ab- bzw. Ausbau und/oder bei der Beförderung durch oder für den Käufer behördliche Vorschriften nicht eingehalten werden.
- 12.6 In Situationen, in denen es notwendig ist, Gebäude (in Teilen) abzubrechen, um die zugeteilten Positionen entfernen zu können, bedarf es dafür der vorhergehenden Rücksprache und der schriftlichen Zustimmung von Troostwijk und sind die von Troostwijk bei Zuschlagserteilung



gestellten Bedingungen einzuhalten.

12.7 Troostwijk behält sich das Recht vor, die Abholung von Positionen von der Stellung einer Kaution für etwaige Schäden abhängig zu machen. Die betroffenen Positionen und die Kautionshöhe werden mitgeteilt. Nach schadensfreier Abholung wird dem Käufer die Kaution zurückerstattet.

Artikel 13: Haftung/Gewährleistung Troostwijk

Troostwijk haftet lediglich für eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung. Im übrigen gilt:

- 13.1 Ansprüche des Verkäufers sowie des Bieters oder Käufers wegen Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen, insbesondere wegen etwaiger Beratung in Bewertungsfragen oder wegen Mängeln der Objekte.
- 13.2 Die Beschreibungen der Objekte durch Troostwijk, z. B. im Verkaufskatalog oder in einer Auflistung, beruhen auf Informationen des Verkäufers. Troostwijk haftet nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit dieser Informationen.
- 13.3 Angaben von Troostwijk dienen lediglich der besseren Unterscheidbarkeit und stellen in keinem Falle eine Garantie dar.
- 13.4 Die Objekte sind gebraucht. Troostwijk übernimmt keine Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel und haftet nicht für Menge, Qualität, Maße, Baujahre und Vollständigkeit.
- 13.5 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn Troostwijk vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder Körperschäden eintreten.

Artikel 14: Haftung/Gewährleistung Verkäufer

Der Verkäufer haftet dem Käufer für Mängel der Objekte nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

- 14.1 Der Käufer hatte Gelegenheit zur Vorbesichtigung der Objekte. Der Verkauf erfolgt wie besichtigt und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel. Der Verkauf erfolgte insbesondere ohne Gewähr für sichtbare oder verborgene Mängel oder Garantie im Zusammenhang mit Vollständigkeit, Anzahl, Wirkung, Brauchbarkeit, Verkaufbarkeit, dem Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Rechten oder Ansprüchen von Dritten und/oder der Übertragungsmöglichkeit an Dritte.
- 14.2 Der Verkäufer schließt eine Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit oder für eine übliche Verwendungsmöglichkeit der Objekte aus.
- 14.3 Der Verkäufer schließt jegliche Haftung für Werbeaussagen des Herstellers aus.
- 14.4 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel arglistig verschweigen hat, eine wesentliche Vertragspflicht verletzte oder Körperschäden eintreten.

Artikel 15. Haftungsbeschränkung Troostwijk/Verkäufer

- 15.1 Die Haftungsbeschränkung gilt für Troostwijk und den Verkäufer, sowie für deren gesetzlichen Vertreter, leitende Angestellte und die Erfüllungsgehilfen.
- 15.2 Eine Haftung besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- 15.3 Eine Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- 15.4 Die Haftung ist der Höhe nach auf die bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
- 15.5 Die vorhergehenden Beschränkungen gelten nicht bei Verletzung einer verkehrswesentlichen Pflicht, im Fall der Übernahme einer ausdrücklichen Garantie sowie für Schäden aus der Verletzung des Körpers, der Gesundheit und zwingender gesetzlicher Regelungen.

Artikel 16. Salvatorische Klausel/Schriftform

- 16.1 Für den Fall, dass irgendwelche Bestimmungen dieser Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder unvollziehbar sein oder werden sollten, beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der gesamten Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen nicht. Die unwirksame, nichtige oder unvollziehbare Bestimmung wird ersetzt durch eine solche wirksame und vollziehbare Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zielsetzungen der Parteien am nächsten kommt, die ursprünglich mit der unwirksamen, nichtigen oder unvollziehbaren Bestimmung beabsichtigt war.
- 16.2 Änderungen und Abweichungen von diesen Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen sind nur aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien wirksam.



Artikel 17. Anwendbares Recht/Gerichtsstand

- 17.1 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen unterliegen schweizerischem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- 17.2 Für alle Streitigkeiten, die sich in Zusammenhang mit den rechtlichen Beziehungen zu Troostwijk ergeben, befindet sich der ausschließliche Gerichtstand bei den zuständigen Gerichten in Zürich (Kanton Zürich). Für Streitigkeiten mit dem Verkäufer gelten die Allgemeinen Bestimmungen.

Über Troostwijk

Wussten Sie schon?

Wir organisieren Auktionen in über 25 Ländern
 Unsere Website wird täglich bis zu 1,6 Millionen Mal besucht

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auktionen

Troostwijk führt jährlich über **1300** Auktionen in ganz Europa durch

Statistik

- jährlich über 50.000 Bieter
- aus mehr als 95 verschiedenen Ländern
- über 500.000 Registrierungen

15 Länder

Troostwijk hat
eigene Büros
in 15 Europäischen Ländern

85 Jahre

Troostwijk führt seit 1930 Versteigerungen durch und verfügt über mehr als 85 Jahre Erfahrung

www.TroostwijkAuctions.com