



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Winkel inventarissen OP=OP Voordeel Shop (NL)
**Kassa systemen, pin automaten en
stofzuigers**

De Westerd 18 - 9321 AK **Peize**
(veilinglocatie op=op voordeelshop)

Sluitingsdatum: donderdag **18 JULI** vanaf 14:00



Kijkdag:

woensdag 17 juli van 09:00 tot 12:00
De Westerd 18 - 9321 AK Peize (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

11-07-19 16.47

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

donderdag 18 juli 2019 Winkel inventarissen OP=OP Voordeel Shop

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Donderdag 18 juli 2019 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	woensdag 17 juli van 09:00 tot 12:00 CET veilinglocatie op=op voordeelshop De Westerd 18 9321 AK Peize, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhalen	maandag 29 juli van 09:00 tot 16:00 CET dinsdag 30 juli van 09:00 tot 16:00 CET veilinglocatie op=op voordeelshop De Westerd 18 9321 AK Peize, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!
Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.
Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
14	2	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 20);	10,00
15	2	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 20);	10,00
16	2	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 20);	10,00
17	2	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 20);	10,00
18	2	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 20);	10,00
19	2	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 20);	10,00
20	2	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 20);	10,00
21	5	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 20);	100,00
22	5	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 20);	100,00
23	5	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 20);	100,00
24	5	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 20);	100,00
25	5	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 20);	100,00
26	1	personal computer Acer, Veriton X2631G, merk: Acer; type: Veriton X2631G; processormodel: Intel Core i3; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
27	1	personal computer Acer, Veriton X2631G, merk: Acer; type: Veriton X2631G; processormodel: Intel Core i3; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
28	1	personal computer Acer, Veriton X2631G, merk: Acer; type: Veriton X2631G; processormodel: Intel Core i3; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
29	1	personal computer Acer, Veriton X4630G, merk: Acer; type: Veriton X4630G; processormodel: Intel Core i3; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
30	1	personal computer Acer, Veriton X2631G, merk: Acer; type: Veriton X2631G; processormodel: Intel Core i3; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
31	1	personal computer Acer, Veriton X2632G, merk: Acer; type: Veriton X2632G; processormodel: Intel Core i3; processornsnelheid: 3,5 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
32	1	personal computer HP , Prodesk 400 G4 SFF, merk: HP ; type: Prodesk 400 G4 SFF; processormodel: Intel Core i3 7th Gen; processornsnelheid: 3,9 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
33	3	personal computer Lenovo, Thinkcentre E73 en S500, merk: Lenovo; type: Thinkcentre E73 en S500; processormodel: Intel Pentium; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
34	3	personal computer Lenovo, Thinkcentre Edge, merk: Lenovo; type: Thinkcentre Edge; processormodel: Intel Pentium; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
35	3	personal computer Asus / Fujitsu, merk: Asus / Fujitsu; processormodel: Intel Pentium; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
36	5	personal computer Acer, Veriton X2631G, merk: Acer; type: Veriton X2631G; processormodel: Intel Core i3; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
37	5	personal computer Acer, Veriton X2631G, merk: Acer; type: Veriton X2631G; processormodel: Intel Core i3; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
38	5	personal computer Acer, Veriton X2631G, merk: Acer; type: Veriton X2631G; processormodel: Intel Core i3; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
39	2	personal computer Acer, Veriton Essential S2710G, merk: Acer; type: Veriton Essential S2710G; processormodel: Intel Core i3 7th Gen; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
40	3	personal computer HP / Fujitsu, Pro 3300 / 6005 Pro / Esprimo P140 E85+, merk: HP / Fujitsu; type: Pro 3300 / 6005 Pro / Esprimo P140 E85+; processormodel: Intel Pentium; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
41	2	personal computer HP , Prodesk 400 G4 SFF, merk: HP ; type: Prodesk 400 G4 SFF; processormodel: Intel Core i3 7th Gen; processornsnelheid: 3,9 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
42	2	personal computer HP , Prodesk 400 G4 SFF, merk: HP ; type: Prodesk 400 G4 SFF; processormodel: Intel Core i3 7th Gen; processornsnelheid: 3,9 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
43	2	personal computer HP , Prodesk 400 G4 SFF, merk: HP ; type: Prodesk 400 G4 SFF; processormodel: Intel Core i3 7th Gen; processornsnelheid: 3,9 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
44	2	personal computer HP , Prodesk 400 G4 SFF, merk: HP ; type: Prodesk 400 G4 SFF; processormodel: Intel Core i3 7th Gen; processorsnelheid: 3,9 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
45	4	personal computer HP , Prodesk 400 G4 SFF, merk: HP ; type: Prodesk 400 G4 SFF; processormodel: Intel Core i3 7th Gen; processorsnelheid: 3,9 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	100,00
46	1	personal computer HP , Prodesk 400 G4 SFF, merk: HP ; type: Prodesk 400 G4 SFF; processormodel: Intel Core i5; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
47	2	personal computer HP, Prodesk 400 G3 SFF, merk: HP; type: Prodesk 400 G3 SFF; processormodel: Intel Core i5; processorsnelheid: 3,2 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
48	4	personal computer HP, Prodesk 400 G2.5 SFF, merk: HP; type: Prodesk 400 G2.5 SFF; processormodel: Intel Core i5; processorsnelheid: 3 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
49	3	personal computer HP, Prodesk 400 G2.5 SFF, merk: HP; type: Prodesk 400 G2.5 SFF; processormodel: Intel Core i5; processorsnelheid: 3 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
50	2	personal computer HP, Prodesk 400 G1 SFF, merk: HP; type: Prodesk 400 G1 SFF; processormodel: Intel Core i5-4590; processorsnelheid: 3,3 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
51	2	personal computer HP, Prodesk 400 G1 MT, merk: HP; type: Prodesk 400 G1 MT; processormodel: Intel Pentium; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
52	3	personal computer HP, Prodesk 400 G1 MT, merk: HP; type: Prodesk 400 G1 MT; processormodel: Intel Core i5; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
53	2	personal computer HP, Prodesk 400 G1 SFF, merk: HP; type: Prodesk 400 G1 SFF; processormodel: Intel Pentium; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
54	3	personal computer HP, Prodesk 400 G1 SFF, merk: HP; type: Prodesk 400 G1 SFF; processormodel: Intel Pentium; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
55	1	personal computer HP , Prodesk 400 G4 SFF, merk: HP ; type: Prodesk 400 G4 SFF; processormodel: Intel Core i3 7th Gen; processorsnelheid: 3,9 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
56	1	personal computer HP, Prodesk 400 G1 MT, merk: HP; type: Prodesk 400 G1 MT; processormodel: Intel Pentium; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 20);	10,00
57	1	personal computer Asus, merk: Asus;	10,00
58	1	compleet touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; kassa lade: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230V adapter; barcode scanner; thermische bonnen printer; toetsenbord en muis (loc. gangpad 20); (loc. pad 19)	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
59	12	pinapparaat Verifone, VX820, merk: Verifone; type: VX820; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. adapter; (loc. pad 19)	10,00
60	12	pinapparaat Verifone, VX820, merk: Verifone; type: VX820; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. adapter; (loc. pad 19)	10,00
62	9	pinterminal Yomani, ML 2, merk: Yomani; type: ML 2; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. contactloos pasreader; chip scanner; incl. div. kabels; (loc. pad 19)	10,00
63	10	pinterminal Yomani, ML 2, merk: Yomani; type: ML 2; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. contactloos pasreader; chip scanner; incl. div. kabels; (loc. pad 19)	10,00
64	10	barcode scanner Orbit, MS7120, merk: Orbit; type: MS7120; omschrijving: v.v. PS/2 aansluiting; (loc. pad 19)	10,00
65	6	barcode scanner Orbit, MS7120 LS-usb, merk: Orbit; type: MS7120 LS-usb; omschrijving: v.v. USB aansluiting; (loc. pad 19)	10,00
66	7	barcode scanner Orbit, MS7120 LS-usb, merk: Orbit; type: MS7120 LS-usb; omschrijving: v.v. USB aansluiting; (loc. pad 19)	10,00
67	14	barcode scanner Orbit, MS7120 LS-usb, merk: Orbit; type: MS7120 LS-usb; omschrijving: v.v. USB aansluiting; (loc. pad 19)	10,00
68	21	barcode scanner Orbit, MS7120 LS-usb, merk: Orbit; type: MS7120 LS-usb; omschrijving: v.v. USB aansluiting; (loc. pad 19)	10,00
69	21	barcode scanner Orbit, MS7120 LS-usb, merk: Orbit; type: MS7120 LS-usb; omschrijving: v.v. USB aansluiting; (loc. pad 19)	10,00
70	6	thermische bonnenprinter Sewoo, SLK-TE323, merk: Sewoo; type: SLK-TE323; aansluiting: 24 V; omschrijving: v.v. serial en usb aansluiting; incl. adapter; (loc. pad 19)	10,00
71	9	thermische bonnenprinter Sewoo, SLK-TE323, merk: Sewoo; type: SLK-TE323; aansluiting: 24 V; omschrijving: v.v. serial en usb aansluiting; incl. adapter; (loc. pad 19)	10,00
72	12	thermische bonnenprinter Sewoo, SLK-TE323, merk: Sewoo; type: SLK-TE323; aansluiting: 24 V; omschrijving: v.v. serial en usb aansluiting; incl. adapter; (loc. pad 19)	10,00
73	16	thermische bonnenprinter Sewoo, SLK-TE323, merk: Sewoo; type: SLK-TE323; aansluiting: 24 V; omschrijving: v.v. serial en usb aansluiting; incl. adapter; (loc. pad 19)	10,00
74	17	thermische bonnenprinter Sewoo, SLK-TE323, merk: Sewoo; type: SLK-TE323; aansluiting: 24 V; omschrijving: v.v. serial en usb aansluiting; incl. adapter; (loc. pad 19)	10,00
75	13	thermische bonnenprinter Metapace, T-3, merk: Metapace; type: T-3; aansluiting: 24 V; omschrijving: v.v. serial en dk aansluiting; excl. adapter; (loc. pad 19)	10,00
76	25	digitaal klantdisplay GlanceTron, merk: GlanceTron; omschrijving: v.v. usb-aansluiting; (loc. pad 19)	10,00
77	4	digitale valsgeld detector Safescan, 155-S, merk: Safescan; type: 155-S; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. adapter; (loc. pad 19)	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
78	8	digitale valsgeld detector Safescan, 155-S, merk: Safescan; type: 155-S; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. adapter; (loc. pad 19)	10,00
79	8	digitale valsgeld detector Safescan, 155-S, merk: Safescan; type: 155-S; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. adapter; (loc. pad 19)	10,00
80	12	digitale valsgeld detector Safescan, 155-S, merk: Safescan; type: 155-S; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. adapter; (loc. pad 19)	10,00
81	12	digitale valsgeld detector Safescan, 155-S, merk: Safescan; type: 155-S; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. adapter; (loc. pad 19)	10,00
82	10	digitale valsgeld detector Safescan, 155-S, merk: Safescan; type: 155-S; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. adapter; incl. 5 diverse; (loc. pad 19)	10,00
83	1	video surveillance system EverFocus, ECOR264-16X1, merk: EverFocus; type: ECOR264-16X1; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; v.v. scherm en afstandsbediening; (loc. pad 19)	10,00
84	1	video surveillance system EverFocus, ECOR264-16X1, merk: EverFocus; type: ECOR264-16X1; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; v.v. scherm en afstandsbediening; (loc. pad 19)	10,00
85	1	video surveillance system EverFocus, ECOR264-16X1, merk: EverFocus; type: ECOR264-16X1; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; v.v. scherm en afstandsbediening; (loc. pad 19)	10,00
86	1	video surveillance system EverFocus, ECOR264-16X1, merk: EverFocus; type: ECOR264-16X1; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; v.v. scherm en afstandsbediening; (loc. pad 19)	10,00
87	1	video surveillance system EverFocus, ECOR264-16X1, merk: EverFocus; type: ECOR264-16X1; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; v.v. afstandsbediening; (loc. pad 19)	10,00
88	1	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc. pad 19)	10,00
89	1	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc. pad 19)	10,00
90	1	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc. pad 19)	10,00
91	3	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc. pad 19)	10,00
92	3	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc. pad 19)	10,00
93	2	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; incl. ; (loc. pad 19)	10,00
94	5	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; (loc. pad 19)	10,00
95	6	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; (loc. pad 19)	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
96	14	div. digital video surveillance system omschrijving: o.a. max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; (loc. pad 19)	100,00
97	5	div. switch omschrijving: o.a. Netgear en TP-link; (loc. pad 19)	10,00
98	4	switch KTI, merk: KTI; (loc. pad 19)	10,00
99	11	switch KTI, KS-116, merk: KTI; type: KS-116; (loc. pad 19)	10,00
100	4	olifantenpoot afmeting H: 420 mm; omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
101	3	olifantenpoot afmeting H: 420 mm; omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
102	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; diverse hoogte afmetingen; (loc. gangpad 18);	10,00
103	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
104	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
105	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; diverse hoogte afmetingen; (loc. gangpad 18);	10,00
106	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
107	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
108	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
109	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
110	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
111	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
112	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
113	4	olifantenpoot omschrijving: divers; opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
114	4	olifantenpoot omschrijving: divers; opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
115	4	olifantenpoot omschrijving: divers; opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
116	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
117	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
118	12	olifantenpoot omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
119	4	olifantenpoot omschrijving: divers; opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
120	4	olifantenpoot omschrijving: divers; opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
121	4	olifantenpoot omschrijving: divers; opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 18);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
122	1	partij brandblussers Jockel, merk: Jockel; omschrijving: van 1 pallet; ca. 24x; v.v. diverse schuimblussers; (loc. gangpad 18);	100,00
123	1	partij brandblussers Jockel, merk: Jockel; omschrijving: ca. 18x; v.v. diverse schuimblussers; (loc. gangpad 18);	100,00
124	1	partij brandblussers Jockel, merk: Jockel; omschrijving: ca. 5x; v.v. diverse schuimblussers; (loc. gangpad 18); exclusief krat	10,00
125	4	schuim brandblusser Jockel, merk: Jockel; omschrijving: divers; (loc. gangpad 18); exclusief krat	10,00
126	4	schuim brandblusser Jockel, merk: Jockel; omschrijving: divers; (loc. gangpad 18);	10,00
127	4	schuim brandblusser Jockel, merk: Jockel; omschrijving: divers; (loc. gangpad 18);	10,00
128	4	schuim brandblusser Jockel, merk: Jockel; omschrijving: divers; (loc. gangpad 18);	10,00
129	4	schuim brandblusser Jockel, merk: Jockel; omschrijving: divers; (loc. gangpad 18);	10,00
130	4	schuim brandblusser Jockel, merk: Jockel; omschrijving: divers; (loc. gangpad 18);	10,00
131	2	schuim brandblusser omschrijving: (loc. gangpad 18);	10,00
132	2	schuim brandblusser omschrijving: (loc. gangpad 18);	10,00
133	4	schuim brandblusser (diverse) omschrijving: (loc. gangpad 18);	10,00
134	3	schuim brandblusser (diverse) omschrijving: (loc. gangpad 18);	10,00
135	4	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; omschrijving: 2-etage wagen afm. ca. 900x530x1030 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
136	3	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; omschrijving: 2-etage wagen afm. ca. 900x510x1040 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
137	2	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; omschrijving: 2-etage wagen afm. ca. 900x530x1030 mm; (loc. gangpad 18);	10,00
138	4	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
139	4	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
140	4	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
141	4	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
142	2	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
143	2	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
144	4	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
145	2	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; omschrijving: 2-etage wagen; diverse afmetingen; (loc. gangpad 18);	10,00
146	2	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
147	4	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; omschrijving: 2-etage wagen; diverse afmetingen; (loc. gangpad 18);	10,00
148	2	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
149	1	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 112 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 99 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
150	1	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 112 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 99 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
151	2	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
152	2	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
153	3	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
154	2	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 1030 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
155	2	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 92 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
156	5	2-etage wagen overtoom, merk: overtoom; afmeting L: 82 cm; afmeting B: 44 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: 2-etage wagen divers; (loc. gangpad 18);	10,00
157	1	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 112 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: (loc. gangpad 18);	10,00
158	1	2-etage wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 112 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: (loc. gangpad 18);	10,00
159	1	etage wagen afmeting L: 100 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: (loc. gangpad 18);	10,00
160	3	etage wagen (diverse) omschrijving: diverse afmetingen; (loc. gangpad 18);	10,00
161	2	etage wagen afmeting L: 100 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: (loc. gangpad 18);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 162	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: ca. 110 stuks; verdeeld over 2 pallets; mand afm. ca. 530x380x430 mm; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; (loc. gangpad 18);	10,00
© 163	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: ca. 120 stuks; verdeeld over 2 pallets; mand afm. ca. 530x380x430 mm; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; (loc. gangpad 18);	10,00
© 164	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: ca. 120 stuks; verdeeld over 2 pallets; mand afm. ca. 530x380x430 mm; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; (loc. gangpad 18);	100,00
© 165	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: ca. 120 stuks; verdeeld over 2 pallets; mand afm. ca. 530x380x430 mm; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; (loc. gangpad 18);	10,00
© 166	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: ca. 240 stuks; verdeeld over 4 pallets; mand afm. ca. 530x380x430 mm; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; (loc. gangpad 18);	100,00
© 167	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: ca. 120 stuks; verdeeld over 2 pallets; mand afm. ca. 530x380x430 mm; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; (loc. gangpad 18);	10,00
© 168	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: ca. 240 stuks; verdeeld over 4 pallets; mand afm. ca. 530x380x430 mm; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; (loc. gangpad 18);	100,00
© 169	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: ca. 120 stuks; verdeeld over 2 pallets; mand afm. ca. 530x380x430 mm; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; (loc. gangpad 18);	10,00
© 170	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: ca. 120 stuks; verdeeld over 2 pallets; mand afm. ca. 530x380x430 mm; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; (loc. gangpad 18);	10,00
© 171	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: ca. 60 stuks; op 1 pallet; mand afm. ca. 530x380x430 mm; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; (loc. gangpad 18);	10,00
© 172	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: ca. 60 stuks; op 1 pallet; mand afm. ca. 530x380x430 mm; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; (loc. gangpad 18);	10,00
stapelmanden rond			
© 173	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: nee; omschrijving: ca. 800 stuks; op stapelmand trolley; mand afm. ca. 430x300x230 mm; v.v. opklapbare handvaten; (loc. gangpad 18);	10,00
© 174	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: nee; omschrijving: ca. 170 stuks; op stapelmand trolley; mand afm. ca. 430x300x230 mm; v.v. opklapbare handvaten; (loc. gangpad 18);	10,00
© 175	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: nee; omschrijving: ca. 900 stuks; op stapelmand trolley; mand afm. ca. 430x300x230 mm; v.v. opklapbare handvaten; (loc. gangpad 18);	10,00
© 176	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: nee; omschrijving: ca. 1800 stuks; op stapelmand trolley; mand afm. ca. 430x300x230 mm; v.v. opklapbare handvaten; (loc. gangpad 18);	100,00
© 177	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: nee; omschrijving: ca. 650 stuks; op stapelmand trolley; mand afm. ca. 430x300x230 mm; v.v. opklapbare handvaten; (loc. gangpad 18);	10,00
© 178	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: nee; omschrijving: ca. 165 stuks; op stapelmand trolley; mand afm. ca. 430x300x230 mm; v.v. opklapbare handvaten; 3 rijen achter elkaar; (loc. gangpad 18);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 179	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: nee; omschrijving: ca. 165 stuks; op stapelmand trolley; mand afm. ca. 430x300x230 mm; v.v. opklapbare handvaten; 3 rijen achter elkaar; (loc. gangpad 18);	10,00
© 180	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: nee; omschrijving: ca. 165 stuks; op stapelmand trolley; mand afm. ca. 430x300x230 mm; v.v. opklapbare handvaten; 3 rijen achter elkaar; (loc. gangpad 18);	10,00
		stapelkragen	
181	1	partij diverse stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: verdeeld over 3 rolcontainers; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; let op! zonder rolcontainers; (loc. gangpad 18);	10,00
182	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: in 1 rolcontainer; mand afm. ca. 530x380x430 mm; v.v. opklapbaar handvat; uittrekbaar handvat; zonder rolcontainer; (loc. gangpad 18);	10,00
183	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: nee; omschrijving: in rolcontainer; mand afm. ca. 430x300x230 mm; v.v. opklapbare handvaten; zonder rolcontainer; (loc. gangpad 18);	10,00
© 184	5	magnetron aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. Sharp; LG; Philips; van 1 pallet; (gangpad 20);	10,00
© 185	4	magnetron aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. SMC; Boxford; van 1 pallet; (gangpad 20);	10,00
© 186	5	magnetron aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. Galanz; Philips; van 1 pallet; (gangpad 20); exclusief pallet;	10,00
© 187	5	magnetron aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. Whirlpool; Severin; van 1 pallet; (gangpad 20);	10,00
© 188	6	magnetron aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. Galanz; LG; van 1 pallet; (gangpad 20);	10,00
© 189	6	magnetron aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. AFK; Ignis; van 1 pallet; (gangpad 20);	10,00
© 190	5	magnetron aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. Sharp; LG; van 1 pallet; (gangpad 20);	10,00
© 191	6	magnetron aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. Sharp; Whirlpool; van 1 pallet; (gangpad 20);	10,00
© 192	5	magnetron aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. Alaska; Philips; van 1 pallet; (gangpad 20);	10,00
© 193	1	magnetron Miele, merk: Miele; aansluiting: 230 V; omschrijving: (gangpad 20);	10,00
		magnetrons	
© 194	3	mobiele winkeldisplay afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. 2 etages; met inhoud; (gangpad 20) ;	10,00
© 195	3	mobiele winkeldisplay afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. 2 etages; met inhoud; o.a. senseo koffiezet apparaat; (gangpad 20) ;	10,00
© 196	3	mobiele winkeldisplay afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. 2 etages; met inhoud; (gangpad 20) ;	10,00
© 197	6	mobiele winkeldisplay afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. 2 etages; met inhoud; (gangpad 20) ;	10,00
© 198	3	mobiele winkeldisplay afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. 2 etages; met inhoud; (gangpad 20) ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 199	1	mobiele winkeldisplay afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. 2 etages; (gangpad 20) ;	10,00
© 200	1	mobiele winkeldisplay afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. 2 etages; (gangpad 20) ;	10,00
		mobiele winkeldisplays	
201	1	partij vuurbestendige afvalbakken afmeting B: 400 mm; afmeting H: 640 mm; omschrijving: materiaal: ijzer; op 2 pallets; ca 22 stuks; (gangpad 20);	10,00
202	1	partij vuurbestendige afvalbakken afmeting B: 400 mm; afmeting H: 640 mm; omschrijving: materiaal: ijzer; op 1 pallet; ca. 12 stuks; (gangpad 20);	10,00
203	1	partij diverse afvalbakken afmeting B: 400 mm; afmeting H: 640 mm; omschrijving: divers op 1 pallet; (gangpad 20);	10,00
204	1	partij pedaalemmers omschrijving: van 1 pallet; ca. 10 stuks; (gangpad 20);	10,00
205	1	partij vuiniskakken omschrijving: van 1 pallet; materiaal: kunststof; (gangpad 20);	10,00
206	1	partij vuiniskakken omschrijving: van 1 pallet; materiaal: kunststof; (gangpad 20);	10,00
207	1	partij vuiniskakken omschrijving: van 1 pallet; materiaal: kunststof; (gangpad 20);	10,00
208	1	partij vuiniskakken omschrijving: van 2 pallets; materiaal: kunststof; (gangpad 20);	10,00
209	1	ladders en trappen Tomado, merk: Tomado; aantal treden: 5; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: incl. 2x huishoudtrap; (gangpad 20);	10,00
210	2	ladders en trappen Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: (gangpad 20);	10,00
211	2	ladders en trappen Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: (gangpad 20);	10,00
212	1	ladders en trappen Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 7; aluminium: ja; enkel: nee; dubbel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (gangpad 20);	10,00
213	1	ladders en trappen Altrex, Double Decker, merk: Altrex; type: Double Decker; aantal treden: 8; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: (gangpad 20);	10,00
214	2	ladders en trappen Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: (gangpad 20);	10,00
215	1	ladders en trappen Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: (gangpad 20);	10,00
216	1	ladders en trappen Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: (gangpad 20);	10,00
217	1	ladders en trappen Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: (gangpad 20);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
218	1	ladders en trappen Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: (gangpad 20);	10,00
219	1	ladders en trappen Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: (gangpad 20);	10,00
220	2	ladders en trappen Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: 2x diverse bovenzijde trap(gangpad 20);	10,00
221	2	ladders en trappen Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: (gangpad 20);	10,00
222	1	ladders en trappen Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 3; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: incl. Compact: uitklapbare bordestrap; (gangpad 20);	10,00
223	2	ladders en trappen Tomado, merk: Tomado; aantal treden: 4; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: incl. 3-trede uitklapbare bordestrap; (gangpad 20);	10,00
224	2	ladders en trappen Tomado, merk: Tomado; aantal treden: 4; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: ('gangpad 20);	10,00
© 225	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 2 pallets; ('gangpad 20);	10,00
© 226	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 1 pallet; ('gangpad 20);	10,00
© 227	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 1 pallet; ('gangpad 20);	10,00
© 228	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 1 pallet; ('gangpad 20);	10,00
© 229	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 1 pallet; ('gangpad 20);	10,00
© 230	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 1 pallet; ('gangpad 20);	10,00
© 231	1	draaideurkast afmeting L: 94 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 196 cm; omschrijving: op 1 pallet; ingepakt; ('gangpad 20);	10,00
© 232	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 3 pallets; ('gangpad 20);	10,00
© 233	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 1 pallet; ('gangpad 20);	10,00
© 234	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 1 pallet; ('gangpad 20);	10,00
© 235	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 1 pallet; ('gangpad 20);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 236	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 2 pallets; (gangpad 20); exclusief pallet;	10,00
© 237	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 2 pallets; (gangpad 20);	10,00
© 238	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 1 pallet; (gangpad 20);	10,00
© 239	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 1 pallet; (gangpad 20);	10,00
© 240	5	schuim brandblusser Jockel, merk: Jockel; omschrijving: divers; (gangpad 20);	10,00
© 241	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 2 pallets; (gangpad 20);	10,00
© 242	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 4 pallets; (gangpad 20); exclusief pallet;	10,00
© 243	1	lockerkast omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 2 pallets en van 2 rolcontainers; zonder rolcontainers; (gangpad 20); exclusief pallet;	10,00
		lockerkasten	
© 244	6	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21); exclusief pallet;	10,00
© 245	6	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21); exclusief pallet;	10,00
© 246	7	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21); exclusief pallet;	10,00
© 247	8	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 248	7	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 249	8	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 250	8	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 251	8	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 252	4	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 253	8	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 254	7	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 255	6	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21); exclusief pallet;	10,00
© 256	8	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21); exclusief pallet;	10,00
© 257	5	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
		tafelmodel koelkasten	



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
258	1	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
259	1	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
260	1	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
261	1	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
262	1	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
263	1	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
264	1	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
265	1	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
266	1	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
267	1	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
268	2	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
269	2	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
270	2	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
271	2	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
272	3	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
273	3	trap Altrex, Castor CEO 6, merk: Altrex; type: Castor CEO 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 274	5	kapstok afmeting H: 1840 mm; omschrijving: v.v. draaibare bovenzijde; materiaal: metaal; (gangpad 21);	10,00
© 275	5	kapstok afmeting H: 1840 mm; omschrijving: v.v. draaibare bovenzijde; materiaal: metaal; (gangpad 21);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 276	5	kapstok afmeting H: 1840 mm; omschrijving: v.v. draaibare bovenzijde; materiaal: metaal; (gangpad 21);	10,00
© 277	5	kapstok afmeting H: 1840 mm; omschrijving: v.v. draaibare bovenzijde; materiaal: metaal; (gangpad 21);	10,00
© 278	5	kapstok afmeting H: 1840 mm; omschrijving: v.v. draaibare bovenzijde; materiaal: metaal; (gangpad 21);	10,00
© 279	5	kapstok (diverse) afmeting H: 1840 mm; omschrijving: v.v. draaibare bovenzijde; materiaal: metaal en hout; (gangpad 21);	10,00
		kapstokken	
© 280	4	presentatie display afmeting H: 1550 mm; hout: ja; omschrijving: 3-etage; afm. 90x90, cm 60x60 cm en 40x40 cm (loc. gangpad 21);	10,00
© 281	4	presentatie display afmeting H: 1550 mm; hout: ja; omschrijving: 3-etage; afm. 90x90, cm 60x60 cm en 40x40 cm (loc. gangpad 21);	10,00
© 282	4	presentatie display afmeting H: 1550 mm; hout: ja; omschrijving: 3-etage; afm. 90x90, cm 60x60 cm en 40x40 cm (loc. gangpad 21);	10,00
© 283	5	diverse presentatie display afmeting H: 1550 mm; hout: ja; omschrijving: 3-etage; afm. o.a. 90x90, cm 60x60 cm en 40x40 cm (loc. gangpad 21);	10,00
		presentatie displays	
284	4	mopwagen met pers Numatic, MT-1616, merk: Numatic; type: MT-1616; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
285	2	mopwagen met pers Numatic, merk: Numatic; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
286	4	mopwagen met pers Numatic, merk: Numatic; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
287	4	mopwagen met pers Numatic, merk: Numatic; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
288	4	mopwagen met pers Numatic, merk: Numatic; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
289	4	mopwagen met pers Numatic, merk: Numatic; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
290	6	mopwagen met pers Numatic, merk: Numatic; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
291	2	stofzuiger Numatic, PPR 200-12, merk: Numatic; type: PPR 200-12; vermogen: 620 W; omschrijving: 2 modellen; incl. zuigbuis v.v. zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
292	2	stofzuiger Numatic, PPR 200-12, merk: Numatic; type: PPR 200-12; vermogen: 620 W; omschrijving: incl. zuigbuis v.v. zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
293	2	stofzuiger Numatic, PPR 200-12 (HPR), merk: Numatic; type: PPR 200-12 (HPR); vermogen: 620 W; omschrijving: 2 modellen; incl. zuigbuis v.v. zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
294	2	stofzuiger Numatic, PPR 200-12, merk: Numatic; type: PPR 200-12; vermogen: 620 W; omschrijving: 2 modellen; incl. zuigbuis v.v. zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
295	2	stofzuiger Numatic , PPR 200-12, merk: Numatic ; type: PPR 200-12; vermogen: 1200 W; omschrijving: 2 modellen; incl. zuigbuis v.v. zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
296	2	stofzuiger Numatic , PPR 200-12, merk: Numatic ; type: PPR 200-12; vermogen: 1200 W; omschrijving: incl. zuigbuis v.v. zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
297	2	stofzuiger Numatic , PPR 200-12 - PPR240-11, merk: Numatic ; type: PPR 200-12 - PPR240-11; vermogen: 620 W; omschrijving: 2 modellen; incl. zuigbuis v.v. zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
298	2	stofzuiger Numatic , PPR 200-12, merk: Numatic ; type: PPR 200-12; vermogen: 620 W; omschrijving: incl. zuigbuis v.v. zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
299	2	stofzuiger Numatic , PPR 200-12 - PPR240-11, merk: Numatic ; type: PPR 200-12 - PPR240-11; vermogen: 620 W; omschrijving: 2 modellen; incl. zuigbuis v.v. zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
300	2	stofzuiger Numatic , PPR 200-12 - NRV 200-22, merk: Numatic ; type: PPR 200-12 - NRV 200-22; vermogen: 1200 W; omschrijving: 2 modellen; incl. zuigbuis v.v. zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
301	4	stofzuiger Numatic , P(V)PR 200A, merk: Numatic ; type: P(V)PR 200A; vermogen: 620 W; omschrijving: 2 modellen; v.v. zuigbuis en zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
302	4	stofzuiger Numatic , PPR 200-12, merk: Numatic ; type: PPR 200-12; vermogen: 620 W; omschrijving: v.v. zuigbuis en zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
303	4	stofzuiger Numatic , PPR 200-12, merk: Numatic ; type: PPR 200-12; vermogen: 620 W; omschrijving: 2 modellen; v.v. zuigbuis en zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
304	4	stofzuiger Numatic , PPR 200-12, merk: Numatic ; type: PPR 200-12; vermogen: 620 W; omschrijving: v.v. zuigbuis en zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
305	4	stofzuiger Numatic , PPR 200-12 - NRV 200-22, merk: Numatic ; type: PPR 200-12 - NRV 200-22; vermogen: 620 W; omschrijving: v.v. zuigbuis en zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
306	10	stofzuiger Numatic , PPR 200-12 - PPR 240-11, merk: Numatic ; type: PPR 200-12 - PPR 240-11; vermogen: 620 W; omschrijving: diverse modellen; v.v. zuigbuis en zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
307	10	stofzuiger Numatic , PPR 200-12, merk: Numatic ; type: PPR 200-12; vermogen: 620 W; omschrijving: diverse modellen; v.v. zuigbuis en zuigmond (loc. gangpad 21);	10,00
308	6	stofzuiger Numatic , PPR 200-12, merk: Numatic ; type: PPR 200-12; vermogen: 620 W; omschrijving: diverse modellen; let op! zuigbuis en zuigmond niet inbegrepen (loc. gangpad 21);	10,00
309	2	stofzuiger Kärcher , WD 2.200, merk: Kärcher ; type: WD 2.200; omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
310	3	diverse stofzuiger omschrijving: o.a. merk "Wetrok" (loc. gangpad 21);	10,00
311	2	werkkruk omschrijving: in hoogte verstelbaar (loc. gangpad 21);	10,00
© 312	4	bureaustoel omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 313	5	bureaustoel omschrijving: mist 1x wiel; en 1x kleur: rood (loc. gangpad 21);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 314	9	bureaustoel omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 315	7	bureaustoel omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 316	7	bureaustoel omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 317	10	bureaustoel omschrijving: (loc. gangpad 21);	10,00
© 318	3	diverse bureaustoelen omschrijving: incl. 1x vergaderstoel; gestoffeerd (loc. gangpad 21); bureaustoelen	10,00
© 319	1	partij kantinestoelen stapelbaar: ja; omschrijving: op 1 pallet; (gangpad 22);	10,00
© 320	1	partij kantinestoelen stapelbaar: ja; omschrijving: op 1 pallet; (gangpad 22);	10,00
© 321	1	partij kantinestoelen stapelbaar: ja; omschrijving: op 1 pallet; (gangpad 22);	10,00
© 322	1	partij kantinestoelen stapelbaar: ja; omschrijving: op 1 pallet; (gangpad 22);	10,00
© 323	1	partij kantinestoelen stapelbaar: ja; omschrijving: op 1 pallet; (gangpad 22);	10,00
© 324	1	partij kantinestoelen stapelbaar: ja; omschrijving: op 1 pallet; (gangpad 22);	10,00
© 325	10	kantinestoel stapelbaar: ja; omschrijving: (gangpad 22);	10,00
© 326	10	kantinestoel stapelbaar: ja; omschrijving: (gangpad 22);	10,00
© 327	8	kantinestoel (diverse) stapelbaar: ja; omschrijving: op 1 pallet; (gangpad 22);	10,00
© 328	10	kantinestoel stapelbaar: ja; omschrijving: (gangpad 22);	10,00
© 329	6	kantinestoel stapelbaar: ja; omschrijving: (gangpad 22);	10,00
© 330	10	kantinestoel (diverse) stapelbaar: ja; omschrijving: op 1 pallet; (gangpad 22);	10,00
© 331	19	kantinestoel stapelbaar: ja; omschrijving: (loc. gangpad 22);	10,00
© 332	18	kantinestoel stapelbaar: ja; omschrijving: (gangpad 22);	10,00
© 333	10	kantinestoel (diverse) stapelbaar: ja; omschrijving: op 1 pallet; (gangpad 22);	10,00
© 334	7	kantinestoel (diverse) stapelbaar: ja; omschrijving: op 1 pallet; (gangpad 22);	10,00
© 335	18	kantinestoel (diverse) stapelbaar: ja; omschrijving: op 1 pallet; (gangpad 22); kantine stoelen	10,00
© 336	2	kantinetafel (diverse) omschrijving: o.a. afm. ca. 800x1200x720 mm; (loc. gangpad 22);	10,00
© 337	1	kantinetafel (diverse) omschrijving: o.a. afm. ca. 800x1200x720 mm; zonder rolcontainers; incl. bezems en toebehoren; (loc. gangpad 22);	10,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 338	1	kantinetafel (diverse) omschrijving: o.a. afm. ca. 800x1200x720 mm; zonder rolcontainers; (loc. gangpad 22);	10,00
© 339	1	kantinetafel (diverse) omschrijving: o.a. afm. ca. 800x1200x720 mm; zonder rolcontainers; (loc. gangpad 22);	10,00
© 340	1	kantinetafel (diverse) omschrijving: o.a. afm. ca. 800x1200x720 mm; zonder rolcontainers; (loc. gangpad 22);	10,00
© 341	1	kantinetafel (diverse) omschrijving: o.a. afm. ca. 800x1200x720 mm; zonder rolcontainers; (loc. gangpad 22);	10,00
© 342	1	kantinetafel (diverse) omschrijving: (loc. gangpad 22); exclusief pallet;	10,00
© 343	1	kantinetafel (diverse) omschrijving: o.a. hangtafel; (loc. gangpad 22);	10,00
kantine tafels			
344	1	partij schoonmaak toebehoren omschrijving: o.a. bezems (harde en zachte); sneeuwschuif; dweil mop; (loc. gangpad 22);	10,00
345	2	magazijn trolley afmeting L: 100 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 110 cm; omschrijving: Rvs; (loc. gangpad 22);	10,00
346	2	magazijn rolcontainer afmeting L: 110 cm; afmeting B: 55 cm; afmeting H: 1620 cm; omschrijving: Rvs; (loc. gangpad 22);	10,00
347	1	magazijn rolcontainer afmeting L: 110 cm; afmeting B: 55 cm; afmeting H: 1620 cm; omschrijving: Rvs; (loc. gangpad 22);	10,00
© 348	4	folder display afmeting H: 1500 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 22);	10,00
© 349	10	folder display afmeting H: 1500 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 22);	10,00
© 350	19	folder display afmeting H: 1500 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 22);	10,00
© 351	4	folder display afmeting H: 1500 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 22);	10,00
© 352	4	folder display afmeting H: 1500 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 22);	10,00
© 353	10	folder display afmeting H: 1500 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 22);	10,00
© 354	12	folder display afmeting H: 1500 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 22);	10,00
folder displays			
355	1	plateauwagen Prestar, merk: Prestar; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 50 cm; omschrijving: inklapbaar; (loc. gangpad 22);	10,00
356	1	plateauwagen Fetra, merk: Fetra; laadvermogen: 250 kg; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 50 cm; omschrijving: inklapbaar; let op! excl. dozen kattenvoer; (loc. gangpad 22);	10,00
357	1	partij inbouw downlights Ansorg, merk: Ansorg; aansluiting: 230 V; omschrijving: aantal ca. 144 stuks; ø spot 125 mm; ø met omhuizing 195 mm; hoogte 200 mm; v.v. trafo; doorlus snoeren; en inbouw platen; in 4 rolcontainers; let op! excl. emballage; (loc. gangpad 22);	100,00
358	1	partij diverse rollen inpak lint omschrijving: vanaf 1 legbord; incl. 4 dozen; (loc. gangpad 23);	10,00
359	1	partij bedrukte etiketten en diverse omschrijving: vanaf 1 legbord; (loc. gangpad 23);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
360	1	partij decoratief verpakkingsmateriaal en diverse SizzlePak, merk: SizzlePak; omschrijving: op vloer onder palletstelling; (loc. gangpad 23);	10,00
361	18	dozen theelichtjes omschrijving: 500 stuks p/d; kleur: sinaasappel/oranje; (loc. gangpad 23);	10,00
362	1	partij diverse decoratie en accessoires omschrijving: vanaf 5 legborden; (loc. gangpad 23);	10,00
363	500	houten bakjes PH design, merk: PH design; afmeting L: 13 cm; afmeting B: 13 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
364	384	waxinelicht houders afmeting B: 12 cm; afmeting H: 12 cm; omschrijving: glas; op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
365	1	partij diverse voetballen Penalty, o.a. Bola Campo S11 R3 SuperLight, merk: Penalty; type: o.a. Bola Campo S11 R3 SuperLight; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
366	430	blik met lederen handgreep PH design, merk: PH design; afmeting B: 13 cm; afmeting H: 15 cm; omschrijving: 18 stuks p/d; 24 dozen; op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
367	165	windlichten Countryfield, merk: Countryfield; omschrijving: met handgreep; 6 stuks p/d; op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
368	165	windlichten Countryfield, merk: Countryfield; omschrijving: met handgreep; 6 stuks p/d; op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
369	165	windlichten Countryfield, merk: Countryfield; omschrijving: met handgreep; 6 stuks p/d; op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
370	165	windlichten Countryfield, merk: Countryfield; omschrijving: met handgreep; 6 stuks p/d; op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
371	32	windlichten afmeting B: 25 cm; afmeting H: 27 cm; omschrijving: (loc. gangpad 23);	10,00
372	32	windlichten afmeting B: 25 cm; afmeting H: 27 cm; omschrijving: (loc. gangpad 23);	10,00
373	32	windlichten afmeting B: 25 cm; afmeting H: 27 cm; omschrijving: (loc. gangpad 23);	10,00
374	32	windlichten afmeting B: 25 cm; afmeting H: 27 cm; omschrijving: (loc. gangpad 23);	10,00
375	40	beton buddha met waxinelichthouder afmeting H: 20 cm; omschrijving: op 2 pallets;	10,00
376	40	beton buddha met waxinelichthouder afmeting H: 20 cm; omschrijving: op 2 pallets;	10,00
377	40	beton buddha met waxinelichthouder afmeting H: 20 cm; omschrijving: op 2 pallets;	10,00
378	80	waxinelicht houders afmeting B: 12 cm; afmeting H: 12 cm; omschrijving: glas; op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
379	528	waxinelicht houders afmeting B: 12 cm; afmeting H: 12 cm; omschrijving: glas; op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
380	50	waxinelicht houders afmeting B: 12 cm; afmeting H: 12 cm; omschrijving: glas; op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
381	1	partij wandrekken afmeting L: 20 cm; afmeting B: 6 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: ca. 4 dozen vol; van 1 pallet; (loc. gangpad 23 achterin);	10,00
384	1	partij decoratie bakjes omschrijving: Ø 130 mm; 4 dozen; (loc. gangpad 23 achterin);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
385	1	partij vogelvoer huisjes omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 23 achterin);	10,00
386	1	partij vogelvoer huisjes omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 23 achterin);	10,00
387	1	partij vogelvoer huisjes omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 23 achterin);	10,00
388	1	partij vogelvoer huisjes omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 23 achterin);	10,00
393	400	kartonnen dozen DS Smith, bouwjaar 2018, merk: DS Smith; jaar: 2018; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 440 mm; omschrijving: incl. partij kartonnen dozen; afm. 375x235x310 mm; op 2 pallets; (loc. gangpad 23);	10,00
394	660	kartonnen dozen afmeting L: 370 mm; afmeting B: 230 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
395	660	kartonnen dozen afmeting L: 370 mm; afmeting B: 230 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
396	1	kartonnen dozen afmeting L: 310 mm; afmeting B: 225 mm; afmeting H: 260 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
397	1	partij gekleurd A4 papier Fastprint, merk: Fastprint; omschrijving: in 3 kunststof kratten; (loc. gangpad 23);	10,00
398	225	windlichten omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
399	225	windlichten omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 23);	10,00
400	120	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 685 mm; afmeting B: 485 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
401	600	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
402	600	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
403	600	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
404	600	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 440 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
405	600	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 305 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
406	120	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 685 mm; afmeting B: 485 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
407	120	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 685 mm; afmeting B: 485 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
408	120	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 685 mm; afmeting B: 485 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
427	810	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 370 mm; afmeting B: 230 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
428	180	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 440 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
429	335	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
430	350	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 440 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
431	390	kartonnen dozen afmeting L: 370 mm; afmeting B: 230 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
432	1	partij kartonnen dozen (tbv wijnflessen) afmeting L: 290 mm; afmeting B: 95 mm; afmeting H: 380 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 26);	10,00
433	1	partij kartonnen dozen omschrijving: 2 formaten; op 2 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00
434	850	kartonnen dozen afmeting L: 345 mm; afmeting B: 256 mm; afmeting H: 130 mm; omschrijving: op 2 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00
435	800	kartonnen dozen afmeting L: 345 mm; afmeting B: 256 mm; afmeting H: 130 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 26);	10,00
436	600	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 305 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 26);	10,00
437	1	partij kartonnen dozen omschrijving: 2 formaten; 370x230x300 en 400x250x300 mm; ca. 850 stuks; op 2 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00
438	100	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 26);	10,00
439	300	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 685 mm; afmeting B: 485 mm; afmeting H: 320 mm; omschrijving: op 3 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00
440	1.200	kartonnen dozen DS Smith Packaging, merk: DS Smith Packaging; afmeting L: 375 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 440 mm; omschrijving: op 2 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00
441	2	papier snijmachine (diverse) omschrijving: t.b.v. A4; A5; 2x divers; o.a. hefboom papiersnijder; (loc. gangpad 19);	10,00
442	2	papier snijmachine omschrijving: t.b.v. A4; A5; (loc. gangpad 19);	10,00
443	1	papier snijmachine omschrijving: t.b.v. A4; A5; (loc. gangpad 19);	10,00
444	3	presentatie rek afmeting B: 400 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 19);	10,00
445	3	presentatie rek afmeting B: 400 mm; afmeting H: 400 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 19);	10,00
446	2	inpakpapier houder Legro, Multi-Block, merk: Legro; type: Multi-Block; omschrijving: diverse afmetingen; (loc. gangpad 19);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
447	3	inpakpapier houder Legro, Multi-Block, merk: Legro; type: Multi-Block; omschrijving: diverse afmetingen; (loc. gangpad 19);	10,00
448	2	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 19);	10,00
449	2	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 19);	10,00
450	2	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 19);	10,00
451	2	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 19);	10,00
452	2	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 19);	10,00
453	2	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 19);	10,00
454	1	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 19);	10,00
455	1	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 19);	10,00
456	1	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; v.v. lamineer-folie; (loc. gangpad 19);	10,00
457	1	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; v.v. lamineer-folie; (loc. gangpad 19);	10,00
458	1	diverse decoratie omschrijving: v.v. decoratie inpak lint; in 2 kunststof kratten; (loc. gangpad 19);	10,00
459	1	inpakpapier omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 19);	10,00
460	1	inpakpapier omschrijving: op 1 pallet; v.v. metalen opslagrek; (loc. gangpad 19);	10,00
461	1	inpakpapier omschrijving: op 1 pallet; v.v. metalen opslagrek; (loc. gangpad 19);	10,00
462	1	inpakpapier omschrijving: op 1 pallet; v.v. metalen opslagrek; (loc. gangpad 19);	10,00
463	1	inpakpapier omschrijving: op 1 pallet; v.v. metalen opslagrek; (loc. gangpad 19);	10,00
© 464	8	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 465	4	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 466	4	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
467	1	kantine inventaris omschrijving: o.a. senseo koffiezetter; wc-bril; movers; waterkoker; en divers van 2 legborden; (loc. gangpad 19);	10,00
© 468	8	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 469	16	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 470	8	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 471	4	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 472	4	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 473	2	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 474	2	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 475	2	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 476	2	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 477	16	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 478	18	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 479	15	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 480	25	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
© 481	8	presentatiemand Wanzi, merk: Wanzi; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. afm. ca. 800x1200 mm; let op! incompleet; inclusief divers; (loc. gangpad 19);	10,00
© 482	1	presentatiemand Wanzi, merk: Wanzi; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. afm. ca. 800x1200x800 mm; inclusief tafel (loc. gangpad 19);	10,00
© 483	1	presentatiemand Wanzi, merk: Wanzi; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. afm. ca. 800x1200x800 mm; inclusief divers; w.o. mover; reclamefolder houder; (loc. gangpad 19); exclusief inhoud	10,00
© 484	1	partij presentatiemanden Wanzi, merk: Wanzi; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. afm. ca. 800x1200 mm; let op! incompleet; inclusief divers; (loc. gangpad 19);	10,00
© 485	1	partij diverse afvalbakken omschrijving: divers op 1 pallet; (loc.gangpad 19);	10,00
© 486	7	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 19);	10,00
		presentatie manden	
487	6	winkelwagen (diverse) o.a. Wanzi, o.a. ELA 185, merk: o.a. Wanzi; type: o.a. ELA 185; rvs: ja; verchroomd staal: ja; kunststof: nee; muntslot: ja; omschrijving: (loc.gangpad 19);	10,00
488	7	winkelwagen rvs: ja; verchroomd staal: nee; kunststof: ja; muntslot: ja; omschrijving: (loc.gangpad 19);	10,00
489	1	2-etage wagen (diverse) omschrijving: (loc.gangpad 19); inclusief movers; en divers;	10,00
490	2	2-etage wagen omschrijving: (loc.gangpad 19);	10,00
491	2	2-etage wagen omschrijving: (loc.gangpad 19);	10,00
492	4	2-etage wagen omschrijving: (loc. gangpad 19);	10,00
493	3	2-etage wagen (diverse) omschrijving: (loc.gangpad 19);	10,00
494	13	olifantenpoot (diverse) omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc.gangpad 19);	10,00
495	4	olifantenpoot (diverse) omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc.gangpad 19);	10,00
496	6	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 19);	10,00
497	6	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 19);	10,00
498	1	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 19);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
499	2	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 19);	10,00
500	1	partij decoratie plantenbakken afmeting L: 27 cm; afmeting B: 16 cm; afmeting H: 5 cm; omschrijving: materiaal: Hout; ca.10 dozen; (loc. gangpad 24);	10,00
501	1	partij windlichten afmeting L: 21 cm; afmeting B: 21 cm; afmeting H: 24 cm; omschrijving: op 1 pallet; materiaal: Hout; (loc. gangpad 24);	10,00
502	1	partij windlichten afmeting L: 21 cm; afmeting B: 21 cm; afmeting H: 24 cm; omschrijving: op 1 pallet; materiaal: Hout; (loc. gangpad 24);	10,00
503	1	partij windlichten afmeting L: 21 cm; afmeting B: 21 cm; afmeting H: 24 cm; omschrijving: op 2 pallets; materiaal: Hout; (loc. gangpad 24);	10,00
504	1	partij windlichten afmeting L: 21 cm; afmeting B: 21 cm; afmeting H: 24 cm; omschrijving: op 2 pallets; materiaal: Hout; (loc. gangpad 24);	10,00
505	1	partij windlichten afmeting L: 21 cm; afmeting B: 21 cm; afmeting H: 24 cm; omschrijving: op 2 pallets; materiaal: Hout; (loc. gangpad 24);	10,00
506	450	handdoek katoen: ja; omschrijving: afm. ca. 50x100 cm; kleur: zwart; op 1 pallet; (loc. gangpad 24);	10,00
507	70	boeddha afmeting L: 17 cm; afmeting B: 20 cm; afmeting H: 20 cm; omschrijving: Stenen Boeddha; v.v. thee lichthouder; op 4 pallets; (loc. gangpad 24);	10,00
509	1	partij decoratie plantenbakken afmeting L: 27 cm; afmeting B: 16 cm; afmeting H: 5 cm; omschrijving: materiaal: Hout; op 1 pallet; (loc. gangpad 24);	10,00
510	1	partij windlichten afmeting L: 21 cm; afmeting B: 21 cm; afmeting H: 24 cm; omschrijving: op 2 pallets; materiaal: Hout; (loc. gangpad 24);	10,00
511	1	partij wandrekken afmeting L: 20 cm; afmeting B: 6 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: van 1 pallet; (loc. gangpad 24);	10,00
512	1	inpakpapier omschrijving: in rolcontainer; ex. rolcontainer; (loc. gangpad 24);	10,00
© 513	2	verrijdbaar stoepbord afmeting B: 910 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. watertank; afm. ca. 910x1500 mm; (loc. gangpad 24);	10,00
© 514	4	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; divers; o.a. afm. ca. 910x1500 mm; (loc. gangpad 24);	10,00
© 515	4	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; afm. ca. 910x1500 mm; (loc. gangpad 24);	10,00
© 516	4	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; afm. ca. 910x1500 mm; (loc. gangpad 24);	10,00
© 517	4	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; afm. ca. 910x1500 mm; (loc. gangpad 24);	10,00
© 518	6	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; afm. ca. 910x1500 mm; incl. presentatiemand op 1 pallet; (loc. gangpad 24);	10,00
© 519	5	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; divers; o.a. afm. ca. 910x1500 mm; (loc. gangpad 24);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 520	6	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; divers; o.a. afm. ca. 910x1500 mm; (loc. gangpad 24);	10,00
© 521	7	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; divers; o.a. afm. ca. 910x1500 mm; (loc. gangpad 24);	10,00
© 522	7	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; divers; o.a. afm. ca. 910x1500 mm; ex. rolcontainer; (loc. gangpad 24);	10,00
stoepborden			
523	1	partij diverse winkelinventaris omschrijving: o.a. "Marco Milano" zwembroek; waszak; van 1 pallet; (loc. gangpad 24);	10,00
524	1	partij boodschappen manden kunststof: ja; omschrijving: inclusief; voet met watertank; ex. rolcontainer; (loc. gangpad 24);	10,00
525	1	partij haar klippen-elastiek omschrijving: 5 dozen; zonder rolcontainer; (loc. gangpad 24);	10,00
526	5	opvouwbare bolderwagen omschrijving: betreft retour goederen; o.a. wielen defect; etc; incl. bike-trailer; zonder rolcontainers; (loc. gangpad 24);	10,00
527	1	partij werksokken Working, merk: Working; katoen: nee; omschrijving: 3-pack bundels; maat: 43-46; betreft 4 dozen; zonder rolcontainer; (loc. gangpad 24);	10,00
528	50	leren bbq schort omschrijving: Kleur: Bruin; v.v. verstelbare nekband; verstelbare heupband; bbq gereedschap gordel; 2 dozen; (loc. gangpad 24);	100,00
529	1	partij thermoskannen omschrijving: diverse thermoskannen en afmetingen; o.a. Ø 150 mm; H: 270 mm; op 3 pallets; (loc. gangpad 24);	10,00
530	6	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; divers; o.a. afm. ca. 910x1500 mm; ex. rolcontainer; (loc. gangpad 24);	10,00
531	5	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; divers; o.a. afm. ca. 910x1500 mm; ex. rolcontainer; incl. pallet divers; (loc. gangpad 24);	10,00
532	13	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; divers; o.a. afm. ca. 910x1500 mm; ex. rolcontainer; (loc. gangpad 24);	10,00
533	12	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; divers; o.a. afm. ca. 910x1500 mm; ex. rolcontainer; (loc. gangpad 24);	10,00
534	6	verrijdbaar stoepbord omschrijving: v.v. watertank; divers; o.a. afm. ca. 910x1500 mm; ex. rolcontainer; (loc. gangpad 24);	10,00
535	1	partij container vuilniszakken omschrijving: incl. inpak folie; (loc. gangpad 24);	10,00
536	1	kluis Hunter, BK62/II, bouwjaar 2014, merk: Hunter; type: BK62/II; jaar: 2014; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 62 cm; omschrijving: let op! master code is bekend (loc. gangpad 24);	10,00
537	1	kluis Hunter, merk: Hunter; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 62 cm; omschrijving: let op! master code is bekend (loc. gangpad 24);	10,00
538	1	kluis Hunter, BK62/II, merk: Hunter; type: BK62/II; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 62 cm; omschrijving: let op! master code is bekend (loc. gangpad 24);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
539	1	decoratie bloemen omschrijving: 6 dozen; kleur: Green/gold; (loc.gangpad 24);	10,00
540	72	windlicht afmeting H: 19 cm; omschrijving: Ø 220 mm; v.v. decoratie beugel; op 2 pallets (loc.gangpad 24);	10,00
541	72	windlicht afmeting H: 19 cm; omschrijving: Ø 220 mm; v.v. decoratie beugel; op 1 pallet (loc.gangpad 24);	10,00
542	72	windlicht afmeting H: 19 cm; omschrijving: Ø 220 mm; v.v. decoratie beugel; op 1 pallet (loc.gangpad 24);	10,00
543	96	windlicht afmeting H: 19 cm; omschrijving: Ø 220 mm; v.v. decoratie beugel; op 2 pallets (loc.gangpad 24);	10,00
544	72	windlichten afmeting B: 25 cm; afmeting H: 27 cm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 24);	10,00
545	72	windlichten afmeting B: 25 cm; afmeting H: 27 cm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 24);	10,00
546	72	windlichten afmeting B: 25 cm; afmeting H: 27 cm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 24);	10,00
547	140	windlichten afmeting B: 25 cm; afmeting H: 27 cm; omschrijving: op 2 pallets; (loc. gangpad 24);	10,00
548	140	windlichten afmeting B: 25 cm; afmeting H: 27 cm; omschrijving: op 2 pallets; (loc. gangpad 24);	10,00
549	176	windlichten afmeting B: 25 cm; afmeting H: 27 cm; omschrijving: op 5 pallets; (loc. gangpad 24);	10,00
550	480	baddoek katoen: ja; omschrijving: afm. ca. 50x100 cm; 8 dozen; van 1 pallet; kleur: Denim Blue; (loc. gangpad 24);	10,00
551	200	windlichten Countryfield, merk: Countryfield; afmeting H: 22 cm; omschrijving: met handgreep; 6 stuks p/d; op 1 pallet; (loc. gangpad 24);	10,00
552	140	windlichten Countryfield, merk: Countryfield; afmeting H: 17 cm; omschrijving: met handgreep; 6 stuks p/d; op 1 pallet; (loc. gangpad 24);	10,00
553	25	parasolvoet met voet: ja; omschrijving: v.v. watertank; met opstapkrukje; (loc.gangpad 25);	10,00
554	12	olifantenpoot (diverse) omschrijving: opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc.gangpad 25);	10,00
555	1	winkel legbord hout: ja; aantal legborden: 30; omschrijving: v.v. diverse toebehoren; o.a. houders; roosters; van 1 legbord; (loc.gangpad 25);	10,00
556	1	partij diverse winkelinventaris hout: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. rekken; vitrine-kast; prijsvaantjes; (loc.gangpad 25);	10,00
557	16	tandpasta legbord afmeting L: 49 mm; afmeting B: 970 mm; hout: ja; omschrijving: (loc.gangpad 25);	10,00
558	1	winkel inhang legbord hout: ja; aantal legborden: 46; omschrijving: (loc.gangpad 25);	10,00
559	1	presentatie display hout: ja; omschrijving: incl. diverse legborden en display toebehoren; (loc.gangpad 25);	10,00
560	1	winkel inhang legbord (met staanders) afmeting L: 390 mm; afmeting B: 450 mm; hout: ja; staal: ja; omschrijving: van 3 pallets; (loc.gangpad 25);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
561	1	presentatie platform hout: ja; omschrijving: (loc.gangpad 25);	10,00
562	1	presentatie platform en divers hout: ja; omschrijving: (loc.gangpad 25);	10,00
563	1	presentatie platform hout: ja; omschrijving: (loc.gangpad 25);	10,00
564	1	presentatie platform afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 850 mm; hout: ja; omschrijving: mobiele 3 etage platform; v.v. diverse toebehoren; w.o. glazen presentatie platen; van 2 legborden; (loc.gangpad 25);	10,00
© 565	5	presentatie korf afmeting L: 600 mm; afmeting B: 570 mm; afmeting H: 1100 mm; hout: nee; staal: ja; omschrijving: met kleeerhanger kapstok; v.v. wielen; van 1 pallet; (loc.gangpad 25);	10,00
© 566	18	presentatie korf staal: ja; omschrijving: op 2 pallets; diverse afmetingen; o.a. afm. ca. 360x400x1000 mm; (loc.gangpad 25);	10,00
© 567	10	presentatie korf staal: ja; omschrijving: op 2 pallets; diverse afmetingen; o.a. afm. ca. 360x400x1000 mm; (loc.gangpad 25);	10,00
© 568	12	presentatie korf staal: ja; omschrijving: op 2 pallets; divers; o.a. afm. ca. 360x400x1000 mm; (loc.gangpad 25);	10,00
© 569	12	presentatie korf staal: ja; omschrijving: op 2 pallets; diverse; o.a. afm. ca. 360x400x1000 mm; (loc.gangpad 25);	10,00
© 570	12	presentatie korf staal: ja; omschrijving: op 2 pallets; divers; o.a. afm. ca. 360x400x1000 mm; (loc.gangpad 25);	10,00
© 571	12	presentatie korf staal: ja; omschrijving: op 2 pallets; divers; o.a. afm. ca. 360x400x1000 mm; (loc.gangpad 25);	10,00
© 572	24	presentatie korf staal: ja; omschrijving: op 4 pallets; divers; o.a. afm. ca. 360x400x1000 mm; (loc.gangpad 25);	10,00
© 573	24	presentatie korf staal: ja; omschrijving: op 4 pallets; divers; o.a. afm. ca. 360x400x1000 mm; (loc.gangpad 25);	10,00
© 574	36	presentatie korf staal: ja; omschrijving: op 6 pallets; divers; o.a. afm. ca. 360x400x1000 mm; (loc.gangpad 25);	10,00
		presentatie korven	
575	1	partij insteek glasplaten t.b.v. stelling omschrijving: van 2 pallets; (loc.gangpad 25);	10,00
576	1	scheidingswand omschrijving: v.v. staanders; zonder rolcontainer; (loc.gangpad 25 en 26);	10,00
577	1	winkel legbord afmeting L: 1170 mm; afmeting B: 600 mm; hout: ja; aantal legborden: 50; omschrijving: van 1 pallet; (loc.gangpad 25);	10,00
578	1	winkel legbord afmeting L: 1170 mm; afmeting B: 600 mm; hout: ja; aantal legborden: 50; omschrijving: van 1 pallet; (loc.gangpad 25);	10,00
579	1	partij diverse winkelinventaris omschrijving: o.a. inlegband; insteek venster; schutvel; ophang haken; post ophang profiel; 10 pallets; (loc.gangpad 25 en 26);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
580	1	vrijstaand display en diverse omschrijving: w.o. 2 presentatie platforme en diverse panelen; gelamineerd houtlook (loc. gangpad 25);	10,00
581	6	presentatie verkoop carrousel afmeting H: 1750 mm; omschrijving: (loc. gangpad 25);	10,00
582	1	partij inhaak staanders afmeting H: 1500 mm; staal: ja; omschrijving: rond; (loc. gangpad 25);	10,00
583	1	winkel toonbank onderbouw afmeting L: 4009 mm; omschrijving: let op! zonder blad; (loc. gangpad 25);	10,00
584	1	partij houten winkelstelling hout: ja; omschrijving: bestaande uit: staanders; o.a. afm. 250x50 cm; ca. 200 legborden; afm. 97x49 cm; op 6 pallets; let op! excl. rolcontainers (loc. gangpad 25 en 27);	100,00
585	1	partij inhaak staanders afmeting H: 1500 mm; staal: ja; omschrijving: rond; (loc. gangpad 25);	10,00
586	1	presentatie display en diverse omschrijving: w.o. 4 diverse tafelbladen; (loc. gangpad 25);	10,00
587	1	partij beugels met panelen Blokker, merk: Blokker; afmeting L: 1195 mm; afmeting B: 1350 mm; hout: ja; staal: ja; omschrijving: wit; volgens opgave ca. 100 stuks; (loc. gangpad 26);	10,00
588	1	partij inhaak prijsrails afmeting L: 1000 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 26);	10,00
589	1	partij inhaak plankdragers afmeting L: 1245 mm; afmeting B: 500 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 26);	10,00
590	1	partij inhaak plankdragers afmeting L: 1245 mm; afmeting B: 500 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 26);	10,00
591	110	gelamineerde paneel afmeting L: 1225 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 26);	10,00
592	1	partij inhaak plankdragers Blokker, merk: Blokker; afmeting L: 895 mm; afmeting B: 400 mm; staal: ja; omschrijving: wit; (loc. gangpad 26);	10,00
593	1	partij inhaak plankdragers afmeting L: 620 mm; afmeting B: 400 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 26);	10,00
594	1	partij inhaak plankdragers afmeting L: 890 mm; afmeting B: 400 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 26);	10,00
595	1	partij inhaak plankdragers afmeting L: 620 mm; afmeting B: 400 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 26);	10,00
596	20	inhaakstelling koppaneel afmeting L: 90 mm; afmeting H: 145 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 26);	10,00
597	30	legborden met aluminium profiel afmeting L: 124 mm; afmeting B: 250 mm; omschrijving: incl. 30x glazen legbord; afm. 1235x375 mm; let op! 5x met breuk (loc. gangpad 26);	10,00
598	1	inhaakrails tbv haken omschrijving: lengte 52 en 124 cm; op 2 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00
599	12	inhaakstelling koppaneel afmeting L: 90 mm; afmeting H: 145 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 26);	10,00
600	1	inhaakstelling metalen koof met TL verlichting omschrijving: op 3 pallets; en 1 stelling; aantal volgens opgave 45 stuks (loc. gangpad 26);	10,00
601	7	inhaakstelling kop plank afmeting L: 895 mm; afmeting B: 570 mm; hout: ja; omschrijving: (loc. gangpad 26);	10,00
602	1	partij inhaak plankdragers en diverse afmeting L: 1240 mm; afmeting B: 500 mm; staal: ja; omschrijving: op 4 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
603	30	inhaakpaneel wit afmeting L: 125 mm; afmeting B: 33 mm; omschrijving: (loc. gangpad 26);	10,00
604	1	inhaakrails tbv haken omschrijving: o.a. lengte 124 cm; op 2 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00
605	45	gelamineerde legbord afmeting L: 1240 mm; afmeting B: 480 mm; omschrijving: v.v. aluminium profiel; (loc. gangpad 26);	10,00
606	43	gelamineerde legbord afmeting L: 1240 mm; afmeting B: 480 mm; omschrijving: v.v. aluminium profiel; (loc. gangpad 26);	10,00
607	160	gelamineerde legbord afmeting L: 890 mm; afmeting B: 380 mm; omschrijving: met en zonder aluminium profiel; op 2 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00
608	20	gelamineerde legbord afmeting L: 124 mm; afmeting B: 470 mm; omschrijving: met en zonder aluminium profiel; op 3 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00
609	1	partij inhaak plankdragers afmeting L: 890 mm; afmeting B: 390 mm; staal: ja; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 26);	10,00
610	85	gelamineerde legbord afmeting L: 1240 mm; afmeting B: 380 mm; omschrijving: (loc. gangpad 26);	10,00
611	90	gelamineerde legbord afmeting L: 1240 mm; afmeting B: 380 mm; omschrijving: v.v. aluminium profiel; (loc. gangpad 26);	10,00
612	90	gelamineerde legbord afmeting L: 1240 mm; afmeting B: 380 mm; omschrijving: v.v. aluminium profiel; (loc. gangpad 26);	10,00
613	1	partij diverse winkelstelling toebehoren omschrijving: w.o. legborden; plankdragers etc.; op 5 pallets;	10,00
614	1	partij inhaak plankdragers afmeting L: 1245 mm; afmeting B: 500 mm; staal: ja; omschrijving: op 2 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00
615	1	partij inhaak plankdragers afmeting L: 1245 mm; afmeting B: 500 mm; staal: ja; omschrijving: op 3 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00
616	1	partij diverse winkelstelling accessoires omschrijving: o.a. dragers; haken; vakverdelers etc.; op 7 pallets; (loc. gangpad 26);	10,00
617	1	partij diverse legborden en glasplaten omschrijving: in- en onder palletstelling; (loc. gangpad 26);	10,00
618	1	partij perfo stelling displayhaken omschrijving: diverse lengtes; incl. doos kunststof prijs strips; excl. rolcontainer (loc. gangpad 27);	10,00
619	1	partij perfo stelling displayhaken omschrijving: diverse lengtes; uit 3 rolcontainers; let op! excl. rolcontainers en zwarte stapelkratten (loc. gangpad 27); exclusief kratten en rolcontainer;	10,00
620	1	partij perfo stelling displayhaken en diverse omschrijving: diverse lengtes; uit 3 rolcontainers; let op! excl. rolcontainers en zwarte stapelkratten (loc. gangpad 27); exclusief rolcontainer;	10,00
621	1	partij inhaak plankdragers afmeting L: 1245 mm; afmeting B: 500 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 27);	10,00
622	1	partij perfo stelling displayhaken en divers omschrijving: diverse lengtes; op 2 pallets; (loc. gangpad 27);	10,00
623	1	partij wandplank dragers omschrijving: in kunststof kratten; op 4 pallets (loc. gangpad 27);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
624	4	dozen stelling prijs-strips afmeting L: 2500 mm; omschrijving: (loc. gangpad 27);	10,00
625	7	detectiepoort set Nedap, FL30N, merk: Nedap; type: FL30N; omschrijving: let op! excl. ontvangers en toebehoren (loc. gangpad 27);	10,00
626	23	inhaak plankdragers afmeting L: 1245 mm; afmeting B: 500 mm; staal: ja; omschrijving: op 2 pallets; (loc. gangpad 27);	10,00
627	10	inhaak winkelstelling stijlen met voet staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 27);	10,00
628	1	partij perfo stelling displayhaken omschrijving: diverse lengtes; op 1 pallet (loc. gangpad 27);	10,00
629	23	inhaak plankdragers afmeting L: 1245 mm; afmeting B: 500 mm; staal: ja; omschrijving: op 2 pallets; (loc. gangpad 27);	10,00
630	1	partij winkelstelling accessoires en diverse staal: ja; omschrijving: w.o. schragen; rvs staanders; plankdragers etc.; uit 17 secties palletstelling; (loc. gangpad 27);	10,00
631	2	vrijstaande 4-zijdige inhaakstelling afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1700 mm; staal: ja; exclusief pallet;	10,00
632	23	inhaak plankdragers afmeting L: 490 mm; afmeting B: 295 mm; staal: ja; omschrijving: op 1 pallet; (loc. gangpad 27); exclusief pallet;	10,00
633	20	inhaakstelling koppaneel afmeting L: 90 mm; afmeting H: 145 mm; staal: ja; omschrijving: (loc. gangpad 27); exclusief pallet;	10,00
634	1	partij reclame houders omschrijving: telescopisch verstelbaar; deels met voet; uit 13 dozen; (loc. gangpad 28); exclusief pallet;	10,00
635	5	detectiepoort set Nedap, merk: Nedap; omschrijving: let op! excl. ontvangers en toebehoren (loc. gangpad 28);	10,00
636	1	partij Senseo koffiemachines en divers omschrijving: w.o. ventilators; schoonmaakmiddel; en waterkokers; (loc. gangpad 28);	10,00
637	1	dozen pads tbv schrobmachine Piecom, merk: Piecom; omschrijving: ø 432 mm; (loc. gangpad 28);	10,00
638	1	partij diverse etiketten en inpak lint omschrijving: vanaf 2 legborden; (loc. gangpad 28);	10,00
639	1	partij diverse winkelinventaris omschrijving: o.a. kunststof bakjes; papiersnijders etc; vanaf 6 legborden; (loc. gangpad 28); exclusief pallet;	10,00
640	16	inhaak wandpanelen afmeting L: 2230 mm; afmeting B: 610 mm; omschrijving: op 8 pallets; (loc. gangpad 28); exclusief pallet;	10,00
641	1	partij nagellak displays omschrijving: vanaf 1 legbord; (loc. gangpad 28);	10,00
642	200	winkelstelling inhaak strips afmeting L: 1240 mm; staal: ja; omschrijving: op 3 pallets; (loc. gangpad 28);	10,00
643	1	partij diverse winkel inventaris omschrijving: o.a. prijshouders; nagellak displays; verdelers; kunststof bakken; vanaf 2 legborden en op vloer; (loc. gangpad 28);	10,00
644	1	partij diverse winkel inventaris omschrijving: o.a. make up displays; verdelers; ordners; emmers; vanaf 2 legbord en op vloer; (loc. gangpad 28);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
645	1	partij kantoorgerief en diverse omschrijving: w.o. plankbandhouders; perforators; schoonmaakartikelen etc.; vanaf 2 legborden; (loc. gangpad 28);	10,00
646	1	partij diverse kantoorgerief omschrijving: o.a. scharen; nietmachines etc.; uit 4 kunststof kratten; (loc. gangpad 28);	10,00
647	3	prijstang Evo, merk: Evo; omschrijving: (loc. gangpad 28);	10,00
648	3	prijstang Evo, merk: Evo; omschrijving: (loc. gangpad 28);	10,00
649	4	prijstang Evo / Meto, merk: Evo / Meto; omschrijving: (loc. gangpad 28);	10,00
650	3	prijstang Blitz, C6, merk: Blitz; type: C6; omschrijving: (loc. gangpad 28);	10,00
651	3	prijstang Blitz, C6, merk: Blitz; type: C6; omschrijving: (loc. gangpad 28);	10,00
652	1	toegangspoort Wanzl, Kassensperre, merk: Wanzl; type: Kassensperre; omschrijving: (loc. gangpad 28);	10,00
653	1	partij diverse winkelinventaris omschrijving: uit 1 sectie; b.u. inlegband; gekleurd printpapier; fastprint fluor geel printpapier; inpak papier; ca. 79 stuks; wikkel folie; inpakpapier houders; ballonhouders; ballon stelen; ballonpompen; (loc.gangpad 28);	10,00
654	1	partij diverse winkelinventaris omschrijving: uit 1 sectie; b.u. archief bakken; kaarthouders; lint; plakband; board cleaner; paperclips; voet voor reclame houders; prijs hangers; rekenmachines; (loc. laaddeur 30 achterin);	10,00
655	5	trap (diverse) aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: o.a. "Altrex" 4-trede; "Leifheit" 3-trede; "Tomado" 6-trede;	10,00
656	4	trap (divers) aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: o.a. "Altex" 5-trede; "Leifheit" 5-trede; (loc.gangpad 30');	10,00
657	2	trap Tomado, merk: Tomado; aantal treden: 5; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00
658	2	trap Tomado, merk: Tomado; aantal treden: 5; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00
659	1	trap Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00
660	1	trap Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00
661	1	trap aantal treden: 5; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00
662	1	trap aantal treden: 5; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00
663	2	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00
664	2	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00
665	1	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
666	1	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00
667	2	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00
668	1	trap aantal treden: 8; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00
669	1	trap aantal treden: 8; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 30);	10,00
670	1	partij testerschappen omschrijving: 3 partijen; (loc. laaddeur 30 achterin);	10,00
671	1	partij prijskaart houders omschrijving: b.u. 2 partijen; met inpakpapier houder; en divers; (loc. laaddeur 30 achterin); exclusief pallet;	10,00
672	1	partij prijskaart beugels afmeting L: 900 mm; omschrijving: (loc. laaddeur 30 achterin);	10,00
673	1	partij ophangbeugels omschrijving: van 1 legbord; incl. divers; (loc. laaddeur 30 achterin);	10,00
674	1	winkelstelling poten afmeting L: 2700 mm; staal: ja; omschrijving: v.v. verstelbare poten; (loc. laaddeur 30 achterin);	10,00
675	1	partij winkel legborden afmeting L: 1170 mm; afmeting B: 600 mm; hout: ja; aantal legborden: 50; omschrijving: van 4 pallets; (loc. laaddeur 30 achterin);	10,00
676	1	partij presentatie inhang rekken afmeting L: 1160 mm; afmeting B: 350 mm; staal: ja; omschrijving: van 2 pallets; (loc. laaddeur 30 achterin);	10,00
677	1	partij presentatie manden rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: gedemonteerd; diverse afmetingen; diverse toebehoren; van 6 legborden; van 15 pallets; (loc. laaddeur 30 achterin);	100,00
678	1	LED-spots omschrijving: met kunststof krat; (loc. laaddeur 30 achterin);	10,00
679	6	handheld telefoon Gigaset, D536, merk: Gigaset; type: D536; draadloos: ja; oplader: ja; omschrijving: incl. 2x Gigaset repeater; (loc. pad 19)	10,00
680	6	handheld telefoon Gigaset, D536, merk: Gigaset; type: D536; draadloos: ja; oplader: ja; omschrijving: incl. 2x Gigaset repeater; (loc. pad 19)	10,00
681	6	handheld telefoon Gigaset, D536, merk: Gigaset; type: D536; draadloos: ja; oplader: ja; omschrijving: incl. 2x Gigaset repeater; (loc. pad 19)	10,00
682	6	handheld telefoon Gigaset, D536, merk: Gigaset; type: D536; draadloos: ja; oplader: ja; omschrijving: incl. 2x Gigaset repeater; (loc. pad 19)	10,00
683	1	partij handheld telefoons Gigaset, D536, merk: Gigaset; type: D536; draadloos: ja; oplader: ja; omschrijving: incl. div. Gigaset repeaters; (loc. pad 19)	10,00
684	8	wifi router DrayTek, Vigor2760n, merk: DrayTek; type: Vigor2760n; aansluiting: 12 V; omschrijving: 4x UTP; 2x USB; DSL; v.v. adapter; (loc. pad 19)	10,00
685	8	wifi router DrayTek, Vigor2760n, merk: DrayTek; type: Vigor2760n; aansluiting: 12 V; omschrijving: 4x UTP; 2x USB; DSL; v.v. adapter; (loc. pad 19)	10,00
686	1	partij div. switches omschrijving: o.a. Netgear en Sitecom; (loc. pad 19)	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
687	2	wifi accesspoint Linksys, LAPN300, merk: Linksys; type: LAPN300; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. adapter; (loc. pad 19)	10,00
688	2	wifi accesspoint Linksys, LAPN300, merk: Linksys; type: LAPN300; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. adapter; (loc. pad 19)	10,00
689	3	wifi accesspoint Linksys, LAPN300, merk: Linksys; type: LAPN300; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. 1 adapter;	10,00
690	1	handheld bestel computer Akam, Hera 5" A505-0014, merk: Akam; type: Hera 5" A505-0014; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. lader en toebehoren in doos; (loc. pad 19)	10,00
691	1	handheld bestel computer Akam, Hera 5" A505-0014, merk: Akam; type: Hera 5" A505-0014; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. lader en toebehoren in doos; (loc. pad 19)	10,00
692	1	handheld bestel computer Akam, Hera 5" A505-0014, merk: Akam; type: Hera 5" A505-0014; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. lader en toebehoren in doos; (loc. pad 19)	10,00
693	1	handheld bestel computer Akam, Hera 5" A505-0014, merk: Akam; type: Hera 5" A505-0014; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. lader en toebehoren in doos; (loc. pad 19)	10,00
694	1	handheld bestel computer Akam, Hera 5" A505-0014, merk: Akam; type: Hera 5" A505-0014; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. lader en toebehoren in doos; (loc. pad 19)	10,00
695	1	handheld bestel computer Akam, Hera 5" A505-0014, merk: Akam; type: Hera 5" A505-0014; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. lader en toebehoren in doos; (loc. pad 19)	10,00
696	2	handheld bestel computer Akam, Hera 5" A505-0014, merk: Akam; type: Hera 5" A505-0014; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. lader en toebehoren in doos; (loc. pad 19)	10,00
697	2	handheld bestel computer Akam, Hera 5" A505-0014, merk: Akam; type: Hera 5" A505-0014; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. lader en toebehoren in doos; (loc. pad 19)	10,00
698	4	handheld bestel computer Akam, Hera 5" A505-0014, merk: Akam; type: Hera 5" A505-0014; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. lader en toebehoren in doos; (loc. pad 19)	10,00
699	4	handheld bestel computer Akam, Hera 5" A505-0014, merk: Akam; type: Hera 5" A505-0014; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. lader en toebehoren in doos; (loc. pad 19)	10,00
700	5	handheld bestel computer Akam, Hera 5" A505-0014, merk: Akam; type: Hera 5" A505-0014; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. laders en 1x idem met kapot scherm; (loc. pad 19)	10,00
701	3	div. radio	10,00
702	3	stereo versterker Monacor, SA-50, merk: Monacor; type: SA-50; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x25 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaar; knoppen voor volume, bas en treble; (loc. pad 19)	10,00
703	7	stereo versterker Monacor, SA-50, merk: Monacor; type: SA-50; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x25 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaar; knoppen voor volume, bas en treble; (loc. pad 19)	10,00
704	7	stereo versterker Monacor, SA-50, merk: Monacor; type: SA-50; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x25 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaar; knoppen voor volume, bas en treble; (loc. pad 19)	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
705	7	stereo versterker Monacor, SA-50, merk: Monacor; type: SA-50; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x25 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaar; knoppen voor volume, bas en treble; (loc. pad 19)	10,00
706	7	stereo versterker Monacor, SA-50, merk: Monacor; type: SA-50; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x25 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaar; knoppen voor volume, bas en treble;	10,00
707	2	stereo mixer/versterker Monacor, SA-230/SW, merk: Monacor; type: SA-230/SW; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x50 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaars; knoppen voor volume, bas en treble; etc.; (loc. pad 19)	10,00
708	2	stereo mixer/versterker Monacor, SA-230/SW, merk: Monacor; type: SA-230/SW; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x50 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaars; knoppen voor volume, bas en treble; etc.; (loc. pad 19)	10,00
709	4	stereo mixer/versterker Monacor, SA-230/SW, merk: Monacor; type: SA-230/SW; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x50 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaars; knoppen voor volume, bas en treble; etc.; (loc. pad 19)	10,00
710	4	pro power versterker IMG stage-line, STA-102, merk: IMG stage-line; type: STA-102; omschrijving: max. cap. 200 Watt;	10,00
711	1	stereo mixer/versterker TOA, A-1031, merk: TOA; type: A-1031; AUX-ingang: nee; omschrijving: max. cap. 45 Watt; (loc. pad 19)	10,00
712	2	stereo mixer/versterker TOA, A-1031, merk: TOA; type: A-1031; AUX-ingang: nee; omschrijving: max. cap. 45 Watt; (loc. pad 19)	10,00
713	1	stereo mixer/versterker Mood Media, MX-3120, merk: Mood Media; type: MX-3120; AUX-ingang: nee; omschrijving: max. cap. 120 Watt; (loc. pad 19)	10,00
714	8	digitale valsgeld detector Safescan, 155-S, merk: Safescan; type: 155-S; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. adapter; (loc. pad 19)	10,00
715	10	kassa kassa lade: ja; omschrijving: diverse afmetingen; let op! niet alle sleutels aanwezig; (loc.gangpad 19);	10,00
716	4	kassa kassa lade: ja; omschrijving: kleine afmeting; let op! niet alle sleutels aanwezig; (loc.gangpad 19);	10,00
717	14	kassa kassa lade: ja; omschrijving: diverse afmetingen; let op! niet alle sleutels aanwezig; (loc.gangpad 19);	10,00
718	4	computer monitor HP, Prodisplay, merk: HP; type: Prodisplay; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. lcd monitor; (loc.gangpad 19);	10,00
719	4	computer monitor HP, Prodisplay, merk: HP; type: Prodisplay; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. lcd monitor; (loc.gangpad 19);	10,00
720	5	computer monitor HP, Prodisplay, merk: HP; type: Prodisplay; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. lcd monitor; (loc.gangpad 19);	10,00
721	10	computer monitor HP, Prodisplay, merk: HP; type: Prodisplay; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. lcd monitor; (loc.gangpad 19);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
722	15	computer monitor (diverse) o.a. HP en Lenovo, Prodisplay, aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. lcd monitor; o.a. HP en Lenovo; (loc.gangpad 19);	10,00
723	14	computer monitor aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse monitoren; (loc.gangpad 19);	10,00
724	3	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 19);	100,00
725	3	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 19);	100,00
726	9	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 19);	100,00
727	3	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; v.v. klant display; incl. 230V adapter (loc. gangpad 19);	100,00
728	4	personal computer HP / Lenovo / Fujitsu, merk: HP / Lenovo / Fujitsu; harde schijf (HDD): ja;	10,00
729	5	personal computer Acer, Veriton X2631G, merk: Acer; type: Veriton X2631G; processormodel: Intel Core i3; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 19);	10,00
730	2	personal computer HP , Prodesk 400 G4 SFF, merk: HP ; type: Prodesk 400 G4 SFF; processormodel: Intel Core i3 7th Gen; processorsnelheid: 3,9 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: incl. HP prodesk i5; (loc. gangpad 19);	10,00
731	4	personal computer Acer, Veriton X2631G, merk: Acer; type: Veriton X2631G; processormodel: Intel Core i3; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 19);	10,00
732	3	personal computer HP, Prodesk 400 G1 SFF, merk: HP; type: Prodesk 400 G1 SFF; processormodel: Intel Pentium; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 19);	10,00
733	2	personal computer HP , Prodesk 400 G1 MT, merk: HP ; processormodel: Intel Core i5; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 4 GB; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; omschrijving: (loc. gangpad 19);	10,00
734	5	kassa kassa lade: ja; omschrijving: diverse afmetingen; let op! niet alle sleutels aanwezig; zonder rolcontainer; (loc.gangpad 19);	10,00
735	1	partij handheld telefoons Gigaset, D536, merk: Gigaset; type: D536; draadloos: ja; oplader: ja; omschrijving: incl. div. Gigaset repeaters; van 1 legbord; (loc.gangpad 18);	10,00
736	10	pinterminal Yomani, ML , merk: Yomani; type: ML ; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. contactloos pasreader; chip scanner; (loc.gangpad 18);	10,00
737	10	pinterminal Yomani, ML , merk: Yomani; type: ML ; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. contactloos pasreader; chip scanner; (loc.gangpad 18);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
738	3	pinterminal Yomani, ML , merk: Yomani; type: ML ; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. contactloos pasreader; chip scanner; incl. kabels; (loc.gangpad 18);	10,00
739	14	pinapparaat Verifone, VX820, merk: Verifone; type: VX820; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. diverse adapters; let op! niet alle adapters aanwezig; (loc.gangpad 18);	10,00
740	16	pinapparaat Verifone, VX820, merk: Verifone; type: VX820; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. diverse adapters; let op! niet alle adapters aanwezig; (loc.gangpad 18);	10,00
741	1	kiddy ride "Garfield" Gamo, Kiddy Rides, serienummer 281314, merk: Gamo; type: Kiddy Rides; serienummer: 281314; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: let op! volgens opgave defect; (loc.gangpad 21);	10,00
742	1	partij senseo apparaten Senseo, merk: Senseo; omschrijving: inclusief waterkoker; koffiezetapparaat; 4x senseo; (loc. gangpad 22);	10,00
743	1	partij afvalbakken omschrijving: o.a. vuurbestendige afvalbakken en afval emmers; zonder overige accessoires; (loc. gangpad 22);	10,00
744	1	diverse kantine inventaris omschrijving: o.a. kantine tafels; kantine stoelen; diverse schoonmaak toebehoren; uit 2 secties; (loc. gangpad 22);	10,00
745	3	lamineermachine (diverse) o.a. Leitz, merk: o.a. Leitz; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A3; A4; A5; A6; (loc. gangpad 22);	10,00
746	6	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc. gangpad 22);	10,00
747	5	2-etage wagen (diverse) omschrijving: (loc. gangpad 22);	10,00
748	12	schuim brandblusser (diverse) Jockel, merk: Jockel; omschrijving: (loc. gangpad 22);	10,00
749	1	diverse kantine inventaris omschrijving: o.a. magnetron "Sharp"; tl-buizen; staande ventilator; gekleurd printpapier; whiteboard; (loc. gangpad 22);	10,00
750	3	mopwagen met pers Numatic, merk: Numatic; omschrijving: (loc. gangpad 22) inclusief divers;	10,00
751	5	stofzuiger Numatic , o.a. PPR 200A, merk: Numatic ; omschrijving: diverse modellen en types; o.a. PPR 200A; (loc. gangpad 22);	10,00
752	3	huishoudtrap (divers) enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 22) ;	10,00
753	3	kapstok afmeting H: 1840 mm; omschrijving: v.v. draaibare bovenzijde; materiaal: metaal; (loc. gangpad 22);	10,00
754	4	diverse tafelmodel koelkasten aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder rolcontainers; (loc. gangpad 22); exclusief rolcontainer;	10,00
755	1	partij stapelmanden (divers) kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: zonder rolcontainer; diverse maten; 8 rolcontainers vol; (loc. gangpad 22); exclusief rolcontainer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
756	1	lockerkast (divers) omschrijving: diverse deuren en maten; let op! niet alle sleutels zijn aanwezig; van 3 rolcontainers; zonder rolcontainers; incl. pallet divers; (loc. gangpad 22); exclusief rolcontainer;	10,00
757	5	trap Altrex, Castor, merk: Altrex; type: Castor; aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 23);	10,00
758	5	trap (divers) aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: o.a. 5-trede; 2-trede; 4-trede trap; (loc. gangpad 23);	10,00
759	4	trap Altrex, Double Decker, merk: Altrex; type: Double Decker; aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 23);	10,00
760	8	folder display afmeting H: 1500 mm; staal: ja; omschrijving: zonder rolcontainers; (loc. gangpad 23);	10,00
761	1	partij schoonmaak toebehoren omschrijving: o.a. bezems (harde en zachte); sneeuwschuif; dweil mop; zonder rolcontainer; (loc. gangpad 23); exclusief rolcontainer;	10,00
762	2	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 80 cm; omschrijving: zonder rolcontainers; (loc. gangpad 23); exclusief rolcontainer;	10,00
763	1	partij presentatie korven staal: ja; omschrijving: diverse korven; uit 2 secties; zonder rolcontainers; (loc. gangpad 23); exclusief rolcontainer;	10,00
764	1	partij diverse presentatie korven/borden hout: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: uit 2 secties; zonder rolcontainers; (loc. gangpad 23); exclusief rolcontainer;	10,00
765	1	opbouw presentatie rek omschrijving: b.u. 3 dozen; (loc. gangpad 23);	10,00
766	3	bal-carroussel (mobiel) totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: Ø 750; (loc. gangpad 23);	10,00
767	1	pallet stapelaar omschrijving: van 2 pallets; (loc. gangpad 23);	10,00
768	1	vloer-poets machine Wetrok, Monomatic HS, merk: Wetrok; type: Monomatic HS; vermogen: 1500 W; omschrijving: zonder rolcontainer; (loc. gangpad 23); exclusief rolcontainer;	10,00
769	1	partij presentatiemanden (divers) o.a. Wanzi, merk: o.a. Wanzi; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. afm. ca. 800x1200 mm; let op! incompleet; inclusief divers; uit 3 secties; (loc. gangpad 23);	10,00
770	1	partij presentatiemanden (divers) o.a. Wanzi, merk: o.a. Wanzi; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: let op! incompleet; inclusief divers; uit 4secties; zonder rolcontainers; (loc. gangpad 23);	10,00
771	1	werktafel afmeting L: 1950 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 940 mm; omschrijving: zonder accessoires op de werktafel; (loc. gangpad 24);	10,00
774	2	mand met toetsenbord en muis omschrijving: (loc.gangpad 19);	10,00
775	3	mand met toetsenbord en muis omschrijving: (loc.gangpad 19);	10,00
777	5	barcode scanner Orbit, MS7120 LS-usb, merk: Orbit; type: MS7120 LS-usb; omschrijving: v.v. USB aansluiting; (loc.gangpad 18);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
778	10	barcode scanner Orbit, MS7120 LS-usb, merk: Orbit; type: MS7120 LS-usb; omschrijving: v.v. USB aansluiting; (loc.gangpad 18);	10,00
779	10	barcode scanner Orbit, MS7120 LS-usb, merk: Orbit; type: MS7120 LS-usb; omschrijving: v.v. USB aansluiting; (loc.gangpad 18);	10,00
780	10	barcode scanner Orbit, MS7120 LS-usb, merk: Orbit; type: MS7120 LS-usb; omschrijving: v.v. USB aansluiting; (loc.gangpad 18);	10,00
781	21	barcode scanner Orbit, MS7120 LS-usb, merk: Orbit; type: MS7120 LS-usb; omschrijving: v.v. USB aansluiting; (loc.gangpad 18);	10,00
782	4	thermische bonnenprinter Sewoo, merk: Sewoo; aansluiting: 24 V; omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
783	4	thermische bonnenprinter Sewoo, merk: Sewoo; aansluiting: 24 V; omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
784	4	thermische bonnenprinter Sewoo, merk: Sewoo; aansluiting: 24 V; omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
785	4	thermische bonnenprinter Sewoo, merk: Sewoo; aansluiting: 24 V; omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
786	4	thermische bonnenprinter Sewoo, merk: Sewoo; aansluiting: 24 V; omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
787	4	thermische bonnenprinter o.a. Sewoo, merk: o.a. Sewoo; aansluiting: 24 V; omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
788	8	thermische bonnenprinter o.a. Sewoo, merk: o.a. Sewoo; aansluiting: 24 V; omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
789	8	thermische bonnenprinter Sewoo, merk: Sewoo; aansluiting: 24 V; omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
790	12	thermische bonnenprinter o.a. Sewoo, merk: o.a. Sewoo; aansluiting: 24 V; omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
791	16	thermische bonnenprinter o.a. Sewoo, merk: o.a. Sewoo; aansluiting: 24 V; omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
792	10	kassa kassa lade: ja; omschrijving: diverse afmetingen; let op! niet alle sleutels aanwezig; (loc.gangpad 18);	10,00
793	10	kassa kassa lade: ja; omschrijving: diverse afmetingen; let op! niet alle sleutels aanwezig; (loc.gangpad 18);	10,00
794	10	kassa kassa lade: ja; omschrijving: diverse afmetingen; let op! niet alle sleutels aanwezig; (loc.gangpad 18);	10,00
795	18	kassa kassa lade: ja; omschrijving: diverse afmetingen; let op! niet alle sleutels aanwezig; (loc.gangpad 18);	10,00
796	8	kassa kassa lade: ja; omschrijving: diverse afmetingen; let op! niet alle sleutels aanwezig; (loc.gangpad 18);	10,00
797	8	kassa kassa lade: ja; omschrijving: diverse afmetingen; let op! niet alle sleutels aanwezig; (loc.gangpad 18);	10,00
798	4	kassa kassa lade: ja; omschrijving: diverse afmetingen; let op! niet alle sleutels aanwezig; (loc.gangpad 18);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
799	5	digitaal klantdisplay o.a. GlanceTron, merk: o.a. GlanceTron; omschrijving: v.v. usb-aansluiting; (loc.gangpad 18);	10,00
800	6	digitaal klantdisplay GlanceTron, merk: GlanceTron; omschrijving: v.v. usb-aansluiting; (loc.gangpad 18);	10,00
801	8	digitaal klantdisplay o.a. GlanceTron, merk: o.a. GlanceTron; omschrijving: v.v. usb-aansluiting; (loc.gangpad 18);	10,00
802	4	computer monitor aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse monitoren; (loc.gangpad 18);	10,00
803	4	computer monitor aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse monitoren; (loc.gangpad 18);	10,00
804	4	computer monitor aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse monitoren; (loc.gangpad 18);	10,00
805	3	computer monitor aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse monitoren; (loc.gangpad 18);	10,00
806	4	computer monitor aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse monitoren; (loc.gangpad 18);	10,00
807	8	wifi router DrayTek, Vigor2760n, merk: DrayTek; type: Vigor2760n; aansluiting: 12 V; omschrijving: 4x UTP; 2x USB; DSL; v.v. adapter; incl. divers; (loc.gangpad 18);	10,00
808	3	wifi accesspoint Linksys, LAPN300, merk: Linksys; type: LAPN300; aansluiting: 12 V; omschrijving: incl. divers; (loc.gangpad 18);	10,00
809	4	wifi router DrayTek, Vigor2760n, merk: DrayTek; type: Vigor2760n; aansluiting: 12 V; omschrijving: 4x UTP; 2x USB; DSL; v.v. adapter; (loc.gangpad 18);	10,00
810	3	wifi accesspoint Linksys, LAPN300, merk: Linksys; type: LAPN300; aansluiting: 12 V; omschrijving: incl. divers; (loc.gangpad 18);	10,00
811	6	personal computer aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. "HP" Prodesk; i3-i5 processor; "Acer" Veriton; v.v. diverse usb poorten; (loc.gangpad 18);	10,00
812	2	personal computer Lenovo, Thinkcentre, merk: Lenovo; type: Thinkcentre; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. "HP" Prodesk; i5 processor; (loc.gangpad 18); incl. 230v adapter;	10,00
813	2	personal computer HP , Prodesk, merk: HP ; type: Prodesk; processormodel: intel core i5; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; aantal USB-poorten: 4; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. 230v adapter; (loc.gangpad 18);	10,00
814	2	personal computer Lenovo, Thinkcentre, merk: Lenovo; type: Thinkcentre; aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; aantal USB-poorten: 2; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. 230v adapter; incl. "HP" Prodesk; (loc.gangpad 18);	10,00
815	5	personal computer (diverse) aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. "HP" Prodesk; "Lenovo; (loc.gangpad 18);	10,00
816	5	personal computer (diverse) aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. "HP" Prodesk; "Lenovo; "Dell"; "Acer" (loc.gangpad 18);	10,00
817	4	personal computer (diverse) aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. "HP" Prodesk; "Lenovo; "Acer" (loc.gangpad 18);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
818	4	personal computer (diverse) aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. "HP" Prodesk; "Fujitsu"; "Acer"; "Samsung" laptop; incl. divers; (loc.gangpad 18);	10,00
819	4	stereo mixer/versterker Monacor, SA-230/SW, merk: Monacor; type: SA-230/SW; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x50 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaars; knoppen voor volume, bas en treble; etc.; incl. divers; (loc.gangpad 18);	10,00
820	2	video surveillance system EverFocus, ECOR264-16X1, merk: EverFocus; type: ECOR264-16X1; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; (loc.gangpad 18);	10,00
821	3	pro power versterker IMG stage-line, STA-102, merk: IMG stage-line; type: STA-102; omschrijving: max. cap. 200 Watt; (loc.gangpad 18);	10,00
822	2	pro power versterker IMG stage-line, STA-102, merk: IMG stage-line; type: STA-102; omschrijving: max. cap. 200 Watt; (loc.gangpad 18);	10,00
823	4	stereo mixer/versterker Monacor, SA-230/SW, merk: Monacor; type: SA-230/SW; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x50 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaars; knoppen voor volume, bas en treble; etc.; (loc.gangpad 18);	10,00
824	5	stereo versterker Monacor, SA-50, merk: Monacor; type: SA-50; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x25 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaar; knoppen voor volume, bas en treble; (loc.gangpad 18);	10,00
825	3	stereo versterker Monacor, SA-50, merk: Monacor; type: SA-50; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x25 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaar; knoppen voor volume, bas en treble; (loc.gangpad 18);	10,00
826	4	stereo versterker Monacor, SA-50, merk: Monacor; type: SA-50; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x25 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaar; knoppen voor volume, bas en treble; (loc.gangpad 18);	10,00
827	7	stereo versterker Monacor, SA-50, merk: Monacor; type: SA-50; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x25 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaar; knoppen voor volume, bas en treble; (loc.gangpad 18);	10,00
828	6	stereo versterker Monacor, SA-50, merk: Monacor; type: SA-50; AUX-ingang: ja; omschrijving: max. cap. 2x25 Watt; v.v. audio bronkeuzeschakelaar; knoppen voor volume, bas en treble; (loc.gangpad 18);	10,00
829	1	stereo versterker (diverse) AUX-ingang: nee; omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
830	4	handheld bestel computer Akam, 500 series, merk: Akam; type: 500 series; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. laders; (loc.gangpad 18);	10,00
831	4	handheld bestel computer Akam, 500 series, merk: Akam; type: 500 series; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. laders; (loc.gangpad 18);	10,00
832	4	handheld bestel computer Akam, 500 series, merk: Akam; type: 500 series; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. laders; (loc.gangpad 18);	10,00
833	12	handheld bestel computer Akam, 500 series, merk: Akam; type: 500 series; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. laders; (loc.gangpad 18);	10,00
834	5	handheld bestel computer Akam, 500 series, merk: Akam; type: 500 series; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; incl. laders; (loc.gangpad 18);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
835	4	handheld bestel computer Akam, 500 series, merk: Akam; type: 500 series; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; let op! laders niet compleet; (loc.gangpad 18);	10,00
836	4	handheld bestel computer Akam, 500 series, merk: Akam; type: 500 series; omschrijving: v.v. wifi; barcode scanner; NFC en dual camera; let op! laders niet compleet; (loc.gangpad 18);	10,00
837	12	personal computer (divers) aantal schijven: 1; harde schijf (HDD): ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. "HP" Prodesk; "Lenovo"; "Acer"; "Asus"; incl. divers; (loc.gangpad 18);	100,00
838	1	multifunctional Konica Minolta, bizhub C3351, serienummer A92F021031289, merk: Konica Minolta; type: bizhub C3351; serienummer: A92F021031289; kleurenprinter: ja; netwerkprinter: ja; omschrijving: v.v. zwenkwielen; incl. 230v adapter; (loc.gangpad 18);	10,00
839	1	multifunctional Konica Minolta, bizhub C3351, serienummer A92F021031289, merk: Konica Minolta; type: bizhub C3351; serienummer: A92F021031289; kleurenprinter: ja; netwerkprinter: ja; omschrijving: v.v. zwenkwielen; incl. 230v adapter; incl. HP printer; (loc.gangpad 18);	10,00
840	4	computer monitor aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse monitoren; (loc.gangpad 18);	10,00
841	10	computer monitor aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse monitoren; (loc.gangpad 18);	10,00
842	1	mand met toetsenbord en muis omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
843	1	mand met toetsenbord en muis omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
844	2	mand met toetsenbord en muis omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
845	2	mand met toetsenbord en muis omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
846	4	mand met toetsenbord en muis omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
847	1	mand met toetsenbord en muis omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
848	3	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230v adapter (loc.gangpad 18);	10,00
849	4	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230v adapter (loc. gangpad 18);	10,00
850	8	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230v adapter;(loc. gangpad 18);	100,00
851	8	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 18);	100,00
852	2	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 18);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
853	2	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 18);	10,00
854	2	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 18);	10,00
855	1	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 18);	10,00
856	4	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 18);	10,00
857	2	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc.gangpad 18) ;	10,00
858	5	lamineermachine (divers) Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc.gangpad 18) ;	10,00
859	2	lamineermachine (divers) Leitz, Easy, merk: Leitz; type: Easy; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc.gangpad 18) ;	10,00
860	6	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc.gangpad 18) ;	10,00
861	7	lamineermachine Leitz, A4 Turbo, merk: Leitz; type: A4 Turbo; invoerbreedte: 210 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. A4; A5; A6; (loc.gangpad 18) ;	10,00
862	3	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 18);	10,00
863	3	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 18);	10,00
864	1	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. divers; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 18);	10,00
865	3	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc.gangpad 18);	10,00
866	3	digital video surveillance system CamTech-Everfocus, merk: CamTech-Everfocus; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc.gangpad 18) ;	10,00
867	3	digital video surveillance system o.a. CamTech, DDR416H, merk: o.a. CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc.gangpad 18) ;	10,00
868	1	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc.gangpad 18) ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
869	3	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc.gangpad 18) ;	10,00
870	1	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; incl. Samsung SVR-960C;(loc.gangpad 18) ;	10,00
871	2	digital video surveillance system Everfocus, ecor264-16x1, merk: Everfocus; type: ecor264-16x1; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc.gangpad 18) ;	10,00
872	6	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc.gangpad 18) ;	10,00
873	6	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc.gangpad 18) ;	10,00
874	6	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc.gangpad 18) ;	10,00
875	3	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc.gangpad 18) ;	10,00
876	1	digital video surveillance system CamTech, DDR416H, merk: CamTech; type: DDR416H; omschrijving: max. aan te sluiten camera's: 16; hdmi; VGA; LAN; v.v. LCD scherm; (loc.gangpad 18) ;	10,00
877	3	digitale valsgeld detector Safescan, 155i, merk: Safescan; type: 155i; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: (loc.gangpad 18); incl. 230v adapter;	10,00
878	6	digitale valsgeld detector Safescan, 155i, merk: Safescan; type: 155i; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: (loc.gangpad 18); incl. 230v adapter;	10,00
879	5	digitale valsgeld detector Safescan, 155i, merk: Safescan; type: 155i; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: (loc.gangpad 18); incl. 230v adapter;	10,00
880	6	digitale valsgeld detector Safescan, 155i, merk: Safescan; type: 155i; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: (loc.gangpad 18); incl. 230v adapter;	10,00
881	15	digitale valsgeld detector Safescan, 155i, merk: Safescan; type: 155i; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. adapter; (loc.gangpad 18) ;	10,00
882	8	digitale valsgeld detector Safescan, 155i, merk: Safescan; type: 155i; digitaal: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. adapter; (loc.gangpad 18) ;	10,00
883	3	thermische bonnenprinter Sewoo, SLK-TE323, merk: Sewoo; type: SLK-TE323; aansluiting: 24 V; omschrijving: (loc.gangpad 18);	10,00
884	1	koelkast Exquisit, merk: Exquisit; vriesvak: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder rolcontainers; (loc. gangpad 25); exclusief rolcontainer;	10,00
885	1	partij printpapier omschrijving: van 1 pallet; (loc. gangpad 25);	10,00
887	1	partij telefoon accessoires omschrijving: o.a. telefoon bescherming hoesje "Nokia"; micro usb; (loc. gangpad 25);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
888	2	2-etage wagen (divers) omschrijving: zonder accessoires; (loc. gangpad 25);	10,00
889	1	koelkast Exquisit, merk: Exquisit; vriesvak: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder rolcontainers; (loc. gangpad 25); exclusief rolcontainer;	10,00
890	6	folder display afmeting H: 1500 mm; staal: ja; omschrijving: zonder 2 rolcontainers; (loc. gangpad 25);	10,00
891	1	trap Altrex, Castor, merk: Altrex; type: Castor; aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: (loc. gangpad 25);	10,00
892	1	partij sokken katoen: nee; omschrijving: o.a. sport sokken; thermo sokken; Ladies pantoffel; van 1 pallet; (loc. gangpad 25); exclusief rolcontainer;	10,00
893	2	presentatie display en diverse hout: ja; omschrijving: incl. tafel; (loc. gangpad 25); exclusief rolcontainer;	10,00
895	1	oktoberfest kleding omschrijving: uit 7 dozen; blouse; Lederhose; (loc. gangpad 25);	10,00
896	6	onkruid drukspuut Kynast, Garden, merk: Kynast; type: Garden; omschrijving: inhoud 5 liter; (loc. gangpad 25);	10,00
897	6	onkruid drukspuut Kynast, Garden, merk: Kynast; type: Garden; omschrijving: inhoud 5 liter; (loc. gangpad 25);	10,00
898	3	computer monitor aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse monitoren; (loc. gangpad 25);	10,00
899	3	pinterminal Yomani, ML , merk: Yomani; type: ML ; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. contactloos pasreader; chip scanner; (loc. gangpad 25);	10,00
900	6	pinterminal Yomani, ML , merk: Yomani; type: ML ; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. contactloos pasreader; chip scanner; (loc. gangpad 25);	10,00
901	1	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. divers; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 25);	10,00
902	1	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. divers; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 25);	10,00
903	1	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. divers; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 25);	10,00
904	3	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. divers; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 25);	10,00
905	6	touchscreen kassasysteem Akam, FEC AerPOS 3615, merk: Akam; type: FEC AerPOS 3615; touchscreen: ja; digitaal: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 15" inch; LED backlight; diverse I/O poorten; Intel H61 chipset; v.v. klant display; incl. divers; incl. 230v adapter; (loc. gangpad 25);	100,00
906	4	2-etage wagen (diverse) Fetra, merk: Fetra; omschrijving: (loc. gangpad 25);	10,00
907	1	zwembad Intex, merk: Intex; zwembadpomp en filterinstallatie: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 25);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
908	1	zwembad Intex, merk: Intex; zwembadpomp en filterinstallatie: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (loc. gangpad 25);	10,00
909	1	bBQ Gobbq, merk: Gobbq; elektrisch: ja; omschrijving: op batterijen; (loc. gangpad 25);	10,00
910	2	bBQ Gobbq, merk: Gobbq; elektrisch: ja; omschrijving: op batterijen; (loc. gangpad 25);	10,00
911	1	drone Denver, merk: Denver; kunststof: ja; batterij bediend: ja; batterijen inbegrepen: ja; omschrijving: (loc. gangpad 25);	10,00
912	6	trampoline omschrijving: 140 cm trampoline; v.v. veiligheidsnet; incl. divers; (loc. gangpad 25);	10,00
913	1	partij diverse kantine-inventaris omschrijving: o.a. prullenbak; senseo; (loc. gangpad 25);	10,00
914	1	tablet Apple, Ipad, merk: Apple; type: Ipad; besturingssysteem: ios; totale opslagcapaciteit: 16 GB; oplader: ja;	10,00
915	2	laptop HP, Elitebook, merk: HP; type: Elitebook; omschrijving: (loc. gangpad 25);	10,00
916	1	laptop HP, Probook, merk: HP; type: Probook; omschrijving: (loc. gangpad 25);	10,00
917	7	schuim brandblusser (divers) Jockel, merk: Jockel; omschrijving: (loc. gangpad 25);	10,00
918	6	winkelwagen Wanzi, merk: Wanzi; rvs: ja; verchroomd staal: ja; kunststof: nee; muntslot: ja; omschrijving: (loc. gangpad 25);	10,00
919	2	2-etage wagen (divers) omschrijving: (loc. gangpad 25);	10,00
920	3	mobiele winkeldisplay afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. 2 etages; (loc. gangpad 25);	10,00
921	4	mobiele winkeldisplay afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. 2 etages; (loc. gangpad 25);	10,00
922	2	mobiele winkeldisplay afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: v.v. 2 etages; (loc. gangpad 25);	10,00
923	9	kantinestoel stapelbaar: ja; omschrijving: incl. lockerkast; (loc. gangpad 25);	10,00
924	1	partij diverse winkelinventaris omschrijving: zonder rolcontainers; o.a. basketbal net; folder display; bureau stoelen; uit 1 sectie; (loc. gangpad 25);	10,00
925	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: ja; omschrijving: uit 2 rolcontainers; zonder rolcontainers; (loc. gangpad 25);	10,00
926	1	partij stapelmanden kunststof: ja; met wielen: nee; omschrijving: uit 1 rolcontainer; zonder rolcontainer; (loc. gangpad 25);	10,00
927	2	stofzuiger Numatic , merk: Numatic ; vermogen: 1200 W; omschrijving: 2 modellen; incl. zuigbuis v.v. zuigmond; (loc. gangpad 25);	10,00
928	12	olifantenpoot omschrijving: incl. vuilniszakhouder en kapstok; opstap afmeting: Ø 290 mm; (loc. gangpad 25);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
929	16	mobiele presentatie mand Wanzi, merk: Wanzi; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; rvs: nee; verchroomd staal: ja; staal: ja; omschrijving: o.a. draagvermogen: 60 kg; v.v. zwenkwielen; incl. divers; let op! een enkele is niet compleet; (loc. gangpad 25);	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring