



DAY 4: LAB - Pharmaceutical and cosmetic processing (FR)

1 RUE DU CHENE DE LA CROIX - 45520 **GIDY**
(GIDY)

Date de clôture: jeudi **04 JUILLET** à partir de 14:00



Enchères uniquement sur internet !



jeudi 04 juillet 2019 DAY 4: LAB - Pharmaceutical and cosmetic processing

Conditions particulières

Adjudication des lots

Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.

Date de clôture

Jeudi 4 juillet 2019 à partir de 14:00 CET

Visites

Sur rendez-vous

GIDY

1 RUE DU CHENE DE LA CROIX

45520 GIDY, France

Sur rendez-vous

Septodont Saint-Maur-des-Fossés

58 Rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés, France

Sur rendez-vous

Servier Orléans

326 Rue Marcelin Berthelot

45400 Fleury-les-Aubrais, France

Sur rendez-vous

Toulouse pharma

4 chemin de Calquet

31100 Toulouse, France

Sur rendez-vous

Fleury Verdun

69 rue de Verdun

45400 Fleury Les Aubrais, France

Sur rendez-vous

Paris 20 24659

4 rue de la Chine

75020 PARIS, France

Frais acheteur

18,00%

TVA

20,00%

Enlèvements

de lundi 08 juillet jusqu'à vendredi 26 juillet

Sur rendez-vous

GIDY

1 RUE DU CHENE DE LA CROIX

45520 GIDY, France

de lundi 15 juillet jusqu'à vendredi 19 juillet



Sur rendez-vous

Fleury-Les-Aubrais

48 Rue Danton

45400 Fleury-Les-Aubrais, France

de lundi 15 juillet jusqu'à vendredi 19 juillet

Sur rendez-vous

Septodont Saint-Maur-des-Fossés

58 Rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés, France

de lundi 22 juillet jusqu'à vendredi 26 juillet

Sur rendez-vous

Toulouse pharma

4 chemin de Calquet

31100 Toulouse, France

de lundi 08 juillet jusqu'à vendredi 26 juillet

Sur rendez-vous

Fleury Verdun

69 rue de Verdun

45400 Fleury Les Aubrais, France

de lundi 08 juillet jusqu'à vendredi 12 juillet

Sur rendez-vous

Paris 20 24659

4 rue de la Chine

75020 PARIS, France

Visites	Veillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veuillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.
Détails de paiement	Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.
Instructions d'enlèvement	<p>Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française.</p> <p>Tous les lots n'étant pas situés à Paris seront chargés par la société MIPCO. Le coût associé à cette prestation obligatoire est indiqué dans chaque lot concerné individuellement. Pour les lots situés à Paris, l'acheteur reste responsable du démontage, préparation et chargement du matériel. L'acheteur est responsable du transport de ses lots dans tous les cas. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.</p>
Réunions	Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.
Lots sans enchère	Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.
Quantity, capacity, dimensions and weight of goods	L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les



enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description
1	1	Thermoformeuse Farcon, FC320, année 2008, Thermoformeuse; Dimensions (l x p x h): 5900 x 1200 x 2000 mm; Pour thermoformage d'ampoules, fioles, seringues; Profondeur maximale de formage : 42 mm; Vitesse : 45 cycles/min; Aire de formage maximale : Largeur de film 254 mm ; Pas de film 220 mm; Aire de découpe maximale : Largeur de film 248 mm ; Pas de film 210 mm; Production maximale : 63000 ampoules (0.5 ml)/h ; 24000 seringues (1 ml)/h; Dimensions (l x p x h): 5900 x 1200 x 2000 mm; ref [3683]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 000,00)
2	1	Etuyeuse Farcon, FDC50, année 2001, Etuyeuse; Dimensions (l x p x h): 6800 x 1400 x 2000 mm; ref [3685]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 000,00)
3	1	Etuyeuse Farcon, FDC50, année 2001, Etuyeuse; Dimensions (l x p x h): 6800 x 1400 x 2000 mm; ref [3686]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 000,00)
4	1	Etuyeuse Farcon, FDC50, année 2001, Etuyeuse; Dimensions (l x p x h): 5600 x 1100 x 1900 mm; ref [3689]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 000,00)
5	1	Embarqueteuse Cermex, BB25, année 2008, Embarqueteuse; Dimensions (l x p x h): 3300 x 2100 x 2050 mm; ref [3682]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)
6	1	Sorbonne Erlab, Captair Chem, Sorbonne; ref [3677]; lot localisé à toulouse; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
8	1	Etuyeuse Marchesini, MA 155 S, année 2000, Etuyeuse; Conforme CE; Avec plieuse de notice; Dimensions (l x p x h) 5000 x 1550 x 2000 mm; Cadence max 140 étuis / minute; Plages de format ; A 25 – 100 / B 15 – 85 / C 65 – 150 mm; Documentation disponible, en français et italien; ref [3602]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 2 400,00)
9	1	Encaisseuse Cermex, SB 2740, année 2002, Encaisseuse ; ref [3697]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 500,00)
10	1	Homogénéisateur GEA NIRO SOAVI Spa, DA61A, année 1989, numéro de série 1943, Homogénéisateur; Débit nominal 3000dm ³ /h; Variateur de fréquence ALTIVAR 5; 2 échangeurs tubulaires en eau glacée comprenant ; Motoréducteur pour chaque échangeur ; o SEWUSOCOME; o Réducteur SA72VU3/MS; o Moteur DFT 100 LS4; o Vitesse 1400rpm; Diamètre échangeurs environ 550mm; Dimensions totales (Lxlxh) 2040x1200x1650mm; Dimensions armoire (Lxlxh) 900x520x2300mm; Dimensions homogénéisateur (Lxlxh) 1880x2700x1770mm; Energie 400 V triphasé, 50 Hz, 152A, 74KW ; ref [1640]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 300,00)



Lot	Nombre	Description
11	1	Mireuse pour ampoules EISAI, AIM-277-SD-12, année 1981, Mireuse pour ampoules; Formats 1 et 2ml; Cadence 12000 ampoules/min; La machine fait tourner chacune des ampoules à haute vitesse et l'arrête brusquement mettant le liquide en inertie. La lumière transmise à travers le liquide provoque des ombres sur les capteurs à haute résolution permettant la détection des faibles particules. ; Deux postes de mirage en parallèle équipés de ; Plateau d'alimentation par ligne; Plateau ampoules acceptées par ligne; Plateau ampoules refusées par ligne; Un pupitre déporté pour le pilotage; Dimensions mireuse (lxpxh) 2750x1800x1240mm; Dimension pupitre (lxpxh) 650x510x1350mm; Puissance 3x380V, 50Hz, 2.5kVA; Pièces de format et lot de pièces détachées diverses; ref [3496]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
12	1	Machine à laver automatique pour les petits flacons Steriline, SWAB5, année 2008, numéro de série V051LV, Machine à laver automatique pour les petits flacons; Dimensions de la machine ; Lgr 4600 x Larg 1250 x Hr 1920 mm; Hauteur du plan de travail 850 mm; Poids 1450 kg; Utilités ; Air comprimé Pression : 6 bar, 40 Nm ³ /h. ; Électricité 3x400 VAC. 50 Hz. 2 kW.; Eau PPI (Pour Préparation Injectable) 3 bar, 280 l/h; Matériaux ; Parties métalliques en contact avec les fluides de traitement et dans la zone de lavage des flacons AISI316 ou 316L.; Parties non métalliques Polyéthylène, Silicone ou Delrin.; Documentation technique (3 classeurs + 1 CD) ; Manuel opérateur (Français + Anglais).; Manuel machine (Anglais).; Manuel système de contrôle (Anglais).; Manuel système de maintenance (Anglais).; Documentation technique des composants (Anglais).; Schéma électrique.; Documents de spécification (FS, SDS, HDS, liste d'instruments, etc.); Dossier d'assurance qualité constructeur (certificats matière). Dossier FAT.; Dossier constructeur; ref [622]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)
13	1	Remplisseuse + Machine à capsuler Remplisseuse + Machine à capsuler; Remplisseuse; Fabricant Strunck; Modèle FKR G 12; Année 1980; Numéro de série 0179011201; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2700 x 1500 x 2100 mm + 2600 x 1450 x 2300 mm; Documentation disponible; Cadence 240/min avec flacon verre cylindrique 150 ml; Machine à capsuler; Fabricant Zalkin; Modèle CA5 / 360 NG; Année 2004; Numéro de série 24021; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2680 x 1900 x 2600 mm; Documentation disponible; Distributeur automatique CA (cadence jusqu'à 10000 bouchons/heure); Ancien format flacon verre 200 ml / diamètre 57mm x hauteur 133,3 mm; ref [1039]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 000,00)
14	1	Encaisseuse OLI, OLI210 / OLIMAT 2P, année 2001, Encaisseuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 4700 x 1600 x 2000 mm; 2 modules ; OLI 210 acheminement, empilage + introduction produits; OLIMAT 2P mise en forme du carton, fermeture et évacuation cartons remplis; Sens d'introduction Gauche; Hauteur d'introduction 900mm; Hauteur d'évacuation 1100mm; Cadence maximum 160 étuis/minute; Automate Télémécanique TSX; Tableau de commande MAGELIS; Formats produits (A x B x C) données constructeur -; 20,5 x 65 x 110 mm; 30 x 65 x 110 mm; 23 x 50 x 129 mm; 17 x 41 x 115 mm; 37 x 42,5 x 118 mm; 17 x 41 x 115 mm; 59 x 42,5 x 118 mm; 48 x 42,3 x 117 mm; 20 x 74 x 145 mm; Formats des caisses (GxHxJxK) ; 108,5 x 228 x 220 x 337 mm; 156 x 228 x 312 x 337 mm; 121 x 266 x 242 x 262 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 98,5 x 244 x 197 x 437 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 153,5 x 244 x 307 x 437 mm; 126 x 242 x 252 x 435 mm; 106 x 298 x 212 x 382 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 126 x 242 x 252 x 435 mm; 106 x 298 x 212 x 382 mm; Puissance 4KVA, 3 x 400/230V/N/PE, 50Hz, 16A; Pression de service 6 bar; ref [1784]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)



Lot	Nombre	Description
15	1	Ligne sachet Bosch - Sig, année 2003, Ligne sachet; Sachets 1 ou 2 g; Dimension sachet : 80 x 50 mm; Boite de 14 ou 28 sachets; Cadence : 1000 sachets/min 75 boites/min; Ensacheuse; Fabricant : SIG; Modèle : RGS-8; Alimentation granules : TechniLab LHL+T54; Etuyeuse; Fabricant : SIG; Modèle : KG3; Codage boîte : IMAJE Lightjet Vector; Collage languette étui : NORDSON Problue 4; Formats ; Complexe; Laize 800 mm; Grammage 111,30 g/m ² ; D.ext : 570 mm; Mandrin acier : Ø 70 mm; LG : 2700 ml; Format 1; 55 x 52 x 84 mm; 300 g; Format 2; 110 x 52 x 84 mm; 300 g; Format 3 (groupage manuel 84 sachets); 110 x 113 x 88; Notice; S : 160 x 125 D.ext 420 mm Qt 15 971 ; S : 160 x 210 D.ext 490 mm Qt 13 202; D Collée : 160 x 210; T Collée : 160 x 210 Format F; ref [740] ; le vendeur chargera les équipements sur tautliner. Autre type de chargement ou emballage sur prestation supplémentaire; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 500,00)
16	1	Encaisseuse OLI, 210, année 2010, Encaisseuse; Semiautomatique; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1650 x 1000 x 2100 mm; Hauteur de travail 850 mm; Vitesse 60 cpm; Automate Siemens Simatic S7300; Alimentation 3ph 400/230V / N - 50 Hz; ref [2226]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
17	1	étuyeuse Promatic, AS100, année 1992, numéro de série 60041, étuyeuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2250 x 1500 x 1500 mm; Gamme de formats étuis ; A de 20 à 100 mm; B de 12 à 60 mm; H de 60 à 150 mm; 121 x 266 x 242 x 262 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 98,5 x 244 x 197 x 437 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 153,5 x 244 x 307 x 437 mm; 126 x 242 x 252 x 435 mm; 106 x 298 x 212 x 382 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 126 x 242 x 252 x 435 mm; 106 x 298 x 212 x 382 mm; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
18	1	Ligne blister Uhlmann , UPS4, année 2000, Ligne blister; Mise en barquette de flacons; 2 distributeurs flacons; Dossier technique présent; Poids 7 tonnes; Dimension : 6m*1.5m*2m; ref [3508]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 400,00)
19	1	Etuyeuse Uhlmann , C130, année 2000, Etuyeuse; Mise en étui barquette de flacon; 100 étuis par mn; Patte collée; Pliieuse de notice; Poids : 1500 kg; Dimensions : 2,5 m x 1,8 m x 2 m; ref [3509]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
20	1	Etiqueteuse PALS , FL 30 SDCR, année 2000, numéro de série 71P595, Etiqueteuse; Gamme format ; Ecartement convoyeur Min 10mm; Ecartement convoyeur Max 100mm; Largeur bandes de roulement 33mm; Vitesse linéaire 10 à 20 mètres/min; Tête de marquage Open Date Eurocode 150 ; Surface d'impression 28x40mm; Cadence 750 cycle/min ; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1250x650x1550mm; Poids 165kg; ref [3817] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
21	1	Tunnel de rétractation manuel LEISTER, Lufferhitzer typ 5000, Tunnel de rétractation manuel; Température maximale 700°C; Dimensions horstout (Lxlxh) 1000x1100x1300mm; ref [3818] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
24	1	Cercluse SCHNEIDER, SP400 RT, année 2007, numéro de série 60802483, Cercluse; Cadence 27-30 cerclages/minute; Tunnel de 850mm de large x 600mm de haut; Dimensions plan de travail (Lxl) 1100x620mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 1400x620x1550mm; ref [3822] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)



Lot	Nombre	Description
26	1	Convoyeur Convoyeur; Largeur du tapis 250mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 9230x915x900mm; ref [3827] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
27	1	Passerelle Tubesca, Passerelle; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 2700x650x1270mm; ref [3828] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
28	1	Convoyeur ELCOM, numéro de série 80715, Convoyeur; Largeur du tapis 250mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 1900x1400x920mm; ref [3829] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
29	1	Cercluse SCHNEIDER , SM301 , année 2001, Cercluse; Cadence 24 lanières par minute; Voûte de 380mm de large x 200mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 570x350x490mm; Tension ajustable. Bande en papier ou en polymère. Bandes simples, semi-automatiques ou automatiques. Idéal pour les petits paquets. Démarrage rapide en 10 secondes; ref [3831] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
30	1	Cercluse SCHNEIDER , SM301 , année 2001, Cercluse; Cadence 24 lanières par minute; Voûte de 380mm de large x 200mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 570x350x490mm; Tension ajustable. Bande en papier ou en polymère. Bandes simples, semi-automatiques ou automatiques. Idéal pour les petits paquets. Démarrage rapide en 10 secondes; ref [3832] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
31	1	Convoyeur Convoyeur; Largeur du tapis 85mm; Longueur du tapis 2050mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 2100x600x920mm; ref [3834] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
32	1	Cuve 100L Cuve 100L; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 720x500x740mm; ref [3836] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
33	1	Convoyeur à galets Convoyeur à galets; Largeur de passage 610mm; Longueur ; Min 600mm; Max 1950mm; Hauteur ; Min 700mm; Max 1300mm; Distance maximale entre deux rangées de galets 140mm; Ecart entre les galets 90mm ; ref [3838] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
34	1	Convoyeur à galets Convoyeur à galets; Largeur de passage 610mm; Longueur ; Min 600mm; Max 1950mm; Hauteur ; Min 700mm; Max 1300mm; Distance maximale entre deux rangées de galets 140mm; Ecart entre les galets 90mm ; ref [3839] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)



Lot	Nombre	Description
35	1	Rotor de pompe avec motoreducteur Rotor de pompe avec motoreducteur; Rotor de pompe; Fabricant PCM; Modèle MV2 6L10; Numéro 207629; Année 2007; Référence R17793; Débit 1,25m ³ /h; Pression max 10b; Réducteur; Fabricant LEROY SOMER; Modèle VARMECA; Type CB 3131 B5 BS; Numéro de série 400139926/001; Plage vitesse 93,4 à 654min ⁻¹ ; Coefficient de réduction 3,44; Moteur; Fabricant LEROY SOMER; Modèle VARMECA; Type LS80L T; Numéro de série GA00529XJ; Niveau de protection IP55; Vitesse 1425min ⁻¹ ; Poids 10kg; Dimensions horstout (Lxlxh) 920x190x310mm; ref [3840] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
36	1	Scotcheuse SCHNEIDER, SM500, année 2007, numéro de série 50140416, Scotcheuse; Fermeture dessus et dessous du carton simultanément; Dimensions maximales des cartons (Lxlxh) [illimitée]x500mmx500mm; Ecartement minimal entre les bandes de roulement 90mm; Largeur d'adhésif 50 mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 1250x720x1350mm; ref [3845] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
37	1	Scotcheuse SCHNEIDER, SM500, année 2006, numéro de série 80106, Scotcheuse; Fermeture dessus et dessous du carton simultanément; Dimensions maximales des cartons (Lxlxh) [illimitée]x500mmx500mm; Ecartement minimal entre les bandes de roulement 90mm; Largeur d'adhésif 50 mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 1250x720x1350mm; ref [3846] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
38	1	Convoyeur Flexlink, XHBP 90R500, année 2013, Convoyeur; Largeur du tapis 105mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 2500x1200x900mm; ref [3848] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
39	1	Scotcheuse SCHNEIDER, SM500, année 2007, numéro de série 70411, Scotcheuse; Fermeture dessus et dessous du carton simultanément; Dimensions maximales des cartons (Lxlxh) [illimitée]x500mmx500mm; Ecartement minimal entre les bandes de roulement 90mm; Largeur d'adhésif 50 mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 1250x720x1350mm; ref [3849] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
40	1	Convoyeur à galets SOCO SYSTEM, Convoyeur à galets; Roller width 570mm; Length ; Min 630mm; Max 2000mm; Height; Min 650mm; Max 1100mm; Max. distance between rollers 140mm; Gap between wheels 90mm; ref [3850] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
41	1	Convoyeur Convoyeur; Largeur du tapis 400mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 1300x480x480mm; ref [3852] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
42	1	Convoyeur Convoyeur; Largeur du tapis 200mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 6200x800x820mm; ref [3855] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
44	1	Remplisseuse VATRON-MAU, RVL872, année 1998, numéro de série 106, Remplisseuse; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 1100x820x1800mm; ref [3859] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)



Lot	Nombre	Description
45	1	Convoyeur Convoyeur; Largeur du tapis 200mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 6200x800x820mm; ref [3861] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
46	1	Convoyeur Convoyeur; Largeur du tapis 220mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 4600x900x900mm; ref [3862] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
47	1	Remplisseuse PKB, ROBO, année 1990, numéro de série 676, Remplisseuse; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 2000x950x1900mm; ref [3863] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
48	1	Etiqueteuse PAGO, 102243, numéro de série 2001, Etiqueteuse; Système d'étiquetage : PAGOmat 6AM; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 2900x1300x1950mm; ref [3864] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
49	1	Convoyeur Convoyeur; Longueur tapis 4100mm; Largeur tapis 90mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 4300x580x150mm; ref [3865] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
50	1	Convoyeur Convoyeur; Largeur du tapis 100mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 3000x280x850mm; ref [3867] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
52	1	Etiqueteuse COLTREGGE, 940017434, année 1994, Etiqueteuse; Gamme format ; Ecartement convoyeur 0-125mm; Largeur bandes de roulement 40mm; Tête de marquage Collamat 3100; Dimensions horstout (Lxlxh) 1430x900x1400mm; ref [3880] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
53	1	Convoyeur FABER, Flextoo F2-120 0, année 2014, numéro de série 96965, Convoyeur; Largeur tapis 300mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 1500x1200x1000mm; ref [3881] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
54	1	Convoyeur FABER, FlexMove FC-10 5, année 2014, numéro de série 96963, Convoyeur; Largeur tapis 100mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 1050x800x900mm; ref [3882] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
55	1	Cercluse GETRA, GETRAMATIC 2, année 2007, numéro de série 71105330, Cercluse; Cadence 27-30 cerclages/minute; Tunnel de 850mm de large x 600mm de haut; Dimensions plan de travail (Lxl) 1100x620mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 1400x620x1550mm; ref [3884] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
56	1	Etiqueteuse latérale PALS, BASS150HSH / FP003 / 1, année 2007, numéro de série 174SP1474, Etiqueteuse latérale; Dimensions tapis (Lxl) 1500x200mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 1600x1200x1500mm; ref [3886] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)



Lot	Nombre	Description
57	1	Imprimante ZEBRA, ZT230, numéro de série ZT23042 – T1E000FZ, Imprimante; Volume d'impression (/jour) 1000 à 3000; Largeur d'impression 104mm; Résolution (DPI) 203; Résolution (DOT) 8; Type d'impression Thermal Transfer Direct Thermal; Interface de communication RS232, USB; Diamètre mandrin étiquettes 25mm; Vitesse d'impression 152 mm/s ; Dimensions horstout (pxlxH) 432x242x277mm; Poids 9,1kg; ref [3887] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
59	1	Cuve tampon 43L Cuve tampon 43L; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 750x650x820mm; ref [3890] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
62	1	Rack convoyeur à rouleaux Rack convoyeur à rouleaux; Largeur convoi min 250mm; Largeur convoi max 400mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 2100x1000x1500mm; ref [3921] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
63	1	Conditionneuse thermorétractable ITALDIBIPACK, Dibipack 4255 EV, numéro de série 2485, Conditionneuse thermorétractable ; Système de soudure à impulsion lame inférieure; Dimension maximale du film (diam x L) 250 x 600mm; Cadence 46pc/min; Surface de soudure (L x l) 420 x 550mm; Hauteur de plan de travail sur chariot 920mm; Hauteur maximale du produit 200mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 2100x740x1200mm; Poids machine 87kg; Largeur convoyeur 400mm; ref [3922] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
64	1	Pompe WILDEN, Wilden Pump m2, Pompe; Capacité d'aspiration : dry lift 5,8m, primed lift 7,62m; Dimensions de la pompe (Lxlxh) : 380x270x270mm; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 500x350x900mm; ref [3924] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
65	1	agitateur STARO, Y110GS LABO, numéro de série 320600, agitateur; Diamètre de la tige 15mm; Dimensions boîtier de commande (Lxlxh) 150x140x210mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 430x580x800mm; ref [3925] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
66	1	Convoyeur à rouleau Best Flex, Convoyeur à rouleau; Largeur des rouleaux 575mm; Dimensions horstout [min-max] (Lxlxh) [1200-3500]x730x[750-1000]mm; ref [3932] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
67	1	Convoyeur à rouleau Best Flex, Convoyeur à rouleau; Largeur des rouleaux 575mm; Dimensions horstout [min-max] (Lxlxh) [1200-3500]x730x[750-1000]mm; ref [3933] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
68	1	Armoires Armoires; 1) Dimensions horstout (Lxpxh) 1200x500x1800mm; 2) Dimensions horstout (Lxpxh) 1200x550x2000mm; ref [3934] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)



Lot	Nombre	Description
69	1	Table en acier inoxydable Table en acier inoxydable; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 1400x700x1060mm; ref [3935] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
70	1	Imprimante TOSHIBA, B-SX4, numéro de série B-SX4T-GS20-QM-R, Imprimante; Largeur d'impression max 104mm; Longueur d'impression max 1498mm; Résolution (DPI) 203; Résolution (DOT) 8; Type d'impression Transfert thermique – Thermique direct; Vitesse d'impression jusqu'à 254 mm/sec (10 ips); Dimensions horstout (PxlxH) 460x291x308mm; Poids 18kg; ref [3936] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
71	1	Cellophaneuse PRB, FAR XE, année 2006, numéro de série 955005, Cellophaneuse; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 2400x1200x1900mm; ref [3937] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
72	1	Convoyeur Convoyeur; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 4600x900x900mm; ref [3938] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
73	1	Convoyeur Convoyeur; Longueur du tapis 3050mm; Largeur du tapis 90mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 3080x340x820mm; ref [3939] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
74	1	Convoyeur Convoyeur; Largeur du tapis 100mm; Dimensions horstout (Lxlxh) 3000x280x850mm; ref [3940] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
75	1	Pompe MOUVEX, HUCC 100 L2, numéro de série 135790, Pompe; Diamètre entrée/sortie 70mm; Vitesse de rotation 2800 tr/min; Dimensions horstout (Lxlxh) 1100x450x1000mm; ref [3941] ; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
76	1	Boucheuse Kugler, K708-1, année 1999, numéro de série A-18039, Boucheuse; Alimentation : 3-ph 400 V / 16 A / 50 Hz; ref [3506] ; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
77	1	Encaisseuse IMA, CP18, année 2004, numéro de série 5122, Encaisseuse; Masse 1350 kg; Conforme normes CE; Vitesse maximale 10 caisses/min; Plage de formats caisses ; "A" de 220 mm à 620 mm; "B" de 120 mm à 400 mm; "H" de 120 mm à 350 mm; Alimentation 400 V, 50 Hz; Puissance 2,7 kW; Documentation disponible; ref [3632] ; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)
78	1	Balance de sol ATEX Sartorius, Balance de sol ATEX; Dimensions (l x p x h): 1250 x 1000 x 1100 mm (pupitre); ref [3638] ; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
79	1	Balance Sartorius, CAISL3, année 2002, Balance; Gamme de pesée : 2-50 kg; ref [3911] ; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)



Lot	Nombre	Description
80	1	Balance Sartorius, CISL3, année 2013, Balance; Gamme de pesée : 2-50 kg; Avec support de pesée amovible pour fût; ref [3912] ; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
81	1	Balance Sartorius, CAISL3, année 2002, Balance; Gamme de pesée : 2-50 kg; ref [3913] ; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
90	1	Cuve tampon Cuve tampon; ref [3890]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
91	1	Cercluse Schneider, Cercluse ; ref [3822]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
100	1	Vigneteuse Avery Dennison, ALX 710, année 1996, Vigneteuse; Conforme CE; Dimensions horstout (l x p x h) 620 x 400 x 650 mm; Documentation disponible, en français; Impression automatique d'étiquettes autocollantes; Procédé d'impression thermique direct ou transfert thermique; ref [3601]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 400,00)
102	1	Thermoformeuse barquetteuse FAMAR, Thermoformeuse barquetteuse; incl dérouleur à matière, presse thermoformeuse, positionneurs de bouchons et embouts, scelleuse de barquettes; bol vibrant ADMV et girafe avec bol vibrant; ref [3603]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 3 000,00)
103	1	Convoyeur Flexlink, Convoyeur; Dimensions (l x p x h) : 2600 x 500 x 2200 mm; Pour flacons 20 mL; ref [3604]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 200,00)
104	1	Boucheuse Hispamec, C2N, année 1995, Boucheuse; Équipée de deux bols distributeur d'embouts et d'une trémie élévatrice; ref [3605]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 3 000,00)
107	1	Remplisseuse boucheuse Hispamec, Monobloc C-4, année 1995, Remplisseuse boucheuse; Équipé d'un flux laminaire et d'un convoyeur ; Cadence 120 flacons/min; Conforme CE; Documentation disponible, en français; ref [3609]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5 000,00)
108	1	Cuve inox 600L 3C France, année 1995, Cuve inox 600L; Capacité 597L; Pression de service 2 bar; Fond conique, agitateur, simple enveloppe, sur peson; Inclus une balance Mettler Toledo et masse étalon; Documentation disponible, en français; ref [3610a]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)



Lot	Nombre	Description
110	1	Station dépotage Station dépotage; Structure inox; Pompe à double membrane ; Fabricant Wilden ; Modèle M1 LF; Année 1995; Débit 0,2 à 2,5 m3/h; Filtre Sartorius carter sanitaire en inox pour cartouche filtrante de 250 mm, seuil de rétention 0,2 µm (Pression max 10 bar, température max 180°C); Documentation disponible, en français; ref [3610c]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)
111	1	skid 4 cuves de stockage 630L inox 3C France, année 1995, skid 4 cuves de stockage 630L inox; Dimensions (l x p x h) 2500 x 2000 x 2100 mm (skid); Pour fluide gaz; Sur skid, simple paroi, avec trous d'homme, manomètres et vannes; Pression de service 2 bar; Pression d'épreuve 3 bar; Température de calcul 20°C; Masse à vide (par cuve) 195 kg; Documentation disponible, en français; ref [3611]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 4 000,00)
112	1	Élévateur 1T SEPM, Élévateur 1T; Dimensions (l x p x h) : 1300 x 1200 x 1400 mm; ref [3615a]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
113	1	Depackeur Saint-Gobain Desjonqueres, Debalpack 110, année 1995, Depackeur; ref [3615b]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)
114	1	Souffleuse Hispamec, année 1995, Souffleuse; Pour flacons 20 mL; Dimensions (l x p x h) : 1400 x 1300 x 2200 mm; ref [3616a]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 000,00)
117	1	Système chargement pneumatique Mouzon, Système chargement pneumatique; Dimensions (l x p x h) : 1700 x 1400 x 1500 mm; Inclus plusieurs mètres de conduite; ref [3732]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5 000,00)
118	1	Système chargement pneumatique Mouzon, Système chargement pneumatique; Dimensions (l x p x h) : 1400 x 1900 x 2500 mm; Inclus plusieurs mètres de conduite; ref [3733]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5 000,00)
119	1	Système chargement pneumatique Mouzon, Système chargement pneumatique; Dimensions (l x p x h) : 1400 x 1900 x 2500 mm; Inclus plusieurs mètres de conduite; ref [3734]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5 000,00)
120	1	Chariot pneumatique IMS, Chariot pneumatique; Dimensions (l x p x h) : 1400 x 600 x 1200 mm; Conforme zone ATEX; ref [3736]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
121	1	Poste de lecture data matrix Themis, année 2012, Poste de lecture data matrix; ref [3737]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 400,00)
122	1	Trémie élévatrice année 1999, Trémie élévatrice; Dimensions (l x p x h) : 1600 x 800 x 2000 mm; ref [3738]; lot localisé à fleury les aubrais; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)



Lot	Nombre	Description
130	1	Flux laminaire mur et plafond Euroflux, Flux laminaire; longueur totale: 2100 mm; largeur totale: 1440 mm; hauteur totale: 540 mm; description: pression max 100kPa; Macofar n°2; ref [2612]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 500,00)
131	1	Flux laminaire mur et plafond Euroflux, Flux laminaire; longueur totale: 2100 mm; largeur totale: 1440 mm; hauteur totale: 540 mm; description: pression max 100kPa; Macofar n°1; ref [3700]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 500,00)
132	1	Flux laminaire Euroflux, Flux laminaire; longueur totale: 3000 mm; largeur totale: 2800 mm; hauteur totale: 540 mm; description: pression max 100kPa; ; ref [2610]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 500,00)
133	1	Flux laminaire Laminar Flow; longueur totale: 3100 mm; largeur totale: 1400 mm; description: 4 zones 50-100PA; sans contenu; ; ref [2611]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 500,00)
134	1	Convoyeur sous flux laminaire Convoyeur sous flux laminaire; ref [3701]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 000,00)
135	1	Flux laminaire Flux laminaire; longueur totale: 4000 mm; largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 1900 mm; description: 3 zones; ; ref [3702]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)
137	1	Flux laminaire Flux laminaire; longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: sans contenu; pression variable; ; ref [3704]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)
138	1	Flux laminaire Flux laminaire; longueur totale: 1480 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1970 mm; sans contenu; ; ref [3705]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)
139	1	Flux laminaire Comas, Flux laminaire; longueur totale: 2080 mm; largeur totale: 570 mm; hauteur totale: 2150 mm; description: pression max 100kPa; sans contenu; ; ref [3708]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)
140	1	Flux laminaire mur et plafond Euroflux, Flux laminaire; longueur totale: 2800 mm; largeur totale: 2100 mm; hauteur totale: 540 mm; description: pression max 100kPa; ; ref [2614]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 500,00)
141	1	Flux laminaire mur et plafond Euroflux, Flux laminaire; longueur totale: 2800 mm; largeur totale: 2100 mm; hauteur totale: 540 mm; description: pression max 100kPa; ; ref [2613]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 500,00)



Lot	Nombre	Description
142	1	Laveuse à tambour rotatif encastré Huber, WPS/DK40, année 1981, numéro de série W2019-80, Laveuse à tambour rotatif encastré; largeur totale: 3000 mm; hauteur totale: 2300 mm; description: avec 4 chariots; cartes de programmation absentes ; ref [2605]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 500,00)
143	1	siliconneuse Newamatic, année 1981, numéro de série K-500-23, siliconneuse; Pour création d'un film silicone par vaporisation d'une émulsion stable de silicone; Brumisation, égouttage et séchage; Capacité 6 cristallisoirs par cycle; Bain avec thermostat pour solution de silicone; Avec convoyeur de chargement automatique et convoyeur de sortie; Commande AllenBradley DTAM Micro; Documentation disponible, en français; Écrans de contrôle pression absents ; ref [2606]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 500,00)
144	1	tunnel de stérilisation Bosch, TLQ T36, année 1981, numéro de série T01-12 6181002701, tunnel de stérilisation; longueur totale: 4000 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 2400 mm; description: 330 degrés; Flux unidirectionnel en zone chaude; Taux d'engagement 24h/24 ; 5j/7; sans disjoncteur moteur et afficheur; ref [2609]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 2 000,00)
145	1	tunnel de stérilisation Libra, Blue Galaxy 870 FL, année 1998, numéro de série L97199, tunnel de stérilisation; Température de fonctionnement à 330°C; longueur totale: 3000 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 2500 mm; manque 1 carte automate; ref [2608]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 2 000,00)
146	1	Cuve de fabrication EIVS Sovirel, année 1997, Cuve de fabrication; sur skid, inclut sonde de température, capteur de pression, avec moteur mais sans variateur de moteur, sans armoire électrique; dimensions approx. 1x1x3m; ; ref [2600]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 600,00)
147	1	Cuve de fabrication EIVS Sovirel, année 1997, numéro de série 01298A, Cuve de fabrication; sur skid, inclut sonde de température, capteur de pression, avec moteur mais sans variateur de moteur, sans armoire électrique; dimensions approx. 1x1x3m; ; ref [2601]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 600,00)
148	3	Lot de 3 cuves de stockage EIVS Sovirel, Lot de 3 cuves de stockage; avec structure inox; pompes et armoire électrique; documentation disponible; ref [2602]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 1 200,00)
150	1	climatiseur Airwell, 1900, climatiseur; réfrigérant : R407C; encombrement : 50 x 100 x 200cm; ; ref [3721]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 300,00)
151	1	climatiseur Airwell, 1900, climatiseur; réfrigérant : R407C; encombrement : 50 x 100 x 200cm; ; ref [3722]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 300,00)



Lot	Nombre	Description
152	1	passé plat passé plat; dimensions ouverture: 65 x 65cm; ; ref [3723]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 250,00)
153	1	passé plat passé plat; dimensions ouverture: 55 x 55 x 55cm; ; ref [3724]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 250,00)
154	1	passé plat passé plat; dimensions ouverture: 55 x 55 x 55cm; ; ref [3725]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 250,00)
156	1	chariot manuvit chariot manuvit; Charge maximale : 300 kg; Dimensions (l x p x h): 700 x 500 x 1900 mm; ref [3742]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
157	1	cuve eau pure distillée 2000L cuve eau pure distillée; acier inoxydable: oui; à double paroi: oui; description: avec pompe centrifuge; diamètre extérieur approx 2m; hauteur approx sur pied 2,3m; avec passerelle; ; ref [3727]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 6 000,00)
158	1	cuve de stockage cuve de stockage; description: diamètre 1m; hauteur 1,45m; ; ref [3728]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
162	1	Pompe verticale Salmson, Hydroplus, année 2006, Pompe verticale; Variateur de fréquence; ref [3782]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
163	1	Pompe verticale Hilge, Euro-Hygia-I-Adapta, Pompe verticale; Débit nominal : 14 m3/h; Hauteur manométrique : 40m; ref [3783]; lot localisé à st maur des fosses; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
200	1	Visseuse – Sertisseuse - Boucheuse ZALKIN, CA3/360NG, année 2005, numéro de série 24157, Visseuse – Sertisseuse - Boucheuse; Vis d'introduction; Machine rotative à 3 têtes; Système d'injection d'azote sur la vis et étoile de distribution; Sens Gauche/droite; Cadence min/max 4000 à 6000 Bph; Distributeur de capsules en partie supérieure; Automate MODICON TSX Nano; Réglage en hauteur électrique SNC type CRMI 40/F/70 (0.25kW); Moteur SEW USOCOME type DV100 M4 BM GHR (2.2kW); Réducteur ROSSI type RV100, 1/25; Détecteur inductif pour la présence flacon dans la vis d'alimentation; Photocellule pour détection flacons absents et bourrage.; Convoyeur; Chaîne 82.6x4mm; Hauteur plan de travail 1000mm; Longueur 2000mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 2700x2000x2600mm; Puissance 400V triphasé, 50Hz; Documentation complète, quelques pièces de rechange, un lot complet d'outillage de formats et têtes de vissage.; ref [2950]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
201	1	Etuyeuse Zanasi, K 400, année 1988, numéro de série 456785, Etuyeuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 6000 x 2150 x 1675 mm; Masse environ 2500 kg; Documentation disponible; Pour barquettes; Introduction de notice pliée; Ancien format étuis 31 x 31 x 60 mm (flacons diamètre 16,25 mm hauteur 34,5 mm); Plage de format; Min 25 x 12 x 60 mm; Max 80 x 50 x 200 mm; Cadence mécanique de la machine 380 étuis/minute; ref [637]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)



Lot	Nombre	Description
202	1	Etuyeuse horizontale CAM , PRX.18, numéro de série 12574 PRX.18, Etuyeuse horizontale; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2150 x 1500 x 1640 mm; Documentation manuel d'instructions + schémas électriques + manuel pièces de rechange (en Italien); Alimentation 380 V / 50 Hz; Puissance totale 1,94 kW; Consommation d'air 17 NL/mn; Pour blisters, tubes, flacons...; Précédente utilisation mise en étui de tubes; Plage de formats étuis ; A de 15 à 90 mm; B de 12 à 50 mm; C de 50 à 200 mm; Vitesse entre 20 et 120 coups/minute; Distribution notices à plat; ref [1023]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
203	1	Etuyeuse horizontale CAM , PRX 8, année 1986, numéro de série c 12081.PRX.8, Etuyeuse horizontale; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2150 x 1500 x 1640 mm; Documentation disponible, en français (manuel d'instructions + schémas électriques + manuel pièces de rechange); Alimentation 380 V / 50 Hz; Pour les produits suivants blisters, tubes, flacons ...; Précédente utilisation mise en étui de tubes; Puissance totale 1,94 kW; Consommation d'air 17 NI/min; Plage de formats étuis ; A de 15 à 90 mm; B de 12 (ou 15) à 50 mm; C de 50 à 200 mm; Vitesse de 20 à 120 coups/minute; Distributeur de notices à plat; ref [1030]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
204	1	Etuyeuse CAM, HF77, numéro de série 13079.HF77.13, Etuyeuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 5600 x 1600 x 2000 mm; Documentation disponible; Plage de formats ; A 20mm à 70mm; B 12mm à 70mm; C 50mm à 200mm; A+B max 140 mm; Vitesse mécanique jusqu'à 300 coups/mn; Distribution notices; Précédente utilisation mise en étui de flacons sirop; ref [1041]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
205	1	Etuyeuse horizontale CAM, HF77, année 1981, numéro de série 2SHF77.c520.27, Etuyeuse horizontale; Pour flacons; Documentation disponible; Cadence 80 cpm (jusqu'à 140); Gamme formats étuis ; Mini 20 x 12 x 55 mm; Maxi 70 x 70 x 200 mm; Commande par affichage multilignes Laetus; Dimensions horstout (l x p x h) approx. 5000 x 1600 x 1800 mm; Distribution notices; ref [2105]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
206	1	Etuyeuse CAM, HF 2.9, année 1990, numéro de série C.13079, Etuyeuse; Dimensions hors tout (Lxlxh) : 4000 x 1700 x 1800 mm; ref [2922]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 400,00)
207	1	Banderoleuse automatique Multipack, F 97 RC, année 2003, numéro de série 2003018, Banderoleuse automatique; Dimensions (LxPxH) 3000 x 1200 x 1780. 700 kg.; Note l'équipement ne comporte pas de tunnel de rétraction.; Largeur tapis Entrée 230 mm. Sortie 300 mm.; Hauteur de travail 855 mm.; Bobines Dia maxi Env 400 mm. Dia moyeu 70 mm.; Alimentation 400 VAC 50 Hz +T+N. Puissance installée 4 kW; Air comprimé 6 Bar. 70 NI/min; Système de commande ; Terminal opérateur tactile SIEMENS TP170B, 5.7", couleur.; Automate Siemens Simatic S7-300. CPU 315 2DP.; Documentation ; Manuel d'instructions, manuel opérateur.; Schémas électrique et pneumatique (FRA et GBR).; Gamme de formats possibles (mm) ; Boîtes (a x b x c) 12 mini x 15 mini x 300; Colis (A x B x C) 30/350 x 12/200 x 50/300; Largeur film 30-300. Dia bobine: 320 maxi; Cadence maxi Jusqu'à 30 fardeaux / minute; Autres 1 poste de regroupement en sortie; ref [526]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)



Lot	Nombre	Description
208	1	Banderoleuse BFB, MS 500, année 1999, numéro de série 4146, Banderoleuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2200 x 1400 x 2250 mm; Documentation disponible; Vitesse maxi 30 emballages / minute; Automate Siemens Simatic S5100U; Pression d'air nécessaire 6 bar; Masse de la machine 815 kg; Ancien format ; Produit 32 x 24 x 132 mm; Fardeau 160 x 48 x 132 mm; Plage de formats ; Produit ; Mini 15 x 12 x 50 mm; Maxi 330 x 100 x 300 mm; Fardeau ; Mini 60 x 30 x 50 mm; Maxi 330 x 200 x 300 mm; ref [646]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)
209	1	Fardeleuse BFB, 3786 A, année 1997, numéro de série 2449, Fardeleuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2750 x 1500 x 1900 mm; Conforme CE; Documentation disponible; Pour étuis; Plage formats étuis ; A 12 – 85 mm; B 10 – 85 mm; C 65 – 250 mm; Plage formats fardeaux ; D 70 – 300 mm; E 25 – 150 mm; F 65 – 250 mm; ref [2107]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)
210	1	Vigneteuse Neri, SL 400V, année 1999, numéro de série MSAA 06401, Vigneteuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1000 x 800 x 1800 mm; Documentation disponible (Italien et Français); Alimentation 3ph 400V / 50 Hz; Pour étuis; Plage de formats étuis ; Longueur min 20 / max 120 mm; Largeur min 65 / max 220 mm; Hauteur min 13 mm / max 100 mm; Largeur max des étiquettes 50 mm; Vitesse max par heure, 20.000 / longueur étuis; Terminal opérateur Siemens OP7; Système d'impression Zebra série 170PAX; ref [1969]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
211	1	Etiqueteuse de fonds de pots COLTREGÉ SYSTEMES, C300, année 1999, numéro de série 990048289, Etiqueteuse de fonds de pots; Cadence 40cps/min; Formats produits ; 5 à 220ml; Hauteur 23 à 90mm; Poids 5 à 660g; Système d'étiquetage COLLAMAT 8600 ; Vitesse de dépose 1 à 50m/min; Largeur d'étiquette max 95mm ou 160mm; Diamètre max du rouleau d'étiquette 250mm ou 250mm; Automate SIEMENS S7300; Afficheur SIMATIC TP27; Dimension hors tout (Lxlxh) 1900x1200x1900mm; Puissance 230V, 50Hz, 20A; ref [3418]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
212	1	Banderoleuse BFB, MS 500, année 1988, numéro de série 1708, Banderoleuse; Cadence jusqu'à 30 fardeaux/minute; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2850 x 1200 x 1850 mm; Dimensions étui ; Longueur min / max 15mm / 300mm; Largeur min / max 50mm / 300mm; Hauteur min / max 12mm / 100mm; Dimensions fardeau ; Longueur min / max 60mm / 300mm; Largeur min / max 60mm / 300mm; Hauteur min / max 30mm / 200mm; Dossier technique / Schémas électriques; ref [448]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)
213	1	Banderoleuse BFB, MS 500 S, année 1996, numéro de série 3335, Banderoleuse; Pupitre ESA VT420L; Automate Siemens Simatic S5; Cadence jusqu'à 30 fardeaux/minute; Dimensions étui ; Longueur min / max 15mm / 300mm; Largeur min / max 50mm / 280mm; Hauteur min / max 12mm / 85mm; Dimensions fardeau ; Longueur min / max 60mm / 300mm; Largeur min / max 60mm / 280mm; Hauteur min / max 30mm / 170mm; Dimensions (l x p x h) environ 2400 x 1400 x 2000 mm; Schémas électriques; Déclaration de conformité CE; Manuel d'emploi et d'entretien; ref [456]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)



Lot	Nombre	Description
214	1	Module de marquage SEF Touraine, Data matrix, année 2009, Module de marquage ; Cadence mini/maxi 50 à 220 étuis/min.; Vitesse linéaire 60 m/min.; 1 automate API modèle SIEMENS STEP 7 V5.4; 1 afficheur IHM modèle GP PRO EX2.2; Vérine de signalisation défauts et cycle en cours; Deux niveaux d'accès possible; Dimensions LxlxH en mm 1215x1195x1920; Poids 600 Kg; Déclaration CE, plans d'ensemble, schéma électrique, programme automate, analyse fonctionnelle, CD documentation.; L'ensemble est composé ; Un convoyeur inférieur entraîné par un moteur asynchrone équipé d'un codeur permettant la gestion du suivi des boîtes,; Un convoyeur supérieur entraîné par un moteur asynchrone équipé d'un codeur permettant la gestion du marquage,; Un système d'éjection par soufflage permettant la mise au rebut des boites déclarées mauvaise,; Un système d'éjection par soufflage permettant le prélèvement des boites bonnes; Un lecteur de contraste permettant le contrôle du marquage,; L'emplacement pour un système de vision SYSTECH; Imprimante DOMINO; Un écran de réglage DOMINO; ref [1202]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
215	1	Module de marquage SEF Touraine, Data matrix, année 2009, numéro de série 10539, Module de marquage ; Cadence mini/maxi 50 à 220 étuis/min.; Vitesse linéaire 60 m/min.; 1 automate API modèle SIEMENS STEP 7 V5.4; 1 afficheur IHM modèle GP PRO EX2.2; Vérine de signalisation défauts et cycle en cours; Deux niveaux d'accès possible; Dimensions LxlxH en mm 1215x1195x1920; Poids 600 Kg; Déclaration CE, plans d'ensemble, schéma électrique, programme automate, analyse fonctionnelle, CD documentation.; L'ensemble est composé ; Un convoyeur inférieur entraîné par un moteur asynchrone équipé d'un codeur permettant la gestion du suivi des boîtes,; Un convoyeur supérieur entraîné par un moteur asynchrone équipé d'un codeur permettant la gestion du marquage,; Un système d'éjection par soufflage permettant la mise au rebut des boites déclarées mauvaise,; Un système d'éjection par soufflage permettant le prélèvement des boites bonnes; Un lecteur de contraste permettant le contrôle du marquage,; L'emplacement pour un système de vision SYSTECH; Imprimante DOMINO; Un écran de réglage DOMINO; ref [1206]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
216	1	Vigneteuse SFE, HP75, année 1990, numéro de série 493, Vigneteuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1100 x 1100 x 2000 mm; Documentation notice d'utilisation en français, schémas électriques; Codeur à chaud Printmaster 1000 (de chez Open Date); Surface d'impression 25 x 50 mm; Cadence d'impression jusqu'à 1000 coups minute; Dimensions du ruban 57 mm x 305 mètres de long; ref [1201]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
217	1	Girafe Sortotec, ST-VBB 15 744-05, année 1996, numéro de série 96/110-051 V, Girafe; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1800 x 700 x 1900 mm; ref [1870]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)
218	1	Girafe Girafe; 2000 x 1000 x 2300 mm; ref [1965]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)
219	1	Girafe Girafe ; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1650 x 750 x 2000 mm; ref [1966]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)



Lot	Nombre	Description
220	1	Vignetteuse AVERY DENNISON, ALX 720, année 2001, numéro de série OB26850, Vignetteuse; 3 convoyeurs à bande dont 2 convoyeurs verticaux et 1 convoyeur horizontal; Largeur bande convoyeurs verticaux 45mm; Largeur bande convoyeur horizontal 95mm; Moteur des convoyeurs LENZE type 13.121.55.3.20, 0.2kW, 3000min ⁻¹ ; Dimensions horstout (Lxlxh) approx. 1400x950x1350mm; Puissance 600W, 230V, 4A; ref [3192]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
221	1	Etiqueteuse Zetes, Zebra PAX 4, année 2011, numéro de série Z3iB 11152A, Etiqueteuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1400 x 1100 x 1650 mm; Documentation non disponible; Affichage Siemens TD 200; Alimentation 230 V / 16 A / 50 Hz; Puissance 1 kW; Poids 370 kg; ref [963]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
222	1	Vigneteuse Avery Dennison, système étiquetage ALS 204, année 2010, numéro de série 4539991, Vigneteuse; sans pupitre; ref [2305]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
223	1	Dépackeuse VM SYSTEM, DESP. VID, année 1998, numéro de série 1019, Dépackeuse; 42 ventouses; Dimensions tapis (Lxl) 400x2180 mm; Dimensions plateau (Lxl) 620x550 mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 3330x1170x2300mm; Puissance 5kW, 380V triphasé, 10.5A; Consommation air 25 NI/min; Pression 6 bar; Compteur sous tension 5442,6 heures; Compteur production 1348,73 heures; 2 variateurs ALTIVAR 18 0.75kW/1HP; Automate TSX Micro MODICOM; ref [2720]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
224	1	Encartonneuse IKWA, CARTOPAC 80, année 1975, numéro de série 31/33009, Encartonneuse; Cadence 80 étuis/min; Gamme format ; Min (lxhxL) 20x15x55mm; Max (lxhxL) 80x60x200mm; Gamme format notice 75x105mm jusqu'à 210x300mm; Distributeur de notice GUK FA21/4 CARTONAC 68; Dimensions horstout (Lxlxh) 3050x1300x1600mm; ref [2721]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
225	1	Bol Ideatec, année 2010, Bol; ref [1868]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
226	1	Bol ADV, RVD80, année 2009, numéro de série 8327, Bol; ref [2201]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
227	1	Vigneteuse SFE, Visat, année 2004, Vigneteuse; Conforme normes CE; Contrôleur Laetus Argus; Panneau de commande Siemens Simatic Touch; Dimensions horstout (l x p x h) approx. 1800 x 1500 x 1900 mm; ref [3550]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
228	1	Souffleuse Sicma, B01-6/301, année 2004, numéro de série 200320, Souffleuse; Cadence max 3500 B/h; Alimentation 380 PE / 50 Hz / 1,5 A; Puissance 0,4 kW; Dimensions horstout (l x p x h) approx. 2600 x 1600 x 2000 mm; Masse environ 800 kg; ref [3691]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)



Lot	Nombre	Description
229	1	Moteur Moteur ; Dimensions : approx. 800 x 350 x 400 mm; ref [2967]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
230	1	Armoire Armoire ; Dimensions : approx. 1000 x 450 x 2100 mm; ref [3800]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
231	1	Système de biodécontamination steris, VHP-1000-ARD, Système de biodécontamination ; Système de biodécontamination ; Unité mobile de biodécontamination : Type : ARD230, Numéro de série : 022090901, Taux d'injection : 2 à 12 g/min, Plage débit d'air : 14 à 34 m3/h, Plage de température : 38°C, Ecran de control commande type « touch panel », Imprimante à rouleau, Emplacement pour flacon de la solution de décontamination, 4 roues avec frein, Puissance : 230V, Monophasé, 9A, 50Hz, Dimension hors tout (lxpxh) : 650x900x1020 mm; Unité de circulation du gaz désinfectant : Type : ARDRC230, Numéro de série : SP9960003, 4 roues avec frein, Puissance : 230V, Monophasé, 1A, 50Hz, Dimension hors tout (lxpxh) : 600x800x1100 mm; Réservoir dessiccateur/séchage: Type : Dryer, 2 roues, Capacité ≈ 2000 gr, Dimension hors tout (lxpxh) : 400x400x1140 mm; Flexibles et équipements équipés de connexion type CAMLOCK ; Le lot sera chargé gratuitement par le vendeur sur camion (packaging et chargement en container sur devis); ref [2809] ; le vendeur chargera les équipements sur tautliner. Autre type de chargement ou emballage sur prestation supplémentaire; ref [2809]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
232	1	Hotte mobile Hotte mobile; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 2150 x 1000 x 2400 mm; Documentation : non disponible; Mobile : sur roulettes; Cadran mesure encrassement filtre 0 / 500 Pa; Potentiomètre de réglage de la vitesse de soufflage; ref [797] ; le vendeur chargera les équipements sur tautliner. Autre type de chargement ou emballage sur prestation supplémentaire; ref [797]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
233	1	Hotte à flux laminaire ADS Laminaire, MSC 12, numéro de série 30310161, Hotte à flux laminaire; 2 sondes de vitesse d'air; Dimension de l'emplacement du filtre absolu (Lxl) : 600x600mm; Dimensions du poste de travail (lxpxh) : 1190x580x590mm; Dimensions de la hotte (lxpxh) : 1360x780x1330mm; Puissance : 230V, 50Hz; ref [3154]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
234	1	Cuve inox 100 litres Cuve inox 100 litres; Mobile, sur roulettes; Couvercle ouvrant; Poignées de manutention; Vanne de vidange en fond de cuve; Dimensions horstout (lxpxh) approx. 700 x 700 x 1000 mm; ref [3043]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)
235	1	Cuve inox 100 litres Cuve inox 100 litres; Mobile, sur roulettes; Couvercle ouvrant; Poignées de manutention; Vanne de vidange en fond de cuve; Dimensions horstout (lxpxh) approx. 700 x 700 x 1000 mm; ref [3045]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)
236	1	Agitateur vortex FISHER, ZX3, année 2015, numéro de série 356119, Agitateur vortex; Vitesse 0 à 3000 rpm; Mode de fonctionnement Contact ou continue; Diamètre support 4.2mm; Dimensions (lxpxh) 150x165x130mm; Puissance 15W, 230V, 50Hz; ref [3402]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)



Lot	Nombre	Description
237	1	Etiqueteuse Harland, Sirius, numéro de série 67076, Etiqueteuse; ref [3690]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
238	2	Ventilateurs ebmpapst, A4E350-AP06-02, Ventilateurs; Vitesse : 1400rpm; ref [2875]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
239	1	Lève bobine FARMO RES, LIFTER 320, année 2006, numéro de série Lifter-326y, Lève bobine; Système hydraulique de levage par manivelle; Course de levage 1400mm; Charge max 50Kg; Manchon de support bobine ; Diamètre 50mm; Longueur 440mm; Dimensions (Lxlxh) 1000x900x1900mm; ref [3037]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
240	1	Etuyeuse horizontale alternative KALIX, KPS, numéro de série 8628, Etuyeuse horizontale alternative; Largeur convoyeur 90mm; Format min/max constructeur ; A 20/100mm; B 20/70mm; C 50/200mm; Cadence max 80 cp/min; Dimensions horstout (lxpxh) 2600x1300x1450mm; Puissance 380V, 50Hz, 12A, 2kVA; ref [3417]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
241	1	Bol vibrant ADMV, V2M 450H, Bol vibrant; Dimensions hors-tout (lxpxh) : 820x820x1300mm; ref [3420]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
242	1	Titrateur Mettler-Toledo, DL25, numéro de série K64561, Titrateur; Pour pieces (manque pupitre); Dimensions (l x p x h) : approx. 250 x 350 x 260 mm; ref [3591]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
243	1	Bain-marie 100deg Memmert, WB22, Bain-marie 100deg; Dimensions (l x p x h) : approx. 600 x 500 x 500 mm; ref [3592]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
244	1	Trieuse pondérale ANRITSU, KW534AE, année 1996, numéro de série K086643, Trieuse pondérale; Capacité 10 à 1200g; Vitesse 120 pcs/min; Largeur tapis 240mm et 170mm; 2 bacs produits à retraiter; Dimensions hors tout (l x p x h) ; Trieuse 700 x 800 x 1400mm; Convoyeur 520 x 800 x 960mm; ref [3593]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
245	1	motoréducteur Sew-Eurodrive, R17 DRS71S4BE05HR, numéro de série 01.1299468902.0001.09, motoréducteur; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 440 x 140 x 200 mm; Documentation : non disponible; Conforme normes CE; A sortie coaxiale; Vitesse moteur : 1380 tr/min; Vitesse arbre : 60 tr/min; Puissance : 0,37 kW; Couple : 59 Nm; ref [1643]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
252	1	Presse rotative Kilian, RL12, numéro de série 43212-714, Presse rotative; Avec palette de pieces / matrices / poinçons; ref [2686]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)



Lot	Nombre	Description
253	1	Remplisseuse tube Norden, NM600, numéro de série 51718, Remplisseuse tube; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2000 x 1300 x 1800 mm; Vitesse de 55 tubes par mn; Format; 15 ml , tube diamètre 19 mm longueur 85 mm; 20 ml , tube diamètre 25 longueur 80 mm; 30 ml , tube diamètre 25 longueur 100 mm; 50 ml tube diamètre 30 longueur 110 mm; 40 ml tube diamètre 35 longueur 90 mm; 75 ml tube diamètre 35 longueur 125 mm; 45 ml tube diamètre 35 longueur 135 mm; 100 ml tube diamètre 35 longueur 150 ml; ref [1031]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
254	1	Distributeur flacons ADMV, année 2001, numéro de série 08359-01, Distributeur flacons; Etudié pour format flacon 15 ml / cadence environ 115 pièces/minute; Alimentation 400 V 3ph + N / 50 Hz / 5 A / Puissance : 2300 W; Pression réseau 6 bars; Automate TSX 3721; Conforme normes CE; ref [2098]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
255	1	Rangement seringue SYBERMAT, 14X17, année 2009, numéro de série 3460, Rangement seringue; Simatic Panel SIEMENS; Convoyeur d'entrée des seringues; Deux postes de répartition des seringues; Pression d'air 6 bar; Puissance 2x240V + PE, 25A; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1400x1200x2100mm; ref [2252]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 2 000,00)
256	1	Étuve de stérilisation à plateaux Lytzen , H1F, année 1988, numéro de série A881022, Étuve de stérilisation à plateaux; Gamme de température 50 250°C; Rénovation système de commande (2003) Automate Shneider TSX Micro. IHM Proface; Dimensions extérieures (Lxpxh) 2500 x 1650 x 2300 mm; Dimensions intérieures de la chambre (Lxpxh) 1100 x 1500 x 1650 mm; Chargement 2 étagères de 2x13 plateaux (Env. 700 x 1000 mm. Chariots+Platx. non fournis); Raccordement pour l'air Dia 100 mm; Alimentation électrique Tri 415 VAC+T+N. 50 Hz. 36 kW; Alimentation air comprimé 6 bar. 1/4"; Raccordement eau de refroidissement 3 bar. 1/2"; Dossier technique disponible; Total fourni 2 étagères; ref [2723]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)
257	1	Étuve de stérilisation à plateaux Lytzen , HI, année 1985, numéro de série A851857, Étuve de stérilisation à plateaux; Gamme de température amb-190°C ; Dimensions extérieures (Lxpxh) 1955 x 1400 x 2000 mm; Dimensions intérieures de la chambre (Lxpxh) 930 x 1225 x 1495 mm; Chargement 1 étagère de 2x12 plateaux (Env. 500 x 700 mm. Plateaux non fournis); Débit d'air Env. 350 m3/h. Filtration H13; Raccordement pour l'air Dia 100 mm; Alimentation électrique Tri 380 VAC+T+N. 50 Hz. 35 kW; Raccordement eau de refroidissement 3 bar. 1/2"; Documentation technique disponible; Total fourni 3 chariots + 2 étagères; ref [2724]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)
258	1	Machine à laver les poinçons HAMO, T-21, année 2001, numéro de série 980000001900, Machine à laver les poinçons ; Puissance 3x 400V, 3L.N.PE, 50Hz, 36.00Amps, 22.50Kw; Dimensions horstout (L x p x H) environ : 1200 x 910 x 1960 mm ; Avec armoire électrique (dimensions 950 x 350 x 1340) ; Conforme aux normes CE; Documentation fichier pdf; ref [2178]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
259	1	Redresseur Posimat Posimaster, Master10 , année 1996, numéro de série OC9068, Redresseur Posimat; Vitesse 10.000 B/H; Dimensions horstout 2350 x 2150(diamètre) x 2500 (hauteur); Poids 3000Kg; Format Variable ; Avec armoire électrique; Documentation disponible (notice, description machine, schéma électrique, ...); ref [1889]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)



Lot	Nombre	Description
260	1	Centrale de pesée Bruno Courtois, CPMP, année 2000, Centrale de pesée; Dimensions intérieures (l x p x h) environ 4000 x 2600 x 2200mm; Dimensions hors tout (l x p x h) environ 4110 x 3430 x 3000mm; 8 filtres de soufflage; 4 x 2 Ventilateurs de soufflage CHAYSOL modèle DA 9/9 CM 4P; 1 ventilateur de reprise CHAYSOL modèle DA 9/7 CM373 w 4P; 2 refroidisseurs d'air modèle MCC 015BR, 92W, 0.41A, fluide frigorigère R22.; Coffret électrique encastré, dimensions (lxpxh en mm) 590x300x800; Puissance 400V triphasé + neutre, 10kW; ref [2672]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)
261	1	Sleeveuse Sleeveur International, Powerskinner MSA 5620 LS5, année 1997, numéro de série 12/97-0117, Sleeveuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 3700 x 1200 x 2050 mm; Alimentation 380 V 3ph + T / 50 Hz; Hauteur de passage libre 250 mm; Hauteur de réglage mini 200 mm, maxi 550 mm; Largeur mini 30 mm, maxi 240 mm; Masse environ 400 kg; ref [1904]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
262	1	Générateur Vapeur Pure FINN AQUA, 1500 S1, année 1995, numéro de série SE001056/3, Générateur Vapeur Pure; Colonne remplacée en 2005; Dossier technique présent; Débit vapeur pure max 1.24 T/h; Pression de service max 8.6 bar; Température max d'utilisation 178°C; Débit d'alimentation eau déminéralisée 1.313 m ³ /h; Débit alimentation vapeur industrielle max 1.481 T/h; Pression alimentation vapeur 3 – 8 bar; Volume colonne primaire 63.4 litres; Volume colonne secondaire 125 litres; Dimensions hors tout (lxpxh) 1400x1000x3600mm; ref [2097]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 300,00)
263	1	Laveuse Comas, pour flacons, année 1984, numéro de série 11984, Laveuse; ref [2230]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
264	1	Souffleuse flacons Sicma, B01-6/301, année 2004, numéro de série 200320, Souffleuse flacons; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2200 x 1750 x 1950 mm; Documentation présente; Plage de formats bouteilles; Diamètre corps entre 25 et 100 mm; Diamètre goulotte entre 9 et 35 mm; Hauteur entre 60 et 210 mm; Cadence jusqu'à 3000 bouteilles/heure; Formats utilisés; Diamètre 42 / 23 mm – Hauteur : 122 mm – Cadence 3000 bouteilles/heure; Diamètre 50 / 26 mm – Hauteur : 149 mm – Cadence 3000 bouteilles/heure; Automate Siemens Simatic S7200; Alimentation 380V 3ph sans neutre; Puissance 0,4 kW; Poids 800 kg; ref [970]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
265	1	Turbine Turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm; Dimensions intérieures : diamètre 1200 mm ; ref [2269]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
266	1	Turbine Turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm; Dimensions intérieures : diamètre 1200 mm ; ref [2270]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
267	1	Remplisseuse poudre Rovema, année 1983, numéro de série 8491-50/61, Remplisseuse poudre; ref [1890]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)



Lot	Nombre	Description
268	1	Cuve de stockage eau chaude 3100 litres calorifugée Charot , 3015, année 2010, Cuve de stockage eau chaude 3100 litres calorifugée; Matériaux Acier carbone; Calorifugeage épaisseur 40mm. Protection ISOXAL; Implantation verticale; 2 ports entrée et 2 ports sortie DN 150 avec Vannes papillon EPDM manuelles; Raccordement sur bride DN 100 PN16; Vidange et soupape de sécurité sur port 1" 1/2.; Dimensions horstout Dia 1330 x Hr 3300 mm; ref [2642]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)
269	10	Lot de 10 chariots mobiles inox Lot de 10 chariots mobiles inox; Dimensions extérieures (lxpxh) 950x1170x1700mm; Nombre de plateaux 9; Dimensions plateaux (lpx) 635x1050mm; Lot of 10 stainless steel mobile trolleys; Manufacturer N/A; Model N/A; Year N/A; ref [219]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)
270	1	Tunnel de rétraction Sfere, Super-compact TL, Tunnel de rétraction; Réglage vitesses et températures par potentiomètre; ref [2935]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
271	1	Tunnel de rétraction Sfere, Super-compact TL, Tunnel de rétraction; Réglage vitesses et températures par potentiomètre; ref [2936]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
272	1	GIRAFE GIRAFE; Dimensions : approx. 2,40 x 1,20 x 2,50 m; ref [557]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)
273	1	Mélangeur de laboratoire Diosna, Mélangeur de laboratoire; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1350 x 750 x 1100 mm; Documentation non disponible; Volume total de la cuve 20 litres; Présentation sur trois pattes posées au sol; turbine d'agitation et émotteur manquants; ref [782]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
274	1	Girafe ADMV, Girafe; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 2150 x 620 x 2050 mm; ref [980]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)
275	1	Vigneteuse Etiquetage 2000, VD 100.6, Vigneteuse ; ref [1803]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
276	1	Remplisseuse de table pour poudre et granulé La main d'œuvre Mecanique, ETA 78, numéro de série S1735, Remplisseuse de table pour poudre et granulé ; Panneau de contrôle avec boutons poussoirs + commutateurs + arrêt d'urgence ; Actionneur de levage de la colonne d'agitation LINAK – DESK LIFT 2 de 2017.; Hauteur du plan de travail réglable et mobile (4 roues dont 2 avec frein); Dimensions plan de travail mobile (Lxlxh) 1640x700x765mm; Dimensions machine (lxpxh) 530x600x920mm ; Manque système de dosage, trémie et agitateur; ref [1886]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
277	1	Vigneteuse SFE , 756/4, année 1991, Vigneteuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1500 x 1000 x 1900 mm ; ref [1955]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)



Lot	Nombre	Description
278	1	Four de dépyrogénéation France Etuve, XL_SP1260, année 2009, numéro de série D 359, Four de dépyrogénéation; Température maxi 280 °C; Puissance 400V tri + T +N, 50Hz, 49kW; Dimensions externes 2100 x 1600 x 3000 mm; ref [2049]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 300,00)
279	1	Distillateur Steris, 300 H5, année 1982, Distillateur; Capacité 535 l/h; ref [2058]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
280	1	Vigneteuse Avery, Vigneteuse ; ref [2106]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
281	1	Girafe Girafe; Dimensions: approx. 2000 x 600 x 2100 mm; ref [2214]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)
282	1	Granulateur Frogerais, NGV4 , Granulateur; Dimensions horstout environ 900 x 800 x 1650 mm; Documentation disponible; Equipement incomplet; ref [2911]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)
283	1	Vigneteuse SFE, HPV1 75/2, année 1999, numéro de série 2597, Vigneteuse ; Cadence : 15000 unités/h.; Dimensions hors tout (Lxlxh) : 1500x1200x1900mm; ref [2996]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
284	1	Remplisseuse liquide KING, KT341, année 1998, numéro de série 2515/03, Remplisseuse liquide; Châssis en acier sur roulette; Pompe à déplacement positif entraînée par un moteur à courant continu; Compteur pour la mesure du remplissage; Une minuterie; Dimensions horstout (lxpxh) 400x520x1460mm; Puissance 220V, 50Hz; ref [3414]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
285	1	Remplisseuse liquide KING, KT341, année 1998, numéro de série 2515/04, Remplisseuse liquide; Châssis en acier sur roulette; Pompe à déplacement positif entraînée par un moteur à courant continu; Compteur pour la mesure du remplissage; Une minuterie; Dimensions horstout (lxpxh) 400x520x1460mm; Puissance 220V, 50Hz; ref [3415]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
286	1	Remplisseuse liquide KING, Technofill KT340, numéro de série 1131, Remplisseuse liquide; Capacité de remplissage jusqu'à 4 litres; Pompe à roues; Châssis en acier sur roulette; Pompe à déplacement positif entraînée par un moteur à courant continu; Compteur pour la mesure du remplissage; Une minuterie; Barrières immatérielles TECTRA Optolive BX430-250; Dimensions horstout (lxpxh) 665x730x1800mm; Puissance 220V, 50Hz; ref [3416]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)



Lot	Nombre	Description
287	1	Scotcheuse 3M, 77R - 18500, année 1988, numéro de série 1705, Scotcheuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2550 x 1070 x 1580 mm; Documentation non disponible; Alimentation 380V / 50Hz / 1,4A / 240W; Motorisation ; Deux moteurs COEL 0,12 KW; ref [1205]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
288	1	Vigneteuse Avery, année 2004, numéro de série JB 328501130, Vigneteuse; ref [1785]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
289	1	Scotcheuse 3M, 77R, année 1990, numéro de série 77R-1975, Scotcheuse; Dimensions hors-tout L x l x H : environ 1900 x 1050 x 1535 mm; ref [1801]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
290	1	Scotcheuse Siat, XL 35, numéro de série 7665, Scotcheuse; ref [2265]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
291	1	Scotcheuse Soco System, T-01, année 1979, numéro de série 041-23, Scotcheuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1520 x 800 x 1800 mm; ref [188]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
292	1	Lot de cristallisoirs inox Lot de cristallisoirs inox; 660 boites grand modèle : L 400 x l 200 x h 120 mm; 18 boites petit modèle : hauteur plus faible; ref [422]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
293	1	Table tournante Pamasol, 2024, année 1983, numéro de série 5464 - 9761, Table tournante ; Dimensions hors-tout (l x h) : environ 950 x 1000 mm; ref [1974]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
294	1	Pompe à anneau liquide GARDNER DENVER, S_200 2BL2 281-0KH03-7A, année 2009, numéro de série BN 10051 787 002 / 0609, Pompe à anneau liquide; Equipé du réservoir et du circuit d'eau; Capacité max de remplissage du séparateur 94 litres; Pression d'admission minimale 30mbar abs.; Dimensions (Lxlxh) 1100x800x750mm; Dimensions bac de rétention (Lxlxh) 1200x830x80mm; Vanne manuelle de vidange du bac de rétention; Puissance 400V triphasé, 50Hz, 5.5kW, 16A; ref [2716]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
295	1	Scotcheuse SOCO SYSTEM, T-10, année 1983, numéro de série 030-19, Scotcheuse; Moteurs convoyeurs latérales à bande ; LEROY SOMER type MVA 0; s/n 2R5429 et 2R3133; Réduction 1/20; Convoyeur à rouleau 1000x480mm; Dimensions horstout (l x p x h) 1670x800x1300mm; Pour pièces; ref [2790]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
296	1	Case sealing machine Siat, SM2 P, année 1995, numéro de série 25473, Case sealing machine; ref [2933]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)



Lot	Nombre	Description
297	1	Case sealing machine Siat, SM2, année 1990, numéro de série 13781, Case sealing machine; ref [2934]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
298	1	Scotcheuse 3M, 2862, Scotcheuse; Dimensions (Lxlxh) : 1150x800x1400mm; ref [3000]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
299	1	Trieuse pondérale Garvens, VL2, Trieuse pondérale; Pesée max : 600 g; ref [3547]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
300	1	Potence mobile Potence mobile; Moteur LAVERGNE type AJV21500B; Dimensions hors tout (lxpxh) 1400x1400x2300mm; Largeur intérieur 1240mm; ref [2953]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)
301	1	Potence mobile TRANSTECNO, VAM15, Potence mobile; Dimensions hors tout (lxpxh) : 1500x1200x2300mm; ref [2954]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)
302	1	Potence mobile Potence mobile; ref [2955]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)
303	1	Pompe sur chariot Leroy Somer, 7000766, Pompe sur chariot; Vitesse : 1420-1710 tours/ min; ref [2128]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
304	1	Gerbeur de bobine MANUVIT, LEV300, numéro de série A4803, Gerbeur de bobine; Course de levage 1150mm; Manchon rouleau Longueur 460mm et Ø 80mm; 2 roues avec frein et 2 roues sans frein; Pédale de levage; Charge maxi 120Kg; Dimensions horstout (lxpxh) 600x900x1660mm; ref [2792]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
305	1	Pompe Multicellulaire verticale GRUNDFOS, CRN2-150, année 2004, Pompe Multicellulaire verticale; Vitesse pompe 2900min ⁻¹ ; Débit nominal 2.5m ³ /h; Nombre étages 15; Diamètre raccord entrée et sortie 59mm; Puissance Triphasé 220240/380-415V, 8.85/5.10A, CosPhi 0.86/0.79; Corps de pompe en inox 316; ref [2820]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
306	1	Châssis pour test des gants Châssis pour test des gants; 4 postes; Dimensions (Lxlxh): 1000x950x900mm; ref [3001]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
307	1	Echangeur SinapTec, Echangeur; ref [2237]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)



Lot	Nombre	Description
308	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série OF0905005-1, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2702]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
309	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série OF0906005-10, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2704]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
310	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2011, numéro de série 1103070/2, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2705]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
311	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2706]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
312	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2707]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
313	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série OF0906005-9, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2708]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
314	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série OF0906005-3, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2709]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
315	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série 901041, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2710]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)



Lot	Nombre	Description
316	1	Colonne élévatrice manuelle tout inox DIMITRO, Elev 80, année 2009, numéro de série OF0906005-5, Colonne élévatrice manuelle tout inox; Capacité 80Kg; Tout inox 304L; Levage manuel par treuil; Système de sécurité antichute intégré; Course de levage 1500mm; Poignée de manutention et roues directionnelles avec frein; Dimensions du support plateau 640x370mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1950x1100x600mm; ref [2711]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
317	1	Pompe Bran + Luebbe, N-P32, Pompe; ref [2963]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
318	1	Vis d'Archimède motorisée Ceram, Vis d'Archimède motorisée; Dimensions horstout (l x p x h) environ 250 x 250 x 670 mm; Documentation non disponible; Alimentation électrique Tri 230/400 VAC; Puissance 1,1 kW; Vitesse 1415 RPM; Moteur LEROY SOMER; Raccordements Dia 62 et 110 mm; Vis d'Archimède absente; ref [1782]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
319	1	Tunnel de rétraction SFERE-EMBALLAGE SA, TUNNEL 40.275, année 1991, Tunnel de rétraction; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1220 x 720 x 1500 mm; ref [245]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
320	1	Pompe centrifuge pour circuits thermiques (chaud/froid) Salmson, BM-LRC204B-20/9, année 2001, numéro de série 5135703, Pompe centrifuge pour circuits thermiques (chaud/froid); Moteur type P.S.C. ; vitesse entre 2890 et 2910 tours/minute selon le voltage (voir plaque); puissance 9,2 kW; Note Livrée avec joint, roue fonte mais sans corps de pompe; ref [601]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
321	1	Conge acier inoxydable Conge acier inoxydable; Capacité 200 litres; Dimensions horstout (l x p x h) environ 600 x 600 x 1100 mm; Intérieur poli; Pression de service Atmosphérique; Couvercle posé avec poignées / Verrouillage par clipsage; Poignées latérales de manutention; Présentation sur chariot à roulettes; ref [767]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
322	1	Conge inox mobile CMA, Conge inox mobile; Volume 100L; Diamètre 450mm; Hauteur totale 900mm; 4 pieds avec roulette; Piquage fond de cuve DN32; 1 couvercle avec poignée; ref [2733]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
323	1	Conge inox mobile Conge inox mobile; Volume 100L; Diamètre 450mm; Hauteur totale 900mm; 4 pieds avec roulette; Piquage fond de cuve DN32; 1 couvercle avec poignée; ref [2735]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
324	1	Moteur LEROY SOMER, LS100 L1, numéro de série 423610, Moteur; Taille du manchon: 60mm; ref [2791]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
325	1	Moteur LEROY SOMER, LS132M.T, numéro de série L277930PD021, Moteur ; ref [2817]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)



Lot	Nombre	Description
326	1	Pompe à volute STERLING Fluid, ZLND 100315, Pompe à volute; ATEX : Ex II 2G c T1-T5; ref [2818]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
327	7	Lot de 7 actionneurs de vannes Lot de 7 actionneurs de vannes ; ref [2885]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
328	1	Actionneurs de vannes Actionneurs de vannes ; ref [2893]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
329	1	Moteur Moteur ; ref [1773]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
330	1	Pompe à vide à diaphragme BEHR LABOR, MVP400, numéro de série 310176, Pompe à vide à diaphragme; Tube : 5mm; ref [2777]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
331	1	Moteur ABB Motors, M2AA 090 S-4, Moteur; ref [227]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
332	1	Fût Fût ; 3 bar; Avec vanne de vidange ; ref [1779]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
333	1	Moteur FIMM, 4RE 71B, Moteur; 0,37 kW; ref [2764]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
334	1	Motor Eurotherm, VIA 80, Motor; ref [2765]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
335	1	Moteur LEROY SOMER, LS200LT-T, année 2008, numéro de série 311530VE002, Moteur ; Taille du manchon: 200mm; Puissance : 30kW; ref [2816]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
336	1	Fût inox MILINOX, Fût inox; Volume 10L; Diamètre 245mm; Hauteur 255mm; 2 poignées et 1 couvercle; ref [2657]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
337	1	Fût inox DECALINOX, numéro de série 632997, Fût inox; Volume 80L; Diamètre 400mm; Hauteur totale 650mm; 2 poignées; 1 vanne de vidange manuelle; Couvercle avec bouchon 80x95mm; ref [2658]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
338	1	Fût inox Fût inox; Volume 40L; Diamètre 320mm; Hauteur totale 525mm; 2 poignées; ref [2660]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)



Lot	Nombre	Description
339	1	Fût inox Fût inox; Volume 60L; Diamètre 380mm; Hauteur totale 530mm; 2 poignées; ref [2663]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
340	1	Fût inox DECALINOX, Fût inox; Volume 80L; Diamètre 400mm; Hauteur totale 650mm; 2 poignées; 1 vanne de vidange manuelle; Couvercle avec bouchon 80x95mm; ref [2664]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
341	1	Fût inox 150 litres Fût inox 150 litres ; ref [3137]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
342	1	Fût inox 100 litres Fût inox 100 litres; Couvercle manquant; ref [3139]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
343	1	Cuve ALLOY PRODUCTS CORP., année 2003, Cuve; Volume cuve 30 litres; Matière Inox 316L; Dôme de la cuve ; 1 trou d'homme ovale ayant une surface d'ouverture de 0,03m ² ; 3 piquages micro-clamp DN14 ISO; 1 poignée; 1 piquage de fond de cuve raccord micro clamp DN14 ISO; Cuve certifiée à 8,6 bar à 38°C en 2003; ref [2379]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
344	1	Cuve inox Cuve inox; Volume 60L; Diamètre 320mm; Hauteur totale 860mm; 1 poignée; 3 piquages mini clamp; 1 vanne manuelle de fond de cuve; Ouverture 100x85mm; ref [2788]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
345	2	Deux vannes Deux vannes ; ref [2887]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
346	1	Pompe monocellulaire monobloc GRUNDFOS, TP 50-160/2 A-F-A-BAQE, Pompe monocellulaire monobloc; Débit nominal 19,7m ³ /h; H 12,4m; Vitesse de rotation 2900min ⁻¹ ; Diamètre réelle de la roue mobile 110mm; Pression max de service 16 bar; Raccordement par bride DN50 PN16; Puissance 1,1kW; ref [3408]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
347	13	Capteurs de détection humidité Tinytag, Ultra TGU-0304, Capteurs de détection humidité; Humidité relative 0 à 95%; Connexion prise 3 broches pour prise de mesure; Fonctionne avec une pile lithium 3,6 V (LST14250); ref [932]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
348	1	Moto-Réducteur CLER, Rotodyne P5A, Moto-Réducteur; Couple max 200m/Kgs; N. lent 15.4 t/m; Puissance 5.5 CV; Vitesse 1400 trs/min; Moteur ; LEROY SOMER; LSII2M.T; 4 kW; Raccord sur bride Øext 140mm; Diamètre intérieur arbre 35/40mm; Hauteur totale 830mm; ref [2760]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
349	2	Lot de 2 transformateurs Legrand, Lot de 2 transformateurs ; ref [2886]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)



Lot	Nombre	Description
350	1	Hose Hose; ref [2968]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
351	1	Moteur VEM motors, K21R 71 G2, année 1999, Moteur; 60 Hz : 3440 RPM; ref [2975]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
352	1	Moto-Réducteur CLER, Rotodyne P5A, Moto-Réducteur; Couple max 200m/Kgs; N. lent 15.4 t/m; Puissance 5.5 CV; Vitesse 1400 trs/min; Moteur ; LEROY SOMER; LSII2M.T; 4 kW; Raccord sur bride Øext 140mm; Diamètre intérieur arbre 35/40mm; Hauteur totale 830mm; ref [2761]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
353	1	Moteur ELIN, LKM-409 S02 G3B, numéro de série 4040147, Moteur; Taille du manchon: 50mm; ref [2794]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
354	1	Vanne Vanne ; ref [2795]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
355	1	Moteur Siemens, Moteur ; 60 Hz : 1115 RPM; ref [2797]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
356	2	Manteaux chauffant ELTHERM, ELMC-GL01, Manteaux chauffant; s/n 07/01/1784; o Année 2006; o Résistance éléments chauffants 725Ω; o Valeur sonde 107.7Ω; o Dimensions ; § Longueur 480mm; § Largeur 300mm; § Epaisseur 45mm; s/n 05/09/1534; o Année 2005; o Valeur sonde 131.4Ω; o Dimensions ; § Longueur 480mm; § Largeur 300mm; § Epaisseur 45mm; ref [2882]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
357	1	Lot de pièces Lot de pièces; Manodétendeur d'air comprimé avec filtre; Carter de filtration d'air comprimé; Détendeur; Vanne manuelle à boule; ref [2896]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
358	1	Lot de matériel électrique Lot de matériel électrique ; ref [2984]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
359	1	Lot pièces interphone Zenitel Norway, Stentofon, Lot pièces interphone ; ref [2985]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
360	1	table de mirage WALDMANN, table de mirage; 2 lampes fluorescentes; Type LPE218; Numéro article 112091; Quantité 5; Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)



Lot	Nombre	Description
361	1	Fût inox 100 litres Fût inox 100 litres; ref [3207]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
362	1	Moteur Moteur; ref [3346]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
363	1	Moteur Fimet, R1E MAT63A4, Moteur; ref [3354]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
364	1	Echangeurs de chaleur Echangeurs de chaleur; Echangeur avec résistance électrique ; Fabricant WASLER+CO; Modèle DLE; Année 2006; Numéro de série 212044; Pression de service 10 bar; Débit d'échange 0.015m3/h; Température max 150°C; Puissance 20KW; Dimensions (Lxlxh) 850x400x250mm; Echangeur à plaques ; Fabricant SWEP; Modèle B35Hx40/1p-sc-s 4x1; Année 2006; Numéro de série 2060971520246; Température de service max 155°C; Pression de service max 31 bar; Volume circuit primaire 3.401 litres; Volume circuit secondaire 3.58 litres; Dimensions (Lxlxh) 480x330x250mm; ref [3407]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
365	1	Actionneur pneumatique Meca-Inox, 2GTK075S K4, année 2006, numéro de série 72652, Actionneur pneumatique; ref [2981]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
366	1	Disques de rupture Disques de rupture; Disques de rupture ZOOK; Fabricant ZOOK; Modèle RAUS; Année 2013 et 2014; N° de lot ; o N° 1411205109 de 2014, quantité 3; o N° 1310158257 de 2013; Matière 316L/316L/EPDM; Pression 2.6 barg à 130°C; Diamètre 40mm; Disque de rupture BS et B; Fabricant BS et B; Modèle GCR-SE; Taille DN40; Pression min/max 3.42/4.20 bar; Matière INOX 316L/EPDM; ref [3411]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
367	2	Actionneurs manuels pour vannes à membrane NovAseptic, NA 25/150, Actionneurs manuels pour vannes à membrane; ref [3469]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
368	1	Pompe Leroy Somer, LS80L T, Pompe; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 250 x 450 x 350 mm; ref [2679]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
369	1	dessicateur Nalgene, dessicateur; diamètre 300x 250mm; ref [3765]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
370	1	dessicateur Nalgene, dessicateur; diameter 300x2500mm; ref [3766]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
371	1	agitateur magnétique Fisher, MR3001K, agitateur magnétique; 125rpm; 300°C;ref [3753]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)



Lot	Nombre	Description
372	1	agitateur magnétique Fisher, MR300K, agitateur magnétique; 1250rpm; 300°C; ref [3754]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
373	1	agitateur magnétique chauffant Fischer, FB15001, agitateur magnétique; 370°C; ref [3751]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
374	1	agitateur magnétique chauffant agitateur magnétique; 370°C; ref [3752]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
375	1	étuve MMM, Ecocell, étuve; 250°C; 55L; intérieur inox ref [3750]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
376	1	machine à glace Selecline, HZB-12, machine à glace; 297 x 367 x 378 mm ; R134a; ref [3760]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
377	1	Remplisseuse seringue Bausch Strobel, SFM, Remplisseuse seringue ; Speed: 5000 / hour; sans flux laminaire; ref [2050-2] ; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
378	1	Pièces détachées pour cuve Pièces détachées pour cuve ; Pièces détachées pour cuve; ref [2889]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
379	1	Plieuse de prospectus GUK, FA 21/4 cartonac 91, année 2005, numéro de série 5375C, Plieuse de prospectus; Largeur d'alimentation : 210mm; Formats ; Minimum (Lxl) : 90 x 60 mm; Maximum (Lxl) : 320 x 210 mm; Cadence: 400/min; Dimensions (Lxlxh) : approx. 800x700x390mm; ref[3194]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)
380	1	Homogénéisateur ALM Homogénéisateur ALM; Dimensions : 900 x 480 x 720 mm; ref[471]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
381	1	Réacteur en verre Réacteur en verre; Réacteur en verre de 250ml ; Fabricant : SCHOTT DURAN; 4 cols rodés; Bouchons rodés; 2 joints; Collier de maintien du couvercle et de la cuve; Dimensions hors tout : Hauteur 260mm et diamètre 100mm.; Réacteur en verre de 100ml; Fabricant : DURAN; 4 cols rodés; Bouchons rodés; 1 joint; Collier de maintien du couvercle et de la cuve; Dimensions hors tout : Hauteur 210mm et diamètre 100mm.; ref[3221]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
382	1	Verrerie Verrerie; 1 réacteur en verre à 3 cols fileté ; - BELLCO,; - Gradué de 3000 litres; - 2 ouvertures sur le côté de 45mm fileté avec bouchon; - 1 ouverture centrale de 85mm, fileté avec bouchon percé pour intégrer sonde ou; agitateur.; - Hauteur totale : 300mm; 3 bouteilles brun de 2 litres; 1 bécher, Ø 115mm et hauteur 220mm; ref[3261]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 25,00)



Lot	Nombre	Description
383	1	Mini bac d'électrophorèse INVITROGEN, Xcell SUNLOCK, numéro de série 1151241-3954, Mini bac d'électrophorèse; Capacité 2 mini plaque de gel NOVEX; Chambre tampon supérieur : 200ml pour mini plaque NOVEX; Chambre tampon inférieur : 600ml pour mini plaque NOVEX; Matière : Polycarbonate; Dimensions (lxlxh) : 125x144x160mm; ref[3277]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
384	1	Chariot GRUSE, FB1400, année 2004, Chariot; Capacité : 300 kg; Dimensions (l x p x h): 1000 x 1000 x 2050 mm; ref [3647]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)
385	1	Chariot GRUSE, FB1400, année 2002, Chariot; Capacité : 300 kg; Dimensions (l x p x h): 1000 x 1000 x 2050 mm; ref [3648]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)
386	1	Broyeur 100L Rousselle , Discontinill, année 2008, Broyeur 100L; Dimensions (l x p x h): 1300 x 600 x 1600 mm; ref [3649]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
387	1	Fondoir Transvis, année 2002, Fondoir; Volume utile 2 x 30 L; Pression de service 2 bar; Pression d'épreuve 4,2 bar; Dimensions (l x p x h) 1400 x 900 x 1500 mm; ref [3655]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
388	1	Fondoir Materia, année 2006, Fondoir; Volume utile 2 x 30 L; Pression de service 1,2 bar; Pression d'épreuve 2,5 bar; Dimensions (l x p x h) 1400 x 900 x 1500 mm; ref [3657]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
389	1	Etuyeuse Marchesini, MA315, année 1991, Etuyeuse; Masse 1800 kg; Dimensions (l x p x h) 4000 x 1350 x 2350 mm ; Cadence max 180 étuis / minute; Plages de format ; A 25 – 70 / B 15 – 70 / C 71 – 200 mm; Documentation disponible, en français; ref [3582]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 400,00)
390	1	Thermoformeuse Koch, KBS-PL, année 1998, Thermoformeuse; Dimensions (l x p x h) 5800 x 1450 x 1900 mm; Dimensions armoires (l x p x h) 2200 x 400 x 1300 mm; Écran de contrôle manquant; ref [3640]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 500,00)
391	1	Lots de vannes Lots de vannes; 1 châssis de distribution avec 9 vannes Goavec (Ø 75 mm) et une vanne de purge Bocard (Ø 50 mm); 1 châssis de distribution avec 9 vannes Definox (Ø 75 mm); Dimensions (l x p x h) 800 x 850 x 1100 mm; 2 vannes 3 voies Definox (Ø 75 mm); 1 verin pousseur Bocard et deux verins Goavec; 1 vanne Sanders (Ø 50 mm); 1 vanne Goavec (Ø 50 mm) monté sur conduite; ref [3650]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
392	1	Élévateur de palette Alsace manutention, MR2, année 2008, Élévateur de palette; Capacité 1200 kg; Dimensions (l x p x h) 1150 x 1550 x 250 mm; ref [3661]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)



Lot	Nombre	Description
393	1	Système de dosage SPC, UAD 2 Micro 6P7A, Système de dosage; Unité de dosage pour petits volumes (jusqu'à 10 µL) de grande précision (entre 0.3 et 1%); 6 têtes d'injection; Dimensions (l x p x h) 1750 x 550 x 1650 mm; Inclus deux carte mères, un onduleur, 9 drivers et 14 pompes; Documentation présente, en français; ref [3675]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
394	1	Assembleuse Cariba, AF770, année 2015, Assembleuse; Largeur convoyeur : 100 mm; Hauteur bande roulante : 140 mm; Alimentation : 400V - 50 Hz; Puissance : 1.5 kW; Pression de service : 6 bar; Cadence : 90-100 boîtes/min; Documentation : disponible ; Dimensions (l x p x h) : 1900 x 1100 x 1450 mm; ref [3681]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
395	1	Table d'alimentation Leroy-Sommer, Table d'alimentation; Dimensions (l x p x h) : 1100 x 1450 x 1200 mm ; ref [3579]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
396	1	Convoyeur à rouleaux Convoyeur à rouleaux; Dimensions (l x p x h) : 2000 x 800 x 800 mm ; Largeur convoyeur : 400 mm; ref [3581]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
397	1	Trémie élévatrice ADMV, Sirius, Trémie élévatrice; Dimensions (L x p x h) : 70 mm x 150 mm x 200 mm; ref [3663]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
398	1	Trémie élévatrice ADMV, Sidel, Trémie élévatrice; Dimensions (L x p x h) : 70 mm x 150 mm x 200 mm; ref [3664]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
399	1	Etuyeuse Marchesini, BA50, année 1998, numéro de série 197000186, Etuyeuse; Documentation disponible; Masse 1100 kg; Cadence max 70 étuis / minute; Plages de format ; Etuis; A 40 – 145 / B 20 – 80 / C 70 – 190 mm; ref [3666]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 250,00)
400	1	Tunnel de retractation SCM Technologies, année 2007, numéro de série 7001, Tunnel de retractation; 6 modules à air chaud LEISTER type 3300 ; 3300W; Débit d'air minimum 450 l/min; Température max 650°C; 1 module à air chaud LEISTER type ELECTRON ST 3400; Largeur tapis 170mm; Hauteur max 240mm; Sur roulette avec frein; Dimension hors tout (Lxlxh) 1450x1100x2000mm; Puissance 230, 50Hz, 25kW; ref [3421]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
401	1	table de mirage WALDMANN, table de mirage; 2 lampes fluorescentes; Type LPE218; Numéro article 112091; Quantité 5; Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108b]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)



Lot	Nombre	Description
-----	--------	-------------

402	1	table de mirage WALDMANN, table de mirage; 2 lampes fluorescentes; Type LPE218; Numéro article 112091; Quantité 5; Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108c]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)
403	1	table de mirage WALDMANN, table de mirage; 2 lampes fluorescentes; Type LPE218; Numéro article 112091; Quantité 5; Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108e]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)
404	1	table de mirage WALDMANN, table de mirage; 2 lampes fluorescentes; Type LPE218; Numéro article 112091; Quantité 5; Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108f]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 5,00)
408	1	Blistéreuse MARCHESINI, MB421, année 1999, numéro de série 498000118, Blistéreuse; Tension 380 V / 50 Hz; Puissance installée 8KW; Consommation électrique 5kW; Consommation air 160NI/min.; Niveau sonore 78 db; Surface utile de thermoformage ; PVC 140-156 mm; PP 140-152 mm; ALU/ALU 140-150 mm; Nombre de blisters / cycle ¼; Nombre de cycles de thermoformage max 60; Profondeur du formage 12 mm; Nombre maxi de cycle de découpe 240/min.; Ø extérieur bobine PVC 400mm ou 600mm; Ø extérieur bobine ALU 280mm; Ø mandrin bobine 7076mm; Dimension 4375x1035x1900mm; Poids 2250 Kg; Carte électronique de commande type PROSYSTEMM; Thermorégulateur de température GEFRAN type 12009PRR000-0-1; Pupitre de commande opérateur TECHNA; Equipement de contrôle caméra ; Fournisseur PHARMA CONTROLL ELECTRONIC GmbH; Ecran de contrôle type MONITOR n°90-0183; Pupitre de commande type VC 300 n°60-0255; Caméra contrôle absence comprimé type Camera M50 n°80-0477; Groupe froid ; Fournisseur EROS DASSI; Modèle REFR GDV 40WT; Année 1999; s/n 9900076; Puissance frigorifique 2,2 kW; Type de gaz de refroidissement R134A; Puissance absorbée 1,51 kW; Fluide réfrigéré Eau + Glycol 15%; Température du fluide 5°C à 20°C; Débit 6,3L/min. à 40L/min.; Pression max 3,8 bar; Dimension 650x530x865mm; Poids 100 Kg; Documentation complète.; Deux palettes de pièces détachées.; ref [183]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
409	1	Blistéreuse Marchesini, MB 420, année 1992, numéro de série CC90.05, Blistéreuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 3000 x 1100 x 1900 mm; Documentation manuel d'emploi et d'entretien / pieces de rechange / schémas électriques; Poids machine 1050 kg; Largeur film de 70 à 150 mm; Longueur blister de 60 à 130 mm; Largeur blister de 30 à 85 mm; Profondeur alvéoles 12 mm maxi; Vitesse 220 cycles / minute; ref [1936]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)



Lot	Nombre	Description
410	1	Etiqueteuse de seringues Bausch & Ströbel, SME 6005, année 1990, numéro de série 57761, Etiqueteuse de seringues ; Permet de poser des étiquettes et des tiges piston sur les seringues unidose (étiquettes autocollantes seulement); Cadence 6000 seringues/h.; Formats min/max ; Volume seringues 0.5 à 10ml; Diamètre seringues 7 à 17mm; Distributeur d'étiquettes; Caméra de contrôle LAETUS; Puissance 220/380V, 50Hz, 5kW; Dépilleur de seringues ; Fabricant Bausch & Ströbel; Modèle SAM 6005; Numéro de série 57987; Année 1991; Cadence 12000 unités/h.; Formats min/max ; Diamètre conteneur 6.85 à 18mm; Hauteur conteneur 46.7 à 105mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 1100x1100x2400mm; Puissance 220/380V, 50Hz, 3.4kW; Bols de distribution ; Fabricant Bausch & Ströbel; Modèle VWF 651; Année 1990; 2 bols de distribution des tiges pour seringues unidose 0.5ml; Puissance 220, 50Hz, 1.2kW; ref [2920]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)
411	1	Thermoformeuse Partena-CAM, M82 S, année 1990, numéro de série S06-278, Thermoformeuse; Dimensions hors-tout : environ 5400X1300X1800 mm; ref [2921]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 300,00)
412	1	Encaisseuse horizontale semi-automatique Cermex, E722/40, année 1991, numéro de série 42994, Encaisseuse horizontale semi-automatique; Machine semiautomatique avec présentation manuelle de la caisse au poste; d'encaissage; Dossier technique + schémas électriques; Dimensions machine horstout (l x p x h) environ 2400 x 1600 x 1800 mm; Une caisse de formats; Largeur tapis entrée environ 200 mm; Formats possibles sur cette machine ; A 5 ampoules 2 ml – carton : 405 x 180 x 166; B 5 ampoules 10 ml – carton : 505 x 250 x 236; C 10 ampoules 10 ml – carton 505 x 225 x 236; D 10 flacons 5 ml – carton 375 x 270 x 312; E 10 flacons 10 ml – carton 375 x 300 x 312; F 1 flacon 230 ml – carton 350 x 280 x 141; ref [488]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
413	1	Encaisseuse Cermex, SL 1100, année 1989, numéro de série 41210, Encaisseuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 3850 x 2100 x 2150 mm (+ 1 palette); Documentation technique en français; Assure le formage d'une caissecarton, le groupage des produits, leur introduction dans la caisse, la fermeture des rabats par collage hot-melt.; Cadence 67 étuis/minute soit 1 caisse/ minute (donnée constructeur); PLC Télémécanique TSX 47.10; Composants pneumatiques Festo; Moteurs SEW Usocome; Système d'encollage Nordson; Largeur convoyeur entrée 200 mm; Dimensions caisses carton ; Longueur 250 à 550 mm; Largeur 150 à 380 mm; Hauteur 125 à 325 mm; Rabats 75 à 190 mm; Dimensions produits ; Longueur 80 à 170 mm; Epaisseur 20 à 60 mm; Largeur selon longueur des caisses; ref [501]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
414	1	Encaisseuse Cermex , BP 150, année 1994, numéro de série 147, Encaisseuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 3300 x 1400 x 2200 mm; Documentation manuel technique, guide d'installation de l'automate, schémas électriques; Pour étuis; Semiautomatique (positionnement manuel des caisses); Automate Omron Sysmac C28; ref [1203]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
415	1	Encaisseuse semi-automatique Cermex, E472, Encaisseuse semi-automatique; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1850 x 1300 x 1700 mm; Fournie avec 2 convoyeurs; Documentation disponible, en français; Cadence environ 200 boîtes/minute; Terminal opérateur Lauer; Automate Télémécanique TSX 17; ref [1802]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
416	1	Machine de chargement cassettes et plasticomb Sybermat, année 2003, numéro de série 3001, Machine de chargement cassettes et plasticomb; ref [2055]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 300,00)



Lot	Nombre	Description
417	1	Remplisseuse-boucheuse SERAC, GAIA R4E2V2 520, année 2001, numéro de série 1234, Remplisseuse-boucheuse; Sens Horaire; Pour flacons; Potentiomètre de réglage de la vitesse; Automate Télémécanique TSX micro; Nombre d'alvéoles d'étoile 16 alvéoles; Diamètre primitif d'étoile 520mm; Poste de dosage ; 4 cylindres de dosage, Ø5/6mm; Capacité cylindres dosage 4 – 16 cc; Course entraînement dosage 30mm; Vannes circuit dosage Bille et ressorts; AISI 316L et joints VITON; Bouchage Tête pinces roue T1828; Flux laminaire intégré à la remplisseuse; Caméra pour contrôle du vissage des bouchons; Ecran tactile PROFACE; Convoyeur à bande entrée/sortie flacons ; Distance convoyeur entrée 316mm; Distance convoyeur sortie 200mm; Largeur bande 82.5mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) 3300x1400x2420mm; Tension 380 V 3ph + N + T; Consommation électrique 6 kW; Consommation air 30 Nm3/h; ref [2101]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
418	1	Encaisseuse Cermex, S781, année 1985, numéro de série 3204, Encaisseuse; Type à scotch; Plage de formats caisses ; Longueur 200 à 450 mm; Largeur 150 à 350 mm; Profondeur 150 à 350 mm; Plage de formats étuis ; Longueur 75 à 150 mm; Epaisseur 10 à 80 mm; Largeur 20 à 450 mm; Vitesse max selon produits à traiter, environ 30 étuis/minute; Alimentation électrique 380 V; Alimentation pneumatique 6 bars; ref [2108]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
419	1	Encaisseuse Cermex, SL 26.00, année 1993, numéro de série 44920, Encaisseuse; Plage de réglage ; Caisses; o Longueur 200 à 450 mm; o Largeur 160 à 320 mm; o Hauteur 160 à 325 mm; o Longueur + largeur maxi 750 mm; Etuis ; o Longueur 100 à 125 mm; o Epaisseur 15 à 40 mm; o Largeur selon longueur des caisses; ref [2223]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
420	1	Encaisseuse Cermex, SL 26.00, année 1997, numéro de série 47165, Encaisseuse; Documentation présente (schémas électriques et pneumatiques); Conforme normes CE; Formats utilisés précédemment ; Pour étuis 52 x 17 x 117 mm; Pour étuis 52 x 27 x 117 mm; ref [2225]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
421	1	Encaisseuse OLI, OLI 210 – OLIMAT 2P, année 2000, numéro de série 12029, Encaisseuse; Cadence maxi 20 caisses/minute; Dimensions horstout (l x p x h) environ 4700 x 1600 x 2000 mm; Documentation disponible; Formats caisse admissibles 100 à 500 x 60 à 340 x 100 à 400 mm; Armoire électrique; PLC Télémécanique TSX premium; Alimentation 3 x 400 V + N + PE ; ref [2350]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
422	1	Etiqueteuse Pago, System 165, année 1994, numéro de série 416537, Etiqueteuse; Avec système impression Allen; Dérouleur Pagomat; Dimensions horstout (l x p x h) environ 2900 x 1000 x 1500 mm; ref [565]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
423	8	Conteneurs inox 735 litres mobiles Conteneurs inox 735 litres mobiles; Dimensions horstout (l x p x h) environ 1000 x 1000 x 1100 mm; Mobile sur roulettes; Couvercle inox avec poignées de manutention; Orifice couvercle avec bouchon silicone Dia 225mm; Orifice de vidange avec vanne à commande manuelle silicone 230 x 230mm; ref [2640]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)



Lot	Nombre	Description
424	1	Etiqueteuse SFE, HP tourelle, numéro de série 824, Etiqueteuse; Dimensions horstout (l x p x h) environ 3100 x 1350 x 2300 mm; Documentation disponible en français; Imprimante Videojet Dataflex plus; Affichage Videojet 8.4 clarity; Automate Siemens Simatic S7200; Etait installée sur une ligne flacons sirop, formats 60 ml, 125 ml, 150 ml, 200 ml, 210 ml, 250 ml; ref [1040]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
425	1	Ensacheuse Sig, RMS, année 1982, numéro de série 512245450, Ensacheuse; Nombre de piste de scellage 4; Diamètre de la partie conique des vis de dosage 13,5 mm; Granulé fabriqué en granulation humide; Poids contenu dans le sachet 4 g; Densité du produit 0,9 g/ml; Dimensionnel théorique des sachets 62,5 x 77 mm; Sachet bipoche 125 x 77 mm; Qualité ; Papier kraft 50 g/m ² ± 5%; Alu 9/1000 ème ± 8%; Polyéthylène couché par extrusion 25 g/m ² ± 3 g/m ² ; ref [2354]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 200,00)
426	10	Conteneur CMA, Conteneur; ref [2229]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
427	10	Conteneur CMA, Conteneur; ref [2229]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
428	10	Conteneur CMA, Conteneur; ref [2229]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
429	5	Lot de 5 conteneurs 200L BSI, Lot de 5 conteneurs 200L; ref [1849]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
430	5	Lot de 5 conteneurs 200L BSI, Lot de 5 conteneurs 200L; ref [1849]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
431	1	Etiqueteuse MULTIVAC, MR3212, année 1988, numéro de série 6208, Etiqueteuse; Vitesse 50 cps/min; Format étiquettes 45 x 113, 34x100, 28x110, 15x96, 70x105, 105x70, 45x92, 55x92, 40x60, 18x70, 20x54, 28x119, 30x113, 20x60, 30x60, 30x170mm; Formats min/max flacons et pot Ø 20/71mm; Largeur tapis 100mm; Dimension hors tout (Lxlxh) 2000x1180x1150mm; Puissance 220V, 50Hz; ref [3481]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
432	1	Compteuse King, SC4, Compteuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 3000 x 1000 x 2000 mm; ref [3526]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
433	1	Laveuse Strunck, RNR A01, année 1970, Laveuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 2200 x 2000 x 1500 mm; ref [3539]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
434	1	Plafond soufflant Plafond soufflant ; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1500 x 1100 x 1000 mm; ref [3536]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)



Lot	Nombre	Description
435	1	Vigneteuse Pilot France, Vigneteuse; PLC Omron Sysmac S6; Contrôleur Laetus Argus 6012; Dimensions horstout (l x p x h) approx. 1400 x 1000 x 1700 mm; ref [3543]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
436	1	Convoyeur Tecadis, Convoyeur; ref [3551]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
437	1	Convoyeur Tecadis, Convoyeur; ref [3527]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
438	1	mireuse pour seringues Eisei, année 2004, mireuse pour seringues; avec 5 palettes de formats et pièces détachées; Pour seringues 1 ml et 2,25 ml, contenant solution transparente; Capacité maximale de traitement de contrôle : 18000 seringues/h; Contrôle particulière : détection de particules en solution par technique de division statique (système SD); Contrôle cosmétique : détection aiguille pliée, collerette brisée, tache/fuite, position, craquelures sur corps ou collerette, niveau de remplissage par caméra CCD et système de traitement d'images; Poids : 4500 kg (Bloc principal); 1000 kg (boîtier de commande); Alimentation électrique : 3 phases, 200-480 V, 60 Hz; Puissance : 11,5 kW; Alimentation en air : 20 l/min; 490-690 kPa; Documentation présente; 5 palettes de pièce de format et pièces détachées; ref [3637]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 150,00)
439	1	Convoyeur Convoyeur ; ref [3588]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
440	1	Convoyeur Convoyeur; Longueur de convoyage : environ 1100 mm / Largeur 400 mm / Hauteur 850 mm; ref [3589]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
441	1	Pompe Kuenle, K11R 132 S 4/2, Pompe; ref [3597]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 50,00)
443	4	Lot de 4 conteneurs inox CMA, Lot de 4 conteneurs inox; Volume 750 L; Dimensions (l x p x h) 1000 x 1000 x 1100 mm (1 conteneur); ref [3511]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
444	6	Lot de 6 conteneurs inox 200L CMA, Lot de 6 conteneurs inox 200L; Dimensions (l x p x h): 800 x 750 x 700 mm (1 conteneur); ref [3512]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 100,00)
445	1	Projecteur de profil Mitutoyo, Projecteur de profil; Dimensions (l x p x h): 1050 x 800 x 1550 mm; Inclus trois sets de lentilles (x10 ; x20 ; x50) et des verres polarisants; ref [3673]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
446	1	Bac et pompe Bac et pompe; Dimensions (l x p x h): 600 x 400 x 600 mm; ref [3901]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)



Lot	Nombre	Description
447	1	Aération chauffante France AIR, C200, Aération chauffante; Dimensions (l x p x h): 500 x 300 x 450 mm; ref [3907]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
450	1	Flexibles Flexibles ; ref [2978]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
451	1	Plafond soufflant Plafond soufflant ; ref [3563]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
452	1	Etuyeuse FAMAR, A3, année 1989, Etuyeuse; Masse 2900 kg; Dimensions (l x p x h) 4900 x 1500 x 2500 mm ; Cadence max 400 cycles / heure; Plages de format ; A 25 – 100 / H 65 – 200 mm; A+B = 140 mm max; Documentation disponible, en français; ref [3575]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 400,00)
453	1	Agitateur à vortex Fisher , FB15024, Agitateur à vortex; Dimensions (l x p x h) 160 x 170 x 160 mm; Mode manuel ou continu; Orbite 6 mm; Fréquence 10 à 35 Hz; Câble d'alimentation fourni; ref [3757]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
454	1	Lampe UV Fisher , VL-6.C, Lampe UV; Tube 6W 254 nm; Puissance 12 W; Avec révélateur (dimensions environ 300 x 300 x 300 mm); ref [3761]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
455	1	Pompe à vide à membrane KNF, N86KN.18, numéro de série 2.04141754, Pompe à vide à membrane; Dimensions (l x p x h) 100 x 200 x 150 mm; Alimentation 230 V 50 Hz; Capacité pompage 6,0 l/min; Vide absolu 100 mbar; Surpression 2,4 bar; Puissance 60 W; Poids 1,9 kg; Branchement pour tuyaux Ø interne 4 mm; ref [3762]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
456	1	Pompe à vide à membrane KNF, N86KN.18, numéro de série 2.04141760, Pompe à vide à membrane; Dimensions (l x p x h) 100 x 200 x 150 mm; Alimentation 230 V 50 Hz; Capacité pompage 6,0 l/min; Vide absolu 100 mbar; Surpression 2,4 bar; Puissance 60 W; Poids 1,9 kg; Branchement pour tuyaux Ø interne 4 mm; ref [3763]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
457	1	Support élévateur Support élévateur; Dimensions (l x p x h): 200 x 350 x 100 mm; Hauteur maximale : 350 mm; ref [3767]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
458	1	Support élévateur Support élévateur; Dimensions (l x p x h): 200 x 350 x 100 mm; Hauteur maximale : 350 mm; ref [3768]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)
459	1	Support élévateur Support élévateur; Dimensions (l x p x h): 200 x 350 x 100 mm; Hauteur maximale : 350 mm; ref [3769]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 0,00)



Lot	Nombre	Description
460	1	Compteur de particules Pamas, SVSS-C, année 2008, Compteur de particules; ref [3812]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 20,00)
461	1	Bac de rétention mobile Bac de rétention mobile; Dimensions (l x p x h): 550 x 750 (900 avec poignée) x 1000 mm; ref [3900]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
462	1	Élévateur de palette Alsace manutention, MR2 1200 kg, année 2008, Élévateur de palette; Dimensions (l x p x h): 1150 x 1550 x 250 mm; ref [3908]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 10,00)
463	1	Etiqueteuse ALS, ALS230, année 2005, Etiqueteuse; Équipé d'un système de détection PCE 260 Mini Smart Camera; ref [3910]; lot localisé à gidy; chargement obligatoire par la société MIPCO, le coût est indiqué dans les enchères (Coût obligatoire de démontage et chargement non emballé sur tautliner 15,00)
500	1	Centrifugeuse réfrigérée JOUAN, GR412, numéro de série 29108064, Centrifugeuse réfrigérée: Vmax: 9990rpm; diam cuve: 450mm; P: 1100W; charge max: 10kg à 4500rpm; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
501	1	Réfrigérateur ARTHUR MARTIN, AR 3319C, numéro de série 70100523, Réfrigérateur: réfrigérant R134a; Vol. brut refrig: 334dm ³ ; Vol. net refrig: 328 dm ³ ; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
502	1	Congélateur LIEBHER, Premium 3 6129 4, Congélateur: réfrigérant R600A; Vol utile: 233L; Vol. brut: 262L; 100W; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
503	1	Congélateur ARTHUR MARTIN, Silence AR8258 B, numéro de série 21000195, Congélateur: réfrigérant R600A; Vol utile refrig. : 216L; Vol utile congel. : 92L; 200W; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
504	1	Congélateur ARTHUR MARTIN, 807.27-1, Congélateur: Vol. total utile: 233L; réfrigérant R12; 120W; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
505	1	Congélateur SIEMENS, Comfort plus, Congélateur; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
506	1	Réfrigérateur LIEBHER, Profi line 2 3065 3, Réfrigérateur: Volume brut: 352L; réfrigérant R134a; 180w; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
507	1	Unité de congélation LEICA, Unité de congélation: 0,81kW; 14bars; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
508	1	Centrifugeuse réfrigérée BECKMAN, Allegra X-12R, numéro de série ALX06L13, Centrifugeuse réfrigérée: 4x 750; service 02/2018; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
509	1	Automate de pipetage de paillasse FLUIDX, XPP-721, numéro de série M6-3012, Automate de pipetage de paillasse; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
510	1	Thermoscelleuse ABGENE, ALPS 300, Thermoscelleuse: 600W; 5,5bars;; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
511	1	Pipette automatique avec stand BIOHIT PROLINE, Pipette automatique avec stand: 100µl, 0,2 à 10µl, 5 à 100µl, 0,2 à 10µl; avec stand Proline; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
512	1	Pipette automatique avec stand Pipette automatique avec stand: 8 canaux 100µl-1200µl, 1 canal 100µl-1200µl; Avec stand Raini; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)



Lot	Nombre	Description
513	1	Bloc chauffant GRANT, QBT2, Bloc chauffant; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
514	1	Bloc chauffant TECHNE, ORI-BLOCK DB1, Bloc chauffant; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
515	1	Bloc chauffant TECHNE, DB-2D DRI-BLOCK, Bloc chauffant: 400W; ; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
516	1	Plateau agitateur LUCKHAM, R100/TW, Plateau agitateur: 30-210rotation/min; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
517	1	pH mètre VWR, pH 1000L, pH mètre; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
518	1	Tube rotator STUART, SB1, numéro de série 3570, Tube rotator; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
519	1	Unité d'électrophorèse Pulsaphor LKB, Bromma 2015, Unité d'électrophorèse Pulsaphor; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
520	2	Lot de pipettes Labsystems, Finnpiquette, Lot de pipettes: incl 1x 5-40µL; 1x 40-200µL; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
521	3	Lot de pipettes Labsystems, Finnpiquette, Lot de pipettes: incl 1x 5-40µL; 2x 40-200µL; Lot situé à Paris (Hôpital Tenon)
522	1	Soudeuse de plaques Abgene, AB-0384/240, numéro de série 951/4081, Soudeuse de plaques
523	1	Hotte LABCAIRE, Hotte qPCR avec UV
524	1	Pipette multicanaux Transferpette, Pipette multicanaux 12 de 0,5-10 ael
525	1	Paillase Paillase biologie moléculaire avec evier 1,50m
526	1	Paillase Paillase biologie moléculaire 1m35
527	1	Paillase Paillase biologie moléculaire 1m50



Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
 - des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
 - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
 - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
 - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
 - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
 - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
 - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
 - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
 - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
 - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
 - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
 - 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
 - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
 - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
 - (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
 - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
 - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.



- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

