



**Isolatie, afwerkmaterialen en electro (BE)**  
**Isolation, matériaux de finition et électro**

Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b - 8791 **Beveren-Leie**  
(Lots / loten 1-351 en 358)

Date de clôture: mardi **17 SEPTEMBRE** à partir de 19:00

**Visites:**

lundi 16 septembre de 09:00 jusqu'à 12:00  
Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b - 8791 Beveren-Leie (Belgique)

*Enchères uniquement sur internet !*



## mardi 17 septembre 2019 Isolation, matériaux de construction et électro

Date de clôture	Mardi 17 septembre 2019 à partir de 19:00 CET																
Visites	<b>lundi 16 septembre de 09:00 jusqu'à 12:00 CET</b> <b>Lots / loten 1-351 en 358</b> Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b 8791 Beveren-Leie, Belgique																
Cette Vente en ligne est organisée par	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, Belgique Téléphone: +32-(0)3-287.62.62 Télécopie: +32-(0)3-287.62.63 Courriel: info@troostwijk.be																
Frais acheteur	Various percentages																
TVA	21,00%																
Enlèvements	<b>mercredi 25 septembre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET</b> <b>Lots / loten 1-351 en 358</b> Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b 8791 Beveren-Leie, Belgique <b>mardi 15 octobre</b> <b>Sur rendez-vous</b> <b>Lots / loten 352-357</b> Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b 8791 Beveren-Leie, Belgique																
Instructions de visite	<ul style="list-style-type: none"><li>Enchérir sans visite préalable est dès lors à votre propre risque. Voir aussi nos conditions générales.</li></ul>																
Instructions d'enlèvement	<ul style="list-style-type: none"><li>L'acheteur, ou son représentant, doit présenter son <b>proforma confirmation d'achat</b> le moment de l'enlèvement;</li><li>L'acheteur, ou son représentant, est <b>responsable pour le démontage, le chargement et le transport</b> de son achat;</li><li>En cas de non-enlèvement, des <b>frais administratifs de 25,00 euros</b> seront mis en charge pour cause de l'organisation d'une seconde enlèvement;</li><li>Troostwijk SA ne peut accepter aucune responsabilité concernant les points repris ci-dessus, sauf contre-indication sur notre site web.</li></ul>																
Instructions de paiement	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Dans les 48 heures</b> après avoir reçu la proforma confirmation d'achat</li><li><b>Par virement bancaire</b></li><li><b>Description:</b> numéro d'acheteur - numéro de vente</li></ul> <table><thead><tr><th>Banque</th><th>No. de compte</th><th>No. IBAN</th><th>BIC Code</th></tr></thead><tbody><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></tbody></table>	Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Conditions générales de vente	Les conditions générales de vente online sont applicables à cette vente ainsi que ces conditions particulières.																
Lots suivis	Dans My Troostwijk vous pouvez facilement suivre et gérer les lots pour lesquels vous &eacute;tes inscrit.																
Combinaison	Tous les lots en combinaison seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci																



est le montant de départ pour le combinaison. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Prolongation

Si une offre est faite durant les 5 dernières minutes avant la clôture du lot, le délai de clôture de ce lot sera étendue de 5 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'offres.

Lots sans enchère

Lots sans enchère restent ouvert pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Contenu, dimensions et poids des lots

Le contenu, les dimensions et le poids des lots sont indicatifs et aucun droit ne peut en découler. Les acheteurs sont censés vérifier ces données par leurs propres moyens. Bien que l'information sur ce sujet a été donnée par des sources fiables, Troostwijk et le vendeur ne peuvent donner des garanties sur ces informations.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	16	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 14: 140 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 14: 140 mm dikte: B-keus; description: panneau longueur 3m et 3,3m et 3,6m;	50,00
2	10	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 14: 140 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 14: 140 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 3m;	35,00
3	22	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 14: 140 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 14: 140 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.7m;	60,00
4	18	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 14: 140 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 14: 140 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	50,00
5	22	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 14: 140 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 14: 140 mm dikte: B-keus; description: panneau longueur 2.1m et 1.8m et 1.2m;	40,00
6	17	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 14: 140 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 14: 140 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.1m;	30,00
7	22	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.7m et 3.0m ;	50,00
8	25	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	50,00
9	13	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	30,00
10	28	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	50,00
11	28	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	50,00
12	21	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.1m;	50,00
13	16	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 1.8m;	25,00
14	20	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 1,5 m;	25,00
15	10	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 1,5 m;	5,00
16	49	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 1.8m;	10,00
17	63	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 1,5 m;	10,00
18	18	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.1m;	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
19	21	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.1m;	30,00
20	33	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.1m;	20,00
21	23	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.1m;	25,00
22	20	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	30,00
23	32	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	50,00
24	20	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	40,00
25	14	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	40,00
26	17	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.1m;	40,00
27	25	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	40,00
28	25	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	50,00
29	12	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	50,00
30	51	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	30,00
31	22	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.1m;	30,00
32	42	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 18: 180 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 18: 180 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau de 3,9 m et 3,0 m et 2,7 m;	150,00
33	18	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 6: 60 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 6: 60 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.1m et 1.80m;	50,00
34	29	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 6: 60 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 6: 60 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau de 2,4 m et 2,7 m et 3,0 m et 3,9 m;	100,00
35	17	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	50,00
36	7	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 8: 80 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 8: 80 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 3.0m;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
37	8	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 3.0m;	30,00
38	16	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 3,3 m et 3,6 m et 3,9 m;	75,00
39	20	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.7m;	75,00
40	22	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.7m;	75,00
41	10	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: longueur du panneau 2.4m;	30,00
42	10	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: lot de 28 m2; longueur du panneau 2.4m;	30,00
43	10	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: lot de 28 m2; longueur du panneau 2.4m;	30,00
44	10	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: lot de 28 m2; longueur du panneau 2.4m;	30,00
45	12	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: lot de 25 m2; longueur du panneau 2.4m;	30,00
46	10	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: lot de 28 m2; longueur du panneau 2.4m;	30,00
47	10	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: lot de 24 m2; longueur du panneau 2.1m;	30,00
48	10	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: lot de 24 m2; longueur du panneau 2.1m;	30,00
49	10	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: lot de 24 m2; longueur du panneau 2.1m;	30,00
50	11	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: lot de 24 m2; longueur du panneau 2.1m;	30,00
51	15	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: lot de 29 m2; panneau longueur 2.1m et 1.8m et 1.5m;	30,00
52	16	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isomasters, ISO 10: 100 mm dikte: B-keus, marque: Isomasters; type: ISO 10: 100 mm dikte: B-keus; description: lot de 23 m2; longueur du panneau 2.1m;	30,00
53	10	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isocab, ISO 6: 60 mm dikte: B-keus zonder sloten, marque: Isocab; type: ISO 6: 60 mm dikte: B-keus zonder sloten; description: lot de 21 m2; longueur du panneau 1.8m;	15,00
54	3	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Fenbo Construct, PSE 50 - 50 mm dikte - b-keus, marque: Fenbo Construct; type: PSE 50 - 50 mm dikte - b-keus; description: lot de 12 m2; longueur du panneau 3.53m;	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
55	15	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Fenbo Construct, PSE 50 - 50 mm dikte - b-keus, marque: Fenbo Construct; type: PSE 50 - 50 mm dikte - b-keus; description: lot de 61 m2; longueur du panneau 3,46 m;	50,00
56	7	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isocab, marque: Isocab; description: lot de 26 m2; longueur du panneau 3.17m; PUR 80 - 80mm d'épaisseur (non utilisé) ;	50,00
57	12	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isocab, PUR 60 - 60mm dikte - niet gebruikt, marque: Isocab; type: PUR 60 - 60mm dikte - niet gebruikt; description: lot de 38 m2; longueur du panneau 2.7m;	50,00
58	19	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isocab, PUR 60 - 60mm dikte - niet gebruikt, marque: Isocab; type: PUR 60 - 60mm dikte - niet gebruikt; description: lot de 60 m2; longueur du panneau 2.7m;	100,00
59	11	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isocab, PUR 100 - 100mm dikte - niet gebruikt, marque: Isocab; type: PUR 100 - 100mm dikte - niet gebruikt; description: lot de 26m2; longueur du panneau 2.7m;	50,00
60	26	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isocab, ROC 100 - 100mm dikte - niet gebruikt, numéro de série Minerale wol, marque: Isocab; type: ROC 100 - 100mm dikte - niet gebruikt; numéro de série: Minerale wol; description: lot de 153 m2; longueur du panneau 5.0m;	200,00
61	9	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isocab, ROC 80 - 80mm dikte - niet gebruikt, numéro de série Minerale wol, marque: Isocab; type: ROC 80 - 80mm dikte - niet gebruikt; numéro de série: Minerale wol; description: lot de 39 m2; longueur du panneau 3.68m;	75,00
62	10	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> Isocab, PUR 80 - 80mm dikte - niet gebruikt, marque: Isocab; type: PUR 80 - 80mm dikte - niet gebruikt; description: lot de 32 m2; longueur du panneau 2.8m et 2.6m;	75,00
63	116	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 130x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 130x40x3mm - 6M;	200,00
64	47	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 130x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 130x40x3mm - 6M;	150,00
65	64	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 130x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 130x40x3mm - 6M;	200,00
66	61	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 160x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 160x40x3mm - 6M;	200,00
67	48	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 160x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 160x40x3mm - 6M;	150,00
68	48	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 160x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 160x40x3mm - 6M;	150,00
69	150	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 85x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 85x40x3mm - 6M;	200,00
70	58	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 190x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 190x40x3mm - 6M;	150,00
71	42	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 190x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 190x40x3mm - 6M;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
72	86	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 140x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 140x40x3mm - 6M;	200,00
73	72	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 140x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 140x40x3mm - 6M;	150,00
74	42	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 140x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 140x40x3mm - 6M;	100,00
75	72	<b>aluminium</b> witgelakt ALU L-profile 140x40x3mm - 6M, type: witgelakt ALU L-profile 140x40x3mm - 6M;	150,00
76	192	<b>aluminium</b> witgelakt Geanodiseerd - 50x15x1.5mm - 6M, type: witgelakt Geanodiseerd - 50x15x1.5mm - 6M;	100,00
77	510	<b>aluminium</b> witgelakt Geanodiseerd - 8x27mm - 6M, type: witgelakt Geanodiseerd - 8x27mm - 6M;	100,00
78	4	<b>aluminium</b> witgelakt gelakt kozijn profiel -, type: witgelakt gelakt kozijn profiel - 120x85x10/20mm - 6M;	15,00
79	37	<b>aluminium</b> witgelakt gelakt en geanodiseerd L profiel - 6M, type: witgelakt gelakt en geanodiseerd L profiel - 6M;	15,00
80	96	<b>aluminium</b> Geanodiseerd L profiel - 45x40x2mm - 6M, type: Geanodiseerd L profiel - 45x40x2mm - 6M;	25,00
81	3	<b>aluminium</b> Witgelakt T- - 80x80x2mm - 6M, type: Witgelakt T- - 80x80x2mm - 6M;	20,00
82	13	<b>aluminium</b> Witgelakt Slagprofiel - 60x45x2mm - 6M, type: Witgelakt Slagprofiel - 60x45x2mm - 6M;	20,00
83	36	<b>aluminium</b> Witgelakt kaderprofiel - 90x70x15mm - 6M, type: Witgelakt kaderprofiel - 90x70x15mm - 6M;	20,00
84	14	<b>acier</b> Gasflessen, type: Gasflessen;	10,00
85	1	<b>Rayonnage d'entrepôt</b> Onderdelen van rekken ladderhoogte 3200mm, type: Onderdelen van rekken ladderhoogte 3200mm;	10,00
86	2	<b>lot de panneaux sandwich isolants</b> PUR 120 - 120mm dikte - niet gebruikt, type: PUR 120 - 120mm dikte - niet gebruikt; description: lot = 15m2 - longueur du panneau 6.65m;	25,00
87	42	<b>acier</b> Witgelakt staal 2000x900x0.6 mm , type: Witgelakt staal 2000x900x0.6 mm ;	25,00
88	32	<b>acier</b> Witgelakt staal 2000x900x0.6 mm , type: Witgelakt staal 2000x900x0.6 mm ;	20,00
89	4	<b>Rayonnage d'entrepôt</b> Stapelbare rekken 1400x1400x1300mmh, type: Stapelbare rekken 1400x1400x1300mmh;	25,00
90	1	<b>presse à placage</b> Sergiani, Leopida, marque: Sergiani; type: Leopida; taille max.: 4000 mm; max. taille B: 1600 mm; branchement électrique: 380 V; dimension L: 3500 mm; dimension W: 1500 mm; dimension H: 400 mm;	2 500,00
91	1	<b>Table à rouler 1400x800x600mmh</b> Roltafel 1400x800x600mmh, type: table à rouleaux 1400x800x600mmh;	10,00
92	1	<b>Table de roue 1200x800x600mmh</b> Roltafel 1200x800x600mmh, type: table à rouleaux 1200x800x600mmh;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
93	3	<b>Rack d'empilage 2550x900x800mmh</b> Stapelrek 2550x900x800mmh, type: rack d'empilage 2550x900x800mmh;	50,00
94	1	<b>lot de profilés en PVC blanc et anthracite</b>	15,00
95	1	<b>vantail industriel coulissant isolé</b> Isomasters, BSE 1250x2050mmh - dikte 40mm, marque: Isomasters; type: BSE 1250x2050mmh - dikte 40mm;	50,00
96	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, OFE 700x2000 links met alu kader, année 2019, marque: Isomasters; type: OFE 700x2000 links met alu kader; année: 2019; dimension W: 700 mm; dimension H: 2000 mm;	50,00
97	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, OFE 900x2200 deurbblad rechts zonder Kader is , année 2018, marque: Isomasters; type: OFE 900x2200 deurbblad rechts zonder Kader is ; année: 2018; dimension W: 700 mm; dimension H: 2000 mm;	50,00
98	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, BED 1200x2000, année 2018, marque: Isomasters; type: BED 1200x2000; année: 2018; dimension W: 1200 mm; dimension H: 2000 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 2000 mm;	50,00
99	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, DE 08 900x2000 rechts PUR Kader, année 2019, marque: Isomasters; type: DE 08 900x2000 rechts PUR Kader; année: 2019; dimension W: 900 mm; dimension H: 2000 mm;	50,00
100	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, DE 08 900x2000 rechts PUR Kader, année 2019, marque: Isomasters; type: DE 08 900x2000 rechts PUR Kader; année: 2019; dimension W: 900 mm; dimension H: 2000 mm;	50,00
101	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, ODE 950x2200 rechts met Kader, année 2019, marque: Isomasters; type: ODE 950x2200 rechts met Kader; année: 2019; dimension W: 950 mm; dimension H: 2200 mm;	50,00
102	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, DE 08 1200x2200 rechts PUR Kader, année 2019, marque: Isomasters; type: DE 08 1200x2200 rechts PUR Kader; année: 2019; dimension W: 1200 mm; dimension H: 2200 mm;	50,00
103	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, DE 10 900x2000 rechts PUR Kader, année 2019, marque: Isomasters; type: DE 10 900x2000 rechts PUR Kader; année: 2019; dimension W: 900 mm; dimension H: 2000 mm;	50,00
104	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, PVC frame 1600x 2200mmh, année 2018, marque: Isomasters; type: PVC frame 1600x 2200mmh; année: 2018;	10,00
105	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, Schuifdeurbblad 1650x2400h met loopwielen, année 2019, marque: Isomasters; type: Schuifdeurbblad 1650x2400h met loopwielen; année: 2019;	50,00
106	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, OFE 1500x2200 rechts zonder Kader, année 2019, marque: Isomasters; type: OFE 1500x2200 rechts zonder Kader; année: 2019; dimension W: 1500 mm; dimension H: 2200 mm;	50,00
107	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, OFE 1000x2200 rechts met Alu Kader, année 2019, marque: Isomasters; type: OFE 1000x2200 rechts met Alu Kader; année: 2019; dimension W: 1000 mm; dimension H: 2200 mm;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
108	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, OFE 800x2000 links PUR Kader, année 2019, marque: Isomasters; type: OFE 800x2000 links PUR Kader; année: 2019; dimension W: 1000 mm; dimension H: 2200 mm;	50,00
109	1	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, DE10. 900x2000 links PUR Kader, année 2019, marque: Isomasters; type: DE10. 900x2000 links PUR Kader; année: 2019; dimension W: 900 mm; dimension H: 2000 mm;	50,00
110	130	<b>acier</b> Witgelakte afwerking profielen 3000 mml , type: Witgelakte afwerking profielen 3000 mml ;	10,00
111	150	<b>acier</b> Witgelakte afwerking U - profielen 30x121x30 x, type: Witgelakte afwerking U - profielen 30x121x30 x 3000 mml ;	10,00
112	150	<b>acier</b> Witgelakte afwerking U - profielen 30x121x30 x, type: Witgelakte afwerking U - profielen 30x121x30 x 3000 mml ;	10,00
113	65	<b>aluminium</b> Ali U-profiel 60x81x120 x 3000mml , type: Ali U-profiel 60x81x120 x 3000mml ;	30,00
114	50	<b>acier</b> Galva U-profiel 40x101x40 - 3000mml , type: Galva U-profiel 40x101x40 - 3000mml ;	20,00
115	200	<b>acier</b> Witgelakt U-profiel 40x101x40 - 3000mml , type: Witgelakt U-profiel 40x101x40 - 3000mml ;	20,00
116	2	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, Schuifdeur p19002790, année 2019, marque: Isomasters; type: Schuifdeur p19002790; année: 2019; dimension W: 900 mm; dimension H: 2000 mm;	50,00
117	120	<b>Plinthe béton plastique finition 3000mml</b> Kunststof betonplint afwerking 3000mml, type: socle en béton plastique fini 3000mml;	20,00
118	100	<b>Plinthe à paroi simple en plastique 4000 mm</b> Kunststof enkelwandige plint 4000mml, type: socle en plastique à simple paroi 4000 mml;	20,00
119	30	<b>Béton plastique longéant 4000mm</b> Kunststof beton plint 4000mml, type: socle en béton plastique 4000mml;	20,00
120	30	<b>Béton plastique longéant 4000mm</b> Kunststof beton plint 4000mml, type: socle en béton plastique 4000mml;	10,00
121	1	<b>chariot élévateur</b> Combi lift 3.5 ton - 1250 x 1250 mmh, type: Combi lift 3.5 ton - 1250 x 1250 mmh;	25,00
122	1	<b>cellule de refroidissement minibox 1500x2400x2400mmh</b> Isomasters, Mini box P18008608, année 2018, marque: Isomasters; type: Mini box P18008608; année: 2018;	500,00
124	1	<b>cellule de refroidissement ISO 8 - combinaison de 5 cellules</b> Isomasters, ISO 08.P19001515, année 2019, marque: Isomasters; type: ISO 08.P19001515; année: 2019;	8 000,00
125	1	<b>Cellule de refroidissement ISO 8 - 4200x6000x2400mh - Pièce de congélation ISO 8 - 2100x1800x2400mmh</b> Isomasters, ISO 08.P19001660, année 2018, marque: Isomasters; type: ISO 08.P19001660; année: 2018;	3 500,00
126	1	<b>Cellule de refroidissement ISO 10 - 5100x5100x2400mh et congélateur ISO 14 - 5100x3600x2400mmh</b> Isomasters, ISO 14 P18008472, année 2018, marque: Isomasters; type: ISO 14 P18008472; année: 2018;	3 500,00
128	1	<b>porte de l'entreprise uniquement sur cadre ALU</b> Isomasters, BDE 800x2000, marque: Isomasters; type: BDE 800x2000;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
129	1	<b>cellule de refroidissement ISO 10 - 1200x2700x1950mmh et congélateur 1800x2700x2050mmh</b> Isomaters, ISO 10 P18008482, année 2018, marque: Isomaters; type: ISO 10 P18008482; année: 2018;	1 750,00
130	1	<b>porte industrielle double sur cadre inox</b> Isomaters, BDE 1400x2000, année 2018, marque: Isomaters; type: BDE 1400x2000; année: 2018; dimension W: 1400 mm; longueur totale: 2000 mm;	50,00
131	1	<b>table de travail avec dessus en nylon et support d'essai</b> longueur totale: 6500 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1050 mm;	35,00
132	14	<b>Profil pultusion L 230x40x2.5mm couleur blanc</b>	10,00
135	107	<b>hydropanel</b> Siniat, 2BE, marque: Siniat; type: 2BE; dimension L: 3000 mm; dimension W: 1200 mm; épaisseur: 12 mm;	50,00
136	10	<b>Primer Hydropanel PM</b> Siniat, Hydropanel PM primer, marque: Siniat; poids individuel: 5 kg;	25,00
137	120	<b>hydropanel</b> Siniat, 2BE, marque: Siniat; type: 2BE; dimension L: 3000 mm; dimension W: 1200 mm; épaisseur: 12 mm;	50,00
138	43	<b>Hydropanel Ready Mix Finisher Pro</b> Siniat, Hydropanel ready mix finisher pro , marque: Siniat; poids individuel: 15 kg;	25,00
139	33	<b>Hydropanel Ready Mix Finisher Pro pour</b> Siniat, Hydropanel ready mix finisher pro , marque: Siniat; poids individuel: 15 kg;	25,00
140	33	<b>Hydropanel Ready Mix Finisher Pro</b> Siniat, Hydropanel ready mix finisher pro , marque: Siniat; poids individuel: 15 kg;	25,00
141	33	<b>Hydropanel Ready Mix Finisher Pro</b> Siniat, Hydropanel ready mix finisher pro , marque: Siniat; poids individuel: 15 kg;	25,00
142	892	<b>Antifongique Silicone - Saucisses - 600ml</b> DL chemicals , Silicone schimmelwerend - Woesten - 600ml, marque: DL chemicals ; couleur: Ral 9002;	50,00
143	843	<b>Antifongique Silicone - Saucisses - 600ml</b> Soudal , Silicone schimmelwerend - Woesten - 600ml, marque: Soudal ; couleur: Ral 9010;	50,00
144	1 111	<b>Silicone antifongique - cartouche - 310 ml</b> DL chemicals, Silicone schimmelwerend - patroon - 310 ml, marque: DL chemicals; couleur: Antraciet;	50,00
145	109	<b>Serrures Pin lock 7150 - 020140</b> Rahrbach, Pin lock 7150 - 020140 , marque: Rahrbach;	25,00
146	29	<b>pare-vapeur ALU 3</b> Soprema , Sopravap pb, marque: Soprema ; type: Sopravap pb; couleur: Antraciet;	50,00
147	30	<b>pare-vapeur ALU 3</b> Soprema , Sopravap pb, marque: Soprema ; type: Sopravap pb; couleur: Antraciet;	50,00
148	11	<b>pare-vapeur ALU 3</b> Soprema , Sopravap pb, marque: Soprema ; type: Sopravap pb; couleur: Antraciet;	50,00
149	5	<b>Primer rapide</b> Iko pro , Quick primer, marque: Iko pro ; couleur: Antraciet;	50,00
150	105	<b>Ouvre-porte coulissante</b> Rahrbach, Schuifdeur buitenopener, marque: Rahrbach;	50,00
151	134	<b>Ouvre-porte coulissante</b> Rahrbach, Schuifdeur buitenopener, marque: Rahrbach;	50,00
152	7	<b>lot de boîtes de commutation et de boîte de raccordement</b>	20,00
153	1	<b>lot de boîtes de commutation</b>	20,00
154	1	<b>lot de boîtes de commutation</b>	20,00
155	1	<b>garnitures de portes de refroidissement</b> Fermod, marque: Fermod;	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
156	1	<b>garnitures de portes de refroidissement</b> Pos en Stuv, marque: Pos en Stuv;	20,00
157	30	<b>garnitures de portes de refroidissement</b> Normbau en Argenta , marque: Normbau en Argenta ;	20,00
158	1	<b>garnitures de portes de refroidissement</b> ROB, marque: ROB;	20,00
159	300	<b>garnitures de portes de refroidissement</b> ROB, marque: ROB;	20,00
160	38	<b>garnitures de portes de refroidissement</b> Veerscharnier voor flapdeuren, type: Veerscharnier voor flapdeuren;	20,00
161	1	<b>garnitures de portes de refroidissement</b> Fermod, Schuifdeur componenten, marque: Fermod; type: Schuifdeur componenten;	20,00
162	7	<b>garnitures de portes de refroidissement</b> Isocab, Schuifdeur loopwielen, marque: Isocab; type: Schuifdeur loopwielen;	20,00
163	62	<b>garnitures de portes de refroidissement</b> Stuv en Rahrbach, Components Central deursluiting, marque: Stuv en Rahrbach; type: Components Central deursluiting;	20,00
164	41	<b>garnitures de portes de refroidissement</b> Handgreep, type: Handgreep;	5,00
165	40	<b>garnitures de portes de refroidissement</b> Fermod, Schuifdeur loopwiel geleider, marque: Fermod; type: Schuifdeur loopwiel geleider;	5,00
166	2	<b>Ensemble d'anneaux de fenêtre en acier inoxydable</b> Set Rvs raamringen , type: Définir les anneaux de cadre Rvs;	5,00
167	65	<b>Serrures de sécurité et serrures de toilette et chaque plaque de serrure</b> Veiligheidssloten en wc sloten en elek slotplaat, type: serrures de sécurité et de toilettes et plaque de serrure électrique;	20,00
168	26	<b>Serrures de porte et de toilettes</b> Litto , Deursloten en wc sloten, marque: Litto ;	10,00
169	4 200	<b>acier</b> description: Vis à bois aggloméré 5x40mm;	15,00
170	1 000	<b>acier</b> Unifix , marque: Unifix ; description: Vis murales creuses M6x58;	15,00
171	1 600	<b>acier</b> description: Vis à métal en acier inoxydable M6x40;	15,00
172	1	<b>acier</b> description: lot de clous et poupée ;	5,00
173	1 500	<b>acier</b> description: lot de rondelles avec boulons et écrous ;	5,00
174	2 200	<b>acier</b> description: lot de matrice d'impact ;	5,00
175	1	<b>acier</b> description: lot de cavaliers et de vis pour le bardage ;	5,00
176	1	<b>lot de coins en plastique et de capuchons</b> Partij kunststof hoek en dop afwerking, type: lot de coin en plastique et finition de capuchon;	5,00
177	45	<b>Vannes de tirage automatiques</b> Ellen matic , marque: Ellen matic ;	10,00
178	10	<b>Serrure anti-panique PZ72</b> Stuv , marque: Stuv ;	10,00
179	11	<b>Acier inoxydable et poudre de talc</b> Griffon, Polyurethaan lijm hars , Marque: Griffon; type: résine adhésive polyuréthane;	5,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
180	1 600	<b>acier</b> description: Vis à métal en acier inoxydable M6x40;	10,00
181	4 200	<b>acier</b> description: Vis à métal en acier inoxydable 4.8x50 et 4.2x38;	10,00
182	1 800	<b>acier</b> description: Vis à métal en acier inoxydable M6;	10,00
183	2 800	<b>acier</b> description: Vis à métal en acier inoxydable M5;	10,00
184	1 650	<b>acier</b> description: Vis à métal en acier inoxydable M10;	10,00
185	1 900	<b>acier</b> description: Vis à métal en acier inoxydable M10;	10,00
186	1 300	<b>acier</b> description: Vis à tête cylindrique à six pans creux M6;	5,00
187	2 400	<b>acier</b> description: Vis autotaraudeuse en acier inoxydable 5.5;	5,00
188	1	<b>Pince thermorétractable et de mise à la terre</b> Schneider, Krimpkaus en aardingsklem, marque: Schneider;	5,00
189	1	<b>Automatisation des portes coulissantes</b> Schuifdeur automatisatie , type: automatisation de porte coulissante;	50,00
190	1	<b>Base et tube pour élément de signalisation</b> Schneider, Sokkel en buis voor signaalelement, numéro de série XVB Z02, marque: Schneider; numéro de série: XVB Z02;	5,00
191	6	<b>Résine de colle de polyuréthane</b> Griffon , Polyurethaan lijm hars , marque: Griffon ;	10,00
192	10	<b>Colle polyuréthane plus dure</b> Griffon , Polyurethaan lijm harder, marque: Griffon ;	10,00
193	25	<b>élément de signalisation orange</b> Schneider, signaalelement orange, numéro de série ENN3451, marque: Schneider; numéro de série: ENN3451;	5,00
194	7	<b>Silicone</b> Parasilicone , Silicone, marque: Parasilicone ;	10,00
195	285	<b>garnitures de portes de refroidissement</b> Fermod , Afwerkingsschelp binnengreep , marque: Fermod ; type: Afwerkingsschelp binnengreep ;	10,00
196	1	<b>Lot de coquilles en plastique</b> Kunststofschelp lot, type: destin en plastique shell;	10,00
197	1	<b>chauffeur</b> Driver, type: pilote;	10,00
198	1	<b>Indicateur de niveau</b> Sokkisha, marque: Sokkisha;	10,00
199	1	<b>transformateur / stabilisateur</b> Erea , Erastab , marque: Erea ; type: Erastab ;	10,00
200	1	<b>Lot de boulons et vis</b> Lot bouten en schroeven , type: lot boulons et vis;	10,00
201	9	<b>Câble spiralé jaune</b> Spiraalkabel geel , type: câble en spirale jaune;	10,00
202	1	<b>lot de cordon</b> Partij aansluitsnoer, type: lot de corde;	10,00
203	1	<b>Lot de matériel électrique</b> Lot elektrisch materiaal , type: Lot équipement électrique;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
204	1	<b>Lot de matériel électrique et de soudure</b> Lot elektrisch materiaal en soldeertin , type: équipement électrique de tension de lot et de soudure;	10,00
205	12	<b>Radar Bea Eagle un</b> Radar Bea Eagle one , type: radar Bea Eagle One;	50,00
206	10	<b>Radar Bea Eagle un</b> Radar Bea Eagle one , type: radar Bea Eagle One;	50,00
207	49	<b>Module de commande 8200</b> Lenze , Bedieningsmodule 8200, marque: Lenze ;	20,00
208	16	<b>Contrôleur de fréquence 8200</b> Lenze , Frequentieregelaar 8200, marque: Lenze ;	20,00
209	1	<b>Fichier carousel</b> Carousel ordner , type: dossier Carousel;	5,00
210	25	<b>multiplex</b> Heksa, Antislip, marque: Heksa; type: Antislip; longueur du plateau: 3050 mm; largeur du plateau: 1250 mm; épaisseur: 9 mm;	50,00
211	22	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3050 mm; largeur du plateau: 1220 mm; épaisseur: 8 mm;	40,00
212	60	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3050 mm; largeur du plateau: 1220 mm; épaisseur: 9 mm;	40,00
213	77	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3100 mm; largeur du plateau: 1530 mm; épaisseur: 4 mm;	40,00
214	4	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3050 mm; largeur du plateau: 1525 mm; épaisseur: 24 mm;	20,00
215	28	<b>multiplex</b> Heksa, Antislip , marque: Heksa; type: Antislip ; longueur du plateau: 2500 mm; largeur du plateau: 1250 mm; épaisseur: 9 mm;	20,00
216	69	<b>multiplex</b> Platen diverse lengte 2500/1500/1000, type: Platen diverse lengte 2500/1500/1000; largeur du plateau: 1220 mm; épaisseur: 8 mm;	20,00
217	17	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3050 mm; largeur du plateau: 1525 mm; épaisseur: 35 mm;	40,00
218	17	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3050 mm; largeur du plateau: 1525 mm; épaisseur: 35 mm;	40,00
219	75	<b>multiplex</b> C+/C, type: C+/C; longueur du plateau: 2500 mm; largeur du plateau: 1250 mm; épaisseur: 12 mm;	40,00
220	18	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 2500 mm; largeur du plateau: 1250 mm; épaisseur: 35 mm;	40,00
221	18	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 2500 mm; largeur du plateau: 1250 mm; épaisseur: 35 mm;	40,00
222	222	<b>multiplex</b> Diverse afmetingen, type: Diverse afmetingen; épaisseur: 18 mm;	10,00
223	144	<b>multiplex</b> Diverse afmetingen, type: Diverse afmetingen; largeur du plateau: 1220 mm; épaisseur: 18 mm;	30,00
224	17	<b>multiplex</b> Diverse afmetingen, type: Diverse afmetingen; longueur du plateau: 2500 mm; largeur du plateau: 1200 mm; épaisseur: 15 mm;	30,00
225	8	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3000 mm; largeur du plateau: 600 mm; épaisseur: 35 mm;	25,00
226	30	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3000 mm; largeur du plateau: 600 mm; épaisseur: 35 mm;	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
227	100	<b>multiplex</b> Platen met groef , type: Platen met groef ; longueur du plateau: 2500 mm; largeur du plateau: 115 mm; épaisseur: 50 mm;	25,00
228	99	<b>multiplex</b> Platen met groef , type: Platen met groef ; longueur du plateau: 2500 mm; largeur du plateau: 115 mm; épaisseur: 50 mm;	25,00
229	5	<b>multiplex</b> Platen met groef , type: Platen met groef ; longueur du plateau: 3000 mm; largeur du plateau: 600 mm; épaisseur: 50 mm;	25,00
230	44	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3000 mm; largeur du plateau: 75 mm; épaisseur: 50 mm;	25,00
231	85	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3000 mm; largeur du plateau: 75 mm; épaisseur: 50 mm;	25,00
232	34	<b>multiplex</b> Platen met groef , type: Platen met groef ; longueur du plateau: 2500 mm; largeur du plateau: 175 mm; épaisseur: 50 mm;	25,00
233	200	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3000 mm; largeur du plateau: 75 mm; épaisseur: 50 mm;	25,00
234	18	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3000 mm; largeur du plateau: 600 mm; épaisseur: 35 mm;	25,00
235	86	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3000 mm; largeur du plateau: 75 mm; épaisseur: 50 mm;	25,00
236	111	<b>multiplex</b> longueur du plateau: 3000 mm; largeur du plateau: 75 mm; épaisseur: 50 mm;	25,00
237	1	<b>Panneaux et poutres ECO-Homepanel</b> Panelen en draagbalken ECO-Homepanel, type: panneaux et poutres ECO Home Panel;	50,00
238	1	<b>Profil de joint en bande 3x14mm Ral 9002</b> Voegprofielband 3x14mm Ral 9002, type: Ajouter une bande de profil 3x14mm Ral 9002;	5,00
239	1	<b>Joint de fenêtre pour ferrure de porte 40 mm / verre 4 mm</b> Raamrubber voor deurbeslag 40mm / glas 4 mm, type: caoutchouc de fenêtre pour ferrures de porte 40mm / verre 4 mm;	5,00
240	130	<b>Caoutchouc de couchage pour portes de congélateur</b> Sleeprubber voor vriesdeuren, type: portes de congélateur en caoutchouc Trail;	10,00
241	146	<b>Caoutchouc de couchage pour portes de congélateur</b> Sleeprubber voor vriesdeuren, type: portes de congélateur en caoutchouc Trail;	10,00
242	370	<b>Caoutchouc de couchage pour portes de congélateur</b> Sleeprubber voor vriesdeuren, type: portes de congélateur en caoutchouc Trail;	20,00
243	370	<b>Caoutchouc de couchage pour portes de congélateur</b> Sleeprubber voor vriesdeuren, type: portes de congélateur en caoutchouc Trail;	20,00
244	1	<b>divers tuyaux</b> Diverse slangen , type: divers tuyaux;	10,00
245	1	<b>divers tuyaux</b> Diverse slangen , type: divers tuyaux;	10,00
246	1	<b>divers tuyaux</b> Diverse slangen , type: divers tuyaux;	5,00
247	1	<b>divers tuyaux</b> Diverse slangen , type: divers tuyaux;	10,00
248	1	<b>divers tuyaux</b> Diverse slangen , type: divers tuyaux;	10,00
249	9	<b>aluminium</b> Aluminium traanplaat diverse afmetingen, type: Aluminium traanplaat diverse afmetingen;	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
250	60	<b>acier</b> Platen 0.6mm polyesterlak Rood Ral 3000, type: Platen 0.6mm polyesterlak Rood Ral 3000; longueur: 2140 mm; largeur: 1250 mm;	50,00
251	70	<b>acier</b> Platen 0.6mm polyesterlak Rood Ral 3000, type: Platen 0.6mm polyesterlak Rood Ral 3000; longueur: 2440 mm; largeur: 1250 mm;	50,00
252	94	<b>acier</b> Platen 0.6mm RVS walsblank , type: Platen 0.6mm RVS walsblank ; longueur: 2440 mm; largeur: 1250 mm;	100,00
253	61	<b>acier</b> Platen 0.6mm polyesterlak Ral 9002, type: Platen 0.6mm polyesterlak Ral 9002;	35,00
254	5	<b>aluminium</b> Aluminium 1.5mm Ral 9010, type: Aluminium 1.5mm Ral 9010; longueur: 3000 mm; largeur: 1500 mm;	25,00
255	29	<b>aluminium</b> Aluminium 2mm Ral 9010, type: Aluminium 2mm Ral 9010; longueur: 3000 mm; largeur: 1500 mm;	40,00
256	121	<b>acier</b> Warm verzinkt L ijzer 50x50x5mm lgt 3000mm tot, type: Warm verzinkt L ijzer 50x50x5mm lgt 3000mm tot 800mm;	40,00
257	89	<b>aluminium</b> Partij Aluminium plat 70/10 60/10 25/3 , type: Partij Aluminium plat 70/10 60/10 25/3 ; longueur: 3000 mm; largeur: 1500 mm;	40,00
258	7	<b>Lot de rails de porte coulissante</b> Fermod , Lot schuifdeurrails , marque: Fermod ;	10,00
259	7	<b>aluminium</b> Partij Aluminium afgeronde hoek, type: Partij Aluminium afgeronde hoek; longueur: 3000 mm; largeur: 1500 mm;	10,00
260	205	<b>aluminium</b> Partij Aluminium betonplintprofiel Ral 9002, type: Partij Aluminium betonplintprofiel Ral 9002; longueur: 4000 mm;	50,00
261	59	<b>bois</b> Houtkepers 63x85mm, type: Houtkepers 63x85mm; longueur du plateau: 3100 mm;	40,00
262	1	<b>lot de blocs de polyéthylène</b> Partij polyethyleen blokken , type: lot de blocs de polyéthylène;	10,00
263	186	<b>lot de profilés en PVC</b> Partij pvc profielen, longueur: 2800 mm;	10,00
264	120	<b>Tube PVC TTH 16mm</b> Partij pvc buns TTH 16mm, longueur: 3000 mm;	10,00
265	75	<b>Coin arrondi PVC couleur rouge</b> Partij pvc afgeronde hoek kleur rood, longueur: 4000 mm;	15,00
266	180	<b>PVC coudé blanc</b> Partij pvc afge hoek kleur wit , longueur: 4000 mm;	15,00
267	100	<b>Plinthe en PVC à double paroi blanche</b> Partij pvc dubbelwandige plint , longueur: 4000 mm;	15,00
268	60	<b>Plinthe en PVC à double paroi et coin arrondi</b> Partij pvc dubbelwandige plint en afgeronde hoek, longueur: 4000 mm;	10,00
269	30	<b>Pare-chocs en PVC</b> Partij pvc bumper, longueur: 4000 mm;	10,00
270	72	<b>panneau de particules de bois</b> dimension L: 1200 mm; dimension W: 880 mm; épaisseur: 8 mm;	40,00
271	100	<b>panneau de particules de bois</b> dimension L: 1200 mm; dimension W: 900 mm; épaisseur: 8 mm;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
272	60	<b>panneau de particules de bois</b> dimension L: 1200 mm; dimension W: 900 mm; épaisseur: 8 mm;	35,00
273	5	<b>Portes de refroidissement rétro</b> Retro koeldeuren , type: portes de refroidissement rétro;	20,00
274	1	<b>Cellule de refroidissement rétro</b> Retro koelcel, dimension L: 2300 mm; dimension W: 1500 mm; dimension H: 2450 mm;	50,00
275	1	<b>beaucoup d'électricité</b> Schakelkast met zekering en contactoren , type: Schakelkast met zekering en contactoren ; longueur totale: 750 mm; largeur totale: 200 mm; hauteur totale: 750 mm;	20,00
276	12	<b>lot de câble électrique</b> description: 3G2.5 -60m / 5G6 -100m / 7G1.5 -150m / 3G1.5 -200m;	75,00
277	1	<b>lot de câble électrique</b>	50,00
278	1	<b>lot de câble électrique</b> 4G1.5, type: 4G1.5;	30,00
279	1	<b>lot de fans</b>	30,00
280	1	<b>lot de matériel de sécurité</b> Lumiflex, Infra rood 1300mmh, marque: Lumiflex; type: Infra rood 1300mmh;	25,00
281	1	<b>transformateurs de destin</b>	25,00
282	1	<b>transformateur de destin</b>	25,00
283	1	<b>lot de contacteurs / Fusibles</b>	25,00
284	9	<b>unités de poinçonnage</b>	25,00
285	8	<b>acier</b> Stops, type: Stops;	10,00
286	2	<b>autre matériel d'installation</b> Verco , Airotherm, marque: Verco ; type: Airotherm;	30,00
287	1	<b>Extraction de poussière</b> Gregory, Stofafzuiging, marque: Gregory;	20,00
288	1	<b>Extraction de poussière</b> Aerotechnica, Stofafzuiging, marque: Aerotechnica;	20,00
289	1	<b>compteur d'horloge</b> Venus, Be 016, année 1999, marque: Venus; type: Be 016; année: 1999;	50,00
290	1	<b>compteur d'horloge</b> Omega, 1P300, année 1999, marque: Omega; type: 1P300; année: 1999; description: à voir ;	50,00
291	1	<b>compteur d'horloge</b> Omega, t55-300, année 1999, marque: Omega; type: t55-300; année: 1999; description: à voir ;	50,00
292	1	<b>compteur d'horloge</b> Omega, 1P300, année 1999, marque: Omega; type: 1P300; année: 1999; description: à voir ;	50,00
293	1	<b>Cuve sous pression avec agitateur couleur noir 250 L</b> Mervillie , Drukvat met roerwerk kleur zwart 250 L, marque: Mervillie ;	25,00
294	1	<b>Cuve sous pression avec agitateur couleur rouge 250 L</b> Krauss Maffei, Drukvat met roerwerk kleur rood 250 L, année 1979, marque: Krauss Maffei; année: 1979;	25,00
295	1	<b>Cuve sous pression avec agitateur couleur jaune 250 L</b> Krauss Maffei, Drukvat met roerwerk kleur rood 250 L, année 1979, marque: Krauss Maffei; année: 1979;	25,00
296	1	<b>Cuve sous pression sans agitateur couleur noir 360 L</b> Mervillie , Drukvat zonder roerwerk kleur zwart 360 L, année 1997, marque: Mervillie ; année: 1997;	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
297	1	<b>Cuve sous pression avec agitateur couleur noir 350 L</b> Mervillie , Drukvat met roerwerk kleur zwart 350 L, année 1997, marque: Mervillie ; année: 1997;	25,00
298	1	<b>Cuve sous pression avec agitateur couleur noir 1100L</b> Mervillie , année 1998, marque: Mervillie ; année: 1998;	25,00
299	1	<b>station de pompage</b> Viking pump, HL 125, année 1998, marque: Viking pump; type: HL 125; année: 1998;	25,00
300	1	<b>Pompe à graisse pneumatique</b> Pneumatische vet pomp, année 1998, année: 1998;	10,00
301	1	<b>Chariot à ceinture en acier avec dispositif de reliure</b> Fromm , Staalbandrolwagen met bindtoestel, année 1998, marque: Fromm ; année: 1998;	20,00
302	1	<b>presse hydraulique</b> Sunrise fluid power, PM-35T, année 1997, marque: Sunrise fluid power; type: PM-35T; année: 1997;	150,00
303	150	<b>lot de cales en polyéthylène 106/250 Couleur Noir</b> longueur: 4000 mm;	10,00
304	16	<b>Cellules de pesée avec module de lecture</b> Weegcellen met uitleesmodule , année 1998, année: 1998;	20,00
305	10	<b>Stators de moteurs électriques</b> Frigopol , Statoren, marque: Frigopol ;	20,00
306	2	<b>Moteurs 2 vitesses - 23 / 35kw</b> Loher , Motoren 23/35kw, marque: Loher ;	50,00
307	1	<b>Lot de cylindres pneumatiques</b>	20,00
308	7 000	<b>écrous borgnes polyacétal M10</b>	30,00
309	1	<b>automatisation de porte coulissante</b> Come, marque: Come;	20,00
310	16	<b>support de suspension galva 200x200mm</b>	10,00
311	100	<b>coins en verre trempé 392x692x6mm</b>	10,00
312	100	<b>coins en verre trempé 392x692x6mm</b>	10,00
313	74	<b>coins en verre trempé 392x692x6mm</b>	10,00
314	98	<b>coins en verre trempé 392x692x6mm</b>	10,00
315	1	<b>lot divers supports en acier inoxydable</b>	10,00
316	11	<b>ouvre porte de refroidissement</b> STUV, marque: STUV;	10,00
317	1 500	<b>plaque de grenouille 60x75x4mm</b>	100,00
318	1 500	<b>Vous suspension galvanisée 50x50x50x3mm - longueur 225mm</b>	15,00
319	1	<b>Lot Cylindres pneumatiques et ressorts à gaz</b>	20,00
320	1	<b>lot de moteurs électriques</b>	20,00
321	1	<b>lot de compresseurs et transformateurs</b>	20,00
322	1	<b>faisceau 10 tonnes</b> Hoisting equipment, marque: Hoisting equipment;	50,00
323	1	<b>parties de moulinet</b>	10,00
324	2	<b>porte de refroidissement</b> Isomasters, année 2018, marque: Isomasters; année: 2018;	10,00
325	3	<b>porte en polyéthylène</b> Isomasters, PE deur met venster, marque: Isomasters; type: PE deur met venster;	25,00
326	2	<b>porte en polyéthylène</b> Isomasters, PE deur met venster, marque: Isomasters; type: PE deur met venster;	20,00
327	1	<b>assiette en polyéthylène 2060x1020x20mm couleur anthracite</b> longueur: 4000 mm;	15,00
328	9	<b>sol en PVC profil en U 40x80x40 -3000 mm</b> longueur: 3000 mm;	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
329	60	<b>profilé de plinthe en béton PVC -3000 mm</b> longueur: 3000 mm;	15,00
330	22	<b>profil de base en PVC arrondi -3000 mm</b> longueur: 3000 mm;	15,00
331	5	<b>profil galva L 30x180 -3000 mm</b>	15,00
332	27	<b>Profilé en L laqué blanc 180x180 -3000 mm et 60x60 -3000 mm</b>	15,00
333	3	<b>lot de portes de refroidissement sans accessoires</b>	15,00
334	5	<b>lot de portes de refroidissement sans accessoires</b>	15,00
335	4	<b>lot de portes de refroidissement sans accessoires</b>	15,00
336	6	<b>lot de portes de refroidissement sans accessoires</b>	15,00
337	4	<b>lot de portes de refroidissement avec raccords</b>	25,00
338	5	<b>lot de portes de refroidissement sans accessoires</b>	15,00
339	5	<b>lot de portes de refroidissement sans accessoires</b>	15,00
340	1	<b>Collecteur de déchets big-bag sur roues</b>	10,00
341	1	<b>Collecteur de déchets big-bag sur roues</b>	10,00
342	1	<b>Collecteur de déchets big-bag sur roues</b>	10,00
343	1	<b>Collecteur de déchets big-bag sur roues</b>	10,00
344	1	<b>table de travail avec surface de travail en nylon</b> longueur: 1250 mm; largeur: 1050 mm; hauteur: 1000 mm;	10,00
345	1	<b>table de travail avec surface de travail en nylon</b> longueur: 1250 mm; largeur: 1050 mm; hauteur: 1000 mm;	10,00
346	1	<b>split monobloc</b> Technobloc, KBK500A1633T, marque: Technobloc; type: KBK500A1633T;	150,00
347	9	<b>résistance au dégivrage</b> Technobloc, W1200, marque: Technobloc; type: W1200;	15,00
348	2	<b>résistance au dégivrage</b> Technobloc, W1300, marque: Technobloc; type: W1300;	10,00
349	43	<b>lot d'un demi euro cylindre + clefs</b>	10,00
350	1 000	<b>Bouchons de finition en PVC</b>	5,00
351	10	<b>aluminium</b> witgelakt gelakt L profiel- 40x40x2mm - 3000mm, type: witgelakt gelakt L profiel- 40x40x2mm - 3000mm;	10,00
Ⓒ 352	1	<b>régleur 7 rouleaux 1530x1.2mm</b> Bollina , LTB.NO.STOP, année 1986, numéro de série 866115, marque: Bollina ; type: LTB.NO.STOP; année: 1986; numéro de série: 866115;	750,00
Ⓒ 353	1	<b>table d'entrée pneumatique avec enrouleur</b> Bollina , année 1986, marque: Bollina ; année: 1986;	200,00
Ⓒ 354	1	<b>table de frappe en ligne 1550x6000mmL - 15 têtes</b> Techno-Promec, année 2004, marque: Techno-Promec; année: 2004; longueur de travail: 6000 mm; largeur de travail: 1550 mm;	1 000,00
Ⓒ 355	1	<b>Ciseaux en ligne 1550x1.2mm</b> Bollina , CM50, année 1986, numéro de série 86061, marque: Bollina ; type: CM50; année: 1986; numéro de série: 86061; largeur de travail: 1550 mm;	500,00
Ⓒ 356	1	<b>convoyeur à rouleaux 1500x5000mmL</b> Bollina , année 1986, marque: Bollina ; année: 1986; largeur de travail: 1500 mm;	250,00
<b>Ensemble 352-356</b> Ces lots sont disponibles à partir du 15 octobre.			
357	1	<b>Decoiler 6T avec double coilwagen 2x6T - distance de marche 2M</b> ASMI, 1260, année 2004, marque: ASMI; type: 1260; année: 2004; longueur de travail: 1800 mm; largeur de travail: 1260 mm; branchement électrique: 400 V;	500,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
358	1 <b>perceuse multiple 14 têtes</b> Mervillie, ISO-200412-01, année 2004, numéro de série MPM/200412-01, marque: Mervillie; type: ISO-200412-01; année: 2004; numéro de série: MPM/200412-01; capacité de perçage: 30 mm; longueur de la table: 3000 mm; largeur de la table: 1200 mm; branchement électrique: 400 V;	250,00



## Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

### CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX ACHETEURS

#### ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptation: déclaration de Troostwijk à l'utilisateur mentionnant la conclusion du contrat de vente. Cette déclaration est effectuée par envoi d'une facture.

Enlèvement : la livraison effective du lot à l'acheteur ou à son mandataire, dans un délai déterminé par Troostwijk, au lieu annoncé.

Conditions Générales de Vente applicables aux acheteurs : les présentes Conditions Générales.

Enchère automatique : Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est disposé à payer pour un lot. Le logiciel de placement d'enchères garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un montant identique, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

Offre : toute offre valable, soumise par l'utilisateur sur le site web, sur un ou plusieurs lots.

Combinaison de lots : un ensemble de lots vendus sous un même numéro de lot.

Transfert de propriété : le transfert de propriété, impliquant le transfert du risque du/des lot(s), qui a lieu au moment de l'attribution.

Utilisateur : une personne morale ou physique adulte, ayant la capacité juridique et le pouvoir de disposer des biens, enregistrée sur le site web en vue de soumettre une offre ou d'être tenue informée des articles proposés par Troostwijk au nom du vendeur.

Contrat d'utilisateur : le contrat entre Troostwijk et l'utilisateur, conclu par l'enregistrement permettant à l'utilisateur de soumettre sur le site web des offres portant sur des lots proposés.

Lot : un article ou quelques articles vendus sous le même numéro.

Journée d'exposition : une durée fixée par Troostwijk, préalablement à la conclusion du contrat de vente, au cours de laquelle l'acheteur a la possibilité de voir, d'analyser et de vérifier le fonctionnement des articles sous le contrôle de Troostwijk.

Contrat de vente : le contrat de vente conclu entre l'acheteur et le donneur d'ordre de Troostwijk c.q. le vendeur.

Prix d'achat : le prix de l'offre attribué la plus élevée, majoré des frais et de la TVA due.

Acheteur : l'utilisateur auquel le lot est attribué dont l'offre est accepté.

Livraison : le transfert matériel du/des lot(s) vendu(s) aux mains de l'acheteur, au lieu et dans le délai fixés lors de la vente concernée.

Autorisation : la permission nécessaire pour attribuer une offre. Par exemple l'autorisation judiciaire d'un Tribunal ou d'un juge commissaire, l'approbation d'une assemblée générale de la personne morale vendeuse, d'un administrateur, etc.

Donneur d'ordre : la personne physique ou personne morale donnant à Troostwijk la mission d'intervenir lors de la vente d'un ou plusieurs articles, en son nom et pour son compte, ou au nom et pour le compte d'un tiers, par exemple un huissier de justice ou mandataire.

Vente publique : une vente conduite par un commissaire-priseur, selon des procédures pouvant différer en fonction de leur nature (p.ex. régime fiscal). Une vente réalisée par Internet n'est pas une vente publique.

Frais : les frais de vente facturés à l'acheteur représentant un pourcentage de l'offre, majorés de la taxe sur le chiffre d'affaires

Inscription : l'enregistrement de l'utilisateur sur le site web en complétant le formulaire d'enregistrement figurant sur le site web, rempli entièrement et correctement, et de l'acceptation des conditions.

Enchère fixe : Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot.

Conditions de Vente particulières : les conditions applicables séparément, en complément ou par dérogation aux Conditions Générales d'Utilisation et aux Conditions Générales de Vente, applicables à la participation à une vente spécifique, telles que figurant sur le site web, sur la page dédiée à la vente en question.

Attribution : la déclaration faite par Troostwijk indiquant qu'un lot ou une combinaison de lots est attribué(e) au meilleur offrant en contrepartie du prix d'achat.



Troostwijk : Troostwijk Veilingen BV et / ou sa/ses société(s) filiale(s) ou sœur(s) telles que mentionnées sur le site web.

Vente : la vente des biens mobiliers organisée par Troostwijk sur un site web accessible au public, via Internet.

Vendeur : la personne physique ou morale, oui le représentant légal, souhaitant vendre des articles à un/des acheteur(s) par l'intermédiaire de Troostwijk.

Site(s) web : le site web [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), géré par Troostwijk Veilingen BV, dont le siège social est situé à Amsterdam, ainsi que tout (futur) site web enregistré au nom de Troostwijk et utilisé pour la vente en question.

Articles : les biens meubles vendus, au sein d'un même lot ou séparément.

## ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION

2.1 Les Conditions Générales de Vente s'appliquent à la relation entre les vendeurs et les utilisateurs, d'une part et Troostwijk d'autre part, lors de la participation à des ventes.

2.2 L'application de conditions générales autres que les présentes conditions, les Conditions Générales d'utilisation et (le cas échéant) les Conditions de Vente est exclue.

2.3 Dans l'hypothèse où, sur la base d'une législation impérative, certaines parties des présentes conditions deviendraient non valides, ces parties seront remplacées par les dispositions légales ayant une finalité la plus proche possible de celle des conditions non valides.

## ARTICLE 3. LA VENTE

3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de mettre fin à une vente préalablement à la date indiquée sur le site web, ou de la prolonger. En cas de panne technique du site web ayant pour conséquence que le site web ne serait pas entièrement accessible ou ne serait pas accessible à tous les utilisateurs, Troostwijk pourra prolonger la vente de 24 heures, augmentées de la durée de la panne.

3.2 L'utilisateur accepte que, du fait de son inscription, il a pris connaissance de et accepté les particularités propres aux ventes par Internet ainsi que les imperfections techniques qui peuvent se présenter. À ce sujet, Troostwijk décline toute responsabilité pour quelque dommage direct et/ou indirect que ce soit, peu importe la cause de ce dommage, en ce compris mais non exclusivement le dommage découlant de l'utilisation du site web, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de Troostwijk. En particulier, Troostwijk ne saurait en aucun cas être responsable de quelque dommage que ce soit, survenant et/ou découlant :

- des opérations effectuées par un utilisateur dictées par des informations figurant sur le site web ;
- de l'impossibilité d'utiliser (entièrement) le site web et/ou d'autres pannes survenant sur le site web, le système sous-jacent, Internet, ou de quelque autre panne externe que ce soit ;
- du fait que les lots ne correspondraient pas aux spécifications indiquées sur le site web, étant donné que l'acheteur a l'obligation d'examiner les articles, conformément aux stipulations de l'article 6.2, et des autres stipulations mentionnées ci-dessous ;
- du fait que l'information figurant sur le site web serait inexacte, incomplète ou non actualisée ;
- des erreurs affectant le logiciel et/ou le système sous-jacent du site web;
- de l'utilisation illicite des systèmes par un tiers, en ce compris le site web de Troostwijk ;
- des opérations du vendeur après que l'utilisateur a conclu un contrat de vente avec lui.

## ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA VENTE

4.1 Troostwijk est chargé de l'organisation, la préparation, l'exécution et la clôture de l'enchère.

4.2 Troostwijk peut, avant ou au cours de la vente, sans avoir à justifier de motif :

- ne pas reconnaître une offre en tant que telle ;
- exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente ;
- combiner des articles au sein d'un lot, fractionner des lots et retirer des lots de la vente ;
- réparer des erreurs commises par Troostwijk lors des offres et/ou adjudications, sans qu'un utilisateur ne puisse invoquer ces erreurs et/ou ne puisse en tirer quelques droits que ce soit ;
- prendre d'autres mesures qui sont, selon elle, nécessaires.



4.3 Troostwijk peut, avant et/ou pendant la participation à certaines ventes et/ou offres sur certains lots par des utilisateurs, exiger de ces derniers qu'ils versent un acompte ou fournissent une autre garantie avant de pouvoir procéder à d'autres offres.

4.4 Le Donneur d'ordre et/ou Troostwijk peuvent ajouter des lots d'un autre offrant à une vente.

4.5 L'opinion de Troostwijk concernant ce qui se passe pendant la vente est contraignante.

## ARTICLE 5. OFFRES, CONTRAT DE VENTE

5.1 Sur le site web, l'utilisateur peut soumettre une offre relative à un ou plusieurs lots. Toute offre est inconditionnelle, irrévocable et soumise sans aucune réserve de par son offre l'acheteur accepte les présentes conditions et s'engage à acheter les lots mis en vente pour le prix offert par lui. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent ne pas accepter certaines offres sans savoir à justifier de motifs. Les offres sont soumises hors frais et taxes applicables. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent soumettre des offres.

5.2 Dans l'hypothèse où plusieurs utilisateurs déclareraient soumettre une offre commune, ils seront conjointement, indivisiblement et solidairement responsables des obligations qui en découlent.

5.3 Troostwijk détermine si, lors de la soumission d'une offre, une erreur est commise que Troostwijk ne peut pas considérer comme réaliste, de sorte que la personne ayant soumis l'offre ne peut être tenue de respecter cette offre. Cette décision n'ouvre aucun droit à qui que ce soit.

5.4 Dans l'hypothèse où un lot serait également vendu de manière combinée avec un ou plusieurs autres lots, cela sera mentionné sur le site web, sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, des offres peuvent d'abord être soumises sur les lots individuels de l'ensemble. Après la clôture de tous les lots individuels, les offres peuvent être soumises sur le lot l'ensemble de lots. Les lots individuels ne peuvent être adjugés que si le montant total de la meilleure offre effectuée sur les lots individuels est plus élevé que la meilleure offre effectuée sur l'ensemble de lots. L'ensemble ne sera adjugé que si la meilleure offre attribuable soumise sur l'ensemble dépasse la somme totale des meilleures offres soumises sur les lots individuels.

5.5 Les offres peuvent être soumises sous forme d'une « enchère fixe » ou d'une « enchère automatique ». Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot. Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le prix maximal qu'il est prêt à payer pour le lot. Le système de vente garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un même montant, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

5.6 Le contrat de vente est conclu par l'adjudication. En général, l'adjudication est faite à l'utilisateur ayant soumis la meilleure offre. Cependant, en application des stipulations de l'article 5.1 ou des conditions d'attribution particulières figurant dans les Conditions de Vente particulières, ou pour tous autres motifs à la discrétion de Troostwijk, l'adjudication peut être faite à un autre utilisateur que celui ayant alors soumis la meilleure offre. Les « autres motifs » désignent notamment, le fait de ne pas être en mesure de démonter ou de transporter l'article acheté ainsi qu'il appartient, le non-respect des obligations de paiement, le défaut de fournir la garantie demandée, les délais et conditions du chargement, etc.

5.7 Dans les 48 heures après la conclusion de la vente (sauf les samedis, dimanches et jours fériés), la conclusion du contrat de vente est confirmée à l'acheteur par courriel au nom du/des vendeur(s). Dans l'hypothèse où l'autorisation, judiciaire ou non, d'un donneur d'ordre serait requise, cela figurera dans le courriel de sorte que l'adjudication ne sera définitive qu'après réception de cette autorisation. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans le délai susvisé, cela signifie que son offre n'a pas été attribuée. Troostwijk peut ne pas attribuer une offre ou retenir une offre sous des conditions suspensives.

5.8 Troostwijk n'est pas partie au contrat de vente, mais elle intervient seulement lors de sa conclusion. En cas de vente judiciaire (forcée), cela sera indiqué dans les Conditions de Vente particulières ou sur la page de vente du site web.

5.9 Dans l'hypothèse où la vente serait passée « devant un notaire ou un huissier de justice », ce dernier surveillera la vente et les offres et attributions qui y sont faites.

5.10 Dans l'hypothèse où la vente ne serait pas une vente publique, l'acheteur agissant en qualité de consommateur au sens de la loi relative aux consommateurs peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours après avoir été mis en possession de l'article acheté. Pour exercer ce droit de rétractation, l'acheteur doit informer Troostwijk de sa décision de se rétracter soit par courriel avec accusé de réception, soit par lettre recommandée. L'article VI. 51 §1 du CDE dispose :

(CDE : Art. VI. 51 §1. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI. 49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.)

En cas de rétractation, l'acheteur (consommateur) devra remettre l'article acheté, dans son état et dans son emballage d'origine, après confirmation de rendez-vous à l'adresse suivante : Klaverbladstraat 19 à 3560 Lummen, contre accusé de réception. Le remboursement sera toujours effectué par virement bancaire, au plus tard dans un délai de 48h après que l'article a été restitué en bon état. Si toutefois l'article est déjà utilisé, endommagé, ou n'est plus dans son état initial, Troostwijk pourra refuser l'enlèvement.



5.11 Dans l'hypothèse où l'acheteur (consommateur) invoquerait son droit de rétractation, Troostwijk facturera en tout état de cause à l'acheteur une indemnisation de 25,00 € par lot à titre d'indemnisation des frais directs, et ce conformément aux dispositions de l'article VI.51 § 1 CDE. L'acheteur supporte tous les autres frais liés à la restitution des articles.

5.12 Dans l'hypothèse où Troostwijk refuserait l'offre du consommateur sans aucun motif valable, elle sera redevable du paiement au consommateur d'une indemnité de 25,00 €. Cette indemnité correspond à un montant forfaitaire et s'applique pour solde de tous comptes.

## **ARTICLE 6 CAUTIONS, RECLAMATIONS ET GARANTIES**

6.1 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie, de quelque type que ce soit, sur les lots et concernant des éventuelles réclamations des tiers sur ces lots, à l'exception des garanties de imposées par les lois impératives et d'ordre public, concernant la catégorie concernée à laquelle appartient l'acheteur, comme c'est le cas pour les consommateurs. L'acheteur renonce à tous ses droits qui ne relèvent pas du droit impératif ni de l'ordre public. L'acheteur est conscient du fait que les dispositions des articles 1648 et 1649 quater du Code civil, qui sont pleinement applicables, lui imposent de signaler les vices dans un bref délai. Ce délai est fixé à deux mois.

6.2 Le site web de Troostwijk est à titre purement illustratif et de fournit aucune sûreté ni garantie. Troostwijk peut uniquement s'efforcer à ce que les descriptions et photos des lots figurant sur le site web, les catalogues d'enchères, les autres brochures d'enchères, les annonces, etc. soient aussi complets, corrects et clairs que possible sans qu'elle ne soit responsable de quelque dommage que ce soit qui résulterait de descriptions incorrectes. L'acheteur reconnaît être en mesure d'examiner les articles concernés comme stipulé au chapitre 7. L'acheteur qui n'effectue pas un tel examen le fait exclusivement à ses propres risques.

6.3 Sauf mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières, les tuyaux, câbles et/ou autres connexions pour l'énergie, le contrôle ou la production qui sont liés à un lot ou se trouvent dans un lot ne sont vendus que jusqu'à la première vanne de fermeture, pièce de raccordement ou jusqu'au marquage du lot. Les connexions souterraines ou intégrées n'appartiennent jamais au lot, sauf en cas de mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières.

6.4 Les lots sont vendus sans réserves en l'état dans lequel ils existent à la date de l'attribution avec tous les avantages et charges qui y sont liés. Troostwijk et/ou le vendeur n'accordent aucune garantie contre les vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, la documentation requise, la quantité, le fonctionnement, l'utilité, le fait de pouvoir vendre les articles, l'existence ou non de droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers.

6.5 En cas de vices de quelque nature que ce soit ou en cas de déception de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, il n'est conféré aucun droit à indemnisation (du dommage) et/ou compensation. L'acheteur est réputé avoir rigoureusement examiné le lot qu'il a acheté.

6.6 Dans l'hypothèse où des tiers feraient valoir des droits sur un lot en particulier, après la conclusion de la vente, et ce quel que soit la nature des droits (notamment mais non exclusivement des droits intellectuels, les droits relatifs à des sûretés,...), et si la vente semble en outre avoir été conclue au mépris des droits de ce tiers, l'acheteur sera tenu, au choix de Troostwijk ou du Vendeur, de restituer le lot au tiers susvisé à première demande ou de prendre des mesures similaires à l'égard de ce tiers en vue de neutraliser l'infraction constatée.

Dans l'hypothèse où le lot devrait, en vertu du paragraphe précédent, être restitué au tiers ou où l'utilisation normale du lot ne semblerait plus possible en vertu d'un accord conclu avec le tiers en vue de neutraliser l'infraction, l'acheteur pourra par la voie extrajudiciaire résilier unilatéralement la vente par une lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce après quoi l'acheteur aura droit à l'entier remboursement du prix, sans que Troostwijk et/ou le Vendeur ne soient toutefois redevables de quelque indemnisation que ce soit dans le cadre de la résiliation.

Dans l'hypothèse où les articles feraient l'objet de revendications de tiers au titre de droits de propriété (intellectuelle ou autre), en ce compris des réserves de propriété et/ou dans l'hypothèse où des droits d'autres personnes pouvant ou non être assimilés aux revendications des tiers seraient invoqués, l'acheteur sera tenu de conserver les articles concernés au bénéfice ces tiers, avec l'obligation de les restituer à ces tiers à la première demande de Troostwijk ou de prendre d'autres mesures appropriées auprès des éventuels ayants-droit. Si les articles sont retournés en bon état à première demande de Troostwijk, l'acheteur aura droit au remboursement du prix d'achat payé pour les articles concernés et le contrat de vente relatif à ces articles sera considéré comme résilié sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit tenue/tenu de payer à l'acheteur quelque indemnité que ce soit.

6.7 L'acheteur garantit Troostwijk contre toute réclamation d'un tiers découlant du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur.

## **ARTICLE 7. OBLIGATION D'EXAMEN DANS LE CHEF DE L'UTILISATEUR/L'ACHETEUR**

7.1 Lors de chaque vente, l'acheteur a l'occasion d'examiner, préalablement les articles à acheter et, si nécessaire, pendant la journée d'exposition. Cette journée d'exposition est indiquée sur le site web avec mention du lieu, du jour et de l'heure concernés. Sous contrôle de Troostwijk ou du vendeur, l'acheteur peut voir, analyser, contrôler le fonctionnement des articles ainsi que la conformité et l'intégralité des informations figurant sur le site web. L'acheteur qui renonce à cet examen le fait exclusivement à ses propres risques et exonère Troostwijk de toute responsabilité relative à l'information figurant sur le site web.

7.2 Toutes descriptions des articles et tous renseignements fournis par ou au nom de Troostwijk, sont communiqués au mieux de possibilités de Troostwijk et constituent uniquement des indications subordonnées à l'obligation d'examen qui incombe à l'acheteur. Ni Troostwijk ni le vendeur ne garantissent la justesse de ces informations. Si Troostwijk montre ou fournit une photographie, un échantillon, un modèle ou un exemple, cela est



uniquement à titre illustratif. Les qualités des articles à livrer peuvent en effet différer de la photographie, de l'échantillon, du modèle ou de l'exemple. Les acheteurs ne peuvent tirer quelque droit ni réclamation que ce soit à partir des descriptions, échantillons, modèles, exemples et autres renseignements fournis. Troostwijk peut corriger des erreurs figurant dans des déclarations orales et écrites qui ont été faites par elle ou en son nom (lors d'une vente ou non), sans que les acheteurs ne puissent en tirer quelque droit que ce soit. Si la correction peut avoir une influence sur l'offre, les offres soumises préalablement à cette correction seront échues.

Troostwijk n'est pas responsable de quelque inexactitude ou omission que ce soit figurant dans la description des articles. L'acheteur ne peut ni révoquer une offre, ni résilier un contrat de vente s'il s'avère que l'article ne répond pas à sa description. Les exceptions figurant aux articles 5.11 et 5.12 des présentes conditions de vente sont applicables aux consommateurs.

7.3 L'acheteur - ou le transporteur engagé par lui - est dûment tenu d'examiner les articles achetés lors de leur enlèvement comme décrit en détail à l'article 10 des présentes conditions. En signant le récépissé du/des lot(s), l'acheteur, ou son transporteur, accepte expressément la qualité, la quantité et l'état des articles.

## **ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR**

8.1 L'acheteur est tenu de verser le prix de vente sur le compte bancaire indiqué par Troostwijk dans un délai de 48 heures à compter de la confirmation de l'attribution par le biais [par l'envoi/au moyen de] de l'envoi du contrat de vente. Le paiement doit être effectué en euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.

8.2 En cas de retard de paiement du prix de vente, Troostwijk facturera à l'acheteur une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente pour les frais de recouvrement et/ou les frais extra-judiciaires, majorée des intérêts applicables en vertu de la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et à l'égard des consommateurs, les intérêts légaux majorés de 3% sur le montant restant dû, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du parfait paiement. Troostwijk se réserve le droit de résilier la convention conformément aux stipulations des articles 10.3 et 12.

8.3 Les paiements sont d'abord imputés sur les frais, ensuite sur les intérêts échus et enfin sur le prix d'achat.

8.4 L'acheteur devra toujours payer préalablement au moment où il est mis en possession des articles. Pour autant que de besoin, la réserve de propriété sera applicable jusqu'au parfait paiement. Aussi longtemps que l'acheteur sera débiteur de Troostwijk, toute livraison des articles achetés peut être suspendue jusqu'au parfait paiement.

8.5 Les vendeurs situés en dehors de l'UE verseront, à la demande de Troostwijk, une garantie égale au montant de TVA dû.

## **ARTICLE 9. SECURITE**

9.1 La personne accédant aux bâtiments et/ou terrains pendant les journées d'exposition ou le jour de l'enlèvement, agit entièrement à ses propres risques. Toute personne est tenue de respecter les éventuelles instructions du donneur d'ordre, de Troostwijk et/ou des tiers engagés par ce dernier de sorte que la sécurité de toutes les personnes présentes puisse être assurée.

9.2 Le donneur d'ordre et Troostwijk ne sauraient être aucunement tenus responsables du dommage découlant de l'accès aux bâtiments et aux terrains concernés.

## **ARTICLE 10. ENLÈVEMENT**

10.1 Si et dès que l'acheteur a accompli toutes ses obligations de paiement, ce dernier pourra (faire) enlever le(s) lot(s) concerné(s) aux lieux, jours et heures fixés par Troostwijk, sur présentation d'une identification valable. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement au plus tard à la date figurant dans les Conditions Particulières des enchères. Troostwijk peut décider qu'un/que des certain(s) lot(s) ne peut/peuvent être repris après l'enlèvement d'autres lots.

10.2 L'acheteur est responsable du fait que l'enlèvement des articles achetés se déroule correctement et dans les délais impartis. Troostwijk est responsable de l'organisation et de la coordination de l'heure de l'enlèvement des articles vendus par le donneur d'ordre.

10.3 Dans l'hypothèse où l'acheteur :

- refuserait d'enlever les lots ou aurait été défaillant dans la diffusion des informations ou instructions nécessaires pour l'enlèvement,
- ou respectivement aurait payé le prix de vente,
- mais qu'il ne serait pas venu retirer les articles achetés aux heures et lieux fixés par Troostwijk,

Troostwijk pourra stocker l'article/les articles acheté(s) aux risques de l'acheteur pendant une période d'un mois maximum, ou beaucoup plus tôt, tel que cela est communiqué par Troostwijk à l'acheteur par écrit.

Si l'acheteur vient toutefois retirer les articles dans le délai susvisé, il devra avoir préalablement payé les frais administratifs, les frais de stockage et d'assurances engagés, pour un montant minimum de 350,00 €. Après expiration du délai d'un mois, ou du délai réduit communiqué à l'acheteur par



Troostwijk, l'acheteur sera réputé avoir renoncé au droit de propriété des articles et Troostwijk pourra de plein droit et sans autre mise en demeure remettre en vente les articles. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de Troostwijk de réclamer à tout moment le respect du contrat de vente ni au fait que Troostwijk puisse, conformément aux stipulations de l'article 12.2, dans le cas où l'acheteur serait de plein droit en défaut compte tenu du non-respect de quelque obligation que ce soit au titre du contrat de vente, réclamer une indemnisation complète.

10.4 L'acheteur doit assurer que toutes les exigences, de quelque nature que ce soit, relatives à l'exportation des articles vers un pays de l'UE ou vers un autre pays, soient respectées. Cela signifie notamment que l'acheteur doit respecter la législation et la réglementation du pays concerné en ce qui concerne l'auto-liquidation des impôts et taxes et déposer la documentation requise et qu'il doit, si nécessaire, obtenir l'autorisation requise. Dans le cas où les articles devraient être transportés, le donneur d'ordre ou l'acheteur, doit figurer sur les titres de transport ou documents douaniers en leur qualité d'expéditeur ou de receveur des articles et non pas Troostwijk.

10.5 Le transfert de la propriété et des risques du/des lot(s) intervient lors de l'attribution. À compter de ce moment, Troostwijk ou le Vendeur n'est tenu qu'à une obligation de dépositaire. Ainsi, ni Troostwijk, ni le vendeur ne sauraient par exemple être responsables en cas de force majeure, tels que incendies, catastrophes naturelles, vol avec une protection adéquate, etc., et ne sont pas tenus de s'assurer contre de tels risques.

La livraison effective a lieu lors de l'enlèvement. L'enlèvement signifie la mise à disposition - à une/des heure(s) fixée(s) par Troostwijk - des articles à l'acheteur.

10.6 Si, lors de l'enlèvement, il est nécessaire de démonter des articles achetés, l'acheteur doit lui-même procéder au démontage de manière professionnelle, et ce pour son propre compte et à ses propres risques. En ce qui concerne les articles n'ayant pas été achetés par l'acheteur mais liés aux articles achetés, l'acheteur ne pourra les démonter qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse écrite de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est responsable du dommage causé aux articles achetés ou dans le cadre de l'enlèvement des articles et il garantira Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation des tiers à ce titre.

10.7 Pour l'utilisation (de l'une) de ses propre(s) machine(s) en vue du déplacement et/ou de chargement d'un lot, l'acheteur devra obtenir l'autorisation expresse de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est informé de la législation et de la réglementation applicables et dispose d'une assurance responsabilité valable pour le chariot élévateur. L'acheteur est à tout moment responsable de l'utilisation en toute sécurité du chariot élévateur sur le lieu de vente.

10.8 S'il s'avère qu'un lot ne peut être livré du fait des droits de tiers ou à cause du fait que l'enlèvement pourrait causer un dommage inacceptable aux bâtiments ou aux terrains dans/sur lesquels se trouve le lot ou s'il s'avère que l'enlèvement serait autrement difficile, Troostwijk pourra résilier le contrat de vente. Cette résiliation est effectuée par e-mail et/ou une lettre recommandée à l'acheteur à l'adresse indiquée par ce dernier, ce après quoi Troostwijk et/ou le vendeur n'est/ne sont plus tenue/tenus, sauf de la restitution des montants déjà payés par l'acheteur à Troostwijk pour l'achat du/des lot(s).

10.9 L'acheteur dont le/les lots entrave l'enlèvement d'un/des autre(s) lot(s) est tenu, après l'envoi d'un courriel et/ou courrier par Troostwijk à l'adresse indiquée par l'acheteur, assurer l'enlèvement de ses lot(s), à défaut de quoi Troostwijk peut faire procéder à cet enlèvement et à l'éventuel stockage par des tiers pour le compte et aux risques de l'acheteur.

10.10 Troostwijk n'est pas responsable de l'élimination de la suppression des déchets [AFVAL/abats/ordures]. Cela relève de la responsabilité de l'acheteur, à moins que l'acheteur ne donne, à ses propres frais, la mission à Troostwijk d'éliminer/de supprimer les déchets.

10.11 Troostwijk informera l'acheteur de la présence de déchets dès qu'elle sera confrontée à ces déchets lors de l'exécution de la convention.

## **ARTICLE 11. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL/DONNÉES D'EXPLOITATION DU VENDEUR/DES TIERS**

Le vendeur et l'acheteur conviennent que les données à caractère personnel, les applications des logiciels et/ou les données d'exploitation du vendeur ou des tiers se trouvant, le cas échéant, sur ou dans un lot, ne sont pas inclus dans le contrat de vente. Si et pour autant qu'après une enchère, il s'avère que des données à caractère personnel et/ou des données d'exploitation figurent dans un lot, l'acheteur devra immédiatement en informer Troostwijk et, le cas échéant, sur première demande pleinement coopérer à la délivrance de ces données à caractère personnel et/ou données d'exploitation au vendeur ou à leur destruction. Sauf en vue de respecter les obligations susmentionnées, l'acheteur conservera ces données confidentielles et ne pourra les traiter de quelque façon que ce soit, les (faire) utiliser, les (faire) diffuser à des tiers ou laisser des tiers examiner le contenu de ces données.

## **ARTICLE 12. RESILIATION**

12.1 Dans l'hypothèse où l'acheteur ne respecterait pas l'une des obligations du contrat de vente en ce compris (mais non exclusivement) :

- un retard de paiement ou un paiement incomplet du prix de vente,
- un retard dans l'enlèvement du/des lot(s) et/ou
- la non-diffusion des informations ou documents nécessaires pour l'enlèvement, l'acheteur sera de plein droit en défaut et le vendeur pourra résilier le contrat conclu avec l'acheteur par une déclaration écrite, sans être redevable de quelque indemnité (pour tout préjudice) que ce soit envers l'acheteur et/ou de vendre immédiatement les articles achetés à un ou plusieurs tiers, sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation (supplémentaire).

Ce qui précède est également applicable dans l'hypothèse où, après la conclusion de la convention de vente, Troostwijk ou le vendeur prendrait connaissance de circonstances qui pourraient légitimement faire craindre au vendeur et/ou à Troostwijk que l'acheteur ne respectera pas ses obligations, telles que :



- la faillite, la suspension, l'insolvabilité de ou la cessation de paiement de l'acheteur ;
- le non-accomplissement ou l'insuffisance d'une garantie par l'acheteur malgré le fait que Troostwijk lui ait demandé de fournir une garantie pour l'exécution de la convention ;
- le fait que l'acheteur demeure en défaut en ne respecte pas ses obligations au titre du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de l'indemnisation de la totalité du dommage causé par son omission d'agir ou par sa faute, tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de Troostwijk. En cas de résiliation au sens du présent article 12.1, l'acheteur n'a pas droit au remboursement des frais pour autant qu'il l'ait déjà payé à Troostwijk. En ce qui concerne les consommateurs il est renvoyé aux dispositions pertinentes applicables.

12.2 Dans l'hypothèse où Troostwijk engagerait des personnes et/ou ferait usage du matériel en vue de l'exécution de la convention de vente et où cela serait de nature à rendre impossible ou difficile l'exécution du contrat de vente et/ou à la rendre disproportionnellement coûteuse de sorte que le respect du contrat ne puisse plus raisonnablement être exigé, le vendeur et/ou Troostwijk pourront résilier la convention de vente sans être redevable de quelque indemnité (pour dommages) que ce soit envers l'acheteur.

12.3 Après le transfert de propriété des articles vendus, l'acheteur ne pourra plus réclamer la résiliation ou l'annulation du contrat de vente. Dans l'hypothèse où un tiers aurait intérêt à l'élimination de tout ou une partie de l'article et que cette élimination mettrait, selon Troostwijk, le bâtiment en danger ou causerait des dommages permanents ou pour toute autre raison, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient plus être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.4 Si, préalablement à la livraison ou à l'enlèvement, surviennent des circonstances rendant impossible la livraison ou l'enlèvement de l'article à la suite d'un cas de force majeure dans le chef du vendeur ou de Troostwijk, par exemple en cas d'incendie, de vol ou de dommages causés par une catastrophe naturelle, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.5 En cas de résiliation au sens de l'article 12.1, l'acheteur défaillant sera redevable envers Troostwijk du paiement du surcoût et d'une somme forfaitaire de 25% du prix d'achat couvrant les frais d'administration, de stockage, d'assurance, du transport, etc., sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation complète.

## **ARTICLE 13. RESPONSABILITE**

13.1 La responsabilité de Troostwijk qui subsisterait après application des autres conditions des présentes Conditions Générales, sera toujours limitée au montant couvert par l'assurance responsabilité de Troostwijk. Dans l'hypothèse où l'assurance responsabilité de Troostwijk ne prévoirait pas de couverture, la responsabilité de Troostwijk sera limitée à 5.000,00 €.

13.2 Troostwijk n'est pas responsable de quelque dommage indirect que ce soit tel que notamment - mais non exclusivement - le dommage correspondant à un manque de bénéfice, le dommage causé à d'autres biens, le fait de ne pas pouvoir vendre les articles, etc.

13.3 En outre, toute responsabilité de Troostwijk relative à un vice affectant le(s) lot(s) ou relative à des (prétendues) infractions aux droits (de propriété intellectuelle) des tiers est exclue. L'acheteur déclare qu'il est informé de la possibilité que des droits (de propriété intellectuelle) des tiers reposent sur le(s) lot(s).

13.4 Dans l'hypothèse où il subsisterait un différend entre les parties en dépit des tentatives préalables en vue de parvenir à un accord amiable, les tribunaux de Antwerpen seront seuls compétents pour connaître des litiges, à l'exclusion des litiges pour lesquels le droit impératif impose un régime particulier, tel que le droit de la faillite.

13.5 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie à l'acheteur pour des vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, le nombre, le fonctionnement, l'utilité, la possibilité de vendre les articles, l'objectif pour lequel l'acheteur a acheté les articles, le fait qu'il existerait des droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers, etc. Les vices, quelle qu'en soit leur nature, les déceptions de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, ne sauraient conférer aucun droit à l'indemnisation (du dommage) et/ou à l'exécution par le vendeur ou d'autres tiers.

13.6 Troostwijk ne peut être considéré comme un producteur au sens de la Loi relative à la Responsabilité des produits et n'est donc aucunement responsable du dommage corporel ou moral causé par les articles vendus.

13.7 Nonobstant toute autre stipulation du présent article 13, la responsabilité de Troostwijk et du Vendeur est limitée comme suit :

- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage survenu ou causé aux personnes ou choses préalablement à la conclusion du contrat de vente ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé aux, par ou relatif aux articles vendus, en ce compris la perte des articles vendus ;



- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables des vices visibles et cachés aux articles vendus. L'acheteur devra examiner les articles dans le cadre de son obligation d'examen au sens des stipulations de l'article 7 des présentes conditions. L'acheteur est en outre tenu de signaler les éventuelles imperfections, défauts, anomalies, etc. par écrit à Troostwijk, et ce immédiatement après leur découverte. À défaut, l'acheteur en assumera les conséquences ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du non-respect des directives européennes, des dispositions légales ou d'autre législation et réglementation, en ce compris la législation et la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par et/ou découlant de substances polluantes ou nocives provenant des articles vendus ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé dans le cadre d'une vente en ligne résultant des pannes à l'ordinateur, en ce compris des défauts et/ou pannes aux matériels et/ou logiciels. Ainsi, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage dans le cas où l'acheteur ne serait, à cause d'une panne à l'ordinateur, pas en mesure de soumettre une offre.
- Dans le cadre d'une vente en ligne, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par des virus diffusés à travers le site de vente aux enchères ou par d'autres programmes ou fichiers illégitimes.
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage résultant des informations inexactes, obsolètes et/ou incomplètes ou qui ne figurent pas sur le site web de Troostwijk et/ou sur les sites web pouvant être visités en cliquant sur des liens à gauche renvoyant sur d'autres sites web que ceux figurant sur le site web de Troostwijk ; Troostwijk ne saurait en outre garantir que l'acheteur peut effectivement vendre les articles et ce ces derniers ne sont pas grevés par de droits, charges ou droits de propriété intellectuelle de tiers.
- Troostwijk n'est pas responsable du dommage subi par l'acheteur et que l'acheteur subira, en ce compris l'éventuel dommage indirect, pour les cas dans lesquels le vendeur ne serait pas compétent pour disposer des articles, devrait respecter des droits limités, n'aurait pas le droit de vendre les articles, et devrait respecter d'autres limitations et/ou droits de propriété intellectuelle des tiers relatifs aux articles.

13.8 Les limitations de la responsabilité de Troostwijk ou du vendeur figurant dans les présentes conditions ne s'appliquent pas si le dommage est dû à une faute intentionnelle ou une faute grave de Troostwijk ou du vendeur ou de leurs directeurs et/ou préposés, ou des personnes auxquelles ils ont fait appel.

13.9 Si Troostwijk fait appel à des tiers, Troostwijk fera toujours preuve de diligence. Troostwijk ne pourra cependant être responsable des éventuels manquements de ces tiers.

#### **ARTICLE 14. MODIFICATIONS. FONCTIONNEMENT**

14.1 Si et pour autant qu'une stipulation des présentes Conditions Générales de vente est nulle ou déclarée nulle, les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur. Dans ce cas, Troostwijk remplacera cette stipulation nulle/déclarée nulle par une nouvelle stipulation et respectera, dans la mesure du possible, la portée de la stipulation nulle/déclarée nulle.

14.2 Outre les présentes Conditions Générales de Ventes aux enchères, Troostwijk peut rendre applicable des Conditions de Vente particulières. Les Conditions de Vente particulières seront portées à la connaissance de l'acheteur préalablement à la vente. Si et pour autant que les Conditions de Vente particulières soient en conflit avec les Conditions Générales de Vente, les Conditions de Vente particulières prévaudront.

14.3 Sauf dans le cas où cela serait fixé par écrit par un représentant légal de Troostwijk, il ne peut pas être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente.

14.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente. Les modifications rentreront en vigueur dans un délai de 24 heures à compter du moment où elles ont été envoyées par e-mail à l'utilisateur. Les conditions entrées en vigueur remplacent toutes précédentes conditions générales, sauf indication expresse contraire de Troostwijk.

#### **ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE**

15.1 Les présentes Conditions Générales de Vente et les rapports de droit qui naissent en vertu de l'enchère, sont régies par le droit belge.

15.2 Le texte original des présentes Conditions Générales de Vente pour Acheteurs est le texte néerlandais. Dans l'hypothèse où les présentes Conditions Générales de Vente seraient utilisées dans plusieurs langues, le texte néerlandais prévaudra dès lors en cas d'incertitudes ou de contradiction.

15.3 Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen sont exclusivement compétents pour connaître des litiges découlant des présentes conditions et/ou des ventes.



### Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Ventes

Troostwijk organise  
chaque année **1300** ventes aux  
enchères  
À travers l'Europe entière

### Statistiques

- chaque année **50000**  
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

### 15 Pays

Troostwijk a  
ses propres bureaux  
dans 15 pays d' Europe

### 85 Années

Troostwijk organise  
des ventes aux enchères depuis  
1930

