



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930


ONLINE VEILING

Machines for the complete food processing and packaging industrie (NL)

Vacumeer machines, flowpackers, snij en hak machines

Weelweg 10E - 4414 AW Waarde
(Veilinglocatie Goud Trading)

Sluitingsdatum: donderdag **08 AUGUSTUS** vanaf 14:00



Kijkdag:

maandag 05 augustus van 09:00 tot 12:00
Weelweg 10E - 4414 AW Waarde (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

25-07-19 10.45

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

donderdag 08 augustus 2019 Machines for the complete food processing and packaging industrie

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Donderdag 8 augustus 2019 vanaf 14:00 CET								
Kijkdag	maandag 5 augustus van 09:00 tot 12:00 CET Veilinglocatie Goud Trading Weelweg 10E 4414 AW Waarde, Nederland								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Opgeld	17,00%								
BTW	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhalen	vrijdag 16 augustus van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Goud Trading Weelweg 10E 4414 AW Waarde, Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone. <table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>KBC</td><td>NL06 KRED</td><td>0633 0173 10</td><td>KREDNL2XXXX</td></tr></table> Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originale facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk.	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX						

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1	1	vacuümmachine Supervac, GK 802B, merk: Supervac; type: GK 802B; lengte sealbalk: 1300 mm; aantal sealbalken: 1; kamer afmeting L: 1400 mm; kamer afmeting B: 1050 mm; kamer afmeting H: 200 mm; aantal kamers: 1; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: rvs; bestaande uit; transportband afm. 3550x730 mm; folie snij apparaat; vacuümeer kamer met seal balk; bedieningspaneel aan arm met touchscreen; 5,7 kW;	1.000,00
© 2	1	vacuümpomp en vacuüm booster blower Rietschle, CLFH 631 V en VWP 1000, merk: Rietschle; type: CLFH 631 V en VWP 1000; aansluiting: 400 V; omschrijving: afm. pomp 1600x1000x1800 mm; afm. blower 900x800x800 mm;	100,00
© 3	1	folie Krimptunnel Supervac, AT 15 E, merk: Supervac; type: AT 15 E; max. formaat L: 1000 mm; werkbreedte: 850 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 1000 mm; transportband afm. B: 850 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: transportband v.v. liftsysteem; bedieningspaneel met tiptoetsen; 45,6 kW;	100,00
Vacuüm verpakkingsmachine			
4	1	bowl Cutter Cato Talleres, merk: Cato Talleres; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: rvs; bowl diam. 1250 mm; v.v. bakken / kuip lift; schakelkast;	1.000,00
5	1	traysealer Deca Plastic Group, S 1000, merk: Deca Plastic Group; type: S 1000; kamer afmeting L: 210 mm; kamer afmeting B: 160 mm; kamer afmeting H: 85 mm; aantal kamers: 2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: rvs; foliebreedte 430 mm; incl partij trays en sealfolie;	100,00
6	1	pekelnjecteur Lutetia, serienummer 9979, merk: Lutetia; serienummer: 9979; werkbreedte: 770 mm; aantal naalden: 300; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: rvs; v.v. rvs geschakelde ketting transportband lengte 1800x770 mm en 650x770 mm; doorvoerhoogte ca 80 mm; schakelkast;	100,00
7	1	norm lift met kiepfunctie merk: Itec; type: 27000; aansluiting: 400 V; omschrijving: kiephoogte ca. 1700 kiephoogte ca. 1650 mm;	100,00
8	1	metaaldetector Safeline Mettler Toledo, V4-RAD, merk: Safeline Mettler Toledo; type: V4-RAD; werkbreedte: 340 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 1500 mm; transportband afm. B: 340 mm; transportband afm. H: 80 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: rvs;	100,00
9	1	ontdarm machine aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: rvs; max. doorlaat ca. 20 mm; omkasting licht gedeukt;	100,00
10	1	metaaldetector Loma Systems, IQ2, merk: Loma Systems; type: IQ2; werkbreedte: 400 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 1950 mm; transportband afm. B: 350 mm; transportband afm. H: 110 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: rvs; noodstop ontbreekt; v.v. pneumatische uitschiet unit; kunststof geschakelde transportband; rvs schakelkast; rvs foutmelding product opvangkast;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
11	1	metaaldetector Loma Systems, IQ2, merk: Loma Systems; type: IQ2; werkbreedte: 400 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 1900 mm; transportband afm. B: 300 mm; transportband afm. H: 130 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: rvs; v.v. pneumatische uitschiet unit; kunststof geschakelde transportband; rvs schakelkast; rvs foutmelding product opvangkast;	100,00
12	1	opvoer transportband band afm. L: 5800 mm; band afm. B: 790 mm; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: rvs onderstel; kunststof geschakelde transportband v.v. meeneemschoepen; rvs vergaarbak afm. 1850x2100 mm; rvs sturingskast; snelheid regelbaar; 400 Volt;	100,00
13	1	metaaldetector Loma Systems, IQ3, merk: Loma Systems; type: IQ3; werkbreedte: 440 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 2000 mm; transportband afm. B: 400 mm; transportband afm. H: 180 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: rvs; v.v. pneumatische uitschiet unit; kunststof geschakelde transportband; rvs schakelkast; rvs foutmelding product opvangkast;	100,00
14	1	metaaldetector merk: Mettler Toledo Safeline; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: doorlaat diam. 55 mm;	10,00
15	1	flow verpakkingsmachine merk: General System Pack; type: Confezionatrice GSP 65 S; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit; aanvoerlijn voor trays max. breedte 220 mm; max. hoogte 100 mm; max; folie rolhouder en vormer max. breedte 500 mm; snij unit; uitvoertransportband breedte 280 mm;	100,00
16	1	checkweigher Bizerba, CWE, merk: Bizerba; type: CWE; capaciteit: 3000 g; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 4 transportbanden breedte lengte 4 banden 2040 mm; max doorlaat hoogte 200 mm; precisie 0,5 g; weegplateau afm. 520x350 mm; tiptoets controlepaneel; rvs schakelkast; ticketprinter Bizerba P8000;	100,00
17	1	metaaldetector Loma Systems, Superscan Micro ISC, merk: Loma Systems; type: Superscan Micro ISC; werkbreedte: 640 mm; transportband: nee; transportband afm. L: 1900 mm; transportband afm. B: 380 mm; transportband afm. H: 300 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: rvs; v.v. pneumatische uitschiet unit; transportband ontbreekt; schakelkast ontbreekt; rvs foutmelding product opvangkast; metaaldetector werkend;	100,00
18	1	schuin oplopende schietband totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: gemonteerd aan rvs frame; excl. bznd;	10,00
19	1	hygienesluis merk: Vandevecht; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: rvs wand v.v. 2 schoenen borstels; 3 vouddige handen wasinstallatie water / zeep / desinfectie;	100,00
20	1	opvoer transportband met borstels band afm. L: 2050 mm; band afm. B: 1200 mm; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: rvs; verrijdbaar frame; invoerstation met borstel; borstelbreedte 1150 mm; invoerband afm. 800x1180 mm; opvoertransportband v.v. meeneem bubbels; borstelunit breedte 1150 mm met uitvoer; 400 Volt;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
21	1	transportband Case Packing System, merk: Case Packing System; band afm. L: 1900 mm; band afm. B: 550 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: rvs; in de hoogte verstelbaar;	10,00
22	1	drop-in koelcounter merk: Frilixa; type: Duisburg 150; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 760 mm;	10,00
23	1	transportband band afm. L: 2200 mm; band afm. B: 380 mm; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: rvs; v.v. rvs geleiding; frame aan 1 zijde in de hoogte verstelbaar;	10,00
24	1	transportband band afm. L: 3080 mm; band afm. B: 630 mm; totale afmeting L: 3080 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: rvs; in de hoogte verstelbaar; ingebouwde motor;	10,00
25	1	horeca vriezer merk: Gram; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. 3 legroosters;	10,00
26	1	transportband band afm. L: 3080 mm; band afm. B: 630 mm; totale afmeting L: 3080 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: rvs; in de hoogte verstelbaar; ingebouwde motor;	10,00
27	1	rvs kuip met vlotter totale afmeting L: 1240 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: gemonteerd op rvs frame; afm. kuip 1060x770x600 mm; overloop boven; afvoer onder;	10,00
28	1	lamellen transportband merk: Systemate Numafa; jaar: 2006; band afm. L: 3400 mm; band afm. B: 300 mm; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: gemonteerd in rvs verrijdbaar frame; v.v. 2x nylon werkblad; aangedreven door elektromotor 400 Volt;	100,00
29	1	koelcelrek totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: 2 niveaus; 2 secties;	10,00
30	1	rvs kuip met zwaar roerwerk aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: afm. kuip 1220x1050x840 mm; afvoer onder met dop;	100,00
31	1	krattenwasmachine Mafo, merk: Mafo; kratafmeting L: 600 mm; kratafmeting B: 400 mm; kratafmeting H: 270 mm; automatische doorvoer: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: rvs; handmatig krattenkantelsysteem bij doorvoer; v.v. verwarmingsspiraal; rvs filter; werking onbekend;	100,00
32	1	rookgenerator Gernal, merk: Gernal; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: rvs; invoerkuip met roerwerk; carrousel; rookgasuitvoeraansluiting; blower met motor;	10,00
33	1	etiketteermachine merk: Labelmate; type: LD-100-RS; aansluiting: 400 V; omschrijving: gemonteerd op rvs frame; incl. transportband afm. 1300x290 mm; etiketrolhouder;	10,00
34	1	pekkel injecteur Stork Protection, PI 31, merk: Stork Protection; type: PI 31; werkbreedte: 300 mm; aantal naalden: 60; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: rvs; doorvoerhoogte ca 100 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
35	1	vacuümmachine Krämer+Grebe, 167, merk: Krämer+Grebe; type: 167; lengte sealbalk: 800 mm; kamer afmeting L: 860 mm; kamer afmeting B: 600 mm; kamer afmeting H: 100 mm; aantal kamers: 2; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: 1 sealbalk per kamer; v.v. heftruck lepelsleuven;	100,00
36	1	vacuümmachine Delmo, merk: Delmo; lengte sealbalk: 480 mm; aantal sealbalken: 2; kamer afmeting L: 500 mm; kamer afmeting B: 600 mm; kamer afmeting H: 110 mm; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: rvs;	10,00
37	1	dozensluitmachine merk: Siat; type: SM2; max. formaat L: 500 mm; max. formaat B: 500 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
38	1	dozensluitmachine merk: Siat; type: SM2; max. formaat L: 500 mm; max. formaat B: 500 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
39	1	dubbele 6-voudige linttransportband band afm. L: 420 mm; band afm. B: 450 mm; omschrijving: excl. aandrijfmotor;	10,00
40	1	vacuümmachine Henkovac, E-203, merk: Henkovac; type: E-203; lengte sealbalk: 530 mm; aantal sealbalken: 2; kamer afmeting L: 500 mm; kamer afmeting B: 500 mm; kamer afmeting H: 150 mm; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: rvs;	100,00
41	1	vacuümmachine Audionvac, VM 251G, merk: Audionvac; type: VM 251G; lengte sealbalk: 600 mm; aantal sealbalken: 4; kamer afmeting L: 600 mm; kamer afmeting B: 400 mm; kamer afmeting H: 150 mm; aantal kamers: 2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: rvs; 2 seal balken per kamer; geconditioneerd gasaansluiting;	100,00
42	1	vloerweegschal Rhewa, 82 basic, merk: Rhewa; type: 82 basic; weegbereik min.: 10 kg; weegbereik max: 1500 kg; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; omschrijving: incl. traanplaat optijplaat afm. 1500x1000 mm;	100,00
43	1	tray sealapparaat merk: Servo Wrap; type: Rapidpak; jaar: 2000; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: max. folie-breedte 250 mm;	10,00
44	1	folie krimptunnel met sealunit merk: Meurer; type: CMK/M; jaar: 1999; werkbreedte: 450 mm; rolhouder: ja; transportband: ja; transportband afm. L: 800 mm; transportband afm. B: 400 mm; transportband afm. H: 250 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: verrijdbaar; sealunit seal balklengte 2x 400 mm;	100,00
45	1	vleeswolf Berkel, HP22, merk: Berkel; type: HP22; capaciteit : 80 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: rvs; tafemodel;	10,00
46	1	vacuum vuller Frey, K50, serienummer K50/411292gu, merk: Frey; type: K50;	100,00
47	1	metaaldetector merk: Safeline; omschrijving: v.v. doorvoertrechter diam. 180 mm; detectie apparaat; controle unit;	100,00
48	1	room air conditioner merk: Uniflair; type: SDAC0351A; jaar: 2011; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
49	1	ontzwoerdmachine Maja, AEM 438, merk: Maja; type: AEM 438; werkbreedte: 430 mm; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: rvs;	10,00
50	1	minitractor merk: Rasentrac; type: B110; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
51	1	plateauweegschaal merk: Weda; type: Dexal III; weegbereik min.: 100 g; weegbereik max: 15000 g; afleesnauwkeurigheid: 5 g; plateau afm. L: 400 mm; plateau afm. B: 400 mm; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
52	1	nostalgische weegschaal merk: Molen; jaar: 1966; weegbereik min.: 50 g; weegbereik max: 50000 g; afleesnauwkeurigheid: 50 g; plateau afm. L: 440 mm; plateau afm. B: 470 mm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: klokaflezing;	10,00
53	1	vleessnijmachine diameter snijblad: 360 mm; messlijper: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
54	1	hogedrukreiniger merk: Michelin; type: MPX 210 TLA; max. werkdruk: 207 bar; capaciteit: 570 l/hr; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; omschrijving: verrijdbaar; v.v. slang en spuit; spuitkoppen;	10,00
55	1	plateauweegschaal merk: Weda; type: Dexal III; weegbereik min.: 100 g; weegbereik max: 15000 g; afleesnauwkeurigheid: 5 g; plateau afm. L: 400 mm; plateau afm. B: 400 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
56	1	mengmixer Cato, AP150, merk: Cato; type: AP150; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: rvs; handbediende kantelbare kuip;	100,00
57	1	variosteamer merk: Electrolux; type: S33; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V;	100,00
58	1	kookketel totale afmeting L: 1830 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: rvs; v.v. 2 tapkranen; incl. rvs binnenketel met verlek en handbediende sluis bodem,afm. 1430x940x780 mm;	100,00
59	1	luchtcompressor Airpress, Montecarlo, merk: Airpress; type: Montecarlo; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 23 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: incl. luchtslang;	10,00
60	1	kistenkantelaar Ben Langen-Mol, DKH-6, merk: Ben Langen-Mol; type: DKH-6; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: rvs; hydraulische unit;	100,00
61	1	metaaldetector Lock Inspection Systems, Metaltechniek 30+, merk: Lock Inspection Systems; type: Metaltechniek 30+; werkbreedte: 350 mm; transportband afm. L: 1600 mm; transportband afm. B: 250 mm; transportband afm. H: 200 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: rvs; pneumatische fout product uitschiet; rvs fout product opvzngbak; transportband ontbreekt;	100,00
62	1	vleeswolf Alitecno, merk: Alitecno; capaciteit : 130 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: rvs;	100,00
63	1	verdamp(er) merk: Eco by Luvata; type: STE31BL7ED; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 240 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
64	1	metaaldetector Safeline Mettler Toledo, 50 H, merk: Safeline Mettler Toledo; type: 50 H; werkbreedte: 250 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 600 mm; transportband afm. B: 200 mm; transportband afm. H: 140 mm; aansluiting: 400 V;	100,00
65	1	plateauweegschaal merk: Weda; type: Dexal III; weegbereik min.: 100 g; weegbereik max: 15000 g; afleesnauwkeurigheid: 5 g; plateau afm. L: 400 mm; plateau afm. B: 400 mm; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
66	1	metaaldetector Safeline Mettler Toledo, 50 H, merk: Safeline Mettler Toledo; type: 50 H; werkbreedte: 250 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 600 mm; transportband afm. B: 200 mm; transportband afm. H: 140 mm; aansluiting: 400 V;	100,00
67	1	traysealmachine Ilpra, Foodpack 400 V / G, merk: Ilpra; type: Foodpack 400 V / G; lengte sealbalk: 450 mm; aantal sealbalken: 1; kamer afmeting L: 160 mm; kamer afmeting B: 120 mm; kamer afmeting H: 70 mm; aantal kamers: 2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: rvs; 2 mallen voor 2 trays; geconditioneerd gasaansluiting;	100,00
68	1	rookgenerator Gernal, merk: Gernal; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: rvs; invoerkuip met roerwerk; carrousel; rookgasuitvoeraansluiting; blower met motor;	10,00
69	1	puntjesmachine merk: De Gzngmaker; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: rvs;	100,00
70	1	lintzaagmachine Bizerba, FK30, merk: Bizerba; type: FK30; rvs: ja; uitlading (discharge): 270 mm; tafel afmeting L: 720 mm; tafel afmeting B: 600 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: rvs; max doorlaat 300 mm;	10,00
71	1	rollenbaan 1/4 rond omschrijving: breedte 400 mm; buitenbaan lengte 1100 mm; binnenbaan lengte 400 mm; zonder onderstel;	10,00
72	1	puntjesmachine aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: rvs;	100,00
73	1	rollenbaan afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 500 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: zonder onderstel;	10,00
74	1	waterboiler Stiebel Eltron, SH 150 S, merk: Stiebel Eltron; type: SH 150 S; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
75	1	trapskelter 2-persoons merk: Buffalo; omschrijving: incl. aanhangwagen;	10,00
76	1	bordes Youngman, Odd Job, merk: Youngman; type: Odd Job; aantal treden: 2; aluminium: ja; bordestrap: ja; omschrijving: dubbelzijdig; platform afm. 700x300 mm; platform hoogte 500 mm;	10,00
77	1	opvoertransportband band afm. L: 7200 mm; band afm. B: 500 mm; omschrijving: rvs frame; hoogte 700 - 1400 mm; aangedreven door elektro motor 400 Volt;	100,00
78	1	luchtcompressor Neumin, MC-AF-300, merk: Neumin; type: MC-AF-300; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 300 l; aansluiting: 400 V; omschrijving: horizontale luchttank;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
79	1	kunststof geschakelde transportband band afm. L: 1700 mm; band afm. B: 750 mm; omschrijving: v.v. meeneemschoepen; kleur wit;	10,00
80	1	transportband oplopend merk: Viscon; jaar: 2005; band afm. L: 12600 mm; band afm. B: 500 mm; totale afmeting L: 12700 mm; totale afmeting B: 730 mm; omschrijving: hoogte 200 - 900 mm; rvs onderstel;	100,00
81	1	regaalwagen rvs: ja; omschrijving: 20 niveaus; plaatafmeting 600x400 mm; 1 wiel defect;	10,00
82	1	vriesceldeur totale afmeting L: 1670 mm; totale afmeting H: 2240 mm; omschrijving: dikte 90 mm; incl. deurlijst; in houten transportframe;	100,00
83	1	transportband oplopend band afm. L: 7800 mm; band afm. B: 700 mm; totale afmeting L: 7800 mm; totale afmeting B: 880 mm; omschrijving: hoogte 2500 - 4000 mm; stalen onderstel;	100,00
84	1	transportband oplopend band afm. L: 7800 mm; band afm. B: 700 mm; totale afmeting L: 7800 mm; totale afmeting B: 880 mm; omschrijving: hoogte 3000 - 3500 mm; stalen onderstel;	100,00
85	1	transportband oplopend jaar: 2010; band afm. L: 13250 mm; band afm. B: 600 mm; omschrijving: hoogte 700 - 1600 mm; rvs onderstel;	100,00
86	1	vacuümvlumachine Cato, merk: Cato; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: rvs; tiptoets bediening; v.v. liftstelsysteem; kniebediening;	100,00
87	1	krattenwasmachine merk: Sudselekt; type: STB2430x400; jaar: 2012; kratafmeting B: 240 mm; kratafmeting H: 400 mm; automatische doorvoer: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: rvs; verrijdbaar;	10,00
88	1	krattenwasmachine merk: Sudselekt; type: STB2430x400; jaar: 2012; kratafmeting B: 240 mm; kratafmeting H: 400 mm; automatische doorvoer: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: rvs; verrijdbaar;	10,00
89	1	vacuüm verpakkingslijn / machine merk: Dixie Union; type: Modular Dixie VAC 2700; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: incl. diverse verpakkingsmodules / mallen; folie rolhouder en folie opspanners max. foliebreedte ca. 500 mm; invoer rechterzijde; uitvoer linkerzijde v.v. snij units;	1.000,00
90	1	doseerstation omschrijving: rvs; v.v. vultrechter met wormschroef v.v. controller Aditec MRA 800; verrijdbaar;	100,00
91	1	vacuüm verpakkingslijn / machine merk: Dixie Union; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5950 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: folie rolhouder en folie opspanner; diverse plexi glas kappen;	100,00
92	1	vacuümvlumachine Risco, RS 4000/220, merk: Risco; type: RS 4000/220; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: rvs; bedieningspaneel ontbreekt; kniebediening; machine defect;	100,00
93	1	mengmachine aansluiting: 400 V; omschrijving: rvs mengkuip op 3-poot onderstel; kuip diam. 900 mm; kuipdiepte 800 mm; roerwerk; besturingskast;	100,00
94	1	ontzwoerdmachine Maja, EMA 500 H, merk: Maja; type: EMA 500 H; werkbreedte: 430 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: rvs;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
95	1	olie lekbak Denios, PSP 2.4, merk: Denios; type: PSP 2.4; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: kunststof; cap. 225 liter;	10,00
96	1	verticale opslagtank rvs: ja; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 3850 mm; omschrijving: diam. 2100 mm; hoogte 2750 mm; v.v. roerwerk; luik bovenzijde; afvoer onderzijde; rvs onderstel;	100,00
97	1	dozen sluitapparaat merk: Racupack; type: HP15; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: rvs; max. werkbreedte 180 mm; max. doorvoerhoogte 700 mm;	100,00
98	1	partij divers omschrijving: w.o. 7x kunststof nylon geleiders lengte 2500 mm; 2x draadstalen afschermkappen lengte 1800 mm;	10,00
99	1	verticale opslagtank rvs: ja; mangat: ja; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: diam. 2100 mm; hoogte 2800 mm; v.v. mangat; afvoer onderzijde;	100,00
© 100	1	olie lekbak Asecos, W.11511, merk: Asecos; type: W.11511; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: kunststof; cap. 60 liter;	10,00
101	1	verticale opslagtank merk: Montair Andersen; type: aanmaaktank rvs; rvs: ja; mangat: nee; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: diam. ca. 1500 mm; hoogte 1200 mm; klep bovenzijde; afvoer onderzijde;	100,00
© 102	1	olie lekbak Denios, LF, merk: Denios; type: LF; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: kunststof; cap. 60 liter;	10,00
© 103	1	olie lekbak Denios, LF, merk: Denios; type: LF; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: kunststof; cap. 60 liter;	10,00
104	1	kistenkantelaar totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	100,00
105	1	warm water waterslanghaspel Raasm, 423, merk: Raasm; type: 423; omschrijving: hoge druk 100 bar; met,spuut; lengte 15 meter; rvs wandhaspel;	10,00
106	1	minitractor Iseki, TX1000F, merk: Iseki; type: TX1000F; versnellingsbaktype: handgeschakeld; bandenmaat voor: 4.00-9; bandenmaat achter: 7-14; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 2 cilinder dieselmotor; hef; aftakas; verstelbare spoorbreedte;	100,00
107	7	diverse bureaus totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; omschrijving: waarvan in L-vorm afm. 2000x1600 mm; rechthoekige bureautafel afm. 1800x900 mm;	10,00
108	1	bordes totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 590 mm; omschrijving: profielstalen onderstel; kunststof roostervloer;	10,00
109	1	partij trekkers en schuurborstels omschrijving: incl. wandhaken;	10,00
110	1	zeepstation omschrijving: v.v. slang en spuit;	10,00
111	8	rubber veegmatten totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	10,00
112	1	bordes totale afmeting L: 245 mm; totale afmeting B: 1220 mm; totale afmeting H: 590 mm; omschrijving: profielstalen onderstel; kunststof roostervloer; zonder goederen op bordes;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
113	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: spoeldouche; 2 greeps mengkraan; spoeltafel licht gedeukt; opstaande achterwand; rvs onderlegbord;	10,00
114	1	papierrolhouder omschrijving: max. lengte 1100 mm;	10,00
115	1	persoonlijke beveiliging omschrijving: w.o. 2x gehoorbeschermers; gezichtsbescherming; chemische handschoenen; oogdouche;	10,00
116	1	magazijnstelling 2 secties demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 400 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 10; omschrijving: 5 niveaus;	10,00
117	1	schoepen motor omschrijving: diam. schoepen 550 mm;	10,00
118	1	partij dispensers en divers omschrijving: w.o. zeep- en papier dispensers; nevelspuit inh. 5 liter;	10,00
119	1	schoonmaakwagen	10,00
120	1	schoonmaakwagen	10,00
121	1	schoonmaakwagen	10,00
122	1	partij kunststof emmers	10,00
123	3	kunststof afvalcontainers omschrijving: en divers;	10,00
124	4	kunststof veiligheids signs	10,00
125	19	diverse magazijnbakken	10,00
126	1	wastafel rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: v.v. 2 warerkranen met sensor; rvs achterwand;	10,00
127	1	strokengordijn totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: v.v. bevestiging; 11 stroken;	10,00
128	1	snelloopdeur Indeko, Minirapid AL, merk: Indeko; type: Minirapid AL; omschrijving: reeds gedemonteerd;	10,00
© 129	1	olie lekbak Denios, PSP 2.4, merk: Denios; type: PSP 2.4; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal;	10,00
		Olielekbakken	
130	4	diverse schakelkasten omschrijving: w.o. met inhoud Siemens Simatic S7 300;	10,00
131	3	diverse schakelkasten	10,00
132	1	snijmachine Berkel, 834, merk: Berkel; type: 834; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incompleet;	10,00
133	1	snijmachine Bizerba, SE 8, merk: Bizerba; type: SE 8; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incompleet;	10,00
134	1	trolley totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 490 mm; omschrijving: op 6 wielen;	10,00
135	1	haakse slijper VDT, merk: VDT; aansluiting: 230 V; omschrijving: diam. 230 mm;	10,00
136	3	diverse schoepen motor omschrijving: diam. schoepen 550 / 350 / 350 mm;	10,00
137	3	motoren omschrijving: w.o. 1x vacuumpomp;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
138	1	diverse waterontharders Star Matic, merk: Star Matic;	10,00
© 139	4	industrie lampen omschrijving: 230 Volt;	10,00
© 140	5	industrie lampen omschrijving: 230 Volt;	10,00
© 141	6	industrie lampen omschrijving: 230 Volt;	10,00
		Industrielampen	
142	1	controller voor weegschaal Berkel, III, merk: Berkel; type: III; omschrijving: zonder weegschaal;	10,00
143	3	schakelkast totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 660 mm;	10,00
144	1	vacuümpomp Interpump, WS151, merk: Interpump; type: WS151;	10,00
145	1	snijmachine Omas, merk: Omas; diameter snijblad: 350 mm; messlijper: ja; max. snijdikte: 14 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
146	1	draadstalen opberghok Marbett, merk: Marbett; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: 2-deurs; plaatstalen dak; demontabel;	10,00
147	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 1400 mm; rollenbaan afm. B: 300 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: in de hoogte verstelbaar; rvs onderstel;	10,00
148	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 1400 mm; rollenbaan afm. B: 300 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: in de hoogte verstelbaar; rvs onderstel;	10,00
149	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 200 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 1 zijde in de hoogte verstelbaar; aluminium en staal; enkele rollen ontbreken;	10,00
150	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 200 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: in de hoogte verstelbaar; aluminium en staal; 1 rol ontbreekt;	10,00
151	1	metaaldetector Safeline, 50 H Signature 2, merk: Safeline; type: 50 H Signature 2; werkbreedte: 300 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 1300 mm; transportband afm. B: 250 mm; transportband afm. H: 80 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. pneumatische foutproduct uitschiet; rvs foutproduct opvangkast;	100,00
152	1	schudgoot aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 460 mm; omschrijving: rvs goot;	10,00
153	1	etiketteermachine Arca, P147, merk: Arca; type: P147; omschrijving: gemonteerd op rvs frame; incompleet;	10,00
154	1	ontzwoerdmachine werkbreedte: 530 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: rvs; v.v. in- en uitvoer transportband afm. 1100x500 mm en 900x500 mm; verrijdbaar;	100,00
155	1	vol automatische dozensluitmachine Endoline, 607, merk: Endoline; type: 607; max. formaat B: 450 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: max. hoogte 500 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
156	1	metaaldetector Safeline, merk: Safeline; werkbreedte: 300 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 290 mm; transportband afm. B: 300 mm; transportband afm. H: 130 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: gemonteerd op rvs frame; geschakelde kunststof transportband;	100,00
157	1	transportbanden (Voedingsindustrie) band afm. L: 1500 mm; band afm. B: 120 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren w.o. sensoren; pneumatische klem / stop; label opbouw Leenaars Control Technic 41-80; gemonteerd op aluminium modulair frame; rvs schakelkast;	10,00
158	1	koelcelpanelen omschrijving: totale hoogte 11500; totale lengte 25000 mm; v.v. 3 raamkozijnen met glas en 2 nissen voor deur; zonder deuren; inclusief profielstalen frame;	100,00
159	1	rvs werktafel totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: in de hoogte verstelbaar; v.v. 2 rvs onderlegborden;	10,00
160	1	rvs werktafel totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: in de hoogte verstelbaar; v.v. 2 rvs onderlegborden;	10,00
161	1	rvs hand hydraulische palletwagen MIC , merk: MIC ; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: cap. onbekend; pomp defect;	10,00
162	1	rvs hand hydraulische palletwagen TVH, merk: TVH; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1140 mm; omschrijving: pomp defect;	10,00
163	1	weegschal Lutrana, Numeral 100, merk: Lutrana; type: Numeral 100; weegbereik min.: 2500 g; weegbereik max: 150000 g; afleesnauwkeurigheid: 50 g; plateau afm. L: 600 mm; plateau afm. B: 600 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: rvs profielstalen onderstel;	10,00
164	1	transportbanden (Voedingsindustrie) New motion, Module band S-bocht, merk: New motion; type: Module band S-bocht; band afm. L: 3800 mm; band afm. B: 170 mm; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: rvs; kunststof geschakelde transportband; in S-vorm; v.v. sensor; 2x noodstop; schakelkast; gemonteerd op rvs profielstalen onderstel; 400 Volt;	100,00
165	1	transportband band afm. L: 1800 mm; band afm. B: 800 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: profielstalen onderstel; in de hoogte verstelbaar; 230 Volt;	10,00
166	1	rvs kuip met zwaar roerwerk aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: afm. kuip 1220x1050x840 mm; afvoer onder met dop;	100,00
167	1	rollenbanen (Voedingsindustrie) afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 450 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: enkele rollen ontbreken; in de hoogte verstelbaar;	10,00
168	1	opvoer transportband met weeg unit Tramper Techniek, TR-TEC, merk: Tramper Techniek; type: TR-TEC; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: gemonteerd op rvs onderstel; verrijdbaar; rvs invoerkuip afm. 1100x1000x800 mm; opvoer transportband v.v. meeneem lamellen afm. 2800x600 mm; weegunit Weightec WTC 348 D; rvs zakkenvultrechter met in de hoogte verstelbaar plateau;	100,00
169	1	onderstel nostalgische snijmachine Berkel, merk: Berkel; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: staal; plateau afm. 405x480 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
170	1	rvs kuip met zwaar roerwerk aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: afm. kuip 1220x1050x840 mm; afvoer onder in de kuip zonder dopr;	100,00
171	1	pneumatische hampers totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: rvs profielstaal frame; 2x hoogte verplaatsing ca. 120 mm; tafel afm. 400x300 mm; voetbediening;	10,00
172	1	rvs werktafel totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
173	1	vermalsmachine Belam, IT-3, merk: Belam; type: IT-3; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: gemonteerd op rvs profielstalen tafel; verrijdbaar; incompleet; 400 Volt;	100,00
174	1	luchtcompressor Francois, N 360 300, merk: Francois; type: N 360 300; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 300 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
175	1	waterontharder Pentair PWG, merk: Pentair PWG; omschrijving: inh. 60 litertp;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring